

# Aktionsmodelle auf einen Blick



Hier finden Sie alle Aktionsmodelle aufgelistet, die in diesem Monat angeboten werden. Neben der aktuellen Ausstattung eines Modells können Sie der Liste die aktuellen Preise sowie das entsprechende Zubehör entnehmen.

## Inhalt

- LIFEBOOK Notebooks
- ESPRIMO Professional PCs
- FUTRO Thin Clients
- Displays
- CELSIUS Workstations
- PRIMERGY Industrie Standard Server
- ETERNUS Storage
- CELVIN NAS Server

## Weitere Informationen:

Click ➡ [fujitsu.com/de](http://fujitsu.com/de)

Call ➡ 00800 372 10000

(kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz)



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Ihr wichtigster Partner</b>							
<b>LIFEBOOK A555</b> VFY:A5550M730ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3- 5005U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1 x 4 GB, DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1 x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED- Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 300:1 (min), 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>569,00</b> 478,15

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 5500, bis zu 1.695 MB, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GS-CG, 1 x USB 2.0, 3 (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität - abhängig von BIOS-Einstellungen) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), On Board, Realtek ALC283 (HD audio), High Definition Audio, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.0, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: bis zu 8 Std., 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz

### Ihr unentbehrlicher, leistungsfähiger Partner

<b>LIFEBOOK A555</b> VFY:A5550M750ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 5200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1 x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED- Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 300:1 (min), 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>649,00</b> 545,38
--	---	---	---	---	---	-------------------------------	-------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 5500, bis zu 1.695 MB, WLAN: Intel® Wireless-N 7265 2x2 b/g/n, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GS-CG, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität - abhängig von BIOS-Einstellungen), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), On Board, Realtek ALC283 (HD audio), High Definition Audio, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.0, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis zu 8 Stunden (MobilMark2012, Büroproduktivität-Modus), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz

### Ihr wichtigster Partner

<b>LIFEBOOK A555</b> VFY:A5550M732ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3- 5005U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED- Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 300:1 (min), 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>649,00</b> 545,38
--	---	---	--	--	---	-------------------------------	-------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 5500, bis zu 1.695 MB, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GS-CG, 1 x USB 2.0, 3 (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität - abhängig von BIOS-Einstellungen) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), On Board, Realtek ALC283 (HD audio), High Definition Audio, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.0, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: bis zu 8 Stunden (MobilMark2012, Büroproduktivität-Modus), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz

### Ihr unentbehrlicher, leistungsfähiger Partner

<b>LIFEBOOK A556</b> VFY:A5560M85A5DE	Kein Windows Betriebssystem vorinstalliert	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1 x 1 TB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED- Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 300:1 (min), 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>599,00</b> 503,36
--	---	---	---	--	---	-------------------------------	-------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, bis zu 1.695 MB, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1 x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Eingang/Ausgang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, TPM 2.0 Funktionalität ( Intel® Platform Trust Technology), Li-Ion battery 3-cell, 4170 mAh, 45 Wh, 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Ihr unentbehrlicher, leistungsfähiger Partner</b>							
<b>LIFEBOOK A556</b> VFY:A5560M850ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1 x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED- Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 300:1 (min), 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>649,00</b> 545,38
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, bis zu 1.695 MB, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, High Definition Audio, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Eingang/Ausgang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, TPM 2.0 Funktionalität ( Intel® Platform Trust Technology), Li-Ion battery 3-cell, 4170 mAh, 45 Wh, 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>LIFEBOOK A556</b> VFY:A5560MP15JDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll),LED-Hinter- grundbeleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 300:1 (min),220 cd	1 Jahr Bring-In Service	<b>659,00</b> 553,78
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, bis zu 1.695 MB, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Eingang/Ausgang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, TPM 2.0 Funktionalität ( Intel® Platform Trust Technology), Li-Ion battery 3-cell, 4170 mAh, 45 Wh, 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>LIFEBOOK A556</b> VFY:A5560M854ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED- Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 300:1 (min), 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>769,00</b> 646,22
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, bis zu 1.695 MB, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, High Definition Audio, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Eingang/Ausgang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, TPM 2.0 Funktionalität ( Intel® Platform Trust Technology), Li-Ion battery 3-cell, 4170 mAh, 45 Wh, 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>LIFEBOOK A556</b> VFY:A5560M85AODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 1TB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED- Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 300:1 (min), 250 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>849,00</b> 713,45
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, AMD Radeon™ R7 M360 , Dedizierter Videospeicher: 2 GB (DDR3 VRAM), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, High Definition Audio, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Eingang/Ausgang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, TPM 2.0 Funktionalität ( Intel® Platform Trust Technology), Li-Ion battery 3-cell, 4170 mAh, 45 Wh, 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Ihr unentbehrlicher, leistungsfähiger Partner</b>							
<b>LIFEBOOK A556</b> VFY:A5560M856ODE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO-DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED- Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 300:1 (min), 250 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>949,00</b> 797,48
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, AMD Radeon™ R7 M360, Dedizierter Videospeicher: 2 GB (DDR3 VRAM), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Steuerung der Lautstärke über Funktionstaste (nach unten: Fn+F8; nach oben Fn+F9), Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Eingang/Ausgang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, TPM 2.0 Funktionalität ( Intel® Platform Trust Technology), Li-Ion battery 3-cell, 4170 mAh, 45 Wh, 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>Zuverlässiger Geschäfts-PC</b>							
<b>LIFEBOOK E544</b> VFY:E5440M13SODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-4200M Prozessor (3M Cache, 2,40 GHz)	1 x 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll),LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.366 x 768 Pixel,350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>729,00</b> 612,61
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N7260NV ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, DTS Boost™ - maximiert die akustische Leistung Ihres Notebooks durch Anhebung der wahrgenommenen Gesamtlautstärke, Bluetooth 4.0, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. 20 Min, Bapco®MobileMark2007 Productivity Workload, BS Win7, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.700 mAh, 72 Wh,							
<b>LIFEBOOK E544</b> VFY:E5440MP5ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-4210M Prozessor (3M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1 x 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.366 x 768 Pixel,350:1,200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>799,00</b> 671,43
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N7260NV ac mit integriertem Bluetooth 4.0, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, DTS Boost™ - maximiert die akustische Leistung Ihres Notebooks durch Anhebung der wahrgenommenen Gesamtlautstärke, Bluetooth 4.0, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, EraseDisk (optional), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. 20 Min, Bapco®MobileMark2007 Productivity Workload, BS Win7, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh							
<b>LIFEBOOK E546</b> VFY:E5460M85DODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1 x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>849,00</b> 713,45
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Zuverlässiger Geschäfts-PC</b>							
<b>LIFEBOOK E546</b> VFY:E5460M851ODE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 500 GB / 8 GB SSD-Cache, SSHD, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IPS-Display, zusammengesetzt, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>999,00</b> 839,50
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E546</b> VFY:E5460M85CODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	35,6 cm (14 Zoll), LED- Hintergrundbeleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.099,00</b> 923,53
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E546</b> VFY:E5460M75AODE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IPS-Display, zusammengesetzt, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.199,00</b> 1.007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E554</b> VFY:E5540M73BODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-4000M Prozessor (3M Cache, 2,40 GHz)	1 x 4 GB, DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1 x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>699,00</b> 587,40
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Wireless-N 7260 2x2 b/g/n, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, DTS Boost™ - maximiert die akustische Leistung Ihres Notebooks durch Anhebung der wahrgenommenen Gesamtlautstärke, Bluetooth 4.0, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, EraseDisk (optional), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. 20 Min, Bacpoc®/MobileMark2007 Productivity Workload, BS Win7, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							





## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Zuverlässiger Geschäfts-PC</b>							
<b>LIFEBOOK E554</b> VFY:E5540M13SODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3- 4000M Prozessor (3M Cache, 2,40 GHz)	1 x 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>729,00</b> 612,61
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N7260NV ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, DTS Boost™ - maximiert die akustische Leistung Ihres Notebooks durch Anhebung der wahrgenommenen Gesamtlautstärke, Bluetooth 4.0, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. 20 Min, Bapco®MobileMark2007 Productivity Workload, BS Win7, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.700 mAh, 72 Wh,							
<b>LIFEBOOK E554</b> VFY:E5540M75ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 4210M Prozessor (3M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1 x 4 GB, DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1 x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>769,00</b> 646,22
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260NV a/c, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, DTS Boost™ - maximiert die akustische Leistung Ihres Notebooks durch Anhebung der wahrgenommenen Gesamtlautstärke, Bluetooth 4.0, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, EraseDisk (optional), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. 20 Min, Bapco®MobileMark2007 Productivity Workload, BS Win7, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E554</b> VFY:E5540MP15JDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 4210M Prozessor (3M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1 x 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>799,00</b> 671,43
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N7260NV ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, DTS Boost™ - maximiert die akustische Leistung Ihres Notebooks durch Anhebung der wahrgenommenen Gesamtlautstärke, Bluetooth 4.0, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), Fingerprint Sensor, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. 20 Min, Bapco®MobileMark2007 Productivity Workload, BS Win7, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh							
<b>LIFEBOOK E554</b> VFY:E5540M75EODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 4210M Prozessor (3M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1 x 4 GB, DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1 x 500 GB / 8 GB SSD-Cache, SSHD, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>949,00</b> 797,48
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260NV a/c, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, DTS Boost™ - maximiert die akustische Leistung Ihres Notebooks durch Anhebung der wahrgenommenen Gesamtlautstärke, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: Sierra Wireless EM8805 (downlink 42 Mbit/s, uplink 5.76 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, EraseDisk (optional), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. 20 Min, Bapco®MobileMark2007 Productivity Workload, BS Win7, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Zuverlässiger Geschäfts-PC</b>							
<b>LIFEBOOK E554</b> VFY:E5540M75DODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 4210M Prozessor (3M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1 x 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, zusammengesetzt, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.049,00</b> 881,51
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N7260NV ac, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, DTS Boost™ - maximiert die akustische Leistung Ihres Notebooks durch Anhebung der wahrgenommenen Gesamtlautstärke, Bluetooth 4.0, LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh (Laufzeit Erstakku: bis zu 11 Std. 20 Min, Bapco® MobileMark2007 Productivity Workload, BS Win7)							
<b>LIFEBOOK E556</b> VFY:E5560M85DODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1 x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double- Layer-Unterstützung)	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>849,00</b> 713,45
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E556</b> VFY:E5560M851ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 500 GB / 8 GB SSD-Cache, SSHD, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double- Layer-Unterstützung)	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, zusammengesetzt, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>999,00</b> 839,50
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E556</b> VFY:E5560M85CODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double- Layer-Unterstützung)	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.099,00</b> 923,53
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Zuverlässiger Geschäfts-PC</b>							
<b>LIFEBOOK E556</b> VFY:E5560MP5BBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	2 x 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig, 1 x SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IPS-Display, zusammengesetzt, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.369,00</b> 1.150,42
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolute Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh							
<b>LIFEBOOK E556</b> VFY:E5560M75AODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IPS-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.369,00</b> 1.150,42
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E556</b> VFY:E5560M87APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IPS-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.369,00</b> 1.150,42
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E556</b> VFY:E5560M87BPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	2 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig, SuperMulti-Format DVD-Brenner (mit Double-Layer-Unterstützung)	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IPS-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.699,00</b> 1.427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x Serial (RS-232), 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 12 h, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							





### FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Elegantes Design und Funktionalität ohne Kompromisse</b>							
<b>LIFEBOOK E734</b> VFY:E7340M77APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4712MQ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	1 x 8 GB, DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 1000:1, 330 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.699,00</b> 1.427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260 a/b/g/n, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh							
<b>LIFEBOOK E736</b> VFY:E7360M85DBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.000:1, 330 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.369,00</b> 1.150,42
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E736</b> VFY:E7360M87APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.000:1, 330 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.769,00</b> 1.486,55
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E736</b> VFY:E7360M87BPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig, 1 x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.000:1, 330 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.299,00</b> 1.931,93
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Elegantes Design und Funktionalität ohne Kompromisse</b>							
<b>LIFEBOOK E746</b> VFY:E7460M85DBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.369,00</b> 1.150,42
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E746</b> VFY:E7460M87APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7- 6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.769,00</b> 1.486,55
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E746</b> VFY:E7460M87BPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7- 6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig, 1 x DVD Super Multi	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.299,00</b> 1.931,93
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 x USB 2.0, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E754</b> VFY:E7540M75ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 4210M Prozessor (3M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1 x 4 GB, DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1 x 500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.149,00</b> 965,55
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Wireless-N 7260 2x2 b/g/n, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LV, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Elegantes Design und Funktionalität ohne Kompromisse</b>							
<b>LIFEBOOK E754</b> VFY:E7540M77AUDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7- 4712MQ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	2 x 8 GB, DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, Blu-ray Disc™ Triple Writer	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS, (Full HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.149,00</b> 1.805,88
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4600, WLAN: Intel® Wireless-N 7260 2x2 b/g/n, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std. Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh							
<b>LIFEBOOK E756</b> VFY:E7560MP5CBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare- Display, Magnesium ,1.366 x 768 Pixel, 350:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.169,00</b> 982,35
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 x USB 2.0, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std. , Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh							
<b>LIFEBOOK E756</b> VFY:E7560M85BBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1 x 500 GB / 8 GB SSD-Cache, SSHD, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.366 x 768 Pixel, 350:1, 200 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.169,00</b> 982,35
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std. , Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E756</b> VFY:E7560M85CNDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.369,00</b> 1.150,42
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std. , Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Elegantes Design und Funktionalität ohne Kompromisse</b>							
<b>LIFEBOOK E756</b> VFY:E7560M87CPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7- 6500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1 x 8 GB DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.769,00</b> 1.486,55
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 x USB 2.0, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK E756</b> VFY:E7560MP5DBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.789,00</b> 1.503,36
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac mit integriertem Bluetooth 4.1, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 x USB 2.0, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Optional: eingebaute Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh							
<b>LIFEBOOK E756</b> VFY:E7560M87BPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7- 6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.299,00</b> 1.931,93
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 (gemeinsam genutzt mit VGA) x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 x USB 2.0, 3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 (gemeinsam mit DP) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Webcam, Full-HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 13 Std., Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6.400/6.700 mAh, 72 Wh, N/A							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>2-in-1-Gerät, das Mobilität und Leistung vereint</b>							
<b>STYLISTIC Q616</b> VFY:Q6160M15ABDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ m5-6Y54 Prozessor (4M Cache, bis zu 2,70 GHz)	1 x 4GB DDR3, 1600MHz, PC12800, Arbeitsspeicher fest integriert (aufgelötet)	1 x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	29,5 cm (11,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-Dual-Digitizer, IPS Dual Digitizer, (Full HD), Anti-Glare-Touchscreen, 1.920 x 1.080 Pixel, 1000:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.449,00</b> 1.217,65
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 515, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260NV 11ac, LAN: über Cradle oder optionales Kabelzubehör Intel® I219LM, 1 x USB 2.0, 1 (Anytime USB Charge) x USB 3.0, 1 (über optionales Cradle oder optionales Konvertierungskabel) x VGA, 1x micro HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Integriertes Array-Mikrofon, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 mit GPS (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, 2MP Front & 5MP Rear Camera, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 Std. 40 Min. (nur Tablet) / bis zu 10 Std. 10 Min. (Tablet und Tastatur), 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>STYLISTIC Q665</b> VFY:Q6650M64ABDE	Windows 8.1 Pro	Intel® Core™ M-5Y31 Prozessor (4M Cache, bis zu 2,40 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	29,5 cm (11,6-Zoll), (Full HD), Anti-Glare-Touchscreen, 1.920 x 1.080 Pixel, 1000:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.449,00</b> 1.217,65
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 5300, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 a/c, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 1 x USB 2.0 gesamt, 1 x USB 3.0 gesamt, 1 x VGA (über optionales Cradle oder optionales USB-Konvertierungskabel), 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC283, Integriertes Array-Mikrofon, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 mit GPS (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Fingerprint Sensor, 1 x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis zu 11:50 h / 11:10 h (Productivity Workload MobileMark® 2014/2012), 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>Sicherstes Professional Tablet</b>							
<b>STYLISTIC Q736</b> VFY:Q7360M15ABDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-6300U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1 x 8GB DDR3, 1600MHz, PC12800, Arbeitsspeicher fest integriert (aufgelötet)	1 x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS Dual Digitizer, (Full HD), Anti-Glare-Display, zusammengesetzt, 1.920 x 1.080 Pixel, 1000:1, 330 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.799,00</b> 1.511,76
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, LAN: über Cradle oder optionales Kabelzubehör Intel® I219LM, 1 x USB 2.0, 1 (Anytime USB Charge) x USB 3.0, 1 (via optional cradle or optional conversion cable) x VGA, 1x micro HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, Integriertes Array-Mikrofon, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 mit GPS (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, 2MP Front & 5MP Rear Camera, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2 oder 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 9:40 h (Productivity Workload MobileMark® 2014), 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz, NFC							





## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Sicherstes Professional Tablet</b>							
<b>STYLISTIC Q775</b> VFY:Q7750M65BBDE	Windows 8.1 Pro	Intel® Core™ i5-5300U vPro™ Prozessor (3M Cache, bis zu 2,90 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, (Full HD), Hochglanz- oder Anti-Glare-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 1000:1, 330 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.699,00</b> 1.427,73

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 5500, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 a/c, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 1 x USB 2.0 gesamt, 1 x USB 3.0 gesamt, 1 x VGA (über optionale Cradle oder optionales Adapterkabelzubehör), 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC283, Integriertes Array-Mikrofon, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 mit GPS (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), NFC, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Fingerprint Sensor, 1 x DC-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz

## Business Tablet. Business Notebook. Das perfekte 2-in-1

<b>STYLISTIC R726</b> VFY:R7260M85ABDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	4GB	1 x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), (Full HD), Glare-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.299,00</b> 1.091,60
---	----------------	---	-----	---	---	--------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® WLAN 8260ac, 1 x Mini-DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 (Anytime USB Charge) x USB 3.0, 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel) x VGA, 1 x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, 2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1 LE, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Vorne: 2MP (FHD) Kamera, Hinten: 5MP Kamera, Magnetic Keyboard, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: Bis 9 Std. 52 Min. nur Slate/8 Std. 52 Min. inkl. Tastatur (Productivity Workload MobileMark® 2014), 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz

## Unbegrenzte Gebrauchstauglichkeit und Produktivität mit 2-in-1-Gerät

<b>STYLISTIC R726</b> VFY:R7260M85BBDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-6300U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,00 GHz)	8 GB	1 x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), (Full HD), Glare-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.569,00</b> 1.318,49
---	----------------	---	------	---	---	--------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® WLAN 8260ac, 1 x Mini-DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 1 x USB 3.0 (Anytime USB Charge), 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, 2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1 LE, LTE Sierra Wireless EM7305 mit GPS, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Vorne: 2MP (FHD) Kamera, Hinten: 5MP Kamera, Magnetic Keyboard, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: Bis ca. 12 Std. / Productivity Workload MobileMark® 2014, 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Business Tablet. Business Notebook. Das perfekte 2-in-1</b>							
<b>STYLISTIC R726</b> VFY:R7260MP5BBDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-6300U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,00 GHz)	8 GB	1 x 256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), (Full HD), Anti-Glare-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 400 cd	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.569,00</b> 1.318,49

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® WLAN 8260ac, 1 x Mini-DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 (Anytime USB Charge) x USB 3.0, 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, 2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1 LE, LTE Sierra Wireless EM7305 mit GPS, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Vorne: 2MP (FHD) Kamera, Hinten: 5MP Kamera, Magnetic Keyboard, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: Bis 9 Std. 52 Min. nur Slate/8 Std. 52 Min. inkl. Tastatur (Productivity Workload MobileMark® 2014), 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz

<b>STYLISTIC R726</b> VFY:R7260MP71PDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	1 x 512 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), (Full HD), Anti-Glare-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 400 cd	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.049,00</b> 1.721,85
---	----------------	---	------	---	---	--------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® WLAN 8260ac, 1 x Mini-DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 (Anytime USB Charge) x USB 3.0, 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel) x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC255, 2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1 LE, LTE Sierra Wireless EM7305 mit GPS, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Vorne: 2MP (FHD) Kamera, Hinten: 5MP Kamera, Magnetic Keyboard, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: Bis 9 Std. 52 Min. nur Slate/8 Std. 52 Min. inkl. Tastatur (Productivity Workload MobileMark® 2014), 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz

## Unbegrenzte Gebrauchstauglichkeit und Produktivität mit 2-in-1-Gerät

<b>STYLISTIC R726</b> VFY:R7260M871PDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	1 x 512 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), (Full HD), Glare-Display, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.049,00</b> 1.721,85
---	----------------	---	------	---	---	--------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® WLAN 8260ac, 1 x Mini-DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 (Anytime USB Charge) x USB 3.0, 1 (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel) x VGA, 1 x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC255, 2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1 LE, LTE Sierra Wireless EM7305 mit GPS, 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Vorne: 2MP (FHD) Kamera, Hinten: 5MP Kamera, Magnetic Keyboard, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 8 Stunden 52 Minuten / Productivity Workload MobileMark® 2014, 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz

## Ihr stilvoller Marathonläufer

<b>LIFEBOOK S936</b> VFY:S9360M85ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x SSD SATA III, 256 GB, M.2-Modul, 1 x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Nicht touch-fähiges Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 330 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.699,00</b> 1.427,73
--	---	---	--	--	--	--------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260NV 11ac, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC283 (HD audio), Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: Bis zu 18 Stunden (MobileMark® 2014), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, N/A



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Ihr stilvoller Marathonläufer</b>							
<b>LIFEBOOK S936</b> VFY:S9360M87BPDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	20 GB (1 x 16 GB +4 GB onboard DDR4, 2.133 MHz)	1 x SSD SATA III, 512 GB, M.2-Modul, OPAL-fähig, 1 x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Touch-fähiges Glare-IGZO- Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 330 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.349,00</b> 1.973,95
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260NV 11ac, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC283 (HD audio), Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam, HD (Microsoft® Lync™), Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Laufzeit Erstakku: Bis zu 18 Stunden (MobileMark® 2014), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, N/A							
<b>Top-Performer mit dem gewissen Etwas</b>							
<b>LIFEBOOK T936</b> VFY:T9360M85ABDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO-DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (FHD/WQHD), Ohne Blendschutz mit Dual-Digitizer, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.000:1, 350 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.899,00</b> 1.595,80
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC283, 2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Fingerprint Sensor, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk (optional), Laufzeit Erstakku: bis zu 11 h, 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>LIFEBOOK T936</b> VFY:T9360MP87ADE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1 x 16 GB (1 Modul(e)) DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (WQHD), Touch- fähiges Glare- IGZO-Display, Magnesium, 2.560 x 1.440 Pixel, 1.000:1,350 cd/m², 33,8 cm (13,3- inch), dual digitizer, (FHD/WQHD), glare display, min. 1000:1, up to 350 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.499,00</b> 2.100,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 520, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2 (inkl. 1 x Anytime USB Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang) x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang) x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC283, 2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), Bluetooth 4.1, LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Backlit Keyboard, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), Laufzeit Erstakku: bis zu 10 h, 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Eleganter Business-Stil trifft auf überragende Sicherheit</b>							
<b>LIFEBOOK U745</b> VFY:U7450M63SBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 8.1 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3- 5010U Prozessor (3M Cache, 2,10 GHz)	1 x 4 GB, DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO-DIMM	1 x 128 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD+), Anti-Glare- Display, Magnesium, 1.600 x 900 Pixel, 400:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.199,00</b> 1.007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 5500, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 a/c, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14:00 Stunden (MobileMark® 2007), bis zu 8:00 Stunden (MobileMark® 2012), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 45 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK U745</b> VFY:U7450M85BBDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5- 5200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,70 GHz)	8 GB (4 GB mod. + 4 GB onboard), DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (HD+), Anti-Glare- Touchscreen, Magnesium, 1.600 x 900 Pixel, 400:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.449,00</b> 1.217,65
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 5500, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac, 1 x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis 9,5 Std. h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 45 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK U745</b> VFY:U7450M75ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 5200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,70 GHz)	8 GB (4 GB mod. + 4 GB onboard), DDR3 L, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM (1 Modul)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 400:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.529,00</b> 1.284,87
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 5500, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 a/c, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis zu 14:00 Stunden (MobileMark® 2007), bis zu 8:00 Stunden (MobileMark® 2012), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 45 Wh, N/A							
<b>LIFEBOOK U745</b> VFY:U7450MP5ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 5200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,70 GHz)	12 GB, DDR3 L, 1.600 MHz (8 GB mod.+ 4 GB onboard)	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrund- beleuchtung, (Full HD), Anti-Glare- IPS-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 700:1,300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.789,00</b> 1.503,36
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 5500, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac mit integriertem Bluetooth 4.0, 1 x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 3 (1 mit Anytime-USB-Charge-Funktionalität) x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie fähige BIOS, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis 9,5 Std. h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 45 Wh							



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Eleganter Business-Stil trifft auf überragende Sicherheit</b>							
<b>LIFEBOOK U745</b> VFY:U7450M87APDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-5600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,20 GHz)	12 GB, DDR3 L, 1.600 MHz (8 GB mod.+ 4 GB onboard)	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD+), Anti-Glare-Touchscreen, Magnesium, 1.600 x 900 Pixel, 400:1, 250 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.149,00</b> 1.805,88
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 5500, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7265 2x2 ac, 1 x DisplayPort, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 3 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x VGA, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC3233, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Fingerprint Sensor, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Computrace® ready BIOS, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis 9,5 Std. h, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 45 Wh, N/A							
<b>Glänzende Leistung</b>							
<b>LIFEBOOK U904 Ultrabook™ premium selection</b> VFY:U9040MXP1ADE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 8.1 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,30 GHz)	10 GB, DDR3 L, 1.600 MHz (8 GB mod.+ 2 GB onboard)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (WQHD+), Nicht touch-fähiges Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 3.200 x 1.800 Pixel, 1.000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.169,00</b> 1.822,69
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4400, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260 a/b/g/n, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 2 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC283, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Fingerprint Sensor, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis zu 10 Std.							
<b>LIFEBOOK U904 Ultrabook™ premium selection</b> VFY:U9040MXP1DE	Windows 8.1 Pro 64-bit	Intel® Core™ i7-4600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,30 GHz)	10 GB, DDR3 L, 1.600 MHz (8 GB mod.+ 2 GB onboard)	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (WQHD+), Touch-fähiges Glare-IGZO-Display, Magnesium, 3.200 x 1.800 Pixel, 1.000:1, 360 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.169,00</b> 1.822,69
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4400, WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260 a/b/g/n, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® 218LM, 2 x USB 3.0 gesamt (1 x Anytime USB Charge-Funktionalität), 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), On Board, Realtek ALC283, Stereolautsprecher, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul LTE Sierra Wireless EM7305 (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Fingerprint Sensor, 1 x DC-Eingang, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection (nur Computrace®), Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis zu 10 Std.							
<b>Starkes Tablet für harte Arbeit</b>							
<b>STYLISTIC V535 Industrial</b> VFY:V5350M6011DE	Windows 8.1 Pro	Intel® Atom™ Prozessor Z3795 (2M Cache, bis zu 2,39 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	1 x 4 GB	128GB eMMC	21,0 cm (8,3 Zoll), IPS, (WUXGA), Ohne Blendschutz, 1.920 x 1.200 Pixel, 800:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.299,00</b> 1.091,60
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics, WLAN: 802.11abgn, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt (an der optionalen Cradle), 1 x VGA (über optionales Adapterkabel, HDMI bis VGA nur für das Cradle), 1 x HDMI, 1 x Line-In/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1 x Line-Out/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), 2 x interne Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo), 1 x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1 x DC-Eingang, Kensington-Schloss mit Cradle oder Port-Replikator, Trusted Platform Module (TPM 1.2), Laufzeit Erstakku: Bis zu 6,5 Std., 12 V / 36 W (3 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							





### FUJITSU Notebook - Zubehör

Accessories	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
		S26361-F1650-L200	MicroSaver Slim	53,41	44,88
		S26361-F1650-L900		54,62	45,90
Micro-USB-B-Ladekabel		S26381-F6007-L900	Micro-USB-B-Ladekabel, Gewicht: 31 g, Das Fujitsu Micro-USB-B-Ladekabel erlaubt Ihnen, Micro-USB-B-kompatible Geräte wie Mobiltelefone und MP3-Player problemlos anzuschließen und zu laden. Sie können es mit jedem PC, Notebook oder USB-kompatiblen Netzteil verbinden. Die standardisierte USB-2.0-Anschlussbelegung ermöglicht eine geräte- und systemunabhängige Datenübertragung und Aufladung für ein breites Spektrum von Anwendungsszenarien.	9,71	8,16
		S26391-F1191-L107	Casual Entry Case 16	21,85	18,36
		S26391-F1191-L311	Tablet Sleeve 11	46,12	38,76
		S26391-F1191-L80	Prestige Pro Case Midi 14	92,25	77,52
Prestige Pro Backpack 14		S26391-F1191-L82	Prestige Pro Backpack 14, 335 x 115 x 445 mm, Schwarz/Grau	84,97	71,40
		S26391-F1192-L151	New Prestige Case Mini 13	60,69	51,00
Casual Backpack 16		S26391-F1192-L167	Casual Backpack 16, Abmessungen: 440 x 155 x 440 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 39,6 cm / 15,6 Zoll oder 378 x 252 x 34,2 mm, Gepolstertes Notebookfach 378 x 277 x 48 mm, Gewicht: 0,812 kg	63,12	53,04
		S26391-F1192-L312		58,26	48,96
Supreme Case		S26391-F1192-L900	Supreme Case, Abmessungen: 395 x 100 x 315 mm, Maximale Notebook-Größe: Bis zu 15,6" oder 377 x 252 x 35 mm, Gewicht: 1.775 g, Farbe: Schwarz	196,64	165,24
		S26391-F1193-L10		82,54	69,36
STYLISTIC Q584		S26391-F1193-L11	VESA-Montageplatte für STYLISTIC Q584	75,26	63,24
		S26391-F1193-L12	Handriemen	33,99	28,56
		S26391-F1193-L13	Schultergurt	36,41	30,60
STYLISTIC Q704		S26391-F1193-L20	Folio Case STYLISTIC Q704	82,54	69,36
STYLISTIC Q704		S26391-F1193-L21	VESA-Montageplatte für STYLISTIC Q704	33,99	28,56
USB Port Replicator PR7.1		S26391-F6007-L310	USB Port Replicator PR7.1, AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC 5 V / 4 A, Standby-Modus: 1,7 W, Ruhezustand: 2,0 W, Betriebsmodus: 9,3	156,58	131,58
		S26391-F6007-L400	USB 3.0 Port-Replikator PR08	182,07	153,00
Sichtschutzfilter		S26391-F6097-L361	Sichtschutzfilter	58,26	48,96
		S26391-F6099-L304	USB 3.0-Hub mit 4 Ports	55,83	46,92
		S26391-F7128-L600	Soundsystem DS E2000 Air	33,99	28,56
		S26391-F7128-L700	Mobile Bluetooth Communication Speaker	57,05	47,94
UC&C USB Headset Stereo H650e		S26391-F7139-L10	UC&C USB Headset Stereo H650e, USB, USB, Gewicht: 135 g (inkl. Kabel), Abmessungen:	84,97	71,40
UC&C USB Value Headset		S26391-F7139-L20	UC&C USB Value Headset, USB, USB, Gewicht: 100 g (ohne Kabel), Abmessungen:	63,12	53,04
		S26391-F938-L900	VGA-Konvertierungskabel	71,61	60,18
Akku					
LIFEBOK E751, E752, E781, E782, S751, S752, S781, S782, T731, T901		S26391-F777-L200	2. Akku für den modularen Schacht	176,00	147,90
LIFEBOK E751, E781, S751, S781		S26391-F984-L600	2. HDD Rahmen für den modularen Schacht	40,06	33,66
Bedienbare Laufwerke		S26391-F1244-L400		20,63	17,34
Festplatte					
Alle Modelle		S26361-F3679-L128	SSD SATA II 128GB high speed	202,70	170,34
Port Replikator					
		S26391-F1187-L100	Port Replikator	148,08	124,44
Port-Replikator für LIFEBOK E Serie (E753, E743, E733, E754, E744, E734, E554 und E544) und CELSIUS H730		S26391-F1247-L100	Port-Replikator für LIFEBOK E Serie (E753, E743, E733, E754, E744, E734, E554 und E544) und CELSIUS H730, 1 x Audio: Mikrofon, 1 x eSATA, 1 (10/100/1000) x Ethernet (RJ-45), 2 (1 x nur Port-Rep., 1 x PR & System) x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 (bis zu 1920 x 1200) x VGA, 1 (bis zu 1920 x 1200)	148,08	124,44
Port Replikator		S26391-F1307-L100	Port Replikator, 1 (10/100/1000) x Ethernet (RJ-45), 1x (nur Port-Replikator) x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 (bis zu 1920 x 1200) x VGA, 1 (bis zu 1920 x 1200) x DVI, 1 (bis zu 1920 x 1200) x VGA, 1 (bis zu 1920 x 1200) x DVI, 1 (nur Port-Replikator) x Kensington-Schloss-Unterstützung	174,79	146,88
LIFEBOK-Kit (Port Replikator, Netzteil, EU-Kabel-Kit)		S26391-F1307-L110	LIFEBOK-Kit (Port Replikator, Netzteil, EU-Kabel-Kit), 1 (10/100/1000) x Ethernet (RJ-45), 1x (nur Port-Replikator) x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 (bis zu 1920 x 1200) x VGA, 1 (bis zu 1920 x 1200) x DVI, Die Kombination aus Fujitsu Port-Replikator und Netzteil (mit EU-Kabel) ist die perfekte Docking-Lösung, um Ihr LIFEBOK mit all Ihren Peripheriegeräten zu verbinden., 1 (bis zu 1920 x 1200) x VGA, 1 (bis zu 1920 x 1200) x DVI, 1 (nur Port-Replikator) x Kensington-Schloss-Unterstützung	225,77	189,72
Cradle STYLISTIC Q704		S26391-F1367-L100	Cradle STYLISTIC Q704, 1 (10/100) x Ethernet (RJ-45), 3 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 2.0 gesamt.	114,10	95,88
Mehrfunktionale Cradle STYLISTIC Q584		S26391-F1377-L200	Mehrfunktionale Cradle STYLISTIC Q584, 1 (10/100) x Ethernet (RJ-45), 3 x USB 2.0 gesamt, Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz, Investitionsschutz - das sind nur einige Vorteile der Cradle für das STYLISTIC Q584., 3 x USB 2.0 gesamt	123,81	104,04



## FUJITSU Notebook - Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Sonstiges (Maus, Tastatur, Software, Tasche, etc.)</b>				
Alle Modelle	S26361-F2391-L200	Display Port/DVI-D Adapter Kabel	42,48	35,70
<b>Support Pack</b>				
LIFEBOOK T725, T731, T732, T734, T901	FSP:GA3S60Z00DENB1	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	487,90	410,00
LIFEBOOK E734, E736, E744, E746, E754, E756, S792, U745	FSP:GA3S60Z00DENB2	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	410,55	345,00
LIFEBOOK T902, T904, T935, T936	FSP:GA3S60Z00DENC1	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	530,74	446,00
LIFEBOOK S904, S935, S936, U772, U904	FSP:GA3S60Z00DENC3	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	427,21	359,00
STYLISTIC Q584 (waterproof), Q704 (waterproof)	FSP:GA3X20Z00DENC8	3 Jahre Vor-Ort Austausch Service in DE, AZ NBD, SZ 9x5	492,66	414,00
LIFEBOOK T725, T731, T732, T734, T901	FSP:GA4S60Z00DENB1	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	742,56	624,00
LIFEBOOK E734, E736, E744, E746, E754, E756, S792, U745	FSP:GA4S60Z00DENB2	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	596,19	501,00
LIFEBOOK T902, T904, T935, T936	FSP:GA4S60Z00DENC1	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	788,97	663,00
LIFEBOOK S904, S935, S936, U772, U904	FSP:GA4S60Z00DENC3	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	655,69	551,00
LIFEBOOK T725, T731, T732, T734, T901	FSP:GA5S60Z00DENB1	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	997,22	838,00
LIFEBOOK E734, E736, E744, E746, E754, E756, S792, U745	FSP:GA5S60Z00DENB2	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	780,64	656,00
LIFEBOOK T902, T904, T935, T936	FSP:GA5S60Z00DENC1	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	1.046,01	879,00
LIFEBOOK S904, S935, S936, U772, U904	FSP:GA5S60Z00DENC3	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	882,98	742,00
STYLISTIC Q584 (SmartCard), Q584 (Black Edition 64 bit), Q704 (SmartCard)	FSP:GB3C00Z00DENC7	3 Jahre Collect & Return Service, SZ 9x5	239,19	201,00
STYLISTIC Q584 (waterproof), Q704 (waterproof)	FSP:GB3C00Z00DENC8	3 Jahre Collect & Return Service, SZ 9x5	398,65	335,00
LIFEBOOK T725, T731, T732, T734, T901	FSP:GB3S20Z00DENB1	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	173,74	146,00
LIFEBOOK E734, E736, E744, E746, E754, E756, S792, U745	FSP:GB3S20Z00DENB2	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	149,94	126,00
LIFEBOOK S752-LL, E752-LL, E544, E546, E554, E556	FSP:GB3S20Z00DENB5	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	146,37	123,00
LIFEBOOK A514, A555, A556	FSP:GB3S20Z00DENB6	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	143,99	121,00
LIFEBOOK A555/G, A556/G	FSP:GB3S20Z00DENB7	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	114,55	96,26
LIFEBOOK T902, T904, T935, T936	FSP:GB3S20Z00DENC1	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	264,18	222,00
LIFEBOOK UH572, U574	FSP:GB3S20Z00DENC2	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	364,14	306,00
LIFEBOOK S904, S935, S936, U772, U904	FSP:GB3S20Z00DENC3	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	221,34	186,00
STYLISTIC Q555, Q616, Q665, Q736, Q775	FSP:GB3S20Z00DENC9	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	165,41	139,00
STYLISTIC V535 Industrial	FSP:GB3S20Z00DEND2	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	183,26	154,00
STYLISTIC R726	FSP:GB3S20Z00DETR7	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	236,81	199,00
LIFEBOOK T725, T731, T732, T734, T901	FSP:GB4S20Z00DENB1	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	282,03	237,00
LIFEBOOK E734, E736, E744, E746, E754, E756, S792, U745	FSP:GB4S20Z00DENB2	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	233,24	196,00
LIFEBOOK S752-LL, E752-LL, E544, E546, E554, E556	FSP:GB4S20Z00DENB5	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	208,25	175,00
LIFEBOOK T902, T904, T935, T936	FSP:GB4S20Z00DENC1	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	433,16	364,00
LIFEBOOK UH572, U574	FSP:GB4S20Z00DENC2	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	520,03	437,00
LIFEBOOK S904, S935, S936, U772, U904	FSP:GB4S20Z00DENC3	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	378,42	318,00
STYLISTIC Q555, Q616, Q665, Q736, Q775	FSP:GB4S20Z00DENC9	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	270,13	227,00
STYLISTIC R726	FSP:GB4S20Z00DETR7	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	260,61	219,00
LIFEBOOK T725, T731, T732, T734, T901	FSP:GB5S20Z00DENB1	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	406,98	342,00



## FUJITSU Notebook - Zubehör

Support Pack	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
	LIFEBOOK E734, E736, E744, E746, E754, E756, S792, U745	FSP:GB5S20Z00DENB2	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	310,59	261,00
	LIFEBOOK S752-LL, E752-LL, E544, E546, E554, E556	FSP:GB5S20Z00DENB5	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	271,32	228,00
	LIFEBOOK T902, T904, T935, T936	FSP:GB5S20Z00DENC1	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	602,14	506,00
	LIFEBOOK UH572, U574	FSP:GB5S20Z00DENC2	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	675,92	568,00
	LIFEBOOK S904, S935, S936, U772, U904	FSP:GB5S20Z00DENC3	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	534,31	449,00
	STYLISTIC Q555, Q616, Q665, Q736, Q775	FSP:GB5S20Z00DENC9	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	373,66	314,00
	STYLISTIC R726	FSP:GB5S20Z00DETR7	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	284,41	239,00
	LIFEBOOK T725, T731, T732, T734, T901	FSP:GSXA00Z00DENB1	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	LIFEBOOK E734, E736, E744, E746, E754, E756, S792, U745	FSP:GSXA00Z00DENB2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	LIFEBOOK S752-LL, E752-LL, E544, E546, E554, E556	FSP:GSXA00Z00DENB5	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	LIFEBOOK A514, A555, A556	FSP:GSXA00Z00DENB6	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	LIFEBOOK A555/G, A556/G	FSP:GSXA00Z00DENB7	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	LIFEBOOK T902, T904, T935, T936	FSP:GSXA00Z00DENC1	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	LIFEBOOK UH572, U574	FSP:GSXA00Z00DENC2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	33,32	28,00
	LIFEBOOK S904, S935, S936, U772, U904	FSP:GSXA00Z00DENC3	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	STYLISTIC Q555, Q616, Q665, Q736, Q775	FSP:GSXA00Z00DENC9	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	STYLISTIC R726	FSP:GSXA00Z00DETR7	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
<b>USV/Stromversorgung</b>					
		S26391-F1244-L500	Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 2600 mAh, 28 Wh, Zweitakku	163,86	137,70
Zweitakku		S26391-F1304-L500	Zweitakku	163,86	137,70



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem / Software	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
----------------------	------------------------------	-----------	----------	-----------------	------------------------	---

#### Ihr flexibler und wirtschaftlicher PC

<b>ESPRIMO D556</b> VFY:D0556P735ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastim (Tray), SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>509,00</b> 427,73
---	---	---	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 4 x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W

<b>ESPRIMO D556</b> VFY:D0556P751ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastim (Tray), SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>559,00</b> 469,75
---	---	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 4 x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W

#### Kombiniert hohe Effizienz mit einfacher Verwaltung

<b>ESPRIMO D756</b> VFY:D0756P735ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastim (Tray), SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>599,00</b> 503,36
---	---	---	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6 x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell RS-232, 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W

<b>ESPRIMO D756/E90+</b> VFY:D0756PP381DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x SSD SATA III 256 GB M.2, 1 x DVD Super Multi Ultrastim (Tray), SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>639,00</b> 536,97
--	---	---	---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0), 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W

<b>ESPRIMO D756</b> VFY:D0756P750BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastim (Tray), SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>699,00</b> 587,40
---	---	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6 x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W

#### Kombiniert höchste Effizienz mit Erweiterbarkeit

<b>ESPRIMO D956 E94+</b> VFY:D0956P15SGDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x SSD SATA III, 256 GB M.2 Mainstream, 1 x DVD Super Multi Ultrastim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>899,00</b> 755,46
--	---	--	---------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0), 1 x DVI-D, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x optional: 2ter serieller Port (9-polig, 16 Byte FIFO, kompatibel zu 16550), 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W



## ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem / Software	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Kombiniert hohe Effizienz mit einfacher Verwaltung</b>						
<b>ESPRIMO E720 E90+</b> VFY:E0720P735ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-4170 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x 500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA I	1 Jahr Bring- In Service	<b>599,00</b> 503,36
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4400, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LV, 10 x USB 2.0 (4x front-, 4x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1 x VGA, 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 1.2), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>Ihr sofort verfügbarer Office-PC</b>						
<b>ESPRIMO P420 E85+</b> VFY:P0420P735ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-4170 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x 500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA I	1 Jahr Bring- In Service	<b>509,00</b> 427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4400, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0 (2x front, 2x rück, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1 x VGA, 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P420 E85+</b> VFY:P0420P736ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-4170 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x 128 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA I	1 Jahr Bring- In Service	<b>539,00</b> 452,94
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4400, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0 (2x front, 2x rück, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1 x VGA, 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>Ihr flexibler und wirtschaftlicher PC</b>						
<b>ESPRIMO P556</b> VFY:P0556P82A5DE	Kein Windows Betriebssystem vorinstalliert	Intel® Pentium® Prozessor G4400 (3M Cache, 3,30 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>279,00</b> 234,45
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P556</b> VFY:P0556P728ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Pentium® Prozessor G4400 (3M Cache, 3,30 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>369,00</b> 310,08
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P556</b> VFY:P0556P82AODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Pentium® Prozessor G4400 (3M Cache, 3,30 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	128 GB Entry, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>449,00</b> 377,31
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						





## ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem / Software	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Ihr flexibler und wirtschaftlicher PC</b>						
<b>ESPRIMO P556 E85+</b> VFY:P0556P735ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>509,00</b> 427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0 ), 1 x DVI-D, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, KB410 USB Black DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W, 2 x Interne 3,5-Zoll-Schächte						
<b>ESPRIMO P556 E85+</b> VFY:P0556P13AODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 128 GB Entry, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>529,00</b> 444,54
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0 ), 1 x DVI-D, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, KB410 USB Black DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W, 2 x Interne 3,5-Zoll-Schächte						
<b>ESPRIMO P556</b> VFY:P0556P751ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>559,00</b> 469,75
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P556 E85+</b> VFY:P0556P13BODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x 256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>569,00</b> 478,15
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0 ), 1 x DVI-D, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, KB410 USB Black DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W, 2 x Interne 3,5-Zoll-Schächte						
<b>ESPRIMO P556</b> VFY:P0556PP15JDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x 256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>659,00</b> 553,78
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0 ), 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB521 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), EraseDisk (optional), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P556</b> VFY:P0556P754ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>749,00</b> 629,41
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						



## ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem / Software	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Hervorragende Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz</b>						
<b>ESPRIMO P720 E90+</b> VFY:P0720P750BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-4590 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x 500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA I	1 Jahr Bring- In Service	<b>699,00</b> 587,40
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 4600, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LV, 10 x USB 2.0 (4x front-, 4x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1 x VGA, 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 1.2), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P756 E90+</b> VFY:P0756P735ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>599,00</b> 503,36
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0), 1 x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232); optional: 2ter serieller Port (9-polig, 16 Byte FIFO, kompatibel zu 16550), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W, 2 x Interne 3,5-Zoll-Schächte						
<b>ESPRIMO P756/E90+</b> VFY:P0756PP341DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x SSD SATA III 128 GB M.2, 1 x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>599,00</b> 503,36
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0), 1 x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P756/E90+</b> VFY:P0756PP381DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x SSD SATA III 256 GB M.2, 1 x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>639,00</b> 536,97
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0), 1 x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P756</b> VFY:P0756P750BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>699,00</b> 587,40
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6 x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						
<b>ESPRIMO P756 Channel PC</b> VFY:P0756P75CBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	256 GB SSD SATA III, M.2 Mainstream, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>849,00</b> 713,45
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6 x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell RS-232, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE und GL9000 Blue LED, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W						



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem / Software	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Der innovative 0-Watt-PC</b>						
<b>ESPRIMO P920 0-Watt</b> VFY:P0920P751GDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-4590 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1 x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x 128 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA I	3 Jahre Bring-In Service	<b>859,00</b> 721,85

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 4600, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 10 x USB 2.0 (4x front-, 4x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1 x VGA, 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 1.2), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W

### Hervorragende Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz

<b>ESPRIMO P920 E90+</b> VFY:P0920P77APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4790 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x 512 GB, SSD SATA III Premium, 2,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA I	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.219,00</b> 1.024,37
--	---	--	---------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 4600, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 10 x USB 2.0 (4x front-, 4x rückseitig, 2x intern), 2 x USB 3.0 rückseitig, 1 x VGA, 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 1.2), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W

### Kombiniert höchste Effizienz mit Erweiterbarkeit

<b>ESPRIMO P956</b> VFY:P0956P751GDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	256 GB SSD SATA III, M.2 Mainstream, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>899,00</b> 755,46
---	---	--	--------------------------	---	--------------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6 x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell RS-232, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W

### Hervorragende Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz

<b>ESPRIMO P956 E90+</b> VFY:P0956P17APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x SSD-PCIe 512 GB M.2 Highend, 1 x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.199,00</b> 1.007,56
--	---	---	---------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

VGA-Erweiterungskarte, Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 6 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0), 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232); optional: 2ter serieller Port (9-polig, 16 Byte FIFO, kompatibel zu 16550), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, KB900 USB DE mit Maus GL9000 LED blau, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W, 1 x Interne 3,5-Zoll-Schächte, Nero 2015 Essentials XL - S26361-F1818-E888

### Der Mini mit mehr PC pro cm<sup>3</sup>

<b>ESPRIMO Q556</b> VFY:Q0556P733ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100T Prozessor (3M Cache, 3,20 GHz)	4 GB, DDR4, 2.133 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastim (Tray), SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>539,00</b> 452,94
---	---	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111GN, 2 x USB 2.0 rückseitig, 4 x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In/Mikrofon, 2 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Bluetooth 4.1, 1 x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 65 W (ins System integriert)



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem / Software	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Der Mini mit mehr PC pro cm<sup>3</sup></b>						
<b>ESPRIMO Q556</b> VFY:Q0556P736ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100T Prozessor (3M Cache, 3,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	256 GB SSD SATA III, 2,5 Zoll, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>729,00</b> 612,61
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, WLAN: M.2 WLAN 802.11ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45), 2 x USB 2.0 rückseitig, 4 x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In/Mikrofon, 2 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, nicht im Lieferumfang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 65 W (ins System integriert)						
<b>ESPRIMO Q556</b> VFY:Q0556P751ODE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400T Prozessor (6M Cache, bis zu 2,80 GHz)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring- In Service	<b>769,00</b> 646,22
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 1x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111GN, 2 x USB 2.0 rückseitig, 4 x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In/Mikrofon, 2 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Bluetooth 4.1, 1 x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 65 W (ins System integriert)						
<b>ESPRIMO Q956</b> VFY:Q0956P15SBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x SSD SATA III, 256 GB M.2 Mainstream, 1 x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>849,00</b> 713,45
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, WLAN: M.2 WLAN 802.11ac (2x2), 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2 x USB 2.0, 6 x USB 3.0 (USB rückseitig: 2 x 2.0 und 4 x 3.0, USB intern: 1), optional: über externes, aktives Adapterkabel x VGA, 1 x DVI-D, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 2 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, Bluetooth 4.1, 1 x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 65 W (ins System integriert), Schwarze Maus GL9000 LED blau						
<b>ESPRIMO Q956</b> VFY:Q0956P87SPDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700T vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.133 MHz	512 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.149,00</b> 965,55
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2), 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2 x USB 2.0 rückseitig, 4 x USB 3.0 (2x front, 4x rückseitig), 1x DVI-D, 1 x Line-In/Mikrofon, 2 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Bluetooth 4.1, 1 x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, keine Tastatur, GL9000 LED Maus (schwarz), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 65 W (ins System integriert)						

### Evolutionärer PC für das moderne Büro

<b>ESPRIMO X956</b> VFY:X9560P15SBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x SSD SATA III, 256 GB M.2 Mainstream	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.149,00</b> 965,55
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, WLAN: M.2 WLAN 802.11ac (2x2), 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 6 x USB 3.0 (USB rückseitig: 4x USB 3.0, USB links: 2x USB 3.0), optional: über externes, aktives Adapterkabel x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, Interne Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Full-HD Webcam (2 MP), KB410 USB Black DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 90 W (ins System integriert)						
<b>ESPRIMO X956T</b> VFY:X956TP15SBDE	Windows 10 Pro 64-bit	Intel® Core™ i5-6500T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x SSD SATA III, 256 GB M.2 Mainstream	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.349,00</b> 1.133,61
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, WLAN: M.2 WLAN 802.11ac (2x2), 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 6 x USB 3.0 (USB rückseitig: 4x USB 3.0, USB links: 2x USB 3.0), optional: über externes, aktives Adapterkabel x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, Interne Stereolautsprecher, Bluetooth 4.1, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Full-HD Webcam (2 MP), Wireless KB Mouse Set LX901 DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 90 W (ins System integriert)						





### ESPRIMO Zubehör

	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Accessories</b>					
	MicroSaver Slim	S26361-F1650-L200	MicroSaver Slim	53,41	44,88
		S26391-F6007-L400	USB 3.0 Port-Replikator PR08	182,07	153,00
		S26391-F7128-L600	Soundsystem DS E2000 Air	33,99	28,56
	Soundsystem Tube 2100	S26391-F7128-L710	Soundsystem Tube 2100, 35 Hz - 22 kHz, 3,5 mm, 3,5 mm, Gewicht: 1300 g, Abmessungen:	53,41	44,88
	UC&C USB Headset Stereo H650e	S26391-F7139-L10	UC&C USB Headset Stereo H650e, USB	84,97	71,40
UC&C USB Value Headset	S26391-F7139-L20	UC&C USB Value Headset, USB, USB, Gewicht: 100 g (ohne Kabel), Abmessungen:	63,12	53,04	
		S26391-F7139-L5	HS E2000 Communicator Headset	29,13	24,48
<b>Arbeitsspeicher</b>					
	Alle Modelle	S26361-F3384-L2	2GB DDR3-1600	54,62	45,90
	Alle Modelle	S26361-F3384-L3	4GB DDR3-1600	80,11	67,32
	Alle Modelle	S26361-F4553-L2	2GB DDR3-1600	54,62	45,90
	Alle Modelle	S26361-F4553-L3	4GB DDR3-1600	80,11	67,32
	Alle Modelle	S26361-F4553-L3	4GB DDR3-1600	80,11	67,32
<b>Festplatte</b>					
	Alle Modelle	S26361-F3658-L500	HDD SATA II 500GB 5.4k 2.5"	160,22	134,64
	Alle Modelle	S26361-F3660-L100	HDD SATA III 1000GB 7.2k	166,29	139,74
	Alle Modelle	S26361-F3660-L500	HDD SATA III 500GB 7.2k	148,08	124,44
	Alle Modelle	S26361-F3681-L128	SSD SATA III 128GB high speed	202,70	170,34
<b>Grafikkarte</b>					
	Alle Modelle	S26361-F3000-L605	NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1GB LP	101,96	85,68
	Alle Modelle	S26361-F3000-L607	NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1GB FH	101,96	85,68
	Alle Modelle	S26361-F3000-L633	NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2GB FH	174,79	146,88
<b>Sonstiges (Adapter, Software, etc.)</b>					
	Alle Modelle	S26361-F2601-L200	VESA Subadapter	24,28	20,40
	Fujitsu ESPRIMO Q510/ Q910	S26361-F2601-L200	Monitorbefestigung - Subadapter	24,28	20,40
<b>Support Pack</b>					
	ESPRIMO E/P910, E/P920	FSP:GA3S60Z00DEU03	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	127,33	107,00
	ESPRIMO Q910, Q920	FSP:GA3S60Z00DEU04	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	214,20	180,00
	ESPRIMO E/P910, E/P920	FSP:GA4S60Z00DEU03	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	195,16	164,00
	ESPRIMO Q910, Q920	FSP:GA4S60Z00DEU04	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	334,39	281,00
	ESPRIMO E/P910, E/P920	FSP:GA5S60Z00DEU03	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	262,99	221,00
	ESPRIMO Q910, Q920	FSP:GA5S60Z00DEU04	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	468,86	394,00
	ESPRIMO C/E/P710, C/E/P720	FSP:GB3S20Z00DEU02	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	73,78	62,00
	ESPRIMO E/P910, E/P920	FSP:GB3S20Z00DEU03	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	63,07	53,00
	ESPRIMO Q910, Q920	FSP:GB3S20Z00DEU04	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	69,02	58,00
	ESPRIMO A525-L, E/P420, E/P510, E/P520	FSP:GB3S20Z00DEU06	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	65,45	55,00
	ESPRIMO Q510, Q520	FSP:GB3S20Z00DEU07	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	129,71	109,00
	ESPRIMO X913, X923	FSP:GB3S20Z00DEU08	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	63,07	53,00
	ESPRIMO X913-T, X923-T	FSP:GB3S20Z00DEU09	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	72,59	61,00
	ESPRIMO X956, X956-T	FSP:GB3S20Z00DEU11	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	85,68	72,00
	ESPRIMO Q556, D556, P556, D756, P756	FSP:GB3S20Z00DEU12	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	88,06	74,00
	ESPRIMO Q956, D956, D956-LL, P956, P956-LL	FSP:GB3S20Z00DEU13	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	44,03	37,00
	ESPRIMO C/E/P710, C/E/P720	FSP:GB4S20Z00DEU02	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	149,94	126,00
	ESPRIMO E/P910, E/P920	FSP:GB4S20Z00DEU03	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	127,33	107,00
	ESPRIMO Q910, Q920	FSP:GB4S20Z00DEU04	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	139,23	117,00
	ESPRIMO A525-L, E/P420, E/P510, E/P520	FSP:GB4S20Z00DEU06	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	96,39	81,00
	ESPRIMO Q510, Q520	FSP:GB4S20Z00DEU07	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	193,97	163,00
	ESPRIMO X913, X923	FSP:GB4S20Z00DEU08	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	149,94	126,00
	ESPRIMO X913-T, X923-T	FSP:GB4S20Z00DEU09	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	147,56	124,00
	ESPRIMO X956, X956-T	FSP:GB4S20Z00DEU11	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	117,81	99,00
	ESPRIMO Q556, D556, P556, D756, P756	FSP:GB4S20Z00DEU12	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	129,71	109,00
	ESPRIMO Q956, D956, D956-LL, P956, P956-LL	FSP:GB4S20Z00DEU13	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	64,26	54,00
	ESPRIMO C/E/P710, C/E/P720	FSP:GB5S20Z00DEU02	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	188,02	158,00
	ESPRIMO E/P910, E/P920	FSP:GB5S20Z00DEU03	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	189,21	159,00
	ESPRIMO Q910, Q920	FSP:GB5S20Z00DEU04	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	204,68	172,00
	ESPRIMO A525-L, E/P420, E/P510, E/P520	FSP:GB5S20Z00DEU06	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	130,90	110,00





## ESPRIMO Zubehör

Support Pack	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
	ESPRIMO Q510, Q520	FSP:GB5S20Z00DEU07	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	268,94	226,00
	ESPRIMO X913, X923	FSP:GB5S20Z00DEU08	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 9x5	236,81	199,00
	ESPRIMO X913-T, X923-T	FSP:GB5S20Z00DEU09	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	222,53	187,00
	ESPRIMO X956, X956-T	FSP:GB5S20Z00DEU11	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	165,41	139,00
	ESPRIMO Q556, D556, P556, D756, P756	FSP:GB5S20Z00DEU12	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	170,17	143,00
	ESPRIMO Q956, D956, D956-LL, P956, P956-LL	FSP:GB5S20Z00DEU13	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	89,25	75,00
	ESPRIMO X913, X923	FSP:GD3S60Z00DEU08	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	171,36	144,00
	ESPRIMO X913-T, X923-T	FSP:GD3S60Z00DEU09	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	202,30	170,00
	ESPRIMO X956, X956-T	FSP:GD3S60Z00DEU11	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	153,51	129,00
	ESPRIMO Q556, D556, P556, D756, P756	FSP:GD3S60Z00DEU12	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	145,18	122,00
	ESPRIMO Q956, D956, D956-LL, P956, P956-LL	FSP:GD3S60Z00DEU13	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	70,21	59,00
	ESPRIMO X913, X923	FSP:GD4S60Z00DEU08	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	297,50	250,00
	ESPRIMO X913-T, X923-T	FSP:GD4S60Z00DEU09	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	320,11	269,00
	ESPRIMO X956, X956-T	FSP:GD4S60Z00DEU11	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	201,11	169,00
	ESPRIMO Q556, D556, P556, D756, P756	FSP:GD4S60Z00DEU12	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	197,54	166,00
	ESPRIMO Q956, D956, D956-LL, P956, P956-LL	FSP:GD4S60Z00DEU13	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	117,81	99,00
	ESPRIMO X913, X923	FSP:GD5S60Z00DEU08	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	424,83	357,00
	ESPRIMO X913-T, X923-T	FSP:GD5S60Z00DEU09	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	437,92	368,00
	ESPRIMO X956, X956-T	FSP:GD5S60Z00DEU11	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	284,41	239,00
	ESPRIMO Q556, D556, P556, D756, P756	FSP:GD5S60Z00DEU12	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	224,91	189,00
	ESPRIMO Q956, D956, D956-LL, P956, P956-LL	FSP:GD5S60Z00DEU13	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	165,41	139,00
	ESPRIMO C/E/P710, C/E/P720	FSP:GSXA00Z00DEU02	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO E/P910, E/P920	FSP:GSXA00Z00DEU03	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO Q910, Q920	FSP:GSXA00Z00DEU04	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO A525-L, E/P420, E/P510, E/P520	FSP:GSXA00Z00DEU06	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO Q510, Q520	FSP:GSXA00Z00DEU07	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO X913, X923	FSP:GSXA00Z00DEU08	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO X913-T, X923-T	FSP:GSXA00Z00DEU09	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO X956, X956-T	FSP:GSXA00Z00DEU11	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO Q556, D556, P556, D756, P756	FSP:GSXA00Z00DEU12	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
	ESPRIMO Q956, D956, D956-LL, P956, P956-LL	FSP:GSXA00Z00DEU13	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,85	15,00
<b>Tastaturen &amp; Mäuse</b>					
	Alle Modelle	S26381-K341-L120	Tastatur PX ECO D	43,70	36,72
	Alle Modelle	S26381-K560-L420	Keyboard KB900 USB D	26,70	22,44



### FUTRO Thin Client

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Der erschwingliche Thin-Client</b>							
<b>FUTRO S720</b> VFY:S0720P700BDE	eLux RP mit eLux-Lizenz (built-in)	AMD G-Serie GX- 222GC (1M Cache, 2,20 GHz)	2 GB, DDR3, 1.600 MHz	2 GB, mSATA, Flashspeicher (SLC-Technologie)		2 Jahre Bring-In Service	<b>379,00</b> 318,49
<b>Sonstige Ausstattung</b> AMD Radeon™ R5E, 1x DisplayPort, Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 4 x USB 2.0 rückseitig, 2 x USB 3.0 frontseitig, 1x über DVI-I zu VGA Adapter, 1x DVI-I, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon (Front), 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, 1 x Seriell (RS232), 1 x Audio: Line-Eingang, keine Tastatur; USB Maus M510 schwarz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>FUTRO S720</b> VFY:S0720P702BDE	WES7 -Win Embedded Standard 7	AMD G-Serie GX- 222GC (1M Cache, 2,20 GHz)	4 GB, DDR3, 1.600 MHz	16 GB, mSATA, Flashspeicher (MLC-Technologie)		2 Jahre Bring-In Service	<b>469,00</b> 394,12
<b>Sonstige Ausstattung</b> AMD Radeon™ R5E, 1x DisplayPort, Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 4 x USB 2.0 rückseitig, 2 x USB 3.0 frontseitig, 1x über DVI-I zu VGA Adapter, 1x DVI-I, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon (Front), 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, 1 x Seriell (RS232), 1 x Audio: Line-Eingang, keine Tastatur; USB Maus M510 schwarz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							

### Das ausbaufähige Multitalent

<b>FUTRO S920</b> VFY:S0920P700BDE	eLux RP mit eLux-Lizenz (built-in)	AMD G-Serie GX- 424CC (2M Cache, 2,40 GHz)	2 GB, DDR3, 1.600 MHz	2 GB, mSATA, Flashspeicher (SLC-Technologie)		2 Jahre Bring-In Service	<b>429,00</b> 360,50
<b>Sonstige Ausstattung</b> AMD Radeon™ R5E, 1x DisplayPort, Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 4 x USB 2.0 rückseitig, 2 x USB 3.0 frontseitig, 1 x VGA (über DVI an VGA-Adapter), 1x DVI-I, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon (Front), 1 x Line-Out, On Board Realtek ALC671, 2 x Seriell (RS232), 1 x Audio: Line-Eingang, keine Tastatur; USB Maus M510 schwarz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							
<b>FUTRO S920</b> VFY:S0920P701BDE	WES7 -Win Embedded Standard 7	AMD G-Serie GX- 424CC (2M Cache, 2,40 GHz)	4 GB, DDR3, 1.600 MHz	16 GB, mSATA, Flashspeicher (MLC-Technologie)		2 Jahre Bring-In Service	<b>569,00</b> 478,15
<b>Sonstige Ausstattung</b> AMD Radeon™ R5E, 1x DisplayPort, Integriertes 10/100/1000 Mbit/s, 4 x USB 2.0 rückseitig, 2 x USB 3.0 frontseitig, 1 x VGA (über DVI an VGA-Adapter), 1x DVI-I, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon (Front), 1 x Line-Out, On Board Realtek ALC671, 2 x Seriell (RS232), 1 x Audio: Line-Eingang, keine Tastatur; USB Maus M510 schwarz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz							

### Vielseitige Effizienz

<b>FUTRO Z220</b> VFY:Z0220P5102DE	eLux RT vorinst. ink. Lizenz (built-in)	ARM® DM8148 SoC	1 GB, DDR3	1 x 2 GB, mSATA, Flash- Laufwerk		2 Jahre Bring-In Service	<b>259,00</b> 217,65
<b>Sonstige Ausstattung</b> 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8211E, 4 x USB 2.0 gesamt, 1 x VGA (über DVI an VGA-Adapter), 1 x DVI-I & 1x DVI-D, 1 x Line-In/Mikrofon (Front), 1 x Kopfhörer (Front), Texas Instruments TLV320AIC3105, Stereo Audio, 1 x Audio frontseitig: Line-Eingang/Mikrofon, Schreibschutz für Flash-Modul, 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz							

### FUTRO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Accessories</b>				
	S26391-F6097-L322	Sichtschutzfilter	<b>169,93</b>	142,80
<b>Support Pack</b>				
<b>FUTRO L420, L620</b>	FSP:GA3X20Z00DETCL	3 Jahre Vor-Ort Austausch Service in DE, AZ NBD, SZ 9x5	<b>29,75</b>	25,00
<b>FUTRO L420, L620</b>	FSP:GA4X20Z00DETCL	4 Jahre Vor-Ort Austausch Service in DE, AZ NBD, SZ 9x5	<b>48,79</b>	41,00
<b>FUTRO L420, L620</b>	FSP:GA5X20Z00DETCL	5 Jahre Vor-Ort Austausch Service in DE, AZ NBD, SZ 9x5	<b>66,64</b>	56,00
<b>FUTRO A300, S520, S720, S920</b>	FSP:GB3S20Z00DETC4	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>148,75</b>	125,00
<b>FUTRO X913, X923</b>	FSP:GB3S20Z00DETC5	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>110,67</b>	93,00
<b>FUTRO X913-T, X923-T</b>	FSP:GB3S20Z00DETC6	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>101,15</b>	85,00
<b>FUTRO Z220</b>	FSP:GB3S20Z00DETC7	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>80,92</b>	68,00
<b>FUTRO A300, S520, S720, S920</b>	FSP:GB4S20Z00DETC4	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>230,86</b>	194,00
<b>FUTRO X913, X923</b>	FSP:GB4S20Z00DETC5	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>188,02</b>	158,00
<b>FUTRO X913-T, X923-T</b>	FSP:GB4S20Z00DETC6	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>168,98</b>	142,00
<b>FUTRO Z220</b>	FSP:GB4S20Z00DETC7	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>126,14</b>	106,00
<b>FUTRO A300, S520, S720, S920</b>	FSP:GB5S20Z00DETC4	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>308,21</b>	259,00
<b>FUTRO X913, X923</b>	FSP:GB5S20Z00DETC5	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>265,37</b>	223,00
<b>FUTRO X913-T, X923-T</b>	FSP:GB5S20Z00DETC6	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>233,24</b>	196,00
<b>FUTRO Z220</b>	FSP:GB5S20Z00DETC7	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>167,79</b>	141,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## FUTRO Zubehör

Support Pack	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
	<b>FUTRO X913, X923</b>	FSP:GD3S60Z00DETC5	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>195,16</b>	164,00
	<b>FUTRO X913-T, X923-T</b>	FSP:GD3S60Z00DETC6	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>214,20</b>	180,00
	<b>FUTRO X913, X923</b>	FSP:GD4S60Z00DETC5	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>304,64</b>	256,00
	<b>FUTRO X913-T, X923-T</b>	FSP:GD4S60Z00DETC6	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>326,06</b>	274,00
	<b>FUTRO X913, X923</b>	FSP:GD5S60Z00DETC5	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>414,12</b>	348,00
	<b>FUTRO X913-T, X923-T</b>	FSP:GD5S60Z00DETC6	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>464,10</b>	390,00



## Displays

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll) - Die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B19-7 LED	S26361-K1471-V140	1 x D-SUB, 1 x DVI (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 1,5 W, 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	209,00	175,63
<b>Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll)</b>					
Display E19-7 LED	S26361-K1482-V160	1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 1,5 W, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	149,00	125,21
<b>Universal-Display: 49,53 cm (19,5 Zoll) Widescreen</b>					
Display E20T-7 LED	S26361-K1538-V160	1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2,0 W, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	149,00	125,21
<b>Universal-Display: 49,53 cm (19,5 Zoll) Widescreen, Benutzerfreundlich</b>					
Display B20T-7 LED proGREEN	S26361-K1542-V160	1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2,0 W, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	189,00	158,82
<b>Advanced-Display: 55,9 cm (22 Zoll) Widescreen - Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B22W-7 LED	S26361-K1472-V140	1 x DisplayPort (V1.2), 4 x USB 2.0 gesamt, 1 x D-SUB, 1 x DVI (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 1,5 W, 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	219,00	184,03
<b>All-round-Display: 54,6 cm (21,5 Zoll) Widescreen - Touch-Ergonomie</b>					
Display E22 Touch	S26361-K1544-V160	4 x USB 3.0, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2,0 W, 100 V - 240 V, DC 19 V, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	359,00	301,68
<b>Advanced-Display: 54,6 cm (21,5 Zoll) Widescreen, Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B22T-7 Pro	S26361-K1578-V160	4 x USB 2.0, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Kopfhöreranschluss, Audioausgang: 2 x 1,5 W, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Energieeffizienzklasse: A	3 Jahre Collect&Return Service	216,06	181,56
<b>54.6cm(21.5")wide Display Ultra Wide View,LED, matt schwarz HDMI,DVI,VGA,USB, 4-in-1 stand</b>					
Display B22T-7 Pro	VFY:B22T7DXSP1EU	4 x USB 2.0, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Kopfhöreranschluss, Energieeffizienzklasse: A	3 Jahre Collect&Return Service	179,00	150,42
<b>All-round-Display: 54,6 cm (21,5 Zoll) Widescreen , Die besten Energiesparlösungen für Büroanwendungen</b>					
Display E22T-7 Pro	S26361-K1579-V160	1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 1,5 W, ja x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Energieeffizienz: Klasse A+	3 Jahre Collect&Return Service	149,00	125,21
<b>Advanced-Display: 58,4 cm (23 Zoll) Widescreen</b>					
Display B23T-7 LED	S26361-K1496-V140	2 x USB 2.0 gesamt, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 1,5 W, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	259,00	217,65
<b>Advanced Display: 61 cm (24 Zoll) Widescreen</b>					
Display B24W-7 LED	S26361-K1497-V140	2 x USB 2.0 gesamt, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 1,5 W, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	339,00	284,87
<b>Superior Display: 61 cm (24 Zoll) Widescreen</b>					
Display P24W-7 LED	S26361-K1498-V140	4 x USB 3.0, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI mit MHL-Unterstützung, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 1,5 W, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Energieeffizienzklasse: A+	3 Jahre Collect&Return Service	389,00	326,89
<b>Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24-8 TE Pro	S26361-K1577-V140	1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2,0 W, ja x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Energieeffizienzklasse: A+	3 Jahre Collect&Return Service	251,26	211,14
<b>Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, Die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24-8 TS Pro	S26361-K1577-V160	2 x USB 2.0, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2,0 W, ja x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Energieeffizienzklasse: A+	3 Jahre Collect&Return Service	251,26	211,14
Display B24-8 TS Pro	VFY:B248TDXSP1EU	2 x USB 2.0, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Energieeffizienzklasse: A+	3 Jahre Collect&Return Service	219,00	184,03
<b>All-round-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen , Die besten Energiesparlösungen für Büroanwendungen</b>					
Display E24T-7 Pro	S26361-K1573-V160	1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2,0 W, ja x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Energieeffizienz: Klasse A+	3 Jahre Collect&Return Service	149,00	125,21

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## Displays

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>All-round-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen , Die besten Energiesparlösungen für Büroanwendungen</b>					
Display E24T-7 Pro	S26361-K1573-V160	1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2.0 W, ja x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Energieeffizienz: Klasse A+	3 Jahre Collect&Return Service	149,00	125,21
<b>Superior-Display: 68,5 cm (27 Zoll)-Widescreen - Topaktuelle Display-Technologie und innovative grüne - Lösungen</b>					
Display P27T-7 LED	S26361-K1442-V140	1 x DisplayPort (V1.2), 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x D-SUB, 1 x DVI (DualLink), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2.0 W, 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz, Reaktionszeit - typisch: 5 ms (in Video mode), Helligkeit - typisch: 350 cd/m <sup>2</sup> , Diagonalgröße: 68,5 cm (27 Zoll), Auflösung (nativ): 2.560 x 1.440 Pixel (empfohlen), Energieeffizienzklasse: A	3 Jahre Collect&Return Service	629,00	528,57
<b>Advanced-Display: 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen - Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B27T-7 LED	S26361-K1478-V141	1 x DisplayPort (V1.2), 4 x USB 2.0 gesamt, 1 x D-SUB, 1 x DVI (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2.0 W, 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	359,00	301,68
Display B27T-7 LED	VFY:B27T7DXMG1EU	1 x DisplayPort (V1.2), 4 x USB 2.0, 1 x D-SUB, 1 x DVI (HDCP), Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2.0 W, 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	339,00	284,87
<b>All-round-Display: 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen, Benutzerfreundlich</b>					
Display L27T-1 LED	S26361-K1571-V160	2 x USB 2.0 gesamt, 1 x D-SUB, 1x DVI-D (HDCP), 1 x HDMI, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audioausgang: 2 x 2.0 W, ja x Kensington-Schloss-Unterstützung, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	3 Jahre Collect&Return Service	259,00	217,65
<b>Superior-Display: 68,5 cm (27 Zoll)-Widescreen, Topaktuelle Display-Technologie und innovative „grüne“ Lösungen</b>					
Display P27T-7 UHD	S26361-K1564-V140	1 x DisplayPort 1.2, 1 x Mini-DisplayPort, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI 2.02 x HDMI 1.4 mit MHL-Unterstützung, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Energieeffizienz: Klasse A+	3 Jahre Collect&Return Service	779,00	654,62

## Displays Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
Fujitsu Displays <= 20 Zoll (3y STDW)	FSP:GA3D00Z00DEDPE	3 Jahre Door-to-Door Exchange Service in DE, SZ 9x5	14,28	12,00
Fujitsu Displays >= 24 Zoll (3y STDW)	FSP:GA3D00Z00DEDPH	3 Jahre Door-to-Door Exchange Service in DE, SZ 9x5	41,65	35,00
Fujitsu Displays > 20 Zoll bis < 24 Zoll (3y STDW)	FSP:GA3D00Z00DEDPM	3 Jahre Door-to-Door Exchange Service in DE, SZ 9x5	23,80	20,00
Fujitsu Displays <= 20 Zoll (3y STDW)	FSP:GA3E20Z00DEDPE	3 Jahre Desk-to-Desk Exchange Service in DE, AZ NBD, SZ 9x5	23,80	20,00
Fujitsu Displays >= 24 Zoll (3y STDW)	FSP:GA3E20Z00DEDPH	3 Jahre Desk-to-Desk Exchange Service in DE, AZ NBD, SZ 9x5	47,60	40,00
Fujitsu Displays > 20 Zoll bis < 24 Zoll (3y STDW)	FSP:GA3E20Z00DEDPM	3 Jahre Desk-to-Desk Exchange Service in DE, AZ NBD, SZ 9x5	46,41	39,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.





## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Workstation-Leistung für unterwegs</b>							
<b>CELSIUS H730 proGREEN</b> VFY:H7300W770GDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4710MQ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	2 x 4 GB, DDR3 L, 1.600 MHz	1 x 500 GB / 8 GB SSD-Cache, SSHD SATA III, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, 1 x DVD-RW Dual Double Layer Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 300:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.699,00</b> 1.427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> NVIDIA® Quadro® K1100M, Dedizierter Videospeicher: 2 GB (GDDR5 VRAM), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260 IEEE802.11 ac/b/g/n, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt, 1 x VGA, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC3232/ALC282-CG (HDAudio) with DTS support, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul Sierra Wireless AirPrime® EM8805 HSPA+, Ja, 1 x DC-Eingang, Keyboard black mit Hintergrundbeleuchtung, ohne TS+10keys, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 1.2), Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, Bis zu 9 Stunden, 19 V / 150 W (7,89 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz, DeskView Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS H730 PalmSecure</b> VFY:H7300W77SBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4710MQ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	2 x 4 GB, DDR3 L, 1.600 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD-RW Dual Double Layer Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 300:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.929,00</b> 1.621,01
<b>Sonstige Ausstattung</b> NVIDIA® Quadro® K1100M, Dedizierter Videospeicher: 2 GB (GDDR5 VRAM), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260 IEEE802.11 ac/b/g/n, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt, 1 x VGA, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC3232/ALC282-CG (HDAudio) with DTS support, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.0, UMTS-Modul Sierra Wireless AirPrime® EM8805 HSPA+, Ja, 1 x DC-Eingang, Keyboard black mit Hintergrundbeleuchtung, ohne TS+10keys, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 1.2), PalmSecure Modul, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, Bis zu 9 Stunden, 19 V / 150 W (7,89 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz, Nero 2014 Essentials XL, DeskView Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS H730 premium selection</b> VFY:H7300W77APDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4810MQ vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	2 x 8 GB, DDR3 L, 1.600 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD-RW Dual Double Layer Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 300:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	3 Jahre Bring-In Service	<b>2.449,00</b> 2.057,98
<b>Sonstige Ausstattung</b> NVIDIA® Quadro® K2100M, Dedizierter Videospeicher: 2 GB (GDDR5 VRAM), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260 IEEE802.11 ac/b/g/n, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt, 1 x VGA, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC3232/ALC282-CG (HDAudio) with DTS support, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.0, LTE/UMTS-Modul Sierra Wireless AirPrime® EM7305 LTE/HSPA+, Ja, 1 x DC-Eingang, Keyboard black mit Hintergrundbeleuchtung, ohne TS+10keys, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 1.2), Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, Bis zu 9 Stunden, 19 V / 150 W (7,89 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz, Nero 2014 Essentials XL, DeskView Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS H730 ultimate selection</b> VFY:H7300W77AUDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4910MQ vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,90 GHz)	2 x 8 GB, DDR3 L, 1.600 MHz	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1 x DVD-RW Dual Double Layer Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (Full HD), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, 300:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	3 Jahre Bring-In Service	<b>2.899,00</b> 2.436,13
<b>Sonstige Ausstattung</b> NVIDIA® Quadro® K2100M, Dedizierter Videospeicher: 2 GB (GDDR5 VRAM), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-N 7260 IEEE802.11 ac/b/g/n, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 1 x USB 2.0 gesamt, 3 x USB 3.0 gesamt, 1 x VGA, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC3232/ALC282-CG (HDAudio) with DTS support, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.0, LTE/UMTS-Modul Sierra Wireless AirPrime® EM7305 LTE/HSPA+, Ja, 1 x DC-Eingang, Keyboard black mit Hintergrundbeleuchtung, ohne TS+10keys, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 1.2), Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, Bis zu 9 Stunden, 19 V / 150 W (7,89 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz, Nero 2014 Essentials XL, DeskView Lizenz enthalten							



## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Mobiler Workstation-Warrior</b>							
<b>CELSIUS H760</b> VFY:H7600W15ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5- 6440HQ vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hinter- grundbeleuchtung), (Full HD), Anti- Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, min. 700:1, typ. 300 cd/m², 85/85/85	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.799,00</b> 1.511,76
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
NVIDIA® Quadro® M600M (2GB GDDR5, 384 CUDA cores), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC255 with MaxxAudio, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.1, LTE Sierra Wireless EM7305, Sierra Wireless AirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1 x DC-Eingang, Built-in webcam, 2,0 megapixel, Tastatur mit Tastenbeleuchtung, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, SystemLock 3, Li-Ion Akku 6.700mAh/72Wh (6 Zellen), 19 V / 150 W (7,89 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz, DeskView Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS H760</b> VFY:H7600W17CBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7- 6820HQ vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x 500 GB, HDD SATA II, 5.400 U/min, 1 x M.2 SSD SATA 256 GB FDE, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hinter- grundbeleuchtung), (Full HD), Anti- Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, min. 700:1, typ. 300 cd/m², 85/85/85	3 Jahre Bring-In Service	<b>2.299,00</b> 1.931,93
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
NVIDIA® Quadro® M1000M (2GB GDDR5, 512 CUDA cores), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC255 with MaxxAudio, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.1, LTE Sierra Wireless EM7305, Sierra Wireless AirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1 x DC-Eingang, Built-in webcam, 2,0 megapixel, Tastatur mit Tastenbeleuchtung, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, SystemLock 3, Li-Ion Akku 6.700mAh/72Wh (6 Zellen), 19 V / 150 W (7,89 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz, DeskView Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS H760</b> VFY:H7600W17BBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7- 6820HQ vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x 512 GB, SSD SATA III FDE, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hinter- grundbeleuchtung), (Full HD), Anti- Glare-Display, Magnesium, 1.920 x 1.080 Pixel, min. 700:1, typ. 300 cd/m², 85/85/85	3 Jahre Bring-In Service	<b>2.599,00</b> 2.184,03
<b>Sonstige Ausstattung</b>							
NVIDIA® Quadro® M2000M (4GB GDDR5, 640 CUDA cores), WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC8260 11ac, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x VGA, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC255 with MaxxAudio, Stereolautsprecher, 2x digitale Mikrofone, Bluetooth 4.1, LTE Sierra Wireless EM7305, Sierra Wireless AirPrime® EM7305 LTE/HSPA+ (LTE/UMTS-Modul), 1 x DC-Eingang, Built-in webcam, 2,0 megapixel, Tastatur mit Tastenbeleuchtung, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, SystemLock 3, Li-Ion Akku 6.700mAh/72Wh (6 Zellen), 19 V / 150 W (7,89 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang), 50 Hz - 60 Hz, DeskView Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS H760</b> VFY:H7600W17ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7- 6920HQ vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,80 GHz)	2 x 16 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x 512 GB, SSD SATA III FDE, 1 x M.2 SSD PCIe 512 GB, 1 x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hinter- grundbeleuchtung), (UHD/4K), Anti- Glare-Display, Magnesium, 3.840 x 2.160 Pixel, min. 700:1, typ. 300 cd/m², 85/85/85	3 Jahre Bring-In Service	<b>3.899,00</b> 3.276,47



## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Eine Leistung, die Ihre Produktivität steigert</b>							
<b>CELSIUS J550 SSD Entry</b> VFY:J5500W75SBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x SSD SATA III, 256 GB M.2 Mainstream, 1 x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>889,00</b> 747,06

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, USB front: 2x USB 2.0; USB hinten: 6x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0, 1x DVI (DVI-D), 1 x Line-In, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232), 1 x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 1.2), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 1 x MultiCard-Leser 24-in-1, DeskView Lizenz enthalten

### Klein und leistungsstark

<b>CELSIUS J550</b> VFY:J5500W770BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.049,00</b> 881,51
---	---	--	---------------------------	---	--	--------------------------	---------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics P530, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 2 x USB 2.0, 9 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 6 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232), 1 x Audio: Line-Eingang, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 1.2), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 280 W, DeskView Lizenz enthalten

### Leises "Arbeitsstier"

<b>CELSIUS M740 Standard</b> VFY:M7400W78BBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 v3 (10M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, rg ECC	1 x 1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.399,00</b> 1.175,63
--	---	--	-----------------------------------	--	--	--------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0 gesamt, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 600 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten

### Verwirklichen Sie Ihre Ideen

<b>CELSIUS M740</b> VFY:M7400WP052DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon®-Prozessor E5-1620v4 (3.50 GHz, 10 MB L2 Cache)	1 x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x 1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 2 x, 1 x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.549,00</b> 1.301,68
---	---	---	---------------------------	--	--	--------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (USB frontseitig: 4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 Typ A), 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 1 x Audio: Eingang (rückseitig), 1 x Keyboard KB900, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 600 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten

### Leises "Arbeitsstier"

<b>CELSIUS M740 SSD Entry</b> VFY:M7400W78CBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 v3 (10M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, rg ECC	1 x 256 GB, SSD SATA III Premium bay, 2,5 Zoll, DVD Super Multi		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.579,00</b> 1.326,89
---	---	--	-----------------------------------	---	--	--------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0 gesamt, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 600 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten



## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Verwirklichen Sie Ihre Ideen</b>							
<b>CELSIUS M740</b> VFY:M7400WP056DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon®- Prozessor E5-1620v4 (3.50 GHz, 10 MB L2 Cache)	2 x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz	1 x 512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 2 x, 1 x MultiCard- Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In	<b>1.729,00</b> 1.452,94
<b>Sonstige Ausstattung</b> LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 Typ A), 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 1 x Audio: Eingang (rückseitig), 1 x Keyboard KB900, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 600 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							

### Leises "Arbeitsstier"

<b>CELSIUS M740 512GB SSD</b> VFY:M7400W78DBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 v3 (10M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	2 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, rg ECC	1 x 512 GB, SSD SATA III Premium bay, 2,5 Zoll, DVD Super Multi		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.759,00</b> 1.478,15
<b>Sonstige Ausstattung</b> LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0 gesamt, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 600 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten							

<b>CELSIUS M740 SSD 6-Kern CPU</b> VFY:M7400W78EBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1650 v3 (15M Cache, bis zu 3,80 GHz, 6 Cores, 12 Threads)	2 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, rg ECC	1 x 256 GB, SSD SATA III Premium bay, 2,5 Zoll, DVD Super Multi		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.999,00</b> 1.679,83
<b>Sonstige Ausstattung</b> LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0 gesamt, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 600 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten							

### Verwirklichen Sie Ihre Ideen

<b>CELSIUS M740power Entry</b> VFY:M7400WP071DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon®- Prozessor E5-1650v4 (3.60 GHz, 15 MB L2 Cache)	4 x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 2 x, 1 x MultiCard- Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In	<b>2.199,00</b> 1.847,90
<b>Sonstige Ausstattung</b> LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 Typ A), 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 1 x Audio: Eingang (rückseitig), 1 x Keyboard KB900, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk, 2 Grafikkarten-Stromschienen (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 1000 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten							

### Leises "Arbeitsstier"

<b>CELSIUS M740 CAD Entry</b> VFY:M7400W781BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 v3 (10M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	2 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, rg ECC	1 x 256 GB, SSD SATA III Premium bay, 2,5 Zoll, DVD Super Multi		3 Jahre Bring-In Service	<b>2.229,00</b> 1.873,11
<b>Sonstige Ausstattung</b> NVIDIA® Quadro® K2200, 4 GB, 1x DVI-I dual link and 2x DP 1.2, DP-zu-DVI-D-Adapterkabel (Einzerverbindung), LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0 gesamt, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 1 x Audio: Eingang (rückseitig), Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 600 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, 1x eSATA Schnittstelle, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten							





## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS M740</b> VFY:M7400WP061DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon®- Prozessor E5-1630v4 (3.70 GHz, 10 MB L2 Cache)	4 x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 2 x, 1 x MultiCard- Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In	<b>2.299,00</b> 1.931,93

### Sonstige Ausstattung

NVIDIA® Quadro® M2000, 4 GB, DP-zu-DVI-D-Adapterkabel (Einzelverbindung), 4 x DisplayPort (Grafikkarte), LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (USB frontseitig: 4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 Typ A), 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 1 x Audio: Eingang (rückseitig), 1 x Keyboard KB900, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 600 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten

## Sprengen aller Grenzen

<b>CELSIUS R940 Entry</b> VFY:R9400W780BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v3 (15M Cache, bis zu 3,20 GHz, 6 Cores, 12 Threads)	2 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, rg ECC	1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.949,00</b> 1.637,82
---	---	---	---	--	--	--------------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

LAN: 10/100/1000 Mbit/s (Intel® I217LM und Intel® I210AT), 9 x USB 2.0 gesamt, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 1 x Audio: Eingang (rückseitig), Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 1.2), EraseDisk, 2 Grafikkarten-Stromschienen (8-poliger Stecker / 18,5 A @ 12 V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 1000 W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten

<b>CELSIUS R940power</b> VFY:R9400WP051DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon®- Prozessor E5-2620v4 (2.10 GHz, 20 MB L2 Cache)	4 x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz	1 x 256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 2 x, 1 x MultiCard- Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In	<b>2.199,00</b> 1.847,90
--	---	---	---------------------------------	--	--	---------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM und Intel® I210, 9 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (USB frontseitig: 4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 Typ A), 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Line-Out (Rückseite), On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 1 x Audio: Eingang (rückseitig), 1 x Keyboard KB900, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 1 x Maus GL9000 LED (schwarz), DeskView Lizenz enthalten

## Eine Leistung, die Ihre Produktivität steigert

<b>CELSIUS W530 Entry</b> VFY:W5300W770BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4790 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.029,00</b> 864,71
---	---	--	---------------------------------	---	--	--------------------------------	---------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 4600, bis zu 1.782 MB, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0 gesamt, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 1.2), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, DeskView Lizenz enthalten

<b>CELSIUS W530 SSD</b> VFY:W5300W77ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-4790 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	256 GB, SSD SATA III Premium, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.179,00</b> 990,76
---	---	--	---------------------------------	--	--	--------------------------------	---------------------------

### Sonstige Ausstattung

Intel® HD Graphics 4600, bis zu 1.782 MB, 1 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I217LM, 9 x USB 2.0 gesamt, 4 x USB 3.0 gesamt, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Integrierte Sicherheit (TPM 1.2), Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, DeskView Lizenz enthalten





## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Bezahlbar, skalierbar, erweiterbar</b>							
<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500W750BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	1 x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>779,00</b> 654,62
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1x DVI (DVI-D), 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, MultiCard Reader, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten							

<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500W85ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>819,00</b> 688,24
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1x DVI (DVI-D), 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, MultiCard Reader, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten							

### Eine Leistung, die Ihre Produktivität steigert

<b>CELSIUS W550 SSD Entry</b> VFY:W5500W75SBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>899,00</b> 755,46
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1x DVI (DVI-D), 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, MultiCard Reader, DeskView Lizenz enthalten							

### Erschwinglich, erweiterbar, skalierbar

<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500WP15JDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2,133 MHz	1 x 256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x 1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1 x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>919,00</b> 772,27
<b>Sonstige Ausstattung</b> NVIDIA® Quadro® K620, 2 GB, Intel® HD Graphics P530, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1 x DVI-D, 1 (optional) x eSATA, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe (optional), High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integriertes Gehäuseschloss (optional), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, DeskView Lizenz enthalten							



Top Leasing zu aktuellen Konditionen

## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Modell Bestell-Nr	Betriebssystem	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Bezahlbar, skalierbar, erweiterbar</b>							
<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500W85GBDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6600 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,90 GHz, 4 Cores, 4 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>979,00</b> 822,69
<b>Sonstige Ausstattung</b> NVIDIA® Quadro® K620, 2 GB, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, MultiCard Reader, DeskView Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500W780BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E3-1245 v5 (8M Cache, 3,50 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.029,00</b> 864,71
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics P530, bis zu 1.782 MB, 2x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1x DVI (DVI-D), 1 x Line-In, 1 x Line-In/Mikrofon, 1 x Line-Out, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB900 USB DE, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, MultiCard Reader, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten							
<b>Erschwinglich, erweiterbar, skalierbar</b>							
<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500W770BDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 1.000 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1 x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.049,00</b> 881,51
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics P530, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500W17ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.199,00</b> 1.007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics P530, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 300 W, DeskView Lizenz enthalten							
<b>CELSIUS W550power</b> VFY:W5500W18ABDE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v5 (8M Cache, 3,60 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x 256 GB Mainstream, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1 x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", USB 2.0, 1 x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.299,00</b> 1.091,60
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics P530, Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 2 x DisplayPort, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 6 x USB 2.0, 7 x USB 3.0 (USB frontseitig: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, USB rückseitig: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, USB intern: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0), 1 (DVI-D) x DVI, 1 x Audio: Line-Eingang, 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1 x Audio: Line-Ausgang, On Board, Realtek ALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1 x Seriell (RS-232) (9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel), 1 x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1 Grafikkartschiene (6-poliger Stecker / 17A@12V), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 500 W, DeskView Lizenz enthalten							



## CELSIUS Zubehör

	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Accessories</b>		S26361-F1650-L200	MicroSaver Slim	53,41	44,88
		S26361-F1650-L510	Kensington Combination Ultra	40,06	33,66
		S26391-F6045-L100	PocketSaver	46,12	38,76
	<b>DisplayPort-VGA-Adapter</b>	S26391-F6055-L280	DisplayPort-VGA-Adapter	31,56	26,52
		S26391-F6097-L317	Sichtschutzfilter	94,68	79,56
<b>Festplatten</b>	<b>CELSIUS W530, M730, R930 inkl. power-Modelle</b>	S26361-F3497-L100	HDD SATA II 500GB 7.2k BC	182,07	153,00
	<b>CELSIUS W520, W530, M720, M730, R920, R930 inkl. power-Modelle</b>	S26361-F3521-L100	HDD SATA-II 1000GB 7.2k BC	233,05	195,84
	<b>CELSIUS W520, W530, M720, M730, R920, R930 inkl. power-Modelle</b>	S26361-F3660-L100	HDD SATA-III 1000GB 7.2k	166,29	139,74
<b>Grafik</b>		S26361-F2748-L315	NVIDIA Quadro NVS 310 512MB	133,52	112,20
		S26361-F2748-L515	NVIDIA Quadro NVS 510 2GB	537,71	451,86
		S26361-F3565-L2	CELSIUS RemoteAccess Dual Card Host for PCoIP, 2x miniDP, 10/100/1000 Mbps LAN, PCIe x1; contains 2x miniDP/DVI-D cable, 2x miniDP/DP cable, 1x internal on/off cable, FH bracket mounted, LP bracket; suited for FUTRO L420 (S26361-K1062-V200)	338,65	284,58
		S26361-F3565-L4	CELSIUS RemoteAccess Quad Card Host for PCoIP, 4x miniDP, 10/100/1000 Mbps LAN, PCIe x1; contains 4x miniDP/DVI-D cable, 4x miniDP/DP cable, 1x internal on/off cable; suited for FUTRO L620 (S26361-K1062-V300)	610,54	513,06
<b>Support Pack</b>	<b>CELSIUS H720, H730, H760, H920</b>	FSP:GA3S60Z00DEW01	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	393,89	331,00
	<b>CELSIUS C620, C740</b>	FSP:GA3S60Z00DEWRC	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	247,52	208,00
	<b>CELSIUS M730, M730 Pwr, M740, M740 Pwr</b>	FSP:GA3S60Z00DEWSN	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	397,46	334,00
	<b>CELSIUS W530, W550, W550-L</b>	FSP:GA3S60Z00DEWSW	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	198,73	167,00
	<b>CELSIUS H720, H730, H760, H920</b>	FSP:GA4S60Z00DEW01	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	724,71	609,00
	<b>CELSIUS C620, C740</b>	FSP:GA4S60Z00DEWRC	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	439,11	369,00
	<b>CELSIUS M730, M730 Pwr, M740, M740 Pwr</b>	FSP:GA4S60Z00DEWSN	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	635,46	534,00
	<b>CELSIUS W530, W550, W550-L</b>	FSP:GA4S60Z00DEWSW	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	341,53	287,00
	<b>CELSIUS H720, H730, H760, H920</b>	FSP:GA5S60Z00DEW01	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	1.055,53	887,00
	<b>CELSIUS C620, C740</b>	FSP:GA5S60Z00DEWRC	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	583,10	490,00
	<b>CELSIUS M730, M730 Pwr, M740, M740 Pwr</b>	FSP:GA5S60Z00DEWSN	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	874,65	735,00
	<b>CELSIUS W530, W550, W550-L</b>	FSP:GA5S60Z00DEWSW	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	483,14	406,00
	<b>CELSIUS H720, H730, H760, H920</b>	FSP:GB3S20Z00DEW01	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	138,04	116,00
	<b>CELSIUS C620, C740</b>	FSP:GB3S20Z00DEWRC	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	123,76	104,00
	<b>CELSIUS J550</b>	FSP:GB3S20Z00DEWSJ	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	70,21	59,00
	<b>CELSIUS M730, M730 Pwr, M740, M740 Pwr</b>	FSP:GB3S20Z00DEWSN	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	157,08	132,00
	<b>CELSIUS R930, R930 Pwr, R940, R940 Pwr</b>	FSP:GB3S20Z00DEWSS	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	153,51	129,00
	<b>CELSIUS W530, W550, W550-L</b>	FSP:GB3S20Z00DEWSW	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	85,68	72,00
	<b>CELSIUS H720, H730, H760, H920</b>	FSP:GB4S20Z00DEW01	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	303,45	255,00
	<b>CELSIUS C620, C740</b>	FSP:GB4S20Z00DEWRC	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	253,47	213,00
	<b>CELSIUS J550</b>	FSP:GB4S20Z00DEWSJ	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	117,81	99,00
	<b>CELSIUS M730, M730 Pwr, M740, M740 Pwr</b>	FSP:GB4S20Z00DEWSN	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	320,11	269,00
	<b>CELSIUS R930, R930 Pwr, R940, R940 Pwr</b>	FSP:GB4S20Z00DEWSS	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	315,35	265,00
	<b>CELSIUS W530, W550, W550-L</b>	FSP:GB4S20Z00DEWSW	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	174,93	147,00
	<b>CELSIUS H720, H730, H760, H920</b>	FSP:GB5S20Z00DEW01	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	499,80	420,00
	<b>CELSIUS C620, C740</b>	FSP:GB5S20Z00DEWRC	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	373,66	314,00
	<b>CELSIUS J550</b>	FSP:GB5S20Z00DEWSJ	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	177,31	149,00
	<b>CELSIUS M730, M730 Pwr, M740, M740 Pwr</b>	FSP:GB5S20Z00DEWSN	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	471,24	396,00
	<b>CELSIUS R930, R930 Pwr, R940, R940 Pwr</b>	FSP:GB5S20Z00DEWSS	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	462,91	389,00



## CELSIUS Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
CELSIUS W530, W550, W550-L	FSP:GB5S20Z00DEWSW	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	257,04	216,00
CELSIUS J550	FSP:GD3S60Z00DEWSJ	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	94,01	79,00
CELSIUS R930, R930 Pwr, R940, R940 Pwr	FSP:GD3S60Z00DEWSS	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	636,65	535,00
CELSIUS J550	FSP:GD4S60Z00DEWSJ	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	165,41	139,00
CELSIUS R930, R930 Pwr, R940, R940 Pwr	FSP:GD4S60Z00DEWSS	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	1.013,88	852,00
CELSIUS J550	FSP:GD5S60Z00DEWSJ	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	224,91	189,00
CELSIUS R930, R930 Pwr, R940, R940 Pwr	FSP:GD5S60Z00DEWSS	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	1.392,30	1.170,00
CELSIUS H720, H730, H760, H920	FSP:GSXA00Z00DEW01	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	51,17	43,00
CELSIUS C620, C740	FSP:GSXA00Z00DEWRC	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	51,17	43,00
CELSIUS J550	FSP:GSXA00Z00DEWSJ	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	51,17	43,00
CELSIUS M730, M730 Pwr, M740, M740 Pwr	FSP:GSXA00Z00DEWSN	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	51,17	43,00
CELSIUS R930, R930 Pwr, R940, R940 Pwr	FSP:GSXA00Z00DEWSS	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	51,17	43,00
CELSIUS W530, W550, W550-L	FSP:GSXA00Z00DEWSW	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	51,17	43,00
<b>Tastatur /Maus</b>				
Blue LED Mouse GL9000	S26381-K438-L100	Blue LED Mouse GL9000, USB	23,06	19,38
	S26381-K459-L100	SpaceMouse(TM) Pro, für 3D-Konstruktionen	390,84	328,44
<b>USV/Stromversorgung</b>				
CELSIUS H710, H910, H920	S26391-F896-L700	Batterie 8 Zellen, 5800mAh	148,08	124,44
<b>Zubehör – für den professionellen Einsatz</b>				
Alle Modelle	S26361-F2391-L200		42,48	35,70

# e-SUCCESS

Windows Server

Aktionsangebote August 2016



## PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Einstieg in die Welt der PRIMERGY TX-Server</b>						
<b>PRIMERGY TX1310 M1</b> VFY:T1311SC010IN	Intel® Xeon® Prozessor E3-1226 v3 (8M Cache, 3,30 GHz)	1 x 4 GB, DDR3, 1 .600 MHz	1x HDD SATA, 6 Gb/s, 500 GB, 7200 rpm, non-hot-plug, 3.5-inch, economic, 1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	4x 3,5-Zoll non-hot-plug SATA, 3x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe 2.0 x4, 2 x 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45), 4 x USB 2.0 (4x rear), 5 USB 3.0 (2x front, 2x rear, 1x internal for backup device), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), Standard PSU 250W (ohne Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>599,00</b> 503,36
<b>PRIMERGY TX1310 M1</b> VFY:T1311SC050IN	Intel® Xeon® Prozessor E3-1226 v3 (8M Cache, 3,30 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	2x HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7200 rpm, non hot plug, 3.5-inch, business critical, 1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	4x 3,5-Zoll non-hot-plug SATA, 3x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe 2.0 x4, 2 x 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45), 4 x USB 2.0 (4x rear), 5 USB 3.0 (2x front, 2x rear, 1x internal for backup device), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), Standard PSU 250W (ohne Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>799,00</b> 671,43
<b>PRIMERGY TX1310 M1</b> VFY:T1311SC030IN	Intel® Xeon® Prozessor E3-1246 v3 (8M Cache, bis zu 3,90 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	2x HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7200 rpm, non hot plug, 3.5-inch, business critical, 1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	4x 3,5-Zoll non-hot-plug SATA, 3x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe 2.0 x4, 2 x 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45), 4 x USB 2.0 (4x rear), 5 USB 3.0 (2x front, 2x rear, 1x internal for backup device), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), Standard PSU 250W (ohne Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>1.099,00</b> 923,53
<b>PRIMERGY TX1310 M1</b> VFY:T1311SC040IN	Intel® Xeon® Prozessor E3-1226 v3 (8M Cache, 3,30 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	2x HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7200 rpm, non hot plug, 3.5-inch, business critical, 1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	4x 3,5-Zoll non-hot-plug SATA, 3x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe 2.0 x4, 2 x 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45), 4 x USB 2.0 (4x rear), 5 USB 3.0 (2x front, 2x rear, 1x internal for backup device), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), Standard PSU 250W (ohne Netzkabel), Windows Server 2012 R2 Foundation, ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>1.099,00</b> 923,53
<b>Für hohe Ansprüche bei wenig Platz</b>						
<b>PRIMERGY TX1320 M2</b> VFY:T1322SC030IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v5 (8M Cache, 3,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 1 x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke 1 x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, 2 x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 2.0 x1, 1x PCI-Express 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einsch. Grafikcontroller) IPMI 2.0-kompatibel, 2 x 1 Gb/s Ethernet (RJ45), 7x USB 2.0 (4x extern hinten, 2x extern vorn, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup), 3x USB 3.0 (2x extern hinten, 1x intern), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), Stromversorgungs- modul 250W (Kein Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>799,00</b> 671,43



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.





## PRIMERGY - Tower Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Für hohe Ansprüche bei wenig Platz</b>						
<b>PRIMERGY TX1320 M2</b> VFY:T1332SC020IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v5 (8M Cache, 3,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	2 x HDD SATA, 7.200 U/min, 1 TB, 3,5 Zoll, business critical, 1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 2 x 3,5 Zoll, 1 x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke 1 x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, 2 x PCI- Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 2.0 x1, 1x PCI-Express 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller) IPMI 2.0-kompatibel, 2 x 1 Gb/s Ethernet (RJ45), 7x USB 2.0 (4x extern hinten, 2x extern vorn, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup), 3x USB 3.0 (2x extern hinten, 1x intern), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), Stromversorgungs- modul 250W (Kein Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>999,00</b> 839,50
<b>Erweiterbarer Allround-Server für KMU</b>						
<b>PRIMERGY TX1330 M2</b> VFY:T1332SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v5 (8M Cache, 3,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4 x 3,5 Zoll, 3 x 5,25/1,6 Zoll, 2 x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 2.0 x1, 1xPCI- Express 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x 1 Gb/s Ethernet (RJ45), 5 x USB 2.0 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup), 5 x USB 3.0 (2x extern hinten, 2x extern vorne, 1x intern), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), Stromversorgungs- modul 300W (Kein Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>899,00</b> 754,56
<b>PRIMERGY TX1330 M2</b> VFY:T1332SC030IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v5 (8M Cache, 3,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8 x 2,5 Zoll Hot-plug- SAS/SATA, 3 x 5,25/1,6 Zoll, 2 x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI- Express 2.0 x1, 1xPCI-Express 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0- kompatibel, 2 x 1 Gb/s Ethernet (RJ45), 5 x USB 2.0 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup), 5 x USB 3.0 (2x extern hinten, 2x extern vorne, 1x intern), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1 x 450W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode (kein Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>1.099,00</b> 923,53



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.

# e-success

Windows Server

Aktionsangebote August 2016



## PRIMERGY - Tower Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Erweiterbarer Allround-Server für KMU</b>						
<b>PRIMERGY TX1330 M2</b> VFY:T1332SC040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v5 (8M Cache, 3,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	2 x HDD SATA, 7.200 U/min, 1 TB, 3,5 Zoll, business critical, 1 x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten (onboard)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4 x 3,5 Zoll Hot-plug- SAS/SATA, 3 x 5,25/1,6 Zoll, 2 x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 2.0 x1, 1xPCI- Express 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x 1 Gb/s Ethernet (RJ45), 5 x USB 2.0 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup), 5 x USB 3.0 (2x extern hinten, 2x extern vorne, 1x intern), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1 x 450W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode (kein Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>1.399,00</b> 1.175,63
<b>PRIMERGY TX1330 M2</b> VFY:T1332SC500IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1230 v5 (8M Cache, 3,40 GHz)	2 x 16 GB, DDR4, 2,133 MHz	4 x HDD SAS, 10.000 U/min, 600 GB, 2,5 Zoll, Enterprise, 1 x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1 x Fujitsu PRAID EP400i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int., RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB,	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8 x 2,5 Zoll Hot-plug- SAS/SATA, 3 x 5,25/1,6 Zoll, 2 x PCI-Express 3.0 x8, 1 x PCI- Express 3.0 x4, 1 x PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4), Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x 1 Gb/s Ethernet (RJ45), 5 x USB 2.0 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup), 5 x USB 3.0 (2x extern hinten, 2x extern vorne, 1x intern), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>2.999,00</b> 2.520,17
<b>Ausgewogenes Preis-/Leistungs-Verhältnis</b>						
<b>PRIMERGY TX2540 M1</b> VFY:T2541SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2407 v2 (10M Cache, 2,40 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 3 x 5,25/1,6 Zoll, 4x 3,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 8), 2x PCIe 3.0 x4, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCI, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0- kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9 x USB 2.0 (2 x front UHCI USB, 4 x rear UHCI USB 2 x internal for backup, 1x UFM and internal USB), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>1.399,00</b> 1.175,63

Microsoft

Windows Server

2012 R2  
Essentials

Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



### PRIMERGY - Tower Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Ausgewogenes Preis-/Leistungs-Verhältnis</b>						
<b>PRIMERGY TX2540 M1</b> VFY:T2541SC020IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 512 MB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D2616)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 3 x 5,25/1,6 Zoll, 4x 3,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 8), 2x PCIe 3.0 x4, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCI, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0- kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9 x USB 2.0 (2 x front UHCI USB, 4 x rear UHCI USB 2 x internal for backup, 1x UFM and internal USB), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>1.899,00</b> 1.595,80
<b>PRIMERGY TX2540 M1</b> VFY:T2541SC030IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 512 MB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D2616)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 3 x 5,25/1,6 Zoll, 8x 2,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 16 oder 24), 2x PCIe 3.0 x4, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCI, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9 x USB 2.0 (2 x front UHCI USB, 4 x rear UHCI USB 2 x internal for backup, 1x UFM and internal USB), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>1.999,00</b> 1.679,83
<b>PRIMERGY TX2540 M1</b> VFY:T2541SC040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2440 v2 (20M Cache, 1,90 GHz)	1 x 16 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 1 GB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D3116)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 3 x 5,25/1,6 Zoll, 8x 2,5 Zoll hot-plug-SAS/SATA (erweiterbar auf 16 oder 24), 2x PCIe 3.0 x4, 2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCI, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9 x USB 2.0 (2 x front UHCI USB, 4 x rear UHCI USB 2 x internal for backup, 1x UFM and internal USB), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.499,00</b> 2.100,00



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



### PRIMERGY - Tower Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis</b>						
<b>PRIMERGY TX2540 M1</b> VFY:T2541SC500IN	2x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	4 x 16 GB, DDR3, 1,600 MHz	5 x HDD SAS, 10.000 U/min, 600 GB, 2,5 Zoll, Enterprise, 1 x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1 x Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C), RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s, 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB,	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8 x 2,5 Zoll hot-plug- SAS/SATA (erweiterbar auf 16), 3 x 5,25/1,6 Zoll, 2 x PCI-Express 3.0 x16, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8), 1 x PCI-Steckplätze, 2 x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x8), Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0- kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 9 x USB 2.0 (2 x UHCI- USB vorne, 4 x UHCI-USB hinten, 2 x intern für Backup, 1 x UFM und internes USB), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 2 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>4.399,00</b> 3.696,64

### PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Geringe Größe und niedrige Kosten – umfangreiche optionale Merkmale</b>						
<b>PRIMERGY RX1330 M2</b> VFY:R1332SC040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v5 (8M Cache, 3,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8 x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8), 2 x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0- kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 6 x USB 3.0 (2x front, 4x rear), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1 x 450W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode, (kein Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>1.099,00</b> 923,53
<b>PRIMERGY RX1330 M2</b> VFY:R1332SC030IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E3-1220 v5 (8M Cache, 3,00 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	2 x HDD SATA, 7.200 U/min, 1 TB, 3,5 Zoll, business critical, 1 x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4 x 3,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8), 2 x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0- kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (Intel i210), 6 x USB 3.0 (2x front, 4x rear), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1 x 450W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode, (kein Netzkabel), ServerView Suite	1 Jahr Vor- Ort Service	<b>1.399,00</b> 1.175,63



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



## PRIMERGY - Rack Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Der ausgewogene Server, der Ihren IT-Services dient</b>						
<b>PRIMERGY RX2510 M2</b> VFY:R2512SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz	S-ATA 6 Gbit/s Onboard-RAID-Controller (RAID 0,1) für bis zu 4x S-ATA-Laufwerke	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4x 2,5-Zoll oder 4x 3,5-Zoll (2,5-Zoll-Laufwerke werden in den 3,5-Zoll-Laufwerkskäfigen montiert), 2 x PCI-Express 3.0 x16, 2 x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 8 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP 2.0, REST API 1.0 kompatibel, 2x 1 Gbit/s Ethernet (Intel I350- T2), 1 x USB 2.0 (1 x hinten), 4 x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>1.799,00</b> 1.511,76
<b>Skalierbarer Rackserver für grundlegende Geschäftsanforderungen</b>						
<b>PRIMERGY RX2520 M1</b> VFY:R2521SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2403 v2 (10M Cache, 1,80 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 1x 5,25/0,5 Zoll für ODD, 1x 3,5/1,6 Zoll oder 5,25 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für Local Service Display , max. 16x 2,5-Zoll hot- plug SAS/SATA, 6x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45), 9 x USB 2.0 (2x front, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>1.399,00</b> 1.175,63
<b>PRIMERGY RX2520 M1</b> VFY:R2521SC040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 512 MB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D2616)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 1x 5,25/0,5 Zoll für ODD, 1x 3,5/1,6 Zoll oder 5,25 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für Local Service Display , max. 8x 3,5-Zoll hot-plug SAS/SATA, 6x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45), 8 x USB 2.0 (1x front, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.099,00</b> 1.763,87



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!  
Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.





## PRIMERGY - Rack Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Skalierbarer Rackserver für grundlegende Geschäftsanforderungen</b>						
<b>PRIMERGY RX2520 M1</b> VFY:R2521SC020IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2420 v2 (15M Cache, 2,20 GHz)	1 x 8 GB, DDR3, 1.600 MHz	1 x DVD Super Multi, Slimline, SATA I, RAID 5/6-Controller, 512 MB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D2616)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 1x 5,25/0,5 Zoll für ODD, 1x 3,5/1,6 Zoll oder 5,25 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für Local Service Display , max. 16x 2,5-Zoll hot-plug SAS/SATA, 6x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45), 9 x USB 2.0 (2x front, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.099,00</b> 1.763,87
<b>PRIMERGY RX2520 M1</b> VFY:R2521SX140DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2430 v2 (15M Cache, 2,50 GHz)	1 x 16 GB, DDR3, 1.600 MHz	RAID 5/6-Controller, 1 GB, 8 Ports, SAS/SATA 6 Gbit/s (D3116)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 1x 5,25/0,5 Zoll für ODD, 1x 3,5/1,6 Zoll oder 5,25 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für Local Service Display , max. 8x 3,5-Zoll hot-plug SAS/SATA, 6x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 2.0 x4, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x Gbit/s Ethernet (RJ45), 8 x USB 2.0 (1x front, 4x rear, 2x internal for backup devices, 1x UFM), 1 x VGA, 1 x Seriell (RS-232-C), 1x Modular PSU 450W platinum hot-plug (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.499,00</b> 2.100,00
<b>Maximale Produktivität in einem 1-HE-Gehäuse</b>						
<b>PRIMERGY RX2530 M2</b> VFY:R2532SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz	1 x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, Integrierter RAID 0/1 6GBit/s Controller (für max 8 Festplatten)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4 x 2,5 Zoll, 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2 x PCI-Express 3.0 x16, 2 x PCI- Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2 x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 1 x USB 2.0 (1 x hinten), 5 x USB 3.0 (2 x vorne, 2 x hinten, 1 x intern), 1 x VGA, 1 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.099,00</b> 1.763,87



Windows Server

2012 R2  
Datacenter

Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## PRIMERGY - Rack Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Maximale Produktivität in einem 1-HE-Gehäuse</b>						
<b>PRIMERGY RX2530 M2</b> VFY:R2532SX060DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz	1 x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, Integrierter RAID 0/1 6GBit/s Controller (für max 8 Festplatten)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4 x 2,5 Zoll, 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2 x PCI-Express 3.0 x16, 2 x PCI- Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4 x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 1 x USB 2.0 (1 x hinten), 5 x USB 3.0 (2 x vorne, 2 x hinten, 1 x intern), 1 x VGA, 1 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.199,00</b> 1.847,90
<b>Der Rechenzentrumsstandard ohne Kompromisse</b>						
<b>PRIMERGY RX2540 M2</b> VFY:R2542SX090DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz	1 x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, Integrierter RAID 0/1 6GBit/s Controller (für max 8 Festplatten)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4 x 3,5 Zoll, 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3 x PCI-Express 3.0 x16, 3 x PCI- Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4 x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 5 x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x µSSD), 5 x USB 3.0 (2 x vorne, 2 x hinten, 1 x intern für Backup-Gerät), 1 x VGA, 1 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.299,00</b> 1.931,93
<b>PRIMERGY RX2540 M2</b> VFY:R2542SC040IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz	1 x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 1 x Fujitsu PRAID EP400i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID- Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8 x 2,5 Zoll, 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3 x PCI-Express 3.0 x16, 3 x PCI- Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4 x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 5 x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x µSSD), 5 x USB 3.0 (2 x vorne, 2 x hinten, 1 x intern für Backup-Gerät), 1 x VGA, 1 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.599,00</b> 2.184,03



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!  
Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.

# e-SUCCESS

Windows Server

Aktionsangebote August 2016



## PRIMERGY - Rack Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher / Laufwerke / Controller	Sonstige Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Der Rechenzentrumsstandard ohne Kompromisse</b>						
<b>PRIMERGY RX2540 M2</b> VFY:R2542SC010IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, 2,10 GHz)	2 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz	1 x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 1 x Fujitsu PRAID EP400i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID- Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 4 x 3,5 Zoll, 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3 x PCI-Express 3.0 x16, 3 x PCI- Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4 x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 5 x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x µSSD), 5 x USB 3.0 (2 x vorne, 2 x hinten, 1 x intern für Backup-Gerät), 1 x VGA, 1 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.599,00</b> 2.184,03
<b>PRIMERGY RX2540 M2</b> VFY:R2542SX100DE	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2640 v4 (25M Cache, 2,40 GHz)	1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz	1 x DVD supermulti, ultraslim, SATA I, Integrierter RAID 0/1 6Gbit/s Controller (für max 8 Festplatten)	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 8 x 2,5 Zoll, 1 x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3 x PCI-Express 3.0 x16, 3 x PCI- Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 4 x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM auf Basis des Designs der Emulex XE100 Serie), 5 x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x µSSD), 5 x USB 3.0 (2 x vorne, 2 x hinten, 1 x intern für Backup-Gerät), 1 x VGA, 1 x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>3.099,00</b> 2.604,20

### Zuverlässige Leistung für Ihr Geschäft

<b>PRIMERGY RX2560 M1</b> VFY:R2561SC020IN	1x Intel® Xeon® Prozessor E5-2620 v3 (15M Cache, 2,40 GHz)	1 x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1 x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1 x Fujitsu PRAID CP400i, RAID Controller, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int. RAID- Level: 0, 1, 1E, 10, 5, 50, Keine FBU- Unterstützung	1 x dedizierter Management-LAN- Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 2,5 Zoll Hot-plug- SAS/SATA, 3 x PCI-Express 3.0 x16, 5 x PCI-Express 3.0 x8, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0- kompatibel, 2 x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45) (DynamicLoM), 4 x USB 2.0, 5 x USB 3.0, 2 x VGA, 2 x 450W modulares Stromversorgungsmodul, hot plug, Platin (94% efficiency), Turbo Mode, (kein Netzkabel), ServerView Suite	3 Jahre Vor- Ort Service	<b>2.699,00</b> 2.268,07
---	---	---------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------

Microsoft

Windows Server

2012 R2  
Datacenter

Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Arbeitsspeicher</b>				
PRIMERGY TX200 S6	S26361-F3604-L515	8 GB DDR3, 1333MHz, PC3-10600 rg d ECC (1 Modul)	<b>218,48</b>	183,60
PRIMERGY TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3697-L515	8 GB DDR3 LV, 1600 MHz, PC3-12800, rg ECC (1 Modul)	<b>236,69</b>	198,90
PRIMERGY BX920 S3, BX924 S3	S26361-F3697-L615	8 GB DDR3 LV, 1600 MHz, PC3-12800, rg d ECC (1 Modul)	<b>236,69</b>	198,90
	S26361-F3777-L515	8 GB DDR3, ungepuffert, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM	<b>200,28</b>	168,30
<b>Bandlaufwerke</b>				
PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3561-L4	Tape Kit LTO3HH Ultr 400GB 60MB/s SAS	<b>1.711,46</b>	1.438,20
PRIMERGY TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3626-L2	Tape Kit LTO4HH 800GB 120MB/s SAS V2	<b>2.372,98</b>	1.994,10
PRIMERGY TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3627-L1	Tape Kit LTO5HH 1500GB 140MB/s SAS	<b>2.737,12</b>	2.300,10
PRIMERGY TX100 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX350 S7, RX500 S7	S26361-F3750-L4	RDX Drive USB 3.0 100MB/s, 5,25" intern, für volle Geschwindigkeit wird USB3.0 PCIe x1 Adapter Card S26361-F3749-L501 benötigt	<b>254,90</b>	214,20
PRIMERGY TX120 S3p, RX300 S7	S26361-F3750-L5	RDX Drive USB3.0 100MB/s, 3,5" intern, für volle Geschwindigkeit wird USB3.0 PCIe x1 Adapter Card S26361-F3749-L501 benötigt	<b>254,90</b>	214,20
PRIMERGY MX/TX/RX	S26361-F3857-L320	RDX Cartridge 320/640GB	<b>188,14</b>	158,10
PRIMERGY MX/TX/RX	S26361-F3857-L600	RDX Kassette 1TB unkomprimiert / 2TB komprimiert	<b>339,86</b>	285,60
<b>Betriebssysteme, Software</b>				
PRIMERGY TX120 S3, TX140 S1, TX300 S7, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F1790-L242	iRMC S3 Advanced Pack, Aktivierungsschlüssel für graphical console redirection und remote media redirection	<b>370,21</b>	311,10
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-D410	Windows Server 2012 Datacenter (2 CPU) ROK, keine CALs	<b>6.026,52</b>	5.064,30
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-D420	Windows Server 2012 Standard (2 CPU/2 VM) ROK, keine CALs	<b>916,42</b>	770,10
PRIMERGY MX130 S2, TX100 S3, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8	S26361-F2567-D430	Windows Server 2012 Essentials (2 CPU) ROK, (25 Nutzer/50 Clients), keine CAL benötigt	<b>503,73</b>	423,30
MX130 S2, TX100 S3, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8	S26361-F2567-D440	Windows Server 2012 Foundation 1CPU mehrsprachig ROK	<b>285,24</b>	239,70
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-D450	Windows Storage Server 2012 Standard (2 CPU/2 VM) ROK, keine CAL benötigt	<b>704,00</b>	591,60
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L380	Windows SBS 2011 CAL Suite (1 Device)	<b>66,76</b>	56,10
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L381	Windows SBS 2011 CAL Suite (1 User)	<b>66,76</b>	56,10
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L382	Windows SBS 2011 CAL Suite (5 Device)	<b>297,38</b>	249,90
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L383	Windows SBS 2011 CAL Suite (5 User)	<b>297,38</b>	249,90
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L384	Windows SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)	<b>84,97</b>	71,40
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L385	Windows SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)	<b>84,97</b>	71,40
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L386	Windows SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)	<b>370,21</b>	311,10
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L387	Windows SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)	<b>370,21</b>	311,10
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L462	Windows Server 2012 - 10 Geräte-CALs - Clientzugriffslizenz für Microsoft Windows Server 2012	<b>279,17</b>	234,60
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L463	Windows Server 2012 - 10 Nutzer-CALs - Clientzugriffslizenz für Microsoft Windows Server 2012	<b>352,00</b>	295,80
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L464	Windows Server 2012 - 5 Geräte-CALs - Clientzugriffslizenz für Microsoft Windows Server 2012	<b>139,59</b>	117,30
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L465	Windows Server 2012 - 5 Nutzer-CALs - Clientzugriffslizenz für Microsoft Windows Server 2012	<b>176,00</b>	147,90
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L466	Windows Server 2012 - 1 Geräte-CAL - Clientzugriffslizenz für Microsoft Windows Server 2012	<b>32,77</b>	27,54
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L467	Windows Server 2012 - 1 Nutzer-CAL - Clientzugriffslizenz für Microsoft Windows Server 2012	<b>42,48</b>	35,70
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L470	Windows Server 2012 - 5 Geräte-RDS CALs - Clientzugriffslizenz für Windows Server 2012 Remote Desktop Services.	<b>606,90</b>	510,00
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L471	Windows Server 2012 - 5 Nutzer-RDS CALs - Clientzugriffslizenz für Windows Server 2012 Remote Desktop Services.	<b>758,62</b>	637,50



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Betriebssysteme, Software</b>				
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L472	Windows Server 2012 - 1 Geräte-RDS CAL - Clientzugriffslizenz für Windows Server 2012 Remote Desktop Services.	<b>127,45</b>	107,10
PRIMERGY RX/TX	S26361-F2567-L473	Windows Server 2012 - 1 Nutzer-RDS CAL - Clientzugriffslizenz für Windows Server 2012 Remote Desktop Services.	<b>151,72</b>	127,50
<b>Connection Blade/Management Blade</b>				
PRIMERGY BX400 S1	S26361-F3962-L500	Management Blade für Redundanz	<b>1.025,66</b>	861,90
<b>Festplatten</b>				
PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3670-L100	HD SATA 6G 1 TB 7.2K hot-plug 3.5" BC	<b>297,38</b>	249,90
PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3670-L500	HD SATA 6G 500 GB 7.2K hot-plug 3.5" BC	<b>267,04</b>	224,40
PRIMERGY TX100 S3p, TX120 S3p	S26361-F3701-L500	HD SATA 6G 500 GB 7.2K non-hot-plug 3.5" ECO	<b>200,28</b>	168,30
PRIMERGY BX920 S3, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3708-L100	HD SATA 6G 1 TB 7.2K hot-plug 2.5" BC	<b>479,45</b>	402,90
PRIMERGY BX920 S3, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3708-L500	HD SATA 6G 500 GB 7.2K hot-plug 2.5" BC	<b>309,52</b>	260,10
PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3818-L160	HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 10000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, EP	<b>576,56</b>	484,50
PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F4005-L530	HD SAS 6G 300 GB 15K hot-plug 3.5" EP	<b>370,21</b>	311,10
PRIMERGY BX920 S3, SX960 S1, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S7, TX200 S6, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F4482-L130	HD SAS 6G 300 GB 10K hot-plug 2.5" EP	<b>309,52</b>	260,10
PRIMERGY BX920 S3, SX960 S1, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S7, TX200 S6, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F4482-L514	HD SAS 6G 146 GB 15K hot-plug 2.5" EP	<b>273,10</b>	229,50
PRIMERGY BX920 S3, SX960 S1, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F5228-L100	HD SAS 6G 1TB 7.2K hot-plug 2.5" BC	<b>594,76</b>	499,80
PRIMERGY BX920 S3, SX960 S1, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F5228-L500	HD SAS 6G 500GB 7.2K hot-plug 2.5" BC	<b>339,86</b>	285,60
PRIMERGY BX920 S3, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F5247-L130	HD SAS 6G 300 GB 10K hot-plug 2.5" EP. Unterstützt Konfiguration mit 2.5" BC-SATA	<b>309,52</b>	260,10
<b>Prozessoren</b>				
PRIMERGY TX300 S7, RX300 S7	S26361-F3676-L200	Intel® Xeon® Prozessor E5-2620, 2.00 GHz inkl. Kühlkörper	<b>819,32</b>	688,50
PRIMERGY RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3676-L230	Intel® Xeon® Prozessor E5-2630, 2.30 GHz	<b>1.177,39</b>	989,40
PRIMERGY RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3686-L200	Intel® Xeon® Prozessor E5-2650, 2.00 GHz	<b>2.002,77</b>	1.683,00
PRIMERGY RX200 S7	S26361-F3690-L200	Intel® Xeon® Prozessor E5-2620, 2.00 GHz inkl. Kühlkörper	<b>819,32</b>	688,50



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!  
Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.





## PRIMERGY Zubehör

	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>RAID/Controller</b>					
	PRIMERGY TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX200 S6, TX300 S7, RX100 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3257-L210	BBU Erweiterung für RAID Controller 5/6 inkl. Kabel	<b>212,42</b>	178,50
	PRIMERGY TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX200 S6, TX300 S6, TX300 S7, RX100 S7, RX100 S7p, RX200 S6, RX200 S7, RX300 S6, RX300 S7, RX350 S7	S26361-F3554-L512	SAS/SATA RAID Controller 5/6 based on LSI MegaRAID SAS2108, PCIe 2.0 x8, 8 interne Ports, 6G, 512 MB Cache (D2616)	<b>491,59</b>	413,10
	PRIMERGY TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7	S26361-F3669-L100	TFM Modul für FBU Option auf D3116C, benötigt S26361-F3669-L110	<b>188,14</b>	158,10
	PRIMERGY TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7	S26361-F3669-L110	FBU Erweiterung für RAID Controller 5/6 (D3116C) inkl. Kabel, benötigt S26361-F3669-L100	<b>127,45</b>	107,10
	PRIMERGY TX100 S3p, TX120 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7	S26361-F3669-L3	SAS/SATA RAID-Controller basierend auf LSI MegaRAID SAS2208, PCIe 2.0 x8, 8 interne Ports, 6G 1 GB (D3116C)	<b>491,59</b>	413,10
<b>Sonstiges (Expansions, Kabel, etc.)</b>					
	PRIMERGY RX300 S7	S26361-F1373-L424	Upgrade Kit für VFY:R3007SC020IN auf 8x 2,5" HDD	<b>182,07</b>	153,00
	PRIMERGY TX300 S7	S26361-F1729-L260	Umbaukit Floorstand Grundeinheit nach Rack Grundeinheit	<b>127,45</b>	107,10
	PRIMERGY RX350 S7	S26361-F2826-L325	HDD Extension für 8x SFF hotplug HDD	<b>145,66</b>	122,40
	PRIMERGY RX200 S7	S26361-F3317-L700	HDD Upgrade Option 8x 2,5"	<b>133,52</b>	112,20
	PRIMERGY TX/RX	S26361-F3749-L501	USB 3.0 Adapter Karte zum Anschluß von einem internen USB 3.0 RDX Laufwerk und einem externen USB 3.0 Gerät (max. 1x pro System)	<b>30,35</b>	25,50
<b>Stromversorgung</b>					
	PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7	S26113-F575-L10	Stromversorgungsmodul 450 W hot-plug (für Redundanz), Wirkungsgrad Platin	<b>315,59</b>	265,20
	PRIMERGY BX400 S1	S26113-F607-L200	BX400 S1 hot-plug Stromversorgung (1600 W/1100 W) inkl. Netzleitung IEC320 C19 -> IEC320 C20	<b>643,31</b>	540,60
	PRIMERGY BX400 S1 Systemeinheit	S26361-F3151-L100	Netzkabel 16A mit Stecker IEC320 C19->CEE 7/7 (Schuko)	<b>36,41</b>	30,60
	PRIMERGY TX/RX	T26139-Y1740-L10	Leitung Netzanschluss (D), 1,8 m, grau	<b>18,21</b>	15,30
<b>Support Pack</b>					
	PRIMERGY RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3	FSP:GA3S60000DEPX6	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>974,61</b>	819,00
	PRIMERGY CX400 S2, CX420 S1, CX400 M1, CX600 M1	FSP:GA3S60Z00DEM1	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>536,69</b>	451,00
	PRIMERGY CX1640 M1, CX2550 M1, CX2550 M2	FSP:GA3S60Z00DEM2	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>634,76</b>	533,41
	PRIMERGY CX2570 M1, CX2570 M2	FSP:GA3S60Z00DEM3	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>997,39</b>	838,14
	PRIMERGY CX420 Cluster-in-a-box Appliance	FSP:GA3S60Z00DEM4	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5 (gilt nur für Basiseinheit CX4xx, für Nodes sind separate Support Packs erforderlich)	<b>672,35</b>	565,00
	PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2	FSP:GA3S60Z00DEPX1	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>422,45</b>	355,00
	PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2	FSP:GA3S60Z00DEPX2	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>614,04</b>	516,00
	PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2	FSP:GA3S60Z00DEPX3	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>860,37</b>	723,00
	PRIMERGY TX1330 M1, TX1330 M2	FSP:GA3S60Z00DEPY1	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>452,20</b>	380,00
	PRIMERGY TX2540 M1	FSP:GA3S60Z00DEPY2	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>418,88</b>	352,00



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## PRIMERGY Zubehör

Support Pack	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
	PRIMERGY TX2560 M1, TX2560 M2, RX2560 M1, RX2560 M2	FSP:GA3S60Z00DEPY3	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>661,64</b>	556,00
	PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2 Dual Server Blade	FSP:GA3S60Z00DEY03	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>364,14</b>	306,00
	PRIMERGY TX1320 M1, TX1320 M2	FSP:GA3S60Z00DEY09	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>383,18</b>	322,00
	PRIMERGY TX1310 M1	FSP:GA3S60Z00DEY12	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>315,35</b>	265,00
	PRIMERGY BX400 S1 Systemeinheit	FSP:GA3S60Z00DEY15	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>535,50</b>	450,00
	PRIMERGY BX2580 M1, BX2580 M2 Dual Server Blade	FSP:GA3S60Z00DEY21	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>455,77</b>	383,00
	PRIMERGY RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3	FSP:GA4S60000DEPX6	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.974,21</b>	1.659,00
	PRIMERGY CX400 S2, CX420 S1, CX400 M1, CX600 M1	FSP:GA4S60Z00DEM1	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.087,66</b>	914,00
	PRIMERGY CX1640 M1, CX2550 M1, CX2550 M2	FSP:GA4S60Z00DEM2	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>932,14</b>	783,31
	PRIMERGY CX2570 M1, CX2570 M2	FSP:GA4S60Z00DEM3	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.732,13</b>	1.455,57
	PRIMERGY CX420 Cluster-in-a-box Appliance	FSP:GA4S60Z00DEM4	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5 (gilt nur für Basiseinheit CX4xx, für Nodes sind separate Support Packs erforderlich)	<b>1.188,81</b>	999,00
	PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2	FSP:GA4S60Z00DEPX1	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>581,91</b>	489,00
	PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2	FSP:GA4S60Z00DEPX2	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.159,06</b>	974,00
	PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2	FSP:GA4S60Z00DEPX3	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.624,35</b>	1.365,00
	PRIMERGY TX1330 M1, TX1330 M2	FSP:GA4S60Z00DEPY1	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>622,37</b>	523,00
	PRIMERGY TX2540 M1	FSP:GA4S60Z00DEPY2	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>848,47</b>	713,00
	PRIMERGY TX2560 M1, TX2560 M2, RX2560 M1, RX2560 M2	FSP:GA4S60Z00DEPY3	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.241,17</b>	1.043,00
	PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2 Dual Server Blade	FSP:GA4S60Z00DEY03	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>583,10</b>	490,00
	PRIMERGY TX1320 M1, TX1320 M2	FSP:GA4S60Z00DEY09	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>527,17</b>	443,00
	PRIMERGY TX1310 M1	FSP:GA4S60Z00DEY12	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>433,16</b>	364,00
	PRIMERGY BX400 S1 Systemeinheit	FSP:GA4S60Z00DEY15	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.085,28</b>	912,00
	PRIMERGY BX2580 M1, BX2580 M2 Dual Server Blade	FSP:GA4S60Z00DEY21	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>923,44</b>	776,00
	PRIMERGY RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3	FSP:GA5S60000DEPX6	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>2.898,84</b>	2.436,00
	PRIMERGY CX400 S2, CX420 S1, CX400 M1, CX600 M1	FSP:GA5S60Z00DEM1	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.594,60</b>	1.340,00
	PRIMERGY CX1640 M1, CX2550 M1, CX2550 M2	FSP:GA5S60Z00DEM2	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.229,52</b>	1.033,21
	PRIMERGY CX2570 M1, CX2570 M2	FSP:GA5S60Z00DEM3	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>2.466,89</b>	2.073,02
	PRIMERGY CX420 Cluster-in-a-box Appliance	FSP:GA5S60Z00DEM4	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5 (gilt nur für Basiseinheit CX4xx, für Nodes sind separate Support Packs erforderlich)	<b>1.699,32</b>	1.428,00
	PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2	FSP:GA5S60Z00DEPX1	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>729,47</b>	613,00
	PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2	FSP:GA5S60Z00DEPX2	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.681,47</b>	1.413,00
	PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2	FSP:GA5S60Z00DEPX3	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>2.351,44</b>	1.976,00
	PRIMERGY TX1330 M1, TX1330 M2	FSP:GA5S60Z00DEPY1	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>779,45</b>	655,00
	PRIMERGY TX2540 M1	FSP:GA5S60Z00DEPY2	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.245,93</b>	1.047,00
	PRIMERGY TX2560 M1, TX2560 M2, RX2560 M1, RX2560 M2	FSP:GA5S60Z00DEPY3	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>1.775,48</b>	1.492,00
	PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2 Dual Server Blade	FSP:GA5S60Z00DEY03	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>803,25</b>	675,00



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



### PRIMERGY Zubehör

Support Pack	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
	PRIMERGY TX1320 M1, TX1320 M2	FSP:GA5S60Z00DEY09	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	660,45	555,00
	PRIMERGY TX1310 M1	FSP:GA5S60Z00DEY12	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	542,64	456,00
	PRIMERGY BX400 S1 Systemeinheit	FSP:GA5S60Z00DEY15	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	1.592,22	1.338,00
	PRIMERGY BX2580 M1, BX2580 M2 Dual Server Blade	FSP:GA5S60Z00DEY21	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	1.354,22	1.138,00
	PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2	FSP:GB3S20Z00DEPX1	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	227,29	191,00
	PRIMERGY TX1330 M1, TX1330 M2	FSP:GB3S20Z00DEPY1	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	258,23	217,00
	PRIMERGY TX150 S8	FSP:GB3S20Z00DEPY4	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	264,18	222,00
	PRIMERGY TX1320 M1, TX1320 M2	FSP:GB3S20Z00DEY09	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	198,73	167,00
	PRIMERGY TX1310 M1	FSP:GB3S20Z00DEY12	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	168,98	142,00
	PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2	FSP:GB4S20Z00DEPX1	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	332,01	279,00
	PRIMERGY TX1330 M1, TX1330 M2	FSP:GB4S20Z00DEPY1	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	373,66	314,00
	PRIMERGY TX150 S8	FSP:GB4S20Z00DEPY4	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	533,12	448,00
	PRIMERGY TX1320 M1, TX1320 M2	FSP:GB4S20Z00DEY09	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	291,55	245,00
	PRIMERGY TX1310 M1	FSP:GB4S20Z00DEY12	4 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	247,52	208,00
	PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2	FSP:GB5S20Z00DEPX1	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	428,40	360,00
	PRIMERGY TX1330 M1, TX1330 M2	FSP:GB5S20Z00DEPY1	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	480,76	404,00
	PRIMERGY TX150 S8	FSP:GB5S20Z00DEPY4	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	1.170,96	984,00
	PRIMERGY TX1320 M1, TX1320 M2	FSP:GB5S20Z00DEY09	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	372,47	313,00
	PRIMERGY TX1310 M1	FSP:GB5S20Z00DEY12	5 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	318,92	268,00
	PRIMERGY RX2510 M2	FSP:GD3S60Z00DEPXS	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, 4h Antrittszeit, 9x5	321,30	270,00
	PRIMERGY RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3	FSP:GD3S63Z00DEPX6	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 24x7	1.430,38	1.202,00
	PRIMERGY TX150 S8	FSP:GD3S63Z00DEPY4	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 24x7	441,49	371,00
	PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2	FSP:GD3SD0Z00DEPX2	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	476,00	400,00
	PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2	FSP:GD3SD0Z00DEPX3	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	1.021,02	858,00
	PRIMERGY RX2510 M2	FSP:GD3SD0Z00DEPXS	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, nächster Arbeitstag Wiederherstellzeit, 9x5	428,40	360,00
	PRIMERGY TX2540 M1	FSP:GD3SD0Z00DEPY2	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	698,53	587,00
	PRIMERGY TX2560 M1, TX2560 M2, RX2560 M1, RX2560 M2	FSP:GD3SD0Z00DEPY3	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	662,83	557,00
	PRIMERGY CX400 S2, CX420 S1, CX400 M1, CX600 M1	FSP:GD3SI3Z00DEMNI	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	2.681,07	2.253,00
	PRIMERGY CX1640 M1, CX2550 M1, CX2550 M2	FSP:GD3SI3Z00DEMNI	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	1.433,95	1.205,00
	PRIMERGY CX2570 M1, CX2570 M2	FSP:GD3SI3Z00DEMNI	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	1.820,70	1.530,00
	PRIMERGY CX420 Cluster-in-a-box Appliance	FSP:GD3SI3Z00DEMNI	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7 (gilt nur für Basiseinheit CX4xx, für Nodes sind separate Support Packs erforderlich)	2.489,59	2.092,09
	PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2 Dual Server Blade	FSP:GD3SI3Z00DEY03	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	1.103,13	927,00
	PRIMERGY BX400 S1 Systemeinheit	FSP:GD3SI3Z00DEY15	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	1.333,99	1.121,00
	PRIMERGY BX2580 M1, BX2580 M2 Dual Server Blade	FSP:GD3SI3Z00DEY21	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	1.088,85	915,00
	PRIMERGY RX2510 M2	FSP:GD4S60Z00DEPXS	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, 4h Antrittszeit, 9x5	651,17	547,20
	PRIMERGY RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3	FSP:GD4S63Z00DEPX6	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 24x7	2.557,31	2.149,00
	PRIMERGY TX150 S8	FSP:GD4S63Z00DEPY4	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 24x7	755,65	635,00
	PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2	FSP:GD4SD0Z00DEPX2	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	823,48	692,00
	PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2	FSP:GD4SD0Z00DEPX3	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	1.880,20	1.580,00
	PRIMERGY RX2510 M2	FSP:GD4SD0Z00DEPXS	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, nächster Arbeitstag Wiederherstellzeit, 9x5	788,26	662,40



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## PRIMERGY Zubehör

Support Pack	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
	PRIMERGY TX2540 M1	FSP:GD4SD0Z00DEPY2	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	1.205,47	1.013,00
	PRIMERGY TX2560 M1, TX2560 M2, RX2560 M1, RX2560 M2	FSP:GD4SD0Z00DEPY3	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	1.242,36	1.044,00
	PRIMERGY CX400 S2, CX420 S1, CX400 M1, CX600 M1	FSP:GD4SI3Z00DEM1	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	3.830,61	3.219,00
	PRIMERGY CX1640 M1, CX2550 M1, CX2550 M2	FSP:GD4SI3Z00DEM2	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	2.049,18	1.722,00
	PRIMERGY CX2570 M1, CX2570 M2	FSP:GD4SI3Z00DEM3	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	2.602,53	2.187,00
	PRIMERGY CX420 Cluster-in-a-box Appliance	FSP:GD4SI3Z00DEM4	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7 (gilt nur für Basiseinheit CX4xx, für Nodes sind separate Support Packs erforderlich)	3.622,68	3.044,27
	PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2 Dual Server Blade	FSP:GD4SI3Z00DEY03	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	1.576,75	1.325,00
	PRIMERGY BX400 S1 Systemeinheit	FSP:GD4SI3Z00DEY15	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	2.107,49	1.771,00
	PRIMERGY BX2580 M1, BX2580 M2 Dual Server Blade	FSP:GD4SI3Z00DEY21	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	1.733,83	1.457,00
	PRIMERGY RX2510 M2	FSP:GD5S60Z00DEPXS	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, 4h Antrittszeit, 9x5	955,66	803,08
	PRIMERGY RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3	FSP:GD5S63Z00DEPX6	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 24x7	3.598,56	3.024,00
	PRIMERGY TX150 S8	FSP:GD5S63Z00DEPY4	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 24x7	1.437,52	1.208,00
	PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2	FSP:GD5SD0Z00DEPX2	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	1.143,59	961,00
	PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2	FSP:GD5SD0Z00DEPX3	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	2.713,20	2.280,00
	PRIMERGY RX2510 M2	FSP:GD5SD0Z00DEPXS	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, nächster Arbeitstag Wiederherstellzeit, 9x5	1.120,43	941,54
	PRIMERGY TX2540 M1	FSP:GD5SD0Z00DEPY2	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	1.674,33	1.407,00
	PRIMERGY TX2560 M1, TX2560 M2, RX2560 M1, RX2560 M2	FSP:GD5SD0Z00DEPY3	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ NBD, SZ 9x5	1.777,86	1.494,00
	PRIMERGY CX400 S2, CX420 S1, CX400 M1, CX600 M1	FSP:GD5SI3Z00DEM1	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	4.893,28	4.112,00
	PRIMERGY CX1640 M1, CX2550 M1, CX2550 M2	FSP:GD5SI3Z00DEM2	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	2.618,00	2.200,00
	PRIMERGY CX2570 M1, CX2570 M2	FSP:GD5SI3Z00DEM3	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	3.322,48	2.792,00
	PRIMERGY CX420 Cluster-in-a-box Appliance	FSP:GD5SI3Z00DEM4	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7 (gilt nur für Basiseinheit CX4xx, für Nodes sind separate Support Packs erforderlich)	4.674,44	3.928,10
	PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2 Dual Server Blade	FSP:GD5SI3Z00DEY03	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	2.013,48	1.692,00
	PRIMERGY BX400 S1 Systemeinheit	FSP:GD5SI3Z00DEY15	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	2.821,49	2.371,00
	PRIMERGY BX2580 M1, BX2580 M2 Dual Server Blade	FSP:GD5SI3Z00DEY21	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, WHZ 4h, SZ 24x7	2.328,83	1.957,00
	PRIMERGY CX1640 M1, CX2550 M1, CX2550 M2	FSP:GSXA00Z00DEM2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	297,50	250,00
	PRIMERGY CX2570 M1, CX2570 M2	FSP:GSXA00Z00DEM3	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	380,80	320,00
	PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2	FSP:GSXA00Z00DEPX1	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	193,97	163,00
	PRIMERGY RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2	FSP:GSXA00Z00DEPX2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	297,50	250,00
	PRIMERGY RX2520 M1, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2	FSP:GSXA00Z00DEPX3	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	380,80	320,00
	PRIMERGY RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3	FSP:GSXA00Z00DEPX6	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	249,90	210,00
	PRIMERGY RX2510 M2	FSP:GSXA00Z00DEPXS	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	297,50	250,00
	PRIMERGY TX1330 M1, TX1330 M2	FSP:GSXA00Z00DEPY1	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	193,97	163,00
	PRIMERGY TX2540 M1	FSP:GSXA00Z00DEPY2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	297,50	250,00
	PRIMERGY TX2560 M1, TX2560 M2, RX2560 M1, RX2560 M2	FSP:GSXA00Z00DEPY3	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	249,90	210,00
	PRIMERGY TX150 S8	FSP:GSXA00Z00DEPY4	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	193,97	163,00
	PRIMERGY BX2560 M1, BX2560 M2 Dual Server Blade	FSP:GSXA00Z00DEY03	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	193,97	163,00



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## PRIMERGY Zubehör

	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>					
	PRIMERGY TX1320 M1, TX1320 M2	FSP:GSXA00Z00DEY09	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>193,97</b>	163,00
	PRIMERGY TX1310 M1	FSP:GSXA00Z00DEY12	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>193,97</b>	163,00
	PRIMERGY BX2580 M1, BX2580 M2 Dual Server Blade	FSP:GSXA00Z00DEY21	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>193,97</b>	163,00
<b>USV/Stromversorgung</b>					
		S26113-F575-L12	Stromversorgung, 450W modular Power Supply Module , hot plug, platinum (94% efficiency)	<b>315,59</b>	265,20



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.





### Storage für den Mittelstand: Günstig, flexibel und leistungsstark!

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Data Protection Appliance für den Mittelstand: Günstig, flexibel und leistungsstark!</b>				
<b>ETERNUS CS800 S6 8TB 1GbE</b>	VFY:CS800EN061IN	Entry Modell 8TB nutzbar, bis zu 1,8 PB logisch nutzbar, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: 5x Ethernet 1Gbit/s, Performance (Speed Mode): bis zu 13,4 TB/h, CS800 S6 Entry Basiseinheit 8TB, 5 Ports a 1 Gbit/s Ethernet	Verpflichtend, nicht inkludiert (ab 3 Jahre vor Ort, NBD, 9x5 verfügbar)	<b>10.708,81</b> 8.999,00
<b>Kostengünstiges Plattenspeichersystem</b>				
<b>ETERNUS DX60 S2</b>	FTS:ET062SDLU	Plattensorten: SAS 600 GB / 450 GB / 300 GB 15k und Nearline SAS 3TB / 2TB / 1 TB 7.2k Max., Brutto Kapazität: 48 TB, Unterstützte RAID Level: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, Cache Speicher: 1 GB (2 GB mit 2 Controllern), Anzahl Controller: 1 (optional 2), Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle iSCSI 1 Gb/s), Anzahl Schnittstellen: 2 (optional 4), Anzahl anschließbarer Hosts: Max. 32 (64 mit 2 Controllern), Eingebaute Snapshots: 8, ETERNUS DX60 S2 3,5" Basiseinheit inkl. 1x iSCSI Controller.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.664,29</b> 2.238,90
<b>ETERNUS DX60 S2 SAS</b>	FTS:ET062SDSU	Plattensorten: SAS 600 GB / 450 GB / 300 GB 15k und Nearline SAS 3TB / 2TB / 1 TB 7.2k, Max. Brutto Kapazität: 72TB, Unterstützte RAID Level: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, Cache Speicher: 1 GB (2 GB mit 2 Controllern), Anzahl Controller: 1 (optional 2), Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle iSCSI (1 Gbit/s), Anzahl Schnittstellen: 2 (optional 4), Anzahl anschließbarer Hosts: Max. 32 (64 mit 2 Controllern), Eingebaute Snapshots: 8, ETERNUS DX60 S2 3,5" Basiseinheit inkl. 1x SAS Controller.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.664,29</b> 2.238,90
<b>ETERNUS DX60 S2 3,5" FC</b>	FTS:ET062SDFU	LT S2 drive LTO-4 HH FC RoHS, ETERNUS DX60 S2 3,5" Basiseinheit inkl. 1x 4Gb/s FC Controller.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.816,02</b> 2.366,40
<b>ETERNUS DX60 S2 SAS 2,5"</b>	FTS:ET062SCSU	Cleaning cartridge SY Label single pack, ETERNUS DX60 S2 Basiseinheit für 2,5" inkl. 1x SAS Controller 3Gb/s.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.043,00</b> 2.557,14
<b>ETERNUS DX60 S2 iscsi 2,5"</b>	FTS:ET062SCLU	RMK f. Autoloader 1U, 2U, 4U, ETERNUS DX60 S2 Basiseinheit für 2,5" inkl. 1x iscsi Controller 1Gb/s.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.043,00</b> 2.557,14
<b>ETERNUS DX60 S2 2,5"</b>	FTS:ET062SCFU	Plattensorten: SAS 300 GB / 450GB / 600GB / 900GB 10k, Unterstützte RAID Level: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, Cache Speicher: 1 GB (2 GB mit 2 Controllern), Anzahl Controller: 1 (optional 2), Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle Fibre Channel (4/2/1 Gb/s), Anzahl anschließbarer Hosts: Max. 32 (64 mit 2 Controllern), Eingebaute, ETERNUS DX60 S2 Basiseinheit für 2,5" inkl. 1x FC Controller 4Gb/s.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.195,94</b> 2.685,66
<b>ETERNUS DX60 S2 iSCSI</b>	FTS:ET062DDLU	Plattensorten: SAS 600 GB / 450 GB / 300 GB 15k und Nearline SAS 3TB / 2TB / 1 TB 7.2k, Max. Brutto Kapazität: 48 TB, Unterstützte RAID Level: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, Cache Speicher: 1 GB (2 GB mit 2 Controllern), Anzahl Controller: 1 (optional 2), Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle Fibre Channel (4/2/1 Gb/s) oder iSCSI (1 Gbit/s) oder SAS (3 Gbit/s), Anzahl Schnittstellen: 2 (optional 4), Anzahl anschließbarer Hosts: Max., ETERNUS DX60 S2 3,5" Basiseinheit inkl. 2x iSCSI Controller.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4.089,29</b> 3.436,38
<b>ETERNUS DX60 S2 SAS</b>	FTS:ET062DDSU	Plattensorten: SAS 600 GB / 450 GB / 300 GB 15k und Nearline SAS 3TB / 2TB / 1 TB 7.2k, Max. Brutto Kapazität: 48 TB, Unterstützte RAID Level: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, Cache Speicher: 1 GB (2 GB mit 2 Controllern), Anzahl Controller: 1 (optional 2), Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle Fibre Channel (4/2/1 Gb/s) oder iSCSI (1 Gbit/s) oder SAS (3 Gbit/s), Anzahl Schnittstellen: 2 (optional 4), Anzahl anschließbarer Hosts: Max., ETERNUS DX60 S2 3,5" Basiseinheit inkl. 2x SAS Controller.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4.089,29</b> 3.436,38
<b>ETERNUS DX60 S2 iscsi 2,5"</b>	FTS:ET062DCLU	Remote Cable, ETERNUS DX60 S2 Basiseinheit für 2,5" inkl. 2x iscsi Controller 1Gb/s.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4.469,21</b> 3.755,64
<b>ETERNUS DX60 S2 SAS 2,5"</b>	FTS:ET062DCSU	Kit 1U Carry angle, ETERNUS DX60 S2 Basiseinheit für 2,5" inkl. 2x SAS Controller 3Gb/s.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4.469,21</b> 3.755,64
<b>ETERNUS DX60 S2</b>	FTS:ET062DDFU	Plattensorten: SAS 600 GB / 450 GB / 300 GB 15k und Nearline SAS 3TB / 2TB / 1 TB 7.2k, Max. Brutto Kapazität: 48 TB, Unterstützte RAID Level: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, Cache Speicher: 1 GB (2 GB mit 2 Controllern), Anzahl Controller: 1 (optional 2), Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle Fibre Channel (4/2/1 Gb/s), Anzahl Schnittstellen: 2 (optional 4), Anzahl anschließbarer Hosts: Max. 32 (64 mit 2 Controllern), Eingebaute, ETERNUS DX60 S2 3,5" Basiseinheit inkl. 2 x FibreChannel Controller	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4.566,32</b> 3.837,24
<b>ETERNUS DX60 S2</b>	FTS:ET062DCFU	Plattensorten: SAS 900GB / 600 GB / 450 GB / 300 GB 15k, Max. Brutto Kapazität: 21,6 TB, Unterstützte RAID Level: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, Cache Speicher: 1 GB (2 GB mit 2 Controllern), Anzahl Controller: 1 (optional 2), Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle Fibre Channel (4/2/1 Gb/s), Anzahl anschließbarer Hosts: Max. 32 (64 mit 2 Controllern), Eingebaute, ETERNUS DX60 S2 Basiseinheit 2,5" inkl. 2x FC Controller 4 Gb/s.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4.945,02</b> 4.155,48
<b>ETERNUS DX60 S2 3,5" Expansion</b>	FTS:ETEED1DU	Powercable Extension 2,5m, ETERNUS DX60 S2 3,5" Expansion Module mit 1 IO Module und Kaskadierungskabel	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.516,21</b> 2.114,46
<b>ETERNUS DX60 S2 3,5" Expansion</b>	FTS:ETEED2DU	Safety Instructions, ETERNUS DX60 S2 3,5" Expansion Shelf mit 2 IO Modulen und 2 Kaskadierungskabel	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.438,70</b> 2.889,66
<b>ETERNUS DX60 S3 3,5" iSCSI</b>	VFY:DX630XF060IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 1Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 3,5" inkl. 1 iSCSI Controller, 2 Ports a 1 Gbit/s iSCSI, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.695,35</b> 2.265,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" SAS</b>	VFY:DX630XF590IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: SAS 6Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. SAS Controller, 2 Ports a 6 Gbit/s SAS, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.789,36</b> 2.344,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.

# e-success

Windows Server

Aktionsangebote August 2016



## Storage für den Mittelstand: Günstig, flexibel und leistungsstark!

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Kostengünstiges Plattenspeichersystem</b>				
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX630XF530IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 1Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. iSCSI Controller, 2 Ports a 1 Gbit/s iSCSI, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.967,86</b> 2.494,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX630XF516IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 1 iSCSI Controller, 2 Ports a 10 Gbit/s iSCSI, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.158,26</b> 2.654,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" FC</b>	VFY:DX630XF510IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. FC Controller, 2 Ports a 8 Gbit/s FC, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.320,10</b> 2.790,00
<b>ETERNUS DX60 S3 3,5" iSCSI</b>	VFY:DX630XF070IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 3,5" inkl. 1 iSCSI Controller, 2 Ports a 10 Gbit/s iSCSI, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.330,81</b> 2.799,00
<b>ETERNUS DX60 S3 3,5" FC</b>	VFY:DX630XF010IN	Cache Speicher: 2 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: mit 2. Controller aktivierbar ohne Mehrkosten, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 3,5" inkl. 1 FC Controller, 2 Ports a 8 Gbit/s FC, keine HDDs	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.522,40</b> 2.960,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" SAS</b>	VFY:DX630XF570IN	Cache Speicher: 4 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: SAS 6Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 SAS Controller, 4 Ports a 6 Gbit/s SAS, 2 SAS 2,5" Disks a 600GB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4.645,76</b> 3.904,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX630XF550IN	Cache Speicher: 4 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 iSCSI Controller, 4 Ports a 1 Gbit/s iSCSI, 2 SAS 2,5" Disks a 600GB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4.959,92</b> 4.168,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" FC</b>	VFY:DX630XF518IN	Cache Speicher: 4 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 8 Gbit/s FC, 4 SAS 2,5" Disks a 900GB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>5.463,29</b> 4.591,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX630XF519IN	Cache Speicher: 4 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s-T, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 iSCSI Controller, 4 Ports a 10 Gbit/s Base T iSCSI, 4 SAS 2,5" Disks a 900GB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>6.016,64</b> 5.056,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" FC</b>	VFY:DX630XF515IN	Cache Speicher: 4 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 8 Gbit/s FC, 10 SAS 2,5" Disks a 600GB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>8.553,72</b> 7.188,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" SAS</b>	VFY:DX630XF514IN	Cache Speicher: 4 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: SAS 6Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 SAS Controller, 4 Ports a 6 Gbit/s SAS, 10 SAS 2,5" Disks a 900GB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>8.980,93</b> 7.547,00
<b>ETERNUS DX60 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX630XF517IN	Cache Speicher: 4 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 128, Snapshots: 1024, Thin Provisioning: Inklusive, ETERNUS DX60 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 iSCSI Controller, 4 Ports a 10 Gbit/s iSCSI, 4 SAS 2,5" Disks a 1,8TB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>9.398,62</b> 7.898,00
<b>DX80 S2 Add. Controller, no InterfCard</b>	FTS:ETEAC8A-L	DX80 S2 Add. Controller, no InterfCard Nachrüstkomponente RAID Controller OHNE Host Interface!	3 Jahre Onsite Service	<b>2.575,68</b> 2.164,44
<b>ETERNUS DX100 S3 3,5" iSCSI</b>	VFY:DX130XF010IN	Cache Speicher: 4 GB, Anzahl Controller: 1, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 1Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 2, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: 1024, Thin Provisioning aktiviert (nur mit 2 Controllern nutzbar), ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 3,5" inkl. 1 iSCSI Controller, 2 Ports a 1 Gbit/s iSCSI, 2 SAS 3,5" Disks a 3TB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>7.563,64</b> 6.356,00
<b>ETERNUS DX100 S3 2,5" FC</b>	VFY:DX130XF516IN	Cache Speicher: 8 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin Pro, ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 8 Gbit/s FC, 4 SAS 2,5" Disks a 900GB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>8.545,39</b> 7.181,00
<b>ETERNUS DX100 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX130XF550IN	Cache Speicher: 8 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin, ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 iSCSI Controller, 4 Ports a 10 Gbit/s iSCSI, 10 SAS 2,5" Disks a 600GB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>10.945,62</b> 9.198,00
<b>ETERNUS DX100 S3 2,5" FC</b>	VFY:DX130XF530IN	Cache Speicher: 8 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin Pro, ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 8 Gbit/s FC, 10 SAS 2,5" Disks a 600GB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>12.428,36</b> 10.444,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



### Storage für den Mittelstand: Günstig, flexibel und leistungsstark!

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Kostengünstiges Plattenspeichersystem</b>				
<b>ETERNUS DX100 S3 2,5" FC</b>	VFY:DX130XF510IN	Cache Speicher: 8 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin Pro, ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 8 Gbit/s FC, 10 Nearline SAS 2,5" Disks a 1TB 7.200U/min	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>13.141,17</b> 11.043,00
<b>ETERNUS DX100 S3 2,5" FC</b>	VFY:DX130XF514IN	Cache Speicher: 8 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 16Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin Pr, ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 16 Gbit/s FC, 10 SAS 2,5" Disks a 600GB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>14.368,06</b> 12.074,00
<b>ETERNUS DX100 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX130XF515IN	Cache Speicher: 8 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin, ETERNUS DX100 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 iSCSI Controller, 4 Ports a 10 Gbit/s iSCSI, 10 SAS 2,5" Disks a 1,2TB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>16.693,32</b> 14.028,00
<b>ETERNUS DX200 S3 2,5" FC</b>	VFY:DX230XF520IN	Cache Speicher: 16 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: FC 8Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin Pr, ETERNUS DX200 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 FC Controller, 4 Ports a 8 Gbit/s, 10 SAS 2,5" Disks a 600GB	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>20.651,26</b> 17.354,00
<b>ETERNUS DX200 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX230XF580IN	Cache Speicher: 16 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 1Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin, ETERNUS DX200 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 iSCSI Controller, 4 Ports a 1 Gbit/s, 10 SAS 2,5" Disks a 600GB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>21.781,76</b> 18.304,00
<b>ETERNUS DX200 S3 2,5" iSCSI</b>	VFY:DX230XF540IN	Cache Speicher: 16 GB, Anzahl Controller: 2, Anzahl Netzteile: 2, Host Schnittstelle: iSCSI 10Gbit/s, Anzahl Schnittstellen: 4, Anzahl anschließbarer Hosts: max. 1024, Eingebaute Snapshots: SnapOPC+ unbegrenzt, andere Funktionalitäten über Lizenz aufrüstbar, Thin, ETERNUS DX200 S3 Basiseinheit 2,5" inkl. 2 iSCSI Controller, 4 Ports a 10 Gbit/s, 10 SAS 2,5" Disks a 600GB 10k	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>22.164,94</b> 18.626,00
<b>Die ultimative Backuplösung</b>				
<b>ETERNUS LT20 S2 SAS</b>	VFY:LT2R2XF061IN	ETERNUS LT20 S2, 1xLTO-6HH SAS, 8 Slots, LT20 S2 Autoloader, 1U, 8 Slot, LT S2 drive LTO-6 HH SAS RoHS 1U, 2U, 4U, RMK für Autoloader 1U, 2U, 4U, Anzahl der Stellplätze: 8, Anzahl der MBK-Laufwerke: 1, Max. Datendurchsatz: 400 MB/s am Schreib-/Lesekopf, Gesamtkapazität: Native 20 TB / 50 TB (komprimiert), 8 Tapes a 2,5 TB native	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>6.036,00</b> 5.072,27
<b>ETERNUS LT20 S2 FC</b>	VFY:LT2R2XF062IN	ETERNUS LT20 S2, 1xLTO-6HH FC, 8 Slots, LT20 S2 Autoloader, 1U, 8 Slot, LT S2 drive LTO-6 HH FC RoHS 1U, 2U, 4U, RMK für Autoloader 1U, 2U, 4U, Anzahl der Stellplätze: 8, Anzahl der MBK-Laufwerke: 1, Max. Datendurchsatz: 400 MB/s am Schreib-/Lesekopf, Gesamtkapazität: Native 20 TB / 50 TB (komprimiert), 8 Tapes a 2,5 TB native	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>6.251,00</b> 5.252,94
<b>ETERNUS LT20 S2 SAS</b>	VFY:LT2R2XF071IN	ETERNUS LT20 S2, 1xLTO-7HH SAS, 8 Slots, LT20 S2 Autoloader, 1U, 8 Slot, LT S2 drive LTO-7 HH SAS RoHS 1U, 2U, 4U, RMK für Autoloader 1U, 2U, 4U, Anzahl der Stellplätze: 8, Anzahl der MBK-Laufwerke: 1, Max. Datendurchsatz: 750 MB/s am Schreib-/Lesekopf, Gesamtkapazität: Native 48 TB / 120 TB (komprimiert), 8 Tapes a 6 TB native	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>7.800,00</b> 6.554,62
<b>ETERNUS LT20 S2 FC</b>	VFY:LT2R2XF072IN	ETERNUS LT20 S2, 1xLTO-7HH FC, 8 Slots, LT20 S2 Autoloader, 1U, 8 Slot, LT S2 drive LTO-7 HH FC RoHS 1U, 2U, 4U, RMK für Autoloader 1U, 2U, 4U, Anzahl der Stellplätze: 8, Anzahl der MBK-Laufwerke: 1, Max. Datendurchsatz: 750 MB/s am Schreib-/Lesekopf, Gesamtkapazität: Native 48 TB / 120 TB (komprimiert), 8 Tapes a 6 TB native	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>8.194,00</b> 6.885,71
<b>ETERNUS LT40 S2 LTO6</b>	FTS:LT4RS2JS11U	ETERNUS LT40 S2 Library 12 to 24Slot, LT40 S2 Autoloader 2U, 12 Slot, LT S2 drive LTO-6 HH SAS RoHS, Cleaning cartridge SY Label, single pack RMK f. Autoloader 1U, 2U, 4U, Kit 1U Carry angle, Remote Cable, Powercable Extension 2,5m, Safety Instructions, LT40 Quicks	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>9.962,87</b> 8.372,16
<b>ETERNUS LT40 S2 SAS</b>	VFY:LT4R2XF061IN	ETERNUS LT40 S2, 1xLTO-6HH SAS, 24 Slots, LT40 S2 Autoloader 2U, 12 Slot, no drive, LT S2 drive LTO-6 HH SAS RoHS 1U, 2U, 4U, RMK für Autoloader 1U, 2U, 4U, LT40 S2 slot license Info 24 Slots, Anzahl der Stellplätze: 24, Anzahl der MBK-Laufwerke: 2, Max. Datend, Gesamtkapazität: Native 60 TB / 150 TB (komprimiert), 24 Tapes a 2,5 TB native	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>7.716,00</b> 6.484,03
<b>ETERNUS LT40 S2 FC</b>	VFY:LT4R2XF062IN	ETERNUS LT40 S2, 1xLTO-6HH FC, 24 Slots, LT40 S2 Autoloader 2U, 12 Slot, no drive, LT S2 drive LTO-6 HH FC RoHS 1U, 2U, 4U, RMK für Autoloader 1U, 2U, 4U, LT40 S2 slot license Info 24 Slots, Anzahl der Stellplätze: 24, Anzahl der MBK-Laufwerke: 2, Max. Datendur, Gesamtkapazität: Native 60 TB / 150 TB (komprimiert), 24 Tapes a 2,5 TB native	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>7.931,00</b> 6.664,71
<b>ETERNUS LT40 S2 SAS</b>	VFY:LT4R2XF071IN	ETERNUS LT40 S2, 1xLTO-7HH SAS, 24 Slots, LT40 S2 Autoloader 2U, 12 Slot, no drive, LT S2 drive LTO-7 HH SAS RoHS 1U, 2U, 4U, RMK für Autoloader 1U, 2U, 4U, LT40 S2 slot license Info 24 Slots, Anzahl der Stellplätze: 24, Anzahl der MBK-Laufwerke: 2,Max. Datend, Gesamtkapazität: Native 144 TB / 360 TB (komprimiert), 24 Tapes a 6 TB native	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>9.479,00</b> 7.965,55

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



### Storage für den Mittelstand: Günstig, flexibel und leistungsstark!

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Die ultimative Backuplösung</b>				
ETERNUS LT40 S2 FC	VFY:LT4R2XF072IN	ETERNUS LT40 S2, 1xLTO-7HH FC, 24 Slots, LT40 S2 Autoloader 2U, 12 Slot, no drive, LT S2 drive LTO-7 HH FC RoHS 1U, 2U, 4U, RMK für Autoloader 1U, 2U, 4U, LT40 S2 slot license Info 24 Slots, Anzahl der Stellplätze: 24, Anzahl der MBK-Laufwerke: 2, Max. Datendur, Gesamtkapazität: Native 144 TB / 360 TB (komprimiert), 24 Tapes a 6 TB native	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>9.874,00</b> 8.297,48

### Storage Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>DX80/90 S2 MLC SSD SAS 800GB 2,5"</b>				
ETERNUS DX80/90	FTS:ETES8HC-L	DX80/90 S2 MLC SSD SAS 800GB 2,5" Einzelkomponente zum Nachrüsten	<b>8.318,17</b>	6.990,06
<b>DX80/90 S2 MLC SSD SAS 800GB 3,5"</b>				
ETERNUS DX80/90	FTS:ETES8HD-L	DX80/90 S2 MLC SSD SAS 800GB 3,5" Einzelkomponente zum Nachrüsten	<b>8.318,17</b>	6.990,06
<b>DX80/90 S2 MLC-SSD SAS 400GB 2,5"</b>				
ETERNUS DX80/90	FTS:ETES4HE-L	DX80/90 S2 MLC-SSD SAS 400GB 2,5" Einzelkomponente zum Nachrüsten	<b>4.159,69</b>	3.495,54
<b>DX80/90 S2 MLC-SSD SAS 400GB 3,5"</b>				
ETERNUS DX80/90	FTS:ETES4HF-L	DX80/90 S2 MLC-SSD SAS 400GB 3,5" Einzelkomponente zum Nachrüsten	<b>4.159,69</b>	3.495,54
<b>Support Pack</b>				
ETERNUS DX80 S2 Extension	FSP:GA3S20Z00DEF29	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>583,10</b>	490,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GA3S20Z00DEF42	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>1.098,37</b>	923,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GA3S20Z00DEF43	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>1.103,13</b>	927,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GA3S20Z00DEF45	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>1.104,32</b>	928,00
ETERNUS DX60 S3 Base 2,5"	FSP:GA3S20Z00DEF52		<b>1.425,62</b>	1.198,00
ETERNUS LT20 S2	FSP:GA3S20Z00DES14	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>2.033,71</b>	1.709,00
ETERNUS LT40 S2	FSP:GA3S20Z00DES15	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>2.565,64</b>	2.156,00
ETERNUS LT60 S2	FSP:GA3S20Z00DES16	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>3.861,55</b>	3.245,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GA3S60Z00DEF42	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>2.364,53</b>	1.987,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GA3S60Z00DEF43	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>2.321,69</b>	1.951,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GA3S60Z00DEF45	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>2.374,05</b>	1.995,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GA4S20Z00DEF42	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>2.050,37</b>	1.723,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GA4S20Z00DEF43	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>2.040,85</b>	1.715,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GA4S20Z00DEF45	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>2.059,89</b>	1.731,00
ETERNUS DX60 S3 Base 2,5"	FSP:GA4S20Z00DEF52		<b>2.690,59</b>	2.261,00
ETERNUS LT20 S2	FSP:GA4S20Z00DES14	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>2.873,85</b>	2.415,00
ETERNUS LT40 S2	FSP:GA4S20Z00DES15	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>3.656,87</b>	3.073,00
ETERNUS LT60 S2	FSP:GA4S20Z00DES16	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>5.457,34</b>	4.586,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GA4S60Z00DEF42	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>3.737,79</b>	3.141,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GA4S60Z00DEF43	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>3.661,63</b>	3.077,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GA4S60Z00DEF45	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>3.733,03</b>	3.137,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GA5S20Z00DEF42	5 Jahre Vor-Ort Service in DE AZ NBD, SZ 5x9	<b>3.002,37</b>	2.523,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GA5S20Z00DEF43	5 Jahre Vor-Ort Service in DE AZ NBD, SZ 5x9	<b>2.977,38</b>	2.502,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GA5S20Z00DEF45	5 Jahre Vor-Ort Service in DE AZ NBD, SZ 5x9	<b>3.015,46</b>	2.534,00
ETERNUS DX60 S3 Base 2,5"	FSP:GA5S20Z00DEF52		<b>3.857,98</b>	3.242,00
ETERNUS LT20 S2	FSP:GA5S20Z00DES14	5 Jahre Vor-Ort Service in DE AZ NBD, SZ 5x9	<b>3.649,73</b>	3.067,00
ETERNUS LT40 S2	FSP:GA5S20Z00DES15	5 Jahre Vor-Ort Service in DE AZ NBD, SZ 5x9	<b>4.664,80</b>	3.920,00
ETERNUS LT60 S2	FSP:GA5S20Z00DES16	5 Jahre Vor-Ort Service in DE AZ NBD, SZ 5x9	<b>6.930,56</b>	5.824,00
ETERNUS DX100 Base 3,5"	FSP:GA5S60Z00DEF42	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>5.112,24</b>	4.296,00
ETERNUS DX100 Base 2,5"	FSP:GA5S60Z00DEF43	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>5.003,95</b>	4.205,00
ETERNUS DX200 Base 2,5"	FSP:GA5S60Z00DEF45	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>5.107,48</b>	4.292,00
ETERNUS DX4xx S2 Expansion	FSP:GD3S60Z00DEF28	3 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>2.070,60</b>	1.740,00
ETERNUS DX4xx S2 Expansion	FSP:GD4S60Z00DEF28	4 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>3.541,44</b>	2.976,00
ETERNUS DX4xx S2 Expansion	FSP:GD5S60Z00DEF28	5 Jahre Vor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>5.012,28</b>	4.212,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.





## CELVIN® - NAS Server

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Leistungsstarker NAS für 6 Festplatten</b>					
<b>CELVIN® NAS Server Q902</b> VFY:CQ902XX040E1	Intel® Atom™ Prozessor D270x (1M Cache, 2,13 GHz, 2 Cores, 4 Threads)	2 x 1 GB, DDR3, 512 MB Flash auf DOM	6 x 3 TB NAS-Festplattenlaufwerke EU, RAID-Level 0/1/5/5+HS/6/6+HS/10/10+HS/JBOD	2 Jahre Bring-In Service	<b>2.069,00</b> 1.738,66
<b>Sonstige Ausstattung</b> 2 x Gbit/s Intel® 82574L NIC, 5 x USB 2.0 (1 x Front, 4 x Rückseite), 2 x USB 3.0 (Rückseite), 1 x VGA (für Wartungszwecke), eSATA, Bis zu 6 x 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA I/II/SATA 6-Gb/s-HDDs oder -SSDs bis zu 18 TB Bruttokapazität					
<b>CELVIN® NAS Server QR802</b> VFY:QR802XX000E1	Intel® Atom™ Prozessor D270x (1M Cache, 2,13 GHz, 2 Cores, 4 Threads)	1 GB, DDR3, 512 MB Flash auf DOM	ohne Festplattenlaufwerke, 4 Schächte, RAID Level 0/1/5/5+HS/6/10/JBOD	2 Jahre Vor-Ort Service	<b>1.049,00</b> 881,51
<b>Sonstige Ausstattung</b> 2 x Gbit/s Intel® 82574L NIC, 5 x USB 2.0 (1 x Front, 4 x Rückseite), 2 x USB 3.0 (Rückseite), 1 x VGA (für Wartungszwecke), eSATA, Bis zu 4 x 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA I/II/SATA 6-Gb/s-HDDs oder -SSDs bis zu 12 TB Bruttokapazität, Näheres in der Festplattenkompatibilitätsliste Hot-swap-fähige Festplattenlaufwerke 24 x 7 NAS Edition-Laufwerke					
<b>CELVIN® NAS Server QR802</b> VFY:QR802XX010E1	Intel® Atom™ Prozessor D270x (1M Cache, 2,13 GHz, 2 Cores, 4 Threads)	1 GB, DDR3, 512 MB Flash auf DOM	4 x 2 TB NAS-Festplattenlaufwerke EU, RAID-Level 0/1/5/5+HS/6/10/JBOD	2 Jahre Vor-Ort Service	<b>1.539,00</b> 1.293,28
<b>Sonstige Ausstattung</b> 2 x Gbit/s Intel® 82574L NIC, 5 x USB 2.0 (1 x Front, 4 x Rückseite), 2 x USB 3.0 (Rückseite), 1 x VGA (für Wartungszwecke), eSATA, Bis zu 4 x 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA I/II/SATA 6-Gb/s-HDDs oder -SSDs bis zu 12 TB Bruttokapazität, Näheres in der Festplattenkompatibilitätsliste Hot-swap-fähige Festplattenlaufwerke 24 x 7 NAS Edition-Laufwerke					





## CELVIN® - NAS Server Zubehör

Support Pack	Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
	CELVIN NAS Q703, QE705, QE805, Q805, Q905	FSP:GB3S20Z00DESB2	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	121,38	102,00
	CELVIN NAS QR802, QR806	FSP:GB3S20Z00DESB3	3 Jahre Vor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	129,71	109,00
	CELVIN NAS Q703, QE705, QE805, Q805, Q905	FSP:GSXA00Z00DESB2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	107,10	90,00
	CELVIN NAS QR802, QR806	FSP:GSXA00Z00DESB3	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	53,55	45,00

Die Kennzeichnungen in diesem Flyer haben folgende Bedeutung:

- 1) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- 2) Diese Preise sind Netto-Verkaufspreise, exkl. Mehrwertsteuer. Änderung bei Preisen, Liefermöglichkeiten und technischer Ausstattung vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.3) OEM-Recovery-Version, nur in Verbindung mit dem gekauften System zu nutzen.
- 4) Gemäß Fujitsu Technology Solutions Garantiebedingungen.

Dieses Angebot ist gültig bis zum 31. August 2016.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Herausgegeben von:  
Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Mies-van-der-Rohe-Str. 8  
D-80807 München

