


Xerox Document Supplies
Catalogue



Xerox Document Supplies

Le choix et l'expertise





Pourquoi Xerox ?

Le choix et l'expertise

1. Xerox, un leader mondial de l'impression numérique et de la gestion du document.
2. Xerox, une qualité testée et garantie par l'expertise de nos équipes d'ingénieurs.
3. Xerox, un savoir-faire qui contribue à améliorer votre productivité grâce à des supports optimisés pour l'impression numérique.
4. Xerox, une expertise qui définit les standards pour l'industrie du papier et des supports spéciaux.
5. Xerox, un engagement renouvelé pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement.
6. Xerox, une vaste gamme de papiers en ramettes et autres supports au service de la qualité de vos impressions.
7. Xerox, un spécialiste mondial de la conception de toner et de cartouches laser.
8. Xerox, une présence globale et un service local.
9. Xerox, une assistance permanente grâce à nos équipes commerciales et à nos outils de commerce électronique.
10. Xerox, un leader reconnu sur le marché du papier pour impression numérique (première marque en reconnaissance spontanée en Europe).

Xerox Document Supplies

Qualité

Chez Xerox, la qualité est un principe fondamental qui nous guide dans les affaires. Pour nous, la qualité c'est fournir à nos clients des produits, services et solutions novatrices qui répondent entièrement à leurs besoins. Nombreux sont ceux qui, en dehors de Xerox, considèrent notre stratégie qualité comme une référence.

Depuis 1980, Xerox et Fuji ont remporté 25 prix nationaux pour la qualité dans 20 pays. Xerox s'est vu remettre les 3 prix les plus prestigieux au monde : le Malcolm Baldrige Award aux Etats-Unis, le Deming Award au Japon, et le premier European Quality Award de l'European Foundation for Quality Management (La fondation européenne pour le management par la qualité). Nous sommes la seule société au monde à détenir ces trois prix.

Flexibilité et réactivité

La mise en commun des ressources logistiques, l'harmonisation des produits et la coordination des réseaux de distribution donnent à Xerox Document Supplies une stratégie cohérente lui permettant de travailler aux niveaux européen et mondial.

Nos outils eBusiness nous aident à faciliter la vie de nos 100 000 clients. Xerox traite les commandes par e-Commerce, par l'intermédiaire d'EDI, Xtranet ou TransaXions, par des flottes de véhicules dédiées (dans certains pays), par un système de traçabilité et de suivi des livraisons, par la facturation en monnaie nationale ou en euros, par la gestion de comptes dédiés, ainsi que par un système SAP/R3 en Europe.

Optimisation numérique

L'évolution des systèmes d'impression et les nouvelles applications des clients exigent une nouvelle infrastructure. Il existe une relation directe entre la performance et la productivité des équipements d'une part, et la conception et la qualité du papier utilisé d'autre part.

Xerox est l'expert dans tous les aspects de la gestion des impressions. Nous développons nos supports en concordance avec nos imprimantes... et développons nos imprimantes en concordance avec nos supports. Nos produits sont parfaitement adaptés aux équipements ; nous dépensons des millions de dollars en recherche et développement chaque année. Nous sommes engagés à faire de l'adéquation des supports et fournitures papiers à la technologie notre spécialité, ceci afin d'aider nos clients à être encore plus efficaces.

Recherche, technologie et développement

L'efficacité de la communication dépend de la qualité du contenu d'un document et du document lui-même. C'est pour cette raison que les papiers et supports mis au point par Xerox sont toujours à la pointe des développements technologiques du marché.

Xerox Document Supplies

Innovations

Avec les 15 000 brevets émis depuis 1933, Xerox figure parmi les 10 innovateurs les plus importants aux États-Unis.

Nous sommes le leader dans les pratiques et politiques environnementales, nous avons inventé l'emballage recyclable pour rames de papier, nous étions les premiers à incorporer des éléments recyclés dans nos cartons et nous étions les premiers à utiliser des emballages de rames refermables. Nous assurons un développement continu des supports pour donner les moyens à nos clients de passer de l'offset au numérique.

Les inventions clés de Xerox : la xérogaphie, le toner EA, le papier xérogaphique, les imprimantes laser, Ethernet, les ordinateurs personnels, la souris, la technologie jet/bulle...

Environnement

Chez Xerox, nous sommes conscients de nos responsabilités pour réduire l'impact écologique lié à la production de papier. Xerox se fournit auprès de sociétés qui s'engagent à appliquer des procédures pertinentes en matière de santé et de sécurité environnementale et à opérer une gestion durable des forêts.

L'industrie du papier compte de nombreux labels et normes en rapport avec l'environnement. Xerox encourage ses

fournisseurs à adhérer à ces normes, et même à les dépasser. Blue Angel, Nordic Swan, SFI (Sustainable Forestry Initiative), etc. sont quelques unes de ces normes.

Les chaînes de suivi de Xerox sont certifiées conformes aux normes établies par le « Forest Stewardship Council » (FSC) et le « Programme for the Endorsement of Forest Certification » (PEFC) en matière d'activités forestières durables. Les papiers FSC ou PEFC ont été fabriqués à l'aide de matériaux obtenus à partir de sources certifiées, de parcelles contrôlées ou de sources issues de la récupération après consommation.

Les certifications des chaînes de suivi garantissent la traçabilité de leur distribution.



Sommaire

9 Papier Optimum pour impression laser couleur

- 9.....Colotech+
- 11.....Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant)
- 13.....Colotech+ Silk Coated (Couché Satin)
- 15.....Colotech+ Supergloss (Ultra brillant)
- 16.....Colour Impressions
- 17.....ColorPrint
- 18.....Colotech+ Recycled

19 Papier « création » pour couleur

- 19.....Papier Texturé
- 19.....Papier Translucide

21 Papier optimum

- 21.....Exclusive
- 22.....Laserprint Red
- 22.....Excel
- 23.....Premier
- 24.....Digital Plus Paper

25 Papier hautes performances

- 25.....Business
- 26.....Laserprint Blue

27 Papier à utilisation quotidienne

- 27.....Performer

28 Papier recyclé optimum

- 18.....Colotech+ Recycled
- 28.....Recycled Supreme

29 Papier recyclé

- 29.....Recycled Pure+
- 29.....Recycled Pure
- 30.....Recycled+
- 30.....Recycled

31 Papier teinté

- 31.....Symphony Pastel
- 32.....Symphony Vif
- 33.....Symphony Intense

34 Papier Autocopiant

- 34.....Feuillets Simples
- 35.....Liasses pré-assemblées
- 36.....Liasses et feuillets micro-perforés
- 36.....Produits associés

38 Supports synthétiques

- 38.....Premium NeverTear
- 39.....Backlit
- 40.....DuraPaper
- 40.....DuraLabel (DuraPaper adhésif)

41 Solutions de signalisation

- 41.....Films adhésifs
- 41.....Window GraphiX

42 Supports magnétiques

- 42.....DocuMagnet
- 42.....UltraMagnet
- 43.....Magnétiseurs

44 Solutions textiles

- 44.....Transferts Textiles

45 Cartes Intégrées

- 45.....DocuCard
- 45.....ValuPeelCard
- 46.....ValuPerfCard
- 46.....Business Cards

47 Pochettes à rabats

- 47.....DocuPac
- 47.....DocuPac 250

48 Transparents

- 48.....Transparents Premium

49 Étiquettes impression laser couleur

- 49.....Format Standard
- 50.....Étiquettes CD et DVD

51 Étiquettes Laser Mono

- 51.....Étiquettes Universelles
- 52.....Étiquettes de production

53 Intercalaires

- 53.....Intercalaires Standard
- 54.....Intercalaires à onglets plastifiés
- 54.....Intercalaires Colotech+

56 Finition en ligne

- 56.....Couvertures DB 120
- 58.....Bandes de Reliure

60 Cartouches Xerox pour HP

- 60.....Pour imprimantes laser monochrome HP
- 61.....Pour imprimantes laser couleur HP

63 Cartouches Xerox pour Brother


- 63.....Pour imprimantes laser monochrome Brother

64 Cartouches Xerox pour Kyocera

- 64.....Pour imprimantes laser monochrome Kyocera

Papier

Dimensions




SRA0	1189	1642	mm
A0	841	1189	mm
SRA1	640	900	mm
A1	594	841	mm
SRA2	450	640	mm
A2+	440	640	mm
A2	420	594	mm
iGen3	364	521	mm
Max iGen3	364	571	mm
A3+	329	483	mm
SRA3	320	450	mm
A3	297	420	mm
B4	257	364	mm
A4+	241	330	mm
US Letter	215	279	mm
US Legal	215	355	mm
A4	210	297	mm
US Quarto	203	254	mm
US F'scap	203	330	mm
A5	148	210	mm
A6	105	148	mm

Sens du grain: Grain long et grain court

Le sens du grain pour le papier est qualifié soit de « grain court » (ou sens travers), soit de « grain long » (ou sens machine). Si les fibres sont parallèles au côté le plus long de la feuille de papier, le grain est long, dans le sens machine. Si les fibres sont parallèles au côté le plus court, le grain est court, dans le sens travers.

Il est important pour la personne en charge de l'impression de connaître le sens du grain car les fibres « alignées » donnent une résistance et des caractéristiques de pliage différentes selon le cas. En fonction de l'application prévue (portrait ou paysage, pliage, copies multiples), l'utilisateur doit savoir le type de papier, à grain long ou à grain court, qui convient le mieux à ses besoins.



Indice de classement / Qualité

Quelle que soit l'imprimante que vous avez ou l'application que vous utilisez, Xerox a le support qui vous convient !

Laser	 LASER	★★★★★	Tous les consommables Xerox sont testés dans nos laboratoires afin de garantir la meilleure qualité.
Copieurs	 COPIER	★★★★★	
Jet d'encre	 INKJET	★★★★★	★ = Standard de qualité minimale
Preprint offset	 OFFSET PREPRINT	★★★★★	★★★★★ = Le plus haut degré de qualité



Xerox Colotech+

Avec une blancheur extrême et la plus vaste gamme du marché, Colotech+ s'affirme plus que jamais comme le papier idéal pour l'impression laser couleur.

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+

Pour les impressions numériques en couleur, le Colotech+ de Xerox est la référence. Calandré pour un rendu extra lisse qui donne plus de brillance et de contraste aux impressions couleur, Colotech+ vous donne une image d'une netteté incomparable. Avec Colotech+, vous obtenez des impressions de qualité supérieure avec les imprimantes et copieurs à grands tirages, notamment : iGen3, DC7000, DC8000, DC6060, DC2045, DC2060 et DC5252.



Papier certifié PEFC

Colotech+ 90 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98837	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R98838	A4	ECF	4	Sens machine	500	5
003R98839	A3	ECF	0	Sens travers	500	5
003R98840	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3
003R98841	SRA2	ECF	0	Sens machine	500	1

Colotech+ 100 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98842	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
003R98843	A4	ECF	4	Sens machine	500	4
003R98844	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
003R98845	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3
003R98846	SRA2	ECF	0	Sens machine	500	1

Colotech+ 120 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98847	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
003R98848	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
003R98849	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3
003R98850	iGen3	ECF	0	Sens travers	500	1
003R98851	SRA2	ECF	0	Sens machine	500	1

Colotech+ 160 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98852	A4	ECF	0	Sens machine	250	5
003R98854	A3	ECF	0	Sens travers	250	5
003R98855	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	4
003R98856	SRA2	ECF	0	Sens machine	250	1

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+

Colotech+ 200 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R97967	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
003R97968	A3	ECF	0	Sens travers	250	4
003R97969	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	3
003R97970	SRA2	ECF	0	Sens machine	250	1

Colotech+ 220 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R97971	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
003R97972	A3	ECF	0	Sens travers	250	4
003R97973	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	3
003R97974	SRA2	ECF	0	Sens machine	250	1

Colotech+ 250 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sp2.541	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98975	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
003R98976	A3	ECF	0	Sens travers	250	4
003R98977	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	3
003R98978	SRA2	ECF	0	Sens machine	250	1

Colotech+ 280 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98979	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
003R98980	A3	ECF	0	Sens travers	250	4
003R97981	SRA3	ECF	0	Sens travers	125	5
003R97982	SRA2	ECF	0	Sens machine	125	1

Colotech+ 300 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R97983	A4	ECF	0	Sens machine	125	5
003R97984	A3	ECF	0	Sens travers	125	5
003R97985	SRA3	ECF	0	Sens travers	200	3
003R97986	iGen3	ECF	0	Sens travers	125	1
003R97987	SRA2	ECF	0	Sens machine	125	1

Colotech+ 350 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98625	SRA3	ECF	0	Sens travers	125	4
003R98626	iGen3	ECF	0	Sens travers	125	1




Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant)

Le Colotech+ Gloss Coated est un couché brillant double faces à surface extra lisse qui garantit des performances optimales à vos copieurs couleurs numériques. La brillance et le blanc éclatant de ce papier donneront à vos impressions une netteté et des couleurs remarquables. Les résultats d'impression et le comportement souple du Colotech+ Gloss Coated lors d'une impression couleur numérique dépassent grandement ce que l'on peut observer avec les couchés modernes.

Papier certifié FSC



Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 120 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97574	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	7
003R97575	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	6
003R97576	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	6

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 140 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97577	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	6
003R97578	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	5
003R97579	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	5

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 170 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97580	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	5
003R97581	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	4
003R97582	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	4

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 210 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97583	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	5
003R97584	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	3
003R97585	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	250	3

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 250 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97586	A4	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens machine	ECF	250	3
003R97587	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	125	5
003R97588	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	125	5

Papier Optimum pour impression laser couleur




Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant)

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 280 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97590	A3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	125	5
003R97591	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	125	5

Colotech+ Gloss Coated (Couché Brillant) 350 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R98701	SRA3	2 faces	Brillant (Gloss)	Sens travers	ECF	100	5




Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin)

Avec le Colotech+ Silk Coated, vos imprimantes et copieurs couleur numériques auront des performances garanties (brillance de 40 % avec la méthode Hunter). Le niveau réduit de brillance permet de mettre en valeur le texte sans compromettre l'impact de l'image. Le revêtement de ce papier donne à vos impressions couleur numériques une qualité proche de celle que l'on obtient avec une impression offset.

Papier certifié FSC



Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 120 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97592	A4	2 faces	Satin (Silk)	Sens machine	ECF	250	7
003R97593	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	6
003R97594	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	6

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 140 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97595	A4	2 faces	Satin (Silk)	Sens machine	ECF	250	6
003R97596	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	5
003R97597	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	5

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 170 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97598	A4	2 faces	Satin (Silk)	Sens machine	ECF	250	5
003R97599	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	4
003R97600	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	4

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 210 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97601	A4	2 faces	Satin (Silk)	Sens machine	ECF	250	5
003R97602	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	3
003R97603	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	250	3
003R11350	iGen3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	500	1

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 250 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97605	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	125	5
003R97606	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	125	5

Papier Optimum pour impression laser couleur


Colotech+ Silk Coated (Couché Satin)

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 280 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R97608	A3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	125	5
003R97609	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	125	5
003R11351	iGen3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	500	1

Colotech+ Silk Coated (Couché Satin) 350 g/m²


Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R98700	SRA3	2 faces	Satin (Silk)	Sens travers	ECF	100	5



Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant)

Le Colotech+ Supergloss est un couché ultra brillant une face (90 %), conçu spécifiquement pour les imprimantes et copieurs couleur laser. Il convient idéalement à la production de photos de grande qualité ou d'images à fort impact. Il se décline aussi en support pré-rainé (210g/m² A4 - Référence 003R97685) pour vos cartes de vœux et invitations. Une rainure à plat facilite le pliage après impression et permet d'obtenir une carte au format double A5.



Papier certifié FSC

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant) 135 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R97679	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	250	5

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant) 160 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R97680	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	250	5
003R97681	A3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	250	5

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant) 210 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R97682	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	125	8
003R97683	A3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	125	8
003R97684	SRA3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	125	6
003R97685 pré-rainé	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	125	8

Colotech+ Supergloss (Ultra brillant) 250 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R97686	A4	1 face	Lustre Élevé	Sens machine	ECF	100	8
003R97687	A3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	100	8
003R97688	SRA3	1 face	Lustre Élevé	Sens travers	ECF	100	6

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colour Impressions

Conçu pour vous fournir les meilleurs résultats lors d'utilisations quotidiennes, Xerox Colour Impressions se destine à tous les équipements laser couleur de production ou de bureau. Grâce à une surface très lisse et une blancheur particulièrement élevée, Colour Impressions concourt à donner un aspect professionnel à vos documents. Sans compromis avec la qualité au sein d'une gamme étoffée, ce papier contribue à de véritables économies sur vos coûts d'impression.



Papier certifié PEFC

Colour Impressions 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R97661	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R97662	A3	ECF	0	Sens travers	500	5

Colour Impressions 90 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R97663	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R97664	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
003R97665	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3

Colour Impressions 100 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R97666	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
003R97667	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
003R97668	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3

Colour Impressions 120 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98685	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
003R97669	A3	ECF	0	Sens travers	250	6
003R97670	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	5

Colour Impressions 160 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98007	A4	ECF	0	Sens machine	250	5
003R98008	A3	ECF	0	Sens travers	250	5
003R98686	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	3

Colour Impressions 250 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98687	A4	ECF	0	Sens machine	250	4
003R97671	A3	ECF	0	Sens travers	125	6
003R97672	SRA3	ECF	0	Sens travers	125	5

Papier Optimum pour impression laser couleur

ColorPrint

ColorPrint est un papier très lisse et extra blanc parfaitement adapté à l'impression en couleur des documents quotidiens. ColorPrint a été spécialement conçu pour l'impression numérique couleur et pour les imprimantes de bureau et équipements multifonctions. ColorPrint permet une parfaite restitution des couleurs et aussi un rendu exceptionnel de documents noir et blanc sophistiqués contenant des nuances de gris ou de très fins détails. Un excellent rapport qualité-prix.



Papier certifié Nordic Swan et EU-Flower (Ecolabel Européen)

ColorPrint 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R95248	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R95249	A3	ECF	0	Sens travers	500	5
003R95396	SRA2	ECF	0	Sens machine	500	1

ColorPrint 90 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R95254	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R95255	A3	ECF	0	Sens travers	500	5
003R95545	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	1

ColorPrint 100 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R95256	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
003R95257	A3	ECF	0	Sens travers	500	4

ColorPrint 120 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R95258	A4	ECF	0	Sens machine	250	7
003R95259	A3	ECF	0	Sens travers	250	7
003R98224	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	1

ColorPrint 160 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
770LA4160	A4	ECF	0	Sens machine	250	5
770LA3160	A3	ECF	0	Sens machine	250	5

Papier Optimum pour impression laser couleur

Colotech+ Recycled

Le Xerox Colotech Recyclé a été conçu pour l'impression laser couleur, ce qui en fait un papier unique sur le marché. La préservation de l'environnement est au coeur de nos engagements. Ce nouveau papier en est la démonstration. Xerox a la plus large gamme de papiers recyclés pour impression laser du marché, vous permettant ainsi d'utiliser à chaque fois, dans une logique de développement durable, le papier le mieux adapté à vos besoins. Le Xerox Colotech Recyclé contient 80% de déchets post-consommation et possède la certification FSC.



Disponible dès maintenant en 90, 100 et 120gr, aux formats A4, A3 et SRA3.

Xerox Colotech Recycled est approuvé pour être utilisé dans les machines suivantes: DC2045, DC2060, DC5252, DC6060, DC5000, DC5000AP, DC7000, DC8000, DC7000AP et DC8000AP.

Papier certifié FSC

Colotech+ Recycled 90 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98800	A4	ECF	0	Sens travers	500	4
003R98801	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
003R98802	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	4

Colotech+ Recycled 100 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98803	A4	ECF	0	Sens travers	500	4
003R98804	A3	ECF	0	Sens travers	500	4
003R98805	SRA3	ECF	0	Sens travers	500	3

Colotech+ Recycled 120 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98806	A4	ECF	0	Sens travers	250	5
003R98807	A3	ECF	0	Sens travers	250	5
003R98808	SRA3	ECF	0	Sens travers	250	5

Papier « création » pour couleur

Papier Texturé

Papier blanc texturé idéal pour la reproduction de documents en couleur et applications haut de gamme tels que : invitations, couvertures, posters, cartes postales...Les finitions disponibles sont : ligne, textile, martelé et toilé.



Papier Texturé 240 g/m²

Références	Formats	Couchage	Mode de Couchage	Sens fibre	Type de blanchiment	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
007R99138	SRA3	Non-enduit	Ligne	Sens travers	ECF	250	1
007R99140	SRA3	Non-enduit	Textile	Sens travers	ECF	250	1
007R99139	SRA3	Non-enduit	Martelé	Sens travers	ECF	250	1
007R99136	SRA3	Non-enduit	Toilé	Sens travers	ECF	250	1

Papier Translucide

Papier semi-translucide, non poreux, blanc et très rigide. Totalement adapté à l'impression numérique couleur et monochrome. Idéal comme support d'invitation ou comme insert dans des publications. Le niveau d'opacité de 65% de la version 135g/m² le rend adapté à la presse numérique iGen.



Papier Translucide 105 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
007R96577	SRA3	N/A	0	NA	250	1

Papier Translucide 135 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
007R99402	SRA3	N/A	0	NA	250	1



Le savoir-faire Xerox au service de votre productivité

Les papiers laser Xerox sont gages de performances optimales. La gamme phare du marché peut répondre à tous vos besoins, des blancheurs les plus élevées jusqu'aux teintes naturelles des papiers recyclés et ce dans de très nombreux formats et grammages, répondant au mieux à vos applications.

xerox 

Papier optimum

Exclusive

Il convient parfaitement aux documents haut de gamme ; qu'il s'agisse d'en-têtes, de propositions, de présentations. Sa tenue, sa rigidité et son blanc éclatant donneront une touche professionnelle à vos documents.



Exclusive 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R90208	A4	ECF	0	Sens travers	500	5
003R90293	A4	ECF	21	Sens machine	500	5
003R90209	A3	ECF	0	Sens travers	500	5

Exclusive 90 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R90600	A4	ECF	0	Sens travers	500	4

Exclusive 100 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R94574	A4	ECF	0	Sens machine	500	4
003R94573	A3	ECF	0	Sens travers	500	4



Papier optimum

Laserprint Red

Le Laser Print « Rouge » offre une qualité et une blancheur exceptionnelle. C'est un support haut de gamme parfaitement adapté aux impressions de grande qualité à grande vitesse (Impression numérique de production en environnement de production informatique ou reprographique)



Laserprint Red 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R93556	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R93558	A4	ECF	4	Sens machine	500	5
003R93559	A3	ECF	0	Sens travers	500	5



Excel

Excel est un papier de qualité supérieure. Sa blancheur éclatante en fait un support idéal pour toutes les applications d'impressions numériques. Convient aussi bien aux impressions laser que jet d'encre.



Excel 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R91700	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R91701	A3	ECF	0	Sens travers	500	5



Papier optimum

Premier

Papier de très grande qualité et de vive blancheur. Ce support polyvalent apporte une touche finale de qualité à l'ensemble de vos impressions. Originellement conçu dans les laboratoires Xerox du Papier, il bénéficie régulièrement de nouvelles améliorations. Cette famille de produits s'est enrichie d'une version 75 g

Papier certifié PEFC



Premier 75 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98810	A4	ECF	0	Sens machine	500	5

Premier 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R91720	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R91723	A4	ECF	4	Sens machine	500	5
003R91721	A3	ECF	0	Sens travers	500	5



Papier optimum

Digital Plus Paper

Le papier Xerox Digital Plus a des performances excellentes pour toutes applications de copie ou d'impression. Le blanc du Digital Plus a été encore amélioré pour produire un contraste excellent lors de l'impression, ce qui en fait un véritable support multi-usages.



Digital Plus Paper 75 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98694	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
103R01135	A3	ECF	0	Sens machine	500	5

Digital Plus Paper 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
103R00924	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
103R00941	A3	ECF	0	Sens machine	500	5

Papier hautes performances

Business

Papier offrant fiabilité et régularité, avec un blanc amélioré. Ce type de papier hautes performances est adapté aux applications quotidiennes de photocopie et d'impression laser, à jet d'encre ou offset. Disponible aussi en conditionnement « Quickpack », conçu spécialement pour nos clients utilisant de grands volumes. Ces paquets contiennent 2 500 feuilles de papier Xerox Business (non enveloppé) pour un chargement rapide dans votre imprimante ou votre copieur grand volume.



Disponible avec perforation 4 Trous 7mm (003R91823) ou avec perforation 4 Trous 6mm (770L4T06).

Business 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R91820	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R91823	A4	ECF	4	Sens machine	500	5
770L4T06	A4	ECF	4	Sens machine	500	5
003R91895	A4	ECF	0	Sens machine	2500	1
003R91821	A3	ECF	0	Sens travers	500	5



Papier hautes performances


Laserprint Blue

Le Xerox Laserprint Blue correspond exactement aux exigences de l'édition électronique en grands volumes. Il a été conçu pour produire d'excellents résultats tout en permettant une productivité accrue dans tous les copieurs et imprimantes laser grands volumes.



Laserprint Blue 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R93033	A4	TCF	0	Sens machine	500	5



Papier à utilisation quotidienne

Performer

Le Xerox Performer est un papier multi-usages offrant une grande fiabilité pour un excellent rapport qualité-prix. C'est un produit offrant fiabilité et régularité pour toutes les applications de copie et d'impression laser. De même, il se comporte très bien dans les télécopieurs.



Performer 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R90649	A4	ECF	0	Sens travers	500	5
003R90569	A3	ECF	0	Sens travers	500	5



Papier recyclé optimum

Recycled Supreme

Le Recycled Supreme est fabriqué à partir de matière issue de la récupération ; le blanc pur de ce papier recyclé est obtenu par élimination de l'encre et blanchiment suivant un procédé garanti sans chlorure. Il est de qualité comparable à celle des papiers produits à partir de fibres primaires. Et il est homologué NAPM, ce qui garantit qu'il contient de la matière recyclée. Le Recycled Supreme offre d'excellentes performances sur les imprimantes et copieurs laser, et est compatible avec les imprimantes à jet d'encre mono.



Recycled Supreme 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R94565	A4	ECF	0	Sens machine	500	5
003R94568	A3	ECF	0	Sens travers	500	5




Papier recyclé

Recycled Pure+

Si la qualité et le prix sont depuis toujours les critères d'achat principaux des acheteurs de papier, la présence de matière recyclée et la production écologiquement responsable de ces articles sont de plus en plus cruciales. Xerox étant engagée sur cette voie, nous continuons à nous assurer que le portefeuille de produits recyclés couvre toutes les exigences clé de nos clients, en proposant une gamme reconnaissable de papiers issus de la récupération. Le Recycled Pure+ constitue la nouvelle édition de notre portefeuille de stocks recyclés, complétant ainsi les Recycled Supreme, Recycled Optimum, Recycled Pure et Recycled + déjà existants.

Papier certifié Blue Angel et Nordic Swan



Recycled Pure+ 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98756	A4	TCF	0	Sens machine	500	5
003R98757	A3	TCF	0	Sens travers	500	5

Recycled Pure

Le Recycled Pure est une nouvelle édition dans notre gamme de produits recyclés ; il se situe à mi-chemin entre le Recycled+ et le Recycled Supreme. En s'ajoutant à notre vaste gamme, il permet à Xerox de rester le leader en termes de diversité dans le choix de papiers recyclés.

Papier certifié Blue Angel et Nordic Swan



Recycled Pure 80 g/m²


Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R98104	A4	TCF	0	Sens machine	500	5
003R98105	A3	TCF	0	Sens travers	500	5

Papier recyclé

Recycled+

Le Recycled+ est composé à 100 % de matière issue de la récupération. L'élimination de l'encre et le blanchiment sont effectués sans agents azurants (OBA). Convient à une utilisation générique sur tous les copieurs et imprimantes laser. Homologué Nordic Swan et Blue Angel pour ses émissions contrôlées lors de la production et les normes appliquées à la matière première utilisée. La sélection de la matière issue de la récupération permet d'obtenir un blanc extra pur. Emballé et conditionné avec des matériaux recyclés.

Papier certifié Blue Angel et Nordic Swan



Recycled+ 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R91912	A4	TCF	0	Sens machine	500	5
003R91913	A3	TCF	0	Sens travers	500	5

Recycled

Le papier recyclé (Recycled) est composé à 100 % de matière issue de la récupération. L'élimination de l'encre et le blanchiment sont effectués sans agents azurants (OBA). Convient à une utilisation générique sur tous les copieurs et imprimantes laser. Homologué Nordic Swan pour ses émissions réduites lors de la production. Homologué Blue Angel pour ses qualités écologiques. Emballé et conditionné avec des matériaux recyclés.

Papier certifié Blue Angel et Nordic Swan



Recycled 80 g/m²

Références	Formats	Type de blanchiment	Perforations	Sens fibre	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R91165	A4	TCF	0	Sens machine	500	5
003R91166	A3	TCF	0	Sens travers	500	5

Papier teinté

Symphony Pastel

Les papiers de la gamme Symphony Pastel, qui comprend un grand choix de teintes, sont fabriqués selon des normes strictement identiques à celles du Xerox Premier. L'emballage transparent permet d'identifier aisément la couleur du papier, il n'est donc pas nécessaire de le déchirer. Ce papier est idéal pour des applications telles que le traitement de documents par priorité ou lorsqu'un bel effet est souhaité. Disponible avec perforations: 4 trous de 6mm.



Symphony Pastel 80 g/m²

Références	Formats	Perforations	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R93964	A4	0	Ivoire	500	5
003R93962	A4	0	Saumon	500	5
003R93975	A4	0	Jaune	500	5
003R93970	A4	0	Rose	500	5
003R93965	A4	0	Vert	500	5
003R93967	A4	0	Bleu	500	5
003R92109	A4	4	Jaune	500	5
003R92037	A4	4	Rose	500	5
003R92084	A4	4	Vert	500	5
003R92059	A4	4	Bleu	500	5
003R92203	A3	0	Ivoire	500	5
003R91959	A3	0	Saumon	500	5
003R91957	A3	0	Jaune	500	5
003R92261	A3	0	Rose	500	5
003R91955	A3	0	Vert	500	5
003R91953	A3	0	Bleu	500	5

Symphony Pastel 160 g/m²

Références	Formats	Perforations	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R93219	A4	0	Ivoire	250	5
003R93230	A4	0	Saumon	250	5
003R93231	A4	0	Jaune	250	5
003R92306	A4	0	Rose	250	5

Papier teinté

Symphony Vif

Les papiers de la gamme Symphony Vif, qui comprend un grand choix de teintes, sont fabriqués selon des normes strictement identiques à celles du Xerox Premier. L'emballage transparent permet d'identifier aisément la couleur du papier, il n'est donc pas nécessaire de le déchirer. Ce papier est idéal pour des applications telles que le traitement de documents par priorité ou lorsqu'un bel effet est souhaité.



Symphony Vif 80 g/m²

Références	Formats	Perforations	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R93963	A4	0	Gris Vif	500	5
003R93974	A4	0	Bouton D'or	500	5
003R93969	A4	0	Lilas	500	5
003R93966	A4	0	Vert Vif	500	5
003R93968	A4	0	Bleu Vif	500	5
003R92221	A3	0	Gris Vif	500	5
003R92281	A3	0	Bouton D'or	500	5
003R92271	A3	0	Lilas	500	5
003R92241	A3	0	Vert Vif	500	5
003R92231	A3	0	Bleu Vif	500	5

Symphony Vif 160 g/m²


Références	Formats	Perforations	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R92305	A4	0	Bouton D'or	250	5
003R93220	A4	0	Lilas	250	5



Papier teinté

Symphony Intense

Les papiers de la gamme Symphony Strong, qui comprend un grand choix de teintes, sont fabriqués selon des normes strictement identiques à celles du Xerox Premier. L'emballage transparent permet d'identifier aisément la couleur du papier, il n'est donc pas nécessaire de le déchirer. Ce papier est idéal pour des applications telles que le traitement de documents par priorité ou lorsqu'un bel effet est souhaité.



Symphony Intense 80 g/m²

Références	Formats	Perforations	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R93951	A4	0	Vert Intense	500	5
003R93952	A4	0	Jaune Intense	500	5
003R93953	A4	0	Orange	500	5
003R93954	A4	0	Rouge Intense	500	5
003R93959	A4	0	Bleu Intense	500	5
003R94230	A3	0	Jaune Intense	500	5
003R94231	A3	0	Orange	500	5
003R94233	A3	0	Rouge Intense	500	5
003R94235	A3	0	Vert Intense	500	5
003R94236	A3	0	Bleu Intense	500	5

Symphony Intense 160 g/m²

Références	Formats	Perforations	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R94275	A4	0	Jaune Intense	250	5
003R94276	A4	0	Orange	250	5
003R94278	A4	0	Rouge Intense	250	5
003R94279	A4	0	Vert Intense	250	5
003R94280	A4	0	Bleu Intense	250	5



Papier Autocopiant

Feuillets Simples

Spécialement conçu pour l'impression laser couleur ou noir & blanc. Feuilles simples, pour liasses de 2, 3 ou 4 feuillets avec un premier feuillet (CB, émetteur), un feuillet intermédiaire éventuel (CFB, réception et émetteur) puis un dernier feuillet (CF, récepteur final). Également disponible en rames 45x64. Feuilles 170g/m² pour les applications nécessitant de disposer d'un soutien rigide.



Feuillets Simples 80 g/m²

Références	Formats	Couchage	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R99069	A4	CB	Blanc	500	5
003R98649	A3	CB	Blanc	500	2
003R99116	SRA2	CB	Blanc	500	1
003R99070	A4	CFB	Blanc	500	5
003R99071	A4	CFB	Jaune	500	5
003R99073	A4	CFB	Vert	500	5
003R99072	A4	CFB	Bleu	500	5
003R99074	A4	CFB	Rose	500	5
003R99122	SRA2	CFB	Jaune	500	1
003R99125	SRA2	CFB	Vert	500	1
003R99123	SRA2	CFB	Rose	500	1
003R99075	A4	CF	Blanc	500	5
003R99076	A4	CF	Jaune	500	5
003R99079	A4	CF	Vert	500	5
003R99078	A4	CF	Bleu	500	5
003R99077	A4	CF	Rose	500	5
003R98661	A3	CF	Blanc	500	2
003R98666	A3	CF	Jaune	500	2
003R99126	SRA2	CF	Blanc	500	1
003R99127	SRA2	CF	Jaune	500	1
003R99128	SRA2	CF	Rose	500	1

Feuillets Simples 170 g/m²

Références	Formats	Couchage	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R99146	A4	CF	Crème	250	5
003R99640	A4+	CF	Crème	250	5
003R99131	SRA2	CF	Crème	250	1

Papier Autocopiant

Liasses pré-assemblées

Disposez vos liasses d'autocopiant Xerox Premium Digital Carbonless préalablement constituées mais non reliées dans le bac d'alimentation de votre équipement reprographique. En ordre normal ou inversé selon votre matériel, Premium Digital Carbonless enliassé garantit un gain de temps capital dans la mise à jour de vos formulaires. Le dernier feuillet (CF) comporte un traitement spécifique et facilite la séparation des liasses, préalablement encollées, au gré de vos besoins.



Liasses pré-assemblées Ordre Inversé

Références	Formats	Jeux	Couchage	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R99109	A4	3 part	CB/CFB/CF	Blanc/Jaune/Rose	501	5
003R99112	A4	4 part	CB/CFB/CFB/CF	Blanc/Jaune/Rose/Bleu	500	5

Liasses pré-assemblées Ordre Normal

Références	Formats	Jeux	Couchage	Couleur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R99105	A4	2 part	CB/CF	Blanc/Jaune	500	5
003R99107	A4	2 part	CB/CF	Blanc/Rose	500	5
003R99108	A4	3 part	CB/CFB/CF	Blanc/Jaune/Rose	501	5
003R99111	A4	4 part	CB/CFB/CFB/CF	Blanc/Jaune/Rose/Bleu	500	5
003R99133	A3	2 part	CB/CF	Blanc/Jaune	500	2
003R99135	A3	3 part	CB/CFB/CF	Blanc/Jaune/Rose	501	2



Papier Autocopiant

Liasses et feuillets micro-perforés

La technologie unique et brevetée de perforation laser Xerox nous permet de vous proposer des lots de papier pré-perforés de qualité inégalée : aucun résidu ou copeau, des feuilles résolument planes pour un fonctionnement sans anicroche. Perforées verticalement (à 10 mm du bord), les feuilles sont faciles à détacher en les tirant doucement ou d'un coup sec. Seuls les feuillets CB et CFB sont micro-perforés



Liasses et feuillets micro-perforés Grand côté

Références	Formats	Jeux	Couchage	Couleur	Perforation	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
003R99088	A4	1 part	CB	Blanc	10 mm	500	5
003R99086	A4	3 part	CB/CFB/CF	Blanc/Jaune/Rose	10 mm	501	5

Produits associés

Utilisez la colle Xerox (en pot de 1 litre) pour une finition impeccable : constituez en une seule fois l'ensemble de vos liasses imprimées et détachez-les au gré de vos besoins.



Références	Produit	Formats	Couchage	Couleur	Feuilles/unité
003R91032	Colle et pinceau	NA	Non-enduit	NA	1



Premium NeverTear

Dans la gamme Xerox de supports synthétiques, il y a sûrement une solution pour vous ! Faites votre choix parmi des supports ultra-résistants dont la qualité d'impression laser est totalement garantie. De 95 à 350 microns, du A4 au format spécial iGen, nous avons certainement de quoi faire votre bonheur.

Découvrez notre large éventail de solutions !

Supports synthétiques

Premium NeverTear

Le Xerox Premium NeverTear est un film polyester (PET) blanc mat et opaque. Ce support indéchirable et résistant à l'eau et aux graisses est idéal pour les documents que l'on manipule fréquemment. La qualité d'impression est remarquable. Les applications possibles sont : listes de prix, menus, informations de vente, étiquettes pour vêtements, panneaux, posters, applications intérieures/extérieures, étiquettes pour plantes, etc.



* = produit en stock

Premium NeverTear 95 µm

Références	Formats	Matière	Épaisseur	Feuilles/unité	En stock
003R98056	A4	Polyester	95 µm	100	*
003R98029	A4	Polyester	95 µm	1000	
003R98057	A3	Polyester	95 µm	100	*
003R98030	A3	Polyester	95 µm	500	
003R98031	SRA3	Polyester	95 µm	500	

Premium NeverTear 120 µm

Références	Formats	Matière	Épaisseur	Feuilles/unité	En stock
003R98058	A4	Polyester	120 µm	100	*
003R98033	A4	Polyester	120 µm	1000	
003R98059	A3	Polyester	120 µm	100	*
003R98034	A3	Polyester	120 µm	500	
003R98035	SRA3	Polyester	120 µm	500	*
003R98036	iGen3	Polyester	120 µm	500	

Premium NeverTear 145 µm

Références	Formats	Matière	Épaisseur	Feuilles/unité	En stock
003R98091	A4	Polyester	145 µm	100	*
003R98037	A4	Polyester	145 µm	1000	
003R98053	A3	Polyester	145 µm	100	
003R98038	A3	Polyester	145 µm	500	
003R98039	SRA3	Polyester	145 µm	500	*

Premium NeverTear 195 µm

Références	Formats	Matière	Épaisseur	Feuilles/unité	En stock
003R98041	A4	Polyester	195 µm	1000	*
003R98054	A3	Polyester	195 µm	100	
003R98042	A3	Polyester	195 µm	500	
003R98043	SRA3	Polyester	195 µm	500	*

Application:

- Signalétique
- Etiquetage
- Carte
- Menu
- Affiche
- Poster
- Instructions spécifiques
- Manuels
- Catalogue
- Stop rayons...

Supports synthétiques

Premium NeverTear

Premium NeverTear 270 µm

Références	Formats	Matière	Épaisseur	Feuilles/unité	En stock
003R98045	A4	Polyester	270 µm	500	*
003R98055	A3	Polyester	270 µm	100	
003R98046	A3	Polyester	270 µm	250	
003R98047	SRA3	Polyester	270 µm	250	*
003R98048	iGen3	Polyester	270 µm	250	

Premium NeverTear 350 µm

Références	Formats	Matière	Épaisseur	Feuilles/unité	En stock
003R98065	A3	Polyester	350 µm	100	
003R98049	A4	Polyester	350 µm	500	*
003R98050	A3	Polyester	350 µm	250	
003R98051	SRA3	Polyester	350 µm	250	*
003R98052	iGen3	Polyester	350 µm	250	

Application:

- Signalétique
- Etiquetage
- Carte
- Menu
- Affiche
- Poster
- Instructions spécifiques
- Manuels
- Catalogue
- Stop rayons...

Supports synthétiques

DuraPaper

Xerox DuraPaper est un support synthétique de 255 microns au format SRA3 (45x32). Son revêtement spécifique est optimisé pour l'impression laser couleur, en recto seul comme en recto/verso. Facile à plier, à massicoter ou à perforer, DuraPaper résiste à l'humidité, aux manipulations fréquentes et aux environnements délicats. DuraPaper est idéal pour tout document à vocation longue durée. Une plastification après impression lui procure un caractère luxueux.



DuraPaper 255 µm

Références	Formats	Matière	Épaisseur	Feuilles/unité	En stock
003R97513	SRA3	Polyoléfine	255 µm	200	*

Application:

- l'impression de couvertures
- menus
- cartes
- bannières
- banderoles
- posters...

DuraLabel (DuraPaper adhésif)

Xerox DuraLabel est un support synthétique optimisé numériquement, il convient parfaitement aux applications extérieures où la résistance aux intempéries et la durée de vie sont primordiales. Résistant aux substances chimiques et à l'eau, il se prête aisément à des applications très variées et à des conditions difficiles. DuraLabel est un produit synthétique autocollant, spécialement conçu pour les impressions couleur numériques. Les caractéristiques adhésives vous garantissent la conservation intégrale de vos messages.



Références	Unités/ Planche	Largeur D'Étiquette	Longueur Étiquettes	Couleur	Mode de Couchage	Adhésif	Feuilles/ unité
003R97344	1	210 mm	297 mm	Blanc	Mat	Permanent	50
003R98645	1	297 mm	420 mm	Blanc	Mat	Permanent	150
003R98688	1	320 mm	450 mm	Blanc	Mat	Permanent	100

Solutions de signalisation

Films adhésifs

Film adhésif transparent idéal pour l'affichage discret ou sur un fond coloré, sur des vitres, vitrines ou fenêtres (après impression en mode miroir ou vitrophanie). Résistant à l'humidité et aux déchirures.


Film adhésif opaque blanc brillant pour la communication et la publicité. Idéalement conçu pour l'information et l'avertissement au public, les notices ou mises en garde, l'étiquetage sur des emballages, cartons ou surfaces métalliques, en bois ou en verre. Résistant à l'humidité et aux déchirures.



Références	Formats	Couleur	Mode de Couchage	Épaisseur	Feuilles/unité	Toner EA
003R97244	A4	Transparent	Brillant (Gloss)	65 µm	50	
003R97245	A4	Blanc	Brillant (Gloss)	65 µm	50	
003R97347	SRA3	Transparent	Brillant (Gloss)	65 µm	50	
003R97348	SRA3	Blanc	Brillant (Gloss)	65 µm	50	
003R98250	A4	Transparent	Brillant (Gloss)	50 µm	50	*
003R98251	A4	Blanc	Brillant (Gloss)	50 µm	50	*
003R98252	SRA3	Transparent	Brillant (Gloss)	50 µm	50	*
003R98253	SRA3	Blanc	Brillant (Gloss)	50 µm	50	*

Window GraphiX

Xerox LaserWindow GraphiX transparent ou blanc brillant adhère à toute surface lisse et plane, sans colle, sans ruban adhésif, sans aimant ni punaise, ni autre système de fixation. Après usage, ce support repositionnable à volonté ne dégradera donc pas la surface sur laquelle il aura été posé. Idéal pour des affichages temporaires.



Références	Formats	Couleur	Mode de Couchage	Épaisseur	Feuilles/unité
003R97494	A4	Transparent	Brillant (Gloss)	65 µm	50
003R97511	A4	Blanc	Brillant (Gloss)	65 µm	50

Supports magnétiques

DocuMagnet

Ce produit est pourvu d'une carte magnétique 54 mm x 86 mm intégrée à une feuille porteuse de format A4, avec ou sans couchage. Il est uniquement disponible en configuration standard, et est homologué pour une utilisation sur imprimante numérique Xerox.



Références	Formats	Cartes/feuille	Couleur	Mode de Couchage	Épaisseur	Feuilles/unité
003R96071	A4	1	Blanc	Brillant (Gloss)	430 µm	500
003R96072	A4	1	Blanc	Mat	430 µm	500

UltraMagnet

L'UltraMagnet est non magnétisé et à revêtement brillant sur le recto ; il peut être utilisé pour la création de magnets personnalisés sur la presse numérique iGen. Ce produit offre une souplesse et des possibilités de création sans précédent, permettant de produire, à la demande, des magnets publicitaires. Créez des cartes de visite, des calendriers, des magnets promotionnels à apposer sur les réfrigérateurs... les possibilités sont infinies.



Références	Formats	Couleur	Mode de Couchage	Grammages	Feuilles/unité
003R98060	iGen3	Blanc	Brillant (Gloss)	1200 g/m ²	50

Supports magnétiques

Magnétiseurs

Rouleau magnétiseur très facile d'utilisation. Recommandé pour la magnétisation d'un petit nombre de feuilles d'UltraMagnet (après impression).



Références	Produit	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R96096	Magnétiseur manuel	1	1



Solutions textiles

Transferts Textiles

Affichez vos couleurs, images, photos, slogans et logos sur toute surface textile : t-shirt, tapis de souris, drapeau, bannière, sac de plage... Spécialement conçus afin de supporter la chaleur d'une presse lors du transfert, ces papiers Xerox conviennent à la plupart des supports textiles (soie, satin, polyester...).


Existe en versions pour toner EA et pour toner conventionnel.



Références	Formats	Couleur	Mode de Couchage	Épaisseur	Feuilles/unité	Toner EA
003R97948	A4	Blanc	Satin	160 µm	100	*
003R97949	A4	Blanc	Satin	140 µm	100	
003R97950	A3	Blanc	Satin	160 µm	100	*
003R97951	A3	Blanc	Satin	140 µm	100	

Application:

- t-shirt
- tapis-souris
- drapeau
- bannière...



Cartes Intégrées

DocuCard

DocuCard est la solution de premier choix: Une feuille de base de 120 g/m² et sa carte synthétique de 178 microns. La carte est imperméable, indéchirable et de longue durée, ce qui en fait un support adapté pour les cartes de membre, d'identité ou de fidélité qui doivent être conservées longtemps. Personnalisez les versions vierges avec votre imprimante. Nombreuses solutions également disponibles dans des configurations personnalisées et pré-imprimées, sur le recto et/ou sur le verso de la carte ou de la feuille porteuse. DocuCard peut être produite en appliquant une fenêtre WindoWell pour impression laser au verso.



Références	Formats	Cartes/feuille	Couleur	Mode de Couchage	Épaisseur	Feuilles/unité
003R97246	A4	1	Blanc	Non-enduit	178 µm	100
003R97571	A4	1	Blanc	Non-enduit	178 µm	500

ValuPeelCard

La carte ValuPeelCard est la solution intermédiaire. Une feuille de base de 184 g/m² brillante ou 163 g/m² mate. Cette carte est facile à imprimer et à décoller ; elle est doublée d'une couche plastique pelliculée résistante. (Dos de la carte : pré-impimpression uniquement. Option WindoWell non disponible). Cette solution de carte intégrée permet une impression à fond perdu sur une imprimante laser couleur ou monochrome ; elle est disponible vierge ou pré-imprimée.



Références	Formats	Cartes/feuille	Couleur	Mode de Couchage	Épaisseur	Feuilles/unité
003R97952	A4	1	Blanc	Mat	163 µm	500
003R97953	A4	1	Blanc	Brillant (Gloss)	184 µm	500

Cartes Intégrées

ValuPerfCard

La carte ValuPerfCard constitue une solution très polyvalente. Les micro-perforations permettent d'enlever les cartes facilement et de laisser un contour aussi propre que possible. C'est la solution pour cartes la plus économique, elle comporte une carte micro-perforée intégrée dans la feuille porteuse. Ce support peut être imprimé en recto verso sur votre imprimante numérique. Disponible en finitions « mat » et « brillant ».



Références	Formats	Cartes/feuille	Couleur	Mode de Couchage	Épaisseur	Feuilles/unité
003R97677	A4	1	Blanc	Brillant (Gloss)	184 µm	500
003R97690	A4	1	Blanc	Mat	163 µm	500

Business Cards

Imprimez vos Cartes de Visite ou autres coupons selon vos besoins sur ce papier 195 g/m² haut de gamme et produisez en petites séries pour éviter les cartes obsolètes. Après leur impression, les cartes se détachent facilement sans trace de colle, en laissant les bords lisses et nets.

Personnalisez également le verso de la carte. Chaque planche se compose de 10 cartes au format 85x54 mm, permettant ainsi une impression aisée sur la plupart des équipements laser.



Références	Formats	Cartes/feuille	Couleur	Mode de Couchage	Épaisseur	Feuilles/unité
003R97512	A4	10	Blanc	Non-enduit	230 µm	50

Application:

- lancement de produit
- salon
- exposition
- invitation...

Pochettes à rabats

DocuPac

Imprimez votre motif sur la page de garde et apportez une touche finale en y associant la partie arrière munie d'un rabat. Une carte de visite peut être insérée dans la fente prédécoupée de la pochette. Les dimensions sont supérieures à celles du format A4 pour accueillir des documents A4.



Contenance : 30 feuilles environ

Références	Formats	Couleur	Mode de Couchage	Grammages	Feuilles/unité
003R97251	A4+	Blanc	Brillant (Gloss)	210 g/m ²	50
003R97353	A4+	Blanc	Mat	180 g/m ²	50

Application:

- présentations
- propositions
- devis
- projets
- études
- rapports
- comptes rendus
- dossiers
- menus...

DocuPac 250

Le DocuPac 250 peut être imprimé sur la page de garde, la partie arrière ainsi que les faces internes, et 2 rabats peuvent être ajoutés. Ce produit est disponible en format SRA3 et se plie de façon à pouvoir accueillir des documents au format A4. Les deux rabats contiennent des fentes prédécoupées pour les cartes de visite.



Références	Formats	Couleur	Mode de Couchage	Grammages	Feuilles/unité
003R97634	SRA3	Blanc	Ultra Brillant (Supergloss)	250 g/m ²	125

Transparents

Transparents Premium

La gamme de Transparents Premium Xerox a pour vocation de vous offrir un rendu des couleurs et une netteté inégalables, que vous imprimiez en couleur ou en noir et blanc, et quelle que soit la marque de votre imprimante.

Rendez-vous sur www.xerox.fr dans la rubrique "Consommables" pour trouver le transparent qui convient à votre équipement laser.



Transparents Premium Couleur

Références	Formats	Type de film	Épaisseur	Matière	Feuilles/unité
003R98205	A4	Clairs	100 µm	Polyester	50

Transparents Premium Jet d'encre

Références	Formats	Type de film	Épaisseur	Matière	Feuilles/unité
003R98197	A4	Bande Amovible	100 µm	Polyester	50

Transparents Premium Mono

Références	Formats	Type de film	Épaisseur	Matière	Feuilles/unité
003R98202	A4	Clairs	100 µm	Polyester	100

Transparents Premium Universels

Références	Formats	Type de film	Épaisseur	Matière	Feuilles/unité
003R98198	A4	Bande Amovible	100 µm	Polyester	100
003R98199	A4	Contre-Collée	100 µm	Polyester	100
003R98201	SRA3	Contre-Collée	100 µm	Polyester	200
003R98203	A3	Clairs	100 µm	Polyester	100
003R98204	A4	Bande Imprimée	100 µm	Polyester	100

Étiquettes impression laser couleur

Format Standard

Retrouvez toute la qualité du papier Xerox Colotech+ et sa finesse de grain pour des impressions couleurs de haute qualité. Les étiquettes Xerox conviennent à tous les équipements Xerox d'impression couleur. Fabriquées et testées avec la plus grande rigueur pour permettre une productivité optimale et une résistance aux contraintes de l'impression numérique.

Masques de saisie disponibles sur www.xerox.fr (rubrique "Consommables").



Références	Unités/ Planche	Largeur D'Étiquette	Longueur Étiquettes	Couleur	Mode de Couchage	Adhésif	Feuilles/ unité
003R93872	1	199 mm	289 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R95813	4	99 mm	139 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R93873	6	93 mm	99 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R93874	8	67 mm	99 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R93875	14	38 mm	99 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R95815	21	38 mm	63 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97524	24	64 mm	34 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R93537	1	320 mm	450 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	250
003R97540	1	320 mm	450 mm	Blanc	Ultra Brillant (Supergloss)	Permanent	250
003R97288	1	210 mm	297 mm	Blanc	Ultra Brillant (Supergloss)	Permanent	100



Étiquettes impression laser couleur

Étiquettes CD et DVD

Les étiquettes Xerox pour CD et DVD existent en deux versions :


La version mate avec un diamètre intérieur de 41mm (réf. 003R97514) est couramment utilisée pour l'étiquetage de CD.

La version brillante avec un diamètre intérieur de 17mm (réf. 003R97516) constitue un support idéal pour la personnalisation de vos DVD.

Combi Box (réf. 003R97515) comprend les étiquettes CD ainsi que les inserts prédécoupés de face et d'arrière des boîtiers.



Références	Unités/ Planche	Largeur D'Étiquette	Longueur Étiquettes	Couleur	Mode de Couchage	Adhésif	Feuilles/ unité
003R97514	2	117 mm	117 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97515	2	117 mm	117 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	25
003R97516	2	117 mm	117 mm	Blanc	Ultra Brillant (Supergloss)	Permanent	100



Étiquettes Laser Mono

Étiquettes Universelles

Les étiquettes universelles Xerox sont destinées à tous les équipements d'impression laser noir et blanc.

Les références 003R91225 à 003R97526 sont à coins arrondis.

Toutes les références suivantes (003R97400 à 003R96255) sont à angles droits.

Masques de saisie disponibles sur www.xerox.fr (rubrique "Consommables")



Références	Unités/ Planche	Largeur D'Étiquette	Longueur Étiquettes	Couleur	Mode de Couchage	Adhésif	Feuilles/ unité
003R91225	1	199 mm	289 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97525	2	143 mm	199 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R91224	8	99 mm	67 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R96289	14	99 mm	38 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R96296	16	99 mm	33 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R96297	18	63 mm	46 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R96298	21	63 mm	38 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97526	24	34 mm	64 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97400	1	210 mm	297 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97401	2	210 mm	148 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97402	4	105 mm	148 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97404	8	105 mm	71 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97452	10	55 mm	105 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97455	14	105 mm	42 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97414	16	105 mm	36 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97407	16	105 mm	37 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97415	24	70 mm	29 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97408	24	70 mm	37 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R97410	33	70 mm	25 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	100
003R96230	1	210 mm	297 mm	Bleu	Non-enduit	Permanent	100
003R96240	1	210 mm	297 mm	Vert	Non-enduit	Permanent	100
003R96220	1	210 mm	297 mm	Orange	Non-enduit	Permanent	100
003R96250	1	210 mm	297 mm	Jaune	Non-enduit	Permanent	100
003R96255	16	105 mm	37 mm	Jaune	Non-enduit	Permanent	100

Étiquettes Laser Mono

Étiquettes de production

Les étiquettes Xerox pour imprimantes ou copieurs laser de production noir et blanc allient sécurité et productivité.

Grâce à ce support vous disposez d'une composition parfaite entre le papier et l'adhésif, nécessaire pour des impressions en grandes séries ou à grande vitesse.

Les étiquettes de production Xerox sont disponibles en deux qualités :

- adhésif permanent,
- adhésif repositionnable pour coller, ôter et repositionner une étiquette aisément.



Références	Unités/ Planche	Largeur D'Étiquette	Longueur Étiquettes	Couleur	Mode de Couchage	Adhésif	Feuilles/ unité
003R96169	1	209 mm	297 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	500
003R96283	8	103 mm	72 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	500
003R96281	16	103 mm	36 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	500
003R96282	24	67 mm	36 mm	Blanc	Non-enduit	Permanent	500
003R96177	16	36 mm	103 mm	Blanc	Non-enduit	Repositionnable	500



Intercalaires

Intercalaires Standard

Les intercalaires standards Xerox de 160 g/m² sont spécialement conçus pour une utilisation avec les imprimantes de production Xerox et la plupart des équipements haut volume du marché. L'impression sur les onglets, notamment, est garantie.



Consultez le guide opérateur de votre matériel afin de disposer du mode d'assemblage approprié (ordre normal ou inversé).

Intercalaires Standard Ordre Inversé

Références	Formats	onglets	Collation	Couleur	Jeux	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R90873	A4+	5	Ordre Inversé	Blanc	100	500	1
003R90876	A4+	3	Ordre Inversé	Panaché	166	498	1
003R90877	A4+	4	Ordre Inversé	Panaché	125	500	1
003R90878	A4+	5	Ordre Inversé	Panaché	100	500	1
003R91000	A4+	6	Ordre Inversé	Blanc	80	480	1
003R93992	A4+	6	Ordre Inversé	Panaché	80	480	1
003R93991	A4+	7	Ordre Inversé	Panaché	70	490	1
003R93990	A4+	8	Ordre Inversé	Panaché	62	496	1
003R93989	A4+	9	Ordre Inversé	Panaché	55	495	1
003R91001	A4+	10	Ordre Inversé	Blanc	50	500	1
003R93988	A4+	10	Ordre Inversé	Panaché	50	500	1
003R91002	A4+	12	Ordre Inversé	Blanc	40	480	1
003R93987	A4+	12	Ordre Inversé	Panaché	40	480	1

Intercalaires Standard Ordre Normal

Références	Formats	onglets	Collation	Couleur	Jeux	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R91012	A4+	5	Ordre Normal	Blanc	100	500	1
003R91025	A4+	5	Ordre Normal	Panaché	100	500	1
003R91013	A4+	6	Ordre Normal	Blanc	80	480	1
003R91014	A4+	10	Ordre Normal	Blanc	50	500	1
003R91015	A4+	12	Ordre Normal	Blanc	40	480	1

Intercalaires

Intercalaires à onglets plastifiés

Pour tous les documents de prestige ou à usage intensif.

Les deux faces plastifiées renforcent les onglets de ces intercalaires, tout en permettant une impression garantie à 100%.

Les intercalaires A4+ existent en 170 g/m².



Intercalaires à onglets plastifiés Ordre Inversé

Références	Formats	onglets	Collation	Couleur	Jeux	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R97229	A4+	5	Ordre Inversé	Blanc	100	500	1
003R97230	A4+	10	Ordre Inversé	Blanc	50	500	1

Intercalaires Colotech+

Utilisez les intercalaires Colotech+ de 200 g/m² pour créer des livres, des manuels de formation, des guides techniques avec séparations en couleurs à qualité d'impression très homogène. Qualité améliorée, blancheur plus pure et valeur ajoutée. S'adaptent à toutes les imprimantes couleur Xerox.

Format exact : 223mm x 297mm



Intercalaires Colotech+ Ordre Inversé

Références	Formats	onglets	Collation	Couleur	Jeux	Feuilles/unité	Unité(s)/ carton
003R97231	A4+	5	Ordre Inversé	Blanc	100	500	1
003R97232	A4+	10	Ordre Inversé	Blanc	50	500	1



Solutions de reliure Xerox



Finition en ligne

Couvertures DB 120

Le DB120-D est un module de finition en ligne qui s'associe parfaitement aux systèmes de production DC2045, 2060, 5252, 6060, 7000, 8000, DT/DP 75/90, et au NUVERA 120/144. Vos documents sont reliés de manière automatique, économique et avec une grande qualité, à la vitesse nominale de l'imprimante. Ce module peut aussi servir comme appareil de finition en mode manuel hors ligne. Une fois terminée, la reliure a un aspect professionnel. Qualité et fiabilité sont garanties – il est impossible de détacher une feuille de sa reliure, à moins de la déchirer. La couverture se compose d'une face transparente en PET mat de 180 µm avec un dos en papier texturé 240 g/m² (220 g/m² en blanc).



Couvertures DB 120 Royal Blanc

Références	Reliure	Mode de Couchage	Longueur	Largeur	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R93676	1.5	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93677	3.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93678	6.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93679	9.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93680	13.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1

Couvertures DB 120 Royal Bleu Clair

Références	Reliure	Mode de Couchage	Longueur	Largeur	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R97645	1.5	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R97646	3.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R97647	6.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R97648	9.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R97649	13.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1

Couvertures DB 120 Royal Bleu Foncé

Références	Reliure	Mode de Couchage	Longueur	Largeur	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R93696	1.5	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93697	3.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93698	6.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93699	9.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93700	13.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1

Couvertures DB 120 Royal Bordeaux

Références	Reliure	Mode de Couchage	Longueur	Largeur	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R93691	1.5	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93692	3.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93693	6.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93694	9.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93695	13.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1

Finition en ligne

Couvertures DB 120

Couvertures DB 120 Royal Gris

Références	Reliure	Mode de Couchage	Longueur	Largeur	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R93681	1.5	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93682	3.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93683	6.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93684	9.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93685	13.0	Non-enduit	0 mm	210 mm	150	1

Couvertures DB 120 Royal Gris Graphite

Références	Reliure	Mode de Couchage	Longueur	Largeur	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R97650	1.5	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R97651	3.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R97652	6.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R97653	9.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R97654	13.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1

Couvertures DB 120 Royal Noir

Références	Reliure	Mode de Couchage	Longueur	Largeur	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R93701	1.5	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93702	3.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93703	6.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93704	9.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93705	13.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1

Couvertures DB 120 Royal Vert Foncé

Références	Reliure	Mode de Couchage	Longueur	Largeur	Feuilles/ unité	Unité(s)/ carton
003R93686	1.5	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93687	3.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93688	6.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93689	9.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1
003R93690	13.0	Non-enduit	297 mm	210 mm	150	1

Finition en ligne


Bandes de Reliure

Bandes thermocollantes pour matériels Xerox 5x90, Docutech 135 et 61xx, permettant de relier plus de 400 documents.

Avec une gamme de 4 couleurs, les bandes de reliures Xerox facilitent la production en ligne pour créer des brochures qui auront tout l'impact attendu.



Références	Couleur	Longueur	Largeur	Feuilles/unité	Unité(s)/carton
008R07186	Noir	126.2 m	2.79 cm	1	1
008R07187	Blanc	126.2 m	2.79 cm	1	1
008R07188	Gris	126.2 m	2.79 cm	1	1
008R07189	Bleu	126.2 m	2.79 cm	1	1





Cartouches de Remplacement Xerox

Xerox a créé une gamme de cartouches pour les imprimantes HP, Brother et Kyocera. La qualité d'impression de ses cartouches est celle que vous attendez du leader mondial de la technologie toner.

Détendez-vous, vous avez le choix.



Cartouches Xerox pour HP

Pour imprimantes laser monochrome HP

Les fournitures laser de marque Xerox sont utilisables avec votre imprimante laser HP. La qualité de notre cartouche correspond tout simplement à ce que vous pouvez attendre d'un leader dans la technologie du toner et de la création de documents. Appréciez des textes impeccables, des cartouches à durée de vie étendue et une qualité qui égale, voire dépasse les normes des autres fabricants.



*Cartouche avec puce

Références	Référence OEM	Imprimante OEM	Couleur	Capacité copies	Feuilles/unité
003R93518	92298A	HP LJ 4/5	Noir	6800 @5%	1
003R97029	92298X	HP LJ 4/5	Noir	9000 @5%	1
003R94299	92274A	HP LJ 5	Noir	3350 @5%	1
003R99629	C3906A	HP LJ 6	Noir	2500 @5%	1
003R94397	C3909A	HP LJ 5si	Noir	15000 @5%	1
003R94398	C3903A	HP LJ 5/6	Noir	4500 @5%	1
003R99777	CB435A	HP LJ 1005/1006	Noir	1500 @5%	1
003R99628	Q2612A	HP LJ 1010	Noir	2000 @5%	1
003R99630	C4092A	HP LJ 1100	Noir	4000 @5%	1
003R99608	Q2624X	HP LJ 1150/1150X	Noir	5000 @5%	1
003R99633	Q5949A+	HP LJ 1160/1320 *	Noir	2500 @5%	1
003R99731	Q5949X	HP LJ 1320/3390 *	Noir	6000 @5%	1
003R99600	C7115X	HP LJ 1200	Noir	6000 @5%	1
003R99607	Q2613X	HP LJ 1300	Noir	5000 @5%	1
003R97329	C4096A	HP LJ 2100/2200	Noir	6000 @5%	1
003R99617	Q2610A	HP LJ 2300 *	Noir	9000 @5%	1
003R99632	Q6511X	HP LJ 2400 *	Noir	12000 @5%	1
003R95921	C4127X	HP LJ 4000/4050	Noir	11000 @5%	1
003R99601	C8061X	HP LJ 4100	Noir	10000 @5%	1
003R99606	Q1338A	HP LJ 4200	Noir	12000 @5%	1
003R99616	Q1338A	HP LJ 4200 *	Noir	12000 @5%	1
003R99623	Q5942X	HP LJ 4250/4350 *	Noir	25000 @5%	1
003R99614	Q1339A	HP LJ 4300	Noir	18000 @5%	1
003R99615	Q1339A/Q5945	HP LJ 4300 *	Noir	19800 @5%	1
003R97026	C4129X	HP LJ 5000	Noir	10000 @5%	1
003R97027	C4182X	HP LJ 8100	Noir	20000 @5%	1
003R99622	C8543X	HP LJ 9000 *	Noir	33000 @5%	1
003R99778	CB436A	HP LJ 1505	Noir	2000 @ 5%	1
003R99763	Q7553X	HP LJ P2015	Noir	7000 @ 5%	1
003R99764	Q7551X	HP LJ 3005 *	Noir	13000 @ 5%	1
003R99765	Q7516A	HP LJ 5200 *	Noir	12000 @ 5%	1

Cartouches Xerox pour HP

Pour imprimantes laser couleur HP

Les fournitures laser de marque Xerox sont utilisables avec votre imprimante laser HP. La qualité de notre cartouche correspond tout simplement à ce que vous pouvez attendre d'un leader dans la technologie du toner et de la création de documents. Appréciez des textes impeccables, des cartouches à durée de vie étendue et une qualité qui égale, voire dépasse les normes des autres fabricants.




*Cartouche avec puce

Références	Référence OEM	Imprimante OEM	Couleur	Capacité copies	Feuilles/unité
003R99720	Q3960A/C9700A	HP LJ 2500/2550 *	Noir	5000 @5%	1
003R99719	Q3961A/C9701A	HP LJ 2500/2550 *	Cyan	4000 @5%	1
003R99718	Q3962A/C9702A	HP LJ 2500/2550 *	Jaune	4000 @5%	1
003R99717	Q3963A/C9703A	HP LJ 2500/2550 *	Magenta	4000 @5%	1
003R99755	Q7560A	HP LJ 2700/3000 *	Noir	6500 @5%	1
003R99756	Q7561A	HP LJ 2700/3000 *	Cyan	3500 @5%	1
003R99757	Q7562A	HP LJ 2700/3000 *	Jaune	3500 @5%	1
003R99758	Q7563A	HP LJ 2700/3000 *	Magenta	3500 @5%	1
003R99626	Q2671A	HP LJ 3500 *	Cyan	4000 @5%	1
003R99625	Q2672A	HP LJ 3500 *	Jaune	4000 @5%	1
003R99624	Q2673A	HP LJ 3500 *	Magenta	4000 @5%	1
003R99634	Q2670A	HP LJ 3500/3700 *	Noir	6000 @5%	1
003R99637	Q2681A	HP LJ 3700 *	Cyan	6000 @5%	1
003R99636	Q2682A	HP LJ 3700 *	Jaune	6000 @5%	1
003R99635	Q2683A	HP LJ 3700 *	Magenta	6000 @5%	1
003R99752	Q7581A	HP LJ 3600 *	Cyan	6000 @5%	1
003R99753	Q7582A	HP LJ 3600 *	Jaune	6000 @5%	1
003R99754	Q7583A	HP LJ 3600 *	Magenta	6000 @5%	1
003R99759	Q6470A	HP LJ 3600/3800 *	Noir	6000 @5%	1
003R99760	Q6471A	HP LJ 3800 *	Cyan	4000 @5%	1
003R99761	Q6472A	HP LJ 3800 *	Jaune	4000 @5%	1
003R99762	Q6473A	HP LJ 3800 *	Magenta	4000 @5%	1
003R99732	CB400A	HP LJ 4005 *	Noir	7500 @5%	1
003R97498	C4191A	HP LJ 4500	Noir	9000 @5%	1
003R99603	C4192A	HP LJ 4500	Cyan	6000 @5%	1
003R99604	C4193A	HP LJ 4500	Magenta	6000 @5%	1
003R99605	C4194A	HP LJ 4500	Jaune	6000 @5%	1
003R99618	C9720A	HP LJ 4600 *	Noir	9000 @5%	1
003R99619	C9721A	HP LJ 4600 *	Cyan	9000 @5%	1
003R99620	C9722A	HP LJ 4600 *	Jaune	9000 @5%	1
003R99621	C9723A	HP LJ 4600 *	Magenta	9000 @5%	1
003R99736	Q5950A	HP LJ 4700 *	Noir	11000 @5%	1
003R99737	Q5951A	HP LJ 4700 *	Cyan	10000 @5%	1
003R99738	Q5952A	HP LJ 4700 *	Jaune	10000 @5%	1
003R99739	Q5953A	HP LJ 4700 *	Magenta	10000 @5%	1

Cartouches Xerox pour HP

Pour imprimantes laser couleur HP

Références	Référence OEM	Imprimante OEM	Couleur	Capacité copies	Feuilles/unité
003R99721	C9730A	HP LJ 5500 *	Noir	13000 @5%	1
003R99722	C9731A	HP LJ 5500 *	Cyan	12000 @5%	1
003R99723	C9732A	HP LJ 5500 *	Jaune	12000 @5%	1
003R99724	C9733A	HP LJ 5500 *	Magenta	12000 @5%	1
003R99768	Q6000A	HP LJ 1600	Noir	2500 @ 5%	1
003R99769	Q6001A	HP LJ 1600	Cyan	2000 @ 5%	1
003R99771	Q6003A	HP LJ 1600	Magenta	2000 @ 5%	1
003R99770	Q6002A	HP LJ 1600	Jaune	2000 @ 5%	1
003R99733	CB401A	HP LJ 4005	Cyan	7500 @ 5%	1
003R99734	CB402A	HP LJ 4005	Jaune	7500 @ 5%	1
003R99735	CB403A	HP LJ 4005	Magenta	7500 @ 5%	1



Cartouches Xerox pour Brother

Pour imprimantes laser monochrome Brother

Les fournitures laser de marque Xerox sont utilisables avec votre imprimante laser Brother. La qualité de notre cartouche correspond tout simplement à ce que vous pouvez attendre d'un leader dans la technologie du toner et de la création de documents. Appréciez des textes impeccables, des cartouches à durée de vie étendue et une qualité qui égale, voire dépasse les normes des autres fabricants.



Références	Référence OEM	Imprimante OEM	Couleur	Capacité copies	Feuilles/unité
003R99703	TN3060	HL 5130/5140	Noir	6700 @5%	1
003R99707	DR5500	HL 7050	Noir	40000 @5%	1
003R99702	TN5500	HL 7050	Noir	12000 @5%	1
003R99708	DR3000	HL 5130/5140	Noir	20000 @5%	1
003R99700	TN6600	HL 1030/1240	Noir	6000 @5%	1
003R99705	DR6000	HL 1030/1240	Noir	20000 @5%	1
003R99701	TN7600	HL 1650/1670	Noir	6500 @5%	1
003R99706	DR7000	HL 1650/1670	Noir	20000 @5%	1
003R99704	TN8000	Fax 8070	Noir	2200 @5%	1
003R99709	DR8000	Fax 8070	Noir	8000 @5%	1
003R99725	TN200	HL 720	Noir	2200 @5%	1
003R99729	DR200	HL 720	Noir	20000 @5%	1
003R99726	TN2000	HL 2030	Noir	2500 @5%	1
003R99766	DR2000	HL-2030 / 2040 / 2070N	Noir	12000 @5%	1
003R99727	TN3170	HL 5240	Noir	7000 @5%	1
003R99767	DR3100	HL-5240 / 5250 / 5270 / 5280	Noir	25000 @5%	1
003R99728	TN4100	HL 6050	Noir	7500 @5%	1
003R99730	DR4000	HL 6050	Noir	30000 @5%	1
003R99779	TN2005	HL 2035	Noir	1500 @5%	1
003R99780	DR2005	HL 2035	Noir	12000 @5%	1
003R99781	TN2120	HL 2140	Noir	2600 @ 5%	1

Cartouches Xerox pour Kyocera

Pour imprimantes laser monochrome Kyocera

Les fournitures laser de marque Xerox sont utilisables avec votre imprimante laser Kyocera. La qualité de notre cartouche correspond tout simplement à ce que vous pouvez attendre d'un leader dans la technologie du toner et de la création de documents. Appréciez des textes impeccables, des cartouches à durée de vie étendue et une qualité qui égale, voire dépasse les normes des autres fabricants.



Références	Référence OEM	Imprimante OEM	Couleur	Capacité copies	Feuilles/unité
003R99744	TK17	KYOCERA FS 1000/1010	Noir	6000 @5%	1
003R99745	TK18	KYOCERA FS 1020/1820/1118	Noir	7200 @5%	1
003R99746	TK50	KYOCERA FS 1900	Noir	15000 @5%	1
003R99747	TK55	KYOCERA FS 1920	Noir	15000 @5%	1
003R99748	TK60	KYOCERA FS 1800 / 3800	Noir	20000 @5%	1
003R99749	TK65	KYOCERA FS 3820 / 3830	Noir	20000 @5%	1
003R99750	TK70	KYOCERA FS 9100/9120/9500/9520	Noir	40000 @5%	1
003R99772	TK110	KYOCERA FS 1016/1116/920	Noir	6000 @5%	1
003R99773	TK120	KYOCERA FS 1030	Noir	7200 @5%	1
003R99774	TK310	KYOCERA FS 2000/3900/4000	Noir	12000 @5%	1
003R99775	TK320	KYOCERA FS 3900/4000	Noir	15000 @5%	1
003R99776	TK330	KYOCERA FS 4000	Noir	20000 @5%	1

Informations supplémentaires

Pour obtenir des informations supplémentaires sur nos services et produits, merci de contacter votre partenaire Xerox local, ou de visiter notre site internet www.xerox.fr

www.xerox.com rubrique Consommables

Version 10-01

