

36.315

Prats de *Bellardiochloa variegata*, de l'estatge subalpí dels PirineusPrat de *Bellardiochloa variegata* als Pirineus centrals. A. Ferré i J. Carreras

Aspecte

Pastures denses, dominades per plantes vivaces graminoides, cespitoses i de fulla estreta. Presenten una notable riquesa d'espècies i una certa variabilitat geogràfica. Als Pirineus orientals hi predominen formes de caràcter acidòfil i termòfil que acullen un elevat nombre d'espècies pratenses montanes, mentre que les plantes dels prats alpins són força escasses. Al sector central pirinenc aquestes pastures solen créixer en terrenys carbonàtics i porten un bon nombre d'espècies de les pastures calcícoles d'alta muntanya.

*Bellardiochloa variegata*. J. Vigo

Ecologia

Àrees biogeogràfiques – Estatge subalpí (i alpí).

Ambients que ocupa – Àrees culminants, vessants poc o molt pendents.

Clima – Subalpí; sovint indrets ventejats.

Substrat i sòl – Substrats rocósos diversos. Sòl poc o molt àcid.

Flora principal

	dom.	ab.	sign.	sec.
<i>Bellardiochloa variegata</i>		•	•	
<i>Nardus stricta</i> (pèl caní)		•	•	
<i>Trifolium alpinum</i> (regalèssia de muntanya)		•	•	
<i>Deschampsia flexuosa</i>			•	
<i>Potentilla pyrenaica</i>			•	
<i>Plantago monosperma</i>				•
<i>Daphne cneorum</i> (flor de pastor)				•
<i>Galium verum</i> (espunyidella groga)				•
<i>Carex caryophylla</i>				•
<i>Helianthemum nummularium</i> (herba turnera)				•
<i>Pimpinella saxifraga</i>				•
<i>Scabiosa columbaria</i> (escabiosa)				•

Sintàxons o altres unitats tipològiques que hi corresponen

Alchemillo Nardetum strictae Gruber 1975 subass. *bellardiochloetosum* i subass. *stachyetosum officinalis* (incl. *Bellardiochloa-Festucetum nigrescentis* Vigo 1984)

Endressio-Nardetum Vigo 1972

Phyteumo orbicularis-Festucetum nigrescentis Carreras et al. 1993

*Potentilla pyrenaica*. J. Vigo

Distribució dins el territori català

Pirineus i Prepirineus, entre 1.700 i 2.200 m d'altitud.

Gestió, usos i problemes de conservació

Pastura extensiva d'estiu, de qualitat farratgera força bona. Sovint es fa en àrees desforestades i té un alt valor com a protecció del sòl contra l'erosió.

Indicadors d'interès de conservació

Distribució general dins Europa	▶ ⑤	espai iberooccità localitzat (Pirineus)
Freqüència dins el territori català	▶ ④	rar
Forma d'implantació territorial	▶ ②	superfícies mitjanes
Diversitat florística	▶ ③	alta
Grau de maduresa	▶ ②	poc madur
Amenaça	▶ ①	no amenaçat

Tipus d'hàbitats d'interès comunitari (annex I de la Directiva 97/62/UE) corresponents

Cap.

Unitats de la llegenda de la Cartografia dels hàbitats a Catalunya (1:50.000) que el representen

36c Prats de pèl caní (*Nardus stricta*) o de *Bellardiochloa variegata*, acidòfils i mesòfils, de l'alta muntanya pirinenca