



Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M605

Une imprimante exceptionnelle dotée de fonctions de facilité d'administration et d'impression mobile qui vous permet, en outre, de réaliser des économies d'énergie.¹

Générez des résultats professionnels plus rapidement et avec une qualité d'impression exceptionnelle. Gérez facilement de gros volumes d'impression et fournissez à vos groupes de travail les outils nécessaires pour assurer votre succès, où que vous soyez.² Gérez et développez facilement les fonctionnalités de cette imprimante ultrarapide et polyvalente, et aidez à réduire l'impact sur l'environnement.



HP LaserJet Enterprise M605n



HP LaserJet Enterprise M605dn



HP LaserJet Enterprise M605x

Faites passer la productivité au niveau supérieur.

- Offrez aux utilisateurs la possibilité d'exécuter rapidement les tâches avec l'écran tactile couleur intuitif de 4,3 pouces (10,9 cm) et l'impression par PIN.
- Gérez facilement de gros volumes d'impression avec l'impression recto verso automatique et les bacs papier polyvalents, pouvant contenir jusqu'à 3 600 feuilles.⁴
- Améliorez l'efficacité. Ajoutez des accessoires de gestion du papier pour le tri préliminaire des tâches, l'impression sur différents supports et bien plus encore.⁵
- Imprimez sans interruption sur de longues périodes de temps avec les cartouches HP LaserJet authentiques grande capacité.⁶

Répondez aux besoins de votre entreprise, au bureau et au-delà.

- Activez l'impression directe sans fil au bureau, à partir de périphériques portables, sans accéder au réseau.⁷
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible avec la communication en champ proche (NFC) sur cette imprimante – aucun réseau requis.⁸
- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Généralement sans aucune configuration ni application requise.²
- Imprimez facilement depuis presque partout au travail avec Ethernet et la connectivité sans fil en option.⁹

Des fonctionnalités avancées pour une gestion simplifiée.

- Développez facilement les capacités de cette imprimante pour suivre l'évolution des solutions et répondre aux besoins de croissance de votre groupe de travail avec des modules complémentaires évolutifs.
- Protégez vos données sensibles, au repos ou en transit, avec une large gamme de solutions de sécurité intégrées et en option.¹⁰
- Prenez facilement les commandes de votre environnement d'impression depuis un emplacement central avec HP Web Jetadmin.¹¹
- Des services d'aide adaptés, à jour et basés dans le cloud, vous permettent de résoudre rapidement vos problèmes.¹²

Moins d'énergie, plus d'efficacité et d'économies


- Economisez de l'énergie : la technologie HP Auto-On/Auto-Off allume votre imprimante quand vous en avez besoin et l'éteint ensuite.¹³
- Conservez vos ressources : cette imprimante efficace consomme moins d'énergie totale que n'importe quel autre périphérique de sa catégorie¹⁴
- Economisez du temps et de l'argent avec le papier léger HP EcoFFICIENT spécialement conçu pour l'impression propre et sans souci.
- Contribuez à réduire l'impact sur l'environnement. Vous pouvez compter sur le recyclage gratuit et facile des cartouches grâce au programme HP Planet Partners¹.

¹ La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques HP Planet Partners est actuellement disponible dans plus de 49 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/recycle. ² L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HPEPrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un accessoire en option, disponible en automne 2015. ³ Vitesse d'impression mesurée en utilisant ISO/IEC 24734, hormis le premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁴ La capacité d'entrée de 3 600 feuilles nécessite l'achat d'accessoires supplémentaires. ⁵ Les accessoires de gestion du papier en option doivent être achetés séparément. ⁶ La connectivité Internet sans fil nécessite l'achat d'un accessoire en option, disponible à l'automne 2015. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz. ⁷ L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un accessoire de communication en champ proche (NFC)/sans fil HP Jetdirect 3000w en option, qui sera disponible à l'automne 2015, pour les imprimantes LaserJet Enterprise M604n et M604dn. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting. ⁸ La fonction Touch-to-print nécessite l'achat d'un accessoire de communication en champ proche (NFC)/sans fil HP Jetdirect 3000w en option, qui sera disponible à l'automne 2015, pour les imprimantes LaserJet Enterprise M604n et M604dn. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. ⁹ Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printingsolutions. Le disque dur crypté nécessite un achat supplémentaire. ¹⁰ Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin SR4 version 10.3 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin. ¹¹ L'aide en ligne doit être activée sur l'imprimante. Le périphérique portable doit disposer d'une connexion Internet pour accéder aux services en ligne. ¹² Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. ¹³ Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR®, ou comme indiqué dans energy.gov par rapport aux imprimantes laser noir et blanc à fonction unique concurrentes avec des vitesses d'impression de 51 à 70 pages par minute (ppm) en novembre 2014. Les résultats réels peuvent varier.

HP LaserJet Enterprise M605x

Présentation du produit

1. L'écran couleur intuitif de 4,3 pouces (10,9 cm) s'incline pour un meilleur affichage (disponible uniquement sur l'ensemble X)
2. Bac de sortie 600 feuilles
3. Couvercle supérieur (accès au toner)
4. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
5. Bac d'alimentation 2 de 500 feuilles
6. Bac d'entrée 3 de 500 feuilles
7. Compartiment d'intégration matérielle (HIP)
8. Port USB d'accès aisé
9. Bouton marche / arrêt en façade pour plus de commodité
10. Couvercle accessoire de sortie
11. 512 Mo de mémoire standard (extensible à 1,5 Go) et un processeur de 1,2 GHz
12. Port d'accès pour verrou Kensington en option
13. Réseau local (LAN) port de réseau Ethernet (RJ 45)
14. Port d'impression USB 2.0 haut débit
15. Port USB 2.0 haut débit pour la connexion de périphériques USB externes
16. Prise d'alimentation
17. Impression recto verso automatique intégrée



La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
Número de produit	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Vitesse d'impression en ppm, lettre/A4³	58/55	58/55	58/55
Panneau de commande	Ecran LCD 4 lignes avec pavé numérique	Ecran LCD 4 lignes avec pavé numérique	Ecran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm);
Bac universel multi-usages de 100 feuilles, bac 2 de 500 feuilles	✓	✓	✓
Bac 3 de 500 feuilles	En option	En option	✓
Jusqu'à trois bacs d'alimentation de 500 feuilles et un bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles⁴	En option (jusqu'à un maximum de 6 bacs)	En option (jusqu'à un maximum de 6 bacs)	En option (jusqu'à un maximum de 6 bacs)
Impression Touch-to-print⁵ et mobile directe sans fil⁷	En option	En option	✓
Disque dur sécurisé haute performance	En option	En option	En option
Dispositif d'impression recto verso automatique	En option	✓	✓
Prise en charge d'un toner grande capacité⁶	✓	✓	✓

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux :

les clients peuvent conserver leurs disques durs et garder ainsi le contrôle des données sensibles.

le jour même – dans les 4 heures, 9h/j, 5j/7 et 13h/j, 5j/7 :

Si le problème en peut pas être résolu par le support technique à distance, un technicien HP sera envoyé sur le site des clients dans les 4 heures le même jour ouvrable pour effectuer la réparation. Différentes fenêtres de temps correspondant à des exigences diverses sont disponibles pour le support.

Installation avec service de configuration du réseau :

services d'installation incluant l'installation sur site et la configuration réseau de l'imprimante.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc



Fonctionnalités majeures

Gardez une longueur d'avance avec cette imprimante rapide et polyvalente : jusqu'à 58 pages par minute (ppm).³ Gérez facilement de gros volumes d'impression et offrez des options et formats de papier adaptés aux différents utilisateurs.

Votre entreprise est mobile, votre personnel aussi. Aidez vos employés à répondre à leurs besoins; au bureau ou en route vers le bureau ou encore à la descente de l'avion pour assister à une réunion importante, grâce à des options facilitant l'impression depuis des périphériques portables.²

Rationalisez la gestion de votre parc d'imprimantes tout en offrant à vos groupes de travail les outils nécessaires pour prendre en charge des initiatives métiers plus importantes. Elargissez les fonctionnalités d'impression à mesure que votre entreprise évolue, renforcez la sécurité et personnalisez les nouvelles solutions en toute transparence.

Réduisez votre consommation d'énergie tout en aidant votre entreprise à économiser de l'argent. Cette imprimante HP LaserJet Enterprise est conçue pour consommer peu d'énergie. Conservez l'efficacité du processus d'impression et produisez moins de déchets.

Accessoires

B5L29A	Disque dur sécurisé haute performance HP
F2G68A	Bac d'alimentation et chargeur 500 feuilles HP LaserJet
F2G69A	Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso
F2G70A	Socle pour imprimante HP LaserJet
F2G72A	Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
F2G73A	Bac d'alimentation de 1500 feuilles HP LaserJet
F2G74A	Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
F2G75A	HP LaserJet Custom Media Cassette Accessory
F2G81A	Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles
F5S62A	Accessoire pour module HP Trusted Platform
G6W84A	Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo

Consommables

CF281A	HP 81A toner LaserJet noir authentique
CF281X	HP 81X toner LaserJet noir authentique grande capacité
F2G76A	Kit de maintenance 110V HP LaserJet
F2G77A	HP LaserJet 220V Maintenance Kit

Services

HP LaserJet Enterprise M605 Series

U8CR0E - Assistance matérielle HP, 3 ans, intervention le jour ouvré suivant + conservation des supports défectueux, pour imprimante LaserJet M605

U8CR2E - Assistance matérielle HP, 3 ans, intervention dans les 4 heures, 13 h/j, 5 j/7 + conservation des supports défectueux, pour imprimante LaserJet M605

U8CR3E - Service HP, 3 ans, échange le jour ouvré suivant + conservation des supports défectueux, pour imprimante LaserJet M605

U8CR1E - Assistance matérielle HP, 3 ans, intervention dans les 4 heures, 9 h/j, 5 j/7 + conservation des supports défectueux, pour imprimante LaserJet M605

U8CR4E - Service HP, 3 ans, avec retour + conservation des supports défectueux, pour imprimante LaserJet M605

UC742E - Installation pour 1 configuration réseau pour une imprimante individuelle ou groupe de travail

² L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un accessoire en option, disponible en automne 2015. ³ Vitesse d'impression mesurée en utilisant ISO/IEC 24734, hormis le premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, visitez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M605

Spécifications techniques	HP LaserJet Enterprise M605n(E6B69A)	HP LaserJet Enterprise M605dn(E6B70A)	HP LaserJet Enterprise M605x(E6B71A)
Vitesse d'impression	Letter: Jusqu'à 58 ppm Noir; ⁵ Première page imprimée en noir: Vitesse : 7 s; ⁶		
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Technologie d'impression	Laser; Technologies de résolution d'impression: HP ImageREt 3600 (600 x 600 ppp), HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp)		
Nombre de cartouches d'impression	2 (noir)		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint, technologie HP Auto-on/Auto-off, micrologiciel HP FutureSmart, USB facile d'accès, compartiment d'intégration matérielle, Open Extensibility Platform, HP Web Jetadmin, HP Universal Print Driver, panneau de commande à écran couleur de 4 lignes	HP ePrint, Apple AirPrint, technologie HP Auto-on/Auto-off, micrologiciel HP FutureSmart, USB facile d'accès, compartiment d'intégration matérielle, Open Extensibility Platform, HP Web Jetadmin, HP Universal Print Driver, panneau de commande à écran tactile couleur de 4,3 pouces	
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac)		
Connectivité standard	Ports USB 2.0 haut débit (hôte et périphérique); Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T intégré; Compartiment d'intégration matérielle (HIP)		
Fonctions réseau	Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		Prise en charge NFC/HP Wireless Direct intégrée
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)		
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		Oui, prise en charge NFC/HP Wireless Direct intégrée
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™		
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 1,5 Go		
Vitesse du processeur	1,2 GHz / Disque dur: Disque dur HP sécurisé haute performance 500 Go en option		
Taux d'utilisation	Mensuel, lettre: Jusqu'à 225 000 pages ⁷ ; Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 16 000 ⁸		
Gestion du papier	Capacités d'entrée: Bac universel 100 feuilles (bac 1); bac d'entrée 500 feuilles (bac 2); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3) (M605x); unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso (M605dn, M605x); Jusqu'à 600 feuilles Standard étiquettes légal (M605n, M605dn); Jusqu'à 1100 Standard étiquettes légal (M605x); Capacités en sortie: Bac de sortie 500 feuilles; bac de sortie arrière 100 feuilles; Jusqu'à 600 feuilles (500 dans bac face vers le bas, 100 dans porte arrière face vers le haut) Standard étiquettes légal; Options recto verso: Non (M605n); Oui (M605dn, M605x); Bacs d'alimentation d'enveloppes: Oui; 75; Bacs à papier standard: 2; 3 (M605x); Types de support pris en charge: Papier (ordinaire, couleur, en-tête, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux, léger), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, étiquettes prêtes à l'emploi; Poids du support pris en charge: Bac universel 1 : 16 à 53 lb (7,3 à 24,04 kg) ; Bac 2 : bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette pour supports personnalisés en option, bac d'alimentation de haute capacité de 1 500 feuilles en option : 16 à 32 lb (7,3 à 14,5 kg) ; Bac à enveloppes en option : 20 à 28 lb (9,07 à 12,7 kg) ; Unité recto verso en option, 16 à 32 lb (7,3 à 14,5 kg) ; Formats de supports pris en charge: Bac universel 1 : lettre, légal, exécutif, statement, 8,5 x 13 pouces, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch), carte postale E-U; Bac 2 : avec bac d'alimentation de 500 feuilles en option : lettre, légal, exécutif, 8,5 x 13 pouces; Bac d'alimentation haute capacité de 1 500 feuilles en option : lettre, légal; Formats de support personnalisés: Bac universel 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces ; Bac 2, avec bac d'alimentation 500 feuilles en option) 5,83 x 8,27 à 8,5 x 14 pouces ; Cassette pour supports personnalisés en option 4,02 x 5,83 à 6,69 x 11,10 pouces		
Dimensions du produit	L x p x h: 16,7 x 17,8 x 15,7 pouces; Maximum: 16,7 x 33 x 22,5 pouces	L x p x h: 16,7 x 21,1 x 15,7 pouces; Maximum: 16,7 x 33 x 22,5 pouces	L x p x h: 16,7 x 21,1 x 20,5 pouces; Maximum: 16,7 x 33 x 27,4 pouces
Poids des produits	49,7 livres ¹	57 livres ¹	71,5 livres ¹
Contenu de l'emballage	HP LaserJet Enterprise M605; Cartouche de toner noir HP LaserJet préinstallée; Guide d'installation, dépliant d'assistance; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Unité recto verso HP préinstallée (seulement pour le modèle dn)		
Conditions de garantie	Un an de garantie avec retour à l'atelier		
Conformité en matière d'économie d'énergie	CECP	Certification Energy Star®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	
Panneau de commande	Ecran couleur LCD de 4 lignes, 3 voyants LED (Prêt, Données, Attention), boutons (Information, Arrêt/Annuler, Retour, Accueil, Dossier, Vider), pavé numérique de 10 chiffres		Ecran tactile LCD 4,3 pouces; 1 bouton Ecran d'accueil
description de l'affichage	Ecran LCD 4 lignes (texte et graphiques en couleur)		
Logiciels fournis	Système d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP; pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance de HP Web Services (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne; Système d'exploitation Mac : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet), configuration de la numérisation vers dossier et e-mail		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript de niveau 3, symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Systèmes d'exploitation supportés	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows XP SP3 toutes les éditions de 32 bits (Windows XP Edition familiale, Windows XP Professionnel, etc.), Windows Vista (32 bits) toutes les éditions (Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.), Windows 7 toutes les éditions (32 bits, 64 bits); Windows 8/8.1 toutes les éditions (32 bits, 64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes); Windows 10 toutes les éditions (32 bits, 64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows XP (SP3) éditions (32 bits, 64 bits) (Windows XP Edition familiale, Windows XP Professionnel, etc.), Windows Vista toutes les éditions (32 bits, 64 bits) (Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.), Windows 7 toutes les éditions (32 bits, 64 bits), Windows 8/8.1 toutes les éditions (32 bits, 64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 10 toutes les éditions (32 bits, 64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour les tablettes); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX ¹¹		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows Server 2012 R2 (64 bits seulement), Windows Server 2012 - Prise en charge des clusters (64 bits seulement), Windows Server 2012 (64 bits seulement), Windows Server 2008 Edition Standard Edition Enterprise (32 bits), Windows Server 2008 Edition Standard Edition Enterprise (32 bits), Windows Server 2008 R2 Edition Standard Edition Enterprise (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits seulement), Windows Server 2008 Edition Enterprise (64 bits), Windows Server 2003 Edition Standard (64 bits), Windows Server 2003 Edition Standard (32 bits), Windows Server 2003 R2 Edition Standard Edition Enterprise (64 bits), Windows Server 2003 R2 Edition Standard Edition Enterprise (32 bits), Windows Server 2003 Edition Enterprise (64 bits), Windows Server 2003 Edition Enterprise (32 bits), Windows Server 2003 R2 - Prise en charge des clusters (64 bits), Windows Server 2003 R2 - Prise en charge des clusters (64 bits), Windows Server 2003 R2 - Prise en charge des clusters (64 bits), Windows Server 2003 R2 - Prise en charge des clusters (64 bits), Windows Server 2003 R2 - Prise en charge des clusters (64 bits), Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32 bits, 64 bits), Citrix Presentation Server 4.0 (32 bits, 64 bits), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server™ 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 et 3 (32 bits, 64 bits), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 et 3 (32 bits, 64 bits), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 et 3 (32 bits, 64 bits), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32 bits, 64 bits), HP-UX 10.20, 11.x, 11.1, IBM AIX 3.2.5 ou version ultérieure, Linux Red Hat 7.x ou version ultérieure, Linux SuSE 8.x ou version ultérieure, Novell NetWare 6.5 (SP8) minimum pour version Vista complète, Novell NetWare 6.5 (SP8) minimum pour version Win7 complète, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum pour version XP complète (SP7 si uniquement XP), client Novell iPrint v5.4 pour Vista (x86 et x64), client Novell iPrint v5.4 pour Win7 (x86 et x64), client Novell iPrint v5.4 pour Win XP (x86 et x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Solaris 2.5 ou version ultérieure (systèmes UNIX seulement)		
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Courant nominal en entrée: Tension d'entrée de 110 V : 100 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (tension non double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option); Consommation d'énergie: 840 W (Impression), 3,7 W (Prêt), moins de 0,1 W (Arrêt manuel), 0,7 W (Arrêt automatique/WOL), moins de 0,1 W (Arrêt automatique/Mise en marche manuelle) ²		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,1 B (A); Pression sonore émise: 56 dB (A) ⁴		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 15 à 32 °C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 32 °C; Température de stockage: -30 à 60 °C (-22 à 140 °F); Plage d'humidité à l'arrêt: 10 à 90% HR; Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 10 à 80% HR		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: authentification Kerberos, authentification LDAP, 1 000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge) ; réseau : IPsec / pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès ; données : disque dur crypté, PDF et e-mails cryptés (utilise le module cryptographique Microsoft FIPS 140), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des données d'authentification ; périphérique : logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; gestion de la sécurité : compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		

¹ Avec cartouches ² La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. ³ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies. ⁴ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site hp.com/support. Configuration testée : M604dn, impression recte, papier A4 à une moyenne de 50 ppm. ⁵ Mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24734, premier jeu de documents tests exécutés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁶ Mesurée suivant la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁷ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. ⁸ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. ⁹ HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Uniquement disponible avec les consommables HP authentiques; Accès Internet requis. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/SureSupply. ¹⁰ Les accessoires de gestion papier sont fournis séparément (frais supplémentaires). Pour garantir la stabilité du produit, il est nécessaire d'acheter le support d'imprimante pour la gamme d'imprimantes HP LaserJet P4010/P4510/600 (F2G70A) lorsque vous utilisez des imprimantes M604/M605/M606 avec plus de trois bacs d'alimentation HP LaserJet de 500 pages (CE998A), ou avec un bac d'alimentation HP LaserJet de 1 500 feuilles (CE398A) et plus d'un bac d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles (CE998A). ¹¹ Tous les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour les tablettes (32 bits, 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur hp.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.

Pour en savoir plus, consultez hp.com

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux est une marque déposée aux États-Unis de Linus Torvalds

