



MULTIF SAMSUNG PROXPRES M4070FR 40PPM ETH ADF F/R

Codice:SL-M4070FR/SEE



Stampante Laser (40ppm); Fronte/Retro automatico; Linguaggio SPL, PCL6/5e, PS3, IBM ProPrinter, ESPON;
Memoria: 256MB (fino a 512MB); Schermo LCD 4 righe; Windows, Linux, Macintosh

~ Fotocopiatrice a piano fisso (scansione CCD);

Alimentatore automatico degli originali RADF, Risoluzione fino a 1200x1200 dpi; Zoom 25%~400%; 1~99 copie,
Fascicolazione, ID Copy,

~ Fax (con invio a colori) Modem: 33.6Kbps; Memoria: 6MB; 200 numeri abbreviati

~ Scanner CIS a

colori; Standard TWAIN/WIA; Risoluzione fino a 4800 dpi, scan to PC, email, FTP, SMB

~ Cassetto carta da 250 fogli;

Vassoio multiuso 150foglio (max capacità 820 fogli); RADF: 50 fogli; Interfacce USB2.0, Rete Ethernet, USB Direct;
Toner 3K incluso. Garanzia: 2 Anni On-Site

Tipologia	Multifunzione con Fax
Modello	M4070FR
Tecnologia di stampa	Laser B/N
Formato di stampa	A4
Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi
Connettività	Ethernet/USB
Pannello di controllo LCD	4 righe
RAM installata min. (max)	256 MB
Velocità di stampa	40 ppm
Memoria massima	512MB
Funzione copia	Formato massimo copia: A4 Massima velocità di copia B/N: 40 cpm Risoluzione copia b/n orizzontale: 600 dpi Risoluzione copia b/n Verticale: 600 dpi Mezzi toni nella scala di grigi: 256 Ingrandimento max documenti: 400 % Riduzione max documenti: 25 % Numero massimo copie: 99 Copia uscita Fronte/retro automatica Tempo uscita prima copia b/n: 10 sec. Funzione fascicolazione Copia 2 in 1 Copia 4 in 1 Altre funzioni di copia: ID Copy, adattamento automatico
Pagine Mensili	100.000
Funzione scansione	Elemento scansione: Contact Image Sensor Modalità di scansione: Piano fisso/ADF Formato massimo scansione: A4 Profondità di grigio interna: 8 bit Profondità di grigio esterna: 1 bit Risoluzione ottica orizzontale: 600 dpi Risoluzione ottica verticale: 600 dpi Risoluzione interpolata orizzontale: 4.800 dpi Risoluzione interpolata verticale: 4.800 dpi Velocità scansione b/n: 20 ppm Scansione a email: sì Scansione a PC: sì Scansione di rete: sì Alimentatore automatico fogli: 50 sheets
	Trasmissione differita Velocità di trasmissione massima: 33,6 kbps

Risoluzioni fax b/n orizzontale: 98 dpi
Risoluzioni fax b/n verticale: 203 dpi
Numeri memorizzabili: 200
Capacità memoria massima: 6 mb
Richiamata automatica
Altre caratteristiche: On hook Dial, Auto Riduzione, Multi-send, Inoltro Fax ad Email/Fax,
Comunicazione a 209 indirizzi

Funzione fax

Consumo 700 W

La confezione contiene

Cd software
Cavo di alimentazione
Starter kit toner B/N
Durata toner b/n in dotazione: 3.000 pagine

Fronte retro Di serie

Dimensioni (A x L x P)

Altezza: 48,21 cm
Larghezza: 46,9 cm
Profondità: 44,43 cm

Peso 17,07 kg

Garanzia 2 anni

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

CONSUMABILI>CONSUMABILI DI STAMPA>LASER

Codice	Descrizione
MLT-D203E/ELS	TONER SL-M3820 SL-M3870 10000 PAG.
MLT-D203L/ELS	TONER SL-M3320 SL-M3370 5000 PAG
MLT-D203S/ELS	TONER SL-M3320 SL-M3370 3000 PAG
MLT-D203U/ELS	TONER SL-M4020 SL-M4070 15000 PAG

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
P-SCX-1NXE01	3 ANNI ON SITE STANDARD MULTIF.LASER MONO MID-HIGH
P-SCX-3NXE01	SAMSUNG ESTENSIONE DI GARANZIA 5 ANNI ON SITE STD
P-SCX-AN1XE01	3 ANNI ON SITE NBD MULTIF.LASER MONO MID-HIGH
MLT-D203E/ELS	TONER SL-M3820 SL-M3870 10000 PAG.
MLT-D203U/ELS	TONER SL-M4020 SL-M4070 15000 PAG
MLT-D203S/ELS	TONER SL-M3320 SL-M3370 3000 PAG
MLT-D203L/ELS	TONER SL-M3320 SL-M3370 5000 PAG