

## MultiSync® E232WMT (MultiTouch) NEC LCD 23" Commercial Display

### Fiche produit



L'écran tactile NEC MultiSync® E232WMT offre la dernière génération de technologie capacitive à 10 points. Avec son support réglable en hauteur ultra-flexible, l'écran peut être positionné selon les besoins de l'utilisateur et utilisé à plat en tant qu'ordinateur tablette. L'écran offre une excellente connectivité avec trois entrées HDMI, DVI-D et D-Sub ; son exceptionnelle qualité d'image IPS offre de larges angles de vision en format 16:9.

Idéal pour les bureaux modernes utilisant la technologie tactile Windows 8 la plus récente dans diverses applications innovantes et productives.

### Avantages

**Ensemble de caractéristiques pour une utilisation de bureau parfaite** – les haut-parleurs intégrés, la prise jack pour casque et le hub USB fournissent d'excellentes options pour une communication de bureau.

**Multi-Touch** – véritable support multi-touch avec jusqu'à 10 points de contact tactile simultanés et compatible avec [value 2].

**Fixation Vesa (100 mm)** – permet d'installer l'écran de diverses manières.

**Design ultra-moderne et fin** – le design du produit est discret et donne la priorité à l'image sur l'écran et à sa fonction.

**Webcam intégrée** – Fonction vidéo conférence dernière génération pour améliorer les interactions au sein des équipes et augmenter la productivité personnelle.

**Haut-parleurs intégrés, prise pour casque et port USB** – offrent d'excellentes options pour une communication de bureau.

**Ergonomique** – réglage en hauteur complet (53 mm), mode Inclinaison, pour garantir une ergonomie optimale et personnalisée.

**Licence gratuite DisplayNote multi-utilisateurs** – Présentez, partagez, collaborez avec jusqu'à 5 participants sur plusieurs appareils (disponible d'ici mai 2015).

## Informations sur le produit

Nom du produit	MultiSync® E232WMT (MultiTouch)
Groupe de produits	NEC LCD 23" Commercial Display
CODE DE COMMANDE	60003680

## Affichage

Technologie de matrice	IPS TFT avec rétroéclairage W-LED
Taille [pouces/cm]	23 / 58,42
Ratio d'affichage	16:9
Pitch [mm]	0,265
Luminosité (typ.) [cd/m <sup>2</sup> ]	250
Ratio Contraste (typ.)	1000:1 (15000:1 ratio de contraste dynamique)
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.77

## Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]	30 - 83
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75

## Résolution

Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Pris en charge	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480

## Connectivité

Connecteur Numérique	1 x DVI-D (avec HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (4 télédownloadement / 1 téléchargement)
Connecteur Analogique	1 x Mini D-Sub 15 pts

## Electrique

Consommation électrique en mode [W]	17 (typ.); 20 (mode éco); 52 (max.)
Mode économie d'énergie [W]	< 0,5
Alimentation	Alimentation interne

## Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80

## Ergonomique

Pied réglable en hauteur [mm]	53
Inclinaison écran [°]	-5 à +90

## Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 561 x 362,8 x 249,7
Poids [kg]	Poids 5,1
Fixation VESA [mm]	100 x 100

## Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit	Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Compteur emprente Carbone; Configuration personnalisable; ErgoDesign® : support réglable en hauteur (53 mm); LED Backlight Technology; Modes Eco; Sensibilité tactile à technologie capacitive de 10 points; sRGB; USB ver. 3.0 (4 télédéchargement / 1 téléchargement)
Encoche de sécurité Kensington	oui
Plug & Play	VESA DDC2B
Audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack
Réglages	Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Mode DV; Mode Eco; Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Fourniture	Cordon d'alimentation; Câble audio; Câble USB; Guide de configuration; Écran Cordon: [value1] x DVI-D; Câble VGA-VGA
Sécurité et ergonomie	CE; EnergyStar 6.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; UL/C-UL ou CSA
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

## Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique : A+; Consommation d'énergie annuelle : 25 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Gestion intelligente de l'énergie
Matériaux écologiques	Manuels à télécharger
Normes écologiques	Energy Star 6.0; TCO 6.0; TCO edge



© Copyright 2017 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 19.01.2017