

NIKON DIGITAL CAMERA

1 year Warranty



Nikon COOLPIX A300

NIK-VNA960GA (Silver)
NIK-VNA961GA (Black)
NIK-VNA962GA (Red)
NIK-VNA963GA (Purple)

20.1 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD
Zoom : 3x เลนส์ 8X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายเฟรม : 25-200 f/3.7-6.6
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 80-1600 (max 3200)
ความละเอียด : 1/1500-1 วินาที 4.5รูปที่
VDO : HD 720p,30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับ
ความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 19 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (240mAh)
Weight 119g, Inc.Batt & SDCard, Dimension 95.9
x58.0, x20.1 mm
มีหน้าจอและแป้นควบคุมถ่ายภาพได้ โครสสรีระของ
อุปกรณ์ต่างจากอุปกรณ์มือถือ
เชื่อมต่ออย่างไร้สายได้หลายด้วย BT® / Wi-Fi®
ในตัวเครื่อง และ NFC

SRP: 4,990.-
(inc.VAT)

Nikon COOLPIX A900

NIK-VNA910GA (Black)
NIK-VNA911GA (Silver)

20.3 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 3x เลนส์ 35X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายเฟรม : 24-840 f/3.4-6.9
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 180-1600
ความละเอียด : 1/4000-25 วินาที
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i,30FPS, AVI
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบโต้)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (420 mAh)
Weight 298g, Inc.Batt & SDCard,
Dimension 113.0, x66.5, x39.9 มม.
คุณสมบัติพิเศษ 3D ในที่ประชุมเทคโนโลยี (3D)
ฟังก์ชันถ่ายภาพระยะใกล้ที่ต่ำกว่า -10°C/14°F
เชื่อมต่ออย่างไร้สายได้หลายด้วย BT® / Wi-Fi®
ในตัวเครื่อง และ NFC
ถ่ายภาพยนตร์ 4K พร้อมรายละเอียดที่เหนือกึ่ง

SRP: 14,900.-
(inc.VAT)

Nikon COOLPIX A1000

NIK-VQA080GA (Black)
NIK-VQA081GA (Silver)

16.0 ล้านพิกเซล



NEW
ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 3x เลนส์ 35X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายเฟรม : 24-840 f/3.4-6.9
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 100-6400 (max 6400)
ความละเอียด : 1/4000-25 วินาที
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i,30FPS, AVI
format
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบโต้)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
(Internal Memory 81 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (250 mAh)
Weight 330g, Inc.Batt & SDCard,
Dimension 114.2 x 71.7 x 40.5 มม.

SRP : 17,600.-
(inc.VAT)

Nikon COOLPIX B500

NIK-VNA951GA (Black)
NIK-VNA952GA (Purple)
NIK-VNA953GA (Red)

16.0 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 3x เลนส์ 40X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens ED
การขยายเฟรม : 22.5 - 900 f/3.6-5.5
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 125-6400 (Auto 125-1600)
ความละเอียด : 1/5000-4 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i,30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชัน
ปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบโต้)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Memory 20 MB)
แหล่งพลังงาน : Alkaline battery AA x4(600 mAh)
Weight 542g, Inc.Batt & SDCard,
Dimension 113.5, x78.3, x94.9 มม.
เชื่อมต่ออย่างไร้สายได้หลายด้วย Bluetooth® /
Wi-Fi® และ NFC

SRP: 9,490.-
(inc.VAT)

Nikon COOLPIX B600

NIK-VQA090GA (Black)
NIK-VQA091GA (Red)

16.0 ล้านพิกเซล



NEW
ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 3x เลนส์ 60X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens ED
การขยายเฟรม : 24 - 1440 f/3.3-6.5
(การขยายเฟรมปรับแบบเลื่อน 35 มม.)
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 125-1600
(Auto 125-6400)
ความละเอียด : 1/4000-25 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i,30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับ
ความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบโต้)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
(Internal Memory 83 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12(280 mAh)
Weight 550g, Inc.Batt & SDCard,
Dimension 121.6 x 81.5 x 99.2 mm.

SRP: 12,900.-
(inc.VAT)

Nikon COOLPIX B700

NIK-VNA930GA (Black)
NIK-VNA931GA (Red)

20.3 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 3x เลนส์ 60X, Digital zoom up to 4X
with NIKKOR Lens
การขยายเฟรม : 24-1440 f/3.3, -6.5
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 100-6400 (max 6400)
ความละเอียด : 1/4000-25 วินาที
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i,30FPS, AVI
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชัน
ปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบโต้)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL23 (420 mAh)
Weight 570g, Inc.Batt & SDCard,
Dimension 125.0, x85.0, x106.5 มม.
เชื่อมต่ออย่างไร้สายได้หลายด้วย BT® / Wi-Fi®
ในตัวเครื่อง และ NFC เชื่อมต่อได้ 1440 มม.*
*สเปค VR (การตรวจจับการสั่นไหว)แบบ Dual Detect Optical
ถ่ายภาพยนตร์ 4K พร้อมรายละเอียดที่เหนือกึ่ง

SRP: 17,900.-
(inc.VAT)

Nikon COOLPIX W300

NIK-VQA070GA (Black)
NIK-VQA071GA (Orange)
NIK-VQA072GA (Yellow)
NIK-VQA073GA (Camouflage)

16.0 ล้านพิกเซล



ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 3x เลนส์ 5X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายเฟรม : 24-120 f/2.8 - 4.9
(การขยายเฟรมปรับแบบเลื่อน 35 มม.)
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 125-1600(max 6400)
ความละเอียด : 1/4000-1 วินาที 4.5รูปที่
VDO : 4K Ultra HD 2160/30p, Full HD
1080/60i,30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
(Internal Memory 99 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (280mAh)
Weight 231g, Inc.Batt & SDCard, Dimension
111.5 x 66.0 x 29.0

SRP: 17,400.-
(inc.VAT)

Nikon COOLPIX P900

NIK-VNA750CG (Black)

16.0 ล้านพิกเซล

FREE SD Card 4GB



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 3x เลนส์ 83X
Digital zoom up to 332X with NIKKOR Lens
การขยายเฟรม : 24-2000 f/2.8, -6.5
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 100-6400 (max 12800)
ความละเอียด : 1/4000-15 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i,30FPS, AVI format
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL23 (360 mAh)
Weight 899g, Inc.Batt & SDCard,
Dimension 139.5 x 137.4 x 103.2 mm.

SRP: 19,990.-
(inc.VAT)

Nikon COOLPIX P1000

NIK-VQA090GA (Black)
NIK-VQA091GA (Red)

16.0 ล้านพิกเซล



NEW
ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS, EXPEED C2
โครงสร้าง : 17 ฐานสั่นไหว 12 คู่
Zoom : 3x เลนส์ 125X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายเฟรม : 24-3000 f/2.8-8
(การขยายเฟรมปรับแบบเลื่อน 35 มม.)
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง(SO) : Auto 100-6400
(max 12800)
ความละเอียด : 1/4000-15 วินาที
VDO : 4K UHD/30p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : TFT LCD 3.2" 2,359,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL20 (250 mAh)
Weight 1.4Kg, Inc.Batt & SDCard,
Dimension 146.3 x 118.8 x 181.3 mm.

SRP : 34,980.-
(inc.VAT)

NIKON DSLR CAMERA

1 year Warranty



Nikon D500

NIK-VBA480AG (Black)
Body-Only

Nikon D500 KIT

NIK-VBK480XG (Black)
Body With LEN-KIT
16-80mm F/2.8-4E ED VR

FREE SDCard 16GB Class10



SRP: 69,600.-
(inc.VAT)

SRP: 91,900.-
(inc.VAT)

GPS Wi-Fi CERTIFIED
- ความละเอียด : 21.5 million (DX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 23.5 x 15.7 mm CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000,
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 51200 (MAX HS)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- Clips AF-F, 60i/50i, MOV
- การถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps, L: สูงสุด 3 fps
H: สูงสุด 10 fps
- In Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โต้
- แบตเตอรี่ : 1/2 หรือ 1/2 EV
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,359,000-dot),
- Tough Screen control ปรับแบบสัมผัส
- สื่อบันทึกข้อมูล : XQD / SDXC / SDHC / SD
Max 256GB - (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15 Battery
- Weight : 860g, Inc.Batt & SDCard
- Dimension : 147 x 115 x 81 มม.

Nikon D5

NIK-VBA460BG (Black)
Body-Only

FREE SDCard 16GB Class10



SRP: 219,000.-
(inc.VAT)

GPS Wi-Fi CERTIFIED
- ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม. CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784, x1856,
- Max resolution : 5568, x3712
- ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 102400
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K, Full HD 1080p,
- 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- การถ่ายภาพต่อเนื่อง : 12fps, L: สูงสุด 3 fps
H: สูงสุด 14 fps
- In Flash : Built in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 dot, (XGA)
- สื่อบันทึกข้อมูล : XQD, CompactFlash (CF)
(Type I, รองรับ UDMA) 2 Slots
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18a Battery
- Weight : 1405 g, Inc.Batt & XQD
- Dimension : 160, x158.5, x92 มม.

NIKON DSLR CAMERA

1 year Warranty



Nikon D3500 KIT
NIK-VBK550XG
NIK-VBK550XG
Body With LEN-KIT
Lens 18-55mm f/3.5-5.6G VR II

SRP : 17,990.- (inc.VAT)

- ความละเอียด: 24.2 million (DX Format)
- ระบบโฟกัส: Focus: 11 Point AF Multi-CAM 1K
- เซนเซอร์ภาพ: 23.5 x 15.6 mm CMOS Expeed 4
- ขนาดภาพ: Low resolution 2,992 x 2,000, Max resolution: 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(ISO): Auto, 100 - 25,600
- Shutter Speed: Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ภาพยนตร์ต่อเนื่อง: 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดขึ้น 1/3 EV
- จอภาพ : LCD Size : 3" (921,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 415g Inc.Batt & SDCard
- Dimension : 124 x 97 x 69.5 มม.

FREE SD Card 16GB + Bag

ท่านและครอบครัวของท่านได้ชมระบบเลนส์และระบบ Picture Control Wireless feature แอปพลิเคชันผ่าน SnapBridge และระบบ Bluetooth**
ขนาดเล็ก แข็งแรงทนทาน: ตัวกล้องขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย
ปุ่มควบคุมความไวแสงอยู่ในตัวกล้องด้วยฟังก์ชันการถ่ายภาพที่เลือกได้ 10 แบบ
เพื่อใช้สำหรับการปรับสีภาพถ่าย ด้วยเมนู Guide Mode และโหมดปรับสีที่เรียกว่า 20 แบบในกล้อง
บันทึกข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว: ภาพถ่ายต่อเนื่องที่ความเร็วสูง 7 ภาพต่อวินาที
รองรับ SnapBridge ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ Bluetooth**



Nikon D5600
NIK-VBK500XG (Black)
LENS KIT NIKKOR AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR LENS

SRP: 27,500.- (inc.VAT)

NIK-VBK500YG (Black)
LENS KIT AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS

SRP: 34,900.- (inc.VAT)

- ความละเอียด: 24.2 million (DX Format)
- Focus: 39 Point AF (Dynamic 9) Multi-CAM 4,800DX
- เซนเซอร์ภาพ: 23.5 x 15.6 mm CMOS Expeed 4
- ขนาดภาพ: Low resolution 5,992 x 4,000
- Max resolution: 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(ISO): Auto, 100 - 25600 (MAX 25600)
- Shutter Speed: Max shutter 1/4000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ภาพยนตร์ต่อเนื่อง: 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash อัตโนมัติ -3 ถึง +1 EV
- USBเชื่อมต่อ: 1/3 ISO 1/2 EV
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,037,000-dot)
- Tough Screen control ใช้งานง่าย
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
- แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 465 g Inc.Batt & SDCard
- Dimension : 124 x 97 x 70 มม.
- ท่านและครอบครัวของท่านได้ชมระบบเลนส์และระบบ Picture Control
**Bluetooth® Low Energy (BLE) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือที่รองรับ SnapBridge ผ่าน iOS & Android

FREE SD Card 16GB + Bag

Nikon D7500
NIK-VBA510AG (Black)
Body-Only



SRP: 49,900.- (inc.VAT)

Nikon D7500 KIT
NIK-VBK510XG (Black)
LENS KIT AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS



SRP: 59,900.- (inc.VAT)

- ความละเอียด: 20.9 million (DX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500II
- เซนเซอร์ภาพ: 23.5 x 15.7 mm CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ: Low resolution 2784 x 1856,
- Max resolution: 5568 x 3712
- ความไวแสง(ISO): Auto 100-51,200 (MAX 1,640,000-Hi5)
- Shutter Speed: Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 3840x2160/30p Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ภาพยนตร์ต่อเนื่อง: 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash โดยอัตโนมัติโดยความเร็วสูง
- ขนาดภาพ: 1/250 และ 1/320 3 นาที
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 9,220,000 dot Touch Screen
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDXC / SDHC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL15a Battery
- Weight : 729g Inc.Batt & SDCard

FREE SDCard 16GB Class10 + Bag



Nikon DSLR D750
NIK-VBA420AG(Black)
Body-Only

SRP : 59,900.- (inc.VAT)

FREE SDCard 16GB Class10



Nikon DSLR D750 Kit
NIK-VBK420XG(Black)
Body with Lens Kit 24-120 4G AFS VR24-120/4G

SRP : 64,990.- (inc.VAT)

- Max resolution : 6,016 x 4,016
Low resolution : 1,968 x 1,312
Effective pixels : 24.3 million
Sensor size : 35.9 x 24.0 mm (Nikon FX format)
Sensor type : CMOS
Processor : EXPEED 4
Focus : Auto Focus up to 51 จุด
Lens : AF-S NIKKOR, G, E และ D, AI-P NIKKOR, DX, AI ขัดไม่ CPU
Movie : Full HD 1920x1080p/30-fps AF-F Multi-area Mode, MOV
ISO rating : 100 - 12800 in steps of 1/3 or 1/2 EV
Min shutter : 30 sec
Max shutter : 1/4000 sec
LCD Size : 3.2" 1,229,000 dot ประสิทธิภาพสูง
Battery : EN-EL15 or AA alkaline
Weight (inc. batteries) : 840 g (1 lb 13.7 oz)
Dimension : 140.5 x 113 x 78 mm
Memory card: SD, SDHC, SDXC (รองรับ UHS-II) มี slot สำหรับ 2 ช่อง
Build in Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ทันที
รองรับระบบ FX ฟิล์มชนิดสีภาพดิจิทัล และขนาดหน้าตาชุด
ถ่ายภาพต่อเนื่องที่ความเร็วสูงประมาณ 6.5 ภาพต่อวินาที

Nikon D850
NIK-VBA520AG (Black)
Body-Only



SRP: 124,900.- (inc.VAT)

Nikon D850 KIT
NIK-VBK520XG (Black)
LENS KIT AF-S VR24-120/4G



SRP: 144,900.- (inc.VAT)

- ความละเอียด: 45.7 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส: Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ: 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ: Low resolution 2784, x1856,
- Max resolution: 5568, x3712
- Shutter Speed: Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K , Full HD 1080p ,60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ภาพยนตร์ต่อเนื่อง: 9fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 14 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด, (XGA)
- สื่อบันทึกข้อมูล: XOD 1 slot and SD 1 slot (รองรับ UHS-II)
- แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL15b Battery

FREE SDCard 16GB Class10



FREE LENS AF-S 50MM F/1.8G

Nikon D810
NIK-VBA410AG (Black)
Body-Only

SRP: 109,000.- (inc.VAT)

- Effective pixels : 37 million (FX Format)
Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX
Max resolution : 7360, x4912
Low resolution : 2400, x1600
Sensor type : CMOS Expeed 4
Sensor size : 35.9 x 24.0 mm , 2.016pixel RGB
ISO rating : Auto, 64-12800
Min shutter : 30 sec
Max shutter : 1/8000 sec
Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i MOV, H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
LCD Size : 3.2" (1,229,000 Dot)
External Memory: XOD/SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
Weight (inc. batteries) : 980 g , Dimensions 146 x 123 x 81.5 มม.
EN-EL15 Battery
ภาพความละเอียดสูงให้ระบบถ่ายภาพที่เหนือกว่า
อัตโนมัติที่แม่นยำสูงซึ่งช่วยในการตรวจจับและติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหว
ซอฟต์แวร์ Capture NX-D รุ่นใหม่ปรับปรุงประสิทธิภาพของไฟล์ RAW ออกมาที่สูงสุด
D810A กระจก Optical Filter (เมื่อถอดสแตนด์บาย)

FREE SDCard 16GB Class10

NIKON Camera & Accessories



P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
LENS - DX		
NIK-JAA629DA	AF DX10.5/2.8G	23,900
NIK-JAA832DA	AF-P DX 10-20 F/4.5-5.6G VR <i>New!</i>	13,500
NIK-JAA132DA	AFS DX35/1.8G <i>Best Seller</i>	7,900
NIK-JAA637DA	AFS DXVR85/3.5G	19,900
NIK-JAA804DA	AFS DX10-24/3.5-4.5G	31,900
NIK-JAA784DA	AFS DX12-24/4G	36,900
NIK-JAA800DA	AFS DXVR16-85/3.5-5.6G	23,900
NIK-JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR <i>New!</i>	34,900
NIK-JAA788DA	AFS DX17-55/2.8G	46,900
NIK-JAA820DA	AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	6,400
NIK-JAA805DB	AF-S DX NIKKOR 18-105MM F/3.5-5.6G ED VR	12,900
NIK-JAA796DA	AFS DX18-135/3.5-5.6G	17,300
NIK-JAA812DA	AF-S DX 18-300 f/3.5-5.6G ED VR	39,900
NIK-JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900
NIK-JAA813DA	AFS DXVR18-200/3.5-5.6G VR II	28,800
NIK-JAA814DA	AFS DX VR 55-300/4.5-5.6G	11,900
NIK-JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400
NIK-JAA798DA	AFS DXVR55-200/4-5.6G	8,900
NIK-JAA829DA	AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR <i>New!</i>	14,000
LENS - FishEye		
NIK-JAA626DA	AF Fisheye16/2.8D	24,900
NIK-JAA831DA	AF-S FISHEYE 8-15 F/3.5-4.5E ED <i>New!</i>	49,900
LENS - FIX FOCAL LENGTH		
NIK-JAA130DA	AF 14/2.8D	50,500
NIK-JAA126DA	AF 18mm f/2.8D	44,600
NIK-JAA127DA	AF 20/2.8D	18,900
NIK-JAA131DA	AFS 24/1.4G	78,900
NIK-JAA125DA	AF 24/2.8D	13,900
NIK-JAA135DA	AF-S 28/1.8G	24,900
NIK-JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,000
NIK-JAA128DA	AF 28/2.8D	8,900
NIK-JAA140DA	AF-S 28/1.4E ED <i>New!</i>	80,500
NIK-JAA134DA	AFS 35/1.4G	63,900
NIK-JAA137DA	AF-S 35/1.8G (R356)	19,900
NIK-JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED <i>New!</i>	29,900
NIK-JAA139DA	AF-S NIKKOR 24MM F/1.8G ED <i>New!</i>	23,900
NIK-JAA129DA	AF 35/2D	10,900
NIK-JAA015DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS <i>Best Seller</i>	8,200
NIK-JAA016DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS (<i>SPECIAL EDITION</i>)	9,990
NIK-JAA013DA	AF 50/1.8D	4,500
NIK-JAA014DA	AFS 50/1.4G	17,500
NIK-JAA011DB	AF 50/1.4D	10,900
NIK-JAA328DA	AF 85/1.8D	13,900
NIK-JAA328DB	AF 85/1.8D	13,900
NIK-JAA332DA	AF 85/1.4D	34,900
NIK-JAA338DA	AFS 85/1.4G	62,900
NIK-JAA341DA	AF-S 85 f/1.8G <i>HOT!</i>	15,900
NIK-JAA343DA	AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED <i>New!</i>	72,900
NIK-JAA327DA	AF DC105/2D	31,900
NIK-JAA329DA	AF DC135/2D	36,900
NIK-JAA330DA	AF 180/2.8D	32,500
LENS - MICRO		
NIK-JAA638DA	AF-S DX MICRO NIKKOR 40MM F/2.8G <i>Hit!!</i>	9,500
NIK-JAA632DB	AFS MC60/2.8G	21,900
NIK-JAA630DB	AFS VRMC105/2.8G	29,900
NIK-JAA624DA	200MM F4 AF MICRO-NIKKOR D IF-	46,900
NIK-JAA625DA	AF MC60/2.8D	14,500
LENS - ZOOM		
NIK-JAA801DA	AFS 14-24/2.8G	61,000
NIK-JAA802DA	AFS 24-70/2.8G	56,900
NIK-JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500
NIK-JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900
NIK-JAA806DA	AFS VR16-35/4G	44,900
NIK-JAA811DA	AFS VR24-120/4G	42,900
NIK-JAA816DA	AF-S 24-85/3.5-4.5G VR	19,900
NIK-JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900
NIK-JAA808DA	AFS VR28-300/3.5-5.6G	35,900
NIK-JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900
NIK-JAA830DA	AF-S 70-200/2.8E FL ED VR	100,900
NIK-JAA833DA	AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR <i>New!</i>	31,900
NIK-JAA795DA	AFS VR70-300/4.5-5.6G	20,900
NIK-JAA776DB	AF 70-300/4-5.6G- BLACK	5,200
NIK-JAA776DB	AF 70-300mm f/4-5.6G (S)	5,200
NIK-JAA764DA	AF 70-300mm f/4-5.6D ED	14,200
NIK-JAA762DA	AF 80-200/2.8D	33,900
NIK-JAA771DA	AF VR80-400/4.5-5.6D	49,500
NIK-JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR <i>New!</i>	83,200
NIK-JAA770DA	AFS 17-35/2.8D	51,900
NIK-JAA767DA	AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED	57,700
NIK-JAA772DA	AF 18-35/3.5-4.5D	22,200
NIK-JAA780DC	AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	14,600
NIK-JAA782DA	AFS VR24-120/3.5-5.6G	21,500
NIK-JAA778DD	AF 28-100mm f/3.5-5.6G (B)	4,200
NIK-JAA766DA	AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF	14,500
NIK-JAA783DF	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (B)	12,300
NIK-JAA783DE	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (S)	12,300
LENS - TELEPHOTO		
NIK-JAA338DA	AFS VR200/2G	172,000
NIK-JAA340DA	AFS VR200/2G II	230,000
NIK-JAA334DA	AFS 300/4D	37,900
NIK-JAA342DA	AF-S 300/4	57,900
NIK-JAA334DB	AF-S 300F4D ED (GRAY)	47,000
NIK-JAA339DA	AFS VR300/2.8GII	209,000
NIK-JAA337DA	AFS VR300/2.8G	177,100
NIK-JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR <i>New!</i>	57,900
NIK-JAA528DA	AFS VR400/2.8G	295,000
NIK-JAA529DA	AFS VR500/4G	275,000
NIK-JAA530DA	AFS VR600/4G	329,000
NIK-JAA531DA	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000
NIK-JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000
NIK-JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000
NIK-JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000
NIK-JAA809DA	AFS VR200-400/4GII	269,000
NIK-JAA787DA	AFS 200-400/4G	253,000
LENS - PC-E		
NIK-JAA639DA	PCE 19mm f/4E ED	126,500
NIK-JAA631DA	PCE 24/3.5D	82,000
NIK-JAA633DA	PCE 45/2.8D	82,000
NIK-JAA634DA	PCE MC85/2.8D	84,300
NIK-JAA628DA	PC MICRO NIKKOR 85MM F2.8D /W	50,900
TELECONVERTER		
NIK-JAA910DA	TC-14EII	16,200
NIK-JAA925DA	TC-14EIII	16,900
NIK-JAA912DA	TC-17EII	16,200
NIK-JAA911DA	TC-20EII	16,200
NIK-JAA913DA	TC-20E III	21,900
SPEEDLIGHT (Flash)		
NIK-FSA043AG	SB-5000 SPEED LIGHT	18,900
NIK-FSA0390I	SB-700 SPEEDLIGHT	12,900
NIK-FSA0420I	SB-500 SPEED LIGHT	9,200
NIK-FSA0410I	SB-300 SPEEDLIGHT	5,590

DIGITAL CAMERA

351

NIKON Camera & Accessories

Nikon

P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
NIK-FSA90601	SB-R200 SPEEDLIGHT	7,900
NIK-FSW53801	SU-800 WIRELESS SPEEDLIGHT	16,000
NIK-FSA906CA	R1C1	28,900
NIK-FSA906BA	R1 22,050	
BATTERY		
NIK-VAW11422	EN-4 RECHARGEABLE BATTERY (FOR D1)	3,990
NIK-VAW12003	EN-EL1	2,200
NIK-VAW13303	EN-EL2 RECHARGEABLE LI-ION BATTERY	2,400
NIK-VAW13405	EN-EL3e (For D700, D300s, D90)	2,600
NIK-VAW15403	EN-EL4A (For D3X, D3S)	5,900
NIK-VAW15703	EN-EL5 (For P100, P300, P500, P510, P530)	1,400
NIK-VAW19103	EN-EL9	1,900
NIK-VFB10103	EN-EL10	1,000
NIK-VFB10303	EN-EL11	1,000
NIK-VFB10403	EN-EL12 (FOR P310, S9300, S6300, S800c, AW100)	1,100
NIK-VFB10501	EN-MH2-B2 NI-MH AA BATTERY (FOR Coolpix)	500
NIK-VFB11402	EN-EL14a (FOR Df, D5300, D3300)	1,700
NIK-VFB11405		1,700
NIK-VFB10702	EN-EL15 (FOR D800, D600, D7000, V1)	2,400
NIK-VFB10704		2,400
NIK-VFB12204	EN-EL15A (FOR D7500)	2,400
NIK-VFB12206		2,400
NIK-VFB11801	EN-EL18a (For D4, D4s)	5,290
NIK-VFB12101	EN-EL18b (TW)/F	5,290
NIK-VFB11101	EN-EL19 (FOR S3300, S2600, S6400, S100)	1,200
NIK-VFB11201	EN-EL20 (FOR NIK-J1/NIK-J2)	1,800
NIK-VFB11601	EN-EL20A (For Nikon1 V3)	1,800
NIK-VFB11301	EN-EL21 (FOR V2)	1,600
NIK-VFB11501	EN-EL22 (For Nikon1 J4)	1,800
NIK-VFB11702	EN-EL23 (FOR P600)	1,800
NIK-VFB11903	EN-EL24TW RECHARGEABLE LI-ION BATTERY(J5)	1,800
CHARGER		
NIK-VAK146EA	QUICK CHARGER MH-18A (E)	2,300
NIK-VAK120EA	MH-19 (D700/D300s/D300/D200/D90/D80/D70s/D70/D50/D100)	10,500
NIK-VAK134EA	QUICK CHARGER MH-21 (E)	5,100
NIK-VAK165EA	QUICK CHARGER MH-22 (E)	9,100
NIK-VEA001EA	QUICK CHARGER MH-23(E)	1,800
NIK-VEA006EA	BATTERY CHARGER MH-24 (EA)	1,800
NIK-VEA006EB	BATTERY CHARGER MH-24 (UK)	1,800
NIK-VEA008EA	BATTERY CHARGER MH-25 (EA)	2,200
NIK-VEA016EA	BATTERY CHARGER MH-25a (EU)	1,200
NIK-VEA011EA	BATTERY CHARGER MH-26 (E) (FOR D4)	14,500
NIK-VEA020EA	BATTERY CHARGER MH-28(E)	1,500
NIK-VEA023EA	BATTERY CHARGER MH-31 EU	1,500
NIK-VAK136EA	QUICK CHARGER MH-61 (E)	1,100
NIK-VAK136EB	MH-61 BATTERY CHARGER	1,100
NIK-VEA002EA	BATTERY CHARGER MH-63 (E) SET	1,100
NIK-VEA004EA	BATTERY CHARGER MH-65 (E)	1,100
NIK-VEA012EA	BATTERY CHARGER MH-66 (E) (FOR S3300, S2600)	1,400
NIK-VEA022EA	BATTERY CHARGER MH-67P (E) (For P600)	1,400
NIK-VEA013EA	BATTERY CHARGER MH-27 (E) (FOR J1)	1,700
NIK-VEA005EA	MH-72 CHARGER (EA) & EN-MH2-B2 BATTERY	1,200
NIK-VEA009EA	MH-73 CHARGER & EN-MH2-B4 BATTERY	2,200
NIK-VAK144EA	MH-71(E) BATTERY CHARGER SET	1,100
AC ADAPTER		
NIK-VAK121EA	AC ADAPTER EH-5 (E) SET	2,800
NIK-VEB002EA	EH-5A(E) SET	3,400
NIK-VAK133EA	EH-6(E) SET AC ADAPTOR	3,600
NIK-VEB016EA	AC ADAPTER EH-5B €	2,800
NIK-VEB017EA	AC ADAPTER EH-6B (E)	3,000
NIK-VEB004EA	AC ADAPTER EH-62F (E) SET	1,200
NIK-VEB013EA	AC ADAPTER EH-62G(E) SET	1,400
NIK-VEB014EA	EH-69P (E) CHARGING AC ADAPTER	1,000
NIK-VEB019EA	Charging AC Adapter EH-70P(E)	1,000
NIK-VAK137EA	EH-62A(E) AC ADAPTER SET	1,200
NIK-VAK157EA	AC ADAPTER EH-64(E) SET	1,000
NIK-VAK158EA	AC ADAPTER EH-65A(E) SET	1,400
NIK-VEB023EA	AC ADAPTER EH-67A (E)	1,400
NIK-VEB023UA	AC ADAPTER EH-67A(U)	1,400
NIK-VEB00801	EP-5A POWER CONNECTOR	1,500
NIK-VEB00901	EP-5B POWER CONNECTOR (FOR D800, D7000, V1)	1,700
NIK-VEB01501	EP-5C POWER CONNECTOR (FOR J1)	1,100
NIK-VEB01801	POWER CONNECTOR EP-5D	1,500
NIK-VEB010EA	EH-68P CHARGING AC ADAPTER	1,000
NIK-VEB021EA	EH-71P	1,300
NIK-VEB019EA	Charging AC Adapter EH-70P(E)	1,000
BATTERY PACK		
NIK-VAK16801	BATTERY PACK MB-D10 (FOR D300s, D700)	9,500
NIK-VFC00101	BATTERY PACK MB-D11 (FOR D7000)	8,500
NIK-VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800E)	13,500
NIK-VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900
NIK-VFC00401	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D15	8,900
NIK-VFC00501	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D16	13,500
NIK-VFC00601	BATTERY PACK MB-D17	15,900
NIK-VFC00701	BATTERY PACK MB-D18 (D850)	15,900
NIK-VAK16301	BATTERY PACK MB-D80 (For D90, D80)	7,500
NIK-VAK15401	BATTERY PACK MB-D200	8,000
NIK-FSW02401	BATTERY PACK SD-9	9,500
GPS		
NIK-VVD100BW	GPS UNIT GP-1	7,800
NIK-VVD102BW	GPS UNIT GP-1A	7,800
NIK-VDG00101	GP1-CA10 FOR GP1	1,800
NIK-VDG00201	GP1-CA90 FOR GP1	1,800
NIK-VVD10101	GP1-CL1 FOR GP1	400
NIK-VAG12301	MC-35	5,300
MICROPHONE		
NIK-VBW30001	STEREO MICROPHONE ME-1	4,990
MONITOR COVER		
NIK-VAW12303	BM-3 LCD MONITOR COVER	450
NIK-VAW12304	BM-4 LCD MONITOR COVER	500
NIK-VAW12305	BM-5	500
NIK-VAW12306	BM-6	500
NIK-VAW12307	BM-7	500
NIK-VAW19901	LCD MONITOR COVER BM-8	500
NIK-VBW20001	BM-9 LCD MONITOR COVER	500
NIK-VBW21001	LCD MONITOR COVER BM-10	500
NIK-VBW23001	LCD MONITOR COVER BM-11	500
NIK-VBW24001	BM-12 LCD MONITOR COVER (FOR D800/D800E)	500
NIK-VBW25001	BM-14 LCD MONITOR COVER (FOR D600)	500
NIK-VBW80001	SHOE COVER BS-2	400
REMOTE CORD		
NIK-FRG20401	MC-22 REMOTE CORD W/PIN PLUGS	2,200
NIK-FRG21101	MC-30 REMOTE RELEASE CORD FOR	2,800
NIK-VDR00601	MC-30A REMOTE CORD	2,490
NIK-VDR00801	MC-36A REMOTE RELEASE CORD (FOR D800/D4)	5,500
NIK-FRG21601	REMOTE CODE MC-36	8,900
NIK-VAW19101	REMOTE CODE MC-DC1	1,000
NIK-VDR00101	REMOTE CORD MC-DC2	800
REMOTE CONTROL		
NIK-FRW20101	ML-3 MODULITE REMOTE CONTROL SET W/ CASE	6,500
NIK-FFW002AA	ML-L3 REMOTE CONTROL W/CML-L3	900
WIRELESS TRANSMITTER		
NIK-VAK135AA	WT-1 (for D2H)	24,250

NIKON Camera & Accessories



P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
NIK-VAK145AA	WIRELESS TRANSMITTER WT-2	40,600
NIK-VAK155UA	WIRELESS TRANSMITTER WT-3A SET	34,600
NIK-VWA10105	WIRELESS TRANSMITTER WT-5D	25,900
NIK-VWA100GC	WIRELESS TRANSMITTER WT-4E SET	30,900
NIK-VWD300BU	UT-1 COMMUNICATION UNIT (FOR D810, D800, D800E)	12,500
NIK-VWA106AJ	WT-6 WIRELESS TRANSMITTER (FOR D5)	21,900
NIK-VWA102AU	WIRELESS MOBILE ADAPTER WU-1A	2,200
NIK-VWA102BU	WIRELESS ADAPTER WU-1B (FOR D600, V2)	2,200
NIK-VB.J003AE	WIRELESS REMOTE CONTROLLER WR-T10 (B)	2,800
NIK-VB.J004AE	WIRELESS REMOTE CONTROLLER WR-R10 (B)	3,800
NIK-VWD00701	WR ADAPTER WR-A10	2,200
NIK-VB.J004BE	WIRELESS REMOTE CONTROLLER SET(B) WR-10	6,590
VIEWFINDER EYEPIECE		
NIK-FAF2020Z	DG-2 EYEPIECE MAGNIFIER	2,100
NIK-FAF50801	DK - 2 (for D2Xs, D2X, D2Hs, D2H, D1X, D1H, D1)	400
NIK-FAF5040Z	DK-3 RUBBER EYECUP FOR FA, FE2	400
NIK-FAF51001	DK-7 EYEPIECE ADAPTER FOR F4,	400
NIK-FXA10340	DK-17	800
NIK-FAF51401	DK-17A ANTIFOG FINDER EYEPIECE	1,200
NIK-FAF51601	DK-17M	1,700
NIK-FAF51501	DK-19	650
NIK-VXA13086	DK-20	200
NIK-VXA13087	DK-21	200
NIK-FAF00321	DK-21M	1,000
NIK-FAF50501	DK-22	520
NIK-VBW10001	RUBBER EYECUP DK-23	300
NIK-VBW10002	RUBBER EYECUP DK-24	250
NIK-VBW10101	DK-25 RUBBER EYECUP (For D5500, D5300, D3300)	150
NIK-VBD000AW	DK-26 EYEPIECE CAP	150
NIK-VBW92301	DK-27 EYEPIECE ADAPTER	600
NIK-VBW93001	DK-28 RUBBER EYECUP BK	150
NIK-FAF20501	DR-5 RIGHT-ANGLE VIEWING	10,600
NIK-FAF20601	DR-6 RIGHT-ANGLE VIEWING	10,300
NIK-FXA10066	FA, FE, FE2, FM, FM2, FM3A EYEPIECE	400
LENS HOOD		
NIK-JAB70101	HB-1 62MM BAYONET LENS HOOD	700
NIK-JAB70401	HB-4 62MM BAYONET LENS HOOD	700
NIK-JAB70501	HB-5 52MM BAYONET LENS HOOD	700
NIK-JAB70701	HB-7 77MM BAYONET LENS HOOD	1,000
NIK-JAB71901	HB-19 77MM BAYONET LENS HOOD	2,200
NIK-JAB72301	HB-23 77MM BAYONET LENS HOOD	1,800
NIK-JAB72511	HB-25 BAYONET LENS HOOD	500
NIK-JAB73101	HB-31 77MM BAYONET LENS HOOD	2,200
NIK-JAB73201	HB-32 LENS HOOD (FOR DX18-105 VR)	500
NIK-JAB73401	HB-34 BAYONET LENS HOOD	600
NIK-JAB73501	HB-35 LENS HOOD (FOR DX18-200 VR)	500
NIK-JAB73601	HB-36 LENS HOOD (FOR 70-300VR)	1,400
NIK-JAB73701	HB-37 FOR AF-S DX VR 55-200	600
NIK-JAB73801	HB-38 LENS HOOD (FOR Micro 105VR)	800
NIK-JAB73811	HB-38 FOR AF-S VR MC 105G	800
NIK-JAB73901	HB-39 LENS HOOD (FOR DX16-85 VR)	1,500
NIK-JAB74001	HB-40 HOOD FOR ED-24-70/2.8G	2,200
NIK-JAB74501	HB-45 for AF-S DX VR18-55mm f/3.5-5.6G	850
NIK-JAB74651	HB-46 LENS HOOD (FOR DX35 f/1.8G)	800
NIK-JAB74701	HB-47 LENS HOOD (FOR 50 f/1.4G, 50f/1.8G)	1,400
NIK-JAB74801	HB-48 LENS HOOD for AF-S 70-200 VR II	1,500
NIK-JAB75001	HB-50 LENS HOOD (FOR 28-300VR)	1,400
NIK-JAB75501	HB-55 LENS HOOD (FOR 85 f/1.4G)	1,400
NIK-JAB75701	HB-57 LENS HOOD (FOR AF-S DX 55-300 VR)	900
NIK-JAB75801	HB-58 LENS HOOD	1,500
NIK-JAB75901	HB-59 LENS HOOD	2,200
NIK-JAB76101	HB-61 LENS HOOD (FOR AF-S DX Micro 40)	1,200
NIK-JAB76201	HB-62 LENS HOOD (FOR AF-S 85 f/1.8G)	1,400
NIK-JAB76301	HB-63 LENS HOOD (FOR AF-S 24-85 VR) ==> New!!	1,400
NIK-JAB76401	HB-64 LENS HOOD (FOR AF-S 28 f/1.8G)	1,400
NIK-JAB76601	HB-66 LENS HOOD (FOR AF-S 18-35 f/3.5-4.5G)	1,200
NIK-JAB76901	HB-69 LENS HOOD	550
NIK-JAB77101	HB-71 LENS HOOD	1,390
NIK-JAB77201	HB-72 LENS HOOD (FOR 20mm f/1.8G ED)	1,800
NIK-JAB77501	HB-75 LENS HOOD	1,000
NIK-JAB77401	HB-74 LENS HOOD	1,190
NIK-JAB77601	HB-76 LENS HOOD	990
LENS TELECONVERTER		
NIK-VAF00211	TELE CONVERTER TC-E2 (for 5000/4500/4300/995/990/950/885/880)	5,100
NIK-VAF00221	TELE CONVERTER TC-E3ED	10,280
NIK-VAF00261	TELE CONVERTER TC-E15ED (for 8700/5700/5400)	6,600
NIK-VAF00291	TELE CONVERTER TC-E17ED (for 8800)	25,000
NIK-VAF0020Z	FISHEYE CONVERTER FC-E8 (for 5000/4500/4300/995/990/950/885/880)	10,950
NIK-VAF00201	WIDE CONVERTER WC-E24 (for 4500/4300/995/990/950/885/880)	3,230
NIK-VAF00231	WIDE CONVERTER WC-E63 (for 4500/4300/995/990/950/885/880)	4,880
NIK-VAF00331	WIDE CONVERTER WC-E67	4,700
NIK-VAF00241	WIDE CONVERTER WC-E68 (for 5000/4500)	6,600
NIK-VAF00251	WIDE CONVERTER WC-E80 (for 8700/5700/5400)	6,600
FILTER		
NIK-FTA07701	52MM FILTER NC	850
NIK-FTA08301	55MM FILTER NC	950
NIK-FTA070101	58MM FILTER NC	950
NIK-FTA11401	62MM FILTER NC	1,190
NIK-FTA13101	67MM FILTER NC	1,290
NIK-FTA16601	72MM FILTER NC	1,990
NIK-FTA60801	77MM FILTER NC	2,190
NIK-FTA70401	82MM FILTER NC	1,990
NIK-FTA70601	95MM FILTER NC	4,190
LENS CAP		
NIK-JXA10091	front cap for AF14	1,200
NIK-JXA10101	AF-S 14-24/2.8G LENS CAP	1,000
NIK-JAD50301	LF-4 REAR LENS CAP	300
LENS CAP		
NIK-JAD10101	LC-52 Lens Cap	500
NIK-JAD50401	LC-55A Lens Cap	200
NIK-JAD10201	LC-58 Lens Cap	300
NIK-JAD10301	LC-62 Lens Cap	300
NIK-JAD10401	LC-67 Lens Cap	500
NIK-JAD10501	LC-72 Lens Cap	500
NIK-JAD10601	LC-77 Lens Cap	800
NIK-JAD10901	LC-82 LENS CAP	450
NIK-JAD11301	LC-95 LENS CAP	500
NIK-JAD50101	LF-1 (S) Rear Lens Cap	400
NIK-VAD01001	LC-CP24 (FOR P510)	500
NIK-VAD01101	LC-CP25 (FOR L810)	400
NIK-VAD01501	LC-CP29 Lens cap (FOR P600)	300
NIK-VAD01201	LC-CP26 Lens cap (FOR P7700)	400
NIK-VAD01501	LC-CP29 Lens cap (FOR P600)	300
USB CABLE		
NIK-VAG11401	UC-E4	900
NIK-VAG11701	UC-E6	350
NIK-VAG12501	UC-E10	400
NIK-VDU00401	USB CABLE UC-E14 (FOR D800) USB 3.0	1,200
NIK-VDU00601	USB CABLE UC-E16 (FOR L810, L26, S30)	400
NIK-VDU01301	UC-E21 USB CABLE (For S6900)	500
NIK-VDU10001	AV/USB CABLE UC-E12 (M/CHINA)	600
NIK-VDU10001	AV/USB CABLE UC-E12 (M/CHINA)	600

DIGITAL CAMERA

Olympus Compact

1 year Warranty

OMD Series

Olympus OM-D PEN-F

Body
OLP-PEN-F-BODY



SRP : 47,990.-
(inc.VAT)

Olympus OM-D PEN-F

PEN-F + Lens 17mm f1.8
OLP-PEN-F-1718



SRP : 59,990.-
(inc.VAT)

Effective pixels : 21.8M.Pixel, Micro Four Thirds Mount
Focus: 81-area multiple AF, High-speed imager AF
Max resolution : 5184 x 3888 (RAW.JPG)
Low resolution : 640 x 480 (JPG)
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.
VDO: Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264), AVI(Motion JPEG)
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot), Tough screen control
Finder Type: Eye-level OLED electronic viewfinder, Live View preview
Flash: FL-LM3 standard flash
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb, Eye-Fi Card compatible
Weight (inc. batteries) : 427 g Dimension : 124.8 x 72.1 x 37.3 mm
Li-ion BLN-1 Battery (330 Pic)

21.8
megapixels

ความงดงามที่เหนือกาลเวลาในสไตล์ Rangefinder ที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างดีทั้งรูปถ่ายที่ให้คุณภาพระดับ Top-class ของกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ Wi-fi and GPS build in

Olympus OM-D E-M1II

Body
OLP-E-M1II-BLK



SRP : 76,990.-
(inc.VAT)

Olympus OM-D E-M1II

E-M1II + Lens 12-40mm
OLP-E-M1II-1240K



SRP : 103,990.-
(inc.VAT)

Effective pixels : 21.8M.Pixel, Micro Four Thirds Mount
Focus: 121-area multiple AF, High-speed imager AF
Max resolution : 5184 x 3888 (RAW.JPG)
Low resolution : 640 x 480 (JPG)
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor
Sensor size : 17.4 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.
VDO: 4K UHD, Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264), AVI(Motion JPEG)
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot), Tough screen control
Finder Type: electronic viewfinder, approx. 2.36M dots Approx. 100% field of view
Flash: FL-LM3 standard flash
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb, Eye-Fi Card compatible
Weight (inc. batteries) : 574 g Dimension : 134.1 x 90.9 x 68.9 mm
Li-ion BLN-1 Battery (440 Pic)

21.8
megapixels

การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง และระบบ AF ที่รวดเร็วสำหรับ จับภาพจังหวะของการเคลื่อนไหวในเสี้ยววินาที ขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาทั้งระบบ ภาพถ่ายคุณภาพสูงระดับ Top-Class Wi-fi and GPS build in

Olympus OM-D E-M10 Mark III

E-M10III + Lens 14-42mm
OLP-EM10III-1442-B
OLP-EM10III-1442-S



SRP : 29,990.-
(inc.VAT)

Olympus OM-D E-M10 Mark III

E-M10III + Lens 14-42mm + Lens 40-150
OLP-EM10III-DZK-BK
OLP-EM10III-DZK-SV



SRP : 34,990.-
(inc.VAT)

Effective pixels : 16.1M.Pixel, Micro Four Thirds
ระบบโฟกัสที่เร็วและแม่นยำ
Focus: Dual fast focus at 121 points, High-speed imager AF
Max resolution : 4608 x 3456
Low resolution : 1028 x 960
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, TruePic VIII
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/5stop
Max shutter : 1/4000 Sec. Min shutter : 60 Sec. (Silent Mode 1/6000 - 30)
VDO: 4K UHD Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264), AVI(Motion JPEG)
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot), Tough screen
Wi-fi and GPS build in
Flash : Build-in TTL Flash, GN=5.8 (ISO100m) / GN= 8.2 (ISO200m)
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb, Eye-Fi Card compatible
Weight (inc. batteries) : 390 g Dimension : 119.1 x 83.1 x 46.7 mm
Li-ion BLS-50 Battery (320 Pic)

16.1
megapixels

การออกแบบที่โดดเด่นที่กระชับอย่างมีสไตล์ และช่วยต่อการใช้งาน (Tough Focus Shutter) ระบบกันสั่น 5 แกนที่ทำงานถ่ายที่คมชัดไม่สั่นไหว

Olympus OM-D E-M5 Mark II

Body
OLP-E-M5MII-BLK
OLP-E-M5MII-SLV



SRP : 37,990.-
(inc.VAT)

Olympus OM-D E-M5 Mark II

E-M5 Mark II + 12-50mm.
OLP-E-M5II-1250-BK
OLP-E-M5II-1250-SL



SRP : 44,990.-
(inc.VAT)

OM-D E-M5 M2 PRO 12-40mm

E-M5 Mark II + Lens Pro 12-40mm
OLP-E-M5II-1240-BK
OLP-E-M5II-1240-SL

SRP : 64,990.-
inc.VAT

Effective pixels : 16.1M.Pixel, Micro Four Third
Focus: Dual fast focus at 81 points, High-speed imager AF
Max resolution : 4608 x 3456
Low resolution : 640 x 480
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, True Pic VII
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.
VDO: Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264), AVI(Motion JPEG)
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot), Tough screen
Wi-Fi and GPS build in
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb, Eye-Fi Card compatible
Weight (inc. batteries) : 469 g Dimension : 123.7 x 85 x 44 mm
Li-ion BLN-1 Battery (310 Pic)

16.1
megapixels

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว 5 แกน ภายในตัวระดับ Top-class ที่ดีที่สุดในโลก ขอบด้านมาดักที่รัดกุมและโครงสร้างป้องกันฝุ่นและละอองน้ำที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมยาวนาน Supersonic Wave Filter (ระบบการกำจัดฝุ่นและออกไซด์สำหรับเซ็นเซอร์รูปภาพ) OM-D Movie ที่ใส่สารกรองถ่ายวิดีโอคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ FAST AF ที่ปรับตามต้นใจสำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง

DIGITAL CAMERA

354

Olympus DSLR/Mirrorless

1 year Warranty



PEN Series

Olympus PEN E-PL9

Olympus PEN E-PL9+14-42mm

NEW

- OLP-E-PL9_1442E-BK
- OLP-E-PL9_1442E-BR
- OLP-E-PL9_1442E-WH



SRP : 24,990.-
(inc.VAT)

16.1
megapixels

Effective pixels : 16.1M.Pixel.
Focus: High-speed imager AF at 121 points
Max resolution : 4608 x 3456 (RAW/JPEG)
Sensor type : 4/3 Live MOS Sensor CMOS Four Thirds
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Min shutter : 60 Sec.
Max shutter : 1/4000 Sec.
VDO 4K 30p
LCD Size : Electrostatic Capacitance 3.0" (1,040,000dot), Tough screen and Shutter
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
Weight (inc. batteries) : 380 g 117.1(W) x 68.0(H) x 39(L)
Li-ion BLS-50 Battery
Tough selfie กล้องปรับมุมได้ 180 องศาเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
Build-in Wi-Fi, Advanced Photo, Art Filters

ดีไซน์ที่เรียบง่ายหรูหรา การออกแบบที่สวยงามทันสมัยเน้นที่โดดเด่น
No build in Flash, bundle with FL-LM1

Olympus Accessories



Article	Proutc Type	Model	Description	SRP (inc.VAT)
M.Zuiko Fix focal				
OLP-EW-M1718SLV	M.Zuiko Lens	EW-M1718 [NEW]	M.Zuiko Digital17mm f1.8 SLV	19,990
OLP-EW-M1718BLK	M.Zuiko Lens	EW-M1718 [NEW]	M.Zuiko Digital17mm f1.8 BLK	19,990
OLP-EW-M1728-BLK	M.Zuiko Lens	EW-M1728 Black	M.zuiko digital 17mm f2.8 Wide Prime Blk	4,990
OLP-EW-M1728-SLV	M.Zuiko Lens	EW-M1728 Silver	M.zuiko digital 17mm f2.8 Wide Prime Slv	4,990
OLP-EW-M1220	M.Zuiko Lens	EW-M1220	M.Zuiko Digital 12mm f2.0 Super Wide Prime	29,990
OLP-EZ-M1210	M.Zuiko Lens	EZ-M2512	M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO	48,990
OLP-ET-M4518SLV	M.Zuiko Lens	ET-M4518SLV	M.Zuiko Lens 45 mm F1.8 SLV / Portrait Prime	12,990
OLP-ET-M4518BLK	M.Zuiko Lens	ET-M4518BLK	M.Zuiko Lens 45 mm F1.8 BLK / Portrait Prime	12,990
OLP-EM-M6028(G)BLK	M.Zuiko Lens	EM-M6028(G)BLK	M.Zuiko Lens 60 mm F2.8 / Macro Prime	19,990
OLP-ET-M7518(G)SLV	M.Zuiko Lens	ET-M7518(G)SLV	M.Zuiko Lens 75 mm F1.8 SLV	31,990
OLP-ET-M7518(G)BLK	M.Zuiko Lens	ET-M7518(G)BLK	M.Zuiko Lens 75 mm F1.8 BLK	31,990
OLP-ES-2528	M.Zuiko Lens	ES-2528	Zuiko Digital 25mm f2.8 Standard	8,990
OLP-EM-3535	M.Zuiko Lens	EM-3535	Zuiko Digital 35mm f3.5 Macro	8,700
OLP-EM-5020	M.Zuiko Lens	EM-5020	Zuiko Digital 50mm f2.0 Macro	20,300
M.Zuiko Fix focal				
OLP-EZ-M1442-BLK	M.Zuiko Lens	EZ-M1442-BLK	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ BLK	12,990
OLP-EZ-M1442-SLV	M.Zuiko Lens	EZ-M1442-SLV	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ SLV	12,990
OLP-ES-M2518-BLK	M.Zuiko Lens	ES-M2518-BLK	M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 BLK	15,990
OLP-ES-M2518-SLV	M.Zuiko Lens	ES-M2518-SLV	M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 SLV	15,990
OLP-EZ-M0918	M.Zuiko Lens	EZ-M0918	M.Zuiko Lens 9-18 mm F4.0-5.6	25,990
OLP-EZ-M1415-2	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II	26,990
OLP-EZ-M1415	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.Zuiko Lens 14-150 mm F4.0-5.6	19,990
OLP-EZ-M4015R(G)BK	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R(G)BLK	M.Zuiko Lens 40-150 mm II R F3.5-5.6 BK	7,990
OLP-EZ-M4015R(G)SL	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R(G)SLV	M.Zuiko Lens 40-150 mm II R F3.5-5.6 SL	7,990
OLP-EZ-M4015PRO	M.Zuiko Lens	EZ-M4015 PRO	M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO	49,990
OLP-EZ-M4015PROKIT	M.Zuiko Lens	EZ-M4015 PRO KIT	M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F2.8 PRO Lens with M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter	57,990
OLP-EZ-1122	Zuiko Lens	EZ-1122	Zuiko 11-22mm f2.8-3.5 Super Wide Zoom	28,000
OLP-EZ-1454-2	Zuiko Lens	EZ-1454-2	Zuiko 14-54mm f2.8-3.5II Wide Zoom	23,500
OLP-EZ-P1435	Zuiko Lens	EZ-P1435	Zuiko 14-35mm f2.0 SWD Wide Zoom	78,990
OLP-EZ-1260	Zuiko Lens	EZ-1260	Zuiko 12-60mm F2.8-4.0 SWD Wide Zoom	35,990
OLP-EZ-0918	Zuiko Lens	EZ-0918	Zuiko 9-18mm f4.0-5.6 Ultra Wide Zoom	23,500
OLP-EZ-M0918	M.Zuiko Lens	EZ-M0918	M.Zuiko 9-18mm f4.0-5.6 Ultra Wide Zoom	25,990
OLP-EZ-1442	Zuiko Lens	EZ-1442	Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 Wide Zoom	8,900
OLP-EZ-M1240	M.Zuiko Lens	EZ-M1240	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO / Pro Wide Angle Prime	34,990
OLP-EZ-M1210	M.Zuiko Lens	EZ-M1210	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO	49,990
OLP-WZ-M1250-BLK	M.Zuiko Lens	WZ-M1250-BLK	M.Zuiko 12-50mm f3.5-6.3 Wide BLK	15,990
OLP-WZ-M1250-SLV	M.Zuiko Lens	WZ-M1250-SLV	M.Zuiko 12-50mm f3.5-6.3 Wide SLV	15,990
OLP-EZ-M1442IIR-BK	M.Zuiko Lens	EZ-M1442IIR-BLK	M.Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 II Wide BLK	12,990
OLP-EZ-M1442IIR-SL	M.Zuiko Lens	EZ-M1442IIR-SLV	M.Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 II Wide SLV	12,990
OLP-EZ-P0714	Zuiko Lens	EZ-P0714	Zuiko 7-14mm f4.0 Ultra-wide Zoom	71,900
M.Zuiko Ultra/Telephoto Lens				
OLP-EZ-M1415	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.Zuiko 14-150mm f4.0-5.6 Ultra Zoom	26,990
OLP-EZ-1818	Zuiko Lens	EZ-1818	Zuiko 18-180mm f3.5-6.3 Ultra Zoom	19,990
OLP-EZ-M4015-R-BLK	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R BLK	M.Zuiko 40-150mm f4-5.6 R Telephoto BLK	7,990
OLP-EZ-M4015-R-SLV	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R SLV	M.Zuiko 40-150mm f4-5.6 R Telephoto SLV	7,990
OLP-EZ-P3510	Zuiko Lens	EZ-P3510	Zuiko 35-100mm f2.0 Telephoto Zoom	105,900
OLP-EZ-P9025	Zuiko Lens	EZ-P9025	Zuiko 90-250mm f2.8 Telephoto Zoom	259,900
OLP-ET-P3028	Zuiko Lens	ET-P3028	Zuiko 300mm f2.8 Super Telephoto	266,900
OLP-ET-M3040	M.Zuiko Lens	ET-M3040	M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO	42,990
OLP-EZ-5020-2	Zuiko Lens	EZ-5020-2	Zuiko 50-200mm f2.8-3.5 Super Telephoto	42,990
OLP-EZ-7030	Zuiko Lens	EZ-7030	Zuiko 70-300mm f4.0-5.6 Super Telephoto	14,990
OLP-EZ-M7530IIBLK	M.Zuiko Lens	EZ-M7530 II BLK	M.Zuiko digital 75-300mm Type II f4.8-6.7 super telephoto Zoom	22,990
M.Zuiko Fisheye Lens				
OLP-EF-0835	Zuiko Lens	EF-0835	Zuiko Digital 8mm f3.5 Fisheye	30,900
OLP-EC-20	Zuiko Lens	EC-20	Tele Converter EC-20 (extend by 2.0X)	17,900
OLP-EC-14	Zuiko Lens	EC-14	Tele Converter EC-14 (extend by 1.4X)	14,500
Flash				
OLP-FL-50R	Flash	FL50R	wireless electronic flash,Guide no50	17,990
OLP-FL300R	Flash	FL300R	Wireless Flash guide no. of 28	5,990
OLP-FL-600R	Flash	FL600R	Wireless Flash guide no. of 50	9,990
OLP-FL-36R	Flash	FL-36R	Wireless E flash,GuideNo36 + FLST1 Stand	8,990
OLP-FL-14	Flash	FL-14	Electronics Flash FL-14 for PEN Series	6,990
OLP-MAL-1	Flash	MAL-1	Arm light - designed for macro shooting	2,490
OLP-RF-11	Flash	RF-11	Ring Flash	9,900
OLP-TF-22	Flash	TF-22	Twin Flash (Incl. Shoe Ring SR-1)	16,500
OLP-SRF-11	Flash	SRF-11	Ring Flash Set	24,000
OLP-STF-22	Flash	STF-22	Twin Flash Set	28,000
OLP-FL-LM1	Flash	FL-LM1	Flash for Pen series (Replacement)	1,990
OLP-FL-LM2	Flash	FL-LM2	Flash for E-M5 (Replacement)	1,990
Flash Accessories				
OLP-FR-1	Flash Accessory	FR-1	Flash Adapter Ring (enable SRF-11 and STF-22 to be used on 50mm macro and 35mm macro)	2,100
OLP-FP1	Flash Accessory	FP1	Flash Power Grip for FL-50, ring and twin flash	11,500
OLP-SHV1	Flash Accessory	SHV1	Flash High Voltage Pack Set	19,500
OLP-FLST1	Flash Accessory	FLST1	Stand for the FL-50R/FL-36R	500
OLP-FLBA1	Flash Accessory	FLBA1	Bounce Adapter for the FL-50R	550
OLP-FLRA1	Flash Accessory	FLRA1	Reflector Adapter for the FL-50R	600

DIGITAL CAMERA

355

Olympus Accessories



Article	Prout Type	Model	Description	SRP (inc.VAT)
Flash Accessories				
OLP-FR-2	Flash Accessory	FR-2	Flash Adapter Ring (enable SRF-11 and STF-22 to be used on M. ZUIKO 60mm F2.8 Macro)	1,990
OLP-FLBK04	Flash Accessory	FLBK04	Flash Bracket	8,990
OLP-FLBKM03	Flash Accessory	FLBKM03	Twin Flash Bracket	8,990
OLP-FL-CB05	Flash Accessory	FL-CB05	Off flash Cable between FL-50/36/20 & hot shoe	2,100
Battery / Grip				
OLP-BLS-1	Battery	BLS-1	Battery for E-PL3	2,100
OLP-BLS-5	Battery	BLS-5	Battery for E-PL5,E-PM2	2,600
OLP-BLS-50	Battery	BLS-50	Lithium Ion Rechargeable Battery	2,600
OLP-BLN-1	Battery	BLN-1	Battery for OMD	2,690
OLP-HLD-6	Battery	HLD-6	Battery power for E-M5 including BLN-1	11,990
OLP-HLD-7	Battery	HLD-7	Power Supply for E-M1	9,990
OLP-HLD-8G	Battery	HLD-8G	External Grip for OM-D E-M5 Mark II	4,990
OLP-HLD-8	Battery	HLD-8	Power Battery Holder for OM-D E-M5 Mark II (HLD-6P+ HLD-8G)	10,990
OLP-ECC-1	Battery Grip	ECC-1	External Camera Grip for E-M10	2,390
OLP-GS-4	Battery Grip	GS-4	Special grip strap for the HLD-6	1,190
Lens filter				
OLP-PRF-D37	Filter	PRF-D37	37mm Protection Filter	1,700
OLP-PRF-D40.5	Filter	PRF-D40.5	40.5mm Protection Filter	1,700
OLP-PRF-D46PRO	Filter	PRF-D46PRO	46mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D52PRO	Filter	PRF-D52PRO	52mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D58PRO	Filter	PRF-D58PRO	58mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D62PRO	Filter	PRF-D62 PRO	62mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-ZD62	Filter	Zuiko PRF-ZD62 PRO	62mm PRO Zero Coated Protective Filter	2,290
OLP-PRF-ZD72	Filter	Zuiko PRF-ZD72 PRO	72mm PRO Zero Coated Protective Filter	2,690

Olympus Voice Recorder



WS-852
OLP-WS-852

เครื่องบันทึกเสียง สำหรับใช้งานในสถานการณ์ที่หลากหลาย ในระดับประจําวัน 4GB memory plus microSD card slot (Max. 32GB), Directional stereo microphone with 90° layout, Voice activated recording, Automatic sensitivity adjustment, Low-cut filter, Voice Balancer, Noise cancellation, Fast/ Slow playback, Direct PC connection without a cable, Telephone Recording, File searching is easy with the Calendar function, etc.



WS-853
OLP-WS-853

อัดแบบไม่ด้วยคุณลักษณะครบถ้วน สำหรับบันทึกเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้งานง่าย 4GB memory plus microSD card slot, High quality WMA/MP3 music playback, Retractable USB connector, Directional stereo microphone with 90° layout, Noise Filter, Voice Balancer, Voice playback, Voice Changer



LS-P1
OLP-LS-P1

บันทึกเสียงด้วยคุณภาพและรายละเอียดสูง กับตัวเครื่องที่ออกแบบมาที่จัดระเบียบ 4GB memory plus microSD card slot (Max. 32GB), 90° outward-facing stereo microphones, 96 kHz / 24 bit, linear PCM recording quality, Zoom microphone, Automatic sensitivity adjustment, Equaliser for enhanced music playback, Voice Balancer, Noise Cancellation, Direct PC connection, Compact metal body, File searching is easy with the Calendar function, etc.

SRP(inc.VAT) : 3,490.-

SRP(inc.VAT) : 4,990.-

SRP(inc.VAT) : 6,990.-



DM-720
OLP-DM-720

ความไวที่เหนือกว่าสำหรับใช้งานในเชิงธุรกิจ 4GB mem plus microSD card slot (Max. 32GB), "TRESMIC" Three-microphone system, Stereo microphones, 90-degree directional, 48 kHz/ 16 bit linear PCM recording, Zoom microphone, Automatic sensitivity adjustment, Noise cancellation, Voice Balancer, Transcription mode, Direct PC connection, File searching is easy with the Calendar function, etc.



LS-20M
OLP-LS-20M

Large 2.0-inch LCD Monitor and Easy-to-view Level Meters, Large-Diameter, High-Sensitivity Directional Microphones with Chassis Design for Maximum Performance, Manual Audio Recording Level Adjustment with Limiter, High-Quality Movie Recording with Up to 1920x1080-Pixel Full HD Resolution, Magic Movie to Create Your Own Unique Music Videos



LS-100
OLP-LS-100

การบันทึกเสียงคุณภาพสูงของระบบ linear PCM 32-bit LS-100 ด้วยความดันที่แรงขึ้นถึงเสียงสูงสุด 140 dB SPL และการรองรับการบันทึกแบบหลายร่องเสียง (multi-track) 24 Bit/ 96 KHZ Linear PCM Recording, 90-degree directional, stereo condenser microphones, Array of features to minimize noise, XLR/Phantom Power Supply, Live recorder with plenty of uses beyond music.

SRP(inc.VAT) : 7,990.-

SRP(inc.VAT) : 12,990.-

SRP(inc.VAT) : 14,990.-



DS-7000
OLP-DS-7000

มุ่งเน้นทั้งการบันทึกเสียงพูด, ใช้งาน, สไลด์สวิตช์ และถอดอัติโนมัติ Mobile Slide Switch Dictation -Big long-life LCD colour display -Tough metal body & slide switch -Strong data protection (256-bit)



AS-7000
OLP-AS-7000

การพัฒนาประสิทธิภาพที่สุดของระบบเครื่องบันทึกเสียงระดับมืออาชีพของโอลิมปัส Manage & control transcription -4 button USB footswitch (3+1) -Under chin ear phone (stereo) -ODMS Transcription Module Manage & control transcription

SRP(inc.VAT) : 25,000.-

SRP(inc.VAT) : 15,000.-