

NIKON Mirrorless Zseries

1 year Warranty



Nikon Z30 **NEW**



กล้องระดับไฮเอนด์ขนาดเล็กที่มีรูรับแสงกว้าง ตัว Z 30 ที่เบาและกะทัดรัดที่สุด
 ความละเอียด : 21.5 million (APS-C / DX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 209 Point
 เซนเซอร์ภาพ : 23.5 มม. x 15.7 มม CMOS Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1560, Max resolution : 5568 x 3712
 ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 51,200 (Extend 204,800)
 Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
 ทัชสกรีนพับได้ : 11fps, L: สูงสุด 4 fps H: สูงสุด 11 fps
 ไฟ Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มเติม 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.0" (1,040,000-dot), Vari-angle TFT touch-sensitive LCD
 สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/XC
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL25 Battery
 Weight : 350g inc.Batt & SDCard Dimension : 128.0 x 73.5 x 59.5 มม
 Wireless feature ไร้สาย: ถ่ายภาพผ่าน SnapBridge ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth®**
 WiFi / Bluetooth / USB Type - C / MIC.

Z30 Body
 NIK-VOA110AG (Black)
SRP : 24,490.-
 (inc.VAT)

Z30 + LENS NIKKOR Z DX 16-50MM
 NIK-VOK110XG (Black)
SRP : 28,990.-
 (inc.VAT)

Z30 + LENS NIKKOR Z DX 16-50MM + 50-250MM
 NIK-VOK110YG (Black)

SRP : 37,990.-
 (inc.VAT)

Z30 + LENS NIKKOR Z DX 18-140MM
 NIK-VOK110ZG (Black)

SRP : 37,990.-
 (inc.VAT)

Nikon Z fc **NEW**



Z fc Body
 NIK-VOA090AG (Silver)
SRP : 34,900.-
 (inc.VAT)

Z fc + 16-50 KIT
 NIK-VOK090XG (Silver)
SRP : 39,900.-
 (inc.VAT)

Z fc + 28 f/2.8 Classic KIT
 NIK-VOK090WG (Silver)
SRP : 42,900.-
 (inc.VAT)

ความละเอียด : 21.5 million (DX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 209 Point ระบบโฟกัสแนว 5 แกน (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 23.5 มม. x 15.7 มม CMOS Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1560, Max resolution : 5568 x 3712
 ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 51,200
 Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
 ทัชสกรีนพับได้ : 11fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 11 fps
 ไฟ Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มเติม 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.0" (1,040,000-dot), Touchscreen ปรับหมุนได้ 170°
 สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/XC Max 256Gb, 1 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL25 Battery
 Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134.5 x 93.5 x 43.5 มม.

Nikon Z50



Z50 Body
 NIK-VOA050AG (Black)
 NIK-VOA050CG (Black)
SRP : 28,900.-
 (inc.VAT)

Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM
 NIK-VOA050XG (Black)
 NIK-VOA050MG (Black)
SRP : 33,900.-
 (inc.VAT)

Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM + 50-250MM
 NIK-VOA050WG (Black)
 NIK-VOA050IG (Black)
SRP : 42,900.-
 (inc.VAT)

กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ใส่น้ำมันความบริสุทธิ์ที่พร้อม
 ความละเอียด : 20 million (DX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 209 Point ระบบโฟกัสแนว 5 แกน (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 23.5 มม. x 15.7 มม CMOS Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1560, Max resolution : 5568 x 3712
 ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 51,200
 Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
 ทัชสกรีนพับได้ : 11fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 11 fps
 ไฟ Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มเติม 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,040,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/XC
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL25 Battery
 Weight : 450g inc.Batt & SDCard Dimension : 126.5 x 93.5 x 60 มม
 Wireless feature ไร้สาย: ถ่ายภาพผ่าน SnapBridge ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth®**

NIKON Z5



Z5 Body
 NIK-VOA040AG (Black)
SRP : 45,900.-
 (inc.VAT)

Z5 + 24-50 KIT
 NIK-VOK040ZG (Black)
SRP : 56,900.-
 (inc.VAT)

Z5 + 24-70 KIT
 NIK-VOK040XG (Black)
SRP : 66,900.-
 (inc.VAT)

Z5 + 24-200 KIT
 NIK-VOK040YG (Black)
SRP : 73,900.-
 (inc.VAT)

ความละเอียด : 24.9 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 273 Point ระบบโฟกัสแนว 5 แกน (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2944 x 1968, Max resolution : 6048 x 4024
 ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 51,200
 Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
 ทัชสกรีนพับได้ : 12fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps
 ไฟ Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มเติม 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,040,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/XC Max 256Gb, 2 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15c Battery
 Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 69.5 มม.

NIKON Z6 II



Z6 II Body
 NIK-VOA060AG (Black)
SRP : 66,800.-
 (inc.VAT)

Z6 II + LENS NIKKOR Z 24-70MM F/4
 NIK-VOK060XG (Black)
SRP : 86,800.-
 (inc.VAT)

ความละเอียด : 24.5 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 273 Point ระบบโฟกัสแนว 5 แกน (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Dual Expeed 6
 ขนาดภาพ : Low resolution 2944 x 1968, Max resolution : 6048 x 4024
 ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 51,200
 Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 900 sec
 VDO : 4K UHD 60 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
 ทัชสกรีนพับได้ : 14fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps
 ไฟ Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มเติม 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : XHD or CF / SDHCXC Max 256Gb, 2 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15b Battery
 Weight : 615g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 69.5 มม.

Nikon Z7 II



Z7 II Body
 NIK-VOA070AG (Black)
SRP : 98,900.-
 (inc.VAT)

ความละเอียด : 45.7 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 493 Point ระบบโฟกัสแนว 5 แกน (5 Axis)
 ขนาดภาพ : Low resolution 2944 x 1968, Max resolution : 6048 x 4024
 ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 25,600
 Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec
 VDO : 4K UHD 30 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4 Timelapse 8K
 ทัชสกรีนพับได้ : 9fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 9 fps
 ไฟ Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มเติม 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : XHD Max 256Gb, 1 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15b Battery
 Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 67.5 มม.

Nikon Z9 **NEW**



Z9 Body
 NIK-VOA081AG (Black)
SRP : 194,900.-
 (inc.VAT)

ความละเอียด : 45.7 million (FX Format)
 ระบบโฟกัส : Focus: 493 Point ระบบโฟกัสแนว 5 แกน (5 Axis)
 เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 7
 ขนาดภาพ : Low resolution 4128 x 2752, Max resolution : 8256 x 5504
 ความไวแสง(SO) : Auto, 64 - 25,600
 Shutter Speed : Max shutter 1/32000 sec, Min shutter 30 sec
 VDO : 8K UHD 30 Fps, 4K120 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
 ทัชสกรีนพับได้ : 120fps, L: สูงสุด 10 fps H: สูงสุด 120 fps
 ไฟ Flash : Built in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มเติม 1/3 EV
 จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
 สื่อบันทึกข้อมูล : CF Express and XHD Max 256Gb, 2 Slot
 แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18c, EN-EL18c Battery
 Weight : 1340g inc.Batt & CF Card Dimension : 149 x 149.5 x 90.5 มม.

DIGITAL CAMERA

306

Mirrorless Lens & Accessories



P/N		SRP (inc.VAT)
LENS - NIKKOR Z FX		
NIK-JMA103	NIKKOR Z 24mm f/1.8 S (NEW)	33,900
NIK-JMA102	NIKKOR Z 35mm f/1.8 S	31,400
NIK-JMA704	NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	36,990
NIK-JMA708	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S (NEW)	79,900
NIK-JMA710	NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 LENS	32,900
NIK-JMA711	NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S	85,900
NIK-JMA705	NIKKOR Z 14-30mm f/4 S (NEW)	42,900
NIK-JMA708	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S	79,900
NIK-JMA104	NIKKOR Z 20mm F/1.8 S	39,900
NIK-JMA002	NIKKOR Z 58mm f/0.95 S NOCT	299,900
NIK-JMA001	NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	22,220
NIK-JMA003	NIKKOR Z 50mm f/1.2 S	69,990
NIK-JMA301	NIKKOR Z 85mm f/1.8 S	28,500
NIK-JMA709	NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S	85,900
NIK-JMA712	NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3	16,500
NIK-JMA707	NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR	14,900
NIK-JMA602	NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S	39,900
NIK-JMA603	NIKKOR Z MC 50mm f/2.8	22,550
NIK-JMA715	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (SE)	11,900
NIK-JMA107	NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)	9,900
NIK-JMA106	NIKKOR Z 40mm f/2 WW	10,900
NIK-JMA713	NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR	20,900
NIK-JMA107	NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)	9,900
NIK-JMA105	NIKKOR Z 28mm f/2.8	10,900
NIK-JMA714	NIKKOR Z 24-120mm f/4 S	38,500
NIK-JMA716	NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S	92,500
NIK-JMA717	NIKKOR Z 28-75mm f/2.8	35,900
NIK-JMA706	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (BK)	11,900
NIK-JMA503	NIKKOR 400 f4.5 VR S	111,900
NIK-JMA501	NIKKOR Z 400mm f2.8 TC VR S	482,900
NIK-JMA502	NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S	229,000
F-MOUNT ADAPTER		
NIK-JMA905DA	MOUNT ADAPTER FTZ II	9,900
NIK-JVA90151	FT-1 F-MOUNT ADAPTER	8,000
Z TeleConverter		
NIK-JMA903DA	Z TELECONVERTER TC-1.4X	21,900
NIK-JMA904DA	Z TELECONVERTER TC-2.0X	22,900
NIK-JMD01201	TELECONVERTER CAP BF-N2	390
GPS		
NIK-VWD004BW	GP-N100 BK	4,800
NIK-VWD004CW	GP-N100 WH	4,800

NIKON DSLR

1 year Warranty



Nikon D780



D780 Body
NIK-VBA560AG

SRP : 78,000.-
(inc.VAT)

D780 with LENS KIT AF-S VR24-120/4G
NIK-VBK560XG

SRP : 89,900.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 24.5 million (FX Format)
ระบบโฟกัส : Focus: 51 Point Hybrid 253 points
เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 6
ขนาดภาพ : Low resolution 3024 x 1696 Max resolution : 6048 x 4024
ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 51200
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec
VDO : UHD 4K , Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : สูงสุด 7 ภาพต่อวินาที
ไฟ Flash : Build in Flash
จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด, (XGA)
ช่องใส่การ์ด : SD, SDXC (รองรับ UHS-II), SDXC (รองรับ UHS-II)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15b Battery
Weight : 840 g Inc.Batt & SD Dimension : 143.5 x 115.5 x 7 มม.
ระบบประมวลผลภาพ EXPEED 6 มีกล้องด้วยเลนส์ที่ควบคุมเร็วและควบคุมแม่นยำ
ด้วยสองระบบ ระบบโฟกัสแบบไฮบริด 273 จุด พร้อมอัลกอริทึมประมวลผล
ระบบที่ออกแบบมาสำหรับ ISO 100-51200 คุณภาพของภาพที่กว้าง โดยเฉพาะ
การถ่ายภาพต่อเนื่องที่อัตรา 4K UHD/30p ซึ่งทำให้ได้เป็นต้นฉบับ
เก็บภาพด้วยเลนส์ที่ควบคุมที่แม่นยำ - การถ่ายภาพต่อเนื่อง 7 ภาพต่อวินาที
สนับสนุนโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง และโหมดถ่ายภาพนิ่ง

Nikon D6



D6 BODY
NIK-VBA570AG

SRP : 269,000.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)
ระบบโฟกัส : Focus: cross type triple sensor 105 Point AF Multi-CAM 20K
เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 5
ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1856, Max resolution : 5568, x3712
ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 102400
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec
VDO : UHD 4K , Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 14fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 14 fps
ไฟ Flash : Build in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด, (XGA)
ช่องใส่การ์ด : XQD, CompactFlash (CF) จำนวน 2 slots
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18c Battery
Weight : 1450 g Inc.Batt & XQD Dimension : 160 x 163 x 92 มม.
ทำงานและควบคุมฟังก์ชันแบบได้ด้วยระบบสัมผัส และระบบ Picture Control
การถ่ายภาพต่อเนื่อง 12 ภาพต่อวินาที พร้อม AF/AE ตลอดเวลาสูงสุดถึง 200 ภาพ
ความไวแสงที่สูงสุด ISO 102400 - สูงสุดในประวัติศาสตร์ของ NIKON
กล้อง DSLR ที่รวมฟังก์ชันการถ่ายภาพนิ่งที่ทันสมัยของภาพแบบ optical
interval timer และ time-lapse ได้ในเวลาเดียวกัน
built-in WiFi / GPS และระบบ Kensington Lock

Nikon D5 (CF)



D5 (CF) BODY
NIK-VBA460EG

SRP : 219,000.-
(inc.VAT)

ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)
ระบบโฟกัส : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 5
ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1856, Max resolution : 5568, x3712
ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 102400
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec
VDO : UHD 4K , Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 12fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 14 fps
ไฟ Flash : Build in Flash
จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด, (XGA)
ช่องใส่การ์ด : XQD, CompactFlash (CF) (Type I, รองรับ UDMA) 2 slots
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18a Battery
Weight : 1405 g Inc.Batt & XQD Dimension : 160, x158.5, x92 มม.
ทำงานและควบคุมฟังก์ชันแบบได้ด้วยระบบสัมผัส และระบบ Picture Control
การถ่ายภาพต่อเนื่อง 12 ภาพต่อวินาที พร้อม AF/AE ตลอดเวลาสูงสุดถึง 200 ภาพ
ความไวแสงที่สูงสุด ISO 102400 - สูงสุดในประวัติศาสตร์ของ NIKON
กล้อง DSLR ที่รวมฟังก์ชันการถ่ายภาพนิ่งที่ทันสมัยของภาพแบบ optical
interval timer และ time-lapse ได้ในเวลาเดียวกัน
built-in WiFi / GPS และระบบ Kensington Lock

DSLR Lens & Accessories



P/N

SRP
(inc.VAT)

LENS - DX

NIK-JAA629DA	AF DX10.5/2.8G	23,900
NIK-JAA832DA	AF-P DX 10-20 F/4.5-5.6G VR	13,500
NIK-JAK101DA	DX10-20 + DX MC40 Kit	18,400
NIK-JAA132DA	AFS DX35/1.8G	7,900
NIK-JAA637DA	AFS DXVR85/3.5G	19,900
NIK-JAA804DA	AFS DX10-24/3.5-4.5G	31,900
NIK-JAA784DA	AFS DX12-24/4G	36,900
NIK-JAA800DA	AFS DXVR16-85/3.5-5.6G	23,900
NIK-JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900
NIK-JAA788DA	AFS DX17-55/2.8G	46,900
NIK-JAA820DA	AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	6,400
NIK-JAA796DA	AFS DX18-135/3.5-5.6G	17,300
NIK-JAA812DA	AF-S DX 18-300 f/3.5-5.6G ED VR	39,900
NIK-JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900
NIK-JAA813DA	AFS DXVR18-200/3.5-5.6G VR II	28,800
NIK-JAA814DA	AFS DX VR 55-300 /4.5-5.6G	11,900
NIK-JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400
NIK-JAA798DA	AFS DXVR55-200/4-5.6G	8,900
NIK-JAA829DA	AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR	14,000

LENS - FishEye

NIK-JAA626DA	AF Fisheye16/2.8D	24,900
NIK-JAA831DA	AF-S FISHEYE 8-15 F/3.5-4.5E ED	49,900

LENS - FIX FOCAL LENGTH

NIK-JAA130DA	AF 14/2.8D	50,500
NIK-JAA126DA	AF 18mm f/2.8D	44,600
NIK-JAA127DA	AF 20/2.8D	18,900
NIK-JAA131DA	AFS 24/1.4G	78,900
NIK-JAA125DA	AF 24/2.8D	13,900
NIK-JAA135DA	AF-S 28/1.8G	24,900
NIK-JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500
NIK-JAA128DA	AF 28/2.8D	8,900
NIK-JAA140DA	AF-S 28/1.4E ED	80,500
NIK-JAA134DA	AFS 35/1.4G	63,900
NIK-JAA137DA	AF-S 35/1.8G (R356)	19,900
NIK-JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED	29,900
NIK-JAA139DA	AF-S NIKKOR 24MM F/1.8G ED	23,900
NIK-JAA129DA	AF 35/2D	10,900
NIK-JAA015DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS	7,500
NIK-JAA016DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS (SPECIAL EDITION)	9,990
NIK-JAA013DA	AF 50/1.8D	4,500
NIK-JAA014DA	AFS 50/1.4G	17,500
NIK-JAA011DB	AF 50/1.4D	10,900
NIK-JAA328DA	AF 85/1.8D	13,900
NIK-JAA328DB	AF 85/1.8D	13,900
NIK-JAA332DA	AF 85/1.4D	34,900
NIK-JAA338DA	AFS 85/1.4G	62,900
NIK-JAA341DA	AF-S 85 f/1.8G	15,900
NIK-JAA343DA	AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED	72,900
NIK-JAA327DA	AF DC105/2D	31,900
NIK-JAA329DA	AF DC135/2D	36,900
NIK-JAA330DA	AF 180/2.8D	32,500

LENS - ZOOM

NIK-JAA801DA	AFS 14-24/2.8G	61,000
NIK-JAA802DA	AFS 24-70/2.8G	56,900
NIK-JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500
NIK-JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900
NIK-JAA806DA	AFS VR16-35/4G	44,900
NIK-JAA811DA	AFS VR24-120/4G	42,900
NIK-JAA816DA	AF-S 24-85/3.5-4.5G VR	19,900
NIK-JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900
NIK-JAA808DA	AFS VR28-300/3.5-5.6G	35,900
NIK-JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900
NIK-JAA830DA	AF-S 70-200/2.8E FL ED VR	100,900
NIK-JAA833DA	AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR	31,900
NIK-JAA795DA	AFS VR70-300/4.5-5.6G	20,900
NIK-JAA776DC	AF 70-300/4.5.6G- BLACK	5,200
NIK-JAA776DB	AF 70-300mm f/4-5.6G (S)	5,200
NIK-JAA784DA	AF 70-300mm f/4-5.6D ED	14,200
NIK-JAA782DA	AF 80-200/2.8D	33,900
NIK-JAA771DA	AF VR80-400/4.5-5.6D	49,500
NIK-JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200
NIK-JAA770DA	AFS 17-35/2.8D	51,900
NIK-JAA767DA	AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED	57,700
NIK-JAA772DA	AF 18-35/3.5-4.5D	22,200
NIK-JAA780DC	AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	14,600
NIK-JAA782DA	AFS VR24-120/3.5-5.6G	21,500
NIK-JAA778DD	AF 28-100mm f/3.5-5.6G (B)	4,200
NIK-JAA766DA	AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF	14,500
NIK-JAA783DF	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (B)	12,300
NIK-JAA783DE	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (S)	12,300

LENS - TELEPHOTO

NIK-JAA840DA	AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR	319,900
NIK-JAA336DA	AFS VR200/2G	172,000
NIK-JAA340DA	AFS VR200/2G II	230,000
NIK-JAA334DA	AFS 300/4D	37,900
NIK-JAA342DA	AF-S 300/4	57,900
NIK-JAA334DB	AF-S 300F4D ED(GRAY)	47,000
NIK-JAA339DA	AFS VR300/2.8GII	209,000
NIK-JAA337DA	AFS VR300/2.8G	177,100
NIK-JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900
NIK-JAA528DA	AFS VR400/2.8G	295,000
NIK-JAA529DA	AFS VR500/4G	275,000
NIK-JAA530DA	AFS VR600/4G	329,000
NIK-JAA535DA	AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR	138,000
NIK-JAA531DA	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000
NIK-JAA531DB	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000
NIK-JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000
NIK-JAA532DB	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000
NIK-JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000
NIK-JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000
NIK-JAA534DB	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000
NIK-JAA809DA	AFS VR200-400/4GII	269,000
NIK-JAA787DA	AFS 200-400/4G	253,000
NIK-JAA836DA	AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR	435,000
NIK-JAA836DB	AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR	435,000

LENS - PC-E

NIK-JAA639DA	PCE 19mm f/4E ED	126,500
NIK-JAA631DA	PCE 24/3.5D	82,000
NIK-JAA633DA	PCE 45/2.8D	82,000
NIK-JAA634DA	PCE MC85/2.8D	84,300
NIK-JAA628DA	PC MICRO NIKKOR 85MM F2.8D /W	50,900

TELECONVERTER

NIK-JAA910DA	TC-14EII	16,200
NIK-JAA925DA	TC-14EIII	16,900
NIK-JAA912DA	TC-17EII	16,200
NIK-JAA911DA	TC-20EII	16,200

DIGITAL CAMERA

308



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 02-020-3000
Email address : sis@sisthai.com

บริษัท สวิส สิส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

DSLR Lens & Accessories



P/N		SRP (inc.VAT)
NIK-JAA913DA	TC-20E III	21,900
SPEEDLIGHT (Flash)		
NIK-FSA043AG	SB-5000 SPEED LIGHT	18,900
NIK-FSA03901	SB-700 SPEEDLIGHT	12,900
NIK-FSA04201	SB-500 SPEED LIGHT	9,200
NIK-FSA04101	SB-300 SPEEDLIGHT	5,590
NIK-FSA90601	SB-R200 SPEEDLIGHT	7,900
NIK-FSW53801	SU-800 WIRELESS SPEEDLIGHT	16,000
NIK-FSA906CA	R1C1	28,900
NIK-FSA906BA	R1	28,900
BATTERY		
NIK-VAW11422	EN-4 RECHARGEABLE BATTERY (FOR D1)	3,990
NIK-VAW12003	EN-EL1	2,200
NIK-VAW13303	EN-EL2 RECHARGEABLE LI-ION BATTERY	2,400
NIK-VAW13405	EN-EL3e (For D700, D300s, D90)	2,600
NIK-VAW15403	EN-EL4A (For D3X, D3S)	5,900
NIK-VAW15703	EN-EL5 (For P100, P300, P500, P510, P530)	1,400
NIK-VFB10201	EN-EL9A (for D3000, D5000)	2,100
NIK-VAW19103	EN-EL9	1,900
NIK-VFB10103	EN-EL10	1,000
NIK-VFB10303	EN-EL11	1,000
NIK-VFB10403	EN-EL12 (FOR P310, S9300, S6300, S800c, AW100)	1,100
NIK-VFB10501	EN-MH2-B2 NI-MH AA BATTERY (FOR Coolpix)	500
NIK-VFB11411	EN-EL14a (FOR Df, D5300, D3300)	1,700
NIK-VFB11402		1,700
NIK-VFB11405		1,700
NIK-VFB12802	EN-EL15C (FOR ML Z5)	2,400
NIK-VFB12805		
NIK-VFB12301	EN-EL18c	5,290
NIK-VFB12805		
NIK-VFB12902	EN-EL18d	5,900
NIK-VFB12905		
NIK-VFB11801	EN-EL18a (For D4, D4s)	5,290
NIK-VFB12101	EN-EL18b (TW)/F	5,290
NIK-VFB11101	EN-EL19 (FOR S3300, S2600, S6400, S100)	1,200
NIK-VFB11105	EN-EL19 (FOR S3300, S2600, S6400, S100)	1,200
NIK-VFB11112	EN-EL19 (W100, A300, A100)	1,200
NIK-VFB11201	EN-EL20 (FOR NIK-J1/NIK-J2)	1,800
NIK-VFB11204	EN-EL20 (FOR J1-J3, S1, AW1, Coolpix A)	1,800
NIK-VFB11601	EN-EL20A (For Nikon1 V3)	1,800
NIK-VFB11301	EN-EL21 (FOR V2)	1,600
NIK-VFB11501	EN-EL22 (For Nikon1 J4)	1,800
NIK-VFB11704	EN-EL23 (FOR P600)	1,800
NIK-VFB11903	EN-EL24TW RECHARGEABLE LI-ION BATTERY(J5)	1,800
NIK-VFB12502	EN-EL25 (FOR Z50)	2,200
CHARGER		
NIK-VAK146EA	QUICK CHARGER MH-18A (E)	2,300
NIK-VAK120EA	MH-19 (D700/D300s/D300/D200/D90/D80/D70s/D70/D50/D100)	10,500
NIK-VAK134EA	QUICK CHARGER MH-21 (E)	5,100
NIK-VAK165EA	QUICK CHARGER MH-22 (E)	9,100
NIK-VEA001EA	QUICK CHARGER MH-23(E)	1,800
NIK-VEA006EA	BATTERY CHARGER MH-24 (EA)	1,800
NIK-VEA006EB	BATTERY CHARGER MH-24 (UK)	1,800
NIK-VEA008EA	BATTERY CHARGER MH-25 (EA)	2,200
NIK-VEA016EA	BATTERY CHARGER MH-25a (EU)	1,200
NIK-VEA011EA	BATTERY CHARGER MH-26 (E) (FOR D4)	14,500
NIK-VEA015EA	MH-26A AK Adapter Kit for MH-26A (E)	14,500
NIK-VEA020EA	BATTERY CHARGER MH-28(E)	1,500
NIK-VEA021EA	MH-29 BATTERY CHARGER	1,500
NIK-VEA023EA	BATTERY CHARGER MH-31 EU	1,500
NIK-VEA024EA	MH-32 BATTERY CHARGER (FOR EN-EL25)	1,800
NIK-VEA02502	MH-33 BATTERY CHARGER	3,900
NIK-VAK136EA	QUICK CHARGER MH-61 (E)	1,100
NIK-VAK136EB	MH-61 BATTERY CHARGER	1,100
NIK-VEA002EA	BATTERY CHARGER MH-63 (E) SET	1,100
NIK-VEA004EA	BATTERY CHARGER MH-65 (E)	1,100
NIK-VEA012EA	BATTERY CHARGER MH-66 (E) (FOR S3300, S2600)	1,400
NIK-VEA022EA	BATTERY CHARGER MH-67P (E) (For P600)	1,400
NIK-VEA013EA	BATTERY CHARGER MH-27 (E) (FOR J1)	1,700
NIK-VEA005EA	MH-72 CHARGER (EA) & EN-MH2-B2 BATTERY	1,200
NIK-VEA009EA	MH-73 CHARGER & EN-MH2-B4 BATTERY	2,200
NIK-VAK144EA	MH-71(E) BATTERY CHARGER SET	1,100
AC ADAPTER		
NIK-VAK121EA	AC ADAPTER EH-5 (E) SET	2,800
NIK-VEB002EA	EH-5A(E) SET	3,400
NIK-VAK133EA	EH-6(E) SET AC ADAPTOR	3,600
NIK-VEB016EA	AC ADAPTER EH-5B €	2,800
NIK-VEB017EA	AC ADAPTER EH-6B (E)	3,000
NIK-VEB004EA	AC ADAPTER EH-62F (E) SET	1,200
NIK-VEB013EA	AC ADAPTER EH-62G(E) SET	1,400
NIK-VEB014EA	EH-69P (E) CHARGING AC ADAPTER	1,000
NIK-VEB019EA	Charging AC Adapter EH-70P(E)	1,000
NIK-VAK137EA	EH-62A(E) AC ADAPTER SET	1,200
NIK-VAK157EA	AC ADAPTER EH-64(E) SET	1,000
NIK-VAK158EA	AC ADAPTER EH-65A(E) SET	1,400
NIK-VEB023EA	AC ADAPTER EH-67A (E)	1,400
NIK-VEB023UA	AC ADAPTER EH-67A(U)	1,400
NIK-VEB00801	EP-5A POWER CONNECTOR	1,500
NIK-VEB03501	EP-6A POWER CONNECTOR	9,900
NIK-VEB00901	EP-5B POWER CONNECTOR (FOR D800, D7000, V1)	1,700
NIK-VEB01501	EP-5C POWER CONNECTOR (FOR J1)	1,100
NIK-VEB01801	POWER CONNECTOR EP-5D	1,500
NIK-VEB010EA	EH-68P CHARGING AC ADAPTER	1,000
NIK-VEB021EA	EH-71P	1,300
NIK-VEB025EA	EH-73P	990
NIK-VEB036GA	EH-6d AC ADAPTER	6,900
NIK-VEB019EA	Charging AC Adapter EH-70P(E)	1,000
BATTERY PACK		
NIK-VAK16801	BATTERY PACK MB-D10 (FOR D300s, D700)	9,500
NIK-VFC00101	BATTERY PACK MB-D11 (FOR D7000)	8,500
NIK-VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800E)	13,500
NIK-VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900
NIK-VFC00401	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D15	8,900
NIK-VFC00501	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D16	13,500
NIK-VFC00601	BATTERY PACK MB-D17	15,900
NIK-VFC00701	BATTERY PACK MB-D18 (D850)	15,900
NIK-VAK16301	BATTERY PACK MB-D80 (For D90, D80)	7,500
NIK-VAK15401	BATTERY PACK MB-D200	8,000
NIK-FSW02401	BATTERY PACK SD-9	9,500
MICROPHONE		
NIK-VWA105AD	WIRELESS MICROPHONE ME-W1	8,000
NIK-VBW30001	STEREO MICROPHONE ME-1	4,990

DIGITAL CAMERA

CANON CDSC CAMERA

1 year Warranty



PS Zoom (WH)
CNN-4838C001AA



- ความละเอียด: 12.1 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in. CMOS Digic 8
- Zoom : 3x opti. 4x Switchable, 100mm~400mm~800mm
- กระจกมองfinder: 100/400mm 800mm with Digital 2X (ภาพจากเซ็นเซอร์แบบลด 35 มม.)
- ระบบโฟกัส: AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมระบบพยากรณ์ฉากหลังอัตโนมัติ
- ความไวแสง(SO) : AUTO, ISO 100 - ISO 3200 (Max.3200)
- ความไวชัตเตอร์: 1/8000-1/30 วินาที
- VDO : HD 1920 x 1080 29.97/23.98 fps (NTSC), 25.00 fps (PAL)
- จอภาพ : 0.39-inch type EVF (OLED) 2.36M
- สื่อบันทึกข้อมูล : MicroSD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion Rechargeable
- Weight : 145g, Inc.Batt & SDCard.
- Dimension 33.4 x 50.8 x 103.2 มม.
- Powerful Zoom 3 step ที่ระยะ: 100mm 400mm 800mm ให้วัตถุอยู่ใกล้แต่เพียงเอี่ยมอ่อง
- Image Stabilization ให้ความชัดเจนยิ่งขึ้นในกรายละเอียดบนภาพที่เคลื่อนไหวผ่านเลนส์
- Wi-Fi/Bluetooth ให้อัปโหลดภาพได้อย่างง่ายดาย

SRP : 9,990.-
(inc.VAT)

PowerShot Pick (WH)
CNN-4825C001
PowerShot Pick (BK)
CNN-4828C001



- ความละเอียด: 11.7 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digic 7
- Zoom : 3x opti. 4x with Digital Zoom 4X
- กระจกมองfinder: 19 - 57mm มม. 1/2.8 - 1/5 (ภาพจากเซ็นเซอร์แบบลด 35 มม.)
- ระบบโฟกัส: AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง(SO) : AUTO, 100 - 6400
- ความไวชัตเตอร์: 1/16000-8 วินาที
- VDO : FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- สื่อบันทึกข้อมูล : MicroSD/SDHC/SDXC
- แหล่งพลังงาน : Build-in Battery
- Weight : 170g, Inc.Batt & Micro SDCard.
- Dimension 81.9 x 56.4 มม.

SRP : 19,900.-
(inc.VAT)

PS SX70 HS
CNN-3071C003AA



- ความละเอียด: 20.3 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digic 8
- Zoom : 3x opti. 65x with ZoomPlus to 130X
- กระจกมองfinder: 21 - 1,365 มม. 1/3.4 - 1/6.5 (ภาพจากเซ็นเซอร์แบบลด 35 มม.)
- ระบบโฟกัส: AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง(SO) : AUTO, 100 - 2000
- ความไวชัตเตอร์: 1/3200-15 วินาที
- VDO : UHD 4 K, FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- จอภาพ : TFT LCD 3.0" 922,000 dot อนุกรมพับได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E12 (195 นาที)
- Weight : 510g, Inc.Batt & SDCard.
- Dimension 98.0 x 57.9 x 31.3 มม.

SRP : 19,900.-
(inc.VAT)

PS G7X Mark III (BK)
CNN-3637C003AA



- ความละเอียด: 20.3 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in.High-sensitivity CMOS Digic 8
- Zoom : 3x opti. 65x with ZoomPlus to 130X
- กระจกมองfinder: 21 - 1,365 มม. 1/3.4 - 1/6.5 (ภาพจากเซ็นเซอร์แบบลด 35 มม.)
- ระบบโฟกัส: AF One Shot AF, Servo AF, Manual Focus
- ความไวแสง(SO) : AUTO, 100 - 2000
- ความไวชัตเตอร์: 1/3200-15 วินาที
- VDO : UHD 4 K, FULL HD 1920 x 1080 / 640 x 480 MPEG-4 AVC/H.264
- จอภาพ : TFT LCD 3.0" 922,000 dot อนุกรมพับได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E12 (195 นาที)
- Weight : 510g, Inc.Batt & SDCard.
- Dimension 98.0 x 57.9 x 31.3 มม.

SRP : 23,900.-
(inc.VAT)

CANON DSLR CAMERA



EOS 1500D KIT w/18-55 IS II
CNN-2729C006AA



- ความละเอียด: 24.1 million
- ระบบโฟกัส: Focus: 9 Point
- (Cross-type AF sensitive to 1/5.6 with center AF point)
- เซนเซอร์ภาพ: 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 4+
- ขนาดภาพ: 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6000 x 4000 (RAW)
- ความไวแสง(SO) : Auto 100 - 6400 (H:12800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p, 30.25,24fps MPEG-4 AVC/H.264
- กระจกมองfinder: 3fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable
- จอภาพ : LCD Size : 3" (920,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E10
- Weight : 475g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 129.0 x 101.3 x 77.6 มม.

• Build-in Wi-Fi/Bluetooth ให้อัปโหลดภาพหรือส่งงานกล้องไปยังสมาร์ทโฟน App Canon Camera Connect ขนาดเล็ก หนึ่งจับกันเดียว: ตัวกล้องมีขนาดกะทัดรัด หนักเบา นานและมีความเป็นศิลปินในตัวคุณด้วยเอฟเฟกต์ฟิล์มใช้งานง่ายให้เลือกถึง 10 แบบ เพื่อใช้สร้างสรรค์จินตนาการ ด้วยเมนู Guide Mode และฟังก์ชันเลือกเมนูที่รวดเร็ว 20 แบบในกล้อง

SRP : 17,900.-
(inc.VAT)

EOS 200DII KIT w/18-55 STM (BK)
CNN-3455C003AA



- ความละเอียด: 24.1 million
- ระบบโฟกัส: OV: 9 AF Points Live View: 3,975 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ: 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ: 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW/C-Raw)
- ความไวแสง(SO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K Ultra HD, 30.25,24fps MPEG-4 AVC/H.264
- กระจกมองfinder: 5fps / 3fps
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot, Tough Screen อนุกรมพับได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E17
- Weight : 443g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 122.4 x 92.6 x 69.8 มม.

• Build-in Wi-Fi/NFC ให้อัปโหลดภาพหรือส่งงานกล้องไปยังสมาร์ทโฟน App Canon Camera Connect ขนาดเล็ก หนึ่งจับกันเดียว: ตัวกล้องมีขนาดกะทัดรัด หนักเบา และใส่เลนส์มาพร้อมกับฟิล์มในตัวคุณด้วยเอฟเฟกต์ฟิล์มใช้งานง่ายให้เลือกหลายแบบแบบฟิล์ม Skin Smoothing สำหรับคุณที่ชื่นชอบการถ่ายภาพสวยให้ดูอ่อนเยาว์แบบ

SRP : 26,900.-
(inc.VAT)

EOS 90D(Body)
CNN-3616C005AA



- ความละเอียด: 32.5 million
- ระบบโฟกัส: OV: 45 AF Points Live View: 5,481 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ: 22.3 x 14.8 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ: 6960 x 4640 (L) 4800 x 3200 (M) 3472 x 2320 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6960 x 4640 (RAW/C-Raw)
- ความไวแสง(SO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec (1/16000 sec Live View)
- VDO : 4K Ultra HD(30p/25p) Full HD (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- กระจกมองfinder: 10fps / 7fps (Upto 11fps via Live View)
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot, Tough Screen อนุกรมพับได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E6/LP-E6N
- Weight : 701g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 140.7 x 104.8 x 76.8 มม.

• Build-in Wi-Fi/Bluetooth ให้อัปโหลดภาพหรือส่งงานกล้องไปยังสมาร์ทโฟน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำให้การโฟกัสอัตโนมัติที่เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ระบบประมวลผลภาพ DIGIC X สำหรับถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอที่คมชัดยิ่งขึ้นด้วยระบบประมวลผลภาพแบบใหม่ที่เรียกว่า Dual Pixel CMOS AF II และระบบประมวลผลภาพแบบใหม่ที่เรียกว่า Dual Pixel CMOS AF II และระบบประมวลผลภาพแบบใหม่ที่เรียกว่า Dual Pixel CMOS AF II และระบบประมวลผลภาพแบบใหม่ที่เรียกว่า Dual Pixel CMOS AF II

SRP : 44,900.-
(inc.VAT)

EOS 1DXIII(Body)
CNN-3829C005AA



- ความละเอียด: 20.1 million
- ระบบโฟกัส: OV: 191 AF Points (แบบ Cross-type ถึงจุด 155 จุด) Live View 3,865 position
- เซนเซอร์ภาพ: 35.9 x 23.9 mm CMOS Full Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ: 5472x3648 (L), 4368x2912 (M1), 3648x2432 (M2), 2736x1824 (S), 5472x3648 (HEIF), 5472x3648 (RAW/C-Raw)
- ความไวแสง(SO) : Auto 100 - 32000 (H:102400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K Motion JPEG Full HD 1080P (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- กระจกมองfinder: 16fps / 3fps (Upto 20fps via Live View)
- ไฟแฟลช : Build in Flash E-TTL II, Manual, Multi, Ext A, Ext M
- จอภาพ : LCD Size : 3.15" (2100000-dot), Tough Screen อนุกรมพับได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : CFexpress card Type B compatible: 2 card slots
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E19
- Weight : 890g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 158.0 x 167.6 x 82.6 มม.

• Build-in Wi-Fi/NFC ให้อัปโหลดภาพหรือส่งงานกล้องไปยังสมาร์ทโฟน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำให้การโฟกัสอัตโนมัติที่เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ระบบประมวลผลภาพ DIGIC X สำหรับถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอที่คมชัดยิ่งขึ้นด้วยระบบประมวลผลภาพแบบใหม่ที่เรียกว่า Dual Pixel CMOS AF II และระบบประมวลผลภาพแบบใหม่ที่เรียกว่า Dual Pixel CMOS AF II และระบบประมวลผลภาพแบบใหม่ที่เรียกว่า Dual Pixel CMOS AF II

SRP : 227,900.-
(inc.VAT)

DIGITAL CAMERA

310

CANON DSLR CAMERA



EOS 6DII (Body)
CNN-1897C005AA



- ความละเอียด : 32.5 million
- ระบบโฟกัส : OV-F 45 AF Points
Live View : 5,481 selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.8 mm
CMOS APS-C+ DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6960 x 4640 (L) 4800 x 3200 (M) 3472 x 2320 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6960 x 4640 (RAW/C-RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec (1/16000 sec Live View)

• Built-in Wi-Fi/NFC โอนข้อมูลภาพพร้อมเสียงจากกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสโดยอัตโนมัติที่ความเร็วสูงและแม่นยำมากขึ้น ระบบอินโฟโฟกัส cross-type ทั้งหมด 45 จุด ติดตามและถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย ระบบ GPS พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อ Wi-Fi, NFC และบลูทูธ ด้วยระบบโหมดพิเศษ

SRP : 49,900.-
(inc.VAT)

EOS 6DII KIT
w/24-105 f4LII
CNN-1897C012AA

- VDO : 4K Ultra HD(30p/25p) Full HD (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps / 7fps (Up to 11fps via Live View)
- ไลฟ์ แฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 1,04,000-dot, Tough Screen ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6/LP-E6N
- Weight : 701g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 140.7 x 104.8 x 76.8 UJ.

SRP : 83,900.-
(inc.VAT)

EOS 5DIV (Body)
CNN-1897C005AA



- ความละเอียด : 30.4 million
- ระบบโฟกัส : OV-F 61 AF Points (แบบ Cross-type 41 จุด)
- เซนเซอร์ภาพ : 36 x 24.0 mm
CMOS Full Frame DIGIC 6+
- ขนาดภาพ : 6720 x 4480 (L) 4464 x 2976 (M) 3360 x 2240 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6720 x 4480 (RAW) 5040 x 3360 (M-RAW) 3360 x 2240 (S-RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100 - 32000 (H:102400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec

• Built-in Wi-Fi/NFC โอนข้อมูลภาพพร้อมเสียงจากกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จะทำการโฟกัสโดยอัตโนมัติที่ความเร็วสูงและแม่นยำมากขึ้น EOS ITR AF ระบบโฟกัสความเร็วสูง สำหรับถ่ายภาพกีฬาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว พร้อมระบบ GPS พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อ Wi-Fi, NFC และบลูทูธ ด้วยระบบโหมดพิเศษ

SRP : 82,900.-
(inc.VAT)

EOS 5DIV KIT
w/24-105 f4LII
CNN-1897C012AA

- VDO : 4K Motion JPEG Full HD 1080p (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 7fps / 3fps
- ไลฟ์ แฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 1,620,000-dot, Tough Screen ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6N / LP-E6
- Weight : 890g inc. Batt & SD Card
- Dimension : 150.7 x 116.4 x 75.9 UJ.

SRP : 139,900.-
(inc.VAT)

CANON MIRRORLESS CAMERA



DIGITAL CAMERA

311

EOS M200
EF-M w/15-45 (BK)
CNN-3699C012AA



- ความละเอียด : 24.1 million
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection)
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW & C-RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-25600 (H:51200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 6.1fps / 4fps
- ไลฟ์ แฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,04,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E12
- Weight : 299g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 108.2 x 67.1 x 35.1 UJ.

SRP : 19,900.-
(inc.VAT)

EOS M200
EF-M w/15-45 (WH)
CNN-3700C012AA

EOS-M

EOS M50II
w/15-45 (BK)
CNN-4728C009AA



- ความละเอียด : 24.1 million
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection) Max. 3975 (Still) Max. 3375 (Movie)
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW & C-RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-25600 (H:51200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps / 7.4fps
- ไลฟ์ แฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,04,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E12
- Weight : 387g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 116.3 x 88.1 x 58.7 UJ.

SRP : 25,990.-
(inc.VAT)

EOS-M

EOS R10
RF 18-45 f/3.5-6.3IS ST
CNN-5331C012



- ความละเอียด : 24.2 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 651 Point (auto selection) Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2656 (HEIF, JPEG M), 2976x1984 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/4000, Up to 1/16000 sec (Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD(6K oversampling) 30p, 4K UHD crop (60p), Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 23fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไลฟ์ แฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,040,000-dot) Vari-angle design, Touch Screen ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E17 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E18)
- Weight : 429g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 122.5 x 87.8 x 147.0 UJ.

SRP : 35,990.-
(inc.VAT)

EOS R10
w/ RF 18-150 f/3.5-6.3IS STM
CNN-5331C019

SRP : 46,890.-
(inc.VAT)

EOS R7 (Body)
RF 18-45 f/3.5-6.3IS ST
CNN-5137C005



- ความละเอียด : 32.5 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 651 Point (auto selection) Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6960x4640 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 4800x3200 (HEIF, JPEG M), 3472x2320 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-32,000 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max 1/8000, Up to 1/16000 sec(Electronic shutter) sec. Min 30 sec
- VDO : 4K UHD(7K oversampling) 60p, Full HD 1080p MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 30fps (Electronic shutter) / 15fps
- ไลฟ์ แฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot) Vari-angle design, Touch Screen ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 (AC Adapter AC-E6N and DC Coupler DR-E6)
- Weight : 612g inc.Batt & SD Card
- Dimension : 132.0 x 90.4 x 91.7 UJ.

SRP : 49,900.-
(inc.VAT)

EOS R7
w/ RF 18-150 f/3.5-6.3 IS STM
CNN-5137C012

SRP : 64,900.-
(inc.VAT)

CANON MIRRORLESS CAMERA



EOS RP (Body)
CNN-3380C005AA
CNN-3380C005AA

EOS-R



EOS RP
w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
CNN-3380C135AA

- ความละเอียด : 26.2 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection)
Max. 4,779 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS Full-Frame DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6240 x 4160 (L), 4160 x 2768 (M), 3120 x 2080 (S1), 2400 x 1600 (S2), 6240 x 4160 (RAW), 6240 x 4160 (C-RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100 - 40,000 (L50, H1-51,200, H1-102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 25p, Full HD 1080p MPEEC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 5fps / 4fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash.
- FE Lock: Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,04,000-dot), รีจิสตรึ ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E17
- Weight : 485g inc.Batt & SDCard
Dimension : 132.5 x 85.0 x 70.0 มม.

SRP : 32,990.-
(inc.VAT)

SRP : 49,900.-
(inc.VAT)

EOS R (Body)
CNN-3075C005AA

EOS-R



EOS R
w/RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
CNN-3075C035AA

- ความละเอียด : 30.3 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection)
Max. 5,655 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS Full-Frame DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6720 x 4480 (L) 4464 x 2976 (M) 3360 x 2240 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6720 x 4480 (RAW) 6720 x 4480 (C-RAW)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100 - 40,000 (L50, H1-51,200, H1-102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 30p, Full HD 1080p MPEEC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 5fps / 4fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash.
- FE Lock: Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (2,100,000-dot), รีจิสตรึ ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6N / LP-E6
- Weight : 580g inc.Batt & SDCard
Dimension : 135.8 x 98.3 x 84.4 มม.

SRP : 63,890.-
(inc.VAT)

SRP : 78,090.-
(inc.VAT)

EOS R
w/RF 24-105 f/4 L IS USM
CNN-3075C015AA

SRP : 103,090.-
(inc.VAT)

EOS R6 (Body)
CNN-4082C005AA

EOS-R



EOS R6
w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM
CNN-4082C025AA

- ความละเอียด : 20.1 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection)
Max. 6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 5472x3648 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3648x2432 (HEIF, JPEG M), 2736x1824 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-102,400 (L50, H:204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 60p, Full HD 1080p MPEEC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 20fps / 12fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash.
- FE Lock: Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot), รีจิสตรึ ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 680g inc.Batt & SDCard
Dimension : 138.4 x 97.5 x 88.4 มม.

SRP : 82,990.-
(inc.VAT)

SRP : 97,900.-
(inc.VAT)

EOS R6
w/ RF 24-105 f/4 L IS USM
CNN-4082C015AA

SRP : 121,490.-
(inc.VAT)

EOS R5 (Body)
CNN-4147C007AA

EOS-R



EOS R5
w/ RF 24-105 f/4 L IS USM
CNN-4147C018AA

- ความละเอียด : 45.0 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection)
Max. 5,940 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36.0 x 24.0 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 8192x5464 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 5808x3872 (HEIF, JPEG M), 4176x2784 (HEIF, JPEG S1)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-51,200 (L50, H:102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 8K UHD 120p, 4K UHD 120p, Full HD 1080p MPEEC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 20fps / 12fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash.
- FE Lock: Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), รีจิสตรึ ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot and CF Express 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 738g inc.Batt & SDCard
Dimension : 138.4 x 97.5 x 88.0 มม.

SRP : 134,900.-
(inc.VAT)

SRP : 174,690.-
(inc.VAT)

EOS R3 (Body)
CNN-4895C007

NEW

EOS-R



- ความละเอียด : 24.1 MP In-body 5-axis sensor-shift image stabilisation
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection) Max. 4,779 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36.0 x 24.0 mm CMOS Full-Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 6000x4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 3984x2656 (HEIF, JPEG M), 2976x1984 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง (ISO) : Auto 100-102,400 (L50, H:204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 6K UHD 60p, 4K UHD 120p, Full HD 1080p MPEEC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 30fps (Electronic shutter) / 12fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (4,500,000-dot), รีจิสตรึ ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II) 1 Slot and CF Express 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Battery Pack LP-E19
- Weight : 1,015g inc.Batt & SDCard
Dimension : 150.0 x 142.6 x 87.2 มม.

SRP : 199,900.-
(inc.VAT)

CANON Selphy(Printer)



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
CNN-2234C003AA	CP1300 (BK)	4,990	1 Year	By Order
CNN-2235C003AA	CP1300 (WH)	4,990	1 Year	By Order
CNN-2236C003AA	CP1300 (PK)	4,990	1 Year	By Order
CNN-4107C005AA	Square QX10 (BK)	4,990	1 Year	By Order
CNN-4108C005AA	Square QX10 (WH)	4,990	1 Year	By Order
CNN-4109C005AA	Square QX10 (PK)	4,990	1 Year	By Order
CNN-8568B001AA	RP-108 (4x6 108 pcs)	999		By Order
CNN-7737A001AH	KP-36IP (Post Card)	350		By Order
CNN-7739A001AH	KC-36IP (Credit Card)	350		By Order
CNN-7741A001AH	KC-18IF (Sticker Credit Card)	350		By Order
CNN-7740A001AH	KC-18IL (8 Label Sticker Credit Card)	350		By Order
CNN-4119C001AA	XS-20L (Sticker Square 20 pcs)	429		By Order

DIGITAL CAMERA

CANON Lenses DSLR&MRL

**แลสลักทุกประเภทสามารถลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์เพื่อรับประกันเพิ่มเป็น 2 ปี



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
EF-S Lens				
CNN-9519B003AA	EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM	10,400	1 Year	By Order
CNN-9518A003AA	EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM	22,900	1 Year	By Order
CNN-1242B003AA	EF-S 17-55 f/2.8 IS USM	33,000	1 Year	By Order
CNN-8114B015AA	EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS STM	8,900	1 Year	By Order
CNN-1620C003AA	EF-S 18-55 f/4-5.6 IS STM	9,390	1 Year	By Order
CNN-1276C003AA	EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS USM Nano	21,900	1 Year	By Order
CNN-2752B003CA	EF-S 18-200 f/3.5-5.6 IS	27,600	1 Year	By Order
CNN-8546B003AA	EF-S 55-250 f/4.0-5.6 IS STM	9,900	1 Year	By Order
CNN-9522B003AA	EF-S 24 f/2.8 STM	5,300	1 Year	By Order
EF Lens				
CNN-4427B003AA	EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM	48,400	1 Year	By Order
CNN-9520B003AA	EF 11-24 f/4 L USM	110,300	1 Year	By Order
CNN-0573C003AA	EF 16-35 f/2.8 L III USM	90,100	1 Year	By Order
CNN-9518B003AA	EF 16-35 f/4L IS USM	49,890	1 Year	By Order
CNN-5175B003AA	EF 24-70 f/2.8 L II USM	74,000	1 Year	By Order
CNN-1380C003AA	EF 24-105 f/4 L IS II USM	49,890	1 Year	By Order
CNN-9322A003AA	EF 28-300 f/3.5-5.6 L IS USM	96,000	1 Year	By Order
CNN-2569A005AA	EF 70-200 f/2.8 L USM	49,100	1 Year	By Order
CNN-3044C003AA	EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM	79,590	1 Year	By Order
CNN-2309C003AA	EF 70-200 f/4.0 L IS II USM	58,090	1 Year	By Order
CNN-0571C003AA	EF 70-300 f/4-5.6 IS II USM	22,190	1 Year	By Order
CNN-4426B003AA	EF 70-300 f/4-5.6 L IS USM	48,700	1 Year	By Order
CNN-6473A002AA	EF 75-300 f/4-5.6 III	7,000	1 Year	By Order
CNN-2045B003AA	EF 14 f/2.8 L II USM	84,600	1 Year	By Order
CNN-2750B003AA	EF 24 f/1.4 L II USM	62,500	1 Year	By Order
CNN-5345B003AA	EF 24 f/2.8 IS USM	26,600	1 Year	By Order
CNN-5179B003AA	EF 28 f/2.8 IS USM	25,900	1 Year	By Order
CNN-5178B003AA	EF 35 f/2.0 IS USM	19,900	1 Year	By Order
CNN-9523B003AA	EF 35 f/1.4 L II USM	78,890	1 Year	By Order
CNN-6310B003AA	EF 40 f/2.8 STM	6,900	1 Year	By Order
CNN-1257B003AA	EF 50 f/1.2 L USM	58,000	1 Year	By Order
CNN-2515A004BA	EF 50 f/1.4 USM	13,400	1 Year	By Order
CNN-0570C003AA	EF 50 f/1.8 STM	4,300	1 Year	By Order
CNN-2271C003AA	EF 85 f/1.4 L IS USM	62,490	1 Year	By Order
CNN-2519A004BA	EF 85 f/1.8 USM	19,390	1 Year	By Order
CNN-4657A003AA	EF 100 f/2.8 Macro USM	22,000	1 Year	By Order
CNN-3554B003AA	EF 100 f/2.8 Macro L IS USM	31,900	1 Year	By Order
CNN-2520A005AA	EF 135 f/2 L USM	38,900	1 Year	By Order
CNN-2539A009AA	EF 180 f/3.5 Macro L USM	56,400	1 Year	By Order
CNN-3045C003AA	EF 400 f/2.8 L IS III USM	450,300	1 Year	By Order
CNN-3329C003AA	EF 600 f/4.0 L IS III USM	485,900	1 Year	By Order
CNN-9524B003AA	EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS II USM	92,290	1 Year	By Order
CNN-5176B003AA	EF 200-400 f/4L IS USM Ex1.4x	429,190	1 Year	By Order
CNN-2540A003AA	MP-E 65 f/2.8 1-5X Macro	36,500	1 Year	By Order
CNN-4410B003AA	Extender EF 2.0X III	17,000	1 Year	By Order
CNN-4409B003AA	Extender EF 1.4X III	17,000	1 Year	By Order
CNN-3553B003AA	TS-E 17 f/4 L	84,600	1 Year	By Order
CNN-3552B003AA	TS-E 24 f/3.5 L II	74,400	1 Year	By Order
CNN-2273C003AA	TS-E 50 f/2.8 L Macro	83,400	1 Year	By Order
CNN-2274C003AA	TS-E 90 f/2.8 L Macro	83,400	1 Year	By Order
CNN-2275C003AA	TS-E 135 f/4 L Macro	83,400	1 Year	By Order
EF-M Lens				
CNN-0572C003AA	EF-M 15-45 f/3.5-6.3 IS STM (ME)	10,900	1 Year	By Order
CNN-1375C003AA	EF-M 18-150 f/3.5-5.6 IS STM	17,400	1 Year	By Order
CNN-7568B003AA	EF-M 11-22 f/4-5.6 IS STM	13,600	1 Year	By Order
CNN-5985B003AA	EF-M 22 f/2.0 STM	8,300	1 Year	By Order
CNN-1362C003AA	EF-M 28 f/3.5 Macro IS STM	12,000	1 Year	By Order
CNN-2439C003AA	EF-M 32 f/1.4 STM	17,990	1 Year	By Order
CNN-9517B003AA	EF-M 55-200 f/4.5-6.3 IS STM	13,400	1 Year	By Order
CNN-0597C003AA	EF-M 15-45 f/3.5-6.3 IS STM (SL) (ME)	10,900	1 Year	By Order
CNN-1376C003AA	EF-M 18-150 f/3.5-5.6 IS STM (SL)	17,400	1 Year	By Order
CNN-1122C003AA	EF-M 55-200 f/4.5-6.3 IS STM (SL)	13,400	1 Year	By Order
CNN-9808B003AA	EF-M 22 f/2.0 STM (SL)	8,300	1 Year	By Order
RF Lens				
CNN-5554C003AA	RF 5.2 f/2.8L Dual Fisheye	76,290	1 Year	By Order
CNN-5051C003AA	RF 16 f/2.8 STM	11,490	1 Year	By Order
CNN-2973C003AA	RF 35 f/1.8 Macro IS STM	19,900	1 Year	By Order
CNN-2959C003AA	RF 50 f/1.2 L USM	94,390	1 Year	By Order
CNN-4515C003AA	RF 50 f/1.8 STM	7,990	1 Year	By Order
CNN-3447C003AA	RF 85 f/1.2L USM	108,990	1 Year	By Order
CNN-3450C003AA	RF 85 f/1.2L USM DS	124,190	1 Year	By Order
CNN-4234C003AA	RF 85 f/2 Macro IS STM	24,390	1 Year	By Order
CNN-4514C003AA	RF 100 f/2.8 Macro IS USM	56,890	1 Year	By Order
CNN-3682C003AA	RF 15-35 f/2.8L IS USM	93,190	1 Year	By Order
CNN-3680C003AA	RF 24-70 f/2.8L IS USM	93,190	1 Year	By Order
CNN-2963C003AA	RF 24-105 f/4 L IS USM	49,890	1 Year	By Order
CNN-4111C003AA	RF 24-105 f/4-7.1 IS STM	16,190	1 Year	By Order
CNN-3684C003AA	RF 24-240 f/4-6.3 IS USM	35,790	1 Year	By Order
CNN-2965C003AA	RF 28-70 f/2L USM	121,090	1 Year	By Order
CNN-4112C003AA	RF 100-500 f/4.5-7.1L IS USM	114,990	1 Year	By Order
CNN-3792C003AA	RF 70-200 f2.8 L IS USM	108,990	1 Year	By Order
CNN-4318C003AA	RF 70-200 f4 L IS USM	70,190	1 Year	By Order
CNN-3986C003AA	RF 600 f/11 IS STM	31,490	1 Year	By Order
CNN-3987C003AA	RF 800 f/11 STM	39,990	1 Year	By Order
CNN-4113C003AA	Extender RF1.4x	20,690	1 Year	By Order
CNN-4114C003AA	Extender RF2x	24,890	1 Year	By Order
CNN-5053C003AA	RF 400 f2.8L IS USM	472,690	1 Year	By Order
CNN-5054C003AA	RF 600 f/4 IS USM	510,000	1 Year	By Order
CNN-3986C003AA	RF 600 f/11 IS STM	31,490	1 Year	By Order
CNN-3987C003AA	RF 800 f/11 STM	39,990	1 Year	By Order
CNN-4113C003AA	Extender RF1.4x	20,690	1 Year	By Order
CNN-4114C003AA	Extender RF2x	24,890	1 Year	By Order

DIGITAL CAMERA

CANON Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
SPEEDLIGHT(闪光灯)				
CNN-1177C004AA	600EXII-RT	15,190	1 Year	By Order
CNN-1957C004AA	470EX-AI	8,290	1 Year	By Order
CNN-0585C003AA	430EX III-RT	11,190	1 Year	By Order
CNN-4571C005AA	EL-1	39,900	1 Year	By Order
CNN-3249C004AA	EL-100	4,790	1 Year	By Order
CNN-9389B005AA	MR-14EX II Macro Ring Lite	22,490	1 Year	By Order
CNN-2398C004AA	MT-26EX-RT Macro Twin Lite	35,100	1 Year	By Order
5744B001AA	SR-N3 (Speedlite Release Cable 600EX-RT)	2,090	1 Year	By Order
4321C001AA	SCF-EL (Colour Filter for EL-1)	790	1 Year	By Order
0587C001AA	SCF-E2 (Color Filter Set 430EX III)	600	1 Year	By Order
1178C001AA	SCF-E3 (Color filter for 600EXII-RT)	870	1 Year	By Order
4320C001AA	SBA-EL (Bounce Adapter for EL-1)	690	1 Year	By Order
0588C001AA	SBA-E2 (Bounce Adapter for 430EXIII)	600	1 Year	By Order
1179C001AA	SBA-E3 (Bounce Adapter for 600EXIII)	870	1 Year	By Order
1950B001AA	Off-Camera Shoe Cord OC-E3	2,700	1 Year	By Order
4943C001AA	AD-E1 Shoe Adapter (R3)	1,490	1 Year	By Order
Battery Pack				
CNN-9200A001AA	BP-511A (10D/20D/30D/50D/300D/5D)	2,000		
CNN-5751B002AA	LP-E4N (1DIII/1DSIII/1D4/1DX/1DC)	4,500		
CNN-9200A001AA	BP-511A (10D/20D/30D/50D/300D/5D)	2,090	N/A	By Order
CNN-4132C002AA	LP-E6NH (EOS R5 R6) 2180 mAh	3,590	N/A	By Order
CNN-4515B002BB	LP-E8 (550D/600D/700D)	2,090	N/A	By Order
CNN-5108B002AA	LP-E10 (1100D/1200D/1500D)	2,090	N/A	By Order
CNN-6760B002	LP-E12 (100D/M10/M50)	2,390	N/A	By Order
CNN-9967B002	LP-E17 (750D/M3/800D/77D/200D)	2,500	N/A	By Order
CNN-1169C002AA	LP-E19 (1DxII)	6,490	N/A	By Order
CNN-1180C001AA	CP-E4N (600EXII-RT)	8,720	N/A	By Order
Battery Grip				
CNN-3086C003AA	BG-E22 (EOS R)	11,900	N/A	By Order
CNN-2130C001AA	BG-E21 (EOS 6DII)	6,990	N/A	By Order
CNN-1485C001AA	BG-E20 (EOS 5DIV)	11,700	N/A	By Order
CNN-0050C001AA	BG-E18 (EOS 750D/760D)	5,600	N/A	By Order
CNN-9130B001AA	BG-E16 (EOS 7DII)	9,200	N/A	By Order
CNN-8471B001AA	BG-E14 (EOS 70D/80D)	6,000	N/A	By Order
CNN-5261B001AA	BG-E11 (EOS 5DIII/5Ds/5DsR)	12,900	N/A	By Order
CNN-4365C001AA	BG-R10 (EOS R5 R6)	10,590	N/A	By Order
POWER ADAPTER				
CNN-1425C003AA	AC-E6N AC Adapter	3,800	N/A	By Order
CNN-1171C003AA	AC-E19 AC Adapter (for 1DxII)	15,700	N/A	By Order
CNN-7875A003AA	CA-PS700 Adapter	2,390	N/A	By Order
CNN-3352B001AA	DR-E6 DC Coupler (+ AC-E6N)	2,400	N/A	By Order
CNN-4518B001AA	DR-E8 DC Coupler	800	N/A	By Order
CNN-5112B001AA	DR-E10 DC Coupler (w/ CA-PS700)	800	N/A	By Order
CNN-6785B001AA	DR-E12 DC Coupler (w/ CA-PS700)	1,090	N/A	By Order
CNN-8623B003AA	DR-E15 DC Coupler	790	N/A	By Order
CNN-1431C001AA	DR-E17 DC Coupler (w/ CA-PS700)	1,490	N/A	By Order
CNN-0250C001AA	DR-E18 DC Coupler (w/ AC-E6N)	1,900	N/A	By Order
CNN-1172C001AA	DR-E19 DC Coupler (w/ AC-E19)	7,290	N/A	By Order
CNN-1285C003AA	PZ-E1 Power Zoom Adapter	5,820	N/A	By Order
CNN-3250C003AA	USB Power Adapter PD-E1	6,590	N/A	By Order
CNN-4157C001AA	HG-100TBR Tripod Grip	3,900	N/A	By Order
Battery Charger				
CNN-3048B001AA	LC-E5E (LP-E5)	2,500	N/A	By Order
CNN-3349B001AA	LC-E6E (LP-E6)	2,800	N/A	By Order
CNN-4520B001AA	LC-E8E (LP-E8)	2,800	N/A	By Order
CNN-5110B001	LC-E10E (LP-E10)	2,800	N/A	By Order
CNN-6782B001AA	LC-E12E (LP-E12)	2,800	N/A	By Order
CNN-9969B001AA	LC-E17E (LP-E17)	2,800	N/A	By Order
CNN-1170C003AA	LC-E19 (LP-E19)	13,000	N/A	By Order
GPS & Transmitter				
CNN-6363B001AA	GP-E2 (1DX, 5DIII, 7D)	9,990	N/A	By Order
CNN-5743B005AA	ST-E3-RT	12,000	N/A	By Order
CNN-5743B012AA	ST-E3-RT (Ver 2)	15,490	N/A	By Order
CNN-4944C001AA	ST-E10 (R3)	4,790	N/A	By Order
REMOTE CONTROL				
CNN-4524B001AA	RC-6	850	N/A	By Order
CNN-2469A002AA	RS-60E3	650	N/A	By Order
CNN-2476A001AA	RS-80N3	2,000	N/A	By Order
CNN-2477A004AA	TC-80N3	6,500	N/A	By Order
CNN-2140C001AA	BR-E1 (Wireless Remote)	1,290	N/A	By Order
Adapter				
CNN-2365A001AA	Macrolite Adapter 58C	400	N/A	By Order
CNN-3563B001AA	Macrolite Adapter 67 (100MacroL)	1,100	N/A	By Order
CNN-2829A001AA	Macrolite Adapter 72C	1,200	N/A	By Order
CNN-6098B003AA	Mount Adapter EF-EOS M	4,990	N/A	By Order
CNN-2971C003AA	Mount Adapter EF-EOS R	3,890	N/A	By Order
CNN-2972C003AA	Control Ring M.Adapter EF-EOS R	7,790	N/A	By Order
CNN-3442C003AA	Drop-in Filter M.Adapter C-PL Kit R	11,490	N/A	By Order
CNN-3443C003AA	Drop-in Filter M.Adapter V-ND Kit R	15,290	N/A	By Order
CNN-0135T435	Mount Adapter EF-EOS M w/tripod	3,690	N/A	By Order
CNN-1716C001AA	Wi-fi Adapter W-E1	1,350	N/A	By Order
CNN-9198A001AA	Extension Tube EF12II	3,250	N/A	By Order
CNN-9199A001AA	Extension Tube EF25 II	6,500	N/A	By Order
Battery & Charger CDSC				
CNN-9839B002AB	NB-13L (G7X)	1,700	N/A	By Order
CNN-9425B001AA	NB-12L (G1X MkII)	1,700	N/A	By Order
CNN-9391B001AA	NB-11LH (Ixxus 265 / 160)	1,700	N/A	By Order
CNN-5668B001AA	NB-10L (SX40/G1X/G15)	1,900	N/A	By Order
CNN-8724B001BA	NB-6LH (D30/SX170/S120)	1,600	N/A	By Order
CNN-1135B001BB	NB-5L (SX 230 / S100 / S110)	1,600	N/A	By Order
CNN-4724B001AA	CB-2LBE (for NB-9L)	2,000	N/A	By Order
CNN-5670B001AA	CB-2LCE (for NB-10L)	2,200	N/A	By Order
CNN-8420B001AA	CB-2LFE (for NB-11LH)	2,200	N/A	By Order
CNN-9514B001AA	CB-2LGE (for NB-12L)	2,500	N/A	By Order
CNN-9841B001AA	CB-2LHE (for NB-13L)	2,500	N/A	By Order
CNN-2609B001AA	CB-2LYE (for NB-6L)	2,000	N/A	By Order
CNN-9838B003AA	ACK-DC110 (for NB-13L)	2,700	N/A	By Order
EYE PIECE / EYE CUP / RUBBER FRAMES / DIOP ADJ LENS				
CNN-2378A001AA	Eyecup EB (6D)	250	N/A	By Order
CNN-2377A001AA	Eyecup EC-II	380	N/A	By Order
CNN-8171A001AA	Eyecup EF	250	N/A	By Order
CNN-1889B001AA	Eyecup EG	390	N/A	By Order
CNN-2444A001AA	Eyepiece Extender EP-EX15	620	N/A	By Order
CNN-3069B001AA	Eyepiece Extender EP-EX15II	750	N/A	By Order
CNN-2882A001AA	Angle Finder C	9,500	N/A	By Order
FOCUSING SCREEN				
CNN-4720A001AA	EC-A	1,150	N/A	By Order
CNN-4721A001AA	EC-B	1,150	N/A	By Order
CNN-4723A001AA	EC-D	1,150	N/A	By Order
CNN-4726A001AA	EC-L	1,150	N/A	By Order
CNN-6006B001AA	EC-CV (1Dx)	1,650	N/A	By Order
CNN-1168C001AA	EC-C6 (1DxII)	1,990	N/A	By Order

CANON Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
CNN-2377B001AA	FS EF-D (40D 50D)	1,090	N/A	By Order
CNN-3355B001AA	FS EG-A (5DII)	1,090	N/A	By Order
CNN-3356B001AA	FS EG-D (Grid) (5DII)	1,090	N/A	By Order
CNN-3357B001AA	FS EG-S (Super Precision) (5DII)	1,090	N/A	By Order
CNN-0829B001AA	EE-D (5D)	1,330	N/A	By Order
CNN-9135B001AA	EH-A (7DII)	1,090	N/A	By Order
LENS FILTER & CONVERTER & MOUNT RING				
CNN-2187B001AA	52 Circular Polarizing Filter PL-C B	3,450	N/A	By Order
CNN-2188B001AA	58 Circular Polarizing Filter PL-C B	3,620	N/A	By Order
CNN-2189B001AA	67 Circular Polarizing Filter PL-C B	5,590	N/A	By Order
CNN-2190B001AA	72 Circular Polarizing Filter PL-C B	5,850	N/A	By Order
CNN-2191B001AA	77 Circular Polarizing Filter PL-C B	6,650	N/A	By Order
CNN-2970C001AA	95 Polarizing Color Filter PL-C B (RF 28-70)	17,900	N/A	By Order
CNN-2593A001AA	52 ND4X-L Filter	1,010	N/A	By Order
CNN-2596A001AA	58 ND4X-L Filter	1,220	N/A	By Order
CNN-2600A001AA	72 ND4X-L Filter	2,350	N/A	By Order
CNN-2594A001AA	52 ND8X-L Filter	980	N/A	By Order
CNN-2597A001AA	58 ND8X-L Filter	1,190	N/A	By Order
CNN-2601A001AA	72 ND8X-L Filter	2,350	N/A	By Order
CNN-6323B001AA	43 Protect Filter (EFM22)	1,130	N/A	By Order
CNN-0577C001AA	49 Protect Filter (50 1.8 STM)	1,200	N/A	By Order
CNN-2588A001AA	52 Protect Filter	700	N/A	By Order
CNN-8269B001AA	55 Protect Filter (M11-22)	1,350	N/A	By Order
CNN-2595A001AA	58 Protect Filter	800	N/A	By Order
CNN-2598A001AA	67 Protect Filter	1,550	N/A	By Order
CNN-2599A001AA	72 Protect Filter	1,600	N/A	By Order
CNN-2602A001AA	77 Protect Filter	1,700	N/A	By Order
CNN-1954B001AA	82 Protect Filter	2,600	N/A	By Order
CNN-2969C001AA	95 Protect Filter (RF28-70)	9,190	N/A	By Order
CNN-3444C001AA	Drop-in clear Filter A (R-M.Adapter)	3,790	N/A	By Order
CNN-3445C001AA	Drop-in circular Polarizing Filter A (R-M.Adapter)	9,290	N/A	By Order
CNN-3446C001AA	Drop-in variable ND Filter A (R-M.Adapter)	13,490	N/A	By Order
CNN-2585A001AA	52 Drop-In Circular Polarizing Filter PL-C	6,700	N/A	By Order
CNN-4774B001AA	52 Drop-In Circular Polarizing Filter PL-C (WII) (300f2.8II / 400f2.8II)	9,250	N/A	By Order
CNN-3050C001AA	52 Drop-In Circular Polarizing Filter PL-C (400f2.8III / 600f4III)	10,250	N/A	By Order
CNN-2612A001AA	52 Drop-In Screw Filter Holder	3,390	N/A	By Order
CNN-4773B001AA	52 Drop-In Screw Filter Holder (WII)	3,250	N/A	By Order
CNN-3049C001AA	with 52mm Protect Filter (300f2.8II / 400f2.8II)	4,200	N/A	By Order
CNN-4772B001AA	52WII Drop-in Screw Filter Holder (400f2.8III)	5,120	N/A	By Order
CNN-3051C001AA	52 Drop-In Gelatin Filter Holder (WII)	3,890	N/A	By Order
CNN-3051C001AA	(300f2.8II / 400f2.8II)	5,120	N/A	By Order
CNN-3051C001AA	52WII Drop-in Gelatin Filter Holder (400f2.8III/600f4III)	5,120	N/A	By Order
LENS HOOD				
CNN-1377C001AA	ES-22 (EF-M 28 Macro)	700	N/A	By Order
CNN-2224C001AA	ES-27 (EF-S 35 Macro)	1,090	N/A	By Order
CNN-5182B001AA	ES-52 (EF-S 24 STM)	990	N/A	By Order
CNN-2440C001AA	ES-60 (EFM32f1.4STM)	1,290	N/A	By Order
CNN-2645A001AA	ES-62 (EF50f1.8)	1,220	N/A	By Order
CNN-2654A001AA	ES-65 III	1,200	N/A	By Order
CNN-4518C001AA	ES-65B (RF 50 1.8)	890	N/A	By Order
CNN-0575C001AA	ES-68 (50 1.8 STM)	950	N/A	By Order
CNN-2660A001AA	ES-71 II (EF50f1.4)	1,200	N/A	By Order
CNN-1693B001AA	ES-78	1,200	N/A	By Order
CNN-2681A001AA	ES-79 II	1,800	N/A	By Order
CNN-2960C001AA	ES-83 (RF 50f1.2)	1,290	N/A	By Order
CNN-2276C001AA	ES-84 (TS-E50,TS-E90)	1,800	N/A	By Order
CNN-3989C001AA	ET-101 (RF 800f11)	1,500	N/A	By Order
CNN-4414B001AA	ET-120 (WII) (EF300f2.8II)	25,190	N/A	By Order
CNN-2346B001AA	ET-120B (EF200 f2LIS USM)	23,500	N/A	By Order
CNN-3047C001AA	ET-155(WIII) (EF400f2.8III)	35,200	N/A	By Order
CNN-4418B001AA	ET-155(WII) (EF400f2.8II)	30,500	N/A	By Order
CNN-3331C001AA	ET-160 (WIII) (EF600f4LIII)	35,200	N/A	By Order
CNN-5174B001AA	ET-160 (WII) (EF600f4LII)	28,890	N/A	By Order
CNN-2631A001AA	ET-54 (EF55-200)	500	N/A	By Order
CNN-9527B001AA	ET-54B (EF-M 55-250STM)	630	N/A	By Order
CNN-2637A001AA	ET-60 (EF75-300)	500	N/A	By Order
CNN-8582B001AA	ET-63 (EF-S 55-250 STM)	630	N/A	By Order
CNN-9447A001AA	ET-65B (EF70-300)	1,800	N/A	By Order
CNN-2655A001AA	ET-65III (EF85f1.8, EF100f2, EF135f2.8)	1,200	N/A	By Order
CNN-4660A001AA	ET-67 (EF100f2.8Macro)	1,270	N/A	By Order
CNN-0343B001AA	ET-67B	1,200	N/A	By Order
CNN-3565B001AA	ET-73 (100M L IS)	1,800	N/A	By Order
CNN-4428B001AA	ET-73B (70-300M L IS)	2,700	N/A	By Order
CNN-4516C001AA	ET-73C (RF100f2.8macro)	1,990	N/A	By Order
CNN-2665A003AA	ET-74 (70-200 f4/f4 IS)	1,270	N/A	By Order
CNN-0578C001AA	ET-74B	1,900	N/A	By Order
CNN-4235C001AA	ET-77 (RF85 f2 Macro IS)	1,500	N/A	By Order
CNN-2674A001AA	ET-78 II	1,800	N/A	By Order
CNN-2310C001AA	ET-78B (70-200 f4LIUSM)	1,500	N/A	By Order
CNN-2697A001AA	ET-83 II (EF70-200f2.8L)	1,800	N/A	By Order
CNN-2698A001AA	ET-83B II (EF200f2.8LII)	1,800	N/A	By Order
CNN-2707A001AA	ET-83C	1,200	N/A	By Order
CNN-9533B001AA	ET-83D (100-400II)	1,900	N/A	By Order
CNN-2272C001AA	ET-83E (85 f4)	1,600	N/A	By Order
CNN-3793C001AA	ET-83F (WIII) (RF70-200 2.8L)	2,300	N/A	By Order
CNN-4319C001AA	ET-83G (WIII) (RF70-200 f4)	1,590	N/A	By Order
CNN-3531B001AA	ET-87 (EF70-200 L IS II USM)	2,590	N/A	By Order
CNN-2277C001AA	ET-88 (TS-E 135L)	1,800	N/A	By Order
CNN-3988C001AA	ET-88B (RF 600f11)	1,500	N/A	By Order
CNN-3448C001AA	ET-89 (RF 851.2L)	1,200	N/A	By Order
CNN-6320B001BA	EW-43 (EFM22)	990	N/A	By Order
CNN-2974C001AA	EW-52 (RF35)	1,300	N/A	By Order
CNN-0579C001AA	EW-53 (EF-M 15-45)	900	N/A	By Order
CNN-6319B001BA	EW-54 (EFM18-55)	700	N/A	By Order
CNN-2640A001AA	EW-60 II	1,200	N/A	By Order
CNN-2639A001AA	EW-60C (EFS18-55,EFS18-55IS)	500	N/A	By Order
CNN-8267B001AA	EW-60E (EF-M 11-22)	700	N/A	By Order
CNN-1379C001AA	EW-60F (EF-M 18-150)	800	N/A	By Order
CNN-2647A001AA	EW-63 II	850	N/A	By Order
CNN-8025A001AA	EW-63B	850	N/A	By Order
CNN-8268B001AA	EW-63C (EF-S18-55 IS STM)	850	N/A	By Order
CNN-2656A001AA	EW-65 II (35f2.0)	1,200	N/A	By Order
CNN-5185B001AA	EW-72 (35MM f/2 IS USM)	1,800	N/A	By Order
CNN-2664A001AA	EW-73 II (EF24-85)	1,200	N/A	By Order
CNN-9823A001AA	EW-73B	1,200	N/A	By Order
CNN-9529B001AA	EW-73C (EF-S 10-18 STM)	900	N/A	By Order
CNN-1277C001AA	EW-73D (EF-S 18-135USM)	1,400	N/A	By Order
CNN-2668A001AA	EW-75 II	1,800	N/A	By Order
CNN-2669A001AA	EW-75B II	1,200	N/A	By Order
CNN-4783B001AA	EW-77 (EF8-15)	2,070	N/A	By Order
CNN-9532B001AA	EW-77B (EF 35 f1.4II)	1,300	N/A	By Order
CNN-2676A001AA	EW-78B II (EF28-135IS)	1,200	N/A	By Order
CNN-2677A001AA	EW-78C (EF35 f1.4)	1,200	N/A	By Order

DIGITAL CAMERA

CANON Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
CNN-4677A001AA	EW-78D (18-200)	1,200	N/A	By Order
CNN-3963B001AA	EW-78E (15-85)	1,800	N/A	By Order
CNN-3685C001AA	EW-78F (RF 24-240)	1,200	N/A	By Order
CNN-2682A001AA	EW-79B II	1,800	N/A	By Order
CNN-9528B001AA	EW-82 (EF16-35 f/4)	1,500	N/A	By Order
CNN-2699A001AA	EW-83 II	1,200	N/A	By Order
CNN-2702A001AA	EW-83D II	1,800	N/A	By Order
CNN-7276A001AA	EW-83E (10-22)	1,800	N/A	By Order
CNN-8021A001AA	EW-83F	1,800	N/A	By Order
CNN-9446A001AA	EW-83G	1,800	N/A	By Order
CNN-0776B001AA	EW-83H	1,290	N/A	By Order
CNN-1244B001AA	EW-83J	1,290	N/A	By Order
CNN-3290B001AA	EW-83K (24f1.4LII)	1,800	N/A	By Order
CNN-9530B001AA	EW-83M (400 DO II, 24-70f4, 24-105stm)	1,100	N/A	By Order
CNN-2964C001AA	EW-83N (RF24-105 f4)	1,290	N/A	By Order
CNN-1951B001AA	EW-88	1,290	N/A	By Order
CNN-3564B001AA	EW-88B	1,800	N/A	By Order
CNN-5181B001AA	EW-88C (EF 24-70 f/2.8 L II USM)	2,200	N/A	By Order
CNN-0580C001AA	EW-88D (16-35III)	1,620	N/A	By Order
CNN-3681C001AA	EW-88E (RF 24-70)	1,800	N/A	By Order
CNN-3683C001AA	EW-88F (RF 15-35)	1,800	N/A	By Order
CNN-2966C001AA	EW-103 (RF28-70)	2,260	N/A	By Order
CNN-3431B001AA	Lens Hood for MP-E65	1,800	N/A	By Order
CNN-5171B001AA	ET-138 (WII) (EF500 f/4LII)	22,500	N/A	By Order
CNN-3053C001AA	Short Hood ET-155B (400f2.8III)	25,300	N/A	By Order
CNN-3334C001AA	Short Hood ET-160B (600f4III)	25,300	N/A	By Order
LENS CAP				
CNN-2723A001AA	Lens Dust Cap E (Rear Cap)	110	N/A	By Order
CNN-6322B001AA	Lens Dust Cap EB (EFM/Mount Adapter M)	160	N/A	By Order
CNN-2962C001AA	Lens Dust Cap RF (R lens)	220	N/A	By Order
CNN-2724A001AA	Extender Cap E II	220	N/A	By Order
CNN-4115C001AA	Extender Cap FF (Ext RF1.4x RF2x)	400	N/A	By Order
CNN-3357B001AA	Lens Cap 17	1,850	N/A	By Order
CNN-6317B001AA	Lens Cap E-43 (EFM22)	160	N/A	By Order
CNN-0576C001AA	Lens Cap E-49 (50 1.8 STM)	230	N/A	By Order
CNN-6315B001AA	Lens Cap E-52II (EFM18-55)	220	N/A	By Order
CNN-8266B001AA	Lens Cap E-55 (EFM 11-22/18-150)	220	N/A	By Order
CNN-5673B001AA	Lens Cap E-58II	190	N/A	By Order
CNN-6316B001AA	Lens Cap E-67II	190	N/A	By Order
CNN-6555B001AA	Lens Cap E-72II	290	N/A	By Order
CNN-6318B001AA	Lens Cap E-77II	490	N/A	By Order
CNN-5672B001AA	Lens Cap E-82II	490	N/A	By Order
CNN-2968C001AA	Lens Cap E-95 (RF28-70)	660	N/A	By Order
CNN-4416B001AA	Lens Cap E-145C (EF300 f2.8II)	5,200	N/A	By Order
CNN-5173B001AA	Lens Cap E-163B (EF500 f/4L II)	3,800	N/A	By Order
CNN-4417B001AA	Lens Cap E-180D (EF400 f2.8II)	6,800	N/A	By Order
CNN-3048C001AA	Lens Cap E-180E (EF400 f2.8III)	4,250	N/A	By Order
CNN-3332C001AA	Lens Cap E-185C (EF600 f4III)	4,900	N/A	By Order
CNN-4430B001AA	Lens Cap 8-15 (EF8-15)	990	N/A	By Order
CNN-9534B001AA	Lens Cap 11-24 (EF11-24)	1,090	N/A	By Order
CNN-1378C001AA	Lens Cap EF-M 28	300	N/A	By Order
CNN-2225C001AA	Lens Cap EF-S35 (Macro)	330	N/A	By Order
CNN-BODY CAP				
CNN-2428A001AA	R-F-3 (Body Cap)	110	N/A	By Order
CNN-6786B001AA	R-F-4 (M Cap)	140	N/A	By Order
CNN-3201C001AA	R-F-5 Camera Cover (R Series)	135	N/A	By Order
Microphone & Holder				
CNN-4474C001AA	DM-E100 External Microphone	3,800	N/A	By Order
CNN-1429C001AA	DM-E1 External Microphone	12,000	N/A	By Order
CNN-5138C001AA	DM-E1D External Microphone (R3)	12,090	N/A	By Order
CNN-5553C001AA	AD-P1 Smartphone Holder (R3)	2,590	N/A	By Order

DIGITAL CAMERA

316

CANON Camcorder & Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
Camcorder				
CNN-3795C002AA	EOS C300 Mark III	405,900	1 Year	By Order
CNN-2215C003AA	EOS C200 (EF)	194,900	1 Year	By Order
CNN-2215C003AA	EOS C200 (PL)	222,900	1 Year	By Order
CNN-3042C003AA	EOS C700 FF EF	1,129,900	1 Year	By Order
CNN-3043C003AA	EOS C700 FF PL	1,129,900	1 Year	By Order
CNN-1454C003AA	EOS C700 EF	1,063,900	1 Year	By Order
CNN-1471C003AA	EOS C700 PL	1,063,900	1 Year	By Order
CNN-1789C003AA	EOS C700 GS PL	1,123,900	1 Year	By Order
CNN-3794C003AA	EOS C500 Mark II	547,900	1 Year	By Order
CNN-3795C002AA	EOS C300 Mark III	405,900	1 Year	By Order
CNN-0635C003AA	EOS C300 Mark II EF	264,900	1 Year	By Order
CNN-1131C003AA	EOS C300 Mark II PL	264,900	1 Year	By Order
CNN-2215C003AA	EOS C200 (EF)	194,900	1 Year	By Order
CNN-2215C003AA	EOS C200 (PL)	222,900	1 Year	By Order
CNN-0202C003AB	EOS C100 Mark II	95,900	1 Year	By Order
CNN-4507C003AA	EOS C70	188,900	1 Year	By Order
CNN-4757C001AA	Mount Adapter EF-EOS R 0.71x	22,900	1 Year	By Order
CNN-3041C003AA	XF705E	247,900	1 Year	By Order
CNN-5077C003AA	EOS R5C	159,900	1 Year	By Order
CNN-5076C003AA	XF605 E	167,900	1 Year	By Order
CNN-3668C003AA	XA55	78,900	1 Year	By Order
CNN-3669C003AA	XA50	67,900	1 Year	By Order
CNN-3665C003AA	XA45	66,900	1 Year	By Order
CNN-3666C003AA	XA40	49,900	1 Year	By Order
CNN-2217C003AA	XA15	54,900	1 Year	By Order
CNN-2218C003AA	XA11	39,900	1 Year	By Order
Cinema Lenses				
CNN-1714C001AA	CN-E 18-80 T4.4 EF	162,900	1 Year	By Order
CNN-2568C001AA	CN-E 70-200 T4.4 EF	176,900	1 Year	By Order
CNN-6141B002AA	CN-E 14.5-60 EF	1,450,000	1 Year	By Order
CNN-6141B001AA	CN-E 14.5-60 PL	1,450,000	1 Year	By Order
CNN-6142B002AA	CN-E 30-300 EF	1,520,000	1 Year	By Order
CNN-6142B001AA	CN-E 30-300 PL	1,520,000	1 Year	By Order
CNN-4573C001AA	CN10x25 IAS S/E1 (EF)	1,112,900	1 Year	By Order
CNN-4573C002AA	CN10x25 IAS S/P1 (PL)	1,112,900	1 Year	By Order
CNN-0438C001AA	CN20x50 IAS H/E1 EF	2,602,900	1 Year	By Order
CNN-0438C002AA	CN20x50 IAS H/P1 PL	2,602,900	1 Year	By Order
CNN-9785B001AA	CN7x17 Kas S EF	884,900	1 Year	By Order
CNN-9785B002AA	CN7x17 Kas S PL	884,900	1 Year	By Order
CNN-7622B002AA	CN-E 15.5-47 T2.8 L S EF	370,900	1 Year	By Order

CANON Camcorder & Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
CNN-7622B001AA	CN-E 15.5-47 T2.8 L SP PL	370,900	1 Year	By Order
CNN-7623B002AA	CN-E 30-105 EF	370,900	1 Year	By Order
CNN-7623B001AA	CN-E 30-105 PL	370,900	1 Year	By Order
CNN-8325B001AA	CN-E 14 T3.1 L F EF	158,900	1 Year	By Order
CNN-3174C001AA	CN-E 20 T1.5 L F EF	158,900	1 Year	By Order
CNN-6569B001AA	CN-E 24 T1.5 L F EF	158,900	1 Year	By Order
CNN-9139B001AA	CN-E 35 T1.5 L F EF	147,900	1 Year	By Order
CNN-6570B001AA	CN-E 50 T1.3 L F EF	147,900	1 Year	By Order
CNN-6571B001AA	CN-E 85 T1.3 L F EF	147,900	1 Year	By Order
CNN-8326B001AA	CN-E 135 T2.2 L F EF	147,900	1 Year	By Order
CNN-3801C001AA	Sumire CN-E14 T3.1 FP (X) PL	251,900	1 Year	By Order
CNN-3802C001AA	Sumire CN-E20 T1.5 FP (X) PL	251,900	1 Year	By Order
CNN-3359C001AA	Sumire CN-E24 T1.5 FP (X) PL	251,900	1 Year	By Order
CNN-3360C001AA	Sumire CN-E35 T1.5 FP (X) PL	249,000	1 Year	By Order
CNN-3361C001AA	Sumire CN-E50 T1.3 FP (X) PL	249,000	1 Year	By Order
CNN-3803C001AA	Sumire CN-E85 T1.3 FP (X) PL	249,000	1 Year	By Order
CNN-3804C001AA	Sumire CN-E135 T2.2 FP (X) PL	249,000	1 Year	By Order
Battery Pack & Battery Charger - แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จแบตเตอรี่				
CNN-8597B002AA	BP-820 1780mAh	4,300	N/A	By Order
CNN-8598B002AA	BP-828 2670mAh	5,800	N/A	By Order
CNN-4587B002AA	BP-955 (for XF 300/305)	6,400	N/A	By Order
CNN-4588B002AA	BP-975G (for XF300/305)	8,600	N/A	By Order
CNN-0868C002AA	BP-A30 3100mAh (C300II/C200)	10,300	N/A	By Order
CNN-0870C002AA	BP-A60 6200mAh (C300II/C200)	18,900	N/A	By Order
CNN-2590B003AA	CG-800 Battery Charger	2,900	N/A	By Order
CNN-0872C003AA	CG-A10 (C300mkl)	20,000	N/A	By Order
CNN-2416C003AA	CG-A20	13,100	N/A	By Order
Bag / Case - กระเป๋าหิ้ว				
CNN-3654V224	3l-20118Lens (SKB iSeries Waterlight Lens Case)	11,500	N/A	By Order
CNN-0172W438	Cinema EOD Bag - Type A	5,900	N/A	By Order
CNN-6229A003	EOS Backpack 200EG Olive Green	1,900	N/A	By Order
AC Power Adapter - อุปกรณ์แปลงไฟ				
CNN-8468A003AA	CA-570E Power Adapter	3,800	N/A	By Order
CNN-1103C003AA	CA-935 ACAdapter (C100II)	6,300	N/A	By Order
CNN-1764C003AA	CA-946	10,900	N/A	By Order
CNN-0871C003AA	CA-A10 for C300mkl BP-A30 BP-A60	12,100	N/A	By Order
CNN-3100C003AA	CA-CP200L(XF705)	7,900	N/A	By Order
Battery Pack & Battery Charger - แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จแบตเตอรี่				
CNN-8597B002AA	BP-820 1780mAh	4,300	N/A	By Order
CNN-8598B002AA	BP-828 2670mAh	5,800	N/A	By Order
CNN-4587B002AA	BP-955 (for XF 300/305)	6,400	N/A	By Order
CNN-4588B002AA	BP-975G (for XF300/305)	8,600	N/A	By Order
CNN-0868C002AA	BP-A30 3100mAh (C300II/C200)	10,300	N/A	By Order
CNN-0870C002AA	BP-A60 6200mAh (C300II/C200)	18,900	N/A	By Order
CNN-2590B003AA	CG-800 Battery Charger	2,900	N/A	By Order
CNN-0872C003AA	CG-A10 (C300mkl) Dual Battery Charger	20,000	N/A	By Order
CNN-2416C003AA	CG-A20 Battery Charger	13,100	N/A	By Order
Cable - สายสัญญาณ				
CNN-1719B001AA	CTC-100 Component Cable	1,500	N/A	By Order
CNN-4590B001AA	DC-930 DC-Coupler (xf300/305)	1,000	N/A	By Order
CNN-0976B001AA	DTC-1000 D Component Cable	1,500	N/A	By Order
CNN-2384A001AA	HTC-100 High Speed HDMI	2,500	N/A	By Order
CNN-1185C001AA	RR-100 Remote Cable	10,000	N/A	By Order
CNN-1186C001AA	RR-100 Remote Cable	40,000	N/A	By Order
CNN-3067A001AA	STV-250N Canon Stereo VDO	700	N/A	By Order
CNN-5684B001AA	UA-100 USB Adapter	600	N/A	By Order
CNN-1751C001	UC-V1000 Remote Operation Unit	15,700	N/A	By Order
CNN-1750C001	UC-V75 Remote Operation Unit	12,500	N/A	By Order
CNN-0887C001AA	UN-10	14,400	N/A	By Order
CNN-0886C001AA	UN-5	12,300	N/A	By Order
Clamp / Base / Grip / Handel - ฐาน / ตัวจับ / ตัวยึด				
CNN-2153C001AA	CL-V1	18,800	N/A	By Order
CNN-2419C001AA	CL-V2 (ใช้คู่กับ EVF)	10,600	N/A	By Order
CNN-3939C001	EU-V1 Expansion Unit	17,900	N/A	By Order
CNN-3940C001AA	EU-V2 V-Mount Expansion Unit	53,900	N/A	By Order
CNN-2420C001	GR-V1 Camera Grip	7,900	N/A	By Order
CNN-2421C001	H DU-2 Handle Unit	6,900	N/A	By Order
CNN-0888C001AA	RD-1 Rod Clamp	8,300	N/A	By Order
CNN-1754C001	SG-1 Shoulder Style Grip	54,000	N/A	By Order
CNN-9859A001AA	TA-100 Tripod Adapter	6,700	N/A	By Order
CNN-4592B001AA	TB-1 Tripod Adapter Base	1,100	N/A	By Order
CNN-1715C001	ZSG-C10 ZoomGrip for CompactServoLens	18,900	N/A	By Order
LCD Monitor & Acc - จอแอลซีดีและอุปกรณ์เสริม				
CNN-2418C001	LA-V1 LCD Attachment unit	6,900	N/A	By Order
CNN-3942C001	LA-V2 LCD Attachment unit	8,900	N/A	By Order
CNN-2417C001	LM-V1 Monitor	22,900	N/A	By Order
CNN-3941C001	LM-V2 Monitor	25,900	N/A	By Order
Lens ACC - อุปกรณ์เสริมสำหรับเลนส์				
CNN-3573B001	TL-H58 Tele-Converter	14,700	N/A	By Order
CNN-2493C001AA	TL-U58 Tele Converter	17,900	N/A	By Order
CNN-8640B001	WA-H58 Wide Attachment	16,700	N/A	By Order
CNN-2494C001AA	WA-U58 Wide Attachment	17,900	N/A	By Order
Light - ไฟส่องสว่าง				
CNN-3186B001AA	Videp light VL-5	3,700	N/A	By Order
Microphone & Acc - ไมโครโฟนและอุปกรณ์เสริม				
CNN-2591B002	DM-100 Directional Stereo Microphone	8,900	N/A	By Order
CNN-0873C001	MA-400 Microphone Adapter	20,600	N/A	By Order
CNN-4464B001	SM-V1 Surround Microphone	8,300	N/A	By Order
Mount Adapter - ตัวแปลงเมาท์				
CNN-3937C001	CM-V1 EF Cine Lock	80,900	N/A	By Order
CNN-1788C001	MO-4E EF to B4 Mount Adapter	70,800	N/A	By Order
CNN-3936C001	PM-V1 PL Cine Lock	58,900	N/A	By Order
CNN-4757C001AA	Mount Adapter EF-EOS R 0.71x	22,900	N/A	By Order
Remote Control - อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล				
CNN-1755C001	OU-700 Remote Operation Panel Unit	96,500	N/A	By Order
CNN-9660B001	RC-V100 Remote Controller	103,800	N/A	By Order
CNN-7904A002	WL-D89 Wireless Controller	600	N/A	By Order
View Finder - ช่องมองภาพ				
CNN-3938C001	EVF-V50 Electronic View Finder	23,900	N/A	By Order
CNN-1753C001AA	EVF-V70 Electronic View Finder	134,800	N/A	By Order
Bag / Case - กระเป๋าหิ้ว				
CNN-3654V224	3l-20118Lens (SKB iSeries Waterlight Lens Case)	11,500	N/A	By Order
CNN-0172W438	Cinema EOD Bag - Type A	5,900	N/A	By Order
CNN-6229A003	EOS Backpack 200EG Olive Green	1,900	N/A	By Order
Mornitor - จอ				
CNN-3217C003	DP-V2421	700,900	N/A	By Order
CNN-1827C003	DP-V2420	575,900	N/A	By Order
CNN-2696C003	DP-V2411	450,900	N/A	By Order
CNN-3216C003	DP-V1711	387,900	N/A	By Order
CNN-1884C003	DP-V1710	368,900	N/A	By Order
CNN-4274C003	DP-V3120	1,251,900	N/A	By Order

DIGITAL CAMERA

317

Olympus Camera

OLYMPUS

P/N	Models	SRP Inc.VAT
TG Series (Warranty 1 Year)		
OLP-TG-6-BLK	TG-6 Black	18,490
OLP-TG-6-RD	TG-6 Red	18,490
OM-D Series (Warranty 1 Year)		
OLP-OM-1	OM-1 Body	79,990
OLP-E-M1X	E-M1X Body	119,990
OLP-E-M1III	E-M1 Mark III Body	56,990
OLP-E-M5III-BLK	E-M5 Mark III Body Black	39,990
OLP-E-M5III-SLV	E-M5 Mark III Body Silver	39,990
OLP-E-M5III-1415-B	E-M5 Mark III + EZ-M1415-2 Black	49,990
OLP-E-M5III-1415-S	E-M5 Mark III + EZ-M1415-2 Silver	49,990
OLP-E-M5III-1245-B	E-M5 Mark III + EZ-M1245PRO Black	49,990
OLP-E-M5III-1245-S	E-M5 Mark III + EZ-M1245PRO Silver	49,990
OLP-E-M5III-1240-B	E-M5 Mark III + EZ-M1240PRO Black	64,990
OLP-E-M5III-1240-S	E-M5 Mark III + EZ-M1240PRO Silver	64,990
OLP-E-M10IV-1442-B	E-M10 IV + EZ-M1442-EZ Black	28,990
OLP-E-M10IV-1442-S	E-M10 IV + EZ-M1442-EZ Silver	28,990
OLP-EM10III-1442B	E-M10 III + EZ-M1442-EZ Black	26,990
OLP-EM10III-1442S	E-M10 III + EZ-M1442-EZ Silver	26,990
PEN Series (Warranty 1 Year)		
OLP-E-PL10-1442-BK	E-PL10 + EZ-M1442-EZ Black	27,990
OLP-E-PL10-1442-BR	E-PL10 + EZ-M1442-EZ Brown	27,990
OLP-E-PL10-1442-WH	E-PL10 + EZ-M1442-EZ White	27,990
OLP-PEN-F-BLK	PEN-F Body Black	47,990
OLP-PEN-F-SLV	PEN-F Body Silver	47,990
OLP-PEN-F-1718-BK	PEN-F + EW-M1718 Black	59,990
OLP-PEN-F-1718-SL	PEN-F + EW-M1718 Silver	59,990

Olympus Lens & Accessories

OLYMPUS

P/N	Models	SRP Inc.VAT
M Zuiko Lens (Fix Focal / Wide / Tele)		
OLP-EF-M0818PRO	EF-M0818 PRO	38,990
OLP-EF-M0825PRO	M.Zuiko Lens 8-25mmF4.0 PRO	36,990
OLP-EZ-M0714PRO	EZ-M0714 PRO	49,990
OLP-EZ-M1240PRO	EZ-M1240 PRO	34,990
OLP-EZ-M1245PRO	EZ-M1245 PRO	26,990
OLP-EZ-M1210PRO	EZ-M1210 PRO	49,990
OLP-EZ-M1040	EZ-M1040	52,990
OLP-EZ-2014PROBW	EZ-2014 PRO B/W	29,990
OLP-EW-M1712PRO	EW-M1712 PRO	51,990
OLP-ES-M2512PRO	ES-M2512 PRO	51,990
OLP-ET-M4512PRO	ET-M4512 PRO	51,990
OLP-EZ-M4015F4 PRO	EZ-M4015F4 PRO (New)	35,990
OLP-EZ-M4015PRO	EZ-M4015 PRO	49,990
OLP-ET-M3040PRO	ET-M3040 PRO	119,990
OLP-EZ-M1540PRO	EZ-M1540 PRO	289,990
OLP-MC-14	MC-14	15,990
OLP-MC-20	MC-20	1,799
OLP-EW-M1220-BLK	EW-M1220 Black	29,990
OLP-EW-M1220-SLV	EW-M1220 Silver	29,990
OLP-EW-M1718-BLK	EW-M1718 Black	19,990
OLP-EW-M1718-SLV	EW-M1718 Silver	19,990
OLP-ES-M2518-BLK	ES-M2518 Black	15,990
OLP-ES-M2518-SLV	ES-M2518 Silver	15,990
OLP-EM-M3035	EM-M3035	12,990
OLP-ET-M4518-BLK	ET-M4518 Black	12,990
OLP-ET-M4518-SLV	ET-M4518 Silver	12,990
OLP-EM-M6028	EM-M6028	19,990
OLP-ET-M7518-BLK	ET-M7518 Black	31,990
OLP-ET-M7518-SLV	ET-M7518 Silver	31,990
OLP-EZ-M0918	EZ-M0918	25,990
OLP-EZ-M1220	EZ-M1220	33,990
OLP-EZ-M1442-EZ-BK	EZ-M1442-EZ Black	12,990
OLP-EZ-M1442-EZ-SL	EZ-M1442-EZ Silver	12,990
OLP-EZ-M1415-2	EZ-M1415-2	26,990
OLP-EZ-M4015-R-BLK	EZ-M4015-R Black	7,990
OLP-EZ-M4015-R-SLV	EZ-M4015-R Silver	7,990
OLP-EZ-M7530-2	EZ-M7530-2	22,990
OLP-EZ-M0140	EZ-M0140	44,990
OLP-EX-25	EX-25	6,000
OLP-DR-40	DR-40 (3-Piece set: Black, Silver, White)	590
OLP-DR-49	DR-49 (2-Piece set: Black, Silver)	590
OLP-DR-66	DR-66	890
OLP-DR-79	DR-79	990
OLP-MCON-P02	MCON-P02	2,590
OLP-PRF-D37 PRO	PRF-D37 PRO	1,700
OLP-PRF-D40.5 PRO	PRF-D40.5 PRO	1,700
OLP-PRF-D46 PRO	PRF-D46 PRO	1,990
OLP-PRF-D52 PRO	PRF-D52 PRO	1,990
OLP-PRF-D58 PRO	PRF-D58 PRO	1,990
OLP-PRF-ZD62 PRO	Zuiko PRF-ZD62 PRO	2,290
OLP-PRF-ZD72 PRO	Zuiko PRF-ZD72 PRO	2,690
OLP-PRF-ZD77 PRO	Zuiko PRF-ZD77 PRO	3,290
OLP-PRF-ZD95 PRO	Zuiko PRF-ZD95 PRO	9,790



Olympus Voice Recorder



P/N	Models	SRP Inc.VAT
Voice Recorder (Warranty 1 Year)		
OLP-AS-9000	AS-9000	15,000
OLP-DS-9000	DS-9000	25,000
OLP-DM-720	DM-720	7,990
OLP-LS-100	LS-100	14,990
OLP-LS-P1	LS-P1	6,990
OLP-WS-853	WS-853	4,990
OLP-WS-852	WS-852	3,490
OLP-VP-20	VP-20	3,990
OLP-VN-541PC	VN-541PC	2,990

Olympus Binocular



P/N	Models	SRP Inc.VAT
Binocular		
OLP-10x42 PRO	10x42 PRO	16,990
OLP-8x42 PRO	8x42 PRO	14,990
OLP-10x42 EXWP I	10x42 EXWP I	14,500
OLP-8x42 EXWP I	8x42 EXWP I	12,400
OLP-12x50 EXPS I	12x50 EXPS I	8,300
OLP-10x42 EXPS I	10x42 EXPS I	7,600
OLP-8x42 EXPS I	8x42 EXPS I	7,000
OLP-8-16X40S (NEW)	8-16X40S (NEW)	5,590
OLP-10X50S (NEW)	10X50S (NEW)	4,590
OLP-8X40S (NEW)	8X40S (NEW)	3,990
OLP-7x35 DPS I	7x35 DPS I	2,600
OLP-10-30x25-ZOOM	10-30x25 ZOOM PC I	4,700
OLP-8-16x25-ZOOM	8-16 x 25 ZOOM PC I	4,000
OLP-12x25 PC I	12x25 PC I	4,200
OLP-8x25 PC I	8x25 PC I	3,800
OLP-10x21 DPC I	10x21 DPC I	2,400
OLP-8x21 DPC I	8x21 DPC I	2,100
OLP-7x21 PCIII	7x21 PCIII Classic	1,600
OLP-8x21 RC II CPG	8x21 RC II CPG	1,900
OLP-8x21 RC II MGT	8x21 RC II MGT	1,900
OLP-8x21 RC II PWT	8x21 RC II PWT	1,900
OLP-10x21 RC II	10x21 RC II	2,500
OLP-8x21-RCII-GR	8x21 RC II WP Green	2,490
OLP-8x21-RCII-MGT	8x21 RC II WP Magenta	2,490
OLP-8x21-RCII-BL	8x21 RC II WP Blue	2,490
OLP-10x21RCII-WP	10x21 RC II WP	2,790
OLP-8X25 WP II GR	8X25 WP II Green	3,490
OLP-8X25 WP II PP	8X25 WP II Purple	3,490
OLP-10X25 WP II	10X25 WP II	3,790

CDSC-Compact

2 year Warranty



Lumix DMC-FZ300
Camera with Leica Lens
PNS-DMC-FZ300GAK



- ความละเอียด: 12.1 ล้านพิกเซล
 - เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3-inch High Sensitivity MOS Sensor / Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT
 - Zoom : อยุ่พิศอก 24x Intelligent Zoom 48x Digital Zoom 4X
 - กระจกฝาปิด : 25-600mm (กระจกฝาปิดแบบพับออก 35 มม)
 - F2.8 - 8.0, Motion Picture: F2.8 - 11.0
 - ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมระบบถ่ายภาพเชิงลึกกรอสส์
 - ความไวแสง(ISO) : Auto / iISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600
 - ความไวชัตเตอร์ : 60 - 1/4,000 sec (Mechanical Shutter) 1 - 1/16,000 sec (Electronic Shutter)
 - VDO : 4K 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 AVCHD, MP4
 - กระจกภาพ : 3.0" (7.5cm) Free-Angle TFT Screen LCD Display (1040k dots)
 - สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
 - แหล่งพลังงาน : Li-Ion Rechargeable 380 pictures
 - Weight 691g, Inc.Batt & SDCard.
 - Dimension 131.8 x 81.5 x 117.1 mm
- อุปกรณ์เสริมที่ได้อาจมีหรือไม่มีในกล่อง (ในภาพ) คือ: แบตเตอรี่ 4K Photo/4K Video เทคโนโลยี Depth From Defocus (DFD) ระบบโฟกัสความเร็วสูงและแม่นยำ ฟิล์มถ่ายภาพ และ Wi-Fi Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT 14mm ที่ปรับได้คุณภาพสูง พร้อม Built-in Wi-Fi โคมารูปภาพโดยอัตโนมัติ

SRP : 17,990.-
(inc.VAT)

Lumix DC-FZ1000
Mark II with Leica Lens
PNS-DC-FZ10002GA



- ความละเอียด: 20.1 ล้านพิกเซล
- เซนเซอร์ภาพ : 1 inch High Sensitivity MOS Sensor / Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT
- Zoom : อยุ่พิศอก 16x Intelligent Zoom 32x Digital Zoom 4X
- กระจกฝาปิด : 27 - 432 mm (กระจกฝาปิดแบบพับออก 35 มม)
- F2.8 - 4.0, Motion Picture: F2.8 - 11.0
- ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมระบบถ่ายภาพเชิงลึกกรอสส์
- ความไวแสง(ISO) : Auto / iISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
- ความไวชัตเตอร์ : 60 - 1/4,000 sec (Mechanical Shutter) 1 - 1/16,000 sec (Electronic Shutter)
- VDO : 4K 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 AVCHD, MP4
- กระจกภาพ : 3.0" (7.5cm) Free-Angle TFT Screen LCD Display (1240k dots)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion Rechargeable 440 pictures
- Weight 810g, Inc.Batt & SDCard, Dimension 136.2 x 97.2 x 131.5 มม.
- เซนเซอร์รูปภาพ 1 นิ้ว มีระบบประมวลผลภาพขั้นสูงมาก ฟิล์มถ่ายภาพคุณภาพสูงขนาด 4K Photo/4K Video เทคโนโลยี Post Focus ระบบโฟกัสที่ติดกับหลังจากถ่ายภาพไปแล้ว สามารถนำชัตเตอร์โฟกัสที่ช้าที่สุดจาก Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT 14mm ที่ปรับได้คุณภาพสูง พร้อม Built-in Bluetooth/Wi-Fi โคมารูปภาพโดยอัตโนมัติ

SRP : 25,990.-
(inc.VAT)

DSLM

2 year Warranty



Lumix S1H
(Body Only)
PNS-DC-S1HGA-K



- ความละเอียด : 24.2 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 20 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/50p) Full HD (60p)
- MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- มาตรฐานต่อเนื่อง : 9fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แพลนมาถนอม TTL
- จอภาพ : LFTF LCD 3.2" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (2,330,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGS1
- Weight : 1,164g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 151.0 x 114.2 x 110.4 Uu.

SRP : 119,990.-
(inc.VAT)

Lumix S1
+ Lens 24-105 mm F4.0
PNS-DC-S1MGA-K



- ความละเอียด : 24.2 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/50p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- มาตรฐานต่อเนื่อง : 9fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แพลนมาถนอม TTL
- จอภาพ : LFTF LCD 3.2" ปรับเอียงได้ 3 ทิศทางแบบสัมผัส (2,100,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : XDD / SDHC / SDXC / CF Express (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGS1
- Weight : 1,021g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 148.9 x 110.0 x 96.7 Uu.

SRP : 109,990.-
(inc.VAT)

Lumix S5
(Body Only)
PNS-DC-S5GA-K



- Lumix S5**
+ Lens 20-60 mm F3.5-5.6
PNS-DC-S5KGA-K
- ความละเอียด : 24.1 million
 - ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
 - เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
 - CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
 - ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 12000x8000(XL) / 8496x5664(LL)
 - ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
 - Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
 - VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
 - มาตรฐานต่อเนื่อง : 7fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
 - ไฟ Flash : แพลนมาถนอม TTL
 - จอภาพ : LFTF LCD 3.2" ปรับเอียงได้อิสระ (1,840,000-dot).
 - สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-III) 2 Slot
 - แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
 - Weight : 714g inc.Batt & SDCard
 - Dimension : 132.6 x 97.1 x 81.9 Uu.

SRP : 58,990.-
(inc.VAT)

SRP : 67,990.-
(inc.VAT)

Lumix GH5II
(Body Only)
PNS-DC-GH5M2GAK



- Lumix GH5II**
+ Lens 12-60 mm
PNS-DC-GH5LM2GAK
- ความละเอียด : 20.3 million (With AR Coating)
 - ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Point EV -4 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน 6.5 stop
 - เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm Live MOS Micro Four Thirds mount
 - ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 4992x3744(ภาพถ่าย 6K) / 3328x2496(ภาพถ่าย 4K)
 - ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25600)
 - Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
 - VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
 - มาตรฐานต่อเนื่อง : 12fps / 7fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60/30 ภาพต่อวินาที
 - ไฟ Flash : แพลนมาถนอม TTL
 - จอภาพ : JFT LCD 3.2" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,840,000-dot).
 - สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 2 Slot
 - แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
 - Battery Pack DMW-BGG5
 - Weight : 727g inc.Batt & SDCard
 - Dimension : 138.5 x 98.1 x 87.4 Uu.

SRP : 50,990.-
(inc.VAT)

SRP : 69,990.-
(inc.VAT)

Lumix GH5S
(Body Only)
PNS-DC-GH5SGA-K



- ความละเอียด : 10.28 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 80 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- มาตรฐานต่อเนื่อง : 11fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แพลนมาถนอม TTL
- จอภาพ : LFTF LCD 3.2" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,620,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Weight : 660g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 138.5 x 98.1 x 87.4 Uu.

SRP : 66,990.-
(inc.VAT)

Lumix G100
+ Lens 12-32 mm
PNS-DC-G100KA-K



- Lumix G100**
+Lens 12-32 mm +TRIPOD GRIP
PNS-DC-G100VGA-K
- ความละเอียด : 20.3 million
 - ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 20 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
 - เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
 - ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(ภาพถ่าย 4K)
 - ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
 - Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
 - VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
 - มาตรฐานต่อเนื่อง : 6fps / 4fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที
 - ไฟ Flash : Build-in TTL Auto
 - จอภาพ : LFTF LCD 3.0" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,840,000-dot).
 - สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 1 Slot
 - แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 1025mAh, 7.4Wh)
 - Weight : 345g inc.Batt & SDCard
 - Dimension : 115.6 x 82.5 x 54.2 Uu.

SRP : 21,990.-
(inc.VAT)

SRP : 23,990.-
(inc.VAT)

Lumix G90
(Body)
PNS-DC-G90GC-K



SRP : 28,990.-
(inc.VAT)

Lumix G90
+ Lens 14-42 mm
PNS-DC-G90KGC-K



SRP : 31,990.-
(inc.VAT)

Lumix G90
+ Lens 12-60 mm
PNS-DC-G90MGC-K



SRP : 34,990.-
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(ภาพถ่าย 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- มาตรฐานต่อเนื่อง : 9fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : Build-in TTL Auto
- จอภาพ : LFTF LCD 3.0" ปรับเอียงได้อิสระแบบสัมผัส (1,240,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 1 Slot
- แบตเตอรี่ใช้งาน : Li-Ion (7.2V, 1200mAh, 8.7Wh)
- Battery Pack DMW-BGS1
- Weight : 386g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 130.4 x 93.5 x 77.4 Uu.

DSLM

2 year Warranty



Lumix G9
(Body Only)
PNS-DC-G9GA-K



Lumix G9
+Lens 12-60 mm (Leica)
PNS-DC-G9LGA-K

- ความละเอียด: 20.3 million
- ระบบโฟกัส: Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18 ระบบเฟสคอนทราสต์ 5 จิน
- เซนเซอร์ภาพ: 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ: 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10368x7776(XL) / 7296x5472(LL) / 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25600 (H:25800)
- Shutter Speed - Max shutter 1/32,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p
- MOV/MP4 : H.264/MP4 AVC, H.265/HEVC
- อัตราการถ่ายต่อเนื่อง : 12fps / 7fps / 2fps 6K. 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฟลชในตัวแบบ TTL
- จอภาพ : LFT LCD 3.0" ปรับหมุนได้ระบบสัมผัส (1,040,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แหล่งพลังงาน : Li-ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Weight : 553g, inc.Batt & SdCard
- Dimension : 136.9 x 97.3 x 91.6 มม.

SRP : 32,990.-
(inc.VAT)

SRP : 49,990.-
(inc.VAT)

Lumix BGH1
Cinema 4K Box
Camera
PNS-DC-BGH1GC



- ความละเอียด: 10.28 million
- ระบบโฟกัส: Contrast AF: 225 Area EV -6 - 20
- เซนเซอร์ภาพ: 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ: 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 80 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed - Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 1/2 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264/ MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- อัตราการถ่ายต่อเนื่อง : N/A
- ไฟ Flash : แฟลชในตัวแบบ TTL
- จอภาพ : N/A
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แหล่งพลังงาน : Li-ion (7.2V, 5900mAh, 43Wh)
- Weight : 545g, inc.Batt & SdCard
- Dimension : 93.0 x 93.0 x 78.0 มม.

SRP : 66,990.-
(inc.VAT)

LENS



P/N for Check Stock	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
Lens for S-Series (L-mount)				
PNS-S-S50GC	L-Mount : 50 mm F1.8	15,990	1 Year	By Order
PNS-S-S85GC	L-Mount : 85 mm F1.8	23,990	1 Year	By Order
PNS-S-S35GC	L-Mount : 35 mm F1.8	22,990	1 Year	By Order
PNS-S-R2060GC	L-Mount : 20-60 mm F3.5-5.6	20,990	1 Year	By Order
PNS-S-R1635GC	L-Mount : 16-35 mm F4.0	49,990	1 Year	By Order
PNS-S-R24105GC	L-Mount : 24-105 mm F4.0 MACRO O.I.S.	44,990	1 Year	By Order
PNS-S-R70200GC	L-Mount : 70-200 mm F4.0 O.I.S.	59,990	1 Year	By Order
PNS-S-R70300GC	L-Mount : 70-300 mm F4.5-5.6	41,990	1 Year	By Order
PNS-S-X50GC	L-Mount : 50 mm F1.4	84,990	1 Year	By Order
PNS-S-E2470GC	L-Mount : 24-70 mm F2.8	79,990	1 Year	By Order
PNS-S-E70200GC	L-Mount : 70-200 mm F2.8	85,990	1 Year	By Order
Lens for Lumix G (4/3-mount)				
PNS-H-ES045E	Leica 45mm / F2.8 (30:90 mm) MEGA O.I.S	26,990	1 Year	By Order
PNS-H-F008E	G Lens : 8 mm / F3.5 (35mm : 16 mm)	27,990	1 Year	By Order
PNS-H-H020AE-K/S	G Lens : 20 mm / F1.7 (35mm : 40 mm)	15,990	1 Year	By Order
PNS-H-X025E	Leica Lens : 25 mm / F1.4 (35mm : 50 mm)	16,990	1 Year	By Order
PNS-H-X015E-K/S	Leica Lens : 15 mm / F1.7 (35mm : 30 mm)	17,990	1 Year	By Order
PNS-H-NS043E	Leica Lens : 42.5mm / F1.2 (35mm : 85 mm)	59,990	1 Year	By Order
PNS-H-H025E-K/S	G Lens : 25 mm / F1.7 (35mm : 50mm) ASPH	7,990	1 Year	By Order
PNS-H-HS030E	G Lens Macro 30mm/F2.8 35:60mm MEGA O.I.S.	12,990	1 Year	By Order
PNS-H-HS043E-K/S	G Lens 42.5mm/F1.7 35:85mm Power O.I.S.	12,990	1 Year	By Order
PNS-H-HSA12035E	X Lens 12-35 mm / F2.8 Power O.I.S. Ver2	31,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA14140GC	G Lens 14-140mm/F3.5-5.6 Power O.I.S. Ver3	26,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS14140EKA	G Lens 14-140 mm / F3.5-5.6 Power O.I.S.	25,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS14140E-S	G Lens 14-140 mm / F3.5-5.6 Power O.I.S.	25,990	1 Year	By Order
PNS-H-HSA35100E	X Lens 35-100 mm / F2.8 Power O.I.S. Ver2	37,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA45200E	G Lens 45-200mm / F4.0-5.6 POWER OIS. Ver2	14,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA100300EII	G Lens 100-300mm/F4.0-5.6 POWER OIS Ver2	23,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS45150EKA	G Lens 45-150 mm / F4.0-5.6 MEGA O.I.S.	8,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS45150E-S	G Lens 45-150 mm / F4.0-5.6 MEGA O.I.S.	8,990	1 Year	By Order
PNS-H-PS45175E-K/S	X Lens 45-175 mm / F4.0-5.6 Power O.I.S.	15,990	1 Year	By Order
PNS-H-RS100400E	Leica Lens 100-400mm / F4.0-5.6 Power OIS	59,990	1 Year	By Order
PNS-H-F007014E	G Lens 7-14 mm / F4.0(35mm : 14-28 mm)	32,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS12060E	G Lens 12-60 mm/F3.5-5.6 ASPH Power O.I.S	17,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES12060E	Leica Lens 12-60 mm/F2.8-4.0 ASPH PowOIS	32,990	1 Year	By Order
PNS-H-E08018E	Leica Lens 8-18 mm / F2.8-4.0 ASPH	39,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES200GC	Leica Lens 200 mm/F2.8 ASPH Teleconverter1.4	109,990	1 Year	By Order
PNS-H-X012E	Leica Lens 12mm/F1.4 ASPH SplashDustproof	45,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES50200GC	Leica Lens 50-200 mm / F2.8-4.0 ASPH.	60,990	1 Year	By Order
PNS-H-X1025GC	Leica Lens 10-25 mm / F1.7 ASPH.	60,990	1 Year	By Order
PNS-H-XA025GC	Leica Lens 25 mm / F1.4 ASPH. Ver 2	19,990	1 Year	By Order

Accessories



Accessories Lumix G				
PNS-DMW-BLH7E	BLH7E Battery	2,990		By Order
PNS-DMW-BLG10E	BLG10E Battery	2,990		By Order
PNS-DMW-BLC12E	BLC12E Battery	2,990		By Order
PNS-DMW-BLF19E	BLF19E Battery	2,990		By Order
PNS-DMW-BGGH3E	Battery Grip GH3 / GH4	9,990		By Order
PNS-DMW-BGG1E	Battery Grip G85, G95 + Battery in Box	9,990		By Order
PNS-DMW-BGGH5E	Battery Grip GH5 / GH5S	11,990		By Order
PNS-DMW-BGG9E	Battery Grip G9	12,990		By Order
PNS-DMW-HGR2GU-K	Hand Grip GX85 / GX9	2,490		By Order
PNS-DMW-BTC13	Battery Charger for model DMW- BLF19E	1,990		By Order
PNS-DMW-SFU1GU	V-LOG L keycode for GH5 / G9	2,990		By Order
PNS-DMW-AC10GC	DC Apptler (ใช้กับ DC-Coupler)	3,490		By Order
PNS-DMW-DCC11GU	DC-Coupler for battery model DMW-BLG10E	890		By Order
PNS-DMW-DCC12GU	DC-Coupler for battery model DMW-BLF19E	1,290		By Order
PNS-DMW-DCC8GU9	DC-Coupler for battery model DMW-BLC12E	890		By Order
PNS-DMW-SHGR1E	Tripod grip G100	3,190		By Order
Accessories Lumix S				
PNS-DMW-SFU2GU	V-LOG keycode for S1	5,990		By Order
PNS-DMW-EC6GU	Eye Cup for S1R/S1	990		By Order
PNS-DMW-BGS1E	Batrry Grip for S1R/S1	11,990		By Order
PNS-DMW-BLJ31GC	Battery for S1R/S1/S1H	2,990		By Order
PNS-DMW-BTC14GC	Battery Charger for model DMW- BLJ31	3,990		By Order
PNS-DMW-DCC16GU	DC Cupler for Battery DMW-BLJ31GC	1,290		By Order
PNS-DMW-TC14GU	Telecom x1.4 for Lumix S Sreies	17,990		By Order
PNS-DMW-TC20GU	Telecom x2.0 for Lumix S Sreies	21,990		By Order
PNS-DMW-BTC15GC	Battery Charger for model DMW-BLK22 (S5)	3,990		By Order
PNS-DMW-DCC17GU	DC Cupler for Battery DMW-BLJ22 (S5)	1,290		By Order
PNS-DMW-BLK22GC	Battery For S5	2,990		By Order
PNS-DMW-BGS5E	Batrry Grip for S5	12,990		By Order
Accessories Pro Camcorder				
PNS-VW-HU1PP-K	Handle Pro Camcorder HC-X1500/HC-X2000	10,990		By Order