



www.asbar.com.br

CATÁLOGO ASBAR ELETROMETAL

SOMOS SUA MELHOR SOLUÇÃO
EM PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO

*QUADROS DE
COMANDO ELÉTRICO*




ÍNDICE

QUADRO ELÉTRICO - <i>COMUM</i>	PG.3
QUADRO ELÉTRICO - <i>PROTEÇÃO IP66 IK10</i>	PG.7
QUADRO ELÉTRICO - <i>COM VISOR TRANSPARENTE</i>	PG.10
QUADRO ELÉTRICO - <i>COM PORTA DUPLA</i>	PG.13
QUADRO ELÉTRICO - <i>COM TETO PINGADEIRA</i>	PG.16
QUADRO ELÉTRICO - <i>COM PORTA BIPARTIDA</i>	PG.19
QUADRO ELÉTRICO - <i>COM ORELHA/ABA DE FIXAÇÃO</i>	PG.23
QUADRO ELÉTRICO - <i>COM SUPORTE "W" PARA POSTE</i> ...	PG.25
QUADRO ELÉTRICO - <i>DE EMBUTIR</i>	PG.27

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: [\(19\) 4103-2023](tel:(19)4103-2023)

QUADRO ELÉTRICO - *COMUM*




CARACTERÍSTICAS:

- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA;
- ✓ DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PORTA;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ CAIXA SEM FLANGE INFERIOR (PADRÃO), OU COM FLANGE (OPCIONAL);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-54** (PADRÃO), OU **IP65 ***, **IP66 *** (OPCIONAIS*);

PERSONALIZAÇÕES: TAMANHOS E CORES PERSONALIZADAS, FURAÇÕES, RASGOS E RECORTES, CHAPARIA REFORÇADA, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX.

QUADRO ELÉTRICO - COMUM

DIMENSÕES (mm):



CÓDIGO	DIMENSÕES DO QUADRO: ALT. X LARG. X PROF.			D	E	F	G	H	I
	A	B	C						
ASBAR-0001	200	200	120	90	105	130	70	135	135
ASBAR-0002	320	190	140	110	125	250	60	255	125
ASBAR-0003	250	350	140	110	125	180	220	185	285
ASBAR-0004	350	250	140	110	125	280	120	285	185
ASBAR-0005	300	200	200	170	185	230	70	235	135
ASBAR-0006	300	300	200	170	185	230	170	235	235
ASBAR-0007	300	300	250	220	235	230	170	235	235
ASBAR-0008	320	380	170	140	155	250	250	255	315
ASBAR-0009	380	320	170	140	155	310	190	315	255
ASBAR-0010	380	320	220	190	205	310	190	315	255
ASBAR-0011	380	480	170	140	155	310	350	315	415
ASBAR-0012	400	300	200	170	185	330	170	335	235
ASBAR-0013	400	400	200	170	185	330	270	335	335
ASBAR-0014	400	400	250	220	235	330	270	335	335
ASBAR-0015	400	600	200	170	185	330	470	335	535
ASBAR-0016	400	600	250	220	235	330	470	335	535
ASBAR-0017	480	380	170	140	155	410	250	415	315
ASBAR-0018	480	380	220	190	205	410	250	415	315
ASBAR-0019	480	600	170	140	155	410	470	415	535
ASBAR-0020	480	760	220	190	205	410	630	415	695
ASBAR-0021	500	300	200	170	185	430	170	435	235
ASBAR-0022	500	400	200	170	185	430	270	435	335

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ASBAR-0023	500	500	200	170	185	430	370	435	435
ASBAR-0024	500	500	250	220	235	430	370	435	435
ASBAR-0025	500	500	300	270	285	430	370	435	435
ASBAR-0026	600	400	200	170	185	530	270	535	335
ASBAR-0027	600	400	250	220	235	530	270	535	335
ASBAR-0028	600	480	170	140	155	530	350	535	415
ASBAR-0029	600	480	220	190	205	530	350	535	415
ASBAR-0030	600	500	200	170	185	530	370	535	435
ASBAR-0031	600	500	250	220	235	530	370	535	435
ASBAR-0032	600	500	300	270	285	530	370	535	435
ASBAR-0033	600	600	200	170	185	530	470	535	535
ASBAR-0034	600	600	250	220	235	530	470	535	535
ASBAR-0035	600	600	300	270	285	530	470	535	535
ASBAR-0036	600	600	350	320	335	530	470	535	535
ASBAR-0037	760	480	170	140	155	690	350	695	415
ASBAR-0038	760	480	220	190	205	690	350	695	415
ASBAR-0039	760	600	220	190	205	690	470	695	535
ASBAR-0040	800	500	200	170	185	730	370	735	435
ASBAR-0041	800	500	250	220	235	730	370	735	435
ASBAR-0042	800	600	200	170	185	730	470	735	535
ASBAR-0043	800	600	250	220	235	730	470	735	535
ASBAR-0044	800	600	300	270	285	730	470	735	535
ASBAR-0045	800	600	350	320	335	730	470	735	535
ASBAR-0046	800	800	200	170	185	730	670	735	735
ASBAR-0047	800	800	250	220	235	730	670	735	735
ASBAR-0048	800	800	300	270	285	730	670	735	735
ASBAR-0049	800	800	350	320	335	730	670	735	735
ASBAR-0050	950	600	220	190	205	880	470	885	535
ASBAR-0051	1000	600	200	170	185	930	470	935	535
ASBAR-0052	1000	600	250	230	235	930	470	935	535
ASBAR-0053	1000	600	300	270	285	930	470	935	535
ASBAR-0054	1000	600	350	320	335	930	470	935	535
ASBAR-0055	1000	800	200	170	185	930	670	935	735
ASBAR-0056	1000	800	250	220	235	930	670	935	735
ASBAR-0057	1000	800	300	270	285	930	670	935	735
ASBAR-0058	1000	800	350	320	335	930	670	935	735
ASBAR-0059	1200	600	200	170	185	1130	470	1135	535
ASBAR-0060	1200	600	250	220	235	1130	470	1135	535
ASBAR-0061	1200	600	300	270	285	1130	470	1135	535
ASBAR-0062	1200	760	220	190	205	1130	630	1135	695
ASBAR-0063	1200	760	350	320	335	1130	630	1135	695
ASBAR-0064	1200	800	250	220	235	1130	670	1135	735
ASBAR-0065	1200	800	300	270	285	1130	670	1135	735
ASBAR-0066	1200	800	350	320	335	1130	670	1135	735
ASBAR-0067	1400	600	250	220	235	1330	470	1335	735
ASBAR-0068	1400	600	350	330	335	1330	470	1335	535
ASBAR-0069	1400	800	250	220	235	1330	670	1335	735
ASBAR-0070	1400	800	350	320	335	1330	670	1335	735
ASBAR-0071	1400	1000	250	220	235	1330	870	1335	935
ASBAR-0072	1400	1000	350	320	335	1330	870	1335	935
ASBAR-0073	1600	800	250	220	235	1530	670	1535	735
ASBAR-0074	1600	800	350	320	335	1530	670	1535	735
ASBAR-0075	1600	1000	250	220	235	1530	870	1535	935
ASBAR-0076	1600	1000	350	320	335	1530	870	1535	935

*PARA QUADROS COM 190 A 700mm DE ALTURA: 01 FECHO E 02 DOBRADIÇAS;
**PARA QUADROS COM 760 A 1000mm 02 FECHOS E 02 DOBRADIÇAS;
***PARA QUADROS COM 1200mm DE ALTURA: 02 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS;
****PARA QUADROS COM 1400 A 1600mm DE ALTURA 03 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS.

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: [\(19\) 4103-2023](tel:(19)4103-2023)



QUADRO ELÉTRICO - IP66 IK10




CARACTERÍSTICAS:

- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 NA CHAPA #18 - 1,2mm;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 NA CHAPA #16 – 1,5mm ;
- ✓ DOBRADIÇA REFORÇADA, BORRACHA DE VEDAÇÃO EM POLIURETANO INJETADO NA PORTA, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ CAIXAS COM FLANGE OU SEM FLANGE (CONSULTE);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-66 IK-10**;

PERSONALIZAÇÕES: CHAPARIA REFORÇADA, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX.

QUADRO ELÉTRICO - IP66 IK10

DIMENSÕES (mm):



CÓDIGO	FLANGE	DIMENSÕES DO QUADRO ALT X LARG X PROF.								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
ASBAR-0100	NÃO	200	200	120	95	100	130	60	150	150
ASBAR-0101	NÃO	320	190	140	115	120	250	50	270	140
ASBAR-0102	NÃO	250	350	140	115	120	180	210	200	300
ASBAR-0103	NÃO	350	250	140	115	120	280	110	300	200
ASBAR-0104	NÃO	300	200	200	175	180	230	60	250	150
ASBAR-0105	NÃO	300	300	200	175	180	230	160	250	250
ASBAR-0106	NÃO	380	320	170	145	150	310	180	330	270
ASBAR-0107	NÃO	380	320	220	195	200	310	180	330	270
ASBAR-0108	NÃO	400	300	200	175	180	330	160	350	250
ASBAR-0109	SIM	400	400	200	175	180	330	260	350	350
ASBAR-0110	SIM	400	400	250	225	230	330	260	350	350
ASBAR-0111	SIM	480	380	170	145	150	410	240	430	330
ASBAR-0112	SIM	480	380	220	195	200	410	240	430	330
ASBAR-0113	NÃO	500	300	200	175	180	430	160	450	250
ASBAR-0114	SIM	500	400	200	175	180	430	260	450	350
ASBAR-0115	SIM	500	500	200	175	180	430	360	450	450
ASBAR-0116	SIM	500	500	250	225	230	430	360	450	450
ASBAR-0117	SIM	600	400	200	175	180	530	260	550	350
ASBAR-0118	SIM	600	400	250	225	230	530	260	550	350
ASBAR-0119	SIM	600	480	170	145	150	530	340	550	430
ASBAR-0120	SIM	600	480	220	195	200	530	340	550	430

CÓDIGO	FLANGE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ASBAR-0121	SIM	600	500	200	175	180	530	360	550	450
ASBAR-0122	SIM	600	500	250	225	230	530	360	550	450
ASBAR-0123	SIM	600	500	300	275	280	530	360	550	450
ASBAR-0124	SIM	600	600	200	175	180	530	460	550	550
ASBAR-0125	SIM	600	600	250	225	230	530	460	550	550
ASBAR-0126	SIM	760	480	220	195	200	690	340	710	430
ASBAR-0127	SIM	760	600	220	195	200	690	460	710	550
ASBAR-0128	SIM	800	500	200	175	180	730	360	750	450
ASBAR-0129	SIM	800	600	200	175	180	730	460	750	550
ASBAR-0130	SIM	800	600	250	225	230	730	460	750	550
ASBAR-0131	SIM	800	600	300	275	280	730	460	750	550
ASBAR-0132	SIM	800	600	350	325	330	730	460	750	550
ASBAR-0133	SIM	950	600	220	195	200	880	460	900	550
ASBAR-0134	SIM	1000	600	200	175	180	930	460	950	550
ASBAR-0135	SIM	1000	600	250	225	230	930	460	950	550
ASBAR-0136	SIM	1000	600	350	325	330	930	460	950	550
ASBAR-0137	SIM	1000	800	250	225	230	930	660	950	750
ASBAR-0138	SIM	1000	800	350	325	330	930	660	950	750
ASBAR-0139	SIM	1200	600	250	225	230	1130	460	1150	550
ASBAR-0140	SIM	1200	760	220	195	200	1130	620	1150	710
ASBAR-0141	SIM	1200	760	350	325	330	1130	620	1150	710
ASBAR-0142	SIM	1200	800	250	225	230	1130	660	1150	750
ASBAR-0143	SIM	1200	800	350	325	330	1130	660	1150	750

*PARA QUADROS COM 190mm a 760mm de ALTURA: 01 FECHO e 02 DOBRADIÇAS;
**PARA QUADROS COM 800mm a 1200mm de ALTURA: 02 FECHES E 02 DOBRADIÇAS;

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: (19) 4103-2023

QUADRO ELÉTRICO - *COM VISOR* *TRANSPARENTE*




CARACTERÍSTICAS:

- ✓ PORTA COM VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO;
- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA;
- ✓ DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PORTA;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ CAIXA SEM FLANGE (PADRÃO), OU COM FLANGE (OPCIONAL);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-54** (PADRÃO), OU **IP65 ***, **IP66 *** (OPCIONAIS*);

PERSONALIZAÇÕES: TAMANHOS E CORES PERSONALIZADAS, FURAÇÕES, RASGOS E RECORTES, CHAPARIA REFORÇADA, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX.

QUADRO ELÉTRICO - COM VISOR TRANSPARENTE

DIMENSÕES (mm):



CÓDIGO	DIMENSÕES DO QUADRO: ALT. X LARG. X PROF.			D	E	F	G	H	I
	A	B	C						
ASBAR-0200	400	400	200	170	185	300	270	335	335
ASBAR-0201	400	400	250	220	235	300	270	335	335
ASBAR-0202	400	600	200	170	185	300	470	335	535
ASBAR-0203	400	600	250	220	235	300	470	335	535
ASBAR-0204	480	380	170	140	155	380	250	415	315
ASBAR-0205	480	380	220	190	205	380	250	415	315
ASBAR-0206	480	600	170	140	155	380	470	415	535
ASBAR-0207	480	760	220	190	205	380	630	415	695
ASBAR-0208	500	300	200	170	185	400	170	435	235
ASBAR-0209	500	400	200	170	185	400	270	435	335
ASBAR-0210	500	500	200	170	185	400	370	435	435
ASBAR-0211	500	500	250	220	235	400	370	435	435
ASBAR-0212	500	500	300	270	285	400	370	435	435
ASBAR-0213	600	400	200	170	185	500	270	535	335
ASBAR-0214	600	400	250	220	235	500	270	535	335
ASBAR-0215	600	480	170	140	155	500	350	535	415
ASBAR-0216	600	480	220	190	205	500	350	535	415
ASBAR-0217	600	500	200	170	185	500	370	535	435
ASBAR-0218	600	500	250	220	235	500	370	535	435
ASBAR-0219	600	500	300	270	285	500	370	535	435
ASBAR-0220	600	600	200	170	185	500	470	535	535
ASBAR-0221	600	600	250	220	235	500	470	535	535
ASBAR-0222	600	600	300	270	285	500	470	535	535

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ASBAR-0223	600	600	350	320	335	500	470	535	535
ASBAR-0224	760	480	170	140	155	660	350	695	415
ASBAR-0225	760	480	220	190	205	660	350	695	415
ASBAR-0226	760	600	220	190	205	660	470	695	535
ASBAR-0227	800	500	200	170	185	700	370	735	435
ASBAR-0228	800	500	250	220	235	700	370	735	435
ASBAR-0229	800	600	200	170	185	700	470	735	535
ASBAR-0230	800	600	250	220	235	700	470	735	535
ASBAR-0231	800	600	300	270	285	700	470	735	535
ASBAR-0232	800	600	350	320	335	700	470	735	535
ASBAR-0233	800	800	200	170	185	700	670	735	735
ASBAR-0234	800	800	250	220	235	700	670	735	735
ASBAR-0235	800	800	300	270	285	700	670	735	735
ASBAR-0236	800	800	350	320	335	700	670	735	735
ASBAR-0237	950	600	220	190	205	850	470	885	535
ASBAR-0238	1000	600	200	170	185	900	470	935	535
ASBAR-0239	1000	600	250	230	235	900	470	935	535
ASBAR-0240	1000	600	300	270	285	900	470	935	535
ASBAR-0241	1000	600	350	320	335	900	470	935	535
ASBAR-0242	1000	800	200	170	185	900	670	935	735
ASBAR-0243	1000	800	250	220	235	900	670	935	735
ASBAR-0244	1000	800	300	270	285	900	670	935	735
ASBAR-0245	1000	800	350	320	335	900	670	935	735
ASBAR-0246	1200	600	200	170	185	1100	470	1135	535
ASBAR-0247	1200	600	250	220	235	1100	470	1135	535
ASBAR-0248	1200	600	300	270	285	1100	470	1135	535
ASBAR-0249	1200	760	220	190	205	1100	630	1135	695
ASBAR-0250	1200	760	350	320	335	1100	630	1135	695
ASBAR-0251	1200	800	250	220	235	1100	670	1135	735
ASBAR-0252	1200	800	300	270	285	1100	670	1135	735
ASBAR-0253	1200	800	350	320	335	1100	670	1135	735

*PARA QUADROS COM 190 A 700mm DE ALTURA: 01 FECHO E 02 DOBRADIÇAS;

**PARA QUADROS COM 760 A 1000mm 02 FECHOS E 02 DOBRADIÇAS;

***PARA QUADROS COM 1200mm DE ALTURA: 02 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS;

****PARA QUADROS COM 1400 A 1600mm DE ALTURA 03 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS.

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | **EMAIL:** vendas@asbar.com.br | **TEL/WHATSAPP:** (19) 4103-2023

QUADRO ELÉTRICO - *COM PORTA DUPLA* *(INTERNA / EXTERNA)*




CARACTERÍSTICAS:

- ✓ CAIXA COM 2 PORTAS, SENDO UMA PORTA INTERNA E UMA EXTERNA;
- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA;
- ✓ DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PORTA;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ CAIXA SEM FLANGE (PADRÃO), OU COM FLANGE (OPCIONAL);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-54** (PADRÃO), OU **IP65 ***, **IP66 *** (OPCIONAIS*);

PERSONALIZAÇÕES: TAMANHOS E CORES PERSONALIZADAS, FURAÇÕES, RASGOS E RECORTES, CHAPARIA REFORÇADA, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX.

QUADRO ELÉTRICO - COM PORTA DUPLA (INTERNA / EXTERNA)

DIMENSÕES (mm):



CÓDIGO	DIMENSÕES DO QUADRO: ALT. X LARG. X PROF.			D	E	F	G	H	I	J	K	L*	M*
	A	B	C										
ASBAR-0300	400	400	200	170	185	300	270	335	335	330	320	108-160	123-175
ASBAR-0301	400	400	250	220	235	300	270	335	335	330	320	158-210	173-225
ASBAR-0302	400	600	200	170	185	300	470	335	535	330	520	108-160	123-175
ASBAR-0303	400	600	250	220	235	300	470	335	535	330	520	158-210	173-225
ASBAR-0304	480	380	170	140	155	380	250	415	315	410	300	78-130	93-145
ASBAR-0305	480	380	220	190	205	380	250	415	315	410	300	128-180	143-195
ASBAR-0306	480	600	170	140	155	380	470	415	535	410	520	78-130	93-145
ASBAR-0307	480	760	220	190	205	380	630	415	695	410	680	128-180	143-195
ASBAR-0308	500	300	200	170	185	400	170	435	235	430	220	108-160	123-175
ASBAR-0309	500	400	200	170	185	400	270	435	335	430	320	108-160	123-175
ASBAR-0310	500	500	200	170	185	400	370	435	435	430	420	108-160	123-175
ASBAR-0311	500	500	250	220	235	400	370	435	435	430	420	158-210	173-225
ASBAR-0312	500	500	300	270	285	400	370	435	435	430	420	208-260	223-275
ASBAR-0313	600	400	200	170	185	500	270	535	335	530	320	108-160	123-175
ASBAR-0314	600	400	250	220	235	500	270	535	335	530	320	158-210	173-225
ASBAR-0315	600	480	170	140	155	500	350	535	415	530	320	78-130	93-145
ASBAR-0316	600	480	220	190	205	500	350	535	415	530	400	128-180	143-195
ASBAR-0317	600	500	200	170	185	500	370	535	435	530	400	108-160	123-175
ASBAR-0318	600	500	250	220	235	500	370	535	435	530	420	158-210	173-225
ASBAR-0319	600	500	300	270	285	500	370	535	435	530	420	208-260	223-275

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L*	M*
ASBAR-0320	600	600	200	170	185	500	470	535	535	530	520	108-160	123-175
ASBAR-0321	600	600	250	220	235	500	470	535	535	530	520	158-210	173-225
ASBAR-0322	600	600	300	270	285	500	470	535	535	530	520	208-260	223-275
ASBAR-0323	600	600	350	320	335	500	470	535	535	530	520	258-310	273-325
ASBAR-0324	760	480	170	140	155	660	350	695	415	690	400	78-130	93-145
ASBAR-0325	760	480	220	190	205	660	350	695	415	690	400	128-180	143-195
ASBAR-0326	760	600	220	190	205	660	470	695	535	690	520	128-180	143-195
ASBAR-0327	800	500	200	170	185	700	370	735	435	730	420	108-160	123-175
ASBAR-0328	800	500	250	220	235	700	370	735	435	730	420	158-210	173-225
ASBAR-0329	800	600	200	170	185	700	470	735	535	730	520	108-160	123-175
ASBAR-0330	800	600	250	220	235	700	470	735	535	730	520	158-210	173-225
ASBAR-0331	800	600	300	270	285	700	470	735	535	730	520	208-260	223-275
ASBAR-0332	800	600	350	320	335	700	470	735	535	730	520	258-310	273-325
ASBAR-0333	800	800	200	170	185	700	670	735	735	730	720	108-160	123-175
ASBAR-0334	800	800	250	220	235	700	670	735	735	730	720	158-210	173-225
ASBAR-0335	800	800	300	270	285	700	670	735	735	730	720	208-260	223-275
ASBAR-0336	800	800	350	320	335	700	670	735	735	730	720	258-310	273-325
ASBAR-0337	950	600	220	190	205	850	470	885	535	880	520	128-180	123-175
ASBAR-0338	1000	600	200	170	185	900	470	935	535	930	520	108-160	123-175
ASBAR-0339	1000	600	250	230	235	900	470	935	535	930	520	158-210	173-225
ASBAR-0340	1000	600	300	270	285	900	470	935	535	930	520	208-260	223-275
ASBAR-0341	1000	600	350	320	335	900	470	935	535	930	520	258-310	273-325
ASBAR-0342	1000	800	200	170	185	900	670	935	735	930	720	108-160	123-175
ASBAR-0343	1000	800	250	220	235	900	670	935	735	930	720	158-210	173-225
ASBAR-0344	1000	800	300	270	285	900	670	935	735	930	720	208-260	223-275
ASBAR-0345	1000	800	350	320	335	900	670	935	735	930	720	258-310	273-325
ASBAR-0346	1200	600	200	170	185	1100	470	1135	535	1130	520	108-160	123-175
ASBAR-0347	1200	600	250	220	235	1100	470	1135	535	1130	520	158-210	173-225
ASBAR-0348	1200	600	300	270	285	1100	470	1135	535	1130	520	208-260	223-275
ASBAR-0349	1200	760	220	190	205	1100	630	1135	695	1130	680	128-180	143-195
ASBAR-0350	1200	760	350	320	335	1100	630	1135	695	1130	680	258-310	273-325
ASBAR-0351	1200	800	250	220	235	1100	670	1135	735	1130	720	158-210	173-225
ASBAR-0352	1200	800	300	270	285	1100	670	1135	735	1130	720	208-260	223-275
ASBAR-0353	1200	800	350	320	335	1100	670	1135	735	1130	720	258-310	273-325

MEDIDAS L* e M* VARIAM CONFORME A REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DA PORTA INTERNA.

*PARA QUADROS COM 190 A 700mm DE ALTURA: 01 FECHO E 02 DOBRADIÇAS;

**PARA QUADROS COM 760 A 1000mm 02 FECHOS E 02 DOBRADIÇAS;

***PARA QUADROS COM 1200mm DE ALTURA: 02 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS;

****PARA QUADROS COM 1400 A 1600mm DE ALTURA 03 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS.

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: (19) 4103-2023

QUADRO ELÉTRICO - TETO PINGADEIRA



CARACTERÍSTICAS:

- ✓ CAIXA COM TETO PROTETOR TIPO PINGADEIRA COM CAÍDA FRONTAL (PADRÃO), OU COM CAÍDA TRASEIRA (OPCIONAL);
- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA;
- ✓ DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PORTA;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ CAIXA SEM FLANGE (PADRÃO), OU COM FLANGE (OPCIONAL);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-54** (PADRÃO), OU **IP65 ***, **IP66 *** (OPCIONAIS*);

PERSONALIZAÇÕES: TAMANHOS E CORES PERSONALIZADAS, FURAÇÕES, RASGOS E RECORTES, CHAPARIA REFORÇADA, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX.

QUADRO ELÉTRICO - TETO PINGADEIRA

DIMENSÕES (mm):



CÓDIGO	DIMENSÕES DO QUADRO: ALT. X LARG. X PROF.			D	E	F	G	H	I
	A	B	C						
ASBAR-0400	400	300	200	170	185	300	170	335	235
ASBAR-0401	400	400	200	170	185	300	270	335	335
ASBAR-0402	400	400	250	220	235	300	270	335	335
ASBAR-0403	400	600	200	170	185	300	470	335	535
ASBAR-0404	400	600	250	220	235	300	470	335	535
ASBAR-0405	480	380	170	140	155	380	250	415	315
ASBAR-0406	480	380	220	190	205	380	250	415	315
ASBAR-0407	480	600	170	140	155	380	470	415	535
ASBAR-0408	480	760	220	190	205	380	630	415	695
ASBAR-0409	500	300	200	170	185	400	170	435	235
ASBAR-0410	500	400	200	170	185	400	270	435	335
ASBAR-0411	500	500	200	170	185	400	370	435	435
ASBAR-0412	500	500	250	220	235	400	370	435	435
ASBAR-0413	500	500	300	270	285	400	370	435	435
ASBAR-0414	600	400	200	170	185	500	270	535	335
ASBAR-0415	600	400	250	220	235	500	270	535	335
ASBAR-0416	600	480	170	140	155	500	350	535	415
ASBAR-0417	600	480	220	190	205	500	350	535	415
ASBAR-0418	600	500	200	170	185	500	370	535	435
ASBAR-0419	600	500	250	220	235	500	370	535	435
ASBAR-0420	600	500	300	270	285	500	370	535	435
ASBAR-0421	600	600	200	170	185	500	470	535	535
ASBAR-0422	600	600	250	220	235	500	470	535	535

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ASBAR-0423	600	600	300	270	285	500	470	535	535
ASBAR-0424	600	600	350	320	335	500	470	535	535
ASBAR-0425	760	480	170	140	155	660	350	695	415
ASBAR-0426	760	480	220	190	205	660	350	695	415
ASBAR-0427	760	600	220	190	205	660	470	695	535
ASBAR-0428	800	500	200	170	185	700	370	735	435
ASBAR-0429	800	500	250	220	235	700	370	735	435
ASBAR-0430	800	600	200	170	185	700	470	735	535
ASBAR-0431	800	600	250	220	235	700	470	735	535
ASBAR-0432	800	600	300	270	285	700	470	735	535
ASBAR-0433	800	600	350	320	335	700	470	735	535
ASBAR-0434	800	800	200	170	185	700	670	735	735
ASBAR-0435	800	800	250	220	235	700	670	735	735
ASBAR-0436	800	800	300	270	285	700	670	735	735
ASBAR-0437	800	800	350	320	335	700	670	735	735
ASBAR-0438	950	600	220	190	205	850	470	885	535
ASBAR-0439	1000	600	200	170	185	900	470	935	535
ASBAR-0440	1000	600	250	230	235	900	470	935	535
ASBAR-0441	1000	600	300	270	285	900	470	935	535
ASBAR-0442	1000	600	350	320	335	900	470	935	535
ASBAR-0443	1000	800	200	170	185	900	670	935	735
ASBAR-0444	1000	800	250	220	235	900	670	935	735
ASBAR-0445	1000	800	300	270	285	900	670	935	735
ASBAR-0446	1000	800	350	320	335	900	670	935	735
ASBAR-0447	1200	600	200	170	185	1100	470	1135	535
ASBAR-0448	1200	600	250	220	235	1100	470	1135	535
ASBAR-0449	1200	600	300	270	285	1100	470	1135	535
ASBAR-0450	1200	760	220	190	205	1100	630	1135	695
ASBAR-0451	1200	760	350	320	335	1100	630	1135	695
ASBAR-0452	1200	800	250	220	235	1100	670	1135	735
ASBAR-0453	1200	800	300	270	285	1100	660	1135	735
ASBAR-0454	1200	800	350	320	335	1100	670	1135	735
ASBAR-0455	1400	600	250	220	235	1300	470	1335	535
ASBAR-0456	1400	600	350	320	335	1300	470	1335	535
ASBAR-0457	1400	800	250	220	235	1300	670	1335	735
ASBAR-0458	1400	800	350	320	335	1300	670	1335	735
ASBAR-0459	1400	1000	250	220	235	1300	870	1335	935
ASBAR-0460	1400	1000	350	320	335	1300	870	1335	935
ASBAR-0461	1600	800	250	220	235	1500	670	1555	735
ASBAR-0462	1600	800	350	320	335	1500	670	1555	735
ASBAR-0463	1600	1000	250	220	235	1500	870	1555	935
ASBAR-0464	1600	1000	350	320	335	1500	870	1555	935

*PARA QUADROS COM 190 A 700mm DE ALTURA: 01 FECHO E 02 DOBRADIÇAS;

**PARA QUADROS COM 760 A 1000mm 02 FECHOS E 02 DOBRADIÇAS;


***PARA QUADROS COM 1200mm DE ALTURA: 02 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS;

****PARA QUADROS COM 1400 A 1600mm DE ALTURA 03 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS.

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: (19) 4103-2023

QUADRO ELÉTRICO - *PORTA BIPARTIDA*




CARACTERÍSTICAS:

- ✓ CAIXA COM 2 PORTAS (BIPARTIDAS) SENDO UMA PORTA ESQUERDA E UMA PORTA DIREITA;
- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA;
- ✓ DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PORTA;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ CAIXA SEM FLANGE (PADRÃO), OU COM FLANGE (OPCIONAL);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-54** (PADRÃO), OU **IP65 ***, **IP66 *** (OPCIONAIS*);

PERSONALIZAÇÕES: TAMANHOS E CORES PERSONALIZADAS, FURAÇÕES, RASGOS E RECORTES, CHAPARIA REFORÇADA, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX.

QUADRO ELÉTRICO - PORTA BIPARTIDA

DIMENSÕES (mm):



CÓDIGO	DIMENSÕES DO QUADRO: ALT. X LARG. X PROF.			D	E	F1	G1	G2	H	I
	A	B	C							
ASBAR-0500	400	800	200	170	185	315	330	265	335	735
ASBAR-0501	400	800	250	220	235	315	330	265	335	735
ASBAR-0502	400	800	300	270	285	315	330	265	335	735
ASBAR-0503	400	800	350	320	335	315	330	265	335	735
ASBAR-0504	400	1000	200	170	185	315	430	365	335	935
ASBAR-0505	400	1000	250	220	235	315	430	365	335	935
ASBAR-0506	400	1000	300	270	285	315	430	365	335	935
ASBAR-0507	400	1000	350	320	335	315	430	365	335	935
ASBAR-0508	500	800	200	170	185	415	330	265	435	735
ASBAR-0509	500	800	250	220	235	415	330	265	435	735
ASBAR-0510	500	800	300	270	285	415	330	265	435	735
ASBAR-0511	500	800	350	320	335	415	330	265	435	735
ASBAR-0512	500	1000	200	170	185	415	430	365	435	935
ASBAR-0513	500	1000	250	220	235	415	430	365	435	935
ASBAR-0514	500	1000	300	270	285	415	430	365	435	935

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F1	G1	G2	H	I
ASBAR-0515	500	1000	350	320	335	415	430	365	435	935
ASBAR-0516	600	800	200	170	185	515	330	265	535	735
ASBAR-0517	600	800	250	220	235	515	330	265	535	735
ASBAR-0518	600	800	300	270	285	515	330	265	535	735
ASBAR-0519	600	800	350	320	335	515	330	265	535	735
ASBAR-0520	600	1000	200	170	185	515	430	365	535	935
ASBAR-0521	600	1000	250	220	235	515	430	365	535	935
ASBAR-0522	600	1000	300	270	285	515	430	365	535	935
ASBAR-0523	600	1000	350	320	335	515	430	365	535	935
ASBAR-0524	600	1200	200	170	185	515	530	465	535	1135
ASBAR-0525	600	1200	250	220	235	515	530	465	535	1135
ASBAR-0526	600	1200	300	270	285	515	530	465	535	1135
ASBAR-0527	600	1200	350	320	335	515	530	465	535	1135
ASBAR-0528	800	800	200	170	185	715	330	265	735	735
ASBAR-0529	800	800	250	220	235	715	330	265	735	735
ASBAR-0530	800	800	300	270	285	715	330	265	735	735
ASBAR-0531	800	800	350	320	335	715	330	265	735	735
ASBAR-0532	800	1000	200	170	185	715	430	365	735	935
ASBAR-0533	800	1000	250	220	235	715	430	365	735	935
ASBAR-0534	800	1000	300	270	285	715	430	365	735	935
ASBAR-0535	800	1000	350	320	335	715	430	365	735	935
ASBAR-0536	800	1200	200	170	185	715	530	465	735	1135
ASBAR-0537	800	1200	250	220	235	715	530	465	735	1135
ASBAR-0538	800	1200	300	270	285	715	530	465	735	1135
ASBAR-0539	800	1200	350	320	335	715	530	465	735	1135
ASBAR-0540	800	1400	200	170	185	715	630	565	735	1335
ASBAR-0541	800	1400	250	220	235	715	630	565	735	1335
ASBAR-0542	800	1400	300	270	285	715	630	565	735	1335
ASBAR-0543	800	1400	350	320	335	715	630	565	735	1335
ASBAR-0544	1000	800	200	170	185	915	330	265	935	735
ASBAR-0545	1000	800	250	220	235	915	330	265	935	735
ASBAR-0546	1000	800	300	270	285	915	330	265	935	735
ASBAR-0547	1000	800	350	320	335	915	330	265	935	735
ASBAR-0548	1000	1000	200	170	185	915	430	365	935	935
ASBAR-0549	1000	1000	250	220	235	915	430	365	935	935
ASBAR-0550	1000	1000	300	270	285	915	430	365	935	935
ASBAR-0551	1000	1000	350	320	335	915	430	365	935	935
ASBAR-0552	1000	1200	200	170	185	915	530	465	935	1135
ASBAR-0553	1000	1200	250	220	235	915	530	465	935	1135
ASBAR-0554	1000	1200	300	270	285	915	530	465	935	1135
ASBAR-0555	1000	1200	350	320	335	915	530	465	935	1135
ASBAR-0556	1000	1400	200	170	185	915	630	565	935	1335
ASBAR-0557	1000	1400	250	220	235	915	630	565	935	1335
ASBAR-0558	1000	1400	300	270	285	915	630	565	935	1335
ASBAR-0559	1000	1400	350	320	335	915	630	565	935	1335
ASBAR-0560	1200	800	200	170	185	1115	330	265	1135	735
ASBAR-0561	1200	800	250	220	235	1115	330	265	1135	735
ASBAR-0562	1200	800	300	270	285	1115	330	265	1135	735
ASBAR-0563	1200	800	350	320	335	1115	330	265	1135	735
ASBAR-0564	1200	1000	200	170	185	1115	430	365	1135	935
ASBAR-0565	1200	1000	250	220	235	1115	430	365	1135	935
ASBAR-0566	1200	1000	300	270	285	1115	430	365	1135	935
ASBAR-0567	1200	1000	350	320	335	1115	430	365	1135	935
ASBAR-0568	1200	1200	250	220	235	1115	530	465	1135	1135
ASBAR-0569	1200	1200	300	270	285	1115	530	465	1135	1135

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F1	G1	G2	H	I
ASBAR-0570	1200	1200	350	320	335	1115	530	465	1135	1135
ASBAR-0571	1200	1400	250	220	235	1115	630	565	1135	1335
ASBAR-0572	1200	1400	300	270	285	1115	630	565	1135	1335
ASBAR-0573	1200	1400	350	320	335	1115	630	565	1135	1335
ASBAR-0574	1400	800	250	220	235	1315	330	265	1335	735
ASBAR-0575	1400	800	300	270	285	1315	330	265	1335	735
ASBAR-0576	1400	800	350	320	335	1315	330	265	1335	735
ASBAR-0577	1400	1000	250	220	235	1315	430	365	1335	935
ASBAR-0578	1400	1000	300	270	285	1315	430	365	1335	935
ASBAR-0579	1400	1000	350	320	335	1315	430	365	1335	935
ASBAR-0580	1400	1200	250	220	235	1315	530	465	1335	1135
ASBAR-0581	1400	1200	300	270	285	1315	530	465	1335	1135
ASBAR-0582	1400	1200	350	320	335	1315	530	465	1335	1135
ASBAR-0583	1400	1400	250	220	235	1315	630	565	1335	1335
ASBAR-0584	1400	1400	300	270	285	1315	630	565	1335	1335
ASBAR-0585	1400	1400	350	320	335	1315	630	565	1335	1335
ASBAR-0586	1600	800	250	220	235	1515	330	265	1535	735
ASBAR-0587	1600	800	300	270	285	1515	330	265	1535	735
ASBAR-0588	1600	800	350	320	335	1515	330	265	1535	735
ASBAR-0589	1600	1000	250	220	235	1515	430	365	1535	935
ASBAR-0590	1600	1000	300	270	285	1515	430	365	1535	935
ASBAR-0591	1600	1000	350	320	335	1515	430	365	1535	935
ASBAR-0592	1600	1200	250	220	235	1515	530	465	1535	1135
ASBAR-0593	1600	1200	300	270	285	1515	530	465	1535	1135
ASBAR-0594	1600	1200	350	320	335	1515	530	465	1535	1135
ASBAR-0595	1600	1400	250	220	235	1515	630	565	1535	1335
ASBAR-0596	1600	1400	300	270	285	1515	630	565	1535	1335
ASBAR-0597	1600	1400	350	320	335	1515	630	565	1535	1335

*PARA QUADROS COM 190 A 700mm DE ALTURA: 01 FECHO E 04 DOBRADIÇAS;

**PARA QUADROS COM 760mm A 1000mm 02 FECHOS E 04 DOBRADIÇAS;

***PARA QUADROS COM 1200mm a 1600mm de altura: 02 FECHOS E 06 DOBRADIÇAS;

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: (19) 4103-2023

QUADRO ELÉTRICO - COM ORELHA DE FIXAÇÃO




CARACTERÍSTICAS:

- ✓ CAIXA COM ORELHA / ABA DE FIXAÇÃO SOLDADA NA CAIXA (PADRÃO) OU PARAFUSADA (OPCIONAL);
- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA;
- ✓ DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PORTA;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ CAIXA SEM FLANGE (PADRÃO), OU COM FLANGE (OPCIONAL);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-54** (PADRÃO), OU **IP65 ***, **IP66 *** (OPCIONAIS*);

PERSONALIZAÇÕES: TAMANHOS E CORES PERSONALIZADAS, FURAÇÕES, RASGOS E RECORTES, CHAPARIA REFORÇADA, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX.

QUADRO ELÉTRICO - COM ORELHA DE FIXAÇÃO

DIMENSÕES (mm):



*CONSIDERAR AS MEDIDAS TÉCNICAS DA TABELA DO:

✓ **QUADRO DE COMANDO – COMUM**

OU

✓ **QUADRO DE COMANDO - PORTA BIPARTIDA**

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: (19) 4103-2023

QUADRO ELÉTRICO - COM SUPORTE "W" PARA POSTE




CARACTERÍSTICAS:

- ✓ CAIXA COM SUPORTE EM "W" PARA FIXAÇÃO EM POSTE COM USO DE CINTA METÁLICA, SOLDADA NA CAIXA (PADRÃO) OU PARAFUSADA (OPCIONAL);
- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA;
- ✓ DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO E BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PORTA;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ CAIXA SEM FLANGE (PADRÃO), OU COM FLANGE (OPCIONAL);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-54** (PADRÃO), OU **IP65 ***, **IP66 *** (OPCIONAIS*);

PERSONALIZAÇÕES: TAMANHOS E CORES PERSONALIZADAS, FURAÇÕES, RASGOS E RECORTES, CHAPARIA REFORÇADA, FABRICAÇÃO EM AÇO INOX.

QUADRO ELÉTRICO - COM SUPORTE "W" PARA POSTE

DIMENSÕES (mm):



*CONSIDERAR AS MEDIDAS TÉCNICAS DA TABELA DO:

✓ **QUADRO DE COMANDO – COMUM**

OU

✓ **QUADRO DE COMANDO - PORTA BIPARTIDA**

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: (19) 4103-2023

QUADRO ELÉTRICO - DE EMBUTIR




CARACTERÍSTICAS:

- ✓ CAIXA DE EMBUTIR EM PAREDE/ALVENARIA COM MOLDURA REMOVÍVEL;
- ✓ FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA;
- ✓ CORPO E PORTA NA COR PADRÃO BEGE RAL 7032 (PADRÃO) OU PERSONALIZADA;
- ✓ PLACA DE MONTAGEM ELÉTRICA NA COR LARANJA RAL 2003 (PADRÃO), OU PERSONALIZADA;
- ✓ DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM PINO METÁLICO;
- ✓ FECHO TIPO FENDA (PADRÃO), OU FECHO CHAVE YALE, MANOPLA E OUTROS (OPCIONAL);
- ✓ MODO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIR;
- ✓ GRAU DE PROTEÇÃO: **IP-40**

PERSONALIZAÇÕES: TAMANHOS E CORES PERSONALIZADAS, PORTA COM VISOR TRANSPARENTE EM POLICARBONATO, FURAÇÕES, RASGOS E RECORTES, CHAPARIA REFORÇADA;

QUADRO ELÉTRICO - DE EMBUTIR

DIMENSÕES (mm):



CÓDIGO	DIMENSÕES DO QUADRO: ALT. X LARG. X PROF.			H	I
	A	B	C		
ASBAR-0600	500	400	120	450	350
ASBAR-0601	500	400	150	450	350
ASBAR-0602	500	400	170	450	350
ASBAR-0603	500	500	120	450	450
ASBAR-0604	500	500	150	450	450
ASBAR-0605	500	500	170	450	450
ASBAR-0606	600	400	120	550	350
ASBAR-0607	600	400	150	550	350
ASBAR-0608	600	400	170	550	350
ASBAR-0609	600	500	120	550	450
ASBAR-0610	600	500	150	550	450
ASBAR-0611	600	500	170	550	450
ASBAR-0612	600	600	120	550	550
ASBAR-0613	600	600	150	550	550
ASBAR-0614	600	600	170	550	550
ASBAR-0615	800	500	120	750	450
ASBAR-0616	800	500	150	750	450
ASBAR-0617	800	500	170	750	450
ASBAR-0618	800	600	120	750	550
ASBAR-0619	800	600	150	750	550
ASBAR-0620	800	600	170	750	550
ASBAR-0621	800	800	120	750	750

CÓDIGO	A	B	C	H	I
ASBAR-0622	800	800	150	750	750
ASBAR-0623	800	800	170	750	750
ASBAR-0624	1000	500	120	950	450
ASBAR-0625	1000	500	150	950	450
ASBAR-0626	1000	500	170	950	450
ASBAR-0627	1000	500	200	950	450
ASBAR-0628	1000	600	120	950	550
ASBAR-0629	1000	600	150	950	550
ASBAR-0630	1000	600	170	950	550
ASBAR-0631	1000	600	200	950	550
ASBAR-0632	1000	800	120	950	750
ASBAR-0633	1000	800	150	950	750
ASBAR-0634	1000	800	170	950	750
ASBAR-0635	1000	800	200	950	750
ASBAR-0636	1200	500	120	1150	450
ASBAR-0637	1200	500	150	1150	450
ASBAR-0638	1200	500	170	1150	450
ASBAR-0639	1200	500	200	1150	450
ASBAR-0640	1200	600	120	1150	550
ASBAR-0641	1200	600	150	1150	550
ASBAR-0642	1200	600	170	1150	550
ASBAR-0643	1200	600	200	1150	550
ASBAR-0644	1200	800	120	1150	750
ASBAR-0645	1200	800	150	1150	750
ASBAR-0646	1200	800	170	1150	750
ASBAR-0647	1200	800	200	1150	750
ASBAR-0648	1400	500	120	1350	450
ASBAR-0649	1400	500	150	1350	450
ASBAR-0650	1400	500	170	1350	450
ASBAR-0651	1400	500	200	1350	450
ASBAR-0652	1400	600	120	1350	550
ASBAR-0653	1400	600	150	1350	550
ASBAR-0654	1400	600	170	1350	550
ASBAR-0655	1400	600	200	1350	550
ASBAR-0656	1400	800	120	1350	750
ASBAR-0657	1400	800	150	1350	750
ASBAR-0658	1400	800	170	1350	750
ASBAR-0659	1400	800	200	1350	750
ASBAR-0660	1600	500	120	1550	450
ASBAR-0661	1600	500	150	1550	450
ASBAR-0662	1600	500	170	1550	450
ASBAR-0663	1600	500	200	1550	450
ASBAR-0664	1600	600	120	1550	550
ASBAR-0665	1600	600	150	1550	550
ASBAR-0666	1600	600	170	1550	550
ASBAR-0667	1600	600	200	1550	550
ASBAR-0668	1600	800	120	1550	750
ASBAR-0669	1600	800	150	1550	750
ASBAR-0670	1600	800	170	1550	750
ASBAR-0671	1600	800	200	1550	750

*PARA QUADROS COM 400 a 700mm de ALTURA: 01 FECHO E 02 DOBRADIÇAS;

**PARA QUADROS COM 760 a 1000mm DE ALTURA: 02 FECHOS E 02 DOBRADIÇAS;

***PARA QUADROS COM 1200mm DE ALTURA: 02 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS;

****PARA QUADROS COM 1400 a 1600mm de ALTURA: 03 FECHOS E 03 DOBRADIÇAS.

ASBAR ELETROMETAL – CNPJ: 49.122.017/0001-00

SITE: www.asbar.com.br | EMAIL: vendas@asbar.com.br | TEL/WHATSAPP: [\(19\) 4103-2023](tel:(19)4103-2023)



FAÇA AGORA MESMO
O SEU ORÇAMENTO
E GARANTA AS
MELHORES SOLUÇÕES
PARA VOCÊ!

[QUERO CONVERSAR](#)

Sobre a Asbar

Com experiência de mais de 15 anos no mercado, somos especialista no desenvolvimento e comercialização de caixas para montagem, painéis elétricos, automação e robótica, garantindo a agilidade e segurança que nossos clientes precisam.

A Asbar faz

Toda nossa linha é personalizável, podendo ser confeccionada em:

- Aço carbono
- Aço inox
- Rasgos
- Furações
- Recortes da caixa

Conforme tamanhos e cores da sua escolha.

Não encontrou o produto que estava precisando? Acesse já nosso site e confira nosso catálogo completo.

[VER MAIS](#)

