



Plumbing Repair Parts
Pièces de réparation de plomberie



**Plumbing Repair and
Installation Catalogue**

**Catalogue de pièces de réparation
et d'installation de plomberie**

Faucet • Robinet

Drain • Drain

Sink • Évier

Toilet • Toilette

Supply • Fourniture

Tools • Outils

TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES

FAUCET / ROBINET 1-38

DRAIN / DRAIN..... 39-49
SHOWER / DOUCHE 50-54

SINK / ÉVIER..... 55-62

TOILET / TOILETTE 63-78

SUPPLY / FOURNITURE..... 79-92

TOOLS / OUTILS 93-102

ALPHABETICAL INDEX / INDEX ALPHABÉTIQUE..... 103-109

NUMERICAL INDEX / INDEX NUMÉRIQUE 110-116

TABLE OF CONTENTS • TABLE DES MATIÈRES


Your best choice if you are unsure of the original part #.
 Just look for the **UNIVERSAL "FIT-ALL™"** symbol in the catalogue as shown.

Votre meilleur choix si vous n'êtes pas certain du numéro de la pièce d'origine. Recherchez simplement le symbole « **FIT-ALL™** » **UNIVERSEL** dans le catalogue comme indiqué.




FAUCET • ROBINET


CARTRIDGE FAUCET ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE ROBINET À CARTOUCHE




CERAMIC DISC FAUCET ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE ROBINET À DISQUE EN CÉRAMIQUE



BALL FAUCET ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE ROBINET À SPHÈRE



COMPRESSION FAUCET ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE ROBINET À COMPRESSION



FAUCET • ROBINET

Pack Quantity
Quantité d'emballage















Description

UPC / CPU
0 26508

Inner
Boîtes individuelles









Master
Boîte d'expédition

Metal Handles and Accessories / Poignées en métal et accessoires

<p>M3060</p>  <p></p>	<p>Universal Handle Chrome. Fits most stems, easy to install.</p>	<p>Poignée universelle Chrome. S'adapte à la plupart des tiges, facile à installer.</p>	<p>90097 0</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3111</p>  <p></p>	<p>Universal Cross Handles Chrome. Easily installed. Vise-grip feature holds firmly on bath, lavatory and kitchen faucets. Includes one pair.</p>	<p>Poignées cruciformes universelles Chrome. Installation facile. Prise d'étau pour saisir fermement les robinets de cuisine, de lavabo et de baignoire. Inclut une paire.</p>	<p>90104 5</p>	<p>3</p>	<p>72</p>
<p>M3113</p>  <p></p>	<p>Universal Cross Handles Chrome. Easily installed. Vise-grip feature holds firmly on bath, lavatory and kitchen faucets. Includes one pair.</p>	<p>Poignées cruciformes universelles Chrome. Installation facile. Prise d'étau pour saisir fermement les robinets de cuisine, de lavabo et de baignoire. Inclut une paire.</p>	<p>90106 9</p>	<p>3</p>	<p>72</p>
<p>M3114</p>  <p></p>	<p>Universal Lever Handles Chrome. Easily installed. Vise-grip feature holds firmly on bath, lavatory and kitchen faucets. Includes one pair.</p>	<p>Poignées à manette universelles Chrome. Installation facile. Prise d'étau pour saisir fermement les robinets de cuisine, de lavabo et de baignoire. Inclut une paire.</p>	<p>90107 6</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3115</p>  <p></p>	<p>Universal Handles Chrome. Fits most stems, easy to install. Includes one pair.</p>	<p>Poignées universelles Chrome. S'adapte à la plupart des tiges, facile à installer. Inclut une paire.</p>	<p>18170 6</p>	<p>3</p>	<p>72</p>
<p>M3116</p>  <p></p>	<p>Universal Lever Handles Chrome. Fits most stems, easy to install. Includes one pair.</p>	<p>Poignées à manette universelles Chrome. S'adapte à la plupart des tiges, facile à installer. Inclut une paire.</p>	<p>18171 3</p>	<p>3</p>	<p>36</p>
<p>M3171</p> 	<p>Lever Handle Chrome. Ball style for Delta® single lever faucets.</p>	<p>Poignée à manette Chrome. Style sphérique pour robinets avec poignée à levier Delta®.</p>	<p>90756 6</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3180</p> 	<p>Moen® Lever Handle Chrome. Posi-Temp® tub/shower. Replaces O.E.M. # 117948.</p>	<p>Poignée à manette Moen® Chrome. Douche/baignoire Posi-Temp®. Remplace OEM n° 117948.</p>	<p>90207 3</p>	<p>3</p>	<p>72</p>










The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Metal Handles and Accessories / Poignées en métal et accessoires (continued / suite)

M3181		Moen® Handle Chrome. Moen II° deck. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # 100617.	Poignée Moen® Chrome. Plate-forme Moen II°. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° 100617.	18180 5	3	36
M3252		Cap Assembly Replaces O.E.M. # Y- 96790.	Assemblage de capuchon Remplace OEM n° Y- 96790.	90833 4	6	36
M3264		Moen® Lever Handle Chrome. Cold. Includes index buttons and accent ring. Replaces O.E.M. # 113973.	Poignée à manette Moen® Chrome. Froid. Inclut les boutons d'indicateur et anneau d'accent. Remplace OEM n° 113973.	90001 7	3	36
M3265		Moen® Lever Handle Chrome. Hot. Includes index buttons and accent ring. Replaces O.E.M. # 113973.	Poignée à manette Moen® Chrome. Chaud. Inclut les boutons d'indicateur et anneau d'accent. Remplace OEM n° 113973.	18184 3	3	36
M3321		Emco® Handle Chrome. Corona large faucet handle for tub and shower. Complete with button, accent rings, insert and screw. Replaces O.E.M. # 2199.	Poignée Emco® Chrome. Grande poignée de douche/baignoire Corona. Complète avec bouton, anneaux d'accent, pièce rapportée et vis. Remplace OEM n° 2199.	90110 6	6	72
M3322		Emco® Handle Chrome. Corona small faucet handle for tub and shower. Complete with button, accent rings, insert and screw. Replaces O.E.M. # 2198.	Poignée Emco® Chrome. Petite poignée de douche/baignoire Corona. Complète avec bouton, anneaux d'accent, pièce rapportée et vis. Remplace OEM n° 2198.	90111 3	6	72
M3323		Waltec® Lever Handle Chrome. Flotrol lever handle for kitchen. Complete with hot and cold index buttons and screw (1970-1977). Repairs O.E.M. # 76570. Replaces O.E.M. # 76162.	Poignée à manette Waltec® Chrome. Poignée à levier Flotrol. Complète avec boutons indicateurs chaud et froid et vis. (1970 à 1977). Répare OEM n° 76570. Remplace OEM n° 76162.	91623 0	3	72
M3327		Jameco® Handle Chrome. Crown Style. Complete with screw. Replaces O.E.M. # 1092.	Poignée Jameco® Chrome. Style Crown. Complète avec vis. Remplace OEM n° 1092.	91536 3	3	72




The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Metal Handles and Accessories / Poignées en métal et accessoires (continued / suite)







<p>M3329</p> 	<p>Waltec® Handle Chrome. Flortrol canopy handle for tub/shower, lavatory and kitchen. Complete with screw. Repairs O.E.M. # 76540. Replaces O.E.M. # 76154.</p>	<p>Poignée Waltec® Chrome Poignée coupole Flortrol pour douche/baignoire, lavabo et cuisine. Complète avec vis. Répare OEM n° 76540. Remplace OEM n° 76154.</p>	91627 8	6	72
<p>M3330</p> 	<p>Waltec® Handle Chrome. Starburst acrylic handle for lavatory, tub and shower. Complete with screw. Repairs O.E.M. # 76519. Replaces O.E.M. # W5893.</p>	<p>Poignée Waltec® Chrome Poignée en acrylique Starburst pour lavabo, douche et baignoire. Complète avec vis. Répare OEM n° 76519. Remplace OEM n° W5893.</p>	90112 0	3	72
<p>M3335</p> 	<p>Cuthbert®/Bélanger® Handles Chrome. For tub/shower, lavatory and kitchen. Includes one pair.</p>	<p>Poignées Cuthbert®/Bélanger® Chrome. Pour douche/baignoire et plate-forme. Inclut une paire.</p>	92110 4	4	72
<p>M3336</p> 	<p>Crane® Handle Chrome. Small. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # 355151-2.</p>	<p>Poignée Crane® Chrome. Petite. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° 355151-2.</p>	92223 1	3	72
<p>M3337</p> 	<p>Crane® Handle Chrome. Medium. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # 355154-5.</p>	<p>Poignée Crane® Chrome. Moyenne. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° 355154-5.</p>	18185 0	3	72
<p>M3338</p> 	<p>Crane® Handle Chrome. Large. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # 355157-8.</p>	<p>Poignée Crane® Chrome. Grande. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° 355157-8.</p>	18186 7	6	72
<p>M3344</p> 	<p>Emco® Tub/Shower Sleeve Replaces O.E.M. # 51-176219.</p>	<p>Manchon de douche/baignoire Emco® Remplace OEM n° 51-176219.</p>	18189 8	6	72
<p>M3346</p> 	<p>Emco® Tub/Shower Flange Replaces O.E.M. # 51-192864.</p>	<p>Bride de douche/baignoire Emco® Remplace OEM n° 51-192864.</p>	18190 4	6	144
<p>M3363</p> 	<p>Waltec® Handle Chrome. Includes hot and cold index buttons. Tub/shower and deck. Replaces O.E.M. # 76918.</p>	<p>Poignée Waltec® Chrome. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Douche/baignoire et plate-forme. Remplace OEM n° 76918.</p>	18195 9	6	72

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Metal Handles and Accessories / Poignées en métal et accessoires (continued / suite)











M6310		Handle Chrome. Square stem.	Poignée Chrome. Tige carrée.	90385 8	6	72
M6315		Handle Chrome. 16 point stem. Small round hole.	Poignée Chrome. Tige 16 points. Petit trous ronds.	91591 2	6	72
M6320		Handle Chrome. 12 point stem. Large round hole.	Poignée Chrome. Tige 12 points. Gros trous ronds.	90386 5	6	72

Acrylic Handles / Poignées en acrylique

M3012		Universal Handles Small. Includes one pair.	Poignées universelles Petite Inclut une paire.	90089 5	4	48
M3112		Universal Handles Easily installed. Vise-grip feature holds firmly on faucet or bath valve stem. Includes one pair.	Poignées universelles Installation facile. Prise d'étau pour saisir fermement la tige du robinet ou de la soupape de la baignoire. Inclut une paire.	90105 2	3	72
M3155		Valley® Handle Valley® II style. Includes hot and cold index buttons.	Poignée Valley® Style Valley® II. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid.	91135 8	3	72
M3157		Valley® Handle For tub and shower. Replaces O.E.M. # V5013BG.	Poignée Valley® Pour douche et baignoire. Remplace OEM n° V5013BG.	18176 8	3	72
M3172		Delta® Handles For deck, tub and shower. Includes one pair. Replaces O.E.M. # RP5693.	Poignées Delta® Pour plate-forme, douche et baignoire. Inclut une paire. Remplace OEM n° RP5693.	90206 6	3	36
M3174		Delta® Handle For lavatory. Replaces O.E.M. # RP2389.	Poignée Delta® Pour lavabo. Remplace OEM n° RP2389.	18178 2	3	72










The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Acrylic Handles / Poignées en acrylique (continued / suite)

M3175		Delta® Handle For tub and shower. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # RP2391.	Poignée Delta® Pour douche et baignoire. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° RP2391.	18179 9	3	72
M3190		Mixet® Handle For tub and shower.	Poignée Mixet® Pour douche et baignoire.	90761 0	6	72
M3246		Emco® Handle For Sapphire lavatory and kitchen. Includes accent rings. Replaces O.E.M. # 2298.	Poignée Emco® Pour lavabo et robinet de cuisine Sapphire. Complète avec anneaux d'accent. Remplace OEM n° 2298.	18182 9	3	72
M3250		Moen® Handle Tub/shower, lavatory and deck. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # 14359 (O.E.M.).	Poignée Moen® Douche/baignoire, lavabo et plate-forme. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° 14359 (OEM).	92121 0	3	36
M3253		Moen® Handle Chateau® lavatory. Replaces O.E.M. # 96791 (O.E.M.).	Poignée Moen® Lavabo Chateau®. Remplace OEM n° 96791 (OEM).	90834 1	3	36
M3255		Moen® Handle Chateau® tub/shower. Replaces O.E.M. # 96797 (O.E.M.).	Poignée Moen® Douche/baignoire Chateau®. Remplace OEM n° 96797 (OEM).	91691 9	3	36
M3259		Moen® Handle Touch Control® lavatory. Replaces O.E.M. # 14926 (O.E.M.).	Poignée Moen® Lavabo Touch Control®. Remplace OEM n° 14926 (OEM).	92111 1	3	36
M3261		Moen® Handle Posi-Temp® tub/shower. Replaces O.E.M. # 95414 (O.E.M.).	Poignée Moen® Douche/baignoire Posi-Temp®. Remplace OEM n° 95414 (OEM).	92246 0	6	36
M3262		Moen® Handle Legend® tub/shower. Replaces O.E.M. # 13094.	Poignée Moen® Douche/baignoire Legend®. Remplace OEM n° 13094.	90000 0	3	36
M3263		Moen® Handle Legend® lavatory. Replaces O.E.M. # 13092.	Poignée Moen® Lavabo Legend®. Remplace OEM n° 13092.	18183 6	3	36

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Acrylic Handles / Poignées en acrylique (continued / suite)

M3326		Emco® Handle Sapphire tub/shower. Includes accent rings. Replaces O.E.M. # 2239.	Poignée Emco® Douche/baignoire Sapphire. Complète avec anneaux d'accent. Remplace OEM n° 2239.	91625 4	3	72
M3328		Sterling® Handle Tempo style.	Poignée Sterling® Style Tempo.	91626 1	3	72
M3331		Jameco® Handle Tub/shower and deck. Replaces O.E.M. # 2371.	Poignée Jameco® Douche/baignoire et plate-forme. Remplace OEM n° 2371.	90113 7	3	72
M3333		Emco® Handle For laundry. Blue. Replaces O.E.M. # 4111.	Poignée Emco® Pour salle de lavage. Bleu. Remplace OEM n° 4111.	90115 1	6	432
M3334		Moen® Handle Touch Control® tub/shower. Replaces O.E.M. # 14927 (O.E.M.).	Poignée Moen® Douche/baignoire Touch Control® Remplace OEM n° 14927 (OEM).	90116 8	3	36
M3343		Emco® Handle For laundry. Red. Replaces O.E.M. # 4110.	Poignée Emco® Pour salle de lavage. Rouge. Remplace OEM n° 4110.	92244 6	6	432
M3360		Crane® Handle Small. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # 355374-5.	Poignée Crane® Petite. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° 355374-5.	18192 8	3	72
M3361		Crane® Handle Medium. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # 355384-5.	Poignée Crane® Moyenne. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° 355384-5.	18193 5	3	72
M3362		Crane® Handle Large. Includes hot and cold index buttons. Replaces O.E.M. # 355371-2.	Poignée Crane® Grande. Complète avec bouton indicateurs chaud et froid. Remplace OEM n° 355371-2.	18194 2	3	72

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

FAUCET • ROBINET

Pack Quantity
Quantité d'emballage






Description

UPC / CPU
0 26508




Inner
Boîtes individuelles

Master
Boîte d'expédition







Index Buttons / Boutons d'indicateur

M3257		Moen® Index Button Fits Moen® Touch Control one handle faucets (except 87801 and 87811). Replaces O.E.M. # 90154.	Bouton d'indicateur Moen® Pour les robinets à une poignée Touch Control Moen® (sauf les modèles 87801 et 87811). Remplace OEM n° 90154.	92108 1	6	72
M3258		Moen® Index Buttons Fits Moen® Touch Control two handle faucets (except Roman tub models). Includes hot and cold caps. Replaces O.E.M. # 91681/2.	Boutons d'indicateur Moen® Pour les robinets à deux poignées Touch Control Moen® (sauf pour les robinets de baignoire romaine). Inclut les capuchons pour eau chaude et froide. Remplace OEM n° 91681/2.	92109 8	6	72
M3260		Waltec® Index Button Fits old style Starburst cap and disc for W5893. Replaces O.E.M. # T1896/7.	Bouton d'indicateur Waltec® S'adapte à l'ancien style de capuchon Starburst et disque W5893. Remplace OEM n° T1896/7.	90210 3	6	72
M3341		Emco® Index Buttons Small. Replaces O.E.M. # 51-19775/6.	Boutons d'indicateur Emco® Petit. Remplace OEM n° 51-19775/6.	14619 4	6	168
M3342		Waltec® Index Buttons Small. Replaces O.E.M. # 17771-1/2.	Boutons d'indicateur Waltec® Petit. Remplace OEM n° 17771-1/2.	18188 1	6	432

Diverter Knobs and Accessories / Boutons d'inverseur et accessoires

M3150		Waltec® Diverter Knob Replaces O.E.M. # 10455.	Bouton inverseur Waltec® Remplace OEM n° 10455.	91665 0	12	360
M3151		Waltec® Diverter Knob Replaces O.E.M. # T4234/18030.	Bouton inverseur Waltec® Remplace OEM n° T4234/18030.	18172 0	6	168
M3152		Emco® Diverter Knob Replaces O.E.M. # 51-196837.	Bouton inverseur Emco® Remplace OEM n° 51-196837.	18173 7	6	168


Handle Screws and Adapters / Vis de poignée et adaptateurs

M3071		Handle Screw Assortment Two each of 3/32", 10/32", 10/32", 3/4" length.	Assortiment de vis de poignée Deux de chaque : 6 mm, 8 mm, 10 mm et 19 mm de long.	90101 4	6	168
M3230		Emco® Handle Adapters Replaces O.E.M. # 51-191032.	Adaptateurs de poignée Emco® Remplace OEM n° 51-191032.	91534 9	6	168
M3231		Waltec® Handle Adapters Replaces O.E.M. # 17514.	Adaptateurs de poignée Waltec® Remplace OEM n° 17514.	18181 2	6	168
M3256		Emco® Handle Adapters Replaces O.E.M. # 51-194943.	Adaptateurs de poignée Emco® Remplace OEM n° 51-194943.	91535 6	6	168
M5901		Emco® Handle Screws Repairs O.E.M. #51-191693.	Vis de poignée Emco® Répare OEM n° 51-191693.	18237 6	6	168
M5902		Waltec® Handle Screws Repairs O.E.M. #16855.	Vis de poignée Waltec® Répare OEM n° 16855.	18238 3	6	168

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Cartridges / Cartouches

**M0001
M0002**



Crane® Cartridge
Hot (M0001).
Replaces O.E.M. # 354001/039038.

Cold (M0002).
Replaces O.E.M. # 354002/039037.

Cartouche Crane®
Chaud (M0001).
Remplace OEM n° 354001/039038.

Froid (M0002).
Remplace OEM n° 354002/039037.

90956 0

6


72

90955 3

6

72

M0008



Jameco® Cartridge
Hot / Cold.
To fit kitchen, vanity, tub
and shower.
Replaces O.E.M. # 004.

Cartouche Jameco®
Chaud / Froid.
Pour évier de cuisine, lavabo,
baignoire et douche.
Remplace OEM n° 004.

91129 7

6

72

M0009



Mueller® Cartridge
Mark III/IV.
To fit tub and shower.
Replaces O.E.M. # 91286.

Cartouche Mueller®
Mark III/IV.
Pour baignoire et douche.
Remplace OEM n° 91286.

91458 8

6

72

M0012



Valley® Cartridge
Hot / Cold.
Dual control washerless cartridge.
Replaces O.E.M. # V6860.

Cartouche Valley®
Chaud / Froid.
Cartouche sans rondelle
double contrôle.
Remplace OEM n° V6860.

91136 5

6

72

All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

FAUCET • ROBINET

Pack Quantity
Quantité d'emballage






Description

UPC / CPU
0 26508

Inner
Boîtes individuelles

Master
Boîte d'expédition


Cartridges / Cartouches (continued / suite)

<p>M0029</p> 	<p>Emco® Cartridge Hot / Cold. Replaces O.E.M. # 1057N.</p>	<p>Cartouche Emco® Chaud / Froid. Remplace OEM n° 1057N.</p>	18153 9	6	72
<p>M0032</p> 	<p>Crane® Cartridge Hot / Cold. To fit kitchen and vanity. Replaces O.E.M. # 355167/039040.</p>	<p>Cartouche Crane® Chaud / Froid. Pour évier de cuisine et lavabo. Remplace OEM n° 355167/039040.</p>	91463 2	6	72
<p>M0033</p> 	<p>Cuthbert® Cartridge Hot / Cold. To fit kitchen and vanity. Replaces O.E.M. # C11.</p>	<p>Cartouche Cuthbert® Chaud / Froid. Pour évier de cuisine et lavabo. Remplace OEM n° C11.</p>	91464 9	6	72
<p>M0034 M0035</p> 	<p>Waltec® Cartridge Hot (M0034). Replaces O.E.M. # 76100.</p>	<p>Cartouche Waltec® Chaud (M0034). Remplace OEM n° 76100.</p>	91465 6	6	72
	<p>Cold (M0035). Replaces O.E.M. # 76101.</p>	<p>Froid (M0035). Remplace OEM n° 76101.</p>	91466 3	6	72
	<p>To fit kitchen, vanity, tub and shower.</p>	<p>Pour évier de cuisine, lavabo, baignoire et douche.</p>			
<p>M0036 M0036PB M0037</p> 	<p>Emco® Cartridge Hot / Cold (M0036). Replaces O.E.M. # 1057.</p>	<p>Cartouche Emco® Chaud / Froid (M0036). Remplace OEM n° 1057.</p>	91132 7	6	72
	<p>Hot / Cold (M0036PB). Replaces O.E.M. # 1057.</p>	<p>Chaud / Froid (M0036PB). Remplace OEM n° 1057.</p>	91173 0	25	100
	<p>Hot / Cold (M0037). Replaces O.E.M. # 1057 (O.E.M.).</p>	<p>Chaud / Froid (M0037). Remplace OEM n° 1057 (OEM).</p>	91133 4	6	72
	<p>To fit kitchen, vanity, tub and shower.</p>	<p>Pour évier de cuisine, lavabo, baignoire et douche.</p>			

All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

Cartridges / Cartouches (continued / suite)

**M0038
M0039**



Galt® Cartridge
Hot (M0038).
Replaces O.E.M. # 70080.

Cold (M0039).
Replaces O.E.M. # 70112.

To fit kitchen, vanity, tub
and shower.

Cartouche Galt®
Chaud (M0038).
Remplace OEM n° 70080.

Froid (M0039).
Remplace OEM n° 70112.

Pour évier de cuisine, lavabo,
baignoire et douche.

91467 0

6


72

91468 7

6

72

**M0040
M0041**



Jameco® Cartridge
Hot (M0040).
Replaces O.E.M. # 1100.

Cold (M0041).
Replaces O.E.M. # 1101.

Cartouche Jameco®
Chaud (M0040).
Remplace OEM n° 1100.

Froid (M0041).
Remplace OEM n° 1101.

91125 9

6


72

91128 0

6

72

M0042



Mueller® Cartridge
Hot / Cold.
Replaces O.E.M. # 91470.
To fit a vanity.


Cartouche Mueller®
Chaud / Froid.
Remplace OEM n° 91470.
Pour lavabo.

91469 4

6

72

**M0047
M0048**



Wallaceburg® Cartridge
Hot (M0047).
Replaces O.E.M. # W3244H.

Cold (M0048).
Replaces O.E.M. # W3244C.

To fit kitchen, vanity, tub
and shower.

Cartouche Wallaceburg®
Chaud (M0047).
Remplace OEM n° W3244H.

Froid (M0048).
Remplace OEM n° W3244C.

Pour évier de cuisine, lavabo,
baignoire et douche.

91474 8

6

72

91475 5

6

72

**M0052
M0053**



Waltec® Cartridge
Hot (M0052).
Replaces O.E.M. # 76763.

Cold (M0053).
Replaces O.E.M. # 76764.

To fit kitchen, vanity, tub
and shower.

Cartouche Waltec®
Chaud (M0052).
Remplace OEM n° 76763.

Froid (M0053).
Remplace OEM n° 76764.

Pour évier de cuisine, lavabo,
baignoire et douche.

91130 3

12

168

91131 0

12

168

All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

FAUCET • ROBINET

Pack Quantity
Quantité d'emballage

Description


UPC / CPU
0 26508

Inner
Boîtes individuelles

Master
Boîte d'expédition

Cartridges / Cartouches (continued / suite)

M0058
M0059



Waltec® Cartridge
Hot (M0058).
Replaces O.E.M. # 96100.

Cold (M0059).
Replaces O.E.M. # 96101.

Cartouche Waltec®
Chaud (M0058).
Remplace OEM n° 96100.

Froid (M0059).
Remplace OEM n° 96101.

92123 4

6


72

92124 1

6

72

M0060



Emco® Cartridge
Hot / Cold.
To fit laundry faucet.
Replaces O.E.M. # 51-195223/4157.

Cartouche Emco®
Chaud / Froid.
Pour robinet de salle de lavage.
Remplace OEM n° 51-195223/4157.

91479 3

6

72

M0065



Valley® Cartridge
Valley unitized single lever
cartridge to fit kitchen and vanity.
Replaces O.E.M. # 1964BG.


Cartouche Valley®
Cartouche pour une poignée
unitisée Valley pour évier de
cuisine et lavabo.
Remplace OEM n° 1964BG.

91483 0

6

72

M0067



Galtmaster® Cartridge
1953 to 1963.
Replaces O.E.M. # 70281.


Cartouche Galtmaster®
1953 à 1963.
Replaces OEM n° 70281.

18154 6

6

72

M0068



Galtmaster® Cartridge
1963 to 1969.
Replaces O.E.M. # 70283.

Cartouche Galtmaster®
1963 à 1969.
Replaces OEM n° 70283.

18155 3

6

72

All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

Cartridges / Cartouches (continued / suite)

M0076



Price Pfister® Cartridge
Replaces O.E.M. # 974292.


Cartouche Price Pfister®
Remplace OEM n° 974292.

18432 5

6

72

**M0077
M0075**



Price Pfister® Cartridge
Hot (M0077).
Replaces O.E.M. # 910681.

Cartouche Price Pfister®
Chaud (M0077).
Remplace OEM n° 910681.

18156 0

6

72

Cold (M0075).
Replaces O.E.M. # 910691.

Froid (M0075).
Remplace OEM n° 910691.

18431 8

6

72

**M0144
M0145**



Wallaceburg® Cartridge
Hot (M0144).
Replaces O.E.M. # W3242H.

Cartouche Wallaceburg®
Chaud (M0144).
Remplace OEM n° W3242H.

91503 5

6

72

Cold (M0145).
Replaces O.E.M. # W3242C.

Froid (M0145).
Remplace OEM n° W3242C.

91504 2


6

72

To fit kitchen and vanity.

Pour évier de cuisine et lavabo.

M0170



American Standard™ Cartridge
Hot.
Aquaseal.
Replaces O.E.M. # G72950-017.

Cartouche American Standard™
Chaud.
Aquaseal.
Remplace OEM n° G72950-017.

90980 5

6

72

All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

Cartridges / Cartouches (continued / suite)

M1200



Moen® Cartridge

Hot / Cold.
Single control lavatory, kitchen, tub and shower faucets.
Replaces O.E.M. # 1200 (O.E.M.).

Cartouche Moen®

Chaud / Froid.
Robinetts de lavabo, de cuisine et de douche/baignoire à une poignée.
Remplace OEM n° 1200 (OEM).

90800 6

6

36

M1222



Moen® Cartridge

Posi-Temp®.
Replaces O.E.M. # 1222 (O.E.M.).

Cartouche Moen®

Posi-Temp®.
Remplace OEM n° 1222 (OEM).

90801 3

—

12

M1224



Moen® Cartridge

Hot / Cold.
Two handle faucets after 1990; lavatory, kitchen, tub and shower.
Replaces O.E.M. # 1224 (O.E.M.).

Cartouche Moen®

Chaud / Froid.
Robinetts à deux poignées après 1990, pour lavabo, évier de cuisine, baignoire et douche.
Remplace OEM n° 1224 (OEM).

90802 0

6

72

M1225



Moen® Cartridge

Retrofits all Moen® one handle faucets since 1959.
Single control lavatory, kitchen, tub and shower faucets.
Replaces O.E.M. # 1225 (O.E.M.).

Cartouche Moen®

S'adapte à tous les robinets Moen® à une poignée, fabriqués depuis 1959.
Robinetts de lavabo, de cuisine et de douche/baignoire à une poignée.
Remplace OEM n° 1225 (OEM).

90803 7

6

36

All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

Cartridges / Cartouches (continued / suite)

M1248



Moen® Cartridge

Hot / Cold.
To fit two handle, CSA
whirlpool faucets.
Replaces O.E.M. # 1248 (O.E.M.).

Cartouche Moen®


Chaud / Froid.
Pour robinets de baignoire à
remous CSA à deux poignées.
Remplace OEM n° 1248 (OEM).

91517 2

6

72

M3803



Aquastream® Cartridge

Hot / Cold.

Cartouche Aquastream®


Chaud / Froid.

90840 2

6

72

M3813



Delta® Cartridge Ball

Replaces O.E.M. # 70.

Sphère de cartouche Delta®

Remplace OEM n° 70.

90175 5

6

300

M3816



Delta® Cartridge

Hot / Cold.
Replaces O.E.M. # RP1740.

Cartouche Delta®

Chaud / Froid.
Remplace OEM n° RP1740 .

90178 6

6

72

M3817



Delta® or Peerless® Cartridge Ball

Replaces O.E.M. # 212.

Sphère de cartouche Delta®

ou Peerless®
Remplace OEM n° 212.

90179 3

6


300


All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

Cartridges / Cartouches (continued / suite)


M3819		Delta® or Peerless® Cartridge Ball For lever handles.	Sphère de cartouche Delta® ou Peerless® Pour poignées à manette.	92203 3	6	72
--------------	--	---	--	---------	---	----

M3820		Delta® or Peerless® Cartridge Ball For acrylic handles.	Sphère de cartouche Delta® ou Peerless® Pour poignées en acrylique.	90121 2	6	72
--------------	--	---	---	---------	---	----

M3831 M3830		Cartridge for Wall Faucet Hot (M3831). Cold (M3830).	Cartouche pour robinet mural Chaud (M3831). Froid (M3830).	18253 6 18252 9	6 6	72 72
------------------------------	--	---	---	--------------------	--------	----------

M3846		Valley® Cartridge Replaces O.E.M. # V6680.	Cartouche Valley® Remplace OEM n° V6680.	90711 5	6	72
--------------	--	--	--	---------	---	----

Diverter / Inverseurs


M0055		Wallaceburg® Diverter 1950 to 1968. To fit tub and shower. Replaces O.E.M. # T3773.	Inverseur Wallaceburg® 1950 à 1968. Pour baignoire et douche. Remplace OEM n° T3773.	91476 2	6	72
--------------	---	---	--	---------	---	----

All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

Description

Diverters / Inverseurs (continued / suite)

M0061



Emco® Diverter
Facemount.
Replaces O.E.M. # 51-193210.

Inverseur Emco®
Montage sur le devant.
Remplace OEM n° 51-193210.

91480 9

6

72

M0062



Emco® Diverter
Concealed.
Replaces O.E.M. # 51-193209/2275.


Inverseur Emco®
Masqué.
Remplace OEM n° 51-193209/2275.

91481 6

6

72

M0063



Emco® Diverter
Doric.
Replaces O.E.M. # 51-138966.


Inverseur Emco®
Doric.
Remplace OEM n° 51-138966.

18152 2

6

72

M0079



Emco® Diverter
Replaces O.E.M. # 51-193782.

Inverseur Emco®
Remplace OEM n° 51-193782.

18157 7


6

72

All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

Diverters / Inverseurs (continued / suite)

M0147



Waltec® Diverter
1974 to 1978.
Diverter assembly to fit tub
and shower.
Replaces O.E.M. # 76341.


Inverseur Waltec®
1974 à 1978.
Assemblage d'inverseur pour
baignoire et douche.
Remplace OEM n° 76341.

91505 9

6

72

M0148



Waltec® Diverter
1970 to 1973.
Replaces O.E.M. # 76305.


Inverseur Waltec®
1970 à 1973.
Remplace OEM n° 76305.

92100 5

6

72

M0149



Waltec® Diverter
Replaces O.E.M. # 76655.

Inverseur Waltec®
Remplace OEM n° 76655.

92101 2

6

72

M0175



Cuthbert®/Bélanger® Diverter
Replaces O.E.M. # 1960-5A.

Inverseur Cuthbert®/Bélanger®
Remplace OEM n° 1960-5A.















18161 4

6

72









All cartridges are actual size/shape and are non O.E.M. unless otherwise indicated.
Toutes les cartouches sont taille et forme actuelle et ne pas OEM sauf indication contraire.

Seats / Sièges

M0064		American Standard™ Seats 7/16" – 24 thread. Replaces O.E.M. # G-00862-14.	Sièges American Standard™ 11 mm – filetage 24. Remplace OEM n° G-00862-14.	91482 3	6	72
M0106		Emco® Seats 9/16" – 27 thread. Replaces O.E.M. # 51-137169.	Sièges Emco® 14 mm – filetage 27. Remplace OEM n° 51-137169.	91485 4	6	72
M0107		Emco® Seats 9/16" – 27 thread. Replaces O.E.M. # 51-137719.	Sièges Emco® 14 mm – filetage 27. Remplace OEM n° 51-137719.	91486 1	6	72
M0108		Galt® Seats 1/2" – 27 thread. Replaces O.E.M. # 10787.	Sièges Galt® 13 mm – filetage 27. Remplace OEM n° 10787.	91487 8	6	72
M0109		Galt® Seats 9/16" – 27 thread. Replaces O.E.M. # 10788.	Sièges Galt® 14 mm – filetage 27. Remplace OEM n° 10788.	91488 5	6	72
M0110		Mueller® Seats 7/32" – 24 thread. Replaces O.E.M. # 142610.	Sièges Mueller® 13,5 mm – filetage 24. Remplace OEM n° 142610.	91489 2	6	72
M0111		Waltec® Seats 9/16" – 24 thread. Replaces O.E.M. # 16500.	Sièges Waltec® 14 mm – filetage 24. Remplace OEM n° 16500.	91490 8	6	72
M0113		Crane® Seats 9/16" – 18 thread. Replaces O.E.M. # 51-137169.	Sièges Crane® 14 mm – filetage 18. Remplace OEM n° 51-137169.	91492 2	6	72
M0114		Cuthbert® Seats 1/2" – 20 thread.	Sièges Cuthbert® 13 mm – filetage 20.	91493 9	6	72
M0115		Cuthbert® Seats 9/16" – 24 thread. Replaces O.E.M. # 0057A.	Sièges Cuthbert® 14 mm – filetage 24. Remplace OEM n° 0057A.	91494 6	6	72
M0116		Jameco® Seats 1/2" – 20 thread. Replaces O.E.M. # 1102.	Sièges Jameco® 13 mm – filetage 20. Remplace OEM n° 1102.	91495 3	6	72
M0126		Cuthbert® Seats 9/16" – 24 thread. Replaces O.E.M. # 1960-74.	Sièges Cuthbert® 14 mm – filetage 24. Remplace OEM n° 1960-74.	18158 4	6	72
M0128		Waltec® Seats 9/16" – 24 thread. Replaces O.E.M. # 16392.	Sièges Waltec® 14 mm – filetage 24. Remplace OEM n° 16392.	18159 1	6	72
M0129		Crane® Seats 3/64" – 18 thread. Replaces O.E.M. # 301670.	Sièges Crane® 13,5 mm – filetage 18. Remplace OEM n° 301670.	18160 7	6	72









The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Repair Kits / Trousses de réparation

<p>M3751</p> 	<p>Cuthbert® Repair Kit</p>	<p>Trousse de réparation Cuthbert®</p>	<p>91630 8</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3752</p> 	<p>Jameco® Repair Kit</p>	<p>Trousse de réparation Jameco®</p>	<p>92115 9</p>	<p>6</p>	<p>432</p>
<p>M3753</p> 	<p>Waltec® Repair Kit</p>	<p>Trousse de réparation Waltec®</p>	<p>91539 4</p>	<p>6</p>	<p>432</p>
<p>M3757</p> 	<p>Sterling® Repair Kit</p>	<p>Trousse de réparation Sterling®</p>	<p>91541 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3760</p> 	<p>Crane® Spout O-Ring Kit Repairs O.E.M. # 354001.</p>	<p>Trousse de joint torique de bec Crane® Répare OEM n° 354001.</p>	<p>18201 7</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M3761</p> 	<p>Mueller® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # 91470.</p>	<p>Trousse de joint torique Mueller® Répare OEM n° 91470.</p>	<p>18202 4</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M3762</p> 	<p>Wallaceburg® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # 3244.</p>	<p>Trousse de joint torique Wallaceburg® Répare OEM n° 3244.</p>	<p>18203 1</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M3763</p> 	<p>Emco® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # 1057.</p>	<p>Trousse de joint torique Emco® Répare OEM n° 1057.</p>	<p>18204 8</p>	<p>6</p>	<p>168</p>








The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Repair Kits / Trousses de réparation (continued / suite)

M3764 	Waltec® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # 76100.	Trousse de joint torique Waltec® Répare OEM n° 76100.	18205 5	6	168
M3765 	Jameco® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # 1100.	Trousse de joint torique Jameco® Répare OEM n° 1100.	18206 2	6	168
M3767 	Sterling® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # A8153.	Trousse de joint torique Sterling® Répare OEM n° A8153.	18207 9	6	168
M3768 	Wallaceburg® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # W3242.	Trousse de joint torique Wallaceburg® Répare OEM n° W3242.	18208 6	6	168
M3769 	Cuthbert® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # C11.	Trousse de joint torique Cuthbert® Répare OEM n° C11.	18209 3	6	168
M3771 	Delta® Spout O-Ring	Joint torique de bec Delta®	18210 9	6	432
M3772 	Valley® O-Ring Kit	Trousse de joint torique Valley®	90120 5	6	432
M3791 	Crane® Repair Kit Repairs O.E.M. # C7060.	Trousse de réparation Crane® Répare OEM n° C7060.	91542 4	6	432








The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
 Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Repair Kits / Trousses de réparation (continued / suite)

<p>M3792</p> 	<p>Aquaseal® Repair Kit Repairs O.E.M. # G-72940-07.</p>	<p>Trousse de réparation Aquaseal® Répare OEM n° G-72940-07.</p>	<p>90892 1</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3793</p> 	<p>Crane® Faucet Washers Repairs Dialese®.</p>	<p>Rondelles de robinet Crane® Répare Dialese®.</p>	<p>92116 6</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M3795</p> 	<p>Sinclair® Repair Kit</p>	<p>Trousse de réparation Sinclair®</p>	<p>91543 1</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M3805</p> 	<p>Moen® Retainer Clips Replaces O.E.M. # 96365.</p>	<p>Brides de retenue Moen® Remplace OEM n° 96365.</p>	<p>90841 9</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3806</p> 	<p>Moen® O-Ring Kit Replaces O.E.M. # 117.</p>	<p>Trousse de joint torique Moen® Remplace OEM n° 117.</p>	<p>90842 6</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3811</p> 	<p>Delta® Repair Kit Repairs O.E.M. # RP4993.</p>	<p>Trousse de réparation Delta® Répare OEM n° RP4993.</p>	<p>90173 1</p>	<p>6</p>	<p>432</p>
<p>M3812</p> 	<p>Delta® Repair Kit For all single lever faucets.</p>	<p>Trousse de réparation Delta® Pour tous les robinets à une poignée à levier.</p>	<p>90174 8</p>	<p>6</p>	<p>72</p>














The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Repair Kits / Trousses de réparation (continued / suite)

<p>M3814</p> 	<p>Delta® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # RP25.</p>	<p>Trousse de joint torique Delta® Répare OEM n° RP25.</p>	<p>90176 2</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M3815</p> 	<p>Peerless® Repair Kit For single lever faucets. Repairs O.E.M. #RP3616.</p>	<p>Trousse de réparation Peerless® Pour robinets à une poignée à levier. Répare OEM n° RP3616.</p>	<p>90177 9</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3818</p> 	<p>Delta® O-Ring Kit Repairs O.E.M. # RP2055.</p>	<p>Trousse de joint torique Delta® Répare OEM n° RP2055.</p>	<p>90700 9</p>	<p>6</p>	<p>432</p>
<p>M3824</p> 	<p>Emco® Repair Kit Repairs O.E.M. # 1057.</p>	<p>Trousse de réparation Emco® Répare OEM n° 1057.</p>	<p>90125 0</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M3825</p> 	<p>American Standard™ Spout O-Ring Repairs O.E.M. # G-37962-07.</p>	<p>Joint torique de bec American Standard™ Répare OEM n° G-37962-07.</p>	<p>18213 0</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3847</p> 	<p>Valley® Repair Kit Repairs O.E.M. # V1001.</p>	<p>Trousse de réparation Valley® Répare OEM n° V1001.</p>	<p>90743 6</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3848</p> 	<p>Valley® Repair Kit Repairs O.E.M. # V7059.</p>	<p>Trousse de réparation Valley® Répare OEM n° V7059.</p>	<p>90716 0</p>	<p>6</p>	<p>72</p>













The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Flat Washers 1/8" Thick / Rondelles plates de 3 mm d'épaisseur

M3849		Flat Washers 3/4" O.D., 3/4R Includes six washers.	Rondelles plates 19 mm D.E., 3/4R Inclut six rondelles.	91134 1	6	168
M3854		Flat Washer Assortment with Screws Includes twenty washers and four screws.	Assortiment de rondelles plates avec vis Inclut vingt rondelles et quatre vis.	90193 9	6	432
M3861		Flat Washers 1/2" O.D., 1/4S(00) Includes six washers.	Rondelles plates 13 mm D.E., 1/4S(00) Inclut six rondelles.	90200 4	6	168
M3862		Flat Washers 17/32" O.D., 1/4M(0) Includes six washers.	Rondelles plates 13,5 mm D.E., 1/4M(0) Inclut six rondelles.	90201 1	6	168
M3863 M3863BL		Flat Washers 9/16" O.D., 1/4R Includes six washers. (M3863) Includes one hundred washers. (M3863BL)	Rondelles plates 14 mm D.E., 1/4R Inclut six rondelles. (M3863) Inclut cent rondelles. (M3863BL)	90200 8 13500 6	6 100	168 500
M3864 M3864BL		Flat Washers 19/32" O.D., 1/4L Includes six washers. (M3864) Includes one hundred washers. (M3864BL)	Rondelles plates 15 mm D.E., 1/4L Inclut six rondelles. (M3864) Inclut cent rondelles. (M3864BL)	90203 5 07198 4	6 100	168 500
M3865 M3865BL		Flat Washers 5/8" O.D., 3/8R Includes six washers. (M3865) Includes one hundred washers. (M3865BL)	Rondelles plates 16 mm D.E., 3/8R Inclut six rondelles. (M3865) Inclut cent rondelles. (M3865BL)	90204 2 13601 0	6 100	168 500
M3866		Flat Washers 11/16" O.D., 3/8L Includes six washers.	Rondelles plates 17 mm D.E., 3/8L Inclut six rondelles.	90205 9	6	168
M3870		Flat Washers 3/4" O.D., 1/2R Includes six washers.	Rondelles plates 19 mm D.E., 1/2R Inclut six rondelles.	91550 9	6	168
M3871		Flat Washers 5/8" O.D., 5/8R Includes six washers.	Rondelles plates 16 mm D.E., 5/8R Inclut six rondelles.	91551 6	6	168
M3888		Flat Washers 3/8" O.D., 3/8M Includes six washers.	Rondelles plates 10 mm D.E., 3/8M Inclut six rondelles.	14471 8	6	168
M3898		Flat Washers 9/16" O.D., 1/4R Includes one hundred washers.	Rondelles plates 14 mm D.E., 1/4R Inclut cent rondelles.	18329 8	6	72
M3899		Flat Washers 19/32" O.D., 1/4L Includes one hundred washers.	Rondelles plates 15 mm D.E., 1/4L Inclut cent rondelles.	18330 4	6	72










Circle diagram is actual size of washer
L'image du cercle représente la taille actuelle de la rondelle

Bevelled Washers 1/8" Thick / Rondelles biseautées de 3 mm d'épaisseur

M3851		Bevelled Washer Assortment with Screws Includes seven washers and three screws.	Assortiment de rondelles biseautées avec vis Inclut sept rondelles et trois vis.	90190 8	6	432
M3853		Bevelled Washer Assortment with Screws Includes twenty washers and four screws.	Assortiment de rondelles biseautées avec vis Inclut vingt rondelles et quatre vis.	90192 2	6	432
M3855		Bevelled Washers 1/2" O.D., 1/4S(00) Includes six washers.	Rondelles biseautées 13 mm D.E., 1/4S(00) Inclut six rondelles.	90194 6	6	168
M3856		Bevelled Washers 7/32" O.D., 1/4M(0) Includes six washers.	Rondelles biseautées 13,5 mm D.E., 1/4M(0) Inclut six rondelles.	90195 3	6	168
M3857		Bevelled Washers 9/16" O.D., 1/4R Includes six washers.	Rondelles biseautées 14 mm D.E., 1/4R Inclut six rondelles.	90196 0	6	168
M3858		Bevelled Washers 19/32" O.D., 1/4L Includes six washers.	Rondelles biseautées 15 mm D.E., 1/4L Inclut six rondelles.	90197 7	6	168
M3859		Bevelled Washers 5/8" O.D., 3/8R Includes six washers.	Rondelles biseautées 16 mm D.E., 3/8R Inclut six rondelles.	90198 4	6	168
M3860		Bevelled Washers 11/16" O.D., 3/8L Includes six washers.	Rondelles biseautées 17 mm D.E., 3/8L Inclut six rondelles.	90199 1	6	168
M3867		Bevelled Washers 3/4" O.D., 1/2R Includes six washers.	Rondelles biseautées 19 mm D.E., 1/2R Inclut six rondelles.	91547 9	6	168
M3868		Bevelled Washers 13/16" O.D., 5/8R Includes six washers.	Rondelles biseautées 21 mm D.E., 5/8R Inclut six rondelles.	91548 6	6	168
M3869		Bevelled Washers 7/8" O.D., 3/4R Includes six washers.	Rondelles biseautées 22 mm D.E., 3/4R Inclut six rondelles.	91549 3	6	168
M3891		Bevelled Washers 21/32" O.D., 3/8M Includes six washers.	Rondelles biseautées 17 mm D.E., 3/8M Inclut six rondelles.	18397 7	6	864








Circle diagram is actual size of washer
L'image du cercle représente la taille actuelle de la rondelle

O-Rings / Joints toriques

<p>M3946</p> 	<p>O-Rings $\frac{15}{16}$" O.D. x $\frac{3}{4}$" I.D. x $\frac{3}{32}$" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 24 mm D.E. x 19 mm D.I. x 2,4 mm Inclut deux joints toriques.</p>	<p>91633 9</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3949</p> 	<p>Assorted O-Rings Includes six o-rings.</p>	<p>Joints toriques assortis Inclut six joints toriques.</p>	<p>18998 6</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3950 M3950BL</p> 	<p>O-Rings $\frac{5}{16}$" O.D. x $\frac{3}{16}$" I.D. x $\frac{1}{16}$" Includes two o-rings. (M3950). Includes twenty-five o-rings. (M3950BL).</p>	<p>Joints toriques 8 mm D.E. x 5 mm D.I. x 1,6 mm Inclut deux joints toriques. (M3950). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3950BL).</p>	<p>91634 6 13612 6</p>	<p>6 25</p>	<p>72 500</p>
<p>M3951 M3951BL</p> 	<p>O-Rings $\frac{3}{8}$" O.D. x $\frac{1}{4}$" I.D. x $\frac{1}{16}$" Includes two o-rings. (M3951). Includes twenty-five o-rings. (M3951BL).</p>	<p>Joints toriques 10 mm D.E. x 6 mm D.I. x 1,6 mm Inclut deux joints toriques. (M3951). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3951BL).</p>	<p>91555 4 13618 8</p>	<p>6 25</p>	<p>72 500</p>
<p>M3952 M3952BL</p> 	<p>O-Rings $\frac{1}{2}$" O.D. x $\frac{3}{8}$" I.D. x $\frac{1}{16}$" Includes two o-rings. (M3952). Includes twenty-five o-rings. (M3952BL).</p>	<p>Joints toriques 13 mm D.E. x 10 mm D.I. x 1,6 mm Inclut deux joints toriques. (M3952). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3952BL).</p>	<p>91635 3 13622 5</p>	<p>6 25</p>	<p>72 500</p>
<p>M3953</p> 	<p>O-Rings $\frac{9}{16}$" O.D. x $\frac{7}{16}$" I.D. x $\frac{1}{16}$" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 14 mm D.E. x 11 mm D.I. x 1,6 mm Inclut deux joints toriques.</p>	<p>91636 0</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3954</p> 	<p>O-Rings $\frac{5}{8}$" O.D. x $\frac{1}{2}$" I.D. x $\frac{1}{16}$" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 16 mm D.E. x 13 mm D.I. x 1,6 mm Inclut deux joints toriques.</p>	<p>91637 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3955</p> 	<p>O-Rings $\frac{11}{16}$" O.D. x $\frac{1}{2}$" I.D. x $\frac{3}{32}$" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 17 mm D.E. x 13 mm D.I. x 2,4 mm Inclut deux joints toriques.</p>	<p>91556 1</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3956 M3956BL</p> 	<p>O-Rings $\frac{3}{4}$" O.D. x $\frac{9}{16}$" I.D. x $\frac{3}{32}$" Includes two o-rings. (M3956). Includes twenty-five o-rings. (M3956BL).</p>	<p>Joints toriques 19 mm D.E. x 14 mm D.I. x 2 mm Inclut deux joints toriques. (M3956). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3956BL).</p>	<p>91557 8 13613 3</p>	<p>6 25</p>	<p>168 500</p>









Circle diagram is actual size/thickness of o-ring
 L'image du cercle représente la taille/l'épaisseur actuelle de le joint torique

O-Rings / Joints toriques (continued / suite)

<p>M3957 M3957BL</p>		<p>O-Rings 1³/₁₆" O.D. x 5⁵/₁₆" I.D. x 3³/₃₂" Includes two o-rings. (M3957). Includes twenty-five o-rings. (M3957BL)</p>	<p>Joints toriques 21 mm D.E. x 16 mm D.I. x 2,4 mm Inclut deux joints toriques. (M3957). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3957BL).</p>	<p>91558 5 13619 5</p>	<p>6 25</p>	<p>72 500</p>
<p>M3958</p>		<p>O-Rings 1³/₁₆" O.D. x 1¹/₁₆" I.D. x 1¹/₁₆" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 21 mm D.E. x 17 mm D.I. x 1,6 mm Inclut deux joints toriques.</p>	<p>91638 4</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3959</p>		<p>O-Rings 7⁷/₈" O.D. x 1¹/₁₆" I.D. x 3³/₃₂" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 22 mm D.E. x 17 mm D.I. x 2 mm Inclut deux joints toriques.</p>	<p>91559 2</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M3960</p>		<p>O-Rings 7⁷/₈" O.D. x 3³/₄" I.D. x 1¹/₁₆" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 22 mm D.E. x 19 mm D.I. x 1,6 mm Inclut deux joints toriques.</p>	<p>91639 1</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3962</p>		<p>O-Rings 1⁵/₁₆" O.D. x 1³/₁₆" I.D. x 1¹/₁₆" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 24 mm D.E. x 21 mm D.I. x 1,6 mm Inclut deux joints toriques.</p>	<p>91640 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3963 M3963BL</p>		<p>O-Rings 1 1¹/₁₆" O.D. x 1⁹/₁₆" I.D. x 1¹/₈" Includes two o-rings. (M3963). Includes twenty-five o-rings. (M3963BL).</p>	<p>Joints toriques 27 mm D.E. x 21 mm D.I. x 3,2 mm Inclut deux joints toriques. (M3963). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3963BL).</p>	<p>91560 8 13603 4</p>	<p>6 25</p>	<p>72 500</p>
<p>M3964 M3964BL</p>		<p>O-Rings 1 1¹/₈" O.D. x 7⁷/₈" I.D. x 1¹/₈" Includes two o-rings. (M3964). Includes one hundred o-rings. (M3964BL).</p>	<p>Joints toriques 29 mm D.E. x 22 mm D.I. x 3,2 mm Inclut deux joints toriques. (M3964). Inclut cent joints toriques. (M3964BL).</p>	<p>91561 5 13614 0</p>	<p>6 25</p>	<p>72 500</p>












Circle diagram is actual size/thickness of o-ring
L'image du cercle représente la taille/l'épaisseur actuelle de le joint torique

O-Rings / Joints toriques (continued / suite)

<p>M3965</p> 	<p>O-Rings 1 1/8" O.D. x 15/16" I.D. x 3/32" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 29 mm D.E. x 24 mm D.I. x 2,4 mm Inclut deux joints toriques.</p>	91641 4	6	72
<p>M3966</p> 	<p>O-Rings 5/64" O.D. x 27/64" I.D. x 3/64" Includes two o-rings.</p>	<p>Joints toriques 18 mm D.E. x 11 mm D.I. x 3,6 mm Inclut deux joints toriques.</p>	91562 2	6	72
<p>M3969</p> 	<p>Assorted O-Rings Includes eight o-rings.</p>	<p>Joints toriques assortis Inclut huit joints toriques.</p>	91563 9	6	432
<p>M3970</p> 	<p>O-Ring Assortment Twelve popular sizes, twelve each - with sizing chart inside - 3/16" I.D. - 5/8" I.D.</p>	<p>Assortiment de joints toriques Douze grandeurs populaires, douze de chacun - contient tableau de grandeurs - 5 mm D.I. - 16 mm D.I.</p>	91669 8	1	36
<p>M3980 M3980BL</p> 	<p>O-Rings 7/16" O.D. x 3/16" I.D. x 1/16" Includes four o-rings. (M3980). Includes twenty-five o-rings. (M3980BL).</p>	<p>Joints toriques 11 mm D.E. x 8 mm D.I. x 1,6 mm Inclut quatre joints toriques. (M3980). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3980BL).</p>	90220 2 13661 4	12 25	144 500
<p>M3981 M3981BL</p> 	<p>O-Rings 9/16" O.D. x 7/16" I.D. x 3/32" Includes four o-rings. (M3981). Includes twenty-five o-rings. (M3981BL).</p>	<p>Joints toriques 14 mm D.E. x 10 mm D.I. x 2,4 mm Inclut quatre joints toriques. (M3981). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3981BL).</p>	90221 9 13662 1	6 25	168 500
<p>M3982 M3982BL</p> 	<p>O-Rings 5/8" O.D. x 7/16" I.D. x 3/32" Includes four o-rings. (M3982). Includes twenty-five o-rings. (M3982BL).</p>	<p>Joints toriques 16 mm D.E. x 11 mm D.I. x 2,4 mm Inclut quatre joints toriques. (M3982). Inclut vingt-cinq joints toriques. (M3982BL).</p>	90222 6 13663 8	6 25	168 500
<p>M3988</p> 	<p>Assorted O-Rings Includes seven o-rings.</p>	<p>Joints toriques assortis Inclut sept joints toriques.</p>	90223 3	6	168

Circle diagram is actual size/thickness of o-ring
L'image du cercle représente la taille/l'épaisseur actuelle de le joint torique

**Packing, Fibre Gaskets/Washers, Bibb Washers and Assorted Ball Faucet Sealers /
Bourrage, joints d'étanchéité et rondelles en fibre, rondelles de robinet d'arrosage et agents
d'étanchéité de robinet à sphère assortis**

M3796 	Packing $\frac{3}{4}$ " O.D. x $\frac{13}{32}$ " I.D. x $\frac{5}{16}$ " Replaces Mueller® O.E.M. # 3104.	Bourrage 19 mm D.E. x 10 mm D.I. x 15,6 mm Remplace OEM n° 3104 Mueller®.	91544 8	6	168
M3797 	Packing $\frac{13}{16}$ " O.D. x $\frac{3}{8}$ " I.D. x $\frac{3}{8}$ " Replaces Galt® O.E.M. # 10824.	Bourrage 21 mm D.E. x 10 mm D.I. x 10 mm Remplace OEM n° 10824 Galt®.	91545 5	6	168
M3798 	Fibre Gaskets Includes twelve gaskets.	Joints d'étanchéité en fibre Inclut douze joints d'étanchéité.	91546 2	6	168
M3799 	Packing Replaces Galt® O.E.M. # 10822.	Bourrage Remplace OEM n° 10822 Galt®.	18212 3	6	168
M3828 	Fibre Washers Repairs Emco® O.E.M. # 1057. Includes ten fibre washers.	Rondelles en fibre Répare OEM n° 1057 Emco®. Inclut dix rondelles en fibre.	18214 7	6	168
M3829 	Fibre Washers Repairs Jameco® O.E.M. # 1100. Includes ten fibre washers.	Rondelles en fibre Répare OEM n° 1100 Jameco®. Inclut dix rondelles en fibre.	18215 4	6	168
M3837 	Fibre Washers Repairs Waltec® O.E.M. # 76100. Includes ten fibre washers.	Rondelles en fibre Répare OEM n° 76100 Waltec®. Inclut dix rondelles en fibre.	18216 1	6	168
M3844 	Cork Washers Replacement for Crane® Dialese®. Includes five cork washers.	Rondelles en liège Rechange pour Crane® Dialese®. Inclut cinq rondelles en liège.	18217 8	6	168
M3850 	Bibb Washers Contains one each: 3/8 S and 1/2 L.	Rondelles de robinet d'arrosage Contient un de chaque: 3/8 S et 1/2 L.	91631 5	12	168
M3945 	Ball Washer Assortment Contains two of each: $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ".	Assortiment de rondelles de sphère Contient deux de chaque: 6 mm, 10 mm, 13 mm.	91554 7	6	72
M5900 	Bibb Screw Assortment Includes six screws.	Assortiment de vis pour robinet d'arrosage Inclut six vis.	90354 4	6	168

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

FAUCET • ROBINET

Pack Quantity
Quantité d'emballage


Description

UPC / CPU
0 26508

Inner
Boîtes individuelles

Master
Boîte d'expédition

Packing, Fibre Gaskets/Washers, Bibb Washers and Assorted Ball Faucet Sealers / Bourrage, joints d'étanchéité et rondelles en fibre, rondelles de robinet d'arrosage et agents d'étanchéité de robinet à sphère assortis (continued / suite)












M6158		Gasket Material Includes two 1/16" rubber, one 3/32" rubber, one 3/32" cork and one 1/16" fibre gaskets.	Matériau de joint d'étanchéité Inclut les joints d'étanchéité suivants: deux en caoutchouc de 1,6 mm, un en caoutchouc de 2,4 mm, un en liège de 2,4 mm et un en fibre de 1,6 mm.	90378 0	-	6
M6190		Bonnet Washer Assortment Includes five washers.	Assortiment de rondelles de chapeau Inclut cinq rondelles.	90379 7	6	72
M6196		Twist Packing Graphite. 1/8" x 24". High temperature resistant core lubricated with powdered graphite.	Bourrage torsadé Graphite. 3 mm x 60 cm. Centre résistant aux températures élevées, lubrifié de graphite en poudre.	90380 3	6	72
M6206		Packing Form A Washer®. 24" length. Self-lubricating and self sealing. Forms it's own washer under compression.	Bourrage Form A Washer®. 60 cm de long. Auto-lubrifiant et auto-obturant. Forme sa propre rondelle sous compression.	90381 0	6	432
M6216		Packing 3/32" x 24". Forms leaktight seals.	Bourrage 2,4 mm x 60 cm. Rend étanche aux fuites.	90382 7	6	432

Kitchen Spouts and Accessories / Becs de robinet de cuisine et accessoires

M3415		Emco® Kitchen Spout Chrome plated. Complete with nut. Replaces O.E.M. # 51-193105.	Bec de robinet de cuisine Emco® Chrome. Complet avec écrou. Remplace OEM n° 51-193105.	91628 5	6	48
M3416		Jameco® Kitchen Spout Chrome plated. Complete with nut. Replaces O.E.M. # 1301.	Bec de robinet de cuisine Jameco® Chrome. Complet avec écrou. Remplace OEM n° 1301.	91629 2	6	24
M3417		Waltec® Kitchen Spout Chrome plated. Complete with nut. Replaces O.E.M. # 76541-1.	Bec de robinet de cuisine Waltec® Chrome. Complet avec écrou. Remplace OEM n° 76541-1.	92112 8	6	48
M3418		Waltec® Kitchen Spout 14". Chrome plated. Complete with nut. Replaces O.E.M. # 76546-1.	Bec de robinet de cuisine Waltec® 36 cm. Chrome. Complet avec écrou. Remplace OEM n° 76546-1.	18246 8	6	24
M3419		Waltec® Kitchen Spout Split Ring Replaces O.E.M. # 16790.	Anneau ouvert de bec de cuisine Waltec® Remplace OEM n° 16790.	18196 6	6	168
M3435		Waltec® Kitchen Spout Chrome plated. Complete with nut. Replaces O.E.M. # 76541-1.	Bec de robinet de cuisine Waltec® Chrome. Complet avec écrou. Remplace OEM n° 76541-1.	18197 3	6	48

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Sink Spray Replacements and Accessories / Rechanges de rince-légumes d'évier et accessoires

M2000		Sink Spray Hose 4' For use on kitchen faucets with sprays.	Tuyau de rince-légumes d'évier 1,2 m Pour les robinets de cuisine avec rince-légumes.	90047 5	6	72
M2005		Kitchen Pullout Hose All metal hose comes with male and female adapters.	Tuyau rétractable de cuisine Tous les tuyaux métalliques sont munis d'adaptateurs mâle et femelle.	92248 4	6	48
M2010		Sink Spray Head Black. Attaches to hose.	Tête de pulvérisateur d'évier Noir. Se fixe au tuyau.	90048 2	6	72
M2011		Sink Spray Head White. Attaches to hose.	Tête de pulvérisateur d'évier Blanc. Se fixe au tuyau.	92137 1	6	72
M2012		Sink Spray Head Chrome. Attaches to hose.	Tête de pulvérisateur d'évier Chrome. Se fixe au tuyau.	12925 8	6	72
M2020		Spray Hose Assembly 4' hose, black spray head. Includes 1/8" x 1/4" female adapter.	Assemblage de tuyau de pulvérisateur Tuyau de 1,2 m avec pulvérisateur noir. Inclut un adaptateur femelle de 3 mm x 6 mm.	90049 9	6	48
M2021		Spray Hose Assembly 4' hose, white spray head. Includes 1/8" x 1/4" female adapter.	Assemblage de tuyau de pulvérisateur Tuyau de 1,2 m avec pulvérisateur blanc. Inclut un adaptateur femelle de 3 mm x 6 mm.	18167 6	6	48
M2030		Spray Hose Guide Chrome and black with nut and washer.	Guide de tuyau de rince-légumes Chrome et noir avec écrou et rondelle.	90050 5	6	72
M2035		Sink Hose Coupling 1/8" x 1/4" F.I.P. Solid brass.	Tuyau de raccordement d'évier 3 mm x 6 mm F.I.P. Laiton massif.	91603 2	12	144
M2040		Kitchen Pullout Wand White; fits most kitchen pullout faucets.	Bec rétractable de cuisine Blanc; s'adapte à la plupart des robinets de cuisine à bec rétractable.	92249 1	6	72
M2045		Kitchen Pullout Wand Chrome; fits most kitchen pullout faucets.	Bec rétractable de cuisine Chrome; s'adapte à la plupart des robinets de cuisine à bec rétractable.	92250 7	6	72

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

FAUCET • ROBINET

Pack Quantity
Quantité d'emballage










Description

UPC / CPU
0 26508

Inner
Boîtes individuelles













Master
Boîte d'expédition

Aerators and Adapters / Aérateurs et adaptateurs

<p>M3500</p> 	<p>Aerator Swivel Spray® White. Deluxe combination faucet aerator and spray unit automatically returns spray to aerated stream position when water is turned off. Swivels 360°. Includes 15/16" - 27 adapter for inside threaded faucets.</p>	<p>Aérateur Swivel Spray® Blanc. Combinaison de luxe, aérateur de robinet et jet du rince-légumes qui repasse automatiquement à un jet aéré quand le robinet est fermé. Pivote à 360°. Inclut un adaptateur 24 mm - 27 pour les robinets filetés à l'intérieur.</p>	90143 4	6	72
<p>M3501</p> 	<p>Aerator Swivel Spray® Chrome plated brass nut. Deluxe combination faucet aerator and spray unit automatically returns spray to aerated stream position when water is turned off. Swivels 360°. Dual thread 15/16" - 27 and 55/64" - 27 for use on inside or outside thread.</p>	<p>Aérateur Swivel Spray® Écrou en laiton plaqué chrome. Combinaison de luxe, aérateur de robinet et jet du rince-légumes qui repasse automatiquement à un jet aéré quand le robinet est fermé. Pivote à 360°. Inclut un adaptateur 24 mm - 27 et 22 mm - 27 pour usage sur filetages intérieurs et extérieurs.</p>	90144 1	6	72
<p>M3505</p> 	<p>Aerator Swivel Spray® Chrome. Deluxe solid brass chrome plated combination faucet aerator and spray unit automatically returns spray to aerated stream position when water is turned off. Swivels 360°. Includes 15/16" - 27 adapter for inside threaded faucets.</p>	<p>Aérateur Swivel Spray® Chrome. Combinaison de luxe, aérateur de robinet et jet du rince-légumes qui repasse automatiquement à un jet aéré quand le robinet est fermé. Pivote à 360°. Inclut un adaptateur 24 mm - 27 pour les robinets filetés à l'intérieur.</p>	90145 8	6	72
<p>M3506 M3506BWD</p> 	<p>Double Swivel Aerator 360° White double swivel spray aerator with chrome plated brass dual connection 2.5 GPM @ 80 PSI. M3506BWD: Display includes 24 pcs; 12 White/12 Black.</p>	<p>Aérateur pivotant double à 360° Aérateur pulvérisateur double jet avec raccord double en laiton plaqué chrome. 9.5 lpm à 80 psi. M3506BWD: Présentoir inclut 24 pièces 12 blanches/12 noires.</p>	92113 5 92214 9	6 24	72 288
<p>M3507</p> 	<p>Double Swivel Aerator 360° Black double swivel spray aerator with chrome plated brass dual connection. 2.5 GPM @ 80 PSI.</p>	<p>Aérateur pivotant double à 360° Aérateur pulvérisateur double avec raccord double en laiton plaqué chrome. 9.5 lpm à 80 psi.</p>	92139 5	6	72
<p>M3508</p> 	<p>Universal Swivel Aerator White.</p>	<p>Aérateur pivotant universel Blanc.</p>	14615 6	6	72
<p>M3509</p> 	<p>Universal Swivel Aerator Black.</p>	<p>Aérateur pivotant universel Noir.</p>	14616 3	6	72
<p>M3530</p> 	<p>Faucet Sprayer Fits most faucets. Made of flexible rubber with stainless steel strainer. Switch the lever for no-splash stream.</p>	<p>Pulvérisateur de robinet S'adapte à la plupart des robinets. Fabriqué de caoutchouc souple avec filtre en acier inoxydable. Manette basculante pour un jet sans éclaboussure.</p>	90148 9	3	120
<p>M3535</p> 	<p>Aerator - Maximum Water Saving Adaptable female and 55/64" male. 1.7 GPM @ 80 PSI.</p>	<p>Aérateur - économie d'eau maximale Femelle adaptable et mâle 22 mm. 6.4 lpm à 80 psi.</p>	18198 0	6	72












 Indicates water saving
Indique une économie d'eau

Aerators and Adapters / Aérateurs et adaptateurs (continued / suite)

M3540		Aerator - Maximum Water Saving ⁵⁵ / ₆₄ " female. 1.7 GPM @ 80 PSI.	Aérateur - économie d'eau maximale 22 mm femelle. 6,4 lpm à 80 psi.	18199 7	6	72
M3545		Aerator - Maximum Water Saving ¹⁵ / ₁₆ " female and ⁵⁵ / ₆₄ " male. 1.7 GPM @ 80 PSI.	Aérateur - économie d'eau maximale 24 mm femelle et 22 mm mâle. 6,4 lpm à 80 psi.	18200 0	6	72
M3550		Aerator - Water Saving ¹⁵ / ₁₆ " female and ⁵⁵ / ₆₄ " male. 2.2 GPM @ 80 PSI.	Aérateur - économiseur d'eau 24 mm femelle et 22 mm mâle. 8,3 lpm à 80 psi.	90151 9	6	72
M3551		Aerator Dual thread. Full flow aerator for areas with low water pressure.	Aérateur Filetage double. Aérateur à plein débit pour zone où la pression de l'eau est peu élevée.	92114 2	12	168
M3552		Aerator - Water Saving ¹⁵ / ₁₆ " female and ⁵⁵ / ₆₄ " male. 2.2 GPM @ 80 PSI.	Aérateur - économiseur d'eau 24 mm femelle et 22 mm mâle. 8,3 lpm à 80 psi.	90622 4	6	72
M3560		Aerator - Water Saving Dual thread. 2.2 GPM @ 80 PSI.	Aérateur - économiseur d'eau Filetage double. 8,3 lpm à 80 psi.	90152 6	12	168
M3582		Aerator - Water Saving ⁵⁵ / ₆₄ " female, round. 2.2 GPM @ 80 PSI. Fits most faucets with outside threads.	Aérateur - économiseur d'eau 22 mm femelle, rond. 8,3 lpm à 80 psi. S'adapte à la plupart des robinets avec filetage extérieur.	90625 5	6	72
M3585		Aerator - Water Saving ⁵⁵ / ₆₄ " female, flat. 2.2 GPM @ 80 PSI. Fits most faucets with outside threads.	Aérateur - économiseur d'eau 22 mm femelle, plat. 8,3 lpm à 80 psi. S'adapte à la plupart des robinets avec filetage extérieur.	90154 0	6	72
M3620		Aerator - Water Saving ¹⁹ / ₁₆ " male. 2.2 GPM @ 80 PSI.	Aérateur - économiseur d'eau 21 mm mâle. 8,3 lpm à 80 psi.	90157 1	6	72
M3630		Aerator - Water Saving ¹⁵ / ₁₆ " male. 2.2 GPM @ 80 PSI.	Aérateur - économiseur d'eau 24 mm mâle. 8,3 lpm à 80 psi.	90158 8	6	72
M3672		Adapter ¹⁹ / ₁₆ " male to hose.	Adaptateur 21 mm mâle à tuyau.	90723 8	6	72
M3674		Adapter ¹⁵ / ₁₆ " x ⁵⁵ / ₆₄ ". For Delta® and American Standard™ faucets.	Adaptateur 24 mm x 22 mm. Pour les robinets Delta® et American Standard™.	90161 8	6	72














Aerators and Adapters / Aérateurs et adaptateurs (continued / suite)

M3679 	Adapter $\frac{13}{16}'' \times \frac{55}{64}''$. For Kohler® faucets.	Adaptateur 21 mm x 22 mm. Pour les robinets Kohler®.	91520 2	12	168
M3681 	Adapter $\frac{15}{16}''$ and $\frac{55}{64}''$. Plastic. For Delta® and American Standard™ faucets.	Adaptateur 24 mm et 22 mm. Plastique. Pour les robinets Delta® et American Standard™.	90162 5	6	72
M3704 	Snap Fitting Dual thread.	Raccord d'enclenchement Filetage double.	90163 2	6	72
M3712 	Dishwasher Aerator Dual thread.	Aérateur de lave-vaisselle Filetage double.	90164 9	6	72
M3713 	Dishwasher Aerator Dual thread.	Aérateur de lave-vaisselle Filetage double.	91667 4	6	168
M3715 	Snap Fitting Dual thread.	Raccord d'enclenchement Filetage double.	90165 6	6	72
M3716 	Snap Fitting Dual thread.	Raccord d'enclenchement Filetage double.	91668 1	6	72
M3717 	Snap Adapter Adapts personal shower to lavatory or kitchen faucets.	Adaptateur à enclenchement Raccorde une douche à main à un robinet de lavabo ou de cuisine.	91522 6	12	168
M3722 	Snap Adapter Hose to snap fitting.	Adaptateur encliquetable Tuyau au raccord encliquetable.	90703 0	6	72
M3724 	Snap Fitting $\frac{1}{2}''$ I.P. For use with personal showers, to fit 20-6601, 20-6851 and 20-6871.	Raccord d'enclenchement 13 mm T.F. Pour usage avec douches à main pour les modèles 20-6601, 20-6851 et 20-6871.	91537 0	6	72
M3725 	Snap Fitting $\frac{3}{4}''$ hose.	Raccord d'enclenchement Tuyau de 19 mm.	90704 7	6	72



Indicates water saving
Indique une économie d'eau







Aerators and Adapters / Aérateurs et adaptateurs (continued / suite)

M3727		Snap Adapter Spout to hose. Snap coupler has 3/4" male hose thread.	Adaptateur encliquetable Bec à tuyau. Manchon de raccord encliquetable avec filetage mâle de tuyau 19 mm.	91525 7	6	72
M3730		Spout Screen Faucet spout aerator nut, screen and washer.	Filtre de bec Écrou d'aérateur de bec de robinet, filtre et rondelle.	91538 7	12	168
M3731		Aerator Screen Includes one aerator and spout screen and nut washer.	Filtre d'aérateur Inclut un aérateur, un filtre de bec et une rondelle d'écrou.	91526 4	6	72
M3732		Aerator - Laundry Female hose. Fits hose threaded faucets.	Aérateur - cuvette de lavage Tuyau femelle. Pour et robinets filetés.	90166 3	6	72
M3734		Adapter 3/4" hose threads.	Adaptateur Filetages de tuyau 19 mm.	90722 1	6	72
M3742		Connector Slip fit to hose thread.	Raccord Coulisse à filetage de tuyau.	90168 7	6	72
M3743		Adapter 55/64" female to hose.	Adaptateur 22 mm femelle à tuyau.	91527 1	6	72
M3747		Shower Adapter	Adaptateur de douche	91529 5	6	72
M3766		Adapter to Hose 15/16" male / 55/64" female.	Adaptateur à tuyau 24 mm mâle / 22 mm femelle.	90169 4	6	72
M3777		Aerator Washer 3/16" - 24 thread. Replaces O.E.M. # 16392.	Rondelle d'aérateur 14 mm - filetage 24. Remplace OEM n° 16392.	18211 6	6	72
M3924		Aerator - Water Saving Moen® Flow-Rator®. 2.2 GPM @ 80 PSI.	Aérateur - économiseur d'eau Moen® Flow-Rator®. 8,3 lpm à 80 psi.	90845 7	6	72





 Indicates water saving
Indique une économie d'eau


Lock Nuts, Faucet Nuts and Spacers / Écrous de blocages, écrous de robinet et espaceurs

<p>M3872</p> 	<p>Faucet Lock Nuts - Plastic Fasten faucet to sink or countertop without use of a wrench. Includes two lock nuts.</p>	<p>Écrous de blocages de robinet - plastique Fixe le robinet à l'évier ou la plate-forme sans devoir utiliser une clé. Inclut deux écrous de blocage de robinet.</p>	<p>91604 9</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3873</p> 	<p>Faucet Spacers - Rosette Includes two spacers.</p>	<p>Espaceurs de robinet - rosette Inclut deux espaceurs.</p>	<p>91552 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3874</p> 	<p>Faucet Spacers - Deep Connect faucets to deep vanities or countertops. Includes two spacers.</p>	<p>Espaceurs de robinet - profonds Raccorde un robinet à une plate-forme ou un meuble-lavabo profond. Inclut deux espaceurs.</p>	<p>91632 2</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M3875</p> 	<p>Faucet Lock Nuts - Metal Includes two lock nuts.</p>	<p>Écrous de blocages de robinet - métal Inclut deux écrous de blocage.</p>	<p>91553 0</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M4430</p> 	<p>Faucet Coupling Nut 1/2" I.P.S. thread, with 1/2" cone washer and brass friction ring.</p>	<p>Écrou-raccord de robinet 13 mm IPS fileté, avec rondelle conique de 13 mm et anneau de friction en laiton.</p>	<p>90265 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5960</p> 	<p>Faucet Nut Includes one nut.</p>	<p>Écrou de robinet Inclut un écrou.</p>	<p>90358 2</p>	<p>12</p>	<p>144</p>

Hole Covers / Couvercles de trou





<p>M2112</p> 	<p>Hole Cover Chrome; 1 3/4" diameter.</p>	<p>Couvercle de trou Chrome; diamètre 44 mm.</p>	<p>90051 2</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M2120</p> 	<p>Hole Cover Chrome; 1 1/2" diameter. Snap-in.</p>	<p>Couvercle de trou Chrome; diamètre 38 mm. Encliquetable.</p>	<p>90052 9</p>	<p>12</p>	<p>144</p>

Soap and Lotion Dispensers / Distributeurs de savon et lotion


<p>M2060</p> 	<p>Soap/Lotion Dispenser Chrome. Easy to install. Fill from the top convenience.</p>	<p>Distributeur de savon/lotion Chrome. Facile à installer. Commodité d'un remplissage par le haut.</p>	<p>92130 2</p>	<p>-</p>	<p>10</p>
---	---	--	----------------	----------	-----------

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Soap and Lotion Dispensers / Distributeurs de savon et lotion (continued / suite)



<p>M2061</p> 	<p>Soap/Lotion Dispenser White. Easy to install. Fill from the top convenience.</p>	<p>Distributeur de savon/lotion Blanc. Facile à installer. Commodité d'un remplissage par le haut.</p>	<p>92132 6</p>	<p>-</p>	<p>10</p>
<p>M2070</p> 	<p>Soap/Lotion Dispenser Chrome. Solid brass construction. Clog free tube. Heavy duty pump. Longer length nozzle. Refill from above the sink.</p>	<p>Distributeur de savon/lotion Chrome. Fabrication en laiton massif. Tube anti-obstruction. Pompe robuste. Embout plus long. Remplissage au-dessus de l'évier.</p>	<p>13463 4</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M2071</p> 	<p>Soap/Lotion Dispenser White. Solid brass construction. Clog free tube. Heavy duty pump. Longer length nozzle. Refill from above the sink.</p>	<p>Distributeur de savon/lotion Blanc. Fabrication en laiton massif. Tube anti-obstruction. Pompe robuste. Embout plus long. Remplissage au-dessus de l'évier.</p>	<p>13464 1</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M2072</p> 	<p>Soap/Lotion Dispenser Brushed Nickel. Solid brass construction. Clog free tube. Heavy duty pump. Longer length nozzle. Refill from above the sink.</p>	<p>Distributeur de savon/lotion Nickel brossé. Fabrication en laiton massif. Tube anti-obstruction. Pompe robuste. Embout plus long. Remplissage au-dessus de l'évier.</p>	<p>13465 8</p>	<p>6</p>	<p>24</p>

Installation Necessities / Nécessaires d'installation




<p>M4329PB</p> 	<p>Faucet Installation Kit Includes two straight ball valves, two 12" stainless steel braided connectors and two chrome flanges.</p>	<p>Trousse d'installation de robinet Inclut deux clapets droits à billes, deux raccords tressés de 30 cm en acier inoxydable et deux brides en chrome.</p>	<p>13430 6</p>	<p>10</p>	<p>40</p>
---	---	---	----------------	-----------	-----------

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.



Test Plugs / Bouchons d'essai

M6907		Test Plug 2" Moulded rubber plug features positive seal in soil, plastic or copper pipe.	Bouchon d'essai 5 cm Bouchon en caoutchouc moulé pour une étanchéité parfaite dans les tuyaux en cuivre, plastique ou de renvoi.	90775 7	6	36
M6908		Test Plug 3" Moulded rubber plug features positive seal in soil, plastic or copper pipe.	Bouchon d'essai 7,5 cm Bouchon en caoutchouc moulé pour une étanchéité parfaite dans les tuyaux en cuivre, plastique ou de renvoi.	90777 1	6	36
M6909		Test Plug 4" Moulded rubber plug features positive seal in soil, plastic or copper pipe.	Bouchon d'essai 10 cm Bouchon en caoutchouc moulé pour une étanchéité parfaite dans les tuyaux en cuivre, plastique ou de renvoi.	90776 4	6	36

Remodel Cover Plates / Plaques de recouvrement

M1921		Moen® Remodel Cover Plate Chrome. Converts two or three handle shower faucets to single handle.	Plaque de recouvrement Moen® Chrome. Transforme des robinets de douche à deux ou trois poignées à un robinet à une poignée.	92245 3	5	20
M1922		Moen® Remodel Cover Plate Polished Brass. Converts two or three handle shower faucets to single handle.	Plaque de recouvrement Moen® Laiton poli. Transforme des robinets de douche à deux ou trois poignées à un robinet à une poignée.	92247 7	5	20
M1923		Moen® Remodel Cover Plate Brushed Nickel. Converts two or three handle shower faucets to single handle.	Plaque de recouvrement Moen® Nickel brossé. Transforme des robinets de douche à deux ou trois poignées à un robinet à une poignée.	15061 0	5	20


Hand Held Showers and Accessories / Douches à main et accessoires

M1500		Shower Hose 59" stainless steel. Includes two washers.	Tuyau de douche 1,5 m, acier inoxydable. Inclut deux rondelles.	90026 0	6	48
M1501		Shower Hose 59" white vinyl. Includes two washers.	Tuyau de douche 1,5 m, vinyle blanc. Inclut deux rondelles.	90027 7	6	48











The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

DRAIN • DRAIN

BASIN DRAIN ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE DRAIN DE LAVABO







Tub Spouts / Becs de baignoire










M1400 	Add a Shower Diverter Spout With 1/2" m.i.p. adapter for personal showers. Die cast, chrome plated.	Ajouter un bec inverseur de douche Avec adaptateur de 13 mm m.i.p. pour douches à main. Coulé sous pression, chrome.	90023 9	3	18
M1420 	Tub Spout 1/2" fine thread at front of spout. Replaces Waltec® O.E.M. # 76588. Die cast, chrome plated.	Bec de baignoire Filetage fin 13 mm au devant du bec. Remplace Waltec® OEM n° 76588. Coulé sous pression, chrome.	18243 7	3	36
M1440 	Diverter Tub Spout 1/2" or 3/4" f.i.p. wall. Die cast, chrome plated.	Bec inverseur de baignoire Paroi f.i.p., 13 mm ou 19 mm. Coulé sous pression, chrome.	90024 6	3	18
M1445 	Tub Spout Slip on 1/2" C. Replaces Emco® O.E.M. # 51-194824. Die cast, chrome plated.	Bec de baignoire À glissement, 13 mm C. Remplace Emco® OEM n° 51-194824. Coulé sous pression, chrome.	18162 1	3	36
M1460 M1460BL 	Adjustable Tub Spout Slip on 1/2" C or 1/2" f.i.p. at front of spout. Die cast, chrome plated.	Bec de baignoire réglable Raccord coulissant 13 mm C ou 13 mm f.i.p. au devant du bec Coulé sous pression, chrome.	13401 6 13402 3	3 -	36 50
M1470 M1470BL 	Tub Spout 1/2" f.i.p. at front of spout. Die cast, chrome plated.	Bec de baignoire 13 mm f.i.p. au devant du bec. Coulé sous pression, chrome.	90025 3 17266 7	3 -	18 50
M1475 	Diverter Tub Spout 1/2" f.i.p. at front of spout. Die cast, chrome plated.	Bec inverseur de baignoire 13 mm f.i.p. au devant du bec. Coulé sous pression, chrome.	91090 0	3	36
M1480 M1480BL 	Diverter Tub Spout Slip on 1/2" C. Die cast, chrome plated.	Bec inverseur de baignoire À glissement, 13 mm C. Coulé sous pression, chrome.	91602 5 14318 6	3 -	36 50
M1490BL 	Tub Spout Slip on 1/2" C. Die cast, chrome plated.	Bec de baignoire À glissement, 13 mm C. Coulé sous pression, chrome.	92187 6	-	25
M1491BL 	7" Diverter Tub Spout Slip on 1/2" C. Die cast, chrome plated.	Bec inverseur de baignoire de 17,5 cm À glissement, 13 mm C. Coulé sous pression, chrome.	12924 1	-	25

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.













Tub Spout Nipples and Bushings / Mamelons de bec de baignoire, réductions mâle-femelle

M1364		Tub Spout Nipple 1/2" x 5 1/4" fine thread. Replaces Waltec® O.E.M. #T3774.	Mamelon de bec de baignoire Filetage fin 13 mm x 13,3 cm. Remplace Waltec® OEM n° T3774.	14617 0	6	72
M1471		Tub Spout Nipple 1/2" x 4 1/2" coarse thread.	Mamelon de bec de baignoire Filetage normal 13 mm x 11,4 cm.	18163 8	6	72
M1472		Tub Spout Nipple 1/2" x 3 1/4" coarse thread. Replaces Emco® O.E.M. #51-194387.	Mamelon de bec de baignoire Filetage normal 13 mm x 8,2 cm. Remplace Emco® OEM n° 51-194387.	18164 5	6	72
M1490		Tub Spout Bushing 1/2" C x 1/2" m.i.p.	Douille de bec de baignoire 13 mm C x 13 mm m.i.p.	18248 2	6	72




Overflow Plates / Plaques de trop-plein

M1900		Overflow Plate Waste and overflow plate with trip lever for drain control, includes screws. Chrome plated.	Plaque de trop-plein Plaque de recouvrement de bonde et de trop-plein avec levier contrôlant l'évacuation, inclut les vis. Chrome plaqué.	90040 6	3	36
M1901		Overflow Plate Bracket Nylon cross bar and metal screw for waste and overflow face plate.	Support de plaque de trop-plein Barre transversale en nylon et vis métallique pour plaque de recouvrement de bonde et de trop-plein.	92197 5	6	144
M1914		Overflow Plate Two hole, includes screws. Oil Rubbed Bronze.	Plaque de trop-plein Deux trous, inclut vis. Bronze huilé.	19543 7	6	144
M1917		Overflow Plate Two hole, includes screws. Brushed Nickel.	Plaque de trop-plein Deux trous, inclut vis. Nickel brossé.	19318 1	6	144
M1918		Overflow Plate Screws Includes two screws. Chrome plated.	Vis de plaque de trop-plein Inclut deux vis. Chrome plaqué.	18166 9	6	168
M1919		Overflow Plate Two hole, includes screws. Chrome plated.	Plaque de trop-plein Deux trous, inclut vis. Chrome plaqué.	90667 5	6	144
M1925		Overflow Plate One hole, includes screw. Chrome plated.	Plaque de trop-plein Un trou, inclut vis. Chrome plaqué.	90668 2	6	144
M1926		Overflow Plate One hole, includes screw. Brushed Nickel.	Plaque de trop-plein Un trou, inclut vis. Nickel brossé.	19317 4	6	144
M1927		Overflow Plate One hole, includes screw. Oil Rubbed Bronze.	Plaque de trop-plein Un trou, inclut vis. Bronze huilé.	92198 2	6	144




The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

		Description		UPC / CPU 0 26508	Pack Quantity Quantité d'emballage	
					Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition
Drain, Waste and Overflow Trim Kits / Trousses de garniture de trop-plein, bonde, évacuation						
M9209		Drain, Waste and Overflow Trim Kit Pop top. Chrome.	Trousse de trop-plein, bonde, évacuation Dessus soulevable. Chrome.	19324 2	3	72
M9210		Tip Toe Drain Pop top. Includes ABS drain and overflow fittings. Chrome.	Bonde actionnée au pied Bonde actionnée au pied. Inclut des raccords de trop-plein et de drain ABS. Chrome.	18994 8	6	30
M9211		Drain, Waste and Overflow Trim Kit Pop top. Brushed Nickel.	Trousse de trop-plein, bonde, évacuation Dessus soulevable. Nickel brossé.	19323 5	3	72
M9212		Drain, Waste and Overflow Trim Kit Pop top. Oil Rubbed Bronze.	Trousse de trop-plein, bonde, évacuation Dessus soulevable. Bronze huilé.	19544 4	3	72
M9213		Drain, Waste and Overflow Trim Kit Lift and lock. Chrome.	Trousse de trop-plein, bonde, évacuation Soulève et verrouille. Chrome.	19321 1	3	72
M9214		Drain, Waste and Overflow Trim Kit Lift and lock. Brushed Nickel.	Trousse de trop-plein, bonde, évacuation Soulève et verrouille. Nickel brossé.	19322 8	3	72
M9215		Drain, Waste and Overflow Trim Kit Lift and lock. Oil Rubbed Bronze.	Trousse de trop-plein, bonde, évacuation Soulève et verrouille. Bronze huilé.	19543 7	3	72
Tub Stoppers, Strainers and Washers / Bondes et filtres de baignoire et rondelles						
M8649		Tub Waste Strainer 1 1/2".	Crépine à grille de baignoire 38 mm.	18241 3	6	72
M8653		Pop-Up Tub Drain Stopper 5/16" coarse thread. Chrome.	Bouchon de bonde de baignoire escamotable Filetage normal 8 mm. Chrome.	90669 9	6	72
M8940		Tapered Overflow Washer 2 7/8" O.D. x 1 7/8" I.D. x 3/8" thick. High quality rubber.	Rondelle de trop-plein effilé 72 mm D.E. x 47 mm D.I. x 10 mm d'épais. Caoutchouc de haute qualité.	90552 4	6	120
M8941		Tub Drain Washer 2 15/16" O.D. High quality rubber.	Rondelle de trop-plein 75 mm D.E. Caoutchouc de haute qualité.	91686 5	6	72
M8942		Bevelled Overflow Washer High quality rubber.	Rondelle de trop-plein biseautée Caoutchouc de haute qualité.	18242 0	6	144






Shower Drains / Bondes de douche

M8670		Shower Drain 1 1/2" I.P.S.	Bonde de douche 38 mm I.P.S.	90528 9	6	72
M8680		Shower Drain 2" I.P.S.	Bonde de douche 51 mm I.P.S.	90529 6	6	72
M9895		Shower Drain For 2" ABS or PVC connections. Fits most standard shower pans. Complete with drain grid, locknut and washer.	Bonde de douche Pour les raccords PVC ou ABS de 5 cm. S'adapte à la plupart aux bacs à douche standard. Complète avec crépine d'évacuation, contre-écrou et rondelle.	90747 4	3	18



Drain Covers / Couvercles de bonde

M8083		Floor Drain Cover 2". Snap in stainless steel.	Couvercle de bonde 51 mm. Acier inoxydable encliquetable.	91596 7	6	72
M8084 M8084BL		Floor Drain Cover 3". Snap in stainless steel.	Couvercle de bonde 76 mm. Acier inoxydable encliquetable.	91597 4 041193003553	6 -	72 200
M8085		Floor Drain Cover 4". Snap in stainless steel.	Couvercle de bonde 10 cm. Acier inoxydable encliquetable.	91598 1	6	72










Backflow Preventers and Drain Checks / Dispositifs antirefoulement et clapets de non-retour de drain

M8020		Backflow Preventer For kitchen sink.	Dispositif antirefoulement Pour évier.	90638 5	6	72
M8080		Floor Drain Check 2" backflow preventer. Brass body.	Clapet de non-retour de siphon de sol Dispositif antirefoulement de 51 mm. Corps en laiton.	91654 4	6	36
M8081		Floor Drain Check 3" backflow preventer. Steel body.	Clapet de non-retour de siphon de sol Dispositif antirefoulement de 76 mm. Corps en acier.	91595 0	6	36
M8082		Floor Drain Check 3" backflow preventer. Brass body.	Clapet de non-retour de siphon de sol Dispositif antirefoulement de 76 mm. Corps en laiton.	91655 1	6	36
M8086		Floor Drain Check 4" backflow preventer. Brass body.	Clapet de non-retour de siphon de sol Dispositif antirefoulement de 10 cm. Corps en laiton.	90914 0	6	36

Centre and End Outlet Waste / Bondes de sortie centrale et d'extrémité

M9300		Centre Outlet Waste 1 1/2" x 16". PVC.	Bonde de sortie centrale 38 mm x 41 cm. PVC.	90564 7	6	24
M9310		End Outlet Waste 1 1/2" x 16". PVC.	Bonde de sortie d'extrémité 38 mm x 41 cm. PVC.	90565 4	6	24

J-Bends, P-Traps, S-Traps, Wall Tubes and Connectors / Siphons en J, P et S, tuyaux de mur et raccords

M8050 	J-Bend 1 1/4". Chrome, 22 ga.	Coude en « J » 32 mm. Chrome, calibre 22.	90860 0	6	48
M8055 	J-Bend 1 1/2". Chrome, 22 ga.	Coude en « J » 38 mm. Chrome, calibre 22.	90861 7	6	48
M8100 	P-Trap 1 1/4". Chrome, 22 ga.	Siphon en « P » 32 mm. Chrome, calibre 22.	90862 4	6	48
M8160 	S-Trap 1 1/4". Chrome, 22 ga.	Siphon en « S » 32 mm. Chrome, calibre 22.	90674 3	6	24
M8210 	Wall Tube 1 1/4" x 6 1/2". Chrome, 22 ga.	Tuyau de mur 32 mm x 16 cm. Chrome, calibre 22.	90676 7	6	72
M8346 	Coupler 1 1/4". Chrome, 20 ga.	Manchon 32 mm. Chrome, calibre 20.	90758 0	6	36
M9000 	J-Bend 1 1/2". PVC.	Coude en « J » 38 mm. PVC.	90553 1	5	30
M9030 	Sink Trap 1 1/2" or 1 1/4"	Siphon d'évier 38 mm ou 31 mm	90556 2	5	30
M9100 	P-Trap 1 1/2". PVC.	Siphon en « P » 38 mm. PVC.	90558 6	-	6



Description

UPC / CPU
0 26508






Inner
Boîtes individuelles

Master
Boîte d'expédition



Adapters and Connectors / Adaptateurs et raccords

M9603		Connector 1 1/2" compression and solvent weld. PVC.	Raccord Compression de 38 mm et soudure au solvant. PVC.	90577 7	6	72
M9610		Coupler 1 1/2" or 1 1/4". PVC.	Coupleur 38 mm ou 32 mm. PVC.	90579 1	-	6







Flexible Tubular Form-N-Fit® / Form-N-Fit® souple tubulaire

M9910		P-Trap 1 1/2" or 1 1/4". Connects to kitchen or bath drain systems. J-Bend neck extends from 3 1/2" to over 6". PVC.	Siphon en « P » 38 mm ou 32 mm. Se raccorde aux systèmes d'évacuation de cuisine et de salle de bain. Col en J s'allonge de 9 cm à plus de 15 cm. PVC.	90613 2	-	6
M9920		Coupling 1 1/2" or 1 1/4", extends 3 1/2" to 7" to make offsets up to 2 1/2", will bend over 90°. Connects to all drain systems. PVC.	Manchon 38 mm et 32 mm, s'étend de 9 cm à 18 cm pour faire des doubles coudes jusqu'à 6 cm. Se courbe à un angle de plus de 90°. Se raccorde à tous les systèmes d'évacuation. PVC.	90614 9	6	36
M9930		Extension Tube 1 1/2" or 1 1/4". Connects to Hi-Line and Slip Joint applications. Tailpiece extends from 5 1/2" to over 11". PVC.	Rallonge de tuyau 38 mm ou 32 mm. Se raccorde aux installations Hi-Line et à joint coulissant. L'about s'allonge de 14 cm à plus de 28 cm. PVC.	90615 6	-	12
M9931		Flanged Tailpiece 1 1/2", extends 5 1/2" to 11". Connects directly to sink basket strainer assemblies. PVC.	About à bride 38 mm, s'étend de 14 cm à 28 cm. Se raccorde directement aux assemblages de panier-filtre d'évier. PVC.	90616 3	-	12
M9940		Slip Joint Extension Tube 1 1/2" or 1 1/4", extends 5 1/2" to 11". PVC.	Rallonge de tuyau coulissant 38 mm ou 32 mm, s'étend de 14 cm à 28 cm. PVC.	90617 0	6	36






Tailpieces / Abouts

M8400		Flanged Tailpiece 1 1/2" x 4". Chrome.	About à bride 38 mm x 10 cm. Chrome.	90503 6	6	72
M8401		Flanged Tailpiece 1 1/2" x 6". Chrome.	About à bride 38 mm x 15 cm. Chrome.	91599 8	6	72

Tailpieces / Abouts (continued / suite)

M8430 	Extension Tube 1 1/4" x 6". Chrome.	Rallonge de tuyau 32 mm x 15 cm. Chrome.	90507 4	6	72
M8482 	Threaded Tube 1 1/4" x 6". Chrome.	Tuyau fileté 32 mm x 15 cm. Chrome.	90513 5	6	72
M8510 	Dishwasher Wye 1 1/2" x 6". Chrome.	Y pour lave-vaisselle 38 mm x 15 cm. Chrome.	90517 3	6	48
M9700 	Flanged Tailpiece 1 1/2" x 4". White PVC.	About à bride 38 mm x 10 cm. PVC blanc.	90592 0	6	36
M9703 	Flanged Tailpiece 1 1/2" x 6". White PVC.	About à bride 38 mm x 15 cm. PVC blanc.	91661 2	6	72
M9705 	Flanged Tailpiece 1 1/2" x 12". White PVC.	About à bride 38 mm x 30 cm. PVC blanc.	90593 7	6	72





Slip Joint Nuts and Washers / Écrous coulissant et rondelles

M8700 	Slip Joint Nut and Washer 1 1/4" Chrome plated die cast slip nut with washer.	Écrou coulissant et rondelle 32 mm Écrou coulissant coulé sous pression chrome avec rondelle.	92108 1	6	432
M8730 	Slip Joint Nut and Washer 1 1/2" Chrome plated die cast slip nut with washer.	Écrou coulissant et rondelle 38 mm Écrou coulissant coulé sous pression chrome avec rondelle.	90532 6	6	432
M8732 	Slip Joint Nut and Washer 1 1/2" Solid brass slip nut with washer.	Écrou coulissant et rondelle 38 mm Écrou coulissant en laiton massif avec rondelle.	18257 4	6	432
M9614 	Slip Joint Nut and Washer 1 1/2" PVC slip nut with washers.	Écrou coulissant et rondelle 38 mm Écrou coulissant en PVC avec rondelles.	90583 8	12	72
M9615 	Washer Assortment Poly. Includes six washers.	Assortiment de rondelles Polyét. Inclut six rondelles.	90584 5	12	72




Description

UPC / CPU
0 26508Inner
Boîtes individuellesMaster
Boîte d'expédition

Plastic Slip Joint Washers / Rondelles de joint coulissant plastique

M8800		Tailpiece Washers 1 1/2" flanged tailpiece washers - polyethylene. Includes two washers.	Rondelles d'about Rondelles d'about à bride de 38 mm - polyéthylène. Inclut deux rondelles.	90536 4	6	432
M8810		Bevelled Washers 1 1/4" bevelled slip joint washers - polyethylene. Includes two washers.	Rondelles biseautées Rondelles de raccord lisse biseautées de 32 mm - polyéthylène. Inclut deux rondelles.	90538 8	6	432
M8820		Bevelled Washers 1 1/2" bevelled slip joint washers - polyethylene. Includes two washers.	Rondelles biseautées Rondelles de raccord lisse biseautées de 38 mm - polyéthylène. Inclut deux rondelles.	91081 8	6	432
M8830		Slip Joint Washers 1 1/4" x 1 1/2" bevelled slip joint washers - polyethylene. Includes two washers.	Rondelles de joint coulissant Rondelles de raccord lisse biseautées de 32 mm x 38 mm - polyéthylène. Inclut deux rondelles.	90542 5	12	240





Rubber Slip Joint Washers / Rondelles de joint coulissant en caoutchouc

M8840		Slip Joint Washers 1 1/4". High quality rubber. Includes three washers.	Rondelles de joint coulissant 32 mm. Caoutchouc de haute qualité. Inclut trois rondelles.	90544 9	6	432
M8850		Slip Joint Washers 1 1/2". High quality rubber. Includes three washers.	Rondelles de joint coulissant 38 mm. Caoutchouc de haute qualité. Inclut trois rondelles.	90546 3	6	432
M8856		Slip Joint Washers 2". High quality rubber. Includes two washers.	Rondelles de joint coulissant 51 mm. Caoutchouc de haute qualité. Inclut deux rondelles.	91658 2	6	72





Dishwasher Hoses and Installation Kits / Trousses d'installation et tuyaux de lave-vaisselle

M4121		Dishwasher Installation Kit No solder. For water supply. Includes one each of: appliance wye 1 1/2" x 1 1/2" x 1/2" hose barb, 3/8" x 60" stainless steel flexible supply line with 3/8" elbow, 3/8" compression x 3/8" compression straight ball valve and thread seal tape.	Trousse d'installation de lave-vaisselle Aucune soudure. Pour l'alimentation en eau. Inclut: raccord à 45° 38 mm avec barbelures 38 mm x 13 mm, pour appareils ménagers, conduite d'alimentation flexible en acier inoxydable de 10 mm x 1,5 m avec raccord en coude de 10 mm, soupape à bille droit 10 mm compression x 15 mm compression, et ruban d'étanchéité pour filets.	91642 1	-	6
M4125BK		Dishwasher Hose and Elbow 5 ft. stainless steel hose, 3/8" m.i.p. x 3/8" compression.	Tuyau de lave-vaisselle avec coude Tuyau en acier inoxydable de 1,5 m, 10 mm m.i.p. x 10 mm compression.	91877 7	10	40
M4126BK		Dishwasher Hose and Elbow 6 ft. stainless steel hose, 3/8" m.i.p. x 3/8" compression adapter.	Tuyau de lave-vaisselle avec coude Tuyau en acier inoxydable de 1,8 m, 10 mm m.i.p. x adaptateur de compression 10 mm.	05843 5	10	40








Dishwasher Wye/Air Gap and Automatic Plumbing Vent / Coude à 45° de lave-vaisselle/coupure anti-retour et tuyau de ventilation de plomberie automatique

M9440 	Disposal Connector For connecting dishwasher to garbage disposal or drain tailpiece. Includes two clamps.	Raccord de broyeur à déchets Pour raccorder le lave-vaisselle au broyeur ou à l'about d'évacuation. Inclut deux pinces.	90571 5	3	72
M9779 	Dishwasher Wye 1 1/2" x 8" with 3/4" branch with 1 1/2" slip connection. PVC.	Y pour lave-vaisselle 38 mm x 20 cm avec embranchement de 19 mm avec raccord lisse de 38 mm. PVC.	91662 9	-	6
M9780 	Dishwasher Wye 1 1/2" x 8", with 3/4" branch. Installs directly to strainer basket. PVC.	Y pour lave-vaisselle 38 mm x 20 cm, avec branchement de 19 mm. S'installe directement sur le panier-filtre. PVC.	90605 7	6	36
M9790 	Automatic Plumbing Vent For sinks, tubs, basins, showers, washing machines. Eliminates secondary stacks and ensures fast drainage.	Évent automatique pour vidange Pour les éviers, baignoires, lavabos, douches et machines à laver. Élimine les colonnes secondaires et assure une évacuation rapide.	01468 4	6	72




Washing Machine and Utility Hoses / Tuyaux de machine à laver et à usages multiples

M6596 	Washing Machine Filler Hose 5 ft. length. High grade rubber with 3/4" female hose couplings at both ends. For use on automatic washers.	Tuyau de remplissage de machine à laver 1,5 m de long. Caoutchouc de haute qualité avec raccords à tuyau femelle de 19 mm aux deux extrémités. Pour machines à laver automatiques.	90400 8	-	6
M6606 	Washing Machine Filler Hose 6 ft. length. High grade rubber with 3/4" female hose couplings at both ends. For use on automatic washers.	Tuyau de remplissage de machine à laver 1,8 m de long. Caoutchouc de haute qualité avec raccords à tuyau femelle de 19 mm aux deux extrémités. Pour machines à laver automatiques.	90401 5	-	6
M6616 	Washing Machine Filler Hose 6 ft. length with 90° female elbow that hooks to washing machine without kinking or twisting hose. High grade rubber with 3/4" female hose couplings at both ends. For use on automatic washers.	Tuyau de remplissage de machine à laver 1,8 m de long avec coude femelle de 90° s'accroche à la machine à laver sans tordre ni courber le tuyau. Caoutchouc de haute qualité avec raccords à tuyau femelle de 19 mm aux deux extrémités. Pour machines à laver automatiques.	90402 2	-	6
M6626 	Washing Machine Filler Hose 8 ft. length. High grade rubber with 3/4" female hose couplings at both ends. For use on automatic washers.	Tuyau de remplissage de machine à laver 2,4 m de long. Caoutchouc de haute qualité avec raccords à tuyau femelle de 19 mm aux deux extrémités. Pour machines à laver automatiques.	90403 9	-	6

Washing Machine and Utility Hoses / Tuyaux de machine à laver et à usages multiples (continued / suite)


<p>M6636BK</p>  	<p>Washing Machine Hose 5 ft. braided reinforced stainless steel. High grade stainless steel with 3/4" female hose couplings at both ends. For use on automatic washers.</p>	<p>Tuyau de machine à laver Acier inoxydable renforcé et tressé de 1,5 m de long. Acier inoxydable de haute qualité avec raccords à tuyau femelle de 19 mm aux deux extrémités. Pour machines à laver automatiques.</p>	<p>13235 7</p>	<p>10</p>	<p>40</p>
<p>M6646BK</p>  	<p>Washing Machine Hose 6 ft. braided reinforced stainless steel. High grade stainless steel with 3/4" female hose couplings at both ends. For use on automatic washers.</p>	<p>Tuyau de machine à laver Acier inoxydable renforcé et tressé de 1,8 m de long. Acier inoxydable de haute qualité avec raccords à tuyau femelle de 19 mm aux deux extrémités. Pour machines à laver automatiques.</p>	<p>05842 8</p>	<p>10</p>	<p>40</p>
<p>M6686</p> 	<p>High Pressure Water Mixer High pressure rubber hose with 3/4" female connections.</p>	<p>Mélangeur d'eau à haute pression Tuyau en caoutchouc à haute pression avec raccords femelles de 19 mm.</p>	<p>90404 6</p>	<p>-</p>	<p>6</p>
<p>M6696</p> 	<p>Utility Hose 5 ft. length. High grade rubber with 3/4" female hose coupling at one end. For use on automatic washers.</p>	<p>Tuyau utilitaire 1,5 m de long. Caoutchouc de haute qualité avec raccord à tuyau femelle de 19 mm à une extrémité. Pour machines à laver automatiques.</p>	<p>90408 4</p>	<p>-</p>	<p>6</p>
<p>M6697</p> 	<p>Washing Machine Discharge Hose 5 ft. length with formed rubber hook and clamp. High grade black rubber. For use on automatic washers.</p>	<p>Tuyau d'évacuation de machine à laver 1,5 m de long avec crochet en caoutchouc moulé et pince. Caoutchouc noir de haute qualité. Pour machines à laver automatiques.</p>	<p>90409 1</p>	<p>-</p>	<p>6</p>

Hose Washers / Rondelles de tuyau


<p>M6690</p> 	<p>Hose Washer Collage 3/4" - 12 pieces.</p>	<p>Ensemble de rondelles de tuyau 12 rondelles de 19 mm.</p>	<p>92218 7</p>	<p>25</p>	<p>500</p>
<p>M6691</p> 	<p>Hose Washers 3/4". High grade rubber. Includes four washers.</p>	<p>Rondelles de tuyau 19 mm - caoutchouc de haute qualité. Inclut quatre rondelles.</p>	<p>90405 3</p>	<p>6</p>	<p>168</p>
<p>M6692 M6692PB</p> 	<p>Hose Washers 3/4" with screens. Install into washing machine, dishwasher or other hose couplings. Traps sediment and residue in filter. Includes three washers.</p>	<p>Rondelles de tuyau 19 mm avec filtres. S'installe sur machines à laver, lave-vaisselles ou autres raccords de tuyau. Emprisonne les sédiments et autres résidus dans le filtre. Inclut trois rondelles.</p>	<p>90406 0 91368 0</p>	<p>6 -</p>	<p>168 50</p>

SHOWER • DOUCHE






SHOWER PARTS / PIÈCES DE DOUCHE



REMODEL COVER PLATES / PLAQUES DE RECouvreMENT






Shower Heads / Pommes de douche

M1020		Shower Head Lever operated spray control adjusts water flow from delicate spray to surging rinse. Chrome plated with brass ball joint.	Pomme de douche Contrôle du jet par manette pour ajuster le débit d'eau d'un jet doux à un jet puissant. Chrome plaqué avec joint sphérique en laiton.	90005 5	6	48
M1041		Shower Head Aerating head with push button shut-off. Chrome plated brass construction, swivel action to any position.	Pomme de douche Pomme d'aération avec fermeture par bouton-poussoir. Fabrication en laiton plaqué chrome, action pivotante en toutes positions	90007 9	6	72
M1310		Shower Head White plastic with 2" face. Self cleaning head with plastic ball joint.	Pomme de douche Plastique blanc avec face de 51 mm. Pomme auto-nettoyante avec joint sphérique en plastique.	90016 1	6	72
M1320		Adjustable Shower Head Chrome plated plastic with 2" face. Fully adjustable from fine to coarse spray with plastic ball joint.	Pomme de douche réglable Plastique plaqué chrome avec face de 51 mm. Entièrement réglable d'un jet fin à un jet à grosses gouttes avec joint sphérique en plastique.	90017 8	6	72
M1350		Shower Head Head adjusts from a drenching coarse spray to a fine rinse. Chrome plated plastic shell with brass ball joint and 2" face.	Pomme de douche La pomme se règle d'un jet revigorant à un jet doux. Enveloppe en plastique plaqué chrome avec joint sphérique en laiton et face de 51 mm.	90020 8	6	72



Hand Held Showers and Accessories / Douches à main et accessoires












M1300		Hand Held Shower Water saving personal shower complete with 59" flexible, white vinyl hose, push button shut-off and wall bracket. Connects to shower arm, shower diverter, diverter spout or faucet adapters. White.	Douche à main Douche à main économiseur d'eau inclut tuyau en vinyle blanc souple de 1,5 m, bouton-poussoir de fermeture et support mural. Se raccorde au bras de douche, à l'inverseur de douche, au bec inverseur ou aux adaptateurs de robinet. Blanc.	90015 4	6	48
M1363		Tailpiece Hook-Up Kit For old fashioned claw foot tub faucet. Includes two reducing bath tails and two nuts. Chrome plated brass.	Trousse de raccordement d'about Pour robinet de baignoire à l'ancienne avec pieds en griffe. Inclut deux abouts de réduction pour baignoire et deux écrous. Laiton plaqué chrome.	91427 4	6	72
M1500		Shower Hose 59" stainless steel. Includes two washers.	Tuyau de douche 1,5 m, acier inoxydable. Inclut deux rondelles.	90026 0	6	48

SHOWER • DOUCHE

Pack Quantity Quantité d'emballage	
Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition

Description







UPC / CPU
0 26508

Hand Held Showers and Accessories / Douches à main et accessoires (continued / suite)						
M1501		Shower Hose 59" white vinyl. Includes two washers.	Tuyau de douche 1,5 m, vinyle blanc. Inclut deux rondelles.	90027 7	6	48
M1502		Shower Hose 72" stainless steel. Includes two washers.	Tuyau de douche 1,8 m, acier inoxydable. Inclut deux rondelles.	92103 6	6	24
M1507		Washers Graphite. Includes two washers.	Rondelles Graphite. Inclut deux rondelles.	91428 1	6	168
Drop Elbows / Coudes de montage						
M1510BL		Universal Drop Elbow Slip fit. Chrome.	Coude de montage universel Raccord lisse. Chrome.	13429 0	10	50
M1511BL		Universal Drop Elbow Slip fit. Polished Brass.	Coude de montage universel Raccord lisse. Laiton poli.	14314 8	10	50
M1512BL		Universal Drop Elbow Slip fit. Brushed Nickel.	Coude de montage universel Raccord lisse. Nickel brossé.	14315 5	10	50
Shower Arms / Bras de douche						
M1700		Shower Arm and Flange 6" shower arm with flange, chrome plated brass, 1/2" I.P.S. thread on both ends.	Bras et bride de douche Bras de douche de 15 cm avec bride, laiton plaqué chrome, filetage 13 mm IPS aux deux extrémités.	90034 5	6	72
M1710		Shower Arm and Flange 8" shower arm with flange, chrome plated brass, 1/2" I.P.S. thread on both ends.	Bras et bride de douche Bras de douche de 20 cm avec bride, laiton plaqué chrome, filetage 13 mm IPS aux deux extrémités.	90036 9	6	72
M1711		Shower Arm and Flange 6" shower arm with flange, chrome plated plastic, 1/2" I.P.S. thread on both ends.	Bras et bride de douche Bras de douche de 15 cm avec bride, plastique plaqué chrome, filetage 13 mm IPS aux deux extrémités.	14493 0	6	72
M1750BL		Shower Head, Arm and Flange 6" shower arm with flange, chrome plated brass. Includes adjustable shower head.	Pomme de douche, bras et bride Bras de douche de 15 cm avec bride, laiton plaqué chrome. Inclut pomme de douche réglable.	92240 8	-	50
M1751BL		Shower Head and Diverter Spout 6" shower arm with flange, chrome plated brass. Includes adjustable shower head and slip fit tub spout with diverter.	Pomme de douche et bec inverseur Bras de douche de 15 cm avec bride, laiton plaqué chrome. Inclut pomme de douche réglable et bec de baignoire à raccord lisse avec inverseur.	02127 4	-	40



Description

UPC / CPU
0 26508Inner
Boîtes individuellesMaster
Boîte d'expédition




Adapters, Flow Controls and Shut-Offs / Adaptateurs, contrôles de débit et robinets d'arrêt

M1930		Shower Flow Control Chrome plated plastic, 1/2" f.i.p. x 1/2" m.i.p. threads. Regulates flow of water at shower head.	Réglage de débit de douche Plastique plaqué chrome, filetages 13 mm f.i.p. x 13 mm m.i.p. Régularise le débit d'eau à la pomme de douche.	90041 3	6	72
M1935		Shower Flow Control Chrome plated brass, 1/2" f.i.p. x 1/2" m.i.p. threads. Push button shut-off.	Réglage de débit de douche Laiton plaqué chrome, filetages 13 mm f.i.p. x 13 mm m.i.p. Bouton-presseur de fermeture.	90662 0	6	72
M1940		Hand Held Shower Diverter Lever action transfer valve installs between shower arm and head permitting use of existing shower head and a personal shower. Chrome plated plastic.	Inverseur de douche à main Robinet coupleur à levier installé entre le bras et la pomme de douche pour permettre l'utilisation d'une pomme de douche existante et d'une douche à main. Plastique plaqué chrome.	90042 0	6	72
M1941		Shower Diverter Chrome plated brass three way diverter valve for head and hand shower combinations.	Inverseur de douche Inverseur à trois voies en laiton plaqué chrome pour combinaisons pomme de douche et douche à main.	92104 3	6	72
M1942BL		Shower Diverter Polished brass three way diverter valve for head and hand shower combinations.	Inverseur de douche Inverseur à trois voies en laiton poli pour combinaisons pomme de douche et douche à main.	14316 2	10	100
M1943BL		Shower Diverter Brushed nickel plated brass three way diverter valve for head and hand shower combinations.	Inverseur de douche Inverseur à trois voies en laiton plaqué nickel brossé pour combinaisons pomme de douche et douche à main.	14317 9	10	100

Swivel Brackets / Supports pivotants

M1960		Wall Mount Bracket For shower. Chrome.	Support pour montage mural Pour douche. Chrome.	90701 6	6	72
M1970		Shower Arm Swivel Chrome plated plastic finish. Includes one kit.	Bras de douche pivotant Plastique plaqué chrome. Inclut un trousse.	90702 3	6	72

Shower Rod Flanges and Holders / Brides de tringle de douche et supports

M1680		Shower Rod Flange For 1" O.D. shower rod with chrome plated screws. Includes two flanges and screws.	Flasque de tringle de douche Pour tringle de douche de 25 mm D.E. avec vis chromées. Inclut deux brides et écrous.	90656 9	6	72
M1681		Shower Rod Flange - Long For 1" O.D. shower rod with chrome plated screws. Includes two flanges and screws.	Flasque de tringle de douche - longue Pour tringle de douche de 25 mm D.E. avec vis chromées. Inclut deux brides et écrous.	18165 2	6	72
M1690		Shower Rod Holder Adjustable tension holder for 1" O.D. rod. Chrome plated plastic. No screws required.	Support de tringle de douche Support à tension réglable pour tringle de 25 mm D.E. Plastique plaqué chrome. Aucune vis requise.	90033 8	6	72

SHOWER • DOUCHE

Pack Quantity
Quantité d'emballage






Description

UPC / CPU
0 26508




Inner
Boîtes individuelles

Master
Boîte d'expédition

Shower Accessories / Accessoires de douche


<p>M1903</p> 	<p>Hold Back Shower curtain hold back chain and hook. Complete with rings and screw.</p>	<p>Rétention Chainette et crochet de retenue pour rideau de douche. Complet avec anneaux et vis.</p>	91429 8	6	168
<p>M1980</p> 	<p>Shower Curtain Rings Chrome plated. 1 3/8" snap fit type. Includes twelve rings.</p>	<p>Anneaux de rideau de douche Chrome. Type Snapfit de 35 mm. Inclut douze anneaux.</p>	90043 7	6	144
<p>M1991</p> 	<p>Shower Splash Guards Helps to prevent water damage to bathroom floors. Includes two guards.</p>	<p>Pare-éclaboussures de douche Aide à prévenir les dommages d'eau sur les planchers de la salle de bain. Inclut deux pare-éclaboussures.</p>	90045 1	6	48
<p>M1995</p> 	<p>Shower Door Seal 36" vinyl strip for replacement on shower door.</p>	<p>Scellement de la porte de douche Bande de vinyle de 91 cm de rechange pour la porte de douche.</p>	90046 8	12	48
<p>M1996</p> 	<p>Safety Strips Includes four strips.</p>	<p>Bandes de sécurité Inclut quatre bandes.</p>	90899 0	12	48

Remodel Cover Plates / Plaques de recouvrement


<p>M1921</p> 	<p>Moen® Remodel Cover Plate Chrome. Converts two or three handle shower faucets to single handle.</p>	<p>Plaque de recouvrement Moen® Chrome. Transforme des robinets de douche à deux ou trois poignées à un robinet à une poignée.</p>	92245 3	5	20
<p>M1922</p> 	<p>Moen® Remodel Cover Plate Polished Brass. Converts two or three handle shower faucets to single handle.</p>	<p>Plaque de recouvrement Moen® Laiton poli. Transforme des robinets de douche à deux ou trois poignées à un robinet à une poignée.</p>	92247 7	5	20
<p>M1923</p> 	<p>Moen® Remodel Cover Plate Brushed Nickel. Converts two or three handle shower faucets to single handle.</p>	<p>Plaque de recouvrement Moen® Nickel brossé. Transforme des robinets de douche à deux ou trois poignées à un robinet à une poignée.</p>	15061 0	5	20

SINK • ÉVIER

SINK STRAINER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE PANIER-FILTRE D'ÉVIER






POP-UP DRAIN ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE BONDE RÉTRACTABLE










Kitchen Basket Strainers / Paniers-filtres de cuisine

M2210 	Kitchen Basket Strainer Heavy gauge stainless steel body with plastic post and rubber stopper.	Panier-filtre de cuisine Corps en acier inoxydable en acier de gros calibre avec tige en plastique et butoir en caoutchouc.	90060 4	6	72
M2211 	Kitchen Basket Strainer Replacement strainer basket in stainless steel.	Panier-filtre de cuisine Panier-filtre de rechange en acier inoxydable.	91437 3	6	72
M2212 	Kitchen Basket Strainer Strainer basket with metal arrowhead clip.	Panier-filtre de cuisine Panier-filtre avec bride métallique en pointe de flèche.	92107 4	6	72
M2215 	Kitchen Basket Strainer Heavy gauge stainless steel with plastic teardrop clip.	Panier-filtre de cuisine Acier inoxydable de haut calibre avec étrier en forme de larme en plastique.	91531 8	6	72
M2220 	Kitchen Basket Strainer Heavy gauge stainless steel body with fixed post and rubber stopper.	Panier-filtre de cuisine Corps en acier inoxydable de gros calibre avec tige fixe et butoir en caoutchouc.	90062 8	6	72
M2225 	Kitchen Basket Strainer Heavy gauge stainless steel with claw foot lock.	Panier-filtre de cuisine Acier inoxydable de haut calibre avec pied en griffe verrouillant.	92251 4	6	72
M2240 	Kitchen Basket Strainer White plastic body with plastic post and rubber stopper.	Panier-filtre de cuisine Corps en plastique blanc, tige en plastique et bouchon en caoutchouc.	90065 9	6	72






Strainer Basket Assemblies and Gaskets / Assemblages de panier-filtre et joints d'étanchéité

M2230 	Duplex Strainer For 2 1/2" hole. Chrome plated steel.	Filtre double Pour ouverture de 64 mm. Acier plaqué chrome.	90064 2	6	72
M2231 	Duplex Strainer For 2" or 2 1/2" hole. With combination basket / stopper. Threaded body with lock nut and coupling nut. Chrome plated steel.	Filtre double Pour ouverture de 51 mm ou 64 mm. Avec combinaison panier/butoir. Corps fileté avec contre-écrou et écrou de raccord. Acier plaqué chrome.	90765 8	6	48
M2235 	Strainer Basket Assembly - Claw Foot Stainless steel two-piece construction.	Assemblage de panier-filtre - pied en griffe Fabrication en deux pièces en acier inoxydable.	92254 5	6	48




Strainer Basket Assemblies and Gaskets / Assemblages de panier-filtre et joints d'étanchéité (continued / suite)

M8628		Strainer Basket Assembly Spin and lock. Stainless steel body with stainless steel screw-in basket.	Assemblage de panier - filtre Pivoter et verrouiller. Corps en acier inoxydable avec panier vissable en acier inoxydable.	90734 4	6	48	
M8631			Strainer Basket Assembly - Deluxe Stainless steel deep cup two piece construction for quick and easy installation. Finger touch, snap-in basket. Includes brass tailpiece.	Assemblage de panier-filtre - de luxe Fabrication en deux pièces et coupe profonde en acier inoxydable pour une installation simple et rapide. Panier encliquetable du bout des doigts. Inclut about en laiton.	19926 8	6	48
M8632			Strainer Basket Assembly Stainless steel two piece construction for quick and easy installation. Finger touch, positive sealing snap-in basket for no water loss. Satin buffed rim for exact match to sink finish. Includes tailpiece.	Assemblage de panier - filtre Fabrication en deux pièces en acier inoxydable pour une installation simple et rapide. Panier encliquetable du bout des doigts, assurant une étanchéité parfaite sans perte d'eau. Bord satiné pour donner un fini identique à celui de l'évier. Inclut embout.	20033 9	12	48
M8910		Basket Strainer Gasket Rubber 4 1/2" diameter, 1/8" thick. Fits most strainers.	Joint d'étanchéité de panier filtre Caoutchouc, diamètre de 11,4 cm, 3 mm d'épais. S'adapte à la plupart des filtres.	90550 0	6	72	
M9840		Strainer Basket Assembly One piece plastic construction. Finger touch snap in basket for no water loss.	Assemblage de panier-filtre Fabrication monobloc en plastique. Panier encliquetable du bout des doigts pour parfaitement retenir l'eau.	90606 4	3	36	











Strainers / Grilles

M2130		Strainer 1 7/8" diameter, 3 prong. Polished stainless steel.	Grille 41 mm diamètre, 3 pattes. Acier inoxydable poli.	90053 6	6	432
M2140		Strainer 1 7/8" diameter, 3 prong. Polished stainless steel.	Grille 48 mm diamètre, 3 pattes. Acier inoxydable poli.	90054 3	6	432
M2150		Strainer 1" diameter. Brass nickel plated.	Grille 25 mm diamètre. Revêtement de laiton nickel.	90056 7	6	432
M2160		Strainer 1 1/2" diameter with post. Brass nickel plated.	Grille 38 mm diamètre avec tige. Revêtement de laiton nickel.	90057 4	6	72
M2170		Strainer 1 1/2" diameter. Brass nickel plated.	Grille 38 mm diamètre. Revêtement de laiton nickel.	90058 1	6	72

Strainers / Grilles (continued / suite)














M2180		Strainer 1 1/2" diameter. For laundry sink/tub. Brass nickel plated.	Grille 38 mm diamètre. Pour baignoire/cuve de lessivage. Revêtement de laiton nickel.	90059 8	6	432
M2205		Strainer Screen prevents hair from clogging drains. Plastic.	Grille Le filtre empêche les cheveux de boucher les tuyaux. Plastique.	18168 3	6	72
M2410		Drain Guard Screen prevents hair from clogging drains. Fits any sink, tub or shower. White.	Grille pour renvoi Le filtre empêche les cheveux de boucher les tuyaux. S'adapte à tous les lavabos, les baignoires ou les douches. Blanc.	90079 6	6	72

Pop-Up Drains and Accessories / Bondes escamotables et accessoires











M2500		Pop-Up Rod Assembly Fits most pop-up assemblies. Chrome.	Assemblage de tige escamotable S'adapte à la plupart des assemblages escamotables. Chrome.	90084 0	6	72
M2511		Pop-Up Stopper Fits most pop-up assemblies. Plastic body with polished Chrome head.	Bouchon escamotable S'adapte à la plupart des assemblages escamotables. Corps en plastique avec tête en Chrome poli.	90085 7	6	72
M9850		Pop-Up Assembly 1 1/4" Chrome plated plastic.	Assemblage de mécanisme escamotable 32 mm Plastique plaqué chrome.	90607 1	-	6
M9851BL		Pop-Up Assembly 1 1/4" Polished brass.	Assemblage de mécanisme escamotable 32 mm Laiton poli.	18394 6	6	36
M9951 M9951BL	 	Pop-Up Assembly 1 1/4" Half plastic and half metal. Chrome plated steel. Replaces Moen® O.E.M. # 96497.	Assemblage de mécanisme escamotable 32 mm Moitié plastique, moitié métal. Acier plaqué chrome. Remplace OEM n° 96497.	90846 4 92224 8	- -	6 50
M9952BL	 	Pop-Up Assembly 1 1/4" Patented slip joint connection for easy installation. Chrome plated steel.	Assemblage de mécanisme escamotable Raccord à joint coulissant breveté de 32 mm pour installation facile. Acier plaqué chrome.	92182 1	-	50
M9953BL	 	Pop-Up Assembly 1 1/4" Chrome plated steel.	Assemblage de mécanisme escamotable 32 mm Acier plaqué chrome.	13327 9	12	36

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.





Basin Drains and Washers / Bondes et rondelles de cuvette

<p>M8520</p>  <p></p>	<p>Sink Drain 1 1/4" with overflow. Includes chain and stopper. Chrome plated plastic top and vacuum plated base.</p>	<p>Bonde d'évier 32 mm avec trop-plein. Inclut chaînette et bouchon. Dessus en plastique plaqué chrome et base plaquée sous vide.</p>	<p>91600 1</p>	<p>6</p>	<p>48</p>
<p>M8522</p> 	<p>Sink Drain 1 1/4" with overflow. One piece with chain and stopper. Chrome plated steel.</p>	<p>Bonde d'évier 32 mm avec trop-plein. Monobloc avec chaînette et bouchon. Chrome plaqué.</p>	<p>90518 0</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M8530</p>  <p></p>	<p>Pop Top Vanity Drain 1 1/4" with overflow. Installs quickly and snaps out for easy cleaning. Fits all standard vanities and basins. Chrome plated plastic.</p>	<p>Bonde de lavabo avec couvercle presseur 32 mm avec trop-plein. S'installe rapidement et s'enlève rapidement pour un nettoyage facile. S'adapte à tout type de meuble-lavabo ou lavabo. Plastique plaqué chrome.</p>	<p>91656 8</p>	<p>6</p>	<p>48</p>
<p>M8557</p> 	<p>Sink Drain 1 1/4" without overflow. One piece with chain and stopper. Chrome plated steel.</p>	<p>Bonde d'évier 32 mm sans trop-plein. Monobloc avec chaînette et bouchon. Chrome poli.</p>	<p>90935 5</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M8558BL</p>  <p></p>	<p>Sink Drain 17 gauge C.P. forged brass body. Includes chain and stopper.</p>	<p>Bonde d'évier Corps en laiton forgé C.P. calibre 17. Inclut chaînette et bouchon.</p>	<p>18374 8</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M8920</p> 	<p>Drain Washer 1 1/4" diameter.</p>	<p>Rondelle de renvoi 32 mm diamètre.</p>	<p>90551 7</p>	<p>6</p>	<p>432</p>
<p>M9955BL</p>  <p></p>	<p>Open Grid Strainer - Commercial 17 gauge C.P. forged brass body.</p>	<p>Panier-filtre à grillage ouvert - commercial Corps en laiton forgé C.P. calibre 17.</p>	<p>92255 2</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M9957BL</p>  <p></p>	<p>Open Grid Offset Strainer - Commercial 17 gauge C.P. forged brass body.</p>	<p>Panier-filtre décalé à grillage ouvert - commercial Corps en laiton forgé C.P. calibre 17.</p>	<p>12287 7</p>	<p>6</p>	<p>36</p>

Stoppers and Chains / Bouchons et chaînettes

M2300		Stopper 1" hollow stopper. High grade white rubber with metal ring.	Bouchon Bouchon de 25 mm - creux. Caoutchouc blanc de haute qualité avec anneau métallique.	90068 0	6	432
M2310		Stopper 1 1/8" hollow stopper. High grade white rubber with metal ring.	Bouchon Bouchon de 29 mm - creux. Caoutchouc blanc de haute qualité avec anneau métallique.	90069 7	6	432
M2330		Stopper 1 1/4" hollow stopper. High grade white rubber with metal ring.	Bouchon Bouchon de 32 mm - creux. Caoutchouc blanc de haute qualité avec anneau métallique.	90070 3	6	432
M2340		Stopper 1 3/8" hollow stopper. High grade white rubber with metal ring.	Bouchon Bouchon de 35 mm - creux. Caoutchouc blanc de haute qualité avec anneau métallique.	90071 0	6	432
M2350		Stopper 1 1/2" hollow stopper. High grade white rubber with metal ring.	Bouchon Bouchon de 38 mm - creux. Caoutchouc blanc de haute qualité avec anneau métallique.	90072 7	6	432
M2360		Stopper 1 5/8" hollow stopper. High grade white rubber with metal ring.	Bouchon Bouchon de 41 mm - creux. Caoutchouc blanc de haute qualité avec anneau métallique.	90655 2	6	432
M2370		Stopper 1 3/4" hollow stopper. High grade white rubber with metal ring.	Bouchon Bouchon de 44 mm - creux. Caoutchouc blanc de haute qualité avec anneau métallique.	90073 4	6	432
M2380		Stopper 1 7/8" hollow stopper. High grade white rubber with metal ring.	Bouchon Bouchon de 48 mm - creux. Caoutchouc blanc de haute qualité avec anneau métallique.	18169 0	6	432
M2400	 	Stopper Fits 1" through 1 3/8" drains. White vinyl with metal ring.	Bouchon S'adapte aux bondes de 25 mm à 35 mm. Vinyle blanc avec anneau métallique.	90074 1	6	72
M2402	 	Stopper Fits 1 1/2" through 2" drains. White vinyl with metal ring.	Bouchon S'adapte aux bondes de 38 mm à 51 mm. Vinyle blanc avec anneau métallique.	90076 5	6	72
M2406		Stopper 4 1/2" suction sink stopper. White.	Bouchon 11,4 cm bouchon d'évier à suction. Blanc.	90078 9	6	72
M2420		Disposal Stopper Fits most garbage disposals. White vinyl.	Bouchon de broyeur à déchets 10 cm de diamètre. S'adapte à la plupart des broyeurs de déchets. Vinyle blanc.	90081 9	6	72
M2460		Stopper Chain 15" length.	Chaînette de bouchon 38 cm de long.	90083 3	6	168








Sink Mounting Clips, Lavatory Legs and Basin Hangers / Attaches montage d'évier, pieds et supports de lavabo

<p>M2256</p> 	<p>Sink Mounting Clips Vanity basin hold down clips. Includes two clips.</p>	<p>Attaches de fixation d'évier Attaches de fixation de lavabo. Inclut deux attaches.</p>	<p>91532 5</p>	<p>6</p>	<p>432</p>
<p>M2257</p> 	<p>Sink Mounting Clips Kitchen sink hold down clips. Includes four clips.</p>	<p>Attaches de fixation d'évier Attaches de fixation d'évier. Inclut quatre attaches.</p>	<p>91533 2</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M2521</p> 	<p>Lavatory Legs For wall hanging basins, up to 27" in height.</p>	<p>Pieds de lavabo Pour tous les lavabos muraux, jusqu'à 67,5 cm de hauteur.</p>	<p>91664 3</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M6380</p> 	<p>Basin Hangers For wall hanging basins. Includes two hangers.</p>	<p>Supports de lavabo Pour cuvettes à installation murale. Inclut deux supports.</p>	<p>90392 6</p>	<p>6</p>	<p>72</p>


Pipe Flanges / Brides de tuyau

<p>M6484</p> 	<p>Split Pipe Flange 1/2" C or 3/8" I.P. Chrome plated plastic.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 13 mm C ou 10 mm T.F. Plastique plaqué chrome.</p>	<p>92145 6</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6485</p> 	<p>Pipe Flanges 1/2" C or 3/8" I.P. Chrome plated steel. Includes two flanges.</p>	<p>Brides de tuyau 13 mm C ou 10 mm T.F. Acier plaqué chrome. Inclut deux brides.</p>	<p>90257 8</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6486</p> 	<p>Deep Pipe Flange 1 1/4" I.P. Chrome plated steel.</p>	<p>Bride de tuyau profonde 32 mm T.F. Acier plaqué chrome.</p>	<p>91614 8</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M6489</p> 	<p>Split Pipe Flange 3/4" C or 1/2" I.P. Chrome plated plastic.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 19 mm C ou 13 mm T.F. Plastique plaqué chrome.</p>	<p>19297 9</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6490</p> 	<p>Pipe Flanges 3/4" C or 1/2" I.P. Chrome plated steel. Includes two flanges.</p>	<p>Brides de tuyau 19 mm C ou 13 mm T.F. Acier plaqué chrome. Inclut deux brides.</p>	<p>90031 4</p>	<p>6</p>	<p>144</p>

Pipe Flanges / Brides de tuyau (continued / suite)

<p>M6500</p> 	<p>Split Pipe Flange 1/2" C or 3/8" I.P. Hinged floor and ceiling plates. Chrome plated steel.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 13 mm C ou 10 mm T.F. Plaques à charnière pour plancher ou plafond. Acier plaqué chrome.</p>	<p>90363 6</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6510</p> 	<p>Split Pipe Flange 3/4" C or 1/2" I.P. Hinged floor and ceiling plates. Chrome plated steel.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 19 mm C ou 13 mm T.F. Plaques à charnière pour plancher ou plafond. Acier plaqué chrome.</p>	<p>90634 7</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6530</p> 	<p>Split Pipe Flange 1/2" I.P. Hinged floor and ceiling plates. Chrome plated steel.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 13 mm T.F. Plaques à charnière pour plancher ou plafond. Acier plaqué chrome.</p>	<p>90397 1</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6540</p> 	<p>Split Pipe Flange 3/4" I.P. Hinged floor and ceiling plates. Chrome plated steel.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 19 mm T.F. Plaques à charnière pour plancher ou plafond. Acier plaqué chrome.</p>	<p>90398 8</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6559</p> 	<p>Split Pipe Flange 1 1/4" I.P. Chrome plated plastic.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 32 mm T.F. Plastique plaqué chrome.</p>	<p>19298 6</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6560</p> 	<p>Split Pipe Flange 1 1/4" I.P. Hinged floor and ceiling plates. Chrome plated steel.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 32 mm T.F. Plaques à charnière pour plancher ou plafond. Acier plaqué chrome.</p>	<p>90635 4</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M6570</p> 	<p>Split Pipe Flange 1 1/2" I.P. Hinged floor and ceiling plates. Chrome plated steel.</p>	<p>Bride de tuyau en deux pièces 38 mm T.F. Plaques à charnière pour plancher ou plafond. Acier plaqué chrome.</p>	<p>90636 1</p>	<p>6</p>	<p>144</p>

Lint Traps / Filtres à charpie

<p>M6576</p> 	<p>Laundry Lint Traps For washing machine discharge hose.</p>	<p>Filtres à charpie pour cuvette de lavage Pour tuyau d'évacuation des machines à laver.</p>	<p>90395 7</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
---	--	--	----------------	----------	------------

TOILET • TOILETTE

TOILET REPAIR PARTS / PIÈCES DE RÉPARATION DE TOILETTE








Fill Valves / Robinets de remplissage




<p>M5000</p>  <p></p>	<p>Anti-Siphon Fill Valve 8 1/2" Plastic. Also available in kits M5100 and M5110.</p>	<p>Robinet de remplissage, anti-siphon 21,6 cm Plastique. Aussi offert en trousse M5100 et M5110.</p>	<p>90285 1</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M5001</p>  <p></p>	<p>Anti-Siphon Fill Valve 8 1/2" Plastic.</p>	<p>Robinet de remplissage, anti-siphon 21,6 cm Plastique.</p>	<p>91155 6</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M5002</p>  <p></p>	<p>Coast® Anti-Siphon Fill Valve 10"</p>	<p>Robinet de remplissage, anti-siphon Coast® 25,4 cm</p>	<p>14560 9</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M5004</p> 	<p>Short Toilet Fill Valve Adjustable.</p>	<p>Robinet de remplissage, court Réglable.</p>	<p>18219 2</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5018</p>  <p></p>	<p>Anti-Siphon Fill Valve 12" Also available in kit M5120.</p>	<p>Robinet de remplissage, anti-siphon 30,5 cm Aussi offert en trousse M5120.</p>	<p>90286 8</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M5020</p>  <p></p>	<p>Adjustable Anti-Siphon Fill Valve Adjusts from 9" to 13". Adjustable float rod conserves water.</p>	<p>Robinet de remplissage réglable, anti-siphon Se règle de 22,5 cm à 32,5 cm. La tige de flotteur réglable économise l'eau.</p>	<p>90287 5</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M5350</p>  <p> </p>	<p>Moen® Universal Fill Valve Replaces fill valve, arm and float. Anti-siphon, easy to install. Five year warranty. Also available in kits M5305 and M5351.</p>	<p>Robinet de remplissage universel Moen® Remplace un robinet de remplissage, bras et flotteur. Anti-siphon, facile à installer. Garantie de cinq ans. Aussi offert en trousse M5305 et M5351.</p>	<p>92227 9</p>	<p>-</p>	<p>16</p>

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Fill Valve Repair Kits / Trousses de réparation pour robinet de remplissage

M5200 	Hoov-R-Line® Fill Valve Repair Kit Includes one plunger, one gasket and four screws.	Trousse de réparation de robinet de remplissage Hoov-R-Line® Inclut un plongeur, un joint et quatre vis.	90296 7	6	72
M5202 	Coast® Toilet Fill Valve Repair Kit Includes one plunger gasket, one o-ring and three screws. Repairs O.E.M. #ULN228F/G.	Trousse de réparation de robinet de remplissage Coast® Inclut un joint de plongeur, un joint torique et trois vis. Répare OEM n° ULN228F/G.	90297 4	6	24
M5203 	Hoov-R-Line® Toilet Fill Valve Cap Includes one fill valve cap, four screws, one washer and one plunger gasket.	Capuchon de robinet de remplissage de toilette Hoov-R-Line® Inclut un capuchon de robinet de remplissage, quatre vis, une rondelle et un joint de plongeur.	90713 9	6	72
M5208 	American Standard™ Fill Valve Repair Kit Repairs O.E.M. #WCV.	Trousse de réparation de robinet de remplissage American Standard™ Répare OEM n° WCV.	90589 0	6	72
M5210 	Fluidmaster® Repair Seal Repairs O.E.M. #100, 200, 200-A, 400-A.	Joint d'étanchéité réparateur Fluidmaster® Répare OEM n° 100, 200, 200-A, 400-A.	90298 1	6	72

Fill Valve Nuts and Washers / Écrous et rondelles de robinet de remplissage

M5790 	Fill Valve Shank Washer 1 11/16" O.D. x 7/8" I.D. x 7/16" thick.	Rondelle de tige de robinet de remplissage 4,2 cm D.E. x 2,2 cm D.I. x 1,1 cm épais.	90344 5	6	432
M5940 	Fill Valve Coupling Nut 5/8" Plastic.	Écrou de raccord de robinet de remplissage 16 mm Plastique.	90356 8	6	72
M5955 	Fill Valve Retaining Nut Plastic.	Écrou de retenue de robinet de remplissage Plastique.	91893 7	6	72

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
 Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Pack Quantity Quantité d'emballage	
Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition

Description














UPC / CPU
0 26508

Flush Valves and Actuators / Robinets de chasse d'eau et actionneurs de chasse

<p>M5320</p>  	<p>Flush Valve Includes vinyl flapper and stainless steel chain. 10 5/8" overflow tube fits most toilets. Can be cut to accommodate shorter models.</p>	<p>Robinet de chasse Inclut clapet en vinyle et chaînette en acier inoxydable. Le tube to trop-plein de 25,2 cm s'adapte à la plupart des toilettes. Peut être coupé pour s'adapter aux modèles plus courts.</p>	90301 8	6	24
<p>M5341</p> 	<p>American Standard™ Flush Valve Includes tilt valve and snap on seat disk.</p>	<p>Robinet de chasse American Standard™ Inclut robinet à inclinaison et disque de siège encliquetable.</p>	90893 8	-	6
<p>M5342</p> 	<p>American Standard™ Flush Actuator #4 Complete with snap on seat disk and actuator chain. Used in water saving models.</p>	<p>Actionneur de chasse n° 4 American Standard™ Inclut disque de siège encliquetable et chaînette d'actionneur. Utilisé dans les modèles économiseur d'eau.</p>	90762 7	-	6
<p>M5343</p> 	<p>American Standard™ Flush Actuator #5 Complete with snap on seat disk and actuator chain. Replaces O.E.M. # QR-9350.</p>	<p>Actionneur de chasse n° 5 American Standard™ Inclut disque de siège encliquetable et chaînette d'actionneur. Remplace OEM n° QR-9350.</p>	90789 4	6	72
<p>M5460</p> 	<p>Actuator Disc Screw on style for American Standard™ tilt valves.</p>	<p>Disque actionneur Style vissé pour les robinets à inclinaison American Standard™.</p>	90310 0	6	120
<p>M5462</p> 	<p>Actuator Disc Snap on style for American Standard™ tilt valves.</p>	<p>Disque actionneur Style encliquetable pour les robinets à inclinaison American Standard™.</p>	90311 7	6	120
<p>M5780</p> 	<p>Flush Valve Washer 3 1/16" O.D. x 2 1/4" I.D. x 3/16" thick.</p>	<p>Rondelle de robinet de chasse 7,7 cm D.E. x 5,6 cm D.I. x 1 cm épais.</p>	90343 8	6	120












The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Tank Repair Kits and Floats / Trousses de réparation de réservoir et flotteurs

<p>M5100</p>  <p></p>	<p>Tank Repair Kit Includes one 8 1/2" anti-siphon fill valve (M5000), refill tube, float rod, clip, tank ball, float, upper lift wire and lower lift wire.</p>	<p>Trousse de réparation de réservoir Inclut un robinet de remplissage anti-siphon de 21,5 cm (M5000), tube de remplissage, tige de flotteur, attache, boule de réservoir, flotteur, tige de levée supérieure et tige de levée inférieure.</p>	<p>90291 2</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M5110</p>  <p></p>	<p>Tank Repair Kit Includes one 8 1/2" anti-siphon fill valve (M5000), refill tube, clip, float, flapper, float rod and chain.</p>	<p>Trousse de réparation de réservoir Inclut un robinet de remplissage anti-siphon de 21,5 cm (M5000), tube de remplissage, attache, flotteur, clapet, tige de flotteur et chaînette.</p>	<p>90292 9</p>	<p>-</p>	<p>12</p>
<p>M5120</p>  <p></p>	<p>Tank Repair Kit Includes one 12" anti-siphon fill valve, refill tube, clip, float, flapper and float rod.</p>	<p>Trousse de réparation de réservoir Inclut un robinet de remplissage anti-siphon de 30,5 cm, tube de remplissage, attache, flotteur, clapet et tige de flotteur.</p>	<p>90293 6</p>	<p>-</p>	<p>6</p>
<p>M5305</p>  <p> </p>	<p>Moen® Universal Repair Kit Includes anti-siphon fill valve and flapper. Everything you need to repair a leaky, noisy toilet. Easy to install.</p>	<p>Trousse de réparation universel Moen® Inclut robinet de remplissage anti-siphon et un clapet. Tout ce qu'il vous faut pour réparer une toilette qui fuit et est bruyante. Facile à installer.</p>	<p>92226 2</p>	<p>-</p>	<p>16</p>
<p>M5351</p>  <p> </p>	<p>Moen® Complete Repair Kit Includes flush valve, anti-siphon fill valve, bolts, tank lever and gasket. Everything you need to repair a leaky, noisy toilet. Easy to install.</p>	<p>Trousse de réparation complète Moen® Inclut robinet de rinçage, robinet de remplissage anti-siphon, boulons, manette de réservoir et joint d'étanchéité. Tout ce qu'il vous faut pour réparer une toilette qui fuit et est bruyante. Facile à installer.</p>	<p>18221 5</p>	<p>-</p>	<p>6</p>
<p>M5569</p> 	<p>Black Poly Tank Float 4" x 5" High impact plastic. Non-corrosive.</p>	<p>Flotteur de réservoir en polyét, noir 10 cm x 12,5 cm Plastic résistant. Non corrosif.</p>	<p>90769 6</p>	<p>-</p>	<p>12</p>







The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Flappers / Clapets





M5306 	Eljer® Tank Flapper Repair Kit	Trousse de réparation de clapet de réservoir Eljer®	18247 5	6	48
M5400 M5400PB  	Tank Flapper - 2 Way Unique design fits regular Douglas® type flush valves, Crane® fixtures without overflow tubes and new style plastic flush valves with projecting post. Complete with stainless steel jack chain.	Clapet de réservoir - 2 directions Modèle unique s'adaptant aux robinets de chasse d'eau de type Douglas®, aux appareils Crane® sans tubes de trop-plein et aux nouveaux robinets de chasse d'eau en plastique avec tige en saillie. Inclut chaînette en S en acier inoxydable.	90302 5 91351 2	3 -	72 50
M5401 	Crane® Tank Flapper Fits Crane® flush valves #57.	Clapet de réservoir Crane® Pour les robinets de chasse Crane® n° 57.	91580 6	3	72
M5402  	Tank Flapper - 3 Way	Clapet de réservoir - 3 directions	18222 2	3	72
M5403 	American Standard™ Cadet 3 Tank Flapper	Clapet de réservoir American Standard™, Cadet 3	19914 4	3	72
M5404 	Kohler® Tank Flapper Fits Kohler® two-piece toilets: Cimarron (3496, 3497, 3499, 3499-RA), Bancroft (3487), Devonshire (3503) and Memoirs (3509, 3511, 3515, 3526). Replaces O.E.M. #1016546 and #1042313.	Clapet de réservoir Kohler® Pour les robinets de chasse Kohler® en deux pièces : Cimarron (3496, 3497, 3499, 3499-RA), Bancroft (3487), Devonshire (3503) et Memoirs (3509, 3511, 3515, 3526). Remplace OEM n° 1016546 et 1042313.	91895 1	3	72
M5405 	Eljer® Tank Flapper	Clapet de réservoir Eljer®	91896 8	6	72
M5406 	Kohler® Tank Flapper Kohler® low consumption toilet flapper.	Clapet de réservoir Kohler® Clapet de toilette à faible consommation Kohler®.	90599 9	6	72
M5407 	Toto® Tank Flapper Fits popular Toto® toilets. Replaces O.E.M. #THU112.	Clapet de réservoir Toto® S'adapte aux toilettes Toto® populaires. Remplace OEM n° THU112.	19912 1	3	72

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
 Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Flappers / Clapets (continued / suite)

M5408		Tank Flapper - Water Saving Adjustable. Time rated flapper reduces water usage. Five year warranty.	Clapet de réservoir - économiseur d'eau Réglable. Clapet à régime de décharge réduisant l'utilisation d'eau. Garantie à cinq ans.	91897 5	3	72
M5410		Tank Flapper - Universal Lifetime warranty.	Clapet de réservoir - universel Garantie à vie.	90604 0	3	72
M5412		American Standard™ / Kohler® Tank Flapper	Clapet de réservoir American Standard™ / Kohler®	19913 8	3	72
M5419		Coast® Tank Flapper One piece construction of high quality vinyl for extra long life. Lift chain moulded to flapper.	Clapet de réservoir Coast® Vynile de haute qualité monobloc pour une excellente durabilité. Chaînette de levage moulée sur le clapet.	90304 9	12	72
M5421		Coast® Tank Flapper Replacement for Coast® style flush valves.	Clapet de réservoir Coast® Rechange pour robinet de chasse d'eau style Coast®.	90791 7	3	72
M5440		Kohler® Tank Flapper Replacement for Kohler® Rialto, San Miguel, Hi Line, Wellworth (old style) and Vintage.	Clapet de réservoir Kohler® Rechange pour Kohler® Rialto, San Miguel, Hi Line, Wellworth (ancien style) et Vintage.	90309 4	3	72

Tank Balls, Guides and Chains / Sphères de réservoir, guides et chaînes

M5420		Tank Ball Made of high grade rubber. Low stem engineered to guide ball to centre of valve seat for perfect seating. Complete with lower lift rod.	Sphère de réservoir En caoutchouc de haute qualité. Basse tige conçue pour guider la sphère au centre du siège du robinet pour un positionnement parfait. Complet avec la tige de levage inférieure.	90305 6	3	72
M5423		Flapper Tank Ball Resists chemically treated water. High grade rubber. Durable, tough and practical. Fits into the contour of practically any flush valve seat for a positive seal.	Clapet de réservoir Résistante à l'eau traitée avec des produits chimiques. Caoutchouc de haute qualité. Durable, résistante et pratique. S'adapte au contour de pratiquement n'importe quel siège de robinet de chasse d'eau pour assurer une étanchéité parfaite.	90307 0	3	72
M5450		Flapper Chain Fits most flappers. Stainless steel resists corrosion.	Chaînette de clapet Pour la plupart des clapets. En acier inoxydable résistant à la corrosion.	90725 2	6	168
M5451		American Standard™ Actuator Chain Stainless steel replacement chains for American Standard™ actuator toilets.	Chaînette d'actionneur American Standard™ Chaînette de rechange en acier inoxydable pour les toilettes à actionneur American Standard™.	12466 6	6	168

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.





Description

UPC / CPU
0 26508



Tank Balls, Guides and Chains / Sphères de réservoir, guides et chaînes (continued / suite)

M5480		Tank Ball Guide Brass, adjustable. Fits any size overflow tube.	Guide de boule de réservoir Laiton, réglable. S'adapte aux tubes de trop-plein de toutes tailles.	90314 8	6	72
--------------	---	--	--	---------	---	----

Float Rods and Lift Wires / Tiges de flotteur et tiges de levage

M5470		Lift Wire Set Includes one 5" lower rod and one 8 1/2" upper wire rod. Solid brass.	Ensemble de tige de levage Inclut une tige inférieure de 12,5 cm et une tige de fil métallique supérieure de 21,3 cm. Laiton massif.	90312 4	6	240
M5472		Lift Wire and Chain Adjusto-Fit® solid brass rod, brass ring and chain; will not kink or stick.	Tige et chaînette de levage Tige en laiton massif Adjusto-Fit®, anneau et chaînette en laiton ; ne s'enrouleront pas et ne colleront pas.	90313 1	6	72
M5530		Float Rod 8", solid brass.	Tige de flotteur 20 cm, laiton massif.	90319 3	6	72
M5540		Float Rod 10", solid brass.	Tige de flotteur 25,4 cm, laiton massif.	90320 9	6	72

Overflow and Refill Tubes / Tubes de trop-plein et de remplissage






M5510		Overflow Tube 1" x 10" plastic.	Tube de trop-plein 2,5 cm x 25 cm plastique.	90316 2	6	48
M5520		Refill Tube 8" plastic with clip.	Tube de remplissage 20 cm plastique avec bride.	90317 9	6	72

Tank to Bowl Gaskets and Kits / Trousses et joints statiques réservoir à cuvette




M5598		Extra Thick Tank to Bowl Gasket	Joint d'étanchéité réservoir à cuvette, très épais	18225 3	6	120
M5720		Tank to Bowl Gasket Sponge rubber 3 1/4" O.D. x 2 1/8" I.D. x 3/16" thick. Fits between tank and bowl on most close coupled toilets.	Joint d'étanchéité réservoir à cuvette Caoutchouc mousse de 8,1 cm D.E. x 5,3 cm D.I. x 14 mm épais. S'adapte entre le réservoir et la cuvette sur la plupart des cuvettes-réservoirs attenants.	90341 4	6	120
M5721 M5721BL		Crane® Thick Tank to Bowl Gasket	Joint d'étanchéité réservoir à cuvette Crane®, épais	91677 3 00548 9	6 150	120 500
M5760		Spud Washer 2" flanged rubber.	Rondelle de raccord Caoutchouc à bride de 5,1 cm.	90342 1	6	120

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Tank to Bowl Gaskets and Kits / Trousses et joints statiques réservoir à cuvette (continued / suite)




M5882 	Tank to Bowl Bolts Includes two 5/16" x 3" solid brass bolts, four brass washers, two brass hex nuts, two wing nuts and four rubber washers.	Boulons de réservoir à cuvette Inclut deux boulons en laiton massif de 8 mm x 7,5 cm, quatre rondelles en laiton, deux écrous hex, laiton, deux écrous à oreilles et quatre rondelles en caoutchouc.	90351 3	12	168
M5884 	Toilet Tank Bolts Includes two brass plated 5/16" x 3" tank to bowl / close coupled bolts, four nuts, four rubber washers and four brass plated screws.	Boulons de réservoir de toilette Inclut deux boulons de cuvette à réservoir attenants de 8 mm x 7,5 cm, quatre écrous, quatre rondelles en caoutchouc et quatre rondelles plaqué laiton.	91692 6	12	168
M5890 	Tank to Bowl Kit Includes two 5/16" x 3" solid brass close coupled bolts, four brass washers, two brass hex nuts, two wing nuts, four rubber washers, one galvanized spud washer and one sponge washer.	Trousse de réservoir à cuvette Inclut deux boulons en laiton massif attenants direct de 8 mm x 7,5 cm, quatre rondelles en laiton, deux écrous hex. en laiton, deux écrous à oreilles, quatre rondelles en caoutchouc, une rondelle de raccord en métal galvanisé et une rondelle mousse.	90352 0	6	120
M5891 	Thick Tank to Bowl Gasket with Bolts Includes one sponge gasket, two bolts, four nuts, four rubber washers and four washers.	Joint d'étanchéité réservoir à cuvette avec boulons, épais Inclut un joint d'étanchéité de plancher en éponge, deux boulons, quatre écrous, quatre rondelles en caoutchouc et quatre rondelles.	18236 9	6	120
M5893 	Toilet Tank Washers Large tank to bowl bolt washers, reinforced rubber. Includes two washers.	Rondelles de réservoir de toilette Grosses rondelles de boulon, réservoir à cuvette, en caoutchouc renforcé. Inclut deux rondelles.	91881 4	6	168

Floor Gaskets and Shims / Joints d'étanchéité et cales





M5599 	Toilet Shims Includes four plastic shims.	Cales de toilette Inclut cales plastique.	18226 0	12	168
M5715 	Wax Floor Gasket with Sleeve and Bolts Fits 3" and 4" waste lines.	Joint d'étanchéité de plancher à la cire avec manchon et boulons S'adapte aux conduites d'évacuation de 7,6 cm et 10,1 cm.	18232 1	-	24
M5717 	Wax Floor Gasket Fits 3" and 4" waste lines.	Joint d'étanchéité de plancher à la cire S'adapte aux conduites d'évacuation de 7,6 cm et 10,1 cm.	90339 1	-	48

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
 Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Floor Gaskets and Shims / Joints d'étanchéité et cales (continued / suite)







<p>M5718</p> 	<p>Wax Floor Gasket with Sleeve Fits 3" & 4" waste lines.</p>	<p>Joint d'étanchéité de plancher à la cire avec manchon S'adapte aux conduites d'évacuation de 7,6 cm et 10,1 cm.</p>	<p>90340 7</p>	<p>-</p>	<p>24</p>
<p>M5722</p> 	<p>Sponge Floor Gasket 3/4" thick.</p>	<p>Joint d'étanchéité de plancher à éponge 1,9 cm épais.</p>	<p>91583 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5723</p> 	<p>Sponge Floor Gasket 1/2" thick.</p>	<p>Joint d'étanchéité de plancher à éponge 1,3 cm épais.</p>	<p>18395 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>

Bolts and Screws / Boulons et vis


<p>M5800</p> 	<p>Toilet Floor Screws Includes two 1/4" x 2 1/2" brass plated screws with stainless steel washers and bright plated brass cap nuts.</p>	<p>Vis de plancher pour toilette Inclut deux vis en plaquées laiton de 6 mm x 6,4 cm avec rondelles en acier inoxydable et écrous de capuchon en laiton plaqué luisant.</p>	<p>90345 2</p>	<p>12</p>	<p>216</p>
<p>M5810</p> 	<p>Toilet Floor Screws Includes two 3/16" x 2 1/2" brass closet screws with nuts and washers.</p>	<p>Vis de plancher pour toilette Inclut deux vis de sol en laiton de 8 mm x 6,4 cm avec écrous et rondelles.</p>	<p>91584 4</p>	<p>12</p>	<p>168</p>
<p>M5820</p> 	<p>Toilet Floor Bolts Includes two 1/4" x 2 1/4" brass plated bolts with stainless steel washers and bright plated brass open end nuts.</p>	<p>Boulons de plancher pour toilette Inclut deux boulons en plaquées laiton de 6 mm x 5,6 cm avec rondelles en acier inoxydable et écrous ouverts en laiton plaqué luisant.</p>	<p>90346 9</p>	<p>12</p>	<p>168</p>
<p>M5830</p> 	<p>Toilet Floor Bolts Includes two 1/4" x 2 1/4" solid brass bolts with stainless steel washers, tinnerman nuts and bright plated brass open end nuts.</p>	<p>Boulons de plancher pour toilette Inclut deux boulons en laiton massif de 6 mm x 5,6 cm avec rondelles en acier inoxydable, écrous tinnerman et écrous ouverts en laiton plaqué luisant.</p>	<p>90347 6</p>	<p>12</p>	<p>144</p>

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Bolts and Screws / Boulons et vis (continued / suite)









<p>M5840</p> 	<p>Toilet Floor Bolts Includes two 1/4" X 3 1/2" solid brass bolts with stainless steel washers, tinnerman nuts and bright plated brass open end nuts.</p>	<p>Boulons de plancher pour toilette Inclut deux boulons en laiton massif de 6 mm x 8,9 cm avec rondelles en acier inoxydable, écrous tinnerman et écrous ouverts en laiton plaqué luisant.</p>	<p>90731 3</p>	<p>6</p>	<p>144</p>
<p>M5850 M5850PB</p> 	<p>Toilet Floor Bolts Includes two 9/16" x 2 1/4" brass plated bolts with stainless steel washers, tinnerman nuts and bright plated brass open end nuts.</p>	<p>Boulons de plancher pour toilette Inclut deux boulons laiton plaqué de 8 mm x 5,6 cm avec rondelles en acier inoxydable, écrous tinnerman et écrous ouverts en laiton plaqué luisant.</p>	<p>90348 3 91391 8</p>	<p>12 25</p>	<p>216 200</p>
<p>M5855</p> 	<p>EZ Snap Toilet Floor Bolts Snap off brass closet floor bolts. No hacksaw required to cut bolts after installation. Includes two 9/16" x 2 1/4" brass bolts, nuts washers and tinnerman nuts.</p>	<p>Boulons de plancher pour toilette EZ Snap Boulons de sol de toilette amovibles en laiton. Aucune scie à métaux requise pour couper les boulons après l'installation. Inclut deux boulons en laiton 8 mm x 5,7 cm, écrous, rondelles et écrous tinnerman.</p>	<p>91898 2</p>	<p>12</p>	<p>168</p>
<p>M5860</p> 	<p>Toilet Floor Bolts Includes two 9/16" x 2 1/4" solid brass bolts with stainless steel washers, tinnerman nuts and bright plated brass open end nuts.</p>	<p>Boulons de plancher pour toilette Inclut deux boulons en laiton massif de 8 mm x 5,6 cm avec rondelles en acier inoxydable, écrous tinnerman et écrous ouverts en laiton plaqué luisant.</p>	<p>90349 0</p>	<p>12</p>	<p>168</p>
<p>M5870</p> 	<p>Toilet Floor Bolts and Screws Includes two 9/16" x 2 1/4" brass plated bolts and two 1/4" x 2 1/2" brass plated screws, four stainless steel washers, two tinnerman nuts and four bright brass plated cap nuts.</p>	<p>Boulons et vis de plancher pour toilette Inclut deux boulons laiton plaqué de 8 mm x 5,6 cm et deux vis laiton plaqué de 8 mm x 6,3 cm, quatre rondelles en acier inoxydable, deux écrous tinnerman et quatre écrous de capuchon laiton plaqué luisant.</p>	<p>90350 6</p>	<p>12</p>	<p>168</p>
<p>M5880</p> 	<p>Toilet Floor Bolts and Screws Includes two solid brass bolts 9/16" x 2 1/4", two closet screws 1/4" x 2 1/2", with four nuts and washers.</p>	<p>Boulons et vis de plancher pour toilette Inclut deux boulons en laiton massif 8 mm x 5,6 cm, deux vis de toilette - 6 mm x 6,4 cm, avec quatre écrous et rondelles.</p>	<p>91650 6</p>	<p>12</p>	<p>168</p>

Tank Levers / Manettes de réservoir

<p>M5600</p> 	<p>Long Arm Tank Lever Chrome plated handle. Single action. Non-corrosive arm.</p>	<p>Manette de réservoir à bras long Poignée chrome. Action unique. Bras non corrosif.</p>	<p>90322 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
---	---	--	----------------	----------	-----------












The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Tank Levers / Manettes de réservoir (continued / suite)

<p>M5603</p> 	<p>Push Button Tank Lever Front mount, chrome plated button and brass arm.</p>	<p>Manette de réservoir à bouton-poussoir Installation frontale, bouton chrome avec bras en laiton.</p>	<p>90873 0</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5604</p> 	<p>Push Button Tank Lever Side mount, chrome plated button and 8" brass arm.</p>	<p>Manette de réservoir à bouton-poussoir Installation latérale, bouton chrome et bras en laiton de 20 cm.</p>	<p>90877 8</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5608</p> 	<p>American Standard™ Short Arm Tank Lever Chrome plated handle. Short arm tank lever with nut.</p>	<p>Manette de réservoir à bras court American Standard™ Poignée chrome. Manette de réservoir à bras court avec écrou.</p>	<p>90905 8</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5609</p> 	<p>Long Arm Tank Lever Chrome plated handle. Deluxe single action toilet tank lever.</p>	<p>Manette de réservoir à bras long Poignée chrome. Manette de réservoir de toilette de luxe à action unique.</p>	<p>91695 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5610</p> 	<p>American Standard™ Short Arm Tank Lever Bone handle. Short arm tank lever with nut.</p>	<p>Manette de réservoir à bras court American Standard™ Poignée os. Manette de réservoir à bras court avec écrou.</p>	<p>91648 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5611</p> 	<p>American Standard™ Short Arm Tank Lever Grey handle. Short arm tank lever with nut.</p>	<p>Manette de réservoir à bras court American Standard™ Poignée grise. Manette de réservoir à bras court avec écrou.</p>	<p>91138 9</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5612</p> 	<p>American Standard™ Tank Lever Chrome plated handle.</p>	<p>Manette de réservoir American Standard™ Poignée chrome.</p>	<p>18227 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5613</p> 	<p>Universal Tank Lever Polished brass handle. Can be bent to fit side, angle and front mount toilets.</p>	<p>Manette de réservoir universel Manette en laiton poli. Peut être pliée pour s'adapter aux toilettes avec installation sur le côté, en angle et sur le devant.</p>	<p>18228 4</p>	<p>6</p>	<p>72</p>







The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Tank Levers / Manettes de réservoir (continued / suite)







<p>M5614</p>  	<p>Universal Tank Lever White handle. Can be bent to fit side, angle and front mount toilets. Length can be adjusted with a snap.</p>	<p>Manette de réservoir universel Poignée blanche. Peut être plié pour s'adapter aux toilettes avec installation sur le côté, en angle et sur le devant. La longueur peut être ajustée par une rupture soudaine.</p>	<p>19299 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5615</p> 	<p>Long Arm Tank Lever White handle, plastic.</p>	<p>Manette de réservoir à bras long Poignée blanche, plastique.</p>	<p>91137 2</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5616</p> 	<p>American Standard™ Short Arm Tank Lever White handle. Short arm tank lever with nut.</p>	<p>Manette de réservoir à bras court American Standard™ Poignée blanche. Manette de réservoir à bras court avec écrou.</p>	<p>91696 4</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5617</p> 	<p>American Standard™ Tank Lever White handle. Replaces O.E.M #QH3987.</p>	<p>Manette de réservoir American Standard™ Poignée blanche. Remplace OEM n° QH3987.</p>	<p>18230 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5618</p>  	<p>Universal Tank Lever Chrome plated handle. Can be bent to fit side, angle and front mount toilets. Length can be adjusted with a snap.</p>	<p>Manette de réservoir universel Poignée chrome. Peut être plié pour s'adapter aux toilettes avec installation sur le côté, en angle et sur le devant. La longueur peut être ajustée par une rupture soudaine.</p>	<p>91300 6</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5620</p> 	<p>28 Degree Tank Lever Chrome plated handle.</p>	<p>Manette de réservoir à 28 degrés Poignée chrome.</p>	<p>18995 5</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M5647</p> 	<p>Eljer® Side Mount Tank Lever Chrome plated handle.</p>	<p>Manette de réservoir à installation latérale Eljer® Poignée chrome.</p>	<p>91900 2</p>	<p>6</p>	<p>48</p>
<p>M5652</p>  	<p>Universal Tank Lever Chrome plated handle. Can be bent to fit side, angle and front mount toilets.</p>	<p>Manette de réservoir universel Poignée chrome. Peut être plié pour s'adapter aux toilettes avec installation sur le côté, en angle et sur le devant.</p>	<p>91901 9</p>	<p>6</p>	<p>72</p>

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Tank Levers / Manettes de réservoir (continued / suite)

<p>M5653</p>  	<p>Universal Tank Lever White handle. Can be bent to fit side, angle and front mount toilets.</p>	<p>Manette de réservoir universel Poignée blanche. Peut être plié pour s'adapter aux toilettes avec installation sur le côté, en angle et sur le devant.</p>	91902 6	6	72
<p>M5657</p>  	<p>Universal Tank Lever Grey handle. Can be bent to fit side, angle and front mount toilets.</p>	<p>Manette de réservoir universel Poignée grise. Peut être plié pour s'adapter aux toilettes avec installation sur le côté, en angle et sur le devant.</p>	92207 1	6	72
<p>M5658</p>  	<p>Universal Tank Lever Bone handle. Can be bent to fit side, angle and front mount toilets.</p>	<p>Manette de réservoir universel Poignée os. Peut être plié pour s'adapter aux toilettes avec installation sur le côté, en angle et sur le devant.</p>	92208 8	6	72

Seat Hinges and Bolts / Charnières de siège et boulons

<p>M5671</p> 	<p>Seat Hinges White plastic, straight leaf pattern. Includes all screws, washers and nuts.</p>	<p>Charnières de siège Plastique blanc, motif de feuille. Inclut les vis, les rondelles et les écrous.</p>	90328 5	6	36
<p>M5673</p> 	<p>Seat Hinge Washers ¹³/₃₂" O.D. x ¹⁹/₃₂" I.D. x ¹/₈" thick. Includes four flat, white rubber washers.</p>	<p>Rondelles de charnière de siège 10,2 mm D.E. x 11,7 mm D.I. x 3 mm épais. Inclut quatre rondelles en caoutchouc blanc, plat.</p>	90330 8	6	240
<p>M5676</p> 	<p>Seat Hinges White plastic. Includes all bolts, nuts and washers.</p>	<p>Charnières de siège Plastique blanc. Inclut les boulons, les écrous et les rondelles.</p>	91581 3	6	72
<p>M5677</p> 	<p>Seat Hinge Bolts Brass. Includes all bolts, nuts and washers.</p>	<p>Boulons de la charnière de siège Laiton. Inclut les boulons, les écrous et les rondelles.</p>	18231 4	12	168
<p>M5679</p>  	<p>Seat Hinge Bolts Plastic. Includes all bolts, nuts and washers.</p>	<p>Boulons de la charnière de siège Plastique. Inclut les boulons, les écrous et les rondelles.</p>	91676 6	6	72


The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.

Description

UPC / CPU
0 26508

Seat Hinges and Bolts / Charnières de siège et boulons (continued / suite)

M5689



Seat Hinges

Brass.
Includes all bolts, nuts, washers
and screws.

Charnières de siège

Laiton.
Inclut les boulons, les écrous, les
rondelles et les vis.

18254 3

6

72

Seat Bumpers / Pare-chocs de siège

M5674



Toilet Seat Bumpers

Moulded bumpers for toilet seats
or furniture protection.
Includes two round bumpers and
two bar bumpers.

Pare-chocs de siège de toilette

Pare-chocs moulés pour
protéger les sièges de toilette
ou les meubles.
Inclut deux pare-chocs ronds
et deux pare-chocs en forme
de barre.

90331 5

6

72

M5675



Toilet Seat Bumpers

White plastic.

Pare-chocs de siège de toilette

Plastique blanc.

90608 8

6

72

Bolt Caps / Capuchons de boulon

M5680



Oval Bolt Caps

Includes two 1" x 1 1/2" white
plastic caps.
No putty or cement necessary;
snaps on to specially designed
washers included with set.

Capuchons de boulon ovale

Inclut deux capuchons
2,5 cm x 3,8 cm en plastique
blanc. Aucun mastic ni ciment
requis; s'enclenche sur les
rondelles conçues spécialement
et incluses dans l'ensemble.

90332 2

6

72

M5681



Round Bolt Caps

Includes two white plastic caps
with stainless steel clips.
Snaps into place.

Capuchons de boulon rond


Inclut deux capuchons plastique
blanc avec les étrier en
acier inoxydable.
S'enclenche en place.

90333 9

12

144

M5685



Bolt and Screw Caps

Includes two bone plastic caps
and washers.
Snaps into place.

Capuchons de boulon et de vis

Inclut deux capuchons en
plastique os avec les rondelles.
S'enclenche en place.

91582 0

6

72

M5686



Bolt and Screw Caps

Includes two white plastic caps
and washers.
Snaps into place.

Capuchons de boulon et de vis

Inclut deux capuchons en
plastique blanc avec les rondelles.
S'enclenche en place.

92210 1

6

72



TOILET • TOILETTE

Pack Quantity Quantité d'emballage	
Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition



Description

UPC / CPU
0 26508

Tank Trays and Liners / Plateaux et revêtement intérieur de réservoir

<p>M5707</p> 	<p>Toilet Tank Tray 22" long x 9 1/4" wide. Three cellulose pads absorb moisture. Easy to install. Three thin metal brackets allow adjustment for height.</p>	<p>Plateau de réservoir de toilette 55 cm de long x 23 cm de large. Trois tampons en cellulose absorbent l'humidité. Facile à installer. Trois supports métalliques minces permettent le réglage de la hauteur.</p>	90337 7	-	10
<p>M5708</p> 	<p>Toilet Tank Liner Kit Stops toilet tank sweating problems. Includes styrofoam liner, five pre-cut sheets and one tube of liner adhesive.</p>	<p>Trousse de revêtement intérieur de réservoir de toilette Élimine le ressuage des réservoirs de toilette. Inclut revêtement en mousse de polystyrène, cinq feuilles pré-coupées et un tube de colle de revêtement intérieur.</p>	90338 4	-	5

Tissue Rollers / Rouleaux de papier hygiénique

<p>M5690</p> 	<p>Tissue Roller White. Fits recessed or surface mounted holders. Multi-step design.</p>	<p>Rouleau de papier hygiénique Blanc. S'adapte à un distributeur de papier hygiénique encastré ou mural. Modèle multi-étape.</p>	90334 6	6	72
<p>M5691</p> 	<p>Tissue Roller Chrome. Fits recessed or surface mounted holders. Multi-step design.</p>	<p>Rouleau de papier hygiénique Chrome. S'adapte à un distributeur de papier hygiénique encastré ou mural. Modèle multi-étape.</p>	92211 8	6	72

Installation Kits / Trousses d'installation


<p>M4335PB</p> 	<p>Toilet Contractor Kit Includes gasket, bolts and supply line.</p>	<p>Trousse de toilette pour entrepreneur Inclut joint d'étanchéité, boulons et conduite d'alimentation.</p>	13431 3	-	10
<p>M5714</p> 	<p>Toilet Flange Stacker Kit Includes a 1/4" flange stacker, 3 1/2" bolts, nuts, washers and tinnerman nuts.</p>	<p>Trousse d'empilage de bride de toilette Inclut un empileur de bride de 6 mm, boulons de 8,8 cm, écrous, rondelles et écrous tinnerman.</p>	91894 4	6	36

The mention of Manufacturer's names in this catalogue is for reference only and does not indicate O.E.M. parts, unless otherwise indicated.
Les noms de fabricants mentionnés dans ce catalogue le sont à titre informatif seulement et cela ne signifie pas qu'il s'agit de pièces OEM, sauf indication contraire.


SUPPLY • FOURNITURE

SUPPLY HOOK UP / RACCORD DE FOURNITURES

Toilet Water Supply Hook Up /
Raccord de l'alimentation en eau de la toilette




Sink Water Supply Hook Up /
Raccord de l'alimentation en eau de l'évier




TYPES OF VALVES / TYPES DE ROBINET

Sweat / Ressuage




VS.

Compression / Compression




Compression Valve / Robinets à compression
Compression Turn Shut-Off /
Fermeture du robinet à compression en tournant




VS.

Ball Valve / Robinet à bille
1/4 Turn Shut-Off / Fermeture au quart de tour



Angle / Équerre
Wall Install / Installation murale

























VS.

Straight / Droit
Floor Install /
Installation sur le plancher









Shut-Off Valves / Robinets d'arrêt

M4540  	Angled Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " f.i.p. x $\frac{3}{8}$ " compression.	Robinet d'arrêt coudé 10 mm f.i.p. x 10 mm compression.	90268 4	6	120
M4590  	Angled Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{1}{2}$ " f.i.p. (with $\frac{3}{8}$ " f.i.p. bushing).	Robinet d'arrêt coudé 10 mm compression x 13 mm f.i.p. (avec réduction de f.i.p. de 10 mm).	90270 7	6	120
M4600 M4600BL  	Angled Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{5}{8}$ " compression.	Robinet d'arrêt coudé 10 mm compression x 16 mm compression.	90271 4 92127 2	6 10	120 200
M4601PB  	Angled Ball Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{5}{8}$ " compression.	Robinet d'arrêt à bille coudé 10 mm compression x 16 mm compression.	12919 7	25	100
M4650 M4650BL  	Angled Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{1}{2}$ " sweat.	Robinet d'arrêt coudé 10 mm compression x 13 mm ressuage.	90272 1 92129 6	6 25	120 100
M4651PB  	Angled Ball Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{1}{2}$ " sweat.	Robinet d'arrêt à bille coudé 10 mm compression x 13 mm ressuage.	12920 3	24	100
M4726  	3 Way Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{5}{8}$ " compression.	Robinet de sectionnement à 3 voies 10 mm compression x 10 mm compression x 16 mm compression.	92206 4	6	120
M4730  	Straight Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{3}{8}$ " f.i.p.	Robinet d'arrêt droit 10 mm compression x 10 mm f.i.p.	90277 6	6	72
M4740PB  	Angle Pex Ball Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{1}{2}$ ".	Robinet d'arrêt à bille coudé PEX 10 mm compression x 13 mm.	18996 2	10	100
M4741PB  	Straight Pex Ball Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{1}{2}$ ".	Robinet d'arrêt à bille droit PEX 10 mm compression x 13 mm.	18997 9	10	100
M4750  	Straight Shut-Off Valve $\frac{3}{8}$ " compression x $\frac{1}{2}$ " f.i.p. (with $\frac{3}{8}$ " f.i.p. bushing).	Robinet d'arrêt droit 10 mm compression x 13 mm f.i.p. (avec réduction de f.i.p. de 10 mm).	90279 0	6	72

Shut-Off Valves / Robinets d'arrêt (continued / suite)

<p>M4770 M4770BL</p>  	<p>Straight Shut-Off Valve 3/8" compression x 3/8" compression.</p>	<p>Robinet d'arrêt droit 10 mm compression x 16 mm compression.</p>	<p>90280 6 92126 5</p>	<p>6 25</p>	<p>120 100</p>
<p>M4771PB</p>  	<p>Straight Ball Shut-Off Valve 3/8" compression x 3/8" compression.</p>	<p>Robinet d'arrêt à bille droit 10 mm compression x 16 mm compression.</p>	<p>12921 0</p>	<p>25</p>	<p>100</p>
<p>M4790 M4790BL</p>  	<p>Straight Shut-Off Valve 3/8" compression x 1/2" sweat.</p>	<p>Robinet d'arrêt droit 10 mm compression x 13 mm ressuage.</p>	<p>90281 3 92128 9</p>	<p>6 25</p>	<p>120 100</p>
<p>M4791PB</p>  	<p>Straight Ball Shut-Off Valve 3/8" compression x 1/2" sweat.</p>	<p>Robinet d'arrêt à bille droit 10 mm compression x 13 mm ressuage.</p>	<p>12922 7</p>	<p>25</p>	<p>100</p>
<p>M4797</p>  	<p>Ball Shut-Off Valve with Extended Pipe Chrome.</p>	<p>Soupape à bille avec tuyau étendu Chrome.</p>	<p>19319 8</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M4798</p>  	<p>Ball Shut-Off Valve with Extended Pipe Brushed Nickel.</p>	<p>Soupape à bille avec tuyau étendu Nickel brossé.</p>	<p>19320 4</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M4799</p>  	<p>Ball Shut-Off Valve with Extended Pipe Oil Rubbed Bronze.</p>	<p>Soupape à bille avec tuyau étendu Bronze huilé.</p>	<p>19545 1</p>	<p>3</p>	<p>72</p>

Toilet Supply Lines / Conduites d'alimentation de toilette













<p>M4023</p>  	<p>11" Poly Braided Toilet Connector 3/8" x 7/8" Nylon reinforced PVC. Handles pressures to 170 P.S.I.</p>	<p>Raccord de toilette tressé en PE, 28 cm 10 mm x 22 mm PVC renforcé de nylon. Pour une pression maximale de 170 PSI.</p>	<p>90229 5</p>	<p>-</p>	<p>25</p>
<p>M4140BK</p>  	<p>9" Stainless Steel Braided Toilet Connector 3/8" x 7/8" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I.</p>	<p>Raccord de toilette tressé en acier inoxydable, 22,5 cm 10 mm x 22 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI.</p>	<p>91875 3</p>	<p>25</p>	<p>100</p>
<p>M4141BK</p>  	<p>12" Stainless Steel Braided Toilet Connector 3/8" x 7/8" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I.</p>	<p>Raccord de toilette tressé en acier inoxydable, 30 cm 10 mm x 22 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI.</p>	<p>91731 2</p>	<p>25</p>	<p>100</p>

Pack Quantity Quantité d'emballage	
Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition





Description

UPC / CPU
0 26508









Toilet Supply Lines / Conduites d'alimentation de toilette (continued / suite)

<p>M4142BK</p>  	<p>16" Stainless Steel Braided Toilet Connector 3/8" x 7/8" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I.</p>	<p>Raccord de toilette tressé en acier inoxydable, 40 cm 10 mm x 22 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI.</p>	<p>13232 6</p>	<p>25</p>	<p>100</p>
<p>M4143BK</p>  	<p>20" Stainless Steel Braided Toilet Connector 3/8" x 7/8" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I.</p>	<p>Raccord de toilette tressé en acier inoxydable, 50 cm 10 mm x 22 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI.</p>	<p>13233 3</p>	<p>25</p>	<p>100</p>
<p>M4210</p>  	<p>11" Chrome Toilet Supply 3/8" Includes one smooth finish chrome plated copper supply line with brass compression sleeve.</p>	<p>Conduite d'alimentation de toilette de 28 cm, Chrome 10 mm Inclut une conduite d'alimentation au fini lisse cuivre plaqué chrome avec manchon de compression en laiton.</p>	<p>90237 0</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M4211</p>  	<p>19" Chrome Toilet Supply 3/8" Includes one smooth finish chrome plated copper supply line with brass compression sleeve.</p>	<p>Conduite d'alimentation de toilette de 48 cm, Chrome 10 mm Inclut une conduite d'alimentation au fini lisse cuivre plaqué chrome avec manchon de compression en laiton.</p>	<p>90238 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M4375</p>  	<p>11" Poly Toilet Supply 3/8" Flexible thermoplastic water supply line handles pressures to 200 P.S.I. Includes one flexible polybutylene water supply line with a plastic compression sleeve.</p>	<p>Conduite d'alimentation de toilette de 28 cm, PE 10 mm La conduite d'alimentation en eau thermoplastique souple accepte une pression maximale de 200 PSI. Inclut une conduite d'alimentation en polybutylène souple avec une manchon de compression en plastique souple.</p>	<p>90252 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M4380</p>  	<p>19" Poly Toilet Supply 3/8" Flexible thermoplastic water supply line handles pressures to 200 P.S.I. Includes one flexible polybutylene water supply line with a plastic compression sleeve.</p>	<p>Conduite d'alimentation de toilette de 48 cm, PE 10 mm La conduite d'alimentation en eau thermoplastique souple accepte une pression maximale de 200 PSI. Inclut une conduite d'alimentation en polybutylène souple avec une manchon de compression en plastique souple.</p>	<p>90254 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>

Faucet Supply Lines / Conduites d'alimentation de robinet

<p>M4000</p>  	<p>11" Poly Braided Faucet Connector 3/8" x 1/2" Nylon reinforced PVC. Handles pressures to 170 P.S.I. and temperatures up to 185°F.</p>	<p>Raccord de robinet tressé en PE, 28 cm 10 mm x 13 mm PVC renforcé de nylon. Pour une pression maximale de 170 PSI et une température maximale de 185°F.</p>	<p>90225 7</p>	<p>-</p>	<p>25</p>
<p>M4130BK</p>  	<p>12" Stainless Steel Braided Faucet Connector 3/8" x 1/2" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I. at 230°F.</p>	<p>Raccord de robinet tressé en acier inoxydable, 30 cm 10 mm x 13 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI à 230°F.</p>	<p>91729 9</p>	<p>25</p>	<p>100</p>

Faucet Supply Lines / Conduites d'alimentation de robinet (continued / suite)

M4131BK		<p>9" Stainless Steel Braided Faucet Connector $\frac{3}{8}$" x $\frac{1}{2}$" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I. at 230°F.</p>	<p>Raccord de robinet tressé en acier inoxydable, 22,5 cm 10 mm x 13 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI à 230°F.</p>	13228 9	25	100
M4132BK		<p>20" Stainless Steel Braided Faucet Connector $\frac{3}{8}$" x $\frac{1}{2}$" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I. at 230°F.</p>	<p>Raccord de robinet tressé en acier inoxydable, 50 cm 10 mm x 13 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI à 230°F.</p>	91730 5	25	100
M4133BK		<p>16" Stainless Steel Braided Faucet Connector $\frac{3}{8}$" x $\frac{1}{2}$" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I. at 230°F.</p>	<p>Raccord de robinet tressé en acier inoxydable, 40 cm 10 mm x 13 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI à 230°F.</p>	13229 6	25	100
M4134BK		<p>30" Stainless Steel Braided Faucet Connector $\frac{3}{8}$" x $\frac{1}{2}$" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I. at 230°F.</p>	<p>Raccord de robinet tressé en acier inoxydable, 75 cm 10 mm x 13 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI à 230°F.</p>	13230 2	25	100
M4145BK		<p>12" Stainless Steel Braided Connector $\frac{3}{8}$" x $\frac{3}{8}$" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I. at 230°F.</p>	<p>Raccord tressé en acier inoxydable, 30 cm 10 mm x 10 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI à 230°F.</p>	13234 0	25	100
M4150		<p>12" Stainless Steel Braided Faucet Connector $\frac{1}{2}$" x $\frac{1}{2}$" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I. at 230°F.</p>	<p>Raccord de robinet tressé en acier inoxydable, 30 cm 13 mm x 13 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI à 230°F.</p>	90750 4	-	25
M4151		<p>20" Stainless Steel Braided Faucet Connector $\frac{1}{2}$" x $\frac{1}{2}$" Braided reinforced stainless steel. Withstands pressure up to 600 P.S.I. at 230°F.</p>	<p>Raccord de robinet tressé en acier inoxydable, 50 cm 13 mm x 13 mm Acier inoxydable tressé renforcé. Pour une pression maximale de 600 PSI à 230°F.</p>	90726 9	-	25
M4200		<p>11" Chrome Faucet Supply $\frac{3}{8}$" Includes two smooth finish chrome plated copper supply lines with brass compression sleeves.</p>	<p>Conduite d'alimentation de robinet de 28 cm, Chrome 10 mm Inclut deux conduites d'alimentation au fini lisse cuivre plaqué chrome avec manchons de compression en laiton.</p>	90234 9	6	72















Pack Quantity Quantité d'emballage	
Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition

Description


UPC / CPU
0 26508

Faucet Supply Lines / Conduites d'alimentation de robinet (continued / suite)

<p>M4201</p>  	<p>19" Chrome Faucet Supply ^{3/8"} Includes two smooth finish chrome plated copper supply lines with brass compression sleeves.</p>	<p>Conduite d'alimentation de robinet de 48 cm, Chrome 10 mm Inclut deux conduites d'alimentation au fini lisse cuivre plaqué chrome avec manchons de compression en laiton.</p>	90235 6	6	72
<p>M4202</p>  	<p>11" Brushed Nickel Faucet Supply ^{3/8"} Includes smooth finish brushed nickel plated copper supply line with brass compression sleeve.</p>	<p>Conduite d'alimentation de robinet de 28 cm, Nickel brossé 10 mm Inclut une conduite d'alimentation au fini cuivre plaqué nickel brossé avec manchon de compression en laiton.</p>	90236 3	6	72
<p>M4203</p>  	<p>11" Oil Rubbed Bronze Faucet Supply ^{3/8"} Includes smooth finish oil rubbed bronze plated copper supply line with brass compression sleeve.</p>	<p>Conduite d'alimentation de robinet de 28 cm, Bronze huilé 10 mm Inclut une conduite d'alimentation au fini cuivre plaqué bronze huilé avec manchon de compression en laiton.</p>	92147 0	6	72
<p>M4330</p>  	<p>19" Poly Faucet Supply ^{3/8"} Flexible thermoplastic water supply lines handle pressures to 200 P.S.I. and temperatures to 200°F. Includes two flexible polybutylene water supply lines with plastic compression sleeves and nuts.</p>	<p>Conduite d'alimentation de robinet de 48 cm, PE 10 mm Les conduites d'alimentation en eau thermoplastiques souples acceptent une pression maximale de 200 PSI et une température maximale de 200°F. Inclut deux conduites d'alimentation en eau en polybutylène souples avec manchons de compression en plastique et écrous.</p>	91644 5	10	50
<p>M4350</p>  	<p>11" Poly Faucet Supply ^{3/8"} Flexible thermoplastic water supply lines handle pressures to 200 P.S.I. and temperatures to 200°F. Includes two flexible polybutylene water supply lines with plastic compression sleeves.</p>	<p>Conduite d'alimentation de robinet de 28 cm, PE 10 mm Les conduites d'alimentation en eau thermoplastiques souples acceptent une pression maximale de 200 PSI et une température maximale de 200°F. Inclut deux conduites d'alimentation en eau en polybutylène souples avec manchons de compression en plastique.</p>	90247 9	6	72
<p>M4360</p>  	<p>19" Poly Faucet Supply ^{3/8"} Flexible thermoplastic water supply lines handle pressures to 200 P.S.I. and temperatures to 200°F. Includes two flexible polybutylene water supply lines with plastic compression sleeves.</p>	<p>Conduite d'alimentation de robinet de 48 cm, PE 10 mm Les conduites d'alimentation en eau thermoplastiques souples acceptent une pression maximale de 200 PSI et une température maximale de 200°F. Inclut deux conduites d'alimentation en eau en polybutylène souples avec manchons de compression en plastique.</p>	90249 3	6	72

Faucet, Toilet and Ice Maker Installation Kits / Trousses d'installation de machine à glaçons, toilette et robinet

M4320



Faucet Installation Kit
No solder.
For water supply from floor. $\frac{3}{8}$ " x 11". Compatible with $\frac{1}{2}$ " nominal ($\frac{5}{8}$ " O.D.) copper or plastic pipe. Includes two flexible polybutylene supply lines and two $\frac{1}{2}$ " nominal ($\frac{5}{8}$ " O.D.) compression x $\frac{3}{8}$ " O.D. compression brass straight compression fittings.


Trousse d'installation de robinet
Aucune soudure.
Pour alimentation en eau à partir du plancher.
10 mm x 28 cm. Compatible avec tuyau en cuivre ou en plastique de 13 mm nominal (16 mm D.E.). Inclut deux conduites d'alimentation en polybutylène souples, deux raccords de compression droits en laiton de 13 mm, nominal (compression 16 mm D.E. x compression 10 mm D.E.).

91643 8

6

72

M4322



Faucet Installation Kit
No solder.
For water supply from floor. $\frac{3}{8}$ " x 19". Compatible with $\frac{1}{2}$ " nominal ($\frac{5}{8}$ " O.D.) copper pipe. Includes two flexible polybutylene faucet supply lines, two straight compression shut-off valves and two solid flanges.

Trousse d'installation de robinet
Aucune soudure.
Pour alimentation en eau à partir du plancher.
10 mm x 48 cm. Compatible avec tuyau en cuivre de 13 mm nominal (16 mm po D.E.). Inclut deux conduites d'alimentation de robinet en polybutylène souples, deux robinets d'arrêt de compression droits et deux brides massives.

91565 3

6

72

M4324



Faucet Installation Kit
No solder.
For water supply from wall. $\frac{3}{8}$ " x 11". Compatible with $\frac{1}{2}$ " nominal ($\frac{5}{8}$ " O.D.) copper pipe. Includes two flexible polybutylene faucet supply lines, two angled compression shut-off valves and two solid flanges.


Trousse d'installation de robinet
Aucune soudure.
Pour alimentation en eau à partir du mur.
10 mm x 28 cm. Compatible avec tuyau en cuivre de 13 mm nominal (16 mm D.E.). Inclut deux conduites d'alimentation de robinet en polybutylène souples, deux robinets d'arrêt de compression coudés et deux brides massives.

91566 0

6

72

M4326



Toilet Installation Kit
No solder.
For water supply from floor. $\frac{3}{8}$ " x 11". Compatible with $\frac{1}{2}$ " nominal ($\frac{5}{8}$ " O.D.) copper pipe. Includes one flexible polybutylene toilet supply line, one straight compression shut-off valve and one solid flange.

Trousse d'installation de toilette
Aucune soudure.
Pour alimentation en eau à partir du plancher.
10 mm x 28 cm. Compatible avec tuyau en cuivre de 13 mm nominal (16 mm D.E.). Inclut une conduite d'alimentation de toilette en polybutylène souple, un robinet d'arrêt de compression droit et une bride massive.

91567 7

6

72

M4328



Toilet Installation Kit
No solder.
For water supply from wall. $\frac{3}{8}$ " x 11". Compatible with $\frac{1}{2}$ " nominal ($\frac{5}{8}$ " O.D.) copper pipe. Includes one flexible polybutylene toilet supply line, one angled compression shut-off valve and one solid flange.

Trousse d'installation de toilette
Aucune soudure.
Pour alimentation en eau à partir du mur.
10 mm x 28 cm. Compatible avec tuyau en cuivre de 1,27 cm nominal (1,6 cm D.E.). Inclut une conduite d'alimentation de toilette en polybutylène souple, un robinet d'arrêt de compression coudé et une bride massive.

91568 4

6

72

M6010













Ice Maker Kit
Includes 25' of $\frac{1}{4}$ " polyethylene tubing with self tapping saddle valve. Complete with compression union, sleeves and stiffeners.

Nécessaire pour glaçons
Inclut 7,5 m de tube en polyéthylène de 6 mm D.E. avec robinet-vanne à étrier auto-taraudeur. Inclut raccord-union de compression, manchons et raidisseurs.





90361 2

6




48









		Description		UPC / CPU 0 26508	Pack Quantity Quantité d'emballage	
					Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition
Faucet Tailpieces and Cone Washers / Rondelles coniques et pièces de raccordement de robinet						
M4432		Faucet Tailpiece 1/4" m.i.p. Brass.	Queue de robinet 6 mm m.i.p. Laiton.	91576 9	24	288
M4442		Cone Washers 3/8" I.D. x 3/8" O.D. Includes two washers and rings.	Rondelles conique 10 mm D.I. x 16 mm D.E. Inclut deux anneaux et rondelles.	91646 9	12	144
M4450		Cone Washers For 3/8" tube. Includes two washers and rings.	Rondelles conique Pour tuyau de 10 mm. Inclut deux anneaux et rondelles.	90267 7	12	144
Female Connectors / Raccords femelles						
M0525		Connector 3/8" compression x 3/8" f.i.p. Solid brass.	Raccord 10 mm compression x 10 mm f.i.p. Laiton massif.	91056 6	12	168
M0526		Connector 3/8" compression x 1/2" f.i.p. Solid brass.	Raccord 10 mm compression x 13 mm f.i.p. Laiton massif.	91057 3	12	168
M0529		Connector 5/8" compression x 1/2" f.i.p. Solid brass.	Raccord 16 mm compression x 13 mm f.i.p. Laiton massif.	91060 3	12	168
M4408		Connector Straight. 3/8" compression x 3/8" f.i.p. Chrome plated brass.	Raccord Droit. 10 mm compression x 10 mm f.i.p. Laiton plaqué chrome.	91151 8	6	72
M4410		Connector Angle. 3/8" compression x 3/8" f.i.p. Chrome plated brass.	Raccord Coudé. 10 mm compression x 10 mm f.i.p. Laiton plaqué chrome.	90258 5	6	72
M4415		Connector 3/8" compression x 1/2" f.i.p. Chrome plated brass.	Raccord 10 mm compression x 13 mm f.i.p. Laiton plaqué chrome.	90262 2	6	72
M4420		Connector 3/8" compression x 5/8" sweat. Chrome plated brass.	Raccord 10 mm compression x 16 mm ressuage. Laiton plaqué chrome.	90263 9	6	72

Male Connectors / Raccords mâles



M0531		Connector 1/4" compression x 1/4" m.i.p. Solid brass.	Raccord 6 mm compression x 6 mm m.i.p. Laiton massif.	91062 7	12	168
M0534		Connector 3/8" compression x 1/4" m.i.p. Solid brass.	Raccord 10 mm compression x 6 mm m.i.p. Laiton massif.	91065 8	12	168
M0535		Connector 3/8" compression x 3/8" m.i.p. Solid brass.	Raccord 10 mm compression x 10 mm m.i.p. Laiton massif.	91066 5	12	168
M0536		Connector 3/8" compression x 1/2" m.i.p. Solid brass.	Raccord 10 mm compression x 13 mm m.i.p. Laiton massif.	91067 2	12	168
M0573		Connector 3/8" compression x 1/2" m.i.p. Solid brass.	Raccord 16 mm compression x 13 mm m.i.p. Laiton massif.	90250 9	12	168
M4412		Connector 3/8" compression x 3/8" m.i.p. Chrome plated brass.	Raccord 10 mm compression x 10 mm m.i.p. Laiton plaqué chrome.	90260 8	6	72
M4414		Connector 3/8" compression x 1/2" m.i.p. Chrome plated brass.	Raccord 10 mm compression x 13 mm m.i.p. Laiton plaqué chrome.	90261 5	6	72

Elbow Connectors / Raccords coudés



M0542		Elbow 3/8" compression x 3/8" m.i.p. Solid brass.	Coude 10 mm compression x 10 mm m.i.p. Laiton massif.	91076 4	6	72
M0577		Elbow 3/8" compression x 3/8" compression. Solid brass.	Coude 16 mm compression x 16 mm compression. Laiton massif.	91447 2	12	168
M0578		Elbow 3/8" compression x 3/8" m.i.p. Solid brass.	Coude 16 mm compression x 10 mm m.i.p. Laiton massif.	91448 9	12	168

				Pack Quantity Quantité d'emballage	
		Description	UPC / CPU 0 26508	Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition
Elbow Connectors / Raccords coudés					
M4404		Elbow 3/8" compression x 3/8" compression. Chrome plated brass.	Coude 10 mm compression x 16 mm compression. Laiton plaqué chrome.	91571 4	6 72
M4422		Elbow 3/8" compression x 3/8" m.i.p. Includes two elbows. Chrome plated brass.	Coude 10 mm compression x 10 mm m.i.p. Inclut deux coudés. Laiton plaqué chrome.	91645 2	6 72
M4431		Elbow 3/8" compression x 3/8" sweat. Includes two elbows. Chrome plated brass.	Coude 10 mm compression x 16 mm ressuage. Inclut deux coudés. Laiton plaqué chrome.	91575 2	6 72
Unions / Raccords-unions					
M0509		Union 1/4" compression. Solid brass	Raccord-union 6 mm compression. Laiton massif.	91040 5	6 72
M0510		Union 3/8" compression. Solid brass.	Raccord-union 10 mm compression. Laiton massif.	91041 2	6 72
M0511		Union 1/2" compression. Solid brass.	Raccord-union 13 mm compression. Laiton massif.	91042 9	6 72
M0512		Union 5/8" compression. Solid brass.	Raccord-union 16 mm compression. Laiton massif.	91043 6	6 72
M0513		Union 1/4" compression x 3/8" compression. Solid brass.	Raccord-union 6 mm compression x 10 mm compression. Laiton massif.	91044 3	6 168
M0514		Union 3/8" compression x 1/2" compression. Solid brass.	Raccord-union 10 mm compression x 13 mm compression. Laiton massif.	91045 0	6 72







Unions / Raccords-unions (continued / suite)

M0582		Union 3/8" compression x 5/8" compression. Solid brass.	Raccord-union 10 mm compression x 16 mm compression. Laiton massif.	91452 6	12	168
M4403		Union 3/8" compression x 5/8" compression. Chrome plated brass.	Raccord-union 10 mm compression x 16 mm compression. Laiton plaqué chrome.	91570 7	6	72









Tees / Tés

M0517		Tee 3/8" compression. Solid brass.	Té 10 mm compression. Laiton massif.	91048 1	6	72
M0576		Tee 5/8" compression. Solid brass.	Té 16 mm compression. Laiton massif.	91446 5	12	168


Nuts and Sleeves / Écrous et manchons

M0501		Sleeves 1/4" Includes three brass sleeves.	Manchons 6 mm. Inclut trois manchons en laiton.	91032 0	6	72
M0502		Sleeves 3/8" Includes three brass sleeves.	Manchons 10 mm. Inclut trois manchons en laiton.	91033 7	6	72
M0503		Sleeves 1/2" Includes two brass sleeves.	Manchons 13 mm. Inclut deux manchons en laiton.	91034 4	6	72
M0504		Sleeves 3/8" Includes two brass sleeves.	Manchons 16 mm. Inclut deux manchons en laiton.	91035 1	6	72
M0505		Nuts 1/4" Includes three nuts.	Écrous 6 mm. Inclut trois écrous.	91036 8	6	72
M0506		Nuts 3/8" Includes three nuts.	Écrous 10 mm. Inclut trois écrous.	91037 5	12	168




Nuts and Sleeves / Écrous et manchons (continued / suite)










M0560		Stiffeners and Sleeves 1/4" brass stiffeners. Includes two plastic sleeves.	Raidisseurs et manchons Raidisseurs en laiton de 6 mm. Inclut deux manchons plastique.	91073 3	6	72
M0561		Stiffeners and Sleeves 3/8" brass stiffeners. Includes two plastic sleeves.	Raidisseurs et manchons Raidisseurs en laiton de 10 mm. Inclut deux manchons plastique.	91072 6	12	168
M0562		Stiffeners and Sleeves 1/2" brass stiffeners. Includes two plastic sleeves.	Raidisseurs et manchons Raidisseurs en laiton de 13 mm. Inclut deux manchons plastique.	91071 9	6	72
M0563		Stiffeners and Sleeves 5/8" brass stiffeners. Includes two plastic sleeves.	Raidisseurs et manchons Raidisseurs en laiton de 16 mm. Inclut deux manchons plastique.	91070 2	6	72
M0579		Sleeves 3/8" Includes three plastic sleeves.	Manchons 10 mm Inclut trois manchons plastique.	91449 6	6	72
M0581		Sleeves 5/8" Includes three plastic sleeves.	Manchons 16 mm Inclut trois manchons plastique.	91451 9	12	168
M4401		Nuts and Sleeves For use on 3/8" chrome shut-off valves. Includes two nuts and two sleeves.	Écrous et manchons À utiliser avec des robinets d'arrêt de 10 mm chrome. Inclut deux écrous et deux manchons.	90256 1	6	72
M4425		Nuts and Sleeves For 1/2" nominal (3/8" O.D.) copper. Includes two nuts and two sleeves.	Écrous et manchons Pour cuivre 13 mm nominal (16 mm D.E.). Inclut deux écrous et deux manchons.	91574 5	6	72

Caps / Capuchons

M0550		Cap 1/4" Solid brass.	Capuchon 6 mm Laiton massif.	90214 1	6	168
M0551		Cap 3/8" Solid brass.	Capuchon 10 mm Laiton massif.	90215 8	12	168
M4671		Bleeder Caps With gaskets.	Capuchons de purge Avec joints d'étanchéité.	91578 3	6	72

Hose Connectors / Raccords de tuyau

M6370		<p>Vacuum Breaker Anti-siphon back flow preventer for hose bibbs.</p>	<p>Casse-vide Dispositif anti-réoulement anti-siphon pour les robinets d'arrosage.</p>	90937 9	6	72
						
M6800		<p>Connector 3/4" male hose x 3/4" male hose. Solid brass.</p>	<p>Raccord Tuyau mâle de 19 mm x tuyau mâle de 19 mm. Laiton massif.</p>	90417 6	6	72
M6815		<p>Connector 3/4" female hose x 3/4" m.i.p. Solid brass.</p>	<p>Raccord Tuyau femelle de 19 mm x 19 mm m.i.p. Laiton massif.</p>	91154 9	6	72
M6818		<p>Connector 3/4" female hose x 1/2" m.i.p. Solid brass.</p>	<p>Raccord Tuyau femelle de 19 mm x 13 mm m.i.p. Laiton massif.</p>	91593 6	6	72
M6820		<p>Connector Swivel 3/4" female hose x 1/2" f.i.p. Solid brass.</p>	<p>Raccord Tuyau femelle pivotant 19 mm x 13 mm f.i.p. Laiton massif.</p>	90418 3	6	72
M6830		<p>Connector Swivel 3/4" female hose f.i.p. x 3/4" f.i.p. Solid brass.</p>	<p>Raccord Tuyau femelle pivotant 19 mm f.i.p. x 19 mm f.i.p. Laiton massif.</p>	90419 0	6	72
M6840		<p>Connector Double swivel 3/4" female hose x 3/4" female hose. Solid brass.</p>	<p>Raccord Tuyau femelle pivotant double de 19 mm x tuyau femelle de 19 mm. Laiton massif.</p>	90941 6	6	72
M6850		<p>Connector 3/4" male hose x 1/2" m.i.p. Solid brass.</p>	<p>Raccord Tuyau mâle de 19 mm x 13 mm m.i.p. Laiton massif.</p>	90421 3	6	72
M6860		<p>Connector 3/4" male hose x 3/4" m.i.p. or 1/2" f.i.p. Solid brass.</p>	<p>Raccord Tuyau mâle de 19 mm x 19 mm m.i.p. ou 13 mm f.i.p. Laiton massif.</p>	90422 0	6	72

		Description		UPC / CPU 0 26508	Pack Quantity Quantité d'emballage	
					Inner Boîtes individuelles	Master Boîte d'expédition
Hose Connectors / Raccords de tuyau (continued / suite)						
M6870		Connector 3/4" f.i.p. x 1/2" f.i.p. Solid brass.	Raccord 19 mm f.i.p. x 13 mm f.i.p. Laiton massif.	91679 7	6	72
M6872		Connector 3/4" female hose x 1/2" f.i.p. Solid brass.	Raccord Tuyau femelle de 19 mm x 13 mm f.i.p. Laiton massif.	91680 3	6	72
M6874		Connector 3/4" m.i.p. x 1/2" f.i.p. Solid brass.	Raccord 19 mm m.i.p. x 13 mm f.i.p. Laiton massif.	91681 0	6	72
M6880		Connector 3/4" male hose x 3/4" f.i.p. Solid brass.	Raccord Tuyau mâle de 19 mm x 19 mm f.i.p. Laiton massif.	90423 7	6	72
Hose Wyes and Caps / "Y"s pour tuyau et capuchons						
M6710		Hose Wye With cap.	"Y" pour tuyau Avec capuchon.	90940 9	6	72
M6720		Hose Wye With shut-offs.	"Y" pour tuyau Avec robinets d'arrêt.	90896 9	6	72
M6730		Hose Caps With washers. Includes two caps.	Capuchons de tuyau Avec rondelles. Inclut deux capuchons.	90411 4	6	72
Needle Valves / Robinets à pointe						
M0675		Needle Valve 3/8" compression.	Robinet à pointe 10 mm compression.	90321 6	6	72
M6042		Self Piercing Needle Valve 1/4" O.D. outlet.	Robinet à pointe autopercuteur Pour sortie D.E. 6 mm.	90362 9	6	168

TOOLS • OUTILS

PLUNGER / DÉBOUCHOIR



Use a plunger for common household clogs.

Utiliser un débouchoir pour les obstructions communes de la maison.

DRUM AUGER / FURET



Use a drum auger to remove those stubborn clogs.

Utiliser un furet pour éliminer les obstructions tenaces.


ABRASIVE CLOTH / TOILE ABRASIVE



Use abrasive cloth to prepare copper pipe for soldering.

Utiliser une toile abrasive pour préparer le tuyau en cuivre à la soudure.

BASIN WRENCH / CLÉ POUR LAVABO



Use a basin wrench for those hard to reach areas.

Utiliser une clé de lavabo pour les endroits difficiles d'accès.

BATHTUB STRAINER TOOL / OUTIL DE CRÉPINE DE BAIGNOIRE



Use a bathtub strainer tool to remove old tub drains.

Utiliser un outil de crépine de baignoire pour enlever les anciennes crépines de baignoire.









BASIN PLUG/STRAINER WRENCH / CLÉ DE BOUCHON/CRÉPINE DE LAVABO





Use a basin plug/strainer wrench to remove old basin drains.

Utiliser une clé de bouchon/crépine de lavabo pour enlever les anciennes crépines de lavabo.






Sealants, Pipe Compounds, Plumber's Putty/Grease and Thread Seal Tape / Agents d'étanchéité, composés de filetage, mastic/graisse de plombier et ruban d'étanchéité pour filetage

<p>M6111</p> 	<p>Tub Wall Coving Seals tub and wall surface. 3/4" x 10' 6"</p>	<p>Bordure de baignoire Rend étanche baignoire et surface murale. 19 mm x 2,7 m</p>	<p>90368 1</p>	<p>12</p>	<p>48</p>
<p>M6112</p> 	<p>Pipe Joint Compound Use on male end of threaded joints to prevent rust and corrosion, lubricate and seal. Apply on water, air line, steam, natural gas joints and more. 2 oz.</p>	<p>Composé de filetage Utiliser sur l'extrémité mâle des joints filetés pour prévenir la rouille et la corrosion, lubrifier et sceller. Appliquer sur des joints d'eau, de conduite d'air, de vapeur, de gaz naturel et autres. 56 g.</p>	<p>90369 8</p>	<p>12</p>	<p>144</p>
<p>M6115</p> 	<p>Plumber's Putty Use as a seal for fixtures, tubs, sinks and more. 5/8" x 54"</p>	<p>Mastic de plombier Employer comme composant d'étanchéité pour robinetterie, baignoires, éviers et autres. 16 mm x 1,3 m</p>	<p>90370 4</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M6120</p> 	<p>Plumber's Putty Non-hardening. Use as a seal for fixtures, tubs, sinks and more. 14 oz.</p>	<p>Mastic de plombier Non durcissant. Employer comme composant d'étanchéité pour robinetterie, baignoires, éviers et autres. 397 g.</p>	<p>90371 1</p>	<p>-</p>	<p>12</p>
<p>M6124</p> 	<p>Thread Seal Tape 1/2" x 40"</p>	<p>Ruban d'étanchéité pour filetés 13 mm x 1 m</p>	<p>90372 8</p>	<p>24</p>	<p>288</p>
<p>M6125 M6125PB</p> 	<p>Thread Seal Tape 1/2" x 300"</p>	<p>Ruban d'étanchéité pour filetés 13 mm x 7,5 m</p>	<p>90373 5 91333 8</p>	<p>24 50</p>	<p>288 1000</p>
<p>M6142</p> 	<p>Epoxy Putty Multi-purpose sealing and mending compound. Steel filled material, mixes in minutes.</p>	<p>Mastic à l'époxyde Produit de réparation et d'étanchéité tout usage. Matériau rempli d'acier, se mélange en quelques minutes.</p>	<p>90377 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M6144</p> 	<p>Silicone Lubricant For use on faucet stems, valves and other related parts. 6 g.</p>	<p>Lubrifiant à la silicone Pour emploi sur les tiges, soupapes et autre pièces de robinets. 6 g.</p>	<p>90712 2</p>	<p>6</p>	<p>432</p>

Sealants, Pipe Compounds, Plumber's Putty/Grease and Thread Seal Tape / Agents d'étanchéité, composés de filetage, mastic/graisse de plombier et ruban d'étanchéité pour filetage (continued / suite)

M6145		<p>Plumber's Grease For use on brass cartridges - do not use on plastic or rubber material. 2 oz.</p>	<p>Graisse de plombier Utiliser sur des cartouches en laiton - ne pas utiliser sur des matériaux en plastique ou en caoutchouc. 56 g.</p>	18239 0	6	72
M6150		<p>Pipe Stick Use on male end of threaded joints to prevent rust and corrosion, lubricate and seal. Apply on water, air line, steam, natural gas joints and more. 50 g.</p>	<p>Mastic pour tuyau Utiliser sur l'extrémité mâle des joints filetés pour prévenir la rouille et la corrosion, lubrifier et sceller. Appliquer sur des joints d'eau, de conduite d'air, de vapeur, de gaz naturel et autres. 50 g.</p>	91586 8	6	36






Pipe and Tube Straps / Supports et brides

M6257		<p>Pipe Strap For fastening pipes, valves and faucets. Galvanized. 3/4" x 10'</p>	<p>Bride pour tuyau Pour raccorder les tuyaux, soupapes et robinets. Galvanisé. 19 mm x 3 m</p>	91678 0	6	36
M6258		<p>Pipe Strap For fastening pipes, valves and faucets. Galvanized. 3/4" x 25'</p>	<p>Bride pour tuyau Pour raccorder les tuyaux, soupapes et robinets. Galvanisé. 19 mm x 7,6 m</p>	91587 5	2	24
M6259		<p>Tube Straps 1/2" Includes ten copper straps and twenty nails.</p>	<p>Supports de tuyau 13 mm Inclut dix supports en cuivre et vingt clous.</p>	90733 7	6	72
M6261		<p>Tube Straps 1/2" Includes ten plastic straps and twenty nails.</p>	<p>Supports de tuyau 13 mm Inclut dix supports plastiques et vingt clous.</p>	91588 2	6	72
M6268		<p>Pipe Strap For fastening pipes, valves and faucets. Steel. 1/2" x 10'</p>	<p>Bride pour tuyau Pour raccorder les tuyaux, soupapes et robinets. Acier. 13 mm x 3 m</p>	91589 9	6	72

Pipe and Tube Straps / Supports et brides (continued / suite)

<p>M6269</p> 	<p>Tube Straps 3/4" Includes ten copper straps and twenty nails.</p>	<p>Supports de tuyau 19 mm Inclut dix supports en cuivre et vingt clous.</p>	<p>90740 5</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M6271</p> 	<p>Tube Straps 3/4" Includes ten plastic straps and twenty nails.</p>	<p>Supports de tuyau 19 mm Inclut dix supports plastiques et vingt clous.</p>	<p>91590 5</p>	<p>6</p>	<p>72</p>

Wrenches and Pullers / Clés et extracteurs

<p>M3203</p> 	<p>Cartridge Puller For use with Moen® single handle cartridges.</p>	<p>Tireur de cartouche À utiliser avec les cartouches de robinet à poignée unique Moen®.</p>	<p>90807 5</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M7010</p> 	<p>Basin Wrench Ideal for installing or removing hard to reach nuts and bolts. Full 180° range, 11" handle, 1/2" to 1 1/8" diameter capacity.</p>	<p>Clé de lavabo Idéal pour installer ou enlever écrous et boulons dans les endroits exigus. Rayon complet de 180°, poignée de 27 cm; capacité, 13 mm à 28 mm diamètre.</p>	<p>90942 3</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M7011</p> 	<p>Telescopic Basin Wrench Ideal for installing or removing hard to reach nuts and bolts. Full 180° range, shank extension 11" to 16", 1/2" to 1 1/8" diameter capacity.</p>	<p>Clé de lavabo télescopique Idéal pour installer ou enlever écrous et boulons dans les endroits exigus. Rayon complet de 180°, rallonge de la tige de 280 mm à 390 mm; capacité, 13 mm à 28 mm diamètre.</p>	<p>13920 2</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M7030</p> 	<p>3 in 1 Wrench For tank to bowl, slip joint, strainer and trap nuts. Sizes 1 1/4", 1 1/2" and 2".</p>	<p>Clé 3 en 1 Pour les écrous de raccord coulissant, crépine, siphon et entre réservoir et cuvette. Tailles 31 mm, 38 mm et 50 mm.</p>	<p>90720 7</p>	<p>12</p>	<p>48</p>
<p>M7040</p> 	<p>All Purpose Wrench For closet spud, slip joint, strainer and trap nuts. 1" to 3".</p>	<p>Clé universelle Pour écrous de ligature de cuvette, de joint coulissant, de panier-filtre et de siphon. 25 mm à 76 mm.</p>	<p>90431 2</p>	<p>-</p>	<p>6</p>





Description

UPC / CPU
0 26508





Inner
Boîtes individuelles

Master
Boîte d'expédition







Wrenches and Pullers / Clés et extracteurs (continued / suite)

M7070		Strap Wrench 2" I.P.S. capacity, 7" length.	Clé à courroie Capacité IPS 50 mm, longueur 17,5 cm.	90751 1	3	36
M7125		Handle Puller Removes all canopy, cross and lever handles easily and quickly.	Outil de démontage de poignée Retire rapidement et facilement toutes poignées à manette, cruciformes et à coupole.	90433 6	6	72
M7210		Bathtub Strainer Tool Removes or installs bathtub strainers.	Outil pour crépine de baignoire Pour enlever ou installer les crépines de baignoire.	13923 3	12	72
M7220		Basin Plug/Strainer Wrench Removes or installs basin strainers.	Outil pour crépine de cuvette Pour enlever ou installer les crépines de cuvettes.	91122 8	-	72





Tube Cutters and Accessories / Coupe-tubes et accessoires

M6330		Sill Cock Key Fits most square valve stems.	Clé de robinet d'arrosage S'adapte à la plupart des tiges de soupape carrée.	90387 2	6	72
M6331		4 Way Sill Cock Key	Clé quadrilatérale de robinet d'arrosage	90735 1	6	72
M6345		Radiator Valve	Soupape de radiateur	91592 9	6	72
M6922		Air Vents With key.	Évents Avec clé.	90863 1	6	168





Tube Cutters and Accessories / Coupe-tubes et accessoires (continued / suite)

<p>M7529</p> 	<p>Flaring Tool Use on soft copper, aluminium or brass tubing. Flares: $\frac{3}{16}$" , $\frac{1}{4}$" , $\frac{5}{16}$" , $\frac{3}{8}$" , $\frac{7}{16}$" , $\frac{1}{2}$" and $\frac{5}{8}$" O.D.</p>	<p>Outil pour évaser Utiliser sur tubes en laiton, aluminium ou cuivre mou. S'évase de D.E.: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm et 16 mm.</p>	<p>90442 8</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M7530</p> 	<p>Tube Cutter $\frac{3}{16}$" to 1 $\frac{1}{8}$" O.D. capacity.</p>	<p>Coupe-tube Capacité 5 mm à 29 mm D.E.</p>	<p>90443 5</p>	<p>3</p>	<p>36</p>
<p>M7540</p> 	<p>Ratcheting Tube Cutter $\frac{1}{4}$" to $\frac{7}{8}$" O.D. capacity for soft metal tubing.</p>	<p>Coupe-tube à rochet Capacité 6 mm à 22 mm D.E. pour les tubes métalliques mous.</p>	<p>13921 9</p>	<p>6</p>	<p>48</p>
<p>M7562</p> 	<p>"Mini" Tube Cutter Makes quick clean cuts in tight places. $\frac{1}{8}$" to $\frac{3}{8}$" O.D. capacity.</p>	<p>Mini coupe-tube Coupure nette et rapide dans un espace restreint. Capacité 3 mm à 16 mm D.E.</p>	<p>90444 2</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M7630</p> 	<p>Tube Bending Spring Used to make gentle bends in soft metal tubing. $\frac{3}{8}$" O.D.</p>	<p>Cintre-tuyau à ressort Utilisé pour courber légèrement les tubes en métal mou. 10 mm D.E.</p>	<p>90445 9</p>	<p>3</p>	<p>36</p>
<p>M7710</p> 	<p>Abrasive Cloth Specially processed for cleaning copper tubing and fittings. 1 $\frac{1}{2}$" x 30'</p>	<p>Toile abrasive Traité spécialement pour nettoyer les tubes et les raccords en cuivre. 38 mm x 9,1 m</p>	<p>90447 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>



Tube Cutters and Accessories / Coupe-tubes et accessoires (continued / suite)

M7720		<p>Tubing Brush Cleans pipe for leak proof solder joints. 1/2" O.D.</p>	<p>Brosse à tube Nettoie les tuyaux des joints à brasure tendre étanches. 13 mm D.E.</p>	90658 3	6	72
M7750		<p>Fitting Brush Cleans fittings for leak proof solder joints. 1/2" I.D.</p>	<p>Brosse à raccord Nettoie les raccords des joints à brasure tendre étanches. 13 mm D.I.</p>	90857 0	6	72
M7760		<p>Fitting Brush Cleans fittings for leak proof solder joints. 3/4" I.D.</p>	<p>Brosse à raccord Nettoie les raccords des joints à brasure tendre étanches. 19 mm D.I.</p>	90451 0	6	72
M7770		<p>4 in 1 Copper Cleaning Brush Cleans fittings and pipes for leak proof solder joints. 1/2" and 3/4" O.D.</p>	<p>Brosse de nettoyage du cuivre 4 en 1 Nettoie les raccords et tuyaux des joints à brasure tendre étanches. 13 mm et 19 mm D.E.</p>	13922 6	3	72







Reseating Kits and Seat Wrenches / Rectifieuses de robinet et clés à siège

M7140		<p>Faucet Reseating Kit Includes three cutters: 1/2", 5/8" and 3/4", one handle.</p>	<p>Trousse de rectifieuse de robinet Inclut trois couteaux: 13 mm, 16 mm et 19 mm, une poignée.</p>	90855 6	12	72
M7150		<p>Faucet Reseating Kit Includes two cutters: 1/2" and 5/8", one cross bar.</p>	<p>Trousse de rectifieuse de robinet Inclut deux couteaux: 13 mm et 16 mm, une barre transversale.</p>	90436 7	6	72
M7160		<p>Faucet Seat Wrench Tapered.</p>	<p>Clé pour siège de robinet Effilée.</p>	90437 4	6	72
M7170		<p>Faucet Seat Wrench Six step: three hex and three square.</p>	<p>Clé pour siège de robinet Six pointes: trois hexagonales et trois carrées.</p>	90438 1	6	72

Repair Kits and Clamps / Trousses de réparation et colliers de serrage

<p>M6400</p> 	<p>Pipe Repair Clamp 3/8" to 3/4".</p>	<p>Pince de réparation de tuyau 10 mm à 19 mm.</p>	<p>90393 3</p>	<p>6</p>	<p>72</p>
<p>M6693</p> 	<p>Plumbing Repair Kit 45 piece assortment of commonly used parts for repairs of faucets, valves, fill valves, etc. Includes assorted bevelled and flat faucet washers, slip joint washers, hose washers, trap washers, bibb screws and fill valve washers.</p>	<p>Trousse de réparation de plomberie Assortiment de 45 pièces fréquemment utilisées pour les réparations de robinet, de soupapes, de robinets à flotteur, et. Inclut des rondelles de robinet assorties, plates et biseautées, des rondelles de joint coulissant, des rondelles de tuyau, des rondelles de siphon, des vis de robinet d'arrosage et des rondelles de robinet à flotteur.</p>	<p>90407 7</p>	<p>6</p>	<p>72</p>

Plungers / Débouchoirs

<p>M7539</p> 	<p>Peek-a-Blue Plunger Store plunger accessibly and discreetly in the bathroom. Easy, convenient storage shell closes when plunger is placed inside. Plunger accomodates all toilets, including low-flush. Comfortable handle.</p>	<p>Débouchoir Peek-a-Blue Remisez le débouchoir discrètement dans la salle d'aisance tout en l'ayant à porté de la main. La coquille de remisage commode se referme facilement lorsque le plongeur y est placé. Le plongeur convient à toutes les toilettes, y compris les toilettes à débit restreint. Poignée confortable.</p>	<p>13775 8</p>	<p>-</p>	<p>12</p>
<p>M7809</p> 	<p>Plunger 4" diameter, 9" metal handle.</p>	<p>Débouchoir 10 cm de diamètre, poignée métallique de 23 cm.</p>	<p>90778 8</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M7819</p> 	<p>Sink Plunger 5" diameter, 12" plastic handle.</p>	<p>Débouchoir d'évier 13 cm de diamètre, poignée plastique de 30 cm.</p>	<p>90772 6</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M7829</p> 	<p>Plunger 5 1/2" diameter, 18" metal handle.</p>	<p>Débouchoir 14 cm de diamètre, poignée métallique de 45 cm.</p>	<p>90939 3</p>	<p>6</p>	<p>24</p>
<p>M7849</p> 	<p>Plunger 5 7/8" diameter, 18" metal handle.</p>	<p>Débouchoir 15 cm de diamètre, poignée métallique de 45 cm.</p>	<p>90779 5</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M7869</p> 	<p>Professional Quality Plunger 5 7/8" diameter, 18" metal handle.</p>	<p>Débouchoir de qualité professionnelle 15 cm de diamètre, poignée métallique de 45 cm.</p>	<p>90780 1</p>	<p>6</p>	<p>36</p>

Description

UPC / CPU
0 26508







Inner
Boîtes individuelles

Master
Boîte d'expédition


Plungers / Débouchoirs (continued / suite)

<p>M7879</p> 	<p>Toilet Plunger 6" diameter, 12" plastic handle.</p>	<p>Débouchoir de toilette 15 cm de diamètre, poignée plastique de 30 cm.</p>	<p>18240 6</p>	<p>-</p>	<p>6</p>
<p>M7889</p> 	<p>Toilet Plunger 5 7/8" diameter, 18" metal handle.</p>	<p>Débouchoir de toilette 15 cm de diamètre, poignée métallique de 45 cm.</p>	<p>13710 9</p>	<p>-</p>	<p>15</p>

Drain Cleaning Tools and Augers / Outils de nettoyage du drain et dégorgeoirs

<p>M7590</p> 	<p>Drain Cleaning Tool Unclog your sink, shower and bathtub drain in seconds. No harsh chemicals, environmentally safe.</p>	<p>Outil de nettoyage du drain Débouchez votre évier, votre douche et votre baignoire en quelques secondes. Pas de produit chimique fort, sûr pour l'environnement.</p>	<p>13403 0</p>	<p>6</p>	<p>36</p>
<p>M7900</p> 	<p>Drum Auger 1/4" x 15 ft., plastic canister. High tensile spring wire. Pistol grip handle, steel drum. Mitey-Mite® auger spin action permits passage of wire through traps and around bends with ease.</p>	<p>Dégorgeoir de baril 6 mm x 4,5 m, bidon en plastique. Fil à ressort en acier haute résistance. Poignée en forme de pistolet, baril en acier. L'action de rotation du dégorgeoir Mighty-Mite® permet le passage facile du fil dans les siphons et les courbes.</p>	<p>90943 0</p>	<p>-</p>	<p>4</p>
<p>M7901</p> 	<p>Drum Auger 1/4" x 15 ft., metal canister. High tensile spring wire. Pistol grip handle, steel drum. Mitey-Mite® auger spin action permits passage of wire through traps and around bends with ease.</p>	<p>Dégorgeoir de baril 6 mm x 4,5 m, bidon en métal. Fil à ressort en acier haute résistance. Poignée en forme de pistolet, baril en acier. L'action de rotation du dégorgeoir Mighty-Mite® permet le passage facile du fil dans les siphons et les courbes.</p>	<p>91621 6</p>	<p>-</p>	<p>4</p>
<p>M7902</p> 	<p>Drum Auger 1/4" x 25 ft., metal canister. High tensile spring wire. Pistol grip handle, steel drum. Mitey-Mite® auger spin action permits passage of wire through traps and around bends with ease.</p>	<p>Dégorgeoir de baril 6 mm x 7,5 m, bidon en métal. Fil à ressort en acier haute résistance. Poignée en forme de pistolet, baril en acier. L'action de rotation du dégorgeoir Mighty-Mite® permet le passage facile du fil dans les siphons et les courbes.</p>	<p>90944 7</p>	<p>-</p>	<p>4</p>
<p>M7911</p> 	<p>Economy Toilet Auger 6 ft. Galvanized wire.</p>	<p>Dégorgeoir de toilette économique 1,8 m Fil de métal galvanisé.</p>	<p>90912 6</p>	<p>-</p>	<p>12</p>
<p>M7912</p> 	<p>Toilet Auger 3 ft. Galvanized wire. Features sturdy wood handle and plastic tube which acts as a bowl guard.</p>	<p>Dégorgeoir de toilette 90 cm. Fil de métal galvanisé. Inclut poignée en bois solide et tube en plastique qui protège la cuvette.</p>	<p>90945 4</p>	<p>-</p>	<p>5</p>

Drain Cleaning Tools and Augers / Outils de nettoyage du drain et dégorgeoirs (continued / suite)

<p>M7922</p> 	<p>Hi-Tensile Spring Wire Drain Auger with Storage Tote 1/4" x 10 ft. Plated crank handle. Spiral gimlet head.</p>	<p>Furet à fil de ressort en acier haute résistance avec sac de rangement 6 mm x 3 m Manivelle plaquée. Tête de vrille en spiral.</p>	<p>90763 4</p>	<p>-</p>	<p>5</p>
<p>M7924</p> 	<p>Hi-Tensile Spring Wire Drain Auger with Storage Tote 1/4" x 25 ft. Plated crank handle. Spiral gimlet head.</p>	<p>Furet à fil de ressort en acier haute résistance avec sac de rangement 6 mm x 7,5 m Manivelle plaquée. Tête de vrille en spiral.</p>	<p>90771 9</p>	<p>-</p>	<p>5</p>
<p>M7930</p> 	<p>Galvanized Wire Drain Auger with Storage Tote 3/8" x 25 ft. Highest quality bright galvanized spring wire. Spiral gimlet head.</p>	<p>Furet à fil de métal galvanisé avec sac de rangement 10 mm x 7,5 m Fil à ressort en métal galvanisé de la plus haute qualité. Tête de vrille en spiral.</p>	<p>90764 1</p>	<p>-</p>	<p>6</p>
<p>M7943</p> 	<p>Galvanized Wire Drain Auger with Storage Tote 1/4" x 15 ft. Highest quality bright galvanized spring wire. Spiral gimlet head.</p>	<p>Furet à fil de métal galvanisé avec sac de rangement 6 mm x 4,5 m Fil à ressort en métal galvanisé de la plus haute qualité. Tête de vrille en spiral.</p>	<p>90946 1</p>	<p>-</p>	<p>5</p>
<p>M7944</p> 	<p>Galvanized Wire Drain Auger with Storage Tote 1/4" x 25 ft. Highest quality bright galvanized spring wire. Spiral gimlet head.</p>	<p>Furet à fil de métal galvanisé avec sac de rangement 6 mm x 7,5 m Fil à ressort en métal galvanisé de la plus haute qualité. Tête de vrille en spiral.</p>	<p>90947 8</p>	<p>-</p>	<p>5</p>

ALPHABETICAL INDEX

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

	Page
Abrasive Cloths	
Toiles abrasives	98
Actuator Discs	
Disques actionneurs	66
Adapters	
Adaptateurs	34
Adapters, Faucet	
Adaptateurs de robinet	33
Adapters, Faucet to Hose	
Adaptateurs, robinet à tuyau	35
Adapters, Shower	
Adaptateurs de douche	35
Aerator Screens	
Filtres d'aérateur	35
Aerator Washers	
Rondelles d'aérateur	35
Aerators	
Aérateurs	32
Aerators, Dishwasher	
Aérateurs de lave-vaisselle	34
Aerators, Laundry	
Aérateurs de cuvette de lavage	35
Air Vents	
Évents	97
Augers, Drain	
Dégorgeoirs, vidange	102
Augers, Drum	
Dégorgeoirs, baril	101
Augers, Toilet	
Dégorgeoirs, toilette	101

B

Backflow Preventers	
Dispositifs antirefoulement	43
Basin Hangers	
Supports de lavabo	61
Bathtub Strainer Tools	
Outils pour crépine de baignoire	97

B

continued

Page

Bolt Caps	
Capuchons de boulon	77
Bolts, Seat Hinge	
Boulons de charnière de siège	76
Bolts, Toilet Floor	
Boulons de plancher de toilette	72
Bolts, Toilet Tank	
Boulons de réservoir de toilette	71
Brackets, Wall Mount	
Supports pour montage mural	53
Brushes, 4 in 1 Copper Cleaning	
Brosses de nettoyage du cuivre 4 en 1	99
Brushes, Fitting	
Brosses à raccord	99
Brushes, Tubing	
Brosses à tube	99

C

Cap Assembly	
Assemblage de capuchon	3
Caps	
Capuchons	90
Caps, Bleeder	
Capuchons de purge	90
Caps, Hose	
Capuchons de tuyau	92
Cartridge Pullers	
Extracteurs de cartouche	96
Cartridges	
Cartouches	9
Chains, Actuator	
Chaînettes d'actionneur	69
Chains, Curtain Hold Back	
Chaînettes, attache-rideau	54
Chains, Flapper	
Chaînettes de clapet	69
Chains, Stopper	
Chaînettes de bouchon	60
Connectors, Disposal	
Raccords de broyeur à déchets	48

ALPHABETICAL INDEX

INDEX ALPHABÉTIQUE

C *continued* Page

Connectors, Drain	
Raccords de drain	45
Connectors, Elbow	
Raccords coudés	87
Connectors, Female	
Raccords femelles	86
Connectors, Hose	
Raccords de tuyau	35, 91
Connectors, Male	
Raccords mâles	87
Couplers, Drain	
Manchons de drain	44
Couplers, Drain Flexible	
Manchons de drain, souple	45
Couplings, Sink Hose	
Raccords de tuyau d'évier	31

D

Dishwasher Hoses and Elbows	
Tuyaux et coudes de lave-vaisselle	47
Dishwasher Wyes, Chrome	
Y pour lave-vaisselle, chrome	46
Dishwasher Wyes, PVC	
Y pour lave-vaisselle, PVC	48
Diverter Knobs	
Boutons inverseurs	8
Diverter	
Inverseurs	16
Diverter, Shower	
Inverseurs de douche	53
Drain Checks, Floor	
Drain, clapets de non-retour de siphon de sol	43
Drain Cleaning Tools	
Drain, outils de nettoyage	101
Drain Covers, Floor	
Drain, couvercles de bonde, sol	43
Drain Guards	
Drain, grilles de renvoi	58

D *continued* Page

Drain, Waste and Overflow Trim Kits	
Drain, trousse de trop-plein, bonde . . .	42
Drop Elbows, Universal	
Coudes de montage universels	52

E

Epoxy Putty	
Mastic à l'époxyde	94
Extension Tubes	
Rallonges de tuyau	46
Extension Tubes, Flexible	
Rallonges de tuyau souples	45

F

Faucet Lock Nuts	
Écrous de blocages de robinet	36
Faucet Nuts	
Écrous de robinet	36
Faucet Reseating Kits	
Trousses de rectifieuse de robinet	99
Faucet Spacers	
Espaceurs de robinet	36
Fill Valve Caps	
Capuchons de robinet de remplissage	65
Fill Valve Coupling Nuts	
Écrous de raccord de robinet de remplissage	65
Fill Valve Retaining Nuts	
Écrous de retenue de robinet de remplissage	65
Fill Valves	
Robinets de remplissage	64
Flanges, Pipe	
Brides de tuyau	61
Flanges, Shower Rod	
Brides de tringle de douche	53
Flanges, Tub/Shower	
Brides de douche/baignoire	4

F *continued* Page

Flappers	
Clapets de réservoir	68
Flaring Tools	
Évaseurs	98
Float Rods	
Tiges de flotteur	70
Flow Controls, Shower	
Réglages de débit de douche	53
Flush Actuators	
Actionneurs de chasse	66
Flush Valves	
Robinets de chasse	66

G

Gasket Material	
Matériau de joint d'étanchéité	30
Gaskets, Basket Strainer	
Joints d'étanchéité de panier-filtre	57
Gaskets, Fibre	
Joints d'étanchéité en fibre	29
Gaskets, Sponge Floor	
Joints d'étanchéité de plancher à éponge	72
Gaskets, Tank to Bowl	
Joints d'étanchéité réservoir à cuvette	70
Gaskets, Wax Floor	
Joints d'étanchéité de plancher à la cire	71

H

Handle Adapters	
Adaptateurs de poignée	8
Handle Pullers	
Outils de démontage de poignée	97
Handle Screws	
Vis de poignée	8
Handles, Acrylic	
Poignées, acrylique	5

H *continued* Page

Handles, Metal	
Poignées, métal	2
Hole Covers	
Couvercles de trou	36
Hose Wyes	
«Y» pour tuyau	92
Hoses, Kitchen Pullout	
Tuyaux rétractables de cuisine	31
Hoses, Shower	
Tuyaux de douche	38, 51
Hoses, Sink Spray	
Tuyaux de rince-légumes d'évier	31
Hoses, Utility	
Tuyaux utilitaires	49
Hoses, Washing Machine	
Tuyaux de machine à laver	48
Hoses, Washing Machine Discharge	
Tuyaux d'évacuation de machine à laver	49

I

Index Buttons	
Boutons d'indicateur	8
Installation Kits, Dishwasher	
Trousses d'installation de lave-vaisselle	47
Installation Kits, Faucet	
Trousses d'installation de robinet	37, 85
Installation Kits, Ice Maker	
Trousses d'installation de machine à glaçons	85
Installation Kits, Toilet	
Trousses d'installation de toilette	78, 85

J

J-Bends	
Coudes en « J »	44

ALPHABETICAL INDEX

INDEX ALPHABÉTIQUE

K

Page

Kitchen Pullout Wands	
Becs rétractables de cuisine	31
Kitchen Spout Split Rings	
Anneaux ouverts de bec de cuisine	30
Kitchen Spouts	
Becs de robinet de cuisine	30

L

Laundry Lint Traps	
Filtres à charpie pour cuvette de lavage	62
Lavatory Legs	
Pieds de lavabo	61
Lift Wires	
Tiges de levage	70

N

Needle Valves	
Robinetts à pointeau	92
Nuts	
Écrous	89

O

O-Ring Kits	
Trousses de joint torique de bec	20
O-Rings	
Joints toriques	26
Outlet Wastes	
Bondes de sortie	43
Overflow Plate Screws	
Vis de plaque de trop-plein	41
Overflow Plates	
Plaques de trop-plein	41
Overflow Tubes	
Tubes de trop-plein	70

P

Page

Packing	
Bourrage	29, 30
Pipe Joint Compounds	
Composés de filetage	94
Pipe Repair Clamps	
Pincettes de réparation de tuyau	100
Pipe Sticks	
Mastics pour tuyau	95
Pipe Straps	
Étriers plats à pattes	95
Plumber's Grease	
Graisse de plombier	95
Plumber's Putty	
Mastic de plombier	94
Plumbing Vents, Automatic	
Évents automatiques pour vidange	48
Plungers	
Débouchoirs	100
Pop Top Vanity Drains	
Bondes de lavabo avec couvercle presseur	59
Pop-Up Assemblies	
Assemblages de mécanisme escamotable	58
Pop-Up Rod Assemblies	
Assemblages de tige escamotable	58
Pop-Up Stoppers	
Bouchons escamotables	58
Pop-Up Tub Drain Stoppers	
Bouchons de bonde de baignoire escamotables	42
P-Traps	
Siphons en « P »	44
P-Traps, Flexible	
Siphons en « P » souples	45

R

Radiator Valves	
Soupapes de radiateur	97

R	<i>continued</i>	<i>Page</i>
Refill Tubes		
Tubes de remplissage	70
Remodel Cover Plates		
Plaques de recouvrement Moen®	... 38, 54	
Repair Kits, Faucet		
Troussets de réparation de robinet	20
Repair Kits, Fill Valve		
Troussets de réparation de robinet de remplissage	65
Repair Kits, Plumbing		
Troussets de réparation de plomberie	..	100
Repair Kits, Toilet		
Troussets de réparation de toilette	67
Retainer Clips		
Brides de retenue	22

S		
Safety Strips		
Bandes de sécurité	54
Screws, Bibb		
Vis pour robinet d'arrosage	29
Screws, Toilet Floor		
Vis de plancher pour toilette	72
Seat Hinges		
Charnières de siège	76
Seats		
Sièges	19
Shower Arm and Flanges		
Bras et brides de douche	52
Shower Arm Swivels		
Bras de douche pivotants	53
Shower Curtain Rings		
Anneaux de rideau de douche	54
Shower Door Seals		
Joints d'étanchéité de porte de douche	..	54
Shower Drains		
Bondes de douche	43
Shower Head and Diverter Spouts		
Pommes de douche et becs inverseurs	52

S	<i>continued</i>	<i>Page</i>
Shower Head, Arm and Flanges		
Pommes de douche, bras et brides	52
Shower Heads		
Pommes de douche	51
Shower Splash Guards		
Pare-éclaboussures de douche	54
Showers, Hand Held		
Douches à main	51
Shut-Off Valves, 3 Way		
Robinets de sectionnement à 3 voies	... 80	
Shut-Off Valves, Angled		
Robinets d'arrêt coudés	80
Shut-Off Valves, Ball with Extended Pipe		
Soupapes à bille avec tuyau étendu	... 81	
Shut-Off Valves, Straight		
Robinets d'arrêt droits	80
Silicone Lubricants		
Lubrifiants à la silicone	94
Sill Cock Keys		
Clés de robinet d'arrosage	97
Sink Drains		
Bondes d'évier	59
Sink Mounting Clips		
Attaches de fixation d'évier	61
Sink Spray Heads		
Têtes de pulvérisateur d'évier	31
Sink Traps		
Siphons d'évier	44
Sleeves		
Manchons	89
Sleeves and Stiffeners		
Manchons et raidisseurs	90
Sleeves, Tub/Shower		
Manchons de douche/baignoire	4
Slip Joint Nuts and Washers		
Écrous coulissants et rondelles	46
Snap Adapters		
Adaptateurs encliquetables	34
Soap/Lotion Dispensers		
Distributeurs de savon/lotion	36

ALPHABETICAL INDEX

INDEX ALPHABÉTIQUE

S *continued* Page

Spout Screens	
Filtres de bec	35
Spray Hose Assemblies	
Assemblages de tuyau de rince-légumes	31
Spray Hose Guides	
Guides de tuyau de rince-légumes	31
Stoppers	
Bouchons	60
Strainer Basket Assemblies	
Assemblages de panier-filtre	56
Strainers	
Grilles	57
Strainers, Kitchen Basket	
Paniers-filtres de cuisine	56
Strainers, Open Grid	
Paniers-filtres à grillage ouvert	59
Strainers, Tub Waste	
Crépines à grille de baignoire	42
S-Traps	
Siphons en « S »	44
Supply Lines, Faucet	
Conduites d'alimentation de robinet	82
Supply Lines, Toilet	
Conduites d'alimentation de toilette	81

T

Tailpiece Hook-Up Kits	
Trousses de raccordement d'about	51
Tailpieces, Faucet	
Abouts de robinet	86
Tailpieces, Flanged	
Abouts à bride	45
Tailpieces, Flanged Flexible	
Abouts à bride souples	45
Tank Ball Guides	
Guides de sphère de réservoir	70

T *continued* Page

Tank Balls	
Sphères de réservoir	69
Tank Floats	
Flotteurs de réservoir	67
Tank Levers	
Manettes de réservoir	73
Tank to Bowl Kits	
Trousses de réservoir à cuvette	71
Tees	
Tés	89
Test Plugs	
Bouchons d'essai	38
Thread Seal Tapes	
Rubans d'étanchéité pour filetage	94
Threaded Tubes	
Tuyaux filetés	46
Tissue Rollers	
Rouleaux de papier hygiénique	78
Toilet Flange Stacker Kits	
Trousses d'empilage de bride de toilette	78
Toilet Seat Bumpers	
Pare-chocs de siège de toilette	77
Toilet Shims	
Cales de toilette	71
Toilet Tank Liner Kits	
Trousses de revêtement intérieur de réservoir de toilette	78
Toilet Tank Trays	
Plateaux de réservoir de toilette	78
Tub Spout Bushings	
Douilles de bec de baignoire	41
Tub Spout Nipples	
Mamelons de bec de baignoire	41
Tub Spouts	
Becs de baignoire	40
Tub Wall Covings	
Bordures de baignoire	94
Tube Bending Springs	
Ressorts, cintrage de tubes	98

T *continued* Page

Tube Cutters	
Coupe-tubes	98
Tube Straps	
Supports de tuyau	95

U

Unions	
Raccords-unions	88

V

Vacuum Breakers	
Casse-vides	91

W

Wall Tubes	
Tuyaux de mur	44
Washers, Assortment	
Assortiment de rondelles	46
Washers, Ball	
Rondelles de sphère	29
Washers, Bevelled	
Rondelles biseautées	25
Washers, Bevelled Overflow	
Rondelles de trop-plein biseautées	42
Washers, Bibb	
Rondelles de robinet d'arrosage	29
Washers, Bonnet	
Rondelles de chapeau	30
Washers, Cone	
Rondelles coniques	86
Washers, Cork	
Rondelles en liège	29
Washers, Drain	
Rondelles de renvoi	59
Washers, Fibre	
Rondelles en fibre	29

W *continued* Page

Washers, Fill Valve Shank	
Rondelles de tige de robinet de remplissage	65
Washers, Flat	
Rondelles plates	24
Washers, Flush Valve	
Rondelles de robinet de chasse	66
Washers, Hose	
Rondelles de tuyau	49
Washers, Seat Hinge	
Rondelles de charnière de siège	76
Washers, Shower Hose	
Rondelles de tuyau de douche	52
Washers, Slip Joint	
Rondelles de joint coulissant	47
Washers, Spud	
Rondelles de raccord	70
Washers, Tailpiece	
Rondelles d'about	47
Washers, Tapered Overflow	
Rondelles de trop-plein effilé	42
Washers, Toilet Tank	
Rondelles de réservoir de toilette	71
Washers, Tub Drain	
Rondelles de trop-plein	42
Water Mixers, High Pressure	
Mélangeurs d'eau à haute pression	49
Wrenches, 3 in 1	
Clés 3 en 1	96
Wrenches, All Purpose	
Clés universelles	96
Wrenches, Basin	
Clés de lavabo	96
Wrenches, Basin Plug/Strainer	
Outils pour crépine/bouchon de cuvette	97
Wrenches, Faucet Seat	
Clés pour siège de robinet	99
Wrenches, Strap	
Clés à courroie	97

NUMERICAL INDEX INDEX NUMÉRIQUE

Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page
M0001	9	M0110	19	M0562	90
M0002	9	M0111	19	M0563	90
M0008	9	M0113	19	M0573	87
M0009	9	M0114	19	M0576	89
M0012	9	M0115	19	M0577	87
M0029	10	M0116	19	M0578	87
M0032	10	M0126	19	M0579	90
M0033	10	M0128	19	M0581	90
M0034	10	M0129	19	M0582	89
M0035	10	M0144	13	M0675	92
M0036	10	M0145	13	M1020	51
M0036PB	10	M0147	18	M1041	51
M0037	10	M0148	18	M1200	14
M0038	11	M0149	18	M1222	14
M0039	11	M0170	13	M1224	14
M0040	11	M0175	18	M1225	14
M0041	11	M0501	89	M1248	15
M0042	11	M0502	89	M1300	51
M0047	11	M0503	89	M1310	51
M0048	11	M0504	89	M1320	51
M0052	11	M0505	89	M1350	51
M0053	11	M0506	89	M1363	51
M0055	16	M0509	88	M1364	41
M0058	12	M0510	88	M1400	40
M0059	12	M0511	88	M1420	40
M0060	12	M0512	88	M1440	40
M0061	17	M0513	88	M1445	40
M0062	17	M0514	88	M1460	40
M0063	17	M0517	89	M1460BL	40
M0064	19	M0525	86	M1470	40
M0065	12	M0526	86	M1470BL	40
M0067	12	M0529	86	M1471	41
M0068	12	M0531	87	M1472	41
M0075	13	M0534	87	M1475	40
M0076	13	M0535	87	M1480	40
M0077	13	M0536	87	M1480BL	40
M0079	17	M0542	87	M1490	41
M0106	19	M0550	90	M1490BL	40
M0107	19	M0551	90	M1491BL	40
M0108	19	M0560	90	M1500	38, 51
M0109	19	M0561	90	M1501	38, 52

NUMERICAL INDEX • INDEX NUMÉRIQUE

Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page
M1502	52	M2011	31	M2380	60
M1507	52	M2012	31	M2400	60
M1510BL	52	M2020	31	M2402	60
M1511BL	52	M2021	31	M2406	60
M1512BL	52	M2030	31	M2410	58
M1680	53	M2035	31	M2420	60
M1681	53	M2040	31	M2460	60
M1690	53	M2045	31	M2500	58
M1700	52	M2060	36	M2511	58
M1710	52	M2061	37	M2521	61
M1711	52	M2070	37	M3012	5
M1750BL	52	M2071	37	M3060	2
M1751BL	52	M2072	37	M3071	8
M1900	41	M2112	36	M3111	2
M1901	41	M2120	36	M3112	5
M1903	54	M2130	57	M3113	2
M1914	41	M2140	57	M3114	2
M1917	41	M2150	57	M3115	2
M1918	41	M2160	57	M3116	2
M1919	41	M2170	57	M3150	8
M1921	38, 54	M2180	58	M3151	8
M1922	38, 54	M2205	58	M3152	8
M1923	38, 54	M2210	56	M3155	5
M1925	41	M2211	56	M3157	5
M1926	41	M2212	56	M3171	2
M1927	41	M2215	56	M3172	5
M1930	53	M2220	56	M3174	5
M1935	53	M2225	56	M3175	6
M1940	53	M2230	56	M3180	2
M1941	53	M2231	56	M3181	3
M1942BL	53	M2235	56	M3190	6
M1943BL	53	M2240	56	M3203	96
M1960	53	M2256	61	M3230	8
M1970	53	M2257	61	M3231	8
M1980	54	M2300	60	M3246	6
M1991	54	M2310	60	M3250	6
M1995	54	M2330	60	M3252	3
M1996	54	M2340	60	M3253	6
M2000	31	M2350	60	M3255	6
M2005	31	M2360	60	M3256	8
M2010	31	M2370	60	M3257	8

NUMERICAL INDEX INDEX NUMÉRIQUE

Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page
M3258	8	M3506	32	M3757	20
M3259	6	M3506BWD	32	M3760	20
M3260	8	M3507	32	M3761	20
M3261	6	M3508	32	M3762	20
M3262	6	M3509	32	M3763	20
M3263	6	M3530	32	M3764	21
M3264	3	M3535	32	M3765	21
M3265	3	M3540	33	M3766	35
M3321	3	M3545	33	M3767	21
M3322	3	M3550	33	M3768	21
M3323	3	M3551	33	M3769	21
M3326	7	M3552	33	M3771	21
M3327	3	M3560	33	M3772	21
M3328	7	M3582	33	M3777	35
M3329	4	M3585	33	M3791	21
M3330	4	M3620	33	M3792	22
M3331	7	M3630	33	M3793	22
M3333	7	M3672	33	M3795	22
M3334	7	M3674	33	M3796	29
M3335	4	M3679	34	M3797	29
M3336	4	M3681	34	M3798	29
M3337	4	M3704	34	M3799	29
M3338	4	M3712	34	M3803	15
M3341	8	M3713	34	M3805	22
M3342	8	M3715	34	M3806	22
M3343	7	M3716	34	M3811	22
M3344	4	M3717	34	M3812	22
M3346	4	M3722	34	M3813	15
M3360	7	M3724	34	M3814	23
M3361	7	M3725	34	M3815	23
M3362	7	M3727	35	M3816	15
M3363	4	M3730	35	M3817	15
M3415	30	M3731	35	M3818	23
M3416	30	M3732	35	M3819	16
M3417	30	M3734	35	M3820	16
M3418	30	M3742	35	M3824	23
M3419	30	M3743	35	M3825	23
M3435	30	M3747	35	M3828	29
M3500	32	M3751	20	M3829	29
M3501	32	M3752	20	M3830	16
M3505	32	M3753	20	M3831	16

Part Number / Pièce n°	<i>Page</i>	Part Number / Pièce n°	<i>Page</i>	Part Number / Pièce n°	<i>Page</i>
M3837	29	M3949	26	M4133BK	83
M3844	29	M3950	26	M4134BK	83
M3846	16	M3950BL	26	M4140BK	81
M3847	23	M3951	26	M4141BK	81
M3848	23	M3951BL	26	M4142BK	82
M3849	24	M3952	26	M4143BK	82
M3850	29	M3952BL	26	M4145BK	83
M3851	25	M3953	26	M4150	83
M3853	25	M3954	26	M4151	83
M3854	24	M3955	26	M4200	83
M3855	25	M3956	26	M4201	84
M3856	25	M3956BL	26	M4202	84
M3857	25	M3957	27	M4203	84
M3858	25	M3957BL	27	M4210	82
M3859	25	M3958	27	M4211	82
M3860	25	M3959	27	M4320	85
M3861	24	M3960	27	M4322	85
M3862	24	M3962	27	M4324	85
M3863	24	M3963	27	M4326	85
M3863BL	24	M3963BL	27	M4328	85
M3864	24	M3964	27	M4329PB	37
M3864BL	24	M3964BL	27	M4330	84
M3865	24	M3965	28	M4335PB	78
M3865BL	24	M3966	28	M4350	84
M3866	24	M3969	28	M4360	84
M3867	25	M3970	28	M4375	82
M3868	25	M3980	28	M4380	82
M3869	25	M3980BL	28	M4401	90
M3870	24	M3981	28	M4403	89
M3871	24	M3981BL	28	M4404	88
M3872	36	M3982	28	M4408	86
M3873	36	M3982BL	28	M4410	86
M3874	36	M3988	28	M4412	87
M3875	36	M4000	82	M4414	87
M3888	24	M4023	81	M4415	86
M3891	25	M4121	47	M4420	86
M3898	24	M4125BK	47	M4422	88
M3899	24	M4126BK	47	M4425	90
M3924	35	M4130BK	82	M4430	36
M3945	29	M4131BK	83	M4431	88
M3946	26	M4132BK	83	M4432	86

NUMERICAL INDEX INDEX NUMÉRIQUE

Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page
M4442	86	M5320	66	M5609	74
M4450	86	M5341	66	M5610	74
M4540	80	M5342	66	M5611	74
M4590	80	M5343	66	M5612	74
M4600	80	M5350	64	M5613	74
M4600BL	80	M5351	67	M5614	75
M4601PB	80	M5400	68	M5615	75
M4650	80	M5400PB	68	M5616	75
M4650BL	80	M5401	68	M5617	75
M4651PB	80	M5402	68	M5618	75
M4671	90	M5403	68	M5620	75
M4726	80	M5404	68	M5647	75
M4730	80	M5405	68	M5652	75
M4740PB	80	M5406	68	M5653	76
M4741PB	80	M5407	68	M5657	76
M4750	80	M5408	69	M5658	76
M4770	81	M5410	69	M5671	76
M4770BL	81	M5412	69	M5673	76
M4771PB	81	M5419	69	M5674	77
M4790	81	M5420	69	M5675	77
M4790BL	81	M5421	69	M5676	76
M4791PB	81	M5423	69	M5677	76
M4797	81	M5440	69	M5679	76
M4798	81	M5450	69	M5680	77
M4799	81	M5451	69	M5681	77
M5000	64	M5460	66	M5685	77
M5001	64	M5462	66	M5686	77
M5002	64	M5470	70	M5689	77
M5004	64	M5472	70	M5690	78
M5018	64	M5480	70	M5691	78
M5020	64	M5510	70	M5707	78
M5100	67	M5520	70	M5708	78
M5110	67	M5530	70	M5714	78
M5120	67	M5540	70	M5715	71
M5200	65	M5569	67	M5717	71
M5202	65	M5598	70	M5718	72
M5203	65	M5599	71	M5720	70
M5208	65	M5600	73	M5721	70
M5210	65	M5603	74	M5721BL	70
M5305	67	M5604	74	M5722	72
M5306	68	M5608	74	M5723	72

Part Number / Pièce n°	Page
M5760	70
M5780	66
M5790	65
M5800	72
M5810	72
M5820	72
M5830	72
M5840	73
M5850	73
M5850PB	73
M5855	73
M5860	73
M5870	73
M5880	73
M5882	71
M5884	71
M5890	71
M5891	71
M5893	71
M5900	29
M5901	8
M5902	8
M5940	65
M5955	65
M5960	36
M6010	85
M6042	92
M6111	94
M6112	94
M6115	94
M6120	94
M6124	94
M6125	94
M6125PB	94
M6142	94
M6144	94
M6145	95
M6150	95
M6158	30
M6190	30
M6196	30

Part Number / Pièce n°	Page
M6206	30
M6216	30
M6257	95
M6258	95
M6259	95
M6261	95
M6268	95
M6269	96
M6271	96
M6310	5
M6315	5
M6320	5
M6330	97
M6331	97
M6345	97
M6370	91
M6380	61
M6400	100
M6484	61
M6485	61
M6486	61
M6489	61
M6490	61
M6500	62
M6510	62
M6530	62
M6540	62
M6559	62
M6560	62
M6570	62
M6576	62
M6596	48
M6606	48
M6616	48
M6626	48
M6636BK	49
M6646BK	49
M6686	49
M6690	49
M6691	49
M6692	49

Part Number / Pièce n°	Page
M6692PB	49
M6693	100
M6696	49
M6697	49
M6710	92
M6720	92
M6730	92
M6800	91
M6815	91
M6818	91
M6820	91
M6830	91
M6840	91
M6850	91
M6860	91
M6870	92
M6872	92
M6874	92
M6880	92
M6907	38
M6908	38
M6909	38
M6922	97
M7010	96
M7011	96
M7030	96
M7040	96
M7070	97
M7125	97
M7140	99
M7150	99
M7160	99
M7170	99
M7210	97
M7220	97
M7529	98
M7530	98
M7539	100
M7540	98
M7562	98
M7590	101


NUMERICAL INDEX INDEX NUMÉRIQUE

Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page	Part Number / Pièce n°	Page
M7630	98	M8482	46	M9440	48
M7710	98	M8510	46	M9603	45
M7720	99	M8520	59	M9610	45
M7750	99	M8522	59	M9614	46
M7760	99	M8530	59	M9615	46
M7770	99	M8557	59	M9700	46
M7809	100	M8558BL	59	M9703	46
M7819	100	M8628	56	M9705	46
M7829	100	M8631	57	M9779	48
M7849	100	M8632	57	M9780	48
M7869	100	M8649	42	M9790	48
M7879	101	M8653	42	M9840	57
M7889	101	M8670	43	M9850	58
M7900	101	M8680	43	M9851BL	58
M7901	101	M8700	46	M9895	43
M7902	101	M8730	46	M9910	45
M7911	101	M8732	46	M9920	45
M7912	101	M8800	47	M9930	45
M7922	102	M8810	47	M9931	45
M7924	102	M8820	47	M9940	45
M7930	102	M8830	47	M9951	58
M7943	102	M8840	47	M9951BL	58
M7944	102	M8850	47	M9952BL	58
M8020	43	M8856	47	M9953BL	58
M8050	44	M8910	57	M9955BL	59
M8055	44	M8920	59	M9957BL	59
M8080	43	M8940	42		
M8081	43	M8941	42		
M8082	43	M8942	42		
M8083	43	M9000	44		
M8084	43	M9030	44		
M8084BL	43	M9100	44		
M8085	43	M9209	42		
M8086	43	M9210	42		
M8100	44	M9211	42		
M8160	44	M9212	42		
M8210	44	M9213	42		
M8346	44	M9214	42		
M8400	45	M9215	42		
M8401	45	M9300	43		
M8430	46	M9310	43		

Possession of this catalogue by any person is not an offer to sell them or anyone else the product listed. Prices and specifications subject to change without notice. This schedule supersedes all previous MOEN schedules. Although descriptions are believed correct at publication approval, accuracy cannot be guaranteed. MOEN reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, to change or discontinue parts or accessories.

La possession de cette brochure par quiconque ne constitue pas une offre de vente des produits répertoriés. Les prix et les spécifications sont sujets à changement sans préavis. Ce catalogue remplace tout autre catalogue MOEN précédent. À l'approbation de la publication de ce catalogue, la description des produits est réputée juste, mais l'exactitude ne peut pas être garantie. MOEN se réserve le droit d'apporter des modifications de temps à autre, sans avis ni obligation, et de changer ou de cesser la vente de certains modèles.

Website: www.moen.ca
Site Web: www.moen.ca



2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
905-829-3400 • 1-800-465-6130
Fax/Télééc. : 905-829-3500
CANADA

