



# Acer BE0-Serie

## Acer BE240Ybmjjpprx

### *Erweitere Deinen Horizont*

Die Monitore der Acer BE0-Serie im ZeroFrame-Design sind ideal für den professionellen Einsatz geeignet.

Dank hoher Auflösung und IPS Panel mit einer Blickwinkelstabilität von 178° werden Inhalte mit maximaler Qualität wiedergegeben.

Neben augenschonenden Technologien ist die BE0-Serie auch mit der FreeSync Technologie sowie Lautsprechern ausgestattet.

Abgerundet wird die BE0-Serie mit maximaler Flexibilität dank Höhenverstellbarkeit und Pivot-funktion.



- Sichtbare Diagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 540x312.1x53.1
- Reaktionszeit: 5 ms
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 2x DP, 1x DP out, USB Hub, Audio Out



Blue Light Filter



Acer BE240Ybmjjpprx

SPEZIFIKATIONEN



#### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	60,5 cm (23,8 Zoll)
Displaygröße (BxH)	527x296 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7 Mio. Farben
Farbraum	100% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	2x DP, 1x DP out, USB Hub, Audio Out
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI / MHL:30-83kHz / 40-76Hz, DP:85-85kHz / 48-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	75 Hz
HDMI	-
DisplayPort	1x DP, 1x mini-DP, 1x DP out
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	Ja (USB 3.0, 1x up und 4x down)
Audio	1x

#### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz
On	21 W
Sleep	0,40 W
Off/Standby	0,30 W
Energieeffizienz-Klasse	A
Stromverbrauch	31 kWh/Jahr

#### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

#### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

#### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	540x366.6-516.6x221 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	540x312.1x53.1 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	21 mm
Nettogewicht	6,25 kg
Packmaß	61,70 x 42,20 x 19 cm
Bruttogewicht	8,10 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,47 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	50 St. (120x100x225 cm)
Containergröße (20'/40')	500 / 1.050

#### Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e-Key, netztrennender Schalter
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 80%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C
Kensington Security Slot	-

#### Bestellinformationen

Modell	BE240Ybmjjpprx
Bestellnummer	UM.QB0EE.006
EAN	4713392537578
Lieferumfang	EU- und UK-Stromkabel, DisplayPort Kabel (1,5m), Audio-Kabel (1,5m), USB Kabel, Quick Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.



**Besonderheiten**

Acer Display Widget

-