

Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium

Product ID: ST124HD4K



Le répartiteur HDMI 4K à 4 ports ST124HD4K vous permet de partager quatre vidéoprojecteurs ou écrans HDMI avec un périphérique source audio-vidéo HDMI, comme un ordinateur, un lecteur Blu-ray et un boîtier décodeur de télévisions par câble.

Prenant en charge les résolutions Ultra HD (4K), le répartiteur HDMI offre une qualité d'image remarquable, quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p à 30 Hz. Le répartiteur 4K est également rétrocompatible avec les révisions plus anciennes de la norme HDMI et prend en charge les appareils vidéo HDMI offrant une résolution 1080p/720p. Même si la vidéo 4K ne vous paraît pas nécessaire aujourd'hui, grâce au ST124HD4K, vous serez prêt à profiter des écrans de demain.

Gagnez du temps en configurant votre répartiteur avec émulation EDID de manière à ce que tous vos paramètres natifs, comme la résolution et la fréquence de rafraîchissement, soient transmis entre votre source vidéo et les écrans. L'émulation EDID assure une compatibilité optimale avec votre écran 4K, pour une installation plug-and-play pratique.

Construit en aluminium solide, le boîtier du répartiteur HDMI est suffisamment solide pour empêcher l'unité de se déplacer ou de glisser lorsque vous bougez les câbles HDMI fixés. Par ailleurs, le format compact permet une intégration facile à toute application d'affichage numérique.

Le modèle ST124HD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Emet un signal HDMI 4K sur quatre écrans HDMI différents.
- Permet de présenter des écrans 4K en fournissant la même source vidéo à plusieurs écrans.
- Permet d'afficher des informations ou des publicités d'entreprise sur plusieurs écrans dans un centre commercial.
- Permet d'afficher des cotes boursières ou des informations promotionnelles dans des institutions financières.
- Permet d'afficher les mêmes informations sur plusieurs écrans dans les salles d'attente d'établissements médicaux.

Features

- Prend en charge les résolutions vidéo Ultra HD jusqu'à 4K @ 30 Hz.
- Prise en charge du son surround 7.1
- 4 sorties HDMI
- Boîtier robuste en aluminium
- Conception compacte
- Emulation EDID

Matériel	Warranty	2 Years
	Entrée AV	HDMI
	Nombre de ports	4
	Normes de l'industrie	HDMI 1.4
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	HDMI
Performance	Longueur max. de câble	16.4 ft [5 m]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	4K @ 30 Hz
	Résolutions prises en charge	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle
	Connecteur B	4 - HDMI (19 broches) Femelle
Indicateurs	Indicateurs lumineux	4 - DEL de port active 1 - DEL d'alimentation
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	5
	Courant de sortie	1 A
	Courant d'entrée	0.35 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	H
Conditions environnementales	Humidité	5 % à 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
	Largeur du produit	3.3 in [85 mm]

	Longueur du produit	5.5 in [140 mm]
	Poids du produit	9.9 oz [280 g]
Informations d'emballage	Poids brut	18.7 oz [530 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur audio/vidéo HDMI à 4 ports 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ) 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.