

## Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet - Argent

Product ID: USB31000SA



Ajoutez un accès réseau fiable et rapide à votre MacBook, Chromebook™ ou tablette, même sans port Ethernet. Cet adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit ajoute un seul port Ethernet RJ45 à votre ordinateur par le port USB 3.0. Installation immédiate, sans pilote.

### **Sa conception élégante, argentée complète parfaitement le MacBook ou Chromebook**

Doté d'un boîtier en aluminium de qualité au fini argent, cet adaptateur réseau est le compagnon idéal de votre MacBook, Chromebook ou tablette. Compact et portable, cet adaptateur réseau USB constitue un accessoire idéal pour les ordinateurs portables. Il n'est pas nécessaire de transporter un adaptateur d'alimentation pour l'utiliser, car il est directement alimenté par le port USB hôte.

## **Des connexions réseau Gigabit puissantes**

Idéal pour le bureau ou la maison, l'adaptateur réseau USB 3.0 prend en charge la bande passante Gigabit complète grâce à la performance de l'USB 3.0 (5 Gb/s). Profitez désormais de la vitesse Gigabit pour accéder rapidement en réseau à des fichiers très volumineux, ce qui vous permet de gagner du temps chaque jour. Le chipset Realtek vous donne l'assurance d'une performance fiable.

## **La prise en charge native du pilote facilite son installation**

Soyez opérationnel en un rien de temps. Il suffit de brancher cet adaptateur Ethernet dans le port USB de votre ordinateur portable et de vous connecter à votre réseau. Le chipset de l'adaptateur réseau offre une prise en charge native du pilote afin que vous n'ayez pas à vous soucier d'installer de logiciel supplémentaire.

Le modèle USB31000SA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Idéal pour les MacBook, Chromebook, autres ordinateurs portables slim et tablettes ne possédant pas de port RJ45
- Emportez cet adaptateur avec votre ordinateur portable grâce à sa conception portable, alimentée par USB

## Features

- Ajoutez l'accès Gigabit Ethernet filaire à votre ordinateur portable ou votre tablette au moyen du port USB 3.0
- Prise en charge native du pilote (Windows, Mac et Chrome OS)
- Conception élégante en aluminium avec fini argent - le compagnon idéal de votre MacBook, Chromebook ou tablette
- Fournit un accès réseau filaire fiable avec un port Ethernet 10/100/1000 RJ45 entièrement compatible avec les normes IEEE 802.3i/u/ab
- Alimentation par USB pour une plus grande portabilité
- Le chipset RTL8153 Realtek assure une performance fiable
- Prise en charge du Wake On LAN
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9 Ko
- Prise en charge de la détection automatique MDIX
- Prise en charge du contrôle de flux en mode duplex complet
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Prise en charge Ethernet éco-énergétique IEEE 802.3az

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	ID du chipset	Realtek - RTL8153
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	1
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX et IEEE 802.3X Duplex complet
	Type de bus	USB 3.0
<b>Performance</b>	Distance max.	100 m / 330 ft
	Jumbo Frame Support	9K max.
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Protection contre les surtensions	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	1 Gbit/s - Gigabit Ethernet Duplex intégral
<b>Connecteur(s)</b>	Types de connecteur	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle 1 - RJ-45 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.7 à 10.14 <i>Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation - bleu 1 - Liaison - vert 1 - Activité - jaune
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	20 % à 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	0.7 in [16.9 mm]
	Largeur du produit	1 in [24.9 mm]
	Longueur de câble	7.5 in [190.5 mm]

	Longueur du produit	2.6 in [66.1 mm]
	Poids du produit	1.3 oz [36 g]
	Type	Câble intégré
	Type de boîtier	Aluminium
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	3 oz [84 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - NIC USB 3.0 Gigabit 1 - Guide d'installation rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.