ФССЦ 81-01-2001.Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

Государственные сметные нормативы. II. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве

ФССЦ-03-2001 Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г. N 308 с учетом изменений и дополнений (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 94)

Информация об изменениях к настоящему ФССЦ публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФССЦ-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов **(www.fgufccs.ru)**.

Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия

Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия

Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9611	Агрегаты вентиляторные	шт.	-	-
	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью:			
301-1751	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	7579,94	7737,60
301-1752	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	16374,41	16715,00
301-1753	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	24780,57	25296,00
301-1754	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	41543,88	42408,00
301-1755	до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	56120,69	57288,00
	Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью:			

301-1756	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	71426,33	72912,00
301-1757	до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	88432,60	90272,00
301-1758	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	160344,82	163680,00
301-1760	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт.	4591,50	4687,00
	Агрегаты вентиляционно-приточные:			
301-0001	ВПА-10	компл.	49883,29	50920,87
301-0002	ВПА-20	компл.	73237,27	74760,61
301-0003	ВПА-40	компл.	93236,92	95176,25
301-9002	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие	шт.	-	-
	Агрегаты пылеулавливающие типа:			
301-0922	ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	7347,10	7500,04

301-0923	ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	7982,70	8148,87
301-0924	ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	7568,75	7726,31
301-0925	ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	8134,26	8303,59
301-0926	ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	8540,74	8718,52
301-0927	ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	8713,73	8895,11
301-0928	ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	9157,37	9347,99
301-0929	ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	9410,38	9606,27
301-0930	ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм	шт.	11887,05	12134,49
301-0931	ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	12425,56	12684,21
301-0932	ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	12662,72	12926,31

301-0933	ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм	шт.	13579,80	13862,47
301-0934	ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	14198,21	14493,76
301-0935	АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	10667,75	10889,81
301-0936	АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	11511,35	11750,97
301-9003	Агрегаты воздушно-отопительные	шт.	-	-
	Агрегаты воздушно-отопительные типа:			
301-1761	СТД-100, производительность по воздуху 8770 $м^3$/ч, теплоноситель - пар	шт.	3255,49	3323,20
301-1762	СТД-100, производительность по воздуху 8490 $м^3$/ч, теплоноситель - вода	шт.	4883,23	4984,80
301-1763	АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 $м^3$/ч, теплоноситель - пар, вода	шт.	11346,00	11582,00
301-8001	АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин	шт.	5918,68	6041,78

	Агрегаты отопительные вентиляционные:			
301-0004	АОВ.Б1-0.355-01	компл.	13328,63	13605,86
301-0005	АОВ.Б1-0.355-02	компл.	12707,29	12971,61
	Агрегаты отопительные:			
301-0006	АО-1000/750	компл.	82769,73	84491,34
301-0007	СТД-300П	компл.	21626,58	22076,41
301-9613	Блоки приемные	шт.	-	-
	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью:			
301-3131	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	5563,48	5679,20
301-3132	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	9717,87	9920,00
301-3133	до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	9061,91	9250,40
301-3134	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	9377,74	9572,80

301-3135	до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	12341,30	12598,00
301-3136	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	12973,16	13243,00
301-3137	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	24270,18	24775,00
301-3138	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	40815,05	41664,00
301-9612	Блоки присоединительные	шт.	-	-
	Блоки присоединительные:			
301-3121	БП-1 производительностью до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	2196,31	2242,00
301-3122	БП-1 производительностью до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	3182,60	3248,80
301-3123	БП-1 производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	3061,13	3124,80
301-3124	БП-1 производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	3425,55	3496,80

301-3125	БП-1 производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	4178,69	4265,60
301-3126	БП-1 производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	5126,18	5232,80
301-3127	БП-1 производительностью до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	7507,05	7663,20
301-3128	БП-2 производительностью до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	42758,62	43648,00
301-3129	БП-2 производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	54420,06	55552,00
301-9621	Блоки тепломассообмена	шт.	-	-
	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью:			
301-3141	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	19775,67	20187,00
301-3142	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	24148,71	24651,00
301-3143	до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	40572,10	41416,00

301-3144	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	49804,08	50840,00
301-3145	до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	73612,85	75144,00
301-3146	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	97907,52	99944,00
301-3147	до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	141880,88	144832,00
301-3148	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	167876,18	171368,00
301-3149	до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	199459,25	203608,00
301-3150	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	251935,74	257176,00
301-9070	Воздухонагреватели	шт.	-	-
	Воздухонагреватели для обводного канала:			
301-1831	однорядные производительностью до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	2418,11	2468,40
301-1832	однорядные производительностью до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	3200,43	3267,00

301-1833	однорядные производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	4290,95	4380,20
301-1834	однорядные производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	5689,66	5808,00
301-1835	однорядные производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	8392,24	8566,80
301-1836	однорядные производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	11497,84	11737,00
301-1837	однорядные производительностью до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	17068,96	17424,00
301-1838	однорядные производительностью до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	22735,11	23208,00
301-1839	однорядные производительностью до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	26551,73	27104,00
301-1840	однорядные производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	35086,21	35816,00
301-1841	двухрядные производительностью до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	3224,14	3291,20

301-1842	двухрядные производительностью до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	5049,57	5154,60
301-1843	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	7017,24	7163,20
301-1844	двухрядные производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	9435,34	9631,60
301-1845	двухрядные производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	13821,51	14109,00
301-1846	двухрядные производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	18609,91	18997,00
301-1847	двухрядные производительностью до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	29396,55	30008,00
301-1848	двухрядные производительностью до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	37693,96	38478,00
301-1849	двухрядные производительностью до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	44331,89	45254,00
301-1850	двухрядные производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	57607,75	58806,00

	Воздухонагреватели без обводного канала:			
301-1851	однорядные производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	5571,12	5687,00
301-1852	однорядные производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	7017,24	7163,20
301-1853	однорядные производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	11260,77	11495,00
301-1854	однорядные производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	14342,68	14641,00
301-1855	однорядные производительностью до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	22877,16	23353,00
301-1856	однорядные производительностью до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	28922,41	29524,00
301-1857	однорядные производительностью до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	34849,14	35574,00
301-1858	однорядные производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	43620,69	44528,00

301-1859	двухрядные производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	9553,88	9752,60
301-1860	двухрядные производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	11758,42	12003,00
301-1861	двухрядные производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	18467,87	18852,00
301-1862	двухрядные производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	23635,38	24127,00
301-1863	двухрядные производительностью до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	37456,89	38236,00
301-1864	двухрядные производительностью до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	46939,66	47916,00
301-1865	двухрядные производительностью до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	57133,62	58322,00
301-1866	двухрядные производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	71357,75	72842,00
	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки:			
301-1880	CV 10-04-1M VEAB	шт.	1008,40	1029,39

301-1891	CV 10-06-1M VEAB	шт.	1121,85	1145,21
301-1892	CV 12-06-1M VEAB	шт.	1247,92	1273,90
301-1893	CV 12-12-1M VEAB	шт.	1437,02	1466,93
301-1894	CV 12-18-1M VEAB	шт.	1815,09	1852,87
301-1895	CV 15-12-1M VEAB	шт.	1575,69	1608,49
301-1896	CV 15-21-1M VEAB	шт.	1689,15	1724,31
301-1897	CV 15-27-1M VEAB	шт.	1915,95	1955,83
301-1898	CV 15-50-2M VEAB	шт.	2609,30	2663,62
301-1899	CV 16-12-1M VEAB	шт.	1537,87	1569,88
301-1900	CV 16-21-1M VEAB	шт.	1676,54	1711,44
301-1920	CV 16-27-1M VEAB	шт.	1915,95	1955,83
301-1921	CV 16-33-1M VEAB	шт.	2117,65	2161,73

301-1922	CV 16-33-2M VEAB	шт.	2237,41	2283,98
301-1923	CV 16-50-2M VEAB	шт.	2609,30	2663,62
301-1924	CV 20-21-1M VEAB	шт.	1777,28	1814,27
301-1925	CV 20-30-1M VEAB	шт.	2067,22	2110,25
301-1926	CV 20-30-2M VEAB	шт.	2105,04	2148,85
301-1927	CV 20-50-2M VEAB	шт.	2533,66	2586,40
301-1928	CV 20-60-2M VEAB	шт.	2911,86	2972,47
301-1929	CV 20-60-3M VEAB	шт.	3050,41	3113,91
301-1930	CV 25-21-1M VEAB	шт.	2294,14	2341,90
301-1931	CV 25-30-1M VEAB	шт.	2268,93	2316,17
301-1932	CV 25-60-2M VEAB	шт.	2710,16	2766,58
301-1933	CV 25-60-3M VEAB	шт.	2773,19	2830,92

301-1934	CV 25-90-3M VEAB	шт.	3428,60	3499,97
301-1935	CV 25-120-3E VEAB	шт.	4071,54	4156,30
301-1936	CV 31-30-1M VEAB	шт.	2357,18	2406,25
301-1937	CV 31-60-2M VEAB	шт.	2710,16	2766,58
301-1938	CV 31-60-3M VEAB	шт.	2710,16	2766,58
301-1939	CV 31-90-3M VEAB	шт.	3088,23	3152,51
301-1940	CV 31-120-3E VEAB	шт.	4071,54	4156,30
301-1941	CV 35-60-2M VEAB	шт.	3302,54	3371,28
301-1942	CV 35-90-2M VEAB	шт.	3731,16	3808,82
301-1943	CV 35-120-3E VEAB	шт.	3920,27	4001,88
301-1944	CV 40-60-2M VEAB	шт.	3302,54	3371,28
301-1945	CV 40-90-3M VEAB	шт.	3731,16	3808,82

301-1946	CV 40-120-3E VEAB	шт.	4210,09	4297,73
301-1947	VFLPG 400-200/6 VEAB	шт.	3970,68	4053,34
301-1948	VFLPG 400-200/9 VEAB	шт.	4638,71	4735,27
301-1949	VFLPG 400-200/12 VEAB	шт.	4689,13	4786,74
301-1950	VFLPG 400-200/15 VEAB	шт.	5836,21	5957,70
301-1958	VFLPG 400-200/24 VEAB	шт.	7764,75	7926,38
301-1959	VFLPG 500-250/6 VEAB	шт.	5092,54	5198,54
301-1960	VFLPG 500-250/9 VEAB	шт.	4689,13	4786,74
301-1965	VFLPG 500-250/12 VEAB	шт.	5596,67	5713,17
301-1966	VFLPG 500-250/15 VEAB	шт.	5974,88	6099,25
301-1967	VFLPG 500-250/17 VEAB	шт.	5382,38	5494,42
301-1968	VFLPG 500-250/22 VEAB	шт.	6630,29	6768,30

301-1969	VFLPG 500-250/27 VEAB	шт.	8710,25	8891,56
301-1970	VFLPG 500-300/9 VEAB	шт.	4739,56	4838,22
301-2007	VFLPG 500-300/12 VEAB	шт.	5344,55	5455,81
301-2008	VFLPG 500-300/15 VEAB	шт.	5974,88	6099,25
301-2009	VFLPG 500-300/17 VEAB	шт.	6176,58	6305,15
301-2010	VFLPG 500-300/22 VEAB	шт.	6958,06	7102,90
301-2011	VFLPG 500-300/27 VEAB	шт.	8218,59	8389,66
301-2012	VFLPG 600-300/15 VEAB	шт.	5899,24	6022,04
301-2013	VFLPG 600-300/17 VEAB	шт.	6353,08	6485,32
301-2014	VFLPG 600-300/27 VEAB	шт.	8823,71	9007,39
301-2015	VFLPG 600-300/32 VEAB	шт.	9579,98	9779,39
301-2016	VFLPG 600-300/45 VEAB	шт.	12290,13	12545,96

301-2017	VFLPG 600-350/17 VEAB	шт.	6655,51	6794,05
301-2018	VFLPG 600-350/23 VEAB	шт.	7462,32	7617,66
301-2019	VFLPG 600-350/27 VEAB	шт.	8974,85	9161,67
301-2020	VFLPG 600-350/32 VEAB	шт.	8949,64	9135,94
301-2021	VFLPG 600-350/45 VEAB	шт.	11697,62	11941,12
301-2022	VFLPG 700-400/27 VEAB	шт.	9037,89	9226,02
301-2023	VFLPG 700-400/32 VEAB	шт.	9794,29	9998,17
301-2024	VFLPG 700-400/45 VEAB	шт.	12504,32	12764,61
301-2026	VFLPG 700-400/54 VEAB	шт.	13739,64	14025,64
301-2051	VFLPG 800-500/45 VEAB	шт.	12542,14	12803,21
301-2052	VFLPG 800-500/54 VEAB	шт.	13714,42	13999,90
301-2053	VFLPG 800-500/67,5 VEAB	шт.	17281,70	17641,44

301-2054	VFLPG 800-500/90 VEAB	шт.	19159,94	19558,78
301-2055	VFLPG 1000-500/45 VEAB	шт.	12605,17	12867,56
301-2056	VFLPG 1000-500/54 VEAB	шт.	13777,46	14064,25
301-2057	VFLPG 1000-500/67,5 VEAB	шт.	17483,40	17847,34
301-2058	VFLPG 1000-500/90 VEAB	шт.	20420,48	20845,56
	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки:			
301-2059	PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	1940,41	1980,80
301-2060	PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	2360,64	2409,78
301-2113	PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	2546,03	2599,03
301-2114	PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2422,43	2472,86
301-2115	PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3052,76	3116,30
301-2116	PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3337,02	3406,48

301-2117	PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2731,42	2788,28
301-2118	PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3398,82	3469,57
301-2119	PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3794,32	3873,31
301-2120	PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2941,52	3002,75
301-2121	PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3683,08	3759,75
301-2122	PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	4338,13	4428,43
301-2123	PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3250,51	3318,17
301-2124	PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	4029,14	4113,01
301-2125	PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	4906,66	5008,80
301-2126	PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3930,27	4012,08
301-2127	PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	5067,33	5172,81
301-2128	PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	6080,79	6207,36

301-2129	PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	5289,80	5399,91
301-2130	PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	6871,80	7014,85
301-2133	PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	8404,35	8579,29
301-2134	PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	6229,11	6358,77
301-2135	PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	8194,24	8364,82
301-2136	PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	9763,88	9967,12
301-2137	PGV 400x200-2-2,5 VEAB	шт.	2218,50	2264,68
301-2139	PGV 400x200-4-2,5 VEAB	шт.	3390,79	3461,37
301-2140	PGV 500x250-2-2,5 VEAB	шт.	2811,00	2869,52
301-2141	PGV 500x250-4-2,5 VEAB	шт.	4046,33	4130,56
301-2142	PGV 500x300-2-2,5 VEAB	шт.	3163,86	3229,72
301-2143	PGV 500x300-4-2,5 VEAB	шт.	4651,32	4748,14

301-2144	PGV 600x300-2-2,5 VEAB	шт.	3491,64	3564,32
301-2145	PGV 600x300-4-2,5 VEAB	шт.	4865,63	4966,91
301-2146	PGV 600x350-2-2,5 VEAB	шт.	3819,41	3898,92
301-2147	PGV 600x350-4-2,5 VEAB	шт.	5571,47	5687,45
301-2148	PGV 700x400-2-2,5 VEAB	шт.	4399,19	4490,76
301-2149	PGV 700x400-3-2,5 VEAB	шт.	5571,47	5687,45
301-2150	PGV 800x500-2-2,5 VEAB	шт.	5445,40	5558,76
301-2151	PGV 800x500-3-2,5 VEAB	шт.	3269,91	3337,98
301-2152	PGV 1000x500-2-2,5 VEAB	шт.	6227,01	6356,63
301-2153	PGV 1000x500-3-2,5 VEAB	шт.	7991,67	8158,02
	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки:			
301-2154	CWW 100-2-2.5 VEAB	шт.	2256,32	2303,29

301-2155	CWW 125-2-2.5 VEAB	шт.	2294,14	2341,90
301-2156	CWW 160-2-2.5 VEAB	шт.	2470,64	2522,07
301-2157	CWW 200-2-2.5 VEAB	шт.	2684,82	2740,71
301-2158	CWW 250-2-2.5 VEAB	шт.	3617,70	3693,00
301-2159	CWW 315-2-2.5 VEAB	шт.	4323,55	4413,55
301-2160	CWW 400-2-2.5 VEAB	шт.	4966,47	5069,85
301-2161	CWW 500-2-2.5 VEAB	шт.	6882,42	7025,69

Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Аппараты водонагревательные газовые бытовые:			

301-9601	проточные	шт.	-	-
301-0008	проточные	шт.	1171,19	1200,00
301-9602	емкостные	шт.	-	-
301-0009	емкостные	шт.	1010,15	1035,00
	Водонагреватели односекционные:			
301-1601	N 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 $м^2$	шт.	14151,86	14500,00
301-1602	N 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 $м^2$	шт.	16121,41	16518,00
301-1603	N 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 $м^2$	шт.	25507,52	26135,00
301-1604	N 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 $м^2$	шт.	35104,43	35968,00
301-1605	N 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 $м^2$	шт.	36150,70	37040,00
301-9060	Водоподогреватели односекционные	шт.	-	-

	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные:			
301-0152	СТД N 3068 объемом 1 $м^3$	шт.	5244,20	5373,20
301-0153	СТД N 3069 объемом 1,6 $м^3$	шт.	7895,96	8090,20
301-0154	СТД N 3070 объемом 2,5 $м^3$	шт.	9674,41	9912,40
301-0155	СТД N 3071 объемом 4 $м^3$	шт.	11452,27	11734,00
301-0156	СТД N К.280 объемом 0,4 $м^3$	шт.	5079,23	5204,17
301-0157	СТД N К.281 объемом 0,64 $м^3$	шт.	5446,74	5580,73
301-9064	Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе	компл.	-	-
301-3247	Кипятильники на твердом топливе	компл.	524,30	537,20
	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки:			
301-0418	КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	компл.	646,11	662,00

301-0419	КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	шт.	1043,12	1068,78
	Нагреватель индивидуальный:			
301-1512	пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 $м^2$	компл.	2590,27	2654,00
301-1513	водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 $м^2$	компл.	2313,10	2370,00
	Секции водоподогревателей односекционные:			
301-1611	N 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 $м^2$ с калачом	шт.	4407,67	4516,10
301-1612	N 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 $м^2$ с калачом	шт.	7127,26	7302,60
301-1613	N 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 $м^2$ с калачом	шт.	11200,47	11476,00
301-1614	N 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 $м^2$ с калачом	шт.	16880,74	17296,00

301-1615	N 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 $м^2$ с калачом	шт.	22855,75	23418,00
301-9424	Секции водоподогревателя с калачом	шт.	-	-
301-9297	Подставка под водонагреватель	шт.	-	-
301-0090	Подставка под водонагреватель	шт.	90,76	93,00

Группа: Баки и поддоны для воды

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9101	Бак водо-разливной	шт.	-	-
301-9010	Бак металлический	шт.	-	-
301-1490	Бак металлический для воды емкостью 2 $м^3$ массой до 0,5 т	шт.	840,50	860,00
301-1491	Бак металлический для воды емкостью 5 $м^3$ массой до 1 т	шт.	1124,31	1150,40
301-9300	Поддоны	шт.	-	-
301-1492	Поддоны для баков вместимостью до 2 $м^3$, размер 1,52х1,2 м	шт.	787,23	805,49
301-1493	Поддоны для баков вместимостью до 4 $м^3$, размер 3,0х1,2 м	шт.	1749,61	1790,20

Группа: Баки расширительные и конденсационные

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью:			
301-1121	до 0,3 $м^3$	шт.	695,97	714,00
301-1122	до 0,4 $м^3$	шт.	776,88	797,00
301-1123	до 0,6 $м^3$	шт.	996,20	1022,00
301-1124	до 0,8 $м^3$	шт.	1234,04	1266,00
301-1125	до 1 $м^3$	шт.	1198,95	1230,00
301-1126	до 1,25 $м^3$	шт.	1482,60	1521,00
301-1127	до 1,5 $м^3$	шт.	1688,27	1732,00

301-1128	до 2 $м^3$	шт.	2152,25	2208,00
301-1129	до 3 $м^3$	шт.	3031,48	3110,00
	Баки расширительные круглые вместимостью:			
301-0010	до 0,1 $м^3$	шт.	353,16	362,30
301-0011	до 0,15 $м^3$	шт.	416,22	427,00
301-0012	до 0,2 $м^3$	шт.	477,63	490,00
301-0013	до 0,3 $м^3$	шт.	639,44	656,00
301-0014	до 0,4 $м^3$	шт.	728,14	747,00
301-0015	до 0,5 $м^3$	шт.	763,24	783,00
301-0016	до 0,6 $м^3$	шт.	836,34	858,00
301-0017	до 0,8 $м^3$	шт.	971,83	997,00

301-0018	до 1 $м^3$	шт.	1094,65	1123,00
301-0019	до 1,2 $м^3$	шт.	1193,10	1224,00
301-0020	до 1,5 $м^3$	шт.	1352,96	1388,00
301-0021	до 2 $м^3$	шт.	1549,86	1590,00
301-0022	до 2,5 $м^3$	шт.	1820,84	1868,00
301-0023	до 3 $м^3$	шт.	1969,00	2020,00
301-0024	до 3,5 $м^3$	шт.	2190,27	2247,00
301-0025	до 4 $м^3$	шт.	2435,91	2499,00
	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью:			
301-1130	до 1 $м^3$	шт.	3599,76	3693,00
301-1131	до 1,5 $м^3$	шт.	4381,52	4495,00

301-1132	до 2 $м^3$	шт.	4949,80	5078,00
301-1133	Баки расширительные навесные V=5 л	шт.	152,28	156,22
301-1134	Баки расширительные навесные V=8 л	шт.	160,74	164,90
301-1135	Баки расширительные навесные V=12 л	шт.	203,03	208,29
301-1136	Баки расширительные навесные V=18 л	шт.	219,96	225,66
301-1137	Баки расширительные навесные V=25 л	шт.	253,80	260,38
301-1138	Баки расширительные навесные V=40 л	шт.	380,69	390,56
301-1157	Баки расширительные напольные V=35 л	шт.	338,39	347,16
301-1158	Баки расширительные напольные V=50 л	шт.	422,99	433,95
301-1159	Баки расширительные напольные V=80 л	шт.	592,19	607,53
301-1160	Баки расширительные напольные V=100 л	шт.	803,69	824,52
301-1174	Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=150 л	шт.	1310,66	1344,63

301-1175	Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=200 л	шт.	1522,77	1562,23
301-1176	Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=250 л	шт.	1988,06	2039,58
301-1177	Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=300 л	шт.	2411,06	2473,54
301-1178	Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=500 л	шт.	3806,93	3905,59
301-1179	Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=700 л	шт.	5329,70	5467,82

Группа: Баллоны для сжиженных газов

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см^2) вместимостью:			
301-0026	1 л	шт.	71,30	73,02
301-0027	5 л	шт.	124,21	127,20
301-0028	27 л	шт.	215,37	220,56
301-0029	50 л	шт.	341,76	350,00

Группа: Вентиляторы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5

	Вентиляторы крышные:			
301-0139	ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6	компл.	2083,08	2126,20
301-0140	ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6	компл.	4004,92	4087,82
301-0141	ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АМР100L6	компл.	3071,13	3134,70
301-9004	с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися	компл.	-	-
	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов:			
301-8002	ВО-06-300-4Р	шт.	1391,21	1420,00
301-8003	ВО-06-300-6.3Р	шт.	2140,69	2185,00
	Вентиляторы осевые:			
301-0059	В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	компл.	5265,61	5374,61
301-0060	В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	компл.	8404,84	8578,82

301-0061	В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356	компл.	12150,52	12402,04
301-0062	В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	компл.	762,91	778,70
301-0063	В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4	компл.	2154,01	2198,60
301-0064	В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6	компл.	3023,51	3086,10
301-0065	В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8	компл.	3904,38	3985,20
301-0086	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06	компл.	2243,56	2290,00
301-0087	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1 А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	компл.	2467,91	2519,00
301-9005	с электродвигателем на одной оси	компл.	-	-
	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип:			
301-2861	FTDA N 035, Р=0,18 кВт	шт.	4125,33	4210,78

301-2862	FTDA N 035, P=0,25 кВт	шт.	3392,23	3462,49
301-2863	FTDA N 035, P=0,37 кВт	шт.	3855,10	3934,96
301-2864	FTDA N 035, P=0,55 кВт	шт.	4125,33	4210,78
301-2865	FTDA N 035, P=0,75 кВт	шт.	4260,12	4348,36
301-2866	FTDA N 035, P=1,1 кВт	шт.	5206,32	5314,16
301-2867	FTDA N 035, P=1,5 кВт	шт.	5229,43	5337,75
301-2868	FTDA N 040, P=0,18 кВт	шт.	4337,38	4427,23
301-2869	FTDA N 040, P-0,25 кВт	шт.	3662,47	3738,33
301-2870	FTDA N 040, P=0,37 кВт	шт.	4337,38	4427,23
301-2871	FTDA N 040, P=0,55 кВт	шт.	4337,38	4427,23
301-2872	FTDA N 040, P=0,75 кВт	шт.	4474,88	4567,57
301-2873	FTDA N 040, P=1,1 кВт	шт.	4581,06	4675,96

301-2874	FTDA N 040, P=1,5 кВт	шт.	4650,84	4747,18
301-2875	FTDA N 040, P=2,2 кВт	шт.	4836,66	4936,85
301-2876	FTDA N 050, P=0,18 кВт	шт.	4624,29	4720,08
301-2877	FTDA N 050, P=0,25 кВт	шт.	4624,29	4720,08
301-2878	FTDA N 050, P-0,37 кВт	шт.	4865,59	4966,38
301-2879	FTDA N 050, P=0,55 кВт	шт.	4759,41	4857,99
301-2880	FTDA N 050, P=0,75 кВт	шт.	4865,59	4966,38
301-2881	FTDA N 050, P=1,1 кВт	шт.	4937,75	5040,03
301-2882	FTDA N 050, P=1,5 кВт	шт.	4937,75	5040,03
301-2883	FTDA N 050, P=2,2 кВт	шт.	5193,35	5300,93
301-2884	FTDA N 050, P=3 кВт	шт.	5675,61	5793,17
301-2885	FTDA N 050, P=4 кВт	шт.	6685,77	6824,26

301-2886	FTDA N 063, P=0,18 кВт	шт.	5805,64	5925,89
301-2887	FTDA N 063, P=0,25 кВт	шт.	5805,64	5925,89
301-2888	FTDA N 063, P=0,37 кВт	шт.	6046,94	6172,19
301-2889	FTDA N 063, P=0,55 кВт	шт.	6046,94	6172,19
301-2890	FTDA N 063, P=0,75 кВт	шт.	6167,42	6295,17
301-2891	FTDA N 063, P=1,1 кВт	шт.	6167,42	6295,17
301-2892	FTDA N 063, P=1,5 кВт	шт.	6167,42	6295,17
301-2893	FTDA N 063, P=2,2 кВт	шт.	6900,19	7043,12
301-2894	FTDA N 063, P=3 кВт	шт.	6900,19	7043,12
301-2895	FTDA N 063, P=4 кВт	шт.	7980,45	8145,76
301-2896	FTDA N 063, P=5,5 кВт	шт.	8250,35	8421,25
301-2897	FTDA N 063, P=7,5 кВт	шт.	8626,76	8805,46

301-2898	FTDA N 071, P=0,37 кВт	шт.	6147,34	6274,67
301-2899	FTDA N 071, P=0,55 кВт	шт.	6147,34	6274,67
301-2900	FTDA N 071, P=0,75 кВт	шт.	6147,34	6274,67
301-2901	FTDA N 071, P=1,1 кВт	шт.	6218,14	6346,94
301-2902	FTDA N 071, P=1,5 кВт	шт.	7544,46	7700,73
301-2903	FTDA N 071, P=2,2 кВт	шт.	9599,82	9798,67
301-2904	FTDA N 071, P=3 кВт	шт.	6985,61	7130,31
301-2905	FTDA N 071, P=4 кВт	шт.	8046,47	8213,14
301-2906	FTDA N 080, P=0,75 кВт	шт.	6824,63	6966,00
301-2907	FTDA N 080, P=1,1 кВт	шт.	7615,26	7773,00
301-2908	FTDA N 080, P=1,5 кВт	шт.	7615,26	7773,00
301-2909	FTDA N 080, P=2,2 кВт	шт.	10158,67	10369,10

301-2910	FTDA N 080, P=3 кВт	шт.	10549,39	10767,91
301-2911	FTDA N 080, P=4 кВт	шт.	10828,81	11053,12
301-2912	FTDA N 080, P=5,5 кВт	шт.	9786,66	9989,38
301-2913	FTDA N 080, P=7,5 кВт	шт.	10156,28	10366,66
301-9011	Вентиляторы радиальные	шт.	-	-
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:			
301-0066	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	компл.	4969,38	5072,25
301-0067	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4	компл.	5138,99	5245,37
301-0068	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6	компл.	6206,04	6334,50
301-0069	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	7537,47	7693,50
301-0070	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	12675,40	12937,78

301-0071	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8	компл.	20740,95	21170,29
301-0072	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8	компл.	42429,85	43308,15
301-0073	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2	компл.	4225,51	4312,98
301-0074	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4224,24	4311,68
301-0075	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	7156,55	7304,69
301-0076	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	9697,50	9898,24
301-0077	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8	компл.	16995,92	17347,74
301-0078	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8	компл.	50482,37	51527,36
301-0079	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4	компл.	19404,69	19806,36

301-0080	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6	компл.	30909,87	31549,71
301-0081	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6	компл.	76426,80	78008,84
301-3423	ВР 80-75 из разнородных металлов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	2708,38	2764,49
301-3424	ВР 80-75 из разнородных металлов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	2708,38	2764,49
301-3425	ВР 80-75 из разнородных металлов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	2708,38	2764,49
301-3426	ВР 80-75 из разнородных металлов N 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	2869,40	2928,84
301-3427	ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3032,51	3095,32
301-3428	ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	3032,51	3095,32
301-3429	ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3165,87	3231,45
301-3430	ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3165,87	3231,45

301-3431	ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	3458,35	3529,99
301-3432	ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	3479,69	3551,77
301-3433	ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	3602,03	3676,64
301-3434	ВР 80-75 из разнородных металлов N 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3617,50	3692,43
301-3435	ВР 80-75 из разнородных металлов N 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3617,50	3692,43
301-3436	ВР 80-75 из разнородных металлов N 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	4052,72	4136,67
301-3437	ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	4632,09	4728,04
301-3438	ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	4908,40	5010,08
301-3439	ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	4908,40	5010,08
301-3440	ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	5592,53	5708,37

301-3441	ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	6281,58	6411,70
301-3442	ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	7582,33	7739,39
301-3443	ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	8037,95	8204,45
301-3444	ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	8868,33	9052,03
301-3445	ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	8868,33	9052,03
301-3446	ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	8868,33	9052,03
301-3447	ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	9681,12	9881,66
301-3448	ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АМ132М4	шт.	10584,73	10803,98
301-3449	ВР 80-75 из разнородных металлов N 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	12070,93	12320,97
301-3450	ВР 80-75 из разнородных металлов N 8, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	12632,71	12894,38

301-3451	ВР 80-75 из разнородных металлов N 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	12736,13	12999,95
301-3452	ВР 80-75 из разнородных металлов N 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	15400,23	15719,23
301-3453	ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	20187,69	20605,86
301-3454	ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ160S8	шт.	21079,93	21516,58
301-3455	ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	21885,69	22339,03
301-3456	ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ160М6	шт.	22463,65	22928,96
301-3457	ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ180М6	шт.	24205,26	24706,64
301-3458	ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ200М6	шт.	29952,48	30572,92
301-3459	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3218,14	3284,80
301-3460	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	3251,18	3318,53

301-3461	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	3251,18	3318,53
301-3462	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	3483,20	3555,35
301-3463	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3542,27	3615,65
301-3464	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	3542,27	3615,65
301-3465	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3748,28	3825,92
301-3466	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3748,28	3825,92
301-3467	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	3824,22	3903,44
301-3468	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	4006,32	4089,30
301-3469	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	4144,13	4229,97
301-3470	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	4441,54	4533,54

301-3471	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	4441,54	4533,54
301-3472	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	4814,20	4913,92
301-3473	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	5954,64	6077,99
301-3474	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	6226,74	6355,72
301-3475	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	6226,74	6355,72
301-3476	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	6825,79	6967,18
301-3477	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	8210,21	8380,28
301-3478	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	8928,09	9113,03
301-3479	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	9511,67	9708,70
301-3480	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	10643,67	10864,14

301-3481	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	10643,67	10864,14
301-3482	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	10643,67	10864,14
301-3483	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	11774,98	12018,88
301-3484	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	12122,39	12373,50
301-0082	В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4858,33	4958,90
301-0083	В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	4677,28	4774,10
301-0084	В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4702,46	4799,80
301-0085	В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	6253,01	6382,45
301-0088	среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2	компл.	12464,36	12722,38
301-0089	среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2	компл.	14554,12	14855,39

301-0030*	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	63710,48	65029,29
301-0091	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	63769,47	65089,50
301-0092	среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	71400,74	72878,73
301-0093	среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2	компл.	17740,07	18107,29
301-0094	среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	66207,75	67578,25
301-0095	среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	90864,01	92744,89
301-0096	среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	64812,17	66153,78
301-0097	среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4	компл.	66244,31	67615,57
301-0098	среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4	компл.	127215,47	129848,83
	Вентиляторы радиальные высокого давления:			

301-8020	марка ВР 10-26-2.5	шт.	2975,01	3036,59
301-8021	марка ВР 10-26-3.15	шт.	3819,44	3898,50
301-8022	марка ВР 10-28-8	шт.	16631,33	16975,60
301-8023	марка ЦП 7-40-5	шт.	8480,55	8656,10
301-8024	марка ЦП 7-40-6.3	шт.	12367,88	12623,90
301-8025	марка ЦП 7-40-8	шт.	17591,46	17955,60
301-0111	В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4	компл.	47998,43	48992,00
301-0113	В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	45680,57	46626,16
301-0115	В-Ц6-28 N 8-02	компл.	12995,51	13264,52
301-0114	В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4	компл.	57664,99	58858,66

301-0116	В-Ц6-28 N 10-02	компл.	8784,85	8966,70
301-0112	В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4	компл.	18546,10	18930,00
301-0117	В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2	компл.	51402,55	52466,58
301-0118	В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2	компл.	68775,34	70198,99
301-0119	В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2	компл.	86232,94	88017,96
	Вентиляторы радиальные низкого давления:			
301-8008	из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3	шт.	6960,37	7104,45
301-8004	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5	шт.	1294,65	1321,45
301-8005	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15	шт.	1688,94	1723,90
301-8006	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4	шт.	1884,88	1923,90

301-8007	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт	шт.	3674,15	3750,20
301-8009	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт	шт.	3853,43	3933,20
301-8010	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт	шт.	4884,31	4985,42
301-8011	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8	шт.	7099,60	7246,56
301-8012	из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5	шт.	14153,97	14446,96
301-8096	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4	шт.	1598,87	1631,99
301-8097	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4	шт.	1598,87	1631,99
301-8098	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	1683,25	1718,12
301-8099	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2	шт.	1700,83	1736,06
301-8100	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2	шт.	1700,83	1736,06

301-8101	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2	шт.	1860,42	1898,95
301-8102	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	1946,91	1987,24
301-8103	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4	шт.	1946,91	1987,24
301-8104	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2	шт.	2108,63	2152,31
301-8105	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2	шт.	2181,05	2226,23
301-8106	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2	шт.	2256,99	2303,74
301-8107	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4	шт.	2463,69	2514,72
301-8108	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4	шт.	2486,19	2537,69
301-8109	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4	шт.	2590,96	2644,63
301-8110	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6	шт.	3161,89	3227,38

301-8111	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6	шт.	3234,31	3301,30
301-8112	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	3283,40	3351,41
301-8113	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4	шт.	3398,13	3468,52
301-8114	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4	шт.	3485,31	3557,51
301-8115	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4	шт.	3791,17	3869,70
301-8116	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	4421,51	4513,10
301-8117	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6	шт.	4423,26	4514,89
301-8118	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6	шт.	4976,61	5079,69
301-8119	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МА6	шт.	5347,15	5457,91
301-8120	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6	шт.	5347,15	5457,91

301-8121	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4	шт.	5347,15	5457,91
301-8122	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4	шт.	5782,38	5902,16
301-8123	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4	шт.	6077,14	6203,02
301-8124	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8	шт.	7633,95	7792,08
301-8125	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6	шт.	7613,27	7770,97
301-8126	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6	шт.	7782,02	7943,22
301-8127	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6	шт.	10017,91	10225,42
301-8128	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132М8	шт.	12296,69	12551,41
301-8129	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160S8	шт.	14197,89	14491,99
301-8130	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М8	шт.	14693,58	14997,95

301-8131	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М6	шт.	14792,02	15098,42
301-8132	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6	шт.	16979,89	17331,62
301-8133	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР200М6	шт.	18507,27	18890,63
301-8134	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200М8	шт.	25342,87	25867,82
301-8135	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8	шт.	26236,28	26779,74
301-8136	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР225М8	шт.	28927,41	29526,61
301-8137	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8	шт.	34849,94	35571,82
	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка:			
301-8013	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ	шт.	2689,67	2745,34
301-8015	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	3007,34	3069,60

301-8018	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ	шт.	6396,74	6529,15
301-8014	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ	шт.	4220,74	4308,10
301-8016	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	3874,45	3954,65
301-8017	ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	6248,79	6378,14
301-8019	ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	9732,54	9934,00
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали:			
301-0099	N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	8840,74	9023,74
301-0100	N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4	компл.	13065,27	13335,73
301-0101	N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	14680,57	14984,46
301-0102	N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6	компл.	19332,79	19732,98

301-0103	N 8K-01A, тип электродвигателя 4AM200M6	компл.	38730,51	39532,23
301-0104	N 8K-02A, тип электродвигателя 4AM250S6	компл.	17694,72	18061,00
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие:			
301-0105	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4AAM63B2	компл.	3829,37	3908,64
301-0106	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4AA2M63A4	компл.	4284,60	4373,29
301-0107	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4AM80A4	компл.	6628,01	6765,21
301-0108	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4AM100L	компл.	11019,25	11247,35
301-0109	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5K, тип электродвигателя 4AMX80B4	компл.	20025,50	20440,03
301-0110	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3K, тип электродвигателя 4AMX112M4	компл.	31647,14	32302,23
301-0592	ВР 80-75 из нержавеющей стали N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3764,45	3842,43

301-0593	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали* N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	3813,67	3892,67
301-0594	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	3813,67	3892,67
301-0646	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	3924,05	4005,34
301-0650	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	5204,42	5312,22
301-0656	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	5204,42	5312,22
301-0657	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	5257,86	5366,77
301-0702	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	5257,86	5366,77
301-0703	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	5440,66	5553,36
301-0705	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	5638,24	5755,03
301-0713	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	5671,99	5789,48

301-0714	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	7050,78	7196,83
301-0722	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	7050,78	7196,83
301-0736	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	7329,22	7481,04
301-0759	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	9131,28	9320,42
301-0760	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	9384,41	9578,80
301-0762	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	9384,41	9578,80
301-0764	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	10216,18	10427,80
301-0770	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	10893,98	11119,64
301-0771	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	16559,64	16902,65
301-0779	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	17044,08	17397,13

301-0791	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	17295,09	17653,34
301-0792	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6	шт.	17295,09	17653,34
301-0793	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3. тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	17295,09	17653,34
301-0815	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	18782,88	19171,95
301-0821	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	19105,35	19501,09
301-0822	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	21780,47	22231,63
301-0824	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 8, тип электродвигателя АИМ132S6	шт.	21780,47	22231,63
301-0826	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	24232,68	24734,63
301-0832	ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	26897,47	27454,63
	Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,:			

301-1764	ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6	шт.	3213,97	3280,50
301-1765	КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4У3	шт.	5832,76	5953,50
	Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка:			
301-8026	В-Ц14-46-3, 15К1-01А	шт.	5810,52	5930,80
301-8027	В-Ц14-46-4К1-01А	шт.	9594,20	9792,80
	Вентиляторы радиальные:			
301-0120	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2	компл.	1221,32	1246,60
301-0121	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	1866,46	1905,10
301-0122	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	1957,12	1997,63
301-0123	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	2880,67	2940,30

301-0124	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	7198,83	7347,85
301-0125	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	5118,55	5224,50
301-0126	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8	компл.	13583,23	13864,40
301-0127	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4	компл.	7792,37	7953,67
301-0128	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6	компл.	5807,77	5928,00
301-0129	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	20748,25	21177,74
301-0130	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	2924,77	2985,32
301-0131	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	4972,85	5075,79
301-0132	В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	25286,57	25810,00
301-0133	пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4	компл.	29352,04	29959,63

301-0134	пылевые ВПЗ N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2	компл.	132458,10	135199,98
301-0135	пылевые ВПЗ N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	57722,52	58917,38
301-0136	пылевые ВПЗ N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2	компл.	63441,53	64754,77
301-0137	пылевые ВПЗ N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2	компл.	59099,25	60322,61
301-0138	пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2	компл.	40811,44	41656,24
301-8028	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01	шт.	9524,70	9721,86
301-8029	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01	шт.	12536,00	12795,50
301-8030	пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01	шт.	18473,07	18855,46
	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:			
301-2416	RKB 300x150 C1, производительность 540 $м^3$/час	шт.	2864,30	2923,64

301-2417	RKB 400x200 A1, производительность 910 $м^3$/час	шт.	3116,36	3180,91
301-2418	RKB 400x200 B1, производительность 1110 $м^3$/час	шт.	3654,84	3730,55
301-2419	RK 400x200 C1, производительность 1000 $м^3$/час	шт.	3620,47	3695,46
301-2420	RK 400x200 C3, производительность 1260 $м^3$/час	шт.	5224,49	5332,71
301-2421	RKB 400x200 E1, производительность 1500 $м^3$/час	шт.	3918,36	3999,52
301-2422	RK 500x250 B1, производительность 1050 $м^3$/час	шт.	5705,69	5823,87
301-2423	RKB 500x250 C1, производительность 1440 $м^3$/час	шт.	4239,16	4326,97
301-2424	RK 500x250 D1, производительность 1500 $м^3$/час	шт.	6015,03	6139,62
301-2425	RK 500x250 D3, производительность 1800 $м^3$/час	шт.	5934,83	6057,76

301-2426	RK 500x300 A1, производительность 1760 $м^3$/час	шт.	6278,55	6408,60
301-2427	RK 500x300 B3, производительность 2300 $м^3$/час	шт.	6622,27	6759,45
301-2428	RK 600x300 D1, производительность 2100 $м^3$/час	шт.	8524,15	8700,72
301-2429	RK 600x300 D3, производительность 2500 $м^3$/час	шт.	8661,64	8841,05
301-2430	RK 600x300 F1, производительность 2700 $м^3$/час	шт.	9543,85	9741,54
301-2431	RK 600x300 F3, производительность 3300 $м^3$/час	шт.	9543,85	9741,54
301-2432	RK 600x350 C1, производительность 3200 $м^3$/час	шт.	10655,20	10875,91
301-2433	RK 600x350 C3, производительность 3500 $м^3$/час	шт.	10701,03	10922,69
301-2434	RK 600x350 E1, производительность 3750 $м^3$/час	шт.	11629,06	11869,94

301-2435	RK 600x350 E3, производительность 4200 $м^3$/час	шт.	11377,00	11612,66
301-2436	RK 700x400 A3, производительность 4200 $м^3$/час	шт.	12889,35	13156,34
301-2437	RK 700x400 B3, производительность 5250 $м^3$/час	шт.	13129,96	13401,93
301-2438	RK 700x400 D3, производительность 5500 $м^3$/час	шт.	16051,54	16384,04
301-2439	RK 800x500 C3, производительность 4800 $м^3$/час	шт.	15570,33	15892,85
301-2440	RK 800x500 E3, производительность 6100 $м^3$/час	шт.	17266,00	17623,65
301-2441	RK 800x500 F3, производительность 6750 $м^3$/час	шт.	19167,90	19564,95
301-2442	RK 1000x500 G3, производительность 6500 $м^3$/час	шт.	21058,34	21494,54
301-2443	RK 1000x500 H3, производительность 7950 $м^3$/час	шт.	21023,96	21459,45

	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки:			
301-2444	СК 100 А, производительность 250 $м^3$/час	шт.	1237,38	1263,02
301-2445	СК 100 С, производительность 320 $м^3$/час	шт.	1294,67	1321,49
301-2446	СК 125 А, производительность 360 $м^3$/час	шт.	1237,38	1263,02
301-2447	СК 125 С, производительность 430 $м^3$/час	шт.	1294,67	1321,49
301-2448	СК 160 В, производительность 500 $м^3$/час	шт.	1374,87	1403,35
301-2449	СК 160 С, производительность 860 $м^3$/час	шт.	1604,01	1637,23
301-2450	СК 200 А, производительность 900 $м^3$/час	шт.	1638,38	1672,32
301-2451	СК 200 В, производительность 1050 $м^3$/час	шт.	2027,92	2069,93
301-2452	СК 250 А, производительность 900 $м^3$/час	шт.	1730,03	1765,86

301-2453	СК 250 С, производительность 1100 $м^3$/час	шт.	2211,24	2257,05
301-2454	СК 315 В, производительность 1400 $м^3$/час	шт.	2474,75	2526,01
301-2455	СК 315 С, производительность 1620 $м^3$/час	шт.	2921,58	2982,10
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки:			
301-2456	IRE 125 A, производительность 230 $м^3$/час	шт.	3746,51	3824,11
301-2457	IRE 125 B, производительность 340 $м^3$/час	шт.	3815,25	3894,28
301-2458	IRE 125 C, производительность 450 $м^3$/час	шт.	3849,62	3929,36
301-2459	IRE 160 B, производительность 340 $м^3$/час	шт.	3826,71	3905,98
301-2460	IRE 160 C, производительность 430 $м^3$/час	шт.	3861,08	3941,06
301-2461	IRE 160 D, производительность 540 $м^3$/час	шт.	3906,91	3987,83

301-2462	IRE 200 B, производительность 665 $м^3$/час	шт.	5442,17	5554,90
301-2463	IRE 200 D, производительность 795 $м^3$/час	шт.	5751,52	5870,66
301-2464	IRE 200 C, производительность 700 $м^3$/час	шт.	4525,59	4619,34
301-2465	IRE 250 A, производительность 900 $м^3$/час	шт.	6576,44	6712,66
301-2466	IRE 250 B, производительность 950 $м^3$/час	шт.	9830,28	10033,90
301-2467	IRE 250 C, производительность 1010 $м^3$/час	шт.	5316,14	5426,26
301-2468	IRE 250 D, производительность 1260 $м^3$/час	шт.	9624,05	9823,41
301-2469	IRE 250 E, производительность 1135 $м^3$/час	шт.	6553,52	6689,27
301-2470	IRE 315 A, производительность 1450 $м^3$/час	шт.	10907,25	11133,19

301-2471	IRE 315 B, производительность 1950 $м^3$/час	шт.	11434,29	11671,14
301-2472	IRE 315 C, производительность 1450 $м^3$/час	шт.	9486,56	9683,06
301-2473	IRE 355 C, производительность 1700 $м^3$/час	шт.	11583,24	11823,18
301-2474	IRE 400 C, производительность 1700 $м^3$/час	шт.	11629,06	11869,94
301-2475	IRE 400 D, производительность 2100 $м^3$/час	шт.	15089,13	15401,68
301-2476	IRE 400 F, производительность 2500 $м^3$/час	шт.	15765,11	16091,67
301-2477	IRE 500 A, производительность 4150 $м^3$/час	шт.	19855,32	20266,60
301-2478	IRE 500 B, производительность 3000 $м^3$/час	шт.	20038,65	20453,73
301-2479	IRE 500 C, производительность 4500 $м^3$/час	шт.	20336,53	20757,79

301-2480	IRE 500 D, производительность 3750 $м^3$/час	шт.	22078,02	22535,34
301-2481	IRE 500 E, производительность 4200 $м^3$/час	шт.	22135,31	22593,82
301-2482	IRE 500 F, производительность 2800 $м^3$/час	шт.	24816,29	25330,33
301-2483	IRE 630 A, производительность 5040 $м^3$/час	шт.	36972,39	37738,24
301-2484	IRE 630 B, производительность 6480 $м^3$/час	шт.	29685,61	30300,52
301-2485	IRE 630 C, производительность 6150 $м^3$/час	шт.	29685,61	30300,52
301-2486	IRE 630 D, производительность 7920 $м^3$/час	шт.	31037,56	31680,48
301-2487	IRE 630 E, производительность 6480 $м^3$/час	шт.	31094,84	31738,94
	Вентиляторы крышные OSTBERG марки:			

301-2488	ТКК 400 D, производительность 1240 $м^3$/час	шт.	3826,71	3905,98
301-2489	ТКК 560 А1, производительность 1580 $м^3$/час	шт.	6794,12	6934,86
301-2490	ТКК 560 В1, производительность 2450 $м^3$/час	шт.	8993,91	9180,21
301-2491	ТКК 560 В3, производительность 2340 $м^3$/час	шт.	9200,13	9390,70
301-2492	ТКК 660 В1, производительность 3000 $м^3$/час	шт.	10701,03	10922,69
301-2493	ТКК 660 В3, производительность 3000 $м^3$/час	шт.	10907,25	11133,19
301-2494	ТКК 760 А1, производительность 3000 $м^3$/час	шт.	11629,06	11869,94
301-2495	ТКК 760 А3, производительность 3400 $м^3$/час	шт.	11720,71	11963,49
301-2496	ТКК 760 В1, производительность 4450 $м^3$/час	шт.	11823,83	12068,75

301-2497	ТКК 760 В3, производительность 4750 $м^3$/час	шт.	11926,95	12174,01
301-2498	ТКК 960 А1, производительность 4900 $м^3$/час	шт.	16108,83	16442,51
301-2499	ТКК 960 А3, производительность 4425 $м^3$/час	шт.	14722,50	15027,47
301-2500	ТКК 960 В1, производительность 5760 $м^3$/час	шт.	17804,49	18173,29
301-2501	ТКК 960 В3, производительность 5940 $м^3$/час	шт.	17907,61	18278,55
301-2502	ТКК 960 С1, производительность 7200 $м^3$/час	шт.	18973,13	19366,14
301-2503	ТКК 960 С3, производительность 8250 $м^3$/час	шт.	19064,79	19459,70
301-2504	ТКК 960 D3, производительность 9400 $м^3$/час	шт.	21023,96	21459,45
301-2505	ТКК 1060 В3, производительность 9150 $м^3$/час	шт.	22524,85	22991,43

Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие, сетки

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9372	Виброизоляторы пружинные	шт.	-	-
	Виброизоляторы пружинные:			
301-0144	до N 38	шт.	22,96	23,50
301-0145	до N 39	шт.	30,09	30,80
301-0146	до N 40	шт.	34,38	35,20
301-0147	до N 41	шт.	50,79	52,00
301-0148	до N 42	шт.	80,59	82,50
301-0149	до N 43	шт.	104,04	106,50

301-0150	до N 44	шт.	137,25	140,50
301-0151	до N 45	шт.	188,24	192,70
301-9093	Вставки виброизолирующие к насосам	компл.	-	-
	Вставки виброизолирующие на давление:			
301-1148	1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм	компл.	560,72	574,00
301-1149	1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм	компл.	733,62	751,00
301-1150	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	компл.	318,45	326,00
301-1151	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм	компл.	426,88	437,00
301-1152	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм	компл.	458,14	469,00
301-1153	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	компл.	586,11	600,00

301-1154	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм	компл.	878,19	899,00
301-1155	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм	компл.	1186,87	1215,00
301-1156	1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм	компл.	1638,18	1677,00
301-9092	Вставки гибкие	м^2	-	-
301-9091	Вставки гибкие	шт.	-	-
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки:			
301-1871	ВВ-17 и ВН10	шт.	9,51	9,74
301-1872	ВВ-19 и ВН12	шт.	25,20	25,79
301-1873	ВВ-20 и ВН13	шт.	42,91	43,93
301-1874	ВВ-21 и ВН14	шт.	66,98	68,57

301-1875	ВВ-22 и ВН15	шт.	99,25	101,61
301-1876	ВВ-34 и ВН16	шт.	155,79	159,49
301-1877	ВВ-24 и ВН17	шт.	244,42	250,21
301-1878	ВВ-28 и ВН21	шт.	389,76	399,00
301-1879	ВВ-30 и ВН23	шт.	448,34	458,97
301-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	$м^2$	208,97	213,92
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа:			
301-1314	В-2,5, диаметром 250 мм	шт.	87,99	90,08
301-1315	В-3,2, диаметром 315 мм	шт.	107,60	110,15
301-1316	В-4, диаметром 400 мм	шт.	132,67	135,81

301-1317	В-5, диаметром 500 мм	шт.	161,84	165,67
301-1318	В-6,3, диаметром 630 мм	шт.	198,77	203,48
301-1319	В-8, диаметром 800 мм	шт.	356,53	364,97
301-1320	В-10, диаметром 1000 мм	шт.	433,11	443,36
301-1321	В-12,5, диаметром 1250 мм	шт.	689,79	706,12
301-1322	В-16, диаметром 1400 мм	шт.	794,20	813,00
301-1323	В-20, диаметром 1800 мм	шт.	996,16	1019,75
301-1324	Н-2,5, размером 200х200 мм	шт.	62,91	64,40
301-1325	Н-3,2, размером 250х250 мм	шт.	76,60	78,42
301-1326	Н-4, размером 300х300 мм	шт.	89,82	91,94

301-1327	Н-5, размером 400х400 мм	шт.	116,26	119,01
301-1328	Н-6,3, размером 500х500 мм	шт.	146,35	149,82
301-1329	Н-8, размером 600х600 мм	шт.	268,53	274,89
301-1330	Н-10, размером 800х800 мм	шт.	351,95	360,28
301-1331	Н-12,5, размером 1000х1000 мм	шт.	527,95	540,45
301-1332	Н-16, размером 1200х1200 мм	шт.	631,90	646,85
301-1333	Н-20, размером 1600х1600 мм	шт.	832,95	852,67
	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером:			
301-1334	300х150 мм	шт.	288,01	294,83
301-1335	400х200 мм	шт.	345,61	353,79

301-1336	500х250 мм	шт.	403,21	412,75
301-1337	500х300 мм	шт.	403,21	412,75
301-1338	600х300 мм	шт.	460,81	471,72
301-1339	600х350 мм	шт.	460,81	471,72
301-1340	700х400 мм	шт.	518,42	530,70
301-1341	800х500 мм	шт.	633,62	648,62
301-1342	1000х500 мм	шт.	691,23	707,59
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка:			
301-0232	ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	294,52	301,50
301-0233	ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	353,86	362,25

301-0234	ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	406,62	416,25
301-0235	ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	520,90	533,25
301-0236	ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	604,42	618,75
301-0237	ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	692,34	708,75
301-0238	ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	218,47	223,65
301-0239	ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	248,36	254,25
301-0240	ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	263,75	270,00
301-0241	ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	331,88	339,75
301-0242	ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	435,19	445,50
301-0243	ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	439,10	449,50

	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка:			
301-0244	ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	540,69	553,50
301-0245	ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	606,63	621,00
301-0246	ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	676,96	693,00
301-0247	ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	728,24	745,50
301-0248	ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	793,44	812,25
301-0249	ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	408,81	418,50
301-0250	ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	448,37	459,00
301-0251	ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	503,32	515,25
301-0252	ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	525,30	537,75

301-0253	ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	568,28	581,75
	Глушители шума пластинчатые марки:			
301-2835	А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800х500х1000 мм	шт.	1712,24	1752,77
301-2836	А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм	шт.	2393,10	2449,75
301-2837	А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм	шт.	2623,69	2685,80
301-2838	А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм	шт.	3628,16	3714,04
301-2839	А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм	шт.	4613,09	4722,29
301-2840	А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм	шт.	5598,96	5731,50
301-2841	А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм	шт.	3798,36	3888,27
301-2842	А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм	шт.	5212,05	5335,43

301-2843	А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм	шт.	6670,39	6828,29
301-2844	А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм	шт.	4675,41	4786,08
301-2845	А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм	шт.	6410,90	6562,66
301-2846	А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм	шт.	8167,78	8361,12
301-2847	А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм	шт.	2579,99	2641,07
301-2848	А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм	шт.	2966,21	3036,43
301-2849	А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм	шт.	4710,75	4822,26
301-2850	А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм	шт.	3947,18	4040,62
301-2851	А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм	шт.	5498,52	5628,68
301-2852	А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм	шт.	7033,11	7199,60

301-2853	А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм	шт.	1970,16	2016,80
301-2854	А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм	шт.	8565,85	8768,62
301-2855	А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм	шт.	5776,60	5913,35
301-2856	А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм	шт.	8023,63	8213,57
301-2857	А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм	шт.	10282,73	10526,15
301-2858	А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм	шт.	7109,38	7277,67
301-2859	А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм	шт.	9852,12	10085,34
301-2860	А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм	шт.	12581,84	12879,67
301-9872	Пластины шумопоглощающие	шт.	-	-
	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки:			

301-0520	111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	шт.	174,08	178,20
301-0521	111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	шт.	201,14	205,90
301-0522	111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	шт.	340,43	348,50
301-0523	111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	шт.	210,80	215,80
301-0524	111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	шт.	247,53	253,40
301-0525	111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	шт.	435,19	445,50
301-0526	111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	шт.	307,51	314,80
301-0527	111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	шт.	367,49	376,20

301-0528	111 марка пластины ППЗ-3, ВПЗ-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	шт.	676,96	693,00
	Сетки металлические в рамках площадью в свету:			
301-3067	до 0,2 $м^2$	$м^2$	73,26	75,00
301-3068	до 0,3 $м^2$	$м^2$	67,79	69,40
301-3069	до 0,5 $м^2$	$м^2$	62,72	64,20
301-3070	более 0,5 $м^2$	$м^2$	58,80	60,20
301-9871	Шумоглушители трубчатые	шт.	-	-

Группа: Водомеры (счетчики)

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5

301-9050	Водомеры	шт.	-	-
	Водомеры диаметром:			
301-1523	до 65 мм (СТВ-65)	компл.	1470,30	1500,00
301-1524	до 100 мм (СТВ-100)	компл.	2352,48	2400,00
301-3181	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм	шт.	123,94	126,44
301-3182	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм	шт.	200,44	204,49
301-3183	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм	шт.	802,19	818,40
301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1148,79	1172,00
301-3184	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм	шт.	1180,96	1204,82
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром:			
301-3378	50 мм	шт.	1470,30	1500,00

301-3379	65 мм	шт.	1556,69	1588,14
301-3166	80 мм	шт.	1837,87	1875,00
301-3167	150 мм	шт.	3011,18	3072,00
301-3168	200 мм	шт.	3854,15	3932,00
	Счетчик воды универсальный, марка:			
301-2101	СВК-15-3-2	шт.	61,57	62,81
301-2102	СВК-20-5	шт.	120,72	123,15
301-2103	СВМ-25	шт.	456,06	465,27
301-2104	СВМ-32	шт.	471,75	481,28
301-2105	СВМ-40	шт.	557,94	569,21
301-2106	СКБ-25	шт.	456,06	465,27
301-2107	СКБ-32	шт.	471,75	481,28

301-2108	СКБ-40	шт.	557,94	569,21
301-2109	ВСКМ 90-25	шт.	367,46	374,88
301-2110	ВСКМ 90-32	шт.	429,73	438,42
301-2111	ВСКМ 90-40	шт.	662,72	676,11
	Счетчик холодной воды, марка:			
301-3140	ВСХ-15	шт.	767,72	783,23
301-3151	ВСХ-25	шт.	1435,24	1464,24
301-3152	ВСХ-32	шт.	1541,34	1572,48
301-3153	ВСХ-40	шт.	1784,84	1820,90
301-3154	ОСВХ-25	шт.	320,14	326,60
301-3155	ОСВХ-32	шт.	328,34	334,98
301-3156	ОСВХ-40	шт.	464,75	474,14

301-3139	CKB-15	шт.	128,63	131,23
301-3157	MTK-25	шт.	425,39	433,99
301-3158	MTK-32	шт.	425,39	433,99
301-3159	MTK-40	шт.	706,66	720,94
301-3160	M-VR-K-25	шт.	384,11	391,87
301-3161	M-VR-K-32	шт.	581,12	592,86
301-3162	M-VR-K-40	шт.	886,28	904,19
301-3164	M 100 MNR-1,5-15-190	шт.	340,89	347,78
301-3169	M 100 MNR-2,5-20-190	шт.	356,59	363,79
301-3170	M 100 MNR-3,5-20-260	шт.	508,45	518,72
301-3171	M 110 MPR-1,5-15-165	шт.	406,09	414,29
301-3172	M 110 MPR-2,5-20-190	шт.	538,63	549,51

301-3173	M 120 MTR-1,5-15-165, класс B	шт.	598,74	610,84
301-3174	M 120 MTR-2,5-20-190, класс B	шт.	609,85	622,17
301-3175	M 120 MTR-1,5-15-165, класс C	шт.	658,13	671,43
301-3176	M 120 MTR-2,5-20-190, класс C	шт.	724,05	738,67
301-3177	M 190 MTH-2,5-20-190	шт.	934,08	952,96
301-3178	S 100 EVZK-DL-3-15-80	шт.	109,85	112,07
301-3179	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	109,85	112,07
301-3180	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	149,21	152,22
301-3185	WFK 20 Siemens	шт.	123,15	125,63
301-3186	WFK 25 Siemens	шт.	172,41	175,89
	Счетчик горячей воды, марка:			
301-3401	ОСВУ-25	шт.	351,27	358,37

301-3402	ОСВУ-32	шт.	393,76	401,72
301-3403	ОСВУ-40	шт.	485,26	495,07
301-3419	ВСГ-15	шт.	767,72	783,23
301-3420	СКВГ-15	шт.	137,01	139,78
301-3404	MTH-25	шт.	1275,46	1301,23
301-3405	MTH-32	шт.	1275,46	1301,23
301-3406	MTH-40	шт.	1733,93	1768,97
301-3407	MTW-25	шт.	590,05	601,97
301-3408	MTW-32	шт.	590,05	601,97
301-3409	MTW-40	шт.	1008,93	1029,31
301-3410	M-VR-W-25	шт.	748,43	763,55
301-3411	M-VR-W-32	шт.	965,23	984,73

301-3412	M-VR-W-40	шт.	1428,04	1456,90
301-3413	M 190 MTH-1,5-15-165	шт.	802,51	818,72
301-3414	S 100 EVZK-DL-3-15-110	шт.	109,85	112,07
301-3415	S 100 EVZK-DL-5-20-130	шт.	149,21	152,22
301-3416	S 140 ETN-3-15-110	шт.	658,13	671,43
301-3417	S 140 ETN-3-20-110	шт.	658,13	671,43
301-3418	S 140 ETN-5-20-130	шт.	658,13	671,43
301-3421	WFW 20 Siemens	шт.	123,15	125,63
301-3422	WFW 25 Siemens	шт.	172,41	175,89

Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная

1	2	3	4	5
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром:			
301-0158	100 мм	$м^2$	182,44	186,13
301-0159	200 мм	$м^2$	180,72	184,37
301-0160	250 мм	$м^2$	192,27	196,16
301-0161	315 и 400 мм	$м^2$	199,87	203,91
301-0162	500 мм	$м^2$	230,56	235,22
	Воздуховоды из листовой стали толщиной:			
301-1771	0,5 мм, диаметром до 200 мм	$м^2$	75,46	76,99
301-1772	0,5 мм, периметром до 600 мм	$м^2$	75,46	76,99

301-1773	0,5 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	75,46	76,99
301-1774	0,6 мм, диаметром до 250 мм	$м^2$	73,22	74,69
301-1775	0,6 мм, диаметром до 450 мм	$м^2$	63,57	64,85
301-1776	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	$м^2$	66,74	68,09
301-1777	0,7 мм, диаметром до 800 мм	$м^2$	59,90	61,11
301-1778	0,7 мм, периметром 1000 мм	$м^2$	80,81	82,45
301-1779	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	$м^2$	75,49	77,02
301-1780	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	$м^2$	77,96	79,54
301-1781	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	$м^2$	85,06	86,78
301-1782	0,9 мм, периметром до 7200 мм	$м^2$	81,04	82,68

301-1783	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	$м^2$	80,49	82,12
301-1784	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	$м^2$	81,45	83,10
301-1785	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	$м^2$	102,09	104,15
301-1801	1,0 мм, диаметром до 250 мм	$м^2$	111,43	113,68
301-1802	1,0 мм, диаметром до 400 мм	$м^2$	96,25	98,20
301-8031	1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм	$м^2$	74,61	76,11
301-1804	1,5 мм, диаметром до 500 мм	$м^2$	111,97	114,23
301-1805	1,5 мм, диаметром до 800 мм	$м^2$	103,39	105,48
301-1806	1,5 мм, диаметром до 1000 мм	$м^2$	100,07	102,09
301-1807	1,5 мм, диамефом до 1600 мм	$м^2$	112,17	114,43

301-1808	1,8 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	170,23	173,66
301-1809	2,0 мм, диаметром до 250 мм	$м^2$	190,42	194,27
301-1810	2,0 мм, диаметром до 355 мм	$м^2$	172,32	175,80
301-1811	2,0 мм, диаметром до 560 мм	$м^2$	158,78	161,99
301-1812	2,0 мм, диаметром до 800 мм	$м^2$	149,83	152,86
301-1813	2,0 мм, диаметром до 1000 мм	$м^2$	148,64	151,64
301-1814	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	$м^2$	154,22	157,33
301-1821	1,4 мм, диаметром до 1800 мм	$м^2$	134,78	137,51
301-1822	1,4 мм, диаметром до 2000 мм	$м^2$	149,80	152,83
301-1803	1,2 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	132,17	134,84

	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной:			
301-1786	0,5 мм, диаметром до 200 мм	$м^2$	94,38	96,29
301-1787	0,5 мм, периметром до 600 мм	$м^2$	100,38	102,41
301-1789	0,6 мм, диаметром до 250 мм	$м^2$	91,67	93,52
301-1790	0,6 мм, диаметром до 450 мм	$м^2$	82,38	84,05
301-1791	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	$м^2$	88,87	90,67
301-1792	0,7 мм, диаметром до 800 мм	$м^2$	82,58	84,25
301-1793	0,7 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	109,17	111,37
301-1794	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	$м^2$	102,26	104,33
301-1795	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	$м^2$	106,93	109,09

301-1796	0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	$м^2$	115,61	117,94
301-1797	0,9 мм, периметром до 7200 мм	$м^2$	111,53	113,78
301-1798	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	$м^2$	100,04	102,06
301-1799	1,2 мм, диаметром 1600 мм	$м^2$	116,78	119,14
301-1820	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	$м^2$	107,24	109,41
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной:			
301-8032	0,8 мм, диаметром до 160 мм	$м^2$	303,57	309,70
301-8033	0,8 мм, диаметром до 500 мм	$м^2$	245,83	250,80
301-8034	0,8 мм, диаметром до 710 мм	$м^2$	229,07	233,70
301-8035	1,0 мм, диаметром до 160 мм	$м^2$	348,26	355,30

301-8036	1,0 мм, диаметром до 500 мм	$м^2$	283,08	288,80
301-8037	1,0 мм, диаметром до 710 мм	$м^2$	275,63	281,20
301-8038	1,0 мм, диаметром до 1120 мм	$м^2$	273,77	279,30
301-8039	1,0 мм, диаметром до 1600 мм	$м^2$	275,63	281,20
301-8040	1,2 мм, диаметром до 160 мм	$м^2$	394,82	402,80
301-8041	1,2 мм, диаметром до 315 мм	$м^2$	350,13	357,20
301-8042	1,2 мм, диаметром до 500 мм	$м^2$	335,23	342,00
301-8043	1,2 мм, диаметром до 710 мм	$м^2$	327,77	334,40
301-8044	1,2 мм, диаметром до 900 мм	$м^2$	316,61	323,00
301-8045	1,2 мм, диаметром до 1120 мм	$м^2$	312,88	319,20

301-8046	1,2 мм, диаметром до 1600 мм	$м^2$	322,20	328,70
301-8047	1,4 мм, диаметром до 160 мм	$м^2$	452,56	461,70
301-8048	1,4 мм, диаметром до 315 мм	$м^2$	415,31	423,70
301-8049	1,4 мм, диаметром до 500 мм	$м^2$	394,82	402,80
301-8050	1,4 мм, диаметром до 710 мм	$м^2$	376,20	383,80
301-8051	1,4 мм, диаметром до 900 мм	$м^2$	376,20	383,80
301-8052	1,4 мм, диаметром до 1120 мм	$м^2$	366,89	374,30
301-8053	1,4 мм, диаметром до 1600 мм	$м^2$	387,37	395,20
301-8054	1,6 мм, диаметром до 160 мм	$м^2$	482,35	492,10
301-8055	1,6 мм, диаметром до 315 мм	$м^2$	433,93	442,70

301-8056	1,6 мм, диаметром до 500 мм	$м^2$	424,63	433,20
301-8057	1,6 мм, диаметром до 710 мм	$м^2$	415,31	423,70
301-8058	1,6 мм, диаметром до 900 мм	$м^2$	396,69	404,70
301-8059	1,6 мм, диаметром до 1120 мм	$м^2$	387,37	395,20
301-8060	1,6 мм, диаметром до 1600 мм	$м^2$	406,00	414,20
301-8061	1,8 мм, диаметром до 160 мм	$м^2$	510,29	520,60
301-8062	1,8 мм, диаметром до 315 мм	$м^2$	473,05	482,60
301-8063	1,8 мм, диаметром до 500 мм	$м^2$	463,74	473,10
301-8064	1,8 мм, диаметром до 710 мм	$м^2$	454,42	463,60
301-8065	1,8 мм, диаметром до 900 мм	$м^2$	454,42	463,60

301-8066	1,8 мм, диаметром до 1120 мм	$м^2$	435,79	444,60
301-8067	1,8 мм, диаметром до 1600 мм	$м^2$	445,11	454,10
301-8068	2,0 мм, диаметром до 160 мм	$м^2$	558,72	570,00
301-8069	2,0 мм, диаметром до 315 мм	$м^2$	521,47	532,00
301-8070	2,0 мм, диаметром до 500 мм	$м^2$	502,84	513,00
301-8071	2,0 мм, диаметром до 710 мм	$м^2$	493,53	503,50
301-8072	2,0 мм, диаметром до 900 мм	$м^2$	484,22	494,00
301-8073	2,0 мм, диаметром до 1120 мм	$м^2$	474,91	484,50
301-8074	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	$м^2$	484,22	494,00
301-8075	0,8 мм, периметром до 640 мм	$м^2$	286,80	292,60

301-8076	0,8 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	258,87	264,10
301-8077	0,8 мм, периметром до 1600 мм	$м^2$	253,28	258,40
301-8078	1,0 мм, периметром до 640 мм	$м^2$	348,26	355,30
301-8079	1,0 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	309,16	315,40
301-8080	1,0 мм, периметром более 1000 мм	$м^2$	297,98	304,00
301-8081	1,2 мм, периметром до 640 мм	$м^2$	385,51	393,30
301-8082	1,2 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	350,13	357,20
301-8083	1,2 мм, периметром более 1000 мм	$м^2$	340,81	347,70
301-8084	1,4 мм, периметром до 640 мм	$м^2$	443,25	452,20
301-8085	1,4 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	406,00	414,20

301-8086	1,4 мм, периметром более 1000 мм	$м^2$	387,37	395,20
301-8087	1,6 мм, периметром до 640 мм	$м^2$	463,74	473,10
301-8088	1,6 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	433,93	442,70
301-8089	1,6 мм, периметром более 1000 мм	$м^2$	415,31	423,70
301-8090	1,8 мм, периметром до 640 мм	$м^2$	491,67	501,60
301-8091	1,8 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	463,74	473,10
301-8092	1,8 мм, периметром более 1000 мм	$м^2$	463,74	473,10
301-8093	2,0 мм, периметром до 640 мм	$м^2$	540,09	551,00
301-8094	2,0 мм, периметром до 1000 мм	$м^2$	502,84	513,00
301-8095	2,0 мм, периметром более 1000 мм	$м^2$	495,39	505,40

301-9066	Воздуховоды металлические	$м^2$	-	-
301-9074	Воздухораспределители	шт.	-	-
	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:			
301-0163	ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 $м^2$	шт.	239,70	244,54
301-0164	ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 $м^2$	шт.	520,40	530,91
301-0165	ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	1032,11	1052,96
301-0166	ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	1263,78	1289,31
301-0167	ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	1204,90	1229,24
301-0168	ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$	шт.	1369,02	1396,67

301-0169	ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$	шт.	1692,12	1726,30
301-0170	ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	1915,94	1954,64
301-0171	ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	2016,13	2056,85
301-0172	ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	921,30	939,91
301-0173	ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	1726,85	1761,74
301-0174	ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	2353,37	2400,91
301-0175	ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	2246,59	2291,97
301-0176	ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$	шт.	2531,42	2582,56
301-0177	ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$	шт.	2992,56	3053,01

301-0178	ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$	шт.	2851,00	2908,59
301-0179	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$	шт.	3253,54	3319,26
301-0180	ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$	шт.	3465,00	3534,99
301-0181	ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$	шт.	3312,36	3379,27
301-0182	ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	520,40	530,91
301-0183	ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$	шт.	773,92	789,55
	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка:			
301-0184	ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 $м^2$	шт.	97,82	99,80
301-0185	ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 $м^2$	шт.	222,02	226,50

301-0186	ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	416,29	424,70
301-0187	ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	666,54	680,00
301-0188	ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	509,71	520,00
301-0189	ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$	шт.	676,53	690,20
301-0190	ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$	шт.	715,65	730,10
301-0191	ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	823,37	840,00
301-0192	ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	861,70	879,10
301-0193	ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	470,50	480,00
301-0194	ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	725,93	740,60

301-0195	ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	1029,21	1050,00
301-0196	ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$	шт.	970,89	990,50
301-0197	ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$	шт.	1051,56	1072,80
301-0198	ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$	шт.	1333,07	1360,00
301-0199	ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$	шт.	1274,26	1300,00
301-0200	ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$	шт.	1352,68	1380,00
301-0201	ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$	шт.	1445,89	1475,10
301-0202	ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$	шт.	1573,69	1605,47
301-0203	ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$	шт.	255,62	260,78

301-0204	ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$	шт.	358,80	366,05
	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка:			
301-0205	ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм	шт.	1507,05	1537,49
301-0206	ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм	шт.	2364,83	2412,60
301-0207	ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм	шт.	2767,07	2822,96
301-0208	ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм	шт.	3765,55	3841,61
301-0209	ВСП-5. сечение патрубка 2000х2000 мм	шт.	5679,37	5794,10
	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка:			
301-0210	ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм	шт.	956,63	975,95
301-0211	ВР 3, диаметр каркаса 315 мм	шт.	1017,77	1038,33

301-0212	ВР 5, диаметр каркаса 500 мм	шт.	1198,15	1222,35
301-0213	ВР 7, диаметр каркаса 710 мм	шт.	1369,78	1397,45
301-0214	ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм	шт.	2102,65	2145,12
301-0215	ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм	шт.	3060,07	3121,88
	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка:			
301-0216	ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм	шт.	490,64	500,55
301-0217	ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	558,86	570,15
301-0218	ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1085,82	1107,76
301-0219	ВВР с ручным управлением	шт.	858,03	875,36

301-0220	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором	шт.	1160,52	1183,96
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ:			
301-1055	универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм	шт.	86,66	88,41
301-1056	универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм	шт.	96,42	98,37
301-1057	универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм	шт.	134,87	137,60
301-1058	универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм	шт.	179,63	183,26
301-1059	универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм	шт.	235,31	240,07
301-1060	веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм	шт.	90,68	92,51
301-1061	веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм	шт.	103,88	105,98
301-1062	веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм	шт.	142,33	145,21

301-1063	веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм	шт.	190,55	194,40
301-1064	веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм	шт.	251,95	257,04
	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS:			
301-1065	вытяжные DVS, диаметр 100 мм	шт.	179,38	183,01
301-1066	вытяжные DVS, диаметр 125 мм	шт.	200,75	204,81
301-1067	вытяжные DVS, диаметр 160 мм	шт.	274,29	279,83
301-1068	вытяжные DVS, диаметр 200 мм	шт.	326,89	333,50
301-1069	приточные DVS-P, диаметр 100 мм	шт.	179,38	183,01
301-1070	приточные DVS-P, диаметр 125 мм	шт.	200,75	204,81
301-1071	приточные DVS-P, диаметр 160 мм	шт.	274,29	279,83

301-1072	приточные DVS-P, диаметр 200 мм	шт.	326,89	333,50
	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка:			
301-0221	ВПР 5, диаметр фланца 500 мм	шт.	492,51	502,46
301-0222	ВПР 8, диаметр фланца 800 мм	шт.	657,95	671,24
301-0223	ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм	шт.	878,53	896,28
301-0224	ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм	шт.	1332,28	1359,20
301-0225	ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм	шт.	1633,11	1666,10
301-1867	ВПР массой до 250 кг	шт.	2722,51	2777,50
301-1868	ВПР массой до 475 кг	шт.	4518,92	4610,20
	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб:			

301-0226	горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	269,74	275,18
301-0227	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	759,57	774,91
301-0228	вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	710,32	724,67
301-0229	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	976,64	996,37
301-0230	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.	1490,34	1520,45
	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса:			
301-1139	76 мм	шт.	70,58	72,00
301-1140	89 мм	шт.	77,43	79,00
301-1141	108 мм	шт.	97,04	99,00
301-1142	133 мм	шт.	134,28	137,00

301-1143	159 мм	шт.	145,07	148,00
301-1144	219 мм	шт.	235,25	240,00
301-1145	273 мм	шт.	374,44	382,00
301-1146	325 мм	шт.	509,71	520,00
301-1147	426 мм	шт.	751,81	767,00
301-9072	Воздухоотводчики	шт.	-	-
301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением P_p = 1,0 МПа, T_{max} = 120 °С, D=15 мм	шт.	59,50	60,70
	Панели воздухораздающие штампованные из листовой:			
301-0516	углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 $м^2$	шт.	40,43	41,25
301-0517	углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 $м^2$	шт.	74,93	76,44

301-0518	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 $м^2$	шт.	50,33	51,35
301-0519	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 $м^2$	шт.	94,18	96,08
301-9545	Решетки вентиляционные	шт.	-	-
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями:			
301-2506	размером 225х75 мм	шт.	192,61	196,50
301-2507	размером 325х75 мм	шт.	232,35	237,05
301-2508	размером 425х75 мм	шт.	272,52	278,02
301-2509	размером 525х75 мм	шт.	318,01	324,43
301-2510	размером 625х75 мм	шт.	359,81	367,08
301-2511	размером 825х75 мм	шт.	485,20	495,01

301-2512	размером 1025х75 мм	шт.	592,17	604,14
301-2513	размером 1225х75 мм	шт.	783,14	798,97
301-2514	размером 225х125 мм	шт.	214,33	218,66
301-2515	размером 325х125 мм	шт.	256,13	261,30
301-2516	размером 425х125 мм	шт.	304,49	310,64
301-2517	размером 525х125 мм	шт.	354,89	362,06
301-2518	размером 625х125 мм	шт.	410,21	418,50
301-2519	размером 825х125 мм	шт.	490,12	500,02
301-2520	размером 1025х125 мм	шт.	600,77	612,91
301-2521	размером 1225х125 мм	шт.	799,52	815,67

301-2522	размером 225х225 мм	шт.	281,13	286,81
301-2523	размером 325х225 мм	шт.	344,64	351,60
301-2524	размером 425х225 мм	шт.	413,08	421,42
301-2525	размером 525х225 мм	шт.	488,48	498,35
301-2526	размером 625х225 мм	шт.	574,13	585,72
301-2527	размером 825х225 мм	шт.	739,69	754,64
301-2528	размером 1025х225 мм	шт.	901,98	920,20
301-2529	размером 1225х225 мм	шт.	1000,32	1020,53
301-2530	размером 325х325 мм	шт.	438,49	447,35
301-2531	размером 425х325 мм	шт.	542,17	553,13

301-2532	размером 525х325 мм	шт.	644,21	657,23
301-2533	размером 625х325 мм	шт.	761,42	776,80
301-2534	размером 825х325 мм	шт.	968,77	988,34
301-2535	размером 1025х325 мм	шт.	1192,94	1217,04
301-2536	размером 1225х325 мм	шт.	1327,76	1354,59
301-2537	размером 625х425 мм	шт.	1120,81	1143,45
301-2538	размером 825х425 мм	шт.	1799,03	1835,38
301-2539	размером 1025х425 мм	шт.	1905,58	1944,08
301-2540	размером 1225х425 мм	шт.	2010,89	2051,52
301-2541	и блоком регулировки, размером 225х75 мм	шт.	328,25	334,89

301-2542	и блоком регулировки, размером 325х75 мм	шт.	388,08	395,92
301-2543	и блоком регулировки, размером 425х75 мм	шт.	454,88	464,07
301-2544	и блоком регулировки, размером 525х75 мм	шт.	525,37	535,99
301-2545	и блоком регулировки, размером 625х75 мм	шт.	627,41	640,09
301-2546	и блоком регулировки, размером 825х75 мм	шт.	848,69	865,84
301-2547	и блоком регулировки, размером 1025х75 мм	шт.	1005,25	1025,56
301-2548	и блоком регулировки, размером 1225х75 мм	шт.	1246,62	1271,81
301-2549	и блоком регулировки, размером 225х125 мм	шт.	334,40	341,16
301-2550	и блоком регулировки, размером 325х125 мм	шт.	382,34	390,07
301-2551	и блоком регулировки, размером 425х125 мм	шт.	449,97	459,06

301-2552	и блоком регулировки, размером 525х125 мм	шт.	527,01	537,66
301-2553	и блоком регулировки, размером 625х125 мм	шт.	665,93	679,38
301-2554	и блоком регулировки, размером 825х125 мм	шт.	784,77	800,63
301-2555	и блоком регулировки, размером 1025х125 мм	шт.	938,45	957,41
301-2556	и блоком регулировки, размером 1225х125 мм	шт.	1632,66	1665,65
301-2557	и блоком регулировки, размером 225х225 мм	шт.	433,16	441,92
301-2558	и блоком регулировки, размером 325х225 мм	шт.	517,17	527,62
301-2559	и блоком регулировки, размером 425х225 мм	шт.	612,24	624,61
301-2560	и блоком регулировки, размером 525х225 мм	шт.	719,21	733,74
301-2561	и блоком регулировки, размером 625х225 мм	шт.	915,50	933,99

301-2562	и блоком регулировки, размером 825х225 мм	шт.	1137,61	1160,60
301-2563	и блоком регулировки, размером 1025х225 мм	шт.	1362,19	1389,71
301-2564	и блоком регулировки, размером 1225х225 мм	шт.	1915,41	1954,11
301-2565	и блоком регулировки, размером 325х325 мм	шт.	662,65	676,04
301-2566	и блоком регулировки, размером 425х325 мм	шт.	806,50	822,79
301-2567	и блоком регулировки, размером 525х325 мм	шт.	951,96	971,19
301-2568	и блоком регулировки, размером 625х325 мм	шт.	1209,73	1234,17
301-2569	и блоком регулировки, размером 825х325 мм	шт.	1497,42	1527,67
301-2570	и блоком регулировки, размером 1025х325 мм	шт.	1805,18	1841,65
301-2571	и блоком регулировки, размером 1225х325 мм	шт.	2440,37	2489,68

301-2572	и блоком регулировки, размером 625х425 мм	шт.	1691,25	1725,42
301-2573	и блоком регулировки, размером 825х425 мм	шт.	2637,08	2690,36
301-2574	и блоком регулировки, размером 1025х425 мм	шт.	2953,04	3012,70
301-2575	и блоком регулировки, размером 1225х425 мм	шт.	3165,31	3229,26
	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа:			
301-2576	АМН, размером 100х200 мм	шт.	151,27	154,33
301-2577	АМН, размером 100х300 мм	шт.	179,79	183,43
301-2578	АМН, размером 100х400 мм	шт.	204,75	208,89
301-2579	АМН, размером 100х500 мм	шт.	228,69	233,31
301-2580	АМН, размером 100х600 мм	шт.	276,06	281,64

301-2581	АМН, размером 150х150 мм	шт.	157,38	160,56
301-2582	АМН, размером 150х300 мм	шт.	202,20	206,28
301-2583	АМН, размером 150х400 мм	шт.	231,24	235,92
301-2584	АМН, размером 150х500 мм	шт.	259,75	265,00
301-2585	АМН, размером 150х600 мм	шт.	316,29	322,68
301-2586	АМН, размером 150х700 мм	шт.	346,34	353,34
301-2587	АМН, размером 150х800 мм	шт.	376,91	384,53
301-2588	АМН, размером 200х200 мм	шт.	193,04	196,94
301-2589	АМН, размером 200х300 мм	шт.	230,21	234,87
301-2590	АМН, размером 200х400 мм	шт.	266,38	271,76

301-2591	АМН, размером 200х500 мм	шт.	302,03	308,13
301-2592	АМН, размером 200х600 мм	шт.	368,25	375,69
301-2593	АМН, размером 200х700 мм	шт.	405,42	413,61
301-2594	АМН, размером 200х800 мм	шт.	441,60	450,52
301-2595	АМН, размером 200х1000 мм	шт.	524,10	534,68
301-2596	АМН, размером 300х300 мм	шт.	285,22	290,99
301-2597	АМН, размером 300х400 мм	шт.	332,08	338,79
301-2598	АМН, размером 300х500 мм	шт.	379,96	387,64
301-2599	АМН, размером 300х600 мм	шт.	463,49	472,85
301-2600	АМН, размером 300х700 мм	шт.	512,39	522,74

301-2601	АМН, размером 300х800 мм	шт.	557,71	568,98
301-2602	АМН, размером 300х1000 мм	шт.	665,69	679,14
301-2603	АДН, размером 100х200 мм	шт.	193,54	197,45
301-2604	АДН, размером 100х300 мм	шт.	243,96	248,89
301-2605	АДН, размером 100х400 мм	шт.	290,31	296,18
301-2606	АДН, размером 100х500 мм	шт.	338,71	345,56
301-2607	АДН, размером 100х600 мм	шт.	396,76	404,78
301-2608	АДН, размером 150х150 мм	шт.	194,56	198,49
301-2609	АДН, размером 150х300 мм	шт.	281,65	287,34
301-2610	АДН, размером 150х400 мм	шт.	336,66	343,46

301-2611	АДН, размером 150х500 мм	шт.	395,25	403,24
301-2612	АДН, размером 150х600 мм	шт.	464,51	473,89
301-2613	АДН, размером 150х700 мм	шт.	522,57	533,12
301-2614	АДН, размером 150х800 мм	шт.	579,11	590,81
301-2615	АДН, размером 200х200 мм	шт.	257,72	262,93
301-2616	АДН, размером 200х300 мм	шт.	325,97	332,56
301-2617	АДН, размером 200х400 мм	шт.	395,75	403,75
301-2618	АДН, размером 200х500 мм	шт.	461,45	470,77
301-2619	АДН, размером 200х600 мм	шт.	546,51	557,55
301-2620	АДН, размером 200х700 мм	шт.	615,27	627,70

301-2621	АДН, размером 200х800 мм	шт.	682,50	696,29
301-2622	АДН, размером 200х1000 мм	шт.	833,26	850,10
301-2623	АДН, размером 300х300 мм	шт.	415,10	423,48
301-2624	АДН, размером 300х400 мм	шт.	502,71	512,87
301-2625	АДН, размером 300х500 мм	шт.	588,78	600,68
301-2626	АДН, размером 300х600 мм	шт.	704,91	719,15
301-2627	АДН, размером 300х700 мм	шт.	794,04	810,08
301-2628	АДН, размером 300х800 мм	шт.	882,15	899,98
301-2629	АДН, размером 300х1000 мм	шт.	1076,22	1097,97
301-2630	АРН размером 200х200 мм	шт.	294,90	300,86

301-2631	АРН размером 200х400 мм	шт.	419,17	427,64
301-2632	АРН размером 250х500 мм	шт.	594,39	606,40
301-2633	АРН размером 300х300 мм	шт.	490,99	500,91
301-2634	АРН размером 300х500 мм	шт.	646,34	659,40
301-2635	АРН размером 300х600 мм	шт.	734,45	749,29
301-2636	АРН размером 350х600 мм	шт.	894,89	912,97
301-2637	АРН размером 400х400 мм	шт.	890,31	908,30
301-2638	АРН размером 400х700 мм	шт.	1220,86	1245,52
301-2639	АРН размером 500х800 мм	шт.	1822,89	1859,72
301-2640	АРН размером 500х1000 мм	шт.	2136,63	2179,80

301-9390	Решетки жалюзийные	шт.	-	-
	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка:			
301-0595	СТД 301, размер 150х490 мм	$м^2$	92,86	94,74
301-0596	СТД 302, размер 150х580 мм	м	96,79	98,75
301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	27,69	28,25
	Решетки нерегулируемые марка:			
301-0604	РШ-150, размер 200х200 мм	м	110,18	112,40
301-0605	РШ-200, размер 252х252 мм	$м^2$	90,96	92,80
	Решетки регулирующие марка:			
301-0597	РР-1, размер 100х200 мм	$м^2$	1509,02	1539,50

301-0598	РР-2, размер 100х400 мм	$м^2$	1149,77	1173,00
301-0599	РР-3, размер 200х200 мм	$м^2$	907,67	926,00
301-0600	РР-4, размер 200х400 мм	$м^2$	738,09	753,00
301-0601	РР-5, размер 200х600 мм	$м^2$	655,75	669,00
	Решетки щелевые регулирующие марка:			
301-0602	Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	349,93	357,00
301-0603	Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	273,48	279,00
	Решетки переточные алюминиевые типа РП размером:			
301-1381	100х100 мм	шт.	101,26	103,31
301-1382	100х150 мм	шт.	110,93	113,17

301-1383	100x200 мм	шт.	115,55	117,88
301-1384	100x250 мм	шт.	120,45	122,88
301-1385	100x300 мм	шт.	124,79	127,31
301-1386	100x350 мм	шт.	134,45	137,17
301-1387	100x400 мм	шт.	143,56	146,46
301-1388	100x450 мм	шт.	152,67	155,75
301-1389	100x500 мм	шт.	171,57	175,03
301-1390	100x550 мм	шт.	184,88	188,62
301-1391	100x600 мм	шт.	200,98	205,04
301-1392	150x100 мм	шт.	110,93	113,17

301-1393	150x150 мм	шт.	115,55	117,88
301-1394	150x200 мм	шт.	120,45	122,88
301-1395	150x250 мм	шт.	134,45	137,17
301-1396	150x300 мм	шт.	134,45	137,17
301-1397	150x350 мм	шт.	138,66	141,46
301-1398	150x400 мм	шт.	148,46	151,46
301-1399	150x450 мм	шт.	161,76	165,03
301-1400	150x500 мм	шт.	180,68	184,33
301-1401	150x550 мм	шт.	198,88	202,90
301-1402	150x600 мм	шт.	217,79	222,19

301-1403	200x100 мм	шт.	115,55	117,88
301-1404	200x150 мм	шт.	120,45	122,88
301-1405	200x200 мм	шт.	124,79	127,31
301-1406	200x250 мм	шт.	134,45	137,17
301-1407	200x300 мм	шт.	138,66	141,46
301-1408	200x350 мм	шт.	143,56	146,46
301-1409	200x400 мм	шт.	152,67	155,75
301-1410	200x450 мм	шт.	175,77	179,33
301-1411	200x500 мм	шт.	198,88	202,90
301-1412	200x550 мм	шт.	217,79	222,19

301-1413	200x600 мм	шт.	231,09	235,76
301-1414	250x100 мм	шт.	120,45	122,88
301-1415	250x150 мм	шт.	124,79	127,31
301-1416	250x200 мм	шт.	134,45	137,17
301-1417	250x250 мм	шт.	134,45	137,17
301-1418	250x300 мм	шт.	143,56	146,46
301-1419	250x350 мм	шт.	152,67	155,75
301-1420	250x400 мм	шт.	166,67	170,03
301-1421	250x450 мм	шт.	184,88	188,62
301-1422	250x500 мм	шт.	207,99	212,19

301-1423	250x550 мм	шт.	226,90	231,49
301-1424	250x600 мм	шт.	242,30	247,20
301-1425	300x100 мм	шт.	124,79	127,31
301-1426	300x150 мм	шт.	134,45	137,17
301-1427	300x200 мм	шт.	138,66	141,46
301-1428	300x250 мм	шт.	143,56	146,46
301-1429	300x300 мм	шт.	148,46	151,46
301-1430	300x350 мм	шт.	161,76	165,03
301-1431	300x400 мм	шт.	184,88	188,62
301-1432	300x450 мм	шт.	203,78	207,90

301-1433	300x500 мм	шт.	226,90	231,49
301-1434	300x550 мм	шт.	245,10	250,05
301-1435	300x600 мм	шт.	259,11	264,34
301-1436	350x100 мм	шт.	134,45	137,17
301-1437	350x150 мм	шт.	138,66	141,46
301-1438	350x200 мм	шт.	143,56	146,46
301-1439	350x250 мм	шт.	152,67	155,75
301-1440	350x300 мм	шт.	161,76	165,03
301-1441	350x350 мм	шт.	180,68	184,33
301-1442	350x400 мм	шт.	203,78	207,90

301-1443	350x450 мм	шт.	217,79	222,19
301-1444	350x500 мм	шт.	245,10	250,05
301-1445	350x550 мм	шт.	259,11	264,34
301-1446	350x600 мм	шт.	273,11	278,62
301-1447	400x100 мм	шт.	148,46	151,46
301-1448	400x150 мм	шт.	152,67	155,75
301-1449	400x200 мм	шт.	166,67	170,03
301-1450	400x250 мм	шт.	175,77	179,33
301-1451	400x300 мм	шт.	194,69	198,62
301-1452	400x350 мм	шт.	212,89	217,19

301-1453	400x400 мм	шт.	231,09	235,76
301-1454	400x450 мм	шт.	249,59	254,63
301-1455	400x500 мм	шт.	273,11	278,62
301-1456	400x550 мм	шт.	282,22	287,93
301-1457	400x600 мм	шт.	301,13	307,21
301-1458	450x100 мм	шт.	157,57	160,75
301-1459	450x150 мм	шт.	171,57	175,03
301-1460	450x200 мм	шт.	180,68	184,33
301-1461	450x250 мм	шт.	198,88	202,90
301-1462	450x300 мм	шт.	212,89	217,19

301-1463	450x350 мм	шт.	231,09	235,76
301-1468	450x400 мм	шт.	250,01	255,06
301-1471	450x450 мм	шт.	264,02	269,35
301-1472	450x500 мм	шт.	282,22	287,93
301-1473	450x550 мм	шт.	300,42	306,49
301-1474	450x600 мм	шт.	319,34	325,79
301-1475	500x100 мм	шт.	180,68	184,33
301-1476	500x150 мм	шт.	194,69	198,62
301-1480	500x200 мм	шт.	203,78	207,90
301-1481	500x250 мм	шт.	222,00	226,48

301-1482	500x300 мм	шт.	240,90	245,77
301-1483	500x350 мм	шт.	259,11	264,34
301-1484	500x400 мм	шт.	273,11	278,62
301-1485	500x450 мм	шт.	291,33	297,22
301-1502	500x500 мм	шт.	300,42	306,49
301-1507	500x550 мм	шт.	319,34	325,79
301-1508	500x600 мм	шт.	329,14	335,79
301-1509	550x100 мм	шт.	194,69	198,62
301-1510	550x150 мм	шт.	207,99	212,19
301-1511	550x200 мм	шт.	226,90	231,49

301-1517	550x250 мм	шт.	240,90	245,77
301-1518	550x300 мм	шт.	259,11	264,34
301-1526	550x350 мм	шт.	273,11	278,62
301-1534	550x400 мм	шт.	282,22	287,93
301-1535	550x450 мм	шт.	300,42	306,49
301-1536	550x500 мм	шт.	319,34	325,79
301-1537	550x550 мм	шт.	333,34	340,08
301-1538	550x600 мм	шт.	355,89	363,08
301-1539	600x100 мм	шт.	212,89	217,19
301-1540	600x150 мм	шт.	231,09	235,76

301-1552	600x200 мм	шт.	240,90	245,77
301-1553	600x250 мм	шт.	259,11	264,34
301-1554	600x300 мм	шт.	273,11	278,62
301-1555	600x350 мм	шт.	291,33	297,22
301-1556	600x400 мм	шт.	300,42	306,49
301-1557	600x450 мм	шт.	328,44	335,08
301-1558	600x500 мм	шт.	355,89	363,08
301-1559	600x550 мм	шт.	383,76	391,52
301-1560	600x600 мм	шт.	439,08	447,95
	Решетки вытяжные алюминиевые типа РВ размером:			

301-2162	100x100 мм	шт.	87,81	89,59
301-2163	100x150 мм	шт.	97,34	99,31
301-2164	100x200 мм	шт.	106,45	108,60
301-2165	100x250 мм	шт.	111,35	113,60
301-2166	100x300 мм	шт.	116,25	118,60
301-2167	100x350 мм	шт.	120,45	122,88
301-2168	100x400 мм	шт.	125,36	127,90
301-2169	100x450 мм	шт.	138,66	141,46
301-2170	100x500 мм	шт.	148,46	151,46
301-2171	100x550 мм	шт.	166,67	170,03

301-2172	100x600 мм	шт.	177,00	180,58
301-2173	150x100 мм	шт.	97,34	99,31
301-2174	150x150 мм	шт.	102,24	104,31
301-2175	150x200 мм	шт.	111,35	113,60
301-2176	150x250 мм	шт.	120,45	122,88
301-2177	150x300 мм	шт.	120,45	122,88
301-2178	150x350 мм	шт.	125,36	127,90
301-2179	150x400 мм	шт.	134,45	137,17
301-2180	150x450 мм	шт.	143,56	146,46
301-2181	150x500 мм	шт.	157,57	160,75

301-2182	150x550 мм	шт.	175,77	179,33
301-2183	150x600 мм	шт.	190,30	194,15
301-2184	200x100 мм	шт.	106,45	108,60
301-2185	200x150 мм	шт.	111,35	113,60
301-2186	200x200 мм	шт.	116,25	118,60
301-2187	200x250 мм	шт.	120,45	122,88
301-2188	200x300 мм	шт.	120,45	122,88
301-2189	200x350 мм	шт.	125,36	127,90
301-2190	200x400 мм	шт.	143,56	146,46
301-2191	200x450 мм	шт.	152,67	155,75

301-2192	200x500 мм	шт.	175,77	179,33
301-2193	200x550 мм	шт.	184,88	188,62
301-2194	200x600 мм	шт.	203,78	207,90
301-2195	250x100 мм	шт.	111,35	113,60
301-2196	250x150 мм	шт.	116,25	118,60
301-2197	250x200 мм	шт.	120,45	122,88
301-2198	250x250 мм	шт.	125,36	127,90
301-2199	250x300 мм	шт.	129,55	132,17
301-2200	250x350 мм	шт.	138,66	141,46
301-2201	250x400 мм	шт.	148,46	151,46

301-2202	250x450 мм	шт.	171,57	175,03
301-2203	250x500 мм	шт.	184,88	188,62
301-2204	250x550 мм	шт.	203,78	207,90
301-2205	250x600 мм	шт.	217,79	222,19
301-2206	300x100 мм	шт.	115,55	117,88
301-2207	300x150 мм	шт.	120,45	122,88
301-2208	300x200 мм	шт.	120,45	122,88
301-2209	300x250 мм	шт.	125,36	127,90
301-2210	300x300 мм	шт.	134,45	137,17
301-2211	300x350 мм	шт.	148,46	151,46

301-2212	300x400 мм	шт.	171,57	175,03
301-2213	300x450 мм	шт.	184,88	188,62
301-2214	300x500 мм	шт.	203,78	207,90
301-2215	300x550 мм	шт.	217,79	222,19
301-2216	300x600 мм	шт.	226,90	231,49
301-2217	350x100 мм	шт.	120,45	122,88
301-2218	350x150 мм	шт.	124,79	127,31
301-2219	350x200 мм	шт.	125,36	127,90
301-2220	350x250 мм	шт.	138,66	141,46
301-2221	350x300 мм	шт.	148,46	151,46

301-2222	350x350 мм	шт.	166,67	170,03
301-2223	350x400 мм	шт.	184,88	188,62
301-2224	350x450 мм	шт.	203,78	207,90
301-2225	350x500 мм	шт.	217,79	222,19
301-2226	350x550 мм	шт.	228,29	232,91
301-2227	350x600 мм	шт.	236,00	240,77
301-2228	400x100 мм	шт.	134,45	137,17
301-2229	400x150 мм	шт.	138,66	141,46
301-2230	400x200 мм	шт.	148,46	151,46
301-2231	400x250 мм	шт.	157,57	160,75

301-2232	400x300 мм	шт.	175,77	179,33
301-2233	400x350 мм	шт.	194,69	198,62
301-2234	400x400 мм	шт.	212,89	217,19
301-2235	400x450 мм	шт.	226,90	231,49
301-2236	400x500 мм	шт.	240,90	245,77
301-2237	400x550 мм	шт.	250,01	255,06
301-2238	400x600 мм	шт.	259,11	264,34
301-2239	450x100 мм	шт.	143,56	146,46
301-2240	450x150 мм	шт.	152,67	155,75
301-2241	450x200 мм	шт.	166,67	170,03

301-2242	450x250 мм	шт.	175,77	179,33
301-2243	450x300 мм	шт.	194,69	198,62
301-2244	450x350 мм	шт.	212,89	217,19
301-2245	450x400 мм	шт.	226,90	231,49
301-2246	450x450 мм	шт.	236,00	240,77
301-2247	450x500 мм	шт.	250,01	255,06
301-2248	450x550 мм	шт.	264,02	269,35
301-2249	450x600 мм	шт.	277,32	282,93
301-2250	500x100 мм	шт.	161,76	165,03
301-2251	500x150 мм	шт.	171,02	174,47

301-2252	500x200 мм	шт.	184,88	188,62
301-2253	500x250 мм	шт.	194,69	198,62
301-2254	500x300 мм	шт.	222,00	226,48
301-2255	500x350 мм	шт.	236,00	240,77
301-2256	500x400 мм	шт.	245,10	250,05
301-2257	500x450 мм	шт.	259,11	264,34
301-2258	500x500 мм	шт.	274,52	280,06
301-2259	500x550 мм	шт.	291,33	297,22
301-2260	500x600 мм	шт.	301,13	307,21
301-2261	550x100 мм	шт.	183,48	187,19

301-2262	550x150 мм	шт.	189,78	193,62
301-2263	550x200 мм	шт.	203,78	207,90
301-2264	550x250 мм	шт.	222,00	226,48
301-2265	550x300 мм	шт.	236,00	240,77
301-2266	550x350 мм	шт.	245,10	250,05
301-2267	550x400 мм	шт.	259,11	264,34
301-2268	550x450 мм	шт.	273,11	278,62
301-2269	550x500 мм	шт.	291,33	297,22
301-2270	550x550 мм	шт.	301,13	307,21
301-2271	550x600 мм	шт.	328,44	335,08

301-2272	600x100 мм	шт.	194,69	198,62
301-2273	600x150 мм	шт.	203,78	207,90
301-2274	600x200 мм	шт.	222,00	226,48
301-2275	600x250 мм	шт.	231,09	235,76
301-2276	600x300 мм	шт.	242,30	247,20
301-2277	600x350 мм	шт.	259,11	264,34
301-2278	600x400 мм	шт.	273,11	278,62
301-2279	600x450 мм	шт.	291,33	297,22
301-2280	600x500 мм	шт.	296,77	302,77
301-2281	600x550 мм	шт.	328,44	335,08

301-2282	600х600 мм	шт.	383,76	391,52
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа:			
301-2641	1 АПН, размером 300х300 мм	шт.	375,38	382,97
301-2642	1 АПН, размером 450х450 мм	шт.	818,49	835,02
301-2643	1 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1300,31	1326,58
301-2644	2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм	шт.	431,41	440,13
301-2645	2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм	шт.	818,49	835,02
301-2646	2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм	шт.	1300,31	1326,58
301-2647	3 АПН, размером 300х300 мм	шт.	431,41	440,13
301-2648	3 АПН, размером 450х450 мм	шт.	818,49	835,02

301-2649	3 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1300,31	1326,58
301-2650	4 АПН, размером 300х300 мм	шт.	375,38	382,97
301-2651	4 АПН, размером 450х450 мм	шт.	711,53	725,90
301-2652	4 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1129,69	1152,52
301-2653	1 АПР, размером 300х300 мм	шт.	574,52	586,12
301-2654	1 АПР, размером 450х450 мм	шт.	1134,27	1157,19
301-2655	1 АПР, размером 600х600 мм	шт.	1842,75	1879,98
301-2656	2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм	шт.	574,52	586,12
301-2657	2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм	шт.	1134,27	1157,19
301-2658	2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм	шт.	1842,75	1879,98

301-2659	3 АПР, размером 300х300 мм	шт.	574,52	586,12
301-2660	3 АПР, размером 450х450 мм	шт.	1134,27	1157,19
301-2661	3 АПР, размером 600х600 мм	шт.	1842,75	1879,98
301-2662	4 АПР, размером 300х300 мм	шт.	483,36	493,13
301-2663	4 АПР, размером 450х450 мм	шт.	953,97	973,24
301-2664	4 АПР, размером 600х600 мм	шт.	1549,89	1581,20
	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель:			
301-2665	VK-10	шт.	165,41	168,75
301-2666	VK-12	шт.	257,31	262,51
301-2667	VK-16	шт.	588,15	600,04

301-2668	VK-20	шт.	735,19	750,05
301-2669	VK-25	шт.	790,32	806,29
301-2670	VK-30	шт.	827,09	843,81
301-2671	VK-35	шт.	882,22	900,05
301-2672	VK-40	шт.	937,35	956,29
301-2673	VK-45	шт.	1286,57	1312,57
301-2674	VK-50	шт.	1543,88	1575,07
301-9620	Узлы прохода	шт.	-	-
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана:			
301-2297	УП1, диаметром патрубка 200 мм	шт.	643,88	656,89

301-2298	УП1-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	680,33	694,08
301-2299	УП1-02, диаметром патрубка 280 мм	шт.	683,83	697,65
301-2300	УП1-03, диаметром патрубка 315 мм	шт.	734,49	749,33
301-2301	УП1-04, диаметром патрубка 400 мм	шт.	955,10	974,40
301-2302	УП1-05, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1159,79	1183,22
301-2303	УП1-06, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1178,38	1202,19
301-2304	УП1-07, диаметром патрубка 630 мм	шт.	1534,60	1565,61
301-2305	УП1-08, диаметром патрубка 710 мм	шт.	1537,39	1568,45
301-2306	УП1-09, диаметром патрубка 800 мм	шт.	1564,36	1595,96
301-2307	УП1-10, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2220,06	2264,91

301-2308	УП1-11, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	2253,54	2299,07
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления:			
301-2309	УП2, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1306,02	1332,41
301-2310	УП2-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1474,14	1503,92
301-2311	УП2-02, диаметром патрубка 280 мм	шт.	1481,98	1511,93
301-2312	УП2-03, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1565,55	1597,18
301-2313	УП2-04, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1955,71	1995,22
301-2314	УП2-05, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2057,27	2098,83
301-2315	УП2-06, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2151,51	2194,98
301-2316	УП2-07, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2574,29	2626,30

301-2317	УП2-08, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2428,90	2477,98
301-2318	УП2-09, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3000,86	3061,49
301-2319	УП2-10, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3647,91	3721,61
301-2320	УП2-11, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4169,33	4253,56
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:			
301-2321	УП2-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1372,19	1399,91
301-2322	УП2-13, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1544,03	1575,23
301-2323	УП2-14, диаметром патрубка 280 мм	шт.	1551,77	1583,12
301-2324	УП2-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1631,24	1664,20
301-2325	УП2-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2047,79	2089,16

301-2326	УП2-17, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2143,46	2186,77
301-2327	УП2-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2244,00	2289,34
301-2328	УП2-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2691,94	2746,33
301-2329	УП2-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2916,83	2975,76
301-2330	УП2-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3132,66	3195,96
301-2331	УП2-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3986,19	4066,73
301-2332	УП2-23, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4416,95	4506,19
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:			
301-2333	УП3, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1596,91	1629,17
301-2334	УП3-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1625,75	1658,60

301-2335	УПЗ-02, диаметром патрубка 280 мм	шт.	1634,12	1667,14
301-2336	УПЗ-03, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1653,65	1687,06
301-2337	УПЗ-04, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2034,97	2076,09
301-2338	УПЗ-05, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2040,55	2081,78
301-2339	УПЗ-06, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2074,03	2115,93
301-2340	УПЗ-07, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2670,20	2724,14
301-2341	УПЗ-08, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2674,85	2728,89
301-2342	УПЗ-09, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2722,29	2777,29
301-2343	УПЗ-10, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3818,83	3895,98
301-2344	УПЗ-11, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3867,19	3945,32

	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:			
301-2345	УП3-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1685,27	1719,32
301-2346	УП3-13, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1715,03	1749,68
301-2347	УП3-14, диаметром патрубка 280 мм	шт.	1724,33	1759,16
301-2348	УП3-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1745,73	1781,00
301-2349	УП3-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2161,46	2205,13
301-2350	УП3-17, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2168,90	2212,72
301-2351	УП3-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2203,31	2247,83
301-2352	УП3-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2823,66	2880,70
301-2353	УП3-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2829,24	2886,41

301-2354	УП3-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2878,54	2936,70
301-2355	УП3-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3996,46	4077,21
301-2356	УП3-23, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4057,85	4139,83
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления:			
301-2357	УП4, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1794,08	1830,33
301-2358	УП4-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1823,85	1860,69
301-2359	УП4-02, диаметром патрубка 280 мм	шт.	1834,07	1871,13
301-2360	УП4-03, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1856,40	1893,91
301-2361	УП4-04, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2254,46	2300,01
301-2362	УП4-05, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2261,91	2307,61

301-2363	УП4-06, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2298,18	2344,61
301-2364	УП4-07, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2854,35	2912,02
301-2365	УП4-08, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2859,93	2917,71
301-2366	УП4-09, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2909,23	2968,01
301-2367	УП4-10, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3996,46	4077,21
301-2368	УП4-11, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4055,99	4137,94
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:			
301-2369	УП4-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1895,46	1933,76
301-2370	УП4-13, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1932,67	1971,72
301-2371	УП4-14, диаметром патрубка 280 мм	шт.	1941,96	1981,20

301-2372	УП4-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1966,15	2005,87
301-2373	УП4-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2335,38	2382,57
301-2374	УП4-17, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2342,82	2390,16
301-2375	УП4-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2380,02	2428,11
301-2376	УП4-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	3038,50	3099,89
301-2377	УП4-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3044,08	3105,58
301-2378	УП4-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3097,10	3159,67
301-2379	УП4-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	4240,15	4325,82
301-2380	УП4-23, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4310,83	4397,92
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:			

301-2381	УП5, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1604,35	1636,76
301-2382	УП5-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1635,04	1668,08
301-2383	УП5-02, диаметром патрубка 280 мм	шт.	1643,42	1676,63
301-2384	УП5-03, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1662,95	1696,55
301-2385	УП5-04, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2058,23	2099,81
301-2386	УП5-05, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2064,73	2106,44
301-2387	УП5-06, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2097,29	2139,66
301-2388	УП5-07, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2700,89	2755,46
301-2389	УП5-08, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2705,55	2760,21
301-2390	УП5-09, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2752,98	2808,60

301-2391	УП5-10, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3862,53	3940,57
301-2392	УП5-11, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3920,20	3999,40
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:			
301-2393	УП5-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1261,73	1287,22
301-2394	УП5-13, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1455,85	1485,26
301-2395	УП5-14, диаметром патрубка 280 мм	шт.	1463,35	1492,91
301-2396	УП5-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1512,30	1542,85
301-2397	УП5-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1983,31	2023,38
301-2398	УП5-17, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2022,65	2063,51
301-2399	УП5-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2064,82	2106,53

301-2400	УП5-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2510,77	2561,50
301-2401	УП5-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2594,83	2647,26
301-2402	УП5-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2892,02	2950,45
301-2403	УП5-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	3817,87	3895,00
301-2404	УП5-23, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	4007,86	4088,83
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:			
301-2405	УП6-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2265,64	2311,41
301-2406	УП6-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	2709,43	2764,17
301-2407	УП6-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2938,42	2997,79
301-2408	УП6-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3643,24	3716,85

	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:			
301-2409	УП7-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2333,29	2380,44
301-2410	УП7-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1873,69	1911,54
301-2411	УП7-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2870,76	2928,76
301-2412	УП7-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	3100,20	3162,84
301-2413	УП7-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	3768,69	3844,83
301-2414	УП7-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3762,03	3838,04
301-2415	УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	4926,56	5026,10
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка:			
301-3114	до 250 мм	шт.	284,78	290,54

301-3115	до 355 мм	шт.	314,05	320,39
301-3116	до 560 мм	шт.	507,16	517,40
301-3117	до 800 мм	шт.	786,09	801,97
301-3118	до 1000 мм	шт.	1209,37	1233,80
301-3119	до 1250 мм	шт.	1359,54	1387,00

Группа: Воронки

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9540	Воронки	шт.	-	-
301-0648	Воронки фарфоровые	шт.	44,01	45,00

	Воронка водосточная:			
301-1104	из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	66,30	67,80
301-1525	чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	260,15	266,00
301-3302	диаметром 100 мм	шт.	336,43	344,00
	Воронка сливная диаметром:			
301-3303	50 мм	шт.	32,59	33,32
301-3304	100 мм	шт.	45,97	47,00
301-3305	150 мм	шт.	74,72	76,40

Группа: Газогорелочное оборудование

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5

301-9020	Блоки горелок	шт.	-	-
301-1120	Вытяжки от газовых колонок	компл.	73,43	75,20
301-0031	Глазок смотровой с заслонками	кг	19,53	20,00
301-9605	Головка воздушная	шт.	-	-
301-9021	Горелка газовая	шт.	-	-
	Горелка газовая подовая низкого давления типа:			
301-1618	ПГ-Н-5 производительностью 5 $м^3$/ч	шт.	13056,99	13371,66
301-1619	ПГ-Н-10 производительностью 10 $м^3$/ч	шт.	19309,64	19775,00
301-1620	ПГ-Н-20 производительностью 20 $м^3$/ч	шт.	31263,22	32016,66
301-1621	ПГ-Н-50 производительностью 50 $м^3$/ч	шт.	45975,33	47083,34
301-1622	ПГ-Н-75 производительностью 75 $м^3$/ч	шт.	57928,91	59325,00
301-9616	Запальники газовые переносные	шт.	-	-

301-1628	Запальники газовые переносные ИПЗ-2	шт.	117,74	120,57
301-0032	Ключ накидной	шт.	9,76	10,00
301-9295	Отвод гофрированный стальной	шт.	-	-
301-0033	Отвод гофрированный стальной	шт.	61,52	63,00
301-0034	Патрубок конический	шт.	20,79	21,30
301-0035	Прочистка для газохода	шт.	6,06	6,20
301-3163	Свеча вытяжная	шт.	29,29	30,00
301-9022	Свеча вытяжная	шт.	-	-
301-9460	Тоннели керамические (насадки)	шт.	-	-
301-9296	Труба соединительная	шт.	-	-
301-0036	Труба соединительная	шт.	24,41	25,00
301-0037	Чистка стальная	шт.	11,72	12,00

301-1742	Шкафы металлические для баллонов	кг	16,55	16,95

Группа: Гребенки паро-водораспределительные

301-9086	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	компл.	-	-
	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса:			
301-0254	108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	642,14	658,00
301-0255	159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	748,51	767,00
301-1581	219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.	1258,71	1289,80
301-1582	273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	2210,60	2265,20
301-1583	325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	3239,87	3319,90

Группа: Грязевики

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Грязевики диаметром труб:			
301-1881	300 мм	шт.	3627,41	3718,10
301-1882	350 мм	шт.	4451,22	4562,50
301-1883	400 мм	шт.	6636,78	6802,70
301-1884	450 мм	шт.	6210,93	6366,20
301-1885	500 мм	шт.	8196,29	8401,20
301-1886	600 мм	шт.	9448,59	9684,80

301-1887	700 мм	шт.	13783,41	14128,00
301-1888	800 мм	шт.	19525,85	20014,00
301-1889	900 мм	шт.	19346,34	19830,00
301-1890	1000 мм	шт.	28183,41	28888,00
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка:			
301-0256	34,42 мм, корпуса 108 мм	шт.	339,55	348,04
301-0257	45 мм, корпуса 219 мм	шт.	360,98	370,00
301-0258	57 мм, корпуса 273 мм	шт.	409,75	420,00
301-0259	89 мм, корпуса 325 мм	шт.	774,64	794,00
301-0260	108 мм, корпуса 377 мм	шт.	802,93	823,00

301-0261	133 мм, корпуса 429 мм	шт.	1002,93	1028,00
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка:			
301-1161	159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	1415,61	1451,00
301-1162	219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	2313,17	2371,00
301-1163	273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.	3725,85	3819,00
301-1302	325 мм и выше	кг	16,77	17,19
301-9104	Грязевики стальные	шт.	-	-

Группа: Дефлекторы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5

301-9115	Дефлекторы	шт.	-	-
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа:			
301-0262	ЦАГИ N 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	130,84	134,30
301-0263	ЦАГИ N 4, диаметр патрубка 400 мм	шт.	204,79	210,20
301-0264	ЦАГИ N 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	327,17	335,80
301-0265	ЦАГИ N 6, диаметр патрубка 630 мм	шт.	483,63	496,40
301-0266	ЦАГИ N 7, диаметр патрубка 710 мм	шт.	668,55	686,20
301-0267	ЦАГИ N 8, диаметр патрубка 800 мм	шт.	839,24	861,40
301-0268	ЦАГИ N 9, диаметр патрубка 900 мм	шт.	1066,83	1095,00
301-0269	ЦАГИ N 10, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1294,43	1328,60

301-1164	ЦАГИ N 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм	шт.	938,14	962,90
301-1165	ЦАГИ N 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм	шт.	1460,63	1499,19
301-1166	ЦАГИ N 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм	шт.	1768,98	1815,68
301-1167	ЦАГИ N 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм	шт.	2246,41	2305,72
301-1168	ЦАГИ N 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм	шт.	2863,46	2939,06

Группа: Заглушки

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9665	Заглушки инвентарные металлические	т	-	-

301-3343	Заглушки инвентарные металлические	т	8984,37	9200,00
301-9640	Заглушки питометражных лючков	шт.	-	-
301-1746	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	2,73	2,79
301-9668	Заглушки стальные	шт.	-	-
301-9669	Заглушки стальные	кг	-	-
301-9667	Заглушки стальные диаметром 89 мм	шт.	-	-
	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром:			
301-1744	50 мм	шт.	6,39	6,55
301-1745	100 мм	шт.	19,64	20,11
	Заглушки стальные типа:			
301-9641	ПТ	шт.	-	-
301-1371	ПТ диаметром до 400 мм	шт.	4414,06	4520,00

301-1372	ПТ диаметром до 600 мм	шт.	5738,28	5876,00
301-1373	ПТ диаметром до 900 мм	шт.	9931,64	10170,00
301-1374	ПТ диаметром более 900 мм	шт.	11917,97	12204,00
	Заглушки стальные для труб диаметром:			
301-3345	10 мм	шт.	4,49	4,60
301-3346	22 мм	шт.	5,58	5,71
301-3347	25 мм	шт.	6,29	6,45
301-3348	50 мм	шт.	9,76	10,00
301-3349	Заглушки для стальных труб ЗИ-1-219-МВР	шт.	40,75	41,73
301-9666	Заглушки сферические металлические	т	-	-
	Заглушки чугунные диаметром:			
301-3341	50 мм	шт.	32,81	33,60

301-3342	100 мм	шт.	75,94	77,76
301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2,51	2,57
301-9642	Пневмозаглушка резинокордная	шт.	-	-
	Пневмозаглушка резинокордная диаметром:			
301-1375	до 600 мм	шт.	6382,23	6535,40
301-1376	до 900 мм	шт.	11045,90	11311,00
301-1377	более 900 мм	шт.	14303,72	14647,00

Группа: Заслонки

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром:			

301-0272	200 мм	шт.	215,35	220,00
301-0273	250 мм	шт.	230,77	235,76
301-0274	315 мм	шт.	248,90	254,28
301-0275	400 мм	шт.	280,93	287,00
301-0276	500 мм	шт.	296,06	302,45
301-1951	800 мм	шт.	422,79	431,93
301-1952	1000 мм	шт.	528,54	539,96
	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром:			
301-1953	до 250 мм	шт.	1273,10	1300,60
301-1954	до 355 мм	шт.	1294,15	1322,10
301-1955	до 560 мм	шт.	1378,13	1407,90
301-1956	до 800 мм	шт.	1569,01	1602,90

301-1957	до 1000 мм	шт.	1693,03	1729,60

Группа: Затворы гидравлические

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Затворы гидравлические диаметром:			
301-3266	до 50 мм	шт.	499,06	510,84
301-3267	до 65 мм	шт.	533,88	546,48
301-3268	до 80 мм	шт.	568,70	582,12
301-3258	до 100 мм	шт.	615,13	629,64
301-3259	до 125 мм	шт.	713,77	730,62

301-3260	до 150 мм	шт.	812,43	831,60
301-9606	200 мм	шт.	-	-
	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром:			
301-1183	80 мм	шт.	566,24	579,60
301-1184	100 мм	шт.	613,52	628,00
301-1185	150 мм	шт.	810,86	830,00
301-1741	200 мм	шт.	1070,83	1096,10

Группа: Зонты

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5

301-9548	Зонты стальные вентиляционных систем	шт.	-	-
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,:			
301-0277	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	44,28	45,40
301-0278	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	66,42	68,10
301-0279	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	88,46	90,70
301-0280	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	165,51	169,70
301-0281	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	161,51	165,60
301-0282	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	197,70	202,70
301-0283	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	229,88	235,70
301-0284	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	291,72	299,10

301-0285	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	404,08	414,30
301-0286	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	568,32	582,70
301-0287	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	688,68	706,10
301-0288	прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.	70,32	72,10
301-0289	прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.	171,95	176,30
301-0290	прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	195,07	200,00
301-0291	прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	253,59	260,00
301-0292	прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	313,37	321,30
301-0293	прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	352,28	361,20
301-0294	прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	573,49	588,00

301-0295	прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	640,21	656,40
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,:			
301-0296	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	135,36	138,79
301-0297	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	147,14	150,86
301-0298	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	163,20	167,33
301-0299	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	207,22	212,46
301-0300	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	235,03	240,98
301-0301	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	262,05	268,68
301-0302	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	330,69	339,05
301-0303	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	416,58	427,12

301-0304	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	659,58	676,27
301-0305	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	928,21	951,69
301-0306	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	1361,47	1395,92
301-0307	прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм	шт.	196,78	201,76
301-0308	прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм	шт.	245,45	251,66
301-0309	прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм	шт.	257,11	263,61
301-0310	прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм	шт.	306,73	314,49
301-0311	прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм	шт.	466,05	477,84
301-0312	прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм	шт.	681,62	698,86
301-0313	прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм	шт.	949,44	973,46

301-0314	прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм	шт.	1146,15	1175,14
301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	129,77	133,06

Группа: Калориферы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9150	Калориферы	шт.	-	-
301-0315	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	1681,75	1716,73
	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:			
301-0316	КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 $м^2$	шт.	2062,40	2105,30
301-0317	КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 $м^2$	шт.	2338,12	2386,75

301-0318	КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 $м^2$	шт.	2646,18	2701,22
301-0319	КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 $м^2$	шт.	3162,86	3228,65
301-0320	КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 $м^2$	шт.	2381,98	2431,53
301-0321	КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 $м^2$	шт.	2740,70	2797,70
301-0322	КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 $м^2$	шт.	3170,03	3235,97
301-0323	КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 $м^2$	шт.	3530,51	3603,94
301-0324	КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 $м^2$	шт.	4395,73	4487,16
301-0325	КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 $м^2$	шт.	10396,12	10612,36
301-0326	КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 $м^2$	шт.	15690,49	16016,85

301-0327	КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 $м^2$	шт.	2322,61	2370,92
301-0328	КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 $м^2$	шт.	2449,88	2500,84
301-0329	КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 $м^2$	шт.	2918,83	2979,55
301-0330	КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 $м^2$	шт.	3383,15	3453,52
301-0331	КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 $м^2$	шт.	4100,81	4186,11
301-0332	КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 $м^2$	шт.	2881,29	2941,23
301-0333	КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 $м^2$	шт.	3962,97	4045,40
301-0334	КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 $м^2$	шт.	3934,01	4015,84
301-0335	КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 $м^2$	шт.	4466,89	4559,80

301-0336	КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 $м^2$	шт.	5409,34	5521,86
301-0337	КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 $м^2$	шт.	14007,17	14298,52
301-0338	КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 $м^2$	шт.	20333,12	20756,05
301-0339	КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 $м^2$	шт.	1817,81	1855,62
301-0340	КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 $м^2$	шт.	2212,18	2258,19
301-0341	КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 $м^2$	шт.	2487,93	2539,68
301-0342	КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 $м^2$	шт.	2851,09	2910,39
301-0343	КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 $м^2$	шт.	3101,15	3165,65
301-0344	КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 $м^2$	шт.	2330,36	2378,83

301-0345	КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 $м^2$	шт.	2614,08	2668,45
301-0346	КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 $м^2$	шт.	3012,42	3075,08
301-0347	КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 $м^2$	шт.	3310,03	3378,88
301-0348	КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 $м^2$	шт.	4013,99	4097,48
301-0349	КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 $м^2$	шт.	10031,92	10240,59
301-0350	КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 $м^2$	шт.	11518,38	11757,96
301-0351	КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 $м^2$	шт.	2172,56	2217,75
301-0352	КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 $м^2$	шт.	2614,08	2668,45
301-0353	КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 $м^2$	шт.	3056,46	3120,04

301-0354	КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 $м^2$	шт.	3372,02	3442,16
301-0355	КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 $м^2$	шт.	4186,42	4273,50
301-0356	КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 $м^2$	шт.	2688,66	2744,58
301-0357	КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 $м^2$	шт.	3139,87	3205,18
301-0358	КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 $м^2$	шт.	3601,74	3676,65
301-0359	КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 $м^2$	шт.	4044,98	4129,12
301-0360	КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 $м^2$	шт.	4942,14	5044,93
301-0361	КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 $м^2$	шт.	12809,97	13076,42
301-0362	КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 $м^2$	шт.	18498,38	18883,15

301-0363	ВН.В3-11.01ХЛ3, площадь поверхности теплообмена 68 $м^2$	шт.	10925,78	11153,04
	Калориферы пластинчатые стальные марка:			
301-0364	КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 $м^2$	шт.	1794,88	1832,22
301-0365	КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 $м^2$	шт.	2154,29	2199,10
301-0366	КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 $м^2$	шт.	2513,94	2566,23
301-0367	КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 $м^2$	шт.	1109,72	1132,80
301-0368	КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 $м^2$	шт.	3041,79	3105,06
301-0369	КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 $м^2$	шт.	2284,15	2331,66
301-0370	КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 $м^2$	шт.	2610,60	2664,90

301-0371	КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 $м^2$	шт.	3198,80	3265,34
301-0372	КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 $м^2$	шт.	3117,04	3181,87
301-0373	КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 $м^2$	шт.	1775,08	1812,00
301-0374	КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 $м^2$	шт.	4563,09	4658,00
301-0375	КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 $м^2$	шт.	6322,59	6454,10

Группа: Камеры

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9151	Камеры воздушные	шт.	-	-
	Камеры воздушные:			

301-1971	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	1189,84	1220,90
301-1972	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	1516,91	1556,50
301-1973	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	1482,12	1520,80
301-1974	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	1769,71	1815,90
301-1975	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	2876,14	2951,20
301-1976	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	4012,67	4117,40
301-1977	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	1883,44	1932,60
301-1978	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	2574,60	2641,80
301-1979	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	4105,45	4212,60

301-1980	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	5729,07	5878,60
301-9152	Камеры обслуживания	шт.	-	-
	Камеры обслуживания производительностью:			
301-1981	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	1092,71	1118,60
301-1982	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	1319,75	1354,20
301-1983	до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	1257,19	1290,00
301-1984	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	1363,80	1399,40
301-1985	до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	1621,28	1663,60
301-1986	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	1751,20	1796,90
301-1987	до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	2189,55	2246,70
301-1988	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	2528,22	2594,20

301-1989	до 200 тыс. м/час	шт.	3154,47	3236,80
301-1990	до 250 тыс. м /час	шт.	3711,14	3808,00
301-9166	Камеры орошения	шт.	-	-
	Камеры орошения ОКФ производительностью:			
301-2061	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	8676,74	8903,20
301-2062	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	11601,21	11904,00
301-2063	до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	18030,40	18501,00
301-2064	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	20302,12	20832,00
301-2065	до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	30453,18	31248,00
301-2066	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	34320,24	35216,00
301-2067	до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	44471,30	45632,00

301-2068	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	59456,20	61008,00
301-2069	до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	65498,49	67208,00
301-2070	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	79274,92	81344,00
301-9001	Камеры приточные	компл.	-	-
	Камеры приточные типа:			
301-1991	2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	5787,55	5938,60
301-1992	2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	26931,10	27634,00
301-1993	2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	54373,84	55793,00
301-1994	2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	65107,69	66807,00
301-1995	2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	112281,45	115212,00

301-1996	2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	153153,69	157151,00
301-1997	2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	287875,45	295389,00
301-1998	2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. $м^3$/час	шт.	345435,15	354451,00
301-1999	2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	32209,33	33050,00
301-2000	2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	64418,68	66100,00
301-2001	2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	101452,10	104100,00
301-2002	2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	128812,98	132175,00
301-2003	2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	202879,83	208175,00
301-2004	2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	257625,96	264350,00

301-2005	2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	403487,35	413050,00
301-2006	2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. $м^3$/час	шт.	484175,05	495650,00

Группа: Клапаны

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	-	-
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали			
301-1901	круглые диаметром до 280 мм	шт.	49,69	50,70
301-1902	круглые диаметром до 450 мм	шт.	79,88	81,51
301-1903	круглые диаметром до 560 мм	шт.	130,15	132,80

301-1904	круглые диаметром до 800 мм	шт.	242,70	247,65
301-1905	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	343,98	351,00
301-1906	круглые диаметром до 1300 мм	шт.	429,98	438,75
301-1907	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	481,58	491,40
301-1908	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	550,37	561,60
301-1909	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	619,17	631,80
301-1910	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	687,96	702,00
301-1911	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	42,80	43,68
301-1912	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	57,15	58,31
301-1913	прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.	109,51	111,74

301-1914	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	250,34	255,45
301-1915	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	399,40	407,55
301-1916	прямоугольные периметром до 3600 мм	шт.	525,53	536,25
301-1917	прямоугольные периметром до 4000 мм	шт.	525,53	536,25
301-1918	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	666,94	680,55
301-1919	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	772,05	787,80
301-9170	Клапаны	шт.	-	-
301-9171	Клапаны взрывные	шт.	-	-
301-3216	Клапаны взрывные	шт.	256,70	261,93
301-1469	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 $м^2$	шт.	310,15	316,47

	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей:			
301-3001	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. $м^3$/час	шт.	1047,24	1068,60
301-3002	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. $м^3$/час	шт.	1987,46	2028,00
301-3003	КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. $м^3$/час	шт.	2407,88	2457,00
301-3004	КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. $м^3$/час	шт.	4222,85	4309,00
301-3005	КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. $м^3$/час	шт.	5274,40	5382,00
	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:			
301-1961	КВР 250х250	шт.	151,93	155,03
301-1962	КВР 400х400	шт.	236,97	241,80
301-1963	КВР 400х800	шт.	307,68	313,95

301-1964	КВР 1000х1000	шт.	569,48	581,10
	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом:			
301-0382	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200	шт.	2371,62	2420,00
301-0383	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250	шт.	2508,82	2560,00
301-0384	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250	шт.	2522,54	2574,00
301-0385	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400	шт.	2548,02	2600,00
301-0386	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400	шт.	2567,62	2620,00
301-0387	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400	шт.	2614,26	2667,60
301-0388	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500	шт.	2616,62	2670,00
301-0389	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500	шт.	2636,23	2690,00

301-0390	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	шт.	2665,62	2720,00
301-0391	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800	шт.	2675,42	2730,00
301-0392	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800	шт.	2793,02	2850,00
301-0393	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800	шт.	2842,02	2900,00
301-0394	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000	шт.	2861,63	2920,00
301-0395	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	шт.	2891,02	2950,00
301-0396	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000	шт.	2920,03	2979,60
	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным:			
301-0376	МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	4333,60	4422,00
301-0377	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	4317,78	4405,87

301-0378	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	5284,21	5392,00
301-0379	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	шт.	5713,44	5830,00
301-0380	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	шт.	4959,58	5060,75
301-0381	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	шт.	6252,45	6380,00
301-9175	Клапаны воздушные утепленные КВУ	шт.	-	-
	Клапаны воздушные:			
301-2093	К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	1907,20	1946,10
301-2094	К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	4720,21	4816,50
301-2095	К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	6593,00	6727,50
301-2096	К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	6956,10	7098,00

301-2097	К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	5006,86	5109,00
301-2098	К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	7605,84	7761,00
301-2099	К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	7988,04	8151,00
301-2100	К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	8370,25	8541,00
	Клапаны герметические вентиляционные:			
301-0397	с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200	шт.	6855,46	6995,31
301-0398	с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300	шт.	11944,99	12188,67
301-0399	с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400	шт.	14410,06	14704,02
301-0400	с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600	шт.	16808,34	17151,23
301-0401	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600	шт.	23306,09	23781,53

301-0402	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000	шт.	30325,20	30943,83
301-0403	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200	шт.	37925,99	38699,68
301-0404	с ручным приводом ИА01013.200	шт.	2981,14	3041,95
301-0405	с ручным приводом ИА01010.300	шт.	5145,54	5250,51
301-0406	с ручным приводом ИА01010.400	шт.	6991,56	7134,19
301-0407	с ручным приводом ИА01010.600	шт.	13198,09	13467,33
301-0408	повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300	шт.	14198,86	14488,52
301-0409	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600	шт.	23397,96	23875,28
301-0410	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800	шт.	33773,10	34462,07
301-0411	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000	шт.	47758,13	48732,39

301-0412	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200	шт.	61804,66	63065,47
301-0413	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450	шт.	22415,67	22872,95
301-0414	повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800	шт.	48752,09	49746,63
301-0415	повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	шт.	17829,10	18192,81
301-0416	Клапаны герметические К01019.1600	шт.	136512,37	139297,22
	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам:			
301-2080	до 4 номера, КЛ00.000	шт.	1880,44	1918,80
301-2081	до 5 номера, КЛ00.000-01	шт.	2383,19	2431,80
301-2082	до 8 номера, КЛ00.000-03	шт.	3194,63	3259,80
301-2083	до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт.	3840,25	3918,60

	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром:			
301-2784	1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	2114,03	2157,18
301-2785	1100 мм, АЗЕ106.000-01	шт.	2303,76	2350,77
301-2085	1600 мм, АЗЕ106.000-02	шт.	2717,17	2772,60
301-2786	2000 мм, АЗЕ106.000-03	шт.	3571,43	3644,32
301-2787	2400 мм, АЗЕ106.000-04	шт.	4358,26	4447,20
301-2086	3200 мм, АЗЕ106.000-05	шт.	4094,86	4178,40
301-2087	4000 мм, АЗЕ106.000-06	шт.	5096,24	5200,20
	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром:			
301-2788	1000 мм, АЗЕ107.000	шт.	2408,85	2458,01

301-2789	1100 мм, АЗЕ107.000-01	шт.	2619,98	2673,45
301-2790	1600 мм, АЗЕ107.000-02	шт.	3368,67	3437,42
301-2791	2000 мм, АЗЕ107.000-03	шт.	3950,89	4031,52
301-2792	2400 мм, АЗЕ107.000-04	шт.	4779,58	4877,12
301-2793	3200 мм, АЗЕ107.000-05	шт.	5157,18	5262,42
301-2794	4000 мм, АЗЕ107.000-06	шт.	5935,63	6056,76
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:			
301-2818	1000 мм, АЗЕ086.000-02	шт.	1849,89	1887,64
301-2795	1300 мм, АЗЕ086.000-03	шт.	1969,87	2010,07
301-2796	1600 мм, АЗЕ088.000-06	шт.	2114,03	2157,18

301-2797	1800 мм, АЗЕ088.000-07	шт.	2219,12	2264,41
301-2798	2000 мм, АЗЕ088.000-08	шт.	2295,39	2342,24
301-2799	2400 мм, АЗЕ088.000-09	шт.	2470,23	2520,64
301-2800	3200 мм, АЗЕ088.000-10	шт.	3058,96	3121,38
301-2801	4000 мм, АЗЕ088.000-11	шт.	3568,64	3641,47
	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:			
301-2802	1000 мм, АЗЕ094.000-02	шт.	2082,40	2124,89
301-2803	1300 мм, АЗЕ094.000-03	шт.	2200,52	2245,43
301-2804	1600 мм, АЗЕ096.000-06	шт.	2355,84	2403,92
301-2805	1800 мм, АЗЕ096.000-07	шт.	2463,73	2514,01

301-2806	2000 мм, АЗЕ096.000-08	шт.	2558,59	2610,80
301-2807	2400 мм, АЗЕ096.000-09	шт.	2786,46	2843,32
301-2808	3200 мм, АЗЕ096.000-10	шт.	3395,65	3464,95
301-2809	4000 мм, АЗЕ096.000-11	шт.	3937,86	4018,23
	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:			
301-2810	1000 мм, АЗЕ073.000	шт.	1969,87	2010,07
301-2811	1300 мм, АЗЕ073.000-01	шт.	2147,51	2191,34
301-2812	1600 мм, АЗЕ073.000-02	шт.	2488,84	2539,64
301-2813	1800 мм, АЗЕ073.000-03	шт.	2630,21	2683,89
301-2814	2000 мм, АЗЕ073.000-04	шт.	2750,19	2806,32

301-2815	2400 мм, АЗЕ074.000	шт.	3387,28	3456,40
301-2816	2800 мм, АЗЕ074.000-01	шт.	4263,39	4350,40
301-2817	4000 мм, АЗЕ075.000	шт.	5201,82	5307,98
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:			
301-2827	1000 мм, АЗЕ086.000	шт.	1645,28	1678,86
301-2828	1300 мм, АЗЕ086.000-01	шт.	1708,52	1743,38
301-2829	1600 мм, АЗЕ088.000	шт.	1824,78	1862,02
301-2830	1800 мм, АЗЕ088.000-01	шт.	1877,79	1916,11
301-2831	2000 мм, АЗЕ088.000-02	шт.	1951,26	1991,08
301-2832	2400 мм, АЗЕ088.000-03	шт.	2004,27	2045,17

301-2833	3200 мм, АЗЕ088.000-04	шт.	2151,23	2195,13
301-2834	4000 мм, АЗЕ088.000-05	шт.	2405,13	2454,21
	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:			
301-2819	1000 мм, АЗЕ094.000	шт.	1856,38	1894,26
301-2820	1300 мм, АЗЕ094.000-01	шт.	1982,89	2023,35
301-2821	1600 мм, АЗЕ096.000	шт.	2046,12	2087,88
301-2822	1800 мм, АЗЕ096.000-01	шт.	2109,38	2152,42
301-2823	2000 мм, АЗЕ096.000-02	шт.	2194,01	2238,79
301-2824	2400 мм, АЗЕ096.000-03	шт.	2277,71	2324,19
301-2825	3200 мм, АЗЕ096.000-04	шт.	2468,38	2518,76

301-2826	4000 мм, АЗЕ096.000-05	шт.	2741,82	2797,78
	Клапаны огнезадерживающие:			
301-2919	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	5374,70	5484,39
301-2920	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	5469,77	5581,40
301-2921	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	5568,68	5682,33
301-2922	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	5816,15	5934,85
301-2923	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	6597,70	6732,35
301-2924	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	7014,68	7157,84
301-2925	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	8953,86	9136,59
301-2926	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	10946,88	11170,29

301-2927	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм	шт.	8785,39	8964,68
301-2928	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	8883,96	9065,26
301-2929	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	8979,38	9162,63
301-2930	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	9078,29	9263,56
301-2931	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	9275,78	9465,08
301-2932	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	10106,61	10312,86
301-2933	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	10792,03	11012,28
301-2934	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	12451,60	12705,71
301-2935	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	14484,44	14780,03
301-2936	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм	шт.	3903,53	3983,19

301-2937	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	4002,44	4084,12
301-2938	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	4097,87	4181,50
301-2939	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	4196,79	4282,44
301-2940	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	4394,27	4483,95
301-2941	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	4834,32	4932,98
301-2942	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	5226,14	5332,79
301-2943	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	6737,86	6875,37
301-2944	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	9804,97	10005,07
	Клапаны дымоудаления:			
301-2945	поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм	шт.	2520,79	2572,24

301-2946	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм	шт.	3813,35	3891,18
301-2947	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой	шт.	4512,41	4604,49
301-2948	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм	шт.	4201,33	4287,07
301-2949	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	шт.	4900,39	5000,40
301-2916	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм	шт.	9052,78	9237,53
301-2917	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	шт.	9751,83	9950,84
301-2918	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм	шт.	5275,78	5383,45
301-2914	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм	шт.	7934,29	8096,21
301-2915	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой	шт.	8633,35	8809,54
	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали:			

301-2071	круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм	шт.	475,84	485,55
301-2072	круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм	шт.	603,88	616,20
301-2073	круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	шт.	966,68	986,40
301-2074	круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм	шт.	1225,01	1250,00
301-2075	прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.	435,72	444,60
301-2076	прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	шт.	615,34	627,90
301-2077	прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.	701,34	715,65
301-2078	прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	шт.	1087,13	1109,30
301-2079	прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	шт.	1876,91	1915,20
	Клапаны обратные В-В размером:			

301-1486	1/2"	шт.	47,73	48,70
301-1487	3/4"	шт.	58,90	60,10
301-1488	1"	шт.	74,38	75,90
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:			
301-1661	15 мм	шт.	19,94	20,35
301-1662	20 мм	шт.	28,40	28,98
301-1663	25 мм	шт.	37,62	38,39
301-1664	40 мм	шт.	95,29	97,24
301-1665	50 мм	шт.	112,31	114,60
301-1673	80 мм	шт.	331,10	337,85

	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:			
301-1674	40 мм	шт.	112,88	115,19
301-1675	50 мм	шт.	184,36	188,12
301-1676	65 мм	шт.	190,01	193,89
301-1677	80 мм	шт.	397,32	405,43
301-1678	100 мм	шт.	513,58	524,07
301-1679	150 мм	шт.	530,51	541,33
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м^2), диаметром:			
301-1680	32 мм	шт.	96,63	98,60
301-1681	40 мм	шт.	116,80	119,19

301-1682	50 мм	шт.	177,67	181,29
301-1683	65 мм	шт.	245,77	250,79
301-1684	80 мм	шт.	317,67	324,16
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром:			
301-3214	50 мм	шт.	293,86	299,86
301-3215	80 мм	шт.	426,30	435,00
301-3196	100 мм	шт.	568,67	580,28
301-3197	150 мм	шт.	838,55	855,67
301-3198	200 мм	шт.	1530,11	1561,33
301-3199	250 мм	шт.	1028,23	1049,20

301-3200	300 мм	шт.	2170,23	2214,50
301-3201	400 мм	шт.	3097,31	3160,50
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром:			
301-3223	80 мм	шт.	752,51	767,87
301-3224	100 мм	шт.	940,64	959,84
301-3225	150 мм	шт.	1668,62	1702,68
	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром:			
301-3243	50 мм	шт.	76,77	78,34
301-3244	80 мм	шт.	99,44	101,47

301-3245	100 мм	шт.	146,55	149,54
301-3246	150 мм	шт.	254,37	259,56
301-3248	200 мм	шт.	667,45	681,07
301-3249	250 мм	шт.	1032,20	1053,26
301-3250	300 мм	шт.	2440,67	2490,48
301-3251	400 мм	шт.	3549,15	3621,58
301-2084	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4	шт.	1907,20	1946,10
301-2112	Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм	шт.	85,47	87,21
	Клапаны муфтовые:			
301-1652	15Б1П, диаметром 15 мм	шт.	31,13	31,76

301-1653	15Б1П, диаметром 20 мм	шт.	33,65	34,33
301-1654	15Б1П, диаметром 25 мм	шт.	46,26	47,21
301-1655	15Б1П, диаметром 32 мм	шт.	86,22	87,98
301-1670	15Б3Р, диаметром 15 мм	шт.	28,16	28,73
301-1671	15Б3Р, диаметром 20 мм	шт.	54,78	55,90
301-1672	15Б3Р, диаметром 25 мм	шт.	59,28	60,49
301-1695	15Ч8П2, диаметром 15 мм	шт.	28,16	28,73
301-1696	15Ч8П2, диаметром 25 мм	шт.	54,78	55,90
301-1697	15Ч8П2, диаметром 32 мм	шт.	59,28	60,49
	Клапаны перекидные искробезопасные периметром:			

301-2088	1000 мм, АЗЕ024.000-01	шт.	1277,15	1303,20
301-2089	1600 мм, АЗЕ024.000-03	шт.	1762,25	1798,20
301-2090	2000 мм, АЗЕ024.000-04	шт.	1886,91	1925,40
301-2091	3600 мм, АЗЕ024.000-06	шт.	2663,07	2717,40
301-2092	4000 мм, АЗЕ024.000-07	шт.	3169,93	3234,60
301-1529	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	шт.	9,80	10,00
301-9172	Клапаны предохранительные	шт.	-	-
	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром:			
301-1687	50 мм	шт.	1838,29	1875,80
301-1688	80 мм	шт.	2436,30	2486,00

301-1689	100 мм	шт.	2631,21	2684,88
301-1690	200 мм	шт.	7262,13	7410,27
301-1691	300 мм	шт.	7915,71	8077,19
	Клапаны предохранительные малоподъемные:			
301-1666	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	114,17	116,50
301-1667	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм	шт.	164,34	167,70
301-1685	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм	шт.	602,01	614,30
301-1668	однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм	шт.	183,26	187,00
301-1669	однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	шт.	450,80	460,00
301-3194	двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм	шт.	3010,02	3071,44

301-3211	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм	шт.	434,05	442,90
301-3210	двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм	шт.	450,90	460,10
301-3212	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм	шт.	1095,65	1118,00
301-3213	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810	шт.	566,78	578,35
301-3221	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П	шт.	3776,29	3853,36
301-3222	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П	шт.	5035,05	5137,80
301-3206	Клапаны приемные	шт.	164,34	167,70
301-9174	Клапаны противовзрывные	шт.	-	-
	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка:			
301-3219	MSV-I диаметром 15 мм	шт.	382,49	390,29

301-3220	MSV-I диаметром 20 мм	шт.	445,38	454,47
	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью:			
301-1692	до 0,1 $м^2$	шт.	22,15	22,60
301-1693	до 0,2 $м^2$	шт.	44,29	45,20
301-1694	до 0,25 $м^2$	шт.	55,37	56,50
	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 $кгс/см^2$), диаметром:			
301-3202	25 мм	шт.	380,74	388,50
301-3203	50 мм	шт.	603,74	616,05
301-3204	80 мм	шт.	1001,08	1021,50
301-3205	100 мм	шт.	1376,03	1404,10

301-3207	125 мм	шт.	1794,88	1831,50
301-3208	150 мм	шт.	2012,45	2053,50
301-3209	Клапаны редукционные пружинные	шт.	183,26	187,00
	Клапан термозапорный, марка:			
301-0730	КТЗ 001-15	шт.	114,66	117,00
301-0731	КТЗ 001-20	шт.	133,49	136,21
301-0732	КТЗ 001-25	шт.	149,18	152,22
301-0733	КТЗ 001-32	шт.	209,04	213,30
301-0734	КТЗ 001-40	шт.	218,45	222,91
301-0735	КТЗ 001-50 Р	шт.	470,45	480,05

	Клапан "Danfoss", марка:			
301-0897	RLV-10 прямой	шт.	98,52	100,53
301-0881	RLV-15 прямой	шт.	104,41	106,54
301-0882	RLV-20 прямой	шт.	144,15	147,09
301-0907	RLV-10 угловой	шт.	98,52	100,53
301-0883	RLV-15 угловой	шт.	104,41	106,54
301-0884	RLV-20 угловой	шт.	144,15	147,09
301-0908	RTD-N-10 прямой	шт.	160,21	163,48
301-0885	RTD-N-15 прямой	шт.	178,14	181,77
301-0886	RTD-N-20 прямой	шт.	223,53	228,09

301-0887	RTD-N-25 прямой	шт.	402,15	410,36
301-0937	RTD-N-10 угловой	шт.	161,23	164,52
301-0888	RTD-N-15 угловой	шт.	178,31	181,95
301-0938	RTD-N-15 UK угловой	шт.	159,52	162,77
301-0889	RTD-N-20 угловой	шт.	223,53	228,09
301-0890	RTD-N-25 угловой	шт.	402,15	410,36
301-0891	RTD-G-15 прямой	шт.	216,12	220,53
301-0892	RTD-G-20 прямой	шт.	275,19	280,81
301-0893	RTD-G-25 прямой	шт.	347,06	354,14
301-0894	RTD-G-15 угловой	шт.	216,12	220,53

301-0895	RTD-G-20 угловой	шт.	275,19	280,81
301-0896	RTD-G-25 угловой	шт.	347,06	354,14

Группа: Компенсаторы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9362	Компенсаторы давления	кг	-	-
301-3253	Компенсаторы давления	кг	60,57	61,90
301-9180	Компенсаторы двухлинзовые	шт.	-	-
301-9181	Компенсаторы П-образные	шт.	-	-
	Компенсаторы П-образные диаметром труб:			

301-3031	50 мм	шт.	269,33	275,26
301-3032	70 мм	шт.	357,47	365,33
301-3033	80 мм	шт.	419,85	429,09
301-3034	100 мм	шт.	562,93	575,32
301-3035	125 мм	шт.	1004,79	1026,90
301-3036	150 мм	шт.	1394,23	1424,90
301-3037	200 мм	шт.	2420,25	2473,50
301-3038	250 мм	шт.	3936,11	4022,70
301-3039	300 мм	шт.	5144,13	5257,30
301-3040	350 мм	шт.	9812,14	10028,00

301-3041	400 мм	шт.	11263,21	11511,00
301-3042	450 мм	шт.	12671,24	12950,00
301-3043	500 мм	шт.	14079,25	14389,00
301-3044	600 мм	шт.	16895,30	17267,00
301-3045	700 мм	шт.	19711,35	20145,00
301-3046	800 мм	шт.	22527,40	23023,00
301-3047	900 мм	шт.	25342,47	25900,00
301-3048	1000 мм	шт.	28158,51	28778,00
301-3049	1200 мм	шт.	33790,61	34534,00
301-3050	1400 мм	шт.	39422,70	40290,00

	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр:			
301-1289	57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	486,89	497,60
301-1290	76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	619,57	633,20
301-1291	89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	726,79	742,78
301-1292	108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м	шт.	995,18	1017,07
301-1293	133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м	шт.	2110,92	2157,36
301-1294	159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	2744,42	2804,80
301-1295	219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м	шт.	4937,30	5045,92
301-1296	273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м	шт.	7771,51	7942,48
301-1297	325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м	шт.	9701,22	9914,64

301-1298	377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	20931,01	21391,49
301-1299	426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	24123,19	24653,90
301-1300	530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мм*	шт.	10692,10	10927,75
301-1301	630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мм*	шт.	11921,90	12184,65
301-1303	720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мм*	шт.	13151,71	13441,57
301-1343	820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 мм*	шт.	14381,51	14698,48
301-1344	920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 мм*	шт.	15611,31	15955,38
301-1345	1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 мм*	шт.	16841,11	17212,29
301-1346	1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 мм*	шт.	18070,92	18469,20
301-1347	1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 мм*	шт.	19299,82	19725,19

301-9182	Компенсаторы сальниковые	шт.	-	-
	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:			
301-3051	100 мм	шт.	526,58	538,16
301-3052	150 мм	шт.	754,68	771,28
301-3053	200 мм	шт.	1346,77	1376,40
301-3054	250 мм	шт.	1785,91	1825,20
301-3055	300 мм	шт.	2193,64	2241,90
301-3056	350 мм	шт.	2523,68	2579,20
301-3057	400 мм	шт.	3033,26	3100,00
301-3058	450 мм	шт.	3554,99	3633,20

301-3059	500 мм	шт.	4076,72	4166,40
301-3060	600 мм	шт.	4877,50	4984,80
301-3061	700 мм	шт.	5556,95	5679,20
301-3062	800 мм	шт.	6721,73	6869,60
301-3063	900 мм	шт.	8299,02	8481,60
301-3064	1000 мм	шт.	9754,99	9969,60
301-3065	1200 мм	шт.	14219,18	14532,00
301-3066	1400 мм	шт.	17034,25	17409,00
301-9179	Компенсаторы сильфонные	шт.	-	-
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:			

301-3011	50 мм	шт.	2147,75	2195,00
301-3012	70 мм	шт.	3006,95	3073,10
301-3013	80 мм	шт.	3436,50	3512,10
301-3014	100 мм	шт.	4295,60	4390,10
301-3015	125 мм	шт.	4724,56	4828,50
301-3016	150 мм	шт.	5153,42	5266,80
301-3017	200 мм	шт.	6652,93	6799,30
301-3018	250 мм	шт.	9628,76	9840,60
301-3019	300 мм	шт.	11553,81	11808,00
301-3020	400 мм	шт.	15406,07	15745,00

301-3021	500 мм	шт.	19257,34	19681,00
301-3022	600 мм	шт.	23108,61	23617,00
301-3023	700 мм	шт.	26959,88	27553,00
301-3024	800 мм	шт.	30812,14	31490,00
301-3025	900 мм	шт.	34663,40	35426,00
301-3026	1000 мм	шт.	38514,68	39362,00
301-3027	1200 мм	шт.	46218,20	47235,00
	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки:			
301-3029	КСО 50-10-25, диаметром 50 мм	шт.	274,09	280,13
301-3030	КСО 50-16-25, диаметром 50 мм	шт.	283,85	290,11

301-3083	КСО 65-10-25, диаметром 65 мм	шт.	348,32	356,00
301-3120	КСО 65-16-25, диаметром 65 мм	шт.	360,04	367,98
301-3130	КСО 80-10-25, диаметром 80 мм	шт.	415,72	424,88
301-3187	КСО 80-16-35, диаметром 80 мм	шт.	479,01	489,57
301-3188	КСО 80-25-35, диаметром 80 мм	шт.	544,66	556,67
301-3189	КСО 100-10-50, диаметром 100 мм	шт.	550,12	562,24
301-3190	КСО 100-16-50, диаметром 100 мм	шт.	577,86	590,60
301-3191	КСО 100-25-50, диаметром 100 мм	шт.	629,24	643,11
301-3192	КСО 125-10-50, диаметром 125 мм	шт.	782,79	800,05
301-3217	КСО 125-16-50, диаметром 125 мм	шт.	998,28	1020,29

301-3226	КСО 125-25-50, диаметром 125 мм	шт.	1009,99	1032,25
301-3227	КСО 150-10-50, диаметром 150 мм	шт.	837,69	856,16
301-3228	КСО 150-16-50, диаметром 150 мм	шт.	1056,10	1079,37
301-3229	КСО 150-25-50, диаметром 150 мм	шт.	1080,91	1104,73
301-3230	КСО 200-10-80, диаметром 200 мм	шт.	2120,79	2167,53
301-3231	КСО 200-16-80, диаметром 200 мм	шт.	2568,16	2624,77
301-3232	КСО 200-25-80, диаметром 200 мм	шт.	2917,85	2982,16
301-3233	КСО 250-10-80, диаметром 250 мм	шт.	3943,86	4030,79
301-3234	КСО 250-16-80, диаметром 250 мм	шт.	4182,98	4275,18
301-3235	КСО 250-25-80, диаметром 250 мм	шт.	4495,16	4594,23

301-3236	КСО 300-10-80, диаметром 300 мм	шт.	4067,32	4156,96
301-3237	КСО 300-16-80, диаметром 300 мм	шт.	4722,75	4826,84
301-3238	КСО 300-25-80, диаметром 300 мм	шт.	5261,55	5377,51
301-3239	КСО 400-10-80, диаметром 400 мм	шт.	7088,13	7244,36
301-3252	КСО 400-16-80, диаметром 400 мм	шт.	7088,13	7244,36
301-3254	КСО 400-25-80, диаметром 400 мм	шт.	8055,33	8232,87
	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки:			
301-3255	КСО 50-10-50, диаметром 50 мм	шт.	402,82	411,70
301-3256	КСО 50-16-50, диаметром 50 мм	шт.	402,82	411,70
301-3282	КСО 65-10-50, диаметром 65 мм	шт.	448,73	458,62

301-3283	КСО 65-16-50, диаметром 65 мм	шт.	590,36	603,37
301-3284	КСО 80-10-70, диаметром 80 мм	шт.	700,55	715,99
301-3285	КСО 80-16-70, диаметром 80 мм	шт.	762,28	779,08
301-3286	КСО 80-25-70, диаметром 80 мм	шт.	867,58	886,71
301-3287	КСО 100-10-100, диаметром 100 мм	шт.	895,90	915,64
301-3288	КСО 100-16-100, диаметром 100 мм	шт.	1015,27	1037,65
301-3289	КСО 100-25-100, диаметром 100 мм	шт.	1119,40	1144,07
301-3290	КСО 125-10-100, диаметром 125 мм	шт.	1355,19	1385,06
301-3291	КСО 125-16-100, диаметром 125 мм	шт.	1756,26	1794,97
301-3292	КСО 125-25-100, диаметром 125 мм	шт.	1940,29	1983,05

301-3293	КСО 150-10-100, диаметром 150 мм	шт.	1434,90	1466,53
301-3294	КСО 150-16-100, диаметром 150 мм	шт.	1845,54	1886,21
301-3295	КСО 150-25-100, диаметром 150 мм	шт.	2114,74	2161,35
301-3296	КСО 200-10-160, диаметром 200 мм	шт.	4204,27	4296,93
301-3297	КСО 200-16-160, диаметром 200 мм	шт.	4791,51	4897,11
301-3298	КСО 200-25-160, диаметром 200 мм	шт.	5438,25	5558,11
301-3299	КСО 250-10-160, диаметром 250 мм	шт.	6823,03	6973,41
301-3300	КСО 250-16-160, диаметром 250 мм	шт.	7239,53	7399,09
301-3301	КСО 250-25-160, диаметром 250 мм	шт.	7969,19	8144,83
301-3306	КСО 300-10-160, диаметром 300 мм	шт.	7472,98	7637,69

301-3307	КСО 300-16-160, диаметром 300 мм	шт.	8954,56	9151,92
301-3308	КСО 300-25-160, диаметром 300 мм	шт.	9482,23	9691,21
301-3309	КСО 400-10-160, диаметром 400 мм	шт.	12456,54	12731,08
301-3310	КСО 400-16-160, диаметром 400 мм	шт.	12456,54	12731,08
301-3311	КСО 400-25-160, диаметром 400 мм	шт.	14395,91	14713,19
301-3028	Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм	шт.	1010,43	1032,70

Группа: Конвекторы отопительные

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9191	Конвекторы с креплениями	кВт	-	-
301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	кВт	192,61	197,00
301-0421	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	кВт	215,77	220,69
	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа:			
301-0422	"РИТМ" низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	кВт	248,50	254,17
301-0423	"РИТМ" высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	кВт	296,57	303,33
301-0424	"УНИВЕРСАЛ" с креплениями, настенные	кВт	364,04	372,34
301-0425	"УНИВЕРСАЛ" с кожухом и с креплениями, настенные	кВт	363,29	371,58

Группа: Кондиционеры

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9561	Кондиционеры доводчики эжекционные	шт.	-	-
	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип:			
301-0426	КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12	компл.	72836,08	74416,62
301-0427	КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02	компл.	61334,78	62665,74
301-0428	КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24	компл.	67345,01	68806,40
301-0430	КТА2-5-02	компл.	86512,39	88389,71
301-0432	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24	компл.	86408,87	88283,95

Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9410	Сборники конденсата или затворы гидравлические	шт.	-	-
	Сборники конденсата диаметром:			
301-3257	до 50 мм	шт.	287,77	294,62
301-3261	до 65 мм	шт.	304,01	311,25
301-3262	до 80 мм	шт.	313,30	320,76
301-3263	до 100 мм	шт.	375,96	384,91
301-3264	до 125 мм	шт.	401,49	411,05
301-3265	до 150 мм	шт.	431,67	441,94
301-9412	Трубка отвода конденсата	компл.	-	-

	Трубка отвода конденсата:			
301-3275	ДУ 50 мм	компл.	184,41	188,80
301-3276	ДУ 65 мм	компл.	202,85	207,68
301-3277	ДУ 80 мм	компл.	223,14	228,45
301-3278	ДУ 100 мм	компл.	245,46	251,30
301-3279	ДУ 125 мм	компл.	269,99	276,42
301-3280	ДУ 150 мм	компл.	296,99	304,06
301-9411	Узел выкидной трубы конденсатосборника	компл.	-	-
	Узел выкидной трубы конденсатосборника:			
301-3269	ДУ 50 мм	компл.	265,68	272,00
301-3270	ДУ 65 мм	компл.	305,53	312,80
301-3271	ДУ 80 мм	компл.	351,35	359,72

301-3272	ДУ 100 мм	компл.	386,49	395,69
301-3273	ДУ 125 мм	компл.	425,14	435,26
301-3274	ДУ 150 мм	компл.	467,67	478,80

Группа: Котлы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1352	Каркас котла	кг	11,37	11,63
301-9224	Каркас котла	кг	-	-
301-9222	Котел пищеварочный чугунный	шт.	-	-
	Котел пищеварочный емкостью:			

301-1304	75 л	шт.	552,40	565,00
301-1305	185 л	шт.	1361,95	1393,00
301-1306	300 л	шт.	2208,65	2259,00
301-0463	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20	компл.	106193,25	108614,46
301-0464	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30	компл.	168943,26	172795,17
301-9221	Котлы чугунные	компл.	-	-
	Котлы чугунные секционные водогрейные:			
301-0433	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	компл.	7575,34	7748,06
301-0434	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	компл.	8422,72	8614,75
301-0435	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	компл.	9292,05	9503,91

301-0436	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	компл.	11563,31	11826,96
301-0437 .	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	компл.	13273,09	13575,71
301-0438	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	компл.	14440,62	14769,86
301-0439	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	компл.	15441,02	15793,07
301-0440	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	компл.	16385,97	16759,57
301-0441	КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 12. теплопроизводительность 71,5 кВт	компл.	17773,38	18178,62
301-0442	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	7019,02	7179,05
301-0443	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7566,03	7738,53
301-0444	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	7960,86	8142,37
301-0445	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	8689,62	8887,74

301-0446	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	10647,47	10890,23
301-0447	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	11473,70	11735,30
301-0448	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	12177,33	12454,98
301-0449	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	6871,25	7027,92
301-0450	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7785,75	7963,26
301-0451	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	8506,10	8700,04
301-0452	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	9642,19	9862,03
301-0453	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	10417,85	10655,38
301-0454	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	11083,00	11335,69
301-0455	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	11969,60	12242,50

301-0456	КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	9061,33	9267,93
301-0457	КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт	компл.	10507,53	10747,10
301-0458	КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт	компл.	11825,10	12094,71
301-0459	КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт	компл.	13240,03	13541,90
301-0460	КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт	компл.	14493,47	14823,92
301-0461	КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт	компл.	15841,89	16203,09
301-0462	КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт	компл.	17288,18	17682,35
	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:			
301-1571	водогрейные марки КЧМ-2УЭ "Каунас", количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	9159,95	9368,80
301-1572	водогрейные марки "Универсал-5М", количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	11425,50	11686,00

301-1573	водогрейные марки "Универсал-5М", количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	13493,35	13801,00
301-1574	водогрейные марки "Универсал-5М", количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	15582,72	15938,00
301-1575	водогрейные марки "Универсал-5М", количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	17553,77	17954,00
301-1576	паровые марки "Универсал-5М", количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	13710,40	14023,00
301-1577	паровые марки "Универсал-5М", количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	16361,95	16735,00
301-1578	паровые марки "Универсал-5М", количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	18698,67	19125,00
301-1579	паровые марки "Универсал-5М", количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	21064,73	21545,00

301-9220	Котлы стальные	компл.	-	-
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО "Дорогобужкотломаш" теплопроводностью:			
301-1561	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	38724,09	39607,00
301-1562	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	47297,62	48376,00
301-1563	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	47917,48	49010,00
301-1564	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	73773,95	75456,00
301-1565	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	77702,38	79474,00
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО "Дорогобужкотломаш" в комплекте с горелками НП "Брестсельмаш" теплопроводностью:			
301-1566	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	126379,55	129261,00
301-1567	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	143471,84	146743,00

301-1568	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	148083,70	151460,00
301-1569	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	204762,42	209431,00
301-1570	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	212708,25	217558,00

Группа: Крепления

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9240	Крепления	кг	-	-
	Крепления для воздуховодов:			
301-0475	подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	7937,56	8136,00
301-0476	тяги СТД 446	т	29657,13	30398,56

301-0477	тяги СТД 6328, СТД 6327	т	11000,72	11275,73
301-0478	хомуты СТД 205	т	8599,02	8814,00
301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	11,69	11,98
301-9165	Тройники вилкообразные	шт.	-	-
	Хомуты для крепления:			
301-1097	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	26077,43	26729,37
301-1098	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	36613,80	37529,15
301-0038	кронштейнов оцинкованный	т	19520,67	20008,68
301-0039	кронштейнов окрашенный	т	16053,72	16455,06
301-1080	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм	шт.	15,18	15,56

301-1081	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм	шт.	15,65	16,04
301-1082	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм	шт.	16,67	17,09
301-1083	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм	шт.	17,05	17,47
301-1084	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм	шт.	17,82	18,27
301-1085	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм	шт.	25,53	26,17
301-1086	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм	шт.	30,18	30,94
301-1087	трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм	шт.	39,50	40,48
301-9690	труб	шт.	-	-
301-0040	труб	шт.	7,89	8,09

Группа: Мусоропровод

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9173	Клапаны приемные	шт.	-	-
301-3218	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814x395x814 мм	шт.	274,95	281,00
301-9810	Мусоросборник металлический с тележкой	компл.	-	-
301-2138	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	2769,08	2830,00

Группа: Насосы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5

301-9260	Насосы с электродвигателем	компл.	-	-
	Насос циркуляционный "GRUDFOS" серии:			
301-2675	100, марки UPS-25x40 (220 В)	шт.	954,02	975,05
301-2676	100, марки UPS-25x50 (220 В)	шт.	1139,44	1164,55
301-2677	100, марки UPS-25x60 (220 В)	шт.	1298,60	1327,22
301-2678	100, марки UPS-25x80 (220 В)	шт.	2287,75	2338,18
301-2679	100, марки UPS-32x40 (220 В)	шт.	1033,48	1056,26
301-2680	100, марки UPS-32x60 (220 В)	шт.	1210,15	1236,82
301-2681	100, марки UPS-32x80 (220 В)	шт.	2808,96	2870,87
301-2682	100, марки UPS-40x50F (220 В)	шт.	3916,29	4002,60

301-2683	200, марки UPS-32x120F (220 В)	шт.	5822,03	5950,34
301-2684	200, марки UPS-32x120F (380 В)	шт.	5545,70	5667,93
301-2685	200, марки UPS-32x30F (220 В)	шт.	4316,51	4411,64
301-2686	200, марки UPS-32x30F (380 В)	шт.	4106,86	4197,37
301-2687	200, марки UPS-32x60F (220 В)	шт.	4630,95	4733,01
301-2688	200, марки UPS-32x60F (380 В)	шт.	4411,79	4509,02
301-2689	200, марки UPS-40x120F (230 В)	шт.	6641,51	6787,89
301-2690	200, марки UPS-40x120F (380 В)	шт.	6336,58	6476,24
301-2691	200, марки UPS-40x180F (230 В)	шт.	7851,65	8024,70
301-2692	200, марки UPS-40x180F (380 В)	шт.	7480,03	7644,89

301-2693	200, марки UPS-40x30F (220 В)	шт.	5202,67	5317,34
301-2694	200, марки UPS-40x30F (380 В)	шт.	4954,92	5064,13
301-2695	200, марки UPS-40x60/2F (220 В)	шт.	5278,91	5395,26
301-2696	200, марки UPS-40x60/2F (380 В)	шт.	5021,63	5132,30
301-2697	200, марки UPS-40x60/4F (220 В)	шт.	6384,23	6524,94
301-2698	200, марки UPS-40x60/4F (380 В)	шт.	6088,84	6223,04
301-2699	200, марки UPS-50x60/2F (230 В)	шт.	6641,51	6787,89
301-2700	200, марки UPS-65x30F (230 В)	шт.	8166,09	8346,07
301-2701	200, марки UPS-65x60/4F (230 В)	шт.	9776,45	9991,92
301-2702	200, марки UPS-65x120F (230 В)	шт.	9776,45	9991,92

301-2703	200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В)	шт.	12177,68	12446,08
301-2704	200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В)	шт.	11815,59	12076,00
301-2705	200, марки UPS-50x180F (230 В)	шт.	9204,72	9407,59
	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии:			
301-2706	Z15A, в комплекте с переходом	шт.	562,77	575,18
301-2707	Z15C, в комплекте с переходом и таймером	шт.	650,26	664,59
301-2708	STAR-RS 25/2 (220 В) производительностью 2 $м^3$/час	шт.	1158,14	1183,67
301-2709	STAR-RS 25/4 (220 В) производительностью 3 $м^3$/час	шт.	1188,93	1215,14
301-2710	STAR-RS 25/6 (220 В) производительностью 3,5 $м^3$/час	шт.	1397,56	1428,37
301-2711	STAR-RS 25/7 (220 В) производительностью 5 $м^3$/час	шт.	1534,25	1568,07

301-2712	STAR-RS 30/4 (220 В) производительностью 3 $м^3$/час	шт.	1230,80	1257,93
301-2713	STAR-RS 30/6 (220 В) производительностью 3,5 $м^3$/час	шт.	1484,74	1517,46
301-2714	STAR-RS 30/7 (220 В) производительностью 5 $м^3$/час	шт.	1643,62	1679,85
301-2715	TOP-S 25/7 EM производительностью 7 $м^3$/час	шт.	3335,26	3408,77
301-2716	TOP-S 25/7 DM производительностью 7 $м^3$/час	шт.	3287,23	3359,68
301-2717	TOP-S 30/7 EM производительностью 7 $м^3$/час	шт.	3961,13	4048,43
301-2718	TOP-S 30/7 DM производительностью 7 $м^3$/час	шт.	3918,27	4004,63
301-2719	TOP-S 30/10 EM производительностью 10 $м^3$/час	шт.	4621,73	4723,59
301-2720	TOP-S 30/10 DM производительностью 10 $м^3$/час	шт.	4235,51	4328,86

301-2721	TOP-S 40/4 EM производительностью 12 $м^3$/час	шт.	6554,26	6698,72
301-2722	TOP-S 40/4 DM производительностью 12 $м^3$/час	шт.	6368,05	6508,41
301-2723	TOP-S 40/7 EM производительностью 16 $м^3$/час	шт.	6664,61	6811,50
301-2724	TOP-S 40/7 DM производительностью 16 $м^3$/час	шт.	6478,39	6621,18
301-2725	TOP-S 40/10 EM производительностью 18 $м^3$/час	шт.	7997,62	8173,89
301-2726	TOP-S 40/10 DM производительностью 18 $м^3$/час	шт.	7878,21	8051,85
301-2727	TOP-S 50/4 EM производительностью 20 $м^3$/час	шт.	7789,50	7961,18
301-2728	TOP-S 50/4 DM производительностью 20 $м^3$/час	шт.	7608,46	7776,15
301-2729	TOP-S 50/7 EM производительностью 25 $м^3$/час	шт.	8049,35	8226,76

301-2730	TOP-S 50/7 DM производительностью 25 $м^3$/час	шт.	7922,79	8097,41
301-2731	TOP-S 50/10 EM производительностью 30 $м^3$/час	шт.	9736,56	9951,15
301-2732	TOP-S 50/10 DM производительностью 30 $м^3$/час	шт.	9252,20	9456,11
301-2733	TOP-S 65/7 EM производительностью 35 $м^3$/час	шт.	9800,60	10016,60
301-2734	TOP-S 65/7 DM производительностью 35 $м^3$/час	шт.	9313,06	9518,32
301-2735	TOP-S 65/10 EM производительностью 45 $м^3$/час	шт.	10465,64	10696,30
301-2736	TOP-S 65/10 DM производительностью 45 $м^3$/час	шт.	9945,01	10164,20
301-2737	TOP-S 65/13 DM производительностью 50 $м^3$/час	шт.	10923,27	11164,02
301-2738	TOP-S 65/15 DM производительностью 55 $м^3$/час	шт.	14470,36	14789,29

301-2739	TOP-S 80/7 DM производительностью 48 $м^3$/час	шт.	14406,32	14723,83
301-2740	TOP-S 80/10 DM производительностью 70 $м^3$/час	шт.	15349,19	15687,49
	Насосы "OASE":			
301-2741	для фильтров Aquamax 2000	компл.	3674,51	3755,50
301-2742	для фильтров Aquamax 3500	компл.	4814,20	4920,31
301-2743	для фильтров Aquamax 5500	компл.	5678,79	5803,95
301-2744	для фильтров Aquamax 8500	компл.	7663,42	7832,33
301-2745	для фильтров Aquamax ECO 4000	компл.	6602,33	6747,84
301-2746	для фильтров Aquamax ECO 6000	компл.	7977,81	8153,65
301-2747	для фильтров Aquamax ECO 6000/12V	компл.	9942,79	10161,93

301-2748	для фильтров Aquamax ECO 8000	компл.	9372,96	9579,54
301-2749	для фильтров Aquamax ECO 12000	компл.	11023,53	11266,49
301-2750	для фильтров Aquamax ECO 16000	компл.	13243,96	13535,86
301-2751	для фильтров Promax 20000	компл.	14285,38	14600,23
301-2752	для фильтров Promax 30000	компл.	20455,44	20906,28
301-2753	для фильтров Optimax 10000	компл.	7565,17	7731,91
301-2754	для фильтров Optimax 15000	компл.	9883,84	10101,68
301-2755	для фильтров Optimax 20000	компл.	12359,71	12632,12
301-2756	для фильтров Profimax 20000	компл.	21614,75	22091,14
301-2757	для фильтров Profimax 30000	компл.	28158,14	28778,75

301-2758	для фильтров Profimax 40000	компл.	38474,27	39322,24
301-2759	для фонтанов Nautilus 50	компл.	1316,54	1345,55
301-2760	для фонтанов Nautilus 80	компл.	2082,88	2128,79
301-2761	для фонтанов Nautilus 110	компл.	2593,76	2650,93
301-2762	для фонтанов Nautilus 150	компл.	3635,21	3715,33
301-2763	для фонтанов Nautilus 200	компл.	5069,64	5181,38
301-2764	для фонтанов Nautilus 250	компл.	6366,53	6506,85
301-2765	для фонтанов Nautilus 350	компл.	7702,71	7872,48
301-2766	для фонтанов Nautilus 450	компл.	10001,74	10222,17
301-2767	для фонтанов Profinaut 21	компл.	20966,33	21428,43

301-2768	для фонтанов Profinaut 27	компл.	28158,14	28778,75
301-2769	для фонтанов Profinaut 40	компл.	37432,83	38257,85
301-2770	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	216,14	220,90
301-2771	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	314,40	321,33
301-2772	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м	компл.	471,60	481,99
301-2773	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	884,24	903,73
301-2774	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м	компл.	1061,08	1084,46
301-2775	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м	компл.	1493,39	1526,31
301-2776	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м	компл.	1984,62	2028,36
301-2777	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м	компл.	2338,33	2389,87

301-2778	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м	компл.	4951,75	5060,88
301-2779	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м	компл.	5462,63	5583,03
301-2780	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м	компл.	7624,12	7792,16
301-2781	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м	компл.	9510,49	9720,10
301-2782	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м	компл.	4244,35	4337,90
301-2783	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м	компл.	4814,20	4920,31
	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки:			
301-0508	К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2	шт.	7754,50	7921,22
301-0509	К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S	шт.	8500,24	8682,99
301-0510	К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2	шт.	10859,26	11092,74

301-0511	К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2	шт.	15929,06	16271,53
301-0512	КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2	шт.	8334,47	8513,66
301-0513	КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2	шт.	8611,12	8796,26
301-0514	КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2	шт.	13237,32	13521,93
301-0515	КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2	шт.	10609,63	10837,73
	Насосы центробежные:			
301-1494	8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	2402,16	2453,80
301-1495	45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	компл.	4087,52	4175,40
301-1496	45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	компл.	9014,00	9207,80
301-1497	90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	компл.	10486,54	10712,00

301-1498	90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	компл.	10488,50	10714,00
	Насос грязевый, тип:			
301-1499	ГНОМ 10-10Т	шт.	768,52	785,06
301-1584	ГНОМ 25-20	шт.	1560,48	1594,08
301-1585	ГНОМ 50-25	шт.	4650,93	4751,07
301-1586	ГНОМ 50-50	шт.	14342,16	14650,94
301-1587	ГНОМ 100-25	шт.	4752,03	4854,34
301-1588	ГНОМ 140-10	шт.	7845,20	8014,11
301-1589	ГНОМ 150-30	шт.	17415,48	17790,43
301-1590	ГНОМ 200-25	шт.	19365,59	19782,53

301-1591	ГНОМ 350-25	шт.	49382,26	50445,46
301-1592	ГНОМ 400-20	шт.	52287,10	53412,84
301-1470	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	1255,12	1282,10
301-9470	Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой	компл.	-	-
	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки:			
301-1023	ЭЦВ 5-4-125	шт.	3124,48	3191,75
301-1024	ЭЦВ 5-6,5-80	шт.	3043,74	3109,28
301-1025	ЭЦВ 5-6,5-95	шт.	3059,89	3125,77
301-1026	ЭЦВ 5-6,5-120	шт.	3172,91	3241,22

301-1027	ЭЦВ 5-10-125	шт.	4139,06	4228,18
301-1028	ЭЦВ 6-4-130	шт.	2796,15	2856,35
301-1029	ЭЦВ 6-4-180	шт.	3140,63	3208,25
301-1030	ЭЦВ 6-6,5-90	шт.	2422,07	2474,21
301-1031	ЭЦВ 6-6,5-120	шт.	2618,53	2674,91
301-1032	ЭЦВ 6-6,5-140	шт.	2715,41	2773,87
301-1033	ЭЦВ 6-6,5-180	шт.	2911,87	2974,56
301-1034	ЭЦВ 6-10-80	шт.	2454,37	2507,21
301-1035	ЭЦВ 6-10-110	шт.	2715,41	2773,87
301-1036	ЭЦВ 6-10-140	шт.	3008,76	3073,54

301-1037	ЭЦВ 6-10-180	шт.	3681,55	3760,81
301-1038	ЭЦВ 6-10-230	шт.	3991,04	4076,97
301-1039	ЭЦВ 6-16-70	шт.	3076,03	3142,25
301-1040	ЭЦВ 6-16-110	шт.	3565,83	3642,60
301-1041	ЭЦВ 6-16-140	шт.	3794,59	3876,29
301-1042	ЭЦВ 8-16-140	шт.	4007,19	4093,46
301-1043	ЭЦВ 8-25-110	шт.	3942,61	4027,49
301-1044	ЭЦВ 8-25-125	шт.	4007,19	4093,46
301-1045	ЭЦВ 8-25-150	шт.	4661,15	4761,50
301-1046	ЭЦВ 8-40-70	шт.	4693,45	4794,50

301-1047	ЭЦВ 8-40-125	шт.	6658,02	6801,37
301-1048	ЭЦВ 8-40-180	шт.	8504,18	8687,28
301-1049	ЭЦВ 10-65-110	шт.	7180,11	7334,70
301-1050	ЭЦВ 10-65-150	шт.	9599,50	9806,18
301-1051	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны)	шт.	1525,90	1558,75
301-1052	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь)	шт.	1883,84	1924,40
301-1053	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь)	шт.	2152,96	2199,31
301-1054	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны)	шт.	1614,71	1649,47

Группа: Отсосы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9280	Отсосы	кг	-	-
301-2027	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг	кг	34,79	35,53
301-2028	Отсосы бортовые из стали тонколистовой	кг	9,73	9,93

Группа: Плиты газовые

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плиты газовые бытовые:			
301-0533	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.	957,74	981,40

301-0534	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом	шт.	1762,95	1806,50
301-0535	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1171,08	1200,00
301-0536	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	2097,00	2148,80
301-0537	настольные двухгорелочные	шт.	349,59	358,22
301-0538	настольные трехгорелочные	шт.	556,21	569,94
301-9041	Плиты газовые ресторанные	шт.	-	-
	Плиты газовые ресторанные:			
301-1632	без духового шкафа	шт.	8822,10	9040,00
301-1633	с духовым шкафом	шт.	9924,85	10170,00

301-9617	Шкафы металлические	кг	-	-
	Плита электрическая, марка:			
301-0471	ЗВИ 412-20	шт.	1383,78	1417,95
301-0472	ЗВИ 413-21	шт.	1518,67	1556,17

Группа: Счетчики газовые

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Счетчик газа, марка:			
301-1698	BK-G 1,6	шт.	230,75	236,45
301-1699	BK-G 2,5	шт.	264,41	270,94
301-1700	BK-G 4	шт.	408,63	418,72

301-1701	BK-G 4T	шт.	516,80	529,56
301-1702	BK-G 6	шт.	602,13	617,00
301-1703	BK-G 6T	шт.	795,62	815,27
301-1704	BK-G 10	шт.	2115,26	2167,49
301-1705	BK-G 10T	шт.	3249,08	3329,31
301-1706	BK-G 16	шт.	2517,16	2579,31
301-1707	BK-G 25	шт.	3032,27	3107,14
301-1708	BK-G 40	шт.	8659,34	8873,15
301-1709	NPM-G 1,6	шт.	276,43	283,25
301-1710	NPM-G 2,5	шт.	276,43	283,25
301-1711	NPM-G 4	шт.	276,43	283,25
301-1712	РЛ-G 2,5	шт.	305,28	312,81

301-1713	РЛ-G 4	шт.	305,28	312,81
301-1714	СГД-G 1,6	шт.	360,56	369,46
301-1715	СГД-G 2,5	шт.	360,56	369,46
301-1716	СГМ-G 1,6	шт.	360,56	369,46
301-1717	СГМ-G 2,5	шт.	360,56	369,46
301-1718	СГ-16МТ-100	шт.	7108,95	7284,48
301-1727	СГ-16МТ-200	шт.	8956,32	9177,47
301-1719	СГ-16МТ-250-2	шт.	8985,28	9207,14
301-1720	СГ-16МТ-400-2	шт.	10863,05	11131,28
301-1721	СГ-16МТ-650-2	шт.	11535,61	11820,44
301-1722	СГ-16МТ-800-2	шт.	12204,08	12505,42
301-1723	СГ-16МТ-1000-2	шт.	13214,59	13540,89

301-1724	СГ-16МТ-1600-2	шт.	22757,06	23318,97
301-1725	СГ-16МТ-2500-2	шт.	24100,96	24696,06
301-1726	СГ-16МТ-4000-2	шт.	44752,37	45857,39
	Фитинг для счетчика газа:			
301-0645	ВК-G1,6-G4	шт.	22,36	22,91
301-0480	ВК-G10	шт.	102,64	105,17
301-0481	ВК-G16	шт.	107,92	110,59
301-0482	ВК-G25	шт.	125,71	128,82

Группа: Полотенцесушители

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр:			
301-0551	25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	42,69	43,73
301-0552	32 мм, поверхность нагрева 0,21 $м^2$	шт.	41,91	42,94
301-0549	Полотенцесушители латунные	компл.	558,32	572,00
301-9320	Полотенцесушители с креплениями	компл.	-	-
301-0550	Полотенцесушители с креплениями	компл.	45,68	46,80

Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная

1	2	3	4	5
301-2025	Блочки	шт.	22,27	22,80
301-9622	Блочки	шт.	-	-
	Двери стальные для вентиляционных камер:			
301-0270	размером 500х1250 мм	шт.	218,42	223,60
301-0271	размером 400х900 мм	шт.	175,13	179,28
301-1169	неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	250,53	256,47
301-1170	неутепленные размером 900х400 мм	шт.	204,07	208,91
301-1171	утепленные размером 1250х500 мм	шт.	321,07	328,68
301-1172	утепленные размером 900х400 мм	шт.	225,24	230,57
	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали:			
301-0545	МП-448	шт.	2151,88	2202,88

301-0546	ЗПВМ-1	шт.	1687,34	1727,33
301-0547	ПВ-2218	шт.	1314,97	1346,14
301-0548	ПМ-1	шт.	1903,55	1948,66
	Люки герметичные:			
301-0688	неутепленные, размером 600х500 мм	шт.	1542,04	1578,54
301-0689	утепленные, размером: 600х500 мм	шт.	1698,29	1738,49

Группа: Приборы печные

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1501	Вьюшки	шт.	32,76	33,50
301-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	17,85	18,25

301-1505	Душники и розетки	шт.	18,83	19,25
301-1504	Коробка водогрейная	шт.	131,08	134,00
301-9340	Приборы	компл.	-	-
301-9006	Приборы печные	компл.	-	-
	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой:			
301-2131	на угле	компл.	1050,08	1073,50
301-2132	под дрова	компл.	1050,08	1073,50
301-1506	Топочные дверки	шт.	93,95	96,05
301-1503	Шкафы духовые	шт.	99,04	101,25

Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная

1	2	3	4	5
301-9044	Вантузы чугунные для воздуха и воды	компл.	-	-
	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром:			
301-1634	50 мм	компл.	542,89	554,40
301-1635	100 мм	компл.	937,72	957,60
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	0,91	0,93
301-9098	Втулки ПХВ	шт.	-	-
301-3335	Выпуски цементационные клапанные	шт.	117,51	120,00
301-9169	Ковер	шт.	-	-
301-3193	Ковер	шт.	19,59	20,00

301-3241	Колпачки типа К-440	1000 шт.	744,23	760,00
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,34	8,52
301-9342	Контрольно-измерительные приборы	компл.	-	-
301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	54,83	56,00
301-1262	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг	шт.	435,55	444,84
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка:			
301-1465	МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	219,06	223,70
301-1466	МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном	компл.	244,81	250,00
301-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	16,06	16,40
301-9925	Монтажная плита одинарная	шт.	-	-

301-9927	Монтажная плита двойная	шт.	-	-
301-1379	Монтажная плита двойная	шт.	25,66	26,20
301-3242	Наконечники 1/2"	10 шт.	58,75	60,00
301-9345	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов	кг	-	-
	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером:			
301-1728	400х300 мм	кг	11,74	11,98
301-1729	700х600 мм	кг	9,85	10,06
301-1730	1200х900 мм	кг	8,74	8,93
301-0041	Патрубки	10 шт.	271,74	277,50
301-9007	Патрубки	10 шт.	-	-

301-9298	Патрубки стальные	м	-	-
301-0042	Патрубки стальные	м	32,12	32,80
301-9008	Патрубки стальные	т	-	-
301-0610	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали	шт.	8,14	8,31
301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 °С в оправе	компл.	327,17	334,10
301-9414	Трубка контрольная	компл.	-	-
301-3281	Трубка контрольная	компл.	93,03	95,00
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	9,30	9,50
301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	-	-
301-1464	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см^2) с водоуказательным стеклом, номер 2	компл.	411,64	420,36

301-0910	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	шт.	424,06	433,05
301-9344	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	-	-
	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм):			
301-0473	0,0025 жуз	шт.	448,61	458,13
301-0474	0,004 жуз	шт.	448,61	458,13
301-0479	0,0063 жуз	шт.	448,61	458,13
301-0683	0,063 гуз	шт.	448,61	458,13
301-0684	0,1 гуз	шт.	448,61	458,13
301-0685	0,16 гуз	шт.	448,61	458,13
301-0686	0,25 гуз	шт.	448,61	458,13

	Расходомер индукционный, марка:			
301-0940	ИПРЭ - 7 (Т) - 20	шт.	5378,94	5493,10
301-0941	ИПРЭ - 7 (Т) - 32	шт.	5623,26	5742,61
301-0942	ИПРЭ - 7 (Т) - 40	шт.	6010,85	6138,42
301-0943	ИПРЭ - 7 (Т) - 50	шт.	6058,60	6187,19
301-0944	ИПРЭ - 7 (Т) - 80	шт.	6101,30	6230,79
301-0945	ИПРЭ - 7 (Т) -100	шт.	6837,40	6982,51
301-0946	ИПРЭ - 7 (Т) - 150	шт.	9724,88	9931,28
301-0947	ИПРЭ - 7 (Т) - 200	шт.	12644,93	12913,30
	Счетчик тепла, марка:			

301-0950	ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм	шт.	4108,13	4195,32
301-0951	ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм	шт.	4108,13	4195,32
301-0952	ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм	шт.	4108,13	4195,32
301-0953	ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм	шт.	4168,91	4257,39
301-0954	ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм	шт.	4229,68	4319,46
301-0955	ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм	шт.	4368,86	4461,58
301-0956	ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм	шт.	4515,74	4611,58
301-0957	ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм	шт.	4771,63	4872,91
301-0958	ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм	шт.	5004,62	5110,84
301-0959	ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм	шт.	5359,17	5472,91

301-0960	ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм	шт.	5764,35	5886,70
301-0961	ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм	шт.	8995,78	9186,70
	Тепловычислитель энергозависимый, марка:			
301-0898	ТСРВ-032, 3 канала выхода	шт.	1418,18	1448,28
301-0899	ТСРВ-023, 6 каналов выхода	шт.	2755,30	2813,78
301-0900	ТСРВ-024, 9 каналов выхода	шт.	3033,89	3098,28
	Термопреобразователи сопротивления, марка:			
301-0787	"Взлет ТПС", Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара)	шт.	310,34	316,92
301-0788	"Взлет ТПС", Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара)	шт.	325,85	332,76
301-0789	"Взлет ТПС", Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара)	шт.	345,62	352,95

301-0790	"Взлет ТПС", Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара)	шт.	368,32	376,14
	Ниппель редукционный, марка:			
301-0962	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	7,87	8,04
301-0963	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	13,75	14,05
301-0964	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	9,22	9,41
301-0965	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	38,62	39,44
301-0966	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	20,89	21,34
301-0967	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	48,20	49,23
301-0968	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	28,76	29,37
301-0969	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	66,47	67,88

301-0970	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	53,81	54,95
301-0971	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	33,73	34,45
301-0972	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	113,32	115,73
301-0973	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	94,15	96,15
301-0974	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	51,19	52,28
301-0975	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	171,11	174,75
301-0976	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	154,92	158,21
301-0977	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	127,70	130,41
301-0978	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	250,79	256,11
301-0979	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	219,50	224,16

301-0992	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	160,62	164,03
301-0993	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	265,26	270,89
301-0994	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	271,77	277,54
301-0995	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	497,06	507,61
301-0996	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	541,74	553,24
301-0997	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	541,74	553,24

Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	$м^3$	44,75	45,83

301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	2,28	2,34
301-1313	Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2	шт.	117,97	120,81
301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.	1118,73	1145,80
	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна:			
301-0483	135 мм	100 шт.	923,41	945,76
301-0484	165 мм	100 шт.	1176,15	1204,61
	Кронштейны для крепления радиаторов:			
301-0486	к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	100 шт.	296,74	303,92
301-1195	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	176,42	180,69
301-1196	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	183,04	187,47

301-0485	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	100 шт.	265,75	272,18
301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	24,17	24,75
	Радиаторы отопительные чугунные марка:			
301-0555	МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	312,44	320,00
301-0556	МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	309,51	317,00
	Радиаторы стальные панельные:			
301-0557	10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные	кВт	191,98	196,63
301-0558	10-канальные РСГ2-2 спаренные	кВт	274,82	281,47
301-0559	РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	163,06	167,00
301-0911	марка "Demrad Standart", тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт	шт.	612,17	626,97

301-0912	марка "Demrad Standart", тип 22, размер 300х600 мм, мощность 857 Вт	шт.	671,00	687,23
301-0913	марка "Demrad V", тип 10, размер 500х500 мм, мощность 408 Вт	шт.	572,30	586,14
301-0914	марка "Demrad V". тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт	шт.	835,81	856,02
301-0915	марка "Demrad V", тип 21, размер 500х500 мм, мощность 806 Вт	шт.	1010,04	1034,46
301-0916	марка "Demrad V", тип 22, размер 300х400 мм, мощность 571 Вт	шт.	788,73	807,80
301-0917	марка "Demrad V", тип 33, размер 300х500 мм, мощность 1056 Вт	шт.	1414,13	1448,33
301-0918	марка "Kermi profil-K", тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт	шт.	636,76	652,16
301-0919	марка "Kermi profil-K", тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1080,88	1107,02
301-0920	марка "Kermi profil-V", тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт	шт.	968,51	991,93
301-0921	марка "Kermi profil-V", тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1396,58	1430,36

	Радиаторы биметаллические, марка:			
301-1001	"Sira RS Bimetal", тип RS 3, количество секций 1	шт.	231,95	237,56
301-1002	"Sira RS Bimetal", тип RS 3, количество секций 4	шт.	898,95	920,69
301-1003	"Sira RS Bimetal", тип RS 5, количество секций 1	шт.	240,78	246,61
301-1004	"Sira RS Bimetal", тип RS 5, количество секций 4	шт.	963,16	986,45
301-1005	"Sira RS Bimetal", тип RS 8, количество секций 1	шт.	312,49	320,05
301-1006	"Sira RS Bimetal", тип RS 8, количество секций 4	шт.	1249,98	1280,20
301-1010	"Rifar-A 500", количество секций 1, мощность 165 Вт	шт.	133,47	136,70
301-1011	"Rifar-A 500", количество секций 4, мощность 660 Вт	шт.	529,99	542,80
301-1012	"Rifar-A 500", количество секций 5, мощность 825 Вт	шт.	667,36	683,50

301-1013	"Rifar-A 500", количество секций 6, мощность 990 Вт	шт.	800,84	820,20
301-1014	"Rifar-A 500", количество секций 7, мощность 1155 Вт	шт.	934,31	956,90
301-1015	"Rifar-A 500", количество секций 8, мощность 1320 Вт	шт.	1067,78	1093,60
301-1016	"Rifar-A 500", количество секций 9, мощность 1485 Вт	шт.	1201,25	1230,30
301-1017	"Rifar-A 500", количество секций 10, мощность 1650 Вт	шт.	1334,73	1367,00
301-1018	"Rifar-A 500", количество секций 11, мощность 1815 Вт	шт.	1468,19	1503,69
301-1019	"Rifar-B 350", количество секций 1, мощность 136 Вт	шт.	133,47	136,70
301-1020	"Rifar-B 350", количество секций 4, мощность 544 Вт	шт.	533,89	546,80
301-1021	"Rifar-B 550", количество секций 1, мощность 204 Вт	шт.	139,49	142,86
301-1022	"Rifar-B 550", количество секций 4, мощность 816 Вт	шт.	557,94	571,43

	Радиаторы алюминиевые, марка:			
301-1227	"ALUX-200", количество секций 1, мощность 97 Вт	шт.	143,40	146,87
301-1228	"ALUX-200", количество секций 4, мощность 388 Вт	шт.	573,62	587,49
301-1229	"ALUX-200", количество секций 6, мощность 582 Вт	шт.	860,42	881,23
301-1230	"ALUX-200", количество секций 8, мощность 776 Вт	шт.	1147,24	1174,98
301-1231	"ALUX-200", количество секций 10, мощность 970 Вт	шт.	1434,04	1468,72
301-1232	"ALUX-200", количество секций 12, мощность 1164 Вт	шт.	1720,84	1762,46
301-1233	"ALUX-350", количество секций 1, мощность 150 Вт	шт.	145,50	149,02
301-1234	"ALUX-350", количество секций 4, мощность 600 Вт	шт.	582,18	596,26
301-1235	"ALUX-350", количество секций 6, мощность 900 Вт	шт.	873,26	894,38

301-1236	"ALUX-350", количество секций 8, мощность 1200 Вт	шт.	1164,36	1192,51
301-1237	"ALUX-350", количество секций 10, мощность 1500 Вт	шт.	1455,44	1490,64
301-1238	"ALUX-350", количество секций 12, мощность 1800 Вт	шт.	1746,54	1788,77
301-1239	"ALUX-500", количество секций 1, мощность 190 Вт	шт.	153,04	156,74
301-1240	"ALUX-500", количество секций 4, мощность 760 Вт	шт.	612,15	626,95
301-1241	"ALUX-500", количество секций 6, мощность 1140 Вт	шт.	918,22	940,42
301-1242	"ALUX-500", количество секций 8, мощность 1520 Вт	шт.	1224,28	1253,89
301-1243	"ALUX-500", количество секций 10, мощность 1900 Вт	шт.	1530,36	1567,36
301-1244	"ALUX-500", количество секций 12, мощность 2280 Вт	шт.	1836,43	1880,84
301-1245	"CLAN-350", количество секций 1, мощность 155 Вт	шт.	140,19	143,58

301-1246	"CLAN-350", количество секций 4, мощность 620 Вт	шт.	560,77	574,33
301-1247	"CLAN-350", количество секций 6, мощность 930 Вт	шт.	841,16	861,50
301-1248	"CLAN-350", количество секций 8, мощность 1240 Вт	шт.	1121,55	1148,67
301-1249	"CLAN-350", количество секций 10, мощность 1550 Вт	шт.	1401,94	1435,84
301-1250	"CLAN-350", количество секций 12, мощность 1860 Вт	шт.	1682,32	1723,00
301-1251	"CLAN-500", количество секций 1, мощность 195 Вт	шт.	145,54	149,06
301-1252	"CLAN-500", количество секций 4, мощность 780 Вт	шт.	582,18	596,26
301-1253	"CLAN-500", количество секций 6, мощность 1170 Вт	шт.	873,26	894,38
301-1254	"CLAN-500", количество секций 8, мощность 1560 Вт	шт.	1164,36	1192,51
301-1255	"CLAN-500", количество секций 10, мощность 1950 Вт	шт.	1455,44	1490,64

301-1256	"CLAN-500", количество секций 12, мощность 2340 Вт	шт.	1746,54	1788,77
301-1257	"HeatLine-500", количество секций 4, мощность 692 Вт	шт.	479,78	491,39
301-1258	"HeatLine-500", количество секций 6, мощность 1038 Вт	шт.	719,55	736,95
301-1259	"HeatLine-500", количество секций 8, мощность 1384 Вт	шт.	959,56	982,76
301-1260	"HeatLine-500", количество секций 10, мощность 1736 Вт	шт.	1199,32	1228,32
301-1261	"HeatLine-500", количество секций 12, мощность 2076 Вт	шт.	1439,34	1474,14
301-9351	Радиаторы	кВт	-	-
301-9352	Секции радиаторные	шт.	-	-
	Ниппель:			
301-1309	радиаторный	шт.	5,74	5,88

301-9354	радиаторный	шт.	-	-
301-1477	размером 1/2"	шт.	8,57	8,78
301-1478	размером 3/4"	шт.	10,20	10,44
301-1479	размером 1"	шт.	15,51	15,88
301-9353	Пробки радиаторные	шт.	-	-
301-1308	Пробки радиаторные	шт.	10,05	10,29
	Элемент термостатический марки "Danfoss":			
301-0980	RTD-3130 Inova	шт.	186,65	191,15
301-0981	RTD-3640	шт.	171,78	175,92
301-0982	RTD-3642	шт.	235,14	240,80

301-0983	RTD-3120	шт.	258,70	264,92
301-0984	RTD-3650 MAX	шт.	171,78	175,92
301-0985	RTD-3562	шт.	544,88	558,00
301-0986	RTD-3565	шт.	589,62	603,82
301-0987	RTD-3568	шт.	655,45	671,23
301-0988	RTD-R	шт.	171,78	175,92
301-0989	RTS	шт.	162,79	166,71
301-0990	RTS-K	шт.	162,79	166,71
301-0991	RTS Everis	шт.	171,78	175,92

Группа: Регистры отопительные

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки:			
301-0582	20 мм	м	15,63	16,00
301-0583	25 мм	м	20,51	21,00
301-0584	32 мм	м	22,46	23,00
301-0585	40 мм	м	28,31	29,00
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки:			
301-0586	57 мм	м	49,80	51,00
301-0587	76 мм	м	60,54	62,00
301-0588	89 мм	м	66,40	68,00

301-0589	108 мм	м	89,83	92,00
301-0590	133 мм	м	160,36	164,23
301-0591	159 мм	м	214,24	219,40

Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9009	Бетонопровод гибкий	кг	-	-
301-9619	Головка нагнетателя	кг	-	-
301-3326	Головка нагнетателя	кг	70,94	72,40
301-3362	Головка соединительная ГЦ-50	шт.	19,60	20,00

301-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см^2) рукавные, диаметром 50 мм	шт.	13,91	14,20
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром:			
301-3332	25 мм	шт.	3,76	3,84
301-3333	32 мм	шт.	4,39	4,48
301-3334	40 мм	шт.	5,02	5,12
301-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	80,90	82,57
	Рукав:			
301-1105	В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	м	22,26	22,72
301-1106	Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам	м	15,47	15,79
301-1103	Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	м	19,70	20,10

301-1107	Г (IV)-10-16-28-У	м	22,74	23,21
301-0043	III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	м	22,24	22,69
301-3367	брезентовый	м	20,05	20,46
301-1109	всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ	м	82,78	84,49
301-1367	герметичный гибкий	шт.	216,05	220,50
301-1110	напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см^2)	м	110,76	113,05
301-3336	присоединительный	шт.	39,20	40,00
	Рукав резиновый:			
301-0044	ОПР 30/25	м	10,48	10,70
	Рукав резинотканевый:			

301-3365	для ацетилена диаметром 6 мм	м	6,37	6,50
301-3368	для ацетилена, диаметром 9 мм	м	16,31	16,64
301-3369	для ацетилена, диаметром 12 мм	м	19,98	20,38
301-3364	для кислорода диаметром 9 мм	м	5,88	6,00
301-3366	диаметром 16 мм	м	16,17	16,50
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром:			
301-0606	16 мм	м	36,43	37,18
301-0607	20 мм	м	39,00	39,80
301-0608	25 мм	м	48,07	49,06
301-0609	32 мм	м	65,75	67,10

301-1226	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	35,47	36,20
301-9630	Рукава поливочные	м	-	-
	Рукава поливочные диаметром:			
301-3329	25 мм	м	37,24	38,00
301-3330	32 мм	м	44,68	45,60
301-3331	40 мм	м	53,62	54,72

Группа: Трапы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой:			
301-0634	Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	258,45	264,06
301-0635	Т-50 размером 260х140х110 мм	компл.	127,04	129,80
301-0636	Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые	компл.	303,27	309,86
301-0637	Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	компл.	160,23	163,70

Группа: Фильтры

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5

301-9618	Иглофильтры	шт.	-	-
301-9500	Фильтры	$м^2$	-	-
301-2030	Фильтры аэрозольные В-1, фильтрующий материал ФПП-15-4.5, фильтрующая поверхность ФП 1,0 $м^2$	$м^2$	1781,95	1824,00
301-9614	Фильтры воздушные	шт.	-	-
	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом:			
301-2283	ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм	шт.	159,88	163,65
301-2284	ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм	шт.	146,06	149,50
301-2285	ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм	шт.	206,57	211,44
301-2286	плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм	шт.	88,16	90,24
301-2287	плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм	шт.	63,50	64,99

301-2288	плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм	шт.	77,14	78,96
301-2289	плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм	шт.	110,20	112,80
301-2290	плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм	шт.	71,72	73,41
301-2291	плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм	шт.	88,16	90,24
301-2292	плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм	шт.	74,52	76,28
301-2293	плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм	шт.	110,20	112,80
301-2294	плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм	шт.	175,01	179,13
301-2295	плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм	шт.	122,71	125,60
301-2296	плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм	шт.	158,57	162,30
	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью:			

301-2031	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	5368,11	5494,80
301-2032	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	6780,77	6940,80
301-2033	до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	11253,42	11519,00
301-2034	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	12336,85	12628,00
301-2035	до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	17870,26	18292,00
301-2036	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	18835,48	19280,00
301-2037	до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	24486,13	25064,00
301-2038	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	28724,11	29402,00
301-2039	до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	37435,52	38319,00
301-2040	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	42144,39	43139,00

	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью:			
301-2041	до 10 тыс. $м^3$/час	шт.	4496,97	4603,10
301-2042	до 20 тыс. $м^3$/час	шт.	7440,02	7615,60
301-2043	до 31,5 тыс. $м^3$/час	шт.	12077,96	12363,00
301-2044	до 40 тыс. $м^3$/час	шт.	13867,73	14195,00
301-2045	до 63 тыс. $м^3$/час	шт.	22367,14	22895,00
301-2046	до 80 тыс. $м^3$/час	шт.	26134,24	26751,00
301-2047	до 125 тыс. $м^3$/час	шт.	43321,61	44344,00
301-2048	до 160 тыс. $м^3$/час	шт.	51797,58	53020,00
301-2049	до 200 тыс. $м^3$/час	шт.	64511,53	66034,00

301-2050	до 250 тыс. $м^3$/час	шт.	76283,71	78084,00
301-9503	Фильтры для очистки воды	шт.	-	-
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:			
301-1213	25 мм	шт.	469,95	481,04
301-1214	32 мм	шт.	548,23	561,16
301-1215	40 мм	шт.	674,07	689,98
301-1216	50 мм	шт.	804,61	823,60
301-1217	65 мм	шт.	916,05	937,67
301-1218	80 мм	шт.	1004,01	1027,70
301-1219	100 мм	шт.	1175,75	1203,50

301-1220	125 мм	шт.	1530,87	1567,00
301-1221	150 мм	шт.	2034,10	2082,10
301-1311	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15	шт.	234,65	240,18
301-1312	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32	шт.	441,30	451,70
301-9502	Фильтры фланцевые волосяные	шт.	-	-
	Фильтры фланцевые волосяные:			
301-1737	ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.	1000,18	1023,78
301-1738	ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.	1203,30	1231,70
301-1739	ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.	1578,65	1615,90
301-2029	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП	$м^2$	515,82	528,00

301-1263	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80	шт.	764,29	782,31
301-1869	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40	шт.	307,19	314,47
301-1870	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	шт.	525,28	537,71
	Фильтры газовые сетчатые конические:			
301-0638	Ду-40 мм	шт.	103,46	105,91
301-0639	Ду-50 мм	шт.	103,46	105,91
301-0640	Ду-80 мм	шт.	134,50	137,68
301-0641	Ду-100 мм	шт.	164,10	167,98
301-0642	Ду-150 мм	шт.	292,10	299,01
301-0643	Ду-200 мм	шт.	412,64	422,41

Группа: Циклоны

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9510	Циклоны	шт.	-	-
301-9440	Скрубберы	шт.	-	-
	Скрубберы центробежные циклонные:			
301-3104	ЦВП-4	шт.	6744,83	6989,00
301-3105	ЦВП-6	шт.	9652,58	10002,00
301-3106	ЦВП-8	шт.	13791,74	14291,00
	Циклоны:			
301-3107	БЦ-2 батарейные	шт.	32793,86	33981,00
301-3108	ЦН-15 одиночные марки 300П	шт.	6023,93	6242,00

301-3109	ЦН-15 одиночные марки 500П	шт.	6604,90	6844,00
301-3110	ЦН-15 групповые марки 500-2УП	шт.	7233,16	7495,00
301-3111	ЦН-15 групповые марки 600-2УП	шт.	9535,80	9881,00
301-3112	ЦН-15 групповые марки 600-4УП	шт.	20071,41	20798,00
301-3113	ЦН-15 групповые марки 800-4УП	шт.	43259,99	44826,00

Группа: Шиберы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9520	Шиберы	шт.	-	-
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали:			
301-1119	круглые диаметром до 160 мм	шт.	80,93	82,60

301-3071	круглые диаметром до 315 мм	шт.	73,57	75,08
301-3072	круглые диаметром до 500 мм	шт.	95,91	97,89
301-3073	круглые диаметром до 630 мм	шт.	146,17	149,18
301-3074	круглые диаметром до 800 мм	шт.	256,03	261,30
301-3075	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	320,04	326,63
301-3076	круглые диаметром до 1250 мм	шт.	388,63	396,63
301-3077	круглые диаметром до 1400 мм	шт.	448,05	457,28
301-3078	круглые диаметром до 1600 мм	шт.	512,05	522,60
301-3079	круглые диаметром до 1800 мм	шт.	587,53	599,63
301-3080	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	640,07	653,25
301-3081	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	48,34	49,34
301-3082	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	57,90	59,09

301-3084	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	83,88	85,61
301-3085	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	126,98	129,60
301-3086	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	180,36	184,08
301-3087	прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.	248,38	253,50
301-3088	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	269,02	274,56
301-3089	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	372,58	380,25
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:			
301-1222	круглые, диаметром до 160 мм	шт.	78,38	80,00
301-3090	круглые диаметром до 315 мм	шт.	82,56	84,26
301-3091	круглые диаметром до 500 мм	шт.	110,27	112,55
301-3092	круглые диаметром до 630 мм	шт.	188,41	192,29
301-3093	круглые диаметром до 800 мм	шт.	313,34	319,80

301-3094	круглые диаметром до 1500 мм	шт.	587,53	599,63
301-3095	круглые диаметром до 2000 мм	шт.	783,36	799,50
301-3096	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	49,22	50,23
301-3097	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	69,10	70,52
301-3098	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	98,42	100,45
301-3099	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	273,18	278,80
301-3100	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	191,63	195,571
301-3101	прямоугольные периметром до 4500 мм	шт.	273,18	278,80
301-3102	прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.	315,75	322,26
301-3103	прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.	437,08	446,08

Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие

Группа: Бачки смывные

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000

			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Бачки смывные:			
301-0045	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	193,92	198,30
301-0046	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.	196,93	201,38
301-0047	чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями: крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402x200x240 мм с арматурой	компл.	214,55	219,40
301-0048	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм в странах с умеренным климатом	компл.	395,18	404,11
301-0049	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм в странах с тропическим климатом	компл.	382,37	391,01

301-9018	Бачок с арматурой	компл.	-	-

Группа: Биде, унитазы, писсуары

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером:			
301-0050	600x350x348, 640x350x380 мм	компл.	677,24	692,34
301-0051	600x350x400 мм	компл.	587,89	601,00
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном:			
301-0529	без сифона	компл.	128,92	131,80
301-0530	с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм	шт.	212,38	217,12

301-0531	с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм	шт.	312,29	319,26
301-0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (ориналы) без арматуры	компл.	166,00	169,70
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:			
301-0901	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	318,11	325,20
301-0902	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой	компл.	272,79	278,88
301-0903	УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	161,72	165,32
301-0905	УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	356,32	364,27
301-0906	УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	193,87	198,20
301-0909	УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	396,65	405,49

301-0904	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.	907,25	927,48
301-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	компл.	311,06	318,00
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	403,99	413,00

Группа: Ванны

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Ванна гидромассажная акриловая:			
301-1547	прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	компл.	7284,38	7441,00
301-1548	угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	компл.	8565,83	8750,00

	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом:			
301-0052	ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	940,28	960,50
301-0053	ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	компл.	1184,76	1210,24
	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером:			
301-0054	1810х750х622 мм	компл.	4635,32	4734,98
301-0055	1910х800х612 мм	компл.	4943,73	5050,02
	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом:			
301-0056	без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1546,15	1579,39
301-0057	без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1402,35	1432,50

301-0058	без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	1305,33	1333,40
301-0142	без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1631,39	1666,47
301-0143	без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм	компл.	1288,44	1316,14
301-0417	со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1756,75	1794,52
301-0429	со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1696,99	1733,48
301-0431	со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	2126,74	2172,47
301-0465	со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1938,97	1980,66
	Ванны купальные:			
301-1542	прямые пластиковые 1700х750 мм	компл.	6069,51	6200,00
301-1541	прямые полимербетонные 1700х850 мм	компл.	5012,24	5120,00

301-1546	угловые пластиковые 1650х850 мм	компл.	5070,97	5180,00
301-1545	угловые полимербетонные 1650х850 мм	компл.	4180,13	4270,00
301-1544	угловые стальные 1650х750 мм	компл.	1644,64	1680,00
301-1543	угловые чугунные 1650х750 мм	компл.	2104,75	2150,00
	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые:			
301-0466	ножные	компл.	166,83	170,42
301-0467	ручные	компл.	86,78	88,65
301-0468	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм	компл.	3171,91	3240,11
301-1549	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	компл.	914,34	934,00

Группа: Кабины и поддоны душевые

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9080	Кабина душевая	компл.	-	-
	Кабина душевая:			
301-1531	800x800x1935 мм с чугунным поддоном	компл.	6014,08	6150,00
301-1532	800x800x1975 мм со стальным поддоном	компл.	5525,13	5650,00
301-1533	800x800x1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	7754,74	7930,00
301-0539	Поддоны душевые	компл.	333,95	341,50
	Поддоны душевые эмалированные:			
301-0540	стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	630,99	645,25

301-0541	стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	543,10	555,37
301-0542	чугунные	шт.	756,40	773,50
301-0543	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	1134,08	1159,71
301-0544	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	1067,31	1091,43

Группа: Мойки и умывальники

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1551	Мойки для мытья уборочного инвентаря	компл.	294,75	301,00
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями:			
301-0491	МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	компл.	727,99	743,42

301-0492	МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	904,04	923,20
301-0493	МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	850,70	868,73
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей:			
301-0487	встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм	компл.	183,80	187,70
301-0488	встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	510,62	521,44
301-0489	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	компл.	400,37	408,86
301-0490	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	375,07	383,02
301-0494	с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	274,19	280,00

301-0495	с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	372,49	380,39
301-0496	с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	311,59	318,19
301-0497	с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	422,87	431,84
	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели):			
301-0498	МСУ, размером 500х600х174 мм	компл.	197,55	201,74
301-0499	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	367,53	375,32
301-0500	МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.	477,41	487,53
301-0501	МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	477,85	487,98
	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами:			

301-0502	МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	683,31	697,80
301-0503	МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	954,53	974,77
301-0504	МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	863,51	881,82
301-0505	МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	компл.	1239,16	1265,43
301-0506	МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	1509,35	1541,35
301-0507	МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	1435,54	1465,97
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0644	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	290,33	296,49

301-0647	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	308,59	315,13
301-0649	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	296,03	302,31
301-0651	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм	компл.	289,21	295,34
301-0652	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	293,12	299,33
301-0653	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.	313,26	319,91
301-0654	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	331,22	338,24
301-0655	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	369,50	377,33
301-0658	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550x420x150 мм	компл.	293,06	299,27

301-0659	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550x500x150 мм	компл.	303,33	309,76
301-0660	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600x450x150 мм	компл.	313,57	320,22
301-0661	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600x500x150 мм	компл.	312,72	319,35
301-0662	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650x500x150 мм	компл.	332,49	339,54
301-0668	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500x300x135 мм	компл.	302,28	308,69
301-0669	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550x420x150 мм	компл.	307,36	313,88
301-0670	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600x450x150 мм	компл.	323,10	329,95
301-0671	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650x500x150 мм	компл.	352,63	360,10
301-0672	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700x600x150 мм	компл.	392,29	400,61

301-0673	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм	компл.	300,30	306,67
301-0674	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм	компл.	317,30	324,03
301-0675	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x480x180	компл.	237,90	242,95
301-0676	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x500-495x150 мм	компл.	308,28	314,82
301-0677	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x560x150 мм	компл.	311,10	317,69
301-0678	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	компл.	300,66	307,03
301-0679	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x560x150 мм	компл.	330,09	337,09
301-0680	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм	компл.	344,16	351,45

301-0681	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	348,95	356,35
301-0682	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	388,00	396,23
301-0687	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150	компл.	296,55	302,84
301-0690	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	299,25	305,59
301-0691	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	компл.	316,75	323,46
301-0692	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	325,44	332,34
301-0693	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	349,59	357,00
301-0694	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	416,25	425,08

301-0695	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	297,20	303,50
301-0696	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	312,73	319,36
301-0697	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	334,06	341,14
301-0698	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	компл.	351,85	359,31
301-0699	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	413,29	422,06
301-0700	для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.	264,00	269,60
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:			
301-0701	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	компл.	261,52	267,06

301-0704	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	296,48	302,77
301-0706	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.	281,90	287,88
301-0707	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x180 мм	компл.	279,25	285,17
301-0708	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм	компл.	271,54	277,30
301-0709	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	276,32	282,18
301-0710	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.	296,04	302,32
301-0711	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	313,28	319,93
301-0712	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	365,60	373,35

301-0715	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	275,78	281,63
301-0716	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	компл.	285,39	291,44
301-0717	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	294,78	301,03
301-0718	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.	295,63	301,89
301-0719	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	314,83	321,51
301-0720	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	282,36	288,35
301-0721	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500x420x150 мм	компл.	288,78	294,91
301-0723	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500x495x150 мм	компл.	290,34	296,50

301-0724	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x560x150 мм	компл.	293,16	299,37
301-0725	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	283,87	289,89
301-0726	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x560x150 мм	компл.	312,20	318,81
301-0727	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	326,23	333,14
301-0728	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x560x150 мм	компл.	331,28	338,31
301-0729	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	370,35	378,20
301-0737	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	280,87	286,83
301-0738	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	285,89	291,95

301-0739	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	281,33	287,30
301-0740	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	328,75	335,72
301-0741	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	368,51	376,32
301-0742	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	284,90	290,94
301-0743	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	299,20	305,54
301-0744	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	305,16	311,63
301-0745	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	348,31	355,70
301-0746	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	358,31	365,91

301-0747	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	281,30	287,27
301-0748	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм	компл.	298,81	305,15
301-0749	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	317,74	324,48
301-0750	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	331,93	338,97
301-0751	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	398,60	407,05
301-0752	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	279,25	285,18
301-0753	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	295,08	301,33
301-0754	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	316,12	322,82

301-0755	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	329,95	336,95
301-0756	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	395,63	404,01
301-0757	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	247,43	252,68
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0758	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	228,62	233,46
301-0761	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	238,84	243,91
301-0763	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	246,33	251,56
301-0765	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	227,21	232,02
301-0766	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	250,71	256,02

301-0767	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	259,04	264,53
301-0768	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	269,22	274,92
301-0769	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	307,48	314,00
301-0772	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	231,71	236,62
301-0773	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	241,31	246,43
301-0774	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	250,71	256,02
301-0775	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	251,56	256,89
301-0776	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	270,49	276,22

301-0777	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	238,57	243,63
301-0778	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	244,73	249,91
301-0780	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x500-495x150 мм	компл.	246,26	251,49
301-0781	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x560x150 мм	компл.	249,08	254,36
301-0782	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	258,76	264,25
301-0783	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x560x150 мм	компл.	268,10	273,78
301-0784	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	282,15	288,13
301-0785	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x560x150 мм	компл.	286,94	293,02

301-0786	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	326,27	333,19
301-0794	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	236,54	241,55
301-0795	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	241,82	246,95
301-0796	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	256,15	261,58
301-0797	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	284,40	290,43
301-0798	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	324,44	331,32
301-0799	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	240,55	245,65
301-0800	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	245,35	250,55

301-0801	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	261,09	266,62
301-0802	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	290,62	296,78
301-0803	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	332,76	339,82
301-0804	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	237,24	242,26
301-0805	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	компл.	254,75	260,15
301-0806	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	273,67	279,47
301-0807	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	284,37	290,40
301-0808	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	354,52	362,04

301-0809	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм	компл.	235,19	240,17
301-0810	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	250,73	256,04
301-0811	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	272,04	277,81
301-0812	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650x500-450x150 мм	компл.	285,89	291,95
301-0813	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	351,28	358,73
301-0814	угловые без спинки, размером 625x430x185-225 мм	компл.	218,78	223,42
301-0816	угловые со спинкой, размером 608x430x130 мм	компл.	219,71	224,36
301-0817	угловые с переливом, размером 625x430x166 мм	компл.	246,89	252,13
301-0818	угловые со срезанным углом, размером 544x205x166-220 мм	компл.	218,24	222,86

301-0819	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	213,49	218,02
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:			
301-0820	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	195,00	199,13
301-0823	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	205,23	209,58
301-0825	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	127,30	130,00
301-0827	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	193,85	197,96
301-0828	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	217,09	221,69
301-0829	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	225,42	230,20

301-0830	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	235,60	240,59
301-0831	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм	компл.	274,15	279,96
301-0834	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	198,09	202,29
301-0835	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	компл.	207,70	212,10
301-0836	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	компл.	217,09	221,69
301-0837	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.	218,23	222,85
301-0838	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	компл.	237,15	242,17
301-0839	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм	компл.	204,95	209,30

301-0840	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм	компл.	211,37	215,85
301-0842	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x500-495x150 мм	компл.	212,93	217,45
301-0843	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x560x150 мм	компл.	215,46	220,03
301-0844	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	компл.	225,15	229,92
301-0845	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x560x150 мм	компл.	234,47	239,44
301-0846	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм	компл.	279,78	285,72
301-0847	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x560x150 мм	компл.	253,32	258,69
301-0848	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм	компл.	322,53	329,37

301-0856	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	203,19	207,49
301-0857	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	208,20	212,61
301-0858	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	222,53	227,25
301-0859	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	250,78	256,10
301-0860	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	290,82	296,99
301-0861	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	206,93	211,32
301-0862	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	212,02	216,51
301-0863	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	227,13	231,94

301-0864	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	257,28	262,74
301-0865	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	298,87	305,21
301-0866	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	203,89	208,21
301-0867	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	221,40	226,10
301-0868	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	240,32	245,42
301-0869	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	254,25	259,64
301-0870	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	320,90	327,71
301-0871	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	201,84	206,12

301-0872	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	217,11	221,71
301-0873	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	238,70	243,76
301-0874	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	251,99	257,33
301-0875	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	317,66	324,39
301-0876	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	179,87	183,69
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:			
301-0877	хирургические, размером 650х590х180 мм	компл.	681,81	696,27
301-0879	для парикмахерских размером 580х435х215 мм	компл.	643,62	657,26
301-0880	для парикмахерских размером 650х590х180 мм	компл.	690,88	705,53

301-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.	628,68	642,00

Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0469	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм	шт.	3,66	3,74
301-0470	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	шт.	31,50	32,19
301-9095	Гарнитура туалетная	шт.	-	-
301-1528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	шт.	116,35	118,90
301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	127,74	130,53

301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	20,01	20,45
301-0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	54,71	55,90
301-1530	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	шт.	7,83	8,00
301-9400	Приборы санитарно-технические	компл.	-	-
301-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	934,53	955,00
301-1516	Сидения к унитазам деревянные	компл.	38,36	39,20
301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	15,26	15,60
301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ	компл.	7,30	7,46
301-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.	1649,87	1686,00

Группа: Раковины

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка:			
301-0560	Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм	шт.	64,69	66,17
301-0561	Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм	шт.	144,60	147,91
301-0562	Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм	шт.	64,35	65,83
301-0563	Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм	шт.	57,16	58,47
301-0564	Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм	шт.	78,02	79,81
301-0565	Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм	шт.	112,19	114,76

301-0566	Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм	шт.	78,88	80,69
301-0567	Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм	шт.	654,33	669,32
301-0568	Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм	шт.	695,93	711,87
301-0569	Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм	шт.	775,34	793,10
301-0570	Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм	шт.	544,13	556,59
301-0571	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм	шт.	846,23	865,60
301-0572	Раковины стальные эмалированные	компл.	99,42	101,70
	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями:			
301-0573	РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15	шт.	143,54	146,83
301-0574	РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д	шт.	160,97	164,66

301-0575	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15	шт.	178,52	182,61
301-0576	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д	шт.	214,24	219,15
	Раковины:			
301-0577	РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм	шт.	183,89	188,10
301-0578	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм	шт.	251,99	257,76
301-0579	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	269,43	275,60
301-0580	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.	298,70	305,54
301-0581	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	331,80	339,40

Группа: Смесители

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-9450	Смесители	шт.	-	-
	Смесители для ванн:			
301-0621	СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	247,43	252,50
301-0622	СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой	компл.	198,99	203,07
301-0998	ОМ-672	компл.	454,02	463,34
301-0999	ОМ-674	компл.	287,21	293,10
301-1000	СМ-Д-СТ	компл.	105,35	107,51

301-0614	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	123,65	126,18
	Смесители для душевых установок:			
301-0623	СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.	108,73	110,95
301-0624	СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	117,17	119,57
301-0625	СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.	141,80	144,71
	Смесители для умывальников:			
301-0615	СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	компл.	181,05	184,76
301-0616	СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	306,08	312,35
301-0626	СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	85,42	87,17
301-0627	СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	304,02	310,25

301-0628	СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	104,78	106,93
301-0629	СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл.	78,31	79,92
301-0630	СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл.	96,82	98,81
301-0631	СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	231,22	235,96
	Смесители лабораторные:			
301-0612	СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл.	290,38	296,34
301-0613	СМЛНС настенные	компл.	111,57	113,86
301-1527	Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	140,13	143,00
	Смесители общие для ванн и умывальников:			
301-0617	СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	196,44	200,47

301-0618	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.	175,06	178,65
301-0619	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	189,35	193,23
301-0620	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом	компл.	150,89	153,99
301-0632	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	294,40	300,44
301-0633	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	379,32	387,10

Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части

Группа: Вентили

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5

302-9821	Вентили муфтовые	шт.	-	-
302-9822	Вентили муфтовые чугунные диаметром 63 мм	шт.	-	-
302-9823	Вентили муфтовые чугунные диаметром 75 мм	шт.	-	-
302-9824	Вентили муфтовые чугунные диаметром 90 мм	шт.	-	-
302-9825	Вентили муфтовые чугунные диаметром 110 мм	шт.	-	-
302-9826	Вентили муфтовые чугунные диаметром 140 мм	шт.	-	-
302-9827	Вентили муфтовые чугунные диаметром 160 мм	шт.	-	-
302-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	234,63	240,00
302-1139	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	142,97	146,24
	Вентили проходные муфтовые:			

302-1014	диаметром 200 мм	1000 шт.	24186,14	24740,00
302-1134	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	14,33	14,66
302-1135	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	17,91	18,32
302-1136	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	22,92	23,45
302-1137	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	29,32	30,00
302-1138	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	34,90	35,70
302-1341	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	17,63	18,03
302-1342	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	21,32	21,81
302-1343	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	22,97	23,50

302-1344	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	38,67	39,55
302-1345	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	65,62	67,12
302-1346	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	80,50	82,34
302-1302	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	28,09	28,73
302-1304	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	31,23	31,95
302-0001	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	35,62	36,43
302-1303	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	46,85	47,93
302-1265	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	30,34	31,04
302-1266	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	35,96	36,78

302-1305	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	64,38	65,85
302-1306	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	95,38	97,56
302-1307	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	164,52	168,28
302-1308	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	247,19	252,84
302-1273	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	41,76	42,72
302-1274	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 32 мм	шт.	51,54	52,71
302-1275	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	72,70	74,36
302-1276	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	82,90	84,79
302-1277	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	15,60	15,95

302-1278	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 20 мм	шт.	18,81	19,24
302-1279	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	24,88	25,45
302-1280	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 32 мм	шт.	41,23	42,18
302-1281	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	66,79	68,32
302-1282	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	79,24	81,05
	Вентили проходные фланцевые:			
302-1117	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	564,73	577,66
302-1268	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	96,78	99,00
302-1269	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	122,98	125,80

302-1267	15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	49,43	50,56
302-1262	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	430,38	440,24
302-1263	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	500,91	512,38
302-1264	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	1281,25	1310,59
302-1257	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	189,59	193,93
302-1270	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	614,52	628,59
302-1258	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 15 мм	шт.	249,40	255,11
302-1259	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 20 мм	шт.	309,52	316,61
302-1260	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 25 мм	шт.	336,20	343,89

302-1261	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 32 мм	шт.	461,96	472,54
302-1298	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 40 мм	шт.	584,51	597,87
302-1332	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм	шт.	405,41	414,70
302-1333	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм	шт.	473,66	484,50
	Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром:			
302-1335	100 мм	шт.	636,91	651,50
302-1336	125 мм	шт.	853,93	873,49
302-1337	150 мм	шт.	1080,40	1105,14
302-9608	Вентиль 32 мм	шт.	-	-
302-1338	Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм	шт.	30,35	31,04

302-1339	Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 мм	шт.	15,20	15,54
302-3318	Вентиль 32 мм	шт.	43,99	45,00
302-3319	Вентиль цапковый	шт.	112,42	115,00
302-9609	Вентиль цапковый	шт.	-	-

Группа: Водомеры в трубной обвязке

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-9575	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	компл.	-	-
	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой:			

302-3309	(без обводной линии) диаметром до 40 мм	компл.	356,84	366,30
302-3310	(без обводной линии) диаметром до 80 мм	компл.	987,43	1013,60
302-3311	(без обводной линии) диаметром до 100 мм	компл.	1245,98	1279,00
302-3312	(без обводной линии) диаметром до 150 мм	компл.	1371,17	1407,50
302-3313	(с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	500,05	513,30
302-3314	(с обводной линией) диаметром до 80 мм	компл.	1347,49	1383,20
302-3315	(с обводной линией) диаметром до 100 мм	компл.	1590,25	1632,40
302-3316	(с обводной линией) диаметром до 150 мм	компл.	1705,89	1751,10

Группа: Задвижки

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000

			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-9120	Задвижки	шт.	-	-
302-1502	Задвижка печная	шт.	41,74	42,75
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром:			
302-1271	50 мм	шт.	594,87	609,27
302-1272	80 мм	шт.	792,03	811,20
302-1283	100 мм	шт.	1144,15	1171,82
302-1284	150 мм	шт.	2297,83	2353,40
302-1285	200 мм	шт.	3390,32	3472,30

302-1286	250 мм	шт.	5411,12	5541,98
302-1287	300 мм	шт.	10554,73	10809,96
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2):			
302-1711	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	775,63	794,40
302-1941	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	886,71	908,16
302-1712	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1108,37	1135,20
302-1713	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	4305,80	4410,00
302-1714	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	5376,10	5506,20
302-1715	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	5831,28	5972,40
302-1716	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	6913,88	7081,20

302-1942	30с41нж диаметром 1000 мм	шт.	33831,28	34650,00
302-1943	30с41нж диаметром 1200 мм	шт.	40597,54	41580,00
302-1717	30с507нж под приварку диаметром 400 мм	шт.	10210,89	10458,00
302-1718	30с507нж под приварку диаметром 500 мм	шт.	13532,51	13860,00
302-1719	30с507нж под приварку диаметром 600 мм	шт.	16731,11	17136,00
302-1720	30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	шт.	27065,03	27720,00
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2):			
302-1723	30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	7833,43	8023,00
302-1703	30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	10810,48	11072,09
302-1724	30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	12445,23	12746,40

302-1704	30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	шт.	18846,57	19302,66
302-1705	30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	21460,29	21979,63
302-1725	30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	21216,46	21729,90
302-1726	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм	шт.	14460,38	14810,06
302-1706	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	28589,81	29281,69
302-3182	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	шт.	34758,83	35600,00
302-1727	30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	шт.	69210,71	70885,61
302-9119	Задвижки параллельные	шт.	-	-
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром:			
302-1175	50 мм	шт.	251,01	257,08

302-1176	80 мм	шт.	394,65	404,20
302-1177	100 мм	шт.	465,44	476,70
302-1178	125 мм	шт.	600,96	615,50
302-1179	150 мм	шт.	828,94	849,00
302-1180	200 мм	шт.	1216,56	1246,00
302-1701	250 мм	шт.	1489,45	1525,50
302-1181	300 мм	шт.	2108,96	2160,00
302-1722	350 мм	шт.	4576,66	4687,41
302-1182	400 мм	шт.	4637,76	4750,00
302-1183	500 мм	шт.	6262,12	6413,55

302-1184	600 мм	шт.	8366,25	8568,56
302-1185	800 мм	шт.	10471,27	10724,48
302-1186	1000 мм	шт.	12576,30	12880,42
302-1702	Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	7791,51	7980,06
	Задвижки параллельные фланцевые:			
302-3157	30ч4бр диаметром 250 мм	шт.	1829,04	1873,30
302-1347	30ч6бр диаметром 250 мм	шт.	2019,24	2068,10
302-3158	30ч6бр диаметром 350 мм	шт.	3077,04	3151,50
302-9124	Задвижки стальные	шт.	-	-
	Задвижки стальные диаметром:			

302-3186	50 мм	шт.	656,31	672,20
302-3185	125 мм	шт.	990,15	1014,11
302-9140	Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление $P_у$ = 1,6 МПа	шт.	-	-
302-9121	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны)	компл.	-	-
302-9122	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)	шт.	-	-
	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром:			
302-1349	50 мм	шт.	1556,41	1594,08
302-1350	100 мм	шт.	2205,18	2258,54
	Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) 30ч7бк диаметром:			

302-1351	50 мм	шт.	301,03	308,31
302-1352	80 мм	шт.	446,33	457,12
302-1353	100 мм	шт.	579,06	593,06
302-1354	150 мм	шт.	1224,08	1253,68
302-1355	200 мм	шт.	1988,13	2036,21
302-9123	Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные)	шт.	-	-
302-9130	Заслонки унифицированные или клапаны	шт.	-	-

Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями:			
302-1187	N конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.	57,70	58,90
302-1188	N конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.	98,34	100,40
302-1189	N конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.	156,35	159,62
302-1190	N конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.	101,05	103,16
302-1191	N конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.	111,85	114,19
302-1192	N конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	121,20	123,74

Группа: Краны

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000

			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-9603	Кран лабораторный	шт.	-	-
302-1631	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	шт.	25,47	25,99
302-1630	Кран пожарный бытовой ПКБ	шт.	236,84	241,70
	Кран шаровой В-В размером:			
302-1483	1/2"	шт.	52,72	53,80
302-1484	3/4"	шт.	77,51	79,10
302-1485	1"	шт.	117,78	120,20
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром:			
302-1823	25 мм	шт.	411,77	420,22

302-1824	32 мм	шт.	450,28	459,52
302-1825	40 мм	шт.	598,25	610,52
302-1826	50 мм	шт.	652,65	666,03
302-1827	65 мм	шт.	1059,21	1080,92
302-1828	80 мм	шт.	1400,60	1429,31
302-1829	100 мм	шт.	1807,99	1845,05
302-1830	150 мм	шт.	5313,26	5422,19
302-1815	200 мм	шт.	9192,63	9381,08
302-1816	250 мм	шт.	17404,79	17761,59
302-1817	300 мм	шт.	38130,74	38912,42

302-1818	350 мм	шт.	59705,84	60929,81
302-1819	400 мм	шт.	105146,50	107302,00
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:			
302-1831	15 мм	шт.	15,39	15,71
302-1832	20 мм	шт.	24,19	24,68
302-1833	25 мм	шт.	32,61	33,28
302-1834	32 мм	шт.	85,44	87,19
302-1835	40 мм	шт.	124,39	126,94
302-1836	50 мм	шт.	185,08	188,87
	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром:			

302-1820	20 мм	шт.	270,28	275,83
302-1821	25 мм	шт.	280,85	286,61
302-1822	32 мм	шт.	361,44	368,85
302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	33,41	34,10
302-9230	Краны	шт.	-	-
302-9604	Краны бронзовые	шт.	-	-
302-1629	Краны бронзовые диаметром 15 мм	шт.	27,69	28,25
	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные:			
302-0465	полированные КВ-15	шт.	37,04	37,80
302-0466	полированные КВ-20	шт.	41,03	41,87

302-0467	с гальванопокрытием КВ-15Д	шт.	46,07	47,01
302-0468	с гальванопокрытием КВ-20Д	шт.	45,69	46,62
302-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт.	37,04	37,80
302-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	компл.	24,59	25,09
	Краны натяжные газовые муфтовые:			
302-3238	латунные диаметром 20 мм	шт.	50,95	52,00
302-3237	чугунные диаметром 32 мм	шт.	58,79	60,00
302-1300	Краны писсуарные	шт.	24,70	25,20
	Краны проходные натяжные муфтовые:			
302-1197	латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	19,79	20,20

302-1252	латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	36,81	37,57
302-1253	11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	102,77	104,88
	Краны проходные сальниковые:			
302-1198	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	164,36	167,73
302-1199	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм	шт.	388,75	396,72
302-1114	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	148,95	152,00
302-1203	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм	шт.	313,57	320,00
302-1200	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 100 мм	шт.	402,35	410,60
	Краны проходные пробковые муфтовые латунные:			

302-1288	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	9,46	9,65
302-1289	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 20 мм	шт.	12,29	12,55
302-1290	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	19,54	19,94
302-1291	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	28,02	28,59
302-1292	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	15,00	15,31
302-1293	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 20 мм	шт.	17,24	17,60
302-1294	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм	шт.	28,82	29,41
302-1295	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 32 мм	шт.	46,17	47,11
302-1296	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	74,83	76,37

302-1297	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм	шт.	127,39	130,00
	Краны регулирующие:			
302-0469	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	шт.	25,81	26,34
302-0470	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	31,39	32,04
302-0471	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	шт.	23,08	23,55
302-0472	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм	шт.	29,89	30,50
302-0473	двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные	шт.	41,46	42,31
302-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	353,25	360,50
302-1130	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм	шт.	26,48	27,02

302-1131	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм	шт.	44,16	45,06
302-1132	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм	шт.	29,76	30,37
	Краны стальные газовые шаровые:			
302-1119	диаметром 80 мм	шт.	526,84	537,64
302-1120	диаметром 100 мм	шт.	595,48	607,70
302-1121	диаметром 150 мм	шт.	1406,52	1435,36
302-1122	диаметром 200 мм	шт.	2667,92	2722,64
302-1123	диаметром 300 мм	шт.	3558,32	3631,30
302-1124	диаметром 400 мм	шт.	4958,30	5060,00
302-1125	диаметром 500 мм	шт.	6125,30	6250,93

302-1126	диаметром 700 мм	шт.	6962,95	7105,76
302-1127	диаметром 1000 мм	шт.	7564,21	7719,35
302-1128	диаметром 1200 мм	шт.	8200,01	8368,19
302-1129	диаметром 1400 мм	шт.	8623,10	8799,96
302-9232	равнопроходные	шт.	-	-
302-3226	равнопроходные с ДУ 40 мм	шт.	176,95	180,58
302-3227	равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	221,22	225,75
302-3228	равнопроходные с ДУ 76 мм	шт.	321,41	328,00
302-3229	равнопроходные с ДУ 80 мм	шт.	338,34	345,28
302-3230	равнопроходные с ДУ 89 мм	шт.	376,40	384,12

302-3231	равнопроходные с ДУ 100 мм	шт.	414,04	422,53
302-3232	равнопроходные с ДУ 150 мм	шт.	476,15	485,91
302-3243	равнопроходные с ДУ 200 мм	шт.	495,49	505,65
302-3244	равнопроходные с ДУ 250 мм	шт.	581,95	593,88
302-3233	равнопроходные с ДУ 300 мм	шт.	690,41	704,57
302-1112	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	шт.	377,00	384,73
302-3239	Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм	шт.	321,41	328,00
302-1115	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) диаметром 40 мм	шт.	244,98	250,00
302-1334	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 15 мм	шт.	17,51	17,87

Группа: Прочие элементы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1970	Вентили автомобильные в сборе	компл.	4,14	4,25
302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	1117,23	1148,40
302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	466,97	480,00
302-1174	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.	66,16	68,00
302-9310	Поршень очистительный	шт.	-	-
302-9357	Поршни калибровочные	шт.	-	-
302-9356	Поршни разделители для труб	шт.	-	-

302-9490	Фасонные части	шт.	-	-
302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	-	-
302-9535	Элеваторы	шт.	-	-
	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали:			
302-1099	N 1 и 2	шт.	611,93	629,00
302-1100	N 3 и 4	шт.	733,54	754,00
302-1101	N 5	шт.	733,54	754,00
302-1102	N 6 и 7	шт.	910,60	936,00

Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная

1	2	3	4	5
302-9360	Регулятор давления	шт.	-	-
	Регулятор давления:			
302-1734	газа РДТ 6М	шт.	6409,78	6554,00
302-1735	газа РД-32М	шт.	2210,26	2260,00
302-1731	газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм	шт.	4641,57	4746,00
302-1732	газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм	шт.	5304,65	5424,00
302-1733	газа РДУК2 диаметром 200 мм	шт.	21439,61	21922,00
302-0592	РДСГ1-0.5	шт.	35,95	36,76
302-0593	РДСГ1-1.2	шт.	107,58	110,00
302-0594	РДСГ2-1.2	шт.	47,93	49,01
302-0595	стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	4284,02	4380,62

302-0596	стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм	шт.	4458,60	4559,15
302-0597	стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм	шт.	1789,46	1829,81
302-0598	стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм	шт.	2201,08	2250,71
302-0599	чугунный РДБК-1-100	шт.	6228,92	6369,38
302-0600	чугунный РДБК-1-100п	шт.	5734,98	5864,31
302-0601	чугунный РДБК-1-50/25	шт.	4637,00	4741,56
302-0602	чугунный РДБК-1-50/35	шт.	4494,27	4595,62
302-0603	чугунный РДБК-1п-50/25	шт.	4247,49	4343,27
302-0604	чугунный РДБК-1п-50/35	шт.	3841,17	3927,79
302-0605	чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В)	шт.	8041,83	8223,17
302-0606	чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н)	шт.	8278,20	8464,88

302-0607	чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В)	шт.	5662,00	5789,68
302-0608	чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н)	шт.	5877,69	6010,23
302-0609	чугунный РДНК-50 (РДНК-400)	шт.	2965,27	3032,13
302-0610	чугунный РДНК-50п	шт.	2965,27	3032,13
302-9480	Установка шкафная	шт.	-	-
302-1736	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.	7128,12	7288,50
302-1743	Шкафы металлические для регулятора давления	кг	16,58	16,95

Группа: Оборудование и материалы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводных систем

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1213	Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А"	шт.	1423,10	1455,05
302-1214	Терминал концевой, "КТ-11"	шт.	465,24	475,69
302-1215	Терминал промежуточный, "КТ-12/Ш"	шт.	681,21	696,50
302-1216	Обжимная гильза, "TL-2"	шт.	0,70	0,71
302-1217	Наземный ковер, "КНЗ"	шт.	3637,58	3719,24
302-1218	Настенный ковер, "КНС"	шт.	2275,17	2326,24

Группа: Соединительная арматура трубопроводов

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная

1	2	3	4	5
302-9178	Кольцо сварное для трубы "Флексорен"	шт.	-	-
	Кольцо сварное для трубы "Флексорен" диаметром:			
302-1411	117 мм	шт.	362,46	370,80
302-1412	140 мм	шт.	366,27	374,70
302-1413	175 мм	шт.	437,15	447,20
302-1414	200 мм	шт.	476,74	487,70
302-1415	235 мм	шт.	622,19	636,50
302-1416	270 мм	шт.	636,36	651,00
302-3234	Контргайка	шт.	1,87	1,92
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода:			
302-3235	25 мм	шт.	6,70	6,85

302-3236	50 мм	шт.	8,71	8,91
302-1650	Крестовина К90-90х90	10 шт.	512,07	523,85
302-1480	Переходник Н-В размером 1/2"	шт.	37,05	37,90
302-1481	Переходник Н-В размером 3/4"	шт.	68,62	70,20
302-1482	Переходник Н-В размером 1"	шт.	74,20	75,90
	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром:			
302-1435	15 мм	шт.	182,74	186,92
302-1436	20 мм	шт.	182,74	186,92
302-1437	25 мм	шт.	216,08	221,02
302-1438	32 мм	шт.	236,18	241,58
302-1439	40 мм	шт.	474,28	485,12
302-1440	50 мм	шт.	586,81	600,22

302-1441	65 мм	шт.	805,89	824,31
	Переходник "Фузиотерм", размер:			
302-1400	20х16 мм	шт.	5,02	5,13
302-1401	25х20 мм	шт.	5,97	6,11
302-1402	32х25 мм	шт.	7,46	7,63
302-1403	50х32 мм	шт.	20,50	20,97
302-1404	110х90 мм	шт.	137,74	140,89
	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром:			
302-1417	15 мм	шт.	41,46	42,41
302-1418	20 мм	шт.	41,80	42,76
302-1419	25 мм	шт.	44,29	45,30
302-1420	32 мм	шт.	58,64	59,98

302-1421	40 мм	шт.	133,40	136,45
302-1422	50 мм	шт.	210,11	214,91
302-1423	65 мм	шт.	284,83	291,34
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:			
302-1236	15 мм	шт.	7,92	8,10
302-1237	20 мм	шт.	10,72	10,96
302-1238	25 мм	шт.	11,58	11,84
302-1239	32 мм	шт.	16,68	17,06
302-1240	40 мм	шт.	18,45	18,88
302-1241	50 мм	шт.	27,95	28,59
302-1242	65 мм	шт.	43,79	44,80
302-1243	80 мм	шт.	67,88	69,44

	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром:			
302-1228	до 15 мм	шт.	3,07	3,14
302-1229	до 20 мм	шт.	3,99	4,08
302-1230	до 25 мм	шт.	5,19	5,31
302-1231	до 32 мм	шт.	6,74	6,90
302-1232	до 40 мм	шт.	8,76	8,97
302-1233	до 50 мм	шт.	11,40	11,66
302-1234	до 65 мм	шт.	14,82	15,16
302-1235	до 80 мм	шт.	19,25	19,70
	Соединительная арматура трубопроводов:			
302-3375	переход диаметром 160*140 мм	10 шт.	247,31	253,00
302-3376	тройник прямой диаметром 160 мм	10 шт.	881,72	902,00

	Соединительные детали "Vestol" размером:			
302-1381	1/2"	шт.	46,39	47,46
302-1382	3/4"	шт.	74,24	75,94
302-1383	1"	шт.	117,53	120,23
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром:			
302-1244	до 15 мм	шт.	7,58	7,75
302-1245	до 20 мм	шт.	17,21	17,60
302-1246	до 25 мм	шт.	30,03	30,72
302-1247	до 32 мм	шт.	44,11	45,12
302-1248	до 40 мм	шт.	69,75	71,36
302-1249	до 50 мм	шт.	94,16	96,32
302-1250	до 65 мм	шт.	140,76	144,00

302-1251	до 80 мм	шт.	198,63	203,20
	Тройник размером:			
302-1474	1/2"	шт.	49,46	50,60
302-1475	3/4"	шт.	68,04	69,60
302-1476	1"	шт.	86,61	88,60
302-3246	Угольники прямые	10 шт.	244,38	250,00
	Угольник Н-В размером:			
302-1471	1/2"	шт.	55,67	56,95
302-1472	3/4"	шт.	83,48	85,40
302-1473	1"	шт.	100,49	102,80
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером:			
302-1461	1/2"	шт.	2,88	2,95

302-1462	3/4"	шт.	3,52	3,60
302-1463	1"	шт.	3,84	3,93
302-1464	Фиксатор для арматуры пластиковый	шт.	3,17	3,24

Группа: Трубопроводы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-9012	Арматура трубопроводная	т	-	-
302-9008	Арматура трубопроводная муфтовая	шт.	-	-
302-9013	Арматура трубопроводная фланцевая	компл.	-	-
302-9009	Арматура трубопроводная фланцевая	шт.	-	-

302-9912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.	-	-
302-9913	Бетоновод	м	-	-
	Трубопроводы для внутренней канализации:			
302-1324	из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	46,43	47,46
302-1325	из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	101,81	104,07
302-1111	из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	52,05	53,20
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр:			
302-1254	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	74,65	76,30
302-1255	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	108,02	110,42
302-1256	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	148,32	151,62

	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром:			
302-3288	50 мм	м	51,61	52,75
302-3293	65 мм	м	56,76	58,02
302-3289	80 мм	м	61,66	63,03
302-3290	100 мм	м	77,71	79,43
302-3291	125 мм	м	92,70	94,75
302-3292	150 мм	м	125,46	128,25
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром:			
302-1311	15 мм	м	24,74	25,28
302-1312	20 мм	м	24,74	25,28

302-1313	25 мм	м	26,61	27,20
302-1314	32 мм	м	30,05	30,72
302-1315	40 мм	м	35,06	35,84
302-1316	50 мм	м	41,95	42,88
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр:			
302-1331	45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	31,06	31,75
302-1317	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	40,38	41,28
302-1318	76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	51,97	53,12
302-1319	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	60,42	61,76
302-1320	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	77,64	79,36

302-1321	133 мм, толщина стенки 4 мм	м	100,80	103,04
302-1322	159 мм, толщина стенки 4 мм	м	129,91	132,80
302-1323	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	180,19	184,19
302-9517	Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним	м	-	-
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром:			
302-9660	50 мм	м	-	-
302-3339	50 мм	м	38,51	39,36
302-9661	100 мм	м	-	-
302-3340	100 мм	м	68,87	70,40
302-9515	Трубопроводы с гильзами	м	-	-

Группа: Трубопроводы обвязки

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-9516	Трубопроводы обвязки с фланцами	м	-	-
	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром:			
302-1595	40 мм	м	64,15	65,60
302-1596	50 мм	м	75,91	77,63
302-1597	80 мм	м	112,22	114,75
302-1598	100 мм	м	190,62	194,93
302-1599	150 мм	м	292,28	298,89

302-1600	200 мм	м	399,47	408,50
	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:			
302-3294	до 40 мм	м	49,28	50,40
302-3295	до 50 мм	м	72,60	74,24
302-3296	до 80 мм	м	125,48	128,32
302-3297	до 100 мм	м	152,08	155,52
302-3298	до 150 мм	м	229,06	234,24
302-3299	до 200 мм	м	406,80	416,00

Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная

1	2	3	4	5
	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми:			
302-1210	N 1, 2; ДЛ-2.5; В-0.8	компл.	3264,42	3349,30
302-1211	N 3, 4, 5; ДЛ-2.8; В-0.8	компл.	4180,80	4289,50
302-1212	N 6, 7; ДЛ-3.1; В-0.8	компл.	5068,52	5200,30
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных:			
302-0881	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	19,13	19,62
302-0882	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	22,79	23,39
302-0883	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	24,86	25,51
302-0884	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	29,83	30,61

302-0885	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	м	27,53	28,25
302-0886	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	42,03	43,12
302-0887	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	27,53	28,25
302-0888	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	31,92	32,75
302-0889	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	34,80	35,71
302-0890	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	41,76	42,85
302-0891	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	48,40	49,66
302-0892	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	58,84	60,37
302-0893	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	70,57	72,40
302-0894	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	80,06	82,14

302-3338	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	86,71	88,96
302-0895	оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	106,96	109,74
302-0896	оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м	125,70	128,96
302-0897	оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м	147,22	151,04
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром:			
302-0898	50 мм	м	78,75	80,80
302-0899	100 мм	м	112,45	115,37
302-0900	150 мм	м	150,23	154,13

Алфавитный указатель (наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром	

50 мм, 301-3243	44
80 мм, 301-3244	44
100 мм, 301-3245	44
150 мм, 301-3246	44
200 мм, 301-3248	44
250 мм, 301-3249	45
300 мм, 301-3250	45
400 мм, 301-3251	45
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222	45
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221 Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью	45
до 160 тыс. $м^3$/час, 301-1756	3
до 200 тыс. $м^3$/час, 301-1757	3
до 250 тыс. $м^3$/час, 301-1758 Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью	3
до 10 тыс. $м^3$/час, 301-1751	3

до 20 тыс. $м^3$/час, 301-1752	3
до 40 тыс. $м^3$/час, 301-1753	3
до 80 тыс. $м^3$/час, 301-1754	3
до 125 тыс. $м^3$/час, 301-1755	3
Агрегаты вентиляторные, 301-9611 Агрегаты вентиляционно-приточные	3
ВПА-10, 301-0001	3
ВПА-20, 301-0002	3
ВПА-40, 301-0003	3
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760	3
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие, 301-9002 Агрегаты воздушно-отопительные типа	3
СТД-100, производительность по воздуху 8770 $м^3$/ч, теплоноситель - пар, 301-1761	3
СТД-100, производительность по воздуху 8490 $м^3$/ч, теплоноситель - вода, 301-1762	3
АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 $м^3$/ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763	3

АО 2-10-01, У3, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001	3
Агрегаты воздушно-отопительные, 301-9003 Агрегаты отопительные	3
АО-1000/750, 301-0006	4
СТД-300П, 301-0007 Агрегаты отопительные вентиляционные	4
АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004	4
АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005 Агрегаты пылеулавливающие типа	4
ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0922	3
ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0923	3
ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0924	3
ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0925	3
ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0926	3
ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0927	3
ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0928	3
ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0929	3

ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм, 301-0930	3
ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0931	3
ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0932	3
ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм, 301-0933	3
ПУА-3900,4 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0934	3
АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0935	3
АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0936 Аппараты водонагревательные газовые бытовые	3
проточные, 301-9601	7
проточные, 301-0008	7
емкостные, 301-9602	7
емкостные, 301-0009	7
Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, 302-9912	79
Арматура трубопроводная муфтовая, 302-9008	79
Арматура трубопроводная фланцевая, 302-9009	79
Арматура трубопроводная фланцевая, 302-9013	79

Арматура трубопроводная, 302-9012	79
Бак водо-разливной, 301-9101	8
Бак металлический для воды емкостью 2 $м^3$ массой до 0,5 т, 301-1490	8
Бак металлический для воды емкостью 5 $м^3$ массой до 1 т, 301-1491	8
Бак металлический, 301-9010 Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью	8
до 0,3 $м^3$, 301-1121	8
до 0,4 $м^3$, 301-1122	8
до 0,6 $м^3$, 301-1123	8
до 0,8 $м^3$, 301-1124	8
до 1 $м^3$, 301-1125	8
до 1,25 $м^3$, 301-1126	8
до 1,5 $м^3$, 301-1127	8
до 2 $м^3$, 301-1128	8

до 3 $м^3$, 301-1129 Баки расширительные круглые вместимостью	8
до 0,1 $м^3$, 301-0010	8
до 0,15 $м^3$, 301-0011	8
до 0,2 $м^3$, 301-0012	8
до 0,3 $м^3$, 301-0013	8
до 0,4 $м^3$, 301-0014	8
до 0,5 $м^3$, 301-0015	8
до 0,6 $м^3$, 301-0016	8
до 0,8 $м^3$, 301-0017	8
до 1 $м^3$, 301-0018	8
до 1,2 $м^3$, 301-0019	8
до 1,5 $м^3$, 301-0020	8
до 2 $м^3$, 301-0021	8
до 2,5 $м^3$, 301-0022	8

до 3 $м^3$, 301-0023	8
до 3,5 $м^3$, 301-0024	8
до 4 $м^3$, 301-0025	8
Баки расширительные навесные V=12 л, 301-1135	8
Баки расширительные навесные V=18 л, 301-1136	8
Баки расширительные навесные V=25 л, 301-1137	8
Баки расширительные навесные V=40 л, 301-1138	8
Баки расширительные навесные V=5 л, 301-1133	8
Баки расширительные навесные V=8 л, 301-1134	8
Баки расширительные напольные V=100 л, 301-1160	8
Баки расширительные напольные V=35 л, 301-1157	8
Баки расширительные напольные V=50 л, 301-1158	8
Баки расширительные напольные V=80 л, 301-1159	8
Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=150 л, 301-1174	8
Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=200 л, 301-1175	8

Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=250 л, 301-1176	8
Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=300 л, 301-1177	8
Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=500 л, 301-1178	8
Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=700 л, 301-1179 Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью	8
до 1 $м^3$, 301-1130	8
до 1,5 $м^3$, 301-1131	8
до 2 $м^3$, 301-1132 Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 $кгс/см^3$) вместимостью	8
1 л, 301-0026	8
5 л, 301-0027	8
27 л, 301-0028	9
50 л, 301-0029 Бачки смывные	9
полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045	63

полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046	63
чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями: крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047	63
чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом, 301-0048	63
чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом, 301-0049	63
Бачок с арматурой, 301-9018	63
Бетоновод, 302-9913	79
Бетонопровод гибкий, 301-9009 Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером	60
600х350х348, 640х350х380 мм, 301-0050	63
600х350х400 мм, 301-0051	63
Блоки горелок, 301-9020 Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью	35
до 10 тыс. $м^3$/час, 301-3131	4
до 20 тыс. $м^3$/час, 301-3132	4

до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-3133	4
до 40 тыс. $м^3$/час, 301-3134	4
до 63 тыс. $м^3$/час, 301-3135	4
до 80 тыс. $м^3$/час, 301-3136	4
до 160 тыс. $м^3$/час, 301-3137	4
до 250 тыс. $м^3$/час, 301-3138	4
Блоки приемные, 301-9613 Блоки присоединительные	4
БП-1 производительностью до 10 тыс. $м^3$/час, 301-3121	4
БП-1 производительностью до 20 тыс. $м^3$/час, 301-3122	4
БП-1 производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-3123	4
БП-1 производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-3124	4
БП-1 производительностью до 63 тыс. $м^3$/час, 301-3125	4
БП-1 производительностью до 80 тыс. $м^3$/час, 301-3126	4
БП-1 производительностью до 125 тыс. $м^3$/час, 301-3127	4

БП-2 производительностью до 200 тыс. $м^3$/час, 301-3128	4
БП-2 производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-3129	4
Блоки присоединительные, 301-9612 Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью	4
до 10 тыс. $м^3$/час, 301-3141	4
до 20 тыс. $м^3$/час, 301-3142	4
до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-3143	4
до 40 тыс. $м^3$/час, 301-3144	4
до 63 тыс. $м^3$/час, 301-3145	4
до 80 тыс. $м^3$/час, 301-3146	4
до 125 тыс. $м^3$/час, 301-3147	4
до 160 тыс. $м^3$/час, 301-3148	4
до 200 тыс. $м^3$/час, 301-3149	4
до 250 тыс. $м^3$/час, 301-3150	4
Блоки тепломассообмена, 301-9621	4

Блочки, 301-2025	55
Блочки, 301-9622 Ванна гидромассажная акриловая	55
прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547	63
угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548 Ванны купальные	63
прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542	64
прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541	64
угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546	64
угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545	64
угловые стальные 1650х750 мм, 301-1544	64
угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543 Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом	64
ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052	63
ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053 Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером	63

1810x750x622 мм, 301-0054	63
1910x800x612 мм, 301-0055 Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом	63
без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500x700x607 мм, 301-0056	64
без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500x700x562 мм, 301-0057	64
без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700x750x607 мм, 301-0058	64
без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700x750x562 мм, 301-0142	64
без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200x700x645 мм, 301-0143	64
со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500x700x607 мм, 301-0417	64
со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500x700x562 мм, 301-0429	64
со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700x750x607 мм, 301-0431	64
со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700x750x562 мм, 301-0465	64
Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800x850x480,1900x850x480 мм, 301-0468 Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые	64
ножные, 301-0466	64
ручные, 301-0467	64

Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549 Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром	64
50 мм, 301-1634	56
100 мм, 301-1635	56
Вантузы чугунные для воздуха и воды, 301-9044	56
Вентили автомобильные в сборе, 302-1970	77
Вентили муфтовые чугунные диаметром 110 мм, 302-9825	72
Вентили муфтовые чугунные диаметром 140 мм, 302-9826	72
Вентили муфтовые чугунные диаметром 160 мм, 302-9827	72
Вентили муфтовые чугунные диаметром 63 мм, 302-9822	72
Вентили муфтовые чугунные диаметром 75 мм, 302-9823	72
Вентили муфтовые чугунные диаметром 90 мм, 302-9824	72
Вентили муфтовые, 302-9821	72
Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 302-1133 Вентили проходные муфтовые	72
диаметром 200 мм, 302-1014	72

15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 302-1134	72
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 302-1135	72
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 302-1136	72
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 302-1137	72
15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 302-1138	72
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 302-1341	72
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 302-1342	72
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 302-1343	72
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 302-1344	72
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 302-1345	72
15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 302-1346	72

15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 302-1302	72
15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 302-1304	72
15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 302-0001	72
15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 302-1303	72

Продолжение табл.

15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 302-1265	72
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 302-1266	73
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 302-1305	73
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 302-1306	73
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 302-1307	73
15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 302-1308	73
15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 302-1273	73

15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 32 мм, 302-1274	73
15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 40 мм, 302-1275	73
15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 50 мм, 302-1276	73
15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 15 мм, 302-1277	73
15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 20 мм, 302-1278	73
15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм, 302-1279	73
15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 32 мм, 302-1280	73
15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм, 302-1281	73
15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм, 302-1282	73
Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см^2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139 Вентили проходные фланцевые	72
15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 302-1117	73

15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 302-1268	73
15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 302-1269	73
15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 302-1267	73
15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 302-1262	73
15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 302-1263	73
15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 302-1264	73
15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 302-1257	73
15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 302-1270	73
15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 15 мм, 302-1258	73
15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 20 мм, 302-1259	73
15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 25 мм, 302-1260	73

15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 32 мм, 302-1261	73
15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см^2), диаметром 40 мм, 302-1298	73
15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм, 302-1332	73
15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм, 302-1333	73
Вентиль 32 мм, 302-3318	73
Вентиль 32 мм, 302-9608	73
Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм, 302-1338	73
Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 мм, 302-1339 Вентиль фланцевый 15ч14бр диаметром	73
100 мм, 302-1335	73
125 мм, 302-1336	73
150 мм, 302-1337	73
Вентиль цапковый, 302-3319	73
Вентиль цапковый, 302-9609 Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки	73
IRE 125 A, производительность 230 м^3/час, 301-2456	17

IRE 125 B, производительность 340 $м^3$/час, 301-2457	17
IRE 125 C, производительность 450 $м^3$/час, 301-2458	17
IRE 160 B, производительность 340 $м^3$/час, 301-2459	17
IRE 160 C, производительность 430 $м^3$/час, 301-2460	17
IRE 160 D, производительность 540 $м^3$/час, 301-2461	17
IRE 200 B, производительность 665 $м^3$/час, 301-2462	17
IRE 200 D, производительность 795 $м^3$/час, 301-2463	17
IRE 200 C, производительность 700 $м^3$/час, 301-2464	17
IRE 250 A, производительность 900 $м^3$/час, 301-2465	17
IRE 250 B, производительность 950 $м^3$/час, 301-2466	17
IRE 250 C, производительность 1010 $м^3$/час, 301-2467	17
IRE 250 D, производительность 1260 $м^3$/час, 301-2468	17
IRE 250 E, производительность 1135 $м^3$/час, 301-2469	17
IRE 315 A, производительность 1450 $м^3$/час, 301-2470	17

IRE 315 B, производительность 1950 $м^3$/час, 301-2471	17
IRE 315 C, производительность 1450 $м^3$/час, 301-2472	17
IRE 355 C, производительность 1700 $м^3$/час, 301-2473	17
IRE 400 C, производительность 1700 $м^3$/час, 301-2474	17
IRE 400 D, производительность 2100 $м^3$/час, 301-2475	17
IRE 400 F, производительность 2500 $м^3$/час, 301-2476	17
IRE 500 A, производительность 4150 $м^3$/час, 301-2477	17
IRE 500 B, производительность 3000 $м^3$/час, 301-2478	17
IRE 500 C, производительность 4500 $м^3$/час, 301-2479	17
IRE 500 D, производительность 3750 $м^3$/час, 301-2480	17
IRE 500 E, производительность 4200 $м^3$/час, 301-2481	17
IRE 500 F, производительность 2800 $м^3$/час, 301-2482	17
IRE 630 A, производительность 5040 $м^3$/час, 301-2483	17
IRE 630 B, производительность 6480 $м^3$/час, 301-2484	17

IRE 630 C, производительность 6150 $м^3$/час, 301-2485	17
IRE 630 D, производительность 7920 $м^3$/час, 301-2486	17
IRE 630 E, производительность 6480 $м^3$/час, 301-2487 Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки	17
CK 100 A, производительность 250 $м^3$/час, 301-2444	17
CK 100 C, производительность 320 $м^3$/час, 301-2445	17
CK 125 A, производительность 360 $м^3$/час, 301-2446	17
CK 125 C, производительность 430 $м^3$/час, 301-2447	17
CK 160 B, производительность 500 $м^3$/час, 301-2448	17
CK 160 C, производительность 860 $м^3$/час, 301-2449	17
CK 200 A, производительность 900 $м^3$/час, 301-2450	17
CK 200 B, производительность 1050 $м^3$/час, 301-2451	17
CK 250 A, производительность 900 $м^3$/час, 301-2452	17
CK 250 C, производительность 1100 $м^3$/час, 301-2453	17
CK 315 B, производительность 1400 $м^3$/час, 301-2454	17

СК 315 С, производительность 1620 м^3/час, 301-2455 Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки	17
RKB 300x150 C1, производительность 540 м^3/час, 301-2416	16
RKB 400x200 A1, производительность 910 м^3/час, 301-2417	16
RKB 400x200 B1, производительность 1110 м^3/час, 301-2418	16
RK 400x200 C1, производительность 1000 м^3/час, 301-2419	16
RK 400x200 C3, производительность 1260 м^3/час, 301-2420	16
RKB 400x200 E1, производительность 1500 м^3/час, 301-2421	16
RK 500x250 B1, производительность 1050 м^3/час, 301-2422	16
RKB 500x250 C1, производительность 1440 м^3/час, 301-2423	16
RK 500x250 D1, производительность 1500 м^3/час, 301-2424	16
RK 500x250 D3, производительность 1800 м^3/час, 301-2425	16
RK 500x300 A1, производительность 1760 м^3/час, 301-2426	16
RK 500x300 B3, производительность 2300 м^3/час, 301-2427	16
RK 600x300 D1, производительность 2100 м^3/час, 301-2428	16

RK 600x300 D3, производительность 2500 м^3/час, 301-2429	16
RK 600x300 F1, производительность 2700 м^3/час, 301-2430	16
RK 600x300 F3, производительность 3300 м^3/час, 301-2431	16
RK 600x350 C1, производительность 3200 м^3/час, 301-2432	16
RK 600x350 C3, производительность 3500 м^3/час, 301-2433	17
RK 600x350 E1, производительность 3750 м^3/час, 301-2434	17
RK 600x350 E3, производительность 4200 м^3/час, 301-2435	17
RK 700x400 A3, производительность 4200 м^3/час, 301-2436	17
RK 700x400 B3, производительность 5250 м^3/час, 301-2437	17
RK 700x400 D3, производительность 5500 м^3/час, 301-2438	17
RK 800x500 C3, производительность 4800 м^3/час, 301-2439	17
RK 800x500 E3, производительность 6100 м^3/час, 301-2440	17
RK 800x500 F3, производительность 6750 м^3/час, 301-2441	17
RK 1000x500 G3, производительность 6500 м^3/час, 301-2442	17

RK 1000x500 H3, производительность 7950 $м^3$/час, 301-2443 Вентиляторы крышные	17
BKP 4.0001A, тип электродвигателя АИР71А6, 301-0139	9
BKP 5.0001A, тип электродвигателя АИР80А6, 301-0140	9
BKP 6.3000A, тип электродвигателя АНР100L6, 301-0141	9
с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися, 301-9004 Вентиляторы крышные OSTBERG марки	9
TKK 400 D, производительность 1240 $м^3$/час, 301-2488	17
TKK 560 A1, производительность 1580 $м^3$/час, 301-2489	17
TKK 560 B1, производительность 2450 $м^3$/час, 301-2490	17
TKK 560 B3, производительность 2340 $м^3$/час, 301-2491	17
TKK 660 B1, производительность 3000 $м^3$/час, 301-2492	17
TKK 660 B3, производительность 3000 $м^3$/час, 301-2493	18
TKK 760 A1, производительность 3000 $м^3$/час, 301-2494	18
TKK 760 A3, производительность 3400 $м^3$/час, 301-2495	18

ТКК 760 В1, производительность 4450 $м^3$/час, 301-2496	18
ТКК 760 В3, производительность 4750 $м^3$/час, 301-2497	18
ТКК 960 А1, производительность 4900 $м^3$/час, 301-2498	18
ТКК 960 А3, производительность 4425 $м^3$/час, 301-2499	18
ТКК 960 В1, производительность 5760 $м^3$/час, 301-2500	18
ТКК 960 В3, производительность 5940 $м^3$/час, 301-2501	18
ТКК 960 С1, производительность 7200 $м^3$/час, 301-2502	18
ТКК 960 С3, производительность 8250 $м^3$/час, 301-2503	18
ТКК 960 D3, производительность 9400 $м^3$/час, 301-2504	18
ТКК 1060 В3, производительность 9150 $м^3$/час, 301-2505 Вентиляторы осевые	18
В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059	9
В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060	9
В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061	9

В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062	9
В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063	9
В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064	9
В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065	9
ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086	9
ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087	9
с электродвигателем на одной оси, 301-9005	9
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов	
ВО-06-300-4Р, 301-8002	9
ВО-06-300-6.3Р, 301-8003 Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип	9
FTDA N 035, P=0,18 кВт, 301-2861	9
FTDA N 035, P=0,25 кВт, 301-2862	9
FTDA N 035, P-0,37 кВт, 301-2863	9
FTDA N 035, P=0,55 кВт, 301-2864	9

FTDA N 035, P=0,75 кВт, 301-2865	9
FTDA N 035, P=1,1 кВт, 301-2866	9
FTDA N 035, P=1,5 кВт, 301-2867	9
FTDA N 040, P=0,18 кВт, 301-2868	9
FTDA N 040, P=0,25 кВт, 301-2869	9
FTDA N 040, P=0,37 кВт, 301-2870	9
FTDA N 040, P=0,55 кВт, 301-2871	9
FTDA N 040, P=0,75 кВт, 301-2872	9
FTDA N 040, P=1,1 кВт, 301-2873	9
FTDA N 040, P=1,5 кВт, 301-2874	9
FTDA N 040, P=2,2 кВт, 301-2875	9
FTDA N 050, P=0,18 кВт, 301-2876	9
FTDA N 050, P=0,25 кВт, 301-2877	9
FTDA N 050, P=0,37 кВт, 301-2878	9
FTDA N 050, P=0,55 кВт, 301-2879	9
FTDA N 050, P=0,75 кВт, 301-2880	9

FTDA N 050, P=1,1 кВт, 301-2881	9
FTDA N 050, P=1,5 кВт, 301-2882	9
FTDA N 050, P=2,2 кВт, 301-2883	9
FTDA N 050, P=3 кВт, 301-2884	9
FTDA N 050, P=4 кВт, 301-2885	9
FTDA N 063, P=0,18 кВт, 301-2886	9
FTDA N 063, P=0,25 кВт, 301-2887	9
FTDA N 063, P=0,37 кВт, 301-2888	9
FTDA N 063, P=0,55 кВт, 301-2889	9
FTDA N 063, P=0,75 кВт, 301-2890	9
FTDA N 063, P=1,1 кВт, 301-2891	9
FTDA N 063, P=1,5 кВт, 301-2892	9
FTDA N 063, P=2,2 кВт, 301-2893	10
FTDA N 063, P=3 кВт, 301-2894	10
FTDA N 063, P=4 кВт. 301-2895	10
FTDA N 063, P=5,5 кВт, 301-2896	10

FTDA N 063, P=7,5 кВт, 301-2897	10
FTDA N 071, P=0,37 кВт, 301-2898	10
FTDA N 071, P=0,55 кВт, 301-2899	10
FTDA N 071, P=0,75 кВт, 301-2900	10
FTDA N 071, P=1,1 кВт, 301-2901	10
FTDA N 071, P=1.5 кВт, 301-2902	10
FTDA N 071, P=2,2 кВт, 301-2903	10
FTDA N 071, P=3 кВт, 301-2904	10
FTDA N 071, P=4 кВт, 301-2905	10
FTDA N 080, P=0,75 кВт, 301-2906	10
FTDA N 080, P=1,1 кВт, 301-2907	10
FTDA N 080, P=1,5 кВт, 301-2908	10
FTDA N 080, P=2,2 кВт, 301-2909	10
FTDA N 080, P=3 кВт, 301-2910	10
FTDA N 080, P=4 кВт, 301-2911	10
FTDA N 080, P=5,5 кВт, 301-2912	10
FTDA N 080, P=7,5 кВт, 301-2913	10

Вентиляторы радиальные	
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2, 301-0120	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0121	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0122	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0123	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0124	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0125	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01 А, тип электродвигателя 4АМ200М8, 301-0126	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4, 301-0127	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6, 301-0128	16
В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0129	16
В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0130	16
В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0131	16

В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0132	16
пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133	16
пылевые ВПЗ N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134	16
пылевые ВПЗ N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135	16
пылевые ВПЗ N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136	16
пылевые ВПЗ N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137	16
пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138	16
пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01, 301-8028	16
пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01, 301-8029	16
пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01, 301-8030 Вентиляторы радиальные взрывозащищенные	16
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0066	10
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0067	10
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0068	10
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0069	10

В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0070	10
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8, 301-0071	10
В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8, 301-0072	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2, 301-0073	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0074	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0075	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0076	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8, 301-0077	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8, 301-0078	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4, 301-0079	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6, 301-0080	10
В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6, 301-0081	10

ВР 80-75 из разнородных металлов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3423	10
ВР 80-75 из разнородных металлов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-3424	10
ВР 80-75 из разнородных металлов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-3425	10
ВР 80-75 из разнородных металлов N 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-3426	10
ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3427	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-3428	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3429	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3430	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15,тип электродвигателя АИМ71В2, 301-3431	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-3432	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-3433	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3434	11

ВР 80-75 из разнородных металлов N 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3435	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-3436	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-3437	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-3438	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-3439	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-3440	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-3441	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-3442	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-3443	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-3444	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6, 301-3445	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-3446	11

ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-3447	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 6.3, тип электродвигателя АМ132М4, 301-3448	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 8, тип электродвигателя АИМ132S8, 301-3449	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 8, тип электродвигателя АИМ132М8, 301-3450	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 8, тип электродвигателя АИМ132М6, 301-3451	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 8, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-3452	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ132М8, 301-3453	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ160S8, 301-3454	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-3455	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ160М6, 301-3456	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ180М6, 301-3457	11
ВР 80-75 из разнородных металлов N 10, тип электродвигателя АИМ200М6, 301-3458	11

ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3459	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-3460	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-3461	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-3462	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3463	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-3464	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3465	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3466	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2, 301-3467	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-3468	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-3469	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3470	12

ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3471	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-3472	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-3473	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-3474	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-3475	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-3476	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-3477	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-3478	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-3479	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-3480	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6, 301-3481	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-3482	12

ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-3483	12
ВР 80-75 из алюминиевых сплавов N 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4, 301-3484	12
В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0082	12
В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0083	12
В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0084	12
В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0085	12
среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0088	12
среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0089	12
среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0030	12
среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0091	12
среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0092	12
среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2, 301-0093	12
среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0094	12

среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0095	12
среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0096	13
среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4, 301-0097	13
среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4, 301-0098	13
Вентиляторы радиальные высокого давления	
марка ВР 10-26-2.5, 301-8020	13
марка ВР 10-26-3.15, 301-8021	13
марка ВР 10-28-8, 301-8022	13
марка ЦП 7-40-5, 301-8023	13
марка ЦП 7-40-6.3, 301-8024	13
марка ЦП 7-40-8, 301-8025	13
В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4, 301-0111	13
В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0113	13
В-Ц6-28 N 8-02, 301-0115	13
В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4, 301-0114	13

В-Ц6-28 N 10-02, 301-0116	13
В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4, 301-0112	13
В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2, 301-0117	13
В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2, 301-0118	13
В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2, 301-0119 Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка	13
В-Ц14-46-3, 15К1-01А, 301-8026	16
В-Ц14-46-4К1-01А, 301-8027 Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие	16
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2, 301-0105	15
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4, 301-0106	15
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4, 301-0107	15
В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L, 301-0108	15
В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4, 301-0109	15
В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4, 301-0110	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-0592	15

ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали* N 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-0593	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-0594	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0646	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-0650	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-0656	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0657	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-0702	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2, 301-0703	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0705	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0713	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0714	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-0722	15

ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-0736	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0759	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-0760	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-0762	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-0764	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0770	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0771	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-0779	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-0791	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6, 301-0792	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-0793	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-0815	15

ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4, 301-0821	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 8, тип электродвигателя АИМ132S8, 301-0822	15
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 8, тип электродвигателя АИМ132S6, 301-0824	16
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 8, тип электродвигателя АИМ132М6, 301-0826	16
ВР 80-75 из нержавеющей стали Nтали N 8, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-0832 Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали	16
N 5K-01, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0099	14
N 5K-02, тип электродвигателя 4АМ160М4, 301-0100	14
N 6.3K-01, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0101	14
N 6.3K-02A, тип электродвигателя 4АМ180М6, 301-0102	15
N 8K-01 A, тип электродвигателя 4АМ200М6, 301-0103	15
N 8K-02A, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0104 Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,	15
ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6, 301-1764	16

КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4У3, 301-1765 Вентиляторы радиальные низкого давления	16
из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, 301-8008	13
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5, 301-8004	13
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15, 301-8005	13
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4, 301-8006	13
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт, 301-8007	13
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт, 301-8009	13
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт, 301-8010	13
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8, 301-8011	13
из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5, 301-8012	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4, 301-8096	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4, 301-8097	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4, 301-8098	13

из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2, 301-8099	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2, 301-8100	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2, 301-8101	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4, 301-8102	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4, 301-8103	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2, 301-8104	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2, 301-8105	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2, 301-8106	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4, 301-8107	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4, 301-8108	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4, 301-8109	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6, 301-8110	13

из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6, 301-8111	13
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6, 301-8112	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4, 301-8113	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4, 301-8114	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4, 301-8115	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6, 301-8116	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6, 301-8117	14

Продолжение табл.

из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6, 301-8118	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МА6, 301-8119	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6, 301-8120	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4, 301-8121	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4, 301-8122	14

из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4, 301-8123	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8, 301-8124	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6, 301-8125	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6, 301-8126	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6, 301-8127	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132М8, 301-8128	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160S8, 301-8129	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М8, 301-8130	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М6, 301-8131	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6, 301-8132	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР200М6, 301-8133	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200М8, 301-8134	14

из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8, 301-8135	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР225М8, 301-8136	14
из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8, 301-8137 Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка	14
ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ, 301-8013	14
ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8015	14
ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ, 301-8018	14
ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ, 301-8014	14
ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8016	14
ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8017	14
ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8019	14
Вентиляторы радиальные, 301-9011	10
Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470	70
Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм, 301-0469 Виброизоляторы пружинные	70

до N 38, 301-0144	18
до N 39, 301-0145	18
до N 40, 301-0146	18
до N 41, 301-0147	18
до N 42, 301-0148	18
до N 43, 301-0149	18
до N 44, 301-0150	18
до N 45, 301-0151	18
Виброизоляторы пружинные, 301-9372	18
Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361 Водомеры диаметром	58
до 65 мм (СТВ-65), 301-1523	20
до 100 мм (СТВ-100), 301-1524	20
Водомеры, 301-9050 Водонагреватели односекционные	20
N 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 $м^2$, 301-1601	7

N 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 $м^2$, 301-1602	7
N 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 $м^2$, 301-1603	7
N 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 $м^2$, 301-1604	7
N 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 $м^2$, 301-1605	7
Водоподогреватели односекционные, 301-9060 Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные	7
СТД N 3068 объемом 1 $м^3$, 301-0152	7
СТД N 3069 объемом 1,6 $м^3$, 301-0153	7
СТД N 3070 объемом 2,5 $м^3$, 301-0154	7
СТД N 3071 объемом 4 $м^3$, 301-0155	7
СТД N K.280 объемом 0,4 $м^3$, 301-0156	7
СТД N K.281 объемом 0,64 $м^3$, 301-0157	7
Водоподогреватели со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе, 301-9064 Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром	7

100 мм, 301-0158	21
200 мм, 301-0159	21
250 мм, 301-0160	21
315 и 400 мм, 301-0161	21
500 мм, 301-0162 Воздуховоды из листовой стали толщиной	21
0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771	21
0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772	21
0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773	22
0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774	22
0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775	22
0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776	22
0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777	22
0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778	22
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779	22
0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780	22
0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781	22

0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782	22
1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783	22
1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784	22
1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785	22
1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801	22
1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802	22
1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031	22
1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804	22
1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805	22
1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806	22
1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807	22
1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808	22
2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809	22
2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810	22
2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811	22
2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812	22

2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813	22
2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814	22
1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821	22
1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822	22
1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803	22
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной	
0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1786	22
0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1787	22
0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1789	22
0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1790	22
0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1791	22
0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1792	22
0,7 мм, периметром до 1000 мм, 301-1793	22
0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1794	22
0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1795	22
0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1796	22

0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1797	22
1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1798	22
1,2 мм, диаметром 1600 мм, 301-1799	22
1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1820 Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной	22
0,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8032	22
0,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8033	22
0,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8034	22
1,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8035	22
1,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8036	22
1,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8037	22
1,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8038	22
1,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8039	22
1,2 мм, диаметром до 160 мм, 301-8040	22
1,2 мм, диаметром до 315 мм, 301-8041	22
1,2 мм, диаметром до 500 мм, 301-8042	22

1,2 мм, диаметром до 710 мм, 301-8043	22
1,2 мм, диаметром до 900 мм, 301-8044	22
1,2 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8045	22
1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8046	22
1,4 мм, диаметром до 160 мм, 301-8047	22
1,4 мм, диаметром до 315 мм, 301-8048	22
1,4 мм, диаметром до 500 мм, 301-8049	23
1,4 мм, диаметром до 710 мм, 301-8050	23
1,4 мм, диаметром до 900 мм, 301-8051	23
1,4 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8052	23
1,4 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8053	23
1,6 мм, диаметром до 160 мм, 301-8054	23
1,6 мм, диаметром до 315 мм, 301-8055	23
1,6 мм, диаметром до 500 мм, 301-8056	23
1,6 мм, диаметром до 710 мм, 301-8057	23
1,6 мм, диаметром до 900 мм, 301-8058	23
1,6 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8059	23

1,6 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8060	23
1,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8061	23
1,8 мм, диаметром до 315 мм, 301-8062	23
1,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8063	23
1,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8064	23
1,8 мм, диаметром до 900 мм, 301-8065	23
1,8 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8066	23
1,8 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8067	23
2,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8068	23
2,0 мм, диаметром до 315 мм, 301-8069	23
2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070	23
2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071	23
2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072	23
2,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8073	23
2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8074	23
0,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8075	23
0,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8076	23

0,8 мм, периметром до 1600 мм, 301-8077	23
1,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8078	23
1,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8079	23
1,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8080	23
1,2 мм, периметром до 640 мм, 301-8081	23
1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-8082	23
1,2 мм, периметром более 1000 мм, 301-8083	23
1,4 мм, периметром до 640 мм, 301-8084	23
1,4 мм, периметром до 1000 мм, 301-8085	23
1,4 мм, периметром более 1000 мм, 301-8086	23
1,6 мм, периметром до 640 мм, 301-8087	23
1,6 мм, периметром до 1000 мм, 301-8088	23
1,6 мм, периметром более 1000 мм, 301-8089	23
1,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8090	23
1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8091	23
1,8 мм, периметром более 1000 мм, 301-8092	23
2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093	23

2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094	23
2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095	23
Воздуховоды металлические, 301-9066 Воздухонагреватели без обводного канала	23
однорядные производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-1851	4
однорядные производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-1852	5
однорядные производительностью до 63 тыс. $м^3$/час, 301-1853	5
однорядные производительностью до 80 тыс. $м^3$/час, 301-1854	5
однорядные производительностью до 125 тыс. $м^3$/час, 301-1855	5
однорядные производительностью до 160 тыс. $м^3$/час, 301-1856	5
однорядные производительностью до 200 тыс. $м^3$/час, 301-1857	5
однорядные производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-1858	5
двухрядные производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-1859	5
двухрядные производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-1860	5

двухрядные производительностью до 63 тыс. $м^3$/час, 301-1861	5
двухрядные производительностью до 80 тыс. $м^3$/час, 301-1862	5
двухрядные производительностью до 125 тыс. $м^3$/час, 301-1863	5
двухрядные производительностью до 160 тыс. $м^3$/час, 301-1864	5
двухрядные производительностью до 200 тыс. $м^3$/час, 301-1865	5
двухрядные производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-1866 Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки	5
CWW 100-2-2.5 VEAB, 301-2154	7
CWW 125-2-2.5 VEAB, 301-2155	7
CWW 160-2-2.5 VEAB, 301-2156	7
CWW 200-2-2.5 VEAB, 301-2157	7
CWW 250-2-2.5 VEAB, 301-2158	7
CWW 315-2-2.5 VEAB, 301-2159	7
CWW 400-2-2.5 VEAB, 301-2160	7
CWW 500-2-2.5 VEAB, 301-2161 Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки	7

PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059	6
PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060	6
PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113	6
PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114	6
PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115	6
PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116	6
PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117	6
PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2118	6
PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2119	6
PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2120	6
PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2121	6
PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2122	6
PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2123	6
PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2124	6
PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2125	6
PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2126	6

PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2127	6
PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2128	6
PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2129	6
PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2130	6
PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2133	6
PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134	6
PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135	6
PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136	6
PGV 400x200-2-2,5 VEAB, 301-2137	6
PGV 400x200-4-2,5 VEAB, 301-2139	6
PGV 500x250-2-2,5 VEAB, 301-2140	6
PGV 500x250-4-2,5 VEAB, 301-2141	6
PGV 500x300-2-2,5 VEAB, 301-2142	6
PGV 500x300-4-2,5 VEAB, 301-2143	6
PGV 600x300-2-2,5 VEAB, 301-2144	6
PGV 600x300-4-2,5 VEAB, 301-2145	7

PGV 600x350-2-2,5 VEAB, 301-2146	7
PGV 600x350-4-2,5 VEAB, 301-2147	7
PGV 700x400-2-2,5 VEAB, 301-2148	7
PGV 700x400-3-2,5 VEAB, 301-2149	7
PGV 800x500-2-2,5 VEAB, 301-2150	7
PGV 800x500-3-2,5 VEAB, 301-2151	7
PGV 1000x500-2-2,5 VEAB, 301-2152	7
PGV 1000x500-3-2,5 VEAB, 301-2153 Воздухонагреватели для обводного канала	7
однорядные производительностью до 10 тыс. $м^3$/час, 301-1831	4
однорядные производительностью до 20 тыс. $м^3$/час, 301-1832	4
однорядные производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-1833	4
однорядные производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-1834	4
однорядные производительностью до 63 тыс. $м^3$/час, 301-1835	4
однорядные производительностью до 80 тыс. $м^3$/час, 301-1836	4

однорядные производительностью до 125 тыс. $м^3$/час, 301-1837	4
однорядные производительностью до 160 тыс. $м^3$/час, 301-1838	4
однорядные производительностью до 200 тыс. $м^3$/час, 301-1839	4
однорядные производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-1840	4
двухрядные производительностью до 10 тыс. $м^3$/час, 301-1841	4
двухрядные производительностью до 20 тыс. $м^3$/час, 301-1842	4
двухрядные производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-1843	4
двухрядные производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-1844	4
двухрядные производительностью до 63 тыс. $м^3$/час, 301-1845	4
двухрядные производительностью до 80 тыс. $м^3$/час, 301-1846	4
двухрядные производительностью до 125 тыс. $м^3$/час, 301-1847	4
двухрядные производительностью до 160 тыс. $м^3$/час, 301-1848	4
двухрядные производительностью до 200 тыс. $м^3$/час, 301-1849	4

двухрядные производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-1850 Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки	4
CV 10-04-1M VEAB, 301-1880	5
CV 10-06-1M VEAB, 301-1891	5
CV 12-06-1M VEAB, 301-1892	5
CV 12-12-1M VEAB, 301-1893	5
CV 12-18-1M VEAB, 301-1894	5
CV 15-12-1M VEAB, 301-1895	5
CV 15-21-1M VEAB, 301-1896	5
CV 15-27-1M VEAB, 301-1897	5
CV 15-50-2M VEAB, 301-1898	5
CV 16-12-1M VEAB, 301-1899	5
CV 16-21-1M VEAB, 301-1900	5
CV 16-27-1M VEAB, 301-1920	5
CV 16-33-1M VEAB, 301-1921	5
CV 16-33-2M VEAB, 301-1922	5

CV 16-50-2M VEAB, 301-1923	5
CV 20-21-1M VEAB, 301-1924	5
CV 20-30-1M VEAB, 301-1925	5
CV 20-30-2M VEAB, 301-1926	5
CV 20-50-2M VEAB, 301-1927	5
CV 20-60-2M VEAB, 301-1928	5
CV 20-60-3M VEAB, 301-1929	5
CV 25-21-1M VEAB, 301-1930	5
CV 25-30-1M VEAB, 301-1931	5
CV 25-60-2M VEAB, 301-1932	5
CV 25-60-3M VEAB, 301-1933	5
CV 25-90-3M VEAB, 301-1934	5
CV 25-120-3E VEAB, 301-1935	5
CV 31-30-1M VEAB, 301-1936	5
CV 31-60-2M VEAB, 301-1937	5
CV 31-60-3M VEAB, 301-1938	5

CV 31-90-3M VEAB, 301-1939	5
CV 31-120-3E VEAB, 301-1940	5
CV 35-60-2M VEAB, 301-1941	5
CV 35-90-2M VEAB, 301-1942	5
CV 35-120-3E VEAB, 301-1943	5
CV 40-60-2M VEAB, 301-1944	5
CV 40-90-3M VEAB, 301-1945	5
CV 40-120-3E VEAB, 301-1946	5
VFLPG 400-200/6 VEAB, 301-1947	5
VFLPG 400-200/9 VEAB, 301-1948	5
VFLPG 400-200/12 VEAB, 301-1949	5
VFLPG 400-200/15 VEAB, 301-1950	5
VFLPG 400-200/24 VEAB, 301-1958	5
VFLPG 500-250/6 VEAB, 301-1959	5
VFLPG 500-250/9 VEAB, 301-1960	5
VFLPG 500-250/12 VEAB, 301-1965	5

VFLPG 500-250/15 VEAB, 301-1966	5
VFLPG 500-250/17 VEAB, 301-1967	6
VFLPG 500-250/22 VEAB, 301-1968	6
VFLPG 500-250/27 VEAB, 301-1969	6
VFLPG 500-300/9 VEAB, 301-1970	6
VFLPG 500-300/12 VEAB, 301-2007	6
VFLPG 500-300/15 VEAB, 301-2008	6
VFLPG 500-300/17 VEAB, 301-2009	6
VFLPG 500-300/22 VEAB, 301-2010	6
VFLPG 500-300/27 VEAB, 301-2011	6
VFLPG 600-300/15 VEAB, 301-2012	6
VFLPG 600-300/17 VEAB, 301-2013	6
VFLPG 600-300/27 VEAB, 301-2014	6
VFLPG 600-300/32 VEAB, 301-2015	6
VFLPG 600-300/45 VEAB, 301-2016	6
VFLPG 600-350/17 VEAB, 301-2017	6

VFLPG 600-350/23 VEAB, 301-2018	6
VFLPG 600-350/27 VEAB, 301-2019	6
VFLPG 600-350/32 VEAB, 301-2020	6
VFLPG 600-350/45 VEAB, 301-2021	6
VFLPG 700-400/27 VEAB, 301-2022	6
VFLPG 700-400/32 VEAB, 301-2023	6
VFLPG 700-400/45 VEAB, 301-2024	6
VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026	6
VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051	6
VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052	6
VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053	6
VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054	6
VFLPG 1000-500/45 VEAB, 301-2055	6
VFLPG 1000-500/54 VEAB, 301-2056	6
VFLPG 1000-500/67,5 VEAB, 301-2057	6
VFLPG 1000-500/90 VEAB, 301-2058	6

Воздухонагреватели, 301-9070	4
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением P_p = 1,0 МПа, T_{max} = 120 °С, D=15 мм, 301-1489	25
Воздухоотводчики, 301-9072 Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка	25
ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216	24
ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217	24
ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218	24
ВВР с ручным управлением, 301-0219	24
Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220 Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка	24
ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205	24
ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206	24
ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207	24
ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208	24

ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209 Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка	24
ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221	25
ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222	25
ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223	25
ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224	25
ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225	25
ВПР массой до 250 кг, 301-1867	25
ВПР массой до 475 кг, 301-1868 Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, марка	25
ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210	24
ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211	24
ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212	24
ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213	24
ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214	24

ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215 Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали, марка	24
ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 $м^2$, 301-0184	24
ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 $м^2$, 301-0185	24
ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0186	24
ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0187	24
ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0188	24
ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$, 301-0189	24
ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$, 301-0190	24
ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0191	24
ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0192	24
ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0193	24
ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0194	24
ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0195	24

ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0196	24
ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$, 301-0197	24
ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$, 301-0198	24
ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$, 301-0199	24
ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$, 301-0200	24
ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$, 301-0201	24
ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$, 301-0202	24
ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0203	24
ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$, 301-0204 Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали, марка	24
ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 $м^2$, 301-0163	23
ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 $м^2$, 301-0164	23
ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0165	23
ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0166	23

ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0167	23
ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$, 301-0168	23
ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$, 301-0169	23
ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0170	23
ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0171	23
ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0172	23
ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0173	23
ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0174	23
ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 $м^2$, 301-0175	24
ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$, 301-0176	24
ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$, 301-0177	24
ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 $м^2$, 301-0178	24
ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$, 301-0179	24
ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$, 301-0180	24

ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 $м^2$, 301-0181	24
ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 $м^2$, 301-0182	24
ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 $м^2$, 301-0183	24
Воздухораспределители, 301-9074 Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса	23
76 мм, 301-1139	25
89 мм, 301-1140	25
108 мм, 301-1141	25
133 мм, 301-1142	25
159 мм, 301-1143	25
219 мм, 301-1144	25
273 мм, 301-1145	25
325 мм, 301-1146	25
426 мм, 301-1147 Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,	25

горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226	25
горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227	25
вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228	25
вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229	25
вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230 Воронка водосточная	25
из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104	35
чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, 301-1525	35
диаметром 100 мм, 301-3302 Воронка сливная диаметром	
50 мм, 301-3303	35
100 мм, 301-3304	35
150 мм, 301-3305	35
Воронки фарфоровые, 301-0648	35
Воронки, 301-9540	35

Продолжение табл.

Вставки виброизолирующие к насосам, 301-9093 Вставки виброизолирующие на давление	18
1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм, 301-1148	18
1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 301-1149	18
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 301-1150	18
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 65 мм, 301-1151	18
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 301-1152	18
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 301-1153	18
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 150 мм, 301-1154	18
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 200 мм, 301-1155	18
1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 300 мм, 301-1156 Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки	18
ВВ-17 и ВН10, 301-1871	18
ВВ-19 и ВН12, 301-1872	18
ВВ-20 и ВН13, 301-1873	18
ВВ-21 и ВН14, 301-1874	18

ВВ-22 и ВН15, 301-1875	18
ВВ-34 и ВН16, 301-1876	18
ВВ-24 и ВН17, 301-1877	18
ВВ-28 и ВН21, 301-1878	18
ВВ-30 и ВН23, 301-1879 Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером	18
300х150 мм 301-1334	19
400х200 мм, 301-1335	19
500х250 мм, 301-1336	19
500х300 мм, 301-1337	19
600х300 мм, 301-1338	19
600х350 мм, 301-1339	19
700х400 мм, 301-1340	19
800х500 мм, 301-1341	19
1000х500 мм, 301-1342 Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа	19

В-2,5, диаметром 250 мм, 301-1314	18
В-3,2, диаметром 250 мм, 301-1315	18
В-4, диаметром 400 мм, 301-1316	18
В-5, диаметром 500 мм, 301-1317	18
В-6,3, диаметром 630 мм, 301-1318	18
В-8, диаметром 800 мм, 301-1319	18
В-10, диаметром 1000 мм, 301-1320	18
В-12,5, диаметром 1250 мм, 301-1321	18
В-16, диаметром 1400 мм, 301-1322	18
В-20, диаметром 1800 мм, 301-1323	18
Н-2,5, размером 200х200 мм, 301-1324	18
Н-3,2, размером 250х250 мм, 301-1325	18
Н-4, размером 300х300 мм, 301-1326	19
Н-5, размером 400х400 мм, 301-1327	19
Н-6,3, размером 500х500 мм, 301-1328	19
Н-8, размером 600х600 мм, 301-1329	19

Н-10, размером 800х800 мм, 301-1330	19
Н-12,5, размером 1000х1000 мм, 301-1331	19
Н-16, размером 1200х1200 мм, 301-1332	19
Н-20, размером 1600х1600 мм, 301-1333	19
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231	18
Вставки гибкие, 301-9091	18
Вставки гибкие, 301-9092	18
Втулки полихлорвиниловые, 301-1310	56
Втулки ПХВ, 301-9098	56
Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ, 301-1519	71
Выпуски цементационные клапанные, 301-3335	56
Вытяжки от газовых колонок, 301-1120	35
Вьюшки, 301-1501	55
Гарнитура туалетная, 301-9095	70
Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм, 301-1528	70

Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113	77
Глазок смотровой с заслонками, 301-0031 Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка	35
ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232	19
ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233	19
ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234	19
ГТК 1 -4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235	19
ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236	19
ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237	19
ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238	19
ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239	19
ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240	19
ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241	19
ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242	19
ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243 Глушители шума пластинчатые марки	19

А7Е 178.000 ГП 1-1. размером 800х500х1000 мм, 301-2835	19
А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм, 301-2836	19
А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм, 301-2837	19
А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм, 301-2838	19
А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм, 301-2839	19
А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм, 301-2840	19
А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм, 301-2841	19
А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм, 301-2842	19
А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм, 301-2843	19
А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм, 301-2844	19
А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм, 301-2845	19
А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм, 301-2846	19
А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм, 301-2847	19
А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм, 301-2848	19
А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм, 301-2849	19
А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм, 301-2850	19

А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм, 301-2851	19
А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм, 301-2852	19
А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм, 301-2853	19
А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм, 301-2854	20
А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм, 301-2855	20
А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм, 301-2856	20
А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм, 301-2857	20
А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм, 301-2858	20
А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм, 301-2859	20
А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм, 301-2860 Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка	20
ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244	19
ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245	19
ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301-0246	19
ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247	19
ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248	19

ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249	19
ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250	19
ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251	19
ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252	19
ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253	19
Головка воздушная, 301-9605	35
Головка нагнетателя, 301-3326	60
Головка нагнетателя, 301-9619	60
Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362	60
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см^2) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173 Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром	60
25 мм, 301-3332	60
32 мм, 301-3333	60
40 мм, 301-3334 Горелка газовая подовая низкого давления типа	60
ПГ-Н-5 производительностью 5 м^3/ч, 301-1618	35

ПГ-Н-10 производительностью 10 $м^3$/ч, 301-1619	35
ПГ-Н-20 производительностью 20 $м^3$/ч, 301-1620	35
ПГ-Н-50 производительностью 50 $м^3$/ч, 301-1621	35
ПГ-Н-75 производительностью 75 $м^3$/ч, 301-1622	35
Горелка газовая, 301-9021	35
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, 301-9086 Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса	35
108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254	35
159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255	35
219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581	35
273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582	35
325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583 Грязевики диаметром труб	35

300 мм, 301-1881	35
350 мм, 301-1882	35
400 мм, 301-1883	35
450 мм, 301-1884	35
500 мм, 301-1885	35
600 мм, 301-1886	36
700 мм, 301-1887	36
800 мм, 301-1888	36
900 мм, 301-1889	36
1000 мм, 301-1890 Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка	36
159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161	36
219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162	36
273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163	36

325 мм и выше, 301-1302 Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка	36
34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256	36
45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257	36
57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258	36
89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259	36
108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260	36
133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261	36
Грязевики стальные, 301-9104 Двери стальные для вентиляционных камер	36
размером 500x1250 мм, 301-0270	55
размером 400x900 мм, 301-0271	55
неутепленные размером 1250x500 мм, 301-1169	55

неутепленные размером 900x400 мм, 301-1170	55
утепленные размером 1250x500 мм, 301-1171	55
утепленные размером 900x400 мм, 301-1172	55
Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500	55
Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А", 302-1213 Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа	78
ЦАГИ N 3, диаметр патрубка 280 мм, 301-0262	36
ЦАГИ N 4, диаметр патрубка 400 мм, 301-0263	36
ЦАГИ N 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0264	36
ЦАГИ N 6, диаметр патрубка 630 мм, 301-0265	36
ЦАГИ N 7, диаметр патрубка 710 мм, 301-0266	36
ЦАГИ N 8, диаметр патрубка 800 мм, 301-0267	36

ЦАГИ N 9, диаметр патрубка 900 мм, 301-0268	36
ЦАГИ N 10, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0269	36
ЦАГИ N 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, 301-1164	36
ЦАГИ N 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, 301-1165	36
ЦАГИ N 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, 301-1166	36
ЦАГИ N 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, 301-1167	36
ЦАГИ N 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, 301-1168	36
Дефлекторы, 301-9115 Диафрагмы камерные диаметром	36
80 мм, 301-1636	36
100 мм, 301-1637	36

150 мм, 301-1638	36
200 мм, 301-1639	36
250 мм, 301-1640	36
300 мм, 301-1641	36
400 мм, 301-1642	36
Диафрагмы камерные, 301-9550 Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS	36
вытяжные DVS, диаметр 100 мм, 301-1065	25
вытяжные DVS, диаметр 125 мм, 301-1066	25
вытяжные DVS, диаметр 160 мм, 301-1067	25
вытяжные DVS, диаметр 200 мм, 301-1068	25
приточные DVS-P, диаметр 100 мм, 301-1069	25
приточные DVS-P, диаметр 125 мм, 301-1070	25

приточные DVS-P, диаметр 160 мм, 301-1071	25
приточные DVS-P, диаметр 200 мм, 301-1072 Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ	25
универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм, 301-1055	24
универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм, 301-1056	24
универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм, 301-1057	24
универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм, 301-1058	24
универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм, 301-1059	24
веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм, 301-1060	24
веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм, 301-1061	24
веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм, 301-1062	24
веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм, 301-1063	24

веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм, 301-1064 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали	25
круглые диаметром до 280 мм, 301-1901	40
круглые диаметром до 450 мм, 301-1902	40
круглые диаметром до 560 мм, 301-1903	40
круглые диаметром до 800 мм, 301-1904	40
круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905	40
круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906	40
круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907	40
круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908	40
круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909	40
круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910	40

прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911	40
прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912	40
прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913	40
прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914	40
прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915	40
прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916	40
прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917	40
прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-1918	40
прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-1919	40
Дроссель-клапаны в патрубке, 301-9110	40
Душники и розетки, 301-1505	56
Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР, 301-3349	37

Заглушки инвентарные металлические, 301-3343	36
Заглушки инвентарные металлические, 301-9665	36
Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746	36
Заглушки питометражных лючков, 301-9640 Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром	36
50 мм, 301-1744	36
100 мм, 301-1745	36
Заглушки стальные диаметром 89 мм, 301-9667 Заглушки стальные для труб диаметром	36
10 мм, 301-3345	37
22 мм, 301-3346	37
25 мм, 301-3347	37

50 мм, 301-3348 Заглушки стальные типа	37
ПТ, 301-9641	37
ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371	37
ПТ диаметром до 600 мм, 301-1372	37
ПТ диаметром до 900 мм, 301-1373	37
ПТ диаметром до 900 мм, 301-1374	37
Заглушки стальные, 301-9668	36
Заглушки стальные, 301-9669	36
Заглушки сферические металлические, 301-9666 Заглушки чугунные диаметром	37
50 мм, 301-3341	37
100 мм, 301-3342	37

Задвижка печная, 302-1502 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2)	74
30с41нж диаметром 50 мм, 302-1711	74
30с41нж диаметром 80 мм, 302-1941	74
30с41нж диаметром 100 мм, 302-1712	74
30с41нж диаметром 150 мм, 302-1713	74
30с41нж диаметром 200 мм, 302-1714	74
30с41нж диаметром 250 мм, 302-1715	74
30с41нж диаметром 300 мм, 302-1716	74
30с41нж диаметром 1000 мм, 302-1942	74
30с41нж диаметром 1200 мм, 302-1943	74
30с507нж под приварку диаметром 400 мм, 302-1717	74

30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-1718	74
30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-1719	74
30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм, 302-1720 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром	74
50 мм, 302-1271	74
80 мм, 302-1272	74
100 мм, 302-1283	74
150 мм, 302-1284	74
200 мм, 302-1285	74
250 мм, 302-1286	74
300 мм, 302-1287 Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2)	74

30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723	74
30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1703	74
30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1724	74
30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм, 302-1704	74
30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1705	74
30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1725	74
30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм, 302-1726	74
30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм, 302-1706	74
30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм, 302-3182	74
30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм, 302-1727 Задвижки параллельные фланцевые	74
30ч4бр диаметром 250 мм, 302-3157	75
30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1347	75

30ч6бр диаметром 350 мм, 302-3158 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром	75
50 мм, 302-1175	74
80 мм, 302-1176	74
100 мм, 302-1177	74
125 мм, 302-1178	74
150 мм, 302-1179	74
200 мм, 302-1180	74
250 мм, 302-1701	74
300 мм, 302-1181	74
350 мм, 302-1722	74
400 мм, 302-1182	74

500 мм, 302-1183	74
600 мм, 302-1184	74
800 мм, 302-1185	74
1000 мм, 302-1186	74
Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1702	74
Задвижки параллельные, 302-9119	74
Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), 302-9122 Задвижки стальные диаметром	75
50 мм, 302-3186	75
125 мм, 302-3185	75
Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), 302-9121	75
Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление $P_у$ = 1,6 МПа, 302-9140	75

Задвижки стальные, 302-9124 Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром	75
50 мм, 302-1349	75
100 мм, 302-1350 Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) 30ч7бк диаметром	75
50 мм, 302-1351	75
80 мм, 302-1352	75
100 мм, 302-1353	75
150 мм, 302-1354	75
200 мм, 302-1355	75
Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), 302-9123	75
Задвижки, 302-9120	74

Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628	35
Запальники газовые переносные, 301-9616 Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром	35
200 мм, 301-0272	37
250 мм, 301-0273	37
315 мм, 301-0274	37
400 мм, 301-0275	37
500 мм, 301-0276	37
800 мм, 301-1951	37
1000 мм, 301-1952 Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром	37
до 250 мм, 301-1953	37

до 355 мм, 301-1954	37
до 560 мм, 301-1955	37
до 800 мм, 301-1956	37
до 1000 мм, 301-1957	37
Заслонки унифицированные или клапаны, 302-9130 Затворы гидравлические диаметром	75
до 50 мм, 301-3266	37
до 65 мм, 301-3267	37
до 80 мм, 301-3268	37
до 100 мм, 301-3258	37
до 125 мм, 301-3259	37
до 150 мм, 301-3260	37

200 мм, 301-9606 Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром	37
80 мм, 301-1183	37
100 мм, 301-1184	37
150 мм, 301-1185	37
200 мм, 301-1741 Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,	37
круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296	38
круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297	38
круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298	38
круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299	38
круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300	38

круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301	38
круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302	38
круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303	38
круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304	38
круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305	38
круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306	38
прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307	38
прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308	38
прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309	38
прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310	38
прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311	38
прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312	38

прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313	38
прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,	38
круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277	37
круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278	37
круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279	37
круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280	37
круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281	38
круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282	38
круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283	38
круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284	38
круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285	38
круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286	38

круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287	38
прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, 301-0288	38
прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, 301-0289	38
прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, 301-0290	38
прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, 301-0291	38
прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, 301-0292	38
прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, 301-0293	38
прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, 301-0294	38
прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, 301-0295	38
Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, 301-1186	38
Зонты стальные вентиляционных систем, 301-9548	37

Иглофильтры, 301-9618 Кабина душевая	61
800x800x1935 мм с чугунным поддоном, 301-1531	64
800x800x1975 мм со стальным поддоном, 301-1532	64
800x800x1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533	64
Кабина душевая, 301-9080	64
Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315 Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка	38
КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 $м^2$, 301-0316	38
КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 $м^2$, 301-0317	38
КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 $м^2$, 301-0318	38
КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 $м^2$, 301-0319	38

КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 $м^2$, 301-0320	38
КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 $м^2$, 301-0321	38
КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 $м^2$, 301-0322	38
КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 $м^2$, 301-0323	38
КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 $м^2$, 301-0324	38
КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 $м^2$, 301-0325	38
КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 $м^2$, 301-0326	38
КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 $м^2$, 301-0327	38
КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 $м^2$, 301-0328	38
КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 $м^2$, 301-0329	38
КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 $м^2$, 301-0330	38

КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м^2, 301-0331	38
КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м^2, 301-0332	38
КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м^2, 301-0333	38
КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м^2, 301-0334	38
КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м^2, 301-0335	38
КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м^2, 301-0336	38
КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м^2, 301-0337	39
КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м^2, 301-0338	39
КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м^2, 301-0339	39
КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м^2, 301-0340	39
КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м^2, 301-0341	39

КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 $м^2$, 301-0342	39
КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 $м^2$, 301-0343	39
КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 $м^2$, 301-0344	39
КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 $м^2$, 301-0345	39
КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 $м^2$, 301-0346	39
КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 $м^2$, 301-0347	39
КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 $м^2$, 301-0348	39
КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 $м^2$, 301-0349	39
КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 $м^2$, 301-0350	39
КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 $м^2$, 301-0351	39
КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 $м^2$, 301-0352	39

КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 $м^2$, 301-0353	39
КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 $м^2$, 301-0354	39
КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 $м^2$, 301-0355	39
КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 $м^2$, 301-0356	39
КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 $м^2$, 301-0357	39
КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 $м^2$, 301-0358	39
КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 $м^2$, 301-0359	39
КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 $м^2$, 301-0360	39
КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 $м^2$, 301-0361	39
КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 $м^2$, 301-0362	39

ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 $м^2$, 301-0363 Калориферы пластинчатые стальные марка	39
КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 $м^2$, 301-0364	39
КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 $м^2$, 301-0365	39
КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 $м^2$, 301-0366	39
КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 $м^2$, 301-0367	39
КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 $м^2$, 301-0368	39
КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 $м^2$, 301-0369	39
КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 $м^2$, 301-0370	39
КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 $м^2$, 301-0371	39
КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 $м^2$, 301-0372	39

Продолжение табл.

КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 $м^2$, 301-0373	39
КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 $м^2$, 301-0375	39
Калориферы, 301-9150 Камеры воздушные	38
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. $м^3$/час, 301-1971	39
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. $м^3$/час, 301-1972	39
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-1973	39
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. $м^3$/час, 301-1974	39
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. $м^3$/час, 301-1975	39
ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-1976	39
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-1977	39

ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. $м^3$/час, 301-1978	39
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. $м^3$/час, 301-1979	39
ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-1980	39
Камеры воздушные, 301-9151 Камеры обслуживания производительностью	39
до 10 тыс. $м^3$/час, 301-1981	39
до 20 тыс. $м^3$/час, 301-1982	39
до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-1983	39
до 40 тыс. $м^3$/час, 301-1984	39
до 63 тыс. $м^3$/час, 301-1985	39
до 80 тыс. $м^3$/час, 301-1986	39
до 125 тыс. $м^3$/час, 301-1987	39

до 160 тыс. $м^3$/час, 301-1988	40
до 200 тыс. $м^3$/час, 301-1989	40
до 250 тыс. $м^3$/час, 301-1990	40
Камеры обслуживания, 301-9152 Камеры орошения ОКФ производительностью	39
до 10 тыс. $м^3$/час, 301-2061	40
до 20 тыс. $м^3$/час, 301-2062	40
до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-2063	40
до 40 тыс. $м^3$/час, 301-2064	40
до 63 тыс. $м^3$/час, 301-2065	40
до 80 тыс. $м^3$/час, 301-2066	40
до 125 тыс. $м^3$/час, 301-2067	40

до 160 тыс. $м^3$/час, 301-2068	40
до 200 тыс. $м^3$/час, 301-2069	40
до 250 тыс. $м^3$/час, 301-2070	40
Камеры орошения, 301-9166 Камеры приточные типа	40
2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. $м^3$/час, 301-1991	40
2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. $м^3$/час, 301-1992	40
2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-1993	40
2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-1994	40
2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. $м^3$/час, 301-1995	40

2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. $м^3$/час, 301-1996	40
2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. $м^3$/час, 301-1997	40
2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. $м^3$/час, 301-1998	40
2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. $м^3$/час, 301-1999	40
2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. $м^3$/час, 301-2000	40
2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-2001	40
2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-2002	40
2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. $м^3$/час, 301-2003	40
2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. $м^3$/час, 301-2004	40
2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. $м^3$/час, 301-2005	40

2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. $м^3$/час, 301-2006	40
Камеры приточные, 301-9001	40
Каркас котла, 301-1352	49
Каркас котла, 301-9224	49
Кипятильники на твердом топливе, 301-3247 Клапан "Danfoss", марка	7
RLV-10 прямой, 301-0897	46
RLV-15 прямой, 301-0881	46
RLV-20 прямой, 301-0882	46
RLV-10 угловой, 301-0907	46
RLV-15 угловой, 301-0883	46
RLV-20 угловой, 301-0884	46

RTD-N-10 прямой, 301-0908	46
RTD-N-15 прямой, 301-0885	46
RTD-N-20 прямой, 301-0886	46
RTD-N-25 прямой, 301-0887	46
RTD-N-10 угловой, 301-0937	46
RTD-N-15 угловой, 301-0888	46
RTD-N-15 UK угловой, 301-0938	46
RTD-N-20 угловой, 301-0889	46
RTD-N-25 угловой, 301-0890	46
RTD-G-15 прямой, 301-0891	46
RTD-G-20 прямой, 301-0892	46
RTD-G-25 прямой, 301-0893	46

RTD-G-15 угловой, 301-0894	46
RTD-G-20 угловой, 301-0895	46
RTD-G-25 угловой, 301-0896	46
Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм, 301-2112 Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка	45
MSV-I диаметром 15 мм, 301-3219	45
MSV-I диаметром 20 мм, 301-3220 Клапан термозапорный, марка	45
КТЗ 001-15, 301-0730	46
КТЗ 001-20, 301-0731	46
КТЗ 001-25, 301-0732	46
КТЗ 001-32, 301-0733	46
КТЗ 001-40, 301-0734	46

КТЗ 001-50 Р, 301-0735	46
Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 $м^2$, 301-1469	40
Клапаны взрывные, 301-3216	40
Клапаны взрывные, 301-9171 Клапаны воздушные	40
К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. $м^3$/час, 301-2093	41
К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-2094	41
К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. $м^3$/час, 301-2095	41
К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-2096	41
К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. $м^3$/час, 301-2097	41
К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. $м^3$/час, 301-2098	41
К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. $м^3$/час, 301-2099	41

К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. $м^3$/час, 301-2100 Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей	41
КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. $м^3$/час, 301-3001	40
КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. $м^3$/час, 301-3002	41
КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. $м^3$/час, 301-3003	41
КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. $м^3$/час, 301-3004	41
КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. $м^3$/час, 301-3005 Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом	41
КВР 250х250, 301-1961	41
КВР 400х400, 301-1962	41
КВР 400х800, 301-1963	41

КВР 1000х1000, 301-1964 Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200, 301-0382	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250, 301-0383	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250, 301-0384	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400, 301-0385	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400, 301-0386	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400, 301-0387	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500, 301-0388	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500, 301-0389	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500, 301-0390	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, 301-0391	41

МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800, 301-0392	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800, 301-0393	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000, 301-0394	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000, 301-0395	41
МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000, 301-0396 Клапаны воздушные с механизмом исполнительным	41
МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б, 301-0376	41
МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б, 301-0377	41
МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б, 301-0378	41
МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б, 301-0379	41
МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б, 301-0380	41
МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б, 301-0381	41

Клапаны воздушные утепленные КВУ, 301-9175 Клапаны герметические вентиляционные	41
с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397	41
с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398	41
с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399	41
с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400	41
с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401	41
с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402	41
с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403	41
с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404	41
с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405	41
с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406	41
с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407	41

повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408	41
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409	41
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410	41
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411	41
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412	41
повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413	41
повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414	42
повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415	42
Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416	42
Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218 Клапаны дымоудаления	51
поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм, 301-2945	43

с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм, 301-2946	43
с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой, 301-2947	43
с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм, 301-2948	43
с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой, 301-2949	43
с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм, 301-2916	43
с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой, 301-2917	44
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой, 301-2915	44
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм, 301-2914 Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам	44
до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080	42
до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081	42
до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082	42

до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083 Клапаны муфтовые	42
15Б1П, диаметром 15 мм, 301-1652	45
15Б1П, диаметром 20 мм, 301-1653	45
15Б1П, диаметром 25 мм, 301-1654	45
15Б1П, диаметром 32 мм, 301-1655	45
15Б3Р, диаметром 15 мм, 301-1670	45
15Б3Р, диаметром 20 мм, 301-1671	45
15Б3Р, диаметром 25 мм, 301-1672	45
15Ч8П2, диаметром 15 мм, 301-1695	45
15Ч8П2, диаметром 25 мм, 301-1696	45
15Ч8П2, диаметром 32 мм, 301-1697 Клапаны обратные В-В размером	45

1/2", 301-1486	44
3/4", 301-1487	44
1", 301-1488 Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали	44
круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм, 301-2071	44
круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм, 301-2072	44
круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм, 301-2073	44
круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм, 301-2074	44
прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм, 301-2075	44
прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм, 301-2076	44
прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм, 301-2077	44
прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм, 301-2078	44

прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм, 301-2079 Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см^2), диаметром	44
80 мм, 301-3223	44
100 мм, 301-3224	44
150 мм, 301-3225 Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром	44
15 мм, 301-1661	44
20 мм, 301-1662	44
25 мм, 301-1663	44
40 мм, 301-1664	44
50 мм, 301-1665	44

80 мм, 301-1673 Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м^2), диаметром	44
32 мм, 301-1680	44
40 мм, 301-1681	44
50 мм, 301-1682	44
65 мм, 301-1683	44
80 мм, 301-1684 Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром	44
40 мм, 301-1674	44
50 мм, 301-1675	44
65 мм, 301-1676	44
80 мм, 301-1677	44

100 мм, 301-1678	44
150 мм, 301-1679 Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром	44
50 мм, 301-3214	44
80 мм, 301-3215	44
100 мм, 301-3196	44
150 мм, 301-3197	44
200 мм, 301-3198	44
250 мм, 301-3199	44
300 мм, 301-3200	44
400 мм, 301-3201 Клапаны огнезадерживающие	44
с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2919	43

с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2920	43
с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2921	43
с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2922	43
с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2923	43
с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2924	43
с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2925	43
с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2926	43
с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2927	43
с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2928	43
с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2929	43
с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2930	43

с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2931	43
с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2932	43
с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2933	43
с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2934	43
с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2935	43
с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2936	43
с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1. размером 200х200 мм, 301-2937	43
с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2938	43
с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2939	43
с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1. размером 400х400 мм, 301-2940	43
с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2941	43

с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2942	43
с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2943	43
с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1. размером 1000х1000 мм, 301-2944 Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром	43
1000 мм, АЗЕ094.000, 301-2819	43
1300 мм, АЗЕ094.000-01, 301-2820	43
1600 мм, АЗЕ096.000, 301-2821	43
1800 мм, АЗЕ096.000-01, 301-2822	43
2000 мм, АЗЕ096.000-02, 301-2823	43
2400 мм, АЗЕ096.000-03, 301-2824	43
3200 мм, АЗЕ096.000-04, 301-2825	43

4000 мм, АЗЕ096.000-05, 301-2826 Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром	43
1000 мм, АЗЕ094.000-02, 301-2802	42
1300 мм, АЗЕ094.000-03, 301-2803	42
1600 мм, АЗЕ096.000-06, 301-2804	42
1800 мм, АЗЕ096.000-07, 301-2805	42
2000 мм, АЗЕ096.000-08, 301-2806	42
2400 мм, АЗЕ096.000-09, 301-2807	42
3200 мм, АЗЕ096.000-10, 301-2808	42
4000 мм, АЗЕ096.000-11, 301-2809 Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром	42
1000 мм, АЗЕ107.000, 301-2788	42

1100 мм, А3Е107.000-01, 301-2789	42
1600 мм, А3Е107.000-02, 301-2790	42
2000 мм, А3Е107.000-03, 301-2791	42
2400 мм, А3Е107.000-04, 301-2792	42
3200 мм, А3Е107.000-05, 301-2793	42
4000 мм, А3Е107.000-06, 301-2794 Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром	42
1000 мм, А3Е073.000, 301-2810	42
1300 мм, А3Е073.000-01, 301-2811	42
1600 мм, А3Е073.000-02, 301-2812	42
1800 мм, А3Е073.000-03, 301-2813	42
2000 мм, А3Е073.000-04, 301-2814	42

2400 мм, А3Е074.000, 301-2815	42
2800 мм, А3Е074.000-01, 301-2816	42
4000 мм, А3Е075.000, 301-2817 Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром	42
1000 мм, А3Е086.000, 301-2827	42
1300 мм, А3Е086.000-01, 301-2828	42
1600 мм, А3Е088.000, 301-2829	42
1800 мм, А3Е088.000-01, 301-2830	42
2000 мм, А3Е088.000-02, 301-2831	42
2400 мм, А3Е088.000-03, 301-2832	42
3200 мм, А3Е088.000-04, 301-2833	42

4000 мм, А3Е088.000-05, 301-2834 Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром	42
1000 мм, А3Е086.000-02, 301-2818	42
1300 мм, А3Е086.000-03, 301-2795	42
1600 мм, А3Е088.000-06, 301-2796	42
1800 мм, А3Е088.000-07, 301-2797	42
2000 мм, А3Е088.000-08, 301-2798	42
2400 мм, А3Е088.000-09, 301-2799	42
3200 мм, А3Е088.000-10, 301-2800	42
4000 мм, А3Е088.000-11, 301-2801 Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром	42
1000 мм, А3Е106.000, 301-2784	42
1100 мм, А3Е106.000-01, 301-2785	42

1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085	42
2000 мм, АЗЕ106.000-03, 301-2786	42
2400 мм, АЗЕ106.000-04, 301-2787	42
3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086	42
4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087	42
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2918 Клапаны перекидные искробезопасные периметром	44
1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088	45
1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089	45
2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090	45
3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091	45
4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092	45

Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084	45
Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529 Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром	45
50 мм, 301-1687	45
80 мм, 301-1688	45
100 мм, 301-1689	45
200 мм, 301-1690	45
300 мм, 301-1691 Клапаны предохранительные малоподъемные	45
однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666	45
однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667	45
однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм, 301-1685	45
однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 5 мм, 301-1668	45

однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669	45
двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм, 301-3194	45
двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211	45
двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210	45
двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212	45
Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213	45
Клапаны предохранительные, 301-9172	45
Клапаны приемные, 301-3206	45
Клапаны приемные, 301-9173 Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью	51
до 0,1 $м^2$, 301-1692	45
до 0,2 $м^2$, 301-1693	45

до 0,25 $м^2$, 301-1694	45
Клапаны противовзрывные, 301-9174 Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 $кгс/см^2$), диаметром	45
25 мм, 301-3202	45
50 мм, 301-3203	45
80 мм, 301-3204	45
100 мм, 301-3205	45
125 мм, 301-3207	45
150 мм, 301-3208	45
Клапаны редукционные пружинные, 301-3209	45
Клапаны, 301-9170	40
Ключ накидной, 301-0032	35

Ковер, 301-3193	56
Ковер, 301-9169	56
Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174 Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки	77
КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418	7
КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419	7
Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116	77
Колпачки типа К-440, 301-3241	56
Колпачки-заглушки 1", 301-3240 Кольцо сварное для трубы "Флексорен" диаметром	37
117 мм, 302-1411	78
140 мм, 302-1412	78
175 мм, 302-1413	78

200 мм, 302-1414	78
235 мм, 302-1415	78
270 мм, 302-1416	78
Кольцо сварное для трубы "Флексорен", 302-9178	78
Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм, 301-3028	48
Компенсаторы давления, 301-3253	46
Компенсаторы давления, 301-9362	46
Компенсаторы двухлинзовые, 301-9180 Компенсаторы П-образные диаметром труб	46
50 мм, 301-3031	46
70 мм, 301-3032	46
80 мм, 301-3033	46
100 мм, 301-3034	46

125 мм, 301-3035	46
150 мм, 301-3036	46
200 мм, 301-3037	46
250 мм, 301-3038	46
300 мм, 301-3039	46
350 мм, 301-3040	46
400 мм, 301-3041	46
450 мм, 301-3042	46
500 мм, 301-3043	46
600 мм, 301-3044	46
700 мм, 301-3045	46
800 мм, 301-3046	46

900 мм, 301-3047	46
1000 мм, 301-3048	46
1200 мм, 301-3049	46
1400 мм, 301-3050 Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр	46
57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289	46
76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1290	46
89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1291	46
108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292	46
133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293	46
159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294	47
219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295	47

273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296	47
325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297	47
377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298	47
426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299	47
530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мм, 301-1300	47
630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мм, 301-1301	47
720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мм, 301-1303	47
820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 мм, 301-1343	47
920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 мм, 301-1344	47
1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 мм, 301-1345	47
1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 мм, 301-1346	47
1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 мм, 301-1347	47

Компенсаторы П-образные, 301-9181 Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром	46
100 мм, 301-3051	47
150 мм, 301-3052	47
200 мм, 301-3053	47
250 мм, 301-3054	47
300 мм, 301-3055	47
350 мм, 301-3056	47
400 мм, 301-3057	47
450 мм, 301-3058	47
500 мм, 301-3059	47
600 мм, 301-3060	47

700 мм, 301-3061	47
800 мм, 301-3062	47
900 мм, 301-3063	47
1000 мм, 301-3064	47
1200 мм, 301-3065	47
1400 мм, 301-3066	47
Компенсаторы сальниковые, 301-9182 Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб	47

Продолжение табл.

50 мм, 301-3011	47
70 мм, 301-3012	47
80 мм, 301-3013	47
100 мм, 301-3014	47

125 мм, 301-3015	47
150 мм, 301-3016	47
200 мм, 301-3017	47
250 мм, 301-3018	47
300 мм, 301-3019	47
400 мм, 301-3020	47
500 мм, 301-3021	47
600 мм, 301-3022	47
700 мм, 301-3023	47
800 мм, 301-3024	47
900 мм, 301-3025	47
1000 мм, 301-3026	47

1200 мм, 301-3027 Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки	47
КСО 50-10-50, диаметром 50 мм, 301-3255	48
КСО 50-16-50, диаметром 50 мм, 301-3256	48
КСО 65-10-50, диаметром 65 мм, 301-3282	48
КСО 65-16-50, диаметром 65 мм, 301-3283	48
КСО 80-10-70, диаметром 80 мм, 301-3284	48
КСО 80-16-70, диаметром 80 мм, 301-3285	48
КСО 80-25-70, диаметром 80 мм, 301-3286	48
КСО 100-10-100, диаметром 100 мм, 301-3287	48
КСО 100-16-100, диаметром 100 мм, 301-3288	48
КСО 100-25-100, диаметром 100 мм, 301-3289	48
КСО 125-10-100, диаметром 125 мм, 301-3290	48

КСО 125-16-100, диаметром 125 мм, 301-3291	48
КСО 125-25-100, диаметром 125 мм, 301-3292	48
КСО 150-10-100, диаметром 150 мм, 301-3293	48
КСО 150-16-100, диаметром 150 мм, 301-3294	48
КСО 150-25-100, диаметром 150 мм, 301-3295	48
КСО 200-10-160, диаметром 200 мм, 301-3296	48
КСО 200-16-160, диаметром 200 мм, 301-3297	48
КСО 200-25-160, диаметром 200 мм, 301-3298	48
КСО 250-10-160, диаметром 250 мм, 301-3299	48
КСО 250-16-160, диаметром 250 мм, 301-3300	48
КСО 250-25-160, диаметром 250 мм, 301-3301	48
КСО 300-10-160, диаметром 300 мм, 301-3306	48

КСО 300-16-160, диаметром 300 мм, 301-3307	48
КСО 300-25-160, диаметром 300 мм, 301-3308	48
КСО 400-10-160, диаметром 400 мм, 301-3309	48
КСО 400-16-160, диаметром 400 мм, 301-3310	48
КСО 400-25-160, диаметром 400 мм, 301-3311 Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки	48
КСО 50-10-25, диаметром 50 мм, 301-3029	47
КСО 50-16-25, диаметром 50 мм, 301-3030	47
КСО 65-10-25, диаметром 65 мм, 301-3083	47
КСО 65-16-25, диаметром 65 мм, 301-3120	47
КСО 80-10-25, диаметром 80 мм, 301-3130	47
КСО 80-16-35, диаметром 80 мм, 301-3187	47
КСО 80-25-35, диаметром 80 мм, 301-3188	47

КСО 100-10-50, диаметром 100 мм, 301-3189	47
КСО 100-16-50, диаметром 100 мм, 301-3190	47
КСО 100-25-50, диаметром 100 мм, 301-3191	47
КСО 125-10-50, диаметром 125 мм, 301-3192	48
КСО 125-16-50, диаметром 125 мм, 301-3217	48
КСО 125-25-50, диаметром 125 мм, 301-3226	48
КСО 150-10-50, диаметром 150 мм, 301-3227	48
КСО 150-16-50, диаметром 150 мм, 301-3228	48
КСО 150-25-50, диаметром 150 мм, 301-3229	48
КСО 200-10-80, диаметром 200 мм, 301-3230	48
КСО 200-16-80, диаметром 200 мм, 301-3231	48
КСО 200-25-80, диаметром 200 мм, 301-3232	48

КСО 250-10-80, диаметром 250 мм, 301-3233	48
КСО 250-16-80, диаметром 250 мм, 301-3234	48
КСО 250-25-80, диаметром 250 мм, 301-3235	48
КСО 300-10-80, диаметром 300 мм, 301-3236	48
КСО 300-16-80, диаметром 300 мм, 301-3237	48
КСО 300-25-80, диаметром 300 мм, 301-3238	48
КСО 400-10-80, диаметром 400 мм, 301-3239	48
КСО 400-16-80, диаметром 400 мм, 301-3252	48
КСО 400-25-80, диаметром 400 мм, 301-3254	48
Компенсаторы сильфонные, 301-9179 Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа	47
"РИТМ" низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140, 301-0422	48
"РИТМ" высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370, 301-0423	48

"УНИВЕРСАЛ" с креплениями, настенные, 301-0424	48
"УНИВЕРСАЛ" с кожухом и с креплениями, настенные, 301-0425	48
Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420	48
Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421	48
Конвекторы с креплениями, 301-9191 Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями	48
N конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187	75
N конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188	75
N конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189	75
N конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190	75
N конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191	75
N конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192	75

Кондиционеры доводчики эжекционные, 301-9561	48
Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432 Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип	49
КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426	48
КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427	49
КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428	49
КТА2-5-02, 301-0430 Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода	49
25 мм, 302-3235	78
50 мм, 302-3236	78
Контргайка, 302-3234 Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром	78
15 мм, 302-1435	78

20 мм, 302-1436	78
25 мм, 302-1437	78
32 мм, 302-1438	78
40 мм, 302-1439	78
50 мм, 302-1440	78
65 мм, 302-1441	78
Контрольно-измерительные приборы, 301-9342	56
Коробка водогрейная, 301-1504 Котел пищеварочный емкостью	56
75 л, 301-1304	49
185 л, 301-1305	49
300 л, 301-1306	49
Котел пищеварочный чугунный, 301-9222	49

Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464	49
Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463 Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе	49
водогрейные марки КЧМ-2УЭ "Каунас", количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт, 301-1571	50
водогрейные марки "Универсал-5М", количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1572	50
водогрейные марки "Универсал-5М", количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1573	50
водогрейные марки "Универсал-5М", количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1574	50
водогрейные марки "Универсал-5М", количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1575	50
паровые марки "Универсал-5М", количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1576	50
паровые марки "Универсал-5М", количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1577	50
паровые марки "Универсал-5М", количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1578	50
паровые марки "Универсал-5М", количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1579 Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО "Дорогобужкотломаш" в комплекте с горелками НП "Брестсельмаш" теплопроводностью	50

до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1566	50
до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1567	50
до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1568	50
до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1569	50
до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1570 Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО "Дорогобужкотломаш" теплопроводностью	50
до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1561	50
до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1562	50
до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1563	50
до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1564	50
до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1565	50
Котлы стальные, 301-9220 Котлы чугунные секционные водогрейные	50

КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт, 301-0433	49
КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт, 301-0434	49
КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт, 301-0435	49
КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт, 301-0436	49
КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт, 301-0437	49
КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт, 301-0438	49
КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт, 301-0439	49
КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт, 301-0440	49
КЧМ-2УЭ "КАУНАС", количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт, 301-0441	49
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442	50
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443	50
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444	50

КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445	50
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446	50
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447	50
КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448	50
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449	50
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450	50
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451	50
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452	50
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453	50
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454	50
КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455	50
КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0456	50

КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт, 301-0457	50
КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт, 301-0458	50
КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт, 301-0459	50
КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт, 301-0460	50
КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт, 301-0461	50
КЧМ-2М "ЖАРОК-2" количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт, 301-0462	50
Котлы чугунные, 301-9221	49
Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631	75
Кран лабораторный, 302-9603	75
Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630	75
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм, 302-1130	76
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм, 302-1131	76

Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм, 302-1132	76
Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2х1/2, 301-1313	58
Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на $P_у$16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм, 302-3239 Кран шаровой В-В размером	77
1/2", 302-1483	75
3/4", 302-1484	75
1", 302-1485 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром	75
15 мм, 302-1831	75
20 мм, 302-1832	75
25 мм, 302-1833	75
32 мм, 302-1834	75

40 мм, 302-1835	75
50 мм, 302-1836	76
Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526 Кран шаровой Фузиотерм, диаметром	76
20 мм, 302-1820	76
25 мм, 302-1821	76
32 мм, 302-1822	76
Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629	76
Краны бронзовые, 302-9604 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные настенные	76
полированные КВ-15, 302-0465	76
полированные КВ-20, 302-0466	76
с гальванопокрытием КВ-15Д, 302-0467	76

с гальванопокрытием КВ-20Д, 302-0468	76
Краны водоразборные и туалетные, 302-1301	76
Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301-1307	58
Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474 Краны натяжные газовые муфтовые,	76
латунные диаметром 20 мм, 302-3238	76
чугунные диаметром 32 мм, 302-3237	76
Краны писсуарные, 302-1300 Краны проходные натяжные муфтовые	76
латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 15 мм, 302-1197	76
латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) диаметром 25 мм, 302-1252	76
11ЧЗБК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см^2) диаметром 50 мм, 302-1253 Краны проходные пробковые муфтовые латунные	76

11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 15 мм, 302-1288	76
11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 20 мм, 302-1289	76
11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 25 мм, 302-1290	76
11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см^2) диаметром 40 мм, 302-1291	76
11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 15 мм, 302-1292	76
11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 20 мм, 302-1293	76
11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 25 мм, 302-1294	76
11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 32 мм, 302-1295	76
11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 40 мм, 302-1296	76
11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм, 302-1297 Краны проходные сальниковые	76

муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм, 302-1198	76
муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм, 302-1199	76
фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 50 мм, 302-1114	76
фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 80 мм, 302-1203	76
фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см^2) диаметром 100 мм, 302-1200 Краны регулирующие	76
двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469	76
двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470	76
трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471	76
трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472	76
двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473	76

Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118 Краны стальные газовые шаровые	76
диаметром 80 мм, 302-1119	77
диаметром 100 мм, 302-1120	77
диаметром 150 мм, 302-1121	77
диаметром 200 мм, 302-1122	77
диаметром 300 мм, 302-1123	77
диаметром 400 мм, 302-1124	77
диаметром 500 мм, 302-1125	77
диаметром 700 мм, 302-1126	77
диаметром 1000 мм, 302-1127	77
диаметром 1200 мм, 302-1128	77

диаметром 1400 мм, 302-1129	77
равнопроходные, 302-9232	77
равнопроходные с ДУ 40 мм, 302-3226	77
равнопроходные с ДУ 50 мм, 302-3227	77
равнопроходные с ДУ 76 мм, 302-3228	77
равнопроходные с ДУ 80 мм, 302-3229	77
равнопроходные с ДУ 89 мм, 302-3230	77
равнопроходные с ДУ 100 мм, 302-3231	77
равнопроходные с ДУ 150 мм, 302-3232	77
равнопроходные с ДУ 200 мм, 302-3243	77
равнопроходные с ДУ 250 мм, 302-3244	77
равнопроходные с ДУ 300 мм, 302-3233	77

Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм, 302-1112	77
Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2) диаметром 15 мм, 302-1334	77
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см^2) диаметром 40 мм, 302-1115 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром	77
25 мм, 302-1823	75
32 мм, 302-1824	75
40 мм, 302-1825	75
50 мм, 302-1826	75
65 мм, 302-1827	75
80 мм, 302-1828	75
100 мм, 302-1829	75
150 мм, 302-1830	75

200 мм, 302-1815	75
250 мм, 302-1816	75
300 мм, 302-1817	75
350 мм, 302-1818	75
400 мм, 302-1819	75
Краны, 302-9230 Крепления для воздуховодов	76
подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, 301-0475	51
тяги СТД 446, 301-0476	51
тяги СТД 6328, СТД 6327, 301-0477	51
хомуты СТД 205, 301-0478	51
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, 301-1224	51
Крепления, 301-9240	50

Крестовина К90-90х90, 302-1650	78
Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194 Кронштейны для крепления радиаторов	58
к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486	58
к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195	58
к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196	58
к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485 Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна	58
135 мм, 301-0483	58
165 мм, 301-0484	58
Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС, 301-1225	58
Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193 Люки герметичные	56

неутепленные, размером 600х500 мм, 301-0688	55
утепленные, размером: 600х500 мм, 301-0689 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка	55
МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, 301-1465	56
МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466	56
Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262	56
Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, 301-1223	56
Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551 Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями	64
МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491	64
МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492	64
МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493 Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей	64

встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487	64
встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488	64
встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489	64
встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490	64
с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494	64
с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495	64
с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496	64
с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497 Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели)	64
МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498	65
МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499	65
МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500	65

МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501 Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами	65
МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502	65
МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503	65
МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504	65
МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505	65
МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506	65
МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507	65
Монтажная плита двойная, 301-1379	56
Монтажная плита двойная, 301-9927	56
Монтажная плита одинарная, 301-1378	56
Монтажная плита одинарная, 301-9925	56

Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138	51
Мусоросборник металлический с тележкой, 301-9810 Нагреватель индивидуальный	51
пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 $м^2$, 301-1512	7
водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 $м^2$, 301-1513	7
Наземный ковер, "КНЗ", 302-1217	78
Наконечники 1/2", 301-3242 Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки	56
ЭЦВ 5-4-125, 301-1023	54
ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024	54
ЭЦВ 5-6,5-95, 301-1025	54
ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026	54

ЭЦВ 5-10-125, 301-1027	54
ЭЦВ 6-4-130, 301-1028	54
ЭЦВ 6-4-180, 301-1029	54
ЭЦВ 6-6,5-90, 301-1030	54
ЭЦВ 6-6,5-120, 301-1031	54
ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032	54
ЭЦВ 6-6,5-180, 301-1033	54
ЭЦВ 6-10-80, 301-1034	54
ЭЦВ 6-10-110, 301-1035	54
ЭЦВ 6-10-140, 301-1036	54
ЭЦВ 6-10-180, 301-1037	54
ЭЦВ 6-10-230, 301-1038	54

ЭЦВ 6-16-70, 301-1039	54
ЭЦВ 6-16-110, 301-1040	54
ЭЦВ 6-16-140, 301-1041	54
ЭЦВ 8-16-140, 301-1042	54
ЭЦВ 8-25-110, 301-1043	54
ЭЦВ 8-25-125, 301-1044	54
ЭЦВ 8-25-150, 301-1045	54
ЭЦВ 8-40-70, 301-1046	54
ЭЦВ 8-40-125, 301-1047	54
ЭЦВ 8-40-180, 301-1048	54
ЭЦВ 10-65-110, 301-1049	54
ЭЦВ 10-65-150, 301-1050 Насос грязевый, тип	54

ГНОМ 10-10Т, 301-1499	53
ГНОМ 25-20, 301-1584	53
ГНОМ 50-25, 301-1585	53
ГНОМ 50-50, 301-1586	53
ГНОМ 100-25, 301-1587	53
ГНОМ 140-10, 301-1588	53
ГНОМ 150-30, 301-1589	53
ГНОМ 200-25, 301-1590	53
ГНОМ 350-25, 301-1591	53
ГНОМ 400-20, 301-1592 Насос циркуляционный "GRUDFOS" серии	53
100, марки UPS-25x40 (220 В), 301-2675	51
100, марки UPS-25x50 (220 В), 301-2676	51

100, марки UPS-25x60 (220 В), 301-2677	51
100, марки UPS-25x80 (220 В), 301-2678	51
100, марки UPS-32x40 (220 В), 301-2679	51
100, марки UPS-32x60 (220 В), 301-2680	51
100, марки UPS-32x80 (220 В), 301-2681	51
100, марки UPS-40x50F (220 В), 301-2682	51
200, марки UPS-32x120F (220 В), 301-2683	51
200, марки UPS-32x120F (380 В), 301-2684	51
200, марки UPS-32x30F (220 В), 301-2685	51
200, марки UPS-32x30F (380 В), 301-2686	51
200, марки UPS-32x60F (220 В), 301-2687	51
200, марки UPS-32x60F (380 В), 301-2688	51

200, марки UPS-40x120F (230 В), 301-2689	51
200, марки UPS-40x120F (380 В), 301-2690	51
200, марки UPS-40x180F (230 В), 301-2691	51
200, марки UPS-40x180F (380 В), 301-2692	51
200, марки UPS-40x30F (220 В), 301-2693	51
200, марки UPS-40x30F (380 В), 301-2694	51
200, марки UPS-40x60/2F (220 В), 301-2695	51
200, марки UPS-40x60/2F (380 В), 301-2696	51
200, марки UPS-40x60/4F (220 В), 301-2697	51
200, марки UPS-40x60/4F (380 В), 301-2698	51
200, марки UPS-50x60/2F (230 В), 301-2699	51
200, марки UPS-65x30F (230 В), 301-2700	51

200, марки UPS-65x60/4F (230 В), 301-2701	51
200, марки UPS-65x120F (230 В), 301-2702	51
200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В), 301-2703	51
200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В), 301-2704	52
200, марки UPS-50x180F (230 В), 301-2705 Насосы "OASE"	52
для фильтров Aquamax 2000, 301-2741	52
для фильтров Aquamax 3500, 301-2742	52
для фильтров Aquamax 5500, 301-2743	52
для фильтров Aquamax 8500, 301-2744	52
для фильтров Aquamax ECO 4000, 301-2745	52
для фильтров Aquamax ECO 6000, 301-2746	52
для фильтров Aquamax ECO 6000/12V, 301-2747	52

для фильтров Aquamax ECO 8000, 301-2748	52
для фильтров Aquamax ECO 12000, 301-2749	52
для фильтров Aquamax ECO 16000, 301-2750	52
для фильтров Promax 20000, 301-2751	52
для фильтров Promax 30000, 301-2752	52
для фильтров Optimax 10000, 301-2753	52
для фильтров Optimax 15000, 301-2754	52
для фильтров Optimax 20000, 301-2755	52
для фильтров Profimax 20000, 301-2756	52
для фильтров Profimax 30000, 301-2757	52
для фильтров Profimax 40000, 301-2758	52
для фонтанов Nautilus 50, 301-2759	52

для фонтанов Nautilus 80, 301-2760	52
для фонтанов Nautilus 110, 301-2761	52
для фонтанов Nautilus 150, 301-2762	52
для фонтанов Nautilus 200, 301-2763	52
для фонтанов Nautilus 250, 301-2764	52
для фонтанов Nautilus 350, 301-2765	53
для фонтанов Nautilus 450, 301-2766	53
для фонтанов Profinaut 21, 301-2767	53
для фонтанов Profinaut 27, 301-2768	53
для фонтанов Profinaut 40, 301-2769	53

Продолжение табл.

для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м, 301-2770	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м, 301-2771	53

для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м, 301-2772	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м, 301-2773	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м, 301-2774	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м, 301-2775	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м, 301-2776	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м, 301-2777	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м, 301-2778	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м, 301-2779	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м, 301-2780	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м, 301-2781	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м, 301-2782	53
для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м, 301-2783 Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки	53

К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508	53
К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509	53
К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, 301-0510	53
К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511	53
КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2, 301-0512	53
КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513	53
КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514	53
КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515	53
Насосы с электродвигателем, 301-9260 Насосы центробежные	51
8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494	53

45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495	53
45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496	53
90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497	53
90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498 Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии	53
Z15A, в комплекте с переходом, 301-2706	52
Z15C, в комплекте с переходом и таймером, 301-2707	52
STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 $м^3$/час, 301-2708	52
STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 $м^3$/час, 301-2709	52
STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 $м^3$/час, 301-2710	52
STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 $м^3$/час, 301-2711	52
STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 $м^3$/час, 301-2712	52

STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 $м^3$/час, 301-2713	52
STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 $м^3$/час, 301-2714	52
TOP-S 25/7 EM производительностью 7 $м^3$/час, 301-2715	52
TOP-S 25/7 DM производительностью 7 $м^3$/час, 301-2716	52
TOP-S 30/7 EM производительностью 7 $м^3$/час, 301-2717	52
TOP-S 30/7 DM производительностью 7 $м^3$/час, 301-2718	52
TOP-S 30/10 EM производительностью 10 $м^3$/час, 301-2719	52
TOP-S 30/10 DM производительностью 10 $м^3$/час, 301-2720	52
TOP-S 40/4 EM производительностью 12 $м^3$/час, 301-2721	52
TOP-S 40/4 DM производительностью 12 $м^3$/час, 301-2722	52
TOP-S 40/7 EM производительностью 16 $м^3$/час, 301-2723	52

TOP-S 40/7 DM производительностью 16 $м^3$/час, 301-2724	52
TOP-S 40/10 EM производительностью 18 $м^3$/час, 301-2725	52
TOP-S 40/10 DM производительностью 18 $м^3$/час, 301-2726	52
TOP-S 50/4 EM производительностью 20 $м^3$/час, 301-2727	52
TOP-S 50/4 DM производительностью 20 $м^3$/час, 301-2728	52
TOP-S 50/7 EM производительностью 25 $м^3$/час, 301-2729	52
TOP-S 50/7 DM производительностью 25 $м^3$/час, 301-2730	52
TOP-S 50/10 EM производительностью 30 $м^3$/час, 301-2731	52
TOP-S 50/10 DM производительностью 30 $м^3$/час, 301-2732	52
TOP-S 65/7 EM производительностью 35 $м^3$/час, 301-2733	52
TOP-S 65/7 DM производительностью 35 $м^3$/час, 301-2734	52

TOP-S 65/10 EM производительностью 45 $м^3$/час, 301-2735	52
TOP-S 65/10 DM производительностью 45 $м^3$/час, 301-2736	52
TOP-S 65/13 DM производительностью 50 $м^3$/час, 301-2737	52
TOP-S 65/15 DM производительностью 55 $м^3$/час, 301-2738	52
TOP-S 80/7 DM производительностью 48 $м^3$/час, 301-2739	52
TOP-S 80/10 DM производительностью 70 $м^3$/час, 301-2740	52
Настенный ковер, "КНС", 302-1218 Ниппель	78
радиаторный, 301-1309	59
радиаторный, 301-9354	59
размером 1/2", 301-1477	59
размером 3/4", 301-1478	59

размером 1", 301-1479 Ниппель редукционный, марка	59
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0962	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0963	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0964	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0965	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0966	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0967	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0968	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0969	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0970	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0971	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0972	57

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0973	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0974	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0975	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0976	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0977	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0978	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0979	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0992	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0993	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0994	57
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0995	58
"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0996	58

"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0997 Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	58
(без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309	73
(без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310	74
(без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311	74
(без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312	74
(с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313	74
(с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314	74
(с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315	74
(с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316	74
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой, 302-9575	73
Обжимная гильза, "TL-2", 302-1216	78

Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530	71
Отвод гофрированный стальной, 301-0033	35
Отвод гофрированный стальной, 301-9295	35
Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028	54
Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027	54
Отсосы, 301-9280 Панели воздухораздающие штампованные из листовой	54
углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 $м^2$, 301-0516	25
углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 $м^2$, 301-0517	25
оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 $м^2$, 301-0518	25
оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 $м^2$, 301-0519 Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером	25

400x300 мм, 301-1728	56
700x600 мм, 301-1729	56
1200x900 мм, 301-1730	56
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов, 301-9345	56
Патрубки стальные, 301-0042	56
Патрубки стальные, 301-9008	56
Патрубки стальные, 301-9298	56
Патрубки, 301-0041	56
Патрубки, 301-9007	56
Патрубок конический, 301-0034 Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром	35
15 мм, 302-1417	78
20 мм, 302-1418	78

25 мм, 302-1419	78
32 мм, 302-1420	78
40 мм, 302-1421	78
50 мм, 302-1422	78
65 мм, 302-1423 Переходник "Фузиотерм", размер	79
20x16 мм, 302-1400	78
25x20 мм, 302-1401	78
32x25 мм, 302-1402	78
50x32 мм, 302-1403	78
110x90 мм, 302-1404	78
Переходник Н-В размером 1", 302-1482	78
Переходник Н-В размером 1/2", 302-1480	78

Переходник Н-В размером 3/4", 302-1481	78
Писсуары напольные керамические шамотированньк (уриналы) без арматуры, 301-0532 Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном	63
без сифона, 301-0529	63
с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530	63
с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм, 301-0531	63
Пластины шумопоглощающие, 301-9872 Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки	20
111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520	20
111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521	20
111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522	20
111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523	20
111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524	20

111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525	20
111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526	20
111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527	20
111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528 Плита электрическая, марка	20
ЗВИ 412-20, 301-0471	54
ЗВИ 413-21, 301-0472 Плиты газовые бытовые	54
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533	54
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534	54
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535	54
напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536	54
настольные двухгорелочные, 301-0537	54

настольные трехгорелочные, 301-0538 Плиты газовые ресторанные	54
без духового шкафа, 301-1632	54
с духовым шкафом, 301-1633	54
Плиты газовые ресторанные, 301-9041 Пневмозаглушка резинокордная диаметром	54
до 600 мм, 301-1375	37
до 900 мм, 301-1376	37
более 900 мм, 301-1377	37
Пневмозаглушка резинокордная, 301-9642	37
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520	70
Поддоны для баков вместимостью до 2 $м^3$, размер 1,52х1,2 м, 301-1492	8

Поддоны для баков вместимостью до 4 $м^3$, размер 3,0х1,2 м, 301-1493 Поддоны душевые эмалированные	8
стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540	64
стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541	64
чугунные, 301-0542	64
чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543	64
чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовьм унифицированным сифоном, 301-0544	64
Поддоны душевые, 301-0539 Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали	64
МП-448, 301-0545	55
ЗПВМ-1, 301-0546	55
ПВ-2218, 301-0547	55
ПМ-1, 301-0548	55

Поддоны, 301-9300	8
Подставка под водонагреватель, 301-0090	8
Подставка под водонагреватель, 301-9297 Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр	7
25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$, 301-0551	55
32 мм, поверхность нагрева 0,21 $м^2$, 301-0552	55
Полотенцесушители латунные, 301-0549	55
Полотенцесушители с креплениями, 301-0550	55
Полотенцесушители с креплениями, 301-9320	55
Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553	70
Поршень очистительный, 302-9310	77
Поршни калибровочные, 302-9357	77

Поршни разделители для труб, 302-9356 Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой	77
на угле, 301-2131	56
под дрова, 301-2132	56
Приборы печные, 301-9006	56
Приборы санитарно-технические, 301-9400	71
Приборы, 301-9340	56
Пробки радиаторные, 301-1308	59
Пробки радиаторные, 301-9353	59
Прочистка для газохода, 301-0035	35
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм, 301-0554 Радиаторы алюминиевые, марка	70
"ALUX-200", количество секций 1, мощность 97 Вт, 301-1227	59

"ALUX-200", количество секций 4, мощность 388 Вт, 301-1228	59
"ALUX-200", количество секций 6, мощность 582 Вт, 301-1229	59
"ALUX-200", количество секций 8, мощность 776 Вт, 301-1230	59
"ALUX-200", количество секций 10, мощность 970 Вт, 301-1231	59
"ALUX-200", количество секций 12, мощность 1164 Вт, 301-1232	59
"ALUX-350", количество секций 1, мощность 150 Вт, 301-1233	59
"ALUX-350", количество секций 4, мощность 600 Вт, 301-1234	59
"ALUX-350", количество секций 6, мощность 900 Вт, 301-1235	59
"ALUX-350", количество секций 8, мощность1200 Вт, 301-1236	59
"ALUX-350", количество секций 10, мощность 1500 Вт, 301-1237	59
"ALUX-350", количество секций 12, мощность 1800 Вт, 301-1238	59
"ALUX-500", количество секций 1, мощность 190 Вт, 301-1239	59

"ALUX-500", количество секций 4, мощность 760 Вт, 301-1240	59
"ALUX-500", количество секций 6, мощность 1140 Вт, 301-1241	59
"ALUX-500", количество секций 8, мощность 1520 Вт, 301-1242	59
"ALUX-500", количество секций 10, мощность 1900 Вт, 301-1243	59
"ALUX-500", количество секций 12, мощность 2280 Вт, 301-1244	59
"CLAN-350", количество секций 1, мощность 155 Вт, 301-1245	59
"CLAN-350", количество секций 4, мощность 620 Вт, 301-1246	59
"CLAN-350", количество секций 6, мощность 930 Вт, 301-1247	59
"CLAN-350", количество секций 8, мощность 1240 Вт, 301-1248	59
"CLAN-350", количество секций 10, мощность 1550 Вт, 301-1249	59
"CLAN-350", количество секций 12, мощность 1860 Вт, 301-1250	59
"CLAN-500", количество секций 1, мощность 195 Вт, 301-1251	59

"CLAN-500", количество секций 4, мощность 780 Вт, 301-1252	59
"CLAN-500", количество секций 6, мощность 1170 Вт, 301-1253	59
"CLAN-500", количество секций 8, мощность 1560 Вт, 301-1254	59
"CLAN-500", количество секций 10, мощность 1950 Вт, 301-1255	59
"CLAN-500", количество секций 12, мощность 2340 Вт, 301-1256	59
"HeatLine-500", количество секций 4, мощность 692 Вт, 301-1257	59
"HeatLine-500", количество секций 6, мощность1038 Вт, 301-1258	59
"HeatLine-500", количество секций 8, мощность 1384 Вт, 301-1259	59
"HeatLine-500", количество секций 10, мощность 1736 Вт, 301-1260	59
"HeatLine-500", количество секций 12, мощность 2076 Вт, 301-1261 Радиаторы биметаллические, марка	59
"Sira RS Bimetal", тип RS 3, количество секций 1, 301-1001	58
"Sira RS Bimetal", тип RS 3, количество секций 4, 301-1002	58

"Sira RS Bimetal", тип RS 5, количество секций 1, 301-1003	58
"Sira RS Bimetal", тип RS 5, количество секций 4, 301-1004	58
"Sira RS Bimetal", тип RS 8, количество секций 1, 301-1005	58
"Sira RS Bimetal", тип RS 8, количество секций 4, 301-1006	58
"Rifar-A 500", количество секций 1, мощность 165 Вт, 301-1010	58
"Rifar-A 500", количество секций 4, мощность 660 Вт, 301-1011	58
"Rifar-A 500", количество секций 5, мощность 825 Вт, 301-1012	58
"Rifar-A 500", количество секций 6, мощность 990 Вт, 301-1013	58
"Rifar-A 500", количество секций 7, мощность 1155 Вт, 301-1014	58
"Rifar-A 500", количество секций 8, мощность 1320 Вт, 301-1015	58
"Rifar-A 500", количество секций 9, мощность 1485 Вт, 301-1016	58
"Rifar-A 500", количество секций 10, мощность 1650 Вт, 301-1017	58

"Rifar-A 500", количество секций 11, мощность 1815 Вт, 301-1018	58
"Rifar-B 350", количество секций 1, мощность 136 Вт, 301-1019	58
"Rifar-B 350", количество секций 4, мощность 544 Вт, 301-1020	58
"Rifar-B 550", количество секций 1, мощность 204 Вт, 301-1021	58
"Rifar-B 550", количество секций 4, мощность 816 Вт, 301-1022 Радиаторы отопительные чугунные марка	58
МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555	58
МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556 Радиаторы стальные панельные	58
10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557	58
10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558	58
РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, 301-0559	58
марка "Demrad Standart", тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт, 301-0911	58

марка "Demrad Standart", тип 22, размер 300x600 мм, мощность 857 Вт, 301-0912	58
марка "Demrad V", тип 10, размер 500x500 мм, мощность 408 Вт, 301-0913	58
марка "Demrad V", тип 11, размер 500x500 мм, мощность 573 Вт, 301-0914	58
марка "Demrad V", тип 21, размер 500x500 мм, мощность 806 Вт, 301-0915	58
марка "Demrad V", тип 22, размер 300x400 мм, мощность 571 Вт, 301-0916	58
марка "Demrad V", тип 33, размер 300x500 мм, мощность 1056 Вт, 301-0917	58
марка "Kermi profil-K", тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0918	58
марка "Kermi profil-K", тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0919	58
марка "Kermi profil-V", тип 11, размер 500x600 мм, мощность 699 Вт, 301-0920	58
марка "Kermi profil-V", тип 22, размер 300x800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0921	58
Радиаторы, 301-9351 Раковины	59
РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500x400x410 мм, 301-0577	71

РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм, 301-0578	71
РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0579	71
РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм, 301-0580	71
РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0581	71
Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм, 301-0571 Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка	71
Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм, 301-0560	71
Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм, 301-0561	71
Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм, 301-0562	71
Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм, 301-0563	71
Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм, 301-0564	71

Р015Х030ФКСМВ, размер 300х330х330 мм, 301-0565	71
Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм, 301-0566	71
Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм, 301-0567	71
Р050Х040ФСС20. размер 500х400х955 мм, 301-0568	71
Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм, 301-0569	71
Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм, 301-0570 Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями	71
РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15, 301-0573	71
РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д, 301-0574	71
РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15, 301-0575	71
РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д, 301-0576	71
Раковины стальные эмалированные, 301-0572 Расходомер индукционный, марка	71

ИПРЭ - 7 (Т) - 20, 301-0940	57
ИПРЭ - 7 (Т) - 32, 301-0941	57
ИПРЭ - 7 (Т) - 40, 301-0942	57
ИПРЭ - 7 (Т) - 50, 301-0943	57
ИПРЭ - 7 (Т) - 80, 301-0944	57
ИПРЭ - 7 (Т) - 100, 301-0945	57
ИПРЭ - 7 (Т) - 150, 301-0946	57
ИПРЭ - 7 (Т) - 200, 301-0947 Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки	57
20 мм, 301-0582	59
25 мм, 301-0583	59
32 мм, 301-0584	60

40 мм, 301-0585 Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки	60
57 мм, 301-0586	60
76 мм, 301-0587	60
89 мм, 301-0588	60
108 мм, 301-0589	60
133 мм, 301-0590	60
159 мм, 301-0591 Регулятор давления	60
газа РДТ 6М, 302-1734	77
газа РД-32М, 302-1735	77
газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731	77
газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732	77

газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733	77
РДСГ1-0.5, 302-0592	77
РДСГ1-1.2, 302-0593	77
РДСГ2-1.2, 302-0594	77
стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 302-0595	77
стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см^2), диаметром 100 мм, 302-0596	77
стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 50 мм, 302-0597	77
стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром 80 мм, 302-0598	77
чугунный РДБК-1-100, 302-0599	78
чугунный РДБК-1-100п, 302-0600	78
чугунный РДБК-1-50/25, 302-0601	78
чугунный РДБК-1-50/35, 302-0602	78

чугунный РДБК-1п-50/25, 302-0603	78
чугунный РДБК-1п-50/35, 302-0604	78
чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В), 302-0605	78
чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н), 302-0606	78
чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В), 302-0607	78
чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н), 302-0608	78
чугунный РДНК-50 (РДНК-400), 302-0609	78
чугунный РДНК-50п, 302-0610	78
Регулятор давления, 302-9360 Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС", типа	77
АМН, размером 100х200 мм, 301-2576	26
АМН, размером 100х300 мм, 301-2577	27
АМН, размером 100х400 мм, 301-2578	27

АМН, размером 100х500 мм, 301-2579	27
АМН, размером 100х600 мм, 301-2580	27
АМН, размером 150х150 мм, 301-2581	27
АМН, размером 150х300 мм, 301-2582	27
АМН, размером 150х400 мм, 301-2583	27
АМН, размером 150х500 мм, 301-2584	27
АМН, размером 150х600 мм, 301-2585	27
АМН, размером 150х700 мм, 301-2586	27
АМН, размером 150х800 мм, 301-2587	27
АМН, размером 200х200 мм, 301-2588	27
АМН, размером 200х300 мм, 301-2589	27
АМН, размером 200х400 мм, 301-2590	27

АМН, размером 200х500 мм, 301-2591	27
АМН, размером 200х600 мм, 301-2592	27
АМН, размером 200х700 мм, 301-2593	27
АМН, размером 200х800 мм, 301-2594	27
АМН, размером 200х1000 мм, 301-2595	27
АМН, размером 300х300 мм, 301-2596	27
АМН, размером 300х400 мм, 301-2597	27
АМН, размером 300х500 мм, 301-2598	27
АМН, размером 300х600 мм, 301-2599	27
АМН, размером 300х700 мм, 301-2600	27
АМН, размером 300х800 мм, 301-2601	27
АМН, размером 300х1000 мм, 301-2602	27

АДН, размером 100х200 мм, 301-2603	27
АДН, размером 100х300 мм, 301-2604	27
АДН, размером 100х400 мм, 301-2605	27
АДН, размером 100х500 мм, 301-2606	27
АДН, размером 100х600 мм, 301-2607	27
АДН, размером 150х150 мм, 301-2608	27
АДН, размером 150х300 мм, 301-2609	27
АДН, размером 150х400 мм, 301-2610	27
АДН, размером 150х500 мм, 301-2611	27
АДН, размером 150х600 мм, 301-2612	27
АДН, размером 150х700 мм, 301-2613	27
АДН, размером 150х800 мм, 301-2614	27

АДН, размером 200х200 мм, 301-2615	27
АДН, размером 200х300 мм, 301-2616	27
АДН, размером 200х400 мм, 301-2617	27
АДН, размером 200х500 мм, 301-2618	27
АДН, размером 200х600 мм, 301-2619	27
АДН, размером 200х700 мм, 301-2620	27
АДН, размером 200х800 мм, 301-2621	27
АДН, размером 200х1000 мм, 301-2622	27
АДН, размером 300х300 мм, 301-2623	27
АДН, размером 300х400 мм, 301-2624	27
АДН, размером 300х500 мм, 301-2625	27
АДН, размером 300х600 мм, 301-2626	27

АДН, размером 300х700 мм, 301-2627	27
АДН, размером 300х800 мм, 301-2628	27
АДН, размером 300х1000 мм, 301-2629	27
АРН размером 200х200 мм, 301-2630	27
АРН размером 200х400 мм, 301-2631	27
АРН размером 250х500 мм, 301-2632	27
АРН размером 300х300 мм, 301-2633	27
АРН размером 300х500 мм, 301-2634	27
АРН размером 300х600 мм, 301-2635	27
АРН размером 350х600 мм, 301-2636	27
АРН размером 400х400 мм, 301-2637	27
АРН размером 400х700 мм, 301-2638	27

АРН размером 500x800 мм, 301-2639	27
АРН размером 500x1000 мм, 301-2640 Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями	27
размером 225x75 мм, 301-2506	25
размером 325x75 мм, 301-2507	25
размером 425x75 мм, 301-2508	25
размером 525x75 мм, 301-2509	25
размером 625x75 мм, 301-2510	25
размером 825x75 мм, 301-2511	25
размером 1025x75 мм, 301-2512	25
размером 1225x75 мм, 301-2513	25
размером 225x125 мм, 301-2514	25
размером 325x125 мм, 301-2515	26

размером 425x125 мм, 301-2516	26
размером 525x125 мм, 301-2517	26
размером 625x125 мм, 301-2518	26
размером 825x125 мм, 301-2519	26
размером 1025x125 мм, 301-2520	26

Продолжение табл.

размером 1225x125 мм, 301-2521	26
размером 225x225 мм, 301-2522	26
размером 325x225 мм, 301-2523	26
размером 425x225 мм, 301-2524	26
размером 525x225 мм, 301-2525	26
размером 625x225 мм, 301-2526	26
размером 825x225 мм, 301-2527	26

размером 1025х225 мм, 301-2528	26
размером 1225х225 мм, 301-2529	26
размером 325х325 мм, 301-2530	26
размером 425х325 мм, 301-2531	26
размером 525х325 мм, 301-2532	26
размером 625х325 мм, 301-2533	26
размером 825х325 мм, 301-2534	26
размером 1025х325 мм, 301-2535	26
размером 1225х325 мм, 301-2536	26
размером 625х425 мм, 301-2537	26
размером 825х425 мм, 301-2538	26
размером 1025х425 мм, 301-2539	26

размером 1225x425 мм, 301-2540	26
и блоком регулировки, размером 225x75 мм, 301-2541	26
и блоком регулировки, размером 325x75 мм, 301-2542	26
и блоком регулировки, размером 425x75 мм, 301-2543	26
и блоком регулировки, размером 525x75 мм, 301-2544	26
и блоком регулировки, размером 625x75 мм, 301-2545	26
и блоком регулировки, размером 825x75 мм, 301-2546	26
и блоком регулировки, размером 1025x75 мм, 301-2547	26
и блоком регулировки, размером 1225x75 мм, 301-2548	26
и блоком регулировки, размером 225x125 мм, 301-2549	26
и блоком регулировки, размером 325x125 мм, 301-2550	26
и блоком регулировки, размером 425x125 мм, 301-2551	26

и блоком регулировки, размером 525x125 мм, 301-2552	26
и блоком регулировки, размером 625x125 мм, 301-2553	26
и блоком регулировки, размером 825x125 мм, 301-2554	26
и блоком регулировки, размером 1025x125 мм, 301-2555	26
и блоком регулировки, размером 1225x125 мм, 301-2556	26
и блоком регулировки, размером 225x225 мм, 301-2557	26
и блоком регулировки, размером 325x225 мм, 301-2558	26
и блоком регулировки, размером 425x225 мм, 301-2559	26
и блоком регулировки, размером 525x225 мм, 301-2560	26
и блоком регулировки, размером 625x225 мм, 301-2561	26
и блоком регулировки, размером 825x225 мм, 301-2562	26
и блоком регулировки, размером 1025x225 мм, 301-2563	26

и блоком регулировки, размером 1225х225 мм, 301-2564	26
и блоком регулировки, размером 325х325 мм, 301-2565	26
и блоком регулировки, размером 425х325 мм, 301-2566	26
и блоком регулировки, размером 525х325 мм, 301-2567	26
и блоком регулировки, размером 625х325 мм, 301-2568	26
и блоком регулировки, размером 825х325 мм, 301-2569	26
и блоком регулировки, размером 1025х325 мм, 301-2570	26
и блоком регулировки, размером 1225х325 мм, 301-2571	26
и блоком регулировки, размером 625х425 мм, 301-2572	26
и блоком регулировки, размером 825х425 мм, 301-2573	26
и блоком регулировки, размером 1025х425 мм, 301-2574	26
и блоком регулировки, размером 1225х425 мм, 301-2575	26

Решетки вентиляционные, 301-9545 Решетки вытяжные алюминиевые типа РВ, размером	25
100х100 мм, 301-2162	30
100х150 мм, 301-2163	30
100х200 мм, 301-2164	30
100х250 мм, 301-2165	30
100х300 мм, 301-2166	30
100х350 мм, 301-2167	30
100х400 мм, 301-2168	30
100х450 мм, 301-2169	30
100х500 мм, 301-2170	30
100х550 мм, 301-2171	30
100х600 мм, 301-2172	30

150x100 мм, 301-2173	30
150x150 мм, 301-2174	30
150x200 мм, 301-2175	30
150x250 мм, 301-2176	30
150x300 мм, 301-2177	30
150x350 мм, 301-2178	30
150x400 мм, 301-2179	30
150x450 мм, 301-2180	30
150x500 мм, 301-2181	30
150x550 мм, 301-2182	30
150x600 мм, 301-2183	30
200x100 мм, 301-2184	30

200x150 мм, 301-2185	30
200x200 мм, 301-2186	30
200x250 мм, 301-2187	30
200x300 мм, 301-2188	30
200x350 мм, 301-2189	30
200x400 мм, 301-2190	30
200x450 мм, 301-2191	30
200x500 мм, 301-2192	30
200x550 мм, 301-2193	30
200x600 мм, 301-2194	30
250x100 мм, 301-2195	30
250x150 мм, 301-2196	30

250x200 мм, 301-2197	30
250x250 мм, 301-2198	30
250x300 мм, 301-2199	30
250x350 мм, 301-2200	30
250x400 мм, 301-2201	30
250x450 мм, 301-2202	30
250x500 мм, 301-2203	30
250x550 мм, 301-2204	30
250x600 мм, 301-2205	30
300x100 мм, 301-2206	30
300x150 мм, 301-2207	30
300x200 мм, 301-2208	30

300x250 мм, 301-2209	30
300x300 мм, 301-2210	30
300x350 мм, 301-2211	31
300x400 мм, 301-2212	31
300x450 мм, 301-2213	31
300x500 мм, 301-2214	31
300x550 мм, 301-2215	31
300x600 мм, 301-2216	31
350x100 мм, 301-2217	31
350x150 мм, 301-2218	31
350x200 мм, 301-2219	31
350x250 мм, 301-2220	31

350x300 мм, 301-2221	31
350x350 мм, 301-2222	31
350x400 мм, 301-2223	31
350x450 мм, 301-2224	31
350x500 мм, 301-2225	31
350x550 мм, 301-2226	31
350x600 мм, 301-2227	31
400x100 мм, 301-2228	31
400x150 мм, 301-2229	31
400x200 мм, 301-2230	31
400x250 мм, 301-2231	31
400x300 мм, 301-2232	31

400x350 мм, 301-2233	31
400x400 мм, 301-2234	31
400x450 мм, 301-2235	31
400x500 мм, 301-2236	31
400x550 мм, 301-2237	31
400x600 мм, 301-2238	31
450x100 мм, 301-2239	31
450x150 мм, 301-2240	31
450x200 мм, 301-2241	31
450x250 мм, 301-2242	31
450x300 мм, 301-2243	31
450x350 мм, 301-2244	31

450x400 мм, 301-2245	31
450x450 мм, 301-2246	31
450x500 мм, 301-2247	31
450x550 мм, 301-2248	31
450x600 мм, 301-2249	31
500x100 мм, 301-2250	31
500x150 мм, 301-2251	31
500x200 мм, 301-2252	31
500x250 мм, 301-2253	31
500x300 мм, 301-2254	31
500x350 мм, 301-2255	31
500x400 мм, 301-2256	31

500x450 мм, 301-2257	31
500x500 мм, 301-2258	31
500x550 мм, 301-2259	31
500x600 мм, 301-2260	31
550x100 мм, 301-2261	31
550x150 мм, 301-2262	31
550x200 мм, 301-2263	31
550x250 мм, 301-2264	31
550x300 мм, 301-2265	31
550x350 мм, 301-2266	31
550x400 мм, 301-2267	31
550x450 мм, 301-2268	31

550x500 мм, 301-2269	31
550x550 мм, 301-2270	31
550x600 мм, 301-2271	31
600x100 мм, 301-2272	31
600x150 мм, 301-2273	31
600x200 мм, 301-2274	31
600x250 мм, 301-2275	32
600x300 мм, 301-2276	32
600x350 мм, 301-2277	32
600x400 мм, 301-2278	32
600x450 мм, 301-2279	32
600x500 мм, 301-2280	32

600x550 мм, 301-2281	32
600x600 мм, 301-2282 Решетки жалюзийные неподвижные односекционные, марка	32
СТД 301, размер 150x490 мм, 301-0595	28
СТД 302, размер 150x580 мм, 301-0596	28
Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм, 301-1514	28
Решетки жалюзийные, 301-9390 Решетки нерегулируемые, марка	28
РШ-150, размер 200x200 мм, 301-0604	28
РШ-200, размер 252x252 мм, 301-0605 Решетки переточные алюминиевые типа РП, размером	28
100x100 мм, 301-1381	28
100x150 мм, 301-1382	28
100x200 мм, 301-1383	28
100x250 мм, 301-1384	28

100x300 мм, 301-1385	28
100x350 мм, 301-1386	28
100x400 мм, 301-1387	28
100x450 мм, 301-1388	28
100x500 мм, 301-1389	28
100x550 мм, 301-1390	28
100x600 мм, 301-1391	28
150x100 мм, 301-1392	28
150x150 мм, 301-1393	28
150x200 мм, 301-1394	28
150x250 мм, 301-1395	28
150x300 мм, 301-1396	28

150x350 мм, 301-1397	28
150x400 мм, 301-1398	28
150x450 мм, 301-1399	28
150x500 мм, 301-1400	28
150x550 мм, 301-1401	28
150x600 мм, 301-1402	28
200x100 мм, 301-1403	28
200x150 мм, 301-1404	28
200x200 мм, 301-1405	28
200x250 мм, 301-1406	28
200x300 мм, 301-1407	28
200x350 мм, 301-1408	28

200x400 мм, 301-1409	28
200x450 мм, 301-1410	28
200x500 мм, 301-1411	28
200x550 мм, 301-1412	28
200x600 мм, 301-1413	28
250x100 мм, 301-1414	28
250x150 мм, 301-1415	28
250x200 мм, 301-1416	28
250x250 мм, 301-1417	28
250x300 мм, 301-1418	28
250x350 мм, 301-1419	28
250x400 мм, 301-1420	28

250x450 мм, 301-1421	28
250x500 мм, 301-1422	28
250x550 мм, 301-1423	28
250x600 мм, 301-1424	28
300x100 мм, 301-1425	29
300x150 мм, 301-1426	29
300x200 мм, 301-1427	29
300x250 мм, 301-1428	29
300x300 мм, 301-1429	29
300x350 мм, 301-1430	29
300x400 мм, 301-1431	29
300x450 мм, 301-1432	29

300x500 мм, 301-1433	29
300x550 мм, 301-1434	29
300x600 мм, 301-1435	29
350x100 мм, 301-1436	29
350x150 мм, 301-1437	29
350x200 мм, 301-1438	29
350x250 мм, 301-1439	29
350x300 мм, 301-1440	29
350x350 мм, 301-1441	29
350x400 мм, 301-1442	29
350x450 мм, 301-1443	29
350x500 мм, 301-1444	29

350x550 мм, 301-1445	29
350x600 мм, 301-1446	29
400x100 мм, 301-1447	29
400x150 мм, 301-1448	29
400x200 мм, 301-1449	29
400x250 мм, 301-1450	29
400x300 мм, 301-1451	29
400x350 мм, 301-1452	29
400x400 мм, 301-1453	29
400x450 мм, 301-1454	29
400x500 мм, 301-1455	29
400x550 мм, 301-1456	29

400x600 мм, 301-1457	29
450x100 мм, 301-1458	29
450x150 мм, 301-1459	29
450x200 мм, 301-1460	29
450x250 мм, 301-1461	29
450x300 мм, 301-1462	29
450x350 мм, 301-1463	29
450x400 мм, 301-1468	29
450x450 мм, 301-1471	29
450x500 мм, 301-1472	29
450x550 мм, 301-1473	29
450x600 мм, 301-1474	29

500x100 мм, 301-1475	29
500x150 мм, 301-1476	29
500x200 мм, 301-1480	29
500x250 мм, 301-1481	29
500x300 мм, 301-1482	29
500x350 мм, 301-1483	29
500x400 мм, 301-1484	29
500x450 мм, 301-1485	29
500x500 мм, 301-1502	29
500x550 мм, 301-1507	29
500x600 мм, 301-1508	29
550x100 мм, 301-1509	29

550x150 мм, 301-1510	29
550x200 мм, 301-1511	29
550x250 мм, 301-1517	29
550x300 мм, 301-1518	29
550x350 мм, 301-1526	29
550x400 мм, 301-1534	29
550x450 мм, 301-1535	29
550x500 мм, 301-1536	29
550x550 мм, 301-1537	30
550x600 мм, 301-1538	30
600x100 мм, 301-1539	30
600x150 мм, 301-1540	30

600x200 мм, 301-1552	30
600x250 мм, 301-1553	30
600x300 мм, 301-1554	30
600x350 мм, 301-1555	30
600x400 мм, 301-1556	30
600x450 мм, 301-1557	30
600x500 мм, 301-1558	30
600x550 мм, 301-1559	30
600x600 мм, 301-1560 Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель	30
VK-10, 301-2665	32
VK-12, 301-2666	32
VK-16, 301-2667	32

VK-20, 301-2668	32
VK-25, 301-2669	32
VK-30, 301-2670	32
VK-35, 301-2671	32
VK-40, 301-2672	32
VK-45, 301-2673	32
VK-50, 301-2674 Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа	32
1 АПН, размером 300х300 мм, 301-2641	32
1 АПН, размером 450х450 мм, 301-2642	32
1 АПН, размером 600х600 мм, 301-2643	32
2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм, 301-2644	32
2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм, 301-2645	32

2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм, 301-2646	32
3 АПН, размером 300х300 мм, 301-2647	32
3 АПН, размером 450х450 мм, 301-2648	32
3 АПН, размером 600х600 мм, 301-2649	32
4 АПН, размером 300х300 мм, 301-2650	32
4 АПН, размером 450х450 мм, 301-2651	32
4 АПН, размером 600х600 мм, 301-2652	32
1 АПР, размером 300х300 мм, 301-2653	32
1 АПР, размером 450х450 мм, 301-2654	32
1 АПР, размером 600х600 мм, 301-2655	32
2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм, 301-2656	32
2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм, 301-2657	32

2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм, 301-2658	32
3 АПР, размером 300х300 мм, 301-2659	32
3 АПР, размером 450х450 мм, 301-2660	32
3 АПР, размером 600х600 мм, 301-2661	32
4 АПР, размером 300х300 мм, 301-2662	32
4 АПР, размером 450х450 мм, 301-2663	32
4 АПР, размером 600х600 мм, 301-2664 Решетки регулирующие марка	32
РР-1, размер 100х200 мм, 301-0597	28
РР-2, размер 100х400 мм, 301-0598	28
РР-3, размер 200х200 мм, 301-0599	28
РР-4, размер 200х400 мм, 301-0600	28

РР-5, размер 200х600 мм, 301-0601 Решетки щелевые регулирующие марка	28
Р-150, размер 150х150 мм, 301-0602	28
Р-200, размер 200х200 мм, 301-0603 Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм)	28
0,0025 жуз, 301-0473	56
0,004 жуз, 301-0474	56
0,0063 жуз, 301-0479	56
0,063 гуз, 301-0683	56
0,1 гуз, 301-0684	56
0,16 гуз, 301-0685	56
0,25 гуз, 301-0686 Рукав	56

В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105	60
Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам, 301-1106	60
Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103	60
Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107	60
III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043	60
брезентовый, 301-3367	60
всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109	60
герметичный гибкий, 301-1367	60
напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см^2), 301-1110	60
присоединительный, 301-3336 Рукав резиновый	60

ОПР 30/25, 301-0044 Рукав резинотканевый	60
для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365	60
для ацетилена, диаметром 9 мм, 301-3368	60
для ацетилена, диаметром 12 мм, 301-3369	60
для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364	60
диаметром 16 мм, 301-3366	60
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226 Рукава поливочные диаметром	60
25 мм, 301-3329	60
32 мм, 301-3330	60
40 мм, 301-3331	60

Рукава поливочные, 301-9630 Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром	60
16 мм, 301-0606	60
20 мм, 301-0607	60
25 мм, 301-0608	60
32 мм, 301-0609 Сборники конденсата диаметром	60
до 50 мм, 301-3257	49
до 65 мм, 301-3261	49
до 80 мм, 301-3262	49
до 100 мм, 301-3263	49
до 125 мм, 301-3264	49
до 150 мм, 301-3265	49

Сборники конденсата или затворы гидравлические, 301-9410	49
Свеча вытяжная, 301-3163	35
Свеча вытяжная, 301-9022 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром	35
15 мм, 302-1236	79
20 мм, 302-1237	79
25 мм, 302-1238	79
32 мм, 302-1239	79
40 мм, 302-1240	79
50 мм, 302-1241	79
65 мм, 302-1242	79
80 мм, 302-1243	79

Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610 Секции водоподогревателей односекционные	56
N 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 $м^2$ с калачом, 301-1611	7
N 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 $м^2$ с калачом, 301-1612	7
N 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 $м^2$ с калачом, 301-1613	7
N 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 $м^2$ с калачом, 301-1614	7
N 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 $м^2$ с калачом, 301-1615	7
Секции водоподогревателя с калачом, 301-9424	7
Секции радиаторные, 301-9352 Сетки металлические в рамках площадью в свету	59
до 0,2 $м^2$, 301-3067	20
до 0,3 $м^2$, 301-3068	20
до 0,5 $м^2$, 301-3069	20

более 0,5 м^2, 301-3070	20
Сидения к унитазам деревянные, 301-1516	71
Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515 Скрубберы центробежные циклонные	71
ЦВП-4, 301-3104	62
ЦВП-6, 301-3105	62
ЦВП-8, 301-3106	62
Скрубберы, 301-9440	62
Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611 Смесители для ванн	71
СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621	71
СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой, 301-0622	71

ОМ-672, 301-0998	71
ОМ-674, 301-0999	71
СМ-Д-СТ, 301-1000	71
Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0614 Смесители для душевых установок	71
СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623	71
СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624	71
СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625 Смесители для умывальников	72
СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615	72
СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, 301-0616	72
СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, 301-0626	72

СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627	72
СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628	72
СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629	72
СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором, 301-0630	72
СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, 301-0631 Смесители лабораторные	72
СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612	72
СМЛНС настенные, 301-0613	72
Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527 Смесители общие для ванн и умывальников	72
СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0617	72
с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618	72

с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619	72
с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620	72
Смесители, 301-9450	71
Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518 Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром	80
до 15 мм, 302-1228	79
до 20 мм, 302-1229	79
до 25 мм, 302-1230	79
до 32 мм, 302-1231	79

Продолжение табл.

до 40 мм, 302-1232	79
до 50 мм, 302-1233	79
до 65 мм, 302-1234	79

до 80 мм, 302-1235 Соединительная арматура трубопроводов,	79
переход диаметром 160*140 мм, 302-3375	79
тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376 Соединительные детали "Vestol" размером	79
1/2", 302-1381	79
3/4", 302-1382	79
1", 302-1383 Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром	79
до 15 мм, 302-1244	79
до 20 мм, 302-1245	79
до 25 мм, 302-1246	79
до 32 мм, 302-1247	79

до 40 мм, 302-1248	79
до 50 мм, 302-1249	79
до 65 мм, 302-1250	79
до 80 мм, 302-1251	79
Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны), 301-1051	54
Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь), 301-1052	54
Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь), 301-1053	54
Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны), 301-1054	54
Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201 Счетчик воды универсальный, марка	60
СВК-15-3-2, 301-2101	20
СВК-20-5, 301-2102	20
СВМ-25, 301-2103	20

СВМ-32, 301-2104	20
СВМ-40, 301-2105	20
СКБ-25, 301-2106	20
СКБ-32, 301-2107	20
СКБ-40, 301-2108	20
ВСКМ 90-25, 301-2109	20
ВСКМ 90-32, 301-2110	20
ВСКМ 90-40, 301-2111 Счетчик газа, марка	20
ВК-G 1,6, 301-1698	54
ВК-G 2,5, 301-1699	54
ВК-G 4, 301-1700	54
ВК-G 4Т, 301-1701	55

BK-G 6, 301-1702	55
BK-G 6T, 301-1703	55
BK-G 10, 301-1704	55
BK-G 10T, 301-1705	55
BK-G 16, 301-1706	55
BK-G 25, 301-1707	55
BK-G 40, 301-1708	55
NPM-G 1,6, 301-1709	55
NPM-G 2,5, 301-1710	55
NPM-G 4, 301-1711	55
РЛ-G 2,5, 301-1712	55
РЛ-G 4, 301-1713	55

СГД-G 1,6, 301-1714	55
СГД-G 2,5, 301-1715	55
СГМ-G 1,6, 301-1716	55
СГМ-G 2,5, 301-1717	55
СГ-16МТ-100, 301-1718	55
СГ-16МТ-200, 301-1727	55
СГ-16МТ-250-2, 301-1719	55
СГ-16МТ-400-2, 301-1720	55
СГ-16МТ-650-2, 301-1721	55
СГ-16МТ-800-2, 301-1722	55
СГ-16МТ-1000-2, 301-1723	55
СГ-16МТ-1600-2, 301-1724	55

СГ-16МТ-2500-2, 301-1725	55
СГ-16МТ-4000-2, 301-1726 Счетчик горячей воды, марка	55
ОСВУ-25, 301-3401	21
ОСВУ-32, 301-3402	21
ОСВУ-40, 301-3403	21
ВСГ-15, 301-3419	21
СКВГ-15, 301-3420	21
МТН-25, 301-3404	21
МТН-32, 301-3405	21
МТН-40, 301-3406	21
MTW-25, 301-3407	21
MTW-32, 301-3408	21

MTW-40, 301-3409	21
M-VR-W-25, 301-3410	21
M-VR-W-32, 301-3411	21
M-VR-W-40, 301-3412	21
M 190 MTH-1,5-15-165, 301-3413	21
S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3414	21
S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3415	21
S 140 ETN-3-15-110, 301-3416	21
S 140 ETN-3-20-110, 301-3417	21
S 140 ETN-5-20-130, 301-3418	21
WFW 20 Siemens, 301-3421	21
WFW 25 Siemens, 301-3422 Счетчик тепла, марка	21

ТСР-031, диаметр условного прохода 10 мм, 301-0950	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 15 мм, 301-0951	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 20 мм, 301-0952	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 25 мм, 301-0953	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 32 мм, 301-0954	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 40 мм, 301-0955	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 50 мм, 301-0956	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 65 мм, 301-0957	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 80 мм, 301-0958	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 100 мм, 301-0959	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 150 мм, 301-0960	57
ТСР-031, диаметр условного прохода 200 мм, 301-0961 Счетчик холодной воды, марка	57

BCX-15, 301-3140	21
BCX-25, 301-3151	21
BCX-32, 301-3152	21
BCX-40, 301-3153	21
OCBX-25, 301-3154	21
OCBX-32, 301-3155	21
OCBX-40, 301-3156	21
CKB-15, 301-3139	21
MTK-25, 301-3157	21
MTK-32, 301-3158	21
MTK-40, 301-3159	21
M-VR-K-25, 301-3160	21

M-VR-K-32, 301-3161	21
M-VR-K-40, 301-3162	21
M 100 MNR-1,5-15-190, 301-3164	21
M 100 MNR-2,5-20-190, 301-3169	21
M 100 MNR-3,5-20-260, 301-3170	21
M 110 MPR-1,5-15-165, 301-3171	21
M 110 MPR-2,5-20-190, 301-3172	21
M 120 MTR-1,5-15-165, класс B, 301-3173	21
M 120 MTR-2,5-20-190, класс B, 301-3174	21
M 120 MTR-1,5-15-165, класс C, 301-3175	21
M 120 MTR-2,5-20-190, класс C, 301-3176	21
M 190 MTH-2,5-20-190, 301-3177	21

S 100 EVZK-DL-3-15-80, 301-3178	21
S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3179	21
S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3180	21
WFK 20 Siemens, 301-3185	21
WFK 25 Siemens, 301-3186	21
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, 301-3181	20
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм, 301-3182	20
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм, 301-3183	20
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165	20
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, 301-3184 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром	20
50 мм, 301-3378	20
65 мм, 301-3379	20

80 мм, 301-3166	20
150 мм, 301-3167	20
200 мм, 301-3168 Тепловычислитель энергозависимый, марка	20
ТСРВ-032, 3 канала выхода, 301-0898	57
ТСРВ-023, 6 каналов выхода, 301-0899	57
ТСРВ-024, 9 каналов выхода, 301-0900	57
Терминал концевой, "КТ-11", 302-1214	78
Терминал промежуточный, "КТ-12/Ш", 302-1215	78
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 °С в оправе, 301-1467 Термопреобразователи сопротивления, марка	56
"Взлет ТПС", Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара), 301-0787	57
"Взлет ТПС", Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара), 301-0788	57

"Взлет ТПС", Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара), 301-0789	57
"Взлет ТПС", Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара), 301-0790	57
Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632	72
Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633	72
Тоннели керамические (насадки), 301-9460	35
Топочные дверки, 301-1506 Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой	56
Т-50 размером 260x140x110 мм (в экспортном исполнении), 301-0634	60
Т-50 размером 260x140x110 мм, 301-0635	60
Т-100М размером 355x200x142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636	60
Т-100М размером 355x200x142 мм, малые, 301-0637 Тройник размером	61
1/2", 302-1474	79

3/4", 302-1475	79
1", 302-1476	79
Тройники вилкообразные, 301-9165	51
Труба соединительная, 301-0036	35
Труба соединительная, 301-9296	35
Трубка контрольная, 301-3281	56
Трубка контрольная, 301-9414 Трубка отвода конденсата	56
ДУ 50 мм, 301-3275	49
ДУ 65 мм, 301-3276	49
ДУ 80 мм, 301-3277	49
ДУ 100 мм, 301-3278	49

ДУ 125 мм, 301-3279	49
ДУ 150 мм, 301-3280	49
Трубка отвода конденсата, 301-9412	49
Трубки защитные гофрированные, 301-1380	56
Трубки защитные гофрированные, 301-9920 Трубопроводы для внутренней канализации	56
из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324	79
из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325	79
из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111 Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр	80
57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254	80
89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255	80

108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром	80
50 мм, 302-3288	80
65 мм, 302-3293	80
80 мм, 302-3289	80
100 мм, 302-3290	80
125 мм, 302-3291	80
150 мм, 302-3292 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром	80
15 мм, 302-1311	80
20 мм, 302-1312	80
25 мм, 302-1313	80
32 мм, 302-1314	80

40 мм, 302-1315	80
50 мм, 302-1316 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр	80
45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331	80
57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1317	80
76 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1318	80
89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1319	80
108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320	80
133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321	80
159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322	80
219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323	80
Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, 302-9517 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром	80

50 мм, 302-9660	80
50 мм, 302-3339	80
100 мм, 302-9661	80
100 мм, 302-3340 Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром	80
40 мм, 302-1595	80
50 мм, 302-1596	80
80 мм, 302-1597	80
100 мм, 302-1598	80
150 мм, 302-1599	80
200 мм, 302-1600 Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром	80
до 40 мм, 302-3294	80

до 50 мм, 302-3295	80
до 80 мм, 302-3296	80
до 100 мм, 302-3297	80
до 150 мм, 302-3298	80
до 200 мм, 302-3299	80
Трубопроводы обвязки с фланцами, 302-9516	80
Трубопроводы с гильзами, 302-9515	80
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639	80
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638 Угольник Н-В размером	80
1/2", 302-1471	79
3/4", 302-1472	79

1", 302-1473 Узел выкидной трубы конденсатосборника	79
ДУ 50 мм, 301-3269	49
ДУ 65 мм, 301-3270	49
ДУ 80 мм, 301-3271	49
ДУ 100 мм, 301-3272	49
ДУ 125 мм, 301-3273	49
ДУ 150 мм, 301-3274	49
Узел выкидной трубы конденсатосборника, 301-9411	49
Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470	53
Узлы насосов ручных с трубной обвязкой и арматурой, 301-9470 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана	53
УП1, диаметром патрубка 200 мм, 301-2297	32

УП1-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2298	32
УП1-02, диаметром патрубка 280 мм, 301-2299	32
УП1-03, диаметром патрубка 315 мм, 301-2300	32
УП1-04, диаметром патрубка 400 мм, 301-2301	32
УП1-05, диаметром патрубка 450 мм, 301-2302	32
УП1-06, диаметром патрубка 500 мм, 301-2303	32
УП1-07, диаметром патрубка 630 мм, 301-2304	32
УП1-08, диаметром патрубка 710 мм, 301-2305	32
УП1-09, диаметром патрубка 800 мм, 301-2306	32
УП1-10, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2307	32
УП1-11, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2308 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка	32

до 250 мм, 301-3114	34
до 355 мм, 301-3115	34
до 560 мм, 301-3116	34
до 800 мм, 301-3117	34
до 1000 мм, 301-3118	34
до 1250 мм, 301-3119 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата	35
УП6-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2405	34
УП6-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2406	34
УП6-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2407	34
УП6-21, диаметром патрубка 800 мм, 301-2408 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления	34
УП2, диаметром патрубка 200 мм, 301-2309	32

УП2-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2310	32
УП2-02, диаметром патрубка 280 мм, 301-2311	32
УП2-03, диаметром патрубка 315 мм, 301-2312	33
УП2-04, диаметром патрубка 400 мм, 301-2313	33
УП2-05, диаметром патрубка 450 мм, 301-2314	33
УП2-06, диаметром патрубка 500 мм, 301-2315	33
УП2-07, диаметром патрубка 630 мм, 301-2316	33
УП2-08, диаметром патрубка 710 мм, 301-2317	33
УП2-09, диаметром патрубка 800 мм, 301-2318	33
УП2-10, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2319	33
УП2-11, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2320 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата	33
УП2-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2321	33

УП2-13, диаметром патрубка 250 мм, 301-2322	33
УП2-14, диаметром патрубка 280 мм, 301-2323	33
УП2-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2324	33
УП2-16, диаметром патрубка 400 мм, 301-2325	33
УП2-17, диаметром патрубка 450 мм, 301-2326	33
УП2-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2327	33
УП2-19, диаметром патрубка 630 мм, 301-2328	33
УП2-20, диаметром патрубка 710 мм, 301-2329	33
УП2-21, диаметром патрубка 800 мм, 301-2330	33
УП2-22, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2331	33
УП2-23, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2332 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм	33
УП3, диаметром патрубка 200 мм, 301-2333	33

УП3-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2334	33
УП3-02, диаметром патрубка 280 мм, 301-2335	33
УП3-03, диаметром патрубка 315 мм, 301-2336	33
УП3-04, диаметром патрубка 400 мм, 301-2337	33
УП3-05, диаметром патрубка 450 мм, 301-2338	33
УП3-06, диаметром патрубка 500 мм, 301-2339	33
УП3-07, диаметром патрубка 630 мм, 301-2340	33
УП3-08, диаметром патрубка 710 мм, 301-2341	33
УП3-09, диаметром патрубка 800 мм, 301-2342	33
УП3-10, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2343	33
УП3-11, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2344 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата	33
УП3-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2345	33

УП3-13, диаметром патрубка 250 мм, 301-2346	33
УП3-14, диаметром патрубка 280 мм, 301-2347	33
УП3-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2348	33
УП3-16, диаметром патрубка 400 мм, 301-2349	33
УП3-17, диаметром патрубка 450 мм, 301-2350	33
УП3-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2351	33
УП3-19, диаметром патрубка 630 мм, 301-2352	33
УП3-20, диаметром патрубка 710 мм, 301-2353	33
УП3-21, диаметром патрубка 800 мм, 301-2354	33
УП3-22, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2355	33
УП3-23, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2356 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата	33

УП7-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2409	34
УП7-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2410	34
УП7-16, диаметром патрубка 400 мм, 301-2411	34
УП7-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2412	34
УП7-19, диаметром патрубка 630 мм, 301-2413	34
УП7-20, диаметром патрубка 710 мм, 301-2414	34
УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2415 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления	34
УП4, диаметром патрубка 200 мм, 301-2357	33
УП4-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2358	33
УП4-02, диаметром патрубка 280 мм, 301-2359	33
УП4-03, диаметром патрубка 315 мм, 301-2360	33
УП4-04, диаметром патрубка 400 мм, 301-2361	33

УП4-05, диаметром патрубка 450 мм, 301-2362	33
УП4-06, диаметром патрубка 500 мм, 301-2363	33
УП4-07, диаметром патрубка 630 мм, 301-2364	33
УП4-08, диаметром патрубка 710 мм, 301-2365	33
УП4-09, диаметром патрубка 800 мм, 301-2366	33
УП4-10, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2367	33
УП4-11, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2368 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата	33
УП4-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2369	34
УП4-13, диаметром патрубка 250 мм, 301-2370	34
УП4-14, диаметром патрубка 280 мм, 301-2371	34
УП4-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2372	34
УП4-16, диаметром патрубка 400 мм, 301-2373	34

УП4-17, диаметром патрубка 450 мм, 301-2374	34
УП4-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2375	34
УП4-19, диаметром патрубка 630 мм, 301-2376	34
УП4-20, диаметром патрубка 710 мм, 301-2377	34
УП4-21, диаметром патрубка 800 мм, 301-2378	34
УП4-22, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2379	34
УП4-23, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2380 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм	34
УП5, диаметром патрубка 200 мм, 301-2381	34
УП5-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2382	34
УП5-02, диаметром патрубка 280 мм, 301-2383	34
УП5-03, диаметром патрубка 315 мм, 301-2384	34
УП5-04, диаметром патрубка 400 мм, 301-2385	34

УП5-05, диаметром патрубка 450 мм, 301-2386	34
УП5-06, диаметром патрубка 500 мм, 301-2387	34
УП5-07, диаметром патрубка 630 мм, 301-2388	34
УП5-08, диаметром патрубка 710 мм, 301-2389	34
УП5-09, диаметром патрубка 800 мм, 301-2390	34
УП5-10, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2391	34
УП5-11, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2392 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата	34
УП5-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2393	34
УП5-13, диаметром патрубка 250 мм, 301-2394	34
УП5-14, диаметром патрубка 280 мм, 301-2395	34
УП5-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2396	34
УП5-16, диаметром патрубка 400 мм, 301-2397	34

УП5-17, диаметром патрубка 450 мм, 301-2398	34
УП5-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2399	34
УП5-19, диаметром патрубка 630 мм, 301-2400	34
УП5-20, диаметром патрубка 710 мм, 301-2401	34
УП5-21, диаметром патрубка 800 мм, 301-2402	34
УП5-22, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2403	34
УП5-23, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2404	34
Узлы прохода, 301-9620 Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми	32
N 1, 2; ДЛ-2.5; В-0.8, 302-1210	81
N 3, 4, 5; ДЛ-2.8; В-0.8, 302-1211	81
N 6, 7; ДЛ-3.1; В-0.8, 302-1212 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных	81

неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881	81
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882	81
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883	81
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884	81
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885	81
неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886	81
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887	81
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888	81
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889	81
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890	81
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891	81
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892	81

оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893	81
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894	81
оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338	81
оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895	81
оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896	81
оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром	81
50 мм, 302-0898	81
100 мм, 302-0899	81
150 мм, 302-0900	81
Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см^2) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464	56
Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,	70

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0758	67
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0761	68
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм, 301-0763	68
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм, 301-0765	68
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0766	68
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0767	68
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0768	68
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0769	68
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0772	68
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм, 301-0773	68
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0774	68
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0775	68

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0776	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0777	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0778	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x500-495x150 мм, 301-0780	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x560x150 мм, 301-0781	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0782	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x560x150 мм, 301-0783	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0784	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x560x150 мм, 301-0785	68
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0786	68
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0794	68
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0795	68

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0796	68
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0797	68
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0798	68
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0799	68
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0800	68
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0801	68

Продолжение табл.

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0802	68
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0803	68
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0804	68
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм, 301-0805	69
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0806	69

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0807	69
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0808	69
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0809	69
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0810	69
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0811	69
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0812	69
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0813	69
угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм, 301-0814	69
угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм, 301-0816	69
угловые с переливом, размером 625х430х166 мм, 301-0817	69
угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм, 301-0818	69
для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0819 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,	69

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0820	69
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0823	69
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм, 301-0825	69
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм, 301-0827	69
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0828	69
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0829	69
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0830	69
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0831	69
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0834	69
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм, 301-0835	69
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0836	69
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0837	69

овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0838	69
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм, 301-0839	69
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм, 301-0840	69
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x500-495x150 мм, 301-0842	69
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x560x150 мм, 301-0843	69
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм, 301-0844	69
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x560x150 мм, 301-0845	69
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм, 301-0846	69
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x560x150 мм, 301-0847	70
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм, 301-0848	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм, 301-0856	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм, 301-0857	70

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм, 301-0858	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм, 301-0859	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм, 301-0860	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500x300x135 мм, 301-0861	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550x420x150 мм, 301-0862	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600x450x150 мм, 301-0863	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650x500x150 мм, 301-0864	70
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700x600x150 мм, 301-0865	70
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0866	70
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм, 301-0867	70
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0868	70
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0869	70

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0870	70
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0871	70
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0872	70
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0873	70
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0874	70
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0875	70
для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0876 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,	70
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм, 301-0701	66
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0704	66
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0706	66
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм, 301-0707	66

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x185 мм, 301-0708	66
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0709	66
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0710	66
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0711	66
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0712	66
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0715	66
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм, 301-0716	66
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0717	66
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм, 301-0718	66
овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0719	67
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0720	67
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500x420x150 мм, 301-0721	67

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500x495x150 мм, 301-0723	67
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x560x150 мм, 301-0724	67
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0725	67
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x560x150 мм, 301-0726	67
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0727	67
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x560x150 мм, 301-0728	67
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0729	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0737	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0738	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0739	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0740	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0741	67

прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500x300x135 мм, 301-0742	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550x420x150 мм, 301-0743	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600x450x150 мм, 301-0744	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650x500x150 мм, 301-0745	67
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700x600x150 мм, 301-0746	67
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0747	67
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420-480x150 мм, 301-0748	67
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм, 301-0749	67
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм, 301-0750	67
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700x600x150 мм, 301-0751	67
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500x300x135 мм, 301-0752	67
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм, 301-0753	67

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0754	67
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0755	67
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0756	67
для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0757 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,	67
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0644	65
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0647	65
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0649	65
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0651	65
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0652	65
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0653	65
овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0654	65

овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0655	65
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм, 301-0658	65
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм, 301-0659	65
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм, 301-0660	65
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм, 301-0661	65
овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм, 301-0662	65
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0668	65
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0669	65
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0670	65
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0671	65
прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0672	65
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0673	65

полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420x150 мм, 301-0674	65
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-x480x180, 301-0675	65
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x500-495x150 мм, 301-0676	66
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x560x150 мм, 301-0677	66
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм, 301-0678	66
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x560x150 мм, 301-0679	66
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x500x150 мм, 301-0680	66
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650x560x150 мм, 301-0681	66
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700x600x150 мм, 301-0682	66
полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600x500x150, 301-0687	66
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500x300x135 мм, 301-0690	66
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550x420-480x150 мм, 301-0691	66

трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0692	66
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0693	66
трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0694	66
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0695	66
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0696	66
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0697	66
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм, 301-0698	66
трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0699	66
для детских учреждений, размером 450х330х150 мм, 301-0700	66
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм, 301-0877	70
для парикмахерских размером 580х435х215 мм, 301-0879	70
для парикмахерских размером 650х590х180 мм, 301-0880	70

Унитаз-компакт "Комфорт", 301-1521	63
Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые	63
УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой 301-0901	63
УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, 301-0902	63
УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, 301-0903	63
УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905	63
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906	63
УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой, 301-0909	63
Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736	78
Установка шкафная, 302-9480	78
Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910	56
Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам, 302-9911	77

Фасонные части, 302-9490	77
Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464 Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером	79
1/2", 302-1461	79
3/4", 302-1462	79
1", 302-1463	79
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, 301-1311	61
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312	61
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40, 301-1869	62
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870	62
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263	62

Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 $м^2$, 301-2030 Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью	61
до 10 тыс. $м^3$/час, 301-2041	61
до 20 тыс. $м^3$/час, 301-2042	61
до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-2043	61
до 40 тыс. $м^3$/час, 301-2044	61
до 63 тыс. $м^3$/час, 301-2045	61
до 80 тыс. $м^3$/час, 301-2046	61
до 125 тыс. $м^3$/час, 301-2047	61
до 160 тыс. $м^3$/час, 301-2048	61
до 200 тыс. $м^3$/час, 301-2049	61

до 250 тыс. $м^3$/час, 301-2050 Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью	61
до 10 тыс. $м^3$/час, 301-2031	61
до 20 тыс. $м^3$/час, 301-2032	61
до 31,5 тыс. $м^3$/час, 301-2033	61
до 40 тыс. $м^3$/час, 301-2034	61
до 63 тыс. $м^3$/час, 301-2035	61
до 80 тыс. $м^3$/час, 301-2036	61
до 125 тыс. $м^3$/час, 301-2037	61
до 160 тыс. $м^3$/час, 301-2038	61
до 200 тыс. $м^3$/час, 301-2039	61

до 250 тыс. $м^3$/час, 301-2040 Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом	61
ФЯВ 220, размером 500x500x20 мм, 301-2283	61
ФЯВ 221, размером 287x592x20 мм, 301-2284	61
ФЯВ 222, размером 592x592x20 мм, 301-2285	61
плоские ФЯП 3050, размером 500x500x48 мм, 301-2286	61
плоские ФЯП 30501, размером 287x287x48 мм, 301-2287	61
плоские ФЯП 3051, размером 287x592x48 мм, 301-2288	61
плоские ФЯП 3052, размером 592x592x48 мм, 301-2289	61
плоские ФЯП 3053, размером 490x287x48 мм, 301-2290	61
плоские ФЯП 3054, размером 490x592x48 мм, 301-2291	61
плоские ФЯП 3055, размером 305x610x48 мм, 301-2292	61
плоские ФЯП 3056, размером 610x610x48 мм, 301-2293	61

плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм, 301-2294	61
плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм, 301-2295	61
плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм, 301-2296	61
Фильтры воздушные, 301-9614 Фильтры газовые сетчатые конические	61
Ду-40 мм, 301-0638	62
Ду-50 мм, 301-0639	62
Ду-80 мм, 301-0640	62
Ду-100 мм, 301-0641	62
Ду-150 мм, 301-0642	62
Ду-200 мм, 301-0643 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром	62
25 мм, 301-1213	61

32 мм, 301-1214	61
40 мм, 301-1215	61
50 мм, 301-1216	61
65 мм, 301-1217	61
80 мм, 301-1218	61
100 мм, 301-1219	61
125 мм, 301-1220	61
150 мм, 301-1221	61
Фильтры для очистки воды, 301-9503 Фильтры фланцевые волосяные	61
ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737	61
ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738	61
ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739	61

Фильтры фланцевые волосяные, 301-9502	61
Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП, 301-2029	62
Фильтры, 301-9500 Фитинг для счетчика газа	61
BK-G1,6-G4, 301-0645	55
BK-G10, 301-0480	55
BK-G16, 301-0481	55
BK-G25, 301-0482	55
Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096 Хомуты для крепления	71
канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097	51
канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098	51
кронштейнов оцинкованный, 301-0038	51

кронштейнов окрашенный, 301-0039	51
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм, 301-1080	51
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм, 301-1081	51
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм, 301-1082	51
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм, 301-1083	51
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм, 301-1084	51
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм, 301-1085	51
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм, 301-1086	51
трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм, 301-1087	51
труб, 301-9690	51
труб, 301-0040 Циклоны	51
БЦ-2 батарейные, 301-3107	62

ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108	62
ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109	62
ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110	62
ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111	62
ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112	62
ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113	62
Циклоны, 301-9510	62
Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522	63
Чистка стальная, 301-0037 Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали	35
круглые диаметром до 160 мм, 301-1119	62
круглые диаметром до 315 мм, 301-3071	62
круглые диаметром до 500 мм, 301-3072	62

круглые диаметром до 630 мм, 301-3073	62
круглые диаметром до 800 мм, 301-3074	62
круглые диаметром до 1000 мм, 301-3075	62
круглые диаметром до 1250 мм, 301-3076	62
круглые диаметром до 1400 мм, 301-3077	62
круглые диаметром до 1600 мм, 301-3078	62
круглые диаметром до 1800 мм, 301-3079	62
круглые диаметром до 2000 мм, 301-3080	62
прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3081	62
прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3082	62
прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3084	62
прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3085	62

прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3086	62
прямоугольные периметром до 4800 мм, 301-3087	62
прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3088	62
прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3089 Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной сортовой стали	62
круглые, диаметром до 160 мм, 301-1222	62
круглые диаметром до 315 мм, 301-3090	62
круглые диаметром до 500 мм, 301-3091	62
круглые диаметром до 630 мм, 301-3092	62
круглые диаметром до 800 мм, 301-3093	62
круглые диаметром до 1500 мм, 301-3094	62
круглые диаметром до 2000 мм, 301-3095	62
прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3096	62

прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3097	62
прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3098	62
прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3099	62
прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3100	62
прямоугольные периметром до 4500 мм, 301-3101	63
прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3102	63
прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3103	63
Шиберы, 301-9520	62
Шкафы духовые, 301-1503	56
Шкафы металлические для баллонов, 301-1742	35
Шкафы металлические для регулятора давления, 302-1743	78
Шкафы металлические, 301-9617	54

Шумоглушители трубчатые, 301-9871 Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали	20
N 1 и 2, 302-1099	77
N 3 и 4, 302-1100	77
N 5, 302-1101	77
N 6 и 7, 302-1102	77
Элеваторы, 302-9535	77
Электроды сравнения с датчиком потенциала, 301-9344 Элемент термостатический марки "Danfoss"	56
RTD-3130 Inova, 301-0980	59
RTD-3640, 301-0981	59
RTD-3642, 301-0982	59
RTD-3120, 301-0983	59

RTD-3650 MAX, 301-0984	59
RTD-3562, 301-0985	59
RTD-3565, 301-0986	59
RTD-3568, 301-0987	59
RTD-R, 301-0988	59
RTS, 301-0989	59
RTS-K, 301-0990	59
RTS Everis, 301-0991	59