



Philips Brilliance
Miracast özellikli LCD
monitör

Blade 2

58,4 cm (23 inç)
1920 x 1080



239C4QHWAB

Ekranınızı kolayca paylaşın

daha ince, daha hafif, daha büyük, daha parlak

Miracast özelliğine sahip yeni Philips Blade 2 ekran, küçük ekranınızdaki Full HD içeriği büyük ekranla kablosuz olarak paylaşmanıza olanak sağlar.

Mükemmel performans

- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi
- SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi
- Zengin, canlı görüntüler için SmartKolor
- Son derece zengin siyah ayrıntılar için 20000000:1 SmartContrast oranı
- En iyi okuma deneyimi için SmartTxt

Her türlü iç mekanı tamamlayan tasarım

- Şık, son derece ince tasarımla modern bir görünüm
- Fark yaratan özellikleriyle muhteşem parlak kaplama

Miracast ve MHL ile eğlence

- Film izlerken mobil cihazınızı şarj edin
- Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi
- İsteğe bağlı MHL kablosu HD video ses oynatımına olanak sağlar
- Miracast ile Full HD içeriği kablosuz olarak görüntüleyin

PHILIPS

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: MHL-HDMI (dijital, HDCP), VGA (Analog)
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): HDMI ses çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 23 inç / 58,4 cm
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: IPS LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,265 x 0,265 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage
- Etkin izleme alanı: 509,18 (Y) x 286,41 (D)
- Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
- sRGB
- SmartResponse (tipik): 5 ms (Griden Griye)

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 3 watt x 2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kullanıcı rahatlığı: Miracast, Menü, Turbo, Açık/Kapalı, Giriş, SmartImage
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Stand

- Eğim: -3/+15 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 20,34 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 550 x 421 x 194 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 604 x 585 x 158 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 550 x 339 x 34 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 6,49 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 4,15 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 30.000 saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, RoHS, Civa İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: BSMI, CE İşareti, FCC Sınıf B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, UL/cUL

Kasa

- Kaplama: Parlak
- Ayak: Siyah
- Ön çerçeve: Siyah
- Arka kapak: Siyah



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 2.0.1

EAN: 87 12581 70249 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanız gerektirebilir.

* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir.

* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

* Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.