



TSW


B I K E



CATÁLOGO

B I C I C L E T A S

Versão 04 de Abril 2023

A photograph of a cyclist in an orange and black jersey riding a mountain bike on a dirt trail. The cyclist is leaning forward, and the bike is in motion. The background is a blurred green landscape. The year '2022' is overlaid in large, white, sans-serif font on the left side of the image.

2022

2021



e - Q U E S T

29"
WHEELS



Montanha
 Carbono
 Boost
 RockShox BOOST
 1x12 Shimano
 Shimano
 23.95



QUADRO

TSW E-Quest aro 29" | Carbono | Cabeamento interno | Direção Tapered | Freio a disco post mount | Eixo traseiro Boost 12 x 148 mm | Canote 31.6 mm | Largura máxima do pneu 29 x 2.6" | Peso máximo suportado de 120 kg



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Aro 29" | RockShox 35 Silver TK | 150 mm | DAMPER TYPE TURNKEY | 1.5" Tapered | 15 x 110 mm BOOST | Offset 51 mm | Trava remota One-lock | AXLE TO CROWN 561 mm | Disco 220/180mm | CROWN OD 61 mm | DIÂMETRO MÁXIMO DO PNEU 770 mm | LARGURA MÁXIMA DO PNEU 81 mm | Compatível com REMOTE POPLOC (17MM CABLE PULL - SOLD SEPARATELY)



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered | Semi-integrada | Rolamentos | Caixa de alumínio



GUIDÃO

Quest | Alumínio | Rise Bar | 35 x 800 mm | 7° Backsweep | Upsweep 5°



SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | Ahead | 35 x 45 mm | +-0°



MANOPLA

TSW Light



CONJUNTO DE FREIO

Freio Shimano | Disco | Hidráulico
Dianteiro: Shimano XT M8120 pinça com 4 pistões
Traseiro: Shimano XT M8100 pinça com 2 pistões



DISCO DE FREIO

Shimano RT800 | 180 mm/203mm | Center lock | Ice Tech



ARO/RAIO

Aro: WTB Kom Trail i 35 | 35 mm interno | Alumínio | ETRTO Rim Size 35 - 622 mm | Tubeless ready | 32 Furos
Raio: Inox com Niple | Largura recomendada da seção do pneu 47mm - 72mm (mínima x máxima)



CUBOS BOOST

Dianteiro: Boost | Shimano MT400B | Eixo de 15 mm | OLD 110 mm | 32 furos
Traseiro: Boost | Shimano MT 410 | OLD 148 mm | Eixo de 12 mm | 32 furos | Free Hub Micro-Spline



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Vittoria Mazza 29" | Medida 29 x 2.4" | Graphene 2.0 Trail | Tubeless Ready
Câmara de ar: Arisun | Válvula presta (Fina) 48 mm



PEDIVELA

Pedivela FC-EM600 | E-BIKE SHIMANO | Braço 170 mm | Single | 1x12 velocidades | Coroa 34 dentes (ENGRENAGEM SM-CRE80-12-B, 34D. SH)



CORRENTE

Shimano Deore 12 velocidades | CN - M6100



CASSETTE

Shimano Deore M6100 | 12 Velocidades | 10-51T



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore XT RD-M8100 | 12 Velocidades



ALAVANCA

Shimano Deore SL-M6100 | 12 Velocidades | Traseira



SELIM

Promend | MTB | Vazado | Trilho de Cromoly



CANOTE

Quest | Retrátil | 31.6 x 385 mm | 100 mm curso | Acionamento (Mecânico) Remoto no guidão



ABRÇAÇADEIRA

X-Time | 34.9 mm | Parafuso



PEDAL

N/A

15.5" IMP. 20578

15.5" NAC. 22916 19" NAC. 22918

17.5" NAC. 22917 21" NAC. 22919

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

MOTOR CENTRAL

Motor E-BIKE EP800 SHIMANO | Torque máx. de 85 N·m | Relação de assistência máx.: 400% | Peso total: 2,6 kg | Redução de 10% no volume (em comparação com E8000) | 36% menos arrasto | 4 modos de assistência (Walk*/Eco/Trail/Boost)

CAPA DO MOTOR

CAPA MOTOR EP800-A

Cobertura do Motor

- Cobertura padrão para ocultar a passagem de cabos lateral
- Parafusos de montagem cobrem, para ocultar, os cabos laterais e os parafusos de montagem da unidade acionadora

BATERIA

BATERIA INTERNA BT-E8036:

» Bateria tipo integrada para tubo inferior (630 Wh)

- 1 - PERMITE QUADRO DE DESIGN LISO
 - Mesma montagem que a BT-E8035
 - 2 - CICLO DE CARGA DE ALTO DESEMPENHO
 - 3 - TENSÃO: 36 V
 - 4 - CAPACIDADE: 17,5 AH, 630 WH
 - 5 - CARGA RÁPIDA:
 - 50% da carga em 2,5 horas
 - Carga total em 6 horas
 - 6 - BATERIA DURÁVEL, QUE MANTÉM A CAPACIDADE MÁXIMA POR MAIS TEMPO
- » 60% da capacidade após 1000 cargas

CARREGADOR DE BATERIA

CARREGADOR BATERIA EC-E6002:

- » Carregador de bateria
- Tamanho compacto e peso leve para facilidade de transporte
 - Carga sem remoção da bateria
 - Carrega diretamente com bateria
 - Rápido carregamento - carregamento rápido de 80% da capacidade total
 - Conector pequeno

SUPORTE DA BATERIA

SUPORTE BATERIA BM-E8031:

- Alto nível de desempenho resistente à água (IPX5)
- Tamanho mais compacto
- Melhor usabilidade de remoção de catraca dupla
- Capacidade: 504 Wh (36 V, 14 Ah)

CABO DO CARREGADOR

CABO CARREGADOR SM-BCR1 SH

BOTÃO SATÉLITE LIGAR

BOTÃO SALTÉLITE LIGAR/DESLIGA EW-SW300:

Chave liga/desliga para sistema satélite SD300
Botão satélite no quadro compact e semi-integrada.
» Atualizada com o novo fio elétrico EW-SD300

BOTÃO SATÉLITE DO CARREGADOR

BOTÃO SATÉLITE CARREGAR BM-E803X:

- Compatível com Bateria - BT-E8035/BT-E8036
- Carregador de bateria compatível- Ec-E6000, EC-E6002, EC-E8804
- Código do fabricante: cabo de 200 mm EWCP100A

ADAPTADOR

ADAPT. CARREGAR EXTERNO BT-E803x,SM-BTE80:

» Adaptador para carga da bateria (BT-E8035) com carregador (EC-E6000/E6002/E8004)

CABO DO VISOR

CABO PARA VISOR EW-SD300-I:

- » Fio elétrico SD300 para passagem interna
- O desenho mais compacto torna os novos componentes elétricos menores e mais leves
 - Potencialmente expandirá as capacidades futuras dos sistemas DI2
 - Uso para passagem interna

CICLO COMPUTADOR

CICLO COMPUTER E-BIKE E-5003 SH:

- 1 - BOTÃO E MOSTRADOR UNIFICADOS:
 - Operação com a mão esquerda
- 2 - VISOR COM MENU SIMPLES E COMPACTO COM FONTE MONOCROMÁTICA:
 - Botões de seleção de modo de assistência (para cima/para baixo)
 - Botão liga/desliga luz
 - Botão de menu de mudança de tela
 - RANGE/DST/ODO
 - GEAR > Posição da marcha DI2
 - AUTO > Trocas automáticas de marcha
 - ADJUST > Modo de ajuste
 - Função de assistência à caminhada*
 - Sem chave liga/desliga
- 3 - ESPECIFICAÇÃO DE PORTA SD300:
 - Necessário usar EW-AD305 junto

SUSPENSÃO TRASEIRA

SHOCKS TRASEIRO 230X60 3T RS:

- Olho no Olho – 230x60
- Volume de ar – DebonAir
- Designador de modelo (SR)- Select+
- Tipo de amortecedor – RT
- Regulagem de rebote – M
- Compressão – LC
- Força de bloqueio – 380
- Ajustes de amortecimento – 2P (aberto/firme)
- Redutor de volume - 3 Tokens
- Pressão Máxima do Ar (PSI)- 325

SENSOR DE VELOCIDADE

SENSOR DE VELOCIDADE EW-SS300:

- » Sensor de velocidade da rabeira inferior (tipo SD300)
- Plataforma robusta e durável para trilhas difíceis
 - Design compacto, limpo e de perfil baixo
 - Mais espaço para pneus mais largos
 - Montagem no tubo inferior traseiro (montagem comum de SM-DUE10)
 - Atualizado com o novo fio elétrico SD300
 - Comprimento do fio (mm): 340, 540, 760, 1400
 - Conjunto de ímã de raio incluído

GUIA DE CORRENTE

GUIA DE CORRENTE SM-CDE70:

- Apoia o desempenho do ciclismo estável
- Compatível com SM-CDE80





CAVITE	Ø 22
FREIO DISCO	160
EIXO TRASEIRO	140
MATERIAL	ALUMINIO
LARGURA MÁXIMA	29.1
CURSO MÁXIMO DO DESLIZ	150
MECURA SUSPENSÃO TRASEIRA	200
CURSO MÁXIMO SUSPENSÃO TRASEIRA	80
GUIA DE CORRENTE	Ø 32
PESO MÁXIMO	135

TELUXE
SELECT+

29 X 2.40

ALL QUEST SHIMANO



29"
WHEELS

 Montanha

 Carbono

 Boost

 RockShox
BOOST

 1x12
Shimano

 Deore XT

 16.68
Kg



QUADRO

29" | TSW ALL Quest | Full Suspension Carbon Toray (acabamento UD) | Monocoque | Link e triângulo traseiro carbono | Direção Tapered | Disc brake post mount | Chain guide ISCG-05 | Central BSA | Boost 148x12 mm THRU AXLE | Curso traseiro 150 mm



SUSPENSÃO
DIANTEIRA

RockShox 35 SILVER TK 150 mm/160 mm | Solo Air | 15x110 mm | 29" | 51 mm offset | Coil | Dual Position Coil | Haste 35 mm



SUSPENSÃO
TRASEIRA

Rock Shox Deluxe Select + | 205 x 65mm | Rebound Tune M | Compression tune L1 | 2-position compression



MOVIMENTO DE
DIREÇÃO

Tapered | Semi-integrada (ZS) | Rolamentado



GUIDÃO

Quest | Alumínio | 35 x 800 mm | Upsweep 5° | Backsweep 7° | Rise 15 mm



SUPORTE DE
GUIDÃO

Quest | 35 x 45 mm/0° | Alumínio



MANOPLA

TSW Light | Preto



CONJUNTO DE
FREIO

Disco | Hidráulico **Dianteiro:** Shimano XT MT8120 pinça com 4 pistões **Traseiro:** Shimano XT MT8100 pinça com 2 pistões



DISCO DE FREIO

Shimano RT-MT800 | Center lock | Ice Tech **Dianteiro:** 203 mm **Traseiro:** 180 mm



ARO/RAIO

Aro: WTB Kom Trail i 35 | 35 mm interno | **Tubeless ready** | 32 Furos **Raio:** Inox com niple



CUBOS BOOST

Traseiro: Shimano Boost MT-410 | 148x12 mm | 32 furos | 12 Velocidades **Dianteiro:** Shimano Boost MT-400B | 15x110 mm | 32 furos



PNEU / CÂMARA
DE AR

Pneu: 29 x 2.4" | Válvula presta 48 mm | Vittoria (Modelo disponível no estoque 2.4) **Câmara de Ar:** Arisun



PEDIVELA

Shimano MT-510 | Single | Braço 170 mm | Coroa 34 dentes



CORRENTE

Shimano Deore | 12 velocidades



EIXO CENTRAL

Shimano MT500



CASSETE

Shimano Deore M6100 | 10-51 | 12 velocidades



CÂMBIO
DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Deore XT | 12 velocidades



ALAVANCA

Traseira | Shimano SLX | 12 velocidades



SELIM

MTB | Promend | Trilho de Cromoly



CANOTE

Quest | Retrátil | 31.6 x 385 mm | 100 mm curso | Acionamento (Mecânico) Remoto



ABRACADEIRA

Quest | 34.9 mm | Alumínio | Parafuso



PEDAL

N/A

15.5" NAC. 16823 - F150MM

17.5" NAC. 16824 - F150MM

19" NAC. 16825/17465 - F150MM

21" NAC. 16826/17466 - F150MM

15.5" NAC. 22284 - F160MM

17.5" NAC. 22285 - F160MM

19" NAC. 22286 - F160MM

21" NAC. 22287 - F160MM

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



FULL QUEST Advanced+ ////////////////



SHIMANO



29" WHEELS

Montanha

Carbono

Boost



Rock Shox BOOST

1x12 Shimano

Shimano

11.95 Kg

QUADRO 29" | TSW Full Quest | Full Suspension | Carbono | Monocoque | Link e Triângulo traseiro carbono | Direção Tapered | Disc brake post mount | Boost 148x12mm THRU AXLE | Curso traseiro 110mm | Press-Fit

SUSPENSÃO DIANTEIRA Rock Shox Sid Select + | 120 mm | Tapered | Eixo de 15 mm | Trava Remota

SUSPENSÃO TRASEIRA RockShox SIDLuxe Select + | 165 x 40 mm | Trava Remota

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Tapered Integrado

GUIDÃO Quest | Carbono | 800 mm | Backsweep 6° | Upsweep 3°

SUPORTE DE GUIDÃO Carbono | Integrado com o guidão | 2° | 70 mm

MANOPLA TSW Light | Preto

CONJUNTO DE FREIO Disco | Hidráulico | Shimano XT MT8100

DISCO DE FREIO Shimano RT-MT900 | Center lock | 180 mm | Ice Tech

ARO/RAIO WTB ST I30 light | Alumínio | 28 furos | Parede dupla | **Tubeless Ready** | Largura interna 30 mm | Raio Inox com Niple

CUBOS BOOST **Traseiro:** Shimano XTR M9111-B | 148 x 12 mm | 28 furos | 12 Velocidades / **Dianteiro:** Shimano M9110-B | 15 mm | 28 furos

PNEU / CÂMARA DE AR **Pneu:** Vittoria (**Modelo disponível no estoque**) | 29" | **Câmara de Ar:** Arisun | Válvula Presta 48 mm

PEDIVELA Shimano XT FC-M8100-1 | Single | Braço 170 mm | Coroa 34 Dentes

CORRENTE Shimano XT M8100 | 12 Velocidades

EIXO CENTRAL Shimano MT500 | Press-Fit

CASSETE Shimano XTR M9100 | 10-51T | 12 Velocidades

CÂMBIO DIANTEIRO N/A

CÂMBIO TRASEIRO Shimano XTR M9100 | 12 Velocidades

ALAVANCA Shimano XT SL-M8100 | 12 Velocidades | Traseiro

SELIM Promend | MTB | Trilho de Cromoly

CANOTE Quest | Carbono | 31.6 x 400 mm

ABRAÇADEIRA Alumínio | 34.9 mm | Parafuso

PEDAL N/A

15.5" NAC. 16855

17.5" NAC. 16856

19" NAC. 16857

21" NAC. 16858/17467




XC (CROSS COUNTRY)/ TRAIL

Bicicletas do Grupo 03 são feitas para girar em trilhas pavimentadas ou não com maior frequência de raízes, pedras, areia e pequenas depressões, mantendo constante contato das rodas com o solo podendo perder este contato por um curto tempo. Sem saltos, sem andar em uma roda (dianteira ou traseira), sem frenagem que faça com que a roda traseira levante.

FULL QUEST Advanced



SHIMANO



BICICLETAS

29" WHEELS

Montanha

Carbono

Boost



Rock Shox BOOST

1x12 Shimano

Shimano

kg 11.95



QUADRO

29" | TSW Full Quest | Full Suspension | Carbono | Monocoque | Link e Triângulo traseiro carbono | Direção Tapered | Disc brake post mount | Boost 148x12mm THRU AXLE | Curso traseiro 110mm | Press-Fit



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rock Shox Sid SL Select | 100 mm | Tapered | Eixo de 15 mm | Trava Remota



SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Select + | 165 x 40 mm | Trava Remota



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Integrado



GUIDÃO

Quest | Carbono | 800 mm | Backsweep 6° | Upsweep 3°



SUPORE DE GUIDÃO

Carbono | Integrado com o guidão | 2° | 70 mm



MANOPLA

TSW Light | Preto



CONJUNTO DE FREIO

Disco | Hidráulico | Shimano XT MT8100



DISCO DE FREIO

Shimano RT-MT900 | Center lock | 180 mm | Ice Tech



ARO/RAIO

WTB ST I30 light | Alumínio | 28 furos | Parede dupla | **Tubeless Ready** | Largura interna 30 mm | Raio Inox com Niple



CUBOS BOOST

Traseiro: Shimano XTR M9111-B | 148 x 12 mm | 28 furos | 12 Velocidades / **Dianteiro:** Shimano M9110-B | 15 mm | 28 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) | 29" / **Câmara de Ar:** Arisun | Válvula Presta 48 mm



PEDIVELA

Shimano XT FC-M8100-1 | Single | Braço 170 mm | Coroa 34 Dentes



CORRENTE

Shimano XT M8100 | 12 Velocidades

EIXO CENTRAL

Shimano MT500 | Press-Fit



CASSETE

Shimano XTR M9100 | 10-51T | 12 Velocidades



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100 | 12 Velocidades



ALAVANCA

Shimano XT SL-M8100 | 12 Velocidades | Traseiro



SELIM

Promend | MTB | Trilho de Cromoly



CANOTE

Quest | Carbono | 31.6 x 400 mm



ABRAÇADEIRA

Alumínio | 34.9 mm | Parafuso



PEDAL

N/A

15.5" NAC. -

17.5" NAC. -

19" NAC. -

21" NAC. 16850



GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 03 GRUPO 04

XC (CROSS COUNTRY)/ TRAIL

Bicicletas do Grupo 03 são feitas para girar em trilhas pavimentadas ou não com maior frequência de raízes, pedras, areia e pequenas depressões, mantendo constante contato das rodas com o solo podendo perder este contato por um curto tempo. Sem saltos, sem andar em uma roda (dianteira ou traseira), sem frenagem que faça com que a roda traseira levante.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW

10

FULL QUEST Advanced-GX



SRAM



29" WHEELS

Montanha

Carbono

Boost



RockShox BOOST

1x12 Sram GX

Shimano

13.45 Kg



QUADRO

29" | TSW Full Quest | Full Suspension | Carbono | Monocoque | Link e Triângulo traseiro carbono | Direção Tapered | Disc brake post mount | Boost 148x12mm THRU AXLE | Curso traseiro 110mm | Press-Fit



SUSPENSÃO DIANTEIRA

29" | RockShox Recon Silver RL | 120 mm | Solo Air | Tapered | 15 x 110 mm | Offset 51 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Select + | 165 x 40 mm | Trava Remota



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Integrado



GUIDÃO

Quest | Reto | Alumínio | 31.8 x 740 mm | 0 Rise | 0 upsweep | 9° Backsweep



SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70 mm/17°



MANOPLA

TSW Light | Preto



CONJUNTO DE FREIO

Shimano Hidráulico MT 200 | Disco



DISCO DE FREIO

Shimano RT 26 ou RT 56 | 160 mm | Parafuso



ARO/RAIO

WTB ST I30 | 32 furos | Tubeless Ready | Freio a disco | Parede dupla | 30 mm largura interna / Raio Inox com Niple



CUBOS BOOST

Dianteiro: Boost | Eixo de 15 mm | OLD 110 mm | 32 furos / **Traseiro:** Boost | OLD 148 mm | Eixo de 12 mm | 32 furos | XD System



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) | 29" / Câmara de Ar: Arisun | Válvula Presta 48 mm



PEDIVELA

Sram GX | Single | Braço 170 mm | Coroa 32 Dentes



CORRENTE

12 Velocidades | Sram SX

EIXO CENTRAL

Sram GX | DUB | Press Fit



CASSETE

Sram GX | 10-52T | 12 Velocidades



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Sram GX EAGLE | 12 Velocidades | Cage com trava



ALAVANCA

Traseira | Sram GX EAGLE | 12 Velocidades



SELIM

TSW MTB | Preto | Vazado



CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6 x 400 mm | Slim | Micro Ajuste



ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9 mm | Parafuso



PEDAL

N/A

15.5" NAC. 22299

17.5" NAC. 22300

19" NAC. 22301

21" NAC. 22302



GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 03 GRUPO 04

XC (CROSS COUNTRY)/ TRAIL

Bicicletas do Grupo 03 são feitas para girar em trilhas pavimentadas ou não com maior frequência de raízes, pedras, areia e pequenas depressões, mantendo constante contato das rodas com o solo podendo perder este contato por um curto tempo. Sem saltos, sem andar em uma roda (dianteira ou traseira), sem frenagem que faça com que a roda traseira levante.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

FULL QUEST Advanced



SR SUNTOUR



29" WHEELS

Montanha

Carbono

Boost

SR Suntour AXON

1x12

Hidráulico

kg 12.05



QUADRO

TSW Full Quest | 29" | Full Suspension | Carbono | Monocoque | Link e Triângulo traseiro carbono | Direção Tapered | Disc Brake Post Mount | Boost 148x12 mm THRU AXLE | Curso traseiro 110 mm | Press-Fit



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão 29" SR Suntour AXON | Boost (15x110 mm) | RLRC, LORC | Ahead Set | 100 mm de curso | Espiga 1.5" - 1-1/8" tapered (CTS) | Cross Country | Off Set 46 mm | Suporte de Freio Post Mount | Canela 32 mm | Diâmetro máximo do disco 180 mm | Trava remota no guidão



SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox SIDLuxe Select + | 165 x 40 mm | Trava remota



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered integrado | Rolamento



GUIDÃO

TSW Quest | Carbono | 800 mm | Backsweep 6° | Upsweep 3°



SUPOORTE DE GUIDÃO

TSW Quest | Carbono | Integrado com o guidão | 2° | 70 mm



MANOPLA

TSW Light | Preto



CONJUNTO DE FREIO

Disco | Hidráulico **Dianteiro:** Shimano XT MT8000 pinça com 4 pistões **Traseiro:** Shimano XT MT8100 pinça com 2 pistões



DISCO DE FREIO

Shimano RT-MT900 | Center lock | 180 mm | Ice Tech



ARO/RAIO

Aro: WTB ST I30 light | Alumínio | 28 furos | Parede dupla | Tubeless Ready | Largura interna 30 mm **Raio:** Inox com niple



CUBOS

Traseiro: Shimano XTR M9111-B | 148 x 12 mm | 28 furos | 12 velocidades **Dianteiro:** Shimano M9110-B | 15 mm | 28 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) | 29" Câmara de Ar: Arisun | Válvula Presta 48 mm



PEDIVELA

Shimano XT FC-M8100-1 | Single | Braço 170 mm | Coroa 34 dentes



CORRENTE

Shimano XT M8100 | 12 velocidades



MOVIMENTO CENTRAL

Shimano MT500 | Press-Fit



CASSETE

Shimano XTR M9100 | 10-51T | 12 velocidades



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100 | 12 velocidades



ALAVANCA

Shimano XT SL-M8100 | 12 velocidades | Traseiro



SELIM

Promend | MTB | Trilho de Cromoly



CANOTE

TSW Quest | Carbono | 31.6 x 400 mm



ABRAÇADEIRA

Alumínio | 34.9 mm | Parafuso



PEDAL

N/A

15.5" NAC. 22307

17.5" NAC. 22308

19" NAC. 22309

21" NAC. 22310

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

FULL QUEST STARTER-SX



SRAM



29" WHEELS

Montanha

Carbono

Boost



RockShox BOOST

1x12 Sram

Shimano

13.9 kg



QUADRO

29" | TSW Full Quest | Full Suspension | Carbono | Monocoque | Link e Triângulo traseiro carbono | Direção Tapered | Disc brake post mount | Boost 148x12mm THRU AXLE | Curso traseiro 110mm | Press-Fit



SUSPENSÃO DIANTEIRA

29" | RockShox Recon Silver RL | 120 mm | Solo Air | Tapered | 15 x 110 mm | Offset 51 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Deluxe Select + | 165x 40mm | 2-position compression



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Integrado



GUIDÃO

Quest | Reto | Alumínio | 31.8 x 740 mm | 0 Rise | 0 upsweep | 9° Backsweep



SUPORTE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70 mm/17°



MANOPLA

TSW Light | Preto



CONJUNTO DE FREIO

Shimano Hidráulico MT 200 | Disco



DISCO DE FREIO

Shimano | 160 mm | Center lock | RT-54



ARO/RAIO

WTB ST I30 | 32 furos | Tubeless Ready | Freio a disco | Parede dupla | 30 mm largura interna / Raio Inox com Niple



CUBOS BOOST

Dianteiro: Shimano Boost MT400B | O.L.D. 110 | Eixo de 15 mm | 32 furos / **Traseiro:** Boost MT400B | O.L.D. 148 mm | Eixo de 12 mm | 32 Furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) | 29" / **Câmara de Ar:** Arisun | Válvula Presta 48 mm



PEDIVELA

Sram X1 | Single | 11/12 velocidades | DUB | Coroa 32 dentes



CORRENTE

Sram SX 12 velocidades



EIXO CENTRAL

Sram DUB | Press Fit



CASSETE

Sram SX | 12 velocidades | 11-50T



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Sram SX | 12 Velocidades



ALAVANCA

Sram SX | 12 Velocidades



SELIM

TSW MTB | Preto | Vazado



CANOTE

Quest | Alumínio | 31.6 x 400 mm | Slim | Micro Ajuste



ABRAÇADEIRA

Quest | Alumínio | 34.9 mm | Parafuso



PEDAL

N/A

15.5" NAC. 22292

17.5" NAC. 22293

19" NAC. 22294

21" NAC. 22295



GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 03 GRUPO 04

XC (CROSS COUNTRY)/ TRAIL

Bicicletas do Grupo 03 são feitas para girar em trilhas pavimentadas ou não com maior frequência de raízes, pedras, areia e pequenas depressões, mantendo constante contato das rodas com o solo podendo perder este contato por um curto tempo. Sem saltos, sem andar em uma roda (dianteira ou traseira), sem frenagem que faça com que a roda traseira levante.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

FULL QUEST STARTER



SHIMANO



29" WHEELS

Montanha

Carbono

Boost



RockShox BOOST

1x12 Shimano



Shimano



13.74 kg



QUADRO

29" | TSW Full Quest | Full Suspension | Carbono | Monocoque | Link e Triângulo traseiro carbono | Direção Tapered | Disc brake post mount | Boost 148x12mm THRU AXLE | Curso traseiro 110mm | Press-Fit



SUSPENSÃO DIANTEIRA

29" | RockShox Recon Silver RL | 120 mm | Solo Air | Tapered | 15 x 110 mm | Offset 51 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

RockShox Deluxe Select + | 165x 40mm | 2-position compression



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered Integrado



GUIDÃO

Quest | Reto | Alumínio | 31.8 x 740 mm | 0 Rise | 0 upsweep | 9° Backsweep



SUporte DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | 70 mm/17°



MANOPLA

TSW Light | Preto



CONJUNTO DE FREIO

Disco | Hidráulico | Shimano M4100 | Dianteiro/Traseiro



DISCO DE FREIO

Shimano | 160 mm | Center lock | RT-54



ARO/RAIO

WTB ST I30 | 32 furos | Tubeless Ready | Freio a disco | Parede dupla | 30 mm largura interna / Raio Inox com Niple



CUBOS BOOST

Traseiro: Shimano Boost 12 x 148 mm | MT-410 | 12 velocidades | 32 furos | Freio a disco Center Lock / **Dianteiro:** Shimano Boost 15 x 110 mm | MT-400 | 32 Furos | Freio a disco Center Lock



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) | 29" / Câmara de Ar: Arisun | Válvula Presta 48 mm



PEDIVELA

Shimano MT-510 | Single | Braço 170mm | Coroa 34 Dentes

CORRENTE Shimano Deore | 12 Velocidades

EIXO CENTRAL Shimano MT500 | Press Fit

CASSETTE Shimano Deore M6100 | 10-51 | 12 Velocidade

CÂMBIO DIANTEIRO N/A

CÂMBIO TRASEIRO Shimano Deore RD-6100 | 12 velocidades

ALAVANCA Traseira | Shimano Deore | 12 velocidades

SELIM MTB | Promend | Trilho de Cromoly

CANOTE Quest | Alumínio | 31.6 x 400 mm | Slim | Micro Ajuste

ABRAÇADEIRA Quest | Alumínio | 34.9 mm | Parafuso

PEDAL N/A

15.5" NAC. 22220 15.5" IMP. 22224

17.5" NAC. 22221 17.5" IMP. 22225

19" NAC. 22222 19" IMP. 22226

21" NAC. 22223 21" IMP. 22227



GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 03 GRUPO 04

XC (CROSS COUNTRY)/ TRAIL

Bicicletas do Grupo 03 são feitas para girar em trilhas pavimentadas ou não com maior frequência de raízes, pedras, areia e pequenas depressões, mantendo constante contato das rodas com o solo podendo perder este contato por um curto tempo. Sem saltos, sem andar em uma roda (dianteira ou traseira), sem frenagem que faça com que a roda traseira levante.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



EVO
QUEST

EVO QUEST

Advanced-GX



29" WHEELS

Montanha

Carbono

Boost



RockShox BOOST

1x12 Sram GX




Shimano

12.0 Kg

	QUADRO	TSW Evo Quest 29" Cabeamento interno Super Boost Tapered Direct Mount Cabeamento para canote retrátil Eixo 12 mm
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" RockShox Recon Silver RL 120 mm Solo Air Tapered 15 x 110 mm Offset 51 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Integrado Rolamentado
	GUIDÃO	Quest Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 0 Rise 0 upsweep 9° Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	Quest Alumínio 70 mm/17°
	MANOPLA	TSW Light Preto
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 26 ou RT 56 160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	WTB ST I30 32 furos Tubeless Ready Freio a disco Parede dupla 30 mm largura interna / Raio Inox com Niple
	CUBOS BOOST	Dianteiro: Boost Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos XD System
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29" / Câmara de Ar: Arisun Válvula Presta 48 mm
	PEDIVELA	Sram GX Single Braço 170 mm Coroa 32 Dentes
	CORRENTE	12 Velocidades Sram SX
	EIXO CENTRAL	Sram GX DUB Press Fit

	CASSETTE	Sram GX 10-52T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX EAGLE 12 Velocidades Cage com trava
	ALAVANCA	Traseira Sram GX EAGLE 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	Quest Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	Quest Alumínio 34.9 mm Parafuso
	PEDAL	N/A

15.5"	NAC.	22258
17.5"	NAC.	22259
19"	NAC.	22260
21"	NAC.	22261



XC (CROSS COUNTRY)/ TRAIL
 Bicicletas do Grupo 03 são feitas para girar em trilhas pavimentadas ou não com maior frequência de raízes, pedras, areia e pequenas depressões, mantendo constante contato das rodas com o solo podendo perder este contato por um curto tempo. Sem saltos, sem andar em uma roda (dianteira ou traseira), sem frenagem que faça com que a roda traseira levante.

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

EVO QUEST

Advanced

SR SUNTOUR



Montanha



Carbono



Boost



SR Suntour
AXON



1x12
Shimano



Hidráulico



kg 10.70



QUADRO

TSW Evo Quest | 29" | Cabeamento interno | Super Boost | Tapered | Direct Mount | Cabeamento para canote retrátil | Eixo 12 mm



SUSPENSÃO
DIANTEIRA

Suspensão 29" SR Suntour AXON | Boost (15x110mm) | RLRC, LORC | Ahead set | 100 mm de curso | Espiga 1.5" - 1-1/8" tapered (CTS) | Cross Country | Off Set 46 mm | Suporte de freio Postmount | Canela 32 mm | Diâmetro máximo do disco 180 mm | Trava remota no guidão



SUSPENSÃO
TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE
DIREÇÃO

Tapered | Integrado | Rolamentado



GUIDÃO

TSW Quest | Carbono | 800 mm | Backsweep 6° | Upsweep 3°



SUPORTE DE
GUIDÃO

TSW Quest | Carbono | Integrado com o guidão | 2° | 70 mm



MANOPLA

TSW Light | Preto



CONJUNTO DE
FREIO

Disco | Hidráulico **Dianteiro:** Shimano XT MT8000 pinça com 4 pistões **Traseiro:** Shimano XT MT8100 pinça com 2 pistões



DISCO DE FREIO

Shimano RT-MT900 | Center lock | 180 mm | Ice Tech



ARO/RAIO

Aro: WTB ST I30 light | Alumínio | 28 furos | Parede dupla | Tubeless Ready | Largura interna 30 mm **Raio:** Inox com Niple



CUBOS

Traseiro: Shimano XTR M9111-B | 148 x 12 mm | 28 furos | 12 velocidades / **Dianteiro:** Shimano M9110-B | 15 mm | 28 furos



PNEU / CÂMARA
DE AR

Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) | 29" **Câmara de Ar:** Arisun | Válvula Presta 48 mm



PEDIVELA

Shimano XT FC-M8100-1 | Single | Braço 170 mm | Coroa 34 dentes



CORRENTE

Shimano XT M8100 | 12 velocidades



MOVIMENTO
CENTRAL

Shimano MT500 | Press-Fit



CASSETE

Shimano XTR M9100 | 10-51T | 12 velocidades



CÂMBIO
DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano XTR M9100 | 12 velocidades



ALAVANCA

Shimano XT SL-M8100 | 12 velocidades | Traseiro



SELIM

Promend | MTB | Trilho de Cromoly



CANOTE

TSW Quest | Carbono | 31.6 x 400 mm



ABRACADEIRA

Alumínio | 34.9 mm | Parafuso



PEDAL

N/A

15.5" NAC. 22278

17.5" NAC. 22279

19" NAC. 22280

EVO QUEST

Fast-SX



SRAM



29" WHEELS

Montanha

Carbono

Boost



Rock Shox Judy BOOST

1x12 Sram

Hidráulico

12.41 Kg

	QUADRO	TSW Evo Quest 29" Cabeamento interno Super Boost Tapered Direct Mount Cabeamento para canote retrátil Eixo 12 mm
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK Óleo/Ar 15 mm 120 mm Off set 51 mm Trava Remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Integrado Rolamentado
	GUIDÃO	Quest Alumínio MTB 31.8 x 740 mm Reto 9° Backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	Quest Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light Preto
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-54 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	WTB S 130 Alumínio 32 furos Parede dupla Tubeless Ready Largura interna 30 mm Raio Inox com Niple
	CUBOS BOOST	Dianteiro: Shimano MT400B O.L.D. 110 Eixo de 15 mm 32 furos / Traseiro: Shimano M7010 / MT400B O.L.D. 148 mm Eixo de 12 mm 32 Furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29" / Câmara de Ar: Arisun Válvula Presta 48 mm
	PEDIVELA	Sram X1 Single 11/12 velocidades DUB Coroa 32 dentes
	CORRENTE	Sram SX 12 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Sram DUB PF

	CASSETE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX 12 Velocidades
	ALAVANCA	Sram SX 12 Velocidades
	SELIM	MTB Preto Vazado
	CANOTE	Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	Alumínio 34.9 mm Parafuso
	PEDAL	N/A
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓

15.5"	NAC.	22250
17.5"	NAC.	22251
19"	NAC.	22252
21"	NAC.	22253

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

EVO QUEST STARTER



SHIMANO



Montanha



Carbono



Boost



Rock Shox
Judy BOOST



1x12
Shimano



Hidráulico



13.3



QUADRO

TSW Evo Quest | 29" | Cabeamento interno | Super Boost | Tapered | Direct Mount | Cabeamento para canote retrátil | Eixo 12 mm



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rock Shox Judy TK | Óleo/Ar | 15 mm | 120 mm | Off set 51 mm | Trava Remota



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered | Integrado | Rolamentado



GUIDÃO

Quest | Alumínio | MTB | 31.8 x 740 mm | Reto | 9° Backsweep



SUPORE DE GUIDÃO

Quest | Alumínio | Ahead | 70 mm | 17°



MANOPLA

TSW Light | Preto



CONJUNTO DE FREIO

Disco | Hidráulico | MT 4100



DISCO DE FREIO

Shimano RT-54 | Center lock | 160 mm



ARO/RAIO

WTB S I30 | Alumínio | 32 furos | Parede dupla | **Tubeless Ready** | Largura interna 30 mm | Raio Inox com Niple



CUBOS BOOST

Traseiro: Shimano MT410 | 148 mm | 32 furos | 12 Velocidades / **Dianteiro:** Shimano MT400 | 15 x110 mm | 32 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Vittoria (**Modelo disponível no estoque**) | 29" / **Câmara de Ar:** Arisun | Válvula Presta 48 mm



PEDIVELA

Shimano MT-510 | Single | Braço 170 mm | Coroa 34 Dentes



CORRENTE

Shimano Deore | 12 Velocidades



EIXO CENTRAL

Shimano MT500 | Press-Fit



CASSETE

Shimano Deore M6100 | 10-51T | 12 Velocidades



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Deore RD-M6100 | 12 Velocidades



ALAVANCA

Shimano Deore SL-M6100 | 12 Velocidades | Traseiro



SELIM

MTB | Promend | Trilho de Cromoly



CANOTE

Alumínio | 31.6 x 400 mm | Slim | Micro Ajuste



ABRACADEIRA

Alumínio | 34.9 mm | Parafuso



PEDAL

N/A



URBANA

✓



CICLOTURISMO

✓



TRILHAS INTERMEDIARIAS

✓



COMPETIÇÃO

✓

15.5"	NAC.	22190	15.5"	IMP.	22194
17.5"	NAC.	22191	17.5"	IMP.	22195
19"	NAC.	22192	19"	IMP.	22196
21"	NAC.	22193	21"	IMP.	22197

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



TR10



700c
WHEELS

Estrada

Alumínio

Shimano
FC-R345

Disco
Mecânico

Kg 10.66

	QUADRO	TSW TR10 Speed 2022 Cabeamento interno Direção Tapered Integrada Canote 27.2 mm Caixa central BSA 68 mm Eixo traseiro 135 mm Freio a Disco Post Mount Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 700 X 28C Peso Máximo 110 kg (Peso do ciclista com equipamento)
	GARFO RÍGIDO	TSW TR Speed Alumínio Tapered Disc Brake Post Mount
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	X-TIME Tapered Rolamentada Integrada
	GUIDÃO	X-Time Speed 420 mm X 31.8 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Medidas 100 X 31.8mm +-7°
	MANOPLA	Fita de Guidão Speed TSW EVA preta
	CONJUNTO DE FREIO	Pinça Shimano Mecânica Modelo BR-R317 / Disco Shimano Center Lock 160 mm Modelo RT-10
	RODA	Aro: 700 X 32 furos WTB Alumínio ETRTO 23 - 622 Medida interna 23 mm Largura recomendada da seção do pneu 30 mm - 64 mm Preto Fosco Raio: Aço preto
	CUBOS	Dianteiro: Alumínio 32 F com blocagem Shimano TX-505 Eixo de 9 mm OLD 100 mm Traseiro: Alumínio 32 F Shimano TX-505 Eixo de 9 mm OLD 135 mm Cor preta
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 700 x 28 C KEVLAR Rapide Câmara: 700 válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Engrenagem dupla com braço alumínio Shimano 170 mm Modelo FC-R345 Coroa 50/34D Octalink

	CORRENTE	Corrente 9v Index KMC
	MOVIMENTO CENTRAL	Eixo Central 34.7 com rolamento 110 mm Shimano Octalink Modelo BB-ES300
	CASSETTE	Cassete Shimano CS-HG200-9v 11/36D
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Sora Modelo FD-R3000 FD-A070 Duplo
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Sora Modelo RD-R3000 9 velocidades
	ALAVANCA	Alavanca STI Shimano Sora 2 x 9 velocidades Modelo ST-R3000
	SELIM	Selim TSW Modelo 05 Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8mm Parafuso
	PEDAL	Pedal Speed Inglês 9/16 Corpo de Nylon Lateral de alumínio Preto
	URBANA	✓
	ESTRADA	✓
	CONFORT	✓

510	NACIONAL	16875
540	NACIONAL	16876
560	NACIONAL	16877
580	NACIONAL	16878

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TR30



700c
WHEELS

Estrada

Alumínio

Shimano FC-A070

V.Brake

Kg 11.17

	QUADRO	TSW TR30 Speed 2022 Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 27.2 mm Caixa central BSA 68 mm Eixo traseiro: 135 mm Largura máxima de pneu: 700 X 25C Peso Máximo: 110 kg
	GARFO RÍGIDO	TSW TR Aço Speed
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	X-TIME Mega Over Esferada
	GUIDÃO	X-Time Speed 420 mm X 31.8 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time alumínio Medidas 100 X 31.8 mm +-7°
	MANOPLA	Fita de Guidão Speed TSW EVA preta
	CONJUNTO DE FREIO	TSW alumínio Speed Ferradura Com regulador de tensão de cabos Lock Service
	RODA	Aro: 700 X 32 Furos Alumínio CNC/ U-BRAKE Preto fosco TSW T7000 Raio: Aço preto
	CUBOS	Dianteiro: Dianteiro alumínio 32F. com blocagem Eixo de 9 mm OLD 100 mm Traseiro: Alumínio 32F. Rosca com blocagem Eixo de 9 mm OLD 135 mm Vbrake Preta
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 700 x 25C Rapide Banda leve Câmara: 700X18/25 Válvula presta 48mm
	PEDIVELA	Engrenagem Dupla com braço alumínio Coroa 50/34D. Medida do braço 170 mm Shimano FC-A070 Ponta quadrada
	CORRENTE	Corrente 7V. Index KMC

	MOVIMENTO CENTRAL	Eixo Central 34.7 com rolamento 110 mm Ponta quadrada MITSU
	RODA LIVRE	Roda Livre Shimano MF-TZ500-7 7V. 14-28D.
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney FD-A070 Duplo
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney RD-A070 7 velocidades
	ALAVANCA	Alavanca STI Tourney ST-A070 2 x 7 velocidades
	SELIM	Selim TSW Modelo 05 Vazado
	CANOTE	X-Time 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 mm Parafuso
	PEDAL	Pedal Speed Inglês 9/16 Corpo de nylon Lateral de alumínio Preto
	URBANA	✓
	ESTRADA	✓
	CONFORT	✓

510 NACIONAL 16863

540 NACIONAL 16864

560 NACIONAL 16865

TR30



700c
WHEELS

Estrada

Alumínio

Shimano FC-A070

V.Brake

Kg 11.17

	QUADRO	TSW TR30 Speed 2022 Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 27.2 mm Caixa central BSA 68 mm Eixo traseiro: 135 mm Largura máxima de pneu: 700 X 25C Peso Máximo: 110 kg
	GARFO RÍGIDO	TSW TR Aço Speed
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	X-TIME Mega Over Esferada
	GUIDÃO	X-Time Speed 420 mm X 31.8 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time alumínio Medidas 100 X 31.8 mm +-7°
	MANOPLA	Fita de Guidão Speed TSW EVA preta
	CONJUNTO DE FREIO	TSW alumínio Speed Ferradura Com regulador de tensão de cabos Lock Service
	RODA	Aro: 700 X 32 Furos Alumínio CNC/ U-BRAKE Preto fosco TSW T7000 Raio: Aço preto
	CUBOS	Dianteiro: Dianteiro alumínio 32F. com blocagem Eixo de 9 mm OLD 100 mm Traseiro: Alumínio 32F. Rosca com blocagem Eixo de 9 mm OLD 135 mm Vbrake Preta
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 700 x 25C Rapide Banda leve Câmara: 700X18/25 Válvula presta 48mm
	PEDIVELA	Engrenagem Dupla com braço alumínio Coroa 50/34D. Medida do braço 170 mm Shimano FC-A070 Ponta quadrada
	CORRENTE	Corrente 7V. Index KMC

	MOVIMENTO CENTRAL	Eixo Central 34.7 com rolamento 110 mm Ponta quadrada MITSU
	RODA LIVRE	Roda Livre Shimano MF-TZ500-7 7V. 14-28D.
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney FD-A070 Duplo
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney RD-A070 7 velocidades
	ALAVANCA	Alavanca STI Tourney ST-A070 2 x 7 velocidades
	SELIM	Selim TSW Modelo 05 Vazado
	CANOTE	X-Time 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 mm Parafuso
	PEDAL	Pedal Speed Inglês 9/16 Corpo de nylon Lateral de alumínio Preto
	URBANA	✓
	ESTRADA	✓
	CONFORT	✓

510 NACIONAL 16866

540 NACIONAL 16867











560 NACIONAL 16868



YUKON

GX-SM



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered Ø 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 26 ou RT 56 160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	WTB SI 30 Alumínio 32 furos Parede dupla Tubeless Ready Largura interna 30 mm Raio Preto 2 mm com Niple
	CUBOS	Dianteiro: Boost Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos XD System
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Vittoria (Modelo disponível no estoque) 29" / Câmara de Ar: Arisun Válvula Presta 48 mm
	PEDIVELA	Sram X1 Single 11/12 velocidades DUB Coroa 32 dentes
	CORRENTE	Sram SX 12 velocidades
	EIXO CENTRAL	Sram DUB BSA

	CASSETE	Sram GX EAGLE 12 velocidades 10-52T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Sram GX EAGLE 12 Velocidades Cage com trava
	ALAVANCA	Sram GX EAGLE 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.48 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  22156

17  22157

19  22158











21  22159

YUKON

SH-12



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered \varnothing 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT 510 Single 1x12 velocidades Coroa 34 dentes

	CORRENTE	Shimano Deore 12 velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano Deore M6100 12 Velocidades 10-51T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100 12 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.98 kg (17")

29" IMPORTADA		29" NACIONAL	
15.5	16742	15.5	22124
17.5	16744	17.5	22126
19	16746	19	22128
21	16748	21	22130

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.









YUKON

SH-12



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered ø 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT 510 Single 1x12 velocidades Coroa 34 dentes

	CORRENTE	Shimano Deore 12 velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETTE	Shimano Deore M6100 12 Velocidades 10-51T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100 12 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.98 kg (17")

	29" IMPORTADA	29" NACIONAL
15.5	 16743	15.5  22125
17.5	 16745	17.5  22127
19	 16747	19  22129
21	 N/A	21  N/A

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.













ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

YUKON

SR Suntour

29"
WHEELS



 QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered \varnothing 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148 mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg	 PEDIVELA	Shimano MT500/MT510 Single 1x12 velocidades Coroa 34 dentes Braço 170 mm
 SUSPENSÃO DIANTEIRA	Suspensão 29" SR Suntour XCR 32 Boost Ar Trava Remota Ajuste de Rebound OLD 110 mm Eixo 15 mm Sistema Blocagem Q-Loc 100 mm de curso Offset 46 mm Espiga Tapered 1.5" x 1-1/8"	 CORRENTE	Shimano Deore 12 velocidades CS-M6100
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	 MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52 / MT 500 Integrado Hollowtech 2
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera Caixa de aço	 CASSETE	Shimano Deore M6100 12 velocidades 10-51T
 GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep	 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°	 CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100 12 velocidades
 MANOPLA	TSW Light	 ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 velocidades Traseira
 CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco	 SELIM	TSW MTB Preto Vazado
 DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock	 CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois parafusos Micro ajuste
 ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26 mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602 mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" Raio: Preto 2 mm Niple preto	 ABRAÇADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
 CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos Free Hub Micro-Spline	 PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham Skinwall 29" Câmara de ar: Arisun Válvula presta (Fina) 48 mm	 URBANA	✓
		 CICLOTURISMO	✓
		 TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
		 COMPETIÇÃO	✓
		 PESO APROXIMADO	13.91 kg (17")
		29" NACIONAL	29" IMPORTADA
		15.5 ■ 21494	15.5 ■ 22401
		17 ■ 21496	17 ■ 22403
		19 ■ 21498	19 ■ 22405
		21 ■ 21500	21 ■ 22407

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.


ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.


YUKON


SR Suntour


29"
WHEELS




	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered \varnothing 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148 mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
---	---------------	--


	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Suspensão 29" SR Suntour XCR 32 Boost Ar Trava Remota Ajuste de Rebound OLD 110 mm Eixo 15 mm Sistema Blocaagem Q-Loc 100 mm de curso Offset 46 mm Espiga Tapered 1.5" x 1-1/8"
---	----------------------------	---

	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
---	---------------------------	-----


	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera Caixa de aço
---	-----------------------------	---


	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
---	---------------	---


	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
---	--------------------------	---


	MANOPLA	TSW Light
---	----------------	-----------


	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
---	--------------------------	-----------------------------------


	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
---	-----------------------	--------------------------------------


	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26 mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602 mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" Raio: Preto 2 mm Niple preto
---	-----------------	--


	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos Free Hub Micro-Spline
---	--------------	--


	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham Skinwall 29" Câmara de ar: Arisun Válvula presta (Fina) 48 mm
---	----------------------------	--


	PEDIVELA	Shimano MT500/MT510 Single 1x12 velocidades Coroa 34 dentes Braço 170 mm
---	-----------------	--


	CORRENTE	Shimano Deore 12 velocidades CS-M6100
---	-----------------	---

	MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52 / MT 500 Integrado Hollowtech 2
---	--------------------------	--


	CASSETTE	Shimano Deore M6100 12 velocidades 10-51T
---	-----------------	---


	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
---	-------------------------	-----


	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100 12 velocidades
---	------------------------	---


	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 velocidades Traseira
---	-----------------	--


	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
---	--------------	--------------------------


	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois parafusos Micro ajuste
---	---------------	--

	ABRACADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocaagem
---	--------------------	------------------------------


	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
---	--------------	-------------------------------------


	URBANA	✓
---	---------------	---


	CICLOTURISMO	✓
---	---------------------	---

	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
---	-------------------------------	---

	COMPETIÇÃO	✓
---	-------------------	---

	PESO APROXIMADO	13.91 kg (17")
---	------------------------	----------------

	PESO APROXIMADO	13.91 kg (17")
---	------------------------	----------------

	PESO APROXIMADO	13.91 kg (17")
---	------------------------	----------------

	29" NACIONAL	29" IMPORTADA
15.5	21495	22402
17	21497	22404
19	21499	22406

YUKON

SH-10



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered \varnothing 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORE DE GUIÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 400B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT 5100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes

	CORRENTE	KMC 10 velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano 10 Velocidades 11-46T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120 10 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.89 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  16668

17.5  16671

19  16674















21  16677

YUKON

SH-10



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered \varnothing 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 400B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta (Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT 5100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes

	CORRENTE	KMC 10 velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano 10 Velocidades 11-46T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120 10 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.89 kg (17")

29" | IMPORTADA

15.5  22028

17.5  -

19  -

21  N/A

29" | NACIONAL

15.5  16669

17.5  16672

19  16675

21  N/A

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

YUKON

SH-10



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered Ø 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 400B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" Câmara de ar Arisun Válvula presta (Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT 5100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes

	CORRENTE	KMC 10 velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano 10 Velocidades 11-46T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120 10 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.89 kg (17")

29" | IMPORTADA

15.5		16680 (FOSCO)
17.5		-
19		-
21		N/A

29" | NACIONAL

15.5		16670 (FOSCO)
17.5		16673 (FOSCO)
19		16676 (FOSCO)
21		N/A







FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
















ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

YUKON

SM-12



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered Ø 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano M7010 / MT400B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Sram X1 Single 11/12 velocidades DUB Coroa 32 dentes

	CORRENTE	Sram SX 12 velocidades
	EIXO CENTRAL	Sram DUB BSA
	CASSETE	Sram SX 12 velocidades 11-50T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX 12 Velocidades
	ALAVANCA	Sram SX 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.92 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  22138

17.5  22141

19  N/A















21  N/A

YUKON





SM-12



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered Ø 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano M7010 / MT400B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Sram X1 Single 11/12 velocidades DUB Coroa 32 dentes

	CORRENTE	Sram SX 12 velocidades
	EIXO CENTRAL	Sram DUB BSA
	CASSETE	Sram SX 12 velocidades 11-50T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX 12 Velocidades
	ALAVANCA	Sram SX 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.92 kg (17")

29" NACIONAL

15.5		22139
17.5		22142
19		22144
21		N/A

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
















ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

YUKON

SM-12



	QUADRO	TSW YUKON 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Tapered ø 44 x 55 mm Freio a disco post mount Caixa central BSA 73 mm Eixo traseiro Boost 12 x 148mm Canote 31.6 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.4" Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy TK 120 mm Óleo/Ar Eixo 15 mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede Dupla 29" 622 x 26mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula Presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano M7010 / MT400B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta (Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Sram X1 Single 11/12 velocidades DUB Coroa 32 dentes

	CORRENTE	Sram SX 12 velocidades
	EIXO CENTRAL	Sram DUB BSA
	CASSETE	Sram SX 12 velocidades 11-50T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Sram SX 12 Velocidades
	ALAVANCA	Sram SX 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.92 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  22140

17.5  22143

19  22145

21  22146

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

YUKON SH-12V


ROCK SHOX JUDY



BICICLETAS

TSW

36

	QUADRO	TSW YUKON 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Freio a disco post mount, Caixa central BSA 73 mm, Eixo traseiro Boost 12 x 148mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 29 x 2.4", Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" Rock Shox Judy 120 mm Óleo/Ar Tapered 15 x 110 mm Off Set 51mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera Caixa de aço
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready, Parede Dupla, 29" 622 x 26mm, Altura do perfil: 19,5 mm, ERD 602mm, 32 furos, Alumínio 6061, Válvula Presta (Fina), Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto, 2 mm, Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos Free Hub Micro-Spline /rolamento
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT500/MT 510 Single 1x12 velocidades Coroa 34 dentes

	CORRENTE	Shimano Deore 12 velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano BB52 / MT 500
	CASSETE	Shimano Deore M6100 12 Velocidades 10-51T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100 12 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO	13.96 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  21504

17.5  21506

19  21508

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

YUKON SH-12V

ROCK SHOX JUDY



	QUADRO	TSW YUKON 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Freio a disco post mount, Caixa central BSA 73 mm, Eixo traseiro Boost 12 x 148mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 29 x 2.4", Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" Rock Shox Judy 120 mm Óleo/Ar Tapered 15 x 110 mm Off Set 51mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera Caixa de aço
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready, Parede Dupla, 29" 622 x 26mm, Altura do perfil: 19,5 mm, ERD 602mm, 32 furos, Alumínio 6061, Válvula Presta (Fina), Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto, 2 mm, Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos Free Hub Micro-Spline /rolamento
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT500/MT 510 Single 1x12 velocidades Coroa 34 dentes

	CORRENTE	Shimano Deore 12 velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano BB52 / MT 500
	CASSETE	Shimano Deore M6100 12 Velocidades 10-51T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M6100 12 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Preto Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	✓
	PESO APROXIMADO	13.96 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  21505

17.5  21507

19  21509

21  21510

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



hurry **SRAM** / SHIMANO

RS-12V



	QUADRO	TSW Hurry 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg (Peso do ciclista + Equipamentos)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-30 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready ERD 599 29" - 622 X 22.5mm Alumínio 6061 Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto Pneu 1.5" à 2.4"
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	SRAM SX 12V. Single 1x12 velocidades Coroa 32T. OFF Set 6mm Direct Mount Estriado - ATENÇÃO: NÃO É DUB
	CORRENTE	CN-M6100 SHIMANO 12V./SRAM SX 12V.
	EIXO CENTRAL	SRAM BSA/ Estriado

	CASSETTE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD 6100 12 velocidades Shadow plus
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	13,9 kg (17")

29" NACIONAL

15.5 ■ 21511

17 ■ 21513

19 ■ 21515

21 ■ -

ATENÇÃO!

• Bicicleta 15.5" Equipada com pedivela de 170mm

• Bicicletas 17", 19" e 21" Equipadas com pedivela de 175mm

• Bicicletas 15.5" e 17" Equipadas com suporte de guidão 70mm/-17"

• Bicicletas 19" e 21" Equipadas com suporte de guidão 80mm/-17"



hurry SRAM / SHIMANO

RS-12V



BICICLETAS

TSW

40

	QUADRO	TSW Hurry 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg (Peso do ciclista + Equipamentos)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-30 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready ERD 599 29" - 622 X 22.5mm Alumínio 6061 Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto Pneu 1.5" à 2.4"
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	SRAM SX 12V. Single 1x12 velocidades Coroa 32T. OFF Set 6mm Direct Mount Estriado - ATENÇÃO: NÃO É DUB
	CORRENTE	CN-M6100 SHIMANO 12V./SRAM SX 12V.
	EIXO CENTRAL	SRAM BSA/ Estriado

	CASSETTE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD 6100 12 velocidades Shadow plus
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	13,9 kg (17")

29" NACIONAL

15.5	■	21512
17	■	21514
19	■	21516
21	■	-

ATENÇÃO!

- Bicicleta 15.5" Equipada com pedivela de 170mm
- Bicicletas 17", 19" e 21" Equipadas com pedivela de 175mm
- Bicicletas 15.5" e 17" Equipadas com suporte de guidão 70mm/-17"
- Bicicletas 19" e 21" Equipadas com suporte de guidão 80mm/-17"



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

hurry **SRAM**/SHIMANO

RS-12V



	QUADRO	TSW Hurry 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg (Peso do ciclista + Equipamentos)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-30 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready ERD 599 29" - 622 X 22.5mm Alumínio 6061 Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto Pneu 1.5" à 2.4"
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	SRAM SX 12V. Single 1x12 velocidades Coroa 32T. OFF Set 6mm Direct Mount Estriado - ATENÇÃO: NÃO É DUB
	CORRENTE	SHIMANO 12 Velocidades CN-M6100
	EIXO CENTRAL	SRAM BSA/ Estriado

	CASSETTE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD 6100 12 velocidades Shadow plus
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocaagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	13,9 kg (17")

29" NACIONAL	
15.5	■ 21426
17	■ 21429
19	■ 21432
21	■ 21434

ATENÇÃO!

- Bicicleta 15.5" Equipada com pedivela de 170mm
- Bicicletas 17", 19" e 21" Equipadas com pedivela de 175mm
- Bicicletas 15.5" e 17" Equipadas com suporte de guidão 70mm/-17"
- Bicicletas 19" e 21" Equipadas com suporte de guidão 80mm/-17"



hurry **SRAM** / **SHIMANO**

RS-12V



BICICLETAS

TSW

42

	QUADRO	TSW Hurry 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg (Peso do ciclista + Equipamentos)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-30 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready ERD 599 29" - 622 X 22.5mm Alumínio 6061 Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto Pneu 1.5" à 2.4"
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	SRAM SX 12V. Single 1x12 velocidades Coroa 32T. OFF Set 6mm Direct Mount Estriado - ATENÇÃO: NÃO É DUB
	CORRENTE	SHIMANO 12 Velocidades CN-M6100
	EIXO CENTRAL	SRAM BSA/ Estriado

	CASSETTE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD 6100 12 velocidades Shadow plus
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Bloccagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	13,9 kg (17")

29" NACIONAL

15.5		21425
17		21428
19		21431

ATENÇÃO!

- Bicicleta 15.5" Equipada com pedivela de 170mm
- Bicicletas 17", 19" e 21" Equipadas com pedivela de 175mm
- Bicicletas 15.5" e 17" Equipadas com suporte de guidão 70mm/-17"
- Bicicletas 19" e 21" Equipadas com suporte de guidão 80mm/-17"






FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

hurry **SRAM** / SHIMANO

RS-12V



	QUADRO	TSW Hurry 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg (Peso do ciclista + Equipamentos)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-30 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready ERD 599 29" - 622 X 22.5mm Alumínio 6061 Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto Pneu 1.5" à 2.4"
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	SRAM SX 12V. Single 1x12 velocidades Coroa 32T. OFF Set 6mm Direct Mount Estriado - ATENÇÃO: NÃO É DUB
	CORRENTE	SHIMANO 12 Velocidades CN-M6100
	EIXO CENTRAL	SRAM BSA/ Estriado

	CASSETE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD 6100 12 velocidades Shadow plus
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	13,9 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  21424

17  21427

19  21430

21  21433

ATENÇÃO!

• Bicicleta 15.5"
Equipada com pedivela de 170mm

• Bicicletas 17", 19" e 21"
Equipadas com pedivela de 175mm

• Bicicletas 15.5" e 17"
Equipadas com suporte de guidão 70mm/-17"

• Bicicletas 19" e 21"
Equipadas com suporte de guidão 80mm/-17"





hurry **SRAM**/SHIMANO

SR-12V



	QUADRO	TSW Hurry 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg (Peso do ciclista + Equipamentos)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR-Suntour XCM Curso 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload OLD 100mm Eixo 9mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-30 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready ERD 599 29" - 622 X 22.5mm Alumínio 6061 Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto Pneu 1.5" à 2.4"
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	SRAM SX 12V. Single 1x12 velocidades Coroa 32T. OFF Set 6mm Direct Mount Estriado - ATENÇÃO: NÃO É DUB
	CORRENTE	SHIMANO 12 Velocidades CN-M6100
	EIXO CENTRAL	SRAM BSA/ Estriado

	CASSETE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD 6100 12 velocidades Shadow plus
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.3kg (17")

29" NACIONAL

15.5 ■ 21437

17 ■ 21440

19 ■ 21443

21 ■ 21445

ATENÇÃO!

- Bicicleta 15.5" Equipada com pedivela de 170mm
- Bicicletas 17", 19" e 21" Equipadas com pedivela de 175mm
- Bicicletas 15.5" e 17" Equipadas com suporte de guidão 70mm/-17"
- Bicicletas 19" e 21" Equipadas com suporte de guidão 80mm/-17"



hurry SRAM/SHIMANO

SR-12V



BICICLETAS

TSW

46

	QUADRO	TSW Hurry 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg (Peso do ciclista + Equipamentos)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR-Suntour XCM Curso 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload OLD 100mm Eixo 9mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-30 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready ERD 599 29" - 622 X 22.5mm Alumínio 6061 Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto Pneu 1.5" à 2.4"
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	SRAM SX 12V. Single 1x12 velocidades Coroa 32T. OFF Set 6mm Direct Mount Estriado - ATENÇÃO: NÃO É DUB
	CORRENTE	SHIMANO 12 Velocidades CN-M6100
	EIXO CENTRAL	SRAM BSA/ Estriado

	CASSETE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD 6100 12 velocidades Shadow plus
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.3kg (17")

29" NACIONAL

15.5	■	21435
17	■	21438
19	■	21441
21	■	21444

ATENÇÃO!

- Bicicleta 15.5" Equipada com pedivela de 170mm
- Bicicletas 17", 19" e 21" Equipadas com pedivela de 175mm
- Bicicletas 15.5" e 17" Equipadas com suporte de guidão 70mm/-17"
- Bicicletas 19" e 21" Equipadas com suporte de guidão 80mm/-17"



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.












ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

hurry SRAM / SHIMANO




SR-12V



	QUADRO	TSW Hurry 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg (Peso do ciclista + Equipamentos)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR-Suntour XCM Curso 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload OLD 100mm Eixo 9mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-30 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready ERD 599 29" - 622 X 22.5mm Alumínio 6061 Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto Pneu 1.5" à 2.4"
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	SRAM SX 12V. Single 1x12 velocidades Coroa 32T. OFF Set 6mm Direct Mount Estriado - ATENÇÃO: NÃO É DUB
	CORRENTE	SHIMANO 12 Velocidades CN-M6100
	EIXO CENTRAL	SRAM BSA/ Estriado

	CASSETE	Sram SX 11-50T 12 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD 6100 12 velocidades Shadow plus
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M6100 12 Velocidades
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.3kg (17")

29" NACIONAL

15.5		21436
17		21439
19		21442

ATENÇÃO!

- Bicicleta 15.5" Equipada com pedivela de 170mm
- Bicicletas 17" 19" e 21" Equipadas com pedivela de 175mm
- Bicicletas 15.5" e 17" Equipadas com suporte de guidão 70mm/-17"
- Bicicletas 19" e 21" Equipadas com suporte de guidão 80mm/-17"






jump

ROCK SHOX JUDY 10v



29"
WHEELS

	QUADRO	TSW JUMP 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Freio a disco post mount, Caixa central BSA 73 mm, Eixo traseiro Boost 12 x 148mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 29 x 2.4", Peso máximo suportado de 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" Rock Shox Judy 120 mm Óleo/Ar Tapered 15 x 110 mm Off Set 51mm Trava remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera Caixa de aço
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm +-17° Diâmetro 31.8mm
	MANOPLA	TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco
	DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready, Parede Dupla, 29" 622 x 26mm, Altura do perfil: 19,5 mm, ERD 602mm, 32 furos, Alumínio 6061, Válvula Presta (Fina), Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto, 2 mm, Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos Free Hub Standard
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Mount Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm
	PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes Braço 170mm Deore

	CORRENTE	KMC 10 velocidades
	MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52 / MT 500 Padrão BSA Hollowtech II
	CASSETE	Shimano Deore CS-M4100 10 Velocidades 11-46T (11/13/15/18/21/24/28/32/37/46T)
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120 10 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
	ABRACADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5  20901

17  20904

19  20907

jump

ROCK SHOX JUDY 10v

29" WHEELS



BICICLETAS

TSW

50

<p> QUADRO</p> <p>TSW JUMP 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Freio a disco post mount, Caixa central BSA 73 mm, Eixo traseiro Boost 12 x 148mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 29 x 2.4", Peso máximo suportado de 120 kg</p>	<p> SUSPENSÃO DIANTEIRA</p> <p>29" Rock Shox Judy 120 mm Óleo/Ar Tapered 15 x 110 mm Off Set 51mm Trava remota</p>	<p> SUSPENSÃO TRASEIRA</p> <p>N/A</p>	<p> MOVIMENTO DE DIREÇÃO</p> <p>Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera Caixa de aço</p>	<p> GUIDÃO</p> <p>X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep</p>	<p> SUORTE DE GUIDÃO</p> <p>X-Time Alumínio Ahead 70 mm +-17° Diâmetro 31.8mm</p>	<p> MANOPLA</p> <p>TSW Light</p>	<p> CONJUNTO DE FREIO</p> <p>Shimano Hidráulico MT 200 Disco</p>	<p> DISCO DE FREIO</p> <p>Shimano RT 30 160 mm Center lock</p>	<p> ARO/RAIO</p> <p>Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready, Parede Dupla, 29" 622 x 26mm, Altura do perfil: 19,5 mm, ERD 602mm, 32 furos, Alumínio 6061, Válvula Presta (Fina), Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto, 2 mm, Niple preto</p>	<p> CUBOS</p> <p>Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos Free Hub Standard</p>	<p> PNEU / CÂMARA DE AR</p> <p>Pneu Arisun Mount Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm</p>	<p> PEDIVELA</p> <p>Shimano FC-M5100/ MT4100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes Braço 170mm Deore</p>	<p> CORRENTE</p> <p>KMC 10 velocidades</p>	<p> MOVIMENTO CENTRAL</p> <p>Shimano BB52 / MT 500 Padrão BSA Hollowtech II</p>	<p> CASSETE</p> <p>Shimano Deore CS-M4100 10 Velocidades 11-46T (11/13/15/18/21/24/28/32/37/46T)</p>	<p> CÂMBIO DIANTEIRO</p> <p>N/A</p>	<p> CÂMBIO TRASEIRO</p> <p>Shimano Deore RD-M5120 10 Velocidades</p>	<p> ALAVANCA</p> <p>Shimano Deore SL-M4100 10 Velocidades Traseira</p>	<p> SELIM</p> <p>TSW MTB Vazado</p>	<p> CANOTE</p> <p>X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste</p>	<p> ABRAÇADEIRA</p> <p>X-Time 34.9 mm Blocação</p>	<p> PEDAL</p> <p>Plataforma MTB Alumínio Preto</p>	<p> URBANA</p> <p>✓</p>	<p> CICLOTURISMO</p> <p>✓</p>	<p> TRILHAS INTERMEDIÁRIAS</p> <p>✓</p>	<p> COMPETIÇÃO</p> <p>X</p>
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	--	---	--	--	--	---	---	---	---

29" NACIONAL

15.5 20902

17 20905

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

























ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

JUMP

ROCK SHOX JUDY 10v

29"
WHEELS



 QUADRO	TSW JUMP 29", Alumínio 6061, Cabeamento interno, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Freio a disco post mount, Caixa central BSA 73 mm, Eixo traseiro Boost 12 x 148mm, Canote 31.6 mm, Largura máxima do pneu 29 x 2.4", Peso máximo suportado de 120 kg	 CORRENTE	KMC 10 velocidades
 SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" Rock Shox Judy 120 mm Óleo/Ar Tapered 15 x 110 mm Off Set 51mm Trava remota	 MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52 / MT 500 Padrão BSA Hollowtech II
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	 CASSETTE	Shimano Deore CS-M4100 10 Velocidades 11-46T (11/13/15/18/21/24/28/32/37/46T)
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera Caixa de aço	 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep	 CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Deore RD-M5120 10 Velocidades
 SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 70 mm +-17° Diâmetro 31.8mm	 ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 Velocidades Traseira
 MANOPLA	TSW Light	 SELIM	TSW MTB Vazado
 CONJUNTO DE FREIO	Shimano Hidráulico MT 200 Disco	 CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Dois Parafusos Micro Ajuste
 DISCO DE FREIO	Shimano RT 30 160 mm Center lock	 ABRAÇADEIRA	X-Time 34.9 mm Blocação
 ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready, Parede Dupla, 29" 622 x 26mm, Altura do perfil: 19,5 mm, ERD 602mm, 32 furos, Alumínio 6061, Válvula Presta (Fina), Pneus: 1.9" até 2.6" / Raio: Preto, 2 mm, Niple preto	 PEDAL	Plataforma MTB Alumínio Preto
 CUBOS	Dianteiro: Boost Shimano MT400B Eixo de 15 mm OLD 110 mm 32 furos / Traseiro: Boost Shimano MT 410 OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos Free Hub Standard	 URBANA	✓
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu Arisun Mount Bona/Graham Skinwall 29" / Câmara de ar Arisun Válvula presta(Fina) 48 mm	 CICLOTURISMO	✓
 PEDIVELA	Shimano FC-M5100/ MT4100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes Braço 170mm Deore	 TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
		 COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5  20903

17  20906

19  20908

21  20909

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

jump

Linha com Tapered

29"
WHEELS



BICICLETAS

TSW

52

	QUADRO	TSW Jump Plus 2022 Direção Tapered Ø 44 x55 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Tapered Ahead Set Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready 29" Alumínio Dupla camada 32 furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT 5100/MT4100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes
	CORRENTE	10 Velocidades KMC
	MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500
	CASSETTE	Shimano 10 velocidades 11-46T

	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano RD-M5120 10 velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.18 kg (17")

29" NACIONAL

15.5	■	20892
17	■	20895
19	■	20898
21	■	-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

















ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

jump

Linha com Tapered

29" WHEELS



	QUADRO	TSW Jump Plus 2022 Direção Tapered Ø 44 x55 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Tapered Ahead Set Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready 29" Alumínio Dupla camada 32 furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT 5100/MT4100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes
	CORRENTE	10 Velocidades KMC
	MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500
	CASSETTE	Shimano 10 velocidades 11-46T

	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano RD-M5120 10 velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.18 kg (17")

29" NACIONAL

15.5 ■ 20893

17 ■ 20896

19 ■ -

21 ■ -

jump

Linha com Tapered

29"
WHEELS



	QUADRO	TSW Jump Plus 2022 Direção Tapered Ø 44 x 55 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Tapered Ahead Set Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready 29" Alumínio Dupla camada 32 furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT 5100/MT4100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes
	CORRENTE	10 Velocidades KMC
	MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/MT500
	CASSETTE	Shimano 10 velocidades 11-46T

	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano RD-M5120 10 velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.18 kg (17")

29" NACIONAL

15.5 ■ 20894

17 ■ 20897

19 ■ 20899

21 ■ 20900

jump

ROCK SHOX JUDY

29"
WHEELS



QUADRO

TSW Jump 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rock Shox Judy | 100 mm | Trava Remota | Ajuste de Preload | Off set 46 mm | OLD 100mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Tapered | Semi-integrada (ZS) | Esfera



GUIDÃO

X-Time | Reto | Alumínio | 31.8 x 740 mm | 9° de Backsweep



SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | 70 mm | 17°



MANOPLA

MTB | TSW Light



CONJUNTO DE FREIO

Shimano MT200 | Disco | Hidráulico



DISCO DE FREIO

Shimano MT200 | Disco | Hidráulico



ARO/RAIO

TSW T-9000 **Tubeless Ready** | 29" | Alumínio | Dupla camada | 32Furos | Ilhós | Válvula Fina (Presta) | Raio Preto



CUBOS

Shimano TX 505 | Dianteiro/Traseiro | 32 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10"
Câmara: 29" | Válvula presta 48 mm



PEDIVELA

Shimano MT5100/ MT4100 | Single | 1x10 velocidades | Coroa 30 dentes



CORRENTE

10 Velocidades | KMC



MOVIMENTO CENTRAL

Shimano BB52/ MT 500



CASSETE

Shimano | 10 Velocidades | 11-46T



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano RD-M5120 | 10 Velocidades



ALAVANCA

Shimano Deore SL-M4100 | 10 Velocidades | Traseira



SELIM

TSW | MTB | Vazado



CANOTE

X-Time | Alumínio | 31.6 x 400 mm | Slim | Micro Ajuste



ABRACADEIRA

X-Time | Alumínio | 34.9 mm | Blocagem



PEDAL

Inglês | Alumínio | Preto



URBANA

✓



CICLOTURISMO

✓



TRILHAS INTERMEDIÁRIAS

✓



COMPETIÇÃO

X



PESO APROXIMADO

14.18 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  21470

17  21473

19  21476

21  -

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

jump

ROCK SHOX JUDY

29"
WHEELS



BICICLETAS

TSW

56

	QUADRO	TSW Jump 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready 29" Alumínio Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT5100/ MT4100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes
	CORRENTE	10 Velocidades KMC
	MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/ MT 500
	CASSETTE	Shimano 10 Velocidades 11-46T

	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano RD-M5120 10 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Bloagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.18 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  21471

17  21474

19  -

21  -

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

jump

ROCK SHOX JUDY

29"
WHEELS



	QUADRO	TSW Jump 2022, Direção Tapered Ø 44 x 55 mm, Canote 31.6 mm, Caixa central BSA 68 mm, Freio a disco Poust Mount, Eixo traseiro 135 mm, Alumínio 6061, Largura máxima de pneu: 29 x 2.2", Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rock Shox Judy 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	ARO/RAIO	TSW T-9000 Tubeless Ready 29" Alumínio Dupla camada 32Furos Ilhós Válvula Fina (Presta) Raio Preto
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT5100/ MT4100 Single 1x10 velocidades Coroa 30 dentes
	CORRENTE	10 Velocidades KMC
	MOVIMENTO CENTRAL	Shimano BB52/ MT 500
	CASSETE	Shimano 10 Velocidades 11-46T

	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano RD-M5120 10 Velocidades
	ALAVANCA	Shimano Deore SL-M4100 10 Velocidades Traseira
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.18 kg (17")

29" NACIONAL

15.5  21472

17  21475

19  21477

21  21478









FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

stamina BOOST

29" WHEELS


















 QUADRO	TSW STAMINA BOOST Cabeamento interno Direção TAPERED Ø 44 mm x 55 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 73 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 12 x 148 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.35" Peso máximo 120 kg	 CORRENTE	9 Velocidades KMC
 SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Tapered Ahead Set Eixo de 9 mm Trava remota Ajuste de Preload OLD 100 mm	 MOVIMENTO CENTRAL	X-Time Integrado BSA 34.7 mm
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	 CASSETE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera	 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep	 CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
 SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°	 ALAVANCA	9 Velocidades Traseira: Shimano Alivio SL-M3100
 MANOPLA	MTB TSW Light	 SELIM	TSW MTB Vazado
 CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico	 CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro ajuste
 DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm	 ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
 ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede dupla 29" 622 x 26 mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602 mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" Raio: Preto 2 mm Niple preto	 PEDAL	Inglês Alumínio Preto
 CUBOS	Shimano Dianteiro: TX 505 OLD 100 mm Eixo 9 mm 32 furos Traseiro: Boost Shimano MT-400-B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos	 URBANA	✓
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham Skinwall 29" Câmara de ar: Arisun Válvula presta (Fina) 48 mm	 CICLOTURISMO	✓
 PEDIVELA	X-Time Integrado Direct mount Braço 170 mm Coroa 32D. com off set 3	 TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
		 COMPETIÇÃO	X
		 PESO APROXIMADO	13.97kg (17")
		29" NACIONAL	
		15.5	20881
		17	20884
		19	20887
		21	N/A

STAMINA BOOST

29"
WHEELS



	QUADRO	TSW STAMINA BOOST Cabeamento interno Direção TAPERED Ø 44 mm x 55 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 73 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 12 x 148 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.35" Peso máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Tapered Ahead Set Eixo de 9 mm Trava remota Ajuste de Preload OLD 100 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede dupla 29" 622 x 26 mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602 mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Shimano Dianteiro: TX 505 OLD 100 mm Eixo 9 mm 32 furos Traseiro: Boost Shimano MT-400-B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham Skinwall 29" Câmara de ar: Arisun Válvula presta (Fina) 48 mm
	PEDIVELA	X-Time Integrado Direct mount Braço 170 mm Coroa 32D. com off set 3

	CORRENTE	9 Velocidades KMC
	MOVIMENTO CENTRAL	X-Time Integrado BSA 34.7 mm
	CASSETTE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	9 Velocidades Traseira: Shimano Alívio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	13.97kg (17")

29" NACIONAL

15.5  20882

17  20885

19  20888

21  20890

stamina BOOST

29" WHEELS



	QUADRO	TSW STAMINA BOOST Cabeamento interno Direção TAPERED Ø 44 mm x 55 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 73 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 12 x 148 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.35" Peso máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Tapered Ahead Set Eixo de 9 mm Trava remota Ajuste de Preload OLD 100 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Tapered Semi-integrada (ZS) Esfera
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T10.000 Tubeless Ready Parede dupla 29" 622 x 26 mm Altura do perfil: 19,5 mm ERD 602 mm 32 furos Alumínio 6061 Válvula presta (Fina) Pneus: 1.9" até 2.6" Raio: Preto 2 mm Niple preto
	CUBOS	Shimano Dianteiro: TX 505 OLD 100 mm Eixo 9 mm 32 furos Traseiro: Boost Shimano MT-400-B OLD 148 mm Eixo de 12 mm 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham Skinwall 29" Câmara de ar Arisun: Válvula presta (Fina) 48 mm
	PEDIVELA	X-Time Integrado Direct mount Braço 170 mm Coroa 32D. com off set 3

	CORRENTE	9 Velocidades KMC
	MOVIMENTO CENTRAL	X-Time Integrado BSA 34.7 mm
	CASSETTE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	9 Velocidades Traseira: Shimano Alivio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 350 mm Slim Micro ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	13.97kg (17")

29" NACIONAL

15.5	■	20883
17	■	20886
19	■	20889
21	■	20891



stamina



	QUADRO	TSW STAMINA 2021/2022 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Ahead Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT2102 Duplo 22/36T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio M3120

	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	2x9 Velocidades Dianteira: Shimano Alivio SL 310002 Traseira: Shimano Alivio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.4kg (17")

29" NACIONAL

15.5	■	16607
17	■	-
19	■	-
21	■	N/A

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

stamina



	QUADRO	TSW STAMINA 2021/2022 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Ahead Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT2102 Duplo 22/36T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio M3120

	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	2x9 Velocidades Dianteira: Shimano Alivio SL 310002 Traseira: Shimano Alívio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.4kg (17")

29" NACIONAL	
15.5	16604/21413
17	21416
19	21419
21	N/A

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

stamina



	QUADRO	TSW STAMINA 2021/2022 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Ahead Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT2102 Duplo 22/36T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio M3120

	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	2x9 Velocidades Dianteira: Shimano Alivio SL 310002 Traseira: Shimano Alivio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.4kg (17")

29" NACIONAL	
15.5	■ 21414
17	■ 21417
19	■ 21420
21	■ 21422

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

stamina



	QUADRO	TSW STAMINA 2021/2022 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Ahead Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT2102 Duplo 22/36T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio M3120

	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	2x9 Velocidades Dianteira: Shimano Alivio SL 310002 Traseira: Shimano Alívio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.4kg (17")

29" NACIONAL	
15.5	16606/21415
17	21418
19	16614/21421
21	21423

stamina



	QUADRO	TSW STAMINA 2021/2022 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Ahead Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT2102 Duplo 22/36T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETTE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio M3120

	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	2x9 Velocidades Dianteira: Shimano Alivio SL 310002 Traseira: Shimano Alivio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.4kg (17")

29" NACIONAL

15.5 ■ 21517

17 ■ 21519

19 ■ 21521

21 ■ -

stamina



	QUADRO	TSW STAMINA 2021/2022 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Ahead Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	Shimano MT200 Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT2102 Duplo 22/36T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETTE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio M3120

	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	2x9 Velocidades Dianteira: Shimano Alivio SL 310002 Traseira: Shimano Alívio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocação
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.4kg (17")

29" NACIONAL

15.5 ■ 21518

17 ■ 21520

19 ■ 21522

21 ■ -

stamina

Linha com Freios X-TIME



	QUADRO	TSW STAMINA 2021/2022 Cabeamento interno Direção Mega Over Ø 44 mm Canote 31.6 mm Caixa central BSA 68 mm Freio a disco Poust Mount Eixo traseiro 135 mm Alumínio 6061 Largura máxima de pneu: 29 x 2.2" Peso Máximo 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	SR Suntour XCM 30 Ahead Eixo de 9 mm Trava Remota Ajuste de Preload
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° de Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead 70 mm 17°
	MANOPLA	MTB TSW Light
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Hidráulico
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 furos
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29x2.10" Câmara: 29" Válvula presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT2102 Duplo 22/36T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT 500
	CASSETE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Alivio M3120

	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades
	ALAVANCA	2x9 Velocidades Dianteira: Shimano Alivio SL 310002 Traseira: Shimano Alivio SL-M3100
	SELIM	TSW MTB Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 31.6 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 34.9 mm Blocagem
	PEDAL	Inglês Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	✓
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	14.4kg (17")

29" NACIONAL

15.5	■	-
17	■	-
19	■	17456
21	■	N/A

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



hunch

PLUS



	QUADRO	TSW Hunch Plus 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over 44 mm Freio a Disco Eixo traseiro 135 mm Canote 17.2 mm Largura máxima de Pneu 29" x 2.2" Peso máximo até 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo de 9 mm Ahead Trava Remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio 80 mm 7°
	MANOPLA	MTB-TSW light
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Hidráulico Shimano EF 505
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 Furos Alumínio
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29" Câmara: 29" Válvula Presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT-210 Triplo 22/30/40T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT500
	CASSETTE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M2000
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-505 27 velocidades
	SELIM	MTB TSW Vazado
	CANOTE	X-Time 27.2 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 31.8 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	15.07 kg (17")

29" NACIONAL	
15.5	■ 16588 / 21405
17	■ 16591 / 21408
19	■ 16594 / 21411
21	■ N/A

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

hunch

PLUS



	QUADRO	TSW Hunch Plus 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over 44 mm Freio a Disco Eixo traseiro 135 mm Canote 17.2 mm Largura máxima de Pneu 29" x 2.2" Peso máximo até 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo de 9 mm Ahead Trava Remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio 80 mm 7°
	MANOPLA	MTB-TSW light
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Hidráulico Shimano EF 505
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 Furos Alumínio
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29" Câmara: 29" Válvula Presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT-210 Triplo 22/30/40T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT500
	CASSETTE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M2000
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-505 27 velocidades
	SELIM	MTB TSW Vazado
	CANOTE	X-Time 27.2 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 31.8 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	15.07 kg (17")

29" NACIONAL	
15.5	16589 / 21406
17	16592 / 21409
19	16595 / 21412
21	N/A

hunch

PLUS



	QUADRO	TSW Hunch Plus 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over 44 mm Freio a Disco Eixo traseiro 135 mm Canote 17.2 mm Largura máxima de Pneu 29" x 2.2" Peso máximo até 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo de 9 mm Ahead Trava Remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio 80 mm 7°
	MANOPLA	MTB-TSW light
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Hidráulico Shimano EF 505
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 Furos Alumínio
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29" Câmara: 29" Válvula Presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano MT-210 Triplo 22/30/40T
	CORRENTE	KMC 9 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Shimano MT500
	CASSETE	Shimano 9 Velocidades 11-36T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M2000
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alivio RD-M3100 9 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-505 27 velocidades
	SELIM	MTB TSW Vazado
	CANOTE	X-Time 27.2 x 400 mm Slim Micro Ajuste
	ABRAÇADEIRA	X-Time 31.8 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	15.07 kg (17")

29" NACIONAL	
15.5	16590 / 21407
17	16593 / 21410
19	N/A
21	N/A

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

hunch



← 29 →

	QUADRO	TSW Hunch 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over 44 mm Freio a Disco Eixo traseiro 135 mm Canote 17.2 mm Largura máxima de Pneu 29" x 2.2" Peso máximo até 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo de 9 mm Ahead Trava Remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio 80 mm 7°
	MANOPLA	MTB-TSW light
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Hidráulico Shimano EF 505
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 Furos Alumínio
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29" Câmara: 29" Válvula Presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Triplo 24/34/42T
	CORRENTE	KMC 8 Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 122.5 mm
	CASSETTE	Shimano 8 Velocidades 11-34T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M FD-M313 34.9 mm Com adaptador Abraçadeira alta
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Altus M310 8 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-505 24 velocidades
	SELIM	MTB TSW Vazado
	CANOTE	X-Time 27.2 x 400 mm Slim
	ABRAÇADEIRA	X-Time 31.8 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X










29" NACIONAL

15.5	■	16575
17	■	16577
19	■	16579
21	■	N/A

hunch



	QUADRO	TSW Hunch 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over 44 mm Freio a Disco Eixo traseiro 135 mm Canote 17.2 mm Largura máxima de Pneu 29" x 2.2" Peso máximo até 120 kg
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo de 9 mm Ahead Trava Remota
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Alumínio 80 mm 7°
	MANOPLA	MTB-TSW light
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Hidráulico Shimano EF 505
	DISCO DE FREIO	Shimano RT-10 Center lock 160 mm
	ARO/RAIO	Aro: TSW T6300 Freio a disco 32 furos Parede Dupla 29" - 622 x 19 mm / Raio: Preto 292/293 x 2.0 mm Niple
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro 32 Furos Alumínio
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Bona/Graham 29" Câmara: 29" Válvula Presta 48 mm
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Triplo 24/34/42T
	CORRENTE	KMC 8 Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 122.5 mm
	CASSETTE	Shimano 8 Velocidades 11-34T
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano M FD-M313 34.9 mm Com adaptador Abraçadeira alta
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Altus M310 8 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-505 24 velocidades
	SELIM	MTB TSW Vazado
	CANOTE	X-Time 27.2 x 400 mm Slim
	ABRAÇADEIRA	X-Time 31.8 mm Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Alumínio
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X






29" NACIONAL

15.5	■	16576
17	■	16578
19	■	16580
21	■	N/A

hunch

20"
WHEELS



	QUADRO	TSW Hunch aro 20" Alumínio 6061 Direção Mega Over 44 mm semi-integrada Freio a Disco Post Mount Eixo traseiro 135 mm Canote 27.2 mm Largura máxima de pneu 20" x 2.2"
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Suspensão TSW aro 20" Eixo de 9 mm Ahead Set Trava remota OLD 100 mm Kraw alumínio Lower Leg de aço
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Direção mega over Semi-integrada Esferada 44 mm
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 650 mm 9° backsweep
	SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 70 mm +/-17°
	MANOPLA	MTB Preta TSW light
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Hidráulico Abraçadeira Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões
	DISCO DE FREIO	Shimano 160 mm Center-Lock Aço RT-10
	ARO/RAIO	Aro: TSW T3000 Freio a disco 32 furos Parede dupla Aro 20" Raio: Preto 185 x 2.0 mm Niple preto aço
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro: 32 Furos Alumínio Eixo 9 mm
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: 20 X 2.10 Skinwall Cutting Edge Arisun Câmara: Arisun 20" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time ponta quadrada Single Coroa 32D aço Braço alumínio Comprimento do braço 127mm
	CORRENTE	Corrente 8S KMC Com Power Link

	EIXO CENTRAL	34.7 x 115 mm Ponta quadrada Aço Rolamentos
	CASSETTE	Shimano CS-HG31-8 Mega Ranger 11/34D (11-13-15-17-20-23-26-34T)
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Altus M310 8 velocidades
	ALAVANCA / MANETE	Shimano SL-M315-8R Rapide Fire PLUS MTB 8-speed
	SELIM	Selim MTB TSW Vazado
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocação
	PEDAL	Inglês Preto Alumínio
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	11.28 kg (10.5")





























29" NACIONAL

10.5  17199

hunch

20"
WHEELS



	QUADRO	TSW Hunch aro 20" Alumínio 6061 Direção Mega Over 44 mm semi-integrada Freio a Disco Post Mount Eixo traseiro 135 mm Canote 27.2 mm Largura máxima de pneu 20" x 2.2"		EIXO CENTRAL	34.7 x 115 mm Ponta quadrada Aço Rolamentos
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Suspensão TSW aro 20" Eixo de 9 mm Ahead Set Trava remota OLD 100 mm Kraw alumínio Lower Leg de aço		CASSETE	Shimano CS-HG31-8 Mega Ranger 11/34D (11-13-15-17-20-23-26-34T)
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A		CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Altus M310 8 velocidades
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Direção mega over Semi-integrada Esferada 44 mm		CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 650 mm 9° backsweep		ALAVANCA / MANETE	Shimano SL-M315-8R Rapide Fire PLUS MTB 8-speed
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 70 mm +/-17°		SELIM	Selim MTB TSW Vazado
	MANOPLA	MTB Preta TSW light		CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Hidráulico Abraçadeira Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões		ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocagem
	DISCO DE FREIO	Shimano 160 mm Center-Lock Aço RT-10		PEDAL	Inglês Preto Alumínio
	ARO/RAIO	Aro: TSW T3000 Freio a disco 32 furos Parede dupla Aro 20" Raio: Preto 185 x 2.0 mm Niple preto aço		URBANA	✓
	CUBOS	Shimano TX 505 Dianteiro/Traseiro: 32 Furos Alumínio Eixo 9 mm		CICLOTURISMO	✓
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: 20 X 2.10 Skinwall Cutting Edge Arisun Câmara: Arisun 20" Válvula americana		TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	PEDIVELA	X-Time ponta quadrada Single Coroa 32D aço Braço alumínio Comprimento do braço 127mm		COMPETIÇÃO	X
	CORRENTE	Corrente 8S KMC Com Power Link		PESO APROXIMADO	11.28 kg (10.5")

29" NACIONAL

10.5 17200



ride+



	QUADRO	TSW Ride Plus Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção mega over Canote 27.2 mm Central BSA Geometria atualizada 2021
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Esferado
	GUIDÃO	Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	Ahead Alumínio 80 mm/7°
	MANOPLA	MTB
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Hidráulico Shimano EF 505
	DISCO DE FREIO	Shimano Center Lock 160 mm RT-10
	ARO/RAIO	TSW T-5300 29" 32 furos
	CUBOS	Dianteiro: Shimano TX-505 Alumínio 32 furos Dianteiro/Traseiro(cassete)
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 29" Câmara: 29" Válvula americana
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Engrenagem Tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	KMC 7Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm
	CASSETE	HG 200 11-32D. 7 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TY-500 7 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-505 21 velocidades
	SELIM	TSW MTB (vazado)
	CANOTE	TSW Alumínio 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	Alumínio 31.8 Blocagem
	PEDAL	Inglês Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5 16559

17.5 16562

ride+



	QUADRO	TSW Ride Plus Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção mega over Canote 27.2 mm Central BSA Geometria atualizada 2021
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Esferado
	GUIDÃO	Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° backsweep
	SUPORTE DE GUIDÃO	Ahead Alumínio 80 mm/7°
	MANOPLA	MTB
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Hidráulico Shimano EF 505
	DISCO DE FREIO	Shimano Center Lock 160 mm RT-10
	ARO/RAIO	TSW T-5300 29" 32 furos
	CUBOS	Dianteiro: Shimano TX-505 Alumínio 32 furos Dianteiro/Traseiro(cassete)
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 29" Câmara: 29" Válvula americana
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Engrenagem Tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	KMC 7Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm
	CASSETTE	HG 200 11-32D. 7 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TY-500 7 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-505 21 velocidades
	SELIM	TSW MTB (vazado)
	CANOTE	TSW Alumínio 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	Alumínio 31.8 Blocagem
	PEDAL	Inglês Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

- 15.5 ■ 16560
- 17.5 ■ 16563
- 19 ■ 16565

ride+



	QUADRO	TSW Ride Plus Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção mega over Canote 27.2 mm Central BSA Geometria atualizada 2021
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Esferado
	GUIDÃO	Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	Ahead Alumínio 80 mm/7°
	MANOPLA	MTB
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Hidráulico Shimano EF 505
	DISCO DE FREIO	Shimano Center Lock 160 mm RT-10
	ARO/RAIO	TSW T-5300 29" 32 furos
	CUBOS	Dianteiro: Shimano TX-505 Alumínio 32 furos Dianteiro/Traseiro(cassete)
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 29" Câmara: 29" Válvula americana
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Engrenagem Tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	KMC 7Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm
	CASSETE	HG 200 11-32D. 7 Velocidades
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TY-500 7 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-505 21 velocidades
	SELIM	TSW MTB (vazado)
	CANOTE	TSW Alumínio 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	Alumínio 31.8 Blocagem
	PEDAL	Inglês Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5  16561

17.5  16564

19  16566
















ride













AQUI TEM
SHIMANO
 QUALIDADE
 CONFIANÇA



#SEMPRESHIMANO



	QUADRO	MTB RIDE 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Direção mega over semi-integrada Ø 44 x 44 mm, Suporte de freio a disco standard, Caixa central BSA 68 mm, Eixo traseiro 9 x 135mm, Canote 27.2 mm, Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo, Peso máximo suportado de 110 kg - PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" TSW 100 mm Mola Over head set (OLD) 9 x 100 mm Lower leg e garfo de aço
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega over semi-integrada Ø 44 x 44 mm Esfera Caixa de aço
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° BackswEEP
	SUporte DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 90 mm 7°
	MANOPLA	MTB preta
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico X-Time
	DISCO DE FREIO	160 mm Parafuso Aço
	ARO/RAIO	TSW MTB 29" 32 furos Folha dupla aero
	CUBOS	X-Time Rosca Alumínio 32 furos Esfera Eixo de 9mm
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Graham Skinwall 29" x 2.20 / Câmara de ar Arisun Válvula americana
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Engrenagem Tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	KMC 7 Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm

	RODA LIVRE	Shimano TZ 500 7 velocidades 14-28D. Rosca Index
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano TOP PULL Abraçadeira 31.8mm
	CÂMBIO TRASEIRO	Tourney TY200 Shimano 7 Velocidades Index
	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-41 21 Velocidades (3x7v)
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Com carrinho
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8mm BloCagem
	PEDAL	Plataforma MTB Inglês 9/16 Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5 ■ 21523

17.5 ■ 21525

19 ■ 21527

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

ride



BICICLETAS

TSW

82

	QUADRO	MTB RIDE 29", Alumínio 6061, Cabeamento Interno, Direção mega over semi-integrada Ø 44 x 44 mm, Suporte de freio a disco standard, Caixa central BSA 68 mm, Eixo traseiro 9 x 135mm, Canote 27.2 mm, Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo, Peso máximo suportado de 110 kg - PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" TSW 100 mm Mola Over head set (OLD) 9 x 100 mm Lower leg e garfo de aço
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega over semi-integrada Ø 44 x 44 mm Esfera Caixa de aço
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUporte DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 90 mm 7°
	MANOPLA	MTB preta
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico X-Time
	DISCO DE FREIO	160 mm Parafuso Aço
	ARO/RAIO	TSW MTB 29" 32 furos Folha dupla aero
	CUBOS	X-Time Rosca Alumínio 32 furos Esfera Eixo de 9mm
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Graham Skinwall 29" x 2.20 / Câmara de ar Arisun Válvula americana
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Engrenagem Tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	KMC 7 Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm

	RODA LIVRE	Shimano TZ 500 7 velocidades 14-28D. Rosca Index
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano TOP PULL Abraçadeira 31.8mm
	CÂMBIO TRASEIRO	Tourney TY200 Shimano 7 Velocidades Index
	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-41 21 Velocidades (3x7v)
	SELIM	TSW MTB Vazado Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Com carrinho
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8mm Blocação
	PEDAL	Plataforma MTB Inglês 9/16 Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5	■	21524
17.5	■	21526
19	■	21528

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

ride

AQUI TEM

SHIMANO







QUALIDADE
CONFIANÇA



#SEMPRESHIMANO



	QUADRO	TSW Ride Alumínio 6061 Cabeamento interno parcial Direção mega over Canote 27.2 mm Central BSA Geometria atualizada 2021
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Esferado
	GUIDÃO	Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° backsweep
	SUORTE DE GUIDÃO	Ahead Alumínio 90 mm/7°
	MANOPLA	MTB
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico X-Time
	DISCO DE FREIO	160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	TSW T-5300 29" 32 furos
	CUBOS	Dianteiro: X-Time Alumínio 32 furos Esfera / Traseiro: X-Time Rosca Alumínio 32 furos Esfera
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 29" Câmara: 29" Válvula americana
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Engrenagem Tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	TEC 7 Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm
	RODA LIVRE	Shimano TZ 500 7 velocidades 14-28D.
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Tourney T200 Shimano 7 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-41 21 Velocidades
	SELIM	TSW MTB (vazado)
	CANOTE	TSW Alumínio 27.2 x 350 mm
	ABRACADEIRA	Alumínio 31.8 Blocação
	PEDAL	Inglês Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5 ■ 16541/20858

17.5 ■ 16544/20861

19 ■ 16547/20864

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

ride

AQUI
TEM

SHIMANO

QUALIDADE
CONFIANÇA



#SEMPRESHIMANO



BICICLETAS

TSW

84

	QUADRO	TSW Ride Alumínio 6061 Cabeamento interno parcial Direção mega over Canote 27.2 mm Central BSA Geometria atualizada 2021
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Esferado
	GUIDÃO	Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° backsweep
	SUPOORTE DE GUIDÃO	Ahead Alumínio 90 mm/7°
	MANOPLA	MTB
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico X-Time
	DISCO DE FREIO	160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	TSW T-5300 29" 32 furos
	CUBOS	Dianteiro: X-Time Alumínio 32 furos Esfera / Traseiro: X-Time Rosca Alumínio 32 furos Esfera
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 29" Câmara: 29" Válvula americana
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Engrenagem Tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	TEC 7 Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm
	RODA LIVRE	Shimano TZ 500 7 velocidades 14-28D.
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Tourney T200 Shimano 7 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-41 21 Velocidades
	SELIM	TSW MTB (vazado)
	CANOTE	TSW Alumínio 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	Alumínio 31.8 Blocagem
	PEDAL	Inglês Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5 ■ 16542/20860

17.5 ■ 16545/20862

19 ■ 16548/20865

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

ride

AQUI TEM
SHIMANO
 QUALIDADE
 CONFIANÇA

#SEMPRESHIMANO



	QUADRO	TSW Ride Alumínio 6061 Cabeamento interno parcial Direção mega over Canote 27.2 mm Central BSA Geometria atualizada 2021
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	TSW Eixo 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Esferado
	GUIDÃO	Reto Alumínio 31.8 x 740 mm 9° backsweep
	SUPORE DE GUIDÃO	Ahead Alumínio 90 mm/7°
	MANOPLA	MTB
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico X-Time
	DISCO DE FREIO	160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	TSW T-5300 29" 32 furos
	CUBOS	Dianteiro: X-Time Alumínio 32 furos Esfera / Traseiro: X-Time Rosca Alumínio 32 furos Esfera
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun 29" Câmara: 29" Válvula americana
	PEDIVELA	Shimano TY-301 Engrenagem Tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	TEC 7 Velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm
	RODA LIVRE	Shimano TZ 500 7 velocidades 14-28D.
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Tourney T200 Shimano 7 Velocidades

	ALAVANCA / MANETE	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-41 21 Velocidades
	SELIM	TSW MTB (vazado)
	CANOTE	TSW Alumínio 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	Alumínio 31.8 Blocagem
	PEDAL	Inglês Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	✓
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL





15.5	■	16543/ 20860
17.5	■	16546/ 20863
19	■	16549/20866



warship



	QUADRO	Quadro 26" MTB TSW WARSHIP Alumínio Cabeamento da marcha interno Central BSA Direção Mega over 44 mm Canote 27.2 mm Freio a Disco Post Mount Eixo traseiro 135 mm -
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Garfo com suspensão TSW aço Trava Remota de Alumínio 100 mm de curso
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega over Esferado Caixa de Aço
	GUIDÃO	X-Time Rise Bar Alumínio 31.9 x 800 mm 7° backsweep Upsweep 5° Rise 15 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-time Alumínio 35x45 mm - 0°
	MANOPLA	MTB - TSW light preto
	CONJUNTO DE FREIO	X-time Hidráulico Base Alumínio com Alavanca de Aço
	DISCO DE FREIO	Shimano 160 mm RT-10
	ARO/RAIO	TSW T-5000 26" Aero Parede Dupla VZAN Alumínio 32 Furos Ilhós Pneu 1.5" até 2.4" Válvula Americana Raio preto (2 mm)
	CUBOS	Shimano TX505 8/9/10 Velocidades Cassete Eixo 9 mm
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Graham 26x2.00" Câmara: 26" Chaoyang Válvula Americana
	PEDIVELA	X-Time Ponta Quadrada Single 32D Alumínio
	CORRENTE	KMC Série Z 9 velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 x 115 mm Quadrado Aço Rolamentos

	CASSETE	Shimano HG 200 9 velocidades 11/36 D
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alívio 9 velocidades Shimano Shadow RD M3100
	ALAVANCA	Traseira Shimano Alívio SI3100 9 Velocidades
	SELIM	TSW MTB preto (vazado) Trilho Aço
	CANOTE	X-Time 27.2 x 400 mm Carrinho Alumínio Microajuste Slim
	ABRACADEIRA	Alumínio 34.8 mm Blocação
	PEDAL	Inglês 9/16 Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	x
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	x
	COMPETIÇÃO	x
	PESO APROXIMADO	13.7 kg

26" NACIONAL

16537

warship



	QUADRO	Quadro 26" MTB TSW WARSHIP Alumínio Cabeamento da marcha interno Central BSA Direção Mega over 44 mm Canote 27.2 mm Freio a Disco Post Mount Eixo traseiro 135 mm -		CASSETE	Shimano HG 200 9 velocidades 11/36 D
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Garfo com suspensão TSW aço Trava Remota de Alumínio 100 mm de curso		CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A		CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alívio 9 velocidades Shimano Shadow RD M3100
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega over Esferado Caixa de Aço		ALAVANCA	Traseira Shimano Alívio SI3100 9 Velocidades
	GUIDÃO	X-Time Rise Bar Alumínio 31.9 x 800 mm 7° backsweep Upsweep 5° Rise 15 mm		SELIM	TSW MTB preto (vazado) Trilho Aço
	SUPORE DE GUIDÃO	X-time Alumínio 35x45 mm - 0°		CANOTE	X-Time 27.2 x 400 mm Carrinho Alumínio Microajuste Slim
	MANOPLA	MTB - TSW light preto		ABRAÇADEIRA	Alumínio 34.8 mm Blocação
	CONJUNTO DE FREIO	X-time Hidráulico Base Alumínio com Alavanca de Aço		PEDAL	Inglês 9/16 Alumínio Preto
	DISCO DE FREIO	Shimano 160 mm RT-10		URBANA	✓
	ARO/RAIO	TSW T-5000 26" Aero Parede Dupla VZAN Alumínio 32 Furos Ilhós Pneu 1.5" até 2.4" Válvula Americana Raio preto (2 mm)		CICLOTURISMO	x
	CUBOS	Shimano TX505 8/9/10 Velocidades Cassete Eixo 9 mm		TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	x
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Graham 26x2.00" Câmara: 26" Chaoyang Válvula Americana		COMPETIÇÃO	x
	PEDIVELA	X-Time Ponta Quadrada Single 32D Alumínio		PESO APROXIMADO	13.7 kg
	CORRENTE	KMC Série Z 9 velocidades	26" NACIONAL		
	EIXO CENTRAL	34.7 x 115 mm Quadrado Aço Rolamentos	16538		

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

warship



	QUADRO	Quadro 26" MTB TSW WARSHIP Alumínio Cabeamento da marcha interno Central BSA Direção Mega over 44 mm Canote 27.2 mm Freio a Disco Post Mount Eixo traseiro 135 mm -
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Garfo com suspensão TSW aço Trava Remota de Alumínio 100 mm de curso
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega over Esferado Caixa de Aço
	GUIDÃO	X-Time Rise Bar Alumínio 31.9 x 800 mm 7° backsweep Upsweep 5° Rise 15 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-time Alumínio 35x45 mm - 0°
	MANOPLA	MTB - TSW light preto
	CONJUNTO DE FREIO	X-time Hidráulico Base Alumínio com Alavanca de Aço
	DISCO DE FREIO	Shimano 160 mm RT-10
	ARO/RAIO	TSW T-5000 26" Aero Parede Dupla VZAN Alumínio 32 Furos Ilhós Pneu 1.5" até 2.4" Válvula Americana Raio preto (2 mm)
	CUBOS	Shimano TX505 8/9/10 Velocidades Cassete Eixo 9 mm
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Graham 26x2.00" Câmara: 26" Chaoyang Válvula Americana
	PEDIVELA	X-Time Ponta Quadrada Single 32D Alumínio
	CORRENTE	KMC Série Z 9 velocidades
	EIXO CENTRAL	34.7 x 115 mm Quadrado Aço Rolamentos

	CASSETE	Shimano HG 200 9 velocidades 11/36 D
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Alívio 9 velocidades Shimano Shadow RD M3100
	ALAVANCA	Traseira Shimano Alívio SI3100 9 Velocidades
	SELIM	TSW MTB preto (vazado) Trilho Aço
	CANOTE	X-Time 27.2 x 400 mm Carrinho Alumínio Microajuste Slim
	ABRAÇADEIRA	Alumínio 34.8 mm Blocação
	PEDAL	Inglês 9/16 Alumínio Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	x
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	x
	COMPETIÇÃO	x
	PESO APROXIMADO	13.7 kg

26" NACIONAL

■ 17198

ride

21 velocidades
V.Brake





	QUADRO	Aro 26" TSW Alumínio Direção Mega Over de 44 mm Central BSA 68 mm Canote 27.2 mm Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake
	GARFO	Garfo suspensão TSW Aro 26" Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo 9 x 100 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Rise Bar 31.8 mm x 720 mm Alumínio
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time 31.8 x 90 mm/+ - 7°
	MANOPLA	Manopla MTB Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Alumínio
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: TSW 4300 Alumínio 6063 36 Furos Parede dupla / Raio: Preto Aço 250 x 2.0 mm
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Esferado Eixo de 9 x 100 mm Com blocagem - Traseiro: Aço 36 furos Esferado Rosca (Roda livre) 9 x 135 mm Com Blocagem
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall Câmara: 26" Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem Tripla (42/34/24D) braço 165 mm
	CORRENTE	Corrente TEC 21V. Index
	EIXO CENTRAL	Movimento Central 34.7mm 68x122.5mm Semi Selado Ponta quadrada

	RODA LIVRE	Roda Livre Bronze 7V. 14/28D. Index Xtime ou Shimano
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ500 Top pull
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7Velocidades TZ31
	MANETE/ALAVANCA	Alavanca X-TIME EZ- Fire 21V. (3x7) Com manete de freio
	SELIM	TSW Com castanha
	CANOTE	Para castanha 27.2 x 350 mm Aço
	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira 31.8mm Alumínio Blocagem
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon Inglês
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

COLIGADA 01

COLIGADA 06

26" NACIONAL

15.5		17203		20559
17		17206		20562

ride

21 velocidades
V.Brake



	QUADRO	Aro 26" TSW Alumínio Direção Mega Over de 44 mm Central BSA 68 mm Canote 27.2 mm Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake
	GARFO	Garfo suspensão TSW Aro 26" Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo 9 x 100 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Rise Bar 31.8 mm x 720 mm Alumínio
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time 31.8 x 90 mm/+ 7°
	MANOPLA	Manopla MTB Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Alumínio
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: TSW 4300 Alumínio 6063 36 Furos Parede dupla / Raio: Preto Aço 250 x 2.0 mm
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Esferado Eixo de 9 x 100 mm Com blocagem - Traseiro: Aço 36 furos Esferado Rosca (Roda livre) 9 x 135 mm Com Blocagem
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall Câmara: 26" Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem Tripla (42/34/24D) braço 165 mm
	CORRENTE	Corrente TEC 21V. Index
	EIXO CENTRAL	Movimento Central 34.7mm 68x122.5mm Semi Selado Ponta quadrada

	RODA LIVRE	Roda Livre Bronze 7V. 14/28D. Index Xtime ou Shimano
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ500 Top pull
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7Velocidades TZ31
	MANETE/ALAVANCA	Alavanca X-TIME EZ- Fire 21V. (3x7) Com manete de freio
	SELIM	TSW Com castanha
	CANOTE	Para castanha 27.2 x 350 mm Aço
	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira 31.8mm Alumínio Blocagem
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon Inglês
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

COLIGADA 01

COLIGADA 06

26" NACIONAL

15.5 ■ 17204 | 20560

17 ■ 17207 | 20563

ride

21 velocidades
V.Brake





	QUADRO	Aro 26" TSW Alumínio Direção Mega Over de 44 mm Central BSA 68 mm Canote 27.2 mm Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake
	GARFO	Garfo suspensão TSW Aro 26" Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo 9 x 100 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Rise Bar 31.8 mm x 720 mm Alumínio
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time 31.8 x 90 mm/+ - 7°
	MANOPLA	Manopla MTB Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Alumínio
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: TSW 4300 Alumínio 6063 36 Furos Parede dupla / Raio: Preto Aço 250 x 2.0 mm
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Esferado Eixo de 9 x 100 mm Com blocagem - Traseiro: Aço 36 furos Esferado Rosca (Roda livre) 9 x 135 mm Com Blocagem
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall Câmara: 26" Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem Tripla (42/34/24D) braço 165 mm
	CORRENTE	Corrente TEC 21V. Index
	EIXO CENTRAL	Movimento Central 34.7mm 68x122.5mm Semi Selado Ponta quadrada

	RODA LIVRE	Roda Livre Bronze 7V. 14/28D. Index Xtime ou Shimano
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ500 Top pull
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7Velocidades TZ31
	MANETE/ALAVANCA	Alavanca X-TIME EZ- Fire 21V. (3x7) Com manete de freio
	SELIM	TSW Com castanha
	CANOTE	Para castanha 27.2 x 350 mm Aço
	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira 31.8mm Alumínio Blocagem
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon Inglês
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

COLIGADA 01

COLIGADA 06

26" NACIONAL

15.5		17205		20561
17		17208		20565

Tcross



20"
WHEELS

	QUADRO	TSW T Cross Aro 20" Aço Caixa over Ahead Set Seat Tube 22.5 mm Suporte Freio V-Brake Cabeamento Externo
	GARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga Over headset
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Over Ahead Set Esfera
	GUIDÃO	Medida 700 x 21.0 mm Aço Bmx
	SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio Diâmetro 22.4 mm Comprimento 40 mm
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	Traseiro V-Brake Aço/Sapata com Parafuso Preto Manete Nylon/Alumínio
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Folha Única Somente para V-Brake / Raio Aço 2 mm Preto
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Sem Blocagem Somente para V-Brake / Traseiro: Aço 36 furos Sem Blocagem Somente para V-Brake Rosca

	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20 X 2.1" / Câmara: 20 x 1.95" Válvula americana
	PEDIVELA	Braço de Aço 145 mm Engrenagem Single 28 Dentes
	CORRENTE	Single
	MOVIMENTO CENTRAL	Monobloco Esferado
	RODA LIVRE	Single 16 Dentes Importado
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Cross castanha
	CANOTE	Aço Medida 22.5 x 250 mm Sem carrinho
	ABRAÇADEIRA	No quadro Parafuso
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon

20" IMPORTADA

ÚNICO ■ 17410

Tcross



20"
WHEELS

	QUADRO	TSW T Cross Aro 20" Aço Caixa over Ahead Set Seat Tube 22.5 mm Suporte Freio V-Brake Cabeamento Externo
	GARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga Over headset
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Over Ahead Set Esfera
	GUIDÃO	Medida 700 x 21.0 mm Aço Bmx
	SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio Diâmetro 22.4 mm Comprimento 40 mm
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	Traseiro V-Brake Aço/Sapata com Parafuso Preto Manete Nylon/Alumínio
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Folha Única Somente para V-Brake / Raio Aço 2 mm Preto
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Sem Blocação Somente para V-Brake / Traseiro: Aço 36 furos Sem Blocação Somente para V-Brake Rosca
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20 X 2.1" / Câmara: 20 x 1.95" Válvula americana
	PEDIVELA	Braço de Aço 145 mm Engrenagem Single 28 Dentes
	CORRENTE	Single

	MOVIMENTO CENTRAL	Monobloco Esferado
	RODA LIVRE	Single 16 Dentes Importado
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Cross castanha
	CANOTE	Aço Medida 22.5 x 250 mm Sem carrinho
	ABRAÇADEIRA	No quadro Parafuso
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon

20" | IMPORTADA

ÚNICO  17411

T-CROSS



16"
WHEELS

	QUADRO	TSW T Cross Aro 16" Aço Caixa over Head Set esferada Suporte Freio V-Brake Cabeamento Externo
	GARFO	TSW T-Cross aro 16" Aço Over Head Set
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Caixa de direção Over Head Set esferada
	GUIDÃO	Guidão Cross 22.2 mm Aço Possui acessório de Guidão TSW
	SUporte DE GUIDÃO	Alumínio Over Head Set
	MANOPLA	Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	Freio V-Brake de aço Manete tipo MTB de nylon com reguladores
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro 16" Alumínio Folha simples Preto Raios zincados
	CUBOS	Cubos em aço Eixo de 9mm Com Porca sextavada
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 16 X 2.125" / Câmara: aro 16" Válvula americana
	PEDIVELA	Monobloco Preto 115 mm Coroa Aço 24D
	CORRENTE	Comum importada Porta corrente de Nylon
	MOVIMENTO CENTRAL	Movimento central 50 mm esferado

	RODA LIVRE	16 Dentes
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil Preto Com castanha
	CANOTE	Aço Medida 25.4 mm
	ABRACADEIRA	No quadro Parafuso
	PEDAL	Infantil Nylon 1/2 suco Preto

16" | IMPORTADA

ÚNICO ■ 17406

T-CROSS



16"
WHEELS

	QUADRO	TSW T Cross Aro 16" Aço Caixa over Head Set esferada Suporte Freio V-Brake Cabeamento Externo
	GARFO	TSW T-Cross aro 16" Aço Over Head Set
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Caixa de direção Over Head Set esferada
	GUIDÃO	Guidão Cross 22.2 mm Aço Possui acessório de Guidão TSW
	SUporte DE GUIDÃO	Alumínio Over Head Set
	MANOPLA	Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	Freio V-Brake de aço Manete tipo MTB de nylon com reguladores
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro 16" Alumínio Folha simples Preto Raios zincados
	CUBOS	Cubos em aço Eixo de 9mm Com Porca sextavada
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 16 X 2.125" / Câmara: aro 16" Válvula americana
	PEDIVELA	Monobloco Preto 115 mm Coroa Aço 24D
	CORRENTE	Comum importada Porta corrente de Nylon
	MOVIMENTO CENTRAL	Movimento central 50 mm esferado

	RODA LIVRE	16 Dentes
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil Preto Com castanha
	CANOTE	Aço Medida 25.4 mm
	ABRAÇADEIRA	No quadro Parafuso
	PEDAL	Infantil Nylon 1/2 sueco Preto


16" IMPORTADA

ÚNICO ■ 17407


MOTION

12"
WHEELS




 **QUADRO** TSW Motion | Balance | Aro 12" | Alumínio 6061


 **GARFO** TSW | Rígido | Aro 12" | Alumínio

 **CAIXA DE DIREÇÃO** Mega Over | Head Set | Semi-Integrado | Esferado


 **GUIDÃO** TSW | Alumínio | Reto | 25.4 x 400 mm


 **SUPORTE DE GUIDÃO** TSW | Alumínio | 60 mm/7°

 **MANOPLA** Borracha

 **CONJUNTO DE FREIO** Tambor | Maçaneta de Nylon

 **ARO/RAIO** Aro: Aço | 12" / Raio: Preto | 2.0 mm

 **CUBOS** Aço com esfera | Eixo de 9 mm

 **PNEU / CÂMARA DE AR** Pneu SLIN | 12 x 2.25" / Câmara com válvula americana

 **CANOTE** Aço | 22 mm | Selim integrado

 **ABRACADEIRA** Alumínio | Blocação



IMPORTADA

12"  17397

12"  17398

12"  17399

12"  17401

12"  17400

TSW Posh



16"
WHEELS



16"
WHEELS

	QUADRO	TSW Posh Aro 16" Aço Porta corrente de aço inteiriço Roda lateral reforçada e emborrachada Paralama de aço com haste Cestinha retrô nylon Suporte traseiro de nylon (Cadeirinha para bonecas) Sinalizador sonoro
	GARFO	Aço Aro 16"
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard Rosca Esferas
	GUIDÃO	Curvo 25.4 mm Aço
	SUporte DE GUIDÃO	Alumínio Chanfrado
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Manete: Infantil Nylon com reguladores
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: 16" Aço Folha simples Raio: Aço Preto
	CUBOS	Aço Eixo 9 mm Porca sextavada

	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 16" 2.1125 Importado Câmara: Aro 16" Válvula americana
	PEDIVELA	Monobloco 115 mm Preto Coroa aço 32 D
	CORRENTE	Comum Importada
	MOVIMENTO CENTRAL	45 mm Esferado
	RODA LIVRE	16 Dentes
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil Castanha Branco
	CANOTE	Aço 25.4 mm
	ABRAÇADEIRA	N/A
	PEDAL	Nylon Infantil 1/2 sueco Branco

16" IMPORTADA SEM CÂMBIO

ÚNICO 18204

ÚNICO 18205

TSW Posh



20"
WHEELS



20"
WHEELS

	QUADRO	TSW Rerô Aro 20" Aço Cesta Seat tube 22.2mm Caixa standard Suporte para freio v-brake Porta corrente Descanso lateral
	GARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga standard Rosca Suporte para freio v-brake
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard Rosca
	GUIDÃO	Passo Tropical Cromado 22.1 mm/500 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	Caneta Alumínio Standard Espander
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Sapata Manete infantil Nylon
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: 20" Alumínio Folha Única 36 furos Raio: Aço 2 mm Preto
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Somente para V-Brake Esferado Traseiro: Aço 36 furos Sem blocagem Somente para V-Brake Rosca



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Aro 20" | 2.10" **Câmara:** Aro 20 | 1.95" | Válvula americana



PEDIVELA

Monobloco | 140 mm / rosca fina | Aço



CORRENTE

Single



MOVIMENTO CENTRAL

Monobloco | Esferado



RODA LIVRE

Single | 16 dentes | Importado



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

N/A



ALAVANCA

N/A



SELIM

Infantil | Castanha



CANOTE

Aço | 22.5 mm/250 mm | Cromado



ABRACADEIRA

Blocagem



PEDAL

Nylon | Infantil | Rosca fina

20" IMPORTADA

ÚNICO

18209



ÚNICO

18210

TSW retrô

16"
WHEELS



	QUADRO	Quadro: TSW Retrô Aço Aro 16" Bagageiro: Aço retrô acolchoado Cestinha: Nylon retrô Paralamas: Aço pintados com haste Campanhia: Nylon/aço Porta corrente: Aço inteiriço (cobre toda a parte externa da transmissão) Roda lateral: Estilo retrô com suporte em aço
	GARFO	Aço P/ V-Brake com rosca
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Esferada Standard
	GUIDÃO	Aço cromado chifre de boi 25.4 mm x 520 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	Chanfreado Alumínio
	MANOPLA	Nylon retrô
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Preto Manete: Nylon com reguladores
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: 16" Alumínio Preto 28 furos tipo aero Folha simples Raio: Aço preto 2.00 mm X 135 mm

	CUBOS	Aço Preto 28 furos Eixo maciço com porca
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 16" - 16 x 2.125 Importado
	PEDIVELA	Monobloco 115mm Aço Preto
	CORRENTE	Bronze SLC Importado
	MOVIMENTO CENTRAL	Esferada 45 mm
	RODA LIVRE	Bronze 16 dentes Importado
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Retrô Castanha
	CANOTE	Aço zincado 25.4 mm x 200 mm
	ABRAÇADEIRA	N/A
	PEDAL	Nylon retrô 1/2

16" | IMPORTADA

ÚNICO  18206

ÚNICO  18207

ÚNICO  18208

TSW retrô

20"
WHEELS



20"
WHEELS



20"
WHEELS



 QUADRO	TSW aço Retrô Aro 20" Aço Bagageiro Aço retrô acolchoado Cestinha nylon retrô Descanso lateral de aço Paralamas pintados c/ haste Campanhia nylon/ aço Porta corrente aço inteiriço (cobre toda a parte externa da transmissão)
 GARFO	Aço P/ V-Brake com rosca
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Esferada standard
 GUIDÃO	Aço cromado chifre de boi 25.4 mm x 520 mm
 SUORTE DE GUIDÃO	Chanfreado Alumínio
 MANOPLA	Nylon retrô
 CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Manetes nylon com reguladores
 DISCO DE FREIO	N/A
 ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio preto Folha simples 28 furos tipo aero Raio aço preto 2.00 mm X 180 mm

 CUBOS	Aço preto 28 furos Eixo maciço com porca
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20" - 20x2.125
 PEDIVELA	Monobloco 140mm Aço preto
 CORRENTE	Bronze SLC
 MOVIMENTO CENTRAL	Esferada 45mm
 RODA LIVRE	Bronze 16 dentes Importado
 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 CÂMBIO TRASEIRO	N/A
 ALAVANCA	N/A
 SELIM	Retrô Castanha
 CANOTE	Aço zincado 25.4 mm x 250 mm
 ABRAÇADEIRA	Blocagem
 PEDAL	Nylon retrô

20" | IMPORTADA

- ÚNICO  18211
- ÚNICO  18212
- ÚNICO  18213















FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.



ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

U.bend



20"
WHEELS

	QUADRO	Aro 20" Alumínio Dobrável Trava de segurança na articulação Lugar para Suporte de Caramanholas Pivotes para adaptação de Garupas Caixa de Direção Mega Over Freio a Disco Descanso lateral Urbano
	GARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga Over Rosca Freio a Disco
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Caixa semi-integrada Esfera
	GUIDÃO	Alumínio Formato em T Tubo 28.6 mm com guia
	SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio Trava de Segurança na articulação Abraçadeira de Alumínio para Regulagem da altura do Guidão Tubo 25,4 mm chanfrado
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico Alumínio Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio
	DISCO DE FREIO	Aço 160 mm 6 parafusos
	ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Parede dupla Com CNC / Raio preto Aço 2.0 mm
	CUBOS	Dianteiro: Alumínio Esferado Blocagem Freio a disco / Traseiro: Alumínio Esferado Blocagem Freio a disco Rosca
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20" 20 x 1.75" Chaoyang / Câmara: Chaoyang Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem coroa única de 46 dentes Aço Braço de aço 165 mm Guia de corrente em nylon na coroa
	CORRENTE	7 velocidades Index

	MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm Rolamentado Eixo ponta quadrada
	RODA LIVRE	Shimano 7 velocidades Index MF-TZ500/7
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7 velocidades Index RD-TY200
	ALAVANCA	Shimano Revoshift 7 velocidades Modelo SL-RS35
	SELIM	MTB com castanha
	CANOTE	Alumínio 31.6 x 500 mm Sem carrinho
	ABRAÇADEIRA	Alumínio Com blocagem
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	12.51 kg















20" | IMPORTADA















ÚNICO  18069

U.bend



20"
WHEELS

	QUADRO	Aro 20" Alumínio Dobrável Trava de segurança na articulação Lugar para Suporte de Caramanholas Pivotes para adaptação de Garupas Caixa de Direção Mega Over Freio a Disco Descanso lateral Urbano
	GARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga Over Rosca Freio a Disco
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Caixa semi-integrada Esfera
	GUIDÃO	Alumínio Formato em T Tubo 28.6 mm com guia
	SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio Trava de Segurança na articulação Abraçadeira de Alumínio para Regulagem da altura do Guidão Tubo 25,4 mm chanfrado
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico Alumínio Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio
	DISCO DE FREIO	Aço 160 mm 6 parafusos
	ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Parede dupla Com CNC / Raio preto Aço 2.0 mm
	CUBOS	Dianteiro: Alumínio Esferado Blocação Freio a disco / Traseiro: Alumínio Esferado Blocação Freio a disco Rosca
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20" 20 x 1.75" Chaoyang / Câmara: Chaoyang Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem coroa única de 46 dentes Aço Braço de aço 165 mm Guia de corrente em nylon na coroa
	CORRENTE	7 velocidades Index

	MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm Rolamentado Eixo ponta quadrada
	RODA LIVRE	Shimano 7 velocidades Index MF-TZ500/7
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7 velocidades Index RD-TY200
	ALAVANCA	Shimano Revoshift 7 velocidades Modelo SL-RS35
	SELIM	MTB com castanha
	CANOTE	Alumínio 31.6 x 500 mm Sem carrinho
	ABRACADEIRA	Alumínio Com blocagem
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	12.51 kg

20" | IMPORTADA

ÚNICO ■ 18070

AVENIDA INDUSTRIAL 312 - DISTRITO INDUSTRIAL
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL

BIKE@GRUPOJPP.COM.BR

(33) 3277-3030

WWW.GRUPOJPP.COM.BR



GRUPO
JPP



CATÁLOGO

B I C I C L E T A S

25 de Abril 2023



2022
2021

rakan

12V. Hidráulico



29"
WHEELS



Urbana



Alumínio



Mega Over



12 velocidades



Disco Hidráulico



14.74



QUADRO

Quadro Rava MTB Rakan 29" | Caixa Central BSA 68 x 34.7mm | Suporte de Freio Post Mount dentro do triângulo traseiro | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 (com cravos baixos) | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo do canote 27.2 mm | Peso máximo suportado 120 Kg (ciclista + acessórios).



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão Suntour XCM30 | Eixo de 9 mm | Ahead set | Trava Remota | OLD 100 mm | Kraw e Lower Leg de alumínio



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Direção Mega Over | Semi-integrada | Esferada



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° Backsweep



SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 70 mm | +/-17°



MANOPLA

MTB | Preta | Light



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões



DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço



ARO/RAIO

Rava | Alumínio 6063 | 622 x 23 mm | ERD 600 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto | PSI máximo 80/40 | Tubeless Ready | Compatível com pneu 1.5" até 2.4"



CUBOS

Cubo X-Time | Rolamentado | Alumínio | Blocação | Freehub standard | 32 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall Mount Bona 29x2.10 **Câmara:** Arisun 29" | Válvula Presta



PEDIVELA

X-Time integrado | Single | Coroa 32D Alumínio Direct | Off Set 3 mm | Braço Alumínio 170 mm



CORRENTE

Corrente 12S | SUMC | Missing link / Power Link



MOVIMENTO CENTRAL

X-Time integrado | Rolamentos | Alumínio



CASSETE

X-TIME | Index | 12 velocidades | Aranha dos Cogs superiores de alumínio | 11/52D (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52)



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

XTIME 12V. | Roldanas 12D. | Corpo em Alumínio | Cage de Aço | Guia do Cabo de Nylon | Tecnologia U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)



ALAVANCA

XTIME 12V. | Alumínio/ Plástico



SELIM

Rava MTB | Trilho de aço | Vazado



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação



PEDAL

Inglês 9/16 | Preto | Alumínio



URBANA

✓



CICLOTURISMO

✓

29" NACIONAL

15.5  19972

17  19974

19  19976

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

RAVA

3

rakan

12V. Hidráulico



29"
WHEELS

Urbana

Alumínio

Mega Over

12 velocidades

Disco Hidráulico

Kg 14.74



QUADRO

Quadro Rava MTB Rakan 29" | Caixa Central BSA 68 x 34.7mm | Suporte de Freio Post Mount dentro do triângulo traseiro | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 (com cravos baixos) | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo do canote 27.2 mm | Peso máximo suportado 120 Kg (ciclista + acessórios).



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão Suntour XCM30 | Eixo de 9 mm | Ahead set | Trava Remota | OLD 100 mm | Kraw e Lower Leg de alumínio



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Direção Mega Over | Semi-integrada | Esferada



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° Backsweep



SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 70 mm | +/-17°



MANOPLA

MTB | Preta | Light



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões



DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço



ARO/RAIO

Rava | Alumínio 6063 | 622 x 23 mm | ERD 600 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto | PSI máximo 80/40 | Tubeless Ready | Compatível com pneu 1.5" até 2.4"



CUBOS

Cubo X-Time | Rolamentado | Alumínio | Blocação | Freehub standard | 32 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall Mount Bona 29x2.10 **Câmara:** Arisun 29" | Válvula Presta



PEDIVELA

X-Time integrado | Single | Coroa 32D Alumínio Direct | Off Set 3 mm | Braço Alumínio 170 mm



CORRENTE

Corrente 12S | SUMC | Missing link / Power Link



MOVIMENTO CENTRAL

X-Time integrado | Rolamentos | Alumínio



CASSETE

X-TIME | Index | 12 velocidades | Aranha dos Cogs superiores de alumínio | 11/52D (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52)



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

XTIME 12V. | Roldanas 12D. | Corpo em Alumínio | Cage de Aço | Guia do Cabo de Nylon | Tecnologia U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)



ALAVANCA

XTIME 12V. | Alumínio/ Plástico



SELIM

Rava MTB | Trilho de aço | Vazado



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação



PEDAL

Inglês 9/16 | Preto | Alumínio



URBANA

✓



CICLOTURISMO

✓

29" NACIONAL

15.5 ■ 19973

17 ■ 19975

19 ■ 19977

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



KIT pressure 12v

COLIGADA 6



29"
WHEELS

Urbana

Alumínio

Mega Over

12 velocidades

Disco Hidráulico

QUADRO Quadro Rava MTB Pressure 29" | Caixa central BSA 68 mm | Suporte de Freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 (com cravos baixos) | Alumínio 6061 | Cabeamento da marcha interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo do canote 27.2 mm | Blocação de rodas, canote e selim.

SUSPENSÃO DIANTEIRA Suspensão TSW | Eixo de 9 mm | Ahead set | Trava Remota | OLD 100mm | Kraw alumínio | Lower Leg de aço

SUSPENSÃO TRASEIRA N/A

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Direção Mega Over | Semi-integrada | Esferada

GUIDÃO X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep

SUPORTE DE GUIDÃO X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm | +-7°

MANOPLA MTB | Preta

CONJUNTO DE FREIO X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões

DISCO DE FREIO X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço

ARO/RAIO Rava | Alumínio 6063 | 622x19mm | ERD 584 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto

CUBOS Cubo X-Time | Rolamentado | Alumínio | Blocação | Freehub standard | 32 furos

PNEU / CÂMARA DE AR **Pneu:** Arisun Skinwall Mount Bona 29x2.10 **Câmara:** Arisun 29" | Válvula americana

PEDIVELA X-Time Ponta Quadrada | Single | Coroa 32D Aço | Braço Alumínio | BCD 104mm

CORRENTE Corrente 12S | SUMC/xtime | Missing link / Power Link

MOVIMENTO CENTRAL 34.7 x 110 mm | Ponta Quadrada | Aço | Rolamentos

CASSETE X-TIME | Index | 12 velocidades | Aranha dos Cogs superiores de alumínio | 11/52D. (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52)

CÂMBIO DIANTEIRO N/A

CÂMBIO TRASEIRO XTIME 12V | Roldanas 12D. | Corpo em Alumínio | Cage de Aço | Guia do Caço de Nylon | Tecnologia U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)

ALAVANCA XTIME 12V. | Alumínio/ Plástico

SELIM Rava MTB | Trilho de aço | Vazado

CANOTE X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único

ABRAÇADEIRA X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação

PEDAL Inglês | Preto | Nylon

URBANA ✓

29" | I M P O R T A D A

15.5 ■ 20477

17 ■ 20478

19 ■ 20479

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure

12V. Hidráulico



29"
WHEELS

Urbana

Alumínio

Mega Over

12 velocidades

Disco Hidráulico

QUADRO Quadro Rava MTB Pressure 29" | Caixa central BSA 68 mm | Suporte de Freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 (com cravos baixos) | Alumínio 6061 | Cabeamento da marcha interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo do canote 27.2 mm | Blocação de rodas, canote e selim.

SUSPENSÃO DIANTEIRA Suspensão Suntour XCM30 | Eixo de 9 mm | Ahead set | Trava Remota | OLD 100mm | Kraw e Lower Leg de alumínio

SUSPENSÃO TRASEIRA N/A

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Direção mega over | Semi-integrada | Esferada

GUIDÃO X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep

SUPOORTE DE GUIDÃO X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm | +-7°

MANOPLA MTB | Preta

CONJUNTO DE FREIO X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões

DISCO DE FREIO X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço

ARO/RAIO Rava | Alumínio 6063 | 622x19mm | ERD 584 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto

CUBOS Cubo X-Time | Rolamentado | Alumínio | Blocação | Freehub standard | 32 furos

PNEU / CÂMARA DE AR **Pneu:** Arisun Skinwall Mount Graham 29x2.20 **Câmara:** Arisun 29" | Válvula americana

PEDIVELA X-Time integrado | Single | Coroa 32D Alumínio Direct | Off Set 3mm | Braço Alumínio 170mm

CORRENTE Corrente 12S | SUMC | Missing link / Power Link

MOVIMENTO CENTRAL X-Time integrado | Rolamentos | Alumínio

CASSETE X-TIME | Index | 12 velocidades | Aranha dos Cogs superiores de alumínio | 11/52D. (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52)

CÂMBIO DIANTEIRO N/A

CÂMBIO TRASEIRO XTIME 12V. | Roldanas 12D. | Corpo em Alumínio | Cage de Aço | Guia do Cabo de Nylon | Tecnologia U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)

ALAVANCA XTIME 12V. | Alumínio/Plástico

SELIM Rava MTB | Trilho de aço

CANOTE X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único

ABRAÇADEIRA X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação

PEDAL Inglês | Preto | Nylon

URBANA ✓

CICLOTURISMO ✓

29" NACIONAL

15.5 21455

17 21458

19 21461

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure

12V. Hidráulico



29"
WHEELS

Urbana

Alumínio

Mega Over

12 velocidades

Disco Hidráulico



QUADRO

Quadro Rava MTB Pressure 29" | Caixa central BSA 68 mm | Suporte de Freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 (com cravos baixos) | Alumínio 6061 | Cabeamento da marcha interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo do canote 27.2 mm | Blocação de rodas, canote e selim.



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão Suntour XCM30 | Eixo de 9 mm | Ahead set | Trava Remota | OLD 100mm | Kraw e Lower Leg de alumínio



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Direção mega over | Semi-integrada | Esferada



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep



SUPOORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm | +/-7°



MANOPLA

MTB | Preta



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões



DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço



ARO/RAIO

Rava | Alumínio 6063 | 622x19mm | ERD 584 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto



CUBOS

Cubo X-Time | Rolamentado | Alumínio | Blocação | Freehub standard | 32 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall Mount Graham 29x2.20 **Câmara:** Arisun 29" | Válvula americana



PEDIVELA

X-Time integrado | Single | Coroa 32D Alumínio Direct | Off Set 3mm | Braço Alumínio 170mm



CORRENTE

Corrente 12S | SUMC | Missing link / Power Link



MOVIMENTO CENTRAL

X-Time integrado | Rolamentos | Alumínio



CASSETE

X-TIME | Index | 12 velocidades | Aranha dos Cogs superiores de alumínio | 11/52D. (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52)



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

XTIME 12V. | Roldanas 12D. | Corpo em Alumínio | Cage de Aço | Guia do Cabo de Nylon | Tecnologia U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)



ALAVANCA

XTIME 12V. | Alumínio/Plástico



SELIM

Rava MTB | Trilho de aço



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação



PEDAL

Inglês | Preto | Nylon



URBANA

✓



CICLOTURISMO

✓

29" NACIONAL

15.5 ■ 21456

17 ■ 21459

19 ■ 21462

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

RAVA

9

pressure

12V. Hidráulico



29"
WHEELS

Urbana

Alumínio

Mega Over

12 velocidades

Disco Hidráulico



QUADRO

Quadro Rava MTB Pressure 29" | Caixa central BSA 68 mm | Suporte de Freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 (com cravos baixos) | Alumínio 6061 | Cabeamento da marcha interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo do canote 27.2 mm | Blocação de rodas, canote e selim.



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Suspensão Suntour XCM30 | Eixo de 9 mm | Ahead set | Trava Remota | OLD 100mm | Kraw e Lower Leg de alumínio



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Direção mega over | Semi-integrada | Esferada



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep



SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm | +/-7°



MANOPLA

MTB | Preta



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões



DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço



ARO/RAIO

Rava | Alumínio 6063 | 622x19mm | ERD 584 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto



CUBOS

Cubo X-Time | Rolamentado | Alumínio | Blocação | Freehub standard | 32 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall Mount Graham 29x2.20 **Câmara:** Arisun 29" | Válvula americana



PEDIVELA

X-Time integrado | Single | Coroa 32D Alumínio Direct | Off Set 3mm | Braço Alumínio 170mm



CORRENTE

Corrente 12S | SUMC | Missing link / Power Link



MOVIMENTO CENTRAL

X-Time integrado | Rolamentos | Alumínio



CASSETE

X-TIME | Index | 12 velocidades | Aranha dos Cogs superiores de alumínio | 11/52D. (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52)



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

XTIME 12V. | Roldanas 12D. | Corpo em Alumínio | Cage de Aço | Guia do Cabo de Nylon | Tecnologia U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)



ALAVANCA

XTIME 12V. | Alumínio/Plástico



SELIM

Rava MTB | Trilho de aço



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação



PEDAL

Inglês | Preto | Nylon



URBANA

✓



CICLOTURISMO

✓

29" NACIONAL

15.5 ■ 21457

17 ■ 21460

19 ■ 21463

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure

Edição 20v. Hidráulico



Urbana



Alumínio



Mega Over



























20 velocidades



Disco Hidráulico



13.7 Kg

 QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Blocação de rodas, canote e selim.	 CASSETE	X-Time 10 velocidades 11-36 D ou 11-42 D (Modelo disponível em estoque)
 SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 100 mm Eixo de 9 mm Freio a disco Standard	 CÂMBIO DIANTEIRO	X-Time 20v.
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	 CÂMBIO TRASEIRO	X-Time 20v.
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada com esferas	 ALAVANCA	Dianteira/Traseira X-Time 2 x 10v. Index
 GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 730 mm 9° backsweep	 SELIM	Rava MTB Trilho de aço
 SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°	 CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
 MANOPLA	MTB Preta	 ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocação
 CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Hidráulico Dianteiro/Traseiro	 PEDAL	Inglês Preto Nylon
 DISCO DE FREIO	Dianteiro/Traseiro 160 mm Parafuso	 URBANA	✓
 ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto	29" NACIONAL	
 CUBOS	Alumínio Dianteiro/Traseiro Blocação Freehub standard para 8/9/10v. 32 furos	19	16492
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana		
 PEDIVELA	X-Time Engrenagem dupla 36-22 D. 170 mm		
 CORRENTE	Corrida Tec 10v.		
 EIXO CENTRAL	Eixo centro 34.7 Com rolamento 68 x 122.5 mm		

pressure

Edição 20v. Hidráulico



29"

Urbana

Alumínio

Mega Over

20 velocidades

Disco

Hidráulico

Kg 13.7

QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Blocagem de rodas, canote e selim.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 100 mm Eixo de 9 mm Freio a disco Standard
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada com esferas
GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 730 mm 9° backsweep
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
MANOPLA	MTB Preta
CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Hidráulico Dianteiro/Traseiro
DISCO DE FREIO	Dianteiro/Traseiro 160 mm Parafuso
ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
CUBOS	Alumínio Dianteiro/Traseiro Blocagem Freehub standard para 8/9/10v. 32 furos
PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
PEDIVELA	X-Time Engrenagem dupla 36-22 D. 170 mm
CORRENTE	Corrida Tec 10v.
EIXO CENTRAL	68 x 115 mm, Com rolamento, Eixo centro 34.7

CASSETE	X-Time 10 velocidades 11-36D ESCALONAMENTO 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36D
CÂMBIO DIANTEIRO	X-Time 20v.
CÂMBIO TRASEIRO	X-Time 20v.
ALAVANCA	Dianteira/Traseira X-Time 2 x 10v. Index
SELIM	Rava MTB Trilho de aço
CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocagem
PEDAL	Inglês Preto Nylon
URBANA	✓
CICLOTURISMO	X
TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5 ■ 16487

17 ■ 16490

19 ■ 16493

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure

Edição 20v. Hidráulico



Urbana



Alumínio



Mega Over



20

velocidades



Disco Hidráulico



13.7

QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Blocagem de rodas, canote e selim.	CASSETE	X-Time 10 velocidades 11-36D ESCALONAMENTO 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36D
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 100 mm Eixo de 9 mm Freio a disco Standard	CÂMBIO DIANTEIRO	X-Time 20v.
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	CÂMBIO TRASEIRO	X-Time 20v.
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada com esferas	ALAVANCA	Dianteira/Traseira X-Time 2 x 10v. Index
GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 730 mm 9° backsweep	SELIM	Rava MTB Trilho de aço
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
MANOPLA	MTB Preta	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocagem
CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Hidráulico Dianteiro/Traseiro	PEDAL	Inglês Preto Nylon
DISCO DE FREIO	Dianteiro/Traseiro 160 mm Parafuso	URBANA	✓
ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto	CICLOTURISMO	X
CUBOS	Alumínio Dianteiro/Traseiro Blocagem Freehub standard para 8/9/10v. 32 furos	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana	COMPETIÇÃO	X
PEDIVELA	X-Time Engrenagem dupla 36-22 D. 170 mm	29" NACIONAL	
CORRENTE	Corrida Tec 10v.	15.5	■ 16488
EIXO CENTRAL	68 x 115 mm, Com rolamento, Eixo centro 34.7	19	■ 16494

RAVA

pressure

CABEAMENTO INTERNO

Edição 20v. Hidráulico



Urbana

Alumínio

Mega Over

20 velocidades

Disco Hidráulico

Kg 13.7

QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Cabeamento Interno Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 135 x 9 mm Blocagem de rodas, canote e selim.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 80 mm Eixo de 9 mm Freio a disco Standard
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada com esferas
GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° backsweep
SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
MANOPLA	MTB Borracha
CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Hidráulico Dianteiro/Traseiro manete de aço
DISCO DE FREIO	Dianteiro/Traseiro 160 mm Parafuso
ARO/RAIO	Aro 29 x 32f alumínio mtb preto rava mod. 02 (By vzan ou by fly – de acordo com o estoque) Folha dupla tipo aero
CUBOS	Alumínio Dianteiro/Traseiro X-time Blocagem Freehub standard para 8/9/10v. 32 furos
PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
PEDIVELA	X-Time Engrenagem dupla 36-22 D. 170 mm
CORRENTE	Corrida Tec 10v.

EIXO CENTRAL	Eixo centro 34.7 C/ rol. 115mm selado com rolamento Ponta quadrada
CASSETTE	Cassete 10v. Xtime, index 11-36d. Estrutura em aço, padrão standard Escalonamento 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36d.
CÂMBIO DIANTEIRO	X-Time 20v.
CÂMBIO TRASEIRO	X-Time 10v.
ALAVANCA	Dianteira/Traseira X-Time 2 x 10v. Index
SELIM	Rava MTB Mod. 2 RV
CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm
ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 C/ Blocagem
PEDAL	Inglês Preto Nylon Inglês
URBANA	✓

29" NACIONAL

15'5 19963
 17 19966
 19 19969

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure

CABEAMENTO INTERNO

Edição 20v. Hidráulico



Urbana



Alumínio



Mega Over



20 velocidades



Disco Hidráulico



13.7



QUADRO

Rava Pressure 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Direção Mega Over | Freio a disco standard | M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm | Eixo traseiro de 135 x 9 mm | Blocação de rodas, canote e selim.



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rava | Aço | 80 mm | Eixo de 9 mm | Freio a disco Standard



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over | Semi-integrada com esferas



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep



SUPPORTO DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm/7°



MANOPLA

MTB | Borracha



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Disco | Hidráulico | Dianteiro/Traseiro | manete de aço



DISCO DE FREIO

Dianteiro/Traseiro | 160 mm | Parafuso



ARO/RAIO

Aro 29 x 32f alumínio mtb preto rava mod. 02 (By vzan ou by fly – de acordo com o estoque) | Folha dupla tipo aero



CUBOS

Alumínio | Dianteiro/Traseiro X-time | Blocação | Freehub standard para 8/9/10v. | 32 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 | **Câmara:** Arisun 29" | Válvula americana



PEDIVELA

X-Time | Engrenagem dupla | 36-22 D. | 170 mm



CORRENTE

Corrida | Tec | 10v.



EIXO CENTRAL

Eixo centro 34.7 C/ rol. 115mm | selado com rolamento | Ponta quadrada



CASSETE

Cassete 10v. Xtime, index 11-36d. | Estrutura em aço, padrão standard | Escalonamento 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36d.



CÂMBIO DIANTEIRO

X-Time 20v.



CÂMBIO TRASEIRO

X-Time 10v.



ALAVANCA

Dianteira/Traseira | X-Time 2 x 10v. | Index



SELIM

Rava MTB | Mod. 2 RV



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm



ABRACADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | C/ Blocação



PEDAL

Inglês | Preto | Nylon | Inglês



URBANA

✓

29" NACIONAL

15'5 ■ 19964

17 ■ 19967

19 ■ 19970

pressure

CABEAMENTO INTERNO

Edição 20v. Hidráulico



Urbana



Alumínio



Mega Over



20 velocidades



Disco Hidráulico



13.7



QUADRO

Rava Pressure 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Direção Mega Over | Freio a disco standard | M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm | Eixo traseiro de 135 x 9 mm | Blocação de rodas, canote e selim.



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Rava | Aço | 80 mm | Eixo de 9 mm | Freio a disco Standard



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over | Semi-integrada com esferas



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep



SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm/7°



MANOPLA

MTB | Borracha



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Disco | Hidráulico | Dianteiro/Traseiro | manete de aço



DISCO DE FREIO

Dianteiro/Traseiro | 160 mm | Parafuso



ARO/RAIO

Aro 29 x 32f alumínio mtb preto rava mod. 02 (By vzan ou by fly – de acordo com o estoque) | Folha dupla tipo aero



CUBOS

Alumínio | Dianteiro/Traseiro X-time | Blocação | Freehub standard para 8/9/10v. | 32 furos



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 | **Câmara:** Arisun 29" | Válvula americana



PEDIVELA

X-Time | Engrenagem dupla | 36-22 D. | 170 mm



CORRENTE

Corrida | Tec | 10v.



EIXO CENTRAL

Eixo centro 34.7 C/ rol. 115mm | selado com rolamento | Ponta quadrada



CASSETE

Cassete 10v. Xtime, index 11-36d. | Estrutura em aço, padrão standard | Escalonamento 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36d.



CÂMBIO DIANTEIRO

X-Time 20v.



CÂMBIO TRASEIRO

X-Time 10v.



ALAVANCA

Dianteira/Traseira | X-Time 2 x 10v. | Index



SELIM

Rava MTB | Mod. 2 RV



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm



ABRACADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | C/ Blocação



PEDAL

Inglês | Preto | Nylon | Inglês



URBANA

✓

29" NACIONAL

15'5 ■ 19965

17 ■ 19968

19 ■ 19971

pressure Edição 24v. Mecânico

CABEAMENTO INTERNO



Urbana Alumínio Mega Over

24 velocidades Disco Mecânico 15 Kg



QUADRO

Rava Pressure 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Direção Mega Over Semi-integrada Caixa 44mm | Freio a disco standard | M. Central BSA 68 mm / Tubo 27.2 mm | Eixo traseiro de 135 x 9 mm | Largura do Pneu 2.20 | Blocação de rodas, canote e selim.



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Garfo 29" c/ suspensão preto | Lowe leg de Aço | Kraw de alumínio | Curso de 80 mm | Eixo de 9 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over 44mm | Semi-integrada com esferas | caixa de aço | acabamento em alumínio



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep



SUPOORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm/7°



MANOPLA

MTB - Borracha



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Pinças Alumínio | Mecânico | Cabo aço comum | Manete de Alumínio | Conduíte de 5mm teflonado



DISCO DE FREIO

X-Time | 6 Parafuso | 160 mm | Aço



ARO/RAIO

Rava | Alumínio MTB preto Rava mod. 02 (by VZAN ou BY FLY - de acordo com o estoque | Freio a Disco | Folha dupla Aero | 32F | Raio preto



CUBOS

Dianteiro: X-TIME | alumínio 32F | Rolamento preto **Traseiro:** X-TIME | Alumínio | 32F | Cassete 8/9/10v com | Rolamento preto | Eixo 9mm | Blocação - agulha de aço.



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall Mount Grahon 29x2.20 | **Câmara:** Arisun 29" 175/235 | Válvula americana



PEDIVELA

X-Time | Engrenagem tripla | Braço 170 mm Alumínio | Coroas 42/34/24D | Aço | Eixo 9/16 Inglês



CORRENTE

Tec index | 6/7/8v.



EIXO CENTRAL

Eixo centro 34.7 | Com rolamento | 122.5 mm selado com Rolamento | Ponta quadrada



CASSETE

X-Time | 8 velocidades | 12-32D Escalonado 12-14-17-19-21-24-28-32D



CÂMBIO DIANTEIRO

X-Time | 24 velocidades | Dual Pull Aço/ Alumínio | 34.9mm c/ redutor para 31.8mm Compatível com coroas 42/34/24D



CÂMBIO TRASEIRO

X-Time | 24 velocidades | Encaixe Fixo (permitindo uma passagem precisa e suave 1 mola) | Corpo Alumínio/ Aço e Nylon



ALAVANCA

Dianteira/Traseira | X-Time 3 x 8v. | Index



SELIM

Rava MTB | Trilho de aço



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação



PEDAL

Inglês | Preto | Nylon



URBANA

✓

29" NACIONAL

15.5 19955

17 19958

19 19961



pressure Edição 24v. Mecânico

CABEAMENTO INTERNO



RAVA

Urbana Alumínio Mega Over

24 velocidades Disco Mecânico 15 kg



QUADRO

Rava Pressure 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Direção Mega Over Semi-integrada Caixa 44mm | Freio a disco standard | M. Central BSA 68 mm / Tubo 27.2 mm | Eixo traseiro de 135 x 9 mm | Largura do Pneu 2.20 | Blocação de rodas, canote e selim.



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Garfo 29" c/ suspensão preto | Lowe leg de Aço | Kraw de alumínio | Curso de 80 mm | Eixo de 9 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over 44mm | Semi-integrada com esferas | caixa de aço | acabamento em alumínio



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep



SUPOORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm/7°



MANOPLA

MTB - Borracha



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Pinças Alumínio | Mecânico | Cabo aço comum | Manete de Alumínio | Conduíte de 5mm teflonado



DISCO DE FREIO

X-Time | 6 Parafuso | 160 mm | Aço



ARO/RAIO

Rava | Alumínio MTB preto Rava mod. 02 (by VZAN ou BY FLY - de acordo com o estoque | Freio a Disco | Folha dupla Aero | 32F | Raio preto



CUBOS

Dianteiro: X-TIME | alumínio 32F | Rolamento preto **Traseiro:** X-TIME | Alumínio | 32F | Cassete 8/9/10v com | Rolamento preto | Eixo 9mm | Blocação - agulha de aço.



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall Mount Grahon 29x2.20 | **Câmara:** Arisun 29" 175/235 | Válvula americana



PEDIVELA

X-Time | Engrenagem tripla | Braço 170 mm Alumínio | Coroas 42/34/24D | Aço | Eixo 9/16 Inglês



CORRENTE

Tec index | 6/7/8v.



EIXO CENTRAL

Eixo centro 34.7 | Com rolamento | 122.5 mm selado com Rolamento | Ponta quadrada



CASSETE

X-Time | 8 velocidades | 12-32D Escalonado 12-14-17-19-21-24-28-32D



CÂMBIO DIANTEIRO

X-Time | 24 velocidades | Dual Pull Aço/ Alumínio | 34.9mm c/ redutor para 31.8mm Compatível com coroas 42/34/24D



CÂMBIO TRASEIRO

X-Time | 24 velocidades | Encaixe Fixo (permitindo uma passagem precisa e suave 1 mola) | Corpo Alumínio/ Aço e Nylon



ALAVANCA

Dianteira/Traseira | X-Time 3 x 8v. | Index



SELIM

Rava MTB | Trilho de aço



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação



PEDAL

Inglês | Preto | Nylon



URBANA

✓

29" NACIONAL

15.5 19954

17 19957

19 19960

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure Edição 24v. Mecânico

CABEAMENTO INTERNO



Urbana

Alumínio

Mega Over

24 velocidades

Disco Mecânico

Kg 15



QUADRO

Rava Pressure 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento Interno | Direção Mega Over Semi-integrada Caixa 44mm | Freio a disco standard | M. Central BSA 68 mm / Tubo 27.2 mm | Eixo traseiro de 135 x 9 mm | Largura do Pneu 2.20 | Blocação de rodas, canote e selim.



SUSPENSÃO DIANTEIRA

Garfo 29" c/ suspensão preto | Lowe leg de Aço | Kraw de alumínio | Curso de 80 mm | Eixo de 9 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over 44mm | Semi-integrada com esferas | caixa de aço | acabamento em alumínio



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep



SUORTE DE GUIDÃO

X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm/7°



MANOPLA

MTB - Borracha



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Pinças Alumínio | Mecânico | Cabo aço comum | Manete de Alumínio | Conduíte de 5mm teflonado



DISCO DE FREIO

X-Time | 6 Parafuso | 160 mm | Aço



ARO/RAIO

Rava | Alumínio MTB preto Rava mod. 02 (by VZAN ou BY FLY - de acordo com o estoque | Freio a Disco | Folha dupla Aero | 32F | Raio preto



CUBOS

Dianteiro: X-TIME | alumínio 32F | Rolamento preto **Traseiro:** X-TIME | Alumínio | 32F | Cassete 8/9/10v com | Rolamento preto | Eixo 9mm | Blocação - agulha de aço.



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Skinwall Mount Graham 29x2.20 | **Câmara:** Arisun 29" 175/235 | Válvula americana



PEDIVELA

X-Time | Engrenagem tripla | Braço 170 mm Alumínio | Coroa 42/34/24D | Aço | Eixo 9/16 Inglês



CORRENTE

Tec index | 6/7/8v.



EIXO CENTRAL

Eixo centro 34.7 | Com rolamento | 122.5 mm selado com Rolamento | Ponta quadrada



CASSETTE

X-Time | 8 velocidades | 12-32D Escalonado 12-14-17-19-21-24-28-32D



CÂMBIO DIANTEIRO

X-Time | 24 velocidades | Dual Pull Aço/ Alumínio | 34.9mm c/ redutor para 31.8mm Compatível com coroa 42/34/24D



CÂMBIO TRASEIRO

X-Time | 24 velocidades | Encaixe Fixo (permitindo uma passagem precisa e suave 1 mola) | Corpo Alumínio/ Aço e Nylon



ALAVANCA

Dianteira/Traseira | X-Time 3 x 8v. | Index



SELIM

Rava MTB | Trilho de aço



CANOTE

X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação



PEDAL

Inglês | Preto | Nylon



URBANA

✓

29" NACIONAL

15.5 ■ 19956

17 ■ 19959

19 ■ 19962

RAVA

19

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

29" WHEELS



Urbana

Alumínio

Mega Over

24 velocidades

Disco Hidráulico

14.41 Kg

RAVA

20

QUADRO	Rava MTB Pressure 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm Tubo 27.2 mm Caixa central BSA 68 mm Freio Standard Eixo traseiro 135 mm x 9 mm Largura do pneu 2.20 Blocação de rodas, canote e selim.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" Rava MTB com suspensão Preto Lower leg de aço Kraw de alumínio Eixo de 9 mm Curso de 80 mm
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada 44 mm Esferada Caixa de aço Acabamento em alumínio
GUIDÃO	X-Time Reto Preto Alumínio 31.8 mm x 740 mm Backsweep 9°
SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Preto Alumínio 90 mm +/-7° Ahead
MANOPLA	MTB Borracha
CONJUNTO DE FREIO	X-Time Hidráulico Abraçadeira Reservatório de alumínio Manete de aço Óleo mineral Caliper 2 pistões
DISCO DE FREIO	X-Time 160 mm 06 parafusos Aço
ARO/RAIO	Aro 29" X 32F Rava MTB Preto Alumínio Folha dupla tipo aero Disco Raio preto comum
CUBOS	Eixo 9 mm Blocação de alumínio (agulha de aço) Dianteiro: X-Time Alumínio 32F Rolamento preto Traseiro: X-Time Alumínio 32F Cassete 8/9/10v Rolamento preto
PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Skinwall Mount Graham Arisun 29" x 2.20 Câmara: Válvula Americana Arisun 29" x 1.75/2.35
PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço de alumínio preto 170 mm Coroas fixa aço 24/34/42D Eixo 9/16 (Inglês)

CORRENTE	Index Corrida 8v. TEC
EIXO CENTRAL	Eixo 34.7 Com rolamento 122.5 mm Selado com rolamento Ponta quadrada
CASSETE	X-Time 8 velocidades Index 12-32D Escalonamento 12-14-17-19-21-24-28-32D
CÂMBIO DIANTEIRO	X-Time 3v. Coroas 42/34/24D Dual Pull Aço e alumínio 34.9 mm com redutor para 31.8 mm
CÂMBIO TRASEIRO	X-Time 8 velocidades Encaixe fixo (1 mola) Corpo em alumínio, aço e nylon
ALAVANCA	X-Time 3 x 8v. Alumínio e aço
SELIM	MTB Preto Mod. 2 RV
CANOTE	Selim com carrinho Alumínio MTB 27.2 mm x 350 mm Preto
ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio MTB 31.8 Blocação Preto
PEDAL	Inglês 9/16 Nylon
URBANA	✓
CICLOTURISMO	X
TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

- 15'5 20303
- 17 20306
- 19 20309

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure Edição 24v. Hidráulico

29" WHEELS



Urbana

Alumínio

Mega Over

24 velocidades

Disco Hidráulico

14.41 Kg

QUADRO	Rava MTB Pressure 29" Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm Tubo 27.2 mm Caixa central BSA 68 mm Freio Standard Eixo traseiro 135 mm x 9 mm Largura do pneu 2.20 Blocagem de rodas, canote e selim.	CORRENTE	Index Corrida 8v. TEC
SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" Rava MTB com suspensão Preto Lower leg de aço Kraw de alumínio Eixo de 9 mm Curso de 80 mm	EIXO CENTRAL	Eixo 34.7 Com rolamento 122.5 mm Selado com rolamento Ponta quadrada
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	CASSETE	X-Time 8 velocidades Index 12-32D Escalonamento 12-14-17-19-21-24-28-32D
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada 44 mm Esferada Caixa de aço Acabamento em alumínio	CÂMBIO DIANTEIRO	X-Time 3v. Coroas 42/34/24D Dual Pull Aço e alumínio 34.9 mm com redutor para 31.8 mm
GUIDÃO	X-Time Reto Preto Alumínio 31.8 mm x 740 mm Backsweep 9°	CÂMBIO TRASEIRO	X-Time 8 velocidades Encaixe fixo (1 mola) Corpo em alumínio, aço e nylon
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Preto Alumínio 90 mm +/-7° Ahead	ALAVANCA	X-Time 3 x 8v. Alumínio e aço
MANOPLA	MTB Borracha	SELIM	MTB Preto Mod. 2 RV
CONJUNTO DE FREIO	X-Time Hidráulico Abraçadeira Reservatório de alumínio Manete de aço Óleo mineral Caliper 2 pistões	CANOTE	Selim com carrinho Alumínio MTB 27.2 mm x 350 mm Preto
DISCO DE FREIO	X-Time 160 mm 06 parafusos Aço	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio MTB 31.8 Blocagem Preto
ARO/RAIO	Aro 29" X 32F Rava MTB Preto Alumínio Folha dupla tipo aero Disco Raio preto comum	PEDAL	Inglês 9/16 Nylon
CUBOS	Eixo 9 mm Blocagem de alumínio (agulha de aço) Dianteiro: X-Time Alumínio 32F Rolamento preto Traseiro: X-Time Alumínio 32F Cassete 8/9/10v Rolamento preto	URBANA	✓
PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Skinwall Mount Graham Arisun 29" x 2.20 Câmara: Válvula Americana Arisun 29" x 1.75/2.35	CICLOTURISMO	X
PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço de alumínio preto 170 mm Coroas fixa aço 24/34/42D Eixo 9/16 (Inglês)	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
		COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15'5 20304

17 20307

19 20310

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

RAVA

21

29" WHEELS



Urbana

Alumínio

Mega Over

24 velocidades

Disco Hidráulico

14.41

RAVA

QUADRO

Rava MTB Pressure 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo 27.2 mm | Caixa central BSA 68 mm | Freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 | Blocação de rodas, canote e selim.

SUSPENSÃO DIANTEIRA

29" Rava MTB com suspensão | Preto | Lower leg de aço | Kraw de alumínio | Eixo de 9 mm | Curso de 80 mm

SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A

MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over semi-integrada 44 mm | Esferada | Caixa de aço | Acabamento em alumínio

GUIDÃO

X-Time | Reto | Preto | Alumínio | 31.8 mm x 740 mm | Backsweep 9°

SUPORTE DE GUIDÃO

X-Time | Preto | Alumínio | 90 mm | +/-7° | Ahead

MANOPLA

MTB | Borracha

CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Manete de aço | Óleo mineral | Caliper 2 pistões

DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço

ARO/RAIO

Aro 29" X 32F Rava MTB | Preto | Alumínio | Folha dupla tipo aero | Disco | Raio preto comum

CUBOS

Eixo 9 mm | Blocação de alumínio (agulha de aço) **Dianteiro:** X-Time | Alumínio 32F | Rolamento preto **Traseiro:** X-Time | Alumínio 32F | Cassete 8/9/10v | Rolamento preto

PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Skinwall Mount Graham Arisun 29" x 2.20 | **Câmara:** Válvula Americana Arisun 29" x 1.75/2.35

PEDIVELA

X-Time | Engrenagem tripla | Braço de alumínio preto 170 mm | Coroas fixa aço 24/34/42D | Eixo 9/16 (Inglês)

CORRENTE Index | Corrida | 8v. TEC

EIXO CENTRAL

Eixo 34.7 | Com rolamento 122.5 mm | Selado com rolamento | Ponta quadrada

CASSETE

X-Time | 8 velocidades | Index 12-32D | Escalonamento 12-14-17-19-21-24-28-32D

CÂMBIO DIANTEIRO

X-Time | 3v. | Coroas 42/34/24D | Dual Pull | Aço e alumínio | 34.9 mm com redutor para 31.8 mm

CÂMBIO TRASEIRO

X-Time | 8 velocidades | Encaixe fixo (1 mola) | Corpo em alumínio, aço e nylon

ALAVANCA

X-Time 3 x 8v. | Alumínio e aço

SELIM

MTB | Preto | Mod. 2 RV

CANOTE

Selim com carrinho | Alumínio | MTB | 27.2 mm x 350 mm | Preto

ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio MTB | 31.8 | Blocação | Preto

PEDAL

Inglês 9/16 | Nylon

URBANA

✓

CICLOTURISMO

X

TRILHAS INTERMEDIÁRIAS

X

COMPETIÇÃO

X

29" NACIONAL

15'5 ■ 20305

17 ■ 20308

19 ■ 20311



Urbana
 Alumínio
 Mega Over
 24 velocidades
 Disco Mecânico
 15 Kg

	QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Bloccagem de rodas, canote e selim.
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 80 mm Eixo de 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada com esferas
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 730 mm 9° backsweep
	SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
	MANOPLA	MTB – Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro Manete de Alumínio
	DISCO DE FREIO	X-Time Parafuso 160 mm Aço
	ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
	CUBOS	Alumínio Bloccagem Rolamento Freehub standard para 8/9/10v.
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Alumínio Coroas 42/34/24D Aço
	CORRENTE	Tec index 6/7/8v.
	EIXO CENTRAL	Eixo central selado Com rolamento 68 x 122.5 mm Ponta quadrada
	CASSETE	X-Time 8 velocidades 12-32D

	CÂMBIO DIANTEIRO	X-Time 42/34/24D Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	X-Time 8 velocidades index
	ALAVANCA	Dianteira/Traseira X-Time 3 x 8v. Index
	SELIM	Rava MTB Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Bloccagem
	PEDAL	Ingês Preto Nylon
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

17 16472
19 16475



Urbana



Alumínio



Mega Over



24

velocidades



Disco Mecânico



15

QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Bloccagem de rodas, canote e selim.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 80 mm Eixo de 9 mm
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada com esferas
GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 730 mm 9° backsweep
SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
MANOPLA	MTB – Nylon
CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/ Traseiro Manete de Alumínio
DISCO DE FREIO	X-Time Parafuso 160 mm Aço
ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
CUBOS	Alumínio Bloccagem Rolamento Freehub standard para 8/9/10v.
PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Alumínio Coroas 42/34/24D Aço
CORRENTE	Tec index 6/7/8v.
EIXO CENTRAL	Eixo central selado Com rolamento 68 x 122.5 mm Ponta quadrada
CASSETTE	X-Time 8 velocidades 12-32D

CÂMBIO DIANTEIRO	X-Time 42/34/24D Dual
CÂMBIO TRASEIRO	X-Time 8 velocidades index
ALAVANCA	Dianteira/Traseira X-Time 3 x 8v. Index
SELIM	Rava MTB Trilho de aço
CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Bloccagem
PEDAL	Ingês Preto Nylon
URBANA	✓
CICLOTURISMO	X
TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5 ■ 16470

19 ■ 16476

pressure

Edição
21v. Mecânico



Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

Disco Mecânico

Kg 14.57

	QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Adesivo não envernizado Blocagem de rodas, canote e selim.
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 80 mm Eixo de 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Rise bar (baixo) 31.8 x 730 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
	MANOPLA	MTB – Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	Parafuso 160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
	CUBOS	Alumínio Blocagem Esfera Roda livre
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Alumínio Coroas 42/34/24D Aço
	CORRENTE	Tec 6/7/8v.
	EIXO CENTRAL	34.7 Com rolamento 122.5 mm Ponta quadrada

	RODA LIVRE	7 velocidades 14-28D Xtime ou Shimano
	CÂMBIO DIANTEIRO	Dual Shimano TZ 500
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ 31
	ALAVANCA	Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira X-Time 3 x 7v.
	SELIM	Rava MTB Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocagem
	PEDAL	Inglês Preto Nylon
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

- 15.5 19941
- 17 19946
- 19 19951

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure Edição 21v. Mecânico



Canote de acordo com o Estoque

Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

Disco Mecânico

Kg 14.57

QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Adesivo não envernizado Blocação de rodas, canote e selim.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 80 mm Eixo de 9 mm
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada
GUIDÃO	X-Time Alumínio Rise bar (baixo) 31.8 x 730 mm
SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
MANOPLA	MTB - Nylon
CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro
DISCO DE FREIO	Parafuso 160 mm Parafuso
ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
CUBOS	Alumínio Blocação Esfera Roda livre
PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Alumínio Coroas 42/34/24D Aço
CORRENTE	Tec 6/7/8v.
EIXO CENTRAL	34.7 Com rolamento 122.5 mm Ponta quadrada

RODA LIVRE	7 velocidades 14-28D Xtime ou Shimano
CÂMBIO DIANTEIRO	Dual Shimano TZ 500
CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ 31
ALAVANCA	Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira X-Time 3 x 7v.
SELIM	Rava MTB Trilho de aço
CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocação
PEDAL	Inglês Preto Nylon
URBANA	✓
CICLOTURISMO	X
TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5		19942
17		19947
19		-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure

Edição
21v. Mecânico

Canote de acordo com o Estoque



Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

Disco Mecânico

Kg 14.57

	QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Adesivo não envernizado Blocagem de rodas, canote e selim.
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 80 mm Eixo de 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Rise bar (baixo) 31.8 x 730 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
	MANOPLA	MTB – Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	Parafuso 160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
	CUBOS	Alumínio Blocagem Esfera Roda livre
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Alumínio Coroas 42/34/24D Aço
	CORRENTE	Tec 6/7/8v.
	EIXO CENTRAL	34.7 Com rolamento 122.5 mm Ponta quadrada

RODA LIVRE 7 velocidades | 14-28D Xtime ou Shimano

CÂMBIO DIANTEIRO Dual | Shimano TZ 500

CÂMBIO TRASEIRO Shimano TZ 31

ALAVANCA Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira | X-Time 3 x 7v.

SELIM Rava MTB | Trilho de aço

CANOTE X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único

ABRAÇADEIRA X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocagem

PEDAL Inglês | Preto | Nylon

URBANA ✓

CICLOTURISMO X

TRILHAS INTERMEDIÁRIAS X

COMPETIÇÃO X

29" NACIONAL

15.5 19943

17 19948

19 -

RAVA

27

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Canote de acordo com o Estoque

29

RAVA

Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

Disco Mecânico

Kg 14.57

	QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Adesivo não envernizado Blocação de rodas, canote e selim.
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 80 mm Eixo de 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Rise bar (baixo) 31.8 x 730 mm
	SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
	MANOPLA	MTB - Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	Parafuso 160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
	CUBOS	Alumínio Blocação Esfera Roda livre
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Alumínio Coroas 42/34/24D Aço
	CORRENTE	Tec 6/7/8v.
	EIXO CENTRAL	34.7 Com rolamento 122.5 mm Ponta quadrada

	RODA LIVRE	7 velocidades 14-28D Xtime ou Shimano
	CÂMBIO DIANTEIRO	Dual Shimano TZ 500
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ 31
	ALAVANCA	Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira X-Time 3 x 7v.
	SELIM	Rava MTB Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocação
	PEDAL	Inglês Preto Nylon
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

- 15.5 19944
- 17 19949
- 19 19952

pressure

Edição
21v. Mecânico

Canote de acordo com o Estoque




 Urbana

 Alumínio

 Mega Over


 21 velocidades

 Disco Mecânico


 Kg 14.57

	QUADRO	Rava Pressure 29" Alumínio 6061 Direção Mega Over Freio a disco standard M. Central BSA 34.7 mm / Tubo 68 mm Eixo traseiro de 142 x 9 mm Adesivo não envernizado Blocagem de rodas, canote e selim.
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Rava Aço 80 mm Eixo de 9 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrada
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Rise bar (baixo) 31.8 x 730 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm/7°
	MANOPLA	MTB – Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	Parafuso 160 mm Parafuso
	ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
	CUBOS	Alumínio Blocagem Esfera Roda livre
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall 29x2.20 Câmara: Arisun 29" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Alumínio Coroas 42/34/24D Aço
	CORRENTE	Tec 6/7/8v.
	EIXO CENTRAL	34.7 Com rolamento 122.5 mm Ponta quadrada


 **RODA LIVRE** 7 velocidades | 14-28D Xtime ou Shimano

 **CÂMBIO DIANTEIRO** Dual | Shimano TZ 500


 **CÂMBIO TRASEIRO** Shimano TZ 31

 **ALAVANCA** Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira | X-Time 3 x 7v.

 **SELIM** Rava MTB | Trilho de aço

 **CANOTE** X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único


 **ABRAÇADEIRA** X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocagem

 **PEDAL** Inglês | Preto | Nylon

 **URBANA** ✓

 **CICLOTURISMO** X

 **TRILHAS INTERMEDIÁRIAS** X

 **COMPETIÇÃO** X

29" NACIONAL

15.5 ■ 19945

17 ■ 19950

19 ■ 19953

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

RAVA

29

LAND 21 velocidades V.Brake



RAVA

Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

V.Brake

13.70

	QUADRO	Aro 26" Rava Land Alumínio Direção Mega Over de 44 mm Central BSA 68 mm Canote 27.2 mm Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Blocação de rodas, canote e selim.
	GARFO	Garfo suspensão Rava Aro 26" Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo 9 x 100 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Rise Bar 31.8 mm x 720 mm Alumínio
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time 31.8 x 90 mm/+ - 7°
	MANOPLA	Manopla MTB Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Alumínio
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: Rava Parede dupla 26" 559 x 19 mm Alumínio 6063 ERD 535 mm 36 furos - Raio: Preto 250 x 2,0 mm Com Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Esferado Eixo de 9 x 100 mm Com blocação - Traseiro: Aço 36 furos Esferado Rosca (Roda livre) 9 x 135 mm Com Blocação
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall Câmara: 26" Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem Tripla (42/34/24D) braço 165 mm
	CORRENTE	Corrente TEC 21V. Index

	EIXO CENTRAL	Movimento Central 34.7mm 68x122.5mm Semi Selado Ponta quadrada
	RODA LIVRE	Roda Livre Bronze 7V. 14/28D. Index Xtime ou Shimano
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ500 Top pull
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7Velocidades TZ31
	MANETE/ALAVANCA	Alavanca X-TIME EZ- Fire 21V. (3x7) Com manete de freio
	SELIM	Rava Com castanha
	CANOTE	Para castanha 27.2 x 350 mm Aço
	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira 31.8mm Alumínio Blocação
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon Inglês
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X

COLIGADA 01

COLIGADA 06

26" NACIONAL

15.5 17209 | 20566

17 17212 | 20569

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Land

21 velocidades
V.Brake



Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

V.Brake

13.70



QUADRO

Aro 26" | Rava Land | Alumínio | Direção Mega Over de 44 mm | Central BSA 68 mm | Canote 27.2 mm | Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake | Blocação de rodas, canote e selim.



GARFO

Garfo suspensão Rava | Aro 26" | Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake | Eixo 9 x 100 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over



GUIDÃO

X-Time | Rise Bar 31.8 mm x 720 mm | Alumínio



SUPORE DE GUIDÃO

X-Time | 31.8 x 90 mm/+ - 7°



MANOPLA

Manopla MTB | Borracha



CONJUNTO DE FREIO

V-Brake | Alumínio



DISCO DE FREIO

N/A



ARO/RAIO

Aro: Rava | Parede dupla | 26" 559 x 19 mm | Alumínio 6063 | ERD 535 mm | 36 furos - Raio: Preto | 250 x 2,0 mm | Com Niple preto



CUBOS

Dianteiro: Aço | 36 furos | Esferado | Eixo de 9 x 100 mm | Com blocagem - **Traseiro:** Aço | 36 furos | Esferado | Rosca (Roda livre) | 9 x 135 mm | Com Blocagem



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun | Skinwall **Câmara:** 26" | Válvula americana



PEDIVELA

Engrenagem Tripla (42/34/24D) | braço 165 mm



CORRENTE

Corrente TEC 21V. | Index



EIXO CENTRAL

Movimento Central 34.7mm | 68x122.5mm | Semi Selado | Ponta quadrada



RODA LIVRE

Roda Livre Bronze 7V. | 14/28D. | Index Xtime ou Shimano



CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano TZ500 | Top pull



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano 7Velocidades | TZ31



MANETE/ALAVANCA

Alavanca X-TIME EZ- Fire 21V. (3x7) | Com manete de freio



SELIM

Rava | Com castanha



CANOTE

Para castanha | 27.2 x 350 mm | Aço



ABRAÇADEIRA

Abraçadeira 31.8mm | Alumínio | Blocação



PEDAL

Plataforma | Preto | Nylon | Inglês



URBANA

✓



CICLOTURISMO

X



TRILHAS INTERMEDIÁRIAS

X

COLIGADA 01

COLIGADA 06

26" NACIONAL

15.5 ■ 17210 | 20567

17 ■ 17214 | 20570

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

RAVA

31

LAND 21 velocidades V.Brake



Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

V.Brake

13.70

	QUADRO	Aro 26" Rava Land Alumínio Direção Mega Over de 44 mm Central BSA 68 mm Canote 27.2 mm Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Blocação de rodas, canote e selim.
	GARFO	Garfo suspensão Rava Aro 26" Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo 9 x 100 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over
	GUIDÃO	X-Time Rise Bar 31.8 mm x 720 mm Alumínio
	SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time 31.8 x 90 mm/+ - 7°
	MANOPLA	Manopla MTB Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Alumínio
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: Rava Parede dupla 26" 559 x 19 mm Alumínio 6063 ERD 535 mm 36 furos - Raio: Preto 250 x 2,0 mm Com Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Esferado Eixo de 9 x 100 mm Com blocação - Traseiro: Aço 36 furos Esferado Rosca (Roda livre) 9 x 135 mm Com Blocação
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall Câmara: 26" Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem Tripla (42/34/24D) braço 165 mm
	CORRENTE	Corrente TEC 21V. Index

	EIXO CENTRAL	Movimento Central 34.7mm 68x122.5mm Semi Selado Ponta quadrada
	RODA LIVRE	Roda Livre Bronze 7V. 14/28D. Index Xtime ou Shimano
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ500 Top pull
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7Velocidades TZ31
	MANETE/ALAVANCA	Alavanca X-TIME EZ- Fire 21V. (3x7) Com manete de freio
	SELIM	Rava Com castanha
	CANOTE	Para castanha 27.2 x 350 mm Aço
	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira 31.8mm Alumínio Blocação
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon Inglês
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X

COLIGADA 01

COLIGADA 06

26" NACIONAL

15.5 17211 | 20568

17 17216 | 20571

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Land

21 velocidades
Mecânico



Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

Mecânico

14.56

QUADRO	Aro 29" Rava Land Alumínio 6061 Cabeamento interno Direção Mega Over de 44 mm esferada Canote 27.2 Central BSA 68 mm Suporte de freio Standard Eixo traseiro 135 mm x 9 mm Largura do pneu: 2.20 Blocação de rodas, canote e selim.	PEDIVELA	Engrenagem tripla X-Time Braço de aço revestido com nylon Preto Coroa 24/34/42D Braço 170 mm Eixo 9/16 - Inglês
GARFO	Garfo Rava 29" Suspensão 100 mm aço Suporte de freio Standard Espiga over ahead set Eixo 9 mm Old 100 mm	CORRENTE	Index corrida 6/7/8V Tec
SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	EIXO CENTRAL	34.7 mm com rolamento 122.5 mm Selado com rolamento Ponta quadrada
MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada 44 mm Ahead set Esferada Caixa de aço Acabamento de alumínio	RODA LIVRE	X-time Index 7V. 14/28D Escalonamento 14-16-18-20-22-24-28D Xtime ou Shimano
GUIDÃO	X-Time Rise Bar Preto Alumínio 31.8 mm x 720 mm	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano Tourney TZ500 Coroas 42/34/24D Top pull Aço Abraçadeira 31.8 mm
SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Preto Alumínio 31.8 mm x 90 mm +- 7°	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ31 Aço e nylon 7 velocidades
MANOPLA	Manopla MTB Borracha	MANETE/ALAVANCA	Alavanca: X-Time EZ- Fire 3x7V. Alumínio e plástico
CONJUNTO DE FREIO	X-Time Mecânico Pinças de alumínio Manete MTB alumínio EZ-Fire 3x7V Cabo de aço comum Conduíte 5 mm teflonado	SELIM	Rava MTB Preto
DISCO DE FREIO	X-Time 160 mm 06 parafusos Aço	CANOTE	X-Time MTB com carrinho Alumínio 27.2 x 350 mm Preto
ARO/RAIO	Aro: Rava 29"x 32F Alumínio MTB Preto Mod.02 (by Vzan ou Fly - conforme estoque) Folha dupla tipo aero Freio a disco Raio: Preto Comum	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio MTB 31.8mm Blocação Preto
CUBOS	Eixo 9 mm Blocação de alumínio Agulha de aço Dianteiro: X-Time Alumínio 32F Esfera Preto Traseiro: X-Time Alumínio 32F Rosca com esfera Preto	PEDAL	Plataforma Nylon Inglês 9/16
PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: 29"x 2.20 Skinwall Mount Graham Arisun Câmara: 29"x1.75/2.35 Válvula americana Arisun	URBANA	✓
		CICLOTURISMO	X
		TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
		COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

15.5 19933

17.5 19936

RAVA

33

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

LAND 21 velocidades Mecânico



Urbana



Alumínio



Mega Over



21 velocidades



Mecânico



14.56



QUADRO

Aro 29" | Rava Land | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Direção Mega Over de 44 mm esferada | Canote 27.2 | Central BSA 68 mm | Suporte de freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu: 2.20 | Blocação de rodas, canote e selim.



GARFO

Garfo Rava 29" | Suspensão 100 mm aço | Suporte de freio Standard | Espiga over ahead set | Eixo 9 mm | Old 100 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over semi-integrada 44 mm | Ahead set | Esferada | Caixa de aço | Acabamento de alumínio



GUIDÃO

X-Time | Rise Bar | Preto | Alumínio | 31.8 mm x 720 mm



SUPPORTO DE GUIDÃO

X-Time | Preto | Alumínio | 31.8 mm x 90 mm | +- 7°



MANOPLA

Manopla MTB | Borracha



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Mecânico | Pinças de alumínio | Manete MTB alumínio EZ-Fire 3x7V | Cabo de aço comum | Conduíte 5 mm teflonado



DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço



ARO/RAIO

Aro: Rava 29"x 32F | Alumínio MTB | Preto | Mod.02 (by Vzan ou Fly - conforme estoque) | Folha dupla tipo aero | Freio a disco **Raio:** Preto | Comum



CUBOS

Eixo 9 mm | Blocação de alumínio | Agulha de aço **Dianteiro:** X-Time | Alumínio 32F | Esfera | Preto **Traseiro:** X-Time | Alumínio 32F | Rosca com esfera | Preto



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: 29"x 2.20 | Skinwall Mount Grahon Arisun **Câmara:** 29"x1.75/2.35 | Válvula americana Arisun



PEDIVELA

Engrenagem tripla X-Time | Braço de aço revestido com nylon | Preto | Coroa 24/34/42D | Braço 170 mm | Eixo 9/16 - Inglês



CORRENTE

Index corrida | 6/7/8V | Tec



EIXO CENTRAL

34.7 mm com rolamento 122.5 mm | Selado com rolamento | Ponta quadrada



RODA LIVRE

X-time | Index | 7V. | 14/28D | Escalonamento 14-16-18-20-22-24-28D | Xtime ou Shimano



CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | Coroa 42/34/24D | Top pull | Aço | Abraçadeira 31.8 mm



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano TZ31 | Aço e nylon | 7 velocidades |



MANETE/ALAVANCA

Alavanca: X-Time EZ- Fire | 3x7V. | Alumínio e plástico



SELIM

Rava MTB | Preto



CANOTE

X-Time | MTB com carrinho | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Preto



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | MTB 31.8mm | Blocação | Preto



PEDAL

Plataforma | Nylon | Inglês 9/16



URBANA

✓



CICLOTURISMO

X



TRILHAS INTERMEDIÁRIAS

X



COMPETIÇÃO

X

29" NACIONAL

15.5 ■ 19934

17.5 ■ 19937

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Land

21 velocidades
Mecânico



Urbana



Alumínio



Mega Over



21 velocidades



Mecânico



14.56



QUADRO

Aro 29" | Rava Land | Alumínio 6061 | Cabeamento interno | Direção Mega Over de 44 mm esferada | Canote 27.2 | Central BSA 68 mm | Suporte de freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu: 2.20 | Blocação de rodas, canote e selim.



GARFO

Garfo Rava 29" | Suspensão 100 mm aço | Suporte de freio Standard | Espiga over ahead set | Eixo 9 mm | Old 100 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over semi-integrada 44 mm | Ahead set | Esferada | Caixa de aço | Acabamento de alumínio



GUIDÃO

X-Time | Rise Bar | Preto | Alumínio | 31.8 mm x 720 mm



SUPOORTE DE GUIDÃO

X-Time | Preto | Alumínio | 31.8 mm x 90 mm | +- 7°



MANOPLA

Manopla MTB | Borracha



CONJUNTO DE FREIO

X-Time | Mecânico | Pinças de alumínio | Manete MTB alumínio EZ-Fire 3x7V | Cabo de aço comum | Conduíte 5 mm teflonado



DISCO DE FREIO

X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço



ARO/RAIO

Aro: Rava 29"x 32F | Alumínio MTB | Preto | Mod.02 (by Vzan ou Fly - conforme estoque) | Folha dupla tipo aero | Freio a disco **Raio:** Preto | Comum



CUBOS

Eixo 9 mm | Blocação de alumínio | Agulha de aço **Dianteiro:** X-Time | Alumínio 32F | Esfera | Preto **Traseiro:** X-Time | Alumínio 32F | Rosca com esfera | Preto



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: 29"x 2.20 | Skinwall Mount Graham Arisun **Câmara:** 29"x1.75/2.35 | Válvula americana Arisun



PEDIVELA

Engrenagem tripla X-Time | Braço de aço revestido com nylon | Preto | Coroa 24/34/42D | Braço 170 mm | Eixo 9/16 - Inglês



CORRENTE

Index corrida | 6/7/8V | Tec



EIXO CENTRAL

34.7 mm com rolamento 122.5 mm | Selado com rolamento | Ponta quadrada



RODA LIVRE

X-time | Index | 7V. | 14/28D | Escalonamento 14-16-18-20-22-24-28D | Xtime ou Shimano



CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | Coroas 42/34/24D | Top pull | Aço | Abraçadeira 31.8 mm



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano TZ31 | Aço e nylon | 7 velocidades |



MANETE/ALAVANCA

Alavanca: X-Time EZ- Fire | 3x7V. | Alumínio e plástico



SELIM

Rava MTB | Preto



CANOTE

X-Time | MTB com carrinho | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Preto



ABRACADEIRA

X-Time | Alumínio | MTB 31.8mm | Blocação | Preto



PEDAL

Plataforma | Nylon | Inglês 9/16



URBANA

✓



CICLOTURISMO

X



TRILHAS INTERMEDIÁRIAS

X



COMPETIÇÃO

X

29" NACIONAL

15.5  19935

17.5  19938

RAVA

35

bolt

21 velocidades
V.Brake



Urbana



Alumínio



Mega Over



21 velocidades



V.Brake



14.60



Quadro

Aro 26" | Rava Bolt | Alumínio | Direção Mega Over de 44 mm | Central BSA 68 mm | Canote 27.2 mm | Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake | Eixo de 9 x 142 mm | Largura máxima de pneu: 26 x 1.9" | descanso lateral | Blocação de rodas, canote e selim.



Garfo

Garfo com suspensão Rava, | Ahead set | Aro 26" | Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake | Eixo 9 x 100 mm



suspensão traseira

N/A



Movimento de direção

Mega over com rosca | Preto



Guidão

Rise bar Alto | Rava | 25.4 mm | Aço com regulagem de altura



Suporte de guidão

Rava | Ahead | Alumínio | 90 mm com ajuste de ângulo | Ø 25.4 mm



manopla

MTB | Preta



conjunto de freio

V-Brake | Preto | Dianteiro e traseiro | Alumínio | Sapata Orbital (Allen)



disco de freio

N/A



Aro/raio

Aro: Rava | Parede dupla | 26" 559 x 19 mm | Alumínio 6063 | Pneu 1.0" até 2.2" | ERD 535 mm - Raio: Preto | 250 x 2,0 mm | Com Niple preto



Cubos

Dianteiro: Aço | 36 furos | Esferado | Eixo de 9 x 100 mm | Com blocagem - Traseiro: Aço | 36 furos | Esferado | Roda livre | 9 x 142 mm | Com Blocagem



Pneu / Câmara de ar

Pneu: Chaoyang 26" x 1,95 | Banda leve Câmara: 26" x 1,95 | Válvula americana



Pedivela

Engrenagem tripla com braço | 28/38/48D | Preto | Mitsui

corrente PYC | Corrida | 112L | Index

Eixo central BSA | 34.7 | Semi selado | 127.5 mm | Ponta quadrada

Roda livre Bronze | 7 v. | Index | 14/28 D Xtime ou Shimano

Câmbio Dianteiro Shimano Tourney TZ FD-TZ500

Câmbio traseiro Sem gancheira | 6/7 Velocidades | Shimano TZ-31 | Index

MANETE/ALAVANCA X-Time | Dianteira/Traseira | EZ-Fire 21v. (3x7) | Com maçaneta | Alumínio | Preta

Selim Rava Mercúrio | Largo | Preto/Cinza | Com castanha | Regulagem de altura

Canote Rava | Para castanha | 27.2 x 350 mm | Aço com regulagem de altura

Abraçadeira Alumínio | 31.8 | Blocação

Pedal Plataforma | Inglês | 9/16 | Nylon | Preto


Urbana ✓

cicloturismo X

trilhas intermediárias X

competição x

26" NACIONAL

18  16434/20549

26" IMPORTADA

18  17420

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

bolt

21 velocidades
V.Brake



Urbana



Alumínio



Mega Over



21 velocidades



V.Brake



14.60

	Quadro	Aro 26" Rava Bolt Alumínio Direção Mega Over de 44 mm Central BSA 68 mm Canote 27.2 mm Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo de 9 x 142 mm Largura máxima de pneu: 26 x 1.9" descanso lateral Blocação de rodas, canote e selim.		corrente	PYC Corrida 112L Index
	Garfo	Garfo com suspensão Rava, Ahead set Aro 26" Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo 9 x 100 mm		Eixo central	BSA 34.7 Semi selado 127.5 mm Ponta quadrada
	suspensão traseira	N/A		Roda livre	Bronze 7 v. Index 14/28 D Xtime ou Shimano
	Movimento de direção	Mega over com rosca Preto		Câmbio Dianteiro	Shimano Tourney TZ FD-TZ500
	Guidão	Rise bar Alto Rava 25.4 mm Aço com regulagem de altura		Câmbio traseiro	Sem gancheira 6/7 Velocidades Shimano TZ-31 Index
	Suporte de guidão	Rava Ahead Alumínio 90 mm com ajuste de ângulo Ø 25.4 mm		MANETE/ALAVANCA	X-Time Dianteira/Traseira EZ-Fire 21v. (3x7) Com maçaneta Alumínio Preta
	manopla	MTB Preta		Selim	Rava Mercúrio Largo Preto/Cinza Com castanha Regulagem de altura
	conjunto de freio	V-Brake Preto Dianteiro e traseiro Alumínio Sapata Orbital (Allen)		Canote	Rava Para castanha 27.2 x 350 mm Aço com regulagem de altura
	disco de freio	N/A		Abraçadeira	Alumínio 31.8 Blocação
	Aro/raio	Aro: Rava Parede dupla 26" 559 x 19 mm Alumínio 6063 Pneu 1.0" até 2.2" ERD 535 mm - Raio: Preto 250 x 2,0 mm Com Niple preto		Pedal	Plataforma Inglês 9/16 Nylon Preto
	Cubos	Dianteiro: Aço 36 furos Esferado Eixo de 9 x 100 mm Com blocação - Traseiro: Aço 36 furos Esferado Roda livre 9 x 142 mm Com Blocação		Urbana	✓
	Pneu / Câmara de ar	Pneu: Chaoyang 26" x 1,95 Banda leve Câmara: 26" x 1,95 Válvula americana		cicloturismo	X
	Pedivela	Engrenagem tripla com braço 28/38/48D Preto Mitsui		trilhas intermediárias	X
				competição	x

26" NACIONAL

26" IMPORTADA

18 ■ 16435/20550

18 ■ 16437

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

bolt

21 velocidades
V.Brake



Urbana

Alumínio

Mega Over

21 velocidades

V.Brake

14.60

	Quadro	Aro 26" Rava Bolt Alumínio Direção Mega Over de 44 mm Central BSA 68 mm Canote 27.2 mm Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo de 9 x 142 mm Largura máxima de pneu: 26 x 1.9" suporte para descanso lateral Blocação de rodas, canote e selim.
	Garfo	Garfo com suspensão Rava, Ahead set Aro 26" Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo 9 x 100 mm
	suspensão traseira	N/A
	Movimento de direção	Mega over com rosca Preto
	Guidão	Rise bar Alto Rava 25.4 mm Aço com regulagem de altura
	Suporte de guidão	Rava Ahead Alumínio 90 mm com ajuste de ângulo Ø 25.4 mm
	manopla	MTB Preta
	conjunto de freio	V-Brake Preto Dianteiro e traseiro Alumínio Sapata Orbital (Allen)
	disco de freio	N/A
	Aro/raio	Aro: Rava Parede dupla 26" 559 x 19 mm Alumínio 6063 Pneu 1.0" até 2.2" ERD 535 mm - Raio: Preto 250 x 2,0 mm Com Niple preto
	Cubos	Dianteiro: Aço 36 furos Esferado Eixo de 9 x 100 mm Com blocação - Traseiro: Aço 36 furos Esferado Roda livre 9 x 142 mm Com Blocação
	Pneu / Câmara de ar	Pneu: Chaoyang 26" x 1,95 Banda leve Câmara: 26" x 1,95 Válvula americana
	Pedivela	Engrenagem tripla com braço 28/38/48D Preto Mits

	corrente	PYC Corrida 112L Index
	Eixo central	BSA 34.7 Semi selado 127.5 mm Ponta quadrada
	Roda livre	Bronze 7 v. Index 14/28 D Xtime ou Shimano
	Câmbio Dianteiro	Shimano Tourney TZ FD-TZ500
	Câmbio traseiro	Sem gancheira 6/7 Velocidades Shimano TZ-31 Index
	MANETE/ALAVANCA	X-Time Dianteira/Traseira EZ-Fire 21v. (3x7) Com maçaneta Alumínio Preta
	Selim	Rava Mercúrio Largo Preto/Cinza Com castanha Regulagem de altura
	Canote	Rava Para castanha 27.2 x 350 mm Aço com regulagem de altura
	Abraçadeira	Alumínio 31.8 Blocação
	Pedal	Plataforma Inglês 9/16 Nylon Preto
	Urbana	✓
	cicloturismo	X
	trilhas intermediárias	X
	competição	x

26" NACIONAL

18 ■ 17195

26" IMPORTADA

18 ■ 17421

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Way

21 velocidades
V.Brake

26" WHEELS



Urbana



Alumínio



Mega Over



21 velocidades



V.Brake



13.40

	QUADRO	Aro 26" Rava Way Alumínio Direção Mega Over de 44 mm Central BSA 68 mm Canote 27.2 mm Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo de 9 x 142 mm Suporte para descanso (parafuso) lateral Largura máxima de pneu: 26 x 1.9
	GARFO	Garfo rígido, Way edition Ahead set Aro 26" Aço Rosca Freio: Disco Standard(IS) e V-Brake Eixo 9 x 100 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Esferado com Rosca
	GUIDÃO	Rise Bar 25.4 mm x 700 mm Aço
	SUPOORTE DE GUIDÃO	Suporte Guidão Alumínio X-TIME 25.4 mm Chanfrado com Regulagem +30°/-30°
	MANOPLA	Manopla MTB Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V. Brake Alumínio Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: Rava Parede dupla 26" 559 x 19 mm Alumínio 6063 Pneu 1.0" até 2.2" ERD 535 mm 36 furos - Raio: Preto 250 x 2,0 mm Com Niple preto
	CUBOS	Dianteiro: X-Time Aço 36 furos Esferado Eixo de 9 x 100 mm Com blocagem - Traseiro: X-Time Aço 36 furos Esferado Rosca (Roda livre) 9 x 142 mm Com Blocagem
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Chaoyang 26" x 1,90 Banda leve Câmara: 26" Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem Tripla 165 mm (42/34/24D)

	CORRENTE	Corrente TEC 21V. Index
	EIXO CENTRAL	Movimento Central X-Time 34.7mm 68x122.5mm Esfera Ponta quadrada
	RODA LIVRE	Roda Livre Bronze 7V. X-TIME 14/28D. Index Xtime ou Shimano
	CÂMBIO DIANTEIRO	X-TIME 42/34/24D
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano Tourney 7Velocidades RD-TZ31
	MANETE/ALAVANCA	Alavanca X-TIME EZ- Fire 21V. (3x7) Com manete de freio
	SELIM	Rava Mercúrio Largo Preto/Cinza Com castanha
	CANOTE	Para castanha 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira 31.8mm Alumínio Blocagem
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X

29" NACIONAL

16 ■ 16438

18 ■ 16439/17232/20558

Way

21 velocidades
Mecânico



Urbana



Alumínio



Mega Over



21 velocidades



Mecânico



Kg 13.68



QUADRO

Aro 29" | MTB Rava Way | Alumínio 6061 | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm de rosca | Canote 27.2 mm | Caixa central BSA 68 mm | Suporte de freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20



GARFO

29" | Aço RA+A12:B16VA | Rígido | Preto | Suporte de freio Standard | Espiga over rosca | Eixo 9 mm | Old 100 mm



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over semi-integrada 44 mm com rosca | Esferado | Caixa de aço | Acabamento com porca de aço



GUIDÃO

X-time | Rise Bar alto | Preto | Aço | 25.4 mm x 700 mm



SUPOORTE DE GUIDÃO

Suporte Guidão X-TIME 25.4 mm | Preto | Alumínio | Regulagem -30°/+30° | Chanfrado



MANOPLA

Manopla MTB | Borracha



CONJUNTO DE FREIO

X-TIME | Mecânico | Pinças de alumínio | Manete MTB de alumínio EZ-Fire 3x7v | Cabo de aço comum | Conduíte de 5 mm teflonado



DISCO DE FREIO

X-TIME | 160 mm | 06 parafusos | Aço



ARO/RAIO

Aro 29" x 32 F | Alumínio MTB RAVA | Preto | Folha dupla tipo aero | Freio a disco | Raio preto comum



CUBOS

Eixo 9 mm | Blocagem de alumínio (agulha de aço) **Dianteiro:** X-TIME | Alumínio | 32 furos | Esferado | Preto - **Traseiro:** X-TIME | Alumínio | 32 furos | Esferado | Rosca | Preto



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Skinwall Mount Graham Arisun | 29" x 2.20 **Câmara:** 29" x 1.75/2.35 | Válvula americana Arisun



PEDIVELA

Engrenagem X-TIME tripla | Braço de aço revestido com nylon | Preto | Coroa fixa de aço (24/34/42D) | Braço 170 mm | Eixo 9/16 | Inglês



CORRENTE

Corrente corrida 7/8V TEC | Index



EIXO CENTRAL

X-TIME 34.7 mm com rolamento 122.5 mm | Selado com rolamento | Ponta quadrada



RODA LIVRE

Roda livre 7V. X-TIME | Index 14/28D | Escalonamento 14-16-18-20-22-24-28D Xtime ou Shimano



CÂMBIO DIANTEIRO

Shimano Tourney TZ500 | Coroas 42/34/24D | Down Pull | Aço | Abraçadeira 31.8 mm



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano Tourney TZ 31 7 V | Aço e nylon



MANETE/ALAVANCA

Alavanca X-TIME EZ- Fire 3x7 V | Alumínio e plástico



SELIM

Rava confort | Vazado | Preto | Com castanha | Aço



CANOTE

Canote selim X-TIME | Preto | 27.2 x 350 mm | Aço



ABRAÇADEIRA

Abraçadeira de selim X-TIME MTB 31.8mm | Alumínio | Blocagem | Preto



PEDAL

Plataforma | Nylon | Inglês 9/16



DESCANSO

Lateral | Aço | Fixado no Chainstay



URBANA

✓



CICLOTURISMO

X



TRILHAS INTERMEDIÁRIAS

X



COMPETIÇÃO

X

29" NACIONAL 16 ■ 19939 18 ■ 19940

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

pressure jr



20" WHEELS

Aço

Mega Over

07 velocidades

Disco Mecânico

13.08 Kg

	QUADRO	Aro 20" Rava Pressure Jr Aço Direção Mega Over M. Central BSA Freio: Disco Standard (IS) Suporte para descanso Descanso Lateral
	GARFO	Garfo suspensão Rava Aro 20" Freio: Disco Standard (IS) Aço Espiga Over headset
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Semi-integrado Esfera
	GUIDÃO	Rise bar Aço 31.8 x 620 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio 31.8 mm 90 mm
	MANOPLA	MTB Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	Freio a disco mecânico Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	160 mm Aço Parafuso
	ARO/RAIO	Aro: Rava 20" Parede dupla Freio a disco Alumínio Raio (Aço) Preto com niple
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Freio a disco (Parafuso) - Traseiro: Aço 36 furos Rosca (Roda livre) Freio a disco (Parafuso)

	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Pneu 20 x 2.1" Câmara: 20" Válvula americana
	PEDIVELA	Engrenagem Single 40 dentes Braço 160 mm Aço
	CORRENTE	Tec 7 Velocidades
	EIXO CENTRAL	Rosca 34.7 x 113 mm Ponta quadrada
	RODA LIVRE	Roda Livre 7V. 14/28D. Index
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7 Velocidades Index RD-TZ31A
	ALAVANCA	Shimano Revoshift 7 velocidades
	SELIM	Rava Com castanha Trilho de aço
	CANOTE	Para castanha 27.2 x 250 mm Aço
	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira 31.8mm Blocação
	PEDAL	Plataforma Preto Nylon

20" IMPORTADA

ÚNICO  17412

ÚNICO  17413

ÚNICO  17414

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Nina Teen



	QUADRO	Rava Nina Teen Paralamas: Nylon Cesta: Arame preto Porta corrente: Nylon inteiriço (cobre toda a parte externa da transmissão) Rodinhas: Aço reforçada e emborrachada
	GARFO	Aço Aro 20" Rosca Suporte para freio v-brake
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard Esferada
	GUIDÃO	Curvado Aço Preto 25.4mm/550mm
	SUORTE DE GUIDÃO	Chanfrado Alumínio
	MANOPLA	Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Manete: Nylon com reguladores
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: 20" Alumínio preto Folha simples 28 furos Raio: Aço preto 2mmx190mm

	CUBOS	Aço preto 28 furos Eixo maciço com porca
	PNEU / CÂMARA DE AR	Aro 20" 20x2.125 Importado
	PEDIVELA	Monobloco 140mm Aço Preto
	CORRENTE	Bronze Maya Importada
	MOVIMENTO CENTRAL	Esferado 50mm
	RODA LIVRE	Bronze 16 Dentes Importado
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil com suporte de apoio Castanha
	CANOTE	Aço preto 25.4mmx250mm
	ABRAÇADEIRA	N/A
	PEDAL	Nylon sueco 1/2

20" IMPORTADA

ÚNICO  17408

ÚNICO  17409

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Nina Teen



QUADRO

Rava Nina Teen 16" | Aço | **Paralamas:** Nylon sem haste | **Porta corrente:** Nylon inteiriço (cobre toda a parte externa da transmissão) | **Rodinhas:** Aço reforçada e emborrachada | **Acessórios de proteção:** no suporte e na barra de guidãot



GARFO

Rava | Aço | Aro 16"



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Standard | Rosca | Esferada



GUIDÃO

Cross | 25.4 mm | Aço



SUPORTE DE GUIDÃO

Chanfrado | Aço



MANOPLA

Nylon



CONJUNTO DE FREIO

V-Brake | Aço | **Manete:** MTB de nylon com reguladores | Alumínio



DISCO DE FREIO

N/A



ARO/RAIO

Aro: 16" | Alumínio | Preto | Folha simples | 20 furos **Raio:** Zincado



CUBOS

Aço | Eixo 9 mm | Porca sextavada | 20 F



PNEU / CÂMARA DE AR

Aro 16" x 2.125 | Importado **Câmara:** Aro 16" | Válvula americana



PEDIVELA

Monobloco | 115 mm | Preto



CORRENTE

Comum | Importada



MOVIMENTO CENTRAL

Esferado | 50mm



RODA LIVRE

16 Dentes | Coroa 32 D | Aço



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

N/A



ALAVANCA

N/A



SELIM

Infantil com suporte de apoio



CANOTE

Aço | 25.4 mm



ABRAÇADEIRA

N/A



PEDAL

Infantil | Nylon sueco 1/2 | Preto

16" IMPORTADA

ÚNICO ■ 17404

ÚNICO ■ 17405

Sunny | PRO



RAVA

44

	QUADRO	Rava Sunny-pro Balance Aro 12" Aço Apoio de nylon para os pés
	GARFO	Rava Rígido Aro 12" Aço
	CAIXA DE DIREÇÃO	Sueca Com rosca Esferada
	GUIDÃO	Aço Rise bar 25.4 x 420 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	Aço Tipo sueco
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	Tambor Maçaneta de Nylon
	ARO/RAIO	Aro: Aço 12" / Raio: Preto 2.0 mm
	CUBOS	Aço com esfera Eixo de 9 mm
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu com cravo 12 x 2.25" / Câmara com válvula americana
	CANOTE	Aço 25.4 mm Selim integrado
	ABRAÇADEIRA	Alumínio Parafuso

IMPORTADA

12" 17402

12" 17403

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Sunny



	QUADRO	Rava Sunny Balance Aro 12" Aço
	GARFO	Rava Rígido Aro 12" Aço
	CAIXA DE DIREÇÃO	Bucha
	GUIDÃO	Aço Reto Integrado
	MANOPLA	Borracha
	RODA	Aro 12" Nylon Pneu EVA semi-rígido
	CANOTE	Aço 25.4 mm Selim integrado

IMPORTADA

12" 17497

12" 17498

12" 17499

12" 17500

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



GRUPO
JPP

AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL

BIKE@GRUPOJPP.COM.BR

(33) 3277-3030

WWW.GRUPOJPP.COM.BR





metz



CATÁLOGO
B I C I C L E T A S
01 de Julho



fuse+

AQUI TEM

SHIMANO

QUALIDADE CONFIANÇA



#SEMPRESHIMANO

29" WHEELS



QUADRO

MTB METZ 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento externo | Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm | Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro | Caixa central BSA 68 mm | Eixo traseiro 9 x 135mm | Canote 27.2 mm | Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo | Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)



SUSPENSÃO DIANTEIRA

29" | Rava | 100 mm | Mola | Over Head Set | (OLD) 9 x 100 mm | Lower leg | Garfo de aço



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm | Esfera | Caixa de aço



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° Backsweep



SUPOORTE DE GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Ahead | 90 mm | 7°



MANOPLA

MTB Preta



CONJUNTO DE FREIO

Disco | Mecânico | X-Time



DISCO DE FREIO

160 mm | Parafuso | Aço



ARO/RAIO

RAVA MTB | 29" | 32 furos | Folha dupla aero | By Fly/Vzan



CUBOS

X-Time | Rosca | Alumínio | 32 furos | Esfera



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Graham | Skinwall | 29"
Câmara de ar: Arisun | Válvula americana



PEDIVELA

Shimano TY-301 | Engrenagem tripla com braço | 170 mm | 24/34/42D.



CORRENTE

TEC | 7 velocidades



MOVIMENTO CENTRAL

34.7 C/ ROL. 122.5mm



RODA LIVRE

Shimano TZ 500 | 7 velocidades | 14-28D. | Rosca



CÂMBIO DIANTEIRO

TZ 500 | Shimano | TOP PULL 31.8mm



CÂMBIO TRASEIRO

Tourney T200 | Shimano | 7 velocidades



ALAVANCA

Alavanca/Manete de freio | Shimano EF-41 | 21 velocidades



SELIM

Selle Royal MTB SportPU com carrinho



CANOTE

Aço 27.2 x 350 mm



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocagem



PEDAL

Plataforma | MTB | Inglês 9/16 | Nylon | Preto



URBANA

✓



CICLOTURISMO

X



TRILHAS INTERMEDIÁRIAS

X



COMPETIÇÃO

X



PESO APROXIMADO

15.05 kg (17")

29" NACIONAL

15.5 20940

17 20943

19 -

metz

249

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



fuse+

AQUI TEM

SHIMANO

QUALIDADE
CONFIANÇA



#SEMPRESHIMANO

29"
WHEELS



METZ

250

	QUADRO	MTB METZ 29" Alumínio 6061 Cabeamento externo Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro Caixa central BSA 68 mm Eixo traseiro 9 x 135mm Canote 27.2 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	29" Rava 100 mm Mola Over Head Set (OLD) 9 x 100 mm Lower leg Garfo de aço
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm Esfera Caixa de aço
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Reto 31.8 x 740 mm 9° Backsweep
	SUporte DE GUIDÃO	X-Time Alumínio Ahead 90 mm 7°
	MANOPLA	MTB Preta
	CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico X-Time
	DISCO DE FREIO	160 mm Parafuso Aço
	ARO/RAIO	RAVA MTB 29" 32 furos Folha dupla aero By Fly/Vzan
	CUBOS	X-Time Rosca Alumínio 32 furos Esfera
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Graham Skinwall 29" Câmara de ar: Arisun Válvula americana
	PEdivELA	Shimano TY-301 Engrenagem tripla com braço 170 mm 24/34/42D.
	CORRENTE	TEC 7 velocidades

	MOVIMENTO CENTRAL	34.7 C/ ROL. 122.5mm
	RODA LIVRE	Shimano TZ 500 7 velocidades 14-28D. Rosca
	CÂMBIO DIANTEIRO	TZ 500 Shimano TOP PULL 31.8mm
	CÂMBIO TRASEIRO	Tourney T200 Shimano 7 velocidades
	ALAVANCA	Alavanca/Manete de freio Shimano EF-41 21 velocidades
	SELIM	Selle Royal MTB SportPU com carrinho
	CANOTE	Aço 27.2 x 350 mm
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocagem
	PEDAL	Plataforma MTB Inglês 9/16 Nylon Preto
	URBANA	✓
	CICLOTURISMO	X
	TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
	COMPETIÇÃO	X
	PESO APROXIMADO	15.05 kg (17")

29" NACIONAL

15.5 20941

17 20944

19 20946

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



fuse+

AQUI TEM

SHIMANO

QUALIDADE
CONFIANÇA

#SEMPRESHIMANO

29"
WHEELS



QUADRO

MTB METZ 29" | Alumínio 6061 | Cabeamento externo | Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm | Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro | Caixa central BSA 68 mm | Eixo traseiro 9 x 135mm | Canote 27.2 mm | Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo | Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)



SUSPENSÃO DIANTEIRA

29" | Rava | 100 mm | Mola | Over Head Set | (OLD) 9 x 100 mm | Lower leg | Garfo de aço



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm | Esfera | Caixa de aço



GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° Backsweep



SUPOORTE DE GUIDÃO

X-Time | Alumínio | Ahead | 90 mm | 7°



MANOPLA

MTB Preta



CONJUNTO DE FREIO

Disco | Mecânico | X-Time



DISCO DE FREIO

160 mm | Parafuso | Aço



ARO/RAIO

RAVA MTB | 29" | 32 furos | Folha dupla aero | By Fly/Vzan



CUBOS

X-Time | Rosca | Alumínio | 32 furos | Esfera



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Arisun Graham | Skinwall | 29"
Câmara de ar: Arisun | Válvula americana



PEDIVELA

Shimano TY-301 | Engrenagem tripla com braço | 170 mm | 24/34/42D.



CORRENTE

TEC | 7 velocidades



MOVIMENTO CENTRAL

34.7 C/ ROL. 122.5mm



RODA LIVRE

Shimano TZ 500 | 7 velocidades | 14-28D. | Rosca



CÂMBIO DIANTEIRO

TZ 500 | Shimano | TOP PULL 31.8mm



CÂMBIO TRASEIRO

Tourney T200 | Shimano | 7 velocidades



ALAVANCA

Alavanca/Manete de freio | Shimano EF-41 | 21 velocidades



SELIM

Selle Royal MTB SportPU com carrinho



CANOTE

Aço 27.2 x 350 mm



ABRAÇADEIRA

X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocagem



PEDAL

Plataforma | MTB | Inglês 9/16 | Nylon | Preto



URBANA

✓



CICLOTURISMO

X



TRILHAS INTERMEDIÁRIAS

X



COMPETIÇÃO

X



PESO APROXIMADO

15.05 kg (17")

29" NACIONAL

15.5 20942

17 20945

19 20947

metz

251

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.











fuse



29"
WHEELS

METZ

252

	QUADRO	MTB METZ 29" Alumínio 6061 Cabeamento externo Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro Caixa central BSA 68 mm Eixo traseiro 9 x 135mm Canote 27.2 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Garfo 29" Rava MTB com suspensão Lower leg de aço Kraw de alumínio Eixo de 9 mm Curso de 80 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada 44 mm Esferada Caixa de aço Acabamento em alumínio
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Rise bar (baixo) 31.8 x 740 mm
	SUPORE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm / +-7°
	MANOPLA	MTB Preta
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	X-Time 160 mm 06 parafusos Aço
	ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
	CUBOS	Cubo Alumínio Eixo 9 mm Blocação de alumínio (agulhade aço) 32F Roda livre rosca Esferas Preto
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall Mount Graham 29x2.20 Câmara de ar: Arisun 29" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Coroas 42/34/24D Aço/Nylon

	CORRENTE	Tec 6/7/8v
	MOVIMENTO CENTRAL	Eixo 34.7 mm Com rolamento 122.5 mm Ponta quadrada
	RODA LIVRE	X-TIME 7 velocidades 14-28D
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ 500 Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ 31
	ALAVANCA	Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira X-Time 3 x 7v.
	SELIM	Rava MTB Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocação
	PEDAL	Inglês Preto Nylon
	URBANA	✓

29" NACIONAL

15.5  20914

17  20917

19  -














FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

fuse



29"
WHEELS

	QUADRO	MTB METZ 29" Alumínio 6061 Cabeamento externo Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro Caixa central BSA 68 mm Eixo traseiro 9 x 135mm Canote 27.2 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Garfo 29" Rava MTB com suspensão Lower leg de aço Kraw de alumínio Eixo de 9 mm Curso de 80 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada 44 mm Esferada Caixa de aço Acabamento em alumínio
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Rise bar (baixo) 31.8 x 740 mm
	SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm / +-7°
	MANOPLA	MTB Preta
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	X-Time 160 mm 06 parafusos Aço
	ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
	CUBOS	Cubo Alumínio Eixo 9 mm Blocação de alumínio (agulhade aço) 32F Roda livre rosca Esferas Preto
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall Mount Graham 29x2.20 Câmara de ar: Arisun 29" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Coroas 42/34/24D Aço/Nylon

	CORRENTE	Tec 6/7/8v
	MOVIMENTO CENTRAL	Eixo 34.7 mm Com rolamento 122.5 mm Ponta quadrada
	RODA LIVRE	X-TIME 7 velocidades 14-28D
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ 500 Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ 31
	ALAVANCA	Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira X-Time 3 x 7v.
	SELIM	Rava MTB Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocação
	PEDAL	Inglês Preto Nylon
	URBANA	✓

29" NACIONAL

15.5  20915

17  20918

19  20920

metz

253














FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

metz fuse



29"
WHEELS

	QUADRO	MTB METZ 29" Alumínio 6061 Cabeamento externo Direção Mega Over semi-integrada Ø 44 x 44 mm Suporte de freio a disco standard dentro do triângulo traseiro Caixa central BSA 68 mm Eixo traseiro 9 x 135mm Canote 27.2 mm Largura máxima do pneu 29 x 2.2" com cravo baixo Peso máximo suportado de 110 kg (PESO DO CICLISTA + ACESSÓRIOS)
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	Garfo 29" Rava MTB com suspensão Lower leg de aço Kraw de alumínio Eixo de 9 mm Curso de 80 mm
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada 44 mm Esferada Caixa de aço Acabamento em alumínio
	GUIDÃO	X-Time Alumínio Rise bar (baixo) 31.8 x 740 mm
	SUporte DE GUIDÃO	X-Time Ahead Alumínio 31.8 x 90 mm / +-7°
	MANOPLA	MTB Preta
	CONJUNTO DE FREIO	X-Time Disco Mecânico Dianteiro/Traseiro
	DISCO DE FREIO	X-Time 160 mm 06 parafusos Aço
	ARO/RAIO	Rava Alumínio 6063 622x19mm ERD 584 mm Parede dupla 32F Raio preto
	CUBOS	Cubo Alumínio Eixo 9 mm Blocação de alumínio (agulhade aço) 32F Roda livre rosca Esferas Preto
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Arisun Skinwall Mount Graham 29x2.20 Câmara de ar: Arisun 29" Válvula americana
	PEDIVELA	X-Time Engrenagem tripla Braço 170 mm Coroas 42/34/24D Aço/Nylon

	CORRENTE	Tec 6/7/8v
	MOVIMENTO CENTRAL	Eixo 34.7 mm Com rolamento 122.5 mm Ponta quadrada
	RODA LIVRE	X-TIME 7 velocidades 14-28D
	CÂMBIO DIANTEIRO	Shimano TZ 500 Dual
	CÂMBIO TRASEIRO	Shimano TZ 31
	ALAVANCA	Passador de marcha/alavanca do freio Dianteira/Traseira X-Time 3 x 7v.
	SELIM	Rava MTB Trilho de aço
	CANOTE	X-Time Alumínio 27.2 x 350 mm Carrinho Parafuso único
	ABRAÇADEIRA	X-Time Alumínio 31.8 Blocação
	PEDAL	Inglês Preto Nylon
	URBANA	✓

29" NACIONAL

15.5  20916

17  20919

19  20921

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



GRUPO
JPP

AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL

BIKE@GRUPOJPP.COM.BR

(33) 3277-3030

WWW.GRUPOJPP.COM.BR



C A T Á L O G O

GRUPO JPP

C O M P O N E N T E S

TSW
B I K E

X-TIME

ARISUN
T I R E S

RAVA

MITSU
Sports





QUEST
L I N E



Guidão reto 9° 800mm c/sup 17° crb pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA | Guidão reto com suporte integrado - 17°
| linha quest

- Guidão de carbono
- Suporte de guidão integrado de 80mm, 90mm, 100mm e 110mm
- 17° Negativo

MATERIAL | Material carbono ud
(ud matt carbon fiber t800)

TAMANHO | • Diâmetro de fixação da espiga 28.6mm
| • tamanho 800mm

UPSWEEP | 6°

BACKSWEEP | 9°

RISE | 0

PESO (800X90MM) | 307gr - peso referente ao guidão 90mm

EMBALAGEM | 15 peças

80 MM | 22236

90 MM | 22237

100 MM | 22238

110 MM | 22239



Guidão Reto com Suporte Integrado -17° | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	Suporte de guidão integrado de 80, 90, 100 ou 110 mm 17° negativo Diâmetro da espiga 1 1/8"	UPSWEEP	6°	80 MM	15100
		BACKSWEEP	9°	90 MM	15101
		RISE	0	100 MM	15102
MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)	PESO (800X90MM)	302g	110 MM	15103
		EMBALAGEM	15 peças		
TAMANHO	800 mm				



QUEST

151

Guidão reto 6° 800mm c/sup 2° crb pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA	Guidão reto com suporte integrado -2° linha quest	50 MM	22240
	• Guidão de carbono	60 MM	22241
	• Suporte de guidão integrado de 50mm, 60mm e 70mm	70 MM	22242
	• -2° Negativo		
MATERIAL	Material carbono ud (ud matt carbon fiber t800)		
TAMANHO	• Diâmetro de fixação da espiga 28.6mm • tamanho 800mm		
UPSWEEP	6°		
BACKSWEEP	6°		
RISE	0		
PESO	309g - peso referente ao guidão 60mm		
EMBALAGEM	15 peças		

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Guidão Reto com Suporte Integrado +/-2° | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	Suporte de guidão integrado de 50, 60 ou 70 mm +/- 2° Diâmetro da espiga 1 1/8"	RISE	0	BACKSWEEP	6°
MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)	PESO (800X60MM)	253g	RISE	0
TAMANHO	800 mm	EMBALAGEM	15 peças	PESO (800X60MM)	253g
UPSWEEP	6°	50 MM	15104	EMBALAGEM	15 peças
BACKSWEEP	6°	60 MM	15105	50 MM	15104
		70 MM	15106	60 MM	15105
				70 MM	15106



Guidão rise bar 9° 740mm crb pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA	Guidão rise bar linha quest • Guidão de carbono
MATERIAL	Material carbono ud (ud matt carbon fiber t800)
TAMANHO	• Tamanho 740x31.8mm
UPSWEEP	6°
BACKSWEEP	9°
RISE	20 mm
PESO	180g
EMBALAGEM	20 peças

22243

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Guidão rise bar 9° 800mm crb pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA	Guidão reto linha quest • Guidão de carbono
MATERIAL	Material carbono ud (ud matt carbon fiber t800)
TAMANHO	Tamanho 800x31.8mm
UPSWEEP	0°
BACKSWEEP	9°
PESO	195g
EMBALAGEM	25 peças

22244



Guidão Rise Bar | Linha Quest

MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)	RISE	20 mm
TAMANHO	740 x 31.8mm	PESO	156g
UPSWEEP	6°	EMBALAGEM	20 peças
BACKSWEEP	9°		15107

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Guidão Reto | Linha Quest

MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)	RISE	0
TAMANHO	740 x 31.8mm	PESO	149g
UPSWEEP	0	EMBALAGEM	20 peças
BACKSWEEP	3°		15108



Guidão Reto | Linha Quest

MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)	TORQUE MÁXIMO	5 N m
TAMANHO	800 x 31.8 mm	PESO	173g
UPSWEEP	0°	EMBALAGEM	25 peças
BACKSWEEP	5°		17253

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Guidão Alum. MTB 31.8 mm x 740 mm RETO PT | Linha Quest

MATERIAL	Alumínio	RISE	0°
CARACTERÍSTICA	Guidão de Alumínio	PESO	298g
TAMANHO	740 x 31.8 mm	EMBALAGEM	15 peças
UPSWEEP	0°		23851
BACKSWEEP	9°		



Guidão Alum. DH 35mm x 800 mm PT | Linha Quest

MATERIAL	Alumínio	RISE	15°
CARACTERÍSTICA	Guidão de Alumínio DH	PESO	304g
TAMANHO	800 x 35 mm	EMBALAGEM	15 peças
UPSWEEP	0°		23852
BACKSWEEP	7°		

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Canote selim alum. 31.6 X 400mm slim pt
| Linha Quest

CARACTERÍSTICA

- Micro ajuste
- Limite inserção 130mm

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 400 X 31.6mm

PESO 300 g

EMBALAGEM 25 peças

23868



Canote de Selim Alumínio | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	Parafuso Duplo
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	31.6 x 400 mm
PESO	301 g
EMBALAGEM	25 peças

16957

Canote de Selim Retrátil | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	Cabeamento interno Acionamento mecânico Micro ajuste 100 mm curso Trava remota
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	410 x 31,6mm
PESO	674 g
EMBALAGEM	25 peças

16283



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Canote de Selim Offset 3 mm | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	Carrinho e micro ajuste
MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
TAMANHO	400 x 27.2 mm 400 x 31.6 mm
INSERÇÃO MÍNIMA	130mm
OFFSET	3 mm
PESO	249g (400 x 31.6 mm)
EMBALAGEM	25 peças
400 X 27.2 MM	15110
400 X 31.6 MM	15109 17853



Canote selim 27.2x400mm c/car. Crb pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Canote de carbono• Micro ajuste• Carbono ud (ud matt carbon fiber t800)
MATERIAL	Carbono
TAMANHO	<ul style="list-style-type: none">• Medidas 400 x 27.2mm• Limite inserção 130mm
PESO	250 g
EMBALAGEM	25 peças
	22246



Canote selim 31.6x400mm c/car. Crb ligh pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Canote de carbono• Micro ajuste
MATERIAL	Carbono ud (ud matt carbon fiber t800)
TAMANHO	<ul style="list-style-type: none">• Medidas 400 x 31.6mm• Limite inserção 130mm• Off set 3mm
PESO	229 g
EMBALAGEM	25 peças
	22247



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Kit Roda Aro 29" Boost | Linha Quest

CARACTERÍSTICA Aro: WTB ST i30 | 32 furos | Tubeless Ready | Freio a disco | Parede dupla | 30 mm largura interna | Acompanha fita de aro para proteção (não é fita tubeless) | Preto.
Cubo Dianteiro: Alumínio Boost | Eixo de 15 mm | OLD 110 mm | 32 furos com rolamentos.
Cubo Traseiro: Alumínio Boost | OLD 148 mm | Eixo de 12 mm | 32 furos com rolamentos | Cassete XD System.

MATERIAL Alumínio/Aço

ARO WTB i30


CUBO Quest

RAIO/NIPLE Sapin 2.0mm Inox / Sapin 2.0mm Inox

PESO 2199 gr (Par)

EMBALAGEM 01 peça

17805



Cubo Boost | Linha Quest

CARACTERÍSTICA Cubo Dianteiro: Alumínio Boost | Eixo de 15 mm | OLD 110 mm | 32 furos com rolamentos
Cubo Traseiro: Alumínio Boost | OLD 148 mm | Eixo de 12 mm | 32 furos com rolamentos | Cassete XD System | Preto.

MATERIAL Alumínio

PESO 470 gr (Par)

EMBALAGEM 10 peças

20576



Cubo d/t 32hx15x110/12x148mm boost ms pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA Par de cubo boost | linha quest

- Cubo dianteiro:
- Material alumínio
 - Boost
 - Eixo 15x110mm
 - Eixo interno de alumínio
 - Old 110mm
 - 32 Furos
 - 02 Rolamentos (medida 6804rs)
 - Compatível com freio a disco 6 parafusos

-
- Cubo traseiro:
- Material alumínio
 - Boost
 - Eixo 12x148mm
 - Eixo interno de alumínio
 - 32 Furos
 - 02 Rolamentos (medida 6902-2rs)
 - 02 Rolamentos freehub (medidas 6802-2rs)
 - Freehub padrão micro spline com 6 martelinhos
 - Compatível com freio a disco 6 parafusos

MATERIAL Alumínio

PESO 476gr - peso referente ao par

EMBALAGEM 10 peças

22746



Suporte de Guidão DH | Linha Quest

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 45 x 35 mm/0°

CARACTERÍSTICA Ahead

PESO 152g

EMBALAGEM 20 peças

16955

Suporte de Guidão Alum. MTB Ahead Light 80 mm 17° PT | Linha Quest

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 70 mm | 80 mm / 17°

CARACTERÍSTICA

- Over Ahead Set
- Light
- Compatível com Guidão 31.8 mm

PESO 129g (referente ao suporte 80 mm)

EMBALAGEM 20 peças

23864 - 80 MM

23865 - 70 MM



Suporte de Guidão Alum.
DH 35 x 45 mm | Linha Quest

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	35 x 45 mm
CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Suporte de Guidão Alumínio DH• Ângulo 0°• Over ahead Set• Compatível com Guidão 35 mm

PESO	151g
EMBALAGEM	20 peças
	23866



Suporte de Guidão Alum.
MTB Ahead 80 mm 5° PT | Linha Quest

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	60 mm 70 mm 80 mm 90 mm e 100 mm
CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Suporte de Guidão Alumínio• Ângulo 5°• Over ahead Set• Compatível com Guidão 31.8 mm• Acompanha tampa de acabamento do suporte de guidão e parafuso da aranha.

PESO	151g
EMBALAGEM	20 peças
	23877 - 60 MM / 5°
	23878 - 70 MM / 5°
	23879 - 80 MM / 5°
	23880 - 90 MM / 5°
	23881 - 100 MM / 5°



Suporte de Guidão Alum. MTB Ahead 50 mm PT | Linha Quest

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	50 mm 70 mm
CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Suporte de Guidão Alumínio• Over ahead Set• Compatível com Guidão 31.8 mm• Ângulo 0°• Acompanha tampa de acabamento do suporte de guidão e parafuso da aranha.
PESO	193g (peso suporte de 50 mm com tampa e parafuso)
EMBALAGEM	20 peças
	23882 - 50 MM
	23884 - 70 MM



Suporte de Guidão Alum. MTB Ahead Int. 80 mm 7° PT | Linha Quest

MATERIAL	Alumínio e Nylon
TAMANHO	80 mm 90 mm
CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Suporte de Guidão Alumínio• Over ahead Set• Compatível com Guidão 31.8 mm• Ângulo 7°• Integrado (possibilidade de passar conduites dentro da caixa de direção)• Acompanha acabamento inferior do suporte, calço de 10mm para regulagem na espiga, cone do rolamento superior (compatível com rolamento integrado 40x52mm), acabamento superior da caixa de direção, tampa de acabamento do suporte do guidão e parafuso aranha.
PESO	243g (peso suporte de 80 mm mais acessórios)
EMBALAGEM	20 peças
	23875 - 80 MM / 7°
	23876 - 90 MM / 7°



Suporte de Guidão Alum. DH
35x 50 mm 12° PT | Linha Quest

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 35x 50 mm

CARACTERÍSTICA

- Suporte de Guidão Alumínio DH
- Over ahead Set
- Compatível com Guidão 35 mm
- Ângulo 12°

PESO 160g

EMBALAGEM 20 peças

23885



Suporte de Guidão Alum. MTB
80 mm 17° PT | Linha Quest

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 80 mm | 100 mm

CARACTERÍSTICA

- Suporte de Guidão Alumínio
- Over ahead Set
- Compatível com Guidão 31.8 mm
- Ângulo 17°

PESO 210g

EMBALAGEM 20 peças

23886 - 80 MM / 17º

23887 - 100 MM / 17º



Manopla Preta MTB Silicone Gel | Linha Quest

CARACTERÍSTICA Design moderno
| Corpo com acabamento liso |
Acompanha acabamentos do guidão

MATERIAL Silica Gel

TAMANHO 130 X 28mm (comprimento x largura)

PESO 87g (Manopla e acabamento)

EMBALAGEM 100 unidades

22087



Manopla Preta MTB Silicone Gel 3 | Linha Quest

CARACTERÍSTICA Design moderno
| Corpo com acabamento grip |
Acompanha acabamentos do guidão

MATERIAL Silica Gel

TAMANHO 130 X 28mm (comprimento x largura)

PESO 77g (Manopla e acabamento)

EMBALAGEM 100 unidades

22088





Suporte caramanhola mod.2 Crb pt | Linha quest

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte caramanhola • Fixação por dois parafusos (não acompanham o suporte)
MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
TAMANHO	• Medidas 14 x 7.2mm
REMOÇÃO DA GARRAFA	• Remoção da garrafa standard
PESO	20g
EMBALAGEM	25 peças
	22249



Suporte para Caramanhola | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	4 espaços de parafusos para regulagem Parafusos não inclusos
MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
TAMANHO	132 x 92 mm
REMOÇÃO DA GARRAFA	Parte superior
PESO	28g
EMBALAGEM	25 peças
	15112



Suporte para Caramanhola Modelo 02 | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	2 espaços de parafusos Parafusos não inclusos
MATERIAL	Carbono (UD Matt Carbon Fiber t800)
TAMANHO	14 x 72 mm
REMOÇÃO DA GARRAFA	Standard
PESO	18g
EMBALAGEM	25 peças
	17254

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Eixo Dianteiro Boost 15 X 110 mm | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	Eixo Alumínio 15mm Boost com porca Corpo Alumínio maciço Diâmetro da bitola 21.5mm Largura da bitola 5mm Allen 6mm Comprimento do corpo 136mm Comprimento da rosca 20mm Comprimento total 161.5mm
-----------------------	---

MATERIAL Alumínio

PESO 80Gr - incluindo a porca

EMBALAGEM 20 peças

20834



Cartucho Interno Suspensão | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	Cartucho interno para suspensão Quest: Corpo em Aço Porca do acionador na trava em alumínio Acompanha parafuso inferior para fixação na lower leg Comprimento total do eixo 580mm
-----------------------	--

MATERIAL Alumínio/ Aço

PESO 247Gr

EMBALAGEM 20 peças

20832



Reparo Interno Suspensão | Linha Quest

CARACTERÍSTICA	Kit de reparo da câmara de AR para suspensão Quest: Kit acompanha 3 peças (Porca com válvula da câmara de ar/ Válvula interna / Eixo com molas e batentes) Corpo do eixo em Alumínio Válvula interna em alumínio Porca com válvula em alumínio Bitola do eixo - Allen 6mm Comprimento total do eixo 250mm
-----------------------	---

MATERIAL Alumínio

PESO 137Gr - Kit completo

EMBALAGEM 20 peças

20833





Eixo dianteiro boost 15x110mm | Linha quest

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Eixo dianteiro boost• Marca quest• Material alumínio• Eixo 15x110mm• Rosca do eixo 1.5mm• Comprimento do corpo 142mm• Comprimento da rosca 22mm• Comprimento total 147mm• Diâmetro da bitola 22mm• Largura do bitola 5mm• Bitola allen 6mm
-----------------------	--

MATERIAL Alumínio

PESO +-64gr

EMBALAGEM 20 peças

23230



Eixo dianteiro boost 15x110mm c/bloc | Linha quest

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Eixo dianteiro boost com blocagem• Marca quest• Material alumínio• Eixo 15x110mm• Rosca do eixo 1.5mm• Comprimento do corpo 142mm• Comprimento da rosca 22mm• Comprimento total 167.2mm• Sistema de instalação por blocagem• Blocagem com regulagem de posição
-----------------------	---

MATERIAL Alumínio

PESO +-77gr

EMBALAGEM 20 peças

23231



Garfo 29" MTB com Suspensão Ahead Boost PT | Linha Quest

CARACTERÍSTICA

Garfo 29" MTB Quest Boost Tapered:
Garfo em alumínio de alta qualidade
Canela 34 | Trava Remota no Guidão
Trava em alumínio com abraçadeira
Acompanha cabo e condute | Funcionamento a ar | Suporte do Freio Post Mount | Curso 100mm | Eixo de 15mm
OLD 110mm | Espiga Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5| Comprimento da espiga 200mm

MATERIAL

Alumínio

PESO

2059 Gr - incluindo Eixo, trava, cabo e condute.

EMBALAGEM

10 peças

20829

AVISOS

Use apenas para:
• Lazer
• Cross country

Garfo 29" MTB com Suspensão Ahead Boost Reb. PT | Linha Quest

CARACTERÍSTICA

Garfo 29" MTB Quest Boost Tapered | Garfo em alumínio de alta qualidade | Canela 34 Trava Remota no Guidão | Trava em alumínio com abraçadeira | Acompanha cabo e conduíte | Funcionamento a ar | Regulagem de retorno | Suporte do Freio Post Mount | Curso de 100mm | Eixo de 15mm | OLD 110mm | Espiga Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5 | Comprimento da espiga 200mm

MATERIAL

Alumínio

PESO

2070 Gr - incluindo Eixo, trava, cabo e conduíte.

EMBALAGEM

10 peças

20831

AVISOS

Use apenas para:

- Lazer
- Cross country



Garfo 29" MTB com Suspensão Ahead PT | Linha Quest

CARACTERÍSTICA

Garfo 29" MTB Quest Tapered: Garfo em alumínio de alta qualidade Canela 34 | Trava Remota no Guidão | Trava em alumínio com abraçadeira | Acompanha cabo e conduíte | Funcionamento a ar | Suporte do Freio Post Mount | Curso de 100mm | Eixo de 9mm | OLD 100mm | Espiga Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5 | Comprimento da espiga 200mm

MATERIAL

Alumínio

PESO

1868Gr - incluindo trava, cabo e conduíte.

EMBALAGEM

10 peças

20830

AVISOS

Use apenas para:

- Lazer
- Cross country



Garfo 29 rígido mtb ahead alumínio

| Linha quest

CARACTERÍSTICA

- Garfo 29" mtb rígido
- Marca quest
- Material alumínio
- Material da espiga alumínio
- Old 100mm
- Eixo 9mm
- Comprimento da espiga 280mm
- Diâmetro do espiga 28.6mm over ahead set
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm
- Acabamento em preto fosco com adesivo laminado

MATERIAL

Alumínio

PESO

+865gr

EMBALAGEM

10 unidades

23226

AVISOS

Use apenas para:

- Lazer
- Cross country



Garfo 29 rígido mtb taperad alumínio

| Linha quest

CARACTERÍSTICA

- Garfo 29" mtb rígido
- Marca quest
- Material alumínio
- Material da espiga alumínio
- Espiga tapered (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5
- Old 100mm
- Eixo 9mm
- Comprimento da espiga 280mm
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm
- Acabamento em preto fosco com adesivo laminado

MATERIAL

Alumínio

PESO

+895gr

EMBALAGEM

10 unidades

23227

AVISOS

Use apenas para:

- Lazer
- Cross country



Garfo 29 rígido mtb ahead alumínio boost | Linha quest

CARACTERÍSTICA

- Garfo 29" mtb rígido
- Marca quest
- Material alumínio
- Material da espiga alumínio
- Old 110mm
- Eixo 15x110mm com blocagem (acompanha o produto)
- Rosca do eixo 1.5mm
- Comprimento da espiga 280mm
- Diâmetro do espiga 28.6mm over ahead set
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm
- Acabamento em preto fosco com adesivo laminado

MATERIAL

Alumínio

PESO

+959gr - peso referente ao e garfo com a blocagem

EMBALAGEM

10 unidades

23228

AVISOS

Use apenas para:

- Lazer
- Cross country



Garfo 29 rígido mtb taperad alumínio boost | Linha quest

CARACTERÍSTICA

- Garfo 29" mtb rígido
- Marca quest
- Material alumínio
- Material da espiga alumínio
- Espiga tapered (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5
- Old 110mm
- Eixo 15x110mm com blocagem (acompanha o produto)
- Rosca do eixo 1.5mm
- Comprimento da espiga 280mm
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm
- Acabamento em preto fosco com adesivo laminado

MATERIAL

Alumínio

PESO

+980gr - peso referente ao e garfo com a blocagem

EMBALAGEM

10 unidades

23229

AVISOS

Use apenas para:

- Lazer
- Cross country



Garfo 29 Mtb C/Susp. 120mm Ahead Tap. PT | Linha Quest

CARACTERÍSTICA Suspensão 29" Mtb Quest | Linha Quest

- Garfo Suspensão Mtb 29" Quest
- Material Alumínio De Alta Qualidade
- Canela 34 (Mm)
- Trava Remota No Guidão
- Trava Em Alumínio Com Abraçadeira
- Acompanha Cabo E Conduíte
- Funcionamento A Ar
- Susporte De Freio Post Mount
- Curso De 120mm
- Eixo De 9mm
- Old De 100mm
- Espiga Alumínio Tapered Ahead Set (Diâmetro Superior 28.6mm / Diâmetro Inf. 39.8mm) 1/8 X 1.5)
- Comprimento Da Espiga 205mm

MATERIAL Alumínio

PESO 1.945gr - Peso Incluindo Trava, Cabo E Conduíte

EMBALAGEM 10 unidades

23356

AVISOS

Use apenas para:

- Lazer
- Cross country



Garfo 29 Mtb C/Susp. 120mm Ahead PT | Linha quest

CARACTERÍSTICA • Garfo Suspensão Mtb 29" Quest

- Material Alumínio De Alta Qualidade
- Canela 34 (Mm)
- Trava Remota No Guidão
- Trava Em Alumínio Com Abraçadeira
- Acompanha Cabo E Conduíte
- Funcionamento A Ar
- Susporte De Freio Post Mount
- Curso De 120mm
- Eixo De 9mm
- Old De 100mm
- Espiga Alumínio Ahead Set (Diâmetro 28.6mm)
- Comprimento Da Espiga 200mm

MATERIAL Alumínio

PESO 1.990gr - Peso Incluindo Trava, Cabo E Conduíte

EMBALAGEM 10 unidades

23359

AVISOS

Use apenas para:

- Lazer
- Cross country



QUEST

173

ABRAÇ. SELIM ALUM. MTB 34.9 PT

| Linha Quest

CARACTERÍSTICA

- Abraçadeira de aperto do canote
- Ajuste por parafuso
- Alumínio

TAMANHO

- Medidas 34.9mm

MATERIAL

Alumínio

PESO

24 gr

EMBALAGEM

200 peças

23873



Gancheira Traseira para Quadro Modelo 25

| Linha Quest

CARACTERÍSTICA

Gancheira para quadro de carbono QUEST

- Kit com 3 peças (Gancheira, porca, parafuso)
- Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest TR Advanced, TSW Full Quest TR Fast, TSW Full Quest TR Starter e todas as TSW EVO Quest

TAMANHO

50x30x20mm (Porca M12X1.5)

MATERIAL

Alumínio

PESO

19 gr – Kit completo

EMBALAGEM

10 peças

22971



Gancheira Traseira para Quadro Modelo 26

| Linha Quest

CARACTERÍSTICA

Gancheira para quadro de carbono QUEST

- Kit com 3 peças (Gancheira, Porca, Parafuso)
- Compatível com as bicicletas: TSW Full Quest Advanced +, TSW Full Quest Advanced GX, TSW Full Quest Starter SX, TSW Full Quest Starter, TSW All Quest e TR01

TAMANHO

54x34x16mm (Porca M12X1.5)

MATERIAL

Alumínio

PESO

15 gr – Kit completo

EMBALAGEM

10 peças

22972



PROMEND

C A T Á L O G O





MANOPLA PROMEND | GR-515

MODELO	GR-515
CARACTERÍSTICA	Anel de alumínio (2x) Trava (2x) e tampa
MATERIAL	PU+PP+EVA+ALLOY
TAMANHO	130 x 28 mm (Guidão de 22.2 mm)
PESO	88g
EMBALAGEM	100 peças

16215



MANOPLA PROMEND | GR-513

MODELO	GR-513
CARACTERÍSTICA	Anel de alumínio Trava e tampa
MATERIAL	Espuma / ABS
TAMANHO	126 x 34 mm (Guidão de 22.2 mm)
PESO	98g
EMBALAGEM	100 peças

16216



MANOPLA PROMEND | GR-504

MODELO	GR-504
CARACTERÍSTICA	Anel de alumínio (2x), trava (2x) e tampa
MATERIAL	Borracha / Plástico
TAMANHO	135 x 55 x 35 mm (Guidão de 22.2 mm)
PESO	180g
EMBALAGEM	100 peças

16217



FITA DE GUIDÃO PROMEND | GH-081H

MODELO	GH-081H
MODALIDADE	Road bike
MATERIAL	EVA
ACABAMENTO	Plugs de fechamento
TAMANHO	2000 x 30 mm
PESO	57g
EMBALAGEM	10 peças

16218

PEDAL CLIP MTB | PD-M96

MODELO	PD-M96
CARACTERÍSTICA	Pedal com rolamento
MATERIAL	Alumínio / Chromoly
TACO	MTB SPD
TAMANHO	105 * 80 * 34.5mm
PESO	340g (par)
EMBALAGEM	1 conjunto
	11777



FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



PEDAL CLIP SPEED | PD-R97

MODELO	PD-R97
CARACTERÍSTICA	Pedal com rolamento
MATERIAL	Alumínio / Chromoly
TACO	Speed SPD
PESO	298g (par)
EMBALAGEM	1 conjunto
	11778



FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



PEDAL CLIP SPEED | PD-R95

MODELO	PD-R95
CARACTERÍSTICA	Pedal com rolamento
MATERIAL	Alumínio / Chromoly
TACO	Speed LOOK
PESO	310g (par)
EMBALAGEM	1 conjunto 11779



FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



TACO SPEED SPD

COMPATIBILIDADE	Speed SPD
EMBALAGEM	10 peças 11782



TACO SPEED LOOK

COMPATIBILIDADE	Speed LOOK
EMBALAGEM	10 peças 11783

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TACO MTB SPD

COMPATIBILIDADE MTB SPD

EMBALAGEM 10 peças

11784



TACO SPEED SPD

CARACTERÍSTICA Tacos para pedais de ciclismo de Estrada | Possui parafusos e chave para instalação

Desenhados para pedais Speed (modelo compatível com Shimano)

Dimensões do Produto:
Float (flutuação): 6 graus
Altura : 2,5 cm
Largura: 8 cm
Comprimento: 7 cm
Peso: 90 gramas

Contém: 2 tacos, 6 parafusos, 6 arruelas e 1 chave allen 4mm

COMPATIBILIDADE Compatível com demais fabricantes que utilizam o sistema SPD

EMBALAGEM 10 peças

22697



PEDAL MTB | PD-M86C

MODELO	PD-M86C
CARACTERÍSTICA	Três rolamentos
MATERIAL	Alumínio / carbono
EIXO	9/16"
TAMANHO	109 * 93,5 * 12mm
PESO	281g (par)
EMBALAGEM	10 peças
	11781



PEDAL MTB | PD-M29

MODELO	PD-M29
MATERIAL	Alumínio / Chromoly
EIXO	9/16"
TAMANHO	123 * 100 * 18mm
PESO	319g (par)
EMBALAGEM	10 peças
	11780



PEDAL PROMEND | PD-R67

MODELO	PD-R67 Rolamento (3x) selado
MATERIAL	Alumínio (corpo) / CR-MO (eixo)
EIXO	9/16"
TAMANHO	105 x 91 x 18 mm
PESO	270g (par)
EMBALAGEM	10 peças
	16221



PEDAL PROMEND | PD-M28

MODELO	PD-M28
MATERIAL	Alumínio (corpo) / DU (eixo)
EIXO	9/16"
TAMANHO	130 x 105 x 16 mm
PESO	363g (par)
EMBALAGEM	10 peças
	16222



PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO
PD-F91 MOD. 01

MODELO	PD-F91
CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Rolamento selado • Clip e Plataforma de Nylon • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
MATERIAL	Aço, Alumínio e Nylon
EIXO	9/16"
TAMANHO	83 x 71 x 19,3 mm
PESO	300g (par)
EMBALAGEM	10 peças
	23577



PEDAL MTB CLIP PLAT. PRETO
PD-F91L MOD. 02

MODELO	PD-F91L
CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Rolamento selado • Clip e Plataforma de Nylon • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
MATERIAL	Aço, Alumínio e Nylon
EIXO	9/16"
TAMANHO	100 x 88.6 x 21 mm
PESO	360g (par)
EMBALAGEM	10 peças
	23578

PEDAL MTB ALUM. CLIP
PRETO PD-M96P MOD. 02

MODELO	PD-M96P
CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Pedal Clip • Rolamento selado • Clip dupla face • Corpo de Nylon • Taco padrão Shimano (acompanha o pedal) • Ajuste de tensão • MTB
MATERIAL	Aço, Alumínio e Nylon
EIXO	9/16"
TAMANHO	-
PESO	332g (par)
EMBALAGEM	10 peças
	23582



PEDAL MTB ALUM. CLIP PRETO PD-M96B MOD. 03

MODELO PD-M96B

CARACTERÍSTICA

- Pedal Clip
- Rolamento selado
- Clip dupla face
- Corpo de Alumínio
- Taco padrão Shimano (acompanha o pedal)
- Ajuste de tensão
- MTB

MATERIAL Aço e Alumínio

EIXO 9/16"

TAMANHO 83 x 71 x 19,3 mm

PESO 373g (par)

EMBALAGEM 10 peças

23583



PLATAFORMA DE PROTEÇÃO DO TAQUINHO PEDAL CLIP MOD.01

MATERIAL

- Plataforma de Nylon
- Plataforma para taquinho Speed
- Padrão Shimano (SPD)

TAMANHO 95 x 67 x 14 mm

PESO 56g

EMBALAGEM 25 peças

23579

PLATAFORMA PARA PEDAL CLIP MOD.02

MATERIAL

- Plataforma de Nylon
- Plataforma para Pedal Speed
- Padrão Shimano (SPD)

TAMANHO 73 x 64 x 21 mm

PESO 48g

EMBALAGEM 25 peças

23580





SUPORTE DE CARAMANHOLA I SJJ-25212

MODELO	SJJ-25212
CARACTERÍSTICA	Acesso Standard (meio) Incluso 2 parafusos Allen
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	147 x 79 x 76 mm
PESO	42g
EMBALAGEM	100 peças

16220



SUPORTE CARAMANHOLA ALUM MOD.02

CARACTERÍSTICA	Caramanhola / Garrafa água comum Super Leve Fácil instalação Durável Resistente
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	145 x 76 mm
PESO	40g
EMBALAGEM	100 unidades

23581



SELIM MTB CROMOLY

MODELO	SD 576
CARACTERÍSTICA	Trilho de Cromoly Vazado
TAMANHO	250*160 mm 250*142 mm
PESO	260g
EMBALAGEM	10 peças
160MM	11787
142MM	13878



SELIM MTB CARBON RACE

MODELO	SD 576-C
CARACTERÍSTICA	Trilho de carbono Vazado
TAMANHO	250*150MM
TORQUE NM	2-4N
LIMITE DE PESO	80 kg
PESO	151g
EMBALAGEM	10 peças

11788



SELIM MTB CROMOLY VAZADO EXPERT

MODELO	SD 573
CARACTERÍSTICA	Trilho de titânio Vazado
TAMANHO	270 * 145mm
PESO	232g
EMBALAGEM	10 peças
	11789



SELIM MTB VAZADO MODELO 05

REVESTIMENTO	PU
ENCHIMENTO	Espuma de memória
TRILHO	Trilho de aço
TAMANHO	285x140 mm
PESO	330 g
EMBALAGEM	25 peças
	12488



SELIM MTB VAZADO MODELO 07

MATERIAL	Plástico
TRILHO	Trilho de aço
TAMANHO	285x140 mm
PESO	180g
EMBALAGEM	70 peças
	12490



SELIM MTB VAZADO MODELO 08

REVESTIMENTO	PU
TRILHO	Trilho de aço
TAMANHO	285x140 mm
PESO	260g
EMBALAGEM	50 peças
	12491



SELIM MTB VAZADO MODELO 13

MATERIAL	PU Espuma de poliuretano
TRILHO	CR-MO
TAMANHO	255 x 140 mm
PESO	305g
EMBALAGEM	16 peças
	16225



SELIM MTB VAZADO MODELO 14

MATERIAL	PU / Espuma de poliuretano
TRILHO	Aço
TAMANHO	245 x 160 mm
PESO	305g
EMBALAGEM	16 peças
	16226



SELIM PASSEIO GEL MODELO 09

REVESTIMENTO	PU
TRILHO	Trilho de aço
TAMANHO	265x230 mm
PESO	920g
EMBALAGEM	15 peças
	12993

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

SELIM PASSEIO EXTRA BIG MODELO 10

REVESTIMENTO	PU
TRILHO	Trilho de aço
TAMANHO	310x275 mm
PESO	990g
EMBALAGEM	16 peças
	12994



SELIM MTB VAZADO MODELO 11

MATERIAL	PU Fibra Mirosoft Enchimento de EVA
MODELO	SD-576B
TRILHO	Aço
TAMANHO	245 x 155 mm
PESO	306g
EMBALAGEM	16 peças
	16223

SELIM MTB PRETO VAZADO MOD.12

- CARACTERÍSTICAS**
- Selim mtb vazado com gel
 - Ergonômico
 - Absorção de choque através do gel
 - Ótima ventilação
 - Confortável
 - Base em polipropileno de alta resistência
 - Espuma
 - Capa laminada em pvc

MATERIAL	Polipropileno / espuma
TAMANHO	Medida 270 x 170mm
PESO	463g
EMBALAGEM	25 peças
	23576



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

SELIM MTB PRETO MOD.15

CARACTERÍSTICAS

Selim mtb | linha promend

- Selim mtb
- Ergonômico
- Confortável
- Base em polipropileno de alta resistência
- Espuma
- Capa laminada em pvc

MATERIAL

Polipropileno / espuma

TAMANHO

Medida 275 x 137mm

PESO

333g

EMBALAGEM

25 peças

23587



SELIM MTB PRETO VAZADO MOD.16

CARACTERÍSTICAS

- Selim mtb vazado
- Ergonômico
- Ótima ventilação
- Confortável
- Base em polipropileno de alta resistência
- Espuma
- Capa laminada em pvc

MATERIAL

Polipropileno / espuma

TAMANHO

Medida 280 x 140mm

PESO

358g

EMBALAGEM

25 peças

23588



SELIM MTB PRETO VAZADO MOD.17

CARACTERÍSTICAS

- Selim mtb vazado
- Ergonômico
- Ótima ventilação
- Confortável
- Base em polipropileno de alta resistência
- Espuma
- Capa lâminada em pvc

MATERIAL

Polipropileno / espuma

TAMANHO

Medida 270 x 158mm

PESO

353g

EMBALAGEM

25 peças

23589



BOLSA DE CELULAR MODELO 02

MODELO

14E36

CARACTERÍSTICA

Fechamento em velcro

MATERIAL

Poliuretano / Poliuretano
Termoplástico

TAMANHO

162 * 94mm

EMBALAGEM

10 peças

11785



BOLSA DE SELIM MODELO 05

MATERIAL	Tecido 600d/TPU
TAMANHO	200x110x140 mm
PESO	180g
EMBALAGEM	37 peças
	12484



SUPORE FIX. SUP CARAMANHOLA PRETO

MODELO	FJJ-280N
CARACTERÍSTICA	Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente, adequada para bicicletas dobráveis, MTB e Road
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	Diâmetro do selim ou guidão: 21 - 34 cm
PESO	34g
EMBALAGEM	50 peças
	16219

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 01

CARACTERÍSTICA	Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Refil interno
REFÍL	2 litros Tubo de 106 cm Tampa com fechamento em rosca
MATERIAL	Interno: Fibra + EVA Externo: Nylon e poliéster
TAMANHO	430 x 280 x 80 mm
PESO	300g
EMBALAGEM	5 peças

■ 13868

■ 13869

■ 13870

■ 13871





MOCHILA DE HIDRATAÇÃO MODELO 02

CARACTERÍSTICA	Faixa refletiva em 8 pontos Alça elástica externa Refil interno
REFIL	2 litros Tubo de 106 cm Tampa com fechamento em rosca
MATERIAL	Interno: Fibra + EVA Externo: Nylon e poliéster
TAMANHO	455 x 225 x 50 mm
PESO	330g
EMBALAGEM	5 peças



	13872
	13873
	13874
	13875
	13876





OILGRAPHE®

O LUBRIFICANTE OILGRAPHE é um produto super revolucionário e novíssimo no mercado. O fabricante tem toda uma linha de produtos fabricados com nanotecnologia, tendo como princípio ativo o grafeno, voltado ao tratamento de metais.

Lubrificante de alta performance derivado de hidrocarbonetos, grafeno, nanopartículas de grafita natural cristalina de alta pureza, carbono em alta concentração, anticorrosivos naturais, camponentes anti desgastantes e compostos antioxidantes extremamente estáveis.



OILGRAPHE®

O LUBRIFICANTE OILGRAPHE é um produto super revolucionário e novíssimo no mercado. O fabricante tem toda uma linha de produtos fabricados com nanotecnologia, tendo como princípio ativo o grafeno, voltado ao tratamento de metais.

Lubrificante de alta performance derivado de hidrocarbonetos, grafeno, nanopartículas de grafita natural cristalina de alta pureza, carbono em alta concentração, anticorrosivos naturais, componentes anti desgastantes e compostos antioxidantes extremamente estáveis.



**ECONOMIA
DE ENERGIA**



**DIMINUI
O RUÍDO**



**REDUZ
CUSTOS DE
MANUTENÇÃO**



HIDROFÓBICO



30ml

Código: 20195

Embalagem: 20 peças

100ml

Código: 20196

Embalagem: 20 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CERA WHITE MAX COM GRAFENO OILGRAPHE | 30ML



COMPOSIÇÃO

Desengraxante e lubrificante à base de pasta com partículas micrométricas e hidrocarbonetos de cadeia média.

Complementa a formulação éter e amina glicólica formando uma graxa de alta performance solúvel em água para suportar atrito, temperatura em condições extremas de utilização.

ADVERTÊNCIA

- Produto não inflamável;
- Produto não tóxico;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Se ingerido, consulte imediatamente o centro de intoxicação ou serviço de saúde mais próximo.

APLICAÇÃO

Para obter total benefício do lubrificante White Wax 5x1, é importantíssimo aplica-lo corretamente, siga as instruções abaixo:

1. Agite bem antes de usar;
2. Aplique o White Wax 5x1 na corrente limpa e seca;
3. Pode ser usado para limpar e desengraxar;
4. Aplique na parte interior da corrente, ao mesmo tempo, que os pedais giram assegurando que o lubrificante penetre em todos os elos.

BENEFÍCIOS

- Hidrofóbico;
- 100% Livre de solventes;
- Antioxidante;
- Conserva o metal;
- Lubrificante;
- Desengraxante.

EMBALAGEM

20 peças

PESO

45 gr

20574

CERA WHITE MAX COM GRAFENO OILGRAPHE | 100ML



COMPOSIÇÃO

Desengraxante e lubrificante à base de pasta com partículas micrométricas e hidrocarbonetos de cadeia média.

Complementa a formulação éter e amina glicólica formando uma graxa de alta performance solúvel em água para suportar atrito, temperatura em condições extremas de utilização.

ADVERTÊNCIA

- Produto não inflamável;
- Produto não tóxico;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Se ingerido, consulte imediatamente o centro de intoxicação ou serviço de saúde mais próximo.

APLICAÇÃO

Para obter total benefício do lubrificante White Wax 5x1, é importantíssimo aplica-lo corretamente, siga as instruções abaixo:

1. Agite bem antes de usar;
2. Aplique o White Wax 5x1 na corrente limpa e seca;
3. Pode ser usado para limpar e desengraxar;
4. Aplique na parte interior da corrente, ao mesmo tempo, que os pedais giram assegurando que o lubrificante penetre em todos os elos.

BENEFÍCIOS

- Hidrofóbico;
- 100% Livre de solventes;
- Antioxidante;
- Conserva o metal;
- Lubrificante;
- Desengraxante.

EMBALAGEM

20 peças

PESO

114 gr

20575



SR SUNTOUR 

GARFO 29" COM SUSPENSÃO XCR32RLR-AIR 100MM TAPERED | 110X15MM PT

Característica Crown AC4C | Tapered | Lower Leg Magnesium canela 32 | Trava no ombro em alumínio com abraçadeira - Suntour | Funcionamento a ar | Regulagem de retorno | Suporte do freio Post Mount 160mm | Curso de 100mm | Eixo de 15mm | OLD 110mm | Off set: 46 mm | Espiga alumínio Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5

Comprimento da espiga 250mm
Abraçadeira 35mm | Acompanha calço redutor para Seat Tube 31.8mm | Montagem com abraçadeira e montagem direta tipo E. Usinagem CNC de alta qualidade.

Material Alumínio

Peso 2395 gr - incluindo eixo, trava e cabo

Embalagem 10 peças

20582



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCM 100MM TAPERED | 100X9MM PT

Característica Crown AC4C | Lower Leg Alumínio Trava Remota no Guidão - Pistão | Trava em alumínio com abraçadeira - Suntour | Funcionamento a Mola | Suporte do Freio Post Mount 160mm | Curso de 100mm | Eixo de 9mm | OLD 100mm | Off set: 46 mm | Espiga Aço Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5 | Comprimento da espiga 250mm

Material Alumínio

Peso 2850 gr - incluindo trava e cabo

Embalagem 10 peças

20157



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCM 100MM AHEAD | 100X9MM PT

Característica Garfo suspensão Suntour | Crown AC4C
Lower Leg alumínio | Trava remota no guidão
- pistão | Trava em alumínio com abraçadeira
- Suntour | Funcionamento a mola | Suporte
do freio Post Mount 160mm | Curso de
100mm | Eixo de 9mm | OLD 100mm | Off
set: 46 mm | Espiga aço ahead set (diâmetro
28.6mm) | Comprimento da espiga 250mm

Material Alumínio

Peso 2950 gr - incluindo trava e cabo

Embalagem 10 peças

20492



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO XCR AIR AHEAD 9MM PT

Característica Garfo 29" MTB Suntour XCR 32:
Garfo suspensão Suntour | Crown ACA4
| Lower Leg Magnesium | Canela 32 | Trava
remota no guidão - Pistão | Trava em alumínio
com abraçadeira - Suntour | Funcionamento a ar
| Regulagem de Rebound | Suporte do freio Post
Mount 160 mm | Curso de 100 mm | Eixo de 9 mm
| OLD 100 mm | Espiga em aço aheadset
(diâmetro 28.6 mm / diâmetro 1.1/8) | Comprimento
da espiga 250 mm

Material Alumínio

Peso 2512 gr - incluindo trava

Embalagem 10 peças

21816



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29" MTB COM SUSPENSÃO AXON AHEAD 15MM BOOST PT

Característica	Garfo aro 29" com suspensão Suntour Axon Boost: Offset 46 mm Boost OLD 110 mm Espiga Tapered (1.5"to1-1/8") Lado direito com Pistão RLRC, LORC Trava remota Lado esquerdo câmara de ar Crown série A6000/ Forjada oca Pitch 133mm Lower Leg Magnesium Freio Postmount Compatível com discos até 180 mm Blocação Axle ø15-110 15QLC2-110 Cross Country
Material	Alumínio
Peso	1942 gr (suspensão, blocagem, trava remota e paralamas)
Embalagem	10 peças 22714

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



GARFO 29 MTB C/SUSP XCM34 100MM. TAP. 110X15MM PT

Característica	Canela em aço 34mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Boost Off set 51mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 203mm Trava remota Curso de 100mm Eixo de 15mm Old 110mm Espiga em aço over ahead set 1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 40mm / comprimento 270mm) Compatível com e-bike Casual mtb
Material	Alumínio
Peso	3420g
Embalagem	10 unidades 21720

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



389

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 MTB C/SUSP XCM34 120MM. TAP. 110X15MM PT

Característica

- Canela em aço 34mm
- Lower leg em alumínio
- Crown em alumínio
- Boost
- Off set 51mm
- Regulagem de preload
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm post mount
- Tamanho máximo do disco 203mm
- Trava remota
- Curso de 120mm
- Eixo de 15mm | Old 110mm
- Espiga em aço over ahead set 1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 40mm / comprimento 270mm)
- Compatível com e-bike
- Casual mtb

Material Alumínio

Peso 3420g

Embalagem 10 unidades

21721



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 MTB C/SUSP XCM32 100MM. TAP. 110X15MM PT

Característica

- Canela em aço 32mm
- Lower leg em alumínio
- Crown em alumínio
- Boost
- Off set 47mm
- Regulagem de preload
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm post mount
- Tamanho máximo do disco 180mm
- Trava remota
- Curso de 100mm
- Eixo de 15mm | Old 110mm
- Espiga em aço over ahead set 1.5" X 1-1/8" (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 40mm / comprimento 270mm)
- Casual mtb

Material Alumínio / Aço

Peso 3150g

Embalagem 10 peças

21722



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 MTB C/SUSP XCM 100MM. AHEAD 100X9MM PT

Característica	Canela em aço 30mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Trava remota Curso de 100mm Eixo de 9mm Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb
Material	Alumínio
Peso	2738g
Embalagem	10 peças 21723



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 MTB C/SUSP XCT 100MM. AHEAD 100X9MM PT

Característica	Canela em aço 30mm Lower leg em alumínio Crown em alumínio Off set 46mm Regulagem de preload Suporte de freio post mount Compatível com disco 160mm post mount Tamanho máximo do disco 180mm Trava manual Curso de 100mm Eixo de 9mm Old 100mm Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm) Casual mtb
Material	Alumínio/ Aço
Peso	2900g
Embalagem	10 peças 21724



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



391

GARFO 29 MTB C/SUSP XCT 80MM. AHEAD 100X9MM PT

Característica

- Canela em aço 30mm
- Lower leg em alumínio
- Crown em alumínio
- Off set 46mm
- Regulagem de preload
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm post mount
- Tamanho máximo do disco 180mm
- Trava manual
- Curso de 80mm
- Eixo de 9mm | Old 100mm
- Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm)
- Casual mtb

Material

Alumínio/ Aço

Peso

2900g

Embalagem

10 peças

21725

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



GARFO 29 MTB C/SUSP XCE 80MM. AHEAD 100X9MM PT

Característica

- Canela em aço 28mm
- Lower leg em alumínio
- Crown em alumínio
- Off set 46mm
- Regulagem de preload
- Suporte de freio post mount
- Compatível com disco 160mm post mount
- Tamanho máximo do disco 180mm
- Curso de 80mm
- Eixo de 9mm | Old 100mm
- Espiga em aço over ahead set 1-1/8" (diâmetro 28.6mm / comprimento 255mm)
- Casual mtb

Material

Alumínio

Peso

2660g

Embalagem

10 peças

21726

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



GARFO 29 C/SUSP AXON32RLRC 100MM. TAP. 110X15MM PT

Característica

- Boost (15x110mm)
- Trava remota
- Lower leg em magnésio (diâmetro 32)
- Curso do amortecedor 100mm
- Medida máxima do pneu 2.40
- Off set 46mm
- Espiga tapered (1.5" X 1/8") Alumínio
- Comprimento da espiga 280mm
- Lado direito pistão rirc
- Lado esquerdo air spring
- Crown alumínio
- Suporte de freio post mount 160mm direct
- Tamanho máximo do disco 180mm
- Blocação compatível ø15-110 15qlc2-110
- Acompanha paralamas
- Recomendada para cross country

Material

Alumínio

Peso

1900gr - peso da suspensão e eixo

Embalagem

10 peças

23738

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



GARFO 29 C/SUSP DH RUX38R2C2 200MM. TAP. 110X20MM PT

Característica

- Boost (20x110mm)
- Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 38)
- Curso Do Amortecedor 200mm
- Crown Oco
- Medida Máxima Do Pneu 2.60
- Off Set 50 Mm
- Espiga Tapered (1.5" X 1/8") Alumínio
- Comprimento Da Espiga 245mm
- Lado Direito Pistão R2c2-Pcs
- Lado Esquerdo Air Spring
- Crown Forjado Oco
- Suporte De Freio Post Mount 203mm Direct
- Tamanho Máximo Do Disco 203mm
- Blocação Compatível Ø20-110 Tipo De Ferramenta/ Sem Ferramenta
- Acompanha Paralamas
- Recomendada Para Downhill E Freeride
- Compatível Com E-Bike

Material

Alumínio

Peso

2750gr - peso da suspensão e eixo

Embalagem

10 peças

21773

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



393

GARFO 29 C/SUSP DUROLUX38R2C2 160MM. TAP. 110X20MM PT

Característica	Boost (20x110mm) Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 38) Curso Do Amortecedor 160mm/170mm/180mm Medida Máxima Do Pneu 2.60 Tecnologia Eq (Equalizer) Off Set 44 Mm Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão R2c2-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown R2c2-Pcs Forjado Oco Suporte De Freio Post Mount 203mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 220mm Blocagem Compatível Ø20-110 20lh-110 Acompanha Paralamas Recomendada Para Enduro E Freeride Compatível Com E-Bike
Material	Alumínio
Peso	2650gr - peso da suspensão 160mm e eixo
Embalagem	10 peças



160MM: 21775

170MM: 21776

180MM: 21777

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP DUROLUX36R2C2 150MM. TAP. 110X15MM PT

Característica	Boost (15x110mm) Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 36) Curso Do Amortecedor 150mm/160mm Crown Oco Medida Máxima Do Pneu 2.60 Tecnologia Eq (Equalizer) Off Set 44 Mm E 51mm Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão R2c2-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown R2c2-Pcs Forjado Oco Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 203mm Blocagem Compatível Ø15-110 15qlc2ti-110 Acompanha Paralamas Recomendada Para Enduro E Freeride Compatível Com E-Bike
Material	Alumínio
Peso	2260gr
Embalagem	10 peças



150MM: 21778

160MM: 21779

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC 100MM. CARBON TAP. 100X15MM

Característica	<p>Eixo (100x15mm) Trava Remota Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 34) Curso Do Amortecedor 100mm Medida Máxima Do Pneu 2.40 Tecnologia Eq (Equalizer) Off Set 51mm Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Carbono - Acompanha Aranha Comprimento Da Espiga 270mm Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs Lado Esquerdo Air Spring Crown Oco Em Carbono Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct Tamanho Máximo Do Disco 180mm Blocação Compatível Ø15-100 15qlc2ti-110 Acompanha Paralamas Recomendada Para Cross Country E All Mountain</p>
Material	Alumínio/ Carbono
Peso	1650gr - peso da suspensão 100mm e eixo
Embalagem	10 peças



100MM: 21781 110MM: 21785 120MM: 21786

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP AION36RLR 120MM. TAP. 110X15MM PT

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Boost (15x110mm) • Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 36) • Curso Do Amortecedor 120mm/130mm/140mm • Trava Remota • Medida Máxima Do Pneu 2.40 • Tecnologia Eq (Equalizer) • Off Set 44 Mm • Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio • Comprimento Da Espiga 270mm • Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs • Lado Esquerdo Air Spring • Crown Alumínio Forjado • Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct • Tamanho Máximo Do Disco 220mm • Blocação Compatível Ø15-110 15lh-110 • Acompanha Paralamas • Recomendada Para Enduro • Compatível Com E-Bike
Material	Alumínio
Peso	2350gr - peso da suspensão 120mm e eixo



120MM: 21783

130MM: 21784

140MM: 21782

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



395

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC ELITE 100MM. TAP. 110X15MM P

- Característica
- Boost (15x110mm)
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 34)
 - Curso Do Amortecedor 100mm/110mm/120mm
 - Crown Oco
 - Medida Máxima Do Pneu 2.40
 - Tecnologia Eq (Equalizer)
 - Off Set 44 Mm E 51mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
 - Comprimento Da Espiga 270mm
 - Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs
 - Lado Esquerdo Air Spring
 - Crown Alumínio Forjado Oco
 - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
 - Blocação Compatível Ø15-110 15qlc2ti-110
 - Acompanha Paralamas
 - Recomendada Para Cross Country E All Mountain
 - Trava Remota – Acompanha Suspensão

Material Alumínio

Peso 1750gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Embalagem 10 peças

100MM: 21788 110MM: 21789 120MM: 21790



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP AXON34RLRC 100MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
 - Trava Remota
 - Lower Leg Em Magnésio 34
 - Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
 - Medida Máxima Do Pneu 2.40
 - Off Set 44 Mm E 51mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
 - Comprimento Da Espiga 270mm
 - Lado Direito Pistão Rlrc-Pcs
 - Lado Esquerdo Air Spring
 - Crown Alumínio
 - Lower Leg Em Magnésio
 - Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 203mm
 - Blocação Compatível Ø15-110 15qlc2-110
 - Acompanha Paralamas
 - Recomendada Para Cross Country E All Mountain
 - Compatível Com E-Bike

Material Alumínio

Peso 2050gr - peso da suspensão 100mm e blocação

Embalagem 10 peças

100MM: 21791

120MM: 21792



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 C/SUSP XCR34RLR 100MM. TAP. 110X15MM PT

Característica

- Boost (15x110mm)
- Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 34)
- Trava Remota – Acompanha Trava
- Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
- Medida Máxima Do Pneu 2.40
- Tecnologia 2cr (Compression Adjust)
- Off Set 51mm
- Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
- Comprimento Da Espiga 270mm
- Lado Direito Pistão 2cr
- Lado Esquerdo Air Spring
- Crown Ac4c
- Suporte De Freio Post Mount 180mm Direct
- Tamanho Máximo Do Disco 203mm
- Blocação Compatível Ø15-110 15lh-110
- Recomendada Para Cross Country

Material

Alumínio

Peso

2550gr - peso da suspensão 100mm e eixo

Embalagem

10 peças



100MM: 21797 120MM: 21798

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-AIR 120MM. TAP. 110X15MM PT

Característica

- Boost (15x110mm)
- Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
- Trava Remota
- Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
- Medida Máxima Do Pneu 2.40
- Off Set 46mm
- Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
- Comprimento Da Espiga 270mm
- Lado Direito Pistão Rlr
- Lado Esquerdo Air Spring
- Crown Ac4c
- Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
- Tamanho Máximo Do Disco 180mm
- Blocação Compatível Ø15-110 15qlc32-110
- Recomendada Para Cross Country

Material

Alumínio

Peso

2340gr - peso da suspensão 120mm e eixo

Embalagem

10 peças



100MM: 21799

120MM: 21800

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



397

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL 100MM. TAP. 110X15MM PT

- Característica
- Boost (15x110mm)
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
 - Trava Remota – Acompanha Trava
 - Curso Do Amortecedor 100mm/120mm
 - Medida Máxima Do Pneu 2.40
 - Off Set 46mm
 - Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Alumínio
 - Comprimento Da Espiga 270mm
 - Lado Direito Pistão Rlr
 - Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
 - Crown Ac4c
 - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
 - Blocação Compatível Ø15-110 15qlc32-110
 - Recomendada Para Cross Country

- Material Alumínio
- Peso 2450g - peso da suspensão 100mm e eixo
- Embalagem 10 peças



100MM: 21801 120MM: 21802

AVISOS USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP XCR32RLR-COIL 100MM. 100X15MM PT

- Característica
- Eixo (15x100mm)
 - Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
 - Trava Remota
 - Curso Do Amortecedor 100mm
 - Off Set 46mm
 - Espiga Aço 1.1/8"
 - Comprimento Da Espiga 255mm
 - Lado Direito Pistão Rlr
 - Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
 - Crown Ac4c
 - Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
 - Tamanho Máximo Do Disco 180mm
 - Blocação Compatível Ø15-100 15qlc32
 - Recomendada Para Cross Country

- Material Alumínio
- Peso 2700g - peso da suspensão 100mm e eixo
- Embalagem 10 peças

21803



AVISOS USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP XCR32-ATB-RLR AIR 100MM. 100X9MM PT

Característica

- Garfo Aro 29 Sr Suntour Xcr 32 Atb Air Em Alumínio
- Eixo 9x100mm
- Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
- Trava Remota
- Curso Do Amortecedor 100mm
- Medida Máxima Do Pneu 2.40
- Off Set 44mm
- Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Aço
- Comprimento Da Espiga 270mm
- Lado Direito Pistão Rlr
- Lado Esquerdo Air Spring
- Crown Ac4c
- Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
- Tamanho Máximo Do Disco 180mm
- Recomendada Para Cross Country
- Compatível Com E-Bike

Material

Alumínio

Peso

2680gr - peso da suspensão 100m

Embalagem

10 peças

21804



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

GARFO 29 C/SUSP XCR32-ATB-RLR- COIL100MM. TAP. 100X9MM P

Característica

- Eixo 9x100mm
- Lower Leg Em Magnésio (Diâmetro 32)
- Trava Remota – Acompanha Trava
- Curso Do Amortecedor 100mm
- Medida Máxima Do Pneu 2.40
- Off Set 44mm
- Espiga Tapered (1.5" X 1.1/8") Aço
- Comprimento Da Espiga 270mm
- Lado Direito Pistão Rlr
- Lado Esquerdo Coil C/ Ajuste De Pré-Carga
- Crown Ac4c
- Suporte De Freio Post Mount 160mm Direct
- Tamanho Máximo Do Disco 180mm
- Recomendada Para Cross Country
- Compatível Com E-Bike

Material

Alumínio

Peso

2660gr - peso da suspensão 100mm

Embalagem

10 peças

21805



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



399

SHOCK TRASEIRO EDGE-Plus TR R-2CR 165 x 40 / 45 mm

- | | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Shock Em Alumínio Ar:• Curso 165 X 40mm• Trava Remota – Não Acompanha A Trava• Controle De Rebound• Sistema 2cr Com 2 Modos De Compressão• Sistema De Fixação Trunning• Compatível Com Cross Country E Enduro |
|----------------|---|

Material	Alumínio
----------	----------

Peso	300g
------	------

Embalagem	10 peças
-----------	----------

21806



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

SHOCK TRASEIRO EDGE-Plus R-2CR 190 x 40 / 45 mm

- | | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Shock Em Alumínio Ar• Curso 190 X 45mm• Trava Remota – Não Acompanha A Trava• Controle De Rebound• Sistema 2cr Com 2 Modos De Compressão• Sistema De Fixação Padrão• Compatível Com Cross Country E Enduro |
|----------------|--|

Material	Alumínio
----------	----------

Peso	322g
------	------

Embalagem	10 peças
-----------	----------

21807



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

SHOCK TRASEIRO EDGE TR RLR8 165 x 40 / 45 mm

- | | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Shock Em Alumínio Ar• Curso 165 X 40mm• Trava Remota – Não Acompanha A Trava• Bloqueio Remoto De 80%• Controle De Rebound• Sistema De Fixação Trunning• Compatível Com Cross Country E Enduro |
|----------------|---|

Material	Alumínio
----------	----------

Peso	250g
------	------

Embalagem	10 peças
-----------	----------

21809

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



SHOCK TRASEIRO EDGE RLR 190 x 40 / 45 mm

- | | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Shock Em Alumínio Ar:• Curso 190 X 45mm• Trava Remota – Não Acompanha A Trava• Controle De Rebound• Sistema De Fixação Padrão• Compatível Com Cross Country E Enduro |
|----------------|---|

Material	Alumínio
----------	----------

Peso	250g
------	------

Embalagem	10 peças
-----------	----------

21810

AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY



401

SHOCK TRASEIRO SHOCK TRASEIRO TRIAIR2 3CR 230 x 60 / 65

- | | |
|----------------|---|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Shock Em Alumínio Ar• Curso 230 X 65mm• Controle De Rebound Com 8 Cliques• Sistema 3cr Com 3 Modos De Compressão• Sistema Interno De Pistão Flutuante• Sistema De Fixação Padrão• Compatível Com Downhill, Enduro, Freeride E Trial |
|----------------|---|

Material	Alumínio
----------	----------

Peso	480g
------	------

Embalagem	10 peças
-----------	----------

21812



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

SHOCK TRASEIRO TRIAIR2 3CR TR 205 x 60 / 65 mm

- | | |
|----------------|--|
| Característica | <ul style="list-style-type: none">• Shock Em Alumínio Ar• Curso 205 X 60mm• Controle De Rebound Com 8 Cliques• Sistema 3cr Com 3 Modos De Compressão• Sistema Interno De Pistão Flutuante• Sistema De Fixação Truning• Compatível Com Downhill, Enduro, Freeride |
|----------------|--|

Material	Alumínio
----------	----------

Peso	480g
------	------

Embalagem	10 peças
-----------	----------

21813



AVISOS

USE APENAS PARA:

- LAZER
- CROSS COUNTRY

REMOTE DUAL-L 2C-22

Característica

- Alavanca De Bloqueio Duplo Remoto
- Construção Em Alumínio
- Diâmetro 22.2mm
- Acompanha Cabo Inoxidável
- Design Ergonômico
- Abraçadeira Articulada
- Instalação Do Lado Esquerdo
- Compatível Com Todos Os Garfos E Shock Sr Suntour

Material

Alumínio

Peso

83g - peso do remote com cabo

Embalagem

10 peças

21815



REMOTE SINGLE-U 3C-22

Característica

- Alavanca De Bloqueio Remoto
- Construção Em Alumínio
- Diâmetro 22.2mm
- Acompanha Cabo Inoxidável
- Design Ergonômico
- Abraçadeira Articulada
- Ambidestra
- Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour

Material

Alumínio

Peso

40g - peso do remote com cabo

Embalagem

10 peças

21817



REMOTE SINGLE-U 2C-32

- Característica
- Alavanca De Bloqueio Remoto
 - Construção Em Alumínio
 - Diâmetro 31.8mm
 - Acompanha Cabo Inoxidável
 - Design Ergonômico
 - Abraçadeira Articulada
 - Ambidestra
- Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour

Material Alumínio

Peso 43g - peso do remote com cabo

Embalagem 10 peças

21818



REMOTE SINGLE-L 2C-22

- Característica
- Alavanca De Bloqueio Remoto
 - Construção Em Alumínio
 - Diâmetro 22.2mm
 - Acompanha Cabo Inoxidável
 - Design Ergonômico
 - Abraçadeira Articulada
 - Instalação Do Lado Esquerdo
 - Compatível Com Todos Os Garfos Sr Suntour

Material Alumínio

Peso 48g - peso do remote com cabo

Embalagem 10 peças

21819



TRANSBIKE TRUE POP SEM ABRAÇADEIRA



Modelo	TR-40
Característica	Transporta 2 Bicicletas Sem abraçadeira
Carga Máxima	34 kg
Peso	3 kg
Embalagem	05 peças
	19037



JOGO DE FITA TRUE - 4 UNIDADES

Modelo	JG-Fitas
Característica	Conjunto com 4 fitas
Embalagem	25 peças
	19049



MANÍPLO UNITÁRIO TRUE

Modelo	Man-001
Característica	Manípulo unitário
Embalagem	25 peças
	19051



TRANSBIKE FIRE ALUMINIO TRUE SPORTS - P/ 2 BIKES

Modelo	Transbike Fire True Sports
Característica	Alumínio Muito leve e resistente Suporte para 02 bicicletas Presilhas para fixação em borracha Base de apoio do carro emborrachada Suporte de regulagem com várias posições
Carga Máxima	45 kg
Peso	2350 kg
Embalagem	05 peças

22561



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TRUE
SPORT

333



CREMALHEIRA PAR TRUE

Modelo	CREM-001
Característica	Cremalheira par
Embalagem	25 peças

19052



KIT SUPORTE BORRACHA MODELO 01 TRUE

Modelo	KIT BORR 1
Característica	Para tubos de 1"
Embalagem	25 peças

19053



KIT SUPORTE BORRACHA MODELO 02 TRUE

Modelo	KIT BORR 2
Característica	Para tubos 7/8"
Embalagem	25 peças

19054



SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE SEM ALÇA TRUE

Característica	Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento Fácil de instalar, construído com aço de alta resistência Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação Construção em aço carbono e pintura epóx Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
Composição	Suporta com segurança até 2 bikes, ou peso total de até 30 kg
Embalagem	01 peça
Dimensões	(A x L x C cm): 28x30x50

22552



SUPORTE HORIZONTAL COM ALÇA TRUE

Característica	Resistente e de fácil manuseio; prático e seguro Ótimo para armazenamento de bicicleta em casa, garagem ou apartamento Fácil de instalar, construído com aço de alta resistência Acompanha 3 parafusos e 3 buchas para fixação Construção em aço carbono e pintura epóx Contém argola acoplada ao suporte para fixação do cadeado
Composição	Suporta com segurança até 2 bikes, ou peso total de até 30 kg Contém duas alças para melhor fixação das bicicletas
Embalagem	01 peça
Dimensões	(A x L x C cm): 28x30x50

22553

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



TRANSBIKES POP SEM SEPARADOR 2 BIKES TRUE

Característica	Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola Este modelo de Transbike não acompanha separador Construção em aço carbono e pintura epóx
Composição	4 fitas de fixação com meia argola Acompanha também mangueira para não riscar o quadro Suporta 2 bikes ou peso máximo de até 30 kg
Embalagem	01 peça
Dimensões	Largura: 50cm Profundidade 55 cm Altura 60 cm

22555



TRANSBIKE COM SEPARADOR 2 BIKES TRUE

Característica	Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola Este modelo de Transbike acompanha separador Construção em aço carbono e pintura epóx
Composição	4 fitas de fixação com meia argola Acompanha também mangueira para não riscar o quadro Suporta 2 bikes ou peso máximo de até 30 kg Alojamento/separador para apoio da bike
Embalagem	01 peça
Dimensões	Largura: 50cm Profundidade: 55 cm Altura: 60 cm

22556



TRANSBIKE SAPATA 2 BIKES TRUE

Característica	Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola Este modelo de Transbike acompanha separador Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha Construção em aço carbono e pintura epóx
Composição	4 fitas de fixação com meia argola Acompanha também mangueira para não riscar o quadro Suporta 2 bikes ou peso máximo de até 30 kg Alojamento/separador para apoio da bike
Embalagem	01 peça
Dimensões	Profundidade: 55 cm Altura: 60 cm Largura: 50 cm

22557



TRANSBIKE FIRE AÇO COM SEPARADOR COM BORRACHÃO 3 BIKES TRUE

Característica	Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola Este modelo de Transbike acompanha separador Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha ou espuma Construção em aço carbono e pintura epóx
Composição	6 fitas de fixação com meia argola Acompanha também mangueira para não riscar o quadro Suporta 3 bikes ou peso máximo de até 45 kg Alojamento/separador para apoio da bike
Embalagem	01 peça
Dimensões	Profundidade: 60 cm Largura: 45 cm Altura: 65cm

22558



335



TRANSBIKE ENGATE BOLA 3 BIKES TRUE

Característica Transbike modelo "V" | Contém fitas de fixação já instaladas, modelo pré-montado, facilitando a montagem em seu veículo; todas com uma ótima qualidade, com sistema de fixação por meia argola | Este modelo de Transbike acompanha separador | Sapata articulável e base de apoio do veículo em borracha ou espuma | Construção em aço carbono e pintura epóx | Braços retráteis e com encaixe

Composição 2 fitas de fixação com meia argola | Acompanha também mangueira para não riscar o quadro | Suporta 3 bikes ou peso máximo de até 55 kg | Alojamento/separador para apoio da bike | Trava central com furação para cadeado | Trava inferior com rosca

Embalagem 01 peça

Dimensões

22559



ROLO DE TREINO TRUE

Característica Para pessoas até 100kg | Regulagem de altura conforme o aro da bicicleta | Não indicado para eixo passante | Fixação no eixo traseiro | Para aro 26 - 27,5 - 29 - 700 (speed) | Para bicicletas com ou sem blocagem | Construção em aço carbono pintura epóx

Composição Com 2 rolamentos

Embalagem 01 peça

Dimensões Altura: 65 cm | Largura: 46cm

22560



336



MANOPLA SOFT PRETA TRUE

Característica Extremamente confortável, feita totalmente em borracha para uma boa aderência | Proporcionando maciez e maior durabilidade | Cor preta

Composição Material feito em borracha

Embalagem 01 peça

22526



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRASEIRA TRUE

Característica Suporte confeccionado para roda traseira | Construção em aço carbono | Revestido com pintura epóx

Composição Desencaixe fácil e rápido

Embalagem 01 peça

22554

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SUPORTE CARAMANHOLA NYLON ROBUST TRUE

Característica	Suporte de caramanhola em nylon Ótima qualidade e um belo acabamento Confeccionado em nylon possui leveza e resistência Fixação com 2 parafusos inox
Composição	Sistema de regulagem com duas posições
Embalagem	01 peça

	22527		22533
	22528		22534
	22529		22535
	22530		22536
	22531		22537
	22532		22538



SUPORTE CARAMANHOLA NYLON / FIBRA VIDRO TRUE

Característica	Suporte de caramanhola moderno e leve Fixação com 2 parafusos inox. Sistema de regulagem com duas posições
Composição	Confeccionado em fibra de vidro Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave Construção em 30% fibra de vidro e 70% nylon
Embalagem	01 peça



	22539		22542
	22540		22543
	22541		22544
			22545





SUPORE CARAMANHOLA NYLON / FIBRA CARBONO TRUE

Característica	Suporte de caramanhola com construção em 30% fibra de carbono e 70% nylon Fixação com 2 parafusos inox Sistema de regulagem com duas posições
Composição	Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave Além de mais leveza e segurança
Embalagem	01 peça

 22546

 22549

 22547

 22550

 22548

 22551



SAPATA ARTICULÁVEL PAR TRUE

Característica	Ponteira de plástico para transbikes Ponteiros para fixar no suporte de bicicleta Serve somente para o transbike sapata
Composição	Kit com 02 unidades
Embalagem	01 peça

22563



FITA COM MEIA ARGOLA TRUE

Característica	Fita com sistema de fixação por meia argola
Composição	Material resistente Fácil instalação Ganchos com borracha para proteger a lataria do carro
Embalagem	01 peça

22562

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SAPATINHA 7/8 P/ TRANSBIKE TRUE

Característica	Sapatinha fixa Compatível com modelos (Transbike Pop com separador, Transbike Pop sem separador)
Composição	Kit com 2 unidades
Embalagem	01 peça

22564



BASE DE APOIO BORRACHÃO TRUE

Característica	Base de apoio para a lata do veículo
Composição	Serve para todos os modelos de transbike em aço
Embalagem	01 peça

22565



KIT SUPORTE DE 7/8 OU 1 POLEGADA COM TIRA TRUE

Característica	Par de alças de borracha para Transbike 1 polegada Produto acoplado ao Transbike, para não arrancar o quadro da bicicleta, além de prender o quadro garantindo mais segurança no transporte Compatíveis com os modelos de transbike para 3 bikes
Composição	Base de separador com tira 1" e 7/8 um Produto em borracha de excelente qualidade Material resistente
Embalagem	01 peça

22566

22567



TIRA PARA SUPORTE PAR TRUE

Característica	Par de alças de borracha para Transbike 1 Polegada Produto acoplado ao Transbike, para não arrancar o quadro da bicicleta, além de prender o quadro garantindo mais segurança no transporte Produto em borracha de excelente qualidade Material resistente
Composição	Compatíveis com os modelos de transbike para 3 bikes
Embalagem	01 peça

22568



339

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



MANÍPULO 7/8 TRUE

- Característica: Catraca com função de abertura e fechamento do transbike |
- Composição: Produzida para uma melhor angulação no encaixe do transbike no veículo
- Embalagem: 01 peça

22569



SUPORTE EXPOSITOR BICICLETA RODA TRAS. TRUE PT

- Característica: Suporte confeccionado para roda traseira
- Composição: Desencaixe fácil e rápida construção em aço carbono | Revestido com pintura epóx
- Embalagem: 01 peça

22554



340



SUPORTE HORIZONTAL DE PAREDE TRUE

- Característica:
 - Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal)
 - Material em Aço de Alta qualidade
 - Apoio das rodas 130mm cada
 - Acompanha parafusos e buchas para instalação
 - Possui proteções no suporte do pedal
- Composição: Aço
- Peso: 661gr - Kit completo sem os parafusos
- Embalagem: 20 peças

22585



SUPORTE PNEU DIANTEIRO PARA ROLO DE TREINO

- Característica:
 - Suporte para roda dianteira
 - Estabiliza e nivela a bicicleta
 - Material leve e resistente
 - Pezinho em eva
- Composição: Nylon
- Peso: 226 gr
- Embalagem: 20 peças

22637

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



metz





PRETO/VERMELHO

15.5		19381
17		19384
19		19385
21		N/A



PRETO/VERDE

15.5		19386
17		19387
19		19388
21		N/A



PRETO/ROSA

15.5		19389
17		19390
19		N/A
21		N/A



Quadro Metz Fuse 29"

<u>DIREÇÃO</u>	Mega Over de 44 mm
<u>CANOTE</u>	27.2 mm
<u>FREIO</u>	Disc brake IS (international Standard)
<u>TUBO MOVIMENTO CENTRAL</u>	BSA 68 mm
<u>MOVIMENTO CENTRAL</u>	34.7 mm

<u>MATERIAL</u>	Alumínio
<u>ACABAMENTO</u>	Adesivo não envernizado
<u>PESO</u>	1.82 kg (17")
<u>EMBALAGEM</u>	2 peças

C A T Á L O G O

TSTW



Tcross



16"
WHEELS

 QUADRO	TSW T Cross Aro 16" Aço Caixa over Head Set esferada Suporte Freio V-Brake Cabeamento Externo
 GARFO	TSW T-Cross aro 16" Aço Over Head Set
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Caixa de direção Over Head Set esferada
 GUIDÃO	Guidão Cross 22.2 mm Aço Possui acessório de Guidão TSW
 SUporte DE GUIDÃO	Alumínio Over Head Set
 MANOPLA	Nylon
 CONJUNTO DE FREIO	Freio V-Brake de aço Manete tipo MTB de nylon com reguladores
 DISCO DE FREIO	N/A
 ARO/RAIO	Aro 16" Alumínio Folha simples Preto Raios zincados
 CUBOS	Cubos em aço Eixo de 9mm Com Porca sextavada
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 16 X 2.125" / Câmara: aro 16" Válvula americana
 PEDIVELA	Monobloco Preto 115 mm Coroa Aço 24D
 CORRENTE	Comum importada Porta corrente de Nylon
 MOVIMENTO CENTRAL	Movimento central 50 mm esferado

 RODA LIVRE	16 Dentes
 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 CÂMBIO TRASEIRO	N/A
 ALAVANCA	N/A
 SELIM	Infantil Preto Com castanha
 CANOTE	Aço Medida 25.4 mm
 ABRAÇADEIRA	No quadro Parafuso
 PEDAL	Infantil Nylon 1/2 sueco Preto

16" IMPORTADA

ÚNICO  17406

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TCROSS



16"
WHEELS

	QUADRO	TSW T Cross Aro 16" Aço Caixa over Head Set esferada Suporte Freio V-Brake Cabeamento Externo
	GARFO	TSW T-Cross aro 16" Aço Over Head Set
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Caixa de direção Over Head Set esferada
	GUIDÃO	Guidão Cross 22.2 mm Aço Possui acessório de Guidão TSW
	SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio Over Head Set
	MANOPLA	Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	Freio V-Brake de aço Manete tipo MTB de nylon com reguladores
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro 16" Alumínio Folha simples Preto Raios zincados
	CUBOS	Cubos em aço Eixo de 9mm Com Porca sextavada
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 16 X 2.125" / Câmara: aro 16" Válvula americana
	PEDIVELA	Monobloco Preto 115 mm Coroa Aço 24D
	CORRENTE	Comum importada Porta corrente de Nylon
	MOVIMENTO CENTRAL	Movimento central 50 mm esferado

	RODA LIVRE	16 Dentes
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil Preto Com castanha
	CANOTE	Aço Medida 25.4 mm
	ABRAÇADEIRA	No quadro Parafuso
	PEDAL	Infantil Nylon 1/2 sueco Preto

16" IMPORTADA

ÚNICO  17407

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Tcross

20"
WHEELS



QUADRO TSW T Cross | Aro 20" | Aço | Caixa over Ahead Set | Seat Tube 22.5 mm | Suporte Freio V-Brake | Cabeamento Externo

GARFO Rígido | Aço | Aro 20" | Espiga Over headset

SUSPENSÃO TRASEIRA N/A

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Over Ahead Set | Esfera

GUIDÃO Medida 700 x 21.0 mm | Aço | Bmx

SUPORTE DE GUIDÃO Alumínio | Diâmetro 22.4 mm | Comprimento 40 mm

MANOPLA Borracha

CONJUNTO DE FREIO Traseiro | V-Brake | Aço/Sapata com Parafuso | Preto | Manete Nylon/Alumínio

DISCO DE FREIO N/A

ARO/RAIO Aro 20" | Alumínio | Folha Única | Somente para V-Brake / Raio Aço 2 mm Preto

CUBOS Dianteiro: Aço | 36 furos | Sem Blocação | Somente para V-Brake / Traseiro: Aço | 36 furos | Sem Blocação | Somente para V-Brake | Rosca

PNEU / CÂMARA DE AR Pneu: Aro 20 X 2.1" / Câmara: 20 x 1.95" | Válvula americana

PEDIVELA Braço de Aço 145 mm | Engrenagem Single | 28 Dentes

CORRENTE Single

MOVIMENTO CENTRAL Monobloco | Esferado

RODA LIVRE Single | 16 Dentes | Importado

CÂMBIO DIANTEIRO N/A

CÂMBIO TRASEIRO N/A

ALAVANCA N/A

SELIM Cross | castanha

CANOTE Aço | Medida 22.5 x 250 mm | Sem carinho

ABRAÇADEIRA No quadro | Parafuso

PEDAL Plataforma | Preto | Nylon

20" IMPORTADA

ÚNICO ■ 17410



TCROSS

20"
WHEELS



 QUADRO	TSW T Cross Aro 20" Aço Caixa over Ahead Set Seat Tube 22.5 mm Suporte Freio V-Brake Cabeamento Externo
 GARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga Over headset
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Over Ahead Set Esfera
 GUIDÃO	Medida 700 x 21.0 mm Aço Bmx
 SUporte DE GUIDÃO	Alumínio Diâmetro 22.4 mm Comprimento 40 mm
 MANOPLA	Borracha
 CONJUNTO DE FREIO	Traseiro V-Brake Aço/Sapata com Parafuso Preto Manete Nylon/Alumínio
 DISCO DE FREIO	N/A
 ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Folha Única Somente para V-Brake / Raio Aço 2 mm Preto
 CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Sem Blocação Somente para V-Brake / Traseiro: Aço 36 furos Sem Blocação Somente para V-Brake Rosca

 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20 X 2.1" / Câmara: 20 x 1.95" Válvula americana
 PEDIVELA	Braço de Aço 145 mm Engrenagem Single 28 Dentes
 CORRENTE	Single
 MOVIMENTO CENTRAL	Monobloco Esferado
 RODA LIVRE	Single 16 Dentes Importado
 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 CÂMBIO TRASEIRO	N/A
 ALAVANCA	N/A
 SELIM	Cross castanha
 CANOTE	Aço Medida 22.5 x 250 mm Sem carrinho
 ABRAÇADEIRA	No quadro Parafuso
 PEDAL	Plataforma Preto Nylon

20" | IMPORTADA

ÚNICO  17411

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW Posh



16"
WHEELS



16"
WHEELS

	QUADRO	TSW Posh Aro 16" Aço Porta corrente de aço inteiriço Roda lateral reforçada e emborrachada Paralama de aço com haste Cestinha retrô nylon Suporte traseiro de nylon (Cadeira para bonecas) Sinalizador sonoro
	GARFO	Aço Aro 16"
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard Rosca Esferas
	GUIDÃO	Curvo 25.4 mm Aço
	SUporte DE GUIDÃO	Alumínio Chanfrado
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Manete: Infantil Nylon com reguladores
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: 16" Aço Folha simples Raio: Aço Preto
	CUBOS	Aço Eixo 9 mm Porca sextavada

	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 16" 2.1125 Importado Câmara: Aro 16" Válvula americana
	PEDIVELA	Monobloco 115 mm Preto Coroa aço 32 D
	CORRENTE	Comum Importada
	MOVIMENTO CENTRAL	45 mm Esferado
	RODA LIVRE	16 Dentes
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil Castanha Branco
	CANOTE	Aço 25.4 mm
	ABRACADEIRA	N/A
	PEDAL	Nylon Infantil 1/2 sueco Branco

16" IMPORTADA SEM CÂMBIO

ÚNICO 18204

ÚNICO 18205

Tow Posh



20"
WHEELS



20"
WHEELS

	QUADRO	TSW rerô Aro 20" Aço Cesta Seat tube 22.2mm Caixa standard Suporte para freio v-brake Porta corrente Descanso lateral
	GARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga standard Rosca Suporte para freio v-brake
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard Rosca
	GUIDÃO	Passeio Tropical Cromado 22.1mm/500mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	Caneta Alumínio Standard Espander
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Sapata Manete infantil/nylon
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Folha Única 36 furos / Raio Aço 2 mm Preto
	CUBOS	Dianteiro: Aço 36 furos Somente para V-Brake Esferado / Traseiro: Aço 36 furos Sem Blocação Somente para V-Brake Rosca

	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20" 2.10" / Câmara: Aro 20 1.95" Válvula americana
	PEDIVELA	Monobloco 140mm / rosca fina Aço
	CORRENTE	Single
	MOVIMENTO CENTRAL	Monobloco Esferado
	RODA LIVRE	Single 16 Dentes Importado
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil Castanha
	CANOTE	Aço 22.5mm/250mm Cromado
	ABRAÇADEIRA	blocação
	PEDAL	Nylon Infantil Rosca fina

20" | IMPORTADA

ÚNICO  18209

ÚNICO  18210

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

TSW retrô

20"
WHEELS



20"
WHEELS



20"
WHEELS



 QUADRO	TSW aço retrô Aro 20" Aço Bagageiro Aço retrô acolchoado Cestinha nylon retrô Descanso lateral de aço Paralamas pintados c/ haste Campanhia nylon/ aço Porta corrente aço inteiriço (cobre toda a parte externa da Transmissão)
 GARFO	Aço P/ V-Brake com rosca
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Esferada Standard
 GUIDÃO	Aço Cromado chifre de boi 25.4 mm x 520 mm
 SUORTE DE GUIDÃO	Chanfreado Alumínio
 MANOPLA	Nylon retrô
 CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Manetes Nylon com reguladores
 DISCO DE FREIO	N/A
 ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Preto Folha simples 28 furos tipo Aero Raio Aço Preto 2.00 mm X 180 mm

 CUBOS	Aço Preto 28 furos Eixo maciço com porca
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20" - 20x2.125
 PEDIVELA	Monobloco 140mm Aço preto
 CORRENTE	Bronze SLC
 MOVIMENTO CENTRAL	Esferada 45mm
 RODA LIVRE	Bronze 16 Dentes Importado
 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 CÂMBIO TRASEIRO	N/A
 ALAVANCA	N/A
 SELIM	Retrô Castanha
 CANOTE	Aço zincado 25.4 mm x 250 mm
 ABRACADEIRA	blocagem
 PEDAL	Nylon retrô

20" | IMPORTADA

- ÚNICO  18211
- ÚNICO  18212
- ÚNICO  18213

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



TSW retrô

16"
WHEELS



QUADRO

Quadro: TSW Retrô | Aço | Aro 16"
| **Bagageiro:** Aço retrô acolchoado |
Cestinha: Nylon retrô | **Paralamas:** Aço
pintados com haste | **Campanhia:** Nylon/
aço | **Porta corrente:** Aço inteiro (cobre
toda a parte externa da transmissão) |
Roda lateral: Estilo retrô com suporte em
aço



GARFO

Aço P/ V-Brake com rosca



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Esferada Standard



GUIDÃO

Aço Cromado chifre de boi | 25.4 mm x
520 mm



SUPORTE DE GUIDÃO

Chanfreado | Alumínio



MANOPLA

Nylon retrô



CONJUNTO DE FREIO

V-Brake | Aço | Preto | **Manete:** Nylon com
reguladores



DISCO DE FREIO

N/A



ARO/RAIO

Aro: 16" | Alumínio | Preto | 28 furos tipo
Aero | Folha simples | **Raio:** Aço Preto
2.00 mm X 135 mm



CUBOS

Aço Preto | 28 furos | Eixo maciço com
porca



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Aro 16" - 16 x 2.125 | Importado



PEDIVELA

Monobloco | 115mm | Aço | Preto



CORRENTE

Bronze SLC | Importado



MOVIMENTO CENTRAL

Esferada 45mm



RODA LIVRE

Bronze 16 Dentes | Importado



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

N/A



ALAVANCA

N/A



SELIM

Retrô | Castanha



CANOTE

Aço zincado | 25.4 mm x 200 mm



ABRACADEIRA

N/A



PEDAL

Nylon retrô 1/2

16" | IMPORTADA

ÚNICO  18206

ÚNICO  18207

ÚNICO  18208

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.



ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

U.bend



20"
WHEELS

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

 QUADRO	Aro 20" Alumínio Dobrável Trava de segurança na articulação Lugar para Suporte de Caramanhola Pivotes para adaptação de Garupas Caixa de Direção Mega Over Freio a Disco Descanso lateral Urbano	 PEDIVELA	Engrenagem coroa única de 46 dentes Aço Braço de aço 165 mm Guia de corrente em nylon na coroa
 GARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga Over Rosca Freio a Disco	 CORRENTE	7 velocidades Index
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	 MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm Rolamentado Eixo ponta quadrada
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Caixa semi-integrada Esfera	 RODA LIVRE	Shimano 7 velocidades Index MF-TZ500/7
 GUIDÃO	Alumínio Formato em T Tubo 28.6 mm com guia	 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 SUPORTE DE GUIDÃO	Alumínio Trava de Segurança na articulação Abraçadeira de Alumínio para Regulagem da altura do Guidão Tubo 25,4 mm chanfrado	 CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7 velocidades Index RD-TY200
 MANOPLA	Borracha	 ALAVANCA	Shimano Revoshift 7 velocidades Modelo SL-RS35
 CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico Alumínio Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio	 SELIM	MTB com castanha
 DISCO DE FREIO	Aço 160 mm 6 parafusos	 CANOTE	Alumínio 31.6 x 500 mm Sem carrinho
 ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Parede dupla Com CNC / Raio preto Aço 2.0 mm	 ABRAÇADEIRA	Alumínio Com blocagem
 CUBOS	Dianteiro: Alumínio Esferado Blocagem Freio a disco / Traseiro: Alumínio Esferado Blocagem Freio a disco Rosca	 PEDAL	Plataforma Preto Nylon
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20" 20 x 1.75" Chaoyang / Câmara: Chaoyang Válvula americana	 URBANA	✓
		 CICLOTURISMO	X
		 TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
		 COMPETIÇÃO	X
		 PESO APROXIMADO	12.51 kg

20" | IMPORTADA

ÚNICO  18069

11

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

U.bend



20"
WHEELS

 QUADRO	Aro 20" Alumínio Dobrável Trava de segurança na articulação Lugar para Suporte de Caramanholas Pivores para adaptação de Garupas Caixa de Direção Mega Over Freio a Disco Descanso lateral Urbano	 PEDIVELA	Engrenagem coroa única de 46 dentes Aço Braço de aço 165 mm Guia de corrente em nylon na coroa
 BARFO	Rígido Aço Aro 20" Espiga Over Rosca Freio a Disco	 CORRENTE	7 velocidades Index
 SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A	 MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm Rolamentado Eixo ponta quadrada
 MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Mega Over Caixa semi-integrada Esfera	 RODA LIVRE	Shimano 7 velocidades Index MF-TZ500/7
 GUIDÃO	Alumínio Formato em T Tubo 28.6 mm com guia	 CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
 SUPOORTE DE GUIDÃO	Alumínio Trava de Segurança na articulação Abraçadeira de Alumínio para Regulação da altura do Guidão Tubo 25,4 mm chanfrado	 CÂMBIO TRASEIRO	Shimano 7 velocidades Index RD-TY200
 MANOPLA	Borracha	 ALAVANCA	Shimano Revoshift 7 velocidades Modelo SL-RS35
 CONJUNTO DE FREIO	Disco Mecânico Alumínio Manete com abraçadeira de nylon e alavanca de alumínio	 SELIM	MTB com castanha
 DISCO DE FREIO	Aço 160 mm 6 parafusos	 CANOTE	Alumínio 31.6 x 500 mm Sem carrinho
 ARO/RAIO	Aro 20" Alumínio Parede dupla Com CNC / Raio preto Aço 2.0 mm	 ABRAÇADEIRA	Alumínio Com blocagem
 CUBOS	Dianteiro: Alumínio Esferado Blocagem Freio a disco / Traseiro: Alumínio Esferado Blocagem Freio a disco Rosca	 PEDAL	Plataforma Preto Nylon
 PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu: Aro 20" 20 x 1.75" Chaoyang / Câmara: Chaoyang Válvula americana	 URBANA	✓
		 CICLOTURISMO	X
		 TRILHAS INTERMEDIÁRIAS	X
		 COMPETIÇÃO	X
		 PESO APROXIMADO	12.51 kg

20" | IMPORTADA

ÚNICO ■ 18070




Motion



12"
WHEELS



	QUADRO	TSW Motion Balance Aro 12" Alumínio 6061
	GARFO	TSW Rígido Aro 12" Alumínio
	CAIXA DE DIREÇÃO	Mega Over Head Set Semi-Integrado Esferado
	GUIDÃO	TSW Alumínio Reto 25.4 x 400 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	TSW Alumínio 60 mm/7°
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	Tambor Maçaneta de Nylon
	ARO/RAIO	Aro: Aço 12" / Raio: Preto 2.0 mm
	CUBOS	Aço com esfera Eixo de 9 mm

	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu SLIN 12 x 2.25" / Câmara com válvula americana
	CANOTE	Aço 22 mm Selim integrado
	ABRAÇADEIRA	Alumínio Blocagem

IMPORTADA

12"  17397

12"  17399

12"  17401

12"  17400





1



2



3



4




5



6



7



CAPACETE MTB LED | RAPTOR II

CARACTERÍSTICA *In Mold* | Regulável c/ viseira e led | 18 canais de ventilação, tela anti-inseto, Sistema de engate em "Y"

PESO APROXIMADO 223g

EMBALAGEM 18 peças

TAMANHO MÉDIO - 54 À 58

1		11854
2		11855
3		11851
4		11850
5		11849
6		11853
7		11852

TAMANHO GRANDE - 57 À 61

1		11841
2		11842
3		11838
4		11837
5		11836
6		11840
7		11839

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



1



2



3



4



5



6



7



CAPACETE MTB LED | RAPTOR III

CARACTERÍSTICA In Mold | Regulável | Viseira | Led (3 modos) | 18 canais de ventilação | Tela anti-inseto | Sistema de engate em "Y"

PESO APROXIMADO 223g

EMBALAGEM 18 peças

TAMANHO MÉDIO - 54 À 58

1		16046
2		16047
3		16048
4		16051
5		16052
6		16054
7		16055

TAMANHO GRANDE - 57 À 61

1		16039
2		16040
3		16041
4		16042
5		16043
6		16044
7		16045



1



2



3



4

CAPACETE TEAM | PLUS

CARACTERÍSTICA In Mold | Regulável 17 canais de ventilação | Sistema de engate em "Y" | espuma removível e lavável | Faixa refletiva na carneira

PESO APROXIMADO 264g

EMBALAGEM 10 peças

TAMANHO MÉDIO - 54 À 57

1		13577
2		13575
4		13842

TAMANHO GRANDE - 57 À 61

1		13572
2		13570
3		13573
4		13841





1



2



3



4



NOVO TAMANHO
+ ANATÔMICO



CAPACETE MTB LED | KIDS

CARACTERÍSTICAS *In Mold* | Regulável 48-53 | Com led | Sem viseira

PESO 176g

EMBALAGEM 10 peças

1  13561

2  13563

3  13565

4  13569

5  13567



5



CAPACETE MTB | ENDURO 2021/2022

CARACTERÍSTICAS	16 canais de ventilação, Sistema de engate em Y, prático e de fácil ajuste espuma removível e lavável Viseira In Mold
TAMANHO	Único Regulável 58-61 M/L
PESO	268g
EMBALAGEM	12 peças

TAMANHO ÚNICO - 58 À 61

1		16061
2		16059
3		16056
4		16057



ESPUMA INTERNA para capacete MTB ENDURO

CARACTERÍSTICA Espuma interna para capacete MTB Enduro

EMBALAGEM 5 peças

11133



ESPUMA INTERNA para capacete KIDS

CARACTERÍSTICA Espuma interna para capacete KIDS

EMBALAGEM 5 peças

07488



ESPUMA INTERNA para capacete TEAM RACE

CARACTERÍSTICA Kit espuma interna para capacete

CONJUNTO 5 peças

EMBALAGEM 50 peças

PESO 20 gramas

19064



CARNEIRA PLÁSTICA para capacete

CARACTERÍSTICA Para ajuste de capacete

MATERIAL Nylon

EMBALAGEM 10 peças

2	TUNE	10164	4	PRO RACE	03853
3	ENDURO	11135	5	PLUS TSW/ MITSU	03853



CARNEIRA PLÁSTICA para capacete KIDS

CARACTERÍSTICA Para ajuste de capacete com led

MATERIAL Nylon

EMBALAGEM 50 peças

PESO 13 gramas

19061



CARNEIRA PLÁSTICA para capacete TEAM RACE

<u>CARACTERÍSTICA</u>	Para ajuste de capacete
<u>MATERIAL</u>	Nylon
<u>EMBALAGEM</u>	50 peças
<u>PESO</u>	21 gramas
	19063



ESPUMA INTERNA Capacete RAPTOR

<u>CARACTERÍSTICA</u>	Kit espuma interna para capacete
<u>PESO</u>	10gr
<u>EMBALAGEM</u>	50 peças
	19055



VISEIRA CAPACETE RAPTOR III

<u>CARACTERÍSTICA</u>	Para ajuste de capacete modelo RAPTOR II e III
<u>MATERIAL</u>	Nylon
<u>PESO</u>	15gr
<u>EMBALAGEM</u>	50 peças
	19056



CARNEIRA PLÁSTICA para capacete RAPTOR NEW

<u>CARACTERÍSTICA</u>	Para ajuste de capacete com led
<u>MATERIAL</u>	Nylon
<u>PESO</u>	20gr
<u>EMBALAGEM</u>	50 peças
	19057



1



2



3



4



5



8










LUVA MTB DM FLEX | Modelo 02

INTERNO Microfibra | sbr | Pontos siliconados

EXTERNO Tecido elástico | Velcro

EMBALAGEM 10 peças

P	M	G
1  12527	-	-
2  12528	2  12522	2  12511
3  12529	-	3  12514
-	4  12517	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



LUVA MTB DM DUAL |
Modelo 02

	P	M	G	GG
	1 12554	1 12545	-	-
	-	2 12546	-	-
INTERNO	Microfibra Tecido elástico	3 12550	-	4 12531
EXTERNO	Tecido elástico Velcro	4 12547	4 12537	-
EMBALAGEM	10 peças	-	-	-
	6 12555	6 12549	6 12539	7
	-	-	7 12538	-
	8 -	-	8 12543	-

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



5



6



PALMA

LUVA MTB DM COMBAT

INTERNO Tecido acolchoado

P

G

EXTERNO Tecido elástico | Micro pontos anti-deslizante | Fechamento em velcro

5

 10825

6

 10838

EMBALAGEM 10 peças



LUVA MTB COMBAT DM

Luva MTB Ciclista DM | Modelo 01

CARACTERÍSTICA Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

































COMPOSIÇÃO 40% Poliéster | 30% Poliuretano | 20% Nylon | 10% Elastano

PESO 46 gr com a TAG

EMBALAGEM 50 peças



PALMA

P	M	G	GG
1  19591	1  19586	1  19581	1  19575
2  19592	2  19587	2  19582	2  19576
3  19593	3  19588	3  19583	3  19577
4  19594	4  19589	4  19584	4  -
5  19595	5  19590	5  19585	5  19578
6  20006	6  20003	6  20000	6  19997
7  20007	7  20004	7  20001	7  19998
8  20008	8  20005	8  20002	8  19999



1



2



3



4

LUVA MTB COMP GEL DM

Luva MTB Ciclista DM | Modelo 02

CARACTERÍSTICA Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

COMPOSIÇÃO 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

PESO 54 gr com a TAG

EMBALAGEM 50 peças



PALMA

P		
1		19608
2		19609
3		19610
4		19611

M		
1		19604
2		19605
3		19606
4		19607

G		
1		19600
2		19601
3		19602
4		19603

GG		
1		19596
2		19597
3		19598
4		19599

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



1



2



3



4



5

LUVA MTB COMP DM

Luva MTB Ciclista DM | Modelo 03

CARACTERÍSTICA Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

COMPOSIÇÃO 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

PESO 46 gr com a TAG

EMBALAGEM 50 peças



PALMA

P		
1		19628
2		19629
3		19630
4		19631
5		19632

M		
1		19623
2		19624
3		19625
4		19626
5		19627

G		
1		19618
2		19619
3		19620
4		19621
5		19622

GG		
1		19612
2		19613
3		19614
4		19615
5		19617



1



2



3



4



LUVA MTB COMP GEL DM

Luva MTB Ciclista DM | Modelo 04

CARACTERÍSTICA Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

COMPOSIÇÃO 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

PESO 54 gr com a TAG

EMBALAGEM 50 peças

P		
1		19645
2		19646
3		19647
4		19648

M		
1		19641
2		19642
3		19643
4		19644

G		
1		19637
2		19638
3		19639
4		19640

GG		
1		19633
2		19634
3		-
4		19636



LUVA MTB COMP PRO GEL DM Luva MTB Ciclista DM | Modelo 06

CARACTERÍSTICA Luvas de alto desempenho, com gel e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

COMPOSIÇÃO 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

PESO 64 gr com a TAG

EMBALAGEM 50 peças

P		
1		19681
2		19682
3		19683
4		19684
5		19685

M		
1		19676
2		19677
3		19678
4		19679
5		19680

G		
1		19671
2		19672
3		19673
4		19674
5		-

GG		
1		19667
2		19668
3		19669
4		19670
5		-



LUVA MTB COMP PRO DL

Luva MTB Ciclista DL | Modelo 05

CARACTERÍSTICA Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

COMPOSIÇÃO 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

PESO 66 gr com a TAG

EMBALAGEM 50 peças

P		
1		19664
2		19665
3		19666

M		
1		19661
2		19662
3		19663

G		
1		19658
2		19659
3		19660

GG		
1		19655
2		19656
3		19657



LUVA MTB COMP LIGHT DL

Luva MTB Ciclista DL | Modelo 07

CARACTERÍSTICA Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Dedo antiderrapante | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

COMPOSIÇÃO 60% Nylon | 30% Poliuretano | 10% Elastano

PESO 50 gr com a TAG

EMBALAGEM 50 peças

P		
1		19983
2		19984
3		-
4		-

M		
1		19985
2		19986
3		19987
4		19988

G		
1		-
2		19989
3		19990
4		-

GG		
1		-
2		19993
3		19994
4		-



PALMA





1



2



3



4



5



6

LUVA MTB COMP KIDS

Luva MTB Ciclista DM | KIDS

CARACTERÍSTICA Luvas de alto desempenho e tecnologia inovadora | Super durável | Costas de alta elasticidade para conforto | Pulso super ajustado com velcro

COMPOSIÇÃO 40% Poliéster | 30% Poliuretano | 20% Nylon | 10% Elastano

PESO 36 gr com a TAG

EMBALAGEM 50 peças

PP

1  19649 4  19652

2  19650 5  19653

3  19651 6  19654



PALMA



CAMISA RIDE LINE

CARACTERÍSTICA Corpo: 100% microfilamento de poliéster | Mangas e Cintura: Microfilamento de poliéster + elastano e silicone | Bolso: 2 bolsos atrás e um extra com zíper | Zíper: longo frontal

PROTEÇÃO UV-30

MATERIAL 100% microfilamento poliéster

EMBALAGEM 1 peça

P  20978

P  20988

P  20992

P  20996

P  21001

M  20981

M  20989

M  20993

M  20997

M  21002

G  20982

G  20990

G  20994

G  20999

G  21003

GG  20983

GG  20991

GG  20995

GG  21000

GG  21004























BERMUDA RIDE LINE

CARACTERÍSTICA Confeccionada em tecido de poliamida + elastano
Forro de bi-densidade 80/40 | Gel interno | Bolso lateral

PROTEÇÃO UV-50

MATERIAL Poliamida + elastano

EMBALAGEM 1 peça

P		21005	P		21009	P		21013	P		21017	P		21021
M		21006	M		21010	M		21014	M		21018	M		21022
G		21007	G		21011	G		21015	G		21019	G		21023
GG		21008	GG		21012	GG		21016	GG		21020	GG		21024





















FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



BRETELLE RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Confeccionado em tecido de poliamida + elastano Forro de bi-densidade 80/40 Gel interno
PROTEÇÃO	UV-50
MATERIAL	Poliamida + elastano
EMBALAGEM	1 peça

P  21025	P  21029	P  21033	P  21037	P  21041
M  21026	M  21030	M  21034	M  21038	M  21042
G  21027	G  21031	G  21035	G  21039	G  21043
GG  21028	GG  21032	GG  21036	GG  21040	GG  21044

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



CAMISA PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Microfilamento de poliéster + elastano com elástico reforçado com gel personalizado Mangas e Cintura: gel interno Bolso: traseiro com zíper Zíper: full
PROTEÇÃO	UV-50
MATERIAL	Microfilamento de poliéster + elastano
EMBALAGEM	1 peça

P		21045	P		21048	P		21051	P		21054	P		21057	P		21060
M		21046	M		21049	M		21052	M		21055	M		21059	M		21061
G		21047	G		21050	G		21053	G		21056	G		21081	G		21062

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



BRETELLE PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Confeccionado em tecido de poliamida + elastano Forro de bi-densidade 80/40 Gel interno Abertura frontal a altura da virilha
PROTEÇÃO	UV-50
MATERIAL	Poliamida + elastano
EMBALAGEM	1 peça

* Possui abertura frontal na altura da virilha



P		21063	P		21066	P		21069	P		21072	P		21075	P		21078
M		21064	M		21067	M		21070	M		21073	M		21076	M		21079
G		21065	G		21068	G		21071	G		21074	G		21077	G		21080

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



CORTA VENTO PRO

CARACTERÍSTICA	Confeccionado em tecido de microfilarmento de poliamida Preto
PROTEÇÃO	UV-50
ZÍPER	Full
EMBALAGEM	1 peça

P	21125
M	21127
G	21128
GG	21129



PERNITO DRY FIT

CARACTERÍSTICA	Parte superior equipada com elástico e também uma fita em silicone A extensibilidade do tecido permite um ajuste perfeito Bainha (parte superior): Elástico em silicone aderente com gel
PROTEÇÃO	UV-50
MATERIAL	Microfilamento de 93% poliéster + 7% elastano
EMBALAGEM	1 peça

P	21310
M	21311
G	21313

P	21318
M	21320
G	21322



CAMISA RIDE LINE TSW



CARACTERÍSTICA

Tecido de alta qualidade | Laterais com textura microperfuradas permitindo a respiração da pele, permitindo assim uma e secagem rápida, sendo eficiente durante a transmissão de calor |

Manga: Curta com detalhes texturizados em sua extremidade

Bolsos: Traseiros triplos reforçados e bolso com zíper

Zíper: Frontal total com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação

PROTEÇÃO

UV 50 nas mangas e UV 30 frente/costa

MATERIAL

100% poliéster

EMBALAGEM

1 peça

P	20984
M	20985
G	20986
GG	20987



BERMUDA RIDE LINE TSW



CARACTERÍSTICA

Modelagem anatômica que resulta em maior conforto. Bermuda esportiva. Possui ótimo ajuste ao corpo garantindo conforto e elasticidade para prática de ciclismo

Possui bolso lateral. Confeccionada também material texturizado elástico na barra gerando maior conforto e liberdade de movimento durante a prática do exercício e melhor ajuste ao corpo

Forro com bi densidade D-80 / D-40 de espuma com ação Antibacteriana. Formato curvo e anatômico que se ajusta ao corpo do ciclista oferecendo maior conforto mesmo em pedais de longa duração

PROTEÇÃO

UV-50

MATERIAL

90% poliamida e 10% elastano

EMBALAGEM

1 peça

P	21871
M	21872
G	21873
GG	21874



CAMISA ENDURENCE TSW MANGA LONGA

CARACTERÍSTICA

Camisa esportiva enduro | Tecido 100% poliéster e de alta qualidade, com ótimo desempenho térmico e punho com acabamento liso

Mangas e Cintura: Manga longa com punho liso e cintura lisa

MATERIAL

100% poliéster

EMBALAGEM

1 peça

P		21105	P		21109
M		21106	M		21110
G		21107	G		21111
GG		21108	GG		21112



P  19005

G  19007



G  19010



G  19013



P  19014

M  19015

G  19016



P  19017

M  19018

G  19019



CAMISA ELITE TEAM RACE

CARACTERÍSTICA Modelagem Slim | Tecido com memória elástica | Fita elástica siliconada na cintura

PROTEÇÃO UV: 50+ | Ação Antibacteriana

MANGAS E PERNAS Mangas com acabamento Neo Cut (corte a laser)

BOLSO Traseiro

ZÍPER Longo | Smart Lock (controle de trava do zíper) | Puxador emborrachado

MATERIAL 84% Poliéster | 14% Elastano

FORRO Espuma D-80









SKINFIT 3 TECIDOS Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos, melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto

EMBALAGEM 10 peças



CAMISA STORM para ciclismo | PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho.
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E CINTURA	Fita elástica siliconada Corte a laser (manga)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

	P	M
1	 13427	 13428
2	 13421	 13422
	G	GG
1	 13432	 13433
2	 13425	 13426



CAMISA SUNNY para ciclismo | RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho.
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E CINTURA	Fita elástica siliconada (Cintura)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

P		M			
1		13435	1		13437
2		13442	2		13443
3		13450	3		13452
4		13457	4		13458
G		GG			
1		13439	1		13440
2		13445	2		13448
3		13453	3		13455
4		13460	4		13462





1





3



BRETELLE SUNNY RIDE LINE


CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MATERIAL	87% Poliéster 13% Elastano
FORRO	Ação Antibacteriana Densidade: 80 Espessura 16 mm Tamanho 350 x 210 mm
EMBALAGEM	1 peça

P	
1	 13465
3	 13474



P  18993
G  18995






P  18996
G  18998



P  18999
G  19001



P  19002
M  19003
G  19004



BRETELLE ELITE TEAM RACE

CARACTERÍSTICA Modelagem Slim | Tecido com memória elástica

PROTEÇÃO UV: 50+ | Ação Antibacteriana

MANGAS E PERNAS Pernas com acabamento convencional

BOLSO N/A

ZÍPER N/A

MATERIAL Tecido 1: 77% Poliéster | 23% Elastano
Tecido 2: 85% Poliéster | 15% Elastano

FORRO Espuma D-80

SKINFIT 3 TECIDOS Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos, melhorando absorção de suor, Flexibilidade e conforto

EMBALAGEM 10 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.





1









2



BERMUDA STORM para ciclismo | PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
ACABAMENTO	Fita elástica siliconada
MATERIAL	87% Poliéster 13% Elastano
FORRO	Ação Antibacteriana Densidade: 80 Espessura 16 mm Tamanho 350 x 210 mm
EMBALAGEM	1 peça

	P	M
1	 13518	1  13519
2	 13514	-
	G	GG
1	 13520	1  13521
2	 13517	-



BERMUDA SUNNY para ciclismo | RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MATERIAL	87% Poliéster 13% Elastano
FORRO	Ação Antibacteriana Densidade: 80 Espessura 16 mm Tamanho 350 x 210 mm
EMBALAGEM	1 peça

	P	G	GG
1	13522	-	1 13525
2	13526	-	-
3	13530	-	3 -
4	13534	-	4 -

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.





1



2



4

CALÇA SUNNY para ciclismo | RIDE LINE

CARACTERÍSTICA Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho

PROTEÇÃO UV: 50 | Ação Antibacteriana

ACABAMENTO Zíper curto tornozelo

MATERIAL 87% Poliéster
13% Elastano

FORRO Ação Antibacteriana
| Densidade: 80 |
Espessura 16 mm |
Tamanho 350 x 210 mm

EMBALAGEM 1 peça

	P	M	G	GG
1	13490	-	13492	1
2	-	-	-	2
4	13502	-	4 13504	-
		4		

1



2



CAMISA STORM manga longa para ciclismo | PRO LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E CINTURA	Fita elástica siliconada (Cintura)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

P		
1		13540
2		13506



1



2



3



4

CAMISA SUNNY manga longa para ciclismo | RIDE LINE

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E CINTURA	Fita elástica siliconada (Cintura)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
EMBALAGEM	1 peça

P		
1		13544
2		13548
3		13553
4		13557

M		
		-
3		13554
		-

G		
		-
		-
3		13555
		-

GG		
1		13547
		-
3		13556
		-





JAQUETA PRO LINE

CARACTERÍSTICA

Jaqueta esportiva com fechamento por zíper plástico reforçado com proteção na gola | Tecido 100% poliéster e flanelado de alta qualidade, com ótimo desempenho térmico | Possui dois bolsos externos e punho com acabamento liso | Preta e cinza

PROTEÇÃO

UV: 50

MANGAS E CINTURA

Manga longa com punho liso e cintura lisa

BOLSO

Dois bolsos na parte frontal

ZÍPER

Longo frontal com proteção na gola

MATERIAL

100% Poliéster

EMBALAGEM

1 peça

P  21117

M  21118

G  21119

GG  21120



JAQUETA PRO LINE

CARACTERÍSTICA

Jaqueta esportiva com fechamento por zíper plástico reforçado com proteção na gola | Tecido 100% poliéster e flanelado de alta qualidade, com ótimo desempenho térmico | Possui dois bolsos externos e punho com acabamento liso | Cinza e preto

PROTEÇÃO

UV: 50

MANGAS E CINTURA

Manga longa com punho liso e cintura lisa

BOLSO

Dois bolsos na parte frontal

ZÍPER

Longo frontal com proteção na gola

MATERIAL

100% Poliéster

EMBALAGEM

1 peça

P  21113

M  21114

G  21115

GG  21116



MACAQUINHO para ciclismo | FLOWER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	14535
M	-
G	14537



MACAQUINHO para ciclismo | ORLA

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	14541
M	-
G	-



MACAQUINHO para ciclismo | CIBER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	14544
M	14545
G	-



MACAQUINHO para ciclismo | SKY

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	14548
M	-
G	-



MACAQUINHO para ciclismo | FIBER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada (pernas)
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	14552
M	-
G	-



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | FLOWER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	15609
M	15610
G	15611



Macaquinho manga longa para ciclismo | BIRD

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	-
M	15613
G	15614



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | ORLA

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça

P	-
M	15616
G	15617



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | CIBER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça

P	-
M	15619
G	15620



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | SKY

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	15621
M	15622
G	15623



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | FIBER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Melhor ajuste ao corpo elevando o desempenho durante a atividade do ciclista Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado
MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80 Forro em Gel Cool Max
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	1 peça
P	15624
M	15625
G	15626



6 ■■■ 18977



6 ■■ 18983



6 ■■ 18986



MACAQUINHO manga longa para ciclismo | TEAM RACE

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Mangas longa Pernas com acabamento Neo Cut (corte a laser) Fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado

MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	10 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



P 19302
 M 19303
 G 19306



P 19313
 M 19314
 G 19315



P 19316
 M 19317
 G 19318



P -
 M 19320
 G 19321



P 19331
 M 19332
 G 19333



P 19334
 M 19335
 G 19336

MACAQUINHO para ciclismo | SUMMER

CARACTERÍSTICA	Modelagem Slim Tecido com memória elástica
PROTEÇÃO	UV: 50 Ação Antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Acabamento Neo Cut (corte a laser) Pernas com fita elástica siliconada
BOLSO	Traseiro
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper) Puxador emborrachado

MATERIAL	84% Poliéster 16% Elastano
FORRO	Espuma D-80
SKINFIT 3 TECIDOS	Combinação estratégica com diferentes tecidos de diferentes comportamentos melhorando absorção de suor, flexibilidade e conforto
EMBALAGEM	10 peças

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



MACAQUINHO WOMAN FASHION para ciclismo | MANDALA

CARACTERÍSTICA	Ajusta melhor ao corpo para um melhor desempenho Bolso traseiro Proteção UV: 50 Ação antibacteriana
MANGAS E PERNAS	Fita elástica siliconada Corte a laser
ZÍPER	Longo Smart Lock (controle de trava do zíper)
MATERIAL	100% Poliéster
FORRO	Ação Antibacteriana Densidade: 80 Espessura 16 mm Tamanho 350 x 210 mm
TAMANHO	P, M, G, GG
EMBALAGEM	1 peça

GG  13571



CAMISA TSW KIDS GALAXY MODELO 01

CARACTERÍSTICA | Tecido de alta qualidade | Cintura com tecido elástico impedindo com que a camisa deslize durante os movimentos

Bolsos: Traseiros duplos reforçados e com elástico na parte superior

Zíper: Frontal com abertura de 15 cm

MATERIAL | 100% poliéster

EMBALAGEM | 1 peça

TAM.04 21587

TAM.06 21588

TAM.08 21589



CAMISA TSW KIDS OPTIMUS MODELO 02

CARACTERÍSTICA | Tecido de alta qualidade | Cintura com tecido elástico impedindo com que a camisa deslize durante os movimentos

Bolsos: Traseiros duplos reforçados e com elástico na parte superior

Zíper: Frontal com abertura de 15 cm

MATERIAL | 100% poliéster

EMBALAGEM | 1 peça

TAM.04 21580

TAM.06 21583

TAM.08 21584



CAMISA RIDE LINE

CARACTERÍSTICA

Camisa de ciclismo estruturada, ideal para quem procura conforto e estilo em uma modelagem perfeita. Tecido de alta qualidade. Elástico na borda inferior da camisa para uma melhor fixação. Gola redonda com fechamento em zíper | Manga curta

Bolsos: 2 Bolsos traseiros para acondicionar utensílios

Zíper: Zíper com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação

MATERIAL

100% poliéster

PROTEÇÃO

UV 30

EMBALAGEM

1 peça

TAM.04 21654

TAM.06 21655

TAM.08 21656



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



BANDANA

CARACTERÍSTICA

Bandana tubular confeccionada em tecido microfilamento de poliéster + elastano | Produto cilíndrico | Sem costura | Estampa sublimada

MEDIDAS

23 x 46 cm

TAMANHO

Único

EMBALAGEM

1 peça

1  21269

2  21270

3  21271

4  21272

5  21273

6  21274

7  21276

8  21277

9  21278

10  21279

11  21280

12  21307

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

2



3



5



MEIAS RIDE para ciclismo | MODELO 01

CARACTERÍSTICA	Tamanho único	-
TAMANHO	39-43	-
MODALIDADE	Speed e MTB	-
COMPRESSÃO	Suave	-
MATERIAL	Fibra de Poliamida 65% Poliéster, 30% Fita elástica, 5% Spandex	-
EMBALAGEM	10 peças	-

2  135863  135875  13592

2



3



MEIAS RIDE para ciclismo | MODELO 02

CARACTERÍSTICA	Tamanho único	-
TAMANHO	39-43	-
MODALIDADE	Speed e MTB	-
COMPRESSÃO	Suave	-
MATERIAL	Fibra de Poliamida 65% Poliéster, 30% Fita elástica, 5% Spandex	-
EMBALAGEM	10 peças	-

2  135983  13601

MEIAS RIDE para ciclismo | MODELO 03

CARACTERÍSTICA	Tamanho único	-
TAMANHO	39-43	-
MODALIDADE	Speed e MTB	-
COMPRESSÃO	Suave	-
MATERIAL	Fibra de Poliamida 65% Poliéster, 30% Fita elástica, 5% Spandex	-
EMBALAGEM	10 peças	-

3  13605

3









SAPATILHA MTB NEW FIT

CARACTERÍSTICA Com 3 velcros
| Numeração
européia

EMBALAGEM 1 peça

41  -

42  06977

43  06976

44  06975

41  06974

42  06973

43  06971

44  06970

41  07948

42  07947

-

-

41  04680

43  04682

44  04683



SAPATILHA MTB NEW FIT PLUS

CARACTERÍSTICA 3 velcros | Numeração europeia | Chave allen 4 mm

PESO 825g (tam.43 UE)

EMBALAGEM 10 peças

-	-	-	37		17092	-								
-	-	-	38		17091	-								
39		17078	-	-	-	-								
40		17077	-	-	-	-								
41		17076	41		17082	41		17086	41		17088	41		17096
42		17075	42		17081	42		17085	42		17087	42		17095
43		17074	43		17080	43		17084	-	-	-	43		17094
44		17073	44		17079	44		17083	-	-	-	44		17093
47		17070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48		17069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





SAPATILHA MTB CAVE

CARACTERÍSTICA trava com ajuste micrométrico e velcro | Faixa refletiva | Numeração europeia

PESO 784g (tam.43 UE)

EMBALAGEM 1 peça

39 13270

42 13265

41 13276

42 13275

43 -

44 13273

-

-

41 13282

42 13281

43 13280

44 13279

-

-



SAPATILHA MTB ROCKET

CARACTERÍSTICA Trava com ajuste micrométrico e velcro | Numeração europeia

PESO 805g (tam.43 UE)

EMBALAGEM 1 peça

41 13324

43 13322

44 13321

-

-

-

-

41 13332

43 -

45 13328

46 13327

-

-

41 13338

42 13337

43 -

44 -

45 -

46 13333



SAPATILHA ROAD SMART-U2



CARACTERÍSTICA Sistema de fechamento Atop Lacing System | Alça de ajuste anatômico, faixa refletiva | Numeração europeia

EMBALAGEM 1 peça

PESO 645g (tam.43 UE)

39	13294	-
40	13293	46 13287
41		47 13286
-		48 13285



TRAVA MTB pino Inferior

CARACTERÍSTICA Trava pino para solado de sapatilha

MODELOS COMPATÍVEIS Beauty, Cave e Hard

05270



EXPOSITOR DE SAPATILHA

CARACTERÍSTICA Peça em nylon para 1 sapatilha

EMBALAGEM 1 peça

1 06519

2 06520

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



BONÉ BLACK

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15144



BONÉ GROUND

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15145





BONÉ ORANGE

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5
	15143



BONÉ ABA RETA (Bordado)

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro Aba Reta
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	2

1  17863

2  17864



1

2



FORRO (Cycling Pad) | Modelo 05

CARACTERÍSTICA Forro para roupas de ciclismo | Masculino

TECNOLOGIA Hygroscopic Quick Dry

DENSIDADE 55+80

ESPESSURA 12 mm

MATERIAL Warp Knitting (85% poliéster / 15% spandex)

TAMANHO 355 x 220 mm

EMBALAGEM 500 peças

13801



CAMISA T-DRY

CARACTERÍSTICA Dispersão do calor
Mantém a hidratação da pele
Retarda a exaustão - Visual opaco
Toque especialmente frio
Ação antibactericida
Proteção a raios UV

MATERIAL Poliamida

EMBALAGEM 1 peça

TAMANHO

PP  20471

TAMANHO

P  20472

TAMANHO

M  20473

TAMANHO

G  20474

TAMANHO

GG  20475



CAMISA T-DRY | CINZA CHUMBO/CORES

CARACTERÍSTICA Dispersão do calor
Mantém a hidratação da pele
Retarda a exaustão - Visual opaco
Toque especialmente frio
Ação antibactericida
Proteção a raios UV

MATERIAL Poliamida

EMBALAGEM 1 peça

TAMANHO	TAMANHO	TAMANHO	TAMANHO	TAMANHO
PP 15804	PP 18499	PP 18505	PP 18527	PP 18528
P 15805	P 18501	P 18506	P 18508	P 18512
M 15806	M 18502	M 18507	M 18509	M 18513
G 15807	G 18503	-	G 18510	G 18514
GG 15808	GG 18504	-	GG 18511	GG 18515



EXPOSITOR de óculos

CARACTERÍSTICA

Base giratória | Com espelho | Suporte para 28 óculos

EMBALAGEM

1 peça

07809

EXPOSITOR para capacete

CARACTERÍSTICA

Para usar em *slatwall*

MATERIAL

Nylon

EMBALAGEM

10 peças

1  04510

2  05037





SUPORTE FAROL PORTÁTIL para capacete

CARACTERÍSTICA Alça com velcro completa | 38cm

EMBALAGEM 1 peça

08663



SUPORTE EXPOSITOR CAVALETE para bicicleta

CARACTERÍSTICA Suporte expositor cavalete

ARO 26/27.5/29

EMBALAGEM 1 peça

18074



EXPOSITOR para BIKE PAREDE

CARACTERÍSTICA Kit com 3 peças (2 suportes de roda / 1 suporte do pedal) | Material em Aço de Alta qualidade | Apoio das rodas 115mm cada | Acompanha parafusos e buchas para instalação

MATERIAL Aço

PESO 579Gr - Kit completo sem os parafusos

EMBALAGEM 1 peça

20577



EXPOSITOR para 5 BICICLETAS

CARACTERÍSTICA Tsw | Até 5 Bicicletas
Material: Aço | Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com "borboleta")
Altura: 8,5 cm x 70,5 cm (Mínima x Máxima) | Comprimento da plataforma: 134 cm
Largura da plataforma: 6,5 cm | Comprimento do Suporte: 196 cm

MATERIAL Aço

PESO 15.600 gr

EMBALAGEM 1 peça

20573



EXPOSITOR para 3 BICICLETAS

CARACTERÍSTICA

Tsw | Até 3 Bicicletas
 Material: Aço | Suporte de Fixação no Pedivela (Parafuso com "borboleta") |
 Altura: 8,5 cm x 61 cm (Mínima x Máxima) | Comprimento da plataforma: 134 cm
 Largura da plataforma: 6,5 cm | Comprimento do Suporte (Profundidade): 118 cm

MATERIAL

Aço

PESO

9.100 gr

EMBALAGEM

1 peça

20572



BAGAGEIRO TRASEIRO para bicicleta | Modelo 06

CARACTERÍSTICA	Bagageiro traseiro fixo Montagem no canote Blocação
ACESSÓRIO	Refletor traseiro Elástico para prender carga
COMPATIBILIDADE	Canote 27.2 e 31.6 mm
TAMANHO DO BAGAGEIRO	28 x12cm
CAPACIDADE	9 kg (limite)
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	20 peças

17112



BAGAGEIRO TRASEIRO para bicicleta | Modelo 08

CARACTERÍSTICA	Bagageiro traseiro regulável (Parafuso) Montagem no canote por blocagem Hastes reguláveis com montagem no seatstay (Blocagem)
ACESSÓRIO	Refletor traseiro Elástico para prender carga Kit Ferramentas (Allen 4 e 5 mm e Boca 4/5 mm)
COMPATIBILIDADE	Canote 27.2 e 31.6 mm
TAMANHO DO BAGAGEIRO	34 x13,5cm
CAPACIDADE	50 kg (limite)
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	15 peças
	17114



ROLO DE TREINO | Modelo 09

CARACTERÍSTICA	Sistema magnético Alavanca de controle de carga no guidão
COMPATIBILIDADE	700x38c (roda com pneu) / 29 x 2.10" (roda com pneu e eixo de 9 x 135 mm)
MATERIAL	Aço
EMBALAGEM	1 peça
	15217







TRANSBIKE FORCE 2

CARACTERÍSTICA	Transbike de engate Fixado por parafuso sextavado (24 mm) Reclinável
TAMANHO	107 x 56 x 88 cm
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	13.63 kg
CONECTOR DE ENERGIA	7-Pin
ADAPTADOR PARA 13-PIN	Não incluso

SINALIZAÇÃO	Luz do freio Setas Lanterna traseira
LUZES DE LED	Não
TRAVAS	Suporte de quadros e engate com trava por chave Suporte de rodas com engate rápido e ajuste micrométrico
EMBALAGEM	1 peça

14382



SUPORTE para fixação de engate | TRANSBIKE

CARACTERÍSTICA	Compatível com o Transbike TSW Force 2 Parafuso sextavado (24 mm)
EMBALAGEM	1 peça

17382



CONJUNTO DE LUZ TRASEIRA TRANSBIKE

CARACTERÍSTICA	Compatível com o Transbike TSW Force 2 Conjunto de luz traseira Direita e esquerda
CONECTOR DE ENERGIA	7-Pin
ADAPTADOR PARA 13-PIN	Não incluso
SINALIZAÇÃO	Luz do freio Setas Lanterna traseira
LUZES DE LED	Não
EMBALAGEM	1 peça

17381



TRAVA com fechadura | TRANSBIKE

CARACTERÍSTICA	Compatível com o Transbike TSW Force 2 Chaves incluso
EMBALAGEM	25 peças
	17380



CALHA E PRESILHA para fixação | TRANSBIKE

CARACTERÍSTICA	Compatível com o Transbike TSW Force 2 Ajuste micrométrico Unitário
EMBALAGEM	25 peças
	17379



PROTETOR TRUCKPAD 2 bikes

CARACTERÍSTICA	Costuras reforçadas e ainda conta com presilhas reguláveis para fixação na tampa traseira Possui fitas auto colantes para fixação da bike, tornando o transporte muito mais seguro Carrega com segurança até 2 bikes Tecido especial em lona resinada e tripla proteção E.V.A interna Protege completamente contra arranhões Preto
DIMENSÕES	Medição com produto aberto sobre a mesa: 0,55m (largura) x 0,70m (comprimento) Medição com produto colocado no veículo: 0,55m (largura) x 0,35m (altura)
EMBALAGEM	1 peça
	21327



TRUCKPAD grande Modelo 03

CARACTERÍSTICA	Transporte de até 5 bicicletas
TAMANHO	Grande: 1.38 x 0.77 m
COMPATIBILIDADE	Caminhonetes: Hilux, Ford Ranger, Amarok, L200 Triton, Frontier, S10 e todas as caminhonetes da categoria. (Abertura para acesso à fechadura da caçamba de modo invertido.)
EMBALAGEM	1 peça
GRANDE	19191





TRUCKPAD grande/pequeno | Modelo 02

CARACTERÍSTICA	Grande: Transporte de até 5 bicicletas Pequeno: Transporte de até 4 bicicletas
TAMANHO	Grande: 1.35 x 0.77 m Pequeno: 1.20 x 0.70 m
COMPATIBILIDADE	Grande: Caminhonetes compatíveis: Hilux, Ford Ranger, Amarok, L200 Triton, Frontier, S10 e todas as caminhonetes da categoria. Pequeno: Pick-ups menores, Saveiro, Oroch, Toro, Strada, entre outras.
EMBALAGEM	1 peça
GRANDE	19188
PEQUENO	19189



BOLSA CELULAR GRANDE

CARACTERÍSTICA	Saída de fone de ouvido Suporte a touch
TAMANHO	200x140x80mm
CAPACIDADE	2,24 litros
PESO	89g
EMBALAGEM	50 peças
	07148



BOLSA DE SELIM Modelo 04

CARACTERÍSTICA	Suporte de fixação no selim
TAMANHO	170x120x80mm
CAPACIDADE	1,632 litros
PESO	163g
EMBALAGEM	50 peças

1  07045

2  10501



BOLSA DE SELIM Modelo 03

CARACTERÍSTICA	Bolsa de Selim com isolamento interno resistente a água Fixação no canote e no trilho do selim com clips de nylon e fita regulável Fechamento principal com clipe e velcros auxiliares Bolsinho interno de rede PVC
MATERIAL	Nylon
TAMANHO	Comprimento 24cm - Largura 10x13cm
PESO	160 gr
EMBALAGEM	20 peças

1 07044

2 10500



BOLSA PARA QUADRO Modelo 10

02 compartimentos laterais externos com zíper de alta qualidade | 02 compartimentos externos sem zíper | **Bolsa do celular avulsa:** fixada com velcro com dois zíperes de alta qualidade e com puxadores | Isolamento interno resistente a água | Fixação no Top Tube com auxílio de velcros | Compatível com iPhones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5"

CARACTERÍSTICA	02 compartimentos laterais externos com zíper de alta qualidade 02 compartimentos externos sem zíper Bolsa do celular avulsa: fixada com velcro com dois zíperes de alta qualidade e com puxadores Isolamento interno resistente a água Fixação no Top Tube com auxílio de velcros Compatível com iPhones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5"	
MATERIAL	PU Couro sintético	
TAMANHO	Comprimento total 32cm x Largura total 20 cm	
PESO	246gr	
EMBALAGEM	30 peças	

1 19479

3 19481

2 19480

4 19482



BOLSA PARA GUIDÃO Modelo 11

CARACTERÍSTICA	Possui dois zíperes de alta qualidade Isolamento interno resistente a água Fixação no suporte de guidão com auxílio de velcros Quebra sol Compatível com iPhones 7/ 7PLUS/8/ 8PLUS/ XR/ XS/ XS MAX - LG K11 e celulares com até 6.5"
MATERIAL	PU Couro sintético
TAMANHO	Comprimento total 20cm x Largura total 10 cm x Altura 9cm
PESO	124gr
EMBALAGEM	30 peças

19483

BOLSA PARA SELIM Modelo 10



1



2

CARACTERÍSTICA

Isolamento interno resistente a água |
Fixação no canote e no trilho do selim
com clips de nylon e fita regulável |
Fechamento principal com clip e
velcros auxiliares | Bolsinho interno de
rede PVC

MATERIAL PU | Couro sintético | PVC

TAMANHO Aberta: 30cm | Fechada: 25cm |
Largura: +-9x11cm

PESO 130gr

EMBALAGEM 30 peças

1  19484

2  19485

BOLSA PARA SELIM Modelo 11



1



2

CARACTERÍSTICA

Isolamento interno resistente a água |
Fixação no canote e no trilho do selim
com auxílio de velcros | Fechamento
principal com clip | Zíper de alta
qualidade com puxador

MATERIAL Tecido Oxford

TAMANHO Comprimento 18cm x Largura
+-8x10cm

PESO 77gr

EMBALAGEM 30 peças

1  19486

2  19487

BOLSA PARA SELIM Modelo 12



CARACTERÍSTICA

Isolamento interno resistente a água |
Fixação no canote e no trilho do selim
com clips de nylon e fita regulável |
Fechamento principal com zíper de alta
qualidade | Zíper auxiliar possibilitando
o aumento da bolsa

MATERIAL Tecido Oxford

TAMANHO Comprimento total 15cm x
Largura +-9x11cm

PESO 77gr

EMBALAGEM 30 peças

 19488



1



2



3



4

BOLSA PARA SELIM Modelo 13

Isolamento interno resistente a água | Fixação no canote e no trilho do selim com auxílio de velcros | Fechamento principal com dois zíperes de alta qualidade com puxadores | Dois bolsos auxiliares laterais externos com o mesmo zíper | Um bolso externo de rede PVC com elástico

CARACTERÍSTICA

MATERIAL	PU Couro sintético
TAMANHO	Comprimento 25cm x Largura +9x11cm
PESO	214gr
EMBALAGEM	30 peças

1		19489	3		19491
2		19490	4		19492



1



2



3

PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 01

CARACTERÍSTICA	Dianteiro MTB Resistente
FIXAÇÃO	Abraçadeira de nylon
EMBALAGEM	10 peças

1		17743
2		17744
3		17745



1



2



3

PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 02

CARACTERÍSTICA	Dianteiro MTB Resistente
FIXAÇÃO	Abraçadeira de nylon
EMBALAGEM	10 peças

1		17746
2		17747
3		17748



1



2



3

PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 03

CARACTERÍSTICA Dianteiro | MTB | Resistente

FIXAÇÃO Abraçadeira de nylon

EMBALAGEM 10 peças

1  17749

2  17750

3  17751



1



2



3

PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 04

CARACTERÍSTICA Dianteiro | MTB | Resistente

FIXAÇÃO Abraçadeira de nylon

EMBALAGEM 10 peças

1  17752

2  17753

3  17754



1



2



3

PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 05

CARACTERÍSTICA Dianteiro | MTB | Flexível e Resistente

FIXAÇÃO Abraçadeira de nylon

EMBALAGEM 10 peças

1  17755

2  17757

3  17756

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.






PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 06

CARACTERÍSTICA Dianteiro | MTB | Flexível e Resistente

FIXAÇÃO Abraçadeira de nylon

EMBALAGEM 10 peças

- 1  17758
- 2  17759
- 3  17760






PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 07

CARACTERÍSTICA Dianteiro | MTB | Flexível e Resistente

FIXAÇÃO Abraçadeira de nylon

EMBALAGEM 10 peças

- 1  17761
- 2  17762
- 3  17763






PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 08

CARACTERÍSTICA Dianteiro | MTB | Flexível e Resistente

FIXAÇÃO Abraçadeira de nylon

EMBALAGEM 10 peças

- 1  17764
- 2  17765
- 3  17766



PARALAMAS DIANTEIRO MTB Nylon Modelo 09

CARACTERÍSTICA	Dianteiro MTB Flexível e Resistente
FIXAÇÃO	Abraçadeira de nylon
EMBALAGEM	10 peças

1		17767
2		17768
3		17769



PARALAMAS TRASEIRO Nylon Modelo 06

CARACTERÍSTICA	Traseiro Flexível e Resistente
FIXAÇÃO	Trilho do selim
EMBALAGEM	10 peças
	17770



ESTOJO DE FERRAMENTAS

CARACTERÍSTICA	Estojo de ferramentas para suporte de caramanholas
MATERIAL	Poliuretano (PU)
MEDIDAS	203x85x74,5mm
EMBALAGEM	1 peça
	10876



PORTA FERRAMENTAS Save Tools

CARACTERÍSTICA Ideal para transportar Camara de ar, ferramentas, chaves e suplementos | Acabamento interno tipo EVA que elimina ruídos

MATERIAL Plástico

COMPATIBILIDADE Pode ser transportado no suporte de caramanhola

TAMANHO ø 7,5 cm | Altura: 13,5 cm

EMBALAGEM 1 peça

 14703

 14704



1

2

3

4



CARAMANHOLA TÉRMICA SPIN

CARACTERÍSTICA Térmica | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Alça de transporte

CAPACIDADE 680 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM 1 peça

1  14717

2  14718

3  14716

4  14715



CARAMANHOLA FAST

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE 650 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM 1 peça

1		14724
2		14725
3		14726
4		14727



CARAMANHOLA PIVOT STANDARD

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Protetor de bico | BPA free | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura 18,5 cm

EMBALAGEM 1 peça

1		14732	5		14739
3		14736	7		14734
4		14738			



1

2

3

4

CARAMANHOLA PIVOT SMART

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura 20 cm

EMBALAGEM 1 peça

1 ■ 14707

2 ■ 14708

3 ■ 14710

4 ■ 14709



1

2

3

4

5

6



CARAMANHOLA FAST | Never Stop Riding

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE 650 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 22,5 cm

EMBALAGEM 1 peça

1 ■ 15497

2 ■ 15498

3 ■ 15499

4 ■ 15500

5 ■ 15501

6 ■ 15502

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 01

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola térmica
- Alça de transporte
- Bico removível para limpeza
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free
- Tampa inteligente (abre e fecha)

CAPACIDADE

680ml

TAMANHO

25 x 7.5cm

EMBALAGEM

50 unidades

 22617

 22618

 22619

 22620

 22621



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 02

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola térmica
- Alça de transporte
- Bico removível para limpeza
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free
- Tampa inteligente (abre e fecha)

CAPACIDADE

680ml

TAMANHO

25 x 7.5cm

EMBALAGEM

50 unidades

 22622

 22623

 22624

 22625

 22626

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 03

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola térmica
- Alça de transporte
- Bico removível para limpeza
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free
- Tampa inteligente (abre e fecha)

CAPACIDADE

680ml

TAMANHO

25 x 7.5cm

EMBALAGEM

50 unidades

 22627

 22628

 22629

 22630

 22631



CARAMANHOLA TERMICA SPIN MOD. 04

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola térmica
- Alça de transporte
- Bico removível para limpeza
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free
- Tampa inteligente (abre e fecha)

CAPACIDADE

680ml

TAMANHO

25 x 7.5cm

EMBALAGEM

50 unidades

 22632

 22633

 22634

 22635

 22636



CARAMANHOLA FAST NYLON MOD. 01

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola não térmica
- Alça de transporte
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

CAPACIDADE








650ml

TAMANHO

22.5 X 7.5cm

EMBALAGEM

50 unidades

	22587
	22589
	22588
	22592
	22593
	22590
	22591

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



CARAMANHOLA FAST NYLON MOD. 02

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola não térmica
- Alça de transporte
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

CAPACIDADE

650ml

TAMANHO

22.5 X 7.5cm

EMBALAGEM

50 unidades

	22594
	22596
	22595
	22599
	22600
	22597
	22598



CARAMANHOLA FAST NYLON MOD. 03

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola não térmica
- Alça de transporte
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

CAPACIDADE

650ml

TAMANHO

22.5 X 7.5cm

EMBALAGEM

50 unidades

	22601
	22603
	22602
	22608
	22609
	22604
	22605

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



CARAMANHOLA FAST NYLON MOD. 04

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola não térmica
- Alça de transporte
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

CAPACIDADE








650ml

TAMANHO

22.5 X 7.5cm

EMBALAGEM

50 unidades

	22610
	22612
	22611
	22615
	22616
	22613
	22614



CARAMANHOLA TÉRMICA NYLON MOD. 01

- CARACTERÍSTICA**
- Caramanhola térmica
 - Nylon
 - Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
 - Bpa free

CAPACIDADE 400ml

TAMANHO 19.5 X 7.5cm

PESO 105g

EMBALAGEM 50 unidades

 22638

 22639

 22640

 22641

 22642

 22643

 22644

 22645



CARAMANHOLA TÉRMICA NYLON MOD. 01

CARACTERÍSTICA

- Caramanhola térmica
- Nylon
- Boca larga (facilita limpeza e abastecimento)
- Bpa free

CAPACIDADE

550ml

TAMANHO

26,5 X 7,5cm

PESO

135g

EMBALAGEM

50 unidades

	22646
	22647
	22648
	22649
	22650
	22651
	22652
	22653
	22654

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.





1



2



3



4



5



6

SUPORE PARA CARAMANHOLA Colors

PESO 32g
MATERIAL Nylon
EMBALAGEM 10 peças

1-		15519	5-		15523
2-		15520	6-		15524
3-		15521			
4-					



1



2



3



4



5



6



7



8

SUPORTE CARAMANHOLA FIBRA VIDRO MOD. 01

CARACTERÍSTICAS

- Design moderno
- Leve e resistente
- Fixação por 02 parafusos (acompanham o suporte)
- Sistema de fixação com regulagem de posição
- Confeccionado em nylon e fibra de vidro

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Confeccionado em fibra de vidro, Formato que reduz a possibilidade da caramanhola sair do suporte em terrenos irregulares, Projetado para que a caramanhola tenha um encaixe simples e suave, Construção em 30% fibra de vidro e 70% nylon

PESO

35gr - peso referente ao suporte com parafusos

MATERIAL

Nylon / fibra de vidro

EMBALAGEM

100 unidades

1-		22655	6-		22660
2-		22656	7-		22661
3-		22657	8-		22662
4-		22658			
5-		22659			



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO Camuflado

CARACTERÍSTICA Alça macia | Faixa refletiva em 8 pontos | Alça elástica externa | Bolso frontal com zíper | Refil interno

REFIL 2 litros | Tampa com fechamento em rosca | Tubo de 106 cm

TAMANHO 450 mm x 80 x 230 mm

PESO 567g

EMBALAGEM 5 peças

15426



MOCHILA DE HIDRATAÇÃO Preto e Cinza

CARACTERÍSTICA Faixa refletiva em 8 pontos | Alça elástica externa | Bolso frontal com zíper | Refil interno

REFIL 2 litros | Tampa com fechamento em rosca | Tubo de 106 cm

TAMANHO 450mm x 80 x 230 mm

PESO 536g

EMBALAGEM 5 peças

15425



REFIL para Mochila de Hidratação

CARACTERÍSTICA 2 litros | Tampa com fechamento em rosca | Tubo de 106 cm

PESO 183g

EMBALAGEM 25 peças

15427



BOMBA DE AR PÉ alumínio com manômetro digital

CARACTERÍSTICA	Manômetro digital Válvula padrão alemão Cabo de madeira Pilha palito - não inclusa
PSI	130
EMBALAGEM	1 peça

06861



BOMBA DE AR PÉ alumínio com manômetro

CARACTERÍSTICA	Manômetro Válvula padrão alemão Cabo de madeira
PSI	130
EMBALAGEM	1 peça

06860



BOMBA DE AR alumínio mini manual/pé

CARACTERÍSTICA	Suporte para fixação quadro Conexão externa com adaptador válvula americana e presta Apoio para pé
PSI	110
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	10 peças

1  07333

2  07334



BOMBA DE AR alumínio manual

CARACTERÍSTICA	Suporte para fixação quadro Conexão interna com adaptador válvula americana e presta
PSI	110
MATERIAL	Alumínio/nylon
EMBALAGEM	10 peças

1  06853

2  06854

3  06855



BOMBA DE AR alumínio manual

CARACTERÍSTICA Suporte para fixação quadro |
Conexão interna com adaptador
válvula americana e presta

PSI 110

PESO APROXIMADO 100g

MATERIAL Alumínio/Nylon

EMBALAGEM 10 peças

1  08632

2  08633

3  08634



BOMBA DE AR alumínio manual

CARACTERÍSTICA Suporte para fixação quadro |
Conexão interna com adaptador
válvula americana e presta

PSI 110

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 10 peças

1  04581

2  04582

3  04583



BOMBA DE AR alumínio manual

CARACTERÍSTICA Suporte para fixação
quadro | Com adaptador
válvula americana e presta

PSI 90

MATERIAL Alumínio/Nylon

EMBALAGEM 10 peças

1  04584



BOMBA DE AR alumínio manual mini

CARACTERÍSTICA	Suporte para fixação quadro Válvula presta
PSI	90
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	10 peças

- 1 06851
- 2 06850
- 3 06852



BOMBA DE AR alumínio manual mini

CARACTERÍSTICA	Suporte para fixação quadro Válvula presta
PSI	90
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	10 peças

- 1 09542
- 2 09541
- 3 09543



BOMBA DE AR Nylon manual

CARACTERÍSTICA	Suporte p/ fixação quadro Adaptador válvula americana e presta
MATERIAL	Nylon
EMBALAGEM	10 peças

- 1 05965



BOMBA DE AR Nylon manual

CARACTERÍSTICA	Adaptador válvula americana e presta
MATERIAL	Nylon
EMBALAGEM	10 peças

- 1 05971

CO2 PUMP

CARACTERÍSTICA Dispositivo acionador de bomba para cartucho de CO2 (cartucho de CO2 não incluso)

COMPATIBILIDADE Válvulas schrader e presta

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 10 peças

13364

**FAROL 180 Lumens**

CARACTERÍSTICA Bateria recarregável via USB | 4 estágios | 1 LED

AUTONOMIA 1:20h (Alto)
2:40h (Baixo)
3h (Pisca rápido)
5h (Pisca lento)

LÚMENS 180

EMBALAGEM 10 peças

1  069612  069623  06963**ADAPTADOR SILICONE para farol**

CARACTERÍSTICA Compatível com faróis 06.961, 06.962, 06.963 | Com parafuso de fixação

EMBALAGEM 200 peças

15237



FAROL 400 Lumens

CARACTERÍSTICA	Bateria recarregável via USB Indica nível de carga da bateria Resistente a água 1 LED T6
ESTÁGIOS	5 estágios
AUTONOMIA	8h (25% de brilho) 4h (50% de brilho) 2h (100% de brilho) 4h (Flash lento) 5h (SOS)
LÚMENS	400
BATERIA	18650 Li-ion 2200 mAh, 3,7v
CARREGADOR	Micro USB 3:00 h (1A)
TAMANHO/PESO	85x28x28mm/106g
MATERIAL	Alumínio + Plástico ABS
EMBALAGEM	50 peças

15222





FAROL 250 Lumens | PARA SUPORTE ARTICULADO

CARACTERÍSTICA	Bateria recarregável via USB Luz dianteira e traseira Encaixe para base articulada Base articulada não inclusa	
ESTÁGIOS	3 estágios para a luz dianteira 3 estágios para a luz traseira	
AUTONOMIA	Dianteira 5h (50% de brilho) 2,5h (100% de brilho) 6h (Flash)	Traseira 25h (100% de brilho) 50h ("respiração") 60h (Flash)
LÚMENS	250	
TEMPO DE RECARGA	3 h	
CARREGADOR	USB	
TAMANHO/PESO	65x32x19mm/52g	
MATERIAL	Alumínio + Plástico	
EMBALAGEM	100 peças	
	15221	



ADAPTADOR MULTI USO/SUPORTE ARTICULADO


CARACTERÍSTICA	Adaptador para suporte de guidão com suporte para Ciclo computador (Garmim/Bryton) e suporte articulado para Action Cam/Farol
KIT	2 chaves allen - 2 / 4 mm
PESO	69 g
MATERIAL	Alumínio/Nylon
EMBALAGEM	100 peças
	15220





REFLETOR TRASEIRO 50 Lumens

CARACTERÍSTICA	Led vermelho Suporte para fixação no canote prova d'água 2 modos com 4 níveis de brilho Cabo USB para recarga	
TIPO DE LED	44 COB LED'S	
AUTONOMIA	Modo 1 - 10% (brilho) - 28h - 25% (brilho) - 14h - 50% (brilho) - 7h 100% (brilho) - 3.5h	Modo 2 10% (brilho) - 56h 25% (brilho) - 28h 50% (brilho) - 14h 100% (brilho) - 7h
PESO	50 g	
TEMPO DE RECARGA	1-2h	
EMBALAGEM	120 peças	
	15219	



REFLETOR TRASEIRO 15 Lumens

CARACTERÍSTICA	Led vermelho Com 4 modos de iluminação Suporte para fixação no canote Cabo USB para recarga	
AUTONOMIA	3h (Luz intensa) 15h (Flash alternado) 6h (Flash) 8h (Flash alternado 2)	
PESO	22 g	
MATERIAL	Plástico	
NÍVEL DE RESISTÊNCIA À ÁGUA	IP65	
TEMPO DE RECARGA	1h	
EMBALAGEM	120 peças	
	15223	



REFLETOR TRASEIRO 15 lumens

CARACTERÍSTICA	Led vermelho Com 4 modos de iluminação Suporte para fixação no canote Cabo USB para recarga	
AUTONOMIA	4h 10h (Pisca Lento) 12h (Pisca rápido) 8h (Alternado)	
EMBALAGEM	20 peças	
	06959	



REFLETOR TRASEIRO 50 Lumens

CARACTERÍSTICA Com led vermelho | Com 6 modos de iluminação | Suporte p/ fixação no canote | Cabo USB para recarga

AUTONOMIA 1h30m (Luz intensa)
3h (Luz média)
4h (Mudo flash)

PESO 31g

TEMPO DE RECARGA 1h

EMBALAGEM 20 peças

08662



ADAPTADOR de Silicone

CARACTERÍSTICA Multi-uso

EMBALAGEM 50 peças

04557



REFLETOR LED

CARACTERÍSTICA Para uso dianteiro e traseiro

TIPO DE LED 2 leds multi-uso

EMBALAGEM 25 peças

1  03384

2  03385





MANOPLA PRETA ANATOMICA E BAR END PRETO

CARACTERÍSTICA	Design moderno Corpo com acabamento grip
DIMENSÕES	142 X 30 X 54MM

BAR END	(89mm de comprimento)
MATERIAL	TPE (Elastômero Termoplástico)
PESO	207g
EMBALAGEM	100 unidades

1  22103

MANOPLA com anel e trava



CARACTERÍSTICA	Aro preto Com trava
MATERIAL	TPE
EMBALAGEM	60 peças

 06903



MANOPLA ESPUMA com anel e trava

CARACTERÍSTICA	Aro colorido Com trava
MATERIAL	Espuma
EMBALAGEM	60 peças

1  06909

2  06910

3  06911



MANOPLA com anel e trava

CARACTERÍSTICA	Aro colorido Com 2 travas Alumínio
-----------------------	--

1  02910

2  02911

3  02912

EMBALAGEM 100 peças

4 

5 

EMBALAGEM 50 peças



MANOPLA anatômica 2 trava

CARACTERÍSTICA Aro colorido | Com 2 travas | Alumínio

EMBALAGEM 50 peças

1		03781
2		03782
3		-
4		03977



MANOPLA com trava

CARACTERÍSTICA Aro colorido | Com trava

MATERIAL TPE

EMBALAGEM 60 peças

1		06895
2		-
3		-
4		-



MANOPLA MTB

MATERIAL pvc.tpr
EMBALAGEM 100 peças



1		06905	4		06908
2		06906	5		07513
3		06907			



MANOPLA SOFT MTB

MATERIAL Espuma EVA
EMBALAGEM 100 peças



1		07872	5		07875
2		07873	6		
3					




MANOPLA MTB LIGHT silicone

MATERIAL Confortável | Leve e com uma excelente pegada no guidão | Proporciona uma pilotagem superior nos percursos mais técnicos e longos.

CARACTERÍSTICA Plugs de fechamento

EMBALAGEM 100 peças



1		-
2		12597
3		12595
4		12598
5		12596



MANOPLA MTB SILICONE GEL 03

CARACTERÍSTICA	Confortável e leve Textura micro losangular
COMPRIMENTO	135 mm
DIÂMETRO EXTERNO	30 mm
DIÂMETRO DO GUIDÃO	22.2 mm (Standard)
ACABAMENTO	Plugs de fechamento
PESO	64g
EMBALAGEM	100 peças

1  14288



FITA DE GUIDÃO SPEED

CARACTERÍSTICA	Leve, fácil de envolver e ajustar
COMPRIMENTO	195 cm
ESPESSURA	2.5 mm
MODALIDADE	Road bike
ACABAMENTO	Plugs de fechamento
PESO	55g
EMBALAGEM	10 peças

14290



FITA DE GUIDÃO SPEED SLIM


CARACTERÍSTICA	Macia, fácil de envolver e ajustar
COMPRIMENTO	198 cm
ESPESSURA	3 mm
MODALIDADE	Road bike
ACABAMENTO	Plugs de fechamento
PESO	71g
EMBALAGEM	10 peças
	14289



FITA DE GUIDÃO SPEED SILICONE GEL

CARACTERÍSTICA	Macia e suave, fácil de envolver e ajustar
COMPRIMENTO	200 cm
MATERIAL	Silicone antiderrapante Fibra de tecido EVA 1mm
ESPESSURA	3 mm
MODALIDADE	Road bike
ACABAMENTO	Plugs de fechamento
PESO	74g
EMBALAGEM	10 peças



1		14291
2		14292



FITA DE GUIDÃO

CARACTERÍSTICA	Speed Caixa com par
MATERIAL	EVA
EMBALAGEM	10 peças

1		06912	7		06918
2		06913	8		06919
3		06914	9		06922
4		06915			
5		06916			



FITA DE GUIDÃO

CARACTERÍSTICA	Speed Caixa com par
MATERIAL	Microfibra
EMBALAGEM	10 peças

1		06921	7		06928
2		06923	8		06929
3		06924	9		06930
4		06925			
5		06926			

GARFO 29" RÍGIDO MTB ALUMÍNIO AHEAD

MATERIAL	Alumínio
CARACTERÍSTICA	Garfo Rígido TSW: Garfo em alumínio de alta qualidade Suporte do Freio Post Mount (Compatível com disco 160mm) Eixo de 9mm OLD 100mm Espiga ahead set (diâmetro 28.6mm) Comprimento da espiga 280mm
PESO APROXIMADO	935Gr
EMBALAGEM	10 peças



20826



GARFO 29" RÍGIDO MTB TAPARED ALUMÍNIO

MATERIAL	Alumínio
CARACTERÍSTICA	Garfo Rígido TSW Tapered: Garfo em alumínio de alta qualidade Suporte do Freio Post Mount (Compatível com disco 160mm) Eixo de 9mm OLD 100mm Espiga Tapered ahead set (diâmetro superior 28.6mm / diâmetro inferior 39.8mm) 1/8 x 1.5 Comprimento da espiga 280mm
PESO APROXIMADO	977Gr
EMBALAGEM	10 peças



20827





GARFO SUSPENSÃO 26" (Over com Rosca)

MATERIAL	Aço
CARACTERÍSTICA	Over Rosca Curso da Suspensão 70 mm Diâmetro da Espiga 25,4 mm Comprimento da Espiga 15 cm
FREIO	Disc Brake (Standard) V-Brake
PESO	2.39 kg
EMBALAGEM	6 peças 17871



GARFO 29" MTB com suspensão | Alumínio/Aço Ahead RL

MATERIAL	Aço - Kraw de Alumínio
CARACTERÍSTICA	Espiga 25cm Diâmetro 25.4mm Curso da suspensão 100mm
FREIO	Disc brake (standard) Trava Remota (Cartucho êmbolo Hidráulico SEM regulagem de retorno)
PESO APROXIMADO	29" ahead - 820g
EMBALAGEM	6 peças

←29→
20433



GARFO 29" MTB com suspensão | Ahead RL

MATERIAL	Aço
CARACTERÍSTICA	Garfo aro 29" com suspensão TSW: Material em aço de alta qualidade Suporte do Freio Standard Eixo de 9 mm OLD 100 mm Espiga Over Rosca 28.6 mm aço (Comprimento 200 mm) Kraw em alumínio Funcionamento a mola Trava remota no guidão Regulagem de Preload
	Observação: Compatível apenas com freio a disco
PESO APROXIMADO	2917 gr
EMBALAGEM	10 peças

←29→
22713



SUPORTE GUIDÃO AHEAD 90MM/7°

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
EXTENSÃO	80mm/90mm/100mmx31.8mm/7°
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	100 mm, 80 mm, 90 mm
EMBALAGEM	50 peças
PESO	157 g

05821



ABRACADEIRA DE SELIM MTB 34.9MM

CARACTERÍSTICA	Com blocagem
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	200 peças

34.9MM

17882



ABRACADEIRA DE SELIM MTB 34.9MM

CARACTERÍSTICA	Com blocagem
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	20 peças

34.9MM

1 12828





SELIM MTB 6748

CARACTERÍSTICA	Trilho de aço
PESO	350g
TAMANHO	280*143mm
EMBALAGEM	30 peças

1		11358
2		11362
3		11360
4		11359
5		



SELIM MTB 1020

CARACTERÍSTICA	Trilho de aço
EMBALAGEM	30 peças

07717



SELIM MTB PRETO MOD. CR TSW-145

CARACTERÍSTICA	Trilho de Cromoly Vazado
PESO	243g
TAMANHO	260*130mm
EMBALAGEM	30 peças

22666

SELIM MTB PRETO MOD. 2

CARACTERÍSTICA

- Selim Tsw
- Vazado
 - Trilho Em Aço
 - Estrutura Do Assento Em Polímero, Espuma E Couro Sintético
 - Excelente Acabamento
 - Largura 160mm
 - Comprimento 275mm

PESO

335g

MATERIAL

Espuma/ Couro Sintético

TAMANHO

160 x 275 mm

EMBALAGEM

30 unidades

23276



SELIM MTB PRETO VASADO MOD. TSW-020

CARACTERÍSTICA

- Vazado
- Trilho de aço alta resistência
- Material aço / polímero / espuma
- Não acompanha castanha

PESO

308g

TAMANHO

282x147.5mm

EMBALAGEM

30 peças

22745



SELIM MTB 1082

CARACTERÍSTICA	Selim TSW MTB preto vazado com trilhos de aço de alta resistência. Não acompanha castanha!
MATERIAL	Aço Polímero Espuma
TAMANHO	150 X 275 mm
PESO	334 g
EMBALAGEM	30 peças

1  22696



SELIM MTB VAZADO

CARACTERÍSTICA	Vazado Trilho de aço
TAMANHO	155 x 280 mm
PESO	344g
EMBALAGEM	30 peças

15467



SELIM MTB MERCÚRIO




CARACTERÍSTICA	Trilho de aço Largo Com Castanha
PESO	560g
EMBALAGEM	30 peças

17866



SELIM MTB 145

CARACTERÍSTICA	Trilho de aço Vazado
PESO	243g
TAMANHO	260x130mm
EMBALAGEM	30 peças

1 
 2 
 3  11378

SELIM MTB GEL SPORT

CARACTERÍSTICA MTB | Vazado | Trilho de aço | Gel

TAMANHO 155 x 275 mm

PESO 342g

EMBALAGEM 30 peças

15466



SELIM MTB K014

CARACTERÍSTICA MTB | Vazado | Trilho de aço

EMBALAGEM 30 peças

09846



ROAD BIKE

RODA SPEED 32 FUROS (ROSCA)

MODALIDADE Road (Ciclismo de estrada)

CUBO

Dianteiro: 100 x 9 mm | Esfera | 32 furos |
Blocagem / Traseiro: Cubo Rosca |
7 velocidades | 130 x 9 mm | Esfera |
32 furos | Blocagem

ARO 700c | 15 mm (interno) |
Válvula Fina | 32 furos

**RAIO E
NIPLES** Preto

PESO APROXIMADO

2.03kg

EMBALAGEM

1 par

17612

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



26"
WHEELS

IMPORTADO

17813

KIT RODA DIANTEIRA/TRASEIRA 36 FUROS

CARACTERÍSTICA Roda TSW Aro 26" (559 x 19 mm) com CNC | Acompanha fita protetora de câmara de ar

ARO Parede dupla | Alumínio 6063 | ERD 535 mm | 36 furos | Pneu 1.0 à 2.2 | CNC | Freio V/B

CUBO Dianteiro: Aço | 36 furos | Esferado | Eixo 9 x 100 mm | Com blocagem
Traseiro: Aço | 36 furos | Esferado | Rosca (Roda livre) | 9 x 135 mm | Com blocagem

RAIO Aço preto | 250 mm x 2,0 mm | Niple preto

MATERIAL Aro: Alumínio
Cubos e raios: Aço

EMBALAGEM 1 par



29

1 17860

MTB CROSS-COUNTRY/ENDURO

ARO T10000

ARO Dupla camada | Tubeless Ready

MEDIDAS 29" 622x26 mm
Alt. Perfil 19,5 mm

ERD 602 mm

FURO 32 com ilhós

FREIO Disc Brake

MATERIAL Alumínio 6061

PNEU 1.9" até 2.6"

VÁLVULA Fina (Presta)

PESO APROXIMADO 595 g (o peso informado pode ter variação de 5% para mais ou para menos devido ao processo de extrusão)

EMBALAGEM 10 peças



1  17859

MTB CROSS-COUNTRY

ARO T9000

ARO	Dupla camada Tubeless Ready
MEDIDAS	29" 622x22.5 mm
ERD	599 mm
FURO	32 com ilhós
FREIO	Disc Brake
MATERIAL	Alumínio 6061
PNEU	1.5" até 2.4"
VÁLVULA	Fina (Presta)
PESO APROXIMADO	540 g (o peso informado pode ter variação de 5% para mais ou para menos devido ao processo de extrusão)
EMBALAGEM	10 peças



ARO T-7000 BLACK ROAD BIKE

ARO	Freio a disco Parede dupla
MEDIDAS	700c - 622x14.9 mm
ERD	575 mm
FURO	32 furos
MATERIAL	Alumínio 6061
PNEU	700 x 19, 700 x 30
VÁLVULA	Fina (Presta)
PESO	490g
EMBALAGEM	1 peça

 17852



RAIO INOX PRETO

MATERIAL	Inox
CARACTERÍSTICA	Sem niple 32 peças
EMBALAGEM	10 pacotes

1	274 X 2.0/1.6MM	05108
2	272 X 2.0/1.6MM	05818

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.



CUBO DIANTEIRO

CARACTERÍSTICA Cubo dianteiro | Alumínio | 32 furos com esfera | Suporte para freio a disco 6 parafusos | Eixo 9mm furado com blocagem | OLD 100mm

MATERIAL Alumínio - Eixo de aço furado

PESO 273 gr apenas o cubo
317 gr cubo + blocagem

EMBALAGEM 50 peças

DIANTEIRO 32F

20485



VÁLVULAS TUBELESS

CARACTERÍSTICA Presta 36, 48, 60 mm | Haste de válvula com núcleo removível para facilitar colocação do selante.

EMBALAGEM 10 peças

60MM 11819



NÚCLEO
REMOVÍVEL

VÁLVULAS TUBELESS PRÓ

CARACTERÍSTICA	Presta 36, 48, 60 mm Haste de válvula com núcleo removível para facilitar colocação do selante 100% Alumínio: tampa, corpo e base, mais leve e resistente
MATERIAL	Alumínio
PESO APROXIMADO	10g
EMBALAGEM	10 peças
36MM	11815
48MM	11816



NÚCLEO VÁLVULAS TUBELESS

CARACTERÍSTICA	Núcleo para reparo interno válvula tubeless
COMPATIBILIDADE	Válvulas tipo Presta
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	10
	14121



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

FITA ANTI FURO BRANCA

CARACTERÍSTICA Instalada entre o pneu e a câmara, reduz as chances de furos no pneu funcionando como uma camada extra de proteção contra objetos perfurantes

EMBALAGEM 20 peças



TAMANHO 29" x 0.5 x 40 mm

PESO APROXIMADO 57g

13755



TAMANHO 700c x 0.5 x 25 mm

PESO APROXIMADO 30g

13756



FITA PROTETORA DE ARO 29" MTB 23MM

CARACTERÍSTICA 23x0.5mm

EMBALAGEM 1 peça

11820



FITA PROTETORA DE ARO 29" MTB 25MM

CARACTERÍSTICA 25x0.5mm

EMBALAGEM 1 peça

11821



PEDIVELA COM EIXO CENTRAL 50 mm

CARACTERÍSTICA 50mm | Com braço 175mm | 3 peças | Com movimento central de colar

EMBALAGEM 10 peças

04477

PEDAL CLIP/PLATAFORMA MTB/CASUAL

CARACTERÍSTICA	Pedal Clip/Plataforma com rolamento DU/Selado e ajuste de tensão
CATEGORIA	MTB/Casual
FIXAÇÃO	Face única
TACO	MTB SPD (Shimano)
TAMANHO	103 x 80 x 18 mm
MATERIAL	Alumínio / Cr-Mo
PESO	477g
EIXO	9/16
EMBALAGEM	1 conjunto

14873

**PEDAL CLIP SPEED**

CARACTERÍSTICA	Pedal Clip com rolamento DU/Selado e ajuste de tensão
CATEGORIA	Road
FIXAÇÃO	Face única
TACO	Look SPD
TAMANHO	71 x 90 x 20 mm
MATERIAL	Nylon / Cr-Mo
PESO	303g
EIXO	9/16
EMBALAGEM	1 conjunto

14874

**PARAFUSO DISC BRAKE ALEN**

CARACTERÍSTICA	Parafuso para fixação de disco de freio
EMBALAGEM	100 peças

05269



PEDAL CLIP MTB

CARACTERÍSTICA	Pedal Clip com rolamento DU/ Selado e ajuste de tensão
CATEGORIA	MTB
FIXAÇÃO	Dupla face
TACO	MTB SPD (Shimano)
TAMANHO	83 x 69 x 20 mm
MATERIAL	Alumínio / Cr-Mo
PESO	348g
EIXO	9/16
EMBALAGEM	1 conjunto
	14872



CABO CÂMBIO TRASEIRO

CARACTERÍSTICA	19 fios
COMPRIMENTO	190 cm
ESPESSURA	2.2 mm
MATERIAL	Inox
CONTEÚDO	50 cabos
EMBALAGEM	20 peças
	14139 / 17843



CONDUITE PARA CÂMBIO

CARACTERÍSTICA	Para câmbio Com teflon
COMPRIMENTO	30 m
ESPESSURA	4 mm
EMBALAGEM	25 peças
	14145





CONDUÍTE FREIO HIDRÁULICO

CARACTERÍSTICA Com conector |
1650 mm

EMBALAGEM 20 peças

12336



CABO CONDUÍTE DE FREIO

CARACTERÍSTICA Cabo para freio | Espiral | Teflon

COMPRIMENTO 20 m

ESPESSURA 5 mm

EMBALAGEM 25 peças

14144



KIT CHAVEIRO ALLEN

CARACTERÍSTICA 9 funções

EMBALAGEM 50 peças

 04631



ALICATE CORTE CABO TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Para corte cabo de aço

EMBALAGEM 50 peças

04011



KIT CHAVEIRO ALLEN

CARACTERÍSTICA 9 funções

EMBALAGEM 50 peças

 04982



EXTRATOR CORRENTE CORRIDA TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Extrator de corrente

EMBALAGEM 100 peças

04004



EXTRATOR RODA LIVRE TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Chave de extrair roda livre/
Cassete

EMBALAGEM 50 peças

04012



EXTRATOR CORRENTE TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Extrator de corrente

EMBALAGEM 100 peças

04003



EXTRATOR DE PEDIVELA TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Triplo - Central quadrada

EMBALAGEM 50 peças

04005



CHAVE DE RAIOS

CARACTERÍSTICA 14g

EMBALAGEM 50 peças

04007



CHAVE DE RAIOS TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA 10/11/12/14/15G

EMBALAGEM 50 peças

04006



EXTRATOR DE RODA TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Extrator de Roda livre
22.5mm

EMBALAGEM 50 peças

03997



EXTRATOR DE MOVIMENTO CENTRAL

CARACTERÍSTICA Central Selado

EMBALAGEM 100 peças

03996



EXTRATOR DE RODA

CARACTERÍSTICA Extrator de Roda livre 4
Pinos

EMBALAGEM 50 peças

04000



EXTRATOR CASSETE TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Extrator Cassete e Disco Center Lock 23.5mm | Com guia

EMBALAGEM 50 peças

03999



EXTRATOR CASSETE TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Extrator Cassete e Disco Center Lock 23mm

EMBALAGEM 50 peças

03998



EXTRATOR MOVIMENTO CENTRAL

CARACTERÍSTICA Integrado

EMBALAGEM 50 peças

04009



EXTRATOR PEDAL TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA 9/16 - 15 - 24mm

EMBALAGEM 50 peças

04010



EXTRATOR TSW / RAVA

CARACTERÍSTICA Extrator pedal | Parafuso eixo central

EMBALAGEM 50 peças

04002



ESPÁTULA NYLON

CARACTERÍSTICA Para retirar câmara | 2 peças

EMBALAGEM 50 peças

04001



ESPÁTULA NYLON

CARACTERÍSTICA Para retirar câmara | Formato ergonômico cabe confortavelmente na mão | 2 peças

EMBALAGEM 10 peças

- 1  10875
- 2  10874
- 3  10873



ESPAÇADOR MOVIMENTO DE DIREÇÃO 15 MM

CARACTERÍSTICA	Espaçador de movimento de direção TSW Branco Altura: 15 mm Kit com 10 unidades
ESPAÇADOR	Calço para direção AHEADSET
MATERIAL	Alumínio
PESO	10 gr (a unidade)
EMBALAGEM	100 peças

4467

EIXO DIANTEIRO completo para roda T-900



CARACTERÍSTICA	Eixo dianteiro TSW em alumínio vazado com rolamentos Eixo dianteiro completo vazado com rolamentos OLD 100 mm Rolamento de esferas de sulco profundo Id (diâmetro interno do rolamento): 15 mm Od (diâmetro externo do rolamento): 28 mm Largura do rolamento: 7 mm
COMPATIBILIDADE	Compatível com suspensões que possuem eixo de 9 mm
MEDIDA DO ROLAMENTO	6902-2rs
FECHOS DO ROLAMENTO	2 selados
LUBRIFICAÇÃO DO ROLAMENTO	Graxa
DIMENSÕES DO ROLAMENTO	15 x 28 x 7 mm
MATERIAL	Alumínio
PESO	82 gr
EMBALAGEM	20 peças

5807

REGULADOR INFERIOR Rebound



CARACTERÍSTICA	Regulador TSW Rebound Susp. Salto 560 27.5/29 Vermelho Kit com regulador e parafuso
MATERIAL	Alumínio e Aço
PESO	13 gr
EMBALAGEM	25 peças

6245

HASTE DO RETORNO 560

CARACTERÍSTICA Haste TSW de Retorno da suspensão Salto | Vermelho | Kit com regulador e parafuso | Compatível com suspensões TSW SALTO modelo 560 aro 29" | Kit com parafuso, mola e batentes

MATERIAL Alumínio e Aço

PESO 82 gr

EMBALAGEM 20 peças

6246

**PARAFUSO FIXAÇÃO superior prendedor Transbike Force**

19417

EIXO DIANTEIRO completo para cubo

CARACTERÍSTICA Eixo dianteiro TSW alumínio vazado com rolamentos | Eixo dianteiro completo vazado com rolamentos | OLD 100 mm | Rolamento de esferas de sulco profundo | Id (diâmetro interno do rolamento): 15 mm | Od (diâmetro externo do rolamento): 28 mm | Largura do rolamento: 7 mm

COMPATIBILIDADE Compatível com suspensões que possuem eixo de 9 mm

MEDIDA DO ROLAMENTO 6902-2rs

FECHOS DO ROLAMENTO 2 selados

LUBRIFICAÇÃO DO ROLAMENTO Graxa

DIMENSÕES DO ROLAMENTO 15 x 28 x 7 mm

MATERIAL Alumínio

PESO 82 gr

EMBALAGEM 20 peças

6251

**MANÔMETRO de Nylon para bomba**

CARACTERÍSTICA Manômetro analógico TSW | Preta | Bomba oficina | Kit 1 unidade

MATERIAL Plástico

PRESSÃO MÁXIMA 145PSI/ 10BAR

PESO 30 gr

EMBALAGEM 50 peças

8203

GANCHEIRA Modelo 01/14

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **VICINI, KONA, SOLL, ASTRO, SPEED**

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

01393

07037



GANCHEIRA Modelo 02/07

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **New Hunter, Storm 2012, GIANT**

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

02919

03752



GANCHEIRA Modelo 03

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **Warship Freeride, KONA, KHS**

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

02921



GANCHEIRA Modelo 04

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **Carbono PRO RACE**

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

02922



GANCHEIRA Modelo 05

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **Storm 2013, AT 5.0, Elite e Hunter**

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

03293



GANCHEIRA Modelo 06

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **Ride, Ride 2021/2022, Posh e Warship 2014, Vulcano Pressure, Pressure 2021, Way, Way 26" 2021/2022 Nina, Bolt 2021/2022**

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

03753



GANCHEIRA Modelo 08

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **Jump**

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

03751



GANCHEIRA Modelo 09

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **Carbono FLY 27.5**

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

03749



GANCHEIRA

Modelo 10

CARACTERÍSTICA Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **Pro Elite e Pro Elite New**

EMBALAGEM 5 peças

FATOR 5

03750



GANCHEIRA

Modelo 11

CARACTERÍSTICA Traseira | Para o quadro de alumínio | Usada no **Carbono FLY 29**

EMBALAGEM 5 peças

FATOR 5

04555

GANCHEIRA

Modelo 12

CARACTERÍSTICA Traseira | Para quadro de alumínio | Usada no **AWE, Storm e Jump 2021/2022**

EMBALAGEM 5 peças

FATOR 5

06441



GANCHEIRA

Modelo 15

CARACTERÍSTICA Traseira | Usada na **Bike Jump**

EMBALAGEM 5 peças

FATOR 5

09676

GANCHEIRA

Modelo 16

CARACTERÍSTICA Traseira | Para quadro de alumínio | **Air Borne, Avanti, Breezer, Bergamont, Coluver, Corratec, Cinelli, Centurion Cube, Da Bomb, Go Sport GT, Hasa, Intec, Kalkhoff KHS, KTM, Marin, Massi Mongoose, Nakamura Nirve, Nishiki, Orbea, Q Bike Raleigh, Saracen, Schwinn Scrapper, Univega, Vario Venzo, Viper, Wheeler**

EMBALAGEM 5 peças

FATOR 5

12061



GANCHEIRA

Modelo 17

CARACTERÍSTICA Traseira | Para quadro de alumínio | **Agang, Apollo (Australia), Atlanta, Bergamont, BMC Crescent, Carrera, Centurion, DBS, Definitive Haro bikes, Hercules, Intec KHS, kildemoes, Merida, Novara, Orange, Q Bike Shogun, Staiger, Sinus, Vario, Voodoo, VSF Fahrradmanufaktur Wheeler, Winora**

EMBALAGEM 5 peças

FATOR 5

12062

GANCHEIRA Modelo 18

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Ride Plus 2021/2022 , TSW Hunch / Hunch Plus 2021/2022, TSW Stamina 2019/2020, Stamina 2021/2022, TSW Hurry 2019/2020, TSW Hurry 2021/2022, Apollo (Australia), Atlanta, Author (bicyclers), Avanti, Bergamont, Bianchi, Blue (Bicycles), BMC, BH Boardman, Bulls, Carver Claud butler, Commencal Corratec, Crescent, Cresta DBS, Definitive, Diamant, Dynamics, Felt, Flanders FRW, Fiji, Fusion, Gary Fisher Ghost, Giant, GT, Haibike, Haro bikes, Hawk, Hercules, Ideal bikes Intec, Iron horse, Jamis, Jeep, K2 Kalkhoff, Kellys, KHS, Kinesis(frame), Kona, Lombardo Marin, Massi, Maxx, MBK, Merida Mongoose, Morewood, Morrison, Motobecane, Muddy Fox, useuw Musing, Nakamura, Novara, NS-Bikes, Orange, Peugeot, Planet X Q Bike, Raleigh, Redline, Schwinn Scrapper, Sensa, Staiger, Stevens Stork, Sunn, Sinus, Trek, Trenga DE, Univega, Vario, Ventana, Venzo, Villiger, Viper, Vitus, Voodoo, Wheeler, Wilier, Winora, X-Cross

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

12063



GANCHEIRA Modelo 19

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | CMP, Commencal Cyclewolf, Da Bomb Falcon, Felt, Haibike Hercules, Vario, Winora

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

12064

GANCHEIRA Modelo 20

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Cube, Hercules Sinus, Winora

EMB

5 peças

FATOR

5

12065



GANCHEIRA Modelo 21

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | Scott

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

12066



GANCHEIRA Modelo 22

CARACTERÍSTICA

Traseira | Para quadro de alumínio | TSW Jump 2019/2020 Lapierre

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

12067

GANCHEIRA Modelo 23

CARACTERÍSTICA

Traseira | 2 parafusos | Eixo passante | Eixo de 12 mm | Compatível com o TSW Yukon 2021

EMBALAGEM

5 peças

FATOR

5

14294





FITA WRAP para kit de reparo MTB / SPEED

CARACTERÍSTICA

Universal, funciona com qualquer tipo de bicicleta, independentemente do uso, tamanho ou material | Utilizada para levar espátula, câmara de ar, Co2, bomba e outros acessórios | Obs.: câmara de ar, espátula, Co2 e outras ferramentas não inclusos.

EMBALAGEM

10 peças

17865



PROTETOR DE QUADRO Modelo 02

MATERIAL

Neoprene

EMBALAGEM

1 peça

1  11495

2  11494



FITA DEMARCADORA

CARACTERÍSTICA

Leitosa

TAMANHO ROLO

10x00.8cm

EMBALAGEM

1 rolo

08061

C A T Á L O G O

RAVA

C O M P O N E N T E S





KIT pressure 12v

COLIGADA 6



29"
WHEELS

Urbana

Alumínio

Mega Over

12 velocidades

Disco Hidráulico

QUADRO Quadro Rava MTB Pressure 29" | Caixa central BSA 68 mm | Suporte de Freio Standard | Eixo traseiro 135 mm x 9 mm | Largura do pneu 2.20 (com cravos baixos) | Alumínio 6061 | Cabeamento da marcha interno | Direção Mega Over semi-integrada caixa 44 mm | Tubo do canote 27.2 mm |

SUSPENSÃO DIANTEIRA Suspensão TSW | Eixo de 9 mm | Ahead set | Trava Remota | OLD 100mm | Kraw alumínio | Lower Leg de aço

SUSPENSÃO TRASEIRA N/A

MOVIMENTO DE DIREÇÃO Direção Mega Over | Semi-integrada | Esferada

GUIDÃO X-Time | Alumínio | Reto | 31.8 x 740 mm | 9° backsweep

SUporte DE GUIDÃO X-Time | Ahead | Alumínio | 31.8 x 90 mm | +/-7°

MANOPLA MTB | Preta

CONJUNTO DE FREIO X-Time | Hidráulico | Abraçadeira | Reservatório de alumínio | Óleo mineral | Caliper 2 pistões

DISCO DE FREIO X-Time | 160 mm | 06 parafusos | Aço

ARO/RAIO Rava | Alumínio 6063 | 622x19mm | ERD 584 mm | Parede dupla | 32F | Raio preto

CUBOS Cubo X-Time | Rolamentado | Alumínio | Blocação | Freehub standard | 32 furos

PNEU / CÂMARA DE AR **Pneu:** Arisun Skinwall Mount Bona 29x2.10 **Câmara:** Arisun 29" | Válvula americana

PEDIVELA X-Time Ponta Quadrada | Single | Coroa 32D Aço | Braço Alumínio | BCD 104mm

CORRENTE Corrente 12S | SUMC/xtime | Missing link / Power Link

EIXO CENTRAL 34.7 x 110 mm | Ponta Quadrada | Aço | Rolamentos

CASSETTE X-TIME | Index | 12 velocidades | Aranha dos Cogs superiores de alumínio | 11/52D. (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52)

CÂMBIO DIANTEIRO N/A

CÂMBIO TRASEIRO XTIME 12V | Roldanas 12D. | Corpo em Alumínio | Cage de Aço | Guia do Caço de Nylon | Tecnologia U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente)

ALAVANCA XTIME 12V. | Alumínio/ Plástico

SELIM Rava MTB | Trilho de aço | Vazado

CANOTE X-Time | Alumínio | 27.2 x 350 mm | Carrinho | Parafuso único

ABRAÇADEIRA X-Time | Alumínio | 31.8 | Blocação

PEDAL Inglês | Preto | Nylon

URBANA ✓

29"
IMPORTADA

15.5 ■ 20477

17 ■ 20478

19 ■ 20479










FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Nina Teen



16"
WHEELS

	QUADRO	Rava Nina Teen 16" Aço Paralamas: Nylon sem haste Porta corrente: Nylon inteiriço (cobre toda a parte externa da transmissão) Rodinhas: Aço reforçada e emborrachada Acessórios de proteção: no suporte e na barra de guidão
	GARFO	Rava Aço Aro 16"
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard Rosca Esferada
	GUIDÃO	Cross 25.4 mm Aço
	SUORTE DE GUIDÃO	Chanfrado Aço
	MANOPLA	Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Manete: MTB de nylon com reguladores Alumínio
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: 16" Alumínio Preto Folha simples 20 furos Raio: Zincado

	CUBOS	Aço Eixo 9 mm Porca sextavada 20 F
	PNEU / CÂMARA DE AR	Aro 16" x 2.125 Importado Câmara: Aro 16" Válvula americana
	PEDIVELA	Monobloco 115 mm Preto
	CORRENTE	Comum Importada
	MOVIMENTO CENTRAL	Esferado 50mm
	RODA LIVRE	16 Dentes Coroa 32 D Aço
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil com suporte de apoio
	CANOTE	Aço 25.4 mm
	ABRACADEIRA	N/A
	PEDAL	Infantil Nylon sueco 1/2 Preto

16" | IMPORTADA

ÚNICO ■ 17404

ÚNICO ■ 17405

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Nina Teen



20"
WHEELS



	QUADRO	Rava Nina Teen Paralamas: Nylon Cesta: Arame preto Porta corrente: Nylon inteiriço (cobre toda a parte externa da transmissão Rodinhas: Aço reforçada e emborrachada
	GARFO	Aço Aro 20" Rosca Suporte para freio v-brake
	SUSPENSÃO TRASEIRA	N/A
	MOVIMENTO DE DIREÇÃO	Standard Esferada
	GUIDÃO	Curvado Aço Preto 25.4mm/550mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	Chanfrado Alumínio
	MANOPLA	Nylon
	CONJUNTO DE FREIO	V-Brake Aço Manete: Nylon com reguladores
	DISCO DE FREIO	N/A
	ARO/RAIO	Aro: 20" Alumínio preto Folha simples 28 furos Raio: Aço preto 2mmx190mm

	CUBOS	Aço preto 28 furos Eixo maciço com porca
	PNEU / CÂMARA DE AR	Aro 20" 20x2.125 Importado
	PEDIVELA	Monobloco 140mm Aço Preto
	CORRENTE	Bronze Maya Importada
	MOVIMENTO CENTRAL	Esferado 50mm
	RODA LIVRE	Bronze 16 Dentes Importado
	CÂMBIO DIANTEIRO	N/A
	CÂMBIO TRASEIRO	N/A
	ALAVANCA	N/A
	SELIM	Infantil com suporte de apoio Castanha
	CANOTE	Aço preto 25.4mmx250mm
	ABRACADEIRA	N/A
	PEDAL	Nylon sueco 1/2

20" | IMPORTADA

ÚNICO  17408

ÚNICO  17409

pressure jr



07 velocidades



Disco Mecânico



13.08



QUADRO

Aro 20" | Rava Pressure Jr | Aço | Direção Mega Over | M. Central BSA | Freio: Disco Standard (IS) | Suporte para descanso | Descanso Lateral



GARFO

Garfo suspensão Rava | Aro 20" | Freio: Disco Standard (IS) | Aço | Espiga Over headset



SUSPENSÃO TRASEIRA

N/A



MOVIMENTO DE DIREÇÃO

Mega Over | Semi-integrado | Esfera



GUIDÃO

Rise bar | Aço | 31.8 x 620 mm



SUPORTE DE GUIDÃO

Alumínio | 31.8 mm | 90 mm



MANOPLA

MTB | Borracha



CONJUNTO DE FREIO

Freio a disco mecânico | Dianteiro/Traseiro



DISCO DE FREIO

160 mm | Aço | Parafuso



ARO/RAIO

Aro: Rava 20" | Parede dupla | Freio a disco | Alumínio | Raio (Aço) Preto com niple



CUBOS

Dianteiro: Aço | 36 furos | Freio a disco (Parafuso) - **Traseiro:** Aço | 36 furos | Rosca (Roda livre) | Freio a disco (Parafuso)



PNEU / CÂMARA DE AR

Pneu: Pneu 20 x 2.1" **Câmara:** 20" | Válvula americana



PEDIVELA

Engrenagem Single | 40 dentes | Braço 160 mm | Aço



CORRENTE

Tec | 7 Velocidades



EIXO CENTRAL

Rosca | 34.7 x 113 mm | Ponta quadrada



RODA LIVRE

Roda Livre 7V. | 14/28D. | Index



CÂMBIO DIANTEIRO

N/A



CÂMBIO TRASEIRO

Shimano | 7 Velocidades | Index | RD-TZ31A



ALAVANCA

Shimano | Revoshift | 7 velocidades



SELIM

Rava | Com castanha | Trilho de aço



CANOTE

Para castanha | 27.2 x 250 mm | Aço



ABRAÇADEIRA

Abraçadeira 31.8mm | Blocação



PEDAL

Plataforma | Preto | Nylon

20" IMPORTADA

ÚNICO  17412

ÚNICO  17413

ÚNICO  17414

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Sunny | PRO



RAVA

167

	QUADRO	Rava Sunny-pro Balance Aro 12" Aço Apoio de nylon para os pés
	GARFO	Rava Rígido Aro 12" Aço
	CAIXA DE DIREÇÃO	Sueca Com rosca Esferada
	GUIDÃO	Aço Rise bar 25.4 x 420 mm
	SUPORTE DE GUIDÃO	Aço Tipo sueco
	MANOPLA	Borracha
	CONJUNTO DE FREIO	Tambor Maçaneta de Nylon
	ARO/RAIO	Aro: Aço 12" / Raio: Preto 2.0 mm
	CUBOS	Aço com esfera Eixo de 9 mm
	PNEU / CÂMARA DE AR	Pneu com cravo 12 x 2.25" / Câmara com válvula americana
	CANOTE	Aço 25.4 mm Selim integrado
	ABRAÇADEIRA	Alumínio Parafuso

IMPORTADA

12" 17402

12" 17403

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Sunny



RAVA

168

	QUADRO	Rava Sunny Balance Aro 12" Aço	IMPORTADA
	GARFO	Rava Rígido Aro 12" Aço	12"  17497
	CAIXA DE DIREÇÃO	Bucha	12"  17498
	GUIDÃO	Aço Reto Integrado	12"  17499
	MANOPLA	Borracha	12"  17500
	RODA	Aro 12" Nylon Pneu EVA semi-rígido	
	CANOTE	Aço 25.4 mm Selim integrado	

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.




ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO **(33) 3277-3030**.



QUADRO 29" RAVA RAGE CARBON

MODELO	29" Rava RAGE CARBON Boost 148mm Cabeamento interno Suporte para câmbio dianteiro/ guia de corrente direct mount
DIREÇÃO	Integrada (42MM X 52MM)
CANOTE	Diâmetro do tubo 31.6 mm Acompanha abraçadeira do tubo do canote
FREIO	Suporte de freio traseiro post mount dentro do chainstay
MOVIMENTO CENTRAL	Press Fit 41 x 92 mm

EIXO	Acompanha eixo traseiro boost shimano ax-mt500/148x12mm (m12 x p 1.5 / 172mm)
PNEU	Largura máxima 29" x 2.35
MATERIAL	Carbono
PESO MÁXIMO SUPORTADO	100kg
PESO	1.357g (Peso referente ao quadro 17" com abraçadeira, gancheira e eixo traseiro)
EMBALAGEM	1 unidade

CINZA/VERMELHO	
15.5	 22113
17	 22116
19	 22117
CINZA	
15.5	 22118
17	 22119
19	 22120

Gancheira traseira para quadro Carbon mod. Rage



CARACTERÍSTICA	Pintura anodizada Design moderno Cor preta Fixação do eixo traseiro m12 x 1.5mm Acompanha parafuso para fixação
MATERIAL	Alumínio
PESO	13 gr (Gancheira e parafuso)
EMBALAGEM	5 unidades

22121



Quadro Rava Cave MTB 29" 2021 / 2022

MODELO	29" Rava Cave 2021/2022 Boost 148 mm
DIREÇÃO	Tapered 44 x 55 mm / 1.5"-11/8"
CANOTE	31.6 mm
FREIO	Disco Post mount
MOVIMENTO CENTRAL	BSA 73 x 34.7 mm

EIXO	Compatível com eixo MT500 Shimano ou similar E-THRU O.L.D 148x12 mm - Eixo de 172 mm, Passo Roscado M12 x 1,5
PNEU	Largura máxima de 29" x 2.35"
MATERIAL	Alumínio 6061

PESO MÁXIMO SUPORTADO	120 kg
PESO	2.13 kg (17")
EMBALAGEM	2 peças

>> LIMITE DE COROA | Single
Este modelo de quadro é apenas para uma coroa.

CÁQUI	CINZA/AZUL	CINZA/LARANJA	CINZA/VERMELHO
15.5 17160	15.5 17162	15.5 17161	15.5 17163
17 17164	17 17166	17 17165	17 17167
19 17168	19 17170	19 17169	19 17171
21 N/A	21 N/A	21 17172	21 17173

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.





Quadro Pressure MTB 29" Rava 2021

DIREÇÃO	Mega Over de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
FREIO	Disc brake standard
TUBO MOVIMENTO CENTRAL	BSA 68 mm
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2
MATERIAL	Alumínio 6061
ACABAMENTO	Adesivo não envernizado
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g
EMBALAGEM	2 peças

SUGEST	MOVIMENTO DE	
MEGA OVER	13115	

SUGEST	GARFO SUSPENSÃO	
29"	8527 / 8881	

29		
17		15311
19		15316





Quadro Pressure MTB 29" Rava 2021

DIREÇÃO	Mega Over de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
FREIO	Disc brake standard
TUBO MOVIMENTO CENTRAL	BSA 68 mm
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2
MATERIAL	Alumínio 6061
ACABAMENTO	Adesivo não envernizado
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g
EMBALAGEM	2 peças

SUGEST	MOVIMENTO DE	
MEGA OVER	13115	

SUGEST	GARFO SUSPENSÃO	
29"	8527 / 8881	

29		
17		15314
19		15317

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.





Quadro Pressure MTB 29" Rava 2021

DIREÇÃO	Mega Over de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
FREIO	Disc brake standard
TUBO MOVIMENTO CENTRAL	BSA 68 mm
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2
MATERIAL	Alumínio 6061
ACABAMENTO	Adesivo não envernizado
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g
EMBALAGEM	2 peças

SUGEST	MOVIMENTO DE	
MEGA OVER	13115	

SUGEST	GARFO SUSPENSÃO	
29"	8527 / 8881	

29		
15.5		15308
17		15313



Quadro Pressure MTB 29" Rava 2021

DIREÇÃO	Mega Over de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
FREIO	Disc brake standard
TUBO MOVIMENTO CENTRAL	BSA 68 mm
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2
MATERIAL	Alumínio 6061
ACABAMENTO	Adesivo não envernizado
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g
EMBALAGEM	2 peças

SUGEST	MOVIMENTO DE	
MEGA OVER	13115	

SUGEST	GARFO SUSPENSÃO	
29"	8527 / 8881	

29		
17		15315

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Quadro Pressure MTB 29" | Cabeamento Interno

QUADRO	Rava MTB Pressure 29" Cabeamento da marcha interno Suporte de freio Standard Eixo traseiro 135 mm x 9 mm Blocação de rodas, canote e selim
DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
CAIXA CENTRAL	BSA 68 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2 (com cravos baixos)
MATERIAL	Alumínio 6061
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g

LARANJA/VERMELHO

15.5  20048

17  20053

19  20058

VERDE

15.5  20049

17  20054

19  -

FLAMINGO

15.5  20050

17  20055

19  -

AZUL

15.5  20051

17  20056

19  20059

CINZA

15.5  20052

17  20057

19  20060

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



KIT Quadro Rava Cave

MODELO	29" Rava Cave 2021/2022 Boost 148 mm
DIREÇÃO	Tapered 44 x 55 mm / 1.5"-11/8"
CANOTE	31.6 mm
FREIO	Disco Post mount
MOVIMENTO CENTRAL	BSA 73 x 34.7 mm
EIXO	Compatível com eixo MT500 Shimano ou similar E-THRU O.L.D 148x12 mm - Eixo de 172 mm, Passo Roscado M12 x 1,5
PNEU	Largura máxima de 29" x 2.35"
MATERIAL	Alumínio 6061
PESO MÁXIMO SUPORTADO	120 kg
PESO	2.13 kg (17")

>> LIMITE DE COROA | Single
Este modelo de quadro é apenas para uma coroa.

CÁQUI		
15.5		20521
17		20525
19		20529
21		-

CINZA/AZUL		
15.5		20523
17		20528
19		20531
21		-

CINZA/LARANJA		
15.5		20522
17		20526
19		20530
21		20533

CINZA/VERMELHO		
15.5		20524
17		20527
19		20532
21		20534

KIT Trava Remote Rock Shox

CARACTERÍSTICA	Botão da Trava Suspensão Rock Shox Poploc Esquerda 17mm Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy Acompanha cabos e conduítes para montagem Puxar 17 mm
MATERIAL	Alumínio
PESO	69 gr

KIT de Montagem X-Time

GUIDÃO	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
CANOTE	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
ABRACADEIRA	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio

KIT Garfo Judy

CARACTERÍSTICA	Garfo Suspensão Rock Shox Judy 29" Curso 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100 mm Eixo 9 mm Espiga Tapered (26.5cm) Diâmetro Máximo do Pneu 755 mm Largura Máxima do Pneu 62 mm Tamanho Máximo do Rotor 185mm Tamanho mínimo do rotor 160 mm Trava PopLoc Remote (puxador de cabo de 17 mm) Sistema de fixação do Caliper Post Mount.
MATERIAL	Alumínio e Aço
PESO	2.328 gr

KIT Movimento de Direção Super Over Ahead

CARACTERÍSTICA	Ahead Set Tapered Direção 1 1/8x44mm Integrado (c/ caixas)
MODELO	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm
EXTENSÃO	1.5x1.1/8



KIT Quadro Pressure 29" RS

DIREÇÃO	Mega Over de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
FREIO	Disc brake standard
TUBO MOVIMENTO CENTRAL	BSA 68 mm
MOVIMENTO CENTRAL	34.7 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2
MATERIAL	Alumínio 6061
ACABAMENTO	Adesivo não envernizado
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g

17  20551

17  20552

17  20553

17  20554

KIT de Montagem X-Time

GUIDÃO	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
CANOTE	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
ABRAÇADEIRA	X-Time Blocação 34.9 mm Alumínio

KIT Garfo Judy

CARACTERÍSTICA	Garfo Suspensão Rock Shox Judy 29" Curso 100 mm Trava Remota Ajuste de Preload Off set 46 mm OLD 100 mm Eixo 9 mm Espiga Tapered (26.5cm) Diâmetro Máximo do Pneu 755 mm Largura Máxima do Pneu 62 mm Tamanho Máximo do Rotor 185mm Tamanho mínimo do rotor 160 mm Trava PopLoc Remote (puxador de cabo de 17 mm) Sistema de fixação do Caliper Post Mount.
MATERIAL	Alumínio e Aço
PESO	2.328 gr

KIT Trava Remote Rock Shox

CARACTERÍSTICA	Botão da Trava Suspensão Rock Shox Poploc Esquerda 17mm Compatível com qualquer suspensão Rock Shox como: XC30 - Recon - XC 32 - Reba - XC 28 - Judy Acompanha cabos e conduites para montagem Puxar 17 mm
MATERIAL	Alumínio
PESO	69 gr

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



KIT Quadro Pressure 29"

QUADRO	Rava MTB Pressure 29" Cabeamento da marcha interno Suporte de Freio Standard Eixo traseiro 135 mm x 9 mm Blocação de rodas, canote e selim
DIREÇÃO	Mega Over semi-integrada de 44 mm
CANOTE	27.2 mm
CAIXA CENTRAL	BSA 68 mm
PNEU	Largura máxima de 29 x 2.2 (com cravos baixos)
MATERIAL	Alumínio 6061
PESO APROXIMADO	17" - 1800 g

KIT de Montagem X-Time

GUIDÃO	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
SUORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead set 70 x 31.8 mm / 7° Alumínio
CANOTE	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio
ABRAÇADEIRA	X-Time Blocação 31.8 mm Alumínio
PESO	830 gr

KIT Garfo Rava

CARACTERÍSTICA	Comprimento da espiga 20.2cm Espiga Ahead Set Curso da Suspensão 90mm Diâmetro da Espiga 25.4mm Freio: Disc Brake (Standard) Kraw Alumínio Lower Leg de aço Eixo de 9 mm OLD 100 mm Preto MTB
MATERIAL	Aço - Kraw de alumínio
PESO	2.608 kg

KIT Selim MTB Rava

MODELO	MTB
TRILHO	Aço
TAMANHO	140 x 270 mm
PESO	294 g

LARANJA/VERMELHO	VERDE	FLAMINGO	AZUL	CINZA
15.5 20535	15.5 20536	15.5 20537	15.5 20538	15.5 20539
17 20540	17 20541	17 20542	17 20543	17 20544
19 20545	19 -	19 -	19 20546	19 20548

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Camisa Pro Line Rava

CARACTERÍSTICA	Microfilamento 100% poliéster
PROTEÇÃO	UV-30
EMBALAGEM	1 peça

P			21216	P			21219	P			21222
M			21217	M			21220	M			21223
G			21218	G			21221	G			21224

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Bermuda Pro Line Rava

CARACTERÍSTICA	Microfilamento poliéster + elastano Forro: D-40
PROTEÇÃO	UV-30
EMBALAGEM	1 peça

P  21193

M  21194

G  21195

P  21196

M  21197

G  21198

P  21199

M  21200

G  21201



RAVA

180



Camisa Ride Line Rava

CARACTERÍSTICA

Tecido de alta qualidade | Elástico na borda inferior da camisa | Gola alta com fechamento em zíper | Zíper com Smart Lock (controle de trava do zíper) fornecendo assim controle da abertura e ventilação | Manga curta

Bolsos: 3 bolsos traseiros para acondicionar utensílios

PROTEÇÃO

UV-30

MATERIAL

100% poliéster

EMBALAGEM

1 peça

P  21202

M  21203

G  21206

GG  21207

P  21208

M  21209

G  21210

GG  21211

P  21212

M  21213

G  21214

GG  21215

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Bermuda Ride Line Rava

CARACTERÍSTICA

Bermuda esportiva | Possui ótimo ajuste ao corpo garantindo conforto e elasticidade para prática de ciclismo

Possui bolso lateral | Confeccionada também com lycra dupla na barra gerando maior conforto e liberdade de movimento durante a prática do exercício

Forro com densidade D-40 de espuma com ação antibacteriana

PROTEÇÃO

UV-50

MATERIAL

94% poliéster e 6% elastano

EMBALAGEM

1 peça

P  21174

P  21185

P  21189

M  21177

M  21186

M  21190

G  21179 / 21183

G  21187

G  21191

GG  21184

GG  21188

GG  21192

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



RAVA

182

Capacete MTB Rava Space 3 | Brilho

CARACTERÍSTICA	In Mold Regulável viseira
ENGATE	Sistema de engate em "Y"
VENTILAÇÃO	18 canais de ventilação
PESO APROXIMADO	180 g
EMBALAGEM	10 peças

TAMANHO MÉDIO: 54-58

1		16080
2		16079
3		16078
4		16083
5		16082
6		16081
7		16077
8		

TAMANHO GRANDE: 57-61

1		
2		16071
3		16070
4		16075
5		16074
6		16073
7		16069
8		16068

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



1  15476

2  15477

3  15478

4  15479

5  15480

Capacete Rava Fan Little Child

CARACTERÍSTICA Tamanho único 56 cm

EMBALAGEM 50 peças



Capacete com kit proteção Rava Fan Little Child

CARACTERÍSTICA Tamanho único 56 cm | Acompanha kit de proteção

KIT PROTEÇÃO Par de joelheiras | Par de cotoveleiras | Par de munhequeiras

EMBALAGEM 40 peças

1  15485

2  15486

3  15487

4  15488

5  15489

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Capacete Little Child Rava Play

CARACTERÍSTICA Tamanho único 56 cm

EMBALAGEM 50 peças

1  15473

2  15472

3  15474

4  15475



Capacete com kit proteção Little Child Rava Play

CARACTERÍSTICA Tamanho único 56 cm | Acompanha kit de proteção

KIT PROTEÇÃO Par de joelheiras | Par de cotoveleiras | Par de munhequeiras

EMBALAGEM 40 peças

1  15482

2  15481

3 

4  15484



Viseira Plástica para Capacete Space New Rava

CARACTERÍSTICA	Nylon
EMBALAGEM	10 peças
	12418



Carneira Plástica para Capacete Space New Rava

CARACTERÍSTICA	Para ajuste de capacete
MATERIAL	Nylon
EMBALAGEM	10 peças
	12419



Terminal Passa Cabo Cego Quadro Rava

CARACTERÍSTICA	Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022
MATERIAL	Nylon
FATOR	20
EMBALAGEM	500 peças
	17801



Terminal Passa Cabo Encaixo Quadro Rava

CARACTERÍSTICA	Compatível com Jump e Storm linha 2019/2020 / Ride Plus, Hunch e Hunch Plus, Stamina, Jump e Hurry linha 2021/2022
MATERIAL	Nylon
FATOR	20
EMBALAGEM	500 peças
	17251

Sapatilha Pressure MTB Rava

CARACTERÍSTICA	3 Velcros Numeração BR
CATEGORIA	MTB Off Road
COMPATIBILIDADE	Sistema SPD
PESO	808g (Par, número 42)
EMBALAGEM	1 peça



8		9
35	■ ■ 18932	35 ■ ■ 18937
36	■ ■ 18933	36 ■ ■
37	■ ■ 18934	37 ■ ■ 18939
		38 ■ ■ 18940



Sapatilha Pressure MTB Rava

CARACTERÍSTICA 3 Velcros | Numeração BR

CATEGORIA MTB | Off Road

COMPATIBILIDADE Sistema SPD

PESO 808g (Par, número 42)


EMBALAGEM 1 peça



RAVA

186

1
39  18122

2
39  18127

3
39  18132

42  18130

40  18133

41  -

42  18135

43  -

4
39  18138

7
39  18153

40  18139

43  18157

41  18140

42  18141

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

SELIM CROSS "ERIS" FRESTYLE PRETO

CARACTERÍSTICA

Selim Bmx | Linha Rava

- Selim Bmx Rava
- Trilho Em Aço
- Estrutura Do Assento Em Polímero, Espuma E Couro Sintético
- Excelente Acabamento
- Acompanha Castanha Para Fixação No Canote
- Largura 148mm
- Comprimento 230mm

MATERIAL

Espuma/ Couro Sintético

TRILHO

Aço

TAMANHO

148mm x 230mm

PESO

386g - Selim com a castanha

EMBALAGEM

30 unidades

23225



SELIM 02 MOLAS C/ CASTANHA BIG PRETO

CARACTERÍSTICA

- Selim Rava
- Trilho Em Aço
- Com 02 Molas Em Aço
- Estrutura Do Assento Em Polímero, Espuma E Couro Sintético
- Excelente Acabamento
- Acompanha Castanha Para Fixação No Canote
- Largura 205mm
- Comprimento 240mm

MATERIAL

Espuma/ Couro Sintético

TRILHO

Aço

TAMANHO

240mm x 205mm

PESO

668g - Selim com a castanha

EMBALAGEM

30 unidades

23260



SELIM BIG C/ CASTANHA E ELASTÔMERO

CARACTERÍSTICA

- Selim Rava
- Trilho Em Aço
- Com 02 Molas Em Elastômero
- Estrutura Do Assento Em Polímero, Espuma E Couro Sintético
- Excelente Acabamento
- Acompanha Castanha Para Fixação No Canote
- Largura 205mm
- Comprimento 240mm

MATERIAL

Espuma/ Couro Sintético

TRILHO

Aço

TAMANHO

240mm x 205mm

PESO

635g - Selim com a castanha

EMBALAGEM

30 unidades

23265



SELIM MTB "MERCÚRIO" LARGO PRETO

CARACTERÍSTICA

- Selim Rava
- Trilho Em Aço
- Vazado
- Suporte Auxiliar Na Parte De Trás
- Estrutura Do Assento Em Polímero, Espuma E Couro Sintético
- Excelente Acabamento
- Acompanha Castanha Para Fixação No Canote
- Largura 205mm
- Comprimento 268mm

MATERIAL

Espuma/ Couro Sintético

TRILHO

Aço

TAMANHO

268mm x 205mm

PESO

548g - Selim com a castanha

EMBALAGEM

30 Unidades

23268



SELIM PASSEIO “LEONIS” PRETO

CARACTERÍSTICA

- Selim Rava
- Trilho Em Aço
- Estrutura Do Assento Em Polímero, Espuma E Couro Sintético
- Excelente Acabamento
- Acompanha Castanha Para Fixação No Canote
- Largura 185mm
- Comprimento 265mm

MATERIAL

Espuma/ Couro Sintético

TRILHO

Aço

TAMANHO

185mm x 265mm

PESO

494g - Selim com a castanha

EMBALAGEM

30 unidades

23270



SELIM MTB PRETO MOD 1

CARACTERÍSTICA

- Selim Rava
- Trilho Em Aço
- Estrutura Do Assento Em Polímero, Espuma E Couro Sintético
- Excelente Acabamento
- Largura 160mm
- Comprimento 275mm

MATERIAL

Espuma/ Couro Sintético

TRILHO

Aço

TAMANHO

160mm x 275mm

PESO

336g

EMBALAGEM

30 unidades

23271



SELIM MTB PRETO MOD 2

CARACTERÍSTICA

- Selim Rava
- Vazado
- Trilho Em Aço
- Estrutura Do Assento Em Polímero, Espuma E Couro Sintético
- Excelente Acabamento
- Largura 160mm
- Comprimento 275mm

MATERIAL

Espuma/ Couro Sintético

TRILHO

Aço

TAMANHO

160mm x 275mm

PESO

335g

EMBALAGEM

30 unidades

23272



Selim MTB Neptuno com Castanha Rava

EMBALAGEM

30 peças

09822

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Selim MTB Ceres Rava

<u>CARACTERÍSTICA</u>	Gel
<u>EMBALAGEM</u>	30 peças
	09823



Selim MTB Sedna

<u>CARACTERÍSTICA</u>	Vazado
<u>EMBALAGEM</u>	30 peças
	09825

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



| Selim de Passeio Leonis Rava

MODELO	Passeio
TRILHO	Aço
TAMANHO	255x190 mm
PESO	471g
EMBALAGEM	25 peças
	12593



| Selim MTB Rava

MODELO	MTB
TRILHO	Aço
TAMANHO	140 x 270 mm
PESO	294g
EMBALAGEM	30 peças

15468 / 20520 / 20482

| Selim MTB RV Rava

MODELO	MTB Vazado
TRILHO	Aço
TAMANHO	155 x 275 mm
PESO	336g
EMBALAGEM	30 peças

15463 / 15462



Selim MTB RV Confort Gel Rava

MODELO	MTB Vazado Gel Vermelho
TRILHO	Aço
TAMANHO	280mm x 160mm
PESO	339g - com cabo de aço
EMBALAGEM	30 peças 15464



Selim MTB RV Confort Gel

MODELO	MTB Vazado Gel Preto
TRILHO	Aço
TAMANHO	280mm x 160mm
PESO	331g - com cabo de aço
EMBALAGEM	30 peças 15465



Castanha de Selim Completa

CARACTERÍSTICA	Castanha de selim Rava Aço de alta resistência preto Eixo quadrado com duas porcas e dois conjuntos de abraçadeiras laterais para ua melhor fixação ao selim
MATERIAL	Aço
PESO	146 gr
EMBALAGEM	50 peças 22693



Selim Big Rava

MODELO	Passeio 2 molas Castanha
TRILHO	Aço
TAMANHO	235 x 185 mm
PESO	670g (com castanha)
EMBALAGEM	30 peças
	17115



Selim Plutão Rava

MODELO	MTB / Passeio 2 molas Castanha
TRILHO	Aço
TAMANHO	255 x 160 mm
PESO	650g (com castanha)
EMBALAGEM	30 peças
	17116



Selim Júnior Rava

MODELO	Com castanha
TRILHO	Aço
TAMANHO	230 x 130 mm
PESO	253g (com castanha)
EMBALAGEM	50 peças

 17117

 17118

 17119

 17120



Selim MTB Pictoris Rava

MODELO	MTB
TRILHO	Aço
TAMANHO	275x133 mm
PESO	396g
EMBALAGEM	25 peças
	12594



Selim MTB Mercúrio Castanha Rava

CARACTERÍSTICA	Trilho de Aço Largo Com castanha
EMBALAGEM	20 peças
	09824



Guidão MTB Rise Bar Rava Alto

CARACTERÍSTICA	**x 31.8 mm Rise Bar
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	25 peças
	17887



Suporte de Guidão Rava

CARACTERÍSTICA	Suporte Guidão 31.8x90mm/7°
MATERIAL	Alumínio
EMBALAGEM	50 peças
	12887

Aro 29" X 32F Alumínio MTB Preto Rava

ARO Aro 29" | 19 mm interno
Alumínio | ETRTO 584 mm
Folha dupla | 32 Furos
Largura recomendada da seção do pneu 1" 2.30" (mínima x máxima) | Disc Brake

PESO APROXIMADO 535g

EMBALAGEM 10 peças

IMPORTADO

■ 20584



MOUNTAIN BIKE / CICLOTURISMO

Aro 29" X32F Modelo 03 Rava

ARO Dupla camada | Tubeless Ready | 32 furos | Preto

MEDIDAS 29" - 622x23mm

PSI MÁXIMO 80 - 40

ERD 600mm

FREIO Disc Brake

MATERIAL Alumínio 6063

PNEU 1.5" até 2.4"

VÁLVULA Fina (Presta)

PESO APROXIMADO 550g (O peso informado pode ter variação de 5% para mais ou para menos devido ao processo de extrusão.)

EMBALAGEM 10 peças

32F ■ 17231





26"
WHEELS

IMPORTADO

17811

KIT Roda Dianteira/Traseira 36 Furos Rava

CARACTERÍSTICA Roda Rava aro 26" (559 x 19 mm) com CNC | Acompanha fita protetora de câmara de ar

ARO Parede dupla | Alumínio 6063 | ERD 535 mm | 36 furos | Pneu 1.0" à 2.2" | CNC | Freio V/B

CUBO Dianteiro: Aço | 36 furos | Esferado | Eixo 9 x 100 mm | Com blocagem
Traseiro: Aço | 36 furos | Esferado | Rosca (Roda livre) | 9 x 135 mm | Com blocagem

RAIO Aço preto | 250 mm x 2,0 mm | Niple preto

MATERIAL Aro: Alumínio
Cubos e raios: Aço

EMBALAGEM 1 par



29"
WHEELS

IMPORTADO

17812

KIT Roda Dianteira/Traseira 32 Furos Rava

CARACTERÍSTICA Roda Rava aro 29" (622 x 19 mm) | Disc Brake | Acompanha fita protetora de câmara de ar

ARO Parede dupla | Alumínio 6063 | ERD 584 mm | 32 furos | Pneu 1.0" à 2.2" | Disc Brake

CUBO Dianteiro: Alumínio | 32 furos | Rolamento | Eixo 9 x 100 mm | Com blocagem
Traseiro: Alumínio | 32 furos | Rolamento | Free Hub (Standard 8/9/10v.) | 9 x 135 mm | Com blocagem

RAIO Aço preto | 2,0 mm | Niple preto

MATERIAL Aro e cubo: Alumínio
Raios: Aço

EMBALAGEM 1 par

Aro 29" X 32F / 36F Modelo 02 Rava

MOUNTAIN BIKE/ CICLOTURISMO

ARO	Dupla camada
MEDIDAS	29" - 622x19mm
PSI MÁXIMO	110 - 48
ERD	584mm
FREIO	Disc brake
MATERIAL	Alumínio 6063
PNEU	1.0" até 2.2"
VÁLVULA	Grossa (Americana)
PESO APROX.	550g (O peso informado pode ter variação de 5% para mais ou para menos devido ao processo de extrusão.)
EMBALAGEM	10 peças



32F	■	17229
36F	■	17230



RAVA

198



| Garfo 29" com Suspensão Rava

CARACTERÍSTICA	Comprimento da espiga 20.2cm Espiga Ahead Set Curso da Suspensão 90mm Diâmetro da Espiga 25.4mm Freio: Disc Brake (Standard) Kraw Alumínio Lower Leg de aço Eixo de 9 mm OLD 100 mm Preto MTB
MATERIAL	Aço - Kraw de alumínio
PESO	2.608 kg
EMBALAGEM	6 peças
	20509

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Garfo MTB 29" com Suspensão Alumínio Ahead Salto TM Preto Rava

CARACTERÍSTICA Espiga de alumínio com comprimento de 27,5cm, Curso da Suspensão 100mm, Diâmetro da Espiga 28mm, Freio: Disc brake (Post Mount), Trava manual (Cartucho Êmbolo Hidráulico SEM regulagem de retorno), Lower Leg de alumínio, OLD 100mm, Eixo 9mm, Regulagem de preload

MATERIAL Lower Leg Alumínio - Kraw de alumínio | Espiga Alumínio | Canelas Aço

PESO 2.364 g

EMBALAGEM 6 peças

12895

GARFO 29" MTB com Suspensão Ahead RL Rava

CARACTERÍSTICA Trava Remota no Guidão em alumínio com abraçadeira Acompanha cabo e conduíte Aço de alta qualidade Suporte do Freio Standard Eixo de 9mm | OLD 100mm Espiga ahead set 28.6mm Comprimento da espiga 200mm Kraw de alumínio Funcionamento a mola

MATERIAL Aço

PESO 2883Gr - incluindo a trava

EMBALAGEM 10 peças

20828



RAVA

199



Garfo MTB 29" Suspensão Rava (Rosca)

CARACTERÍSTICA	Curso 70mm Ahead Set Ahead Set Espiga de 280 mm
MATERIAL	Alumínio / Aço
PESO	2.690 g
EMBALAGEM	6 peças
	17886



Garfo 26" Suspensão Rava (Rosca)

CARACTERÍSTICA	Over Com rosca 70 mm de curso Freio a disco Standard / V-Brake
MATERIAL	Aço
PESO	2.39 g
EMBALAGEM	6 peças
	17870



Garfo 29" Suspensão Rava

CARACTERÍSTICA	Ahead set 1 - 1/8" 70 mm de curso Freio a disco Standard
MATERIAL	Aço
PESO	2.625 g
EMBALAGEM	6 peças
	15547

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Garfo MTB 29'' com Suspensão Rava

CARACTERÍSTICA

Comprimento da espiga: 20.2cm | Espiga Ahead Set | Curso da suspensão 100mm | Diâmetro da espiga: 25.4mm | Freio: Disc Brake (Standard) | Kraw alumínio | Lower leg de aço | Eixo 9mm | Old 100mm

MATERIAL

Aço - Kraw de alumínio

PESO

2.634 kg

EMBALAGEM

6 peças

19021



Conjunto Hidráulico de Freio a Disco Rava

CARACTERÍSTICA

Hidráulico, compatível Pastilha disc brake DS10, óleo mineral

EMBALAGEM

12 conjuntos

10888



Alicate para Corrente Rava

CARACTERÍSTICA Trava e destrava Missing Link

EMBALAGEM 10 peças

13187



Alicate para Destravar Corrente Rava

CARACTERÍSTICA Destrava Missing Link

EMBALAGEM 10 peças

16097

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Kit Chaveiro Multifunção 12 Funções Rava

CARACTERÍSTICA 12 funções

FUNÇÕES Extrator de corrente | Allen 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm | PH 1 | Torx T25 | Fenda 1.0 x 5 mm | Canhão 7 mm

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 100 peças

3979

4983



Kit Chaveiro Multifunção 07 Funções Rava

CARACTERÍSTICA 07 funções

FUNÇÕES Allen 2.5, 3, 4, 5, 6 mm | Chave Philips | Chave de Fenda

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 100 peças

16214

16213



Extrator de Pedivela Rava

CARACTERÍSTICA Extrator de Pedivela triplo | Ponta Quadrada

EMBALAGEM 50 Peças

22705



Smart Tools Case Rava

CARACTERÍSTICA 14 peças | Para remoção e instalação de rolamentos

CONTEÚDO Allen 8 mm | Arruela | Cilindro | Engate 22/24 mm | Engate 22/30 mm | Engate 25/30 mm | Pinça | Parafuso hexagonal | Tampa hexagonal | Tampa 45 mm | Tampa 53 mm | 3 puxadores de fenda

EMBALAGEM 5 peças

13184





Smart Tools Pocket Rava

CARACTERÍSTICA 20 funções

FUNÇÕES Chave de rosca 5, 8(2x) e 10 mm | Chave de raio(3x) | Chave de raio Mavic (2x) | Allen 2(2x), 2.5, 4, 5, 6 e 8 mm | T25 | PH2 | Fenda 5 mm | Chave de corrente

MATERIAL Alumínio

PESO 0.12 Kg

EMBALAGEM 10 peças

13186



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.



Suporte Oficina para Montagem de Bicicleta Rava

CARACTERÍSTICA Altura regulável: mínimo 104 cm / 198 cm máximo | Quadripé retrátil | Braço de apoio com mandíbula | Mandíbula com abertura de 75 mm | Haste de fixação | Giro 360°

COMPLEMENTOS Suporte para ferramentas | Barra de Imã | Chave allen 5 mm

CARGA SUPORTADA 30 kg

MATERIAIS Aço | Plástico | Borracha

EMBALAGEM 1 peça

18075



Porta Ferramentas Save Tools Rava

CARACTERÍSTICA Ideal para transportar câmara de ar | Ferramentas | Chaves e suplementos

MATERIAL Plástico

TAMANHO ø 7,5 cm | Altura: 13,5 cm

EMBALAGEM 01 peça

14705



Suporte Oficina para Montagem de Bicicleta Modelo 2 Rava

CARACTERÍSTICA

Suporte manutenção profissional para reparo em bicicleta:
Material principal: Aço Carbono e Polímero Termoplástico | Peso do Produto: 4.630 gramas | Fixação da bicicleta pelo quadro ou através do canote;
Encaixe em diferentes formatos de tubos até 60mm (diâmetro);
Altura Regulável de 120cm até 170cm;
Acompanha Bandeja e chave para montagem do suporte;

COMPLEMENTOS

Acompanha suporte estabilizador de guidão | De fácil montagem; Compacto quando dobrado | Liberação rápida & altura ajustável | A abraçadeira gira 360°, isso significa que o operador pode escolher o melhor ângulo para manutenção | Design inovador de duas pernas, eficiente e muito estável

CARGA SUPORTADA

27 kg

MATERIAIS

Aço Carbono e Polímero Termoplástico

EMBALAGEM

1 peça

20969



Suporte Bicicleta vertical mod 01

CARACTERÍSTICA

- Suporte expositor RAVA
- Material Aço
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente Acabamento
- Fixação por parafuso
- Suporte da roda articulado
- Vertical
- Proteção para o Aro

MATERIAL

Aço

PESO

+556 Gr - incluindo parafusos

EMBALAGEM

10 peças

23219



Suporte Expositor Bicicleta Roda Traseira. Cavalete

CARACTERÍSTICA

- Suporte expositor RAVA
- Material Aço
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente Acabamento
- Suporte articulado
- Regulável 26"/ 27.5"/ 29"
- Horizontal
- Fixação no eixo da roda
- Fixadores do eixo de nylon

MATERIAL

Aço

PESO

+700 Gr

EMBALAGEM

10 peças

23220





Descanso Traseiro MTB Modelo 06 Rava

CARACTERÍSTICA	Fixação lateral por parafuso (chainstay) Para Bicicletas aro 26"
COMPATIBILIDADE	Compatível com bicicletas Rava Bolt, Rava Way 26" e TSW Orla
MATERIAL	Aço e nylon
PESO	247 Gr - incluindo parafusos de fixação
EMBALAGEM	50 peças
	20147

Descanso central mtb modelo 01

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Descanso central rava • Material alumínio • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
COMPATIBILIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por parafuso (instalação no chainstay) • Sistema de regulagem de altura
MATERIAL	Alumínio
PESO	+/-260gr
EMBALAGEM	50 peças
	23216



Descanso lateral mtb modelo 04

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Descanso lateral rava • Material aço • Alta qualidade • Resistente • Excelente acabamento
COMPATIBILIDADE	<ul style="list-style-type: none"> • Fixação por parafuso (instalação no chainstay e seat stay) • Sistema de regulagem de altura
MATERIAL	Aço
PESO	-
EMBALAGEM	50 peças
	23217



Terminal Passa Cabo Quadro Rava



CARACTERÍSTICA

Terminal passa cabo duplo em alumínio Rava | Kit com 5 unidades | Acompanha parafuso para instalação | Preta

COMPATIBILIDADE

Compatível com quadro TSW YUKON e RAVA CAVE BOOST

DIMENSÕES

32 x 9 x 6.5 mm (Comprimento X Largura X Altura)

MATERIAL

Alumínio

PESO

2 gr (peso da unidade)

EMBALAGEM

200 peças

20489



Descanso lateral mtb modelo 05

CARACTERÍSTICA

- Descanso lateral rava
- Material aço
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento

COMPATIBILIDADE

- Fixação por parafuso (instalação no chainstay)
- Sistema de regulagem de altura

MATERIAL

Aço

PESO

-

EMBALAGEM

50 peças

23218



Caramanhola Fast Standard Rava



CARACTERÍSTICA

Flexível para apertar | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE

650 ml

TAMANHO

ø 7 cm | Altura: 22,5 cm

EMBALAGEM

01 peça

15514



Caramanhola Pivot Smart Rava

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 20 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14711

2  14712



Caramanhola Térmica Spin Rava

CARACTERÍSTICA Térmica | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Alça de transporte

CAPACIDADE 680 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14720

2  14721



Caramanhola Fast Rava

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE 650 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14728

2  14729

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Suporte para Caramanhola Preto Rava

MATERIAL	Nylon
OBSERVAÇÃO	Parafusos não inclusos
PESO	31g
EMBALAGEM	100 peças
	15917




Suporte para Caramanhola Rava

MATERIAL	Nylon
OBSERVAÇÃO	Parafusos não inclusos
EMBALAGEM	100 peças
	13135



Protetor de Quadro RAVA

MATERIAL	
EMBALAGEM	1 peça
	 11497



Boné Rava

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5
	15148

C A T Á L O G O

X-TIME

T R A N S M I S S Õ E S





Conjunto Transmissão 8v MTB S8

CARACTERÍSTICA	Conjuntos de transmissão de 8 velocidades de alta precisão e durabilidade
CÂMBIO DIANTEIRO	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 145 g
CASSETE	12/14/17/19/21/24/28/32D Mudança estável e precisa Peso aproximado 336 g
CÂMBIO TRASEIRO	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 315 g
ALAVANCAS	Estrutura em alumínio Visor indicador de posição Peso aproximado 306 g
EMBALAGEM	1 conjunto

07142

FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM





Conjunto Transmissão 9v MTB S9

CARACTERÍSTICA	Conjuntos de transmissão de 9 velocidades de alta precisão e durabilidade
CÂMBIO DIANTEIRO	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 148 g
CASSETE	11/13/15/17/21/24/28/32/36D Mudança estável e precisa Peso aproximado 441 g
CÂMBIO TRASEIRO	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 315 g
ALAVANCAS	estrutura em alumínio visor indicador de posição Peso aproximado 309 g
EMBALAGEM	1 conjunto

07141

FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM





Conjunto Transmissão 2x10v MTB S10

CARACTERÍSTICA	Conjuntos de transmissão de 10 velocidades de alta precisão e durabilidade
CÂMBIO DIANTEIRO	Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 161 g
CASSETE	11/13/15/17/21/24/28/32/36/42D Mudança estável e suave, melhor performance e eficiência Peso aproximado 642 g
CÂMBIO TRASEIRO	Compatível com várias combinações de engrenagens Peso aproximado 336 g
ALAVANCAS	Estrutura em alumínio Visor indicador de posição Peso aproximado 317 g
EMBALAGEM	1 conjunto

10852

FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM





S10

X-TIME

211

Conjunto Transmissão 2x10v

CARACTERÍSTICA	Conjuntos de transmissão X-TIME de 10 velocidades de alta precisão e durabilidade
CÂMBIO DIANTEIRO	X-TIME Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação Peso aproximado 161 g
CÂMBIO TRASEIRO	X-TIME compatível com várias combinações de engrenagens até 11-42D Peso aproximado 336 g
ALAVANCAS	X-TIME Estrutura em alumínio Visor indicador de posição Peso aproximado 317 g
ENGRENAGEM	Engrenagem X-TIME dupla com braço Braço de alumínio com 170 mm Coroas 36/22D Fixas de aço Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (inglês) Preto Material: Braço: alumínio Rosca do pedal: 9/16 Coroas 36/22D: aço Peso aproximado 686 g
CASSETTE	X-TIME 10V 11/36 Dentes Estrutura em aço Padrão Standard 11/13/15/17/19/21/24/28/32/36T Aço de alta resistência Peso aproximado 455 g
EIXO CENTRAL	X-TIME 34.7 mm Selado Rolamentado 115 mm
CORRENTE	TEC 1/2"x11/128" 116 L 10 velocidades Conector: CL559 10S KMC-H Compatibilidade: Shimano, Campagnolo e Sram de 10 velocidades Peso aproximado 272 g

20511

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Conjunto Câmbio X-TIME 12V | Modelo 2

CARACTERÍSTICAS	Conjuntos de transmissão de 1x12 velocidades de alta precisão e durabilidade.
CASSETE	X-TIME Index 12 velocidades 11/52 dentes (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52) possui mudança estável e suave Melhor performance e eficiência Encaixe padrão Shimano K7 Aranha os últimos COGs de alumínio. Peso: 721 g
CÂMBIO TRASEIRO	X-TIME 12 velocidades Mais resistência e segurança na fixação Roldanas com 12 dentes Rolamento selado sistema de dentes U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente). Peso: 314 g
ALAVANCAS	X-TIME 12 velocidades Estrutura em alumínio e acabamento plástico Regulador de tenção Acompanha cabo de aço (cabo de aço comum NÃO é inox). Na mesma alavanca pode-se efetuar a descida e subida das marchas impulsionando com o polegar. Peso: 144 g
CORRENTE	X-TIME Index de 12 velocidades 128 links Cromada Acompanha emenda de engate rápido (Power Link). Peso: 269 g
PEDIVELA	X-TIME 12 velocidades Single Alumínio Braço: 170 mm Coroa: Direct Mount Chainring 32 T 3 mm offset Alumínio Eixo: 120 x 24 mm (padrão Hollowtech II) Aço Eixo do pedal: 9/16 Inglês Acompanha movimento central Peso: 879 g (completo com movimento central)
EMBALAGEM	10 kits (caixa fechada) Kit com 6 peças (incluindo movimento central)

19152



Conjunto Câmbio X-TIME S12

CARACTERÍSTICA	Conjuntos de transmissão de 1x12 velocidades de alta precisão e durabilidade
CASSETE	X-TIME Index 12 velocidade 11/52 dentes (11-13-15-18-21-23-26-30-34-40-46-52) possui mudança estável e suave, melhor performance e eficiência, encaixe padrão shimano K7 Peso: 721g
CÂMBIO TRASEIRO	X-TIME 12 velocidades; mais resistência e segurança na fixação Roldanas com 12 dentes rolamento selado sistema de dentes U-Pulley (onde um dente é maior que o outro para melhor encaixe na corrente) Peso: 311g
ALAVANCAS	X-TIME 12 velocidades estrutura em alumínio e acabamento plástico, regulador de tensão e acompanha cabo de aço (cabo de aço comum NÃO é inox). Na mesma alavanca pode-se efetuar a descida e subida das marchas impulsionando com o polegar Peso: 144g
EMBALAGEM	10 peças

19151

Alavanca CÂMBIO EZ-FIRE 21V. PRETA

CARACTERÍSTICA

- Conjunto de alavanca 21v ez-fire
- Material alumínio
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento
- Manetes de alumínio
- Sistema de transmissão 3x7v
- Acompanha cabos de marcha

PESO APROXIMADO +/- 342 g

EMBALAGEM 25 unidades

23221



Alavanca CÂMBIO EZ-FIRE 24V. PRETA

CARACTERÍSTICA

- Conjunto de alavanca 24v ez-fire
- Material alumínio
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento
- Manetes de alumínio
- Sistema de transmissão 3x8v
- Acompanha cabos de marcha

PESO APROXIMADO +/- 342 g

EMBALAGEM 25 unidades

23222



Conjunto De Câmbio 3X7 VEL. XTIME

CARACTERÍSTICA

- Conjunto de alavanca 21v ez-fire
- Material alumínio/aço
- Alta qualidade
- Resistente
- Excelente acabamento
- Manetes de alumínio
- Câmbio traseiro de 7 velocidades (fixação direta – parafuso na gancheira do quadro)
- Câmbio dianteiro de 3 velocidades (abraçadeira 31.8mm / down pull)
- Sistema de transmissão 3x7v
- Acompanha cabos de marcha

PESO APROXIMADO +/-728gr - peso referente ao kit

EMBALAGEM 25 unidades

23223



S8

Câmbio Traseiro 24v MTB S8

CARACTERÍSTICA Compatível com várias combinações de engrenagens

PESO APROXIMADO 315 g

EMBALAGEM 1 peça

08181



Câmbio Dianteiro 24v MTB S8

CARACTERÍSTICA Estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação

PESO APROXIMADO 145 g

EMBALAGEM 1 peça

08182 / 16732



Alavanca de Câmbio 24v MTB S8

CARACTERÍSTICA Estrutura em alumínio visor indicador de posição

PESO APROXIMADO 306 g

EMBALAGEM 1 peça

08180



S9

Câmbio Traseiro 27v MTB S9

CARACTERÍSTICA Compatível com várias combinações de engrenagens

PESO APROXIMADO 315 g

EMBALAGEM 1 peça

08178



Alavanca de Câmbio 27v MTB S9

CARACTERÍSTICA Estrutura em alumínio visor indicador de posição

PESO APROXIMADO 309 g

EMBALAGEM 1 peça

08177





Alavanca Câmbio EZ-FIRE 21v

CARACTERÍSTICA Com manetes de alumínio | Cabos e conduítes

EMBALAGEM 25 peças

00150/20512

S10

Câmbio Dianteiro 20v MTB S10

CARACTERÍSTICA estrutura em alumínio com anel duplo para dar mais resistência e segurança na fixação

PESO APROXIMADO 161 g

EMBALAGEM 1 peça

10849/20466



Câmbio Traseiro 20v MTB S10

CARACTERÍSTICA Compatível com várias combinações de engrenagens até 11-42D

PESO APROXIMADO 336 g

EMBALAGEM 1 peça

10848/20507





Alavanca de Câmbio 20v MTB S10

CARACTERÍSTICA Estrutura em alumínio
visor indicador de posição

PESO APROXIMADO 317 g

EMBALAGEM 1 peça

10847/20508



Alavanca Câmbio EZ-FIRE 24v

CARACTERÍSTICA Com manetes de alumínio
| Cabos e condúites

EMBALAGEM 25 peças

03613



Câmbio Traseiro 20v MTB RXC S10

CARACTERÍSTICA Compatível com várias
combinações de engrenagens

EMBALAGEM 1 peça

08538

Roldana X-Time 12 dentes | Alumínio/Cerâmica

ROLAMENTO	Cerâmica
MATERIAL	Alumínio
NÚMERO DE DENTES	12
DIÂMETRO	46.7 mm
ESPESSURA DO DENTE	1.9 mm
COMPATIBILIDADE	Sram GX e SX
PESO	13 g
EMBALAGEM	25 peças
	15025



Roldana X-Time 14 dentes | Alumínio/Cerâmica

ROLAMENTO	Cerâmica
MATERIAL	Alumínio
NÚMERO DE DENTES	14
DIÂMETRO	55.5 mm
ESPESSURA DO DENTE	1.9 mm
COMPATIBILIDADE	Sram GX e SX
PESO	13 g
EMBALAGEM	25 peças
	15027



FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



Roldana X-Time 12 dentes | Alumínio

ROLAMENTO	Comum
MATERIAL	Alumínio
NÚMERO DE DENTES	12
DIÂMETRO	46.7 mm
ESPESSURA DO DENTE	1.9 mm
COMPATIBILIDADE	Sram GX e SX
PESO	13 g
EMBALAGEM	25 peças
	15024



Roldana X-Time 13 dentes | Alumínio

ROLAMENTO	Comum
MATERIAL	Alumínio
NÚMERO DE DENTES	13
DIÂMETRO	49.4 mm
ESPESSURA DO DENTE	1.9 mm
COMPATIBILIDADE	Shimano XTR, XT, SLX, Deore 12 velocidades
PESO	13 g
EMBALAGEM	25 peças
	15030



Roldana X-Time 14 dentes | Alumínio

ROLAMENTO	Comum
MATERIAL	Alumínio
NÚMERO DE DENTES	13
DIÂMETRO	55.5 MM
ESPESSURA DO DENTE	1.9 mm
COMPATIBILIDADE	Sram GX e SX
PESO	13 g
EMBALAGEM	25 peças
	15026



FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM



Roldana X-Time 11 dentes | Nylon

ROLAMENTO	Comum
MATERIAL	Nylon
NÚMERO DE DENTES	11
DIÂMETRO	42 mm
ESPESSURA DO DENTE	2.2 mm
COMPATIBILIDADE	Shimano ALTUS RD-M200, ALÍVIO RD-M4000, ALÍVIO RD-M3100, SLX RD-M7000, XT RD-M8000, CLARIS RD-R2000, SORA RD-R3000 e 105 RD-R7000
PESO	8 g
EMBALAGEM	25 peças
	15031



Roldana X-Time 12 dentes | Nylon

ROLAMENTO	Comum
MATERIAL	Nylon
NÚMERO DE DENTES	12
DIÂMETRO	50.5 mm
ESPESSURA DO DENTE	2.5 e 3.7 mm
PESO	10g
EMBALAGEM	25 peças

15029



Roldana X-Time 13 dentes | Nylon

ROLAMENTO	Comum
MATERIAL	Nylon
NÚMERO DE DENTES	13
DIÂMETRO	49.5 mm
ESPESSURA DO DENTE	2.45 mm
COMPATIBILIDADE	Altus RD-M310, Tourney RD-A070 e RD-TY 300
PESO	13g
EMBALAGEM	25 peças

15028



Pedivela Single com Engrenagem 32T

CARACTERÍSTICA	Com braço Compatível com central ponta quadrada
MATERIAL PEDIVELA	Alumínio
MATERIAL ENGRENAGEM	Aço
ENGRENAGEM	32D
BCD	104 mm
COMPRIMENTO DO BRAÇO	170 mm
EMBALAGEM	5 peças
PESO	0.78 kg (com engrenagem 32D aço)

18119



Engrenagem Dupla com Braço 36/22

CARACTERÍSTICA	Engrenagem dupla Braço de alumínio com 170mm Coroas 36/22D Fixas de aço Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (inglês) Preto
MATERIAL	Braço: Alumínio Rosca do pedal: 9/16 Coroas 36/22D: aço
CONJUNTO DE COROA	36/22D
COMPRIMENTO DO BRAÇO	170 mm
PESO	686 gr
EMBALAGEM	10 peças

20504



Engrenagem Tripla com Braço 42/34/24

CARACTERÍSTICA	Com braço e protetor de coroa Compatível com central ponta quadrada Braço: Alumínio Engrenagem: Aço
-----------------------	---

ENGENAGENS 42/34/24D

COMPRIMENTO DO BRAÇO 170 mm

PESO 803 g

EMBALAGEM 5 peças

15470



Engrenagem Direct Single Avulsa

MTB Off Set 6 mm

CARACTERÍSTICA	Compatível com Sram®, Direct mount, Off set 3 mm
MATERIAL	Alumínio 7075
DENTES	30 D, 32 D, 34 D
MEDIDA DO BCD	69 mm / 64 mm
EMBALAGEM	10 peças
PESO	30 – 57g 32 – 63g 34 – 66g
30 D	13152



Engrenagem Tripla

CARACTERÍSTICA	Engrenagem tripla Braço de alumínio com 170mm Coroas 40/30/22D fixadas por parafusos Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada BCD 96/64mm Diâmetro da rosca do pedal 9/16 Inglês
MATERIAL	Braço: alumínio Coroa 40D: alumínio Coroas 30/22D: aço
TAMANHO DO BRAÇO	170 mm
CONJUNTO DE COROA	40/30/22D
MEDIDA DO BCD	69 mm / 64 mm
EMBALAGEM	10 peças
PESO	794 gr

20476



X-TIME

223

Pedivela Direct Mount X-Time com engrenagem

CARACTERÍSTICA	Direct mount Com engrenagem Material de alta resistência e rigidez Eixo Ø 24 x 120 mm
MATERIAL	Alumínio
COMPRIMENTO DO BRAÇO	170 mm
ENGENHAGENS COMPATÍVEIS	Xtime e Sram®
ALINHAMENTO DA CORRENTE	49 mm 52 mm (boost)
MOVIMENTO CENTRAL	BSA Ø 24 mm
PESO	780 g (C/ engrenagem 32T)
EMBALAGEM	5 peças
170 MM	18120



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Engrenagem Dupla 39/53D Speed

CARACTERÍSTICA	Com braço 172.5mm
BCD	130 mm
MATERIAL	Alumínio
COROA	Aço
EMBALAGEM	10 peças
130 MM	12660



Engrenagem Tripla 24/34/42D

CARACTERÍSTICA	Com braço 170mm compatível com eixo ponta quadrada
BCD	-
MATERIAL	-
COROA	Aço
EMBALAGEM	12 peças
130 MM	20107



Engrenagem Tripla C/ Braço 24/34/42d. Presta

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Engrenagem Tripla Com Braço• Material Aço Revestido Com Nylon• Coroas Fixas (42/34/24d.)• Protetor De Coroa• Sistema De Encaixe Compatível Com Eixo Central Ponta Quadrada• Diâmetro Da Rosca Do Pedal 9/16 (Inglês)• Comprimento Do Braço 170mm• Indexada
MATERIAL	Aço Revestido De Nylon
ENGENHENS	42 34 24 D
PESO	1.086 gr
EMBALAGEM	12 Unidades

23205



Engrenagem Tripla 24/34/42D

CARACTERÍSTICA	Engrenagem tripla com braço Coroa fixas Possui protetor de coroa Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (Inglês) INDEX
ENGRENAGENS	42/34/24D
COMPRIMENTO DO BRAÇO	170 mm
MATERIAL	Aço/Nylon
PESO	1098 gr
EMBALAGEM	12 peças
	18224



Engrenagem Tripla 24/34/42D

CARACTERÍSTICA	Engrenagem tripla com braço Coroa fixa Possui protetor de coroa Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (Inglês) INDEX
ENGRENAGENS	42/34/24D
COMPRIMENTO DO BRAÇO	170 mm
MATERIAL	Aço/Nylon
PESO	1106 gr
EMBALAGEM	12 peças
	18225



Engrenagem Tripla 28/38/48D

CARACTERÍSTICA	Engrenagem tripla com braço Coroa fixa Possui protetor de coroa Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (Inglês) INDEX
ENGRENAGENS	48/38/28D
COMPRIMENTO DO BRAÇO	170 mm
MATERIAL	Aço/Nylon
PESO	1158 gr
EMBALAGEM	12 peças
	18226



Engrenagem Tripla 28/38/48D

CARACTERÍSTICA

Engrenagem tripla com braço | Coroa fixa | Possui protetor de coroa | Sistema de encaixe compatível com eixo central ponta quadrada | Diâmetro da rosca do pedal 9/16 (Inglês) | INDEX

ENGRENAGENS

48/38/28D

COMPRIMENTO DO BRAÇO

170 mm

MATERIAL

Aço/Nylon

PESO

1160 gr

EMBALAGEM

12 peças

19686



Parafuso Eixo Centro

CARACTERÍSTICA

Allen | Com Retentor

FATOR

10

EMBALAGEM

100 peças

08MM

13107

12MM

13105

15MM

13106



8 MM



12 MM



15 MM

Parafuso Eixo Centro

CARACTERÍSTICA

Allen

COMPATÍVEL

Pedivela X-Time (15mm) 11S

EMBALAGEM

20 peças

FATOR

5

13091



Parafuso Fixação Engrenagem

CARACTERÍSTICA	Sextavado
MATERIAL	Inox/Aço carbono
MEDIDA	8 mm
EMBALAGEM	10 peças
	06123
OBSERVAÇÃO	Sem logo

DUPLA/TRIPLA



SUGESTÃO ENGENHAGEM PEDIVELA

X-TIME	08275 (Duplo)
	08275 (Tripla)




Parafuso Allen para Fixação Engrenagem

CARACTERÍSTICA	Allen
MATERIAL	Inox
MEDIDA	6 mm
EMBALAGEM	10 peças
	13166
OBSERVAÇÃO	Sem logo



Corrente 12S 128L X-Time

CARACTERÍSTICA	Corrente 12S 128L X-Time Missing link 12V. - SUMC (power link)
MATERIAL	Aço
PESO	270g
EMBALAGEM	50 peças
	19154





Engrenagem Direct Single Avulsa MTB Off Set 0 mm

CARACTERÍSTICA	Direct mount Compátivel com Sram®		
MATERIAL	Alumínio		
ENGRENAGENS	32 34 36 D		
PESO	32 - 0.08 kg	<u>32D</u>	18116
	34 - 0.09 kg	<u>34D</u>	18117
	36 - 0.11 kg	<u>36D</u>	18118
EMBALAGEM	10 peças		

FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM



Engrenagem Direct Single Avulsa MTB Off Set 3 mm

CARACTERÍSTICA Direct mount | Compátível com Sram®

MATERIAL Alumínio 7075

ENGENHAGENS 30 | 32 | 34 D

PESO 30 – 57 g
32 – 63 g
34 – 66 g

EMBALAGEM 10 peças

30D -

32D 13150

FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM



Engrenagem Direct Single Avulsa MTB Off Set 0 mm

CARACTERÍSTICA Direct mount | Compátível com Sram®

MATERIAL Alumínio 7075

ENGENHAGENS 30 | 32 | 34 D

PESO 30 – 57 g
32 – 63 g
34 – 66 g

EMBALAGEM 10 peças

30D 13144

FOTO ILUSTRATIVA
DA EMBALAGEM





Engrenagem Single Avulsa BCD Mount MTB

CARACTERÍSTICA	BCD 96 mm	
MATERIAL	Alumínio 7075	
ENGENHAGENS	32 34 36 38 D	
PESO	com parafuso	sem parafuso
	32 - 68 g	32 - 49 g
	34 - 80 g	34 - 60 g
	36 - 91 g	36 - 72 g
	38 - 102 g	38 - 83 g
EMBALAGEM	10 peças	
32D	15327	
34D	15328	
36D	15329	
38D	15330	

FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM



Engrenagem Avulsa para Pedivela Duplo MTB

CARACTERÍSTICA	Material de alta resistência e rigidez, proporciona conforto e estabilidade ao pedalar
MATERIAL	Aço
ENGRENAGENS	38/36/24/22D
BCD	104 mm
EMBALAGEM	1 peça
36D	08272
22D	08274

FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM



Engrenagem Avulsa Pedivela Triplo MTB

CARACTERÍSTICA	Material de alta resistência e rigidez, proporciona conforto e estabilidade ao pedalar
MATERIAL	Aço
ENGRENAGENS	40/30/22D
BCD	96mm
PESO	40D - 70 g 30D - 61 g 22D - 49 g
EMBALAGEM	1 peça
40D	07782
22D	07780

FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM



Cog Avulsa **40/42v MTB**

CARACTERÍSTICA	Material de alta resistência e rigidez, proporciona conforto e estabilidade ao pedalar
MATERIAL	Alumínio 7075
ENGENRAGENS	40/42D
PESO	40 - 61g 42 - 70g
EMBALAGEM	1 peça
40D	07724

FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM



Engrenagem **53D Speed**

CARACTERÍSTICA	5 Furos avulsa
BCD	130 mm
MATERIAL	Aço
EMBALAGEM	1 peça
130MM	12884

Obs.: sem logo



Engrenagem **39D Speed**

CARACTERÍSTICA	5 Furos avulsa
BCD	110 mm /130 mm
MATERIAL	Aço
EMBALAGEM	1 peça
130MM	12882

Obs.: sem logo

Movimento Central Integrado

CARACTERÍSTICA	Alumínio
EMBALAGEM	1 peça
COMPATÍVEL	Shimano Hollowtech Caixa de Quadro 68 a 73mm

 13110

 13111



SUGESTÃO PEDIVELAS

SHIMANO Pedivela integrado 34.7 mm



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Movimento Central MTB

CARACTERÍSTICA Movimento central integrado 34.7mm compatível com Shimano Hollowtech® II para caixa 68/73 mm

MATERIAL Alumínio/Plástico

PESO 114 g (aproximado)

EMBALAGEM 1 peça

08277



Eixo Central Selado com Rolamento

CARACTERÍSTICA 34.7 mm | Selado

MODELO Rolamentado

EMBALAGEM 50 peças

110MM 13100/20467

113MM 13101

115MM 20487

119MM 13102

122MM 13103

126MM 13104



Movimento Central BSA/GXP MTB

CARACTERÍSTICA BSA | Ø 24 mm com adaptador para GXP® Ø 22 mm | Caixa quadro: 68 / 73 mm

MATERIAL Alumínio/Plástico

EMBALAGEM 20 peças

14293

Adaptador Movimento Central

CARACTERÍSTICA PressFit 46 mm para GXP (34.7 mm)

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 1 peças

13109



Cassete 8v MTB S8

CARACTERÍSTICA	Mudança estável e suave, melhor performance e eficiência
CASSETE	12/14/17/19/21/24/28/32D
PESO APROXIMADO	341 g
EMBALAGEM	10 peças
	08186



Cassete 9v MTB S9

CARACTERÍSTICA	Mudança estável e suave, melhor performance e eficiência
CASSETE	11/13/15/17/21/24/28/32/36D
PESO APROXIMADO	441 g
EMBALAGEM	10 peças
	07144



Cassete 10v Index

CARACTERÍSTICA	Cassete 10V 11/36 Dentes Estrutura em aço Padrão Standard
ESCALONAMENTO	11/13/15/17/19/21/24/28/32/36T
MATERIAL	Aço de alta resistência
EMBALAGEM	25 peças
PESO	455 gr
	20506



Roda Livre 7v Index Bronze

CARACTERÍSTICA	Roda livre 7V 14/28 dentes Estrutura em aço Fixação por rosca Escalonamento 14/16/18/20/22/24/28 T
MATERIAL	Aço de alta resistência
EMBALAGEM	50 peças
PESO	424 gr
	20513



Guia de Corrente com Abraçadeira

CARACTERÍSTICA Guia para correntes 10, 11, ou 12v

EMBALAGEM 10 peças

11711

Guia de Corrente Direct Mount

CARACTERÍSTICA Guia para correntes 10, 11, ou 12v
Compatível com quadros de instalação direta

EMBALAGEM 10 peças

11712



Prolongador de Gancheira MTB e SPEED

CARACTERÍSTICA Medidas 45mm x 11,5mm | Parafuso M10 X 1.0 | Instalação com auxílio de chave allen 6mm

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 50 peças

10776



Prolongador de Gancheira Modelo 02

COMPATIBILIDADE X-time RDS, RXS, Shimano

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 02 peças

12911/20468



Cubo Dianteiro X-Time 32 furos

CARACTERÍSTICA	Dianteiro Eixo com blocagem 32 furos
EIXO	9 mm
O.L.D	100 mm
MODELO	Esferado Freio a disco
MATERIAL	Alumínio
PESO	319 g
EMBALAGEM	1 peça

15592



Cubo Traseiro X-Time 32 furos

CARACTERÍSTICA	Traseiro Eixo com blocagem 32 furos
EIXO	9 mm
O.L.D	135 mm
MODELO	Rosca Esferado Freio a disco
MATERIAL	Alumínio
PESO	366 g
EMBALAGEM	1 peça

15593



Cubo Dianteiro X-Time 36 furos

CARACTERÍSTICA	Dianteiro Eixo com blocagem 36 furos
EIXO	9 mm
O.L.D	100 mm
MODELO	Esferado Freio a disco
MATERIAL	Alumínio
PESO	319 g
EMBALAGEM	1 peça

15590



Cubo Traseiro X-Time 36 furos

CARACTERÍSTICA	Traseiro Eixo com blocagem 36 furos
EIXO	9 mm
O.L.D	135 mm
MODELO	Rosca Esferado Freio a disco
MATERIAL	Alumínio
PESO	366 g
EMBALAGEM	1 peça

15591

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Cubo Traseiro X-Time 36 furos

CARACTERÍSTICA Freio a disco 6 parafusos | Eixo furado com blocagem | Rolamento 6200rs | Espaçador

O.L.D 135 mm

MATERIAL Alumínio | Eixo de aço furado

PESO 379 g

EMBALAGEM 50 peças

14130



Cubo Dianteiro X-Time 36 furos

CARACTERÍSTICA Freio a disco 6 parafusos | Eixo furado com blocagem | Rolamento 6200rs

O.L.D 100 mm

MATERIAL Alumínio | Eixo de aço furado

PESO 335 g

EMBALAGEM 50 peças

19134



Cubo Dianteiro X-Time 32 furos

CARACTERÍSTICA Freio a disco 6 parafusos | Eixo furado com blocagem | Rolamento 6200rs

O.L.D 100 mm

MATERIAL Alumínio | Eixo de aço furado

PESO 330 g

EMBALAGEM 50 peças

19135



Cubo Traseiro X-Time 32 furos

CARACTERÍSTICA Freio a disco 6 parafusos | Eixo furado com blocagem | Rolamento 6200rs | Espaçador

O.L.D 135 mm

MATERIAL Alumínio | Eixo de aço furado

PESO 379 g

EMBALAGEM 50 peças

19136



Eixo Dianteiro 3/8 Furado para Blocação e com Rolamento

CARACTERÍSTICA 3/8 | Furado para blocação | Rolamentado | 100 mm

EMBALAGEM 20 peças

17024



Eixo Traseiro 3/8 Furado para Blocação e com Rolamento

CARACTERÍSTICA 3/8 | Furado para blocação | Rolamentado | 140 mm

EMBALAGEM 20 peças

15585



Eixo Dianteiro 3/8 Furado para Blocação

CARACTERÍSTICA 3/8 | Furado para blocação | 100 mm

EMBALAGEM 20 peças

17025



Eixo Traseiro 3/8 Furado para Blocação

CARACTERÍSTICA 3/8 | Furado para blocação | 134 mm

EMBALAGEM 20 peças

15586



Blocação de Eixo Traseiro

CARACTERÍSTICA Eixo de 135 x 9 mm | Alumínio

EMBALAGEM 50 peças

15588



Blocação de Eixo Dianteiro

CARACTERÍSTICA Eixo de 100 x 9 mm | Alumínio

EMBALAGEM 50 peças

15587



Eixo Dianteiro 3/8

CARACTERÍSTICA 3/8 aço zincado completo com caixas, colares com esferas, porcas e contra-porcas | Medidas: Eixo 145mm x 9.5mm | Colar com Esferas 3/16 | Caixas com batentes 24.4mm de diâmetro e 10mm largura externa

MATERIAL Aço

PESO 156 gr

EMBALAGEM 50 peças

19128



Eixo Traseiro 3/8 com Espaçador

CARACTERÍSTICA 3/8 aço zincado completo com caixas, colares com esferas, porcas, contra-porcas e espaçador | Medidas: Eixo 190mm x 9.5mm | Colar com Esferas 1/4 | Caixas com batentes 29.3mm de diâmetro e 11.6mm largura externa

MATERIAL Aço

PESO 217gr

EMBALAGEM 50 peças

19130



Eixo Traseiro 3/8

CARACTERÍSTICA 3/8 aço zincado completo com caixas, colares com esferas, porcas e contra-porcas | Medidas: Eixo 160mm x 9.5mm | Colar com Esferas 1/4 | Caixas com batentes 29.3mm de diâmetro e 11.6mm largura externa

MATERIAL Aço

PESO 191 gr

EMBALAGEM 50 peças

19131



Eixo Traseiro

CARACTERÍSTICA Zincado completo com rolamentos, porcas, contra-porcas e espaçador | Medidas: Eixo 190mm x 9.5mm | Rolamentos 6200 e 6000rs

MATERIAL Aço

PESO 228 gr

EMBALAGEM 50 peças

19132



Eixo Dianteiro

CARACTERÍSTICA Zincado completo com rolamentos, porcas e contra-porcas | Medidas: Eixo 145mm x 9.5mm | Rolamentos 6000rs

MATERIAL Aço

PESO 175 gr

EMBALAGEM 50 peças

19133

Conjunto para **FREIO A DISCO 36 Furos -mecânico** | Dianteiro

PINÇA	Dianteiro Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
CUBO	Dianteiro 36 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocação 308 g
ROTOR	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura 138 g
EMBALAGEM	10 peças

13203



Conjunto para **FREIO A DISCO 36 Furos mecânico** | Traseiro

PINÇA	Traseira Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
CUBO	Traseiro 36 furos Suporte disco de freio parafuso Roda livre Eixo de 9 mm 349 g
ROTOR	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura 138 g
EMBALAGEM	10 peças

13204



Conjunto para **FREIO A DISCO 32 Furos mecânico** | Dianteiro

PINÇA	Dianteiro Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
CUBO	Dianteiro 32 furos Suporte disco de freio parafuso Eixo de 9 mm Blocação 308 g
ROTOR	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura 138 g
EMBALAGEM	10 peças

13205



Conjunto para **FREIO A DISCO** 32 Furos mecânico | Traseiro

PINÇA	Traseira Para freio a disco mecânico Compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
CUBO	Traseiro 32 furos Suporte disco de freio parafuso Roda livre Eixo de 9 mm Blocação 349 g
ROTOR	160 mm parafuso (6) 2 mm de espessura 138 g
EMBALAGEM	10 peças

13206



Conjunto de **FREIO A DISCO** hidráulico

CARACTERÍSTICA	Material: Alumínio/Aço Peso: 709 gr (Apenas as manetes)
FREIO DIANTEIRO	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 800 mm Peso: 335 gr
FREIO TRASEIRO	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 1600 mm Peso: 374 gr
DISCOS	Características: X-Time 160 mm 06 parafusos Aço Peso: 242 gr (Apenas os discos) Observação: Acompanha jogo de parafusos para fixação.
EMBALAGEM	12 peças

08636



Conjunto de **FREIO A DISCO E CUBO** | Dianteiro/Traseiro

PINÇA	Dianteira/Traseira Freio a disco mecânico Incluso pastilhas Modelo Post mount com adaptador para International Standard
POST MOUNT	Discos de 160 mm
INTERNATIONAL STANDART	F:180/R160 F:160/R140
CUBOS	Dianteiro/Traseiro Cassete 8,9,10v. Free hub International Standard 32 ou 36 furos Suporte disco: parafuso Eixo de 9 mm Blocação
O.L.D.	Dianteiro 100 mm Traseiro 142 mm
ROTORES	Dianteiro/Traseiro 160 mm Parafuso (6) 2 mm de espessura
PESO	1.5kg (Aproximado)
EMBALAGEM	10 peças
32F	13207
36F	13208



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Conjunto de FREIO A DISCO hidráulico | Mod01

CARACTERÍSTICA	Material: Alumínio/Aço Peso: 730 gr (Apenas freio Par)
FREIO DIANTEIRO	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 800 mm Peso: 355 gr
FREIO TRASEIRO	Características: X-Time hidráulico Abraçadeira com dois parafusos Reservatório de alumínio Óleo mineral Caliper 2 pistões Mangueira com 1550 mm Peso: 375 gr Observação: O freio traseiro vem desconectado no Manete (sistema j-kit) para instalação em bicicletas com cabearmentos internos. Acompanha olivas, pinos e terminal de acabamento.
EMBALAGEM	20 peças 20510



Pinça para FREIO A DISCO mecânico

CARACTERÍSTICA	Mecânico Dianteiro e traseiro compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
MATERIAL	alumínio
EMBALAGEM	20 peças
DIANTEIRO	13197
TRASEIRO	13198

PASTILHAS COMPATÍVEIS

CÓDIGO	13267
---------------	-------

Pinça RM2 para FREIO A DISCO mecânico

CARACTERÍSTICA	Mecânico Dianteiro e traseiro compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
MATERIAL	alumínio
EMBALAGEM	50 peças
DIANTEIRO	13199
TRASEIRO	13200

PASTILHAS COMPATÍVEIS

CÓDIGO	3884 13216
---------------	---------------

Blocagem de Eixo Dianteiro

CARACTERÍSTICA	Alavancas: Alumínio Haste: Aço Preto Alavanca com haste e molas
COMPRIMENTO	Dianteira 140mm
COMPATIBILIDADE	Cubos Freio a Disco ou V-brake de eixo furado padrão 9mm
MATERIAL	Aço/alumínio
PESO	46 gr
EMBALAGEM	50 peças

22715



Pinça Ride para FREIO A DISCO mecânico

CARACTERÍSTICA	Mecânico Dianteiro e traseiro compatível com de discos de 160 mm Incluso pastilha
MATERIAL	alumínio
EMBALAGEM	50 peças



DIANTEIRO

13212




TRASEIRO

13213



PASTILHAS COMPATÍVEIS


CÓDIGO	8063 13222
--------	---------------



Rotor para FREIO A DISCO 180 mm

CARACTERÍSTICA	Dianteiro ou traseiro 180 mm Fixação por 6 parafusos 1.9 mm de espessura conjunto com 6 parafusos allen
MATERIAL	aço
PESO	130 g
EMBALAGEM	100 peças

13210




Rotor para FREIO A DISCO 203 mm

CARACTERÍSTICA	Dianteiro ou traseiro 203 mm Fixação por 6 parafusos 1.9 mm de espessura conjunto com 6 parafusos allen
MATERIAL	aço
PESO	193 g
EMBALAGEM	100 peças

13211

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Rotor para **FREIO A DISCO** 160 mm

CARACTERÍSTICA Dianteiro ou traseiro | 160 mm | Fixação por 6 parafusos | 1.9 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

MATERIAL aço

PESO 103 g

EMBALAGEM 100 peças

13209



Rotor para **FREIO A DISCO** Standard 160 mm

CARACTERÍSTICA 160 mm | Fixação por 6 parafusos | 2 mm de espessura | conjunto com 6 parafusos allen

MATERIAL aço

PESO 142 g

EMBALAGEM 100 peças

13196

Pastilha Mod.01 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Com mola

COMPATIBILIDADE X-time mecânico código: 13197 e 13198

EMBALAGEM 20 peças

13267



Pastilha RM 10 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Semimetálico | Com mola

COMPATIBILIDADE X-Time RM2, SHIMANO HID/MEC (M395/M446) e Tektro

EMBALAGEM 10 peças

13216



Pastilha RD 1 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA	Dianteiro e traseiro
COMPATIBILIDADE	Para freio TSW Ride até 2016 e Zoom
EMBALAGEM	100 peças

13217



Pastilha RD 2 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA	Dianteiro e traseiro
COMPATIBILIDADE	Para pinça de freio Ride
EMBALAGEM	100 peças

13222



Pastilha RM 52 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA	Com mola Semimetálico
COMPATIBILIDADE	SHIMANO XTR (M985) e XT (M785)
EMBALAGEM	10 peças

13219



Pastilha RM 05 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA	Semimetálico
COMPATIBILIDADE	Tektro
EMBALAGEM	10 peças

13223



Pastilha RM 08F para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA	Semimetálico
COMPATIBILIDADE	Zoom
EMBALAGEM	10 peças

13224



Pastilha RM 09 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Com mola Semimetálico

COMPATIBILIDADE Avid

EMBALAGEM 10 peças

13225



Pastilha RM 14 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Com mola Semimetálico

COMPATIBILIDADE Avid, Promax

EMBALAGEM 10 peças

13226



Pastilha RM 22 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Com mola Semimetálico

COMPATIBILIDADE Formula

EMBALAGEM 10 peças

13227



Pastilha RM 29 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Semimetálico

COMPATIBILIDADE Tektro

EMBALAGEM 10 peças

13228



Pastilha RM 25 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Semimetálico

EMBALAGEM 10 peças

13229



Pastilha RM 60 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Com mola | Semimetálico

COMPATIBILIDADE Avid Elixir

EMBALAGEM 10 peças

13220



Pastilha RM 17 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Com mola | Semimetálico

COMPATIBILIDADE SHIMANO XTR (M965/966) XT (M765) e SAINT

EMBALAGEM 10 peças

13218



Pastilha RM 37 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Semimetálico

COMPATIBILIDADE Hayes

EMBALAGEM 10 peças

13230



Pastilha RM 64 para **FREIO A DISCO**

CARACTERÍSTICA Dianteiro e traseiro

COMPATIBILIDADE Sram®

EMBALAGEM 10 peças

13232





PASTILHA DE FREIO disco X-Time | XTRM-70

CARACTERÍSTICA	Pastilha de freio X-Time para freio a disco orgânica Compatível com freios Formula modelos R1, Mega e The One
MATERIAL	Aço
COMPOSIÇÃO	Orgânica
PESO	19 gr
EMBALAGEM	50 peças
	13221



ROLAMENTO de Cubo X-Time | 6000

CARACTERÍSTICA	Rolamento de esferas 6000-2 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 10 mm Od (diâmetro externo): 26 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
LUBRIFICAÇÃO	Graxa
DIMENSÕES	10 x 26 x 9 mm
MATERIAL	Aço
PESO	20 gr (unidade)
EMBALAGEM	50 peças
	17026



ROLAMENTO de Cubo X-Time | 6200

CARACTERÍSTICA	Rolamento de esferas 6200 rs Rolamento de esferas de sulco profundo 2 fechos selados Id (diâmetro interno): 10 mm Od (diâmetro externo): 30 mm Largura: 9 mm Quantidade: 10 rolamentos (pacote)
LUBRIFICAÇÃO	Graxa
DIMENSÕES	10 x 30 x 9 mm
MATERIAL	Aço
PESO	30 gr (unidade)
EMBALAGEM	50 peças
	17027

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.



ROLAMENTO de Cubo X-Time | 6001

CARACTERÍSTICA Rolamento de esferas 6001 rs | Rolamento de esferas de sulco profundo | 2 fechos selados | Id (diâmetro interno): 12 mm | Od (diâmetro externo): 28 mm | Largura: 9 mm | Quantidade: 10 rolamentos (pacote)

LUBRIFICAÇÃO Graxa

DIMENSÕES 12 x 28 x 9 mm

MATERIAL Aço

PESO 22 gr (unidade)

EMBALAGEM 50 peças

17028



BLOCAGEM Eixo Dianteiro X-Time

CARACTERÍSTICA Blocação de eixo dianteiro | Preto | 1 alavanca com haste e molas | Compatível com cubos: freio a disco ou V-brake de eixo furado padrão 9 mm

ALAVANCAS Alumínio

HASTE Aço

COMPRIMENTO Dianteira 130 mm

PESO 45 gr

EMBALAGEM 50 peças

20469

Regulador de maçaneta

CARACTERÍSTICA Fino

MATERIAL Alumínio polido

CONTEÚDO 20 reguladores

EMBALAGEM 500 peças

14153



X-TIME

249

Regulador De Macaneta Alum. Fino

CARACTERÍSTICA

- Regulador De Macaneta
- Material Alumínio
- Diâmetro Da Rosca 7mm (M7)
- Passo Da Rosca 1.0mm

MATERIAL Alumínio

PESO 58gr - Peso Referente Ao Pacote Com 20 Unidades

EMBALAGEM 500 Unidades

23202



Regulador De Macaneta Alum. Grosso

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Regulador De Maçaneta• Material Alumínio• Diâmetro Da Rosca 10mm (M10)• Passo Da Rosca 1.0mm
MATERIAL	Alumínio
PESO	94gr - Peso Referente Ao Pacote Com 20 Unidades
EMBALAGEM	500 Unidades

23201



Conduite Preto C/Teflon 4mm P/ Câmbio (Rolo 20 Mts)

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Conduíte De Freio• Material Aço Revestido De Nylon• Diâmetro 4mm• Fios Paralelo• Revestimento Interno De Teflon• Ideal Para Marchas
MATERIAL	Aço Revestido De Nylon
PESO	664gr - Peso Referente Ao Rolo Com 20 Metros
EMBALAGEM	25 Unidades (Rolo)

23194



Conduite Preto C/Teflon 5mm P/ Freio Esp. (Rol 20 Mts)

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Conduíte De Freio• Material Aço Revestido De Nylon• Diâmetro 5mm• Fios Paralelo• Revestimento Interno De Teflon• Ideal Para Freio À Disco
MATERIAL	Aço Revestido De Nylon
PESO	808gr - Peso Referente Ao Rolo Com 20 Metros
EMBALAGEM	25 Unidades (Rolo)

23203



Conduíte para freio

CARACTERÍSTICA	Com teflon
COMPRIMENTO	20 m
ESPESSURA	5 mm
EMBALAGEM	500 peças

14161



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



CONECTOR E OLIVA MODELO 02 para freio hidráulico

CARACTERÍSTICA	Freio a disco hidráulico
EMBALAGEM	50
FATOR.	25 conjuntos
	12335



Manete V BRAKE

CARACTERÍSTICA	Dianteiro e traseiro	■ 13202
MATERIAL	alumínio	□ 13201
PESO	150 g (par)	
EMBALAGEM	100 peças	

Cabo para freio traseiro extra light ceci

CARACTERÍSTICA	19 Fios ceci Extra light
COMPRIMENTO	180 cm
ESPESSURA	2.5 mm
CONTEÚDO	50 cabos
EMBALAGEM	500 peças
	17845



Cabo câmbio tras 19 fios x 1900mm inox (cx 50 peças)

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Cabo De Câmbio • Material Aço Inoxidável • 19 Fios • Comprimento 1900mm • Diâmetro 1.2mm
MATERIAL	Aço Inox
PESO	735gr - Peso Referente A Caixa Com 50 Unidades
CONTEÚDO	50 cabos
EMBALAGEM	20 Unidades (Caixa)
	17843





Cabo para freio traseiro extra light

CARACTERÍSTICA	19 Fios Extra light Inox
COMPRIMENTO	190 cm
ESPESSURA	2.5 mm
CONTEÚDO	20 cabos
EMBALAGEM	500 peças

14160



Cabo para freio Dianteiro extra light

CARACTERÍSTICA	19 Fios Extra light Dianteiro
EMBALAGEM	500 peças

14141



Cabo para freio traseiro extra light

CARACTERÍSTICA	19 Fios Extra light Traseiro
EMBALAGEM	500 peças


14142



Terminal de conduíte

CARACTERÍSTICA	Aço cromado
ESPESSURA	5 mm
CONTEÚDO	100 terminais
EMBALAGEM	500 peças

14163



Terminal de conduíte

CARACTERÍSTICA	Nylon
ESPESSURA	4 mm
CONTEÚDO	100 terminais
EMBALAGEM	500 peças

14159



Cabo Câmbio Traseiro

CARACTERÍSTICA	19 Fios
COMPRIMENTO	190 cm
ESPESSURA	2.2 mm
CONTEÚDO	50 cabos
EMBALAGEM	500 peças
	17844



Terminal de cabo

CARACTERÍSTICA	Alumínio
CONTEÚDO	100 terminais
EMBALAGEM	500 peças
	14162



Kit de Montagem XT-22

GUIDÃO	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
CANOTE	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio
ABRACADEIRA	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio
EMBALAGEM	20 peças

15458



Kit de Montagem XT-23

GUIDÃO	X-Time Rise bar 720 x 31.8 mm 9° backsweep Rise 20 mm Alumínio
SUPORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
CANOTE	X-Time 31.6 x 350 mm Parafuso único Alumínio
ABRACADEIRA	X-Time Blocagem 34.9 mm Alumínio
EMBALAGEM	20 peças

15459



XTIME

Kit de Montagem XT-25

GUIDÃO X-Time | Reto | 720 x 31.8 mm | 9° backsweep | Alumínio

SUORTE DE GUIDÃO X-Time | Ahead set | 90 x 31.8 mm / 7° | Alumínio

CANOTE X-Time | 31.6 x 350 mm | Parafuso único | Alumínio

ABRACADEIRA X-Time | Blocagem | 34.9 mm | Alumínio

EMBALAGEM 20 peças

15461



Kit de Montagem XT-26

GUIDÃO X-Time | Rise bar | 720 x 31.8 mm | 9° backsweep | Rise 20 mm | Alumínio

SUORTE DE GUIDÃO X-Time | Ahead set | 70 x 31.8 mm / 7° | Alumínio

CANOTE X-Time | 27.2 x 350 mm | Parafuso único | Alumínio

ABRACADEIRA X-Time | Blocagem | 31.8 mm | Alumínio

PESO 830gr

EMBALAGEM 20 peças

19532



Kit de Montagem XT-28

GUIDÃO X-Time | Reto | 720 x 31.8 mm | 9° backsweep | Alumínio

SUORTE DE GUIDÃO X-Time | Ahead set | 70 x 31.8 mm / 7° | Alumínio

CANOTE X-Time | 27.2 x 350 mm | Parafuso único | Alumínio

ABRACADEIRA X-Time | Blocagem | 31.8 mm | Alumínio

PESO 834gr

EMBALAGEM 20 peças

19537



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Kit de Montagem **XT-24**

GUIDÃO	X-Time Reto 720 x 31.8 mm 9° backsweep Alumínio
SUPOORTE DE GUIDÃO	X-Time Ahead set 90 x 31.8 mm / 7° Alumínio
CANOTE	X-Time 27.2 x 350 mm Parafuso único Alumínio
ABRACADEIRA	X-Time Blocagem 31.8 mm Alumínio
EMBALAGEM	20 peças
	15460



Guidão X-Time **RETO**

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	720mmx31.8mm
EMBALAGEM	50 peças
	12901



Guidão X-Time **RETO**

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	730 x 31.8 mm
BACKSWEEP	9°
UPSWEEP	0
PESO APROXIMANDO	314 g
EMBALAGEM	50 peças
	15430

Guidão X-Time **RISE BAR**

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	730 x 31.8 mm
BACKSWEEP	9°
UPSWEEP	9°
RISE	20 mm
PESO APROXIMANDO	319 g
EMBALAGEM	50 peças
	15429



Guidão X-Time **RISE BAR - 680 MM**

MATERIAL	Aço
TAMANHO	680 x 25.4 mm
BACKSWEEP	9°
RISE	40 mm
PESO APROXIMANDO	445g
EMBALAGEM	50 peças
	18054 OU 17869



Guidão X-Time **SPEED - 440 MM**

MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	440 x 31.8 mm
PESO APROXIMANDO	397g
EMBALAGEM	50 peças
	16942





Guidão **ALUMÍNIO MTB 31.8 MM X 740 MM RETO PT XT**

- CARACTERÍSTICA**
- Guidão reto de alumínio
 - Rise 0°
 - Upsweep 0°
 - Backsweep 9°

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 740 x 31.8mm

PESO APROXIMANDO 296g

EMBALAGEM 15 peças

23850



Guidão **ALUM. SPEED 420/440 MM 31.8MM PT XT**

- CARACTERÍSTICA**
- Guidão de alumínio
 - Anatômico

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 420/440 mm x 31.8 mm

PESO APROXIMANDO 428g (guidão de 420mm)

EMBALAGEM 15 peças

420MM 23853

440MM 23854



Canote de selim X-Time

CARACTERÍSTICA Parafuso único

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 27.2 x 350 mm | 31.6 x 350 mm

PESO APROXIMANDO 281 g

EMBALAGEM 50 peças

27.2 MM 15432

31.6 MM 15433



Suporte de Guidão com ajuste de ângulo X-Time

CARACTERÍSTICA Ângulação Regulável 30°/-30° | Parafuso expandir (Allen)

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 90 x 25.4 mm

PESO APROXIMANDO 494g

EMBALAGEM 50 peças

18053 OU 17868



Canote de selim **X-Time BK**

CARACTERÍSTICA	Parafuso único
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	27.2 x 350 mm
PESO APROXIMANDO	281g
EMBALAGEM	50 peças
	16959/ 22754



Canote **SELIM ALUMÍNIO** **31.6 X 400MM SLIM PT XT**

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Canote de alumínio• Micro ajuste• Limite inserção 130mm
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	400 x 31.6mm
PESO APROXIMANDO	300g
EMBALAGEM	25 peças
	23867

Canote **SELIM ALUMÍNIO** **27.2 X 400MM SLIM PT XT**

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Canote de alumínio• Micro ajuste• Limite inserção 130mm
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	400 x 27.2mm
PESO APROXIMANDO	300g
EMBALAGEM	25 peças
	23869



Suporte de Guidão X-Time

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	90 x 31.8 mm / 7°
PESO APROXIMADO	179 g
EMBALAGEM	50 peças
	15431

Suporte de Guidão 80 mm/7° X-Time

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	80 x 31.8 mm / 7°
PESO APROXIMADO	170g
EMBALAGEM	50 peças
	16944/ 22751



Suporte de Guidão X-Time

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	60 x 31.8 mm / 7°
PESO APROXIMADO	155gr
EMBALAGEM	50 peças
	19524

Suporte de Guidão Alum. MTB AHEAD 80 MM 17° PT X-Time

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Over Ahead Set • Compatível com 31.8 mm • Suporte de Alumínio
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	70 mm 80 mm 90 mm 100 mm / +- 17°
PESO APROXIMADO	127gr (referente ao suporte 80 mm)
EMBALAGEM	20 peças
CÓDIGO:	23860 - 80MM/ 17° 23861 - 70 MM/ 17° 23862 - 90 MM/ 17° 23863 - 100 MM/ 17°



Suporte de Guidão 90 mm/7° X-Time

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	90 x 31.8 mm / 7°
PESO APROXIMANDO	176g
EMBALAGEM	50 peças
	16947



Suporte de Guidão 100 mm/7° X-Time

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	100 x 31.8 mm / 7°
PESO APROXIMANDO	180g
EMBALAGEM	50 peças
	16948



Suporte de Guidão X-Time

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	80 x 31.8 mm / 7°
PESO APROXIMADO	174gr
EMBALAGEM	50 peças
	19520



Suporte de Guidão X-Time

CARACTERÍSTICA	Ahead Set
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	70 x 31.8 mm / 7°
PESO APROXIMADO	167gr
EMBALAGEM	50 peças
	19522

Abraçadeira X-Time - BK

CARACTERÍSTICA	Com Blocação
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	31.8 mm 34.9 mm
PESO APROXIMANDO	45 g
EMBALAGEM	200 peças
31.8 MM	22756
34.9 MM	16960/ 22755



31.8 MM



34.9 MM

Abraçadeira X-Time

CARACTERÍSTICA	Com Blocação
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	31.8 mm 34.9 mm
PESO APROXIMANDO	51 g
EMBALAGEM	200 peças
31.8 MM	15434
34.9 MM	15435



Abraçadeira SELIM ALUM. MTB 31.8 C/ BLOCAGEM PT XT

CARACTERÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">• Abraçadeira de aperto do canote• Ajuste por blocação
MATERIAL	Alumínio
TAMANHO	31.8MM
PESO APROXIMANDO	43 g
EMBALAGEM	200 peças
31.8 MM	23872



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Abraçadeira **SELIM ALUM. MTB 31.8 PT XT**

CARACTERÍSTICA • Abraçadeira de aperto do canote
• Ajuste por parafuso

MATERIAL Alumínio

TAMANHO 31.8MM

PESO APROXIMANDO 22 g

EMBALAGEM 200 peças

31.8 MM 23874



Espaçador de movimento de direção **Liso**

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 100 peças

8 MM 13097

10 MM 13098

15 MM 13099



Espaçador **Movimento de direção**

CARACTERÍSTICA Ahead set 1-1/8"

TAMANHO 5 mm

MATERIAL Carbono

PESO 1,5 g

EMB. 20 peças

FATOR 5

13182



Espaçador Movimento de direção

CARACTERÍSTICA Ahead set 1-1/8"

TAMANHO 8 mm

MATERIAL Carbono

PESO 3 g

EMB. 20 peças

FATOR 5

13183



Tampa movimento de direção ahead

CARACTERÍSTICA Com aranha e parafuso MTB

EMBALAGEM 50 peças

13096

13095



Extensor tubo do garfo

CARACTERÍSTICA Headset | 28.6 mm | 4 espaçadores

MATERIAL Alumínio

EMBALAGEM 1 peças

13119



Movimento de direção Tapered / Mega Over

CARACTERÍSTICA Ahead Set | Tapered Integrada/Semi integrada | Mega Over Semi integrada/ Externa (com adaptador para 30 mm)

INTEGRADA Tapered 1-1/8" (IS41/28.6) / 1.5" (IS52/40)

SEMI INTEGRADA Tapered 1-1/8" (ZS44/28.6) / 1.5" (ZS56/40)

MEGA OVER 1-1/8" | copo superior semi integrado (ZS44/28.6) e copo inferior externo (EC44/30*) usando o adaptador para 30 mm

EMBALAGEM 20 peças

13114



Movimento de direção **over ahead bmx**

CARACTERÍSTICA	Ahead Set Over p/ Rotor
EXTENSÃO	1.1/8
MATERIAL	Aço
EMBALAGEM	100 peças

13108



Movimento de direção **super over ahead**

CARACTERÍSTICA	Ahead Set Tapered Direção 1 1/8x44mm Integrado (com caixas)
MODELO	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm
EXTENSÃO	1.5x1.1/8
EMBALAGEM	100 peças

13112



Movimento de direção **super over tapered**

CARACTERÍSTICA	Ahead Set Tapered Direção 1 1/8x1.5 Integrado (s/ caixas)
MODELO	Com adaptador para garfo 30mm e 39.8mm
ROLAMENTOS	Menor: diâmetro externo: 41 mm, diâmetro interno: 31 mm, Espessura: 6,5 mm Maior: diâmetro externo: 52 mm, diâmetro interno: 39,9 mm, Espessura: 8 mm
EMBALAGEM	100 peças

13113



Aranha para **garfo de carbono**

CARACTERÍSTICA	Para garfo com a espiga de carbono Tipo expander
MEDIDA DA ESPIGA	25.4mm (medida interna do Garfo)
MODALIDADE	Garfos MTB / Speed
MATERIAL	Aço/Alumínio
PESO APROXIMADO	42 g
EMBALAGEM	10 peças

22699

Movimento de direção mega over ahead

CARACTERÍSTICA Ahead mega over | Semi-selado | Esferado

EXTENSÃO 1.1/8

MATERIAL alumínio/aço

EMBALAGEM 100 peças

13115



Movimento de direção over

CARACTERÍSTICA Over | Com rosca

MODELO p/ Garfo 25.4mm

EXTENSÃO Rosca Colar 1 - 1/8

EMBALAGEM 100 peças

13116



Movimento de Direção SPACE

CARACTERÍSTICA Ahead set mega over

MODELO Rolamentado

EXTENSÃO 1.1/8

EMBALAGEM 100 peças

13117

13118





FOTO ILUSTRATIVA DA EMBALAGEM



Válvula Tubeless

CARACTERÍSTICA Padrão de rosca universal, seguindo as regras de produtos UCI | Núcleo removível Porca recartilhada (alumínio) | válvula Fina (Presta)





MATERIAL Alumínio anodizado tipo 6351

TAMANHO 45 mm

PESO 12 g

EMBALAGEM 1 peça

CORES

-  12902
-  12903
-  12904
-  12905
-  12906
-  12907
-  12908

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Acionador Remoto para Suspensão | Modelo 01

CARACTERÍSTICA	Acionador remoto para trava da suspensão
MATERIAL	Alumínio
PESO	61 g
EMBALAGEM	1 peça
	14875



Acionador Remoto para Suspensão | Modelo 02

CARACTERÍSTICA	Acionador remoto para trava da suspensão Abraçadeira articulada Regulador de tensão do cabo Acompanha cabo
MATERIAL	Alumínio
PESO	59 g
EMBALAGEM	50 peças
	14876



1



2

Tampa para Válvula

CARACTERÍSTICA	Compatível com válvula americana Comprimento 32 mm Diâmetro 10 mm
MATERIAL	Alumínio
PESO	5 gr
EMBALAGEM	20 peças



3



4

CORES	
	14147
	14149
	14150
	14151








1 2 3 4 5

Tampa para Válvula

CARACTERÍSTICA	Pequena (18 mm)
VÁLVULA	Schader (americana)
MATERIAL	Alumínio
CONTEÚDO	20 tampas
EMBALAGEM	500 peças

CORES

	14154
	14155
	14156
	14157
	14158



Tampa De Válvula Alum. Vermelha

CARACTERÍSTICA

- Tampa Para Válvula
- Material Alumínio
- Compatível Com Válvula Americana
- Diâmetro 10mm
- Comprimento 32mm

PESO

88gr - Peso Referente Ao Pacote Com 20 Unidades

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO

20 tampas

EMBALAGEM

500 peças

14148



Núcleo Válvulas Tubeless

CARACTERÍSTICA

Reparos de válvulas tubeless X-Time | Com tampa | Usinadas torno CNC em metal do tipo latão | Banho protetivo de níquel cromado | Vedações interna de borracha e silicone | Padrão de rosca universal e compatível com todos modelos já existentes no mercado | Seguindo as regras de produtos UCI



COMPOSIÇÃO

Latão banhado a níquel, vedação de borracha e silicone

FATOR

5

COMPATIBILIDADE

Válvulas Presta

EMBALAGEM

50 peças

12932



Adaptador para válvula

CARACTERÍSTICA

Adapta presta para Schader (americana)

CONTEÚDO

20 adaptadores

EMBALAGEM

500 peças

14164



Adaptador Válvula Presta P/ Válvula Americana

CARACTERÍSTICA

- Adaptador Para Válvula
- Material Bronze
- Adapta Válvula Presta Para Válvula Schader (Americana)
- Diâmetro 10x8mm
- Comprimento 15mm

PESO

62gr - Peso Referente Ao Pacote Com 20 Unidades

MATERIAL

Bronze

CONTEÚDO

20 unidades

EMBALAGEM

500 peças

23204

Fita ARO TUBELESS 55mt



CARACTERÍSTICA	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
AROS	MTB, MTB Boost e Speed
MATERIAL	Polipropileno
EMBALAGEM	50 peças



TAMANHO 55mt x30mm

APLICAÇÃO. MTB Boost

PESO (APROXIMADO) 167g

12631

TAMANHO 55mt x24mm

APLICAÇÃO. MTB

PESO (APROXIMADO) 125g

12630

TAMANHO 55mt x18mm

APLICAÇÃO. Speed

PESO (APROXIMADO) 100g

12627

Fita ARO TUBELESS 10mt



CARACTERÍSTICA	Fita polipropileno para vedação de aro tubeless
AROS	MTB, MTB Boost e Speed
MATERIAL	Polipropileno
EMBALAGEM	50 peças



TAMANHO 10mt x18mm

APLICAÇÃO. Speed

12623

TAMANHO 10mt x24mm

APLICAÇÃO. MTB

08885

TAMANHO 10mt x30mm

APLICAÇÃO. MTB Boost

12624



Ferramenta de Reparo Tubeless

CARACTERÍSTICA Ferramenta de inserção 10 unidades de reparo

EMBALAGEM 50 peças

12632



Kit Macarrão Reparo Tubeless

CARACTERÍSTICA	Fabricado em borracha natural pré-vulcanizada e algodão Pacote com 20 unidades
APLICAÇÃO	Aplicação para vedação de furos maiores que 4 mm em pneus tubeless
FUNCIONAMENTO	O macarrão de reparo funciona juntamente com o selante, em uma reação química entre os dois, fazendo a vedação emergencial
COMPATIBILIDADE	Compatível com selantes à base de látex
EMBALAGEM	50 peças

12909



Bomba de AR Pequena | Oficina

CARACTERÍSTICA	Apoio para pé dobrável Cabo Nylon
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	38 cm
COMPATIBILIDADE DE VÁLVULAS	Presta / Schrader (Americana)
PESO APROXIMADO	198g
EMBALAGEM	1 peça

15581



Bomba de AR grande | Oficina

CARACTERÍSTICA	Apoio para pé dobrável Cabo Nylon
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	65 cm
COMPATIBILIDADE DE VÁLVULAS	Presta / Schrader (Americana)
PESO APROXIMADO	290g
EMBALAGEM	1 peça

15582



Bomba de AR | Oficina

CARACTERÍSTICA	Apoio para pé dobrável Cabo Nylon
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	60 cm
COMPATIBILIDADE DE VÁLVULAS	Schrader (Americana)
PESO APROXIMADO	462g
EMBALAGEM	1 peça

15583

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



FOTOS MERAMENTE ILLUSTRATIVAS

Lubrificantes, higiene e limpeza

Soluções abrangentes em termos de manutenção de bicicletas e acessórios.

Com uma linha de lubrificantes e produtos de higiene e limpeza, desenvolvidos com as técnicas mais avançadas e com os insumos mais nobres, revolucionamos os parâmetros de cuidados para bikes, componentes, roupas e demais itens.





Selante para pneus **ULTRA**

CARACTERÍSTICA selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm

CAPACIDADE 500ml

EMBALAGEM 6 peças

08884



Selante para pneus **ULTRA**

CARACTERÍSTICA selante para vedação de pneus de bicicletas, agindo de forma eficaz em furos de até 4mm

CAPACIDADE 250ml

EMBALAGEM 6 peças

08883



Cera Lubrificante 120 ml

CARACTERÍSTICA Biodegradável, prolonga a vida útil da corrente e diminui a sujeira acumulada

APLICAÇÃO Desenvolvida para bicicletas de todas as categorias

COMPOSIÇÃO Mistura de ceras naturais, aditivos em baixo percentual (oleígenos, hidrocarbonetos e polissiloxanos), conservante e essência

EMBALAGEM 140 peças (120 ml)

12783



Cera Lubrificante 300 ml

CARACTERÍSTICA Biodegradável, prolonga a vida útil da corrente e diminui a sujeira acumulada

APLICAÇÃO Desenvolvida para bicicletas de todas as categorias

COMPOSIÇÃO Mistura de ceras naturais, aditivos em baixo percentual (oleígenos, hidrocarbonetos e polissiloxanos), conservante e essência

EMBALAGEM 12 peças

16167

Graxa Sintética Azul



CARACTERÍSTICA	Resistente a água e a atritos, não contém lítio e não resseca plásticos nem borrachas
COMPOSIÇÃO	Graxa sintética, hidrocarboneto hidrogenado de grau farmacêutico e corantes, anticorrosivos e conservante
EMBALAGEM	20 peças (100g) 12 peças (500g)
500 G	15443



Graxa Grip

CARACTERÍSTICA	Apresenta longa vida útil, é resistente a água, não contém lítio e também não agride peças de fibra de carbono, plásticos ou borrachas
COMPOSIÇÃO	Polímero sintético, óleo sintético de média viscosidade, óleo mineral purificado por hidrogenação com altíssimo grau de pureza, agente antidesgaste, óxido inorgânico e corante
EMBALAGEM	20 peças (100g) 12 peças (500g)
100 G	15444
500 G	15445



Graxa Amarela



CARACTERÍSTICA	Aplicada em rolamentos, movimentos centrais, caixas de direção e cubos, não causa o ressecamento de plásticos e borrachas e não sofre alteração em suas características, mesmo com altas temperaturas
COMPOSIÇÃO	Polímero sintético, óleo sintético de média viscosidade, óleo mineral purificado por hidrogenação com altíssimo grau de pureza, agente antidesgaste e corante
EMBALAGEM	20 peças (100g) 12 peças (500g)
100 G	12784 ou 15438



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Graxa Branca

CARACTERÍSTICA Especialmente desenvolvida para caixas de direção, rolamentos, engrenagens, cubos, movimentos centrais Hollowtech, BB30 e similares

COMPOSIÇÃO Óleo de base mineral, sabão de lítio, aditivos e corantes

EMBALAGEM 50 peças

200 G 13045



Fita demarcação X-TIME

EMBALAGEM 200 mts (aproximado)

09817



Relógio Supercog

CARACTERÍSTICA Decorativo | Fixação na parede

MATERIAL DO COG Alumínio 7075

PILHA AA 1 unidade

EMBALAGEM 1

14296



Protetor de Quadro Xtime

MATERIAL

EMBALAGEM 1 peça

11496



*Imagens meramente ilustrativas, produtos não inclusos.

Display X-Time Lube

CARACTERÍSTICA 4 bandejas 500 x 400 mm

PESO SUPORTADO 120 kg

MATERIAL Plástico

EMBALAGEM 1 peça

13722

*Imagens meramente ilustrativas, produtos não inclusos.



Display para balcão X-Time Lube

CARACTERÍSTICA 1 bandeja 480 x 290 mm

MATERIAL Plástico

EMBALAGEM 1 peça

13721



Porta Ferramentas X-Time Save Tools

CARACTERÍSTICA	Ideal para transportar Camara de ar, ferramentas, chaves e suplementos
MATERIAL	Plástico
TAMANHO	ø 7,5 cm Altura: 13,5 cm
EMBALAGEM	01 peça

14706



Boné X-Time

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15146



Boné X-Time Lube

CARACTERÍSTICA	Fecho de velcro
MATERIAL	100% poliéster
EMBALAGEM	50 peças
FATOR	5

15147



Caramanhola Térmica X-Time Spin

CARACTERÍSTICA Térmica | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Alça de transporte

CAPACIDADE 680 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14722

2  14723



Caramanhola X-Time Fast


CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE 650 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 24 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14730

2  14731



Caramanhola X-Time Pivot | Smart


CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | BPA free | Tampa Inteligente (abre e fecha) | Bico removível para limpeza | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 20 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14713

2  14714



Caramanhola X-Time Pivot | Standard

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Protetor de bico | BPA free | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento)

CAPACIDADE 560 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 18,5 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  14740

Suporte Caramanhola **X-Time Nylon**

CARACTERÍSTICA Material Nylon
Alta qualidade
Leve
Resistente
Excelente acabamento
Fixação por dois parafusos
(acompanha o suporte)

PESO +- 35 gr

MATERIAL Nylon

EMBALAGEM 10 peças

- 1  23210
- 2  23211
- 2  23212
- 2  23213
- 2  23214
- 2  23215





1

2

3

4

5



Caramanhola X-Time Fast - Standard

CARACTERÍSTICA Flexível para apertar | Boca larga (facilita a limpeza e abastecimento) | BPA free | Alça de transporte

CAPACIDADE 650 ml

TAMANHO ø 7 cm | Altura: 22,5 cm

EMBALAGEM 01 peça

1  15509

2  15510

3  15511

4  15512

5  15513

X-TIME

280



Camisa T-Dry X-Time

CARACTERÍSTICA Dispersão do calor | Mantém a hidratação da pele | Retarda a exaustão - Visual opaco | Toque especialmente frio | Ação antibactericida | Proteção a raios UV

MATERIAL Poliamida

EMBALAGEM 1 peça

TAMANHO

gg 13659

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

C A T Á L O G O
ARISUN

P N E U S





MOUNT BONA - ARISUN

MOUNTAIN BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
29X2.10	60	KEVLAR	07773
29X2.10	120	KEVLAR TUBELESS	07774
29X2.35	60	KEVLAR	17873
29X2.35	120	KEVLAR TUBELESS	09327



MOUNT BONA - ARISUN

MOUNTAIN BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
29X2.10	27	SKINWALL	08655 / 17875



MOUNT GRAHAM - ARISUN

MOUNTAIN BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
29X2.20	27	SKINWALL	08654 / 17874

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



MOUNT EMMONS - ARISUN

MOUNTAIN BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
29 X 2.10	30	BANDA LEVE	06748



MOUNT COOK - ARISUN

MOUNTAIN BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
29X2.25	60	KEVLAR	07785



MOUNT BALDY - ARISUN

MOUNTAIN BIKE XC

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
29X2.25	30	BANDA LEVE	07783



RAPIDE - ARISUN

ROAD BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
700X32C	60	KEVLAR	14266
700X28C	60	KEVLAR	14265
700X25C	60	KEVLAR	06757
700X23C	30	BANDA LEVE	17851



VITESSE - ARISUN

ROAD BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
700X25C	27	SKINWALL	08656

ARISUN



ALLURE - ARISUN

ROAD BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
700X23C	30	BANDA LEVE	06756
700X25C	30	BANDA LEVE	07789
700X25C	60	KEVLAR	07788
700X28C	120	KEVLAR	14263
700X32C	120	KEVLAR	14264



METRO CRUISER - ARISUN

ROAD BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
700X32C	27	SKINWALL	08657



METRO TROOPER - ARISUN

ROAD BIKE

TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
700X38C	30	BANDA LEVE	06759
700X23C	60	KEVLAR	07792

ARISUN

294

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



DARE DEVIL - ARISUN

BMX			
TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
20X2.0	27	SKINWALL	08649



CUTTING EDGE - ARISUN

BMX			
TAMANHO	TPI	TIPO	CODIGO
20X2.10	27	SKINWALL	20518

CARACTERÍSTICA Pneu aro 20" | Reforçado e resistente, para um desempenho em alto nível e segurança

MATERIAL Borracha

PRESSÃO 85/110PSI - 5.8/7.5BAR - 580/755KPa

PESO 637 gr

EMBALAGEM 25 peças

ARISUN

295



SKINWALL MOUNT GRAHAN FAIXA BEGE ARISUN

CROSS COUNTRY

CARACTERÍSTICA Aro 29" | Medida 29 x 2.20 (55 x 622) Skinwall | Faixa bege

MATERIAL Borracha

PESO 790 gr

EMBALAGEM 25 peças

CODIGO

21814

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CÂMARA – ARISUN



TAMANHO	VÁLVULA	CODIGO
29X1.75/2.35	PRESTA 48MM	06761 / 17876
29X1.75/2.35 SCHRADER	AMERICANA	07805 / 17877
27.5X1.75/2.35	PRESTA 48MM	07806
700X18/25C	PRESTA 48MM	06762
700X18/25C	PRESTA 60MM	07807
700X35/50C	PRESTA 48MM	06763
700X35/50C	PRESTA 60MM	07808



CÂMARA – HUT

CARACTERÍSTICA Válvula americana

EMBALAGEM 50 peças

24 X 1.75
24 X 2.125 04779





ROCKBROS



Óculos de Ciclismo RB-10134

MODELO	RB-10134
CARACTERÍSTICA	Lente refletiva Furtacor Proteção UV
MATERIAL	Armação: acetato / borracha Lentes: policarbonato
GÊNERO	Unisex
CONJUNTO	Estojo rígido Pano para limpeza da lente Saquinho para os óculos
ATRIBUTO ADICIONAL	Armação interna para fixação de lente de grau
PESO	25 g (óculos)
EMBALAGEM	1 conjunto



1  14766



Óculos de Ciclismo | 10163

MODELO	10163
CARACTERÍSTICA	Unisex Lentes Polarizada Proteção UV
LENTE	Marrom (redução de brilho)
MATERIAL	Armação: TR Lente: Policarbonato (PC)
ACESSÓRIOS	Estojo rígido Pano para limpeza de lentes Bolsinha para óculos Armação interna para fixação de lente de grau
EMBALAGEM	1 conjunto

16515


Óculos de Ciclismo RB-SP176

MODELO	RB-SP176
CARACTERÍSTICA	Óculos com formato anatômico e ajuste perfeito ao rosto Design ultramoderno e proposta arrojada
MATERIAL	Armação: acetato Lentes: policarbonato
GÊNERO	Unissex
OPÇÕES DE LENTES	Cinco lentes de qualidade avançada e proteção UV400, sendo uma delas polarizada
CONJUNTO	Estojo rígido Pano para limpeza das lentes Saquinho para os óculos Cartão para teste de lente polarizada
ATRIBUTO ADICIONAL	Armação interna para fixação de lente de grau
PESO	ND
EMBALAGEM	1 conjunto

1  13345

2  13346

3  13347



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Suporte para Caramanhola

MODELO	2009-14C
CARACTERÍSTICA	Leve e portátil Design avançado com apelo para performance
MATERIAL	Alumínio
COR	Preto
PESO APROXIMADO	45 g
EMBALAGEM	1 peça

13341



Suporte para Caramanhola Nylon Modelo 07

CARACTERÍSTICAS	Design moderno Fixação por 2 parafusos Acompanha chave allen para instalação
MATERIAL	Nylon
COR	Preto
PESO APROXIMADO	47gr - peso referente kit (suporte, parafusos, chave allen)
EMBALAGEM	100 unidades

22025



Suporte para Caramanhola Modelo 02

CARACTERÍSTICAS Fixação por dois parafusos
| Allen 4 mm

MATERIAL Alumínio

COR Preto

PESO APROXIMADO 27 g

EMBALAGEM 1 peça

14764



Suporte para Caramanhola Modelo 03

CARACTERÍSTICAS Fixação por dois
parafusos | Allen 4 mm

MATERIAL Alumínio

COR Preto

PESO APROXIMADO 34 g

EMBALAGEM 1 peça

14765



Suporte para Caramanhola Nylon Modelo 04

CARACTERÍSTICAS Pintura emborrachada |
Design moderno |
Cor preta | Acompanha
parafusos para fixação

MATERIAL Policarbonato - PC

COR Preto

PESO APROXIMADO 35gr - Peso referente
kit (suporte, parafusos)

EMBALAGEM 100 unidades

22022



Suporte para Caramanhola Alum. Modelo 06

CARACTERÍSTICAS Pintura anodizada
| Design moderno
| Cor preta
| Acompanha parafusos
para fixação

MATERIAL Alumínio

COR Preto

PESO APROXIMADO 41gr - Peso referente
kit (suporte, parafusos)

EMBALAGEM 100 unidades

22024



Suporte para Caramanhola Alum. Modelo 05

CARACTERÍSTICAS Pintura anodizada |
Design moderno |
Cor preta | Acompanha
parafusos para fixação

MATERIAL Alumínio

COR Preto

PESO APROXIMADO 37gr - Peso referente
kit (suporte, parafusos)

EMBALAGEM 100 unidades

22023



Selim Passeio Gel

CARACTERÍSTICAS Gel | Vazado | 2 molas em silicone | Trilho de aço | Suporte de apoio para as mãos | Design moderno e confortável | Acompanha castanha de aço

MATERIAL Polietileno e Poliéster

COR Preto

PESO APROXIMADO 720gr - Incluindo castanha

EMBALAGEM 20 unidades

22026



Manguito | XT9002

MODELO XT9002

CARACTERÍSTICA Unisex | Tamanho único | Proteção UV | Rapida secagem

MATERIAL Lycra / Coolmax

EMBALAGEM 50 peças

 16523

 16524



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Bolsa para Transporte de Bicicleta

MODELO	D33-1
CARACTERÍSTICA	Bolsa para transporte de bicicletas 26" 27.5" 29" 700C Bike Bolso interno para rodas Bolso externo com zíper Dobrável Alça regulável (Bolsa e mochila usam a mesma) Mochila com bolso lateral para guardar a bolsa de transporte
TAMANHO	120 x 75 x 34.5cm (Bolsa) 40 x 43,5 x 17 cm (mochila)
CAPACIDADE	310 L (Bolsa de transporte) 29 L (mochila)
EMBALAGEM	1 peça

16517



Ciclo Computer | BC 18 - L21

MODELO	18 funções Sem fio EL Backlight
FUNÇÕES	Velocímetro Velocidade média (AVS) Velocidade máxima (MXS) Tendência de velocidade Comparação de velocidade Seleção de Quilômetros (KM) ou Metros (M) Odômetro (ODO) Função de salvar Odômetro Tripmeter (DST) Tempo de viagem Relógio digital Auto Scan Auto Power Off Auto start/stop Calorias Fat Burned Freeze Frame Memory (TM e AVS) Graus celsius ou Fahrenheit Temperatura
BATERIA	Duas baterias de 3v CR2032 (1 computador/ 1 transmissor)
EMBALAGEM	20 peças

16521



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Ciclo Computador | Modelo 01

MARCA	Cat Eye Velo 5
MODELO	05 funções Com fio
FUNÇÕES	SPD (Velocidade atual) MX (Velocidade máxima) DST Trip distance ODO (Distância total) Relógio
FIXAÇÃO	Abraçadeira de nylon
EMBALAGEM	20 peças

16520



Bomba de Ar RB-380G com Pé e Manômetro

MODELO	RB-380G
CARACTERÍSTICA	Bomba de alta pressão Apoio para pé dobrável Três adaptadores de bico
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	71 cm
COMPATIBILIDADE DE VÁLVULAS	Presta / Schrader (Americana)
PRESSÃO MÁXIMA	160 PSI (11 BAR)
MATERIAL	Alumínio / Nylon
PESO APROXIMADO	770g
EMBALAGEM	1 peça

16518



Bomba de Ar RB- GP6532B com Pé e Manômetro

MODELO	RB- GP6532B
CARACTERÍSTICA	Bomba de alta pressão Duplo apoio para pé Extenso alcance de aplicação Dois adaptadores de bico
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	99 cm
COMPATIBILIDADE DE VÁLVULAS	Presta / Schrader (Americana)
PRESSÃO MÁXIMA	160 PSI (11 BAR)
MATERIAL	Alumínio
PESO APROXIMADO	1.11kg
EMBALAGEM	1 peça

16519



Bomba com Estojo para Remendo

ESPECIFICAÇÃO	Kit de ferramentas para reparos em câmaras de ar
CARACTERÍSTICA	Estojo de reparo de câmaras de ar
PESO APROXIMADO	135 g
KIT	1 mini bomba * 1 Par de Espátula * 6 remendo * 01 Bolsinha
EMBALAGEM	20 peças

19196



■ Manopla | BT1001

MODELO	BT 1001
CARACTERÍSTICA	Manopla de espuma com anel de trava e tampa
TRAVA	Parafuso Allen 3 mm
MATERIAL	Espuma / Alumínio
COMPIMENTO	130 mm
PESO	63 g
EMBALAGEM	50 peça
	16522



■ Protetor de Quadro

MARCA	Rockbros
CARACTERÍSTICA	Fechamento em velcro
EMBALAGEM	01 peça
	16516




FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Remendo Estojó 6 Unidades

ESPECIFICAÇÃO	Remendo para Câmara de Ar
CARACTERÍSTICA	Autocolante Portátil
PESO	11 g (conjunto)
KIT	1 caixa / 1 Lixa de metal / 6 Remendo
EMBALAGEM	20 peças

19198



Remendo Patch Kit

ESPECIFICAÇÃO	Remendo para reparo de câmara de ar
CARACTERÍSTICA	Multifuncional Portátil Autocolante
PESO	87 g (conjunto)
EMBALAGEM DO PRODUTO	1 estojo / 1 lixa / 1 manual / 6 adesivos
EMBALAGEM	50 peças

19204



Fita Anti Furo 40 mm | Branca

ESPECIFICAÇÃO	Fita anti-furo
CARACTERÍSTICA	Proteger a câmara de ar
TAMANHO	29" MTB
LARGURA	40MM
COMPRIMENTO	2,30MT
ESPESSURA	0,5MM
PESO	121 g
KIT	1 PAR
EMBALAGEM	50 peças

19200



■ Espátula de Nylon para Retirar Pneu

ESPECIFICAÇÃO Para retirar pneu com trava de apoio que vai ao lado para facilitar a retirada do Pneu

MATERIAL Nylon Preto

PESO 0.27 Kg

KIT 2 espátulas

EMBALAGEM 50 peças

19202



■ Refletor/Retrovisor para Guidão Speed

ESPECIFICAÇÃO Refletor de guidão com 3 funções

CARACTERÍSTICA Fixação interna no guidão de speed com regulagem de ângulo (Retrovisor)

MATERIAL Nylon

PESO 0.42 Kg (embalagem)

EMBALAGEM 50 peças

19192



Refletor de Guidão

■ Extrator de Rolamento

ESPECIFICAÇÃO Instalador de rolamento

CARACTERÍSTICA Rolamentos de esferas modelo RC

MATERIAL Alumínio

DIÂMETRO DA FERRAMENTA: 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm

PESO 0.25 kg

EMBALAGEM 50 peças

19193



Cortador de Mangueira e Agulha Freio a Disco Hidráulico

ESPECIFICAÇÃO	Cortador de mangueira de freio hidráulico
CARACTERÍSTICA	Cortador de mangueira e instalador de pino da oliva de freio hidráulico
MATERIAL	Nylon/ Alumínio
TAMANHO	94x69x14 mm / 3,7x2,71x0,51"
PESO	79 g
EMBALAGEM	25 peças

19194



Chave Triângulo

ESPECIFICAÇÃO	Chave allen triângulo
CARACTERÍSTICA	Chave allen 4/5/6 mm
MATERIAL	Aço - meio emborrachado
TAMANHO	94x69x14 mm / 3,7x2,71x0,51"
PESO	82 g
EMBALAGEM	20 peças

19203



Chave Allen com Alavanca e Catraca

ESPECIFICAÇÃO	Chave allen com catraca
CARACTERÍSTICA	Ferramentas multifuncionais Dureza Antiferrugem Multifunção com 6 pontas
MATERIAL	Alumínio preto
KIT	Chaves allen 4/5/6 Chave Philips PH.2, T25/T30 estriada Plum 6 ângulos
COMPRIMENTO	10 cm
PESO	158 g
EMBALAGEM	20 peças

19201



Kit Ferramenta Allen com Remendo

ESPECIFICAÇÃO	Estojo de ferramentas
CARACTERÍSTICA	Multifuncional portátil 16 em 1 - Kit de ferramentas para reparo de bicicletas Stainles
TAMANHO	8,5 * 12 * 7,5 cm
COMPRIMENTO	Cerca de 10cm
PESO	281 g/ peças
CONTÉM	1 Bolsa de Ferramenta Azul 1 Ferramenta Allen 16 em 1 multifuncional 1 cola de remendo 1 Lixa de metal de borracha 5 Remendos de Câmara 1 Par de Espátula para retirada do Pneu
EMBALAGEM	20 peças
	19199



Chaveiro Allen 16 Funções

ESPECIFICAÇÃO	Chaveiro allen
CARACTERÍSTICA	Multifuncional portátil 16 em 1 - Kit de ferramentas para reparo de bicicletas Stainles
TAMANHO	4,4*9 CM
COR	Preta
PESO	205 g
KIT	<ul style="list-style-type: none"> • Ferramentas metálicas Cr-Mo • 6 Hex 2. 2.5.3. 4. 5. 6 mm - Chave Allen • 3 Chaves planas: 8,10,15 mm • 3 Chaves de Caixa: 8,9,10 mm • 1 Chave Fenda • 1 Chave Phillips • Chave Raio (ajuste)
EMBALAGEM	50 peças
	19197



Maleta Ferramentas Bicicleta

ESPECIFICAÇÃO	Maleta de Ferramentas para Bicicleta
CARACTERÍSTICA	Kit Ferramentas Aço carbono
TAMANHO	Tamanho da caixa 32.5 x 25 x 7cm
PESO	3.195 Kg
KIT	<ul style="list-style-type: none">• 1 Kit Remendo com 6 Unidades Alto Colante, Lixa de Metal.• 2 Ponta Chave de Fenda (Média e Grande)• 2 Ponta Chave Phillips (Média e Grande)• 1 Chave Phillips (Para ajuste do cambio)• 1 Chave de Boca 8mm / 10mm• 1 Chicote de Corrente• 1 Chave de Movimento de Direção 30/32 + 36/40mm• 2 Chaves de Cone - 13-15mm e 14-16mm• 1 Extrator de Pedivela• 1 Chave de Raio• 6 Chave Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 e 6mm• 1 Chave de Pino Ajustável para Movimento Central e Roda Lire• 1 Chave de Pedal - 15/16 e 15/17• 1 Chave Inglesa - 0 a 21mm• 1 Extrator de Corrente• 1 Chave Allen - 8mm (Para remoção do braço da manivela)• 3 Unidades de Espátula de Pneu• 3 Chave Hexagonal - 8 / 9 / 10mm• 1 Extrator de Cassete• 1 Chave Extratora para Movimento Central• 1 Calibrador - Válvula Americana

EMBALAGEM 05 peças

19195



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



ZTT 



CASSETE 12S XD 9-50T

Característica	Cassete 12V. 9/50 Dentes - Arranha e Cog 50 de Alumínio - Padrão XD - Escalonamento 9/11/13/15/18/21/24/28/32/36/42/50 T
Material	Aço de alta resistência entre os corgs 9-42T e liga de alumínio 7075 no cog 50T
Peso	510 g
Embalagem	20 peças

19493



GUIA DE CORRENTE MODELO CG-02

Característica	Guia de Corrente
Material	Liga de alumínio 7075 ultraleve com usinagem CNC de alta qualidade. Peso leve, mas com alta resistência. Abraçadeira 35mm, acompanha calço redutor para Seat Tube 31.8mm. Montagem com braçadeira e montagem direta tipo E. Usinagem CNC de alta qualidade
Peso	52 g
kit	01 Guia de corrente, 04 Arruelas, 01 Protetor/Redutor de quadro, 01 Parafuso com porca
Embalagem	50 peças

19495



ARRUELA BASE GARFO TAPERAD

Característica	Cone inferior para Garfo Taperad
Material	Alumínio
Peso	6 g
Embalagem	50 peças

19496



HEADSET EXPANDER PLUG

Característica Aranha/Expander para aperto da caixa de direção

Aberta 22.2 ≤ 25.4 mm -
Compatível com espigas
Head Set de alumínio de 28,6
mm, carbono, aço, garfo de
titânio. Fácil de instalar

Material Alumínio

Peso 66 g

Embalagem 50 peças

19497



ADAPTADOR CENTER LOCK PARA 6 PARAFUSOS

Característica Adaptador Center Lock para 6 Parafusos

Adaptador Center Lock para discos de
6 parafusos compatível com eixos de
9/12/15mm

Material Alumínio

Peso 32 g

Embalagem 50 peças

19498



ADAPTADOR CENTER LOCK PARA 6 PARAFUSOS 15X100 PARA 15X110

Característica Adaptador Center Lock para 6 Parafusos

Adaptador Center Lock para
discos de 6 parafusos para
converter cubos equipados com
eixo 15x100 mm para serem
usados em suspensões com o
OLD de 15x110mm. Acompanha
02 arruelas calço de 0.5x15 mm

Material Alumínio

Peso 46 g

Embalagem 50 peças

19499





ADAPTADOR CENTER LOCK PARA 6 PARAFUSOS 12X142 PARA 12X148

Característica	Adaptador Center Lock para 6 Parafusos
	Adaptador Center Lock para discos de 6 parafusos para converter cubos equipados com eixo 12x142 mm para serem usados em quadros Boost (12x148mm). Acompanha 02 arruelas calço de 0.3x12 mm
Material	Alumínio
Peso	40 g
Embalagem	50 peças
	19500



ADAPTADOR DIANTEIRO 180MM PARA PINÇA FREIO POST MOUNT

Característica	Adaptador de pinça dianteira para discos 180mm
	Adaptador dianteiro de freio a disco MTB para rotor 180mm, liga de alumínio 7075 leve de alta resistência com tratamento de endurecimento T6
Material	Alumínio
Peso	30 g
Embalagem	50 peças
	19501



ALICATE TRAVA E DESTRAVA CORRENTE

Característica	Alicate para extração da emenda de engate rápido da corrente (Tipo: Power Link, Missing Link)
	Alicate Multifunções 4 em 1 - Extrator de emenda, Instalador de emenda, Espátula e Estojo para guardar emenda de corrente
Material	Alumínio
Peso	33 g
Embalagem	50 peças
	19502



MEDIDOR CORRENTE

Característica	Ferramenta para verificar a vida útil da corrente.
	Verifica a variação de medida da corrente de 0mm à 1,00 mm (Régua 0/ 0.25/ 0.50/ 0.75/ 1.0 mm), de fácil manuseio
Material	Liga de alumínio CNC
Peso	42 g
Embalagem	50 peças
	19503



FERRAMENTA INSTALAR ARANHA GARFO AHEAD

Característica	Ferramenta para instalar aranha
	Adaptador para garfo de 28,6 mm em Alumínio com O'ring para dar estabilidade e diminuição de atritos na espiga. Ferramenta durável
Material	Alumínio/Aço
Tamanho	Comprimento 100 mm/ Diâmetro 34.5mm
Peso	232 g
Embalagem	50 peças
	19504

EXTRATOR PORCA MOV CENTRAL DUB



Característica	Extrator de Movimento central
	Extrator de movimento central Duplo (DUB e Hollowtech), Compatível com movimentos Sram DUB, Shimano Hollowtech II e X-TIME. Acompanha Ferramenta de aperto do parafuso do eixo central padrão Shimano Hollowtech II
Material	Alumínio
Material	Comprimento 230mm/ Largura ≤ 62mm/ Encaixes da Ferramenta de 44 mm
Peso	55 g
Embalagem	50 peças
	19505

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTERNO V1.0

Característica	Ferramenta para passar cabos internos
	Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal, Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica
Material	Alumínio/Aço
Peso	48 g
Embalagem	50 peças
	19506



FERRAMENTA PASSADOR CABEAMENTO INTERNO V0.8

Característica	Ferramenta para passar cabos internos
	Ferramenta para passar cabos, Ímã flexível, Tampa removível com ímã principal, Fio flexível com ímã e ponta rosqueada e Encaixe de mangueira hidráulica.
Material	Alumínio/Aço
Peso	49 g
Embalagem	50 peças
	19507



ALICATE CORTADOR CABO E CONDUÍTE

Característica	Alicate de corte
	Alicate para corte de cabos e conduítes de Bicicleta
Material	Aço - cabo emborrachado
Tamanho	200mm
Peso	326 g
Embalagem	50 peças
	19508

ALICATE TRAVA CORRENTE ZTTO

- Característica
- Alicate p/ instalação de emenda de corrente
 - Marca ztto
 - Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrente
 - Material aço
 - Compatível com emendas power link e missinglink

Material Aço

Peso +-45gr – peso ao par

Embalagem 50 unidades

23779



ALICATE DESTRAVA CORRENTE ZTTO

- Característica
- Alicate p/ extração de emenda de corrente
 - Marca ztto
 - Acompanha ferramenta auxiliar para segurar os elos da corrente
 - Material aço
 - Compatível com emendas power link e missinglink

Material Aço

Peso +-50gr – peso ao par

Embalagem 50 unidades

23780



353

EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 01 PT ZTTO

- Característica
- Chave para extração mov. Central
 - Marca ztto
 - Material alumínio
 - Medidas 49mm/ 16 entalhes
 - Compatível com movimento press fit bb386evo

Material Alumínio

Peso • Peso +-48gr

Embalagem 50 unidades

23762



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 02 PT ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Chave para extração mov. Central• Marca ztto• Material alumínio• Medidas 48.5mm/ 12 entalhes• Compatível com movimento press fit bb386 (bsa30/ ita30)
Material	Alumínio
Peso	• Peso +-48gr
Embalagem	50 unidades 23763



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 03 PT ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Chave para extração mov. Central• Marca ztto• Material alumínio• Medidas 44mm/ 16 entalhes• Compatível com movimento bsa integrado (shimano / xtime)
Material	Alumínio
Peso	• Peso +-50gr
Embalagem	50 unidades 23764



EXTRATOR MOV CENTRAL INTEGRADO MOD. 04 PT ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Chave para extração mov. Central• Marca ztto• Material alumínio• Medidas 44mm/ 16 entalhes - 46mm/ 24 entalhes• Compatível com movimento bsa integrado (shimano / dub / xtime)
Material	Alumínio
Peso	+56gr - peso referente ao extrator de central e parafuso do eixo
Embalagem	50 unidades 23765



ADAPTADOR EXTRATOR MOV. CENTRAL BBT-1 PT ZTTO

- Característica
- Chave para extração mov. Central
 - Marca ztto
 - Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave cachimbo 3/8 (não acompanham a ferramenta)
 - Material alumínio
 - Compatível com vários movimentos centrais

Material Aluminio

- Referência / compatibilidade:
- Sm-bb52 (hollowtech ii)
 - Sm-bbr60 (tl-fc25)
 - Sm-bb93 (tl-fc24)
 - Sr-dub
 - Mega bsa30 / bb386 evo

Peso +-94gr

Embalagem 50 unidades

23766



ADAPTADOR EXTRATOR MOV. CENTRAL BBT-2 PT ZTTO

- Característica
- Chave para extração mov. Central
 - Marca ztto
 - Funciona com chave auxiliar allen 10mm e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)
 - Material alumínio
 - Compatível com vários movimentos centrais

Material Aluminio

- Referência / compatibilidade:
- Sm-bb52 (hollowtech ii)
 - Sm-bbr60 (tl-fc25)
 - Sm-bb93 (tl-fc24)
 - Sr-dub
 - Mega bsa30 / bb386 evo

Peso +-96gr

Embalagem 50 unidades

23767



FERRAMENTA INSTALA E EXTRATO MOV CENTRAL ZTTO

- Característica
- Chave para extração mov. Central
 - Chave para extração coroa direct shimano (padrão center lock)
 - Marca ztto
 - Funciona com chave auxiliar ztto (código jpp 23764) e/ou chave sextavada (não acompanham a ferramenta)
 - Material alumínio
 - Compatível com movimentos centrais shimano m7100 / m8100 / m9100

Material Aluminio

Peso +-42gr

Embalagem 50 unidades

23773



355

CHAVE PRE-CARGA AJUSTE GARFO ALUM. MOD 01 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Chave para reparo em suspensão ztto• Marca ztto• Material alumínio
Material	Alumínio
Referência / compatibilidade:	<ul style="list-style-type: none">• Instalação e extração do ajuste de preload• Ideal para manutenções em suspensões suntour e similares• Compatível com suspensões rst e suntour xct, xcm e xcr
Peso	+16gr
Embalagem	50 unidades
	23756



CHAVE PRE-CARGA AJUSTE GARFO ALUM. MOD 02 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Chave para reparo em suspensão ztto• Marca ztto• Material alumínio
Material	Alumínio
Referência / compatibilidade:	<ul style="list-style-type: none">• Instalação e extração do ajuste de preload• Ideal para manutenções em suspensões suntour e similares• Compatível com suspensões rst e suntour xct, xcm e xcr
Peso	+20gr
Embalagem	50 unidades
	23757



FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DRIVER LIMPADOR ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Ferramenta para instalação de raspadores• Marca ztto• Material alumínio
Material	Alumínio
Referência / compatibilidade:	<ul style="list-style-type: none">• Ideal para manutenções em suspensões• Tamanhos disponíveis 32 à 34mm / 35 à 36mm / 38 à 40mm
Peso	+340gr - peso referente ao código 23758
Embalagem	20 unidades
Tamanho: 32 a 34	23758
Tamanho: 35 a 36	23759
Tamanho: 38 a 40	23760



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO DRIVER LIMPADOR PT ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Ferramenta para instalação de raspadores• Marca ztto• Material alumínio
Material	Alumínio
Referência / compatibilidade:	<ul style="list-style-type: none">• Ideal para manutenções em suspensões• Medidas 32, 34, 35 e 36mm
Peso	+72gr
Embalagem	50 unidades

23761



FERRAMENTA REMOVE ARANHA GARFO AHEAD ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Ferramenta remover aranha da espiga• Marca ztto• Material alumínio/aço
Material	Alumínio / Aço
Referência / compatibilidade:	<ul style="list-style-type: none">• Ideal para manutenções em suspensões• Comprimento 28.2mm• Diâmetro 18mm
Peso	+212gr
Embalagem	20 unidades

23774



CONJUNTO FERRAMENTAS EXTRATOR EIXO ROLAMENTO ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none">• Ferramenta para instalação e remoção de rolamentos• Material em liga de Alumínio e aço• Compatível com Rolamentos 6000/ 6001/ 6900/ 6901/ 6902/ 6903 etc...• Kit 22 peças
Material	Alumínio / Aço
Box:	<ul style="list-style-type: none">• ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO DE ROLAMENTOS• ADAPTADORES PARA REMOÇÃO DE ROLAMENTOS• BARRA ROSQUEADA• CALÇOS
Peso	3.105 gr
Embalagem	5 unidades

23769



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

MALETA FERRAMENTAS MOV. CENTRAL PRESSFIT ZTTO



Característica

- Ferramenta para instalação e remoção de movimento central padrão press fit
- Material em Liga de Alumínio e Aço
- Compatível com BB86/ BB30/ BB91/ BB92/ PF30, ETC...
- Kit com 14 peças

Material Alumínio / Aço


Box

- ALLEN 8MM
- ARRUELA Ø30
- CILINDRO BB24/30
- ENGATE 1 – 25X37 / 30X42MM
- ENGATE 2 – 22X37 / 30X42MM
- ENGATE 3 – 22X37 / 24X30MM
- PARAFUSO HEXAGONAL
- TAMPA DE REMOÇÃO HEXAGONAL
- TAMPA DE REMOÇÃO 52.5X59.3MM
- TAMPA DE REMOÇÃO 44.4X54.4MM
- 02 PUXADORES COM FENDA
- 01 PUXADOR INTERIÇO

Peso 968gr (peso referente a maleta completa)

Embalagem 5 unidades

23768



MOVIMENTO CENTRAL PRESS FIT BB86/92 ZTTO

Característica

- Movimento central press fit BB86
- Marca ztto
- Material alumínio
- Padrão Shimano
- Diâmetro Externo 41mm
- Diâmetro do Eixo 24mm
- Rolamentos de cerâmica
- Compatível BB 86/90/92 mm | 41mm
- Ferramenta compatível 44mm/ 16 entalhes (referência catálogo JPP 23766/23767)

Material Alumínio

Peso 92gr

Embalagem 20 unidades

23741



MOVIMENTO CENTRAL PRESS FIT BB386EVO ZTTO

Característica

- Movimento central press fit BB386
- Marca ztto
- Material alumínio
- Padrão DUB
- Diâmetro Externo 46mm
- Diâmetro do Eixo 28.9 mm
- Compatível 86 mm | 46 mm
- Acompanha Arruelas calço
- Ferramenta compatível 49mm/ 16 entalhes (referência catálogo JPP 23766/23767)

Material Alumínio

Peso 120gr (peso referênte ao movimento centrale aruelas calço)

Embalagem 20 unidades

23742



PAQUÍMENTRO DIGITAL LCD 0 A 150MM ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Paquímetro Digital • Marca ztto • Material nylon • Faixa de medição 0-150mm/0-6in • Resolução 0.1mm/ 0.01in • Precisão $\pm 0.2\text{mm}/ 0.01\text{in}$ • Display LCD • Bateria LR44 - Incluso no produto
Material	Nylon
Peso	+144gr (peso referente ao paquímetro com case)
Embalagem	10 unidades
	23776



KIT ADAPTADOR BOOST DIANT/TRAS. C/ PARAFUSO ZTTO

Característica	<p>Kit Conversor BOOST (12x148 / 15x110)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit adaptador ZTTO • Marca ztto • Material alumínio • Acompanha parafusos de fixação do disco
Kit	<ul style="list-style-type: none"> • 02 adaptadores de Eixo Traseiro (3x12mm) • 02 adaptadores de Eixo Dianteiro (5x15mm) • 01 espaçador de disco traseiro para 6 parafusos • 01 espaçador de disco dianteiro para 6 parafusos • 12 parafusos para fixação dos discos
Material	Alumínio
Peso	58gr (kit completo)
Embalagem	20 unidades
	23743



359

ADAPTADOR DE FREIO DISCO DIANT. 140/160MM ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Kit adaptador para freio flat 160mm • Marca ztto • Material alumínio • Compatível com quadro com sistema de fixação flat • Conversor de 140mm para disco 160mm • Kit acompanha parafuso para fixação
Material	Alumínio
Peso	+34gr (peso referente ao kit)
Embalagem	50 unidades
	23744



PASTILHA DE FREIO A DISCO SEMI-METÁLICA MDO. 01 ZTTO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material resina e aço
- Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)

Material Resina e Aço

Peso +22gr (peso referênte ao PAR)

Embalagem 50 unidades

23745



PASTILHA DE FREIO A DISCO FULL-METÁLICA MDO. 01 ZTTO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço
- Compatível com freio SRAM e AVID (XO / XX / DB LEVEL/ TL LEVEL/ T LEVEL/ ELIXIR)

Material Aço

Peso +24gr (peso referênte ao PAR)

Embalagem 50 unidades

23746



PASTILHA DE FREIO A DISCO SEMI-METÁLICA MDO. 02 ZTTO

Característica

- Pastilha de freio a disco semi-metálica
- Marca ztto
- Material resina e aço
- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Material Resina e Aço

Peso +22gr (peso referênte ao PAR)

Embalagem 50 unidades

23747



PASTILHA DE FREIO A DISCO FULL-METÁLICA MDO. 02 ZTTO

Característica

- Pastilha de freio a disco metálica
- Marca ztto
- Material aço
- Compatível com freio SHIMANO (M975 / M966 / M965 / M800 / M775 / M776 / M765 / M665 / M601 / M596 / M595 / M585 / M545 / M535 / R505 / S501 / S500 / T655 / T605)

Material Aço

Peso +24gr (peso referênte ao PAR)

Embalagem 50 unidades

23748



PASTILHA DE FREIO A DISCO SEMI-METÁLICA MDO. 03 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pastilha de freio a disco semi-metálica • Marca ztto • Material Resina e aço • Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)
----------------	---

Material Resina e Aço

Peso +-24gr (peso referente ao PAR)

Embalagem 50 unidades

23749



PASTILHA DE FREIO A DISCO FULL-METÁLICA MDO. 03 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pastilha de freio a disco metálica • Marca ztto • Material aço • Compatível com freio SHIMANO (M985 / M988 / M785 / M615 / M666 / M675 / XT / XTR / SLX)
----------------	---

Material Aço

Peso +-26gr (peso referente ao PAR)

Embalagem 50 unidades

23750



PASTILHA DE FREIO A DISCO SEMI-METÁLICA MDO. 04 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pastilha de freio a disco semi-metálica • Marca ztto • Material Resina e aço • Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)
----------------	---

Material Resina e Aço

Peso +-26gr (peso referente ao PAR)

Embalagem 50 unidades

23751



PASTILHA DE FREIO A DISCO FULL-METÁLICA MDO. 04 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pastilha de freio a disco metálica • Marca ztto • Material aço • Compatível com freio SHIMANO (M575 / M525 / M495 / M486 / M485 / M478 M465 / M447 / M446 / M445 / M416 / M415 / M4050 / M395 / M375 / M355 / M675 / M615)
----------------	---

Material Aço

Peso +-28gr (peso referente ao PAR)

Embalagem 50 unidades

23752



361

CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO HID. MOD 01 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Oliva e Pino ztto • Marca ztto • Material Cobre • Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH90 • Pino +- 11.5mm de comprimento • Kit com 10 conjuntos de Oliva e Pino
----------------	--

Material	Cobre
Peso	+1gr (peso referente a um conjunto de Oliva e Pino)

Embalagem 50 unidades

23753



CONECTOR E OLIVA FREIO DISCO HID. MOD 02 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Oliva e Pino ztto • Marca ztto • Material Cobre • Compatível com mangueira de disco SHIMANO BH90 • Pino +- 13.5mm de comprimento • Kit com 10 conjuntos de Oliva e Pino
----------------	--

Material	Cobre
Peso	+1.2gr (peso referente a um conjunto de Oliva e Pino)

Embalagem 50 unidades

23754



CHAVE TORQUE PRECISÃO 2NM A 24NM ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Torquímetro de precisão • Marca ztto • Material Aço Cromo Vanádio • Comprimento 25.4mm • Especificação de torques 2-24nm • Precisão +-4%
----------------	---

Material Aço Cromo Vanádio

- Kit
- 1x1/4 chave de torque
 - 1 x adaptador de flor t25
 - 1 x extensor adaptador haste (100mm)
 - 1 x adaptador t30
 - 1x2.5mm adaptador sextavado
 - 1x3mm adaptador sextavado
 - 1x4mm adaptador sextavado
 - 1x5mm adaptador sextavado
 - 1x6mm adaptador sextavado
 - 1x8mm adaptador sextavado
 - 1x10mm adaptador sextavado
 - 1 x adaptador de cruz ph1
 - 1 x adaptador de cruz ph2
 - 1 x adaptador de cruz ph3
 - 1 x adaptador t20

Peso +- 792gr (Kit Completo Com Case)

Embalagem 10 unidades

23775



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

FERRAMENTA UNIVERSAL EIXO P/TORNO TQJJ01 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Mordente para morsa • Marca ztto • Material Alumínio • Atração magnética para um melhor fixação na morsa • Ideal para manutenção de cubos e eixos em geral • Medidas (5 / 7.4 / 8 / 9 / 9.5 / 10 / 10.4 / 12 / 12.7 / 14 / 16MM)
Material	Alumínio
Peso	+138gr (peso referente ao conjunto com 2 peças)
Embalagem	25 unidades

23770



FERRAMENTA UNIVERSAL EIXO P/TORNO TQJJ02 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Mordente para morsa • Marca ztto • Material Alumínio • Atração magnética para um melhor fixação na morsa • Ideal para manutenção de cubos, Shocks e eixos em geral • Medidas(16.6 / 17 / 18 / 18.7 / 20 / 22.2 / 23.9MM)
Material	Alumínio
Peso	+172gr (peso referente ao conjunto com 2 peças)
Embalagem	25 unidades

23771



FERRAMENTA UNIVERSAL EIXO P/TORNO TQJJ03 ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Mordente para morsa Universal • Marca ztto • Material Alumínio • Atração magnética para um melhor fixação na morsa • Ideal para manutenção de cubos, Shocks e eixos em geral • Medidas em mm (3 / 5 / 8 / 10 / 28.6) • Medidas em polegadas (20-9 / 25-5 / 30-12 / 36-14)
Material	Alumínio
Peso	+212gr (peso referente ao conjunto com 2 peças)
Embalagem	25 unidades

23772



KIT FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO GANCHO PISTÃO ZTTO

Característica	<ul style="list-style-type: none"> • Pinça para remover o'rings • Marca ztto • Material Aço • Ganchos com ângulos de 0° / 45° / 90° / 110° • Comprimento +- 16cm • Ideal para remover anéis o'rings e arruelas de pressão
Material	Aço
Peso	+90gr (peso referente ao kit com 4 peças)
Embalagem	25 unidades

23777





CORTADOR MANGUEIRA HIDRÁULICA

Característica	Kit Cortador de Mangueira e Instalador de Pino da Oliva
	Cortador de Magueira de freio hidráulico de Níylon com Lâmina de aço e Instalador de Pino da Oliva durável de alta resistência, produzido em alumínio
Material	Cortador de Nylon/ Instalador de Pino da Oliva em Alumínio e aço
Tamanho	86x59x24mm - medidas extraídas com a ferramenta fechada
Peso	163 g
Embalagem	50 peças
	19509



CORTADOR DE TUBO AÇO

	Cortador de tubos
	Liga de aço de alta qualidade, usado para cortar espiga do garfo de bicicleta; guidão; canote; tanto em materiais de alumínio, quanto de aço ou produtos de titânio. compatível com tubo OD 6-42mm (AVISO: NÃO é indicado o uso em componentes de fibra de carbono)
Característica	
Material	Aço
Tamanho	150 x 60 mm
Peso	254 g
Embalagem	50 peças
	19510



ALINHADOR DE GANCHEIRA

Característica	Alinhador de Gancheira
	Corpo (barra) em aço ultraresistente com acabamento cromado; compatível com ajuste em quadros de bicicletas aro 20" a 29" (incl. 700c speed & híbridas); parafuso de inserção no quadro intercambiável; maior espaço entre a ferramenta e o quadro (parafuso de inserção mais comprido), o que a torna compatível com quadros mais modernos com eixos "passantes"
Material	Aço
Tamanho	400mm
Peso	775 g
Embalagem	50 peças
	19511

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



FERRAMENTA LIMPAR ROSCA PEDIVELA 9/16

Característica Macho limpador de rosca

Macho com rosca de 9/16 polegadas, Limpa e refaz rosca do braço do pedivela onde encaixa o pedal.
ATENÇÃO - Lado esquerdo (L): a ferramenta mais longa é para o lado esquerdo
ATENÇÃO - Lado direito (R): a ferramenta mais curta é para o lado direito

Material Aço

Tamanho 9/16-20hss / 9/16-20lhss

Peso 130 g

Embalagem 50 peças

19512



PROTETOR BRAÇO PEDIVELA PT

Característica Protetor de Pedivela

Protetor de braço do pedivela, excelente proteção contra impactos, incrívelmente leve, montagem rápida e fácil.

Material Borracha flexível (alta resistência)

Tamanho 43x33x18mm

Peso 15 g

Embalagem 50 peças

19513



GUIA CABO ADAPTADOR

Característica Guia para conduíte

Guia para conduítes e mangueira de freios

Material Alumínio/Plástico

Tamanho 20x20.6x0.3 mm

Peso 2 g

Embalagem 100 peças

19514



365



ABRAÇADEIRA PREDEDOR CONDUITE PT

Característica	Abraçadeira rígida tipo "U" para prender conduíte
Material	Plástico
Tamanho	10.5X11.2X5.7mm
Peso	4 g
Embalagem	200 peças
	19515



PREDEDOR CONDUITE DUPLO

Característica	Prendedor de Conduíte
	Prendedor de conduíte duplo compatível com cabos de 4 e 5mm, versátil, fácil instalação, gira 360°.
Material	Plástico rígido
Tamanho	20x7.65x5.4mm
Peso	0,05 g
Embalagem	200 peças
	19516

EIXO TRASEIRO BOOST 12X148MM



Característica	Eixo passante 12x148mm Boost
	Eixo traseiro Boost 12mm SEM bolcagem, eixo vazado, instalação com uso de chave allen 6mm, torque de aperto 9-13.5N-m
Material	Alumínio
Tamanho	comprimento total 171mm/ Diâmetro 12mm/ comprimento da rosca 19mm/ passo da Rosca 1.5 (M12 X P1.5)
Peso	39 g
Embalagem	50 peças
	19517



EIXO DIANTEIRO BOOST 15X110MM

Característica	Eixo passante 15x110mm Boost
	Eixo dianteiro Boost 15mm, OLD 110mm, SEM bolcagem, eixo vazado, instalação com uso de chave allen 6mm, torque de aperto 9-13.5N-m/ 80-120in-lbs
Material	Alumínio
Tamanho	Comprimento total 155mm/ Diâmetro 15mm/ comprimento da rosca 13mm/ passo da Rosca 1.5 (M14 X P1.5)
Peso	56 g
Embalagem	50 peças
	19518



EIXO BLOCAGEM TRASEIRO BOOST 12X148MM

Característica	Eixo passante 12x148mm Boost
	Eixo traseiro Boost 12mm COM bolcagem vazado, instalação por Blocagem/ Alavanca com regulagem de posição.
Material	Alumínio
Tamanho	comprimento total 171mm/ Diâmetro 12mm/ comprimento da rosca 19mm/ passo da Rosca 1.5 (M12 X P1.5)
Peso	58 g
Embalagem	50 peças
	19521



FITA ANTIFURO 29"

Característica	Fita antifuro 29"
	Fita antifuro de alta resistência compatível com aros 26" / 27.5" / 29" e 700c. Diâmetro de pneus 1.5" à 2.10"
Material	Compostos de polímero de poliuretano
Tamanho	0.5 x 40mm
Peso	110 g
Embalagem	50 peças
	19523



FITA POLIPROPILENO ARO TUBELESS 10 MTX23MM MTB

Característica	Fita de vedação para aro Tubeless Fita adesiva de Polipropileno de alta resistência para vedação de aros tubeless.
Material	Polipropileno
Tamanho	10 mt x 23 mm
Peso	45 g
Embalagem	50 peças
	19525



FITA POLIPROPILENO ARO TUBELESS 10 MTX29MM MTB

Característica	Fita de vedação para aro Tubeless Fita adesiva de Polipropileno de alta resistência para vedação de aros tubeless.
Material	Polipropileno
Tamanho	10 mt x 29 mm
Peso	54 g
Embalagem	50 peças
	19526



FITA POLIPROPILENO ARO TUBELESS 10 MTX33MM MTB

Característica	Fita de vedação para aro Tubeless Fita adesiva de Polipropileno de alta resistência para vedação de aros tubeless.
Material	Polipropileno
Tamanho	10 mt x 33 mm
Peso	60 g
Embalagem	50 peças
	19527



TAMPA VÁLVULA PRESTA PT

Característica	Tampa de válvula presta
Material	Alumínio
Tamanho	16x7mm
Peso	2 g
Embalagem	50 peças

19528



INJETOR SELANTE

Característica	Injetor de selante 60ml - Seringa
Material	Plástico/Borracha
Tamanho	151.5x31.3mm
Peso	35 g
Embalagem	50 peças

19529



ADESIVO PROTETOR QUADRO

Característica	Adesivo protetor de quadro
Material	PVC FLEXÍVEL de 500 microns
Peso	84 g
Embalagem	50 peças

19530





ABRAÇADEIRA CÂMBIO DIANTEIRO

Característica Abraçadeira de câmbio

Adaptador de câmbio dianteiro suspenso de 34,9mm. Abraçadeira feita exclusivamente para câmbios dianteiros braze-on, ou câmbios que não possuem abraçadeiras.

Material Alumínio

Tamanho 61x12mm

Peso 21 g

Embalagem 50 peças

19548



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 01

Característica Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna.

Versátil e com várias possibilidades de regulagem. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.

Material Liga de alumínio CNC

Tamanho 115 mm x 54 mm

Peso 70 g

Embalagem 50 peças

19531



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 02

Característica Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna.

Versátil e com várias possibilidades de regulagem. Pode ser instalado em guidões com diâmetro de 31,8 mm ou 25,4 mm.

Material Liga de alumínio CNC

Tamanho 128 mm x 55 mm

Peso 75 g

Embalagem 50 peças

19533



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 03

Característica	Suporte adaptador para GPS, câmera ou lanterna.
	Versátil e com várias possibilidades de regulagem.
Material	Liga de alumínio CNC
Tamanho	167 mm x 37 mm
Peso	85 g
Embalagem	50 peças
	19535



SUPORTE ADAPTADOR GPS MODELO 04

Característica	Suporte adaptador para GPS
	Adaptador Universal Para Montagem GARMIN - Fixado com fita dupla face 3M
Material	Plástico
Tamanho	40x40mm
Peso	10 g
Embalagem	50 peças
	19536



SUPORTE CO2 PT

Característica	Suporte para CO2
Material	Alumínio 6067 T6
Tamanho	83X72mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso	21 g
Embalagem	50 peças
	19543





ADAPTADOR SUPORTE CARAMANHOLA DUPLO PT

Característica	Suporte Duplo para caramanhola
Material	Alumínio
Tamanho	75.8X32.6X3.3mm - Distância dos furos, aproximadamente 64mm
Peso	18 g
Embalagem	50 peças

19544



372



TENSIONADOR DE CORRENTE PT

Característica	Tensionador de corrente
	Tensionador de corrente de bicicleta de velocidade única, equipado com roldana de alumínio com rolamento. Compatível com COG's de 13-23T
Material	Alumínio
Tamanho	110X24.5X10mm
Peso	62 g
Embalagem	50 peças

19545

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



ROLDANA DE CÂMBIO 12T

Característica	Roldana de câmbio 12T Liga de alumínio de alta resistência Rolamento de cerâmica Polia Jockey Wheel
Material	Liga de alumínio CNC 7075
Tamanho	50 mm x 3 mm - Suporte do rolamento 10mm
Peso	8 g
Embalagem	50 peças
	19546



ROLDANA DE CÂMBIO 13T

Característica	Roldana de câmbio 13T Liga de alumínio de alta resistência Rolamento de cerâmica Polia Jockey Wheel
Material	Liga de alumínio CNC 7075
Tamanho	51 mm x 1,7 mm - Suporte do rolamento 9,6 mm
Peso	9 g
Embalagem	50 peças
	19547



373

Grupo pblk®

A vida pede liberdade

PRÓBIKE



BOLSA DE SELIM VELO



BOLSA DE SELIM M2



BOLSA DE SELIM BIKE PRÓ

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Expansível Confeccionada em Nylon de alta performance Estruturada com plástico rígido de 2 mm Zíperes invisíveis de qualidade A prova d'água Faixa e logo refletiva 3M Fixação central por fitas e fivelas de nylon Fixação por velcros no canote do selim Abertura de 180% Bolso telado interno para ferramentas Fita frontal para luz estroboscópica
TAMANHO	L: 0,110mm x A: 0,140mm x P: 0,170mm (Medidas após expandida: L: 0,110mm x A: 0,140mm x P: 0,210mm)
EMBALAGEM	30 peças
	20061

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em exclusivo tecido emborrachado Resistente à água Zíperes invisíveis de qualidade Logo refletiva 3M Fixação central por fitas e fivelas de nylon Fixação por fitas de contato no canote do selim Abertura de 180%
CAPACIDADE	0,280 litros
PESO	102g (informado pelo fabricante)
TAMANHO	L: 120mm x A: 95mm x P: 150mm
EMBALAGEM	30 peças
	20063

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em nylon ripstop de alta performance Revestimento inferior emborrachado (Resistente a água) Zíper invisível de alta qualidade Logo e fita refletiva 3M Fixação dupla por fitas de aderência e fivelas de nylon Fixação no canote do selim Fita frontal para luz estroboscópica
CAPACIDADE	0,220 litros
PESO	78g (informado pelo fabricante)
TAMANHO	L: 60mm x A: 70mm x P: 140mm
EMBALAGEM	30 peças
	20074



BOLSA DE SELIM MOUNTAIN

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Expansível Confeccionada em nylon de alta performance Exclusivo zíper impermeável com cursor duplo invertido Estruturada com plástico rígido de 2 mm A prova d'água Faixa e logo refletiva 3M Fixação central por fitas e fivelas de nylon Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim Abertura de 90% Bolso telado interno para ferramentas Fita frontal para luz estroboscópica.
TAMANHO	L: 90mm x A: 110mm x P: 150mm
EMBALAGEM	30 peças
	20090



BOLSA DE SELIM SQUEEZE

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em nylon de alta performance Exclusivo zíper com cursor duplo invertido Estruturada com plástico rígido de 2 mm A prova d'água Desenho exclusivo com material em fibra de carbono Logo refletiva 3M frontal Fixação central por fitas de contato por alta aderência Fixação por fita de contato de alta aderência no canote do selim Bolso interno para ferramentas Fita frontal para luz estroboscópica
CAPACIDADE	1,200 litros
PESO	210g (informado pelo fabricante)
TAMANHO	L: 105mm x A: 240mm x P: 96mm
EMBALAGEM	30 peças
	20097



BOLSA DE GUIDÃO PARA CELULAR

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em Nylon de alta performance Compartimento de grande capacidade Estruturada em espuma acrílica de 6 mm Toda forrada e acolchoada Sistema de fixação por fita de contato de alta aderência Tampa com exclusivo material touch-screen Fechamento por zíper invisível e duplo cursor
CAPACIDADE	0,900 litros
PESO	138g (informado pelo fabricante)
TAMANHO	L: 120 mm x P: 180 mm x A: 90 mm
EMBALAGEM	50 peças
	20065



BOLSA DE QUADRO PARA CELULAR UNIVERSAL

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em Nylon de alta performance Compartimento principal de grande capacidade Estruturada em espuma acrílica de 6 mm Toda forrada e acolchoada Pequeno bolso interno telado Sistema de fixação com fitas A prova d'água Faixas laterais e logo refletivas 3M Tampa com exclusivo material touch-screen Fechamento por zíper invisível e duplo cursor
EMBALAGEM	50 peças
	20079



BRACELETE PARA CELULAR

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Touch screen Fabricado em material super flexível Confortável e leve Pode ser usado em qualquer um dos braços
EMBALAGEM	50 peças
	20076



BOLSA DE CELULAR PARA STRAVA

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em exclusivo material Plush Painel Touch Screen Compatível com todas as mesas Sistema de fixação por exclusivo fita de contato de alta aderência elástico Segura e de fácil instalação Moldada totalmente ao celular substituindo um suporte Proteção segura contra o pó e chuva fina Espuma traseira para proteger o celular dos choques
TAMANHO	L: 90mm x A: 170mm x P: 5mm
EMBALAGEM	50 peças
	20092



MALA BIKE ARO 29"

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Possui 3 divisões internas para as rodas e quadro Confeccionada em nylon de alta resistência Fundo removível em E.V.A. de 4 mm para maior proteção A prova d'água Fechamento por zíperes de alta qualidade Reforço interno em velcro nas divisórias Acompanha bolsa/mochila para transporte Alças de mão e tiracolo
TAMANHO	L: 1.600mm x A: 900mm x 300mm
EMBALAGEM	1 peça

20077



FITA WRAP VELCRO PARA CAMARA DE AR

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em Fita Nylon de alta performance Estruturada com plástico rígido de 2 mm Fita de contato de alta aderência de alta qualidade Logo refletiva 3M Fixação central por fitas e fivelas de nylon Suporte extra em elásticos para maior segurança Não acompanha a camara e a bomba
TAMANHO	L: 50mm x A: 50mm x P: 430mm
EMBALAGEM	10 peças

20094



PROTECTOR DE QUADRO CONVENCIONAL

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionado material emborrachado de alta densidade Desenho em alto relevo para maior durabilidade Fixado com exclusiva fita dupla face de alta aderência Acompanha o desenho do quadro Tamanho universal Não desgasta os quadros de carbono Lavável Fechamento por tirantes plásticos (acompanha o produto) O mais leve do mercado Sistema de instalação rápida
EMBALAGEM	50 peças

20072



PROTECTOR DE QUADRO ARO 29

MARCA	Próbike
CARACTERÍSTICA	Confeccionado em exclusivo material de alta densidade Estampa em silk de alta densidade lavável Fechamento por fita de contato de alta aderência Costura em zig-zag para maior durabilidade Sistema de instalação rápida Acompanha embalagem exclusiva
EMBALAGEM	50 peças

20073

PROTECTOR DE QUADRO ELITE



MARCA Próbike

CARACTERÍSTICA Confeccionado material emborrachado de alta densidade | Desenho em alto relevo para maior durabilidade | Fixado com exclusiva fita dupla face de alta aderência | Acompanha o desenho do quadro | Tamanho universal | Não desgasta os quadros de carbono | Lavável | Fechamento por 3 tirantes plásticos (acompanha o produto) | O mais leve do mercado | Sistema de instalação rápida | Pode ser re-utilizado várias vezes

EMBALAGEM 50 peças

20091



COLETE REFLETIVO

MARCA Próbike

CARACTERÍSTICA Visibilidade de 1,5 km | Bolso na parte traseira (1) | Confeccionado em Tecido Mesh super ventilada | Leve e prática | Tamanho único

TAMAMHO L: 340mm x A: 430mm

EMBALAGEM 10 peças

20067



COLETE CORTA VENTO REFLETIVO

MARCA Próbike

CARACTERÍSTICA Confeccionado em NY70 com hidrorrepelente | TelaMesh super ventilada na parte traseira | 3 bolsos na parte traseira | Refletivos com visibilidade de 1 km | Zipper de alta qualidade | Elástico no barrado

EMBALAGEM 10 peças

P 20068

M 20069

G 20070

GG 20071



Colete Refletivo Night Race

MARCA Próbike

CARACTERÍSTICA Confeccionado em elastano e refletivo 3M | Visibilidade de 3 km | leve e prático | Tamanho único | Elásticos de fixação lateral |

EMBALAGEM 10 peças

20075

Grupo pblk®

A vida pede liberdade

MADE IN BRASIL



BOLSA DE SELIM AERO BIG

MARCA	Made in Brasil
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em Nylon 600D Fixação central por fitas e fivelas de nylon Nova fixação por fita de contato no canote do selim Fita para fixação de lanterna Abertura por zíper
CAPACIDADE	0,980 litros
PESO	83g (informado pelo fabricante)
TAMANHO	L: 110mm x A: 100mm x P: 170mm
EMBALAGEM	30 peças
	20096



BOLSA DE SELIM M1

MARCA	Made in Brasil
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em Nylon 600D Detalhe refletivo na fita frontal e na logo Nova fixação central por fitas e fivelas de nylon Nova fixação por fita de fixação por contato no canote do selim Estruturada com plástico rígido de 2 mm Fita frontal para luz estroboscópica Abertura por zíper
CAPACIDADE	0,280 litros
PESO	113g (informado pelo fabricante)
TAMANHO	L: 85mm x A: 90mm x P: 120mm
EMBALAGEM	30 peças
	20078



BOLSA DE QUADRO PARA CELULAR GRANDE

MARCA	Made in Brasil
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em Poliéster 600D Compartimento principal de grande capacidade Sistema de fixação com fitas de contato de alta aderência Resistente a água Tampa com exclusivo material touch-screen Fechamento por zíperes Painel Toothscreen Saída para fone de ouvido
CAPACIDADE	0,980 litros
EMBALAGEM	50 peças
	20064



BOLSA DE SELIM COMBAT

MARCA	Made in Brasil
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em nylon de alta performance Revestimento inferior emborrachado Resistente a água Zíper invisível de alta qualidade Fixação central por fita de aderência e fivela de nylon Fixação no canote do selim Fita frontal para luz estroboscópica
CAPACIDADE	0,320 litros
TAMANHO	L: 65mm x A: 70mm x P: 150mm
EMBALAGEM	30 peças

20082

20083

20084

20085



BOLSA DE SELIM COMBAT PLUS

MARCA	Made in Brasil
CARACTERÍSTICA	Confeccionada em nylon ripstop de alta performance Revestimento inferior emborrachado Resistente a água Zíper invisível de alta qualidade Logo refletiva 3M Fixação central por fita e fivela de nylon Fixação no canote do selim Fita frontal para luz estroboscópica
CAPACIDADE	0,430 litros
TAMANHO	L: 80mm x A: 90mm x P: 160mm
EMBALAGEM	30 peças

20086

20087

20088

20089

Grupo
pblk[®]
 A vida pede liberdade

HIDRAT-PRÓ



**REFIL/RESERVATÓRIO
 BIPARTIDO 1,2 LITROS**



**REFIL/RESERVATÓRIO
 BIPARTIDO 2,5 LITROS**



**BICO DE SUÇÃO DE
 SILICONE**

MARCA Hydrat Pró

CARACTERÍSTICA Confeccionado em composto atóxico de extrema resistência | Muito mais qualidade pelo menor preço | É compatível com todas as mochilas de hidratação do mercado | Inodoro. Não altera o sabor dos líquidos | BPA Free - Material não tóxico | Bico dosador duplo anti-respingo siliconado | Mangueira dupla siliconada de 90cm atóxica de 9,3mm | Torneira dupla abre-fecha muito mais segura | Sistema deslizando que facilita a limpeza e abastecimento | Reservatório de 1 litro de um lado e 200ml do outro

TAMANHO 31 x 18 cm

EMBALAGEM 25 peças

20080

MARCA Hydrat Pró

CARACTERÍSTICA Confeccionado em material atóxico de extrema resistência | Muito mais qualidade pelo menor preço | É compatível com todas as mochilas de hidratação do mercado | Inodoro. Não altera o sabor dos líquidos | BPA Free | Material não tóxico | Novo Bico dosador anti-respingo em silicone | Mangueira dupla siliconada de 95cm atóxica de 9,3mm | Torneira dupla abre-fecha muito mais segura | Sistema deslizando que facilita a limpeza e abastecimento | Reservatório de 2,5 litros de capacidade total podendo ser bipartido em qualquer capacidade

TAMANHO 41 x 18 cm

EMBALAGEM 25 peças

20081

MARCA Hydrat Pró

CARACTERÍSTICA BPA free | Confeccionada em Silicone ultra macio, inodoro e atóxico | Embalada assepticamente | Encaixa em qualquer reservatório | Fácil de limpar | Rápida liberação de água | Processo de fabricação com sistema de gestão da qualidade de acordo com RDC-59

EMBALAGEM 100 peças

20095

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

SR

SELLE ROYAL



CYCLE THE WORLD IN COMFORT



DESCANSO LATERAL A20 ZINCADO

Material	Aço
Medida	0,019m ³
Tamanho	270mmx11mmx18mm
Peso	155g
Embalagem	120 peças

20705



DESCANSO LATERAL A20 ZINCADO PARA CAMBIO

Material	Aço
Medida	0,019m ³
Tamanho	270mmx11mmx18mm
Peso	149g
Embalagem	120 peças

20708



PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF - CINZA

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	96mmx30mmx70mm
Peso	161,60g
Embalagem	44 peças

20709



PEDAL FREESTYLE PP 1/2 S/ESF - PRETO

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	98mmx25mmx89mm
Peso	149,50g
Embalagem	30 peças

20710



PEDAL FREESTYLE PP 9/16 S/ESF - PRETO

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	98mmx25mmx88,5mm
Peso	156,20g
Embalagem	30 peças

20711



PEDAL MTB 1/2 S/ESF - PRETO

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	98mmx25mmx75mm
Peso	130g
Embalagem	40 peças

20712

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PEDAL BICOLOR EXPORT 9/16 S/ESF - VERMELHO

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	98mmx30mmx72mm
Peso	161,60g
Embalagem	44 peças

20713



PEDAL BICOLOR EXPORT 1/2 S/ESF - PRETO

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	98mmx30mmx72mm
Peso	158g
Embalagem	44 peças

20714



PEDAL FREE SPORT 9/16 S/ESF

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Design moderno, perfil fino e base larga. Super resistente. Com cravos maiores que ajudam na aderência. O pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	95mmx21mmx101mm
Peso	290,66g

20715

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PEDAL FREESTYLE PP 1/2 S/ESF - PRETO

Característica	Design moderno, perfil fino e base larga 93x102x27, super resistente! Com cravos maiores que ajudam na aderência, o novo pedal plataforma FREE SPORT é a resposta certa para seus desafios.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	95mmx21mmx101mm
Peso	290g
Embalagem	30 peças

20716



PEDAL MIRIM 1/2 S/ESF PRETO

Característica	BICILETAS A16 a A20, INFANTO JUVENIL. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	83mmx21mmx61,5mm
Peso	230g
Embalagem	60 peças

20722



PEDAL MOUNTAIN BARRA 1/2 S/ESF - PRETO

Característica	BICILETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	96mmx24mmx68mm
Peso	123,60g
Embalagem	48 peças

20724

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



PEDAL MTB 9/16 S/ESF - PRETO

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	98mmx25mmx75mm
Peso	132g
Embalagem	40 peças

20725



PEDAL MTB FASHION 9/16 S/ESF - PRETO

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	98mmx26mmx75mm
Peso	129,82g
Embalagem	44 peças

20726



PEDAL TREKKING 9/16 S/ESF

Característica	BICICLETAS A24 a A29, MTB E PASSEIO. Os pedais METALCICLO possuem a Base injetada em PP copolímero, refletores de poliestireno e eixo conformado com arame de aço.
Material	Copolímero
Medida	0,028m ³
Tamanho	98mmx20mmx78mm
Peso	145,68g
Embalagem	44 peças

20728



PEDIVELA MONOBLOCO 115MM CROMADO

Característica	Com qualidade e tradição que você já conhece, a Pedivela Metalciclo possui um pino de arraste projetado para resistir a fadiga. Seu perfil plano faz com que o material fique simétrico e mais resistente, revestido com o mais moderno processo de cromo Trivalente, tornando todo o processo ecologicamente correto.
Material	Arame e Aço
Medida	0,009m ³
Tamanho	115mmx13mmx140mm
Peso	0,669g

20729



PEDIVELA MONOBLOCO 140MM CROMADO

Característica	Com qualidade e tradição que você já conhece, a Pedivela Metalciclo possui um pino de arraste projetado para resistir a fadiga. Seu perfil plano faz com que o material fique simétrico e mais resistente, revestido com o mais moderno processo de cromo Trivalente, tornando todo o processo ecologicamente correto.
Material	Arame e Aço
Medida	0,011m ³
Tamanho	140mmx13mmx140mm
Peso	0,745g

20730



PEDIVELA MONOBLOCO 165MM CROMADO

Característica	Com qualidade e tradição que você já conhece, o Pedivela Metalciclo possui um pino de arraste projetado para aguentar a fadiga. Seu perfil plano faz com que o material fique simétrico e mais resistente, revestido com o mais moderno processo de cromo Trivalente, tornando todo o processo ecologicamente correto.
Material	Arame e Aço
Medida	0,012m ³
Tamanho	165mmx13mmx140mm
Peso	0,85g

20731

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SELIM SELLE ROYAL NEW CITY GEL

Característica	Trilhos em aço. Sistema de amortecimento: Elastômero Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	0,081m ³
Tamanho	252mmx114mmx195mm
Peso	771g

20732



SELIM SELLE ROYAL NEW MOLISE PASSEIO GEL

Característica	Trilhos em aço. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	0,081m ³
Tamanho	252mmx81mmx204mm
Peso	542g
Embalagem	15 peças

20734



SELIM SELLE ROYAL NEW VIALE GEL COM MOLA

Característica	Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida, Royal Gel e cobertura de laminado de pvc. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	0,081m ³
Tamanho	274mmx108mmx175mm
Peso	633g

20737

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SELM CITY BIKE PRETO COM MOLHAS COM CARRINHO

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Trilhos em aço. 2 molhas acopladas ao trilho para absorção de impacto Carrinho em aço zincado. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	RVS
Medida	0,081m ³
Tamanho	260mmx105mmx215mm
Peso	650g
Embalagem	20 peças

20743



SELM LOOKIN ATHLETIC GEL

Característica	3D SKINGEL: O Royalgel™ é colocado estrategicamente de acordo com as necessidades anatômicas do ciclista, resultando em um selim mais leve, enquanto mantém a redução da pressão na área perineal e isquiática em até 40%. DOUBLE-COVER: Um material de dupla camada aplicado nas laterais do selim para dobrar a resistência contra impactos e abrasões. FLEXITE SYSTEM: Através do Flexite System, a base do selim torna-se flexível e confortável. Esta construção garante uma flexibilidade superior e uma maior absorção de impactos durante a pedalada. Bike MTB Aro de 26 a 29.
Material	Royalgel
Medida	0,044m ³
Tamanho	267mmx64mmx150mm
Peso	542,94g
Embalagem	12 peças

20746



SELM LOOKIN MODERATE GEL

Característica	3D SKINGEL: O Royalgel™ é colocado estrategicamente de acordo com as necessidades anatômicas do ciclista, resultando em um selim mais leve, enquanto mantém a redução da pressão na área perineal e isquiática em até 40%. DOUBLE-COVER: Um material de dupla camada aplicado nas laterais do selim para dobrar a resistência contra impactos e abrasões. FLEXITE SYSTEM: Através do Flexite System, a base do selim torna-se flexível e confortável. Esta construção garante uma flexibilidade superior e uma maior absorção de impactos durante a pedalada. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	0,044m ³
Tamanho	280mmx65mmx180mm
Peso	598,83g
Embalagem	10 peças

20747

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SELIM LOOKIN RELAXED GEL

Característica	Trilhos em aço. Sistema de amortecimento: Elastômero. 3D SKINGEL: O Royalgel™ é colocado estrategicamente de acordo com as necessidades anatômicas do ciclista, resultando em um selim mais leve, enquanto mantém a redução da pressão na área perineal e isquiática em até 40%. DOUBLE-COVER: Um material de dupla camada aplicado nas laterais do selim para dobrar a resistência contra impactos e abrasões. FLEXITE SYSTEM: Através do Flexite System, a base do selim torna-se flexível e confortável. Esta construção garante uma flexibilidade superior e uma maior absorção de impactos durante a pedalada. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	Royalgel
Medida	0,044m ³
Tamanho	260mmx76mmx255mm
Peso	0,7445g
Embalagem	6 peças

20748



SELIM MACH 2 RVS PRETO SEM CARRINHO

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Trilhos em aço. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto. O novo Mach 2 traz um design revolucionário combinando conforto e performance em um selim altamente refinado.
Material	RVS
Medida	0,081m ³
Tamanho	267mmx61mmx140mm
Peso	327,50g
Embalagem	32 peças

20749



SELIM MIRIM VERMELHO SILK "ARANHA BRANCO/ AZUL" COM CARRINHO

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Bicicletas aro 12, 14, 16.
Material	RVS
Medida	0,028m ³
Tamanho	212mmx56mmx142mm
Peso	265,55g
Embalagem	20 peças

20752

SR

SELLE ROYAL



SELIM MIRIM AZUL SILK "VELOX PRETO/VERMELHO" + CANOTE 200MM

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bicicletas aro 12, 14, 16.
Material	RVS
Medida	0,028m ³
Tamanho	212mmx216mmx142mm
Peso	279g
Embalagem	12 peças

20753



SELIM PVC BARRA CIRCULAR COM MOLAS - PRETO

Característica	Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de PVC. Bicicletas Aro 12, 14, 16.
Material	PVC
Medida	0,081m ³
Tamanho	258mmx118mmx221mm
Peso	748g
Embalagem	18 peças

20757



SELIM PVC MINI TOY CANOTE 7/8" 190MM - PRETO

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de PVC. Bicicletas Aro 12, 14, 16.
Material	PVC
Medida	0,081m ³
Tamanho	224mmx180mmx127mm
Peso	319g
Embalagem	24 peças

20759

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

SR

SELLE ROYAL



SELIM PVC TOY 20 COM CANOTE 7/8\"/>

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de PVC. Bicicletas Aro 12, 14, 16.
Material	PVC
Medida	0,081m ³
Tamanho	236mmx243mmx145mm
Peso	397g
Embalagem	18 peças

20765



SELIM SELLE ROYAL AMAZONAS PU COM MOLAS COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	PU
Medida	0,081m ³
Tamanho	268mmx58mmx161mm
Peso	660g
Embalagem	22 peças

20767



SELIM SELLE ROYAL BARRA CIRCULAR PU COM MOLAS COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	PU
Medida	0,081m ³
Tamanho	273mmx72mmx237mm
Peso	748g
Embalagem	15 peças

20769

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SELLE ROYAL



SELIM SELLE ROYAL BEACH BIKE PU COM MOLAS COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	PU
Medida	0,081m ³
Tamanho	260mmx37mmx261mm
Peso	677,75g
Embalagem	18 peças

20770



SELIM SELLE ROYAL BRISA/TROPICAL PU COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	PU
Medida	0,081m ³
Tamanho	250mmx63mmx195mm
Peso	347,7g
Embalagem	26 peças

20771



SELIM SELLE ROYAL CITY BIKE PU COM MOLAS COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	PU
Medida	0,081m ³
Tamanho	254mmx46mmx212mm
Peso	645,15g
Embalagem	20 peças

20772

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SELIM SELLE ROYAL HOLY RVS PRETO SEM CARRINHO

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Trilhos em aço. Canal ergonômico central que proporciona uma melhor ventilação e um melhor alívio de pressão nos tecidos sensíveis na área perineal e prostática. Versatilidade que permite adaptar-se facilmente de uma pedalada urbana até uma prática esportiva quer seja no Ciclismo de estrada ou Mountain Bike. Sistema patenteado chamado ICS-Integrated Clip System na parte de trás do selim para um fácil encaixe do pisca ou bolsinha de selim. Trilho com marcações milimetradas para ajudar no ajuste do bike fit. Espuma injetada através da tecnologia exclusiva de injeção Royal Vacuum System que faz com que o selim seja resistente a intempéries e tenha uma duração e qualidade por muito mais tempo.

Material RVS
Medida 0,081m³
Tamanho 260mmx56mmx157mm
Peso 361,27g
Embalagem 28 peças

20777



SELIM SELLE ROYAL JUNIOR PU COM CANOTE 190MM

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU
Medida 0,081m³
Tamanho 234mmx185mmx127mm
Peso 246g
Embalagem 24 peças

20778



SELIM SELLE COM CARRINHO

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU
Medida 0,081m³
Tamanho 221mmx54mmx146mm
Peso 276g
Embalagem 54 peças

20779



1.



2.



3.

SELIM SELLE ROYAL MOLISE RVS COM CARRINHO

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto. Sistema de encaixe para bolsas ou luz. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado.

Material RVS

Medida 0,081m³

Tamanho 252mmx81mmx204mm

Peso 579g

Embalagem 20 peças

■ 1. 20780 ■ 2. 20781 ■ 3. 20782



SELIM SELLE ROYAL MTB PREMIUM PU SEM MOLAS COM CARRINHO PT

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU

Medida 0,081m³

Tamanho 285mmx-mmx174mm

Peso 526g

Embalagem 24 peças

20783



SELIM SELLE ROYAL MTB SPORT PU COM CARRINHO

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.

Material PU

Medida 0,081m³

Tamanho 255mmx65mmx170mm

Peso 347,85g

Embalagem 30 peças

20784



SELLE ROYAL



SELIM SELLE ROYAL SOFT FIT PU COM MOLAS COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. 2 molas acopladas ao trilho para absorção de impacto. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto.
Material	PU
Medida	0,081m ³
Tamanho	267mmx62mmx180mm
Peso	701g
Embalagem	22 peças

20785



SELIM SELLE ROYAL SOFT FIT PU SEM MOLAS COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	PU
Medida	0,081m ³
Tamanho	267mmx62mmx180mm
Peso	546g
Embalagem	20 peças

20786



SELIM SELLE ROYAL VERSATILE RVS PRETO COM CARRINHO

Característica	Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes infantis.
Material	RVS
Medida	0,081m ³
Tamanho	278mmx60mmx159mm
Peso	497g
Embalagem	22 peças

20787

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



SELIM SPYDER RVS PRETO COM CARRINHO

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC Bicicletas aro 20 e 24. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado.

O PRIMEIRO SELIM INFANTIL DESENVOLVIDO COM TRILHO.

Material RVS

Medida 0,081m³

Tamanho 229mmx53mmx147mm

Peso 413,72g

20788



SELIM TROPICAL/BRISA BASE PLÁSTICA COM CARRINHO - PRETO

Característica Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas | ciclistas que buscam conforto. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado.

Material RVS

Medida 0,081m³

Tamanho 250mmx63mmx209mm

Peso 354g

Embalagem 26 peças

20790



SELIM VELOCE PU COM CARRINHO PRETO

Característica Completamente fabricado em PU por injeção. Trilhos em aço. Carrinho em aço zincado. Base em polipropileno extremamente resistente. Bikes A24 a A29.

Material PU

Medida 0,081m³

Tamanho 270mmx46mmx130mm

Peso 419,50g

Embalagem 32 peças

20792

SR

SELLE ROYAL



SELIM VELOCE RVS PRETO SEM CARRINHO VERNIZ PRETO

Característica	Base em polipropileno extremamente resistente, espuma expandida e capa de laminado de PVC. Bike de passeio e urbanas ciclistas que buscam conforto. Trilhos em aço.
Material	RVS
Medida	0,044m ³
Tamanho	267mmx46mmx140mm
Peso	327,50g
Embalagem	20 peças

20794

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



NANOBODY TECH®





「NANOBODY TECH」

CREME REGENERADOR

Característica Ultra hidratante com tecnologia e probióticos para auxiliar a restauração e devolver a saúde à pele. Reduz os efeitos dos agressores diários, deixando uma pele mais brilhante e equilibrada.

Embalagem 100ml

20496



「NANOBODY TECH」

CREME ANTIATRITO TRIATHLON

Característica Desenvolvido para atletas de alto rendimento. O produto tem como principal função trazer conforto e segurança para quem deseja em seus treinos ou competições ficar livre de atrito.

Embalagem 100ml

20500





「NANOBODY TECH」

BÁLSAMO EM CREME

Característica Desenvolvido com a finalidade de promover sensação de conforto após a prática de esporte, melhora consideravelmente a flexibilidade dos músculos devido à sua composição rica em ingredientes rubefacientes que melhoram a circulação periférica.

Embalagem 100ml

20498



「NANOBODY TECH」

SUNSCREEN 30 FPS

Característica SUNSCREEN oferece proteção contra a radiação UVA/UVB e infravermelha, prevenindo os sinais do envelhecimento da pele e evitando queimaduras solares, além de promover uma sensação de hidratação sem deixar a pele oleosa.

Embalagem 100ml

20497



「NANOBODY TECH」

SUNSCREEN 60 FPS

Característica O Sunsceren FPS 60 um fotoprotetor multifuncional que alia proteção, saúde e praticidade. Com textura e sensorial agradáveis, aliado à ampla proteção contra os raios ultravioletas UVA e UVB, o Sunscreen FPS 60 pode ser usado como um protetor solar diário, sensação agradável de hidratação sem deixar oleoso, resistência à água e suor.

Embalagem 100ml

20501





「NANOBODY TECH」

GEL MASSAGEADOR ARNICA SPORT

Característica O Primeiro e Único Gel de Massagem Arnica Sport. Alívio das dores Musculares, Relaxante muscular, Alívio de varizes e ajuda na circulação.

Embalagem 100ml

20502



「NANOBODY TECH」

GEL REFRESCANTE

Característica Com a mais inovadora tecnologia para cosméticos esportivos, o GEL REFRESCANTE NBT, deve ser aplicado logo após o treino para evitar a fadiga muscular e restabelecer as funções da pele, músculos e veias.

Embalagem 100ml

20499



「NANOBODY TECH」

GEL SMOOTH SKIN

Característica Promove uma camada protetora com uma textura aveludada, oferecendo uma sensação única. Com toque sedoso fornece uma proteção sobre a pele, mantendo sua hidratação natural, deixando macia e aveludada. Proteção contra calos e bolhas.

Embalagem 100ml

20503





「NANOBODY TECH」

GEL NANOGRIP

Característica Desenvolvido para resolver problemas de sudorese excessiva em nossas mãos. Repele o Suor e melhora 100% do seu grip em menos de 30 segundos.

Embalagem 100ml

20495





GRUPO
JPP

AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL

BIKE@GRUPOJPP.COM.BR

(33) 3277-3030

WWW.GRUPOJPP.COM.BR



C A T Á L O G O

KMC

C O R R E N T E S



Corrente Z9 – KMC

Característica	1/2"x11/128" 116L
Conector	Missing Link 9R/ CL566R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 9 velocidades
Peso	286g
Embalagem	25 peças

11074



SUGESTÃO MISSINGLINK

KMC 9 velocidades 11075



SUGESTÃO FERRAMENTA

RAVA Alicates para
corrente 13187



Corrente Z8.1 – KMC

Característica	1/2"x3/32" 116L
Conector	Missing Link 8R/ CL571R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 8 velocidades
Peso	321 g
Embalagem	25 peças

11073



SUGESTÃO FERRAMENTA

RAVA Alicates para
corrente 13187



Corrente Z7 – KMC

Característica	1/2"x3/32" 116L
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 7 velocidades
Peso	331 g
Embalagem	25 peças

11072



SUGESTÃO FERRAMENTA

RAVA Alicates para
corrente 13187



Missing Link – KMC

Característica	Missing Link 12/CL552
Material	Aço
Compatível	Correntes 12 velocidades KMC Sram
Cor	Prateado
Embalagem	20 peças

11078 / 22706



Missing Link – KMC

Característica	Missing Link 11R/CL555R
Material	Aço
Compatível	Correntes 11 velocidades KMC Shimano Sram
Cor	Prateado
Embalagem	20 peças

11077



Missing Link – KMC

Característica	Missing Link 10R/CL559R
Material	Aço
Compatível	correntes 10 velocidades KMC Shimano
Cor	Prateado
Embalagem	20 peças

11076



Missing Link – KMC

Característica	MissingLink 9R/CL566R
Material	Aço
Compatível	Correntes 9 velocidades KMC Shimano Sram
Cor	Prateado
Embalagem	20 peças

11075



Corrente Corrida 116L 7v. INDEX HV500 GYBR KMC

Característica	1/2" x 3/32" 116L
Compatível	Todos os sistemas de transmissão 7 velocidades
Conector	Missing Link 7R/HV-500 GYBR
Peso	350 g
Embalagem	25 peças
	17909



SUGESTÃO FERRAMENTA

RAVA

alicate para
corrente 13187



Corrente Z9 – KMC

Característica	1/2"x11/128" 116L
Conector	Missing Link 9R/ CL566R
Compatível	Todos os sistemas de transmissão de 9 velocidades
Peso	286g
Embalagem	25 peças
	22708



SUGESTÃO MISSINGLINK

KMC

9 velocidades 11075



SUGESTÃO FERRAMENTA

RAVA

Alicate para
corrente 13187



TEC

TEC-PUWR

CORRENTE CORRIDA 116L 10V | C10

CARACTERÍSTICA 1/2"x11/128" 116 L

CONECTOR CL559 10S KMC-H

VELOCIDADE 10 velocidades

COMPATIBILIDADE Shimano | Campagnolo | Sram de 10 velocidades

PESO 272 g

EMBALAGEM 40 peças

15456/20505



TEC
TEC-PUWR

306

CORRENTE CORRIDA 116L 9V | C9

CARACTERÍSTICA 1/2"x11/128" 116 L

CONECTOR CL566R 9S KMC

VELOCIDADE 9 velocidades

COMPATIBILIDADE Shimano | Campagnolo | Sram de 9 velocidades

PESO 289 g

EMBALAGEM 40 peças

15455



CORRENTE CORRIDA 116L 7/8V | C8

Característica 1/2"x3/32" 116 L

Conector CL371 KMC

Velocidade 7/8 velocidades

Compatibilidade Shimano | Campagnolo | Sram

Peso 306 g

Embalagem 40 peças

15454



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

CORRENTE CORRIDA 116L 6V | C30

CARACTERÍSTICA	1/2"x 3/32" 116 L
VELOCIDADE	6 velocidades
COMPATIBILIDADE	Shimano Campagnolo Sram de 6 velocidades (Estrada)
PESO	310 g
EMBALAGEM	50 peças

15453



CORRENTE 114L | C410

CARACTERÍSTICA	1/2"x 1/8" 116 L
VELOCIDADE	Single Speed
COMPATIBILIDADE	Sistemas Single Speed
PESO	345 g
EMBALAGEM	50 peças

15457



CORRENTE CORRIDA 116L 7/8V | C8

Característica	1/2"x3/32" 116 L
Conector	CL371 KMC
Velocidade	7/8 velocidades
Compatibilidade	Shimano Campagnolo Sram
Peso	306 g
Embalagem	40 peças

22707





E100K



CADEADO ETOOK | ET 152

Modelo	ET 152
Característica	Pequeno, leve e fácil de transportar Tranca: Código de 3 dígitos
Tamanho	1500 mm/Ø4 mm
Material	Liga de zinco
Peso	100 g
Embalagem	20 peças

17329



CADEADO ETOOK | ET 151

Modelo	ET 151
Característica	Cabo de aço com tratamento térmico especial, dificulta que seja arrebitado e cortado Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm 2 Chaves
Tamanho	1500 mm/Ø12 mm
Peso	533 g
Embalagem	20 peças

17330



CADEADO ETOOK | ET 150

Modelo	ET 150
Característica	Cabo de aço com tratamento térmico especial, dificulta que seja arrebitado e cortado Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm Tranca: Código de 4 dígitos
Tamanho	1500 mm/Ø12 mm
Peso	536 g
Embalagem	20 peças

17331



CADEADO ETOOK | ET 461

Modelo	ET 461
Característica	Cabo de aço (15 mm de espessura) com tratamento térmico especial, dificulta que seja arrebitado e cortado Suporte Easy Clip para canote de bicicleta Ø25.4 a 30.8 mm Tranca: Código de 4 dígitos
Tamanho	1500 mm/Ø15 mm
Peso	570 g
Embalagem	20 peças

17332



CADEADO ETOOK | ET 355

Modelo	ET 355
Característica	Pequeno e compacto Leve e Prático Corrente de elo quadrado (4 mm) Tranca: Código de 4 dígitos Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	900 mm/Ø4 mm
Peso	312 g
Embalagem	20 peças

17326



CADEADO ETOOK | ET 355-S

Modelo	ET 355s
Característica	Pequeno e leve Fácil transporte Corrente de elo quadrado (4 mm) Tranca: Código de 4 dígitos Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	450 mm/Ø4 mm
Peso	160 g
Embalagem	20 peças

17327

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

E100K



323



CADEADO ETOOK | ET 465

Modelo	ET 465
Característica	Cilindro da fechadura em liga de Zinco com 8mm de espessura Tranca: Código de 4 dígitos Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	1000 mm/Ø6 mm
Peso	900 g
Embalagem	20 peças
	17328



CADEADO ETOOK | ET 455

Modelo	ET 455
Característica	Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	1000 mm/Ø6 mm
Peso	900 g
Embalagem	20 peças
	17324



CADEADO ETOOK | ET 555

Modelo	ET 555
Característica	Corrente quadrada de 8 mm com capa de tecido impermeável para proteção Mecanismo de travamento automático Corpo do cilindro da fechadura com design fechado de alta proteção contra roubo Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura Tampa anti-perfuração Aço especial com tratamento térmico, sua robustez e alta tenacidade dificulta que seja cortado pelo cortador hidráulico 15T, batido, serrado e perfurado Resistência à capacidade de tração de 1 tonelada

Tamanho	1100 mm/Ø8 mm
Peso	1.63 kg
Embalagem	20 peças

17323



CADEADO ETOOK | ET 155L

Modelo	ET 155L
Característica	Tecnologia avançada de cilindro de fechadura com a chave de apenas 0,3-0,6 mm de espessura Aço rígido com tratamento especial, dificulta que seja estourado, serrado, cortado e perfurado Capa de tecido impermeável para proteção
Tamanho	1100 mm/Ø7 mm
Peso	1.03 kg
Embalagem	20 peças
	17325

LOCK Kinguard



Cadeado Gomo
1000 mm | Mod. 01

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo gomo
Tamanho	25 x 1000 mm
Peso	808 g
Embalagem	15 peças
	17310



Cadeado Gomo
1500 mm | Mod. 01

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo gomo
Tamanho	25 x 1500 mm
Peso	1.04 kg
Embalagem	15 peças
	17311



Cadeado com Corrente
10 x 1200 mm | Mod. 01

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo corrente de elos
Tamanho	10 x 10 x 1200 mm
Peso	2.45 kg
Embalagem	15 peças
	17317



Cadeado Gomo
1000 mm | Mod. 02

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo gomo Com tampa
Tamanho	25 x 1000 mm
Peso	741g
Embalagem	15 peças
	17312



Cadeado Gomo
1500 mm | Mod. 02

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo gomo Com tampa
Tamanho	25 x 1500 mm
Peso	983 g
Embalagem	15 peças
	17313



Cadeado com Corrente
10 x 1200 mm | Mod. 02

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo corrente de elos Com tampa
Tamanho	10 x 10 x 1200 mm
Peso	2.40 kg
Embalagem	15 peças
	17318



/// Cadeado Aço Espiral 8 x 1800 mm

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo aço espiral Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
Tamanho	8 x 1800 mm
Material	Aço
Peso	383 g
Embalagem	20 peças 17314



/// Cadeado Aço Espiral 10 x 800 mm

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo aço espiral Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
Tamanho	10 x 800 mm
Material	Aço
Peso	231 g
Embalagem	20 peças 17316



/// Cadeado Aço Espiral 12 x 1800 mm

Característica	Tranca por chave 2 chaves Tipo aço espiral Suporte Easy Clip com fechamento tipo braçadeira
Tamanho	12 x 1800 mm
Material	Aço
Peso	536 g
Embalagem	20 peças 17315

SUPPLY WIPES



Toalhas Umedecidas Bike Wipes | Sachê

CARACTERÍSTICA	Praticidade e agilidade na remoção de sujeiras grosseiras como barro, graxa e óleo Pode ser usado tanto na bicicleta quanto para limpar as sujidades na pele do ciclista
TAMANHO E QUANTIDADE	Sachê: 15 unidades 20x14 cm
INFLAMABILIDADE	Não inflamável
OBSERVAÇÃO	Fácil de utilizar Não agride a pele Usar um lenço por vez Após o uso manter fechado
EMBALAGEM	24 peças

14881



305



Toalhas Umedecidas Bike Wipes | Pote

CARACTERÍSTICA	Praticidade e agilidade na remoção de sujeiras grosseiras como barro, graxa e óleo Pode ser usado tanto na bicicleta quanto para limpar as sujidades na pele do ciclista
TAMANHO E QUANTIDADE	50 unidades 20x18 cm
INFLAMABILIDADE	Não inflamável
OBSERVAÇÃO	Fácil de utilizar Não agride a pele Usar um lenço por vez Após o uso manter fechado
PESO	245 g
EMBALAGEM	12 peças

14882



Toalhas Umedecidas Desengraxante | Pote

CARACTERÍSTICA	Limpa as sujeiras mais pesadas sem a necessidade de água Grande eficiência na remoção de graxa, óleo, tinta, graxa etc.
TAMANHO E QUANTIDADE	35 unidades 20x18 cm
INFLAMABILIDADE	Não Inflamável
OBSERVAÇÃO	Fácil de utilizar Não agride a pele Usar um lenço por vez Após o uso descartar o lenço no lixo
PESO	315 g
EMBALAGEM	12 peças

14883

SUPPLY WIPES

306



Toalhas Umedecidas Álcool 73% | Pote

CARACTERÍSTICA	Produto destinado a limpeza e higienização em geral
TAMANHO E QUANTIDADE	35 unidades 20x18 cm
INFLAMABILIDADE	Inflamável
OBSERVAÇÃO	Fácil de utilizar Não agride a pele Usar um lenço por vez Após o uso manter fechado.
EMBALAGEM	12 peças

14884

VACINA DE PNEU

BIKE



X-tire

322

VACINA DE PNEU | BIKE

CARACTERÍSTICA

Com a bicicleta em movimento, o furo é vedado instantaneamente. Caso o pneu perca a pressão, basta reinflar com o furo para baixo para que haja contato com o selante e, em seguida, rodar com a bicicleta. A dosagem é única e pode ser aplicado em todos os tipos de bicicleta exceto os modelos equipados com pneus SPEED.

ESPECIFICAÇÃO

- Diâmetro máximo do objeto perfurante liso de até 2mm;
- Pneus com ou sem câmara de ar;
- Produto preventivo: aplicar antes do pneu furar;
- Ecologicamente correto: biodegradável, atóxico e não inflamável;
- Saca-válvula de metal incluso no kit;
- Aplicar usando uma pistola de silicone (não inclusa no kit);
- Pode ser aplicado em pneus com válvula SCHRADER e PRESTA com núcleo de válvula removível.

APLICAÇÃO

1. Agite o frasco por 20 segundos antes de aplicar o produto;
2. Remova o núcleo de válvula usando o saca-válvula de metal;
3. Aguarde o esvaziamento completo do pneu;
4. Corte a ponta do frasco com um estilete;
5. Rosqueie firmemente a mangueira aplicadora o frasco;
6. Injete lentamente todo conteúdo do frasco usando uma pistola aplicadora de silicone;
7. Aplique um jato de ar na válvula para eliminar resíduos do selante;
8. Reinstale o núcleo de válvula;
9. Calibre o pneu seguindo a recomendação do fabricante da bicicleta;
10. Recoloque a tampa para proteger a válvula de sujeira.

ATENÇÃO

- Veda furos somente na banda de rodagem;
- Funciona com pressão mínima de 20 PSI;
- Não veda ragos nem cortes;
- Não aplicar em pneus SPEED;
- Evitar aplicar em pneus ou câmaras de ar com remendo a frio.
- Para aplicar em pneus com válvula PRESTA, remover o bico com rosca e conectar diretamente a mangueira na válvula.

EMBALAGEM

24 peças

16294



FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

WTB

29"
WHEELS

ARO WTB KOM TRAIL-135

ARO WTB KOM Trail i35 | 29" | Alumínio
32 Furos | Tecnologia TCS (TUBELESS
COMPATIBLE SYSTEM) 2.0 | ETRTO Rim
Size 35 - 622 | Largura interna de 35 mm
| Pneu Recomendado 1.8" (47 mm) - 2.8"
(72 mm) | Freio a disco | Válvula Fina
(Presta)

PESO 0.61 kg

EMBALAGEM 10 peças

19844



29"
WHEELS

ARO WTB ST-130

TAMANHO Aro 29"

ARO 28/32 furos | Alumínio | ETRTO Rim Size
30 - 622 | Freio a Disco | Largura interna
de 30 mm | Pneu Recomendado 1.6"
(42 mm) - 2.8" (72 mm) | Tecnologia TCS
(TUBELESS COMPATIBLE SYSTEM) 2.0 |
Válvula fina (Presta) | WTB ST i30

PESO 0.56 kg

EMBALAGEM 10 peças

19843 - 32 FUROS

19845 - 28 FUROS



KIT RODA DIANTEIRA/TRASEIRA ARO 29" X 32F MODELO 01 BOOST PT

ARO _____ WTB Kom Trail i35| 35 mm interno
Alumínio| ETRTO Rim Size 35 - 622 mm
Tubeless ready | 32 Furos
Largura recomendada da seção do pneu
47mm - 72mm (mínima x máxima) |
Acompanha Fita de proteção de câmara
WTB

RAIO _____ Sapin | Inox 2.0mm
Niple Sapin 14 mm x 2.0mm

CUBO DIANTEIRO _____ Shimano MT400B | Boost
Eixo de 15 mm | OLD 110 mm | 32 furos

CUBO TRASEIRO: _____ Shimano MT 410 |Boost
OLD 148 mm | Eixo de 12 mm
32 furos | Free Hub Micro-Spline

PESO _____ Dianteira 1070 gr / 1316 gr - 2386 (par)

EMBALAGEM _____ 1 peça

17810



29"
WHEELS

KIT RODA DIANTEIRA/TRASEIRA ARO 700C X 32F PT

ARO _____ WTB Kom i23 | 23 mm interno | Alumínio ETRTO Rim Size 23 - 622 mm | Tubeless ready | 32 Furos | Largura recomendada da seção do pneu 30 mm - 64mm (mínima x máxima) | 700C | Acompanha Fita de proteção de câmara WTB

RAIO _____ Raio Comum | Preto 2.0mm | Niple 14 mm x 2.0mm

CUBO DIANTEIRO _____ Shimano RM35 | Center-lock | 32 Furos Blocação | HB-RM35 | Corpo em Alumínio | Eixo e Blocação em Aço | Encaixe: Blocação Quick Release (tradicional) | Diâmetro do Eixo: 9mm Comprimento do Eixo (O.L.D): Dianteiro - 100mm | Rolamentos: Cone com Esferas | Ótima vedação contra impurezas, poeira e lama | Cor: Preto

CUBO TRASEIRO _____ Shimano RM35 | Center-lock | 32 Furos Blocação | FH-RM35 | Corpo em Alumínio, Eixo e Blocação em Aço | Encaixe: Blocação Quick Release (tradicional) | Diâmetro do Eixo: 9mm | Comprimento do Eixo (O.L.D): Traseiro - 135mm | Rolamentos: Cone com Esferas | Cor: Preto

PESO _____ 2362 gr (par) com a blocação

EMBALAGEM _____ 1 peça

17809



29"
WHEELS

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



FITA PROTETORA DE ARO

TAMANHO 29"

LARGURA 11 mm

ESPECIFICAÇÃO Fita de aro WTB de alta resistência com tecnologia SOLID STRIP | Aro 29" | NÃO É FITA TUBELESS!

AVISO DO Leia o manual do usuário e compatibilidade:

FABRICANTE

- Confira as orientações em WTB.COM antes da instalação e uso.
- Solid Strip (Tira Sólida) só é compatível com WTB TCS 2.0 e aro tipo tubo.

PESO 10 gr

EMBALAGEM 200 peças

20493



CHAORYANG®

Passion For Forward



Câmara 20 x 1.95 | Válvula americana

CARACTERÍSTICA	Câmara aro 20" x 1.95/2.125 (50/54-406) Arisun Válvula americana Material resistente e design uniforme Proporciona segurança e boa performance.
MATERIAL	Borracha
PESO	148 gr
EMBALAGEM	20 peças

20519

20"
WHEELS

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.

Athletica

NUTRITION



Go! Energy Now! | Gel

Ingredientes

FORMULA GO! ENERGY NOW GEL [Maltodextrina, Palatinose™ (Isomaltulose), Cafeína, Beta-Alanina, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Óxido de Magnésio, Cloreto de Potássio], Água Purificada, Água de Coco, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40 e Edulcorante Sucralose.

"NÃO CONTÉM GLÚTEN."

"ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA."

Forma de Uso

1 sachê 15 minutos antes do treino
1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino

Embalagem

10 sachês de 30 g cada



Athletica
NUTRITION



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30 g (1 sachê)

	Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	76 kcal = 319 kJ	4%
Carboidratos	19 g	6%
Sódio	85 mg	4%
Cafeína	100 mg	
Beta-Alanina	100 mg	
Potássio	60 mg	**
Magnésio	80 mg	31%

*%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FORMULA GO! ENERGY NOW GEL [Maltodextrina, Palatinose™ (Isomaltulose), Cafeína, Beta-Alanina, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Óxido de Magnésio, Cloreto de Potássio], Água Purificada, Água de Coco, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corantes Artificiais Bordeaux S, Azul Brilhante FCF e Azul Indigotina, Edulcorante Sucralose. **"NÃO CONTÉM GLÚTEN;" ALERGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.**

Suplemento alimentar líquido.

- FÓRMULA GO! ENERGY NOW GEL.
- Carboidratos, Sódio, Magnésio, Potássio e Água de Coco.
- Cafeína e Beta-Alanina.
- Pode auxiliar na diminuição da fadiga, no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração, na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no metabolismo energético e no equilíbrio de eletrólitos.

Ingerir 30 g (1 sachê) com água mineral, antes ou durante o exercício.

Não contém Glúten; Lactose e Gorduras.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televentas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Recovery | Gel

Ingredientes FORMULA GO! RECOVERY GEL [Sacarose, Maltodextrina e Palatinose™ (Isomaltulose)], Água Purificada, Água de Coco, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40.

“NÃO CONTÉM GLÚTEN!”
 “ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.”

Forma de Uso 1 sachê 15 minutos antes do treino
 1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino

Embalagem 10 sachês de 30 g cada

Athletica
 NUTRITION

■ 22574



■ 22573



Suplemento alimentar líquido.

FÓRMULA GO! RECOVERY GEL.

Carboidratos, Sódio, Magnésio, Potássio e Água de Coco.

Pode auxiliar na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no funcionamento muscular e neuromuscular, no metabolismo energético, e no equilíbrio de eletrólitos.

Ingerir 30 g (1 sachê) com água mineral, antes ou durante o exercício.

Não contém Glúten; Lactose e Gorduras.



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30 g (1 sachê)

	Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	76 kcal = 319 kJ	4%
Carboidratos	19 g	6%
Sódio	85 mg	4%
Potássio	60 mg	**
Magnésio	80 mg	31%

*%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FORMULA GO! RECOVERY GEL [Sacarose, Maltodextrina e Palatinose™ (Isomaltulose)], Água Purificada, Água de Coco, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40. “NÃO CONTÉM GLÚTEN!”
ALERGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televentas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


Go! Energy Now! | Cápsulas

Ingredientes Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiumectante Dióxido de Silício, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio.

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

Forma de Uso 1 cápsula (350 mg) antes do treino ou conforme orientação de Nutricionista ou Médico

Embalagem 60 cápsulas



■ 22575

Suplemento de cafeína para atletas.

- Cafeína Anidra.
- Energia rápida.
- Pode auxiliar no aumento do estado de alerta, na melhora da concentração, na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos de resistência e no metabolismo energético

Ingerir 1 cápsula antes do treino, uma vez ao dia.

Não contém Glúten; Lactose; Calorias; Gorduras e Sacarose.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 350 mg (1 cápsula)

	Quantidade por porção	%VD
Cafeína	210 mg	**

*Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio. **%VD-Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiumectante Dióxido de Silício, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio. **"NÃO CONTÉM GLÚTEN."**

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Isotonic Drink | Pó

Ingredientes FÓRMULA CARBO BLEND (Sacarose, Dextrose Desidratada, Maltodextrina e Frutose), Cloreto de Sódio, Citrato de Potássio, Aromatizante, Acidulante Ácido Cítrico, Edulcorante Artificial Acesulfame de Potássio, Corantes Artificiais Azul Brilhante FCF, Azul Indigotina, Bordeaux S e Corante Natural Caramelo.

"NÃO CONTÉM GLÚTEN."
"ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E SOJA."

Forma de Uso 30 g (2 colheres de sopa) durante o treino

Embalagem 900 g

■ 22576

■ 22577

■ 22578



Suplemento hidroeletrólítico para atletas.

- Fórmula CARBO BLEND, Sódio, Cloro e Potássio.
- Energia.
- Pode auxiliar na reidratação, no equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-base, no funcionamento muscular e neuromuscular, no metabolismo energético e na melhora do desempenho muscular durante exercícios físicos de alta resistência.

Misturar 30 g (2 colheres de sopa) em 400 mL de água mineral.

Preparo econômico para equipes: misturar 900 g (todo o conteúdo) em 12 L de água mineral.

Não contém Glúten; Lactose e Gorduras.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção de 30 g (2 colheres de sopa)		
	Quantidade por porção	%*VD
Valor Energético	112 kcal - 470 kJ	6%
Carboidratos	28 g	9%
Sódio	214 mg	9%
Cloro	328 mg	**
Potássio	61 mg	**

*Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. **VD-Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FÓRMULA CARBO BLEND (Sacarose, Dextrose Desidratada, Maltodextrina e Frutose), Cloreto de Sódio, Citrato de Potássio, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Aromatizante Idêntico ao Natural de Açaí e de Guaraná, Acidulante Ácido Cítrico, Edulcorante Artificial Acesulfame de Potássio e Corantes Artificiais Azul Brilhante FCF, Azul Indigotina, Bordeaux S e Caramelo. **"ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADO DO LEITE E DA SOJA."** "NÃO CONTÉM GLÚTEN."

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televentas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Repor Salt | Cápsulas

Ingredientes Fórmula 4Tech Salts (Cloreto de Sódio, Fosfato de Sódio, Bicarbonato de Sódio e Citrato de Sódio), Cloreto de Potássio, Estearato de Magnésio, Antiumectantes Celulose Microcristalina e Dióxido de Silício, Cápsula Gelatinosa (Gelatina e Água Purificada).

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

Forma de Uso Recomenda-se a ingestão da porção de 1,1 g (1 cápsula) com até 500 ml de água, a cada hora de treino. Não consumir mais de 2 cápsulas por hora de treino

Embalagem 30 cápsulas



Suplemento hidroeletrolítico para atletas.

- FÓRMULA 4TECH SALT.
- Fósforo, Magnésio, Potássio e Cloro.
- Pode auxiliar no equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, no funcionamento muscular e neuromuscular, no metabolismo energético e na melhora do desempenho muscular durante exercícios físicos de alta resistência.

Ingerir 1 cápsula com 500 mL de água mineral a cada hora de treino. Não consumir mais de duas cápsulas por hora de treino.

Não contém Glúten; Lactose; Sacarose; Calorias e Gordura.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1,1 g (1 cápsula)

	Quantidade por porção	%VD
Sódio	314 mg	13%
Fósforo	22 mg	3%
Magnésio	1,4 mg	1%
Potássio	26 mg	**
Cloro	428 mg	**

*Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. **%VD Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FÓRMULA 4TECH SALTS (Cloreto de Sódio, Fosfato de Sódio, Bicarbonato de Sódio e Citrato de Sódio), Cloreto de Potássio, Estearato de Magnésio, Antiumectante Dióxido de Silício e Cápsula Vegetal Vcaps® (Hidroxipropilmetilcelulose, Água e Corante Natural Clorofila). “NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

30 CÁPSULAS
PESO LÍQ. 33 g
SUPLEMENTO HIDROELETROLÍTICO
PARA ATLETAS

Go! Cramp Block | Cápsulas

Ingredientes FÓRMULA CRAMP MINERALS: [Bicarbonato de Sódio, Fosfato de Cálcio Dibásico, Óxido de Magnésio e Citrato de Potássio], MIX DE VITAMINAS: [Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Vitamina B6 (Piridoxina HCl) e Niacina (Nicotinamida)], Antiemectantes Celulose Microcristalina e Estearato de Magnésio, Cápsula (Água Purificada, Gelatina, Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo de Quinoleína, Azul Brilhante FCF e Dióxido de Titânio).

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

Forma de Uso 2 cápsulas pré-treino ou a cada hora de treino. Seguir a orientação de Nutricionista ou Médico. Não consumir mais de 2 cápsulas por hora de treino

Embalagem 60 cápsulas



Suplemento hidroeletrólítico para atletas.

- FÓRMULA CRAMP MINERALS e MIX VITAMINAS.
- Pode auxiliar na prevenção de câimbras.

Ingerir 2 cápsulas pré-treino ou a cada hora de treino. Não consumir mais de duas cápsulas por hora de treino.

Não contém Glúten; Lactose; Sacarose; Calorias e

■ 22580

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1,2 g (2 cápsulas)

	Quantidade por porção	%VD
Sódio	69 mg	3%
Cálcio	60 mg	6%
Magnésio	71 mg	27%
Potássio	100 mg	**
Vitamina C	45 mg	100%
Vitamina E	10 mg	100%
Niacina	16 mg	100%
Vitamina B6	1,3 mg	100%

*Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. **%VD Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FÓRMULA CRAMP MINERALS: [Bicarbonato de Sódio, Fosfato de Cálcio Dibásico, Óxido de Magnésio e Citrato de Potássio], MIX DE VITAMINAS: [Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Vitamina B6 (Piridoxina HCl) e Niacina (Nicotinamida)], Antiemectantes Celulose Microcristalina e Estearato de Magnésio, Cápsula (Água Purificada, Gelatina, Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo de Quinoleína, Azul Brilhante FCF e Dióxido de Titânio). “NÃO CONTÉM GLÚTEN”

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


Go! Hydrate Sport+ | Pó

Ingredientes Cloreto de Sódio, Água de Coco Desidratada, Cloreto de Potássio, Aromatizantes, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício, Acidulante Ácido Cítrico e Edulcorante Sucralose.

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

Forma de Uso Misture 5,5g (1 stick) em 300 ml (1 copo) de água gelada, uma vez ao dia

Embalagem 20 sticks de 5,5g



Athletica
NUTRITION

■ 22581



Suplemento alimentar de minerais em pó.

- Blend de Eletrólitos.
- Sódio, Potássio e Água de Coco.
- Pode auxiliar na hidratação, reposição de minerais perdidos na transpiração nos esporte, no equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-base, no metabolismo energético e no funcionamento muscular e neuromuscular.

Misturar 5,5 g (1 stick) em 300 mL de água mineral, uma vez ao dia.

Não contém Glúten; Lactose; Sacarose e Gorduras.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 5,5 g (1 stick)

	Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	16 kcal = 67 kJ	1%
Carboidratos	3,9 g	1%
Sódio	350 mg	15%
Potássio	80 mg	**

Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. *%VD-Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD Não Estabelecido.

INGREDIENTES: Cloreto de Sódio, Água de Coco Desidratada, Cloreto de Potássio, Aromatizantes, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício, Acidulante Ácido Cítrico e Edulcorante Sucralose. “NÃO CONTÉM GLÚTEN.” ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de tele vendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Pedal Pro + Electrolytes | Cápsulas

Ingredientes

Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Bicarbonato de Sódio, Citrato de Sódio, L-Carnitina Tartarato, Bisglicinato de Magnésio, Cloridrato de Piridoxina, Coenzima Q10, Antieméticos Celulose Microcristalina, Estearato de Magnésio e Dióxido de Silício e Cápsula Gelatinosa (Gelatina e Água Purificada).

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

“ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.”

Forma de Uso

Ingerir 2 cápsulas com 500 ml de água

Embalagem

90 cápsulas



Suplemento alimentar em cápsulas.

- Sódio, Potássio, Magnésio, Vitamina B6, Coenzima Q10 e Carnitina.
- Ciclismo.
- Pode auxiliar no equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico no funcionamento muscular e neuromuscular, no metabolismo energético e na melhora do desempenho muscular durante exercícios físicos de alta resistência.

Ingerir 2 cápsulas ao dia com 500 mL de água mineral.

Não contém Glúten; Lactose; Sacarose; Calorias e Gorduras.

Athletica
NUTRITION

22582



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1,7 g (2 cápsulas)

	Quantidade por porção	%VD
Sódio	240 mg	10%
Potássio	100 mg	**
Magnésio	70 mg	27%
Vitamina B6	2,0 mg	154%
Coenzima Q10	0,50 mg	
L-Carnitina	10 mg	

Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. *%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Bicarbonato de Sódio, Citrato de Sódio, L-Carnitina Tartarato, Bisglicinato de Magnésio, Cloridrato de Piridoxina, Coenzima Q10, Antieméticos Celulose Microcristalina, Estearato de Magnésio e Dióxido de Silício e Cápsula Gelatinosa (Gelatina e Água Purificada). **“NÃO CONTÉM GLÚTEN.” ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.**

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televentas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Pedal Pro | Pó

Ingredientes FORMULA CARBO BLEND [Maltodextrina (17% dextrose), Sacarose e Palatinose (Isolmaltulose)], FORMULA ELECTROLYTES [Citrato de Sódio Di-Hidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Bicarbonato de Sódio, L-Carnitina, Coenzima Q10], FORMULA BETA-HD (Beta-Alanina, Cafeína e Taurina), FORMULA AMINO FUSION [L-Leucina, L-Lisina, L-Valina, L-Fenilalanina, L-Isoleucina, L-Treonina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptofano, L-Arginina], Acidulante Ácido Cítrico, Aromatizante, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício e Edulcorante Sucralose.

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”
 “ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.”

Forma de Uso 15 minutos antes do treino durante a cada 1 hora de treino

Embalagem 700 g



 22583

 22584

Athletica
NUTRITION

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 35 g (1 dosador raso)

	Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	120 kcal = 504 kJ	6%
Carboidratos	30 g	10%
Sódio	250 mg	10%
Potássio	83 mg	**
Magnésio	63 mg	24%
Coenzima Q10	0,50 mg	
Cafeína	75 mg	
Beta-Alanina	300 mg	
Taurina	100 mg	
Carnitina	10 mg	
Leucina	410 mg	
Isoleucina	210 mg	
Valina	275 mg	
Arginina	80 mg	
Fenilalanina	263 mg	
Treonina	158 mg	
Metionina	105 mg	
Triptofano	50 mg	
Histina	110 mg	
Lisina	315 mg	

*Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar. **%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **%VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FORMULA CARBO BLEND [Maltodextrina (17% dextrose), Sacarose e Palatinose (Isolmaltulose)], FORMULA ELECTROLYTES [Citrato de Sódio Di-Hidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Bicarbonato de Sódio, L-Carnitina, Coenzima Q10], FORMULA BETA-HD (Beta-Alanina, Cafeína e Taurina), FORMULA AMINO FUSION [L-Leucina, L-Lisina, L-Valina, L-Fenilalanina, L-Isoleucina, L-Treonina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptofano, L-Arginina], Acidulante Ácido Cítrico, Aromatizante, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício, Edulcorante Sucralose e Corante Artificial Amarelo Crepúsculo FCF “NÃO CONTÉM GLÚTEN.” “ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.”

Suplemento alimentar em pó.

- Fórmulas CARBO BLEND, MIX ELECTROLYTES, BETA-HD e AMINO FUSION.
- Ciclismo.
- Pode auxiliar no metabolismo energético, na manutenção do equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-base, no funcionamento muscular e neuromuscular, na diminuição da fadiga, no aumento do estado de alerta e melhora da concentração, além de beneficiar o desempenho muscular e aumentar a capacidade de resistência e desempenho antes do exercício físico de alta resistência.

Misturar 35 g (1 dosador) em 300 mL de água mineral, uma vez ao dia.

Não contém Glúten; Lactose e Gorduras.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



GRUPO
JPP

Avenida Industrial 312, Distrito Industrial
Governador Valadares - Minas Gerais/Brasil

bike@grujpp.com.br

(33) 3277-3030

www.grujpp.com.br





MITSU



MITSU

Sports 



Selim MTB Big – MITSU

Característica Com castanha |
Elastomero gel |
Extra largo

Embalagem 20 peças

◆ 00604



Movimento Direção – MITSU

Característica Recartilhado stander | 8
peças (mod inglês) | c/ trava

Embalagem 200 peças

◆ 00340

◆ 00288



Cabo para Freio Traseiro Extra Light – MITSU

Característica 19 fios | Comprimento
1600mm

Embalagem 1000 peças

◆ 00618

**Raio Zincado
Brilhante –
MITSU**

		Embalagem		Embalagem
180X2,0MM	00696	25 gz	190X2,5MM	00730
185X2,0MM	01543	25 gz		15 gz
Característica	Zincado Com niple brilhante		Característica	Zincado Com niple brilhante

Raio Inox – MITSU

Característica Raio inox | Com niple cobre

		Embalagem
180X2,0MM	00995	25 gz
255X2,0MM	00996	20 gz
255X2,5MM	00605	15 gz
263X2,5MM	00606	15 gz
275X2,5MM	00607	15 gz

**Raio Preto Aço/
Preto Inox – MITSU**

PRETO/INOX com niple Embalagem

180X2,0MM	01073	25 gz
270X2,0MM*	04108	25 gz
295X2,0MM	04104	25 gz

* RAIOS USADOS EM RODAS 27.5"

** RAIOS USADOS EM RODAS 29" E 700

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



Cubo Traseiro 32F – MITSU

Característica	32 furos Rosca Esferado Freio a disco (6 parafusos)
Material	Aço
Eixo	9 mm
Embalagem	40 peças
	12892



Regulador de Maçaneta – MITSU

Material	Alumínio polido
Embalagem	50 peças
GROSSO	01563

SUPER
PRO
MO
ÇÃO!




Manopla – MITSU

Característica Ponta cromada

Embalagem 100 peças



01169



Pedal Plataforma – MITSU

Material Nylon

Embalagem 50 peças

COM ESFERA

SUÊCO 1/2



00901

INGLÊS 9/16



03294

- VELOSTEEL -



Carcaça Cubo – VELOSTEEL

Característica Contra Pedal |
36 F

Embalagem 10 peças

◆ 00156



Pinhão Fixo Encaixe – VELOSTEEL

Característica Com encaixe
| Bronze

Embalagem 50 peças

16 D ◆ 00590

- SHUNFENG -

Suporte Caramanhola – SHUNFENG

Característica 2 Parafusos |
Alumínio

Embalagem 100 peças

◆ 00928

◆ 04480

ANODIZADO

◆ 04844

◆ 04845



Caixa Cubo Dianteiro – SHUFENG

Característica Batente para
cubo Shunfeng

Embalagem 2000 peças

◆ 00932

- IMPORTADO -

Sapata Freio Pino – IMPORTADO



Característica Para freio V. Brake | 70mm

Material Nylon

Embalagem 250 pares

◆ 07467

Sapata Freio Orbital Alen – IMPORTADO



Característica Para freio V. Brake | 70mm

Material Nylon

Embalagem 250 pares

◆ 07466

Kit Conduíte e Cabo para Trava Remote – IMPORTADO



Característica KIT conduíte | Conduíte 4mm teflonado paralelo | Terminais de alumínio na cor preta | Regulador de tensão | Cabo de marcha

Composição 1 conduíte | 1 cabo de aço | 4 terminais de conduíte | 1 regulador

Dimensões Cabo de aço 1900 mm X 1.2 mm | Conduíte 1250 mm X 4 mm

Embalagem 10 pares

◆ 22701

Freio V. Brake D/T – IMPORTADO

Característica Freio V Brake | Alumínio | Importado | Estrutura em alumínio | Sapatas Allen

Material Alumínio | Aço

Peso 360 gr (par)

Embalagem 25 peças



20515





SHIMANO



Conduite Hidraulico Tras. 1700mm

CARACTERÍSTICA

Mangueira de freio shimano sm-bh90

- Marca: importado / Shimano
- Mangueira traseira
- Linha: deore xt
- Modelo: sm-bh90
- Compatível com freio à disco hidráulico
- Mangueira de freio de alta potência

Produto original shimano

ATENÇÃO

Modelos de freios compatíveis: BL-M988, BL-M985, BR-M985, BL-M785, BL-M675, BR-M666, BL-T785, BR-M785 e outros.
Não acompanha oliva e pino.

MATERIAL

POLIÉSTER E NYLON

TAMANHO

170 CENTÍMETROS (1700MM) | DIÂMETRO: 5MM

PESO

36GR - APENAS MANGUEIRA

EMBALAGEM

03 CAIXAS COM 10 PEÇAS

CÓDIGO

22717



GIYO
Air Supply

GIYO



BOMBA DE AR MANUAL ALUM. P/ SUSP

CARACTERÍSTICA

- Bomba para suspensão
- Marca giyo
- Pressão máxima 300 psi/ 20.7 Bar
- Alumínio

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Válvula Schrader acoplada fácil com alavanca;
- Suspensão traseira 300-psi e suspensão dianteira;
- Sistema de borracha selado não-risco na cabeça da bomba;
- Base de calibre fundido;
- Mangueira giratória 360° projetada para fácil bombeamento;
- Punho macio de 2 tons.

MATERIAL

Alumínio

TAMANHO

Tamanho 25.5cm

PESO

224g

EMBALAGEM

10 unidades

CÓDIGO

23584

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS INFORMAÇÕES/CONFIGURAÇÕES DE PRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ENTRE EM CONTATO COM O SEU CONSULTOR OU FALE COM O NOSSO TIME DE TELEVENDAS PELO (33) 3277-3030.



AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL

BIKE@GRUPOJPP.COM.BR

(33) 3277-3030

WWW.GRUPOJPP.COM.BR



GRUPO
JPP

Go! Energy Now! | Gel

Ingredientes

FORMULA GO! ENERGY NOW GEL [Maltodextrina, Palatinose™ (Isomaltulose), Cafeína, Beta-Alanina, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Óxido de Magnésio, Cloreto de Potássio], Água Purificada, Água de Coco, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40 e Edulcorante Sucralose.

"NÃO CONTÉM GLÚTEN."

"ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA."

Forma de Uso

1 sachê 15 minutos antes do treino
1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino

Embalagem

10 sachês de 30 g cada



Athletica
NUTRITION



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30 g (1 sachê)

	Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	76 kcal = 319 kJ	4%
Carboidratos	19 g	6%
Sódio	85 mg	4%
Cafeína	100 mg	
Beta-Alanina	100 mg	
Potássio	60 mg	**
Magnésio	80 mg	31%

*%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FORMULA GO! ENERGY NOW GEL [Maltodextrina, Palatinose™ (Isomaltulose), Cafeína, Beta-Alanina, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Óxido de Magnésio, Cloreto de Potássio], Água Purificada, Água de Coco, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corantes Artificiais Bordeaux S, Azul Brilhante FCF e Azul Indigotina, Edulcorante Sucralose. **"NÃO CONTÉM GLÚTEN;" ALERGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.**

Suplemento alimentar líquido.

- FÓRMULA GO! ENERGY NOW GEL.
- Carboidratos, Sódio, Magnésio, Potássio e Água de Coco.
- Cafeína e Beta-Alanina.
- Pode auxiliar na diminuição da fadiga, no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração, na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no metabolismo energético e no equilíbrio de eletrólitos.

Ingerir 30 g (1 sachê) com água mineral, antes ou durante o exercício.

Não contém Glúten; Lactose e Gorduras.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televentas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Recovery | Gel

Ingredientes FORMULA GO! RECOVERY GEL [Sacarose, Maltodextrina e Palatinose™ (Isomaltulose)], Água Purificada, Água de Coco, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40.

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”
“ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.”

Forma de Uso 1 sachê 15 minutos antes do treino
1 sachê durante, a cada 45 minutos de treino

Embalagem 10 sachês de 30 g cada

Athletica
NUTRITION

■ 22574



■ 22573



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30 g (1 sachê)

	Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	76 kcal = 319 kJ	4%
Carboidratos	19 g	6%
Sódio	85 mg	4%
Potássio	60 mg	**
Magnésio	80 mg	31%

*%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FORMULA GO! RECOVERY GEL [Sacarose, Maltodextrina e Palatinose™ (Isomaltulose)], Água Purificada, Água de Coco, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Acidulante Ácido Cítrico, Regulador de Acidez Ácido Fosfórico, Aromatizantes, Conservadores Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio e EDTA Dissódico, Corante Artificial Vermelho 40. “NÃO CONTÉM GLÚTEN.”
ALERGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

Suplemento alimentar líquido.

FÓRMULA GO! RECOVERY GEL.

Carboidratos, Sódio, Magnésio, Potássio e Água de Coco.

Pode auxiliar na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos, no funcionamento muscular e neuromuscular, no metabolismo energético, e no equilíbrio de eletrólitos.

Ingerir 30 g (1 sachê) com água mineral, antes ou durante o exercício.

Não contém Glúten; Lactose e Gorduras.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televentas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


Go! Energy Now! | Cápsulas

Ingredientes Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiumectante Dióxido de Silício, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio.

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

Forma de Uso 1 cápsula (350 mg) antes do treino ou conforme orientação de Nutricionista ou Médico

Embalagem 60 cápsulas



■ 22575

Suplemento de cafeína para atletas.

- Cafeína Anidra.
- Energia rápida.
- Pode auxiliar no aumento do estado de alerta, na melhora da concentração, na capacidade de resistência e desempenho de exercícios físicos de resistência e no metabolismo energético

Ingerir 1 cápsula antes do treino, uma vez ao dia.

Não contém Glúten; Lactose; Calorias; Gorduras e Sacarose.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 350 mg (1 cápsula)

	Quantidade por porção	%VD
Cafeína	210 mg	**

*Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio. **%VD-Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: Cafeína anidra (Teor de 99,5% de 1,3,7 trimetilxantina), Antiumectante Dióxido de Silício, Veículos Gelatina e Água Purificada e Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante FCF, Ponceau, Azorubina e Dióxido de Titânio. **"NÃO CONTÉM GLÚTEN."**

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Isotonic Drink | Pó

Ingredientes FÓRMULA CARBO BLEND (Sacarose, Dextrose Desidratada, Maltodextrina e Frutose), Cloreto de Sódio, Citrato de Potássio, Aromatizante, Acidulante Ácido Cítrico, Edulcorante Artificial Acesulfame de Potássio, Corantes Artificiais Azul Brilhante FCF, Azul Indigotina, Bordeaux S e Corante Natural Caramelo.

"NÃO CONTÉM GLÚTEN."
"ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E SOJA."

Forma de Uso 30 g (2 colheres de sopa) durante o treino

Embalagem 900 g

■ 22576

■ 22577

■ 22578



Suplemento hidroeletrolítico para atletas.

- Fórmula CARBO BLEND, Sódio, Cloro e Potássio.
- Energia.
- Pode auxiliar na reidratação, no equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, no funcionamento muscular e neuromuscular, no metabolismo energético e na melhora do desempenho muscular durante exercícios físicos de alta resistência.

Misturar 30 g (2 colheres de sopa) em 400 mL de água mineral.

Preparo econômico para equipes: misturar 900 g (todo o conteúdo) em 12 L de água mineral.

Não contém Glúten; Lactose e Gorduras.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (2 colheres de sopa)

	Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	112 kcal - 470 kJ	6%
Carboidratos	28 g	9%
Sódio	214 mg	9%
Cloro	328 mg	**
Potássio	61 mg	**

*Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. **VD-Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FÓRMULA CARBO BLEND (Sacarose, Dextrose Desidratada, Maltodextrina e Frutose), Cloreto de Sódio, Citrato de Potássio, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Aromatizante Idêntico ao Natural de Açaí e de Guaraná, Acidulante Ácido Cítrico, Edulcorante Artificial Acesulfame de Potássio e Corantes Artificiais Azul Brilhante FCF, Azul Indigotina, Bordeaux S e Caramelo. "ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADO DO LEITE E DA SOJA." "NÃO CONTÉM GLÚTEN."

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televentas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Repor Salt | Cápsulas

Ingredientes Fórmula 4Tech Salts (Cloreto de Sódio, Fosfato de Sódio, Bicarbonato de Sódio e Citrato de Sódio), Cloreto de Potássio, Estearato de Magnésio, Antiumectantes Celulose Microcristalina e Dióxido de Silício, Cápsula Gelatinosa (Gelatina e Água Purificada).

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

Forma de Uso Recomenda-se a ingestão da porção de 1,1 g (1 cápsula) com até 500 ml de água, a cada hora de treino. Não consumir mais de 2 cápsulas por hora de treino

Embalagem 30 cápsulas



Suplemento hidroeletrolítico para atletas.

- FÓRMULA 4TECH SALT.
- Fósforo, Magnésio, Potássio e Cloro.
- Pode auxiliar no equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, no funcionamento muscular e neuromuscular, no metabolismo energético e na melhora do desempenho muscular durante exercícios físicos de alta resistência.

Ingerir 1 cápsula com 500 mL de água mineral a cada hora de treino. Não consumir mais de duas cápsulas por hora de treino.

Não contém Glúten; Lactose; Sacarose; Calorias e Gordura.

Athletica
NUTRITION

22579

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1,1 g (1 cápsula)

	Quantidade por porção	%VD
Sódio	314 mg	13%
Fósforo	22 mg	3%
Magnésio	1,4 mg	1%
Potássio	26 mg	**
Cloro	428 mg	**

*Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. **%VD Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FÓRMULA 4TECH SALTS (Cloreto de Sódio, Fosfato de Sódio, Bicarbonato de Sódio e Citrato de Sódio), Cloreto de Potássio, Estearato de Magnésio, Antiumectante Dióxido de Silício e Cápsula Vegetal Vcaps® (Hidroxipropilmetilcelulose, Água e Corante Natural Clorofila). “NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Cramp Block | Cápsulas

Ingredientes FÓRMULA CRAMP MINERALS: [Bicarbonato de Sódio, Fosfato de Cálcio Dibásico, Óxido de Magnésio e Citrato de Potássio], MIX DE VITAMINAS: [Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Vitamina B6 (Piridoxina HCl) e Niacina (Nicotinamida)], Antiumectantes Celulose Microcristalina e Estearato de Magnésio, Cápsula (Água Purificada, Gelatina, Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo de Quinoleína, Azul Brilhante FCF e Dióxido de Titânio).

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”

Forma de Uso 2 cápsulas pré-treino ou a cada hora de treino. Seguir a orientação de Nutricionista ou Médico. Não consumir mais de 2 cápsulas por hora de treino

Embalagem 60 cápsulas



Suplemento hidroeletrólítico para atletas.

- FÓRMULA CRAMP MINERALS e MIX VITAMINAS.
- Pode auxiliar na prevenção de câimbras.

Ingerir 2 cápsulas pré-treino ou a cada hora de treino. Não consumir mais de duas cápsulas por hora de treino.

Não contém Glúten; Lactose; Sacarose; Calorias e

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1,2 g (2 cápsulas)

	Quantidade por porção	%VD
Sódio	69 mg	3%
Cálcio	60 mg	6%
Magnésio	71 mg	27%
Potássio	100 mg	**
Vitamina C	45 mg	100%
Vitamina E	10 mg	100%
Niacina	16 mg	100%
Vitamina B6	1,3 mg	100%

*Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. **%VD Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FÓRMULA CRAMP MINERALS: [Bicarbonato de Sódio, Fosfato de Cálcio Dibásico, Óxido de Magnésio e Citrato de Potássio], MIX DE VITAMINAS: [Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Vitamina B6 (Piridoxina HCl) e Niacina (Nicotinamida)], Antiumectantes Celulose Microcristalina e Estearato de Magnésio, Cápsula (Água Purificada, Gelatina, Corantes Artificiais Amarelo Crepúsculo, Amarelo de Quinoleína, Azul Brilhante FCF e Dióxido de Titânio). “NÃO CONTÉM GLÚTEN”

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


Go! Hydrate Sport+ | Pó

Ingredientes Cloreto de Sódio, Água de Coco Desidratada, Cloreto de Potássio, Aromatizantes, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício, Acidulante Ácido Cítrico e Edulcorante Sucralose.

"NÃO CONTÉM GLÚTEN."
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

Forma de Uso Misture 5,5g (1 stick) em 300 ml (1 copo) de água gelada, uma vez ao dia

Embalagem 20 sticks de 5,5g



Athletica
NUTRITION

22581



Suplemento alimentar de minerais em pó.

- Blend de Eletrólitos.
- Sódio, Potássio e Água de Coco.
- Pode auxiliar na hidratação, reposição de minerais perdidos na transpiração nos esporte, no equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-base, no metabolismo energético e no funcionamento muscular e neuromuscular.

Misturar 5,5 g (1 stick) em 300 mL de água mineral, uma vez ao dia.

Não contém Glúten; Lactose; Sacarose e Gorduras.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 5,5 g (1 stick)

	Quantidade por porção	%*VD
Valor Energético	16 kcal = 67 kJ	1%
Carboidratos	3,9 g	1%
Sódio	350 mg	15%
Potássio	80 mg	**

Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. *%VD-Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD Não Estabelecido.

INGREDIENTES: Cloreto de Sódio, Água de Coco Desidratada, Cloreto de Potássio, Aromatizantes, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício, Acidulante Ácido Cítrico e Edulcorante Sucralose. "NÃO CONTÉM GLÚTEN." ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de tele vendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Pedal Pro + Electrolytes | Cápsulas

Ingredientes Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Bicarbonato de Sódio, Citrato de Sódio, L-Carnitina Tartarato, Bisglicinato de Magnésio, Cloridrato de Piridoxina, Coenzima Q10, Antieméticos Celulose Microcristalina, Estearato de Magnésio e Dióxido de Silício e Cápsula Gelatinosa (Gelatina e Água Purificada).

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”
 “ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.”

Forma de Uso Ingerir 2 cápsulas com 500 ml de água

Embalagem 90 cápsulas



Suplemento alimentar em cápsulas.

- Sódio, Potássio, Magnésio, Vitamina B6, Coenzima Q10 e Carnitina.
- Ciclismo.
- Pode auxiliar no equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico no funcionamento muscular e neuromuscular, no metabolismo energético e na melhora do desempenho muscular durante exercícios físicos de alta resistência.

Ingerir 2 cápsulas ao dia com 500 mL de água mineral.

Não contém Glúten; Lactose; Sacarose; Calorias e Gorduras.

Athletica
NUTRITION

22582



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 1,7 g (2 cápsulas)

	Quantidade por porção	%VD
Sódio	240 mg	10%
Potássio	100 mg	**
Magnésio	70 mg	27%
Vitamina B6	2,0 mg	154%
Coenzima Q10	0,50 mg	
L-Carnitina	10 mg	

Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar. *%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Bicarbonato de Sódio, Citrato de Sódio, L-Carnitina Tartarato, Bisglicinato de Magnésio, Cloridrato de Piridoxina, Coenzima Q10, Antieméticos Celulose Microcristalina, Estearato de Magnésio e Dióxido de Silício e Cápsula Gelatinosa (Gelatina e Água Purificada). **“NÃO CONTÉM GLÚTEN.” ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.**

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televentas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Go! Pedal Pro | Pó

Ingredientes FORMULA CARBO BLEND [Maltodextrina (17% dextrose), Sacarose e Palatinose (Isolmaltulose)], FORMULA ELECTROLYTES [Citrato de Sódio Di-Hidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Bicarbonato de Sódio, L-Carnitina, Coenzima Q10], FORMULA BETA-HD (Beta-Alanina, Cafeína e Taurina), FORMULA AMINO FUSION [L-Leucina, L-Lisina, L-Valina, L-Fenilalanina, L-Isoleucina, L-Treonina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptofano, L-Arginina], Acidulante Ácido Cítrico, Aromatizante, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício e Edulcorante Sucralose.

“NÃO CONTÉM GLÚTEN.”
 “ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.”

Forma de Uso 15 minutos antes do treino durante a cada 1 hora de treino

Embalagem 700 g



 22583

 22584

Athletica
NUTRITION

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 35 g (1 dosador raso)

	Quantidade por porção	%VD
Valor Energético	120 kcal = 504 kJ	6%
Carboidratos	30 g	10%
Sódio	250 mg	10%
Potássio	83 mg	**
Magnésio	63 mg	24%
Coenzima Q10	0,50 mg	
Cafeína	75 mg	
Beta-Alanina	300 mg	
Taurina	100 mg	
Carnitina	10 mg	
Leucina	410 mg	
Isoleucina	210 mg	
Valina	275 mg	
Arginina	80 mg	
Fenilalanina	263 mg	
Treonina	158 mg	
Metionina	105 mg	
Triptofano	50 mg	
Histina	110 mg	
Lisina	315 mg	

*Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar. **%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

INGREDIENTES: FORMULA CARBO BLEND [Maltodextrina (17% dextrose), Sacarose e Palatinose (Isolmaltulose)], FORMULA ELECTROLYTES [Citrato de Sódio Di-Hidratado, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Bicarbonato de Sódio, L-Carnitina, Coenzima Q10], FORMULA BETA-HD (Beta-Alanina, Cafeína e Taurina), FORMULA AMINO FUSION [L-Leucina, L-Lisina, L-Valina, L-Fenilalanina, L-Isoleucina, L-Treonina, L-Metionina, L-Histidina, L-Triptofano, L-Arginina], Acidulante Ácido Cítrico, Aromatizante, Antiumectantes Fosfato Tricálcico e Dióxido de Silício, Edulcorante Sucralose e Corante Artificial Amarelo Crepúsculo FCF “NÃO CONTÉM GLÚTEN.” “ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.”

Suplemento alimentar em pó.

- Fórmulas CARBO BLEND, MIX ELECTROLYTES, BETA-HD e AMINO FUSION.
- Ciclismo.
- Pode auxiliar no metabolismo energético, na manutenção do equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-base, no funcionamento muscular e neuromuscular, na diminuição da fadiga, no aumento do estado de alerta e melhora da concentração, além de beneficiar o desempenho muscular e aumentar a capacidade de resistência e desempenho antes do exercício físico de alta resistência.

Misturar 35 g (1 dosador) em 300 mL de água mineral, uma vez ao dia.

Não contém Glúten; Lactose e Gorduras.

Entre em contato com o seu consultor ou fale com o nosso time de televendas pelo (33) 3277-3030.

Fotos meramente ilustrativas. As informações/configurações de produtos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



GRUPO
JPP

Avenida Industrial 312, Distrito Industrial
Governador Valadares - Minas Gerais/Brasil

bike@grujpp.com.br

(33) 3277-3030

www.grujpp.com.br





NANOBODY TECH®





[NANOBODY TECH]

CREME REGENERADOR

Característica Ultra hidratante com tecnologia e probióticos para auxiliar a restauração e devolver a saúde à pele. Reduz os efeitos dos agressores diários, deixando uma pele mais brilhante e equilibrada.

Embalagem 100ml

20496



[NANOBODY TECH]

CREME ANTIATRITO TRIATHLON

Característica Desenvolvido para atletas de alto rendimento. O produto tem como principal função trazer conforto e segurança para quem deseja em seus treinos ou competições ficar livre de atrito.

Embalagem 100ml

20500





「NANOBODY TECH」

BÁLSAMO EM CREME

Característica Desenvolvido com a finalidade de promover sensação de conforto após a prática de esporte, melhora consideravelmente a flexibilidade dos músculos devido à sua composição rica em ingredientes rubefacientes que melhoram a circulação periférica.

Embalagem 100ml

20498



「NANOBODY TECH」

SUNSCREEN 30 FPS

Característica SUNSCREEN oferece proteção contra a radiação UVA/UVB e infravermelha, prevenindo os sinais do envelhecimento da pele e evitando queimaduras solares, além de promover uma sensação de hidratação sem deixar a pele oleosa.

Embalagem 100ml

20497



「NANOBODY TECH」

SUNSCREEN 60 FPS

Característica O Sunsceren FPS 60 um fotoprotetor multifuncional que alia proteção, saúde e praticidade. Com textura e sensorial agradáveis, aliado à ampla proteção contra os raios ultravioletas UVA e UVB, o Sunscreen FPS 60 pode ser usado como um protetor solar diário, sensação agradável de hidratação sem deixar oleoso, resistência à água e suor.

Embalagem 100ml

20501





「NANOBODY TECH」

GEL MASSAGEADOR ARNICA SPORT

Característica O Primeiro e Único Gel de Massagem Arnica Sport. Alívio das dores Musculares, Relaxante muscular, Alívio de varizes e ajuda na circulação.

Embalagem 100ml

20502



「NANOBODY TECH」

GEL REFRESCANTE

Característica Com a mais inovadora tecnologia para cosméticos esportivos, o GEL REFRESCANTE NBT, deve ser aplicado logo após o treino para evitar a fadiga muscular e restabelecer as funções da pele, músculos e veias.

Embalagem 100ml

20499



「NANOBODY TECH」

GEL SMOOTH SKIN

Característica Promove uma camada protetora com uma textura aveludada, oferecendo uma sensação única. Com toque sedoso fornece uma proteção sobre a pele, mantendo sua hidratação natural, deixando macia e aveludada. Proteção contra calos e bolhas.

Embalagem 100ml

20503





「NANOBODY TECH」

GEL NANOGRIP

Característica Desenvolvido para resolver problemas de sudorese excessiva em nossas mãos. Repele o Suor e melhora 100% do seu grip em menos de 30 segundos.

Embalagem 100ml

20495





GRUPO
JPP

AVENIDA INDUSTRIAL 312, DISTRITO INDUSTRIAL
GOVERNADOR VALADARES - MINAS GERAIS/BRASIL

BIKE@GRUPOJPP.COM.BR

(33) 3277-3030

WWW.GRUPOJPP.COM.BR

