



PRODUKTÜBERSICHT 2013



PERFORMANCE ONE SERIE

Antecs Performance One Serie vereint alle Features, die von Enthusiasten und professionellen Nutzern gefordert werden, in einem attraktiven und leisen Gehäuse mit erstklassigem Design.

P280	
Super-Midi-Tower	
Hauptfeatures	Entfern- & Waschbare Luftfilter; Erweiterter Raum zur Kabelführung hinterm Motherboard; Gebürstete Aluminium Fronttür mit 270° Angel; USB3.0
Motherboards	XL-ATX [345 mm x 262 mm], Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	3 x 5.25" werkzeuglose Laufwerksschächte 2 x 2.5" dediziert 6 x 3.5" / 2.5" Laufwerksschlitzen 9 Erweiterungsslots
Kühlsystem	Zwei 120 mm TwoCool™ Lüfter im Deckel Ein 120 mm TwoCool™ Lüfter in der Rückseite Zwei 120 mm interne Lüfterhalterungen (optional) Zwei 120 mm frontale Lüfterhalterungen (optional) Lüfter Strom-Hub: Versorgen Sie bis zu vier Lüfter mit 3-Pin Anschluss mit einem einzelnen Molex-Anschluss des Netzteils
EAN-13	0-761345-82000-4



P193 v3	
Super-Midi-Tower mit Zweikammer-Design	
Hauptfeatures	Kaltgewalzter Stahl; Zweikammer-Design; Dreischichtige Seitenteile; USB 3.0
Motherboards	bis Extended ATX
Erweiterbarkeit	11 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungsslots
	Inklusive drei TriCool™ 120mm Lüfter; ein 200mm Lüfter im Seitenteil; Platz für bis zu sechs weitere Lüfter
EAN-13	0-761345-81904-6



P183 v3	
Midi-Tower mit Zweikammer-Design	
Hauptfeatures	Kaltgewalzter Stahl; Zweikammer-Design; Dreischichtige Seitenteile; USB 3.0
Motherboards	bis Standard ATX
Erweiterbarkeit	11 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungsslots
Kühlsystem	Inklusive zwei TriCool™ 120mm Lüfter und Platz für zwei weitere Lüfter
EAN-13	0-761345-81834-6



P280 White/Window	
Das renommierte P280 in neuem Gewand	
Hauptfeatures	Alle Features des P280 mit einem matt-weißem Finish und großem Seitenfenster
Motherboards	XL-ATX [345 mm x 262 mm], Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	11 Laufwerksschächte; 9 Erweiterungsslots
Kühlsystem	Bis zu drei 120 mm TriCool™ Lüfter
EAN-13	0-761345-82002-8 [Fenster] 0-761345-82010-3 [Weiß] 0-761345-82012-7 [Weiß m. Fenster]

GAMING SERIE

Antecs Gaming Gehäuseserie ist das Ergebnis unzähliger Stunden, in denen Gamer und Designer eng zusammengearbeitet haben, um Gehäuse zu kreieren, die Gamern die bestmöglichen Optionen bieten.



Eleven Hundred	
Super-Midi-Tower mit ultimativer Kühlung	
Hauptfeatures	Seitenteil mit integriertem Fenster; Luftfilter in der Front und beim Netzteil; Gummierete Kabeldurchführungen; 36 mm zusätzlicher Platz hinter der Motherboardauflage inklusive Lüfterhalterung; USB 3.0
Motherboards	XL-ATX (345 mm x 262 mm), Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	11 werkzeuglose Laufwerksschächte; 9 Erweiterungsslots
Kühlsystem	Inklusive 200 mm Lüfter mit blauen LEDs im Deckel, 120 mm rückseitiger Lüfter und Platz für insgesamt 7 weitere Lüfter (9 insgesamt)
EAN-13	0-761345-15950-0



GX700	
Kampferprobter Midi-Tower - Bereit zum Einsatz	
Hauptfeatures	Robuster Militärlook; schwarzes Interieur; Solide Metall-konstruktion; Luftfilter (Front und Netzteil) Lüftersteuerung im Deckel; USB 3.0
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	9 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungs-slots
Kühlsystem	Ein rückseitiger 120 mm Lüfter; Zwei 140 mm Lüfter im Deckel; Platz für drei weitere Lüfter
EAN-13	0-761345-15700-1



Three Hundred Two	
Der neue Standard preiswerter Gaming Gehäuse	
Hauptfeatures	Kaltgewalzter Stahl mit perforierter Frontblende; Luftfilter; Erweitertes Kabelmanagement; Lüfter hinter der Motherboardauflage; USB 3.0
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	11 Laufwerksschächte; 8 Erweiterungs-slots
Kühlsystem	Ein 120 mm TwoCool™; Ein 140 mm TwoCool™; Vier 120 mm (optional)
EAN-13	0-761345-15320-1



One	
Gaming Midi-Tower im Einstiegssegment	
Hauptfeatures	Leicht durch gepressten Stahl; schwarzes Interieur; USB 3.0
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	10 werkzeuglose Laufwerksschächte; 7 Erweiterungs-slots
Kühlsystem	Inklusive zwei 120 mm Lüftern; Zwei optionale 120 mm und ein optionaler 120/140 mm Lüfter
EAN-13	0-761345-15970-8

SONATA SERIE

Inspiriert vom Design und der Haptik von Konzertflügeln bietet Antecs Sonata Gehäuseserie die ideale Alternative für alle diejenigen, die ein elegantes PC Gehäuse suchen welches sich nahtlos im Wohnzimmer oder Büro integriert.

Sonata III 500	
Eleganter und leiser Midi-Tower	
Hauptfeatures	Piano schwarzes Design mit Chromakzenten; Inklusive Antecs EarthWatts™ 500 Watt 80 PLUS® Bronze zertifiziertes Netzteil; QuietComputing™ Geräuschreduzierende Seitenteile; USB 3.0
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	9 Erweiterungsschächte; 7 Erweiterungs-slots
Kühlsystem	1 x 120 mm TriCool™ Fan mit drei Geschwindigkeitsstufen 1 x frontseitiger 120 mm Lüfter (optional)
EAN-13	0-761345-08142-9



Solo II	
Der Midi-Tower der gesehen aber nicht gehört wird	
Hauptfeatures	Piano schwarzes Design; Eloxierte Aluminiumfront; QuietComputing™ Geräuschisolierende Seitenteile und Deckel; USB 3.0
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	8 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungs-slots
Kühlsystem	1 x 120 mm TrueQuiet™ Lüfter inklusive 2 x 120 mm Lüfter (optional)
EAN-13	0-761345-15131-3



Sonata Proto	
Der vielseitige und preiswerte Midi-Tower	
Hauptfeatures	Schwarzes Design mit Chromakzenten; QuietComputing™ Geräuschisolierende Seitenteile und Deckel; Luftfilter; USB 3.0
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	10 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungs-slots
Kühlsystem	1 x 120 mm TwoCool™ Lüfter inklusive 1 x mittlerer Lüfter (optional)
EAN-13	0-761345-08134-4

ISK / VSK SERIE

Die VSK Serie wurde speziell für Systemintegratoren entwickelt, die besonderen Wert auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in einem preiswerten Paket legen. Die ISK Serie ist wiederum das ideale Mini-Gehäuse für Mini-ITX Systeme.



NEU VSK 4000E	
Preiswert und anwenderfreundlich zugleich	
Hauptfeatures	Belastbare SGCC Stahlkonstruktion; Konform zu den Intel® Thermally Advantaged Chassis (TAC) 2.0 Richtlinien; Rückseitige Durchführungen für Wasserkühlungen; USB 2.0
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	9 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungsslots
Kühlsystem	1 x 120 mm Lüfter in der Rückseite 1 x 120 mm Lüfter in der Front (optional)
EAN-13	0-761345-92041-4 Gehäuse und Netzteilbundes verfügbar



NEU VSK 3000E	
Preisgünstiges Office-Gehäuse	
Hauptfeatures	Belastbare SGCC Stahlkonstruktion; Thermally Advantaged Chassis™ mit verbesserter Belüftung; USB 2.0
Motherboards	microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	5 Laufwerksschächte; 4 Erweiterungsslots
Kühlsystem	1 x 92 mm Lüfter in der Rückseite 1 x 92 mm Lüfter in der Front (optional)
EAN-13	0-761345-92031-5 Gehäuse-Netzteilbundes verfügbar



ISK 110 VESA	
Klein und effizient, ohne Kompromisse	
Hauptfeatures	Inklusive Standfuß und VESA Halterung; Externes Netzteil mit 90W; USB 2.0
Motherboards	Mini-ITX
Erweiterbarkeit	2 x 2.5" Laufwerksschächte
Kühlsystem	Perforiertes Seitenteil
EAN-13	0-761345-08197-9



ISK 300-150 / ISK 310-150	
Kleines Gehäuse mit großem Auftritt	
Hauptfeatures	Schwarz und silbernes Äußeres; Perforierte Belüftung; Inklusive internem 150W Netzteil; USB 3.0
Motherboards	Mini-ITX
Erweiterbarkeit	3 Laufwerksschächte; 1 low profile Erweiterungsslot
Kühlsystem	1 x 80mm TriCool™ Lüfter
EAN-13	0-761345-08174-0 [ISK 300-150] 0-761345-08184-9 [ISK 310-150]

NEW SOLUTION SERIE

Bekannt für die hohe Effizienz, geringe Geräuschentwicklung und Umweltfreundlichkeit bietet die New Solution Serie eine kostengünstige Lösung für Systemintegratoren, die vor allem qualitativ hochwertig und leicht zu verwenden ist.

NSK 4482 / NSK 4000	
Umweltfreundlich und besonders leise	
Hauptfeatures	Kaltgewalzte Stahlkonstruktion; USB 3.0; NSK 4482/B inklusive EarthWatts™ 380D Green Netzteil
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	8 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungsports
Kühlsystem	1 x 120 mm TriCool™ Lüfter in der Rückseite 1 x 80 mm Lüfter in der Front (optional)
EAN-13	0-761345-00494-7 [NSK 4482] <i>Inklusive Netzteil</i> 0-761345-00496-1 [NSK 4482B - Schwarze Front] <i>Inklusive Netzteil</i> 0-761345-00401-5 [NSK 4000 II] 0-761345-00402-2 [NSK 4000B II - Schwarze Front]



NSK 3480	
Klein und umweltfreundlich	
Hauptfeatures	Kaltgewalzte Stahlkonstruktion; Inklusive EarthWatts™ 380 PSU; USB 3.0
Motherboards	microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	4 Laufwerksschächte; 4 Erweiterungsports
Kühlsystem	1 x 120 mm TriCool™ Lüfter; 2 x 92 mm (optional)
EAN-13	0-761345-00390-2



NSK 2480	
Desktopformat	
Hauptfeatures	Kaltgewalzte Stahlkonstruktion; Dreikammer Design; Inklusive EarthWatts™ 380 PSU; USB 2.0
Motherboards	microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	4 Laufwerksschächte; 4 Erweiterungsports
Kühlsystem	2 x seitlich montierte 120 mm TriCool™ Lüfter
EAN-13	0-761345-00280-6



NSK 1380	
Das Mini-Gehäuse	
Hauptfeatures	Hochklappbarer Laufwerkskäfig für einfache Installation; Kaltgewalzte Stahlkonstruktion; Geräuschisolierende Seitenteile; Inklusive 350W PSU; USB 2.0
Motherboards	microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	4 Laufwerksschächte; 4 Erweiterungsports
Kühlsystem	1 x 120 mm DBB Lüfter
EAN-13	0-761345-00135-9



Minuet 350	
Slimline Micro PC-Gehäuse	
Hauptfeatures	Piano schwarzes Design mit Chromakzenten; 2 Standfüße für vertikale Installation; Inklusive effizientem 350W Netzteil; USB 3.0
Motherboards	microATX
Erweiterbarkeit	3 Laufwerksschächte
Kühlsystem	1 x 80 mm TriCool™ Lüfter
EAN-13	0-761345-08942-5

SERVER & RACKMOUNTS


Die ideale Grundlage für leistungsstarke Server und Workstations. Antecs Studio Rackmounts sind qualitativ hochwertige Rackmounts ohne die übliche Geräuschkulisse. Antecs QuietComputing Technologie im Rackmount-Format.



Titan 650	
Eine Workstation oder Server-Tower der höchsten Qualität	
Hauptfeatures	1 mm starker Kaltgerollter Stahl; Abnehmbare Front erleichtert die Installation; Fronttür mit 270° Öffnung; Inklusive effizientem 650W Netzteil; USB 2.0, Firewire, und Audio Frontanschlüssen
Motherboards	Extended ATX, Standard ATX, microATX, Mini-ITX (including CEB specification motherboard 12.0" x 13.0")
Erweiterbarkeit	10 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungsslots
Kühlsystem	1 x 120mm TriCool™ Lüfter in der Rückseite 2 x 92mm frontseitige Lüfter (optional) 80mm Lüfter im Seitenteil (optional)
EAN-13	0-761345-01565-3

Atlas 550	
Der Workstation-Tower der sich nahtlos in den Arbeitsplatz integriert	
Hauptfeatures	Seitenteil mit Rändelschrauben; Abnehmbare Front erleichtert die Installation; Inklusive effizientem 550W Netzteil; USB 2.0, Firewire, und Audio Frontanschlüssen
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	8 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungsslots
Kühlsystem	1 x 120mm TriCool™ Lüfter in der Rückseite 2 x 92mm frontseitige Lüfter (optional) 80mm Lüfter im Seitenteil (optional)
EAN-13	0-761345-01700-8

Take 4 + 650	
QuietComputing™ in einem Rackmount	
Hauptfeatures	Inklusive leisem 650-Watt Netzteil; USB 2.0
Motherboards	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Erweiterbarkeit	6 Laufwerksschächte; 7 Erweiterungsslots
Kühlsystem	1 x 120mm TriCool™ Lüfter; 1 x 92mm TriCool™ Lüfter
EAN-13	0-761345-04001-3



HIGH CURRENT SERIES



Die High Current Serie repräsentiert das Höchstmaß an Qualität. Jedes Netzteil dieser Serie ist 80 PLUS® zertifiziert und verfügt über zahlreiche Kabelkombinationen bis zu vollständig modularen Lösungen. Ideal für Overclocker, Gamer und Enthusiasten.

NEU High Current Pro Platinum	
1000W Leistung, mit voll modularem Kabelmanagement	
Leistung	1000
Effizienz	bis zu 94%
Kühlung	Leiser 135 mm Lüfter mit doppeltem Kugellager
Features	Voll modulares Kabelmanagement; Vier +12V Leitung mit hoher Leistung; Innovative 20+8 Pin Anschlüsse; OC Link; CircuitShield™ Schutzfunktionen in Industriequalität; NVIDIA SLI®-Ready & AMD Crossfire zertifiziert; Komplett japanische Hochleistungskondensatoren
EAN-13	0-761345-06248-0



High Current Pro	
Höchste Leistung, Stabilität und Effizienz	
Leistung	1200, 850, 750
Effizienz	bis zu 92%
Kühlung	135 mm Lüfter, doppeltes Kugellager
Features	NVIDIA SLI®-Ready & AMD Crossfire zertifiziert; CircuitShield™ Schutzfunktionen in Industriequalität; Japanische Kondensatoren
EAN-13	0-761345-06238-1 [HCP 750] 0-761345-06242-8 [HCP 850] 0-761345-06254-1 [HCP 1200]



High Current Gamer M	
Hybrid-modular, ideal für Gamer	
Leistung	850, 750, 620, 520
Effizienz	bis zu 87%
Kühlung	135 mm Lüfter, doppeltes Kugellager
Features	Hybrid-modular; CircuitShield™ Schutzfunktionen in Industriequalität; Japanische Kondensatoren
EAN-13	0-761345-06210-7 [HCG 520 M] 0-761345-06218-3 [HCG 620 M] 0-761345-23883-0 [HCG 750 M] 0-761345-23893-9 [HCG 850 M]



High Current Gamer	
Günstiger Preis, starke Leistung, ideal für Gamer	
Leistung	620, 520
Effizienz	bis zu 88%
Kühlung	135 mm Lüfter, doppeltes Kugellager
Features	CircuitShield™ Schutzfunktionen in Industriequalität; Japanische Kondensatoren
EAN-13	0-761345-06204-6 [HCG 520] 0-761345-06208-4 [HCG 620]

EARTHWATTS | VP SERIES | NEOECO




Für umweltbewusste Anwender die keine speziellen Features benötigen, sind die EarthWatts und NeoECO Serien optimal und für diejenigen, die pure Leistung wollen, ohne Einschränkungen in der Qualität zu machen, ist die VP Serie der ideale Partner.

NEU **EarthWatts Platinum**

Das Preis-/Leistungswunder mit höchster Effizienz

Leistung	650, 550, 450
Effizienz	bis zu 93%
Kühlung	Leiser 120 mm Lüfter mit doppeltem Kugellager
Features	Japanische Hochleistungskondensatoren; Zwei komplett geschützte +12V Leitungen mit hohem Maximallastbereich; CircuitShield™ Schutzfunktionen in Industriequalität; Fortschrittliche Niedrigvolt-Lüftersteuerung; Universaleingang
EAN-13	0-761345-04740-1 [450W] 0-761345-04750-0 [550W] 0-761345-04760-9 [650W]



Antec Quality **AQ3** 3 Year Warranty

80 PLUS PLATINUM



Antec Quality **AQ3** 3 Year Warranty

80 PLUS BRONZE

SLI READY [750W only]

EarthWatts Green

Schützen Sie die Umwelt

Leistung	750, 650, 500, 430, 380
Effizienz	bis zu 88%
Kühlung	120 mm Lüfter mit doppeltem Kugellager
Features	Aktive PFC; CircuitShield™ Schutzfunktionen in Industriequalität; Universaleingang; Netzkabel nicht enthalten
EAN-13	0-761345-27384-8 [380W] 0-761345-04647-3 [430W] 0-761345-04654-1 [500W] 0-761345-04666-4 [650W] 0-761345-04664-0 [750W]

NEU



Antec Quality **AQ3** 3 Year Warranty

80 PLUS BRONZE

NeoECO C Serie

Effizienz, Leistung und Modularität in Einem

Leistung	400, 450, 520, 620
Effizienz	bis zu 87%
Kühlung	120 mm Lüfter mit doppeltem Kugellager
Features	Hybrid-Kabelmanagement; CircuitShield™ Schutzfunktionen in Industriequalität; Aktive PFC; Universaleingang;
EAN-13	0-761345-10644-3 [400W] 0-761345-10649-8 [450W] 0-761345-10655-9 [520W] 0-761345-10665-8 [620W]



Antec Quality **AQ2** 2 Year Warranty

VP Series


Leistung pur

Leistung	550, 450, 350
Effizienz	bis zu 82%
Kühlung	120 mm Lüfter
Features	Duale +12V Leitungen mit hoher Leistung; CircuitShield™ Schutzfunktionen in Industriequalität; Aktive PFC
EAN-13	0-761345-06430-9 [350W] 0-761345-06450-7 [450W] 0-761345-06440-8 [550W]

FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG

Flüssigkeitskühlungen sind leistungsstark und anderen Kühlmethoden weit überlegen. Antec hat daher drei CPU-Kühler entwickelt, die einfach zu installieren sind und einsatzbereit zum Anwender kommen. Eine komplett wartungsfreie Lösung.

NEU Kühler H ₂ O 1220 v4	
Die ultimative Kühlung für Ihre CPU	
CPU Kompatibilität	Intel LGA2011/1366/1156/1155 AMD AM2/AM3/AM2+/AM3+/FM1/FM2
Lüfter	Duale 120 mm Lüfter mit PWM
Schläuche	Vorbefüllt mit einer Länge von 330mm
Features	27 mm tiefer Radiator für zwei 120 mm Lüfter (nebeneinander); Inklusive ChillControl™ VI Steuerungs- und Überwachungssoftware; Wartungsfrei
EAN-13	0-761345-77087-3



UPDATE Kühler H ₂ O 920 v4	
Kühlleistung für gehobene Ansprüche	
CPU Kompatibilität	Intel LGA2011/1366/1156/1155 AMD AM2/AM3/AM2+/AM3+/FM1/FM2
Lüfter	Duale 120 mm Lüfter mit PWM
Schläuche	Vorbefüllt mit einer Länge von 330mm
Features	49 mm tiefer Radiator; Inklusive ChillControl™ VI Steuerungs- und Überwachungssoftware; Wartungsfrei
EAN-13	0-761345-77086-6



UPDATE Kühler H ₂ O 620 v4	
Sichere Flüssigkeitskühlung mit einfacher Installation	
CPU Kompatibilität	Intel LGA2011/1366/1156/1155 AMD AM2/AM3/AM2+/AM3+/FM1/FM2
Lüfter	120 mm Lüfter mit automatischer Leistungsregulierung
Schläuche	Vorbefüllt mit einer Länge von 330mm
Features	27 mm tiefer Radiator; Vierte Generation der Pumpe und der Kupferkühlplatte; Wartungsfrei
EAN-13	0-761345-77085-9

GEHÄUSELÜFTER

Hoher Luftdurchsatz, geringe Lautstärke, werkzeugfreie Installation, gummierte Vibrationsdämpfung und ein innovatives Design, wahlweise in Verbindung mit LEDs, zeichnen Antecs Gehäuselüfter aus.




NEU	TrueQuiet™ Pro
	Revolutionäres Design gepaart mit Laufruhe
Größe	120 mm
U/min	Zwei Stufen wählbar: 1200/600 U/min
Farben	Schwarzer Rahmen mit dunkelgrauen oder weißen Lüfterblättern
Features	Einzigartige Lüfterblätter reduzieren Turbulenzen und Geräusche; Silikonstifte zur Installation reduzieren Vibrationen; Werkzeuglose Befestigung, Silikonkissen bei den Kontaktpunkten zum Gehäuse; Inklusive 3-Pin zu 4-Pin Molex Adapter
EAN-13	0-761345-75252-7 [TQP 120] 0-761345-75253-4 [TQP 120 weiß]



UPDATE	TrueQuiet™ LED
	Leiser und farbenfroher LED-Lüfter
Größe	120 mm
U/min	Zwei Stufen wählbar: 1000/600 U/min
Farben	Schwarz, Orangene Silikonkissen; LEDs in weiß, rot, grün oder blau
Features	Kombiniert Design und Leistung mit herausragendem Luftfluss und geringen Geräuschen
EAN-13	0-761345-75282-4 [weiß] 0-761345-75280-0 [rot] 0-761345-75283-1 [grün] 0-761345-75281-7 [blau]



NEU	TrueQuiet™ 120 UFO
	Unglaubliche Lichteffekte und leise
Größe	120 mm
U/min	Zwei Stufen wählbar: 1000/600 U/min
Farben	Schwarz, Orangene Silikonkissen; Kreisförmig angeordnete LEDs in weiß, rot, grün oder blau
Features	Neuer Beleuchtungseffekt; Herausragender Luftfluss und geringe Geräuschentwicklung
EAN-13	0-761345-75292-3 [weiß] 0-761345-75290-9 [rot] 0-761345-75293-0 [grün] 0-761345-75291-6 [blau]



NEU	TwoCool™ 120/140
	Ideal zum Austausch ausgedienter Lüfter
Größe	120 mm oder 140 mm
U/min	120 mm: 1200/600 U/min 140 mm: 1200/800 U/min
Farben	Schwarz, blaue LED-Beleuchtung
Features	Leises Gleitlager; Leistungsschalter
EAN-13	0-761345-75230-5 [140 mm] 0-761345-75215-2 [140 mm blau] 0761345-75246-6 [120 mm] 0-761345-75241-1 [120 mm blau]

ZUBEHÖR

Antec bietet eine breite Palette an Produkten, um das Bestmögliche aus Ihrem PC zu holen. Dies reicht von LED Lichtern bis zu Wärmeleitpasten mit Diamantpartikeln. Wenn Sie etwas für Ihren PC brauchen, finden Sie es hier.

HDTV Bias Lighting	
Speziell für HDTVs (bis zu 60") oder extra große Monitore	
Features	HDTV Bias Lighting ist die ideale Ergänzung für Ihr Fernsehgerät. Das Fernsehbild erscheint kontrastreicher und qualitativ noch hochwertiger. HDTV Bias Lighting ermöglicht dies durch sein dezentes, weißes Licht, um das dargestellte Fernsehbild qualitativ zu steigern; Ein-/Ausschalter
Abmessungen	Kabellänge: 1400 mm 22 LED (HDTV) Lichtleiste: 1400 mm
Farbe	Weißes LEDs; Schwarzes Kabel
Voraussetzungen	USB-Port oder USB-Hub mit eigener Stromversorgung Die Lichtleiste kann bei Bedarf gekürzt werden
EAN-13	0-761345-77021-7



Accent Lighting	
6-LED Lichtleiste, vielseitig einsetzbar	
Features	Beleuchtung für den PC, Schreibtisch, Auto und vielem mehr; Ein-/Ausschalter
Abmessungen	Kabellänge: 51" / 1300 mm 6-LED Lichtleiste: 14.5" / 370 mm
Farbe	Blaue oder rote LEDs; Schwarzes Kabel
Voraussetzungen	USB-Port oder USB-Hub mit eigener Stromversorgung
EAN-13	0-761345-77031-6 [rot] 0-761345-77030-9 [blau]



Formula 6 Formula 7	
Nano Diamond Wärmeleitpaste	
Features	Einfach aufzubringen; Wird nicht brüchig und trocknet nicht aus; Formula 6 Wärmeleitfähigkeit: 5.3 W/mK Formula 7 Wärmeleitfähigkeit: 8.3 W/mK
Abmessungen	Formula 6/7: 4g/Spritze
Farbe	grau
EAN-13	0-761345-77061-3 [Formula 7] 0-761345-77060-6 [Formula 6] 0-761345-77064-4 [Silicone Thermal Grease / 1g packets]

CLEANING SOLUTIONS

Antec Cleaning Solutions befreien Ihre wertvollen, elektronischen Geräte von Staub und Verschmutzungen. Die Produkte aus der Cleaning Solutions Serie sind in unterschiedlichen Formen, wie zum Beispiel Tücher, Sprühflaschen und Gels erhältlich.



100% NATURAL	
Sauberkeit ohne chemische Zusätze	
Features	Die Zusammensetzung aus vollständig natürlichen Bestandteilen reinigt Ihre Geräte ohne den Zusatz von Alkohol, Ammoniak oder anderen aggressiven chemischen Zusätzen.
Packungsgrößen	60 mL (TSA konform) 240 mL 20er Pack Tücher 100er Pack Tücher
EAN-13	0-761345-77455-0 [60 mL] 0-761345-77456-7 [240 + 60 mL] 0-761345-77450-5 [20er pack] 0-761345-77452-9 [100er pack]



3x Strength	
Reinigungsspray und -tücher	
Features	Antibakteriell; Antistatisch; Frei von Alkohol und Ammoniak; Fingerabdruckresistent
Packungsgrößen	60 mL (TSA konform) 240 mL 20er Pack Tücher 100er Pack Tücher
EAN-13	0-761345-77435-2 [60 mL] 0-761345-77436-9 [240 + 60 mL] 0-761345-77430-7 [20er pack] 0-761345-77432-1 [100er pack]



Deep-Cleaning Gel	
Haftet am Gerät ohne zu verlaufen	
Features	Speziell entwickelt um auf dem zu reinigenden Gerät zu haften, ohne zu verlaufen. Beseitigt 99,9 Prozent der Bakterien und hinterlässt eine schmutzabweisende Schutzschicht; Frei von Alkohol und Ammoniak; Umweltfreundliche Zusammensetzung
Packungsgrößen	30 g TSA konforme Tube 20 cm ² Mikrofasertuch
EAN-13	0-761345-77415-4



XL Microfiber Cloth	
Touchscreen Poliertuch	
Features	Ideal um Ihren Touchscreen am Smartphone, Tablet, Monitor oder Fernseher von Schmutz zu befreien. Auch ganz ohne Reinigungsmittel.
Packungsgrößen	30 cm ² Mikrofasertuch
EAN-13	0-761345-77410-9

a.m.p

antec mobile products


Complete your mobile life.





SP1 Tragbarer Bluetooth Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung

Audio-Vergnügen ohne Kabelsalat

SP1 ist ein flexibler Begleiter. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher lässt sich kinderleicht an Laptop, Smartphone oder andere Bluetooth™-Geräte koppeln. Musik hören, Filme schauen oder Spiele spielen – SP1 ermöglicht Hörerlebnis ohne lästigen Kabelsalat. Dank eines eingebauten Mikrofons und vorhandenen Reglern kann der User per Knopfdruck von der Musik- zur Freisprechfunktion wechseln. In Kombination mit einem Laptop und Anwendungen wie Skype oder Google Voice war es nie einfacher, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben.

 0-761345-01310-9

 0-761345-01316-1


 0-761345-01312-3




iso Active Noise Canceling Wireless Bluetooth In-Ear-Kopfhörer

Komfort für verwöhnte Ohren

Für den perfekten Sound ohne Umgebungslärm sorgen die In-Ear-Kopfhörer iso mit aktiver Außengeräuscherdrückung und Bluetooth™ 3.0-Technologie. Die Kopfhörer geben Bässe sowie Höhen und Tiefen klar und präzise wieder und sorgen für ein ausgewogenes Klangzusammenspiel. Dank eingebautem Mikrophon und Regler lassen sich über Bluetooth™-kompatible Mobiltelefone Anrufe tätigen, ohne dass man diese aus der Tasche holen muss. Erhältlich in weiß/rot oder in schwarz/rot.

 0-761345-01420-5


 0-761345-01421-2





gain Bluetooth Receiver


Kabelsalat war gestern


Der Bluetooth™ 3.0 + Receiver gain verwandelt den herkömmlichen Kopfhörer in ein kabelloses Modell. Der Empfänger verfügt über ein integriertes Mikrophon und Bedienelemente, mit denen der Anwender die Audio- und Telefon-Funktionen regeln und zwischen beiden Funktionsmodi wechseln kann. gain eignet sich für Kopfhörer mit 3,5mm Klinke Stecker.

 0-761345-01333-8

 0-761345-01332-1

 0-761345-01331-4






 0-761345-01334-5

 0-761345-01330-7

dBs In-Ear Kopfhörer

Soundgenuss ohne Kompromisse

Der In-Ear-Kopfhörer dBs ist mit einem hocheffizientem Treiber ausgestattet, der für außergewöhnliche, glasklare Höhen sorgt und Verzerrungen vermeidet, die meist bei hoher Lautstärke auftreten. Die Kabel sind mit Nylon überzogen und machen dBs zu einem robusten Begleiter ohne lästige Kabelsalate. Die weichen ergonomischen In-Ear-Kissen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und sind in drei verschiedenen Größen enthalten. Erhältlich in 5 Farbkombinationen.

-  0-761345-01400-7
-  0-761345-01403-8
-  0-761345-01401-4
-  0-761345-01404-5
-  0-761345-01402-1



Mobile Batterien

PowerUp 3000

Laden Sie Ihre Geräte mit dem 1A USB-Anschluss auf. Langlebige, japanische 3000 mAh Lithium-Ionen-Batteriezellen.

[weiß] 0-761345-01150-1



PowerUp 6000




2A USB-Anschluss bietet schnellstmögliches Aufladen Ihres Tablets oder Smartphones. Langlebige, japanische 6000 mAh Lithium-Ionen-Batteriezellen.

[weiß] 0-761345-01154-9



PowerUp Slim 2200

Kompaktes Design erhältlich in drei Farben. Duale 1A USB-Anschlüsse für schnellstmögliches Aufladen von Smartphones. Langlebige 2200 mAh Batteriezellen.

-  0-761345-01160-0
-  0-761345-01163-1
-  0-761345-01162-4



i PowerUp Modelle verfügen über Schutzschaltkreise in Industriequalität und schalten sich automatisch ab, sobald das angeschlossene Gerät vollständig aufgeladen ist. Der integrierte Akku wird so bestmöglich geschont.

Ladegeräte

Hub Charger

Laden Sie die mobilen Geräte Ihrer ganzen Familie auf. Der Hub Charger ist mit zwei 1A und zwei 2A USB-Anschlüssen ausgestattet und ermöglicht es Ihnen, bis zu zwei Smartphones, wie z.B. dem iPhone® und zwei Tablets, wie z.B. dem iPad® gleichzeitig aufzuladen.

[weiß] 0-761345-01130-3



Tour Charger

Der Tour Charger ermöglicht schnelles Aufladen von Tablets, wie z.B. dem iPad® und gleichzeitig einem Smartphone (z.B. dem iPhone®) oder MP3 Player (z.B. dem iPod®). Inklusive vier internationalen Adaptern.

[weiß] 0-761345-01120-4



Go Charger

Antecs 2-Port USB Go Charger - Konzipiert mit einem 2A und einem 1A USB-Anschluss, kann der Go Charger gleichzeitig zwei Geräte aufladen, z.B. Ihr iPad® und Ihr iPhone® und das über den 12V DC Anschluss, den Zigarettenanzünder Ihres Autos.

[weiß] 0-761345-01110-5



i Alle Ladegeräte verfügen über Schutzschaltkreise in Industriequalität.