

2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit

Product ID: SATDUP11



Mit der eigenständigen Festplatten-Kopierstation/-Löschstation SATDUP11 können Sie 1-zu-1 kopieren oder bis zu 2 SATA-Festplatten gleichzeitig ohne Host-Computer löschen.

Mit drei Modi für das eigenständige Kopieren von Laufwerken, einschließlich Nur Daten, Alle Partitionen und Sektor für Sektor, bietet die HDD-Kopierstation Hochleistungskopier-Fähigkeit und wurde für Geschwindigkeiten von bis zu 14 GB pro Minute getestet.

Als Festplatten-Löschstation kann die SATDUP11 zwei Laufwerke gleichzeitig löschen. Dabei stehen verschiedene Modi zur Verfügung, einschließlich Quick Erase, Secure Erase und Single-Pass-/Three-Pass Hard Drive Overwrite (DoD). Durch 3-maliges Löschen der Festplatte wird dabei sichergestellt, dass die Daten vollständig gelöscht werden.

Die SATDUP11 ist mit integriertem LCD-Display und Unterstützung für 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA I/II/III-Festplatten (HDD) und Solid State Drives (SSD) eine benutzerfreundliche All-in-One-Lösung für jede Anwendung, für die das Kopieren oder Löschen von Festplatten erforderlich ist.

Für zusätzliche Kompatibilität mit verschiedenen Laufwerktypen bei Anwendungen zum Kopieren und schnellen Löschen unterstützt SATDUP11 die Verwendung verschiedener Laufwerkadapter. Die StarTech.com-Adapter auf nachfolgender Liste wurden speziell getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten.

2,5-/3,5-Zoll-IDE-Laufwerke - SAT2IDEADP

mSATA-Laufwerke - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF)-Laufwerke -SAT32M225

Die SATDUP11 verfügt über eine hochwertige Aluminiumkonstruktion und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Mitarbeiter der Spurensicherung, die abschnittsweises Abbilden/Klonen von Festplatten zum Erstellen einer exakten Kopie der Ausgangsfestplatte auf einer anderen Festplatte benötigen
- Experten, die identische Sicherungskopien für Fälle benötigen, in denen es ganz besonders auf Datenintegrität ankommt, z. B. bei der Wiederherstellung von Daten
- Klonen Sie Festplatten mit verborgenen Partitionen, die von einigen Programmen zum Klonen von Laufwerken möglicherweise übersprungen werden
- IT-Administratoren, die in Vorbereitung für andere Anwendungen schnell ein Laufwerk löschen möchten
- Löschen Sie sicher die Daten auf Ihrer Festplatte, bevor Sie das Laufwerk entsorgen

Features

- Drei Modi der Festplatten-Kopierstation, einschließlich Sektor-für-Sektor bei 14 GB/min
- Digitales LCD-Display für Fortschrittsanzeige von Betrieb und Aufgabe
- Unterstützt 2,5-oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD).
- Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken
- Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
- Mobiles, leichtes Design
- TAA-Konformität (Trade Agreement Act)
- Löschen Sie bis zu 2 Festplatten mit Single Pass- und Multi Pass-Überschreiben/DoD-Löschen

Hardware	Warranty	2 Years	
	Anzahl von Laufwerken	2	
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in	
	Laufwerktyp	SATA	
Leistung	Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy	
	Duplication Speed	14GBpm	
	Löschmodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 3-Pass Erase and Compare	
	Max. Datenübertragungsrate	14 GB pro Minute	
	Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten pro Schacht von bis zu 4 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min pro Schacht	
	Steckverbinder	Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
	Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.	
		In einer Benchmark-Testumgebung wurde eine Geschwindigkeit von bis zu 14 GB pro Minute erreicht. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt von Modell, Algorithmus und anderen Faktoren der Festplatte ab. Die Ergebnisse variieren.	
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromanzeige Quelllaufwerk	
		1 - Anzeige für Quelllaufwerkaktivität	
		1 - Anzeige für Fehler Quelllaufwerk	
		1 - Stromanzeige Ziellaufwerk	
		1 - Anzeige für Ziellaufwerkaktivität	
		1 - Anzeige für Fehler Ziellaufwerk	

		1 - LCD-Display
Strom	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	5A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.4A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Stromverbrauch	60
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Feuchtigkeit	20% ~ 80%
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktbreite	5.1 in [13 cm]
	Produktgewicht	12.6 oz [358 g]
	Produkthöhe	1.2 in [3 cm]
	Produktlänge	3.1 in [80 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	4.8 in [12.3 cm]
	Package Length	10.4 in [26.5 cm]
	Package Width	7.4 in [18.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.5 lb [1.6 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Festplatten-Kopierstation und -Löschstation
		2 - SATA-Kabel
		1 - Universales Netzteil
		3 - Regionale Netzkabel (NA/GB/EU)
		2 - HDD-Pad
		1 - Kurzanleitung für Installation

Product appearance and specifications are subject to change without notice.