

NIKON DIGITAL CAMERA

1 year Warranty



Nikon COOLPIX A10

NIK-VNA980GA (Silver)
NIK-VNA981GA (Black)
NIK-VNA982GA (Red)
NIK-VNA983GA (Purple)

16.1 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายได้ชัด : 26-130 f/3.2-6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 80-1600 (Auto 80-1600)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 17 MB)
แหล่งพลังงาน : Alkaline battery AA sizes x2(200mAh)
Weight 160g, Inc.Batt & SD Card.
Dimension 96.4 x59.4 x28.9 mm.
Special Effects / Quick Effects
Easy auto mode makes photography a breeze
Smart portrait system, Filter effects
ระบบการเชื่อมต่อแบบ eVR

SRP: 2,390.-

Nikon COOLPIX A100

NIK-VNA970GA (Silver)
NIK-VNA971GA (Black)
NIK-VNA972GA (Red)
NIK-VNA973GA (Purple)

20.1 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายได้ชัด : 26-130 f/3.2-6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 80-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 25 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (250mAh)
Weight 119g, Inc.Batt & SD Card.
Dimension 94.5 x58.6 x19.8mm

SRP: 3,490.-

Nikon COOLPIX A300

NIK-VNA960GA (Silver)
NIK-VNA961GA (Black)
NIK-VNA962GA (Red)
NIK-VNA963GA (Purple)

20.1 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายได้ชัด : 25-200 f/3.7-6.6
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 80-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/1500-1 วินาที / 4 วินาที
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 19 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (240mAh)
Weight 119g, Inc.Batt & SD Card. Dimension 95.9 x58.0 x20.1 mm
มีโหมดภาพและวิดีโอของภาพนิ่งที่ โครสสร้างระบบกล้องถ่ายภาพนิ่งเป็นแบบไฮบริด
เชื่อมต่อถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย BT® / Wi-Fi® / NFC

SRP: 4,990.-

Nikon COOLPIX A900

NIK-VNA910GA (Black)
NIK-VNA911GA (Silver)

20.3 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายได้ชัด : 24-840 f/3.4-6.9
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 180-1600
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-25 วินาที
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i, 30 FPS, AVI
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบอัตโนมัติ)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (420 mAh)
Weight 298g, Inc.Batt & SD Card.
Dimension 113.0 x66.5 x39.9 mm.
คุณสมบัติพิเศษ(30 มม)กันกระแทก(2.1 ม)
ฟิล์มและออปติคัลจากอุณหภูมิ(-10°C/14°F)
เชื่อมต่อถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย BT® / Wi-Fi® / NFC
โหมดการเชื่อมต่อแบบ NFC
ถ่ายภาพแบบ 4K พร้อมรายละเอียดขั้นสูงที่ชัดเจน

SRP: 14,900.-

Nikon COOLPIX B500

NIK-VNA951GA (Black)
NIK-VNA952GA (Purple)
NIK-VNA953GA (Red)

16.0 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens ED
ภาพถ่ายได้ชัด : 22.5 - 900 f/3-6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 125-6400 (Auto 125-1600)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/5000-4 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ พร้อมโหมดปรับความสว่างอัตโนมัติ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Memory 20 MB)
แหล่งพลังงาน : Alkaline battery AA x4(600 mAh)
Weight 542g, Inc.Batt & SD Card.
Dimension 113.5 x78.3 x94.9 mm.
พร้อมถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย Bluetooth® / Wi-Fi® และ NFC

SRP: 9,490.-

Nikon COOLPIX B700

NIK-VNA930GA (Black)
NIK-VNA931GA (Red)

20.3 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายได้ชัด : 24-1440 f/3.3 - 6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 100-6400 (max 6400)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-25 วินาที
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบอัตโนมัติ)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL23 (420 mAh)
Weight 570g, Inc.Batt & SD Card.
Dimension 125.0 x85.0 x106.5 mm.
เชื่อมต่อถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย BT® / Wi-Fi® / NFC
โหมดการเชื่อมต่อแบบ NFC
พร้อมถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย Dual Detect Optical Image Area 4K พร้อมรายละเอียดขั้นสูงที่ชัดเจน

SRP: 17,900.-

Nikon COOLPIX W100

NIK-VQA010GA (White)
NIK-VQA011GA (Blue)
NIK-VQA012GA (Pink)
NIK-VQA013GA (Yellow)

13.2 ล้านพิกเซล

NEW



เซนเซอร์ภาพ : 1/3.1 in. CMOS, EXPEED C2
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายได้ชัด : 30-90 f/3.5-5.9
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 125-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 25 วินาที
VDO : Full HD 1080p, 30FPS, MOV format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 25 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (220mAh)
Weight 177g, Inc.Batt & SD Card.
Dimension 109.5 x67.0 x38.0 mm
สามารถบันทึกภาพความชัดถึง 10 เมตร/33 ฟุต
กันกระแทกได้สูงถึง 1.8 เมตร/6 ฟุต
ความไวแสงที่อุณหภูมิ -10°C/14°F และในโหมดถ่ายภาพนิ่ง
*Bluetooth® Low Energy (BLE)
ควบคุมการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ผ่าน App. SnapBridge

SRP: 5,900.-

Nikon COOLPIX AW130

NIK-VNA840GB (Black)
NIK-VNA841GB (Blue)
NIK-VNA842GB (Orange)
NIK-VNA843GB (Camouflage)
NIK-VNA844GB (Yellow)

16.0 ล้านพิกเซล

FREE SD Card 4GB + Bag M



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายได้ชัด : 24-120 f/2.8 - 4.9
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 80-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (370mAh)
Weight 221g, Inc.Batt & SD Card.
Dimension 110.4 x60.0 x26.8 mm.
คุณสมบัติพิเศษ(30 มม)กันกระแทก(2.1 ม)
ฟิล์มและออปติคัลจากอุณหภูมิ(-10°C/14°F)
พร้อมถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย Wi-Fi®
และ NFC สนับสนุน GPS, GLONASS, และ QZSS
ใช้กล้องสองเลนส์ที่ปรับความชัดได้

SRP: 13,490.-

Nikon COOLPIX P900

NIK-VNA750GC (Black)

16.0 ล้านพิกเซล

FREE SD Card 4GB



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 5x
Digital zoom up to 332X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายได้ชัด : 24-2000 f/2.8 - 6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับระยะชัด
ความไวแสง(SO) : Auto 100-6400 (max 12800)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-15 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL23 (360 mAh)
Weight 899g, Inc.Batt & SD Card.
Dimension 139.5 x137.4 x103.2 mm.

SRP: 19,990.-

NIKON DSLR CAMERA

1 year Warranty



Nikon D500

NIK-VBA480AG (Black)
Body-Only

Nikon D500 KIT

NIK-VBK480XG (Black)
Body With LEN-KIT
16-80mm F/2.8-4E ED VR

FREE SDCard 16GB Class10



SRP: 69,600.-

SRP: 91,900.-

GPS Wi-Fi CERTIFIED

- ความละเอียด : 21.5 million (DX Format)
- เซนเซอร์ภาพ : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 23.5 x 15.7 mm CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000.
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 51200 (MAX HS)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K / Full HD 1080p.
- Clips AF-F, 60i/50i, MOV
- การเชื่อมต่อแบบ : 10fps, L: สูงสุด 3 fps
H: สูงสุด 10 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โฟล
- ปรับความชัดได้ : 1/2 ถึง 1/2 EV
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,359,000-dot).
- Tough Screen control ปรับแบบอัตโนมัติ
- สื่อบันทึกข้อมูล : XQD / SDXC / SDHC / SD
Max 256GB. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15 Battery
- Weight : 860g Inc.Batt & SD Card
- Dimension : 147 x 115 x 81 mm.

Nikon D5

NIK-VBA460BG (Black)
Body-Only

FREE SDCard 16GB Class10



SRP: 219,000.-

- ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)
- เซนเซอร์ภาพ : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 mm x 23.9 mm CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784, x1856.
- Max resolution : 5568, x3712
- ความไวแสง(SO) : Auto, 100 - 102400
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K / Full HD 1080p .
- 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- การเชื่อมต่อแบบ : 12fps, L: สูงสุด 3 fps
H: สูงสุด 14 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 dot (XGA)
- สื่อบันทึกข้อมูล : XQD, CompactFlash (CF)
(Type I, รองรับ UDMA) 2 slots
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18a Battery
- Weight : 1405 g Inc.Batt & XQD
- Dimension : 160, x158.5, x92 mm.

DIGITAL CAMERA

NIKON DSLR CAMERA

1 year Warranty



Nikon D610
NIK-VBA430AG
Body-Only

Nikon D610 KIT
NIK-VBK430HH
Body With LEN-KIT
Lens W/24-85 VR KIT

FREE
SDCard 16GB
Class10



- Max resolution : 6.016 x 4.016
- Low resolution : 1.968 x 1.312
- Effective pixels : 24.3 million
- Sensor photo detectors : 12.9 million
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm(Nikon FX format)
- Sensor type : CMOS EXPEED 3
- Q (quiet)/Oc (quiet continuous)shutter-release mode
- Focus : Multi-CAM4800 Focus 39 obj. f/8
- Lens : AF-S NIKKOR, E iia- D, AI-P NIKKOR
- Movie : Full HD 1920x1080p/30-fps AF-F Multi-area Mode
- ISO rating : 100 - 6400 in steps of 1/3 or 1/2 EV
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- LCD Size : 3.2" 921,000 dot Automatic lighting
- Weight (inc. batteries) : 850 g (1lb14.0 oz)EN-EL15
- Memory card: SD, SDHC, SDXC
- Built-in flash commander function enables a variety of creative lighting
- 6-fps continuous shooting

SRP: 59,900.-

SRP: 75,900.-

Nikon D810
NIK-VBA410AG (Black)
Body-Only

FREE
SDCard 16GB
Class10



- Effective pixels : 37 million (FX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX
- Max resolution : 7360, x4912
- Low resolution : 2400, x1600
- Sensor type : CMOS Expeed 4
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 64-12800
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/8000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i MOV, H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
- LCD Size : 3.2" (921,000 Dot)
- External Memory : XDD/SDXC/SDHC/SD Max 256Gb
- Weight (inc. batteries) : 980 g

SRP: 109,000.-

Nikon D3400
NIK-VBK490SG (Black)
Body With LENS KIT
18-55mm f/3.5-5.6G VR II

FREE
SDCard 16GB
Class10 + Bag



- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 11 Point AF Multi-CAM 1K
- 23.5 x 15.6 mm CMOS Expeed 4
- Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- (ISO) : Auto, 100 - 25,600
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- LCD Size : 3" (921,000-dot)
- External Memory : SDHC/SDXC/SD Max 256Gb. (souSU UHS-I) 1 Slot
- แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 445g inc.Batt & SDCard

SRP: 18,700.-

Nikon D5600
NIK-VBK500XG (Black)
LENS KIT NIKKOR AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR LENS

NIK-VBK500YG (Black)
LENS KIT AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS

FREE
SD Card 16GB
+ Bag



- ความละเอียด : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 39 Point AF (Dynamic 9) Multi-CAM 4,800DX
- ความละเอียด : 23.5 x 15.6 mm CMOS Expeed 4
- ความคมชัด : Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 25600 (MAX 25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ความคมชัดต่อเนื่อง : 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- Wi-Fi Flash : Build in Flash ไร้สาย 5fps +1EV
- USBเชื่อมต่อ : 1.3 iso 1/2 EV
- ความชัด : LCD Size : 3.2" (1,037,000-dot), Tough Screen control (ปรับหน้าจอ)
- หน่วยความจำ : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
- แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 465 g Inc.Batt & SDCard
- Dimension : 124 x 97 x 70 มม.
- การชาร์จและควบคุมแบตเตอรี่ในตัวและระบบสัมผัส และระบบ Picture Control
- *Bluetooth® Low Energy (BLE) ควบคุมการถ่ายภาพอัตโนมัติผ่าน SnapBridge ผ่านระบบ iOS & Android

SRP: 27,500.-

SRP: 34,900.-

Nikon D5300
NIK-VBA370AH (Black)
Body-Only

Nikon D5300 KIT
NIK-VBK370XH (Black)
NIK-VBK371XH (Red)
NIK-VBK372XH (Grey)
Body With LEN-KIT
Lens NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II

Nikon D5300 KIT
NIK-VBK370YH (Black)
Body With LEN-KIT
AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS

FREE
SD Card 16GB
+ Bag



- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 39 Point AF (Dynamic 9) Multi-CAM 4,800DX
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- Low resolution : 2,992 x 2,000
- Sensor type : CMOS Expeed 4
- Sensor size : 23.5 x 15.6 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 100 - 6400 (MAX 25600)
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i
- Effect Mode and Retouch Mode
- SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
- Weight (inc. batteries) : 555 g
- EN-EL14a Battery
- Built-in Wi-Fi and GPS feature

SRP: 24,900.-

SRP: 29,900.-

SRP: 34,500.-

Nikon D7200 digital camera
NIK-VBA450AG
Body-Only

Nikon D7200 KIT
NIK-VBK450VG
Body With LEN-KIT 18-140 AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS

FREE
SD Card 16GB
+ Bag



- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II
- ความละเอียด : 23.5 x 15.6 mm CMOS Expeed 4
- ความคมชัด : Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-12800 (MAX 25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ความคมชัดต่อเนื่อง : 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- Wi-Fi Flash : Build in Flash ไร้สาย 5fps +1EV
- หน่วยความจำ : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb. (souSU UHS-I) 2 Slot
- แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL15 Battery
- Weight : 765g Inc.Batt & SDCard Dimension : 135.5 x 106.5 x 76 มม.
- Built-in Wi-Fi and NFC feature และระบบถ่ายภาพผ่าน Wi-Fi App, Wireless Mobile Utility
- ออกแบบให้ 51 จุดโฟกัส แบบรอบทิศทาง:สามารถโฟกัสด้วยมือหรือใช้โฟกัสอัตโนมัติ

SRP: 41,900.-

SRP: 49,900.-

Nikon D4S Digital camera
NIK-VBA400AG (Black)
Body-Only

FREE
SDCard 16GB
Class10



- Effective pixels : 16.2 million (FX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX
- Max resolution : 4928 x 3280
- Low resolution : 2,992 x 2,000
- Sensor type : CMOS Expeed 4
- Sensor size : 36.0 x 23.9 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 100 - 25600
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/8000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i
- MOV, H.264/MPEG-4 - Advanced Video Coding
- LCD Size : 3.2" (921,000 Dot)
- External Memory: XDD/SDXC /SDHC/SD Max 256Gb.
- Weight (inc. batteries) : 1,350 g
- Dimensions 140 x 156.5 x 90.5 มม.
- EN-EL18a Battery

SRP: 209,000.-

Nikon DSLR D750
NIK-VBA420AG(Black)
Body-Only



Nikon DSLR D750 Kit
NIK-VBK420XG(Black)
Body with Lens Kit 24-120 4G AFS VR24-120/4G



FREE
SDCard 16GB
Class10

- Max resolution : 6.016 x 4.016
- Low resolution : 1.968 x 1.312
- Effective pixels : 24.3 million
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm (Nikon FX format)
- Sensor type : CMOS
- Processor : EXPEED 4
- Focus : Auto Focus up to 51 obj
- Lens : AF-S NIKKOR, G, E และ D, AI-P NIKKOR, DX, AI อัตโนมัติ CPU
- Movie : Full HD 1920x1080p/30-fps AF-F Multi-area Mode, MOV
- ISO rating : 100 - 12800 in steps of 1/3 or 1/2 EV
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- LCD Size : 3.2" 1,229,000 dot ปรับหน้าจอได้
- Battery : EN-EL15 or AA alkaline
- Weight (inc. batteries) : 840 g (1 lb 13.7 oz)
- Dimension : 140.5 x 113 x 76 mm
- Memory card: SD, SDHC, SDXC (souSU UHS-I) 2 Slot
- Build in Wi-Fi สามารถแชร์ภาพและควบคุมการถ่ายภาพผ่านมือถือผ่าน FX ฟีเจอร์เลือกโฟกัสอัตโนมัติ และถ่ายภาพผ่าน Wi-Fi
- การชาร์จและควบคุมแบตเตอรี่ในตัวและระบบสัมผัส และระบบ Picture Control

SRP : 72,900.-

SRP : 89,990.-

NIKON Camera & Accessories



P/N	Camera & Accessories	SRP	
LENS - FIX FOCAL LENGTH			
JAA129DA	AF 35/2D	10,900	By Order
JAA015DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS	7,500	By Order
JAA013DA	AF 50/1.8D	4,500	By Order
JAA014DA	AFS 50/1.4G	17,500	By Order
JAA011DB	AF 50/1.4D	10,900	By Order
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA328DA	AF 85/1.8D	13,900	By Order
JAA328DB	AF 85/1.8D	13,900	By Order
JAA332DA	AF 85/1.4D	34,900	By Order
JAA338DA	AFS 85/1.4G	62,900	By Order
JAA341DA	AF-S 85 f/1.8G	15,900	By Order
JAA327DA	AF DC105/2D	31,900	By Order
JAA329DA	AF DC135/2D	36,900	By Order
JAA330DA	AF 180/2.8D	32,500	By Order
JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED	29,900	
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED NEW	29,900	
JAA139DA	AF-S NIKKOR 24MM F/1.8G ED NEW	23,900	
JAA343DA	AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED NEW	72,900	
LENS - MICRO			
JAA632DA	AFS MC60/2.8G	21,900	By Order
JAA632DB	AFS MC60/2.8G	21,900	By Order
JAA630DB	AFS VRMC105/2.8G	29,900	By Order
JAA624DA	200MM F4 AF MICRO-NIKKOR D IF-	46,900	By Order
JAA625DA	AF MC60/2.8D	14,500	By Order
LENS - ZOOM			
JAA801DA	AFS 14-24/2.8G	61,000	By Order
JAA802DA	AFS 24-70/2.8G	56,900	By Order
JAA806DA	AFS VR16-35/4G	44,900	By Order
JAA811DA	AFS VR24-120/4G	44,900	By Order
JAA816DA	AF-S 24-85/3.5-4.5G VR	19,900	By Order
JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA808DA	AFS VR28-300/3.5-5.6G	35,900	By Order
JAA807DA	AFS VR70-200/2.8GII	82,900	By Order
JAA781DA	AFS VR70-200/2.8G	61,900	By Order
JAA781DB	AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-200MM	72,900	By Order
JAA829DA	AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR NEW	14,000	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR NEW	83,200	
JAA795DA	AFS VR70-300/4.5-5.6G	20,900	By Order
JAA776DC	AF 70-300/4-5.6G- BLACK	5,200	By Order
JAA776DB	AF 70-300mm f/4-5.6G (S)	5,200	By Order
JAA764DA	AF 70-300mm f/4-5.6D ED	14,200	By Order
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900	By Order
JAA762DA	AF 80-200/2.8D	33,900	By Order
JAA771DA	AF VR80-400/4.5-5.6D	49,500	By Order
JAA770DA	AFS 17-35/2.8D	51,900	By Order
JAA767DA	AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED	57,700	By Order
JAA772DA	AF 18-35/3.5-4.5D	22,200	By Order
JAA774DA	AF 24-85/2.8-4D	20,900	By Order
JAA780DC	AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	14,600	By Order
JAA782DA	AFS VR24-120/3.5-5.6G	21,500	By Order
JAA778DD	AF 28-100mm f/3.5-5.6G (B)	4,200	By Order
JAA766DA	AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF	14,500	By Order
JAA783DF	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (B)	12,300	By Order
JAA783DE	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (S)	12,300	By Order
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900	
JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.4.5G ED LENS	29,900	
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA137DA	AF-S 35/1.8G (R356)	19,900	
JAA016DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS (SPECIAL EDITION)	9,990	
JAA342DA	AF-S 300/4	57,900	
JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000	
JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500	
JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000	
JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000	
JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500	
JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000	
JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000	



NIKON Camera & Accessories



P/N	Camera & Accessories	SRP	
LENS - TELEPHOTO			
JAA336DA	AFS VR200/2G	172,000	By Order
JAA340DA	AFS VR200/2G II	230,000	By Order
JAA334DA	AFS 300/4D	37,900	By Order
JAA334DB	AF-S 300F4D ED (GRAY)	47,000	By Order
JAA339DA	AFS VR300/2.8GII	209,000	By Order
JAA337DA	AFS VR300/2.8G	177,100	By Order
JAA528DA	AFS VR400/2.8G	295,000	By Order
JAA529DA	AFS VR500/4G	275,000	By Order
JAA530DA	AFS VR600/4G	329,000	By Order
JAA809DA	AFS VR200-400/4GII	269,000	By Order
JAA787DA	AFS 200-400/4G	253,000	By Order
JAA531DA	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000	By Order
JAA342DA	AF-S 300/4	57,900	
JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156) NEW	429,000	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
LENS - PC-E			
JAA631DA	PCE 24/3.5D	82,000	By Order
JAA633DA	PCE 45/2.8D	82,000	By Order
JAA634DA	PCE MC85/2.8D	84,300	By Order
JAA628DA	PC MICRO NIKKOR 85MM F2.8D /W	50,900	By Order
BATTERY PACK			
VAK16801	MB-D10 BATTERY PACK FOR D300	9,500	By Order
VFC00101	BATTERY PACK MB-D11	8,500	By Order
VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800,D800E)	13,500	By Order
VAK16301	BATTERY PACK MB-D80	7,500	By Order
VAK15401	BATTERY PACK MB-D200	8,000	By Order
FSW02401	BATTERY PACK SD-9	9,500	By Order
VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900	By Order
VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800E)	13,500	By Order
VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900	By Order
VFC00401	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D15	8,900	By Order
VFB11702	EN-EL23 (FOR P600)	1,800	By Order
FILTER			
FTA07101	52MM SOFT 1	2,700	By Order
FTA07701	52MM FILTER NC	850	By Order
FTA70101	58MM FILTER NC	950	By Order
FTA11301	62MM CIRCULAR	4,800	By Order
TELECONVERTER			
JAA910DA	TC-14EII	16,200	By Order
JAA912DA	TC-17EII	16,200	By Order
JAA911DA	TC-20EII	16,200	By Order
JAA913DA	TC-20E III	21,900	By Order
FLASH Speed Light			
FSA04201	SB-500 SPEED LIGHT	9,200	By Order
FSA03901	SB-700 SPEEDLIGHT	12,900	By Order
FSW53801	SU-800 WIRELESS SPEEDLIGHT	16,000	By Order
FSA906CA	R1C1	28,900	By Order
FSA906BA	R1	28,900	By Order
FSA90601	SB-R200 SPEEDLIGHT	7,900	By Order
FSA04101	SB-300 SPEEDLIGHT	5,590	By Order
FSA043AG	SB-5000 SPEED LIGHT NEW	18,900	
BATTERY			
VAW12003	EN-EL1	2,200	By Order
VAW13303	EN-EL2 RECHARGEABLE LI-ION BATTERY	2,400	By Order
VAW13405	EN-EL3e	2,600	By Order
VAW15403	EN-EL4A	5,900	By Order
VAW15703	EN-EL5	1,400	By Order
VAW18203	EN-EL8	1,400	By Order
VFB10201	RECHARGEABLE BATTERY EN-EL9A	2,100	By Order
VAW19103	EN-EL9	1,900	By Order
VFB10103	EN-EL10	1,000	By Order
VFB10303	EN-EL11	1,000	By Order
VFB10403	RECHARGEABLE BATTERY EN-EL12	1,100	By Order
VFB10403	EN-EL12 (FOR P310, S9300, S6300, S800c, AW100)	1,100	By Order
VFB10702	EN-EL15 (FOR D800, D600, D7000, V1)	2,400	By Order
VFB11201	EN-EL20 (FOR J1/J2)	1,800	By Order
VFB11402	Battery EN-EL14A (FOR Df, D5300, D3300)	1,700	By Order



สำหรับ Camera Accessory อื่นๆ รบกวนสอบถามที่ฝ่ายขาย

Olympus DSLR/Mirrorless

1 year Warranty



T Series

Olympus compact TG-Tracker

OLP-TG-TRACKER-BK
OLP-TG-TRACKER-GR



NEW **8.0** megapixels

Effective pixel : 8 MP
Sensor : 1/2.3 - inch
Back-lit CMOS sensor
มาพร้อมเลนส์พิเศษกว้าง
พิสัยชัด 204°
มาพร้อมเลนส์ 13.9mm
(มาพร้อมเลนส์แบบกล้อง 35mm)
Tough AF
TFT color LCD 1.5" 115k Tough
screen DUAL IS
ISO Auto 100 - 6400 (Auto 100-
1600) Shutter Speed 1/2
ถึง 1/2000 3วินาที
VDO : 4K UHD, Full HD 1080P,
30FPS, MOV format
Batt: LI-92B
Storage : SD/SDHC/SDXC (Up to
128GB) Internal: 55 MB
Weight 180g, Inc.Batt & SDCard
Dimension 35 x 56.6 x 93.2 mm

SRP : 16,990.-

Olympus compact TG-5 Tough

OLP-TG-5-BLK
OLP-TG-5-RD



NEW **16.0** megapixels

Effective pixel : 16.0 MP
Sensor : back-illuminated CMOS
Optical Zoom: 4X Digital
Zoom: 4X
มาพร้อมเลนส์ 25-100 (มาพร้อม
เลนส์แบบกล้อง 35 มม) Tough AF
TFT color LCD 3.0" 460k
Tough screen DUAL IS
ISO Auto 100 - 12800 (Auto
100-1600) Shutter Speed 1/2 ถึง
1/2000 3วินาที
VDO : Ultra HD 4K, 120FPS,
MOV format
Batt: LI-92B
Storage : SD/SDHC/SDXC (Up to
128GB) Internal: 55 MB
Weight 250g, Inc.Batt & SDCard
Dimension 113x66.9x31.9 mm

SRP : 16,990.-

Olympus compact TG-870 Tough

OLP-TG-870-BLK
OLP-TG-870-GRN
OLP-TG-870-WHT



NEW **16.0** megapixels

Effective pixel : 16.0 MP
Sensor : back-illuminated CMOS
Optical Zoom: 5X Digital
Zoom: 4X
มาพร้อมเลนส์ 21-105 (มาพร้อม
เลนส์แบบกล้อง 35 มม) Tough AF
TFT color LCD 3.0" 920k
Tough screen DUAL IS
ISO Auto 100 - 6400 (Auto
100-1600) Shutter Speed 1/2 ถึง
1/2000 3วินาที
VDO : Full HD 1080P, 30FPS,
MOV format
Batt: LI-50B
Storage : SD/SDHC/SDXC (Up to
128GB) Internal: 37 MB
Weight 221g, Inc.Batt & SDCard
Dimension 112.9x64.1x27.6 mm

SRP : 12,900.-

Olympus Compact

1 year Warranty



OMD Series

Olympus OM-D PEN-F

Body
OLP-PEN-F-BODY



SRP : 47,990.-

Olympus OM-D PEN-F

PEN-F + Lens 17mm f1.8
OLP-PEN-F-1718



SRP : 59,990.-

Effective pixels : 21.8M.Pixel, Micro Four Thirds Mount
Focus: 81-area multiple AF, High-speed imager AF
Max resolution : 5184 x 3888 (RAW.JPG)
Low resolution : 640 x 480 (JPG)
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.
VDO: Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264),
AVI(Motion JPEG)
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot), Tough
screen control
Finder Type: Eye-level OLED electronic viewfinder, Live View preview
Flash: FL-LM3 standard flash
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb., Eye-Fi Card compatible
Weight (inc. batteries) : 427 g Dimension : 124.8 x 72.1 x 37.3 mm
Li-ion BLN-1 Battery (330 Pic)

21.8 megapixels

ความคมชัดที่เหนือกว่าเวลาใช้สไตล์ Rangefinder
ที่มีความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
ภาพถ่ายที่เปี่ยมคุณภาพระดับ Top-class ของกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้
Wi-fi and GPS build in

Olympus OM-D E-M1II

Body
OLP-E-M1II-BLK



SRP : 76,990.-

Olympus OM-D E-M1II

E-M1II + Lens 12-40mm
OLP-E-M1II-1240K



SRP : 103,990.-

Effective pixels : 21.8M.Pixel, Micro Four Thirds Mount
Focus: 121-area multiple AF, High-speed imager AF
Max resolution : 5184 x 3888 (RAW.JPG)
Low resolution : 640 x 480 (JPG)
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.
VDO: 4K UHD, Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264),
AVI(Motion JPEG)
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot),
Tough screen control
Finder Type: electronic viewfinder, approx. 2.36M dots Approx.
100% field of view
Flash: FL-LM3 standard flash
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb., Eye-Fi Card compatible
Weight (inc. batteries) : 574 g Dimension : 134.1 x 90.9 x 68.9 mm
Li-ion BLN-1 Battery (440 Pic)

21.8 megapixels

การถ่ายภาพต่อด้วยความเร็วสูง และระบบ AF ที่รวดเร็วสำหรับ จับภาพ
จังหวะของการเคลื่อนไหวได้ไวเสมือนจับภาพ
ขนาดเล็กภาคีระดับนำที่มากับระบบ ภาพถ่ายคุณภาพสูงระดับ Top-Class
Wi-fi and GPS build in

Olympus OM-D E-M10 Mark III

E-M10III + Lens 14-42mm
OLP-EM10III-1442-B
OLP-EM10III-1442-S



SRP : 29,990.-

Olympus OM-D E-M10 Mark III

E-M10III + Lens 14-42mm + Lens 40-150
OLP-EM10III-DZK-BK
OLP-EM10III-DZK-SV



SRP : 34,990.-

Effective pixels : 16.1M.Pixel, Micro Four Thirds
Sensor ชนิดพิเศษออสมูรุมภาพ
Focus: Dual fast focus at 121 points, High-speed imager AF
Max resolution : 4608 x 3456
Low resolution : 1028 x 960
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, TruePic VIII
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Max shutter : 1/4000 Sec. Min shutter : 60 Sec.
(Silent Mode 1/6000 - 30)
VDO: 4K UHD, Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264),
AVI(Motion JPEG)
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot),
Tough screen
Wi-fi and GPS build in
Flash : Built-in TTL Flash, GN=5.8 (ISO100m) / GN= 8.2 (ISO200m)
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb., Eye-Fi Card compatible
Weight (inc. batteries) : 390 g Dimension : 119.1 x 83.1 x 46.7 mm
Li-ion BLS-50 Battery (320 Pic)

16.1 megapixels

การออกแบบที่เปี่ยมขนาดที่กระชับอย่างมืออาชีพ และง่ายต่อการใช้งาน
(Tough Focus Shutter)
ระบบกันสั่น 5 แกนที่ทำงานทั้งอัตโนมัติและมือ

Olympus DSLR/Mirrorless

1 year Warranty



OMD Series

Olympus OM-D E-M5 Mark II

Body
OLP-E-M5MII-BLK
C



SRP : 37,990.-

Olympus OM-D E-M5 Mark II
E-M5 Mark II + 12-50mm.

OLP-E-M5II-1250-BK
OLP-E-M5II-1250-SL



SRP : 44,990.-

OM-D E-M5 M2 PRO 12-40mm

E-M5 Mark II + Lens Pro 12-40mm
OLP-E-M5II-1240-BK
OLP-E-M5II-1240-SL

SRP : 64,990.-

16.1
megapixels

Effective pixels : 16.1M Pixel, Micro Four Third
Focus: Dual fast focus at 81 points, High-speed imager AF
Max resolution : 4608 x 3456
Low resolution : 640 x 480
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, True Pic VII
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Max shutter : 1/8000 Sec, Min shutter : 60 Sec.
VDO: Full HD 1080p, 30fps, MOV(MPEG-4AVC/H.264), AVI(Motion JPEG)
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบสัมผัสได้ (1,037,000-dot), Tough screen
Wi-Fi and GPS build in
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb., Eye-Fi Card compatible
Weight (inc. batteries) : 469 g Dimension : 123.7 x 85 x 44 mm
Li-ion BLM-1 Battery (310 Pic)

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว 5 แกน ภายในโหมดระดับ Top-class ที่ดีที่สุดในโลก
ขอคืนค่าการโฟกัสและโฟกัสซ้ำป้องกันภาพเบลอและลองนำที่คล้อง ประสิทธิภาพ
มาอย่างยาวนาน
Supersonic Wave Filter (ระบบการกำจัดฝุ่นและออกซิเจนสำหรับเซ็นเซอร์ภาพ)
OM-D Movie ที่ให้สามารถถ่ายวิดีโอคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์
FAST AF ที่นำที่มตามาใหม่สำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง

PEN Series

Olympus PEN E-PL8

Olympus PEN E-PL8+14-42mm

OLP-E-PL8_1442E-BK
OLP-E-PL8_1442E-BR
OLP-E-PL8_1442E-WH

NEW



SRP : 24,990.-

Olympus PEN E-PL8

Olympus PEN E-PL8, 14-42mm+40-150mm

OLP-E-PL8-DZK-BK
OLP-E-PL8-DZK-BR
OLP-E-PL8-DZK-WH

NEW



SRP : 29,990.-

Effective pixels : 16.1M Pixel
Focus: High-speed imager AF at 81 points
Max resolution : 4608 x 3456 (RAW/JPEG)
Low resolution : 640 x 480 (JPEG)
Sensor type : 4/3 Live MOS Sensor CMOS Four Thirds, TruePic VII
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm
ISO rating : 200-25600, 1/3stop
Min shutter : 60 Sec.
Max shutter : 1/4000 Sec.
VDO Full HD 1080p, 30fps
LCD Size : Electrostatic Capacitance 3.0" (1,040,000dot).
Tough screen and Shutter ปรับหมุนได้
Effect Mode and Retouch Mode
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
Weight (inc. batteries) : 357 g 117.1(W) x 68.3(H) x 38.4(L)
Li-ion BLS-50 Battery (350 Pic).

Tough selfie หน้าจอปรับหมุนได้ 180 องศาเพื่อเข้าสู่โหมดเซลฟีได้
Build-in Wi-Fi, Art Filters, Selfie mode
ดีไซน์ที่เรียบง่ายหรูหรา การออกแบบที่สวยงามที่เน้นที่โดดเด่น
No build in Flash, bundle with FL-LM1

16.1
megapixels

Olympus Accessories



Article	Prout Type	Model	Description	SRP
M.Zuiko Fix focal				
OLP-EW-M1718SLV	M.Zuiko Lens	EW-M1718 [NEW]	M.Zuiko Digital 17mm f1.8 SLV	19,990
OLP-EW-M1718BLK	M.Zuiko Lens	EW-M1718 [NEW]	M.Zuiko Digital 17mm f1.8 BLK	19,990
OLP-EW-M1728-BLK	M.Zuiko Lens	EW-M1728 Black	M.Zuiko digital 17mm f2.8 Wide Prime Blk	4,990
OLP-EW-M1728-SLV	M.Zuiko Lens	EW-M1728 Silver	M.Zuiko digital 17mm f2.8 Wide Prime Slv	4,990
OLP-EW-M1220	M.Zuiko Lens	EW-M1220	M.Zuiko Digital 12mm f2.0 Super Wide Prime	29,990
OLP-EZ-M1210	M.Zuiko Lens	EZ-M2512	M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO	48,990
OLP-ET-M4518SLV	M.Zuiko Lens	ET-M4518SLV	M.Zuiko Lens 45 mm F1.8 SLV / Portrait Prime	12,990
OLP-ET-M4518BLK	M.Zuiko Lens	ET-M4518BLK	M.Zuiko Lens 45 mm F1.8 BLK / Portrait Prime	12,990
OLP-EM-M6028(G)BLK	M.Zuiko Lens	EM-M6028(G)BLK	M.Zuiko Lens 60 mm F2.8 / Macro Prime	19,990
OLP-ET-M7518(G)SLV	M.Zuiko Lens	ET-M7518(G)SLV	M.Zuiko Lens 75 mm F1.8 SLV	31,990
OLP-ET-M7518(G)BLK	M.Zuiko Lens	ET-M7518(G)BLK	M.Zuiko Lens 75 mm F1.8 BLK	31,990
OLP-ES-2528	Zuiko Lens	ES-2528	Zuiko Digital 25mm f2.8 Standard	8,990
OLP-EM-3535	Zuiko Lens	EM-3535	Zuiko Digital 35mm f3.5 Macro	8,700
OLP-EM-5020	Zuiko Lens	EM-5020	Zuiko Digital 50mm f2.0 Macro	20,300
M.Zuiko Fix focal				
OLP-EZ-M1442-BLK	M.Zuiko Lens	EZ-M1442-BLK	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ BLK	12,990
OLP-EZ-M1442-SLV	M.Zuiko Lens	EZ-M1442-SLV	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ SLV	12,990
OLP-ES-M2518-BLK	M.Zuiko Lens	ES-M2518-BLK	M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 BLK	15,990
OLP-ES-M2518-SLV	M.Zuiko Lens	ES-M2518-SLV	M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 SLV	15,990
OLP-EZ-M0918	M.Zuiko Lens	EZ-M0918	M.Zuiko Lens 9-18 mm F4.0-5.6	25,990
OLP-EZ-M1415-2	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II	26,990
OLP-EZ-M1415	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.Zuiko Lens 14-150 mm F4.0-5.6	19,990
OLP-EZ-M4015R(G)BK	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R(G)BLK	M.Zuiko Lens 40-150 mm II R F3.5-5.6 BK	7,990
OLP-EZ-M4015R(G)SL	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R(G)SLV	M.Zuiko Lens 40-150 mm II R F3.5-5.6 SL	7,990
OLP-EZ-M4015PRO	M.Zuiko Lens	EZ-M4015 PRO	M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO	49,990
OLP-EZ-M4015PROKIT	M.Zuiko Lens	EZ-M4015 PRO KIT	M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F2.8 PRO Lens with M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter	57,990
OLP-EZ-1122	Zuiko Lens	EZ-1122	Zuiko 11-22mm f2.8-3.5 Super Wide Zoom	28,000
OLP-EZ-1454-2	Zuiko Lens	EZ-1454-2	Zuiko 14-54mm f2.8-3.5II Wide Zoom	23,500
OLP-EZ-P1435	Zuiko Lens	EZ-P1435	Zuiko 14-35mm f2.0 SWD Wide Zoom	78,990
OLP-EZ-1260	Zuiko Lens	EZ-1260	Zuiko 12-60mm f2.8-4.0 SWD Wide Zoom	35,990
OLP-EZ-0918	Zuiko Lens	EZ-0918	Zuiko 9-18mm f4.0-5.6 Ultra Wide Zoom	23,500
OLP-EZ-M0918	M.Zuiko Lens	EZ-M0918	M.Zuiko 9-18mm f4.0-5.6 Ultra Wide Zoom	25,990
OLP-EZ-1442	Zuiko Lens	EZ-1442	Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 Wide Zoom	8,900
OLP-EZ-M1240	M.Zuiko Lens	EZ-M1240	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO / Pro Wide Angle Prime	34,990
OLP-EZ-M1210	M.Zuiko Lens	EZ-M1210	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO	49,990
OLP-WZ-M1250-BLK	M.Zuiko Lens	WZ-M1250-BLK	M.Zuiko 12-50mm f3.5-6.3 Wide BLK	15,990
OLP-WZ-M1250-SLV	M.Zuiko Lens	WZ-M1250-SLV	M.Zuiko 12-50mm f3.5-6.3 Wide SLV	15,990
OLP-EZ-M1442IIR-BK	M.Zuiko Lens	EZ-M1442IIR-BLK	M.Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 II Wide BLK	12,990
OLP-EZ-M1442IIR-SL	M.Zuiko Lens	EZ-M1442IIR-SLV	M.Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 II Wide SLV	12,990
OLP-EZ-P0714	Zuiko Lens	EZ-P0714	Zuiko 7-14mm f4.0 Ultra-wide Zoom	71,900
M.Zuiko Ultra/Telephoto Lens				
OLP-EZ-M1415	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.Zuiko 14-150mm f4.0-5.6 Ultra Zoom	26,990
OLP-EZ-1818	Zuiko Lens	EZ-1818	Zuiko 18-180mm f3.5-6.3 Ultra Zoom	19,990
OLP-EZ-M4015-R-BLK	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R BLK	M.Zuiko 40-150mm f4-5.6 R Telephoto BLK	7,990
OLP-EZ-M4015-R-SLV	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R SLV	M.Zuiko 40-150mm f4-5.6 R Telephoto SLV	7,990
OLP-EZ-P3510	Zuiko Lens	EZ-P3510	Zuiko 35-100mm f2.0 Telephoto Zoom	105,900
OLP-EZ-P9025	Zuiko Lens	EZ-P9025	Zuiko 90-250mm f2.8 Telephoto Zoom	259,900
OLP-ET-P3028	Zuiko Lens	ET-P3028	Zuiko 300mm f2.8 Super Telephoto	266,900
OLP-ET-M3040	M.Zuiko Lens	ET-M3040	M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO	95,990
OLP-EZ-5020-2	Zuiko Lens	EZ-5020-2	Zuiko 50-200mm f2.8-3.5 Super Telephoto	42,990
OLP-EZ-7030	Zuiko Lens	EZ-7030	Zuiko 70-300mm f4.0-5.6 Super Telephoto	14,990
OLP-EZ-M7530IIBLK	M.Zuiko Lens	EZ-M7530 II BLK	M.Zuiko digital 75-300mm Type II f4.8-6.7 super telephoto Zoom	22,990

Olympus Accessories



Article	Prout Type	Model	Description	SRP
M.Zuiko Fisheye Lens				
OLP-EF-0835	Zuiko Lens	EF-0835	Zuiko Digital 8mm f3.5 Fisheye	30,900
OLP-EC-20	Zuiko Lens	EC-20	Tele Converter EC-20 (extend by 2.0X)	17,900
OLP-EC-14	Zuiko Lens	EC-14	Tele Converter EC-14 (extend by 1.4X)	14,500
Flash				
OLP-FL-50R	Flash	FL50R	wireless eletronic flash,Guide no50	17,990
OLP-FL300R	Flash	FL300R	Wireless Flash guide no. of 28	5,990
OLP-FL-600R	Flash	FL600R	Wireless Flash guide no. of 50	9,990
OLP-FL-36R	Flash	FL-36R	Wireless E.flash,GuideNo36 + FLST1 Stand	8,990
OLP-FL-14	Flash	FL-14	Electronics Flash FL-14 for PEN Series	6,990
OLP-MAL-1	Flash	MAL-1	Arm light - designed for macro shooting	2,490
OLP-RF-11	Flash	RF-11	Ring Flash	9,990
OLP-TF-22	Flash	TF-22	Twin Flash (Incl. Shoe Ring SR-1)	16,500
OLP-SRF-11	Flash	SRF-11	Ring Flash Set	24,000
OLP-STF-22	Flash	STF-22	Twin Flash Set	28,000
OLP-FL-LM1	Flash	FL-LM1	Flash for Pen series (Replacement)	1,990
OLP-FL-LM2	Flash	FL-LM2	Flash for E-M5 (Replacement)	1,990
Flash Accessories				
OLP-FR-1	Flash Accessory	FR-1	Flash Adapter Ring (enable SRF-11 and STF-22 to be used on 50mm macro and 35mm macro)	2,100
OLP-FP1	Flash Accessory	FP1	Flash Power Grip for FL-50, ring and twin flash	11,500
OLP-SHV1	Flash Accessory	SHV1	Flash High Voltage Pack Set	19,500
OLP-FLST1	Flash Accessory	FLST1	Stand for the FL-50R/FL-36R	500
OLP-FLBA1	Flash Accessory	FLBA1	Bounce Adapter for the FL-50R	600
OLP-FLRA1	Flash Accessory	FLRA1	Reflector Adapter for the FL-50R	600
OLP-FR-2	Flash Accessory	FR-2	Flash Adapter Ring (enable SRF-11 and STF-22 to be used on M. ZUIKO 60mm F2.8 Macro)	1,990
OLP-FLBK04	Flash Accessory	FLBK04	Flash Bracket	8,990
OLP-FLBKM03	Flash Accessory	FLBKM03	Twin Flash Bracket	8,990
OLP-FL-CB05	Flash Accessory	FL-CB05	Off flash Cable between FL-50/36/20 & hot shoe	2,100
Battery / Grip				
OLP-BLS-1	Battery	BLS-1	Battery for E-PL3	2,100
OLP-BLS-5	Battery	BLS-5	Battery for E-PL5,E-PM2	2,600
OLP-BLS-50	Battery	BLS-50	Lithium Ion Rechargeable Battery	2,600
OLP-BLN-1	Battery	BLN-1	Battery for OMD	2,690
OLP-HLD-6	Battery	HLD-6	Battery power for E-M5 including BLN-1	11,990
OLP-HLD-7	Battery	HLD-7	Power Supply for E-M1	9,990
OLP-HLD-8G	Battery	HLD-8G	External Grip for OM-D E-M5 Mark II	4,990
OLP-HLD-8	Battery	HLD-8	Power Battery Holder for OM-D E-M5 Mark II (HLD-6P+ HLD-8G)	10,990
OLP-ECG-1	Battery Grip	ECG-1	External Camera Grip for E-M10	2,390
OLP-GS-4	Battery Grip	GS-4	Special grip strap for the HLD-6	1,190
Lens filter				
OLP-PRF-D37	Filter	PRF-D37	37mm Protection Filter	1,700
OLP-PRF-D40.5	Filter	PRF-D40.5	40.5mm Protection Filter	1,700
OLP-PRF-D46PRO	Filter	PRF-D46PRO	46mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D52PRO	Filter	PRF-D52PRO	52mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D58PRO	Filter	PRF-D58PRO	58mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D62PRO	Filter	PRF-D62 PRO	62mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-ZD62	Filter	Zuiko PRF-ZD62 PRO	62mm PRO Zero Coated Protective Filter	2,290
OLP-PRF-ZD72	Filter	Zuiko PRF-ZD72 PRO	72mm PRO Zero Coated Protective Filter	2,690

Olympus Voice Recorder



 <p>VN-541PC OLP-VN-541PC</p> <p>เครื่องบันทึกเสียงรุ่นใหม่ พร้อมฟังก์ชันการกำหนดค่าทางเมนูที่ใช้งานง่าย</p> <p>4GB internal memory. WMA format. Recording Scene Select. Fast/slow playback supported. Noise cancellation. Approx.</p> <p>60 hours of recording and Long battery life</p>	 <p>WS-852 OLP-WS-852</p> <p>เครื่องบันทึกเสียง สำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่หลากหลาย ในตัวมีหน่วยความจำ 4GB memory plus microSD card slot (Max. 32GB). Directional stereo microphone with 90° layout. Voice activated recording. Automatic sensitivity adjustment. Low-cut filter. Voice Balancer. Noise cancellation. Fast/ Slow playback. Direct PC connection without a cable. Telephone Recording. File searching is easy with the Calendar function, etc.</p>	 <p>WS-853 OLP-WS-853</p> <p>อัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพเสียง-ครบถ้วน สำหรับเครื่องบันทึกเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้งานง่าย 4GB memory plus microSD card slot.High quality WMA/MP3 music playback.Retractable USB connector. Directional stereo microphone with 90° layout.Noise Filter.Voice Balancer.Voice playback.Voice Changer</p>	 <p>LS-P1 OLP-LS-P1</p> <p>บันทึกเสียงด้วยคุณภาพและรายละเอียดสูง กับตัวเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัดเพียงแค่ว่า 4GB memory plus microSD card slot (Max. 32GB). 90° outward-facing stereo microphones. 96 kHz / 24 bit. linear PCM recording quality. Zoom microphone. Automatic sensitivity adjustment. Equaliser for enhanced music playback. Voice Balancer. Noise Cancellation. Direct PC connection. Compact metal body. File searching is easy with the Calendar function, etc.</p>
SRP : 2,990.-	SRP : 3,490.-	SRP : 4,990.-	SRP : 6,990.-
 <p>DM-720 OLP-DM-720</p> <p>จุดเน้นไปที่โหมดต่างๆสำหรับการใช้งานในเชิงธุรกิจ</p> <p>4GB mem plus microSD card slot (Max. 32GB). "TRESMIC" Three-microphone system. Stereo microphones. 90-degree directional. 48 kHz/ 16 bit linear PCM recording. Zoom microphone. Automatic sensitivity adjustment. Noise cancellation. Voice Balancer. Transcription mode. Direct PC connection. File searching is easy with the Calendar function, etc</p>	 <p>LS-20M OLP-LS-20M</p> <p>Large 2.0-inch LCD Monitor and Easy-to-view Level Meters. Large-Diameter, High-Sensitivity Directional Microphones with Chassis Design for Maximum Performance.. Manual Audio Recording Level Adjustment with Limiter.High-Quality Movie Recording with Up to 1920x1080-Pixel Full HD Resolution. Magic Movie to Create Your Own Unique Music Videos</p>	 <p>LS-100 OLP-LS-100</p> <p>การแนะนำเสียงคุณภาพสูงของระบบ linear PCM รุ่น LS-100 ซึ่งสามารถบันทึกแบบสเตอริโอเสียงสูง 140 dB SPL และรองรับการบันทึกแบบหลายร่องเสียง (multi-track) "24 Bit/ 96 KHZ Linear PCM Recording. 90-degree directional, stereo condenser microphones.Array of features to minimize noise.XLR/ Phantom Power Supply.Live recorder with plenty of uses beyond music.</p>	 <p>DS-7000 OLP-DS-7000</p> <p>เมนูใหม่พร้อมฟังก์ชันเสียงพูด: ใช้นิ้ว, กดสองนิ้ว และเปลี่ยนสี Mobile Slide Switch Dictation -Big long-life LCD colour display -Tough metal body & slide switch -Strong data protection (256-Bit)</p>
SRP : 7,990.-	SRP : 12,990.-	SRP : 14,990.-	SRP : 25,000.-
 <p>AS-7000 OLP-AS-7000</p> <p>การพัฒนาระบบประสิทธิภาพที่สุดของระบบเครื่องบันทึกเสียงระดับมืออาชีพของโออลิมปัส</p> <p>Manage & control transcription -4 button USB footswitch (3+1) -Under chin ear phone (stereo) -ODMS Transcription ModuleManage & control transcription</p> <p align="center">SRP : 15,000.-</p>			