



ETANGS DE KERVRAN ET KERZINE (Identifiant national : 530009809)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 05330001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE, Conservatoire botanique national de Brest., - 530009809, ETANGS DE KERVRAN ET KERZINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 51P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530009809.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) :EQUIPE SCIENTIFIQUE REGIONALE, Conservatoire botanique national de Brest.

Centroïde calculé : 179633°-2313864°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2004

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2004

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 51 |
| 9. SOURCES | 51 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [530014804](#) - ENSEMBLE DUNAIRE DE PLOUHINEC (Id reg. : 05330000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Morbihan
- Commune : Plouhinec (INSEE : 56169)

1.2 Superficie

110,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [530014804](#) - ENSEMBLE DUNAIRE DE PLOUHINEC (Type 2) (Id reg. : 05330000)

1.5 Commentaire général

Etang arrières-littoraux inclus dans le plus vaste massif du-naire de la région (Gâvres-Quiberon).

* Intérêt botanique: plus de 350 espèces végétales ont été recensées dont 4 sont protégées au niveau national (arrêté du 20/01/82) et 4 au niveau régional (arrêté du 27/07/87). Présence de nombreuses autres plantes rares (50 sur 350).

Présence d'une des 37 espèces de très grand intérêt patrimonial de Bretagne (Conservatoire botanique national de Brest).

* Intérêt zoologique: - nidification de 21 espèces d'oiseaux dont la Locustelle luscinoï-de, le Phragmite des joncs et la Mésange à moustaches - nombreux Batraciens et Reptiles protégés - richesse reconnue en Libellules (26 espèces).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 16.2 <i>Dunes</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 106353 | <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Liparis de Loesel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire botanique de Brest | | | | 2000 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 267 | <i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768 | <i>Crapaud calamite</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres | 89673 | <i>Centaurea pratensis</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65446 | <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Aeschne (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65460 | <i>Anaciaeschna isosceles</i> (Müller, 1767) | <i>Aeschne isocèle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne printanière (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65169 | <i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65126 | <i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840) | <i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Agrion joli</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65401 | <i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807) | <i>Cordulégastre annelé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65161 | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823) | <i>Naïade aux yeux rouges</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65165 | <i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naïade au corps vert</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65265 | <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Libellule fauve</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798) | <i>Orthétrum bleuissant</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65101 | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776) | <i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------|---|---|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65395 | <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie à taches jaunes</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympétrum méridional</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1958 | | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'hiver | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| 1950 | | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | Canard siffleur | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| 1966 | | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 1975 | | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'été | Passage, migration | | | | | |
| 1956 | | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | Canard chipeau | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| 3551 | | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Martinet noir | Passage, migration | | | | | |
| 2506 | | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Passage, migration | | | | | |
| 3525 | | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Hibou des marais | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 1991 | | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Fuligule milouin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| 1998 | | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Fuligule morillon | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3367 | <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811) | <i>Guifette moustac</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guifette noire</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corneille noire</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------|--|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Goéland argenté</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3274 | <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776 | <i>Mouette pygmée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | <i>Locustelle lusciniotide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gorgebleue à miroir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2538 | <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764) | <i>Bécassine sourde</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis corlieu</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balbuzard pêcheur</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Panure à moustaches, Mésange à moustaches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier combattant, Combattant varié</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Marouette ponctuée</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------------|--|--|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasse des bois</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sterne pierregarin</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Étourneau sansonnet</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | <i>Grèbe castagneux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Passage, migration | | | | | | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Merle noir</i> | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Passage, migration | | | | | |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80495 | <i>Agropyron pungens</i> (Pers.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Agropyre champêtre, Chiendent lâche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80499 | <i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80557 | <i>Agrostis alba</i> auct. non L. | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81268 | <i>Alisma natans</i> L., 1753 | <i>Flûteau nageant, Alisma nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81273 | <i>Alisma ranunculoides</i> L., 1753 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81968 | <i>Amaranthus bouchonii</i> Thell., 1926 | <i>Amarante de Bouchon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82018 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | <i>Amarante réfléchie, Amarante à racine rouge, Blé rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82833 | <i>Anthemis cotula</i> L., 1753 | <i>Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82863 | <i>Anthemis nobilis</i> L., 1753 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83166 | <i>Aphanes microcarpa sensu Walters, 1968 non (Boiss. & Reut.) Rothm., 1937</i> | <i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83195 | <i>Apium graveolens L., 1753</i> | <i>Céleri, Cèleri</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83197 | <i>Apium inundatum (L.) Rchb.f., 1867</i> | <i>Ache inondée, Céliéri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821</i> | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83502 | <i>Arctium minus (Hill) Bernh., 1800</i> | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia L., 1753</i> | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819</i> | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84069 | <i>Artemisia godronii Bonnier, 1922</i> | <i>Armoise de Godron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris L., 1753</i> | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84203 | <i>Arundo phragmites L., 1753</i> | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84242 | <i>Asclepias cornutii Decne., 1844</i> | <i>Herbe à la ouate, Herbe aux perruches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85069 | <i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753 | Arroche hastée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85703 | <i>Bellardia trixago</i> (L.) All., 1785 | Bellardie, Bartsie trixago, Bellardie Germandrée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | Pâquerette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85813 | <i>Beta maritima</i> L., 1762 | Bette maritime | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | Bident trifolié, Eupatoire aquatique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86156 | <i>Borago officinalis</i> L., 1753 | Bourrache officinale | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Brachypode penné | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | Brize intermédiaire, Amourette commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86678 | <i>Bromus molliformis</i> J.Lloyd, 1844 | Brome divariqué | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86680 | <i>Bromus mollis</i> L., 1762 | Brome mou | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86739 | <i>Bromus rigidus</i> Roth, 1790 | <i>Brome raide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87420 | <i>Calendula arvensis</i> L., 1763 | <i>Souci des champs, Gauchefer</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87849 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87862 | <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854 | <i>Bourse-à-pasteur rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88207 | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793 | <i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88349 | <i>Carex arenaria</i> L., 1753 | <i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | Laïche vert jaunâtre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | Laïche à épis distants, Laïche distante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | Laïche distique | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | Laïche divisée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | Laïche raide, Laïche élevée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88538 | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772 | Laïche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88626 | <i>Carex leporina</i> L., 1753 | Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | Laïche paniculée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | Laïche à pilules | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | Laïche faux-souchet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88866 | <i>Carex serotina</i> Mérat, 1821 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche étoilée,</i> <i>Laïche-hérisson</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88901 | <i>Carex subvulpina</i> Senay, 1945 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89579 | <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799 | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89653 | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753 | <i>Centaurée noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89852 | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centaurée délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89860 | <i>Centaureum umbellatum sensu</i> P.Fourn., 1938 | <i>Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89981 | <i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. ex Asch., 1864 | <i>Céaïste commun ,</i> <i>Mouron d'alouette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | <i>Céaïste aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 90091 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | <i>Céaiste à 5 étamines, Céaiste variable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90109 | <i>Cerastium tetrandrum</i> Curtis, 1798 | <i>Céaiste diffuse, Céaiste à quatre étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90767 | <i>Chenopodium murale</i> L., 1753 | <i>Chénopode des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90801 | <i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753 | <i>Ansérine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91356 | <i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91887 | <i>Clematis viticella</i> L., 1753 | <i>Clématite fausse-vigne, Clématite bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92097 | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820 | <i>Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe, Ciguë tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | Liset, Liseron des haies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92550 | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800 | Corne-de-cerf didyme | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92555 | <i>Coronopus procumbens</i> Gilib., 1782 | Corne-de-cerf écailleuse, Sénébière Corne-de-cerf | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93157 | <i>Crepis vesicaria</i> L., 1753 | Barkhausie à feuilles de pissenlit, Crépis à vésicules | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93159 | <i>Crepis virens</i> L., 1763 | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93621 | <i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774 | Cuscute à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94744 | <i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805 | <i>Oeillet des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94995 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Digitaire sanguine, Digitaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 133916 | <i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Huds.) P.Fourn., 1939 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96084 | <i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | <i>Épilobe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96734 | <i>Erigeron acer</i> L., 1753 | <i>Vergerette acre, Érigeron âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96789 | <i>Erigeron naudinii</i> (Bonnet) P.Fourn., 1939 | <i>Vergerette de Barcelone</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 134237 | <i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>bipinnatum</i> sensu P.Fourn., 1937 non (Cav.) Tourlet, 1907 | <i>Bec de grue glutineux, Érodium de Lebel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96925 | <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér., 1789 | <i>Bec de Cigogne musqué, Bec-de-grue musqué</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97008 | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Drave de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | <i>Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97659 | <i>Euphorbia segetalis</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des moissons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98756 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 134771 | <i>Fumaria muralis</i> subsp. <i>boraei</i> (Jord.) Pugsley, 1902 | <i>Fumeterre de Boreau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99108 | <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Fumeterre officinale, Herbe à la veuve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100132 | <i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786 | <i>Géranium pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100382 | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | <i>Glycérie dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102391 | <i>Hieracium pratense</i> Tausch, 1828 | <i>Piloselle gazonnante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102870 | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | <i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104104 | <i>Juncus acutus</i> L., 1753 | <i>Jonc aigu, Jonc à tépales pointus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104200 | <i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104348 | <i>Juncus sylvaticus</i> <i>auct. non Reichard</i> | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> <i>Willd., 1799</i> | <i>Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104772 | <i>Lactuca scariola</i> <i>L., 1756</i> | <i>Laitue scariole, Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104855 | <i>Lamium amplexicaule</i> <i>L., 1753</i> | <i>Lamier amplexicaule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104889 | <i>Lamium maculatum</i> <i>(L.) L., 1763</i> | <i>Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> <i>L., 1753</i> | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105081 | <i>Laserpitium nestleri</i> <i>Soy.-Will., 1828</i> | <i>Laser de Nestler, Laser à folioles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105189 | <i>Lathyrus filiformis</i> <i>(Lam.) J.Gay, 1857</i> | <i>Gesse de Bauhin, Gesse filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105339 | <i>Lavatera arborea</i> L., 1753 | <i>Mauve en arbre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105500 | <i>Leontodon hirtus</i> L., 1759 | <i>Liondent de Villars</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | <i>Liondent hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106166 | <i>Linaria cymbalaria</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106224 | <i>Linaria striata</i> (Lam.) DC., 1805 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106277 | <i>Linum angustifolium</i> Huds., 1778 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | <i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | Lotier à feuilles ténues | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | Lotus des marais, Lotier des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107027 | <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753 | Lycopside des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycope d'Europe, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107310 | <i>Malva rotundifolia</i> L., 1754 | Petite mauve | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107446 | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107459 | <i>Matricaria maritima</i> L., 1753 | Matricaire maritime | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | Luzerne tachetée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | <i>Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107809 | <i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke, 1858 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107886 | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | <i>Mélicot blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108308 | <i>Mentha x rotundifolia</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Menthe du Nil</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108345 | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753 | <i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108477 | <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818 | <i>Mibora naine, Famine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108785 | <i>Montia fontana</i> L., 1753 | Montie des fontaines | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109009 | <i>Myosotis collina</i> Rchb., 1822 | Myosotis rameux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109110 | <i>Myosotis versicolor</i> (Pers.) Sm., 1813 | Myosotis bicolore, Myosotis changeant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109139 | <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815 | Myriophylle à feuilles alternes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | Myriophylle à épis | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109212 | <i>Najas major</i> All., 1773 | Naiade majeure | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109366 | <i>Nardus stricta</i> L., 1753 | Nard raide, Poil-de-bouc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | Cresson des fontaines | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | Oenanthe safranée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | Oenanthe fistuleuse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 109881 | <i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Oenanthe</i> de <i>Lachenal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à</i> <i>feuilles de</i> <i>Silaüs, Oenanthe</i> <i>intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 138203 | <i>Ononis repens</i> <i>subsp. maritima</i> (Dumort. ex Piré) Asch. & Graebn., 1907 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110345 | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 | <i>Ophrys araignée,</i> <i>Oiseau-coquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110885 | <i>Orchis incarnata</i> L., 1755 | <i>Orchis incarnat,</i> <i>Orchis couleur</i> <i>de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à</i> <i>fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | <i>Orchis maculata</i> L., 1753 | <i>Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111022 | <i>Orchis x alata</i> Fleury, 1819 | <i>Orchis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111419 | <i>Ornithopus</i> <i>perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope</i> <i>délicat, Pied-</i> <i>d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111614 | <i>Orobanche</i> <i>minor</i> Sm., 1797 | <i>Orobanche du</i> <i>trèfle, Petite</i> <i>Orobanche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111876 | <i>Oxalis corniculata</i> L., 1753 | <i>Oxalis corniculé</i> , <i>Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112303 | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112319 | <i>Papaver hybridum</i> L., 1753 | <i>Pavot hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112405 | <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885 | <i>Bartsie visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112413 | <i>Parietaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Pariétaire officinale</i> , <i>Herbe à bouteille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 138626 | <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Celak., 1875 | <i>Panais brûlant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112861 | <i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865 | <i>Peucedan à feuilles en lanières</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113178 | <i>Phleum arenarium</i> L., 1753 | <i>Fléole des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113469 | <i>Picris echioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse</i> <i>Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride éperviaire,</i> <i>Herbe aux vermisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf,</i> <i>Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé,</i> <i>Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun,</i> <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114517 | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759 | <i>Polycarpon à quatre feuilles,</i> <i>Polycarpe à quatre feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114695 | <i>Polygonum convolvulus</i> L., 1753 | <i>Renouée liseron,</i> <i>Faux-liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114761 | <i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753 | <i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115237 | <i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813 | <i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115258 | <i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753 | <i>Potamot à feuilles de graminée, Potamot graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | <i>Grande douve, Renoncule Langue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117343 | <i>Raphanus maritimus</i> Sm., 1806 | <i>Radis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | <i>Petit cocriste, Petit Rhinathe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117728 | <i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> (Vill.) Dandy, 1957 | <i>Fausse Giroflée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118402 | <i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759 | <i>Rosier à feuilles de Boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau, Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | <i>Patience élégante, Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119812 | <i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833 | <i>Sagine noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | <i>Saule cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121449 | <i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753 | <i>Scandix Peigne-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | <i>Choin noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121698 | <i>Scirpus cernuus</i> Vahl, 1805 | <i>Souchet penché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers,</i> <i>Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753 | <i>Scirpe maritime,</i> <i>Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121754 | <i>Scirpus multicaulis</i> Sm., 1800 | <i>Scirpe à nombreuses tiges,</i> <i>Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121759 | <i>Scirpus palustris</i> L., 1753 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121785 | <i>Scirpus setaceus</i> L., 1753 | <i>Scirpe sétacé,</i> <i>Isolépis sétacé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121793 | <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Jonc des chaisiers glauque,</i> <i>Souchet de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée,</i> <i>Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | <i>Poivre de muraille,</i> <i>Orpin acre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122115 | <i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778 | <i>Orpin anglais,</i> <i>Orpin d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | Séneçon commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123713 | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | Moutarde des champs, Raveluche | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123863 | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | Herbe aux chantres, Sisymbre officinal | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123949 | <i>Sium erectum</i> Huds., 1762 | Berle dressée, Petite berle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | Laiteron rude, Laiteron piquant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | Laiteron potager, Laiteron lisse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124417 | <i>Sparganium ramosum</i> Huds., 1778 | Rubaniér dressé, Ruban-d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124549 | <i>Spergularia campestris</i> (L.) Asch., 1859 | Sablina rouge | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124699 | <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817 | Spiranthe d'été | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124700 | <i>Spiranthes autumnalis</i> Rich., 1817 | Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralee | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124744 | <i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763 | Épiaire des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | Épiaire des marais, Ortie bourbière | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125413 | <i>Tamarix anglica</i> Webb, 1841 | Tamaris de France, Tamaris commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125677 | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | Pissenlit | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125946 | <i>Tetragonolobus siliquosus</i> Roth, 1788 | Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126515 | <i>Thymus drucei</i> Ronniger, 1924 | Serpolet de Druce | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127379 | <i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | Trèfle renversé, Trèfle de Perse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Masette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128116 | <i>Ulex gallii</i> Planch., 1849 | Ajonc de Le Gall | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159879 | <i>Ulmus campestris</i> sensu 1 | Petit orme, Orme cilié | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128214 | <i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805 | Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128298 | <i>Urtica urens</i> L., 1753 | <i>Ortie brulante,</i> <i>Ortie grêche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128322 | <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Utriculaire vulgaire,</i> <i>Utriculaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128460 | <i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810 | <i>Mâche à carène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128615 | <i>Verbascum nigrum</i> L., 1753 | <i>Molène noire,</i> <i>Cierge maudit</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128793 | <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826 | <i>Véronique faux-mourron-d'eau,</i> <i>Véronique faux Mouron</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | <i>Véronique des champs,</i> <i>Velvete sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | <i>Véronique de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca,</i> <i>Jarosse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée,</i> <i>Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée,</i> <i>Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129325 | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | Lentillon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129506 | <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770 | Pensée des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | Violette de Rivinus, Violette de rivin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130028 | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | Anguille d'Europe, Anguille européenne | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67058 | <i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758 | Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Brochet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 69350 | <i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758 | Perche | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67422 | <i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758) | Gardon | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 67478 | <i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758) | Tanche | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Capillaire noir, Doradille noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère femelle, Polypode femelle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | Dryoptéris dilaté, Fougère dilaté | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | Prêle des champs, Queue-de-renard | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96526 | <i>Equisetum limosum</i> L., 1753 | Prêle des eaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Osmonde royale, Fougère fleurie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | Réglisse des bois, Polypode vulgaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Fougère aigle, Porte-aigle | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Orvet fragile | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | Lézard à deux raies | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | Couleuvre helvétique | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Vipère péliade | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2538 | <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|---|---|---|
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|--|---|--|---|
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94744 | <i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106353 | <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| 124699 | <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | Conservatoire botanique de Brest | | |