

HP LaserJet Enterprise 600 M601



ACCÉLÉRER VOS ACTIVITÉS—avec des performances fiables.

Reposez-vous sur la fiabilité légendaire de cette imprimante HP LaserJet pour gérer des volumes importants d'impression. Vous pouvez facilement définir et appliquer des stratégies d'impression pour vous aider à économiser l'énergie et les ressources. Protégez les données sensibles et votre réseau avec des fonctions de sécurité avancées.



Pour que le flux de travail soit toujours actif, utilisez les fonctions de sortie rapide et de gestion précise du papier.

- Améliorez votre productivité grâce à des vitesses d'impression rapides jusqu'à 43 ppm¹ et produisez des documents sur différents supports.
- Gérez le flux de travail directement à partir de l'imprimante à l'aide du panneau de commande couleur 4 lignes et obtenez des impressions rapides à partir d'un lecteur flash USB.
- Répondez facilement aux besoins de volumes importants avec l'impression recto verso automatique², un bac d'alimentation de 500 feuilles intégré, un bac multifonction de 100 feuilles et une capacité de 3 600 feuilles³.
- Remplacez facilement les cartouches de toner avec un accès par une porte et appréciez le faible niveau sonore et la propreté de l'imprimante.



Réalisez des économies considérables d'énergie et de papier.

- Contrôlez l'utilisation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off⁴, qui met l'imprimante sous tension et hors tension en fonction de l'activité réseau. La technologie Instant-On accélère le temps de préchauffage/refroidissement, ce qui permet une économie supplémentaire de l'alimentation⁵.
- Suivez les données d'utilisation en temps réel, et appliquez des options d'économie d'énergie et des paramètres d'imprimante personnalisés avec HP EcoSMART Console⁶.
- Réduisez la consommation de papier de 50 % avec l'impression recto verso automatique².
- Les cartouches de toner HP d'origine préinstallées réduisent le gaspillage. Recyclez-les gratuitement dans le cadre du programme HP Planet Partners⁷.

Créer un environnement d'impression plus sécurisé.

- Contrôlez les pratiques d'impression et appliquez les règles de sécurité, à l'aide de HP Access Control⁸.
- Organisez votre environnement d'impression et limitez les coûts à l'aide de HP Web Jetadmin, gérez les ressources informatiques avec le pilote d'impression universel HP et réduisez l'impact sur l'environnement⁹.
- Améliorer la sécurité sur plusieurs périphériques en réseau : développez votre réseau d'adresses IP avec le protocole IPv6, bénéficiez d'une authentification rapide et d'un chiffrement des données sensibles avec la sécurité IPsec.
- Gérez efficacement les problèmes de conformité et de sécurité de votre entreprise.

Étendez vos capacités d'impression pour vous adapter au rythme de développement de votre entreprise.

- Mettez à jour, gérez et développez facilement les capacités des imprimantes en réseau à l'aide du micrologiciel HP FutureSmart.
- Exploitez davantage votre investissement : l'extensibilité innovante simplifie le déploiement de solutions de gestion de flux de travail et de documents personnalisés HP et tiers.
- Découvrez la liberté de l'impression mobile HP ePrint et imprimez à partir de pratiquement n'importe quel endroit¹⁰.
- Mettez rapidement à jour plusieurs imprimantes, en toute sécurité, avec la fonction réseau Ethernet 10/100 et le port USB 2.0 haut débit.



Auto On/Off
Technology




2-sided printing

Présentation du produit

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise 600 M601dn illustrée :

1. Ecran couleur intuitif, affichage sur 4 lignes
2. Port USB de type Walkup
3. Impression recto verso automatique intégrée
4. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
5. Bac de sortie de 500 feuilles
6. Accès direct à l'installation des cartouches de toner tout-en-un
7. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage (jusqu'à 200 g/m²)
8. Bac d'alimentation 2 de 500 feuilles pour une capacité totale de 600 feuilles
9. Serveur d'impression embarqué Ethernet HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX
10. La mémoire totale de 512 Mo et le processeur de 800 MHz traitent rapidement les travaux d'impression complexes
11. Port USB 2.0 haut débit



La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Référence du produit	CE989A	CE990A	F3J55A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 45 ppm (letter)	Jusqu'à 45 ppm (letter)	Jusqu'à 45 ppm (letter)
Panneau de commande	Ecran couleur 4 lignes	Ecran couleur 4 lignes	Ecran couleur 4 lignes
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	En option	En option
Bac de sortie de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Impression recto verso automatique	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	Oui	Oui
Sortie multi-bacs à 5 casiers de 500 feuilles	En option	En option	Oui
Certifié Blue Angel UZ 171	Non disponible	Non disponible	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CE390A HP 90A toner LaserJet noir authentique 10 000 pages CF065A Kit de maintenance CF065A HP LaserJet 220 V 225 000 pages
Accessoires	CF062A Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso CE998A Bac d'alimentation et chargeur 500 feuilles HP LaserJet CE398A Bac d'alimentation de 1500 feuilles HP LaserJet CE405A Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles CE399A Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet CE997A Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles CE404A Bac de récept. HP LaserJet 500 feuilles CB525A Support pour imprimante HP LaserJet série P4010/P4510/600/5550 CB527A Bac supports personnalisés 400 feuilles HP LaserJet Q3216A Cartouche de recharge de 1000 agrafes HP CE483A Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
Connectivité	J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
Services et assistance	HZ466E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M601 HY583E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet M601 HZ464E , assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M601 HZ465E , assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M601 HZ477PE , 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M601 HZ476PE , 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante LaserJet M601 HY581PE , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante LaserJet M601 UC742E , Service d'installation réseau HP Mono de milieu de gamme pour LaserJet UZ048E , service HP AutoSend et d'installation de configuration réseau HP Mono de milieu de gamme pour LaserJet

Caractéristiques techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Référence du produit	CE989A	CE990A	F3J55A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 43 ppm noir (A4); Jusqu'à 30 ipm recto-verso (A4)		
Délai d'impression de la première page	Vitesse : 8,5 s noir (A4, prêt)		
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir		
Technologie d'impression	Laser		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 6 mm; Bas: 6 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e (pilote PCL 5e HP disponible sur le Web uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)		
Fonctionnalité d'impression mobile	Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 175000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 3000 à 12000		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale mono WorldType); 2 polices Windows Vista® 8 internes (Calibri, Cambria); des solutions de polices supplémentaires disponibles grâce à des cartes mémoire flash tierces; les polices HP LaserJet et l'émulation IPDS sont disponibles sous http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
SureSupply pris en charge	Oui		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Ecran	Écran LCD couleur 4 lignes de 2,29 x 5,33 cm, 3 voyants (Attention, Données, Prêt), boutons (Informations, Arrêter/Annuler, Retour, Accueil, Dossier, Gauche), pas de touches numériques		
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
Connectivité	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; Ethernet 1 Gigabit; 2 ports USB hôtes externes (1 port autonome et 1 port externe accessible); 2 ports USB 2.0 hôtes internes (pour la connexion de dispositifs tiers); Optionnel: Réseau local sans fil 802.11b/g/n (mode Station), autres accessoires de mise en réseau, serveur d'impression USB HP Jetdirect 2700 W (disponible début 2012)	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; Ethernet 1 Gigabit; 2 ports USB hôtes externes (1 port autonome et 1 port externe accessible); 2 ports USB 2.0 hôtes internes (pour la connexion de dispositifs tiers); Optionnel: Réseau local sans fil 802.11b/g/n (mode Station), autres accessoires de mise en réseau, serveur d'impression USB HP Jetdirect 2700 W (disponible début 2012)	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; Ethernet 1 Gigabit; 2 ports USB hôtes externes (1 port autonome et 1 port externe accessible); 2 ports USB 2.0 hôtes internes (pour la connexion de dispositifs tiers); Optionnel: Réseau local sans fil 802.11b/g/n (mode Station), autres accessoires de mise en réseau, serveur d'impression USB HP Jetdirect 2700 W (disponible début 2012)
Prêt pour le réseau	Standard		
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 1 Go		
Disque dur	Aucun		
Types de supports	Papier (ordinaire, couleur, en-tête, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux, léger), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, étiquettes prêtes à l'emploi		
Format du papier	Bac multifonction 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; bac 2, bac d'alimentation de 500 feuilles en option : 148 x 210 x 216 mm; cassette de support personnalisé en option : 102 x 148 à 170 x 282 mm		
Gestion du papier	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles (bac 1), bac d'entrée 500 feuilles (bac 2) Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles, bac de sortie arrière de 100 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette de support personnalisé en option (pour le bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option (permet d'ajouter 4 bacs supplémentaires pour une capacité d'alimentation de 3 600 feuilles), bac d'alimentation d'enveloppes de 75 feuilles en option, duplexeur automatique pour une impression recto-verso en option	Entrée standard: bac multifonction de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2); unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles, bac de sortie arrière de 100 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour position bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option (ajouter jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour capacité maximale de 3600 feuilles), bac à enveloppes de 75 feuilles en option	Entrée standard: bac multifonction de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2); unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso Sortie standard: 1100 feuilles (500 dans le bac face vers le bas, 100 face arrière porte et 500 feuilles à la sortie multi-bacs à 5 casiers) Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles en option, cassette à support personnalisé en option (pour position bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité 1500 feuilles en option (ajouter jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour capacité maximale de 3600 feuilles), bac à enveloppes de 75 feuilles en option
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles : 100; transparents : 50; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 500 Bac 3: feuilles : 500 (en option) Maximum: Jusqu'à 3 00 feuilles		
capacité de sortie	Jusqu'à 600 feuilles (500 feuilles dans le bac inférieur avant, 100 feuilles dans porte supérieure arrière), Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 600 feuilles transparents		

Modèle	HP LaserJet Enterprise 600 M601n	HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M601m
Référence du produit	CE989A	CE990A	F3J55A
Grammage	Bac multifonction 1 : 60 à 200 g/m ² ; bac 2, bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette de support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option : 60 à 120 g/m ² ; bac d'alimentation d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m ² ; unité d'impression recto verso en option : 60 à 120 g/m ²	Bac multifonction 1 : 60 à 200 g/m ² ; bac 2, bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette de support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option : 60 à 120 g/m ² ; bac d'alimentation d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m ² ; unité d'impression recto verso : 60 à 120 g/m ²	Bac multifonction 1 : 60 à 200 g/m ² ; bac 2, bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette de support personnalisé en option, bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option : 60 à 120 g/m ² ; bac d'alimentation d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m ² ; unité d'impression recto verso : 60 à 120 g/m ²
Connectivité en standard	1 port USB 2.0 haut débit; Ethernet 1 Gigabit; 2 ports USB hôtes externes (1 port autonome et 1 port externe accessible); 2 ports USB 2.0 hôtes internes (pour la connexion de dispositifs tiers);		
Contenu de l'emballage	imprimante HP LaserJet Enterprise 600M601n; cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); cordon d'alimentation à angle droit; CD-ROM de logiciels et de documentation; Guide de démarrage rapide; brochure d'assistance; brochure HP ePrint; Guide de garantie (le cas échéant); serveur d'impression intégré Ethernet Gigabit HP Jetdirect; Bac multifonction de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2)	Imprimante HP LaserJet Enterprise 600M601dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet (~10 000 pages); cordon d'alimentation à angle droit; CD-ROM de logiciels et de documentation; Guide de démarrage rapide; brochure d'assistance; brochure HP ePrint; Guide de garantie (le cas échéant); feuille d'errata recto verso automatique; serveur d'impression intégré Ethernet Gigabit HP Jetdirect; bac multifonction de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2); unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso	Imprimante; Cordon d'alimentation à angle droit; Logiciels et documentation sur CD-ROM; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); Dispositif d'impression recto verso automatique; Guide de démarrage rapide; Dépliant de support; Dépliant HP ePrint; Guide de garantie (le cas échéant); Feuille Errata recto verso automatique, fourni avec une sortie multi-bacs 5 casiers 500 feuilles (CE997A - sortie multi-bacs 5 casiers HP LaserJet 500 feuilles)
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP LaserJet 90A CE390A avec impression intelligente (environ 10 000 pages);		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDP5 ePrint		
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (tous 32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix et Windows Terminal Services (reportez-vous au Guide de l'administrateur système dans l'onglet hp.com/go/upd, de documentation pour toutes dernières informations sur la prise en charge); Novell (pour les prises en charge les plus récentes, consultez http://www.novell.com/ipp/print); Linux (consultez hplip.net); UNIX (consultez hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts et hp.com/go/jetdirectunix_software); Types de périphériques SAP (consultez hp.com/go/sap/drivers et hp.com/go/sap/print)		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez microsoft.com; Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 Mo d'espace disque disponible; configuration système matériel requise compatible avec le système d'exploitation, voir : http://www.apple.com		
Logiciels fournis	Windows® Installer, pilote discret HP PCL 6; Mac Installer, pilote Postscript		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; Utilitaire HP (Mac)		
Panneau de commandes	Écran LCD couleur 4 lignes de 2,29 x 5,33 cm, 3 voyants (Attention, Données, Prêt), boutons (Informations, Arrêter/Annuler, Retour, Accueil, Dossier, Gauche), pas de touches numériques		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 415 x 428 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 x 508 x 398 mm Maximum: 415 x 768 x 398 mm	Minimum: 415 mm x 508 mm x 969 mm Maximum: 588 x 633 x 969 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	588 x 540 x 499 mm		588 x 633 x 499 mm
Poids de l'imprimante	23,7 kg		33,01 kg
Poids du carton/paquet	27,5 kg		30,1 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32 °C, Humidité: 10 à 80% HR		
Stockage	Température: De -30 à 60° C, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A); Pression acoustique émise: 56 dB (A)		
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consommation électrique: 790 W (impression), 21 W (attente), 5,5 W (veille prolongée), 1,0 W (extinction manuelle), 0,3 W (mise hors tension manuelle); Consommation d'électricité type : 3,402 kWh/semaine Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
Certifications	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 +A1 classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres approbations de compatibilité électromagnétique requises par les différents pays Certifié ENERGY STAR® Blue Angel		
Garantie	Garantie un an sur site. Services HP Care Pack disponibles en option. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.		

Notes de bas de page

¹ Mesure selon ISO/IEC 24734, le premier jeu de documents de test est exclus. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ² L'impression recto verso automatique n'est disponible que sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600M601dn. Le dispositif d'impression recto verso automatique peut être acheté séparément pour l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M601n.; ³ Le bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles peut être acheté séparément pour l'imprimante HP LaserJet Enterprise 600 M601.; ⁴ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. La consommation électrique réelle peut varier.; ⁵ Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique.; ⁶ Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.; ⁷ La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP d'origine sont possibles actuellement dans plus de 50 pays et régions du monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations ou pour demander des formulaires de demandes de collecte ou des cartons de ramassage en vrac : <http://www.hp.com/recycle>.; ⁸ HP Access Control doit être acheté séparément.; ⁹ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/webjetadmin. Le pilote d'imprimante universel HP est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd.; ¹⁰ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique avec connexion Internet et e-mail. Durées d'impression variables. Pour une liste des types de documents et d'images pris en charge : www.hp.com/go/eprintcenter. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains produits HP LaserJet.



<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 4AA3-5778FRE, Décembre 2014

