

Câble HDMI Actif 20m - Câble HDMI 4K Haut Débit avec Ethernet - Certifié CL2 pour Installation Murale - Vidéo 4K 30Hz - Cordon HDMI 1.4 - Pour Moniteur HDMI, Projecteur, TV, Affichage

N° de produit: HDMM20MA



Ce câble HDMI® actif permet d'obtenir une distance de connexion jusqu'à 20 mètres entre vos appareils HDMI. Il satisfait les normes de sécurité CL2, ce qui est idéal pour les parcours de câble muraux de vos installations à la maison et au bureau.

Le câble comprend un circuit d'amplification intégré, qui augmente de manière active le signal HDMI sans alimentation externe. Voici une solution parfaite pour les transmissions plus longues sans perte de signal.

Homologué CL2 pour les installations intramurales, le câble HDMI est idéal pour des configurations audio-vidéo en milieu résidentiel ou professionnel. Vous pouvez brancher votre home cinéma, votre équipement de jeux ou audio-vidéo avec les câbles dissimulés dans les murs pour plus de sécurité, et placer vos appareils où bon vous semble dans votre espace de travail ou de séjour.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4K x 2K.

Remarque : Ce câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs HDMI pour vous assurer que l'appareil et la source HDMI sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez vos appareils A/V haute définition, comme des lecteurs multimédias en continu (Roku®, Apple TV), des consoles de jeu (Xbox One, PS4), des lecteurs Blu-Ray Disc™ ou des lecteurs DVD sur de longues distances et sans perte de signal

Spécifications techniques

- **CÂBLE HDMI HAUTE VITESSE** : 20 m de câble HDMI actif avec Ethernet prend en charge la vidéo 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | format large, Audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Vidéo 3D
- **CIRCUIT ACTIF** : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie les signaux vidéo sur de plus longues distances pour étendre le signal HDMI jusqu'à 20 m (aucune alimentation externe n'est nécessaire), prend en charge des espaces couleur supplémentaires tels que Adobe RGB et YCC601 Color
- **CÂBLE DURABLE** : idéal pour les installations encastrées dans les murs où le classement CL2 est requis ; gaine flexible en PVC ; feuille d'Al-Mylar avec écran tressé et connecteurs plaqués or avec enveloppe métallique améliorent l'intégrité du signal et bloquent les interférences électromagnétiques (EMI) externes
- **APPLICATIONS** : Utilisez ce long câble HDMI pour le bureau à domicile, la salle de conférence, le bureau ou la salle de classe ; fonctionne avec votre ordinateur portable/station de travail professionnelle/barre sonore pour des présentations via des moniteurs UHD/4K, des projecteurs/grands écrans HDTV ; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **CARACTÉRISTIQUES** : 20 mètres | Noir | HDMI 1.4b | Cordon HDMI mâle à mâle | Gaine : PVC | Blindage : Feuille d'Al-Mylar avec Tresse | Classe feu CL2 | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Garantie 2 ans | Note : Le connecteur HDMI étiqueté "TV" se connecte à l'écran

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CL2

ID du chipset Redmere - RM1691

Performance

Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

Connecteur B 1 - HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 24 AWG

Longueur de câble 65.6 ft [20 m]

Dia. ext. du câble 0.3 in [8.5 mm]

Longueur du produit 65.6 ft [20.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [9.0 mm]

Poids du produit 3.4 lb [1.5 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.5 in [26.6 cm]

Package Width 10.5 in [26.6 cm]

Package Height 3.0 in [7.6 cm]

Poids brut 3.9 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse mural CL2 actif 20 m -

HDMI - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

