

Cable KVM 3 en 1 de 1.8m PS/2 HD-15 VGA

ID del Producto: SVPS23N1\_6



El cable para conmutador KVM PS/2 3 en 1 de 1.8m, modelo SVPS23N1\_6, está fabricado con materiales de alta calidad, y está diseñado para garantizar una calidad de imagen con la máxima nitidez, así como conexiones fiables.

Nuestros cables para conmutador universal KVM PS/2 están diseñados para evitar estorbos y mantener el espacio de trabajo ordenado, además de ofrecer un rendimiento excelente con un conmutador KVM de StarTech.com o de cualquier otra marca.

Funciona con:

La información sobre los conmutadores KVM compatibles de StarTech.com se puede encontrar en la sección Accesorios.

Modelos Aten (CS78, CS9134, CS9138, CS138A, CS88A, CS82A, CS84A, CS12, CS14, CS124A, CS114A)

Modelos Triplite (B007-008)

Modelos Cables to go (32569, 22391)

Modelos IOGear (GCS82B, GCS138, GCS78KIT, GCS78, GCS138KITUP, GCS138KIT)

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**



## Aplicaciones

- Cable para conmutador KVM que se debe utilizar con los conmutadores KVM OmniView, StarView, SwitchView y Apex. (Nota: Puede que algunos modelos que no son de StarView requieran adaptadores de cable que cambien de macho a hembra o viceversa.)

## Características

- Los cables para conmutador KVM (del inglés "Keyboard-Video-Mouse", teclado/video/mouse) permiten la conexión de una computadora a un conmutador KVM
- Cable de video de alta calidad que utiliza cableado de par trenzado y coaxial para mantener señales de video óptimas
- El núcleo de ferrita del cable de video minimiza las interferencias electromagnéticas y ofrece imágenes de video de clara nitidez
- Disponible en estilos AT- y PS/2, así como en varias longitudes de cable

---

### Conector(es)

Política de Garantía	Lifetime
Conector A	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]

Peso del Producto 13.1 oz [369.7 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 11.4 in [29.0 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 13.3 oz [376.7 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Cable de conmutador KVM 3 en 1 estilo PS/2, de 1,8m
- 1 - Cambiador de género macho/macho DB15 (GC15HSM)
- 1 - LOS TORNILLOS DEBEN tener una longitud de 4,9cm  
LOS TORNILLOS DEBEN tener una longitud de 4,9cm
- 1 - la parte metálica del tornillo debe tener una longitud de 3cm

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.