

## Cable HDMI 4K con Ethernet (M/M) - 4K @ 60 Hz, Conectores de Alta Sujeción, 91 cm [3 pies].

NÚMERO DE MODELO: P569-003-CERT



Este cable certificado HDMI con conectores de alta sujeción transmite audio y vídeo digital y señales de Ethernet desde una fuente HDMI a un televisor, proyector o monitor equipado con 4K. Ideal para todas las aplicaciones multimedia que muestren video UHD.

### General

P569-003-CERT - Cable HDMI Premium de Alta Velocidad, es recomendado para sistemas home theater y otras aplicaciones que muestren video de Ultra Alta Definición (UHD) y audio multi-canal. Conecta un dispositivo fuente equipado con HDMI, como un reproductor Blu-ray™, sistema de videojuego o computadora, a un televisor, monitor o proyector equipado con 4K.

Este cable de 91 cm [3 pies] está especialmente certificado por HDMI para garantizar resoluciones de video UHD de hasta 4096 x 2160 (4K x 2K), incluyendo 1080p, @ 60 Hz, como se especifica en HDMI 2.0. El moldeado en color vino significa nivel de cable como un Cable HDMI Premium Certificado. Distintivos conectores macho antideslizantes garantizan un ajuste seguro y firme para evitar que el cable se suelte accidentalmente.

El P569-003-CERT también soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 18 Gbps y video 3D. Compatible con generaciones anteriores de HDMI, el P569-003-CERT trabaja con todos los escenarios de cableado HDMI.

Este cable HDMI de última generación soporta conectividad de datos por Ethernet, lo que permite a dispositivos con capacidad de red compartir su conexión de internet con otros dispositivos conectados. Un canal de retorno de audio simplifica las configuraciones entre pantallas y receptores de Audio y Video. Cuando se usa con un adaptador de Audio y Vídeo digital Apple®, soporta video en espejo de iPad2® para jugar juegos, ver videos o hacer presentaciones.

El cable 28 AWG cuenta con un blindaje premium de lámina y malla para entregar la máxima calidad de señal y protección contra interferencia por EMI / RFI. Los conectores y contactos bañados en oro aseguran una excelente conductividad.

### Características

**Conecta una Fuente de HDMI a una TV, Proyector o Monitor de 4K** Recomendado para sistemas home theater, salones de clases, salas de conferencia, centros de datos, señalización digital y otras aplicaciones que muestren video UHD y audio multi-canal

**Listo para Transmisión 100% 4K** Certificado para garantizar resoluciones de video de UHD hasta 4K @ 60 Hz (4096 x 2160), como se especifica en HDMI 2.0

### Destacado

- Soporta resoluciones UHD de hasta 100% 4K @ 60 Hz para un video nítido
- Soporta tasas de transferencia de datos de hasta 18 Gbps
- Ideal para conectar televisores de 4K
- Probado para el mayor rendimiento y ultra confiabilidad
- Las clavijas especiales de alta sujeción evitan desconexiones accidentales

### Requisitos del Sistema

- Fuente de video con salida HDMI
- Pantalla con entrada HDMI

### El Paquete Incluye

- P569-003-CERT – Cable HDMI 4K con Ethernet (M/M), 91 cm [3 pies]

**Distintivos Conectores Antideslizantes** Clavijas macho diseñadas específicamente para ajuste firme que evita una desconexión accidental

**Alto Rendimiento y Amplia Compatibilidad** Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 18 Gbps y 3D Un canal de retorno de audio simplifica la configuración entre pantalla y receptor Soporta Video en Espejo en la iPad2 al usarse con el Adaptador de Audio y Video Digital de Apple Trabaja en todos los escenarios de cableado HDMI

**Su Construcción Superior Garantiza una Señal sin Fallas** Construcción 28 AWG completamente moldeada con liberación de la tensión integrada para durabilidad y larga vida Blindaje premium de lámina y malla para protección contra ruido por EMI / RFI Conectores y contactos bañados en oro resistentes a la corrosión para óptima transferencia de señal Forro flexible de PVC fácil de instalar en espacios estrechos

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332198600
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 a 60Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	Sí
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
Ancho de banda	18 Gbps
AUDIO	
Especificación de Audio	ARC
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.3mm
Calibre de Alambre (AWG)	28

Longitud del Cable (pies)	3
Longitud del Cable (m)	0.91
Longitud del Cable (pulgadas)	36
Longitud del Cable (cm)	91.44
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	1.27 x 23.37 x 17.53
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.50 x 9.20 x 6.90
Peso de Envío (kg)	0.05
Peso de Envío (lb)	0.10
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO) - DE ALTA SUJECIÓN
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO) - DE ALTA SUJECIÓN
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Color del Conector	Burgundy
Estilo de Conector	Directo
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación HDCP	1.4; 2.2
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	Sí
Especificación IP68	No
Antibacterial	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	Sí
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	RoHS, REACH



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.