



LED 顯示幕

- 55 吋
- 直視型 LED

55BDL9025L/00

讓觀眾耳目一新，

就靠天衣無縫又清晰明亮的 LED 顯示器

利用這款最有影響力的 LED 視訊牆顯示器，分享您的訊息。易於整合的多合一設計，以及可全然無縫切換的高亮度 LED 顯示器，無論是小型或大型安裝，皆能達到完美效果。

優點

完美的公開觀賞體驗

- 全天候操作的最高精確性設計
- 超高更新率
- 為控制室及活動轉播精心開發設計

適用於任何告示板應用的創新解決方案

- TrueBlack LED 提供對比度更好的特殊色彩
- 包含內建影片控制器

關心您個人和您的業務與觀眾

- EasyInstall 讓安裝更加簡便
- SmartPower 確保節能效果

彈性化操作

- 無邊框設計讓視訊牆展現天衣無縫的畫面
- HDMI 菊輪鍊

PHILIPS

功能

全天候操作設計

商務永不停歇，因此我們的告示板顯示器針對全天候的使用需求與最高精確性及嚴苛環境設計。此系列產品運用優質元件，以確保更高等級的品質保障，讓您無時無刻均能放心仰賴、盡情使用。

超高更新率

飛利浦 LED 顯示器的超高更新率可展現最清晰流暢的觀看內容。即使是現場活動及賽事轉播，也能擁有極致流暢、幾乎無閃爍的動作不中斷效果。

TrueBlack

飛利浦 TrueBlack LED 運用業界領先技術，展現優異的對比色彩與深沉的黑色層次。享受更迷人的色彩均勻性及更生動豐富的色調。


EasyInstall

搭配 EasyInstall 的飛利浦 LED 顯示器，專為簡化安裝及維修保養程序所設計。與主流使用的解析度相容，質感一致的設計搭配上纖薄的 54 吋機櫃，輕而易舉即可完成安裝。此外，長效循環週期能確保持續運作不間斷，即使針對要求最嚴苛的應用皆然。

ZeroBezel

經最佳化的 ZeroBezel LED 視訊牆，以優異的視訊牆解析度，展現最大面積的觀賞體驗。搭配全然無縫轉換的 LED 顯示器，即使要擴充規模也易於反掌，輕鬆升級為 Full HD 解析度。

SmartPower



系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

HDMI 菊輪鍊

只要利用 HDMI 菊輪鍊，將 HDMI 輸出連接埠連接至另外一台顯示器的 HDMI 輸入，即可打造出最令人驚豔的視訊牆。

內建影片控制器

內建影片控制器功能，無需使用額外的 LED 影片控制。

為控制室精心開發

飛利浦 LED 顯示器是專為控制室及活動轉播所開發設計的成果。

規格

請注意，此為預售手冊。本手冊完全依據上述日期與國家/地區發佈相關內容。本手冊內容如有變更，恕不另行通知。飛利浦不為本手冊內容擔負任何責任。

畫面/顯示

螢幕對角尺寸 (公制)	137.7 cm
對角畫面尺寸 (吋)	54.2 吋
面板解析度	480 x 270
	1920 x 1080 公釐 (4x4)
亮度	1000 cd/m2 (800 cd/m2 調校)
對比率 (一般)	5000:1
長寬比	16:9
視角 (水平)	160 度
視角 (垂直)	140 度
點距	2.5 公釐
畫面增強	廣色域顯示器
亮度與色度調校	是
亮度差異	<2%
色度精密準確度	0.003
色域 (一般)	加寬型
更新頻率 (V)	5100 Hz

連線

視訊輸入	HDMI (x2) (可上鎖)
視訊輸出	HDMI (x2) (可上鎖)
外部控制	RJ45

便利

訊號迴路途徑	HDMI 菊輪鍊 (高達 FHD)
電源迴路途徑	230V 環境：高達 6 台，110V 環境： 高達 3 台
容易安裝	可提式把手
擺放位置	橫向 (24/7)
網路控制迴路途徑	RJ45/RJ25

尺寸

邊框寬度	0.0 公釐
設備寬度	1200 mm
設備高度	675 mm

設備深度	99 mm
產品重量	24.5 kg
角落支架	1165 x 650 公釐 (4xM6)

作業環境條件

溫度範圍 (操作)	0 ~ 40 °C
溫度範圍 (儲存)	-20 ~ 60 °C
相對濕度	20 ~ 80 %
LED 使用壽命	> 120,000 小時

電源

耗電量 (開啟模式)	160 W (470 W 最大)
------------	------------------

配件

附配件	3 個水平調整塊 3 個垂直調整塊 短 HDMI 菊輪鍊纜線 [1 條短 HDMI 菊輪鍊纜線] 短電源菊輪鍊纜線 短 RJ25 菊輪鍊纜線
選購配件	長 HDMI 菊輪鍊纜線 長電源菊輪鍊纜線 長 RJ25 菊輪鍊纜線 電源接頭纜線 [(每 4 台顯示器最少需要 1 條)] 備用 LED 模組

其他

符合法規	CE CB FCC A 級 UL/cUL
保固	3 年保固



資料可能異動
2017, 六月 2

Version: 1.0.1
EAN: 8712581746452

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者之資產。

www.philips.com