



racktron

*Produtos de **alta qualidade e durabilidade** que só a **Racktron** tem!*



DESDE 2017,

a Racktron atua em todo o território nacional como fabricante de Racks e toda linha de equipamentos para TI, cabeamento estruturado e redes.

Com produtos de alta qualidade, durabilidade e que seguem os mais rigorosos padrões, oferecemos soluções completas e personalizadas para empresas, indústrias, revendedores e órgãos públicos.


Além dos produtos convencionais, desenvolvemos também projetos personalizados de acordo com as necessidades de cada cliente.

Nossa empresa conta com uma equipe qualificada e que busca oferecer sempre o melhor atendimento e serviço!

SUMÁRIO

| | |
|---------------------------------|----|
| LINHA RACKS 19" | 3 |
| LINHA OUTDOOR | 11 |
| LINHA GABINETE DE RECARGA | 14 |
| ACESSÓRIOS | 16 |
| CONSOLE KVT | 18 |
| PORTAS | 19 |





LINHA RACKS 19"

RACK SERVER

● PRETO TEXTURIZADO ● CINZA RAL 7035 ● BEGE RAL 7032
Outras cores sob consulta.

Rack fechado, ideal para acomodação de servidores leves e pesados, organização de Patch Panels, Switches e eletrônicos em geral.

O Rack Server 19" da Racktron é fabricado com chapas de aço carbono de 1,5 mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança.


Os fechamentos laterais e traseiros são fabricados com chapas de aço de 0,9 mm de fácil retirada, com sistema de fechos.

Contém todos os acessórios necessários para permitir a montagem de equipamentos de 19", como quatro perfis móveis na profundidade para ajuste e longarinas laterais perfuradas.

As portas possuem fecho escamoteável, dobradiças reforçadas e abertura de 220° para facilitar na manutenção dos equipamentos.




- Suporta até 1000 kg distribuídos.
 - Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
- Consulte as opções de acessórios na página 16.
 Consulte opções de portas na página 19.



| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 570 X (610) | 670 X (710) | 770 X (810) | 870 X (910) | 970 X (1010) | 1070 X (1110) | 1170 X (1210) | 1270 X (1310) |
| 20 | 889 | 1047 | 20X570 | 20X670 | 20X770 | 20X870 | 20X970 | | | |
| 24 | 1067 | 1225 | 24X570 | 24X670 | 24X770 | 24X870 | 24X970 | | | |
| 28 | 1245 | 1403 | 28X570 | 28X670 | 28X770 | 28X870 | 28X970 | | | |
| 32 | 1423 | 1581 | 32X570 | 32X670 | 32X770 | 32X870 | 32X970 | | | |
| 36 | 1600 | 1760 | 36X570 | 36X670 | 36X770 | 36X870 | 36X970 | | | |
| 40 | 1778 | 1936 | 40X570 | 40X670 | 40X770 | 40X870 | 40X970 | 40X1070 | 40X1170 | |
| 42 | 1867 | 2025 | 42X570 | 42X670 | 42X770 | 42X870 | 42X970 | 42X1070 | 42X1170 | 42X1270 |
| 44 | 1956 | 2114 | 44X570 | 44X670 | 44X770 | 44X870 | 44X970 | 44X1070 | 44X1170 | 44X1270 |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm





LINHA RACKS 19"

RACK SERVER L800

● PRETO TEXTURIZADO ● CINZA RAL 7035 ● BEGE RAL 7032
Outras cores sob consulta.

Rack fechado, ideal para projetos com grande densidade de cabos, acomodação de servidores leves e pesados, organização de Patch Panels, Switches e eletrônicos em geral.

O Rack Server L800 da Racktron é fabricado com chapas de aço carbono de 1,5 mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança.

Esse modelo possui 800mm de largura externa com redutor para 19" e acompanha organizadores laterais para acomodação dos cabos.

Os fechamentos laterais e traseiros são fabricados com chapas de aço de 0,9 mm de fácil retirada, com sistema de fechos.

Contém todos os acessórios necessários para permitir a montagem de equipamentos de 19", como quatro perfis móveis na profundidade para ajuste e longarinas laterais perfuradas.

As portas possuem fecho escamoteável, dobradiças reforçadas e abertura de 220° para facilitar na manutenção dos equipamentos.




- Suporta até 1000 kg distribuídos.
 - Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
- Consulte as opções de acessórios na página 16.
Consulte opções de portas na página 19.



| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 570 X (610) | 670 X (710) | 770 X (810) | 870 X (910) | 970 X (1010) | 1070 X (1110) | 1170 X (1210) | 1270 X (1310) |
| 36 | 1601 | 1760 | 36X570 | 36X670 | 36X770 | 36X870 | 36X970 | | | |
| 40 | 1778 | 1936 | 40X570 | 40X670 | 40X770 | 40X870 | 40X970 | 40X1070 | 40X1170 | |
| 42 | 1867 | 2025 | 42X570 | 42X670 | 42X770 | 42X870 | 42X970 | 42X1070 | 42X1170 | 42X1270 |
| 44 | 1956 | 2114 | 44X570 | 44X670 | 44X770 | 44X870 | 44X970 | 44X1070 | 44X1170 | 44X1270 |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm





LINHA RACKS 19” MINI RACK



PRETO TEXTURIZADO



CINZA RAL 7035



BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

Ideal para acomodação de pequenos equipamentos, Patch Panels, Switches, equipamentos de CFTV e eletrônicos em geral.

O Mini Rack 19” polegadas da Racktron é fabricado com chapas de aço carbono de 0,90mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança.

Possui abertura para passagem de cabos na base superior e inferior e furação para fixação na parede. Acompanha plano móvel frontal e traseiro.


O acabamento é feito em pintura pó eletrostática de alta resistência.

- Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D. Consulte as opções de acessórios na página 16.



| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 370 X (410) | 470 X (510) | 570 X (610) |
| 4 | 179 | 228 | 4X370 | 4X470 | |
| 6 | 267 | 317 | 6X370 | 6X470 | |
| 8 | 356 | 406 | 8X370 | 8X470 | 8X570 |
| 12 | 534 | 584 | 12X370 | 12X470 | 12X570 |





LINHA RACKS 19” RACK INDUSTRIAL



PRETO TEXTURIZADO



CINZA RAL 7035



BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

Ideal para acomodação de equipamentos eletrônicos em ambientes agressivos.

O Rack Industrial 19” polegadas da Racktron é fabricado com chapas de aço carbono de 1,5mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança.

O acabamento é feito em pintura pó eletrostática de alta resistência.

As portas, fechamentos e gaveta, possuem vedação com borracha.

As entradas e saídas de ar têm filtros contra pó.

Esse modelo possui espaço superior para monitor, espaço central para teclado e mouse e espaço inferior para CPU e impressora.

Possui grau de proteção IP54, o que significa uma proteção contra poeira e contra jorro de água.



• Suporta até 1000 kg distribuídos.

• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.


Consulte as opções de acessórios na página 16.

| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 570 X (610) | 670 X (710) | 770 X (810) |
| 36 | 1600 | 1750 | 36X570 | 36X670 | 36X770 |
| 40 | 1778 | 1928 | 40X570 | 40X670 | 40X770 |

GRAU DE PROTEÇÃO

IP54





LINHA RACKS 19” RACK TORRE



PRETO TEXTURIZADO



CINZA RAL 7035



BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

Ideal para organização de equipamentos eletrônicos em ambiente não agressivo com pouco espaço ou para cabeamento estruturado.

O Rack Torre 19” polegadas da Racktron é fabricado com chapas de aço carbono de 2,0mm de espessura.

Sua estrutura é composta por duas colunas e base reforçada com furação no solo.

Acompanha, na parte superior, passagem de cabos e nas laterais, organizadores de cabos com 120mm de largura.


- Suporta até 1000 kg distribuídos.


- Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.

Consulte as opções de acessórios na página 16.

ALTURA

| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 20 | 889 | 1062 | 36 | 1600 | 1774 |
| 24 | 1067 | 1240 | 40 | 1778 | 1952 |
| 28 | 1245 | 1420 | 44 | 1956 | 2130 |
| 32 | 1423 | 1597 | | | |





LINHA RACKS 19''

RACK TORRE ALTA DENSIDADE

● PRETO TEXTURIZADO ● CINZA RAL 7035 ● BEGE RAL 7032
Outras cores sob consulta.


Ideal para organização de equipamentos eletrônicos em ambiente não agressivo com pouco espaço ou para cabeamento estruturado.


O Rack Torre 19'' polegadas da Racktron é fabricado com chapas de aço carbono de 2,0mm de espessura.

Sua estrutura é composta por duas colunas e base reforçada com furação no solo. Possui abertura para passagem de cabos nas colunas laterais, na base e no teto. Acompanha, na parte superior, passagem de cabos e nas laterais, organizadores de cabos com 120mm de largura.

- Suporta até 1000 kg distribuídos.
 - Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
- Consulte as opções de acessórios na página 16.

| ALTURA | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) |
| 20 | 889 | 1062 | 36 | 1600 | 1774 |
| 24 | 1067 | 1240 | 40 | 1778 | 1952 |
| 28 | 1245 | 1420 | 44 | 1956 | 2130 |
| 32 | 1423 | 1597 | | | |





LINHA RACKS 19"


RACK TV

● PRETO TEXTURIZADO ● CINZA RAL 7035 ● BEGE RAL 7032
Outras cores sob consulta.

Ideal para centrais de emissoras e estúdios de TV, acomoda transmissores e equipamentos eletrônicos em geral.

O Rack Broadcast 19" polegadas da Racktron é fabricado com chapas de aço carbono de 1,5mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança. O acabamento é feito em pintura pó eletrostática de alta resistência.


- Suporta até 1000 kg distribuídos.
 - Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
- Consulte as opções de acessórios na página 16.



| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 570 X (610) | 670 X (710) | 770 X (810) | 870 X (910) | 970 X (1010) | 1070 X (1110) | 1170 X (1210) | 1270 X (1310) |
| 20 | 889 | 1014 | 20X570 | 20X670 | 20X770 | 20X870 | 20X970 | | | |
| 24 | 1067 | 1192 | 24X570 | 24X670 | 24X770 | 24X870 | 24X970 | | | |
| 28 | 1245 | 1370 | 2BX570 | 2BX670 | 28X770 | 2BX870 | 2BX970 | | | |
| 32 | 1423 | 1548 | 32X570 | 32X670 | 32X770 | 32X870 | 32X970 | | | |
| 36 | 1601 | 1726 | 36X570 | 36X670 | 36X770 | 36X870 | 36X970 | | | |
| 40 | 1778 | 1903 | 40X570 | 40X670 | 40X770 | 40X870 | 40X970 | 40X1070 | 40X1170 | |
| 44 | 1956 | 2081 | 42X570 | 42X670 | 42X770 | 42X870 | 42X970 | 42X1070 | 42X1170 | 42X1270 |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm





LINHA RACKS 19” RACK ECOLINE

● PRETO TEXTURIZADO ● CINZA RAL 7035 ● BEGE RAL 7032
Outras cores sob consulta.

Ideal para acomodação de servidores leves, organização de Patch Panels, Switches e eletrônicos em geral.

O Rack Ecoline 19” polegadas da Racktronic é fabricado com chapas de aço carbono de 1,2mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança. Os fechamentos laterais e traseiros são fabricados com chapas de aço de 0,9 mm de fácil retirada, com sistema de fechos. Contém todos os acessórios necessários para permitir a montagem de equipamentos de 19”, como quatro perfis móveis na profundidade para ajuste e longarinas laterais perfuradas. As portas com vidro temperado possuem fecho, dobradiças reforçadas e abertura de 220° para facilitar na manutenção dos equipamentos. A base e o teto possuem abertura para passagem de cabos. O Rack possui pés niveladores do tipo reguláveis na base. O acabamento é feito em pintura em pó eletrostática de alta resistência.


- Suporta até 600 kg distribuídos.
 - Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.
- Consulte as opções de acessórios na página 16.



| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 570 X (610) | 670 X (710) | 770 X (810) |
| 20 | 889 | 1028 | 20X570 | 20X670 | 20X770 |
| 24 | 1067 | 1206 | 24X570 | 24X670 | 24X770 |
| 28 | 1245 | 1384 | 28X570 | 28X670 | 28X770 |
| 32 | 1423 | 1562 | 32X570 | 32X670 | 32X770 |
| 36 | 1601 | 1740 | 36X570 | 36X670 | 36X770 |
| 40 | 1778 | 1917 | 40X570 | 40X670 | 40X770 |
| 42 | 1956 | 2006 | 42X570 | 42X670 | 42X770 |
| 44 | 1956 | 2095 | 44X570 | 44X570 | 44X770 |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm





LINHA OUTDOOR

RACK OUTDOOR DE PISO



PRETO TEXTURIZADO



CINZA RAL 7035



BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

Ideal para abrigar equipamentos eletrônicos em áreas externas.

O Rack Outdoor da Racktron possui largura interna de 19" polegadas e é fabricado com chapas de aço carbono de 1,2mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança.

Possui grau de proteção IP65, o que significa uma proteção contra chuva, vento e poeira.

Seu teto é sobreposto, tem entradas de ar com filtro contra poeira e forração térmica interna.

Esse modelo inclui porta com chaves e suporte para cadeado, bem como base soleira antifurto, o que garante maior segurança dos seus equipamentos.

O acabamento é feito em pintura em pó eletrostática de alta resistência.

• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.


Consulte as opções de acessórios na página 16.



| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 470 X (677) | 570 X (777) | 670 X (877) |
| 16 | 711 | 1009 | 16X470 | 16X570 | 16X670 |
| 20 | 889 | 1187 | 20X470 | 20X570 | 20X670 |
| 24 | 1067 | 1365 | 24X470 | 24X570 | 24X670 |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm





LINHA OUTDOOR

RACK OUTDOOR DE POSTE



PRETO TEXTURIZADO



CINZA RAL 7035



BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

Ideal para abrigar equipamentos eletrônicos em áreas externas. O Rack Outdoor da Racktron possui largura interna de 19" polegadas e é fabricado com chapas de aço carbono de 1,2mm de espessura e estrutura monobloco soldada, o que garante maior estabilidade e segurança.

Possui grau de proteção IP65, o que significa uma proteção contra chuva, vento e poeira.

Seu teto é sobreposto, tem entradas de ar com filtro contra poeira e forração térmica interna.

Esse modelo inclui porta com chaves e suporte para cadeado, bem como base soleira antifurto, o que garante maior segurança dos seus equipamentos.

O acabamento é feito em pintura em pó eletrostática de alta resistência.

• Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D.


Consulte as opções de acessórios na página 16.



| ALTURA | | | PROFUNDIDADE INTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | |
|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| UNIDADE (U)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 370 X (577) | 470 X (677) | 570 X (777) |
| 8 | 356 | 503 | SX370 | SX470 | SX570 |
| 10 | 445 | 592 | 10X370 | 10X470 | 10X570 |
| 12 | 534 | 680 | 12X370 | 12X470 | 12X570 |
| 14 | 623 | 770 | 14X370 | 14X470 | 14X570 |
| 16 | 712 | 860 | 16X370 | 16X470 | 16X570 |

*U medidas de unidade de rack equivalente a 44,45mm






LINHA OUTDOOR

RACK SHELTER TELECOM

● PRETO TEXTURIZADO ● CINZA RAL 7035 ● BEGE RAL 7032
Outras cores sob consulta.

Rack fechado para uso externo, fabricado em alumínio, podendo ser fabricado também em aço carbono ou inox. Ideal para acomodação de servidores leves e pesados, organização de Patch Panels, Switches e eletrônicos em geral. Esse modelo possui parede dupla com isolamento térmico, porta frontal e traseira com chaves, fechamentos laterais removíveis, plano duplo de fixação 19" EAI3120D ajustáveis na profundidade. É protegido com blindagem eletromagnética, sistema antifurto e base soleira e demais componentes de fechamento parafusados por dentro do gabinete. O acabamento é feito em pintura pó eletrostática de alta resistência. Esse modelo possui filtro de ar plissado e exaustor radial de alta vazão. Opção de ventilação forçada ou refrigeração. Permite a escolha de várias potências para o condicionador de ar.



● Suporta até 1000 kg distribuídos.
Consulte as opções de acessórios na página 16.

| ALTURA | | | PROFUNDIDADE EXTERNA X (PROFUNDIDADE EXTERNA) - mm | | | |
|--------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| UNIDADE (u)* | INTERNA (I) | EXTERNA (E) | 670 X (1003) | 770 X (1103) | 870 X (1203) | 970 X (1303) |
| 24 | 1066 | 1365 | 24X670 | 24X770 | 24X870 | 24X970 |
| 28 | 1244 | 1543 | 28X670 | 28X770 | 28X870 | 28X970 |
| 32 | 1422 | 1721 | 32X670 | 32X770 | 32X870 | 32X970 |
| 36 | 1600 | 1899 | 36X670 | 36X770 | 36X870 | 36X970 |
| 40 | 1778 | 2077 | 40X670 | 40X770 | 40X870 | 40X970 |
| 44 | 1956 | 2255 | 44X670 | 44X770 | 44X870 | 44X970 |



GRAU DE PROTEÇÃO


IP65



GRAU DE PROTEÇÃO

IK10





LINHA GABINETE DE RECARGA

GABINETE DE RECARGA PARA NOTEBOOKS



PRETO TEXTURIZADO



CINZA RAL 7035



BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta.

O Gabinete de Recarga é ideal para ambientes escolares e empresariais, soluciona necessidades específicas como: recarga, armazenamento, segurança e transportes de notebooks. Esse modelo conta com um moderno e seguro sistema eletrônico de gerenciamento que permite a recarga de todos os equipamentos de forma correta, sem sobrecarregar o sistema elétrico local. Além de proporcionar segurança no manuseio, o usuário consegue visualizar através do painel externo quais os notebooks que já foram carregados e quais ainda faltam. O gabinete ainda conta com suporte para instalação de equipamento de conectividade WI-FI. É fabricado em chapa de aço carbono e pintura pó eletrostática, possui bandejas internas para acomodação dos equipamentos e rodízios especiais de baixo ruído com freio. Possui dispositivo para proteção do usuário contra choques elétricos, curto-circuito e sobrecargas. Distribuição de energia para todos os equipamentos. Para não superaquecer os equipamentos, esse modelo tem ventiladores internos, bem como uma forração externa antiderrapante no teto e calha de tomada.



**Capacidade de armazenamento:
Notebooks até 15,6".**

MEDIDAS EXTERNAS

| CÓDIGO | LARGURA (MM) | ALTURA (MM) | PROF. (MM) | QUANTIDADE DE NOTEBOOKS |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| GRN15 | 510 | 1034 | 562 | ATÉ 15 NOTEBOOKS |
| GRN24 | 819 | 839 | 562 | ATÉ 24 NOTEBOOKS |
| GRN30 | 819 | 1034 | 562 | ATÉ 30 NOTEBOOKS |
| GRN36 | 1128 | 839 | 562 | ATÉ 36 NOTEBOOKS |
| GRN45 | 1128 | 1034 | 562 | ATÉ 45 NOTEBOOKS |




OPCIONAL

COM GERENCIAMENTO

SEM GERENCIAMENTO





LINHA GABINETE DE RECARGA

GABINETE DE RECARGA PARA TABLETS

● PRETO TEXTURIZADO ● CINZA RAL 7035 ● BEGE RAL 7032
Outras cores sob consulta.

O Gabinete de Recarga é ideal para ambientes escolares e armazenamento, segurança e transportes de tablets. Esse modelo conta com um moderno e seguro sistema eletrônico que permite a recarga de todos os equipamentos de forma simultânea, sem sobrecarregar o sistema elétrico local. Além de proporcionar segurança no manuseio. O gabinete ainda conta com suporte para instalação de equipamento de conectividade WI-FI. Conector lateral tipo RJ45, para conexão a internet e redes Ethernet/LAN. É fabricado em chapa de aço carbono e pintura pó eletrostática, possui bandejas internas para acomodação dos equipamentos e rodízios especiais de baixo ruído com freio. Possui dispositivo para proteção do usuário contra choques elétricos, curto-circuito e sobrecargas. Distribuição de energia para todos os equipamentos. Para não superaquecer os equipamentos, esse modelo tem ventiladores internos, bem como uma forração externa antiderrapante no teto e calha de tomada.



**Capacidade de armazenamento:
Tablets até 11,6" e 1 notebook.**

MEDIDAS EXTERNAS

| CÓDIGO | LARGURA (MM) | ALTURA (MM) | PROF. (MM) | QUANTIDADE DE TABLETS |
|--------|--------------|-------------|------------|-----------------------|
| GRT14 | 465 | 730 | 547 | ATÉ 14 TABLETS |
| GRT24 | 650 | 730 | 547 | ATÉ 24 TABLETS |
| GRT30 | 761 | 730 | 547 | ATÉ 30 TABLETS |
| GRT36 | 872 | 730 | 547 | ATÉ 36 TABLETS |
| GRT45 | 761 | 1005 | 547 | ATÉ 45 TABLETS |




OPCIONAL

COM GERENCIAMENTO

SEM GERENCIAMENTO





ACESSÓRIOS

PARA RACK 19"



CALHA DE TOMADAS - C13

- Possui opções com 4, 8 ou 12 tomadas que podem ser de 10 ou 20 com disjuntor.
- Capacidade de carga de 10A ou 20A.
- Padrão IEC-C13.
- Chicote com 2,00 metros de comprimento.
- Opcional: Padrão 19".



CALHA DE TOMADA COM DISJUNTOR

- Possui opções com 4, 8 ou 12 tomadas com disjuntor.
- Capacidade de carga de 10A ou 20A.
- Chicote com 2,00 metros de comprimento.
- Padrão NBR 14136.
- Opcional: Padrão 19".



CALHA DE TOMADA

- Possui opções com 4, 8 ou 12 tomadas.
- Capacidade de carga de 10A ou 20A.
- Chicote com 2,00 mts de comprimento.
- Padrão NBR 14136.
- Opcional: Padrão 19".




BANDEJA CENTRALIZADA

- Bandeja com fixação central, para Rack Torre.



BANDEJA EXTRAÍVEL

- Bandeja deslizante com sistema telescópico.



BANDEJA FIXA

- Fixada nos 4 perfis do Rack, ideal para Rack Server.



BANDEJA FIXA FRONTAL 19"

- Fixada somente na parte frontal do rack, ideal para equipamentos leves.




RODÍZIOS

- Com baixo ruído.



KIT PORCA GAIOLA

- Kit com 50 unidades.



ACESSÓRIOS

PARA RACK 19"



UNIDADE COM 2 VENTILADORES

- botão liga/desliga.
- led indicador de ligado.
- seletor de voltagem e fusível de proteção.
- Voltagem 110/220V automático.
- Consulte-nos para outras voltagens.




UNIDADE COM 4 VENTILADORES

- botão liga/desliga.
- led indicador de ligado.
- seletor de voltagem e fusível de proteção.
- voltagem 110/220V automático.
- Consulte-nos para outras voltagens.



GAVETA 19"

- 4U de altura e 370mm de profundidade.
- Acompanha fecho com chave e corrediças para fixação.



ORGANIZADOR VERTICAL ABERTO

- Organizador de cabos vertical, com 100mm de largura, instalado na lateral do rack para organização dos cabos.



ORGANIZADOR LATERAL FECHADO


- Organizador de cabos vertical com tampa, instalado na lateral do rack para organização dos cabos.



ORGANIZADOR HORIZONTAL 19"

- Fixado no perfil do Rack 19" para organização dos cabos.





CONSOLE KVT

Ideal para acoplamento em sistemas KVM, chaveamento de CPUs em Rack.

Gaveta KVT para Racks padrão 19" com sistema basculante, ajuste de inclinação de 0° a 90° graus e corrediças telescópicas laterais.

Ocupa espaço interno de 1U de altura e 570mm de profundidade com ajuste para Rack até 1170.

Esse modelo acompanha teclado e mouse tipo Trackball óptico.



Teclado:

Marca: Genius

Modelo: LUXEMATE 100

Teclas de atalho: F1/F12

Comprimento do cabo teclado: 1,5 m

Medidas: 306 x 155 x 20 mm



Monitor:

Tamanho da tela 18.5" Widescreen

Contraste 5.000.000:1

Tempo de Resposta < 8ms

Resolução Máxima 1366 x 768@60Hz Pixel

Ângulo de Visão H:170° / V:160°


Frequência Horizontal 30 ~ 61kHz

Frequência Vertical 56 ~ 75Hz



OBS: este modelo não acompanha o chaveador KVM.






PORTAS



PORTAS DE ACRÍLICO

- Acrílico temperado cristal ou fumê 3mm.
- Fecho escamoteável com chave.



PORTAS PERFURADAS


- Construída em aço de carbono 1,2 mm.
- Perfurada com vazão de 56% (furo redondo).
- Perfurada com vazão de 78% (furo sextavado).
- Fecho escamoteável com chave.



PORTAS DE VIDRO

- Vidro temperado cristal ou fumê 4mm.
- Fecho escamoteável com chave.





PARA PROJETOS ESPECIAIS,



CONSULTE O NOSSO
DEPARTAMENTO DE VENDAS!





racktron

vendas@racktron.com.br

TELEFONE (14) 3203-5400

Rua Carlos Giaxa, 3-35 - Bauru/SP | Pq. Júlio Nóbrega - CEP 17031-421