

CHASSE ET TIR

2019/20

MUNITIONS

ARMES

OPTIQUES

ACCESSOIRES

norma



Rottweil

Together
ahead. **RUAG**

norma



Rottweil

Marques déposées du groupe RUAG AMMOTEC

aimSport

NOBLEX®

ANSCHÜTZ
EINFACH EIMS WERDEN!

BSA



DIANA

DÖRR

FLUORTEC
& RESEARCH GMBH

HAENEL ▶

HAUSKEN⁺
LYDDEMPER

STRASSER



DERYA
INTERNATIONAL ARMS COMPANY

IFD

ZC™ ZERO
COMPROMISE
OPTIC™

LK

HMS
HENNEBERGER MONTAGE SYSTEME

Reload
Swiss RS

KAHLES

RÖWA
Röbler | AUSTRIA

maglula Ltd.

NITEHOG™



Distribuées exclusivement par RUAG AMMOTEC en France



3M
PELTOR™

MUNITIONS _____ 4



Cartouches à percussion centrale RWS 4
 Cartouches .22 lr RWS 39
 Balles à air RWS 46
 Cartouches de grande chasse norma 60
 Munitions GECO 78
 Cartouches à plomb Rottweil 94
 Munitions de petit calibre RWS/GECO 116
 Rechargement 117

ARMES ET MODÉRATEURS DE SON __ 134



Carabines à répétition TITAN - Rössler 134
 DAR 146
 STRASSER 150
 Armes Anschutz 154
 Arsenal Firearms STRYK B 166
 Armes Heckler & Koch 168
 HAENEL 178
 ALPEN ARMS 188
 DERYA ARMS 190
 VEGA Holster 196
 Modérateurs de son FISCHER 200
 Modérateurs de son HAUSKEN 202
 Modérateurs de son AIMSPORT 210
 Carabines et pistolets à air comprimé DIANA 214
 Carabines à air comprimé BSA 222

OPTIQUES _____ 228



Lunettes BSA 228
 Lunettes et jumelles KAHLES 230
 Lunettes ZERO COMPROMISE OPTIC 242
 Lunettes et jumelles NOBLEX 246
 Vison Nocturne NITEHOG 252
 Lunettes et jumelles GECO 256
 Montages et Bipieds TIER ONE 266
 Montages HMS 271

ACCESSOIRES _____ 276



Chargette MAGLULA 276
 Casques PELTOR 278
 Pièges-photo & accessoires DORR 284
 Fluna Tec 290
 ENERGY HUNTING 292
 Accessoires RWS et Rottweil 294

Retail

Unterwegs mit den RWS ProfHunters!

zum RWS Learning Blog >



**LE NOUVEAU
BLOG RWS**



SINCE 1886



Conseiller en munitions interactif | Réponses aux questions les plus fréquemment posées sur nos pages FAQ | et de nombreux autres sujets à consulter sur RWS MOBILE et WEB

[RWS-MUNITION.DE/FR](https://www.rws-munition.de/fr)



REJOIGNEZ LES PROHUNTERS RWS!

Vivez la chasse ensemble: Plongez dans le monde de RWS avec le blog de chasse RWS! Une plate-forme qui inspire les chasseurs, partage les expériences et notre passion commune | Des retours authentiques d'aventures de chasse uniques et passionnantes sont à y découvrir | Nos experts partageront aussi leurs connaissances balistiques ainsi qu'informations et réflexions personnelle sur la chasse dans votre région.



VISITEZ NOS PAGES FACEBOOK, YOUTUBE ET INSTAGRAM



FIABLE



POLYVALENTE



PRÉCISE



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE



En matière de qualité des munitions, tout compromis est interdit. La sécurité du tireur est une priorité absolue lors du développement et de la production. Bien que tous les fabricants d'armes doivent respecter à la lettre la réglementation en vigueur, il existe dans la pratique d'évidentes différences de qualité. C'est le cas notamment des marques bas de gamme, pour lesquelles il faut bien rogner à un niveau ou à un autre. RWS vise un haut niveau de qualité, et ce depuis la conception initiale, le développement du produit jusqu'au der-

nier contrôle. Tous les composants (amorces, douilles, poudre et projectiles), parfaitement adaptés les uns aux autres, suivent un processus de production surveillé en permanence avant d'être soumis à un examen en laboratoire et à un contrôle qualité à plusieurs niveaux. Une cartouche aura ainsi franchi plus de 100 étapes de production avant de recevoir une autorisation de livraison. La garantie d'une chasse réussie, car la munition qui fait la différence.



NON CORROSIVE



EFFICACE



INNOVANTE





PROJECTILES POUR CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE



RWS est le leader mondial des cartouches et propose uniquement des munitions de chasse fabriquées en interne. Avec plus de neuf sortes de projectiles de chasse et de nombreuses munitions destinées à des applications militaires, policières, professionnelles et sportives, RWS dispose certainement de la plus large gamme de balles. Des méthodes de fabrication ultra modernes garantissent le respect le plus strict des cotes et un état de surface parfait. Seules les balles qui satisfont aux spécifications internes très strictes de RWS sont commercialisées dans les armureries.

Quelles sont les caractéristiques des munitions RWS?

- une précision exceptionnelle
- une trajectoire tendue optimale
- une énergie dissipée adaptée au poids du gibier
- une déformation potentielle adaptée à la distance de tir
- une distance de fuite courte

SPEED TIP PRO

Maximum de pouvoir d'arrêt à toutes distances



L'objectif de la nouvelle balle SPEED TIP PROFESSIONAL étant d'offrir un maximum de polyvalence, sa conception est basée sur un double noyau en plomb inspiré du célèbre principe H-Mantel largement éprouvé au fil du temps : un noyau avant à densité légèrement inférieure afin d'offrir une expansion plus rapide et un noyau arrière plus dur afin d'assurer une pénétration en profondeur. La chemise nickelée contribue également à une excellente stabilité des contours de la masse résiduelle, permettant de garantir une sortie de balle et la présence d'indices même pour les gibiers les plus corpulents !

Les lignes fluides de la balle RWS SPEED TIP PROFESSIONAL se terminent par une pointe Speed-Tip disposant d'un excellent coefficient aérodynamique et générant par conséquent une trajectoire extrêmement tendue. Même à longues distances, cette nouvelle balle permet une précision redoutable et un pouvoir d'arrêt maximal. A l'autre extrémité, la balle offre un culot de type V-Tail, dont la forme contribue également à la précision et à la stabilité en vol sur de longues distances.

La RWS SPEED TIP PROFESSIONAL répond de façon optimale aux exigences de ce calibre en matière de puissance d'arrêt, de pénétration et de capacité Long-Range.

Puissance d'arrêt extrême.


L'expansion très rapide à l'impact sur le gibier, est obtenue par la balle Speed-Tip à tête creuse intégrée, ainsi qu'au noyau avant à faible densité. Le noyau arrière plus dur, garantit une pénétration intégrale. Concrètement, ceci se traduit par des distances de fuite plus courtes et une sortie de balle assurant la présence d'indices.



Simulation de l'effet d'impact d'une SPEED TIP PRO Calibre .300Win. Mag. À 350m



Balistique tendue

De par sa trajectoire tendue liée à la vitesse et à l'énergie très élevées, la balle SPEED TIP PRO est idéale pour les tirs à longues distances. Ce résultat est le fruit des formes fluides de la balle et pointe RWS SPEED TIP.



■ SPEED TIP PRO
■ Balle classique

PERFORMANCE
LONGUE DISTANCE



Haute précision.

Une précision de pointe représente la condition impérative pour réaliser des tirs à longues distances. Ceci peut être garanti par le culot de type V-Tail et la surface externe nickelée du projectile.



SPEED TIP

Pour une efficacité maximale - même à grande distance



La munition RWS SPEED TIP fait partie des dernières évolutions de la marque RWS, dont les caractéristiques principales sont une puissance d'arrêt très importante et d'excellentes aptitudes aux tirs à longues distances. La balle RWS SPEED

TIP se distingue par ses formes très fluides et son extrémité Speed-Tip, qui assure un aérodynamisme remarquable et par conséquent une trajectoire extrêmement tendue. Cette balle de nouvelle génération assure des tirs précis et un maximum de puissance d'arrêt, même à grande distance de tir. Le culot de cette balle est de type V-Tail ; sa forme participe à une meilleure précision et à une parfaite stabilité de la trajectoire à longue distance.

LES PARTICULARITÉS EN BREF:

1 Balistique tendue

La trajectoire extrêmement tendue soutenue par une vitesse très importante, permet des tirs de chasse à longues distances. Ces caractéristiques s'expliquent par une forme de projectile Long Range dont l'extrémité antérieure est une pointe Speed-Tip et le culot de type V-Tail. Valeur du CB 0,48 (cal. .30)

2 Puissance d'arrêt extrême

La déformation ultra-rapide à l'impact est le fruit de la combinaison entre une pointe Speed-Tip et une tête creuse Hollow Point intégrée, ainsi qu'une chemise de balle à haute réactivité. En action de chasse, ces éléments se traduisent par des distances de fuite très courtes.



3 Précision de pointe

Une précision redoutable est le facteur primordial des tirs à longue distance. Elle est garantie par le culot de type V-Tail et par une surface de projectile nickelée.



EVOLUTION GREEN

La plus réfléchie des alternatives



Avec sa balle EVOLUTION GREEN, RWS propose la plus réfléchie des alternatives à celles et ceux qui désirent faire l'impasse sur les munitions traditionnelles à base de plomb. Le mariage de plusieurs caractéristiques propres à la conception et parfaitement adaptées les unes aux autres, permet d'aboutir à une chasse réussie et respectueuse du gibier. Les noyaux sont réalisés en étain de qualité alimentaire. La pré-fragmentation spécifique obtenue au niveau du noyau avant et l'utilisation de la nouvelle pointe RWS Speed Tip, permettent à la balle RWS EVOLUTION GREEN d'avoir un effet à l'impact hors du commun - et ce même à longue distance. Bien entendu la balle EVOLUTION GREEN offre les caractéristiques propres à toute munition de grande chasse RWS : fiable, efficace, précise, non corrosive pour le canon et innovante.



Noyau avant réalisé en étain de qualité alimentaire avec points de rupture théorique transversaux pour une déformation homogène à l'impact et une excellente puissance d'arrêt

Pointe Speed-Tip pour une excellente puissance d'arrêt et une trajectoire tendue

Chemise renforcée pour assurer la sortie de balle

Chemise plus fine pour faciliter la déformation à l'impact



Bord tranchant pour assurer la présence d'indices


Chemise en acier plaquée au nickel pour la préservation de l'âme du canon

Culot en étain indéformable pour une pénétration extrême




L'avantage efficacité

Déformation remarquable à l'impact grâce à la présence de perforations au niveau du noyau antérieur en étain et pointe Speed-Tip pour un transfert immédiat de l'énergie. Les distances de fuite et les recherches au sang, en sont considérablement réduites.




L'avantage longue distance

Létalité exceptionnelle même à longues distances de tir. Contrairement à l'EVO GREEN, la capacité de déformation des projectiles conventionnels diminue considérablement lors des tirs à longue distance. La conception très élaborée du projectile permet de réduire considérablement cet effet.





Balistique de pointe

Trajectoire tendue, vitesse et énergie de très haut niveau grâce à la géométrie optimisée de la balle (CB élevé) dotée d'une pointe Speed-Tip.



Présence d'indices assurée

- 1 Sortie de balle garantie pour assurer la présence d'indices grâce au culot indéformable.
- 2 Les contours saillants provoquent l'arrachage de nombreux poils.




HIT

Pénétration remarquable - sans-plomb



La balle RWS HIT est un projectile à déformation sans-plomb, à excellente conservation de masse, réalisée sur la base du modèle Solid. La structure unique HIT-Matrix dotée d'une pointe RWS TC-Tip (Twin-Compression-Tip) et de la cavité RWS ACC (Active-Crater-Cavity) garantit une déformation sûre et rapide offrant ainsi un très haut pouvoir d'arrêt - même à longues distances. Le projectile conserve un poids résiduel proche de 99% et assure une excellente pénétration ainsi qu'une sortie de balle - même si des os se trouvent sur sa trajectoire ! C'est pourquoi la balle RWS HIT est le choix idéal de tous ceux qui recherchent une balle sans-plomb sans risque d'éclats.



RWS HIT-MATRIX

1 RWS TC-Tip (Twin-Compression-Tip)

Double cavité pour une déformation initiale garantie et une trajectoire tendue

2 RWS ACC (Active-Crater-Cavity)

Pour une déformation accélérée et un excellent pouvoir d'arrêt



Pénétration hors du commun

Malgré la déformation rapide du projectile, le bloc résiduel conserve sa masse. Ceci permet de garantir une excellente pénétration ainsi qu'une sortie de balle, même lors de vitesses d'impact très importantes et/ou de forte résistance à l'impact (par ex. os volumineux). Les caractéristiques hors du commun de cette balle, sont particulièrement appréciées pour la chasse des gibiers à forte corpulence.



Sortie de balle et présence d'indices assurées.

L'expansion du bloc résiduel qui conserve 99% de sa masse initiale, correspond environ à deux fois le diamètre du calibre.

Préservation optimale de la venaison


Contrairement aux balles à fragmentation, la balle RWS HIT sans plomb conserve sa masse initiale et transfère son énergie grâce à une déformation de son noyau en cuivre garantie 100% homogène. Résultat : préservation optimale de la venaison sans le moindre éclat de balle !



Simulation de pénétration dans un bloc de gélatine - .30-06 HIT à 100m


Balistique tendue

De par sa trajectoire tendue liée à la vitesse et à l'énergie très élevées, la balle HIT est idéale pour les tirs à longues distances. Ce résultat est le fruit des formes fluides de la balle (CB important : 0,420 en calibre .300 Win. Mag.) et pointe RWS TC-Tip.



Impact foudroyant

Expansion rapide et foudroyante de la balle dès l'impact - même à longues distances !



BALLE EVOLUTION

Pour un effet en profondeur convaincant




L'efficacité de la balle Evolution® est particulièrement remarquable, lors d'impacts au niveau des os sur les grands gibiers de taille conséquente. Contrairement aux balles classiques de type T-Mantel qui ont tendance à se fragmenter lorsqu'elles entrent en contact avec les os ce qui a pour effet une dispersion énergétique n'assurant pas une bonne pénétration ainsi qu'une sortie de balle, la balle Evolution® conserve une grande partie de sa masse. Grâce au procédé spécifique de fusion entre le noyau en plomb et la chemise en tombac (Power-Bonding) elle bénéficie d'une préservation de masse proche de 100%, ce qui assure une haute probabilité de sortie de balle et la préservation de la venaison. L'Evolution® se distingue également par sa géométrie aérodynamique et sa calotte balistique, garantes d'une précision de pointe. Sa trajectoire est très tendue et permet de conserver un transfert d'énergie maximal à l'impact, même à grande distance.

Peu importe la distance de tir et la taille du gibier, les atouts inhérents de la balle Evolution® garantissent une fiabilité de déformation à l'impact. L'effet de pénétration est d'ailleurs particulièrement remarquable sur les grands gibiers de taille supérieure.

Les particularités en bref :

- Pénétration exceptionnelle – même en cas d'impact sur un os !
- Préservation de la venaison – masse résiduelle proche de 100% grâce au procédé Power-Bonding
- Construction aérodynamique et calotte balistique pour une précision de pointe
- Chemise enrobée de nickel pour une bonne préservation du canon



BALLE À POINTE CONIQUE KS

Pour une précision absolue



Peu importe la corpulence du gibier – le projectile se déforme de façon régulière et assure un excellent transfert d'énergie tout en conservant une masse suffisante pour provoquer une sortie de balle. Le secret réside dans la définition de l'épaisseur optimale de la chemise par rapport à la dureté du noyau de plomb. La forme de la balle est particulièrement étudiée pour une précision absolue et une faible résistance à l'air.

Les particularités en bref :

- Précision hors du commun grâce à l'allongement du corps de la balle
- La gorge située sur la partie postérieure de la balle arrête la déformation et garantit la préservation d'une masse suffisante pour assurer une sortie de balle
- Faible présence d'éclats dans la venaison



Découvrez d'autres munitions de grande chasse chez GECO et norma

BALLE UNI CLASSIQUE

Pour les gibiers lourds



La balle UNI-Classic a été mise au point de façon à constituer le pendant de la balle ID-Classic, mais en étant destinée plus particulièrement à la chasse aux grands ongulés et aux grands gibiers chassés sur les autres continents. La partie postérieure de cette balle est plus dure et plus lourde, ce qui ralentit et limite sa déformation c'est à dire favorise la pénétration en profondeur. Au même titre que pour la balle ID-Classic, le noyau antérieur assure un effet-choc immédiat grâce à sa fragmentation homogène contrôlée. Le culot en forme de torpille est garant d'une excellente stabilité en vol.

Les particularités en bref :

- UNIVERSELLE pour les grands gibiers
- Le noyau antérieur se fragmente et assure un transfert d'énergie immédiat
- Le bord tranchant permet de constater l'impact visuellement et de retrouver des indices
- Déformation limitée de la partie postérieure pour une sortie de balle assurée
- Rétrécissement de la partie postérieure permettant de limiter la fragmentation de la chemise
- Faible impact sur la venaison

Resserrement arrière pour une masse résiduelle conséquente et une sortie de balle assurée


Noyau avant plus tendre pour une fragmentation contrôlée et une grande efficacité

Noyau arrière plus dur et plus lourd pour une pénétration maximale

Bord tranchant pour favoriser la présence d'indices à la sortie de la balle

Chemise en acier plaquée au nickel pour la préservation de l'âme du canon

Culot en forme de torpille pour une excellente stabilité de trajectoire



BALLE ID CLASSIQUE

Pour les gibiers de taille moyenne



Avec la balle ID Classic, l'idée de base est de combiner aussi bien l'effet latéral que la pénétration après l'impact. Ce résultat a été obtenu grâce à une liaison conique entre les deux noyaux de plomb. Le noyau antérieur moins dur fragmente de façon contrôlée et délivre ainsi très vite son énergie dans le corps du gibier. Le noyau postérieur quant à lui, contrairement à celui de la balle UNI Classic, se déforme considérablement ce qui en fait une munition très adaptée aux grands gibiers de petite à moyenne taille. La chemise en acier enrobée de nickel préserve le canon et s'épaissit au fur et à mesure vers l'arrière du projectile, assurant ainsi une déformation homogène. Le culot en forme de torpille assure une excellente stabilité de la trajectoire en vol.

Les particularités en bref :

- Idéale pour les grands gibiers de petite et moyenne corpulence
- Fragmentation partielle rapide assurant un important transfert d'énergie
- Forte probabilité de sortie de balle
- Contour tranchant assurant la présence d'indices
- Etranglement du culot pour limiter le déchirement de la chemise

Bord tranchant pour favoriser la présence d'indices à la sortie de la balle

Noyau avant plus tendre pour une fragmentation contrôlée et une grande efficacité

Noyau arrière plus dur pour une pénétration maximale

Chemise en acier plaquée au nickel pour la préservation de l'âme du canon

Resserrement arrière pour une masse résiduelle conséquente et une sortie de balle assurée

Culot en forme de torpille pour une excellente stabilité de trajectoire



rws-munitions.fr



Plus d'infos sur Internet !

Découvrez la munition la plus adaptée à votre chasse, grâce à notre conseiller-produit interactif. Connectez-vous au conseiller-produit sur le site rws-munition.de/fr/chasse/produits/choisissez-la-munition-pour-reussir-vos-chasses.html



BALLE H

Pour une efficacité redoutable



La particularité de ce projectile est la fameuse gouttière en forme de H, destinée à provoquer une rupture et placée au milieu de la chemise. C'est elle qui provoque la séparation des deux noyaux de dureté différente et qui assure la dualité de l'effet du projectile : sous l'effet de la poussée la partie antérieure se disloque immédiatement à l'impact et assure ainsi un fort transfert d'énergie dans le corps – efficacité garantie. La partie postérieure de forme cylindrique se sépare au niveau de la gouttière en H, traverse le corps même de grands animaux sans déformation majeure et provoque ainsi une sortie de balle. L'aspiration provoquée par le passage de la partie postérieure permet d'expulser la majorité des éclats et résidus de la partie antérieure.

Les particularités en bref :

- Grande efficacité du projectile
- Fragmentation contrôlée grâce à la gouttière en H
- Faible déformation de la partie postérieure garantissant une sortie de balle
- Bonne préservation de la venaison

**BALLE À DOUBLE NOYAU DK**

Pour une efficacité rapide et contrôlée



La balle à double noyau est constituée de deux noyaux en plomb de dureté différente. Le noyau antérieur se disloque de façon régulière et assure une efficacité foudroyante. Ce processus de déformation est géré par la présence d'une capsule en tombac qui sépare le noyau antérieur du noyau postérieur, ce dernier étant plus dur que le premier. Le poids de chaque noyau est identique, ce qui garantit une parfaite répartition entre l'effet de choc et la probabilité d'une sortie de balle. Cette construction a la particularité de provoquer une trajectoire rectiligne dans le corps du gibier, c'est-à-dire d'augmenter les chances de voir le projectile s'extraire de l'animal.

Les particularités en bref :

- Excellente réaction de l'animal à l'impact
- Distance de fuite très réduite.
- Présence d'indices assurée par le bord tranchant
- Transfert d'énergie contrôlé et rapide pour un effet de choc assuré
- Forte probabilité de sortie de balle et donc de présence d'indices
- Faible impact sur la venaison



rws-munitions.fr

**Plus d'infos sur Internet !**

Découvrez la munition la plus adaptée à votre chasse, grâce à notre conseiller-produit interactif. Connectez-vous au conseiller-produit sur le site rws-munition.de/fr/chasse/produits/choisissez-la-munition-pour-reussir-vos-chasses.html



BALLE BLINDÉE

Pour une pénétration maximale



La balle blindée est particulièrement adaptée au tir des petits carnivores et des gibiers à plumes. Pour le grand gibier tel que le buffle, elle traverse les os et le reste du corps en totale fiabilité. L'élément qui permet une trajectoire rectiligne dans le corps du gibier est la tête blindée, dont la chemise est renforcée pour les calibres les plus puissants. La forme de la tête est pointue pour les petits calibres, arrondie pour les gros calibres.



BALLE DEMI-BLINDÉE

Pour un fort transfert d'énergie



Un projectile apprécié depuis plusieurs décennies et qui trouve aujourd'hui encore de nombreux adeptes. Sa conception assure un fort transfert d'énergie à l'impact – effet d'arrêt assuré.

Tête ronde ou pointue à très faible sensibilité.

Les particularités en bref :

- Déformation immédiate peu importe la corpulence du gibier
- Transfert d'énergie très important
- Tête insensible idéale pour le tir en milieu épais



Découvrez d'autres munitions
de grande chasse chez
GECO et norma

CONSEILLER MUNITIONS RWS

La chasse est fascinante : chaque sortie est une découverte. C'est pourquoi il est difficile de répondre de façon catégorique à la question qui concerne le choix de „la meilleure des balles”. Gibier, mode de chasse, distance de tir, calibre, arme et bien entendu les attentes de chaque chasseur sont autant de critères de choix individuels. RWS offre un choix qui répond à tous ces critères. Dans tous les cas la précision et les trois piliers d'efficacité que sont l'effet instantané,

la pénétration et la sortie de balle, sont une évidence - peu importe le gibier, la distance et toujours en préservant la venaison. Les munitions de grande chasse RWS garantissent ainsi toujours une efficacité redoutable, même si d'aventure les conditions de tir ne sont pas optimales. Le tableau, ci-dessous, reprend tous les critères essentiels des balles RWS et doit vous permettre de choisir la balle la mieux adaptée à vos chasses.

			Comportement à l'impact	Distance de fuite	Pénétration	Puissance d'arrêt	Sortie de balle	Impact sur la venaison
			expansion	Courte	Très profonde	Profonde	Certaine	Très faible
			fragmentation partielle	Courte	Très profonde	Profonde	Certaine	Faible
			fragmentation partielle	Très courte	Profonde	Très profonde	Acceptable	Variable
			fragmentation partielle	Courte	Profonde	Profonde	Certaine	Faible
			fragmentation partielle	Très courte	Profonde	Très profonde	Acceptable	Faible
			fragmentation partielle	Très courte	Moyenne	Très profonde	Certaine	Variable
			fragmentation partielle	Courte	Profonde	Profonde	Acceptable	Faible
			fragmentation partielle	Courte	Moyenne	Profonde	Acceptable	Variable
			fragmentation partielle	Très courte	Moyenne	Très profonde	Acceptable	Variable
			fragmentation partielle	Très courte	Moyenne	Très profonde	Certaine	Variable
			fragmentation partielle	Très courte	Moyenne	Très profonde	Certaine	Variable
			expansion	Courte	Profonde	Profonde	Certaine	Très faible
			blindée	Courte	Moyenne	Moyenne	Certaine	Très faible

COLORATION DU BORD CIRCULAIRE DE L'AMORCE

Les munitions de calibre identique peuvent être chargées de balles dont les caractéristiques diffèrent. RWS vous facilite leur différenciation : les munitions de gros calibre disposent d'une coloration du bord circulaire de l'amorce -l'amorce est cerclée de rouge ou de vert.

Les caractéristiques au sein du même calibre :

Balle de poids inférieur : pas de coloration

Balle de poids moyen : coloration verte

Balle de poids supérieur : coloration rouge

LE CALIBRE

Afin de ne faire aucune erreur dans le choix du calibre, il convient de bien examiner l'ensemble de la description du calibre ainsi que toutes les indications données à son propos. Par exemple le 7 x 64: le chiffre 7 correspond au diamètre de la balle, en pratique le calibre arrondi du canon et de la balle en millimètres. Le chiffre „64“ correspond à la longueur de la douille, également en mm.

Dans les pays anglophones les calibres sont indiqués en pouces (1 pouce = 2,54cm), sans tenir compte de la longueur de la douille. Des indications liées à l'histoire du calibre complètent les données en pouces. Par exemple pour le calibre „30-06“, il s'agit d'une balle de 0.30 pouces dont l'apparition remonte à 1906.

Il est également possible d'avoir une référence au nom du fabricant qui est à l'origine du calibre, comme par exemple le 6,5 x 65 RWS ou le .30R Blaser.



Cas particulier : 8x57JS/JRS

La munition 8 x 57 existe en trois calibres différents (IR, IS, IRS): tous les trois disposent d'une douille de 57 mm et ne se différencient que très légèrement au niveau du calibre et de la rayure. Afin d'éviter toute confusion, les munitions de plus gros calibre portent un S dans leur dénomination. De plus, ces munitions RWS sont dotées d'un anneau noir au niveau de l'amorce.



Spécifications caractérisées par un anneau rouge ou vert

Spécifications non caractérisées

5,6 x 50 Mag. TMS 4,1 g	5,6 x 50 R Mag. TMS 3,24 g
5,6 x 50 R Mag. TMS 4,1 g	
6,5 x 57 KS 8,2 g	
6,5 x 57 R KS 8,2 g	
7 x 57 R KS 10,5 g	
7 x 57 R ID Classic 11,5 g	
7 x 64 KS 10,5 g	7 x 64 KS 8,0 g
7 x 64 ID Classic 11,5 g	7 x 64 ID Classic 10,5 g
7 x 65 R KS 10,5 g	7 x 65 R KS 8,0 g
7 x 65 R ID Classic 11,5 g	7 x 65 R ID Classic 10,5 g
.30-06 KS 10,7 g (vert)	.30-06 KS 9,7 g
.30-06 UNI Classic 11,7 g (vert)	.30-06 ID Classic 9,7 g
.30-06 UNI Classic 13,0 g	

NOUVELLES BOÎTES RWS

Plus nobles, plus résistantes, plus pratiques et utiles : Une valeur ajoutée

RWS se présente sous un nouveau jour. En se forgeant une identité toujours plus marquée, la marque de tradition s'arme pour relever les défis du futur dans une nouvelle robe noire très noble.

Chaque boîte est garnie de 4 inserts recyclables accueillant chacun cinq cartouches. Ce conditionnement permet de protéger les projectiles et d'améliorer considérablement la stabilité de l'emballage.

De plus, les cartouches ne peuvent plus s'entrechoquer et le transport de ces dernières s'avère bien plus silencieux.

Notez que cet emballage en fibre de bois sert également d'allume-feu une fois vide !

Toujours aussi précises et efficaces et désormais pratiques et utiles, les cartouches RWS sont encore et toujours le partenaire idéal du chasseur.

Sur le nouveau packaging, une carte détachable fournit les informations relatives à toutes les cartouches et projectiles :

- ❶ Données balistiques métriques pour des corrections de tir précises
- ❷ Comportement du projectile à l'impact
- ❸ Type du projectile
- ❹ Poids en gramme et en grains
- ❺ Indications relatives aux calibres
- ❻ Données balistiques métriques et impériales
- ❼ Le signe de production ou le numéro de lot (2 chiffres et 2 lettres) donne des informations sur les séries de production auxquelles appartiennent les cartouches.
- ❽ Recommandations quant à leur emploi concernant les espèces de gibier pouvant être chassées efficacement.



DONNÉES BALISTIQUES

Obtention des données balistiques

Les données balistiques pour les cartouches ne sont pas des valeurs absolues, mais correspondent à des valeurs moyennes obtenues à partir de nombreuses mesures faites avec des armes à feu de marques différentes. L'utilisation de canons de longueur différente peut influencer considérablement ces données. Ces résultats de tir

sont obtenus dans des conditions similaires, puis collectés, analysés et valorisés dans notre laboratoire de physique-balistique. De façon générale, les données indiquées sont valables pour un tir horizontal réalisé à une altitude de 0 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La trajectoire

À côté des données sur la munition est indiquée la longueur du canon. Pour les calibres des munitions RWS elle est généralement de 600mm. Si le canon de l'arme est un peu plus court de quelques mm ou plus long que la valeur indiquée, la vitesse sur des munitions standard en sera par conséquent plus lente ou plus rapide. Pour les

munitions à hautes performances cette valeur peut varier jusqu'à 20 m/s. C'est la raison pour laquelle la lunette est montée de façon à ce que la distance entre la ligne de visée et l'axe du canon soit de 5 cm. Les valeurs positives indiquent un tir haut et les négatives un tir bas.

La distance de réglage optimale – DRO

La DRO correspond à l'endroit où la trajectoire de la balle croise pour la deuxième fois l'axe de visée, sachant qu'à aucun moment cette trajectoire ne doit s'écarter à plus de 4 cm de l'axe de visée. Sur le schéma représenté, aucune correction de visée ne doit donc être appliquée jusqu'à une distance de tir de 209 m. Le réglage peut toutefois se faire à 100 m. Dans ce cas pour un 7x64 l'impact serait alors à +4cm à 100 m afin de ne pas avoir à corriger la visée à 209 m. Pour régler votre lunette, l'idéal est d'utiliser les cibles de réglage RWS disponibles en téléchargement sur

rws-munitions.fr
RWS est réputé pour ses munitions qui ne nécessitent quasiment pas de réglage entre différents lots. Il est toutefois recommandé de toujours vérifier le réglage de votre carabine lorsque vous changez de lot de munition.



Composition et lecture des tableaux

La résistance aérodynamique ralentit tout projectile. Cet élément dépend de la forme, de la masse, ainsi que de la vitesse et de l'atmosphère. Le coefficient balistique (CB) correspond à l'influence de ces facteurs sur chaque type de balle et traduit ainsi la façon dont la balle est ralentie par l'air, autrement dit comment elle se comporte dans la masse d'air.


La vitesse (V) est indiquée en mètres par seconde (m/s) sur les distances de 0, 50, 100, 150, 200, 250 et 300 m. La valeur V_0 est la vitesse du projectile à la bouche du canon.

L'énergie d'une balle se calcule à partir de sa vitesse et de son poids. Cette valeur est indiquée en Joule (J) et également sur des

distances de 0 à 300 m. La valeur E100 correspond par conséquent à l'énergie délivrée dans le corps d'un gibier situé à 100 mètres. En Allemagne cette valeur doit être au minimum de $E100 = 1.000$ Joule pour la chasse au chevreuil à balle, tandis que pour les autres ongulés le calibre minimum est de 6,5 mm pour $E100 = 2.000$ Joule.



Téléchargez la cible RWS sur le site rws-munition.de/fr → chasse → service → Cible d'essai.





Un look remarquable : balles H-Mantel dorées et douilles grisées confèrent un aspect haut de gamme aux munitions Special Edition.

Personnalisation : chaque munition porte votre nom et devient ainsi une pièce unique.

Perfection balistique: l'utilisation des meilleurs composants ainsi que le montage manuel des munitions Special Edition, garantissent une précision et une fiabilité absolue à chaque projectile.



SPECIAL EDITION

Un chef-d'oeuvre personnalisé

Cette série limitée très exclusive, composée de 30 munitions de grande chasse RWS, est une véritable rareté. Chacun des composants, de l'amorce à la douille en passant par la poudre et la balle, a été sélectionné, testé, retravaillé et finalement assemblé manuellement. Ce processus de sélection et de traitement des composants permet d'obtenir une balistique interne et externe de premier choix,

c'est-à-dire une précision et une fiabilité absolues pour chaque munition. Les munitions Special Edition sont aussi dédiées au plaisir des yeux. Les légendaires balles RWS H-Mantel sont dorées à l'or fin, les douilles sont assombrées et votre nom est gravé sur chaque munition, faisant de ces pièces des chefs-d'oeuvre personnalisés.

Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du canon (mm)	V ²⁾ E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO ³⁾	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité	Prix en € / boîte	
												hauteur de la trajectoire (cm)								
.308 Win.																				
HMK	11,7 g	650	V [m/s]	795	754	714	675	638	602	567	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,5	-14,4	-30,3	-53,0	30	623,70
231 52 28	180		E [J]	3697	3326	2982	2665	2381	2120	1881	DRO	163 m	1,7	4,0	1,5	-6,3	-20,2	-40,9		
.30-06																				
HMK	11,7 g	600	V [m/s]	856	813	771	731	692	654	617	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,5	-11,6	-24,8	-43,7	30	623,70
231 52 29	180		E [J]	4287	3867	3477	3126	2801	2502	2227	DRO	176 m	1,4	4,0	2,5	-3,5	-14,7	-31,7		
.300 Win. Mag.																				
HMK	11,7 g	650	V [m/s]	955	909	864	821	779	738	699	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,2	-18,2	-32,6	30	690,00
231 62 30	180		E [J]	5335	4834	4367	3943	3550	3186	2858	DRO	197 m	1,0	4,0	3,7	-0,3	-8,3	-20,8		
8 x 57 JRS																				
HMK	12,1 g	600	V [m/s]	785	740	697	656	616	577	540	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,8	-15,3	-32,3	-56,7	30	623,70
231 52 42	187		E [J]	3728	3313	2939	2604	2296	2014	1764	DRO	160 m	1,8	4,0	1,3	-7,2	-22,2	-44,6		

1) V = vitesse, E = énergie


2) DRO = Distance de réglage optimale

Munitions de catégorie C





LE QUATRE GAGNE



Découvrez la vidéo de présentation
du pack performance sur notre site internet
rws-munition.de/fr → vidéos

PERFORMANCE TEST PACK

Quatre n'en font plus qu'une. Grâce au nouveau Performance Test Pack RWS, déterminez la munition la plus appropriée à votre arme. Le Test Pack contient 4x5 munitions de grande chasse RWS dotées de balles différentes, ainsi qu'une cible de réglage.

En cas d'achat d'une arme neuve ou de changement de munition, le Performance Test Pack RWS donne au chasseur la possibilité de trouver la munition la plus appropriée à son arme en réalisant une série de quatre tirs sur cible avec chaque munition. La cible de réglage qui se trouve dans le Performance Test Pack dispose de quatre feuillets de couleur différente, correspondant chacune à un type de munition. L'ordre de passage des munitions est établi par la présence de chiffres, afin d'éviter toute confusion. La cible est

accompagnée d'un mode d'emploi, afin de faciliter la détermination de la munition la plus appropriée. RWS vous promet un maximum de précision.

Le Performance Test Pack est disponible en calibre .308 Win, 30-06, .300 Win. Mag., 8x57 JS et 9.3x62, avec un choix entre des balles en plomb ou en substitut. Chaque Test Pack spécifie toutes les informations importantes et les spécifications relatives aux munitions contenues. C'est ainsi qu'en plus de constater les différents groupements obtenus, le chasseur est également informé quant au pouvoir d'arrêt et à la préservation de la venaison pour chaque type de munition.

Performance Test Pack RWS – Le quatre gagne !



Calibre
Référence :

.308 Win.

Référence	EVO 11,9g	HIT 10,7g	EVO GREEN 8,8g	UNI Classic 11,7g	Contenant par boîte	Prix en € / boîte
231 92 77					20	62,40

.30-06

Référence	EVO 11,9g	HIT 10,7g	EVO GREEN 8,8g	UNI Classic 11,7g	Contenant par boîte	Prix en € / boîte
231 92 76					20	62,40

.300 Win. Mag.

Référence	EVO 11,9g	HIT 10,7g	EVO GREEN 8,8g	UNI Classic 11,7g	Contenant par boîte	Prix en € / boîte
231 92 80					20	74,10

8x57 JS

Référence	EVO 13,0g	HIT 10,4g	EVO GREEN 9,0g	ID Classic 12,8g	Contenant par boîte	Prix en € / boîte
231 92 78					20	62,40

9,3x62

Référence	EVO 18,8g	HIT 16,2g	EVO GREEN 11,9g	UNI Classic 19,0g	Contenant par boîte	Prix en € / boîte
231 92 79					20	74,10



Les données balistiques relatives à chaque type de munition se trouvent dans les tableaux présentés à partir de la page 26.



FONCTIONNE ÉGALEMENT
PARFAITEMENT DANS LES ARMES
SEMI-AUTOMATIQUES



PERFORMANCE LINE SHORT RIFLE



NOUVEAU

SHORT RIFLE

La munition pour canons courts et armes semi-automatiques.



Les canons courts sont de plus en plus populaires chez les chasseurs. Cette tendance est soutenue par l'utilisation croissante des modérateurs de son et notamment dans le calibre .308 Win.


Les munitions sont généralement conçues pour des longueurs communes de 600 mm. Lors du tir de munitions traditionnelles dans des canons courts (420 mm à 550 mm), les inconvénients suivants sont

rencontrés: perte d'énergie et de vitesse, efficacité limitée, flash prononcé à la bouche, dégagement soudain des gaz et usure accrue des modérateurs.

RWS a donc développé des cartouches optimisées pour l'utilisation de canons courts. En pratique, cela signifie tirer avec un canon court et/ou un modérateur de son sans pour autant sacrifier la performance.

Optimisées pour les canons courts

Utilisant une formule de poudre spéciale avec un poids spécifique et des d'amorces puissantes, la cartouche RWS Short Rifle exploite toute la vitesse et l'énergie disponible même dans un canon court. En pratique, cela signifie qu'il n'y a pas de restrictions de chasse par rapport aux distances et une efficacité totale même sur de longues distances.



Maximum de vitesse et d'énergie

Grâce au savoir-faire de RWS, la cartouche Short Rifle exploite toute la vitesse et l'énergie disponible même dans un canon court. En pratique, cela signifie qu'il n'y a pas de restrictions de chasse par rapport aux distances et une efficacité totale même sur de longues distances.



Réduction de la flamme à la bouche

La poudre brûlant très rapidement, elle réduit considérablement le flash de la bouche et le dégagement soudain des gaz. Vous pourrez chasser confortablement même au crépuscule.

Fonctionnement optimal avec modérateurs de son

Les canons courts sont particulièrement adaptés à une utilisation avec modérateurs de son. La combustion complète et rapide de la poudre dans le canon favorise la précision et assure une durée de vie beaucoup plus longue du modérateur de son

Balle	Poids g	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO * 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par oïte	Prix en € / boîte
N° d'article	gr			hauteur de la trajectoire (cm)															
.308 Win.																			
HIT	9,7	500	V[m/s]	870	830	791	753	716	680	646	⊕ 100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,7	-23,1	-40,7	20	78,00
240 66 15	150	0,386	E[J]	3671	3341	3035	2750	2486	2243	2024	DRO 180 m	1,3	4,0	2,8	-2,7	-13,0	-28,7		
SPEED TIP PRO	10,7	500	V[m/s]	830	794	760	726	693	661	630	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,0	-25,5	-44,6	20	79,00
240 66 16	165	0,421	E[J]	3686	3373	3090	2820	2569	2338	2123	DRO 173 m	1,5	4,0	2,3	-4,0	-15,5	-32,5		
.30-06																			
HIT	10,7	500	V[m/s]	840	804	769	734	701	668	636	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,7	-24,8	-43,4	20	87,50
NOUVEAU	240 84 72	165	0,420	E[J]	3775	3458	3164	2882	2629	2387	DRO 173 m	1,3	3,9	2,3	-3,9	-15,0	-31,7		
NOUVEAU	SPEED TIP PRO	10,7	500	V[m/s]	870	832	795	758	723	689	⊕ 100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,6	-22,7	-40,0	20	82,95
240 84 73	165	0,405	E[J]	4049	3703	3381	3074	2797	2540	2295	DRO 179 m	1,2	3,9	2,7	-2,8	-13,0	-28,3		
.300 Win. Mag.																			
HIT	10,7	500	V[m/s]	950	911	873	836	800	765	731	⊕ 100 m	-1,0	⊕	-2,2	-7,9	-17,5	-31,2	20	97,00
NOUVEAU	240 84 74	165	0,420	E[J]	4828	4440	4077	3739	3424	3131	DRO 199 m	0,9	3,9	3,7	-0,1	-7,7	-19,4		
NOUVEAU	SPEED TIP PRO	10,7	500	V[m/s]	980	939	898	859	821	785	⊕ 100 m	-1,1	⊕	-1,9	-7,2	-16,1	-29,0	20	99,00
240 86 34	165	0,405	E[J]	5138	4717	4314	3948	3606	3297	3001	DRO 206 m	0,9	3,9	4,0	0,7	-6,3	-17,2		
8 x 57 JS																			
HIT	10,4	500	V[m/s]	835	791	748	708	670	632	596	⊕ 100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,6	-26,8	-47,2	20	89,30
NOUVEAU	240 84 75	160	0,338	E[J]	3615	3244	2901	2599	2328	2071	DRO 169 m	1,4	3,9	2,0	-4,8	-17,1	-35,5		
9,3 x 62																			
HIT	16,2	500	V[m/s]	770	734	698	665	633	601	571	⊕ 100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,2	-31,7	-55,0	20	109,30
NOUVEAU	240 84 76	250	0,395	E[J]	4804	4365	3948	3583	3247	2927	DRO 159 m	1,8	3,9	1,1	-7,3	-21,8	-43,1		



Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par oïte	Prix en € / boîte
-----------------------	------------------	-----------------------------------	-----------	----	-----	------	------	------	------	------	-------------	-----	------	------	------	------	------	----------------------	-------------------------



.22 Hornet

MJ	3,0	600	V[m/s]	690	596	511	436	376	332	303	⊕	100 m	1,0	⊕	-10,5	-34,0	-75,0	-137,9	50	64,30
211 63 67	46	0,140	E[J]	714	533	392	285	212	165	138	DRO	130 m	3,0	3,9	-4,6	-26,2	-65,1	-126,0		
TMS	3,0	600	V[m/s]	700	613	532	460	399	351	319	⊕	100 m	0,8	⊕	-9,6	-30,8	-67,7	-124,4	20	30,00
211 63 75	46	0,152	E[J]	735	564	425	317	239	185	153	DRO	133 m	2,8	4,0	-3,6	-22,8	-57,7	-112,4		



.222 Rem.

TMS	3,2	600	V[m/s]	1020	929	843	763	687	616	550	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,4	-9,0	-20,9	-39,3	20	25,90
211 64 05	50	0,186	E[J]	1685	1398	1151	943	765	615	490	DRO	191 m	0,9	4,0	3,6	-1,0	-10,9	-27,3		
MJ	3,4	600	V[m/s]	980	890	806	726	652	582	517	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,9	-10,4	-23,7	-44,4	30	37,00
231 91 46	52	0,183	E[J]	1633	1347	1104	896	723	576	454	DRO	182 m	1,0	4,0	3,1	-2,4	-13,8	-32,5		



.223 Rem.

TMS	3,6	600	V[m/s]	1000	919	842	770	702	637	575	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-9,0	-20,6	-38,3	20	27,90
211 64 72	55	0,207	E[J]	1800	1520	1276	1067	887	730	595	DRO	191 m	1,0	4,0	3,6	-1,0	-10,6	-26,3		



5,6 x 50 Magnum

TMS	4,1	600	V[m/s]	920	854	791	730	673	618	566	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,1	-10,9	-24,0	-43,7	20	52,00
211 64 99	63	0,240	E[J]	1735	1495	1283	1092	929	783	657	DRO	179 m	1,2	4,0	2,8	-2,9	-14,1	-31,8		



5,6 x 50 R Magnum

TMS	4,1	600	V[m/s]	900	835	772	713	656	602	551	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,6	-25,6	-46,4	20	55,20
211 65 02	63	0,240	E[J]	1661	1429	1222	1042	882	743	622	DRO	175 m	1,3	4,0	2,6	-3,7	-15,7	-34,5		



5,6 x 52 R

TMS	4,6	600	V[m/s]	870	808	749	692	638	587	538	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,7	-27,7	-49,8	20	95,50
211 68 63	71	0,248	E[J]	1741	1502	1290	1101	936	793	666	DRO	170 m	1,4	4,0	2,2	-4,7	-17,7	-37,8		



5,6 x 57

KS	4,8	600	V[m/s]	1030	964	900	840	782	727	673	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,9	-7,2	-16,6	-30,6	20	98,00
211 67 15	74	0,260	E[J]	2546	2230	1944	1693	1468	1268	1087	DRO	207 m	0,8	4,0	4,2	0,9	-6,5	-18,5		



.243 Win.

KS	6,2	600	V[m/s]	910	856	804	754	706	660	615	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,3	-22,5	-40,4	20	59,90
211 68 12	96	0,294	E[J]	2567	2271	2004	1762	1545	1350	1172	DRO	183 m	1,2	4,0	3,0	-2,3	-12,5	-28,4		
TMS	6,5	600	V[m/s]	900	857	816	776	737	699	663	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,8	-21,3	-37,8	20	61,30
211 68 71	100	0,371	E[J]	2633	2387	2164	1957	1765	1588	1429	DRO	186 m	1,2	4,0	3,2	-1,8	-11,2	-25,7		

Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par oïte	Prix en € / boîte
												hauteur de la trajectoire (cm)							



6,5 x 55 SE

EVO GREEN	6,0	600	V[m/s]	990	936	883	834	788	740	694	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,1	-7,6	-17,2	-31,2	20	83,30
240 14 04	93	0,309	E[J]	2940	2628	2339	2087	1863	1643	1445	DRO	203 m	0,9	4,0	3,9	0,3	-7,2	-19,2		
DK	9,1	600	V[m/s]	820	771	724	679	635	594	553	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,3	-13,8	-29,5	-52,2	20	79,90
211 69 95	140	0,305	E[J]	3059	2705	2385	2098	1835	1605	1391	DRO	165 m	1,6	4,0	1,7	-5,9	-19,6	-40,2		
EVO	10,1	600	V[m/s]	790	752	714	678	643	609	576	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,5	-14,3	-30,1	-52,5	20	79,90
231 85 56	156	0,379	E[J]	3152	2856	2574	2321	2088	1873	1675	DRO	163 m	1,7	4,0	1,5	-6,3	-20,0	-40,4		



6,5 x 57

EVO GREEN	6,0	600	V[m/s]	950	897	848	801	753	705	659	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,7	-19,3	-34,9	20	99,90
240 14 05	93	0,309	E[J]	2708	2414	2157	1925	1701	1491	1303	DRO	194 m	1,0	4,0	3,6	-0,7	-9,2	-22,8		
KS	8,2	600	V[m/s]	840	798	758	718	680	643	607	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,2	-26,0	-45,7	20	83,00
211 70 96	127	0,361	E[J]	2893	2611	2356	2114	1896	1695	1511	DRO	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-16,0	-33,7		
DK	9,1	600	V[m/s]	800	752	706	661	618	577	538	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,6	-14,8	-31,5	-55,6	20	84,70
231 43 52	140	0,305	E[J]	2912	2573	2268	1988	1738	1515	1317	DRO	161 m	1,7	4,0	1,4	-6,9	-21,6	-43,7		



6,5 x 57 R

EVO GREEN	6,0	600	V[m/s]	920	868	818	771	726	681	638	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,7	-21,3	-38,2	20	99,10
240 14 07	93	0,309	E[J]	2539	2260	2007	1783	1581	1391	1221	DRO	187 m	1,1	4,0	3,2	-1,7	-11,2	-26,1		
KS	8,2	600	V[m/s]	860	817	776	736	698	660	624	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,4	-24,4	-43,0	20	87,90
211 71 50	127	0,361	E[J]	3032	2737	2469	2221	1998	1786	1596	DRO	177 m	1,4	4,0	2,6	-3,3	-14,3	-30,9		
DK	9,1	600	V[m/s]	760	713	668	625	584	544	506	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,4	-17,1	-36,1	-63,3	20	89,70
211 71 18	140	0,305	E[J]	2628	2313	2030	1777	1552	1347	1165	DRO	154 m	1,9	4,0	0,6	-9,1	-26,1	-51,3		



6,5 x 65 RWS

KS	8,2	600	V[m/s]	900	856	814	773	733	694	657	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,9	-21,4	-38,1	20	88,60
211 69 79	127	0,361	E[J]	3321	3004	2717	2450	2203	1975	1770	DRO	185 m	1,2	4,0	3,1	-1,9	-11,5	-26,2		



6,5 x 65 R RWS

KS	8,2	600	V[m/s]	860	817	776	736	698	660	624	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,4	-24,4	-43,0	20	93,90
211 69 87	127	0,361	E[J]	3032	2737	2469	2221	1998	1786	1596	DRO	177 m	1,4	4,0	2,6	-3,3	-14,3	-30,9		



6,5 x 68

EVO GREEN	6,0	650	V[m/s]	1110	1050	996	947	897	846	795	⊕	100 m	-1,4	⊕	-1,1	-4,9	-11,7	-22,0	20	116,50
231 88 67	93	0,309	E[J]	3696	3308	2976	2690	2414	2147	1896	DRO	235 m	0,6	4,0	4,9	3,1	-1,7	-10,0		
KS	8,2	650	V[m/s]	950	905	861	818	777	737	698	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,3	-18,3	-32,9	20	110,40
211 72 15	127	0,361	E[J]	3700	3358	3039	2743	2475	2227	1998	DRO	197 m	1,0	4,0	3,7	-0,3	-8,3	-20,9		

Munitions de catégorie C *) Munitions de catégorie B 1) BC = coefficient balistique 2) V = vitesse, E = énergie 3) DRO = Distance de réglage optimale **Jusqu'à épuisement du stock disponible

Attention – Danger d'incendie ou de projection. – Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.



Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par oïte	Prix en € / boîte
												hauteur de la trajectoire (cm)							



.270 Win.



EVO GREEN	6,2	600	V[m/s]	1080	1018	959	903	849	798	748	⊕	100 m	-1,3	⊕	-1,4	-5,7	-13,5	-25,1	20	82,90
------------------	-----	-----	--------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	------	-------	-------	----	-------



231 88 62	96	0,292	E[J]	3616	3213	2851	2528	2234	1974	1734	DRO	223 m	0,7	4,0	4,6	2,3	-3,5	-13,1		
-----------	----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	-------	--	--

HIT	8,4	600	V[m/s]	921	879	839	800	763	726	690	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,6	-9,0	-19,6	-34,9	20	79,00
------------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	------	-------	-------	----	-------

231 92 10	130	0,385	E[J]	3567	3249	2960	2691	2448	2216	2002	DRO	192 m	1,1	4,0	3,4	-1,0	-9,6	-22,8		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	--	--

HMK	8,4	600	V[m/s]	960	905	852	801	752	705	660	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,6	-19,2	-34,7	20	79,00
------------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	------	-------	-------	----	-------

211 72 90	130	0,299	E[J]	3871	3440	3049	2695	2375	2088	1830	DRO	195 m	1,0	4,0	3,7	-0,5	-9,1	-22,6		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	--	--

NOUVEAU

SPEED TIP PRO	9,1	600	V[m/s]	925	890	856	825	795	764	734	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,4	-18,3	-32,3	20	89,00
----------------------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	------	-------	-------	----	-------

240 74 32	140	0,459	E[J]	3893	3604	3334	3097	2876	2656	2451	DRO	197 m	1,1	4,0	3,6	-0,4	-8,2	-20,3		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	--	--

KS	9,7	600	V[m/s]	896	850	806	764	722	682	643	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,2	-22,1	-39,3	20	69,90
-----------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	-------	-------	-------	----	-------

211 72 82	150	0,345	E[J]	3894	3504	3151	2831	2528	2256	2005	DRO	184 m	1,2	4,0	3,1	-2,1	-12,0	-27,1		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	-------	-------	--	--

EVO	10,0	600	V[m/s]	830	785	742	700	660	621	583	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-12,9	-27,5	-48,5	20	79,00
------------	------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	-------	-------	-------	----	-------

231 59 72	154	0,335	E[J]	3445	3081	2753	2450	2178	1928	1699	DRO	169 m	1,5	4,0	2,1	-4,9	-17,5	-36,5		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	-------	-------	--	--



.270 WSM



EVO GREEN	6,2	650	V[m/s]	1119	1055	995	937	882	828	777	⊕	100 m	-1,4	⊕	-1,1	-5,0	-12,0	-22,6	20	99,00
------------------	-----	-----	--------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	------	-------	-------	----	-------



231 88 63	96	0,292	E[J]	3882	3450	3069	2722	2412	2125	1872	DRO	233 m	0,6	4,0	4,9	3,0	-2,0	-10,6		
-----------	----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	-------	--	--

HIT	8,4	650	V[m/s]	940	898	858	818	776	738	702	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,4	-18,5	-33,2	20	94,90
------------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	------	-------	-------	----	-------

231 92 06	130	0,385	E[J]	3716	3391	3096	2814	2532	2290	2072	DRO	196 m	1,0	4,0	3,7	-0,3	-8,5	-21,1		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	--	--



7 x 57

ID Classic	10,5	600	V[m/s]	810	765	721	678	637	598	560	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,3	-14,0	-29,8	-52,4	20	85,50
-------------------	------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	-------	-------	-------	----	-------

211 85 13	162	0,325	E[J]	3445	3072	2729	2413	2130	1877	1646	DRO	164 m	1,6	4,0	1,7	-6,0	-19,8	-40,4		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	-------	-------	--	--



7 x 57 R



EVO GREEN	8,2	600	V[m/s]	830	792	755	718	683	649	616	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,8	-12,3	-26,1	-45,7	20	103,00
------------------	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	-------	-------	-------	----	--------

231 85 44	127	0,392	E[J]	2824	2572	2337	2114	1913	1727	1556	DRO	171 m	1,4	4,0	2,2	-4,4	-16,2	-33,8		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	-------	-------	--	--

KS	10,5	600	V[m/s]	760	722	686	651	617	584	552	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,1	-15,9	-33,3	-57,8	20	77,70
-----------	------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	------	---	------	-------	-------	-------	----	-------

211 85 48	162	0,381	E[J]	3032	2737	2471	2225	1999	1791	1600	DRO	157 m	1,8	4,0	0,9	-8,0	-23,3	-45,8		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	-------	-------	--	--

HMK	11,2	600	V[m/s]	740	703	668	633	600	567	536	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,5	-17,1	-35,5	-61,7	20	89,70
------------	------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	-----	---	------	-------	-------	-------	----	-------

211 74 36	173	0,383	E[J]	3067	2768	2499	2244	2016	1800	1609	DRO	154 m	2,0	4,0	0,6	-9,0	-25,4	-49,5		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	------	-------	-------	--	--

ID Classic	11,5	600	V[m/s]	730	691	653	616	581	547	514	⊕	100 m	0,1	⊕	-5,8	-18,1	-37,7	-65,5	20	89,70
-------------------	------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	-----	---	------	-------	-------	-------	----	-------

211 85 72	177	0,356	E[J]	3064	2746	2452	2182	1941	1720	1519	DRO	151 m	2,1	4,0	0,2	-10,1	-27,7	-53,5		
-----------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	--	--



Vous trouverez d'autres munitions de grande chasse chez GECO et norma

Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par oïte	Prix en € / boîte
												hauteur de la trajectoire (cm)							



7 mm Rem. Mag.


NOUVEAU

EVO GREEN	8,2	650	V[m/s]	1010	966	924	883	843	804	767	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,7	-6,5	-14,8	-26,9	20	99,90
231 85 45	127	0,392	E[J]	4182	3826	3500	3197	2914	2650	2412	DRO	214 m	0,8	4,0	4,3	1,5	-4,8	-15,0		
HIT	9,1	650	V[m/s]	940	900	861	824	787	752	717	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,3	-18,2	-32,4	20	99,90
231 88 48	140	0,409	E[J]	4020	3686	3373	3089	2818	2573	2339	DRO	198 m	1,0	4,0	3,7	-0,2	-8,1	-20,3		
SPEED TIP PRO	9,7	650	V[m/s]	950	916	882	850	819	789	758	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,1	-7,6	-16,8	-29,9	20	106,00
240 70 07	150	0,479	E[J]	4377	4069	3773	3504	3253	3019	2787	DRO	204 m	1,0	4,0	3,9	0,4	-6,7	-17,8		
EVO	10,3	650	V[m/s]	870	831	794	757	721	686	653	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,6	-22,8	-40,2	20	95,90
231 65 30	159	0,399	E[J]	3898	3556	3247	2951	2677	2424	2196	DRO	181 m	1,3	4,0	2,9	-2,5	-12,7	-28,1		
KS	10,5	650	V[m/s]	890	849	809	770	732	696	660	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,1	-21,7	-38,5	20	84,90
211 85 05	162	0,381	E[J]	4159	3784	3436	3113	2813	2543	2287	DRO	184 m	1,2	4,0	3,0	-2,1	-11,7	-26,5		
ID Classic	11,5	650	V[m/s]	840	798	757	717	678	640	604	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,2	-26,1	-45,9	20	94,90
211 84 91	177	0,356	E[J]	4057	3662	3295	2956	2643	2355	2098	DRO	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-16,0	-33,9		



7 x 64


NOUVEAU

KS	8,0	600	V[m/s]	965	908	854	801	751	702	655	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,6	-19,1	-34,6	20	69,00
211 75 68	123	0,290	E[J]	3725	3298	2917	2566	2256	1971	1716	DRO	195 m	1,0	4,0	3,7	-0,5	-9,1	-22,6		
EVO GREEN	8,2	600	V[m/s]	950	908	868	828	790	753	716	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,2	-8,1	-17,8	-31,9	20	89,90
231 83 21	127	0,392	E[J]	3700	3380	3089	2811	2559	2325	2102	DRO	199 m	1,0	4,0	3,8	-0,1	-7,8	-19,9		
HIT	9,1	600	V[m/s]	900	861	824	787	752	717	683	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,8	-9,5	-20,6	-36,4	20	79,90
231 88 46	140	0,409	E[J]	3673	3362	3079	2809	2565	2331	2116	DRO	188 m	1,2	4,0	3,3	-1,5	-10,5	-24,4		
SPEED TIP PRO	9,7	600	V[m/s]	930	896	863	832	802	771	741	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,2	-17,9	-31,7	20	89,00
240 70 06	150	0,479	E[J]	4195	3894	3612	3357	3120	2883	2663	DRO	199 m	1,0	4,0	3,7	-0,1	-7,8	-19,6		
EVO	10,3	600	V[m/s]	855	817	779	743	708	673	640	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,2	-23,9	-42,1	20	82,90
231 54 31	159	0,399	E[J]	3765	3438	3125	2843	2582	2333	2109	DRO	177 m	1,3	4,0	2,6	-3,2	-14,0	-30,1		
KS	10,5	600	V[m/s]	850	810	771	733	697	661	627	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,5	-11,6	-24,7	-43,5	20	69,00
211 84 75	162	0,381	E[J]	3793	3445	3121	2821	2550	2294	2064	DRO	175 m	1,4	4,0	2,5	-3,6	-14,7	-31,5		
ID Classic	10,5	600	V[m/s]	865	818	772	728	685	644	604	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,5	-11,6	-24,9	-44,2	20	79,90
211 85 80	162	0,325	E[J]	3928	3513	3129	2782	2463	2177	1915	DRO	175 m	1,3	4,0	2,5	-3,6	-15,0	-32,2		
HMK	11,2	600	V[m/s]	845	805	767	729	693	658	624	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,8	-25,1	-44,0	20	79,90
211 75 17	173	0,383	E[J]	3999	3629	3294	2976	2689	2425	2181	DRO	174 m	1,4	4,0	2,4	-3,8	-15,1	-32,1		
ID Classic	11,5	600	V[m/s]	820	778	738	698	660	623	588	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-13,1	-27,8	-48,9	20	79,90
211 85 99	177	0,356	E[J]	3866	3480	3132	2801	2505	2232	1988	DRO	168 m	1,5	4,0	2,0	-5,1	-17,8	-36,9		

Munitions de catégorie c 1) BC = coefficient balistique 2) V = vitesse, E = énergie 3) DRO = Distance de réglage optimale ** Jusqu'à épuisement du stock disponible



Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par oîte	Prix en € / boîte
												hauteur de la trajectoire (cm)							



7 x 65 R

KS	8,0	600	V[m/s]	925	870	817	766	716	669	624	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,8	-21,6	-38,9	20	77,90
211 76 30	123	0,290	E[J]	3423	3028	2670	2347	2051	1790	1558	DRO	186 m	1,1	4,0	3,2	-1,8	-11,6	-26,8		
EVO GREEN	8,2	600	V[m/s]	910	869	830	792	754	718	683	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,3	-20,2	-35,9	20	99,90
231 83 22	127	0,392	E[J]	3395	3096	2824	2572	2331	2114	1913	DRO	189 m	1,1	4,0	3,3	-1,3	-10,3	-24,0		
HIT	9,1	600	V[m/s]	850	813	776	741	707	673	640	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,4	-11,3	-24,2	-42,4	20	87,00
231 88 47	140	0,409	E[J]	3277	2997	2731	2490	2267	2054	1858	DRO	176 m	1,3	4,0	2,5	-3,4	-14,2	-30,5		
EVO	10,3	600	V[m/s]	810	770	731	693	657	621	587	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,5	-28,4	-49,8	20	94,90
231 54 32	159	0,369	E[J]	3379	3053	2752	2473	2223	1986	1775	DRO	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,5	-18,5	-37,9		
KS	10,5	600	V[m/s]	820	781	743	706	670	635	602	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-12,9	-27,2	-47,7	20	77,90
211 84 83	162	0,381	E[J]	3530	3202	2898	2617	2357	2117	1903	DRO	169 m	1,5	4,0	2,1	-4,8	-17,2	-35,7		
ID Classic	10,5	600	V[m/s]	830	784	739	696	655	615	576	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-13,1	-27,9	-49,2	20	89,90
211 86 02	162	0,325	E[J]	3617	3227	2867	2543	2252	1986	1742	DRO	168 m	1,5	4,0	2,0	-5,1	-17,9	-37,2		
HMK	11,2	600	V[m/s]	810	771	734	697	662	628	594	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,1	-13,3	-28,1	-49,1	20	89,90
211 75 92	173	0,383	E[J]	3674	3329	3017	2721	2454	2209	1976	DRO	167 m	1,6	4,0	1,9	-5,3	-18,1	-37,1		
ID Classic	11,5	600	V[m/s]	810	769	728	689	651	615	580	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,6	-28,8	-50,5	20	89,90
211 86 10	177	0,356	E[J]	3773	3400	3047	2730	2437	2175	1934	DRO	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,6	-18,7	-38,4		



.308 Win.

EVO GREEN	8,8	600	V[m/s]	890	844	799	756	714	674	635	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,1	-10,4	-22,6	-40,2	20	79,00
231 83 23	136	0,340	E[J]	3485	3134	2809	2515	2243	1999	1774	DRO	182 m	1,2	4,0	3,0	-2,4	-12,6	-28,2		
KS	9,7	600	V[m/s]	850	799	750	703	657	613	572	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,6	-27,0	-48,1	20	64,50
211 77 03	150	0,298	E[J]	3504	3096	2728	2397	2093	1822	1587	DRO	171 m	1,4	4,0	2,3	-4,5	-16,9	-36,0		
ID Classic	9,7	600	V[m/s]	860	810	761	714	669	625	583	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-12,1	-26,0	-46,2	20	73,80
211 77 11	150	0,303	E[J]	3587	3182	2809	2473	2171	1895	1648	DRO	173 m	1,4	4,0	2,4	-4,0	-16,0	-34,2		
HIT	9,7	500	V[m/s]	870	830	791	753	716	680	646	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,7	-23,1	-40,7	20	78,00
NOUVEAU 240 66 15	150	0,386	E[J]	3671	3341	3035	2750	2486	2243	2024	DRO	180 m	1,3	4,0	2,8	-2,7	-13,0	-28,7		
HIT	10,7	600	V[m/s]	820	785	750	716	683	651	620	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,5	-26,4	-46,1	20	74,90
231 88 45	165	0,420	E[J]	3597	3297	3009	2743	2496	2267	2057	DRO	170 m	1,5	4,0	2,1	-4,5	-16,5	-34,2		
DK	10,7	600	V[m/s]	800	750	702	656	611	569	528	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,7	-15,1	-32,1	-56,6	20	66,30
211 79 08	165	0,293	E[J]	3424	3009	2637	2302	1997	1732	1491	DRO	160 m	1,7	4,0	1,3	-7,1	-22,2	-44,8		
NOUVEAU SPEED TIP PRO	10,7	500	V[m/s]	830	794	760	726	693	661	630	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,0	-25,5	-44,6	20	79,00
240 66 16	165	0,421	E[J]	3686	3373	3090	2820	2569	2338	2123	DRO	173 m	1,5	4,0	2,3	-4,0	-15,5	-32,5		
NOUVEAU SPEED TIP PRO	10,7	600	V[m/s]	830	794	760	726	692	659	627	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,0	-25,5	-44,7	20	74,90
240 12 26	165	0,422	E[J]	3686	3373	3090	2820	2562	2323	2103	DRO	173 m	1,5	4,0	2,4	-4,0	-15,4	-32,6		
HMK	11,7	600	V[m/s]	760	720	681	644	607	572	539	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,2	-16,2	-34,0	-59,3	20	73,80
211 76 65	180	0,356	E[J]	3379	3033	2713	2426	2155	1914	1700	DRO	156 m	1,9	4,0	0,8	-8,3	-24,1	-47,4		
UNI Classic	11,7	600	V[m/s]	770	729	689	651	614	578	543	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,0	-15,8	-33,1	-57,7	20	73,80
211 91 96	180	0,350	E[J]	3468	3109	2777	2479	2205	1954	1725	DRO	158 m	1,8	4,0	1,0	-7,7	-23,0	-45,7		
EVO	11,9	600	V[m/s]	750	711	674	638	602	569	536	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,3	-16,7	-34,9	-60,6	20	74,90
231 54 34	184	0,366	E[J]	3347	3008	2703	2422	2156	1926	1709	DRO	155 m	1,9	4,0	0,7	-8,7	-24,8	-48,6		



Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par ôite	Prix en € / boîte
												hauteur de la trajectoire (cm)							



.30-06



EVO GREEN	8,8	600	V[m/s]	910	863	818	774	732	691	651	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,7	-21,2	-37,9	20	79,00
231 83 24	136	0,340	E[J]	3644	3277	2944	2636	2358	2101	1865	DRO	186 m	1,1	4,0	3,2	-1,8	-11,3	-25,9		



KS	9,7	600	V[m/s]	900	847	796	747	700	655	611	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,1	-10,6	-23,1	-41,3	20	64,50
211 77 70	150	0,298	E[J]	3929	3479	3073	2706	2377	2081	1811	DRO	181 m	1,2	4,0	2,9	-2,6	-13,1	-29,3		



ID Classic	9,7	600	V[m/s]	915	862	812	763	716	671	627	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-10,0	-21,9	-39,2	20	73,80
211 77 97	150	0,303	E[J]	4061	3604	3198	2824	2486	2184	1907	DRO	185 m	1,2	4,0	3,2	-1,9	-11,8	-27,2		

NOUVEAU

HIT	10,7	500	V[m/s]	840	804	769	734	701	668	636	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,7	-24,8	-43,4	20	87,50
240 84 72	165	0,420	E[J]	3775	3458	3164	2882	2629	2387	2164	DRO	173 m	1,3	3,9	2,3	-3,9	-15,0	-31,7		



HIT	10,7	600	V[m/s]	840	804	769	734	701	668	636	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,7	-24,8	-43,4	20	74,90
231 88 43	165	0,420	E[J]	3775	3458	3164	2882	2629	2387	2164	DRO	175 m	1,4	4,0	2,5	-3,6	-14,7	-31,3		

NOUVEAU

KS	10,7	600	V[m/s]	860	813	769	725	683	642	603	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,5	-11,7	-25,2	-44,6	20	64,50
211 78 00	165	0,329	E[J]	3957	3536	3164	2812	2496	2205	1945	DRO	175 m	1,4	4,0	2,5	-3,6	-15,1	-32,5		

NOUVEAU

DK	10,7	600	V[m/s]	855	803	753	705	658	614	571	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,4	-26,8	-47,7	20	66,30
211 78 51	165	0,293	E[J]	3911	3450	3033	2659	2316	2017	1744	DRO	171 m	1,4	4,0	2,2	-4,4	-16,8	-35,7		

SPEED TIP PRO	10,7	500	V[m/s]	870	832	795	758	723	689	655	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,6	-22,7	-40,0	20	82,95
240 84 73	165	0,405	E[J]	4049	3703	3381	3074	2797	2540	2295	DRO	179 m	1,2	3,9	2,7	-2,8	-13,0	-28,3		

SPEED TIP PRO	10,7	600	V[m/s]	870	833	798	763	730	697	665	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,1	-10,5	-22,4	-39,4	20	74,90
240 12 06	165	0,422	E[J]	4049	3712	3407	3115	2851	2599	2366	DRO	182 m	1,3	4,0	2,9	-2,4	-12,3	-27,3		

HMK	11,7	600	V[m/s]	810	769	728	689	651	615	580	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,6	-28,8	-50,5	20	73,80
211 77 38	180	0,356	E[J]	3838	3459	3100	2777	2479	2213	1968	DRO	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,6	-18,7	-38,4		

UNI Classic	11,7	600	V[m/s]	820	778	736	696	658	620	584	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,1	-13,2	-28,0	-49,2	20	73,80
211 92 18	180	0,350	E[J]	3934	3541	3169	2834	2533	2249	1995	DRO	167 m	1,5	4,0	1,9	-5,3	-18,1	-37,3		

EVO	11,9	600	V[m/s]	810	770	730	692	655	620	585	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,5	-28,5	-50,0	20	74,90
231 54 35	184	0,366	E[J]	3904	3528	3171	2849	2553	2287	2036	DRO	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,5	-18,6	-38,0		

UNI Classic	13,0	600	V[m/s]	770	732	695	660	625	592	560	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,9	-15,4	-32,2	-56,0	20	73,80
231 47 03	200	0,380	E[J]	3854	3483	3140	2831	2539	2278	2038	DRO	159 m	1,8	4,0	1,1	-7,4	-22,2	-44,0		



.30 R Blaser



EVO GREEN	8,8	600	V[m/s]	960	912	865	819	776	733	692	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,2	-18,2	-32,8	20	99,30
231 85 46	136	0,340	E[J]	4055	3660	3292	2951	2650	2364	2107	DRO	198 m	1,0	4,0	3,8	-0,2	-8,2	-20,7		

DK	10,7	600	V[m/s]	870	817	767	718	671	626	583	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,5	-11,8	-25,6	-45,6	20	85,30
211 78 94	165	0,293	E[J]	4049	3571	3147	2758	2409	2097	1818	DRO	174 m	1,3	4,0	2,5	-3,8	-15,6	-33,7		

UNI Classic	11,7	600	V[m/s]	860	816	774	733	693	654	617	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,5	-24,6	-43,5	20	94,10
211 78 35	180	0,350	E[J]	4327	3895	3505	3143	2809	2502	2227	DRO	176 m	1,4	4,0	2,6	-3,4	-14,6	-31,4		

EVO	11,9	600	V[m/s]	840	799	759	720	682	645	610	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,1	-25,8	-45,5	20	95,70
231 61 40	184	0,366	E[J]	4198	3798	3428	3084	2767	2475	2214	DRO	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-15,9	-33,5		



Balle Poids Longueur V 2) 0m 50m 100m 150m 200m 250m 300m ⊕ 50m 100m 150m 200m 250m 300m Quantité Prix
 N° d'article g mm BC 1) E DRO 3) hauteur de la trajectoire (cm) par oîte en € / boîte



.300 Win. Mag.

EVO GREEN	8,8	650	V[m/s]	1040	988	939	891	845	800	757	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,5	-6,2	-14,2	-26,2	20	99,00
231 83 25	136	0,340	E[J]	4759	4295	3880	3493	3142	2816	2521	DRO	218 m	0,8	4,0	4,5	1,8	-4,2	-14,2		
HIT	10,7	500	V[m/s]	950	911	873	836	800	765	731	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,2	-7,9	-17,5	-31,2	20	97,00
240 84 74	165	0,420	E[J]	4828	4440	4077	3739	3424	3131	2859	DRO	199 m	0,9	3,9	3,7	-0,1	-7,7	-19,4		
HIT	10,7	650	V[m/s]	950	911	873	837	801	766	733	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,2	-7,9	-17,4	-31,2	20	89,00
231 88 44	165	0,420	E[J]	4828	4440	4077	3748	3433	3139	2874	DRO	201 m	1,0	4,0	3,8	0,1	-7,4	-19,1		
KS	10,7	650	V[m/s]	920	871	824	779	735	693	652	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,5	-20,9	-37,3	20	79,00
211 76 49	165	0,329	E[J]	4528	4059	3633	3247	2890	2569	2274	DRO	188 m	1,1	4,0	3,3	-1,5	-10,8	-25,3		
DK	10,7	650	V[m/s]	940	885	832	780	731	684	638	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,6	-9,3	-20,5	-37,1	20	79,00
211 78 78	165	0,293	E[J]	4727	4190	3703	3255	2859	2503	2178	DRO	189 m	1,1	4,0	3,4	-1,3	-10,6	-25,1		
SPEED TIP PRO	10,7	500	V[m/s]	980	939	898	859	821	785	749	⊕	100 m	-1,1	⊕	-1,9	-7,2	-16,1	-29,0	20	99,00
240 86 34	165	0,405	E[J]	5138	4717	4314	3948	3606	3297	3001	DRO	206 m	0,9	3,9	4,0	0,7	-6,3	-17,2		
SPEED TIP PRO	10,7	650	V[m/s]	980	940	902	864	830	796	762	⊕	100 m	-1,1	⊕	-1,9	-7,1	-15,9	-28,5	20	94,90
240 12 20	165	0,422	E[J]	5138	4727	4353	3994	3686	3390	3106	DRO	209 m	0,9	4,0	4,1	0,9	-5,8	-16,4		
UNI Classic	11,7	650	V[m/s]	910	865	821	778	737	697	658	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,6	-21,0	-37,4	20	89,00
211 76 57	180	0,350	E[J]	4844	4377	3943	3541	3178	2842	2533	DRO	187 m	1,1	4,0	3,2	-1,6	-11,0	-25,4		
EVO	11,9	650	V[m/s]	900	857	815	774	735	697	660	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,8	-21,4	-37,9	20	94,90
231 54 33	184	0,366	E[J]	4820	4370	3952	3565	3214	2891	2592	DRO	186 m	1,2	4,0	3,2	-1,8	-11,3	-25,8		



.300 WSM

EVO	11,9	600	V[m/s]	880	837	796	756	717	680	643	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,1	-10,5	-22,8	-40,3	20	99,00
231 57 41	184	0,366	E[J]	4608	4168	3770	3401	3059	2751	2460	DRO	181 m	1,2	4,0	2,9	-2,6	-12,8	-28,3		



8 x 57 JS

EVO GREEN	9,0	600	V[m/s]	920	871	824	778	734	691	650	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,5	-20,9	-37,4	20	98,50
231 83 27	139	0,327	E[J]	3809	3414	3055	2724	2424	2149	1901	DRO	188 m	1,1	4,0	3,3	-1,5	-10,8	-25,3		
HIT	10,4	500	V[m/s]	835	791	748	708	670	632	596	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,6	-26,8	-47,2	20	89,30
240 84 75	160	0,338	E[J]	3615	3244	2901	2599	2328	2071	1842	DRO	169 m	1,4	3,9	2,0	-4,8	-17,1	-35,5		
HIT	10,4	600	V[m/s]	830	786	744	704	666	628	592	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,8	-27,2	-47,9	20	84,90
231 92 08	160	0,338	E[J]	3572	3203	2870	2570	2300	2045	1817	DRO	170 m	1,5	4,0	2,1	-4,7	-17,1	-35,7		
SPEED TIP PRO	11,7	600	V[m/s]	770	733	698	664	630	598	567	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,2	-31,8	-55,3	20	86,00
241 00 16	180	0,394	E[J]	3458	3134	2842	2572	2315	2086	1875	DRO	153 m	1,8	4,0	1,2	-7,2	-21,8	-43,2		
HMK	12,1	600	V[m/s]	790	745	702	661	620	582	545	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,7	-15,0	-31,7	-55,7	20	82,00
211 79 16	187	0,326	E[J]	3776	3358	2981	2643	2326	2049	1797	DRO	160 m	1,7	4,0	1,2	-7,1	-21,9	-43,9		
ID Classic	12,8	600	V[m/s]	775	735	696	658	622	587	553	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,4	-32,2	-56,2	20	82,00
211 92 26	198	0,360	E[J]	3844	3457	3100	2771	2476	2205	1957	DRO	159 m	1,8	4,0	1,1	-7,4	-22,3	-44,3		
EVO	13,0	600	V[m/s]	745	705	666	628	592	557	523	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,5	-17,3	-36,0	-62,7	20	85,90
231 62 01	200	0,350	E[J]	3608	3231	2883	2563	2278	2017	1778	DRO	153 m	2,0	4,0	0,5	-9,3	-26,1	-50,8		



NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Balle	Poids	Longueur	V (2)	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité	Prix
N° d'article	g	du Canon/ mm BC 1)	E								DRO 3)	hauteur de la trajectoire (cm)					par oïte	en € / boîte	



8 x 57 JRS


NOUVEAU

EVO GREEN	9,0	600	V[m/s]	865	818	773	729	686	645	606	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,5	-24,8	-44,0	20	99,00
231 83 26	139	0,327	E[J]	3367	3011	2689	2391	2118	1872	1653	DRO	176 m	1,4	4,0	2,6	-3,4	-14,7	-31,9		
HIT	10,4	600	V[m/s]	805	762	719	677	636	597	560	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,4	-14,1	-29,9	-52,7	20	89,90
231 92 07	160	0,338	E[J]	3360	3011	2680	2376	2097	1848	1626	DRO	164 m	1,6	4,0	1,7	-6,0	-19,8	-40,6		
SPEED TIP PRO	11,7	600	V[m/s]	745	709	674	641	608	576	545	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,3	-16,7	-34,6	-60,0	20	90,00
241 00 15	180	0,394	E[J]	3237	2932	2650	2396	2156	1935	1732	DRO	149 m	1,9	4,0	0,7	-8,7	-24,6	-48,0		
HMK	12,1	600	V[m/s]	740	697	655	616	577	540	505	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,8	-18,0	-37,6	-65,7	20	87,80
211 79 83	187	0,326	E[J]	3313	2939	2596	2296	2014	1764	1543	DRO	151 m	2,0	4,0	0,2	-10,1	-27,7	-53,8		
ID Classic	12,8	600	V[m/s]	750	711	673	636	600	566	533	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,4	-16,8	-35,1	-61,0	20	87,10
211 92 34	198	0,360	E[J]	3600	3235	2899	2589	2304	2050	1818	DRO	154 m	1,9	4,0	0,6	-8,9	-25,2	-49,1		
EVO	13,0	600	V[m/s]	695	656	619	583	548	515	483	⊕	100 m	0,4	⊕	-6,8	-20,8	-42,9	-74,4	20	89,00
231 62 00	200	0,350	E[J]	3140	2797	2491	2209	1952	1724	1516	DRO	145 m	2,4	4,0	-0,8	-12,8	-32,9	-62,4		



8 x 68 S


NOUVEAU

EVO GREEN	9,0	650	V[m/s]	1019	966	916	869	824	780	738	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,7	-6,7	-15,3	-28,0	20	109,90
231 85 47	139	0,327	E[J]	4673	4199	3776	3398	3055	2738	2451	DRO	213 m	0,8	4,0	4,3	1,3	-5,2	-15,9		
HIT	10,4	650	V[m/s]	970	921	873	828	785	742	700	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,2	-7,9	-17,6	-31,8	20	109,90
231 92 09	160	0,338	E[J]	4879	4398	3952	3555	3195	2855	2541	DRO	201 m	1,0	4,0	3,9	0,1	-7,6	-19,7		
KS	11,7	650	V[m/s]	950	897	847	798	751	705	661	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,8	-19,4	-35,0	20	104,90
211 81 49	180	0,310	E[J]	5280	4707	4197	3725	3299	2908	2556	DRO	193 m	1,0	4,0	3,5	-0,8	-9,4	-23,1		
SPEED TIP PRO	11,7	650	V[m/s]	930	889	849	812	775	738	703	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,5	-8,6	-18,9	-33,7	20	103,00
241 00 17	180	0,394	E[J]	5045	4610	4204	3846	3503	3177	2882	GEE	181 m	1,1	4,0	3,6	-0,6	-8,8	-21,6		
HMK	12,1	650	V[m/s]	945	895	847	800	755	712	670	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,8	-19,4	-34,8	20	109,40
211 81 14	187	0,326	E[J]	5403	4846	4340	3872	3449	3067	2716	DRO	193 m	1,0	4,0	3,5	-0,8	-9,4	-22,9		
EVO	13,0	650	V[m/s]	895	850	807	765	724	684	646	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,1	-22,0	-39,1	20	107,90
231 65 22	200	0,350	E[J]	5207	4696	4233	3804	3407	3041	2713	DRO	184 m	1,2	4,0	3,1	-2,1	-11,9	-27,0		



.338 Lapua Magnum

SPEED TIP PRO	16,2	650	V[m/s]	875	847	821	795	769	743	718	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,8	-9,6	-20,5	-35,8	20	120,30
240 38 63	250	0,566	E[J]	6202	5811	5460	5119	4790	4472	4176	DRO	187 m	1,2	4,0	3,1	-1,6	-10,5	-23,8		



Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par oîte	Prix en € / boîte
												hauteur de la trajectoire (cm)							



9,3 x 62

EVO GREEN	11,9	600	V[m/s]	900	849	801	754	708	665	623	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,4	-22,7	-40,5	20	104,90	
231 83 28	184	0,312	E[J]	4820	4289	3818	3383	2983	2631	2309	DRO	182 m	1,2	4,0	3,0	-2,4	-12,7	-28,5			
DK	14,6	600	V[m/s]	805	750	697	646	598	552	508	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,7	-15,4	-32,9	-58,6	20	89,90	
211 81 65	225	0,266	E[J]	4731	4106	3546	3046	2611	2224	1884	DRO	160 m	1,7	4,0	1,3	-7,3	-22,8	-46,5			
KS	16,0	600	V[m/s]	750	706	663	622	583	545	509	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,5	-36,6	-64,1	20	89,90	
211 81 81	247	0,320	E[J]	4500	3987	3517	3095	2719	2376	2073	DRO	153 m	2,0	4,0	0,5	-9,5	-26,6	-52,0			
HIT	16,2	500	V[m/s]	770	734	698	665	633	601	571	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,2	-31,7	-55,0	20	109,30	
NOUVEAU	240 84 76	250	0,395	E[J]	4804	4365	3948	3583	3247	2927	2642	DRO	159 m	1,8	3,9	1,1	-7,3	-21,8	-43,1		
HIT	16,2	600	V[m/s]	765	729	693	660	628	597	566	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,9	-15,5	-32,3	-55,9	20	99,90	
231 94 68	250	0,395	E[J]	4742	4306	3891	3529	3195	2888	2596	DRO	159 m	1,8	4,0	1,1	-7,4	-22,2	-43,8			
EVO	18,8	600	V[m/s]	690	656	624	592	561	531	503	⊕	100 m	0,4	⊕	-6,7	-20,3	-41,8	-72,0	20	99,90	
231 54 36	291	0,400	E[J]	4475	4045	3660	3294	2958	2650	2378	DRO	145 m	2,3	3,9	-0,7	-12,4	-31,9	-60,2			
UNI Classic	19,0	600	V[m/s]	690	661	633	605	578	552	527	⊕	100 m	0,3	⊕	-6,4	-19,6	-40,1	-68,7	20	99,90	
211 92 42	293	0,465	E[J]	4523	4151	3807	3477	3174	2895	2638	DRO	147 m	2,3	4,0	-0,4	-11,6	-30,1	-56,6			



9,3 x 64

EVO GREEN	11,9	650	V[m/s]	970	917	866	816	769	723	679	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,2	-8,2	-18,2	-33,0	20	99,90
240 11 28	184	0,312	E[J]	5598	5003	4462	3962	3519	3110	2743	DRO	198 m	1,0	4,0	3,8	-0,2	-8,2	-21,0		
UNI Classic	19,0	650	V[m/s]	765	734	704	674	646	618	591	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,7	-14,9	-30,9	-53,3	20	115,00
211 92 50	293	0,465	E[J]	5560	5118	4708	4316	3965	3628	3318	DRO	160 m	1,8	4,0	1,2	-7,0	-21,0	-41,5		



9,3 x 74 R

EVO GREEN	11,9	600	V[m/s]	885	835	787	740	695	652	611	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,9	-23,8	-42,4	20	119,00
231 83 29	184	0,312	E[J]	4660	4148	3685	3258	2874	2529	2221	DRO	179 m	1,3	4,0	2,8	-2,9	-13,7	-30,3		
KS	16,0	600	V[m/s]	740	696	654	613	574	537	501	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,8	-18,1	-37,9	-66,2	20	99,00
211 82 97	247	0,320	E[J]	4381	3875	3422	3006	2636	2307	2008	DRO	151 m	2,0	4,0	0,2	-10,2	-28,0	-54,3		
HIT	16,2	600	V[m/s]	710	675	642	609	576	545	515	⊕	100 m	0,2	⊕	-6,1	-18,9	-39,1	-67,6	20	109,00
231 94 67	250	0,395	E[J]	4084	3692	3340	3005	2688	2407	2149	DRO	149 m	2,2	4,0	-0,1	-10,9	-29,0	-55,5		
TMR	18,5	600	V[m/s]	680	637	596	556	518	482	449	⊕	100 m	0,5	⊕	-7,4	-22,9	-47,4	-82,7	20	96,90
211 82 70	285	0,309	E[J]	4277	3753	3286	2860	2482	2149	1865	DRO	141 m	2,5	4,0	-1,5	-14,9	-37,5	-70,7		
EVO	18,8	600	V[m/s]	665	632	600	569	539	510	483	⊕	100 m	0,6	⊕	-7,4	-22,4	-45,8	-78,7	20	109,00
231 54 37	291	0,400	E[J]	4157	3755	3384	3043	2731	2445	2193	DRO	141 m	2,5	3,9	-1,5	-14,5	-36,0	-66,9		
UNI Classic	19,0	600	V[m/s]	675	646	618	591	565	539	514	⊕	100 m	0,4	⊕	-6,9	-20,8	-42,3	-72,4	20	104,90
211 92 77	293	0,465	E[J]	4328	3965	3628	3318	3033	2760	2510	DRO	144 m	2,4	4,0	-0,9	-12,9	-32,5	-60,5		



Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO 3)	50m 100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par oïte	Prix en € / boîte	
												hauteur de la trajectoire (cm)							



.375 H&H Mag.

UNI Classic	19,5	650	V[m/s]	780	737	695	654	615	578	542	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,5	-32,6	-57,0	20	113,90
211 83 78	301	0,334	E[J]	5932	5296	4709	4170	3688	3257	2864	DRO	159 m	1,8	4,0	1,2	-7,4	-22,5	-45,0		



10,3 x 68 Mag.

HIT	13,0	650	V[m/s]	905	846	790	738	688	639	592	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,2	-10,8	-23,7	-42,5	20	109,00
240 42 55	200	0,268	E[J]	5324	4652	4057	3540	3077	2654	2278	DRO	180 m	1,2	4,0	2,8	-2,8	-13,7	-30,6		
EVO GREEN	13,5	650	V[m/s]	900	842	788	736	685	636	588	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,2	-10,9	-23,9	-42,9	20	100,20
240 29 19	208	0,271	E[J]	5468	4786	4191	3656	3167	2730	2334	DRO	179 m	1,2	4,0	2,8	-2,9	-13,9	-31,0		
SPEED TIP PRO	18,5	650	V[m/s]	800	762	725	689	653	619	585	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,3	-13,7	-29,0	-50,6	20	97,60
240 29 20	285	0,379	E[J]	5920	5371	4862	4391	3944	3544	3166	DRO	165 m	1,6	4,0	1,7	-5,7	-19,0	-38,6		
TM bonded	25,9	650	V[m/s]	710	664	620	576	534	495	461	⊕	100 m	0,3	⊕	-6,7	-20,8	-43,6	-76,5	20	119,00
240 52 87	400	0,298	E[J]	6528	5710	4978	4296	3693	3173	2752	DRO	145 m	2,3	4,0	-0,7	-12,8	-33,6	-64,5		119,00

GREEN

GREEN





SmartMagnum™

10,3 x 68 Mag.

La nouvelle dimension

Le 10,3x68 Mag. revisite le traditionnel et très plébiscité 10,3 et offre désormais une alternative moderne en calibre Magnum. Par la longueur d'étui réduite à 68 mm, on a créé la base d'une bonne cartouche très équilibrée avec une palette exceptionnelle de poids de projectiles possibles allant de 11 g à 26 g. La fourchette de performances se situe, selon les besoins, entre celles d'une .30-06 et d'une .416 Rem. ; La munition se laisse, compte tenu du poids du projectile, tirer agréablement. De ce fait, la 10,3 x 68 Mag. couvre un spectre d'efficacité exceptionnel et convient de la chasse du brocard à celle du buffle africain. Ce calibre est donc celui qui conviendra au chasseur passionné d'Europe qui ambitionne d'effectuer une chasse à l'étranger.



HIT 13,0 g

Pénétration remarquable - sans-plomb



EVOLUTION GREEN 13,5 g

La plus réfléchie des alternatives



SPEED TIP PRO 18,5 g

Maximum de pouvoir d'arrêt à toutes distances




TEILMANTEL BONDED 25,9 g

Pour un fort transfert d'énergie

Section du projectile Plus +

La 10,3 x 68 Mag. et fournit jusqu'à 81 % de pouvoir d'arrêt de plus qu'un calibre classique pour un recul similaire. En combinaison avec un projectile moderne, ce calibre s'adapte à toutes les tailles de gibier.



Effet SMART MAGNUM™

La 10,3 x 68 Mag. redéfinit le tir confortable dans la catégorie des cartouches magnum et ajoute une dimension entièrement nouvelle à la palette d'utilisations de ce type de munitions. Quelle que soit la vitesse d'impact, l'impact très large procure un effet de choc extraordinairement puissant sur le corps du gibier.

Un seul calibre pour toutes les situations

Que ce soit pour chasser le brocard ou le buffle d'Afrique, le calibre 10,3 x 68 Mag fait preuve de polyvalence. Sa gamme de balles, de poids allant de 11 à 26 grammes, n'est pas disponible dans un autre calibre. Elle couvre pratiquement l'ensemble des situations de chasse que vous pouvez rencontrer, que ce soit dans les domaines près de chez vous ou lors d'expéditions à l'étranger.

Le choix de la perfection avec des partenaires réputés

La meilleure balle ne peut fonctionner que si le canon est lui-même de bonne qualité. RWS a donc choisi de s'associer avec les firmes allemandes Blaser et Sauer. Avec la Blaser R8 et la Sauer 404, deux solutions fiables sont disponibles pour le succès du Mag 10.3x68.

Blaser SAUER



Découvrez le film de présentation de ce nouveau calibre révolutionnaire sur notre site internet rws-munition.de/fr



CINESHOT

La première cartouche dédiée au cinétir



Une chasse propre nécessite un entraînement régulier

CINESHOT® est la première cartouche dédiée spécialement aux cinétirs. La technologie Green-Fire ainsi que les performances exceptionnelles de cette cartouche sont spécialement adaptées pour une utilisation dans les cinétirs.

Lorsque des munitions classiques sont tirées, des particules de plomb sont libérées dans l'air. L'exposition au plomb est particulièrement élevée dans l'environnement direct du tireur notamment dans les stands de tir intérieurs.




La technologie d'allumage GreenFire sans plomb, utilisée dans les munitions certifiées par l'OTAN depuis des années, signifie qu'aucun plomb ne pénètre dans l'air ambiant du tireur. De plus, le projectile encapsulé à l'arrière empêche le détachement des particules de plomb lors du tir.

Performances optimales

Grâce au savoir-faire RWS et à une géométrie de balle finement calibrée, CINESHOT® possède une très bonne précision et une pression de gaz suffisante pour une alimentation sûre dans toutes les carabines semi-automatiques. Un revêtement de balle spécial minimise le frottement de la balle dans le canon et permet ainsi un entraînement intensif sans surchauffe et un nettoyage simple.

Particules de plomb (Pb) dans l'air ambiant du tireur immédiatement après le tir avec des munitions conventionnelles et avec CINESHOT®



munitions conventionnelles



CINESHOT®

NOUVEAU

N° d'article	Calibre	Poids	Quantité par oïte	Prix en € / boîte
241 03 06	7x64	9,0 g / 139 gr	30	33,75
241 03 05	.308 Win.	9,5 g / 147 gr	30	33,75
241 03 03	.30-06	9,5 g / 147 gr	30	33,75

N° d'article	Calibre	Poids	Quantité par oïte	Prix en € / boîte
241 03 04	.300 Win. Mag.	9,5 g / 147 gr	30	56,45
241 03 07	8x57 JS	12,1 g / 187 gr	30	33,75
241 03 08	9,3x62	12,7 g / 196 gr	30	44,30

Disponibles en remplacement des références présentées à droite.

* Vente et utilisation réservées au cinétir

cineshot.de

Attention – Danger d'incendie ou de projection. – Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.



NOUVEAU**TARGET ELITE PLUS**

Les cartouches Match de la plus haute qualité

Les cartouches RWS TARGET ELITE PLUS sont connues depuis une dizaine d'années comme cartouches de compétition dont le chargement de qualité est effectué manuellement. La gamme des calibres s'étend du .223 Rem. au .338 Lapua Magnum. Les cartouches RWS TARGET ELITE PLUS se caractérisent par une balistique finement adaptée et, ainsi, une précision constante pour des distances allant jusqu'à 1 200 m.

Les avantages en un coup d'œil :

- Qualité de pointe
- Précision maximale à 300 mètres avec un groupement allant de 16,9 mm à 25 mm selon les canons
- Idéale pour les disciplines de tir Longue distance jusqu'à 1 200 mètres
- Douilles réalisées spécifiquement pour les munitions Match et balles Match de type HPBT
- Performances balistiques constantes et régularité des lots de munitions
- Configuration propre aux armes Match haut de gamme et aux pas de rayures destinées aux disciplines Long range



Balle N° d'article	Poids g gr	Longueur du Canon/ mm BC ¹⁾	V ²⁾ E											Trajectoire (cm)					Quantité par boîte	Prix en € / boîte
				0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO ³⁾	50m	100m	150m	200m	250m	300m			

.223 Rem.

TARGET ELITE PLUS	5,0	600	V[m/s]	785	746	708	672	637	602	569	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,6	-14,6	-30,7	-53,6	20	23,30
240 38 68	77	0,373	E[J]	1541	1391	1253	1129	1014	906	809	DRO	162 m	1,7	4,0	1,4	-6,6	-20,7	-41,6		

6,5 Creedmoor

NOUVEAU TARGET ELITE PLUS	8,4	610	V[m/s]	869	841	813	786	759	733	708	⊕	100 m	-0,3	⊕	-3,4	-10,9	-22,5	-38,8	20	39,90
240 97 62	130	0,548	E[J]	3173	2970	2777	2595	2422	2259	2104	DRO	178 m	1,7	4,0	2,5	-2,9	-12,6	-26,8		

6,5 x 55 SE

NOUVEAU TARGET ELITE PLUS	8,4	740	V[m/s]	830	803	776	749	723	698	673	⊕	100 m	-0,1	⊕	-4,0	-12,3	-25,4	-43,4	20	45,00
240 97 61	130	0,548	E[J]	2895	2706	2528	2358	2198	2046	1903	DRO	168 m	1,8	3,8	1,8	-4,6	-15,7	-31,9		

.308 Win.

NOUVEAU TARGET ELITE PLUS	10,0	600	V[m/s]	890	852	815	779	744	709	676	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,8	-21,2	-37,5	20	37,40
240 86 32	154	0,412	E[J]	3961	3630	3321	3034	2768	2513	2285	DRO	184 m	1,1	3,9	3,0	-2,0	-11,4	-25,7		

TARGET ELITE PLUS	10,9	600	V[m/s]	810	776	743	711	680	649	620	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-12,8	-27,0	-47,0	20	34,00
240 38 67	168	0,438	E[J]	3576	3282	3009	2755	2520	2296	2095	DRO	169 m	1,5	4,0	2,0	-4,8	-16,9	-34,9		

NOUVEAU TARGET ELITE PLUS	12,3	650	V[m/s]	796	768	741	713	687	661	636	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,0	-12,9	-27,0	-46,7	20	37,40
240 86 33	190	0,528	E[J]	3897	3627	3377	3126	2903	2687	2488	DRO	167 m	1,5	3,9	1,8	-5,1	-17,2	-35,0		

.300 Win. Mag.

TARGET ELITE PLUS	12,3	650	V[m/s]	875	846	817	789	761	734	707	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,7	-20,8	-36,4	20	52,90
240 38 66	190	0,530	E[J]	4709	4402	4105	3829	3562	3313	3074	DRO	186 m	1,2	4,0	3,1	-1,7	-10,8	-24,4		

.338 Lapua Mag.

TARGET ELITE PLUS	19,4	650	V[m/s]	780	759	739	719	699	680	661	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,1	-13,0	-26,9	-46,1	20	91,00
240 51 20	300	0,708	E[J]	5901	5588	5297	5015	4739	4485	4238	DRO	168 m	1,6	4,0	1,9	-4,9	-16,8	-34,0		

Munitions de catégorie c 1) BC = coefficient balistique 2) V = vitesse, E = énergie 3) DRO = Distance de réglage optimale ** Jusqu'à épuisement du stock disponible





Jean Quiquampoix

Jean Quiquampoix
Médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2016



READY FOR SUCCESS

«J'utilise les RWS R50 ainsi que les RWS Pistol Match SR pour l'entraînement et la compétition, car ces produits sont absolument fiables et leurs performances sont uniformes. Je peux compter sur ces cartouches à 100%. Elles sont tout simplement parfaites pour moi!

RWS - La munition qui fait la différence.



CARTOUCHES À PERCUSSION ANNULAIRE

C'est la munition qui fait la différence

Les munitions RWS à percussion annulaire ont depuis longtemps fait leurs preuves dans le domaine du tir sportif, avec de nombreuses médailles et des victoires olympiques couronnant leurs parcours. C'est un défi permanent pour nous que de travailler en étroite collaboration avec des sportifs de haut niveau et des experts, afin de sans cesse améliorer et développer notre palette de produits. Nous disposons de plusieurs dizaines d'années de recul, ce qui permet à RWS d'asseoir chaque progrès supplémentaire sur des bases solides. Les munitions ne sont pourtant pas les seules à bénéficier d'améliorations permanentes et à se soumettre à des contrôles techniques très exigeants, leur emballage a aussi bénéficié d'une modernisation.

Autre nouveauté, la segmentation très claire des différentes lignes de produits pour les cartouches à percussion annulaire RWS, qui facilitera le choix de la bonne munition.

PREMIUM LINE

La gamme Premium Line est constituée de munitions haut de gamme très qualitatives et performantes, pour les utilisateurs les plus exigeants.

PROFESSIONAL LINE

La gamme Professional Line est constituée de munitions performantes destinées aux compétitions et aux entraînements.

SPORT LINE

La gamme Sport Line est constituée de munitions d'entraînement fiables, pour les tireurs soucieux de leur budget.

FIELD LINE

La gamme Field Line est constituée de munitions dont le champ d'intervention est spécifique.

Les produits destinés au tir sportif font l'objet d'une classification complémentaire, basée sur l'attribution d'étoiles. Le maximum de 5 étoiles est attribué à la gamme Premium Line, pour une précision et des performances de tir optimales. ★★★★★

Chaque emballage dispose de pictogrammes spécifiant le calibre, le poids de la balle, la quantité de munitions et l'usage de la munition, c'est à dire soit pour une arme de poing, soit pour une carabine.

PREMIUM LINE



Chaque munition RWS KK démontre au quotidien la qualité qu'elle offre à ses utilisateurs, grâce à ses performances de pointe et à sa fiabilité absolue. Que ce soit pour le tir de compétition ou de loisir, pour l'entraînement ou un champ d'action spécifique, les munitions à percussion annulaire RWS sont synonymes de fiabilité et de précision incomparables.



RWS est supporter de
l'équipe nationale française de tir

RWS est le partenaire officiel de



l'équipe allemande de tir DSB



la fédération suisse de tir



fédération Française
de Tir



la fédération
hongroise de tir

PREMIUM LINE

Meilleure qualité et précision pour la compétition et l'entraînement

R 50

***** haute précision à 50 m

- Cartouche préconisée par de nombreux champions olympiques
- Chaque lot est contrôlé plusieurs fois et cela au niveau balistique, pression et groupement.
- Fabriquée sous contrôle spécifique pour garantir une régularité et une sécurité d'utilisation incomparables
- toutes les séries comportant des composants harmonisés
- sensibilité au vent et variations de vitesse presque exclues
- idéale pour l'ensemble des disciplines carabines de petit calibre ainsi que le pistolet libre.
- calibre : . 22 long rifle pour carabines
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 330 m/s
- (longueur de canon: 65 cm)



22,00 €

R 100

***** la perfection supersonique

- le haut de gamme de chez RWS avec des performances de tir de tout premier ordre
- la préférée des meilleurs tireurs sportifs internationaux
- grande vitesse proche du supersonique
- adaptée tant au tir à 50 m qu'à 100 m
- haute précision lors des tirs sur silhouettes métalliques
- calibre : . 22 long rifle pour carabines
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 345 m/s
- (longueur de canon: 65 cm))



23,70 €

SPECIAL MATCH

**** limiter les ratés

- très haute qualité, proche de celle de la R 50
- excellent rapport qualité-prix
- pour réduire les mauvais points en compétition et à l'entraînement
- calibre : . 22 long rifle pour carabines
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 330 m/s
- (longueur de canon: 65 cm)



12,20 €

N° d'article	calibre	sorte	balle	poids g	longueur du canon mm	Vitesse en m/s			Énergie d'impact en Joule			Prix en €/ boîte de 50
						V_0	V_{50}	V_{100}	E_0	E_{50}	E_{100}	
213 41 87	.22 lr	R 50	BR	2,6	650	330	294	271	142	113	95	22,00
213 41 95	.22 lr	R 100	BR	2,6	650	345	304	277	155	120	100	23,70
213 42 33	.22 lr	Special Match	BR	2,6	650	330	294	271	142	113	95	12,20



PROFESSIONAL LINE

Précision pour la compétition et l'entraînement

RIFLE MATCH S

*** rapide et économique

- vitesse proche du supersonique
- grande précision tant sur 50 m que sur 100 m
- une alternative pour les canons difficiles
- calibre : . 22 long rifle pour carabines
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 345 m/s
- (longueur de canon: 65 cm)



8,60 €

RIFLE MATCH

*** une championne dans la carabine

- cartouche match pour carabines
- développement optimal de la vitesse
- Excellentes performances
- prix attrayant
- calibre : . 22 long rifle pour carabines
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 330 m/s
- (longueur de canon: 65 cm)



8,00 €

PISTOL MATCH SR

*** la nouvelle référence pour le tir au pistolet

- Recul amoindri grâce à la réduction de masse d'amorce et à la nouvelle charge de poudre
- Combustion homogène pour un mouvement de canon toujours très réduit
- Feu de bouche insignifiant
- Mix optimisé pour un recul très contenu et un excellent comportement au tir
- Balle en plomb, 2,6g, V_0 260 m/s (canon de 13 cm)
- Calibre . 22 long rifle pour pistolets



7,80 €

PISTOL MATCH

*** fonctionnement sûr et haute précision

- idéal pour les disciplines pistolets sport et standard à 25 m
- mise au point avec des tireurs renommés
- déroulement du coup de feu particulièrement doux
- excellentes valeurs de balistique intérieure
- faible charge sur la musculature des bras, ce qui ménage les forces du tireur
- rapport qualité-prix convaincant
- calibre : . 22 long rifle pour pistolets
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 285 m/s
- (longueur de canon: 13 cm)



8,00 €

N° d'article	calibre	sorte	balle	poids g	longueur du canon mm	Vitesse en m/s			Énergie d'impact en Joule			Prix en €/ boîte de 50
						V_0	V_{50}	V_{100}	E_0	E_{50}	E_{100}	
231 43 72	.22 lr	Rifle Match S	BR	2,6	650	345	304	277	155	120	100	8,60
213 42 25	.22 lr	Rifle Match	BR	2,6	650	330	294	271	142	113	95	8,00
231 77 99	.22 lr	Pistol Match SR	BR	2,6	130	260	244	229	88	77	68	7,80
213 24 43	.22 lr	Pistol Match	BR	2,6	130	275	257	241	98	86	76	8,00

SPORT LINE

Cartouches d'entraînement avec un rapport qualité / prix performant

TARGET RIFLE

** la plus vendue

- cartouche universelle à la qualité inégalée
- Excellente régularité
- vitesse équilibrée
- calibre : .22 long rifle pour carabines
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 330 m/s
- (longueur de canon: 65 cm)



6,50 €

TARGET PISTOL

** ni trop douce, ni trop dure

- précise et fiable
- la cartouche fonctionne aussi de façon fiable dans les pistolets au fonctionnement délicat
- calibre : .22 long rifle pour pistolets
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 285 m/s
- (longueur de canon: 13 cm)



6,50 €

CLUB

* s'entraîner encore et toujours

- précision satisfaisante et prestation parfaite à partir de nombreuses armes
- faible charge pour le budget d'entraînement
- calibre : .22 long rifle pour carabines
- projectile de plomb de 2,6g, V_0 330 m/s
- (longueur de canon: 65 cm)



5,60 €

N° d'article	calibre	sorte	balle	poids g	longueur du canon mm	Vitesse en m/s			Énergie d'impact en Joule			Prix en €/ boîte de 50
						V_0	V_{50}	V_{100}	E_0	E_{50}	E_{100}	
213 24 78	.22 lr	Target Rifle	BR	2,6	650	330	294	271	142	113	95	6,50
213 27 10	.22 lr	Target Pistol	BR	2,6	130	285	262	244				6,50
213 28 85	.22 lr	Club	BR	2,6	650	330	295	270	142	113	95	5,50



FIELD LINE

Conçues pour des applications spécifiques

SUBSONIC HP

- une affaire de spécialistes

- Munition spécifique développée pour les circonstances nécessitant une détonation faible
- Vitesse adaptée à la réduction du bruit
- Parfaite pour le tir avec un silencieux
- Très bon fonctionnement pour les armes à un coup.
- Pointe tronquée idéale pour le tir du petit gibier et des petits carnivores
- Calibre : .22 long rifle pour carabines
- Balle en plomb, 2,6 g, V_0 315 m/s (longueur de canon: 65 cm)



8,00 €

Z LANG

- parfaite pour les courtes portées

- mise au point pour le tir à la carabine à courte distance
- par conséquent particulièrement adaptée aux tirs en intérieur
- tir silencieux et en douceur
- fiabilité absolue
- calibre : .22 long rifle pour carabines
- projectile de plomb de 1,9 g, V_0 235 m/s
- (longueur de canon: 65 cm)



7,60 €



Découvrez d'autres cartouches à percussion annulaire chez GECO.

N° d'article	calibre	type	balle	poids g	Longueur du canon mm	Vitesse en m/s			Énergie d'impact en Joule			Points d'impact en cm avec une lunette réglée à 5 cm au-dessus de l'axe de visée.				Prix en €/ boîte de 50	
						V_0	V_{50}	V_{100}	E_0	E_{50}	E_{100}	Distance de réglage	25 m	50 m	75 m		100 m
213 26 64	.22 lr	Subsonic	BHsp	2,6	650	315	285	264	129	106	89	50 m	1,0	⊕	-8,5	-25,1	8,00
213 27 53	.22 lr	Z lang	BR	1,9	650	235	219	204	52	46	40						7,60

FIELD LINE

Conçues pour des applications spécifiques

HIGH VELOCITY

- Pour le contrôle des nuisibles

- Munition de chasse adaptée aux carabines de petit calibre et aux réducteurs
- Balle en plomb à chemise en cuivre pour le tir d'animaux de petite taille
- Bonne efficacité grâce à la vitesse augmentée de 80 m / seconde
- Calibre : .22 long rifle pour carabines
- Balle en plomb, 2,6 g, V_0 385 m/s (longueur de canon: 65 cm)



8,00 €

HIGH VELOCITY HP

(pointe creuse) - Pour le contrôle des nuisibles

- Munition de chasse adaptée aux carabines de petit calibre et aux réducteurs
- Balle en plomb à chemise en cuivre et tête tronquée, pour le tir d'animaux de petite taille
- Bonne pénétration grâce à la vitesse augmentée de 80 m / seconde
- Calibre : .22 long rifle pour carabines
- Balle en plomb, 2,6 g, V_0 385 m/s (longueur de canon: 65 cm)



8,70 €

MAGNUM FMJ

- préserve les fourrures

.22 Magnum blindée

- La vitesse élevée délivre une grande énergie à l'impact
- Tir tendu jusqu'à 100 mètres
- Faible dilacération des tissus – préserve la fourrure
- Calibre: .22 Magnum
- Balle blindée
- Balle en plomb, 2,6 g, V_0 595 m/s (longueur de canon: 60 cm)



38,00 €

MAGNUM SP

- la force d'impact

.22 Magnum demi-blindée pointe creuse

- La vitesse élevée délivre une grande énergie à l'impact
- Tir tendu jusqu'à 100 mètres, parfaite pour le tir du petit gibier et des prédateurs
- Forte dilacération des tissus grâce à la tête tronquée
- Calibre: .22 Magnum
- Balle demi-blindée
- Balle en plomb, 2,6 g, V_0 595 m/s (longueur de canon: 60 cm)



37,90 €

N° d'article	calibre	type	balle	poids g	Longueur du canon mm	Vitesse en m/s			Énergie d'impact en Joule			Distance de reglage	Points d'impact en cm avec une lunette réglée à 5 cm au-dessus de l'axe de visée.				Prix en €/ boîte de 50
						V_0	V_{50}	V_{100}	E_0	E_{50}	E_{100}		25 m	50 m	75 m	100 m	
213 24 86	.22 lr	High Velocity	BR	2,6	650	385	328	293	193	140	112	50 m	1,5	⊕	-7,2	-20,8	8,00
213 24 94	.22 lr	High Velocity	BHsp	2,6	650	385	328	293	193	140	112	50 m	1,5	⊕	-7,2	-20,8	8,70
213 30 83	.22 Mag	Magnum	VM	2,6	600	595	495	418	460	319	227	100 m	-0,2	2,5	2,7	⊕	38,00
213 30 75	.22 Mag	Magnum	TMH	2,6	600	595	495	418	460	319	227	100 m	-0,2	2,5	2,7	⊕	38,00





SINCE 1886



YOUR PARTNER FOR GOLD

Records du Monde, Victoires olympiques
et de nombreuses médailles confirment la
qualité des munitions RWS R 50* et des
plombs R10.

Qualité et précision maximales
100% Fiable
Vitesse constante
Inspection minutieuse lot par lot



RWS-MUNITIONS.FR

RWS est une marque déposée de
RUAG Ammotec une entreprise du groupe RUAG.
*Munitions de catégorie C

MADE IN GERMANY



BALLES À AIR

La munition qui fait la différence

En tant que leader pour les munitions pour armes à air, la marque RWS garantit dans le monde entier l'excellence de la qualité et de la technologie. Des décennies d'expérience dans la production de balles à étranglement (Diabolo) soutiennent une avance impressionnante.

Les balles à air RWS se distinguent par une composition de matériaux particulièrement contrôlée, la qualité spécifique de la surface et le poids optimisé, ce qui assure d'excellentes valeurs de précision. La totalité des balles match RWS sont élaborées dans la forme classique Diabolo. Le guidage de la tête, la partie arrière et la forme spécifique de la tête de balle sont décisifs pour la stabilisation optimale de la balle dans le canon de même que pour la netteté des

perforations dans la cible. Des tolérances de fabrication très strictes alliées à des tests rigoureux ont complété l'optimisation de la précision. – Il s'agit ici d'une nouvelle définition de la qualité. La gamme offre une sélection complète de balles de précision pour les compétitions et l'entraînement ainsi que de nombreuses formes spéciales pour domaines d'application spécifiques. Cinq gammes de produits clairement structurées vous facilitent le choix pour chaque domaine d'application. Que ce soit pour le tir en compétition internationale ou en association, à l'entraînement ou pour le sport de masse, les balles à air RWS sont garanties d'une précision et d'une fiabilité absolues.

RWS est le partenaire officiel de



la fédération suisse de tir



fédération Française de Tir



la fédération hongroise de tir



l'équipe allemande de tir DSB

RWS HYPERMATCH

Première munition Match sans-plomb haut de gamme pour arme à air comprimé par RWS

- Réalisée dans la forme habituelle Match-Diabolo
- Pour l'entraînement et la compétition avec une munition sans-plomb
- Précision remarquable pour une balle légère réalisée en étain
- Groupements de 7,5 mm
- Alliage d'étain High-tech, dénué de plomb, préservant l'environnement et le canon
- Disponible en calibre 4,5 mm
- Poids : 0,33 g
- Livrée en boîte ronde de 250 pièces

HYPERMATCH



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

17,40 €
250 pièces

sans plomb
GREEN™
sin plomo



Produit	Réf	Cal. mm	poids g	diamètre mm	longueur de balle / mm	Conditionnement	Prix en € / boîte
HYPERMATCH / 0,33 g	231 88 69	4,5	0,33	4,50	5,6	250	17,60

PREMIUM LINE

Les balles match Premium –
Meilleure qualité pour le sport de haut niveau

RWS R 10 MATCH, RWS R 10 MATCH PLUS

Suite à un travail intensif de développement, RWS a introduit un procédé de contrôle à la fabrication particulier pour les balles match RWS R 10. Des matériaux sélectionnés pour leurs propriétés, les tolérances rigoureuses de fabrication, les tests professionnels et les processus minutieux d'emballage et de marquage assurent la nouvelle top qualité des balles match RWS R 10.

La fabrication précise garantit le respect absolu des mesures pour les longueurs et les poids.

- Disponible en calibre 4,5 mm
- Jusqu'à quatre diamètres de tête différents
- Poids : 0,45 g et 0,53 g
- Boîte ronde de 500 pièces ou de 100 pièces spécial compétition

RWS R 10 MATCH

R 10 MATCH



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

15,40 €

500 pièces



R 10 MATCH



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

15,40 €

500 pièces



Spéciale pour tir
au pistolet

produit	N° d'article	calibre mm	poids g	diamètre mm	longueur de balle	Conditionnement	Prix en €/boîte
R 10 Match / 0,53 g	213 73 56	4,5	0,53	4,48	5,5	500	15,40
	213 73 64	4,5	0,53	4,49	5,5	500	15,40
	213 59 06	4,5	0,53	4,50	5,5	500	15,40
	213 73 72	4,5	0,53	4,51	5,5	500	15,40
R 10 Match / 0,45 g	231 54 40	4,5	0,45	4,48	5,4	500	15,40
	231 54 41	4,5	0,45	4,49	5,4	500	15,40
	231 54 42	4,5	0,45	4,50	5,4	500	15,40
	231 54 43	4,5	0,45	4,51	5,4	500	15,40

PROFESSIONAL LINE

Balles match performantes –
Précision pour la compétition et l'entraînement

RWS MEISTERKUGELN

Les balles Meisterkugeln RWS font partie depuis des décennies de l'équipement de chaque tireur désireux de réaliser des performances. Des améliorations significatives de la technique de fabrication ont généré une nouvelle progression de la qualité. De nouvelles compositions de matériaux et le traitement optimisé de surface ont contribué à la création d'une apparence claire et brillante permanente. Dimen-

sions et poids sont contrôlés en continu en cours de fabrication.

- Calibres disponibles 4,5 mm et 5,5 mm
- Quatre diamètres de tête différents
- Poids : 0,45 g, 0,53 g et 0,91 g
- Boîte ronde de 250 ou 500 pièces

RWS MEISTERKUGELN / 0,53 G

MEISTERKUGELN



0,53 g
8.2 gr

Calibre 4,5 mm / Caliber .177

12,30 €

500 pièces



RWS MEISTERKUGELN / 0,91 G

MEISTERKUGELN



0,91 g
14.0gr

Calibre 5,5 mm / Caliber .22

18,80 €

500 pièces



MEISTERKUGELN



0,53 g
8.2 gr

Calibre 4,5 mm / Caliber .177

sur demande

250 pièces



RWS MEISTERKUGELN / 0,45 G

MEISTERKUGELN



0,45 g
7.0 gr

Calibre 4,5 mm / Caliber .177

12,30 €

500 pièces

Spéciale pour tir
au pistolet



produit	N° d'article	calibre mm	poids g	diamètre mm	longueur de balle	Conditionnement	Prix en € / boîte
Meisterkugeln / 0,53 g	231 58 54	4,5	0,53	4,48	5,5	500	12,30
	213 60 23	4,5	0,53	4,49	5,5	500	12,30
	213 59 65	4,5	0,53	4,50	5,5	500	12,30
	213 60 31	4,5	0,53	4,51	5,5	500	12,30
	213 60 07	4,5	0,53	4,50	5,5	250	sur demande
Meisterkugeln / 0,91 g	213 59 30	5,5	0,91		6,4	500	18,80
	213 59 22	4,5	0,45	4,48	5,4	500	12,30
Meisterkugeln / 0,45 g	231 54 45	4,5	0,45	4,49	5,4	500	12,30
	231 54 46	4,5	0,45	4,50	5,4	500	12,30
	231 50 20	4,5	0,45	4,51	5,4	500	12,30

FIELD LINE

Formes spéciales –
Conçues pour des applications spécifiques

RWS SUPERMAG

La RWS SUPERMAG extra lourde se distingue sensiblement de l'ensemble des autres balles à air comprimé par son poids supérieur. Elle est particulièrement appropriée aux armes puissantes.

- Calibre disponible 4,5 mm
- Poids : 0,60 g
- Boîte ronde de 500 pièces

SUPERMAG

500  **0,60 g**
9.3 gr

Calibre 4,5 mm / Caliber .177

12,70 €

500 pièces



RWS SUPERDOME

La SUPERDOME possède la forme anglaise nommée Bulldog, une jupe striée et une tête ronde. La balle présente les caractéristiques de qualité typiques des balles à air RWS.

- Calibres disponibles 4,5 mm, 5,5 mm et 6,35 mm
- Poids : 0,54 g , 0,94 g et 2,00 g
- Boîte ronde de 200 et de 500 pièces

SUPERDOME

500  **0,54 g**
8.3 gr

Calibre 4,5 mm / Caliber .177

12,70 €

500 pièces



RWS SUPER FIELD

La nouvelle RWS SUPER FIELD est particulièrement adaptée aux armes à air pré-comprimé. Le poids important de cette munition à tête arrondie pour armes à air comprimé, garantit qualité, précision et performance de pointe propres à la marque RWS.

- Calibres disponibles
- 4,5 mm et 5,5 mm
- Poids : 0,54 g et 1,03 g
- Boîte ronde de 500 pièces

à partir de **12,30 €**
500 pièces

SUPER FIELD

500  **0,54 g**
8.4 gr

Calibre 4,5 mm / Caliber .177

SUPER FIELD

500  **1,03 g**
15.9 gr

Calibre 5,5 mm / Caliber .22



SUPERDOME

500  **0,94**
14.5

Calibre 5,5 mm / Caliber .22

20,40 €

500 pièces



SUPERDOME

200  **2,00 g**
31 gr

Calibre 6,35 mm / Caliber .25

15,00 €

200 pièces



produit	N° d'article	calibre mm	poids g	diamètre mm	longueur de balle	Conditionnement	Prix en € / boîte
SUPERMAG	213 67 59	4,5	0,60		6,0	500	12,70
	231 71 62	4,5	0,54	4,51	6,6	500	12,30
SUPERFIELD	231 71 64	4,5	0,54	4,52	6,6	500	12,30
	231 71 63	5,5	1,03	5,51	7,51	500	20,00
	231 71 65	5,5	1,03	5,52	7,51	500	20,00
SUPERDOME	213 67 91	4,5	0,54		5,7	500	12,70
	213 68 05	5,5	0,94		7,0	500	20,40
	231 72 63	6,35	2,00		10,0	200	15,00

FIELD LINE

Formes spéciales –
Conçues pour des applications spécifiques

RWS SUPERPOINT EXTRA

La forme conique de la tête de la RWS SUPERPOINT EXTRA permet d'obtenir une puissance et une profondeur de pénétration élevées. De plus, elle dispose grâce à une répartition optimisée du poids de la précision requise.

- Calibres disponibles 4,5 mm et 5,5 mm
- Poids : 0,53 g et 0,94 g
- Boîte ronde de 500 pièces

SUPERPOINT EXTRA



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

9,30 €

500 pièces



SUPERPOINT EXTRA



Calibre 5,5 mm / Caliber .22

16,30 €

500 pièces



RWS SUPER-H-POINT

La RWS SUPER-H-POINT est une balle Diabolo à pointe creuse qui se distingue par sa capacité de déformation et sa puissance de pénétration élevées.

- Calibres disponibles 4,5 mm, 5,5 mm et 6,35 mm
- Poids : 0,45 g , 0,92 g et 1,62 g
- Boîte ronde de 200 et de 500 pièces

SUPER-H-POINT



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

11,00 €

500 pièces



SUPER-H-POINT



Calibre 5,5 mm / Caliber .22

18,90 €

500 pièces



SUPER-H-POINT



Calibre 6,35 mm / Caliber .25

14,60 €

200 pièces



produit	N° d'article	calibre mm	poids g	longueur de balle	Conditionnement	Prix en € / boîte
SUPERPOINT EXTRA	213 67 16	4,5	0,53	7,0	500	9,30
	213 67 24	5,5	0,94	8,7	500	16,30
SUPER-H-POINT	213 66 78	4,5	0,45	5,5	500	11,00
	213 66 86	5,5	0,92	8,0	500	18,90
	231 72 62	6,35	1,62	8,7	200	14,60

FIELD LINE

Balles à air sans plomb -
pour un maximum de vitesse, de précision et de pénétration

RWS HYPERMAX



Les balles à air **RWS HYPERMAX** de la Field Line impressionnent par leur vitesse plus élevée de 25 -30%, une meilleure performance et une haute précision. Fabriquées en étain, elles sont absolument sans plomb et de ce fait très respectueuses de l'environnement et à la fois douces pour le canon, car ne générant pas d'emplombage.

Les avantages en un coup d'oeil:

- Entre 25 et 30% plus rapides que les produits standards de même calibre
- Tête pointue pour une excellente pénétration
- Alliage techniquement avancé
- Balles Ultra légères
- Finition brillante High Speed
- Sans plomb, respectueuse de l'environnement et à la fois douces pour le canon
- Très grande précision

Utilisation : Field Target – Silhouette – Chasse* (lutte contre les nuisibles) Convient pour carabine et pistolet

- Disponible en calibre 4,5 mm et 5,5 mm
- Poids : respectivement 0,34 g et 0,64 g
- Livrées en boîte ronde de respectivement
- 200 et 150 pièces

HYPERMAX



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

Étain

9,20 €

200 pièces

HYPERMAX



Calibre 5,5 mm / Caliber .22

Étain

10,20 €

150 pièces



RWS HYPERDOME



Les balles à air **RWS HYPERDOME** sont des balles légères High Speed en étain, avec un fort pouvoir de pénétration et une précision exceptionnelle.

Elles sont absolument sans plomb et de ce fait très respectueuses de l'environnement et à la fois douces pour le canon, car ne générant pas d'emplombage.

Les avantages en un coup d'oeil:

- Très légères, plus rapides que les produits standards de même calibre
- Tête Bulldog pour une excellente pénétration
- Alliage techniquement avancé
- Finition brillante High Speed
- Sans plomb, respectueuses de l'environnement et à la fois douces pour le canon
- Groupement très serré

Utilisation : Field Target – Silhouette – Chasse* (lutte contre les nuisibles) Convient pour carabine et pistolet

- Disponible en calibre 4,5 mm et 5,5 mm
- Poids : 0,36 g et 0,71 g
- Boîte ronde de respectivement 200 et 150 pièces

HYPERDOME



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

Étain

9,50 €

200 pièces

HYPERDOME



Calibre 5,5 mm / Caliber .22

Étain

10,40 €

150 pièces



produit	N° d'article	calibre mm	poids g	diamètre mm	longueur de balle	Conditionnement	Prix en € / boîte
HYPERMAX	231 81 61	4,5	0,34	7,10	200	2000	9,20
	231 81 96	5,5	0,64	8,60	150	1500	10,20
HYPERDOME	231 81 62	4,5	0,36	6,45	200	2000	9,50
	231 81 63	5,5	0,71	7,80	150	1500	10,40

FIELD LINE

Formes spéciales –
Conçues pour des applications spécifiques

RWS POWER PIERCING

La RWS POWER PIERCING est une balle à air pointe creuse plate avec une extrémité en plomb.

Les avantages en un coup d'œil:

- Combinaison parfaite de l'avantage d'une pointe creuse et d'une extrémité pointue.
- Un maximum d'impact et un plus grand transfert d'énergie dans la cible.
- Forte expansion de la balle.
- Très bonne précision.

- Utilisation : Tir sur cible-silhouette.
- Convient pour les carabines à air comprimé
- Disponible en calibre 4,5 mm et 5,5mm
- Poids 0,58g et 0,89g
- Blister de respectivement 100 et 200 pièces

POWER PIERCING



Calibre 4,5 mm / Calibre .177

7,90 €
200 pièces

0,58 g
8.9 gr

POWER PIERCING



Calibre 5,5 mm / Calibre .22

5,10 €
100 pièces

0,89 g
13.7 gr



RWS POWER BALL

La RWS POWER BALL est une balle à air avec une bille en acier, traitée en surface, intégrée dans le Diabolo.

Les avantages en un coup d'œil : Transfert d'énergie élevés et pénétration dans la cible.

- Se rapproche de la précision Match.
- Utilisation : Chasse* et tir sur cible-silhouette.
- Convient pour les carabines à air comprimé

- Disponible en calibre 4,5mm
- Poids 0,61g
- Sous blister de 200 pièces.

POWER BALL



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

8,40 €
200 pièces

0,61 g
9.4 gr



RWS POWER BOLT

La RWS POWER BOLT est une munition très lourde destinée aux armes à air comprimé pour le tir à longue distance.

Les caractéristiques en bref :

- Design très abouti pour un maximum de pénétration et une sortie assurée
- Domaines d'utilisation : tir Field Target
- Adaptée aux armes à air comprimé de forte puissance (> 7,5 Joule)
- Disponible en calibres 4,5 mm et 5,5 mm

- Poids : 0,92g et 1,60 g
- Blister de respectivement 150 et 100 pièces

POWER BOLT



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

6,60 €
150 pièces

0,92 g
14.2 gr


POWER BOLT



Calibre 5,5 mm / Caliber .22

6,50 €
100 pièces

1,60 g
24.7 gr



produit	N° d'article	calibre mm	poids g	diamètre mm	longueur de balle	Conditionnement	Prix en € / boîte
POWER PIERCING	240 00 64	4,5	0,58	8,8	200	1200	7,90
POWER PIERCING	231 86 03	5,5	0,89	9,4	100	600	5,10
POWER BALL	231 86 05	4,5	0,61	7,1	200	1200	8,40
POWER BOLT	231 88 71	4,5	0,92	8,9	150	900	6,60
POWER BOLT	231 88 70	5,5	1,60	9,1	100	600	6,50



PRÊT POUR LE SUCCÈS

“Acquérir la cible, déterminer la distance et la correction de visée, voire compenser l’influence du vent, puis tirer – avec par exemple un délai d’une minute par cible ! Voilà le défi que représente le tir en Field-Target. Afin que je puisse me concentrer pleinement sur ma cible, je fais confiance aux diabolos RWS. Lignes particulières et répartition de poids optimale, leur confèrent une très haute précision. Malgré le stress généré au moment du tir, je reste ainsi parfaitement serein !” *Alina Kraus*

RWS - La munition qui fait la différence.



FIELD KIT

Les Field kits RWS pour munitions destinées aux armes à air comprimé, sont une excellente occasion de découvrir les différentes munitions RWS utilisées pour le Field Target Shooting ou les silhouettes. Toutes les munitions de la gamme Field Line se différencient de par leur conception et leurs géométries. La meilleure façon de déterminer la munition adéquate à votre arme à air comprimé,

consiste donc à les tester par vous-même. Grâce à nos offres Field Kits RWS en calibre 4.5mm et 5.5mm, vous avez la possibilité de tester cinq munitions différentes et, à partir de votre propre expérience, de déterminer ainsi celle qui vous convient le mieux.

FIELD KIT CAL. 4,5 MM

Le Field Kit RWS cal. 4.5mm contient au total 1.000 balles de type FIELD LINE :

- Boîte de 200 Superdome 0,54 g
- Boîte de 200 Superpoint Extra 0,53 g
- Boîte de 200 Super Field 0,54 g
- Boîte de 200 Power Ball 0,61 g
- Boîte de 200 Supermag 0,60 g



20,00 €
1000 pièces

FIELD KIT CAL. 5,5 MM

Le Field Kit RWS cal. 5.5mm contient au total 500 balles de type FIELD LINE :

- Boîte de 100 Superdome 0,94 g
- Boîte de 100 Superpoint Extra 0,94 g
- Boîte de 100 Super Field 1,03 g
- Boîte de 100 Power Piercing 0,89 g
- Boîte de 100 Super-H-Point 0,92 g



16,10 €
500 pièces

PRESENTOIRS FIELD KIT 4.5MM ET 5.5MM

Les présentoirs contiennent chacun 20 Field Kits en calibre 4.5mm ou 5.5mm. Les présentoirs sont parfaitement adaptés à la mise en avant des Field Kits sur le comptoir ou en vitrine.



Prix sur demande

produit	N° d'article	calibre mm	Conditionnement	Prix du kit
FIELD KIT 4,5 mm	2319311	4,5	5 x 200 1000	20,00
FIELD KIT 5,5 mm	2319312	5,5	5 x 100 500	16,10

SPORT LINE


Balles éprouvées d'entraînement - Rapport qualité/prix performant

RWS CLUB

Cette version légère de balle lisse permet de réaliser des résultats performants. Son faible poids engendre un accroissement de la vitesse.

- Calibre disponible 4,5 mm
- Poids : 0,45 g
- Boîte ronde de 500 pièces

CLUB

500  **0,45 g**
7,20 €
500 pièces

Calibre 4,5 mm / Caliber .177




RWS HOBBY

La RWS HOBBY striée est attractive grâce à sa qualité homogène et fiable et son prix intéressant pour le tireur loisirs.

- Calibres disponibles 4,5 mm et 5,5 mm
- Poids : 0,45 g et 0,77 g
- Boîte ronde de 500 pièces

BBY

500  **0,45 g**
7,20 €
500 pièces

Calibre 4,5 mm / Caliber .177



HOBBY

500  **0,77 g**
12,20 €
500 Stück

Calibre 5,5 mm / Caliber .22




RWS TRAINING

La nouvelle RWS TRAINING vient élargir la gamme SPORT LINE avec une version plus lourde de la très célèbre balle de club. Il s'agit d'une version plus abordable destinée à l'entraînement, mais assure un comportement balistique identique à celui des munitions RWS Match dans cette gamme de poids.

- Calibre disponible 4,5 mm
- Poids : 0,53 g
- Boîte ronde de 500 pièces

TRAINING

500  **0,53 g**
6,90 €
500 pièces

Calibre 4,5 mm / Caliber .177



produit	N° d'article	calibre mm	poids g	diamètre mm	longueur de balle	Conditionnement	Prix en € / boîte
CLUB	213 61 98	4,5	0,45	5,2	500	5000	7,20
CLUB sous blister	231 73 08	4,5	0,45	5,2	500	5000	8,50
HOBBY	213 64 06	4,5	0,45	5,3	500	5000	7,20
	213 64 30	5,5	0,77	6,4	500	2500	12,20
TRAINING	231 88 72	4,5	0,53	5,5	500	5000	6,90

BASIC LINE

Le plaisir du tir à prix serré

RWS DIABOLO BASIC

La RWS Diabolo Basic est tout à fait appropriée pour le tir de loisirs. La précision de tir est très bonne et satisfait à toutes les exigences fondamentales. Et ce à un prix sans égal.

- Calibre disponible 4,5 mm
- Poids : 0,45 g
- Boîte ronde de 500 pièces

DIABOLO BASIC



Calibre 4,5 mm / Caliber .177

5,80 €
500 pièces



produit	N° d'article	calibre mm	poids g	diamètre mm	longueur de balle	Conditionnement	Prix en € / boîte
DIABOLO BASIC	231 50 92	4,5	0,45	5,2	500	5000	5,80



Vous trouverez d'autres balles à air dans la gamme GECO.

COUVRE BOÎTE RWS

Une fois le ruban adhésif de la boîte de diabolos retiré, le transport de la boîte s'avère compliqué. Le système RWS Pellet Saver conserve la boîte fermée et permet un transport fiable des diabolos.

8,40 €



N° d'article	produit	Prix en €
231 37 63	RWS Couvre-boîte	8,40

RWS COMPETITION BOX

Le système RWS Competition Box a été développé spécifiquement pour les tirs en compétition. Il suffit de verser environ 100 diabolos dans le récipient Competition Box, de secouer brièvement le tout et déjà les diabolos sont prêts à l'emploi. Chaque projectile est facile à saisir individuellement et le transport ne pose plus aucun problème. De plus, le tireur garde un œil en permanence sur le nombre de projectiles dont il dispose encore. Le fonctionnement de la Competition Box est optimal avec les munitions RWS R10.

New design

26,00 €



N° d'article	produit	Prix en €
231 12 48	RWS Competition Box (sans contenu)	26,00



Alin Moldoveanu -
champion olympique 2012

PRÊT POUR LE SUCCÈS

Je tire depuis des années avec les balles à air R10 Match de chez RWS, car pour moi elles sont simplement les meilleures ! Lors de la production, la plus forte attention est donnée au travail de précision. Chaque étape de production subit des contrôles d'exigences stricts et des essais. Je l'ai vu de mes propres yeux ! Je fais confiance aux balles à air R10, elles m'ont aidé à devenir champion olympique. Merci RWS !

RWS - La munition qui fait la différence.

STAND DE TIR RWS

Arme et munition – l'accord parfait

Les tireurs sportifs attachent une grande importance, au fait que leurs armes et munitions garantissent une précision absolue. Ils doivent toujours s'assurer que les deux éléments soient bien accordés, afin que leurs performances soient maximales. C'est la condition sine qua non, de ne pas voir s'afficher de mauvais résultats en raison d'une défaillance technique. Les armes de compétition doivent donc absolument être adaptées aux munitions utilisées. Dans certains cas, des différences de réaction existent entre des canons issus d'un seul et même fabricant et certains canons donnent des résultats différents selon les munitions utilisées. Afin de ne prendre aucun risque en cas de mauvais accord entre votre arme et vos munitions, il est recommandé de procéder à des tests préalables et ainsi de ne pas voir vos chances de victoire soumises à une défaillance technique. L'idéal est de réaliser ces tests sur le stand de tir spécifique mis à disposition par RWS, dans le cadre du service accordé aux clients. N'hésitez pas à l'utiliser. Il s'agit là d'un service qui n'a pas d'équivalent sur le marché et dont le but est de permettre aux revendeurs de parfaitement régler les armes de leurs clients utilisateurs de munitions RWS. Cinq pas de tir prévus pour des distances de 10, 25 et 50 mètres, sont mis à disposition. Ils sont construits dans un local fermé et utilisables quel que soit le temps. Des professionnels sont là pour conseiller les clients.

Le réglage des armes peut se faire de deux façons : soit le revendeur envoie les armes de son client, soit le client vient avec ses armes et assiste lui-même à la procédure de réglage.

Les munitions nécessaires au réglage, sont dans tous les cas mises à disposition gratuitement. Une participation financière symbolique est néanmoins demandée pour chaque arme. Dans le cas où le



Christian Thomas le responsable du stand de tir RWS

client se déplace personnellement, il lui est toutefois demandé une attestation signée par son armurier. Dans tous les cas la facturation est effectuée par le revendeur, selon les conditions générales de vente.

La livraison des munitions doit répondre de préférence à des quantités définies (voir ci-dessous). Bien entendu l'armurier a la possibilité de commander une quantité supérieure aux besoins de son client et dans ce cas, l'excédent peut entrer dans son stock.

La réservation du stand de tir doit se faire par téléphone. Votre interlocuteur Régis, tel : + 33 (0) 134 35 15 90

Les armes suivantes sont admises sur le stand :

Munition recommandée
Référence

Description

Conditionnement
(Quantité minimum)

Poids
kg

Munitions RWS à percussion annulaire

Armes	Munition recommandée Référence	Description	Conditionnement (Quantité minimum)	Poids kg
Armes .22 LR	213 41 95	.22 lr R 100	5.000	19
	213 41 87	.22 lr R 50	5.000	19
	213 42 33	.22 lr Special Match	5.000	19
Pistolets .22 LR à répétition, de tir sportif et standards	213 41 87	.22 lr R 50	5.000	19
	213 42 33	.22 lr Special Match	5.000	19
	231 77 99	.22 lr Pistol Match SR	5.000	19

MUNITIONS RWS POUR ARMES À AIR COMPRIMÉ

Armes à air comprimé 4,5 mm carabine, pistolet	R 10 MATCH 0,53 g	10.000 (en boîtes rondes de 500 pièces)	6
	R 10 MATCH HV 0,45 g	10.000 (en boîtes rondes de 500 pièces)	6



norma[®]

DEDICATED SINCE 1902

**TOUJOURS LE
MEILLEUR CHOIX**



DC

DPR

DH

NORMA - TOUJOURS LE MEILLEUR CHOIX POUR MAÎTRISER VOTRE PROCHAIN DÉFI

Bienvenue dans le nouveau monde de Norma! Nous vous apportons un monde de renouvellement continu, avec passion et excitation!

En 2019, norma franchit une étape supplémentaire en augmentant considérablement son taux d'innovation pour vous proposer un formidable atout pour la chasse à longue distance - BONDSTRIKE Extreme. 117 années de compétences en développement de balles et de munitions y ont été consacrées. Profitez-en!

Nous étendons maintenant le dévouement et la plus haute qualité du savoir-faire Norma à de nouvelles catégories de produits pour de nouvelles utilisations. Par conséquent, norma propose en 2019, une gamme de produit novatrice qui couvrira également une ligne de cartouches à percussion annulaire à la pointe de la technologie. Pour souligner nos ambitions élevées et répondre aux attentes de nos clients, nous n'avons pas d'autre choix que de faire évoluer l'image et la convivialité de notre marque Norma.

Chez Norma, nous consacrons sans relâche à notre passion commune pour répondre aux besoins exprimés et non exprimés des chasseurs et tireurs ambitieux du monde entier. Nous nous engageons continuellement à définir de nouveaux critères de référence visant à réaliser les rêves les plus extrêmes de nos clients et à vous

aider à accomplir avec succès vos défis en constante évolution. Pour notre passion commune, nous travaillons et conceptualisons de nous produits avec et pour vous. Tous les jours - depuis 1902.

Chez Norma, nous sommes des chasseurs, des tireurs et des rechargers passionnés, avec de nombreuses médailles aux championnats olympiques, mondiaux et européens prouvant que nous savons de quoi nous parlons.

Nous comprenons comment vous vous sentez lorsque votre cœur bat la chamade, que la paume de votre main est en sueur, que vous mettez en ligne votre cible et que vous appuyez sur la gâchette. Nous comprenons également les préparatifs minutieux et obsessionnels nécessaires pour atteindre la cible de manière régulière et fiable, réaliser le tir parfait et battre des records encore et encore. C'est pourquoi vous pouvez compter sur notre empathie, notre expertise et sur la qualité exceptionnelle de nos produits. Toujours.

Précision, qualité et fiabilité sont les mots d'ordre et la ligne directrice chez Norma. Sans cesse, tous les jours. Fondée dans une petite ville de Suède, il y a 117 ans, Norma jouit aujourd'hui de la confiance du milieu de la chasse et du tir dans le monde entier. Chacune de nos actions vise à renforcer cette confiance lorsque vous utilisez l'un de nos produits. À chaque fois.

DH**Dedicated
Hunting****OPR****Dedicated
Precision****DC****Dedicated
Components**

PERFECTIONNÉ POUR VOTRE DÉFI

Vos défis de munitions varient énormément aujourd'hui. Mais Norma a ce qu'il faut pour les rencontrer à chaque fois. La technologie et la ligne étendue des produits Norma est un concentré de qualité créé pour répondre aux exigences de nos clients en toute

situation. Peu importe votre défi, peu importe le jour, l'heure ou même les conditions météorologiques, nos munitions sont à la hauteur. Nous vous présentons notre nouvelle gamme 2019 et sommes convaincus qu'elle vous apportera satisfaction.

**NOUVEAU****NOUVEAU****NOUVEAU**

BONDSTRIKE™ Extreme Long Range

Conçue pour une précision extrême à longue distance et un excellent pouvoir d'arrêt à toutes distances. Noyau soudé pour une forte rétention de masse et une excellente pénétration.

.17 HMR

Nouveau pour 2019, Norma Dedicated Hunting inclut désormais des munitions à percussion annulaire en calibre .17 HMR pour le tir et la régulation de nuisible (départements autorisés).

.22 WMR

Une autre cartouche très populaire est ajoutée à la ligne Norma Dedicated Hunting : Une munition .22 Magnum Mag HP est aussi disponible pour le tir et la régulation de nuisible (départements autorisés)

NOUVEAU BONDSTRIKE™ Extreme Long Range

Le projectile BONDSTRIKE de Norma a été conçu pour offrir une précision maximale à longue distance et un excellent pouvoir d'arrêt quelle que soit la distance. Nos ingénieurs ont créé une balle à noyau soudé pour garantir une bonne rétention de masse et une forte pénétration. L'impressionnant coefficient balistique diminue drastiquement la chute de la balle et la dérive du vent garantissant ainsi une précision remarquable et une puissance de frappe inégalée. Le résultat est extrême: Plus efficace sur toutes distances !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Balle de chasse extrême à longue portée pour le gibier moyen et lourd
- La combinaison gagnante d'une pointe polymère profilée et d'un culot Boat Tail type match
- Meilleur Coefficient Balistique du marché (0,615 en Calibre.30) et pouvoir d'arrêt extrême
- Précision exceptionnelle et performances terminales à toutes distances



LONG-DISTANCE




CULOT «BOAT TAIL»



NOYAU SOUDÉ



PÉNÉTRATION RENFORCÉE



Le bloc de gélatine montre l'effet de la balle BONDSTRIKE à une distance cible incroyable de 450 m. Sa vitesse d'impact est de 724 m/s. On constate l'impressionnante libération d'énergie dans le milieu du bloc, avec à la fois une cavité à la fois étendue et un pouvoir de pénétration élevé.

ECOSTRIKE™ Rethinking Impact*

Une balle légère surpassant une plus lourde ? ECOSTRIKE™ rend l'impossible possible. Pour rendre la balle plus légère et l'empêcher de fragmenter, le plomb a été remplacé par du cuivre et du nickel. L'ambition d'ECOSTRIKE™ est de toujours assurer un impact décisif, afin de garantir une expérience de chasse mémorable.

ECOSTRIKE™ a été développée pour obtenir une précision sans égal en toutes circonstances. Son expansion contrôlée et sa conservation de masse résiduelle élevée assure un comportement régulier et une pénétration profonde, à courte et longue distance. La précision est optimisée grâce à un design unique et des méthodes de production ultra précises. La balle est nickelée avec un processus breveté qui minimise l'encrassement du canon.



SANS-PLOMB



PÉNÉTRATION RENFORCÉE



POUR TOUT CLIMAT



CULOT «BOAT TAIL»



TIPSTRIKE™ Instant Stop**

Avec TIPSTRIKE™, l'effet sur le gibier est instantané. Avec son efficacité instantanée, TIPSTRIKE™ va devenir le choix préféré de tous les chasseurs responsables et avertis. TIPSTRIKE™ a été développée pour sa puissance d'arrêt, combinée avec une pénétration suffisante pour atteindre les organes vitaux du gibier. La pointe polymère garantit l'expansion et provoque un effet de choc dévastateur. Pour obtenir une forte masse résiduelle, la chemise est maintenue à l'arrière par un renfort mécanique, faisant ainsi de Tipstrike une balle parfaitement adaptée à la battue ainsi qu'aux autres modes de chasse où le pouvoir d'arrêt immédiat est crucial.




POUR TOUT CLIMAT



PÉNÉTRATION RENFORCÉE



BATTUE



TYPES DE BALLES

Peu importe que vous soyez dans la savane africaine face à un buffle ou sur la trace d'un brocard par un bel après-midi d'été ; dans tous les cas une seule chose compte pour vous : votre munition doit être adaptée au gibier et au biotope. Fiabilité maximale, précision absolue et performance optimale de la munition sont des éléments incontournables. La différence est grande entre le compétiteur qui participe à une épreuve de coupe du monde et le chasseur qui s'entraîne au stand de tir, mais pas pour les collaborateurs norma pour qui une seule chose compte : vous assurer un standard de qualité idéal qui réponde à vos attentes. norma produit une gamme complète de projectiles pour des utilisations diverses. Une grande partie de ces produits a été conçue, notamment grâce à l'aide de chasseurs du monde entier. Norma travaille en étroite collaboration

avec les autres fabricants de munitions de chasse, ce qui permet de proposer une diversité très importante de balles, correspondant à presque tous les types de chasse.



BONDSTRIKE

Efficace à toutes distances

Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 790 m
180	11,7		



ECOSTRIKE

L'alternative sans plomb à grande conservation de masse Pointe polymère et nickelage exclusif Design spécifique du projectile pour maximiser la vitesse Culot boat tail

Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 370 m
150	9,7		



TIPSTRIKE

Munition idéale pour la battue Pointe polymère et profil avant garantissant une expansion rapide

- Chemise avant amincie pour favoriser l'expansion
- Chemise arrière plus dure pour un impact profond

Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 390 m
170	11,0		



ORYX

Balle à déformation à grande conservation de masse grâce au noyau soudé en plomb à la chemise

- Chemise antérieure amincie pour une expansion rapide
- Chemise postérieure plus dure

Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 290 m
180	11,7		



VULKAN

Balle demi-blindée

- Pointe creuse en plomb
- Bon effet de choc et expansion rapide

Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 270 m
180	11,7		



ALASKA

Balle demi-blindée sertie

- Chemise avant amincie pour favoriser l'expansion
- Chemise arrière plus dure pour un impact profond

Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 230 m
180	11,7		



POINTE PLASTIQUE

- Balle demi-blindée avec pointe plastique
- Chemise postérieure plus dure pour une bonne pénétration en profondeur
- Expansion rapide pur un bon effet de choc

Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 290 m
180	11,7		



BLINDÉE

Munitions blindée pour le tir sportif interdite à la chasse

Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 310 m
150	9,7		





DEMI-BLINDÉE


Balle demi-blindée Fragmentation et expansion rapide


Poids		Calibre	L'énergie
Grain	Grammes	30-06 Spring	>2000 J à 310 m
130	8,4		





N° d'article:	Poids g/gr	V	Distance de réglage en m					hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en € / boîte	
	BC 1)	E ²⁾	0m	100m	200m	300m	50m	80m	100m	150m	200m	300m			
 .17 Rem.															
V-MAX	1,3 g/20 gr	V [m/s]	1280	1065	882	721	100	-11	-2	⊕	-11	-48	-223	20	59,30
N14302	0,185	E [J]	1065	738	506	338	200	1	17	24	25	⊕	-152		


 .204 Ruger															
V-MAX	2,1 g/32 gr	V [m/s]	1250	1063	900	756	100	-11	-2	⊕	-11	-48	-218	20	31,40
N15650	0,210	E [J]	2032	1470	1055	743	200	1	17	24	25	⊕	-146		

 .222 Rem.															
V-MAX	2,6 g/40 gr	V [m/s]	1050	881	732	598	100	-7	1	⊕	-25	-88	-362	20	33,90
N15705	0,200	E [J]	1434	1010	697	465	200	15	36	44	41	⊕	-230		
Demi-blindée	3,2 g/50 gr	V [m/s]	975	803	650	516	100	-4	2	⊕	-34	-115	-467	20	31,40
N15711	0,185	E [J]	1522	1031	677	426	200	24	48	57	52	⊕	-295		
Tipstrike Varmint	3,5 g/54 gr	V [m/s]	940	812	694	587	100	-4	3	⊕	-33	-110	-426	20	36,90
N15714	0,245	E [J]	1547	1153	844	604	200	24	47	55	49	⊕	-261		
Blindée	3,6 g/55 gr	V [m/s]	850	710	584	473	100	0	6	⊕	-49	-157	-608	20	38,10
N15722	0,209	E [J]	1301	907	613	403	200	40	69	79	69	⊕	-371		
Oryx	3,6 g/55 gr	V [m/s]	930	764	616	487	100	-3	4	⊕	-40	-131	-526	20	52,40
N15704	0,185	E [J]	1540	1038	675	423	200	30	56	66	59	⊕	-330		
Demi-blindée	4,0 g/62 gr	V [m/s]	880	740	613	500	100	-1	5	⊕	-44	-142	-549	20	36,10
N15716	0,214	E [J]	1549	1094	751	501	200	34	61	71	62	⊕	-337		

 .223 Rem.															
V-MAX	2,6 g/40 gr	V [m/s]	1140	960	802	661	100	-9	-1	⊕	-18	-68	-290	20	30,30
N15738	0,200	E [J]	1690	1198	836	567	200	8	27	34	33	⊕	-189		
V-MAX	3,2 g/50 gr	V [m/s]	1065	923	794	677	100	-8	0	⊕	-21	-76	-309	20	30,30
N15739	0,242	E [J]	1816	1362	1009	734	200	12	31	38	36	⊕	-195		
Demi-blindée	3,4 g/53 gr	V [m/s]	980	843	720	607	100	-5	2	⊕	-29	-99	-390	20	27,60
N15717	0,237	E [J]	1633	1210	881	626	200	20	41	50	45	⊕	-241		
Tipstrike Varmint	3,5 g/54 gr	V [m/s]	980	848	727	617	100	-5	2	⊕	-29	-98	-383	20	34,90
N15735	0,245	E [J]	1681	1258	926	667	200	19	41	49	44	⊕	-236		
Oryx	3,6 g/55 gr	V [m/s]	950	781	631	500	100	-4	3	⊕	-37	-123	-498	20	47,80
N15719	0,185	E [J]	1607	1087	710	446	200	27	52	62	56	⊕	-313		

 .22 - 250 Rem.															
V-MAX	3,2 g/50 gr	V [m/s]	1135	985	851	729	100	-9	-1	⊕	-16	-62	-261	20	42,20
N15731	0,242	E [J]	2062	1552	1158	850	200	7	24	31	30	⊕	-168		
Demi-blindée	3,4 g/53 gr	V [m/s]	1130	977	840	716	100	-9	-1	⊕	-17	-64	-267	20	59,30
N15733	0,237	E [J]	2172	1623	1201	873	200	7	25	32	31	⊕	-171		
Tipstrike Varmint	3,5 g/54 gr	V [m/s]	1090	946	817	700	100	-8	0	⊕	-19	-70	-289	20	51,20
N15737	0,245	E [J]	2080	1568	1170	857	200	10	28	35	33	⊕	-183		
Oryx	3,6 g/55 gr	V [m/s]	1100	912	747	602	100	-8	0	⊕	-22	-80	-338	20	70,00
N15734	0,185	E [J]	2155	1481	995	644	200	12	32	40	38	⊕	-218		

 5,6 x 52 R															
Demi-blindée	4,6 g/71 gr	V [m/s]	850	739	637	544	100	-1	5	⊕	-44	-140	-524	20	77,10
N15604	0,268	E [J]	1662	1258	934	681	200	34	61	70	61	⊕	-314		

 6XC															
Nosler BST	6,2 g/95 gr	V [m/s]	900	818	741	668	100	-3	3	⊕	-33	-107	-394	20	71,30
N16021	0,379	E [J]	2496	2062	1690	1373	200	23	46	54	47	⊕	-233		
Oryx	6,5 g/100 gr	V [m/s]	900	781	671	571	100	-3	3	⊕	-37	-121	-463	20	73,60
N16022	0,257	E [J]	2634	1982	1465	1060	200	27	52	61	54	⊕	-281		

N° d'article:	Poids g/gr BC 1)	V E2)	Distance de réglage en m					hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en €/boîte
			0m	100m	200m	300m	400m	50m	80m	100m	150m	200m		



.243 Win.

V-MAX	3,8 g/58 gr	V[m/s]	1200	1047	911	787	100	-10	-2	⊕	-12	-50	-219	20	36,80
N16035	0,250	E[J]	2701	2056	1556	1163	200	2	19	25	25	⊕	-144		
V-MAX	4,9 g/75 gr	V[m/s]	1015	913	818	730	100	-7	1	⊕	-23	-78	-304	20	36,80
N16004	0,330	E[J]	2505	2026	1628	1295	200	13	32	39	36	⊕	-186		
Tipstrike Varmint	4,9 g/76 gr	V[m/s]	1050	946	849	759	100	-8	0	⊕	-20	-70	-277	20	37,90
N16005	0,332	E[J]	2702	2192	1768	1414	200	10	28	35	33	⊕	-172		
Demi-blindée	6,5 g/100 gr	V[m/s]	910	790	680	579	100	-3	3	⊕	-36	-119	-452	20	49,90
N16003	0,257	E[J]	2693	2028	1502	1088	200	27	51	59	53	⊕	-274		
Oryx	6,5 g/100 gr	V[m/s]	880	762	654	556	100	-2	4	⊕	-41	-130	-492	20	65,80
N16033	0,257	E[J]	2510	1884	1388	1001	200	31	56	65	57	⊕	-297		



.257 Weatherby Mag.

Soft Point	6,5/100	V (m/s)	1070	934	812	699	100	-8	0	⊕	-20	-73	-296	20	95,30
N16608	0,256	E (J)	3723	2839	2142	1590	200	11	29	37	34	⊕	-187		



6,5 Japanese Arisaka

Alaska	10,1 g/156 gr	V[m/s]	630	553	483	421	100	15	15	⊕	-96	-283	-989	20	68,30
N16620	0,326	E[J]	2005	1545	1178	897	200	86	128	141	117	⊕	-565		



6,5 Carcano

Alaska	10,1 g/156 gr	V[m/s]	710	627	551	481	100	8	10	⊕	-70	-211	-747	20	70,80
N16621	0,326	E[J]	2547	1989	1533	1170	200	60	94	105	88	⊕	-431		



6,5 Creedmoor

Scirocco II	8,4 g/130 gr	V[m/s]	850	797	746	697	100	-2	4	⊕	-37	-115	-401	20	59,90
N16630	0,571	E[J]	3036	2669	2338	2040	200	27	50	57	49	⊕	-234		



6,5 x 55 SE

Nosler BST	7,8 g/120 gr	V[m/s]	860	789	722	658	100	-2	4	⊕	-37	-118	-424	20	66,80
N16522	0,430	E[J]	2886	2431	2035	1691	200	28	51	59	51	⊕	-248		
Nosler Partition	9,1 g/140 gr	V[m/s]	820	757	696	638	100	0	5	⊕	-43	-132	-466	20	113,10
N16559	0,467	E[J]	3061	2606	2206	1855	200	33	58	66	56	⊕	-269		
Alaska	10,1 g/156 gr	V[m/s]	780	677	583	497	100	3	7	⊕	-57	-176	-643	20	67,90
N16552	0,276	E[J]	3074	2319	1717	1250	200	47	78	88	75	⊕	-379		
Oryx	10,1 g/156 gr	V[m/s]	780	698	621	550	100	2	7	⊕	-52	-161	-578	20	83,40
N16562	0,348	E[J]	3074	2463	1951	1527	200	42	71	81	69	⊕	-336		



.270 Win.

V-MAX	7,1 g/110 gr	V[m/s]	980	891	808	729	100	-6	1	⊕	-25	-84	-319	20	39,90
N16940	0,370	E[J]	3425	2831	2326	1895	200	15	35	42	38	⊕	-193		
Demi-blindée	8,4 g/130 gr	V[m/s]	957	867	782	702	100	-5	2	⊕	-28	-91	-343	20	63,40
N16902	0,359	E[J]	3848	3155	2569	2073	200	18	38	46	41	⊕	-207		
Tipstrike	9,1 g/140 gr	V [m/s]	940	873	809	748	100	-5	2	⊕	-27	-89	-328	20	60,70
N16929	0,480	E [J]	4022	3468	2979	2546	200	17	37	45	40	⊕	-195		
Oryx	9,7 g/150 gr	V[m/s]	870	788	711	639	100	-1	4	⊕	-38	-121	-436	20	69,90
N16901	0,373	E[J]	3673	3015	2455	1979	200	29	49	60	52	⊕	-255		
Vulkan	10,1 g/156 gr	V[m/s]	870	781	697	619	100	-3	4	⊕	-38	-121	-444	20	68,00
N16941	0,340	E[J]	3824	3080	2456	1934	200	28	52	60	53	⊕	-263		

NOUVEAU



N° d'article:	Poids g/gr BC ¹⁾	V E ²⁾	Distance de réglage en m					hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame						Quantité par boîte	Prix en € / boîte
			0m	100m	200m	300m	400m	50m	80m	100m	150m	200m	300m		

**.270 WSM**

Nosler BST	8,4 g/130 gr	V[m/s]	1000	922	849	779	100	-6	1	⊕	-23	-78	-292	20	81,40
N16925	0,433	E[J]	4202	3573	3027	2551	200	14	30	39	35	⊕	-175		
Oryx	9,7 g/150 gr	V[m/s]	950	863	782	705	100	-4	2	⊕	-29	-94	-349	20	83,80
N16932	0,373	E[J]	4379	3617	2968	2415	200	20	37	47	42	⊕	-208		
Tipstrike	9,1 g/140 gr	V [m/s]	965	897	932	770	100	-6	1	⊕	-25	-82	-307	20	79,90
N16953	0,480	E [J]	4239	3659	3148	2696	200	15	34	41	37	⊕	-183		
Pointe plastique	9,7 g/150 gr	V[m/s]	950	864	783	707	100	-5	2	⊕	-28	-92	-344	20	59,90
N16934	0,375	E[J]	4379	3622	2977	2426	200	18		46	41	⊕	-206		
Vulkan	10,1 g/156 gr	V[m/s]	925	832	745	664	100	-4	2	⊕	-31	-102	-388	20	69,90
N16935	0,340	E[J]	4323	3499	2807	2227	200	22		51	45	⊕	-229		

**.270 Weatherby Mag.**

SPSP	8,4/130	V (m/s)	1000	907	820	738	100	-7	1	⊕	-23	-80	-306	20	95,30
N16950	0,359	E (J)	4202	3456	2825	2291	200	13	33	40	36	⊕	-186		
Oryx	9,7/150	V (m/s)	970	882	800	723	100	-6	1	⊕	-26	-86	-327	20	110,80
N16951	0,373	E (J)	4565	3777	3106	2533	200	16	36	43	39	⊕	-197		

**7 x 57 R**

Blindée	9,7 g/150 gr	V[m/s]	805	739	676	616	100	1	5	⊕	-46	-140	-496	20	72,30
N17006	0,441	E[J]	3144	2648	2215	1839	200	36	62	70	60	⊕	-286		
Oryx	10,1 g/156 gr	V[m/s]	795	708	626	550	100	2	6	⊕	-51	-157	-565	20	81,50
N17003	0,330	E[J]	3193	2531	1981	1530	200	41	75	80	67	⊕	-330		
Tipstrike	10,4 g/160 gr	V[m/s]	800	743	688	636	100	1	5	⊕	-45	-138	-484	20	74,60
N17074	0,510	E[J]	3329	2871	2463	2102	200	35	61	69	59	⊕	-277		

**7 x 57**


Oryx	10,1 g/156 gr	V[m/s]	805	717	635	558	100	1	6	⊕	-49	-152	-548	20	75,30
N17001	0,330	E[J]	3274	2598	2036	1575	200	39	67	76	65	⊕	-321		


**7 mm - 08 Rem.**

Nosler BST	9,1 g/140 gr	V[m/s]	860	797	737	680	100	-1	4	⊕	-38	-118	-414	20	71,00
N17068	0,485	E[J]	3367	2893	2474	2104	200	28	48	58	50	⊕	-239		
Tipstrike	10,4 g/160 gr	V[m/s]	820	762	706	653	100	0	5	⊕	-42	-129	-456	20	69,80
N17036	0,510	E[J]	3498	3021	2596	2220	200	32	56	65	55	⊕	-262		

**7 x 65 R**

Ecostrike	9,1 g/140 gr	V[m/s]	860	792	726	644	100	-3	4	⊕	-37	-116	-418	20	87,00
N17119	0,443	E[J]	3367	2852	2402	2009	200	27	50	58	50	⊕	-244		
Oryx	10,1 g/156 gr	V[m/s]	830	741	657	579	100	-1	5	⊕	-45	-140	-508	20	84,90
N17063	0,330	E[J]	3480	2771	2179	1691	200	35	61	70	60	⊕	-299		
Tipstrike	10,4 g/160 gr	V[m/s]	850	791	734	680	100	-2	4	⊕	-38	-117	-417	20	82,80
N17121	0,510	E[J]	3759	3523	2803	2403	200	28	51	59	50	⊕	-241		
Pointe plastique	11,0 g/170 gr	V[m/s]	800	722	649	580	100	1	6	⊕	-48	-148	-529	20	74,90
N17028	0,373	E[J]	3522	2872	2319	1853	200	38	65	74	63	⊕	-308		
Vulkan	11,0 g/170 gr	V[m/s]	810	728	650	578	100	1	6	⊕	-47	-146	-526	20	79,90
N17029	0,353	E[J]	3610	2913	2326	1836	200	37	64	73	62	⊕	-306		
Oryx	11,0 g/170 gr	V[m/s]	810	720	637	559	100	1	6	⊕	-48	-150	-544	20	84,90
N17022	0,324	E[J]	3610	2856	2231	1719	200	39	66	75	64	⊕	-318		

N° d'article:	Poids g/gr BC 1)	V	Distance de réglage en m					hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en € / boîte	
			0m	100m	200m	300m		50m	80m	100m	150m	200m			300m
 .280 Rem.															
Oryx	10,1 g/156 gr	V[m/s]	850	759	674	595	100	-1	4	⊕	-42	-131	-479	20	71,70
N17048	0,330	E[J]	3650	2912	2297	1788	200	32	57	⊕	57	⊕	-282		
Tipstrike	10,4 g/160 gr	V[m/s]	850	791	734	680	100	-2	4	⊕	-38	-117	-417	20	69,30
N17122	0,510	E[J]	3759	3523	2803	2403	200	28	51	⊕	50	⊕	-241		
Vulkan	11,0 g/170 gr	V[m/s]	790	709	632	561	100	2	6	⊕	-51	-156	-559	20	69,90
N17051	0,353	E[J]	3434	2764	2201	1733	200	41	69	⊕	66	⊕	-325		
Pointe plastique	11,0 g/170 gr	V[m/s]	825	746	671	601	100	-1	5	⊕	-44	-136	-490	20	67,90
N17060	0,373	E[J]	3745	3062	2481	1989	200	33	59	⊕	58	⊕	-286		

 7 x 64															
Ecostrike	9,1 g/140 gr	V[m/s]	910	839	772	707	100	-4	2	⊕	-30	-99	-363	20	79,90
N17118	0,443	E[J]	3770	3204	2710	2277	200	27	49	⊕	44	⊕	-215		
Nosler Accubond	9,1 g/140 gr	V[m/s]	900	835	774	715	100	-3	3	⊕	-33	-103	-370	20	87,30
N17069*	0,485	E[J]	3687	3176	2725	2325	200	23	42	⊕	45	⊕	-216		
Oryx	10,1 g/156 gr	V[m/s]	850	759	674	595	100	-1	4	⊕	-42	-131	-479	20	74,90
N17053	0,330	E[J]	3650	2912	2297	1788	200	32	57	⊕	57	⊕	-282		
Tipstrike	10,4 g/160 gr	V[m/s]	900	839	780	724	100	-4	3	⊕	-31	-10	-361	20	72,70
N17115	0,510	E[J]	4214	3658	3164	2723	200	21	42	⊕	44	⊕	-212		
Vulkan	11,0 g/170 gr	V[m/s]	830	746	668	594	100	0	5	⊕	-44	-137	-495	20	69,90
N17018	0,353	E[J]	3791	3066	2454	1942	200	34	60	⊕	59	⊕	-290		
Pointe plastique	11,0 g/170 gr	V[m/s]	830	752	678	608	100	0	5	⊕	-43	-134	-483	20	59,00
N17019	0,378	E[J]	3791	3110	2529	2036	200	33	59	⊕	58	⊕	-282		
Oryx	11,0 g/170 gr	V[m/s]	840	749	663	583	100	-1	5	⊕	-43	-136	-497	20	74,90
N17020	0,324	E[J]	3883	3083	2419	1872	200	34	59	⊕	59	⊕	-293		


 7 mm Rem. Mag.															
Barnes TSX	9,1 g/140 gr	V[m/s]	950	868	791	718	100	-5	2	⊕	-27	-91	-339	20	100,80
N17054	0,394	E[J]	4108	3430	2847	2346	200	18	38	⊕	41	⊕	203		
Ecostrike	9,1 g/140	V[m/s]	950	877	808	742	100	-6	1	⊕	-26	-87	-325	20	99,90
N17117	0,443	E[J]	4108	3500	2969	2504	200	16	36	⊕	39	⊕	-194		
Oryx	10,1 g/156 gr	V[m/s]	900	806	718	636	100	-3	3	⊕	-35	-112	-415	20	89,90
N17047	0,330	E[J]	4092	3281	2605	2041	200	25	48	⊕	49	⊕	-247		
Tipstrike	10,4 g/160 gr	V[m/s]	920	858	798	741	100	-5	2	⊕	-29	-94	-342	20	87,70
N17014	0,510	E[J]	4403	3827	3314	2857	200	19	40	⊕	41	⊕	-201		
Vulkan	11,0 g/170 gr	V[m/s]	900	812	729	651	100	-3	3	⊕	-34	-109	-404	20	82,90
N17024	0,353	E[J]	4457	3627	2925	2334	200	24	47	⊕	48	⊕	-240		
Pointe plastique	11,0 g/170 gr	V[m/s]	900	818	740	666	100	-3	3	⊕	-33	-107	-394	20	79,90
N17027	0,378	E[J]	4457	3677	3012	2444	200	24	46	⊕	47	⊕	-233		
Oryx	11,0 g/170 gr	V[m/s]	880	786	698	616	100	-2	4	⊕	-38	-120	-442	20	89,90
N17023	0,324	E[J]	4261	3398	2680	2086	200	28	52	⊕	52	⊕	-262		





Vous trouverez d'autres munitions de grande chasse chez RWS et GECO.



N° d'article:	Poids g/gr BC ¹⁾ BC-Wert ¹⁾	V F ²⁾	Distance de réglage en m					hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en € / boîte	
			0m	100m	200m	300m	50m	80m	100m	150m	200m	300m			
 7mm Weatherby Mag.															
Oryx	10,1/156	V (m/s)	940	843	753	669	100	-5	2	⊕	-30	-99	-371	20	110,80
N17106	0,330	E (J)	4464	3594	2867	2261	200	20	42	49	44	⊕	-223		
Oryx	11,1/170	V (m/s)	910	814	724	640	100	-3	3	⊕	-34	-109	-406	20	110,80
N17107	0,346	E (J)	4557	3644	2885	2255	200	24	46	54	48	⊕	-243		

 7,5 x 55 Swiss															
Oryx	11,7 g/180 gr	V[m/s]	850	737	659	586	100	0	5	⊕	-45	-141	-509	20	82,10
N17472	0,354	E[J]	3935	3181	2545	2013	200	36	62	71	61	⊕	-297		

 7,62 x 54 R															
Alaska	11,7 g/180 gr	V[m/s]	785	675	574	484	100	4	8	⊕	-58	-179	-660	20	77,80
N17555	0,257	E[J]	3606	2666	1929	1371	200	49	76	90	77	⊕	-391		

 .308 Win.															
Ecostrike	9,7 g/150 gr	V[m/s]	860	788	719	654	100	-2	4	⊕	-37	-118	-425	20	74,90
N17421	0,420	E[J]	3589	3012	2511	2078	200	27	51	59	51	⊕	-249		
Nosler BST	9,7 g/150 gr	V[m/s]	860	790	724	661	100	-2	4	⊕	-37	-118	-423	20	61,70
N17625**	0,435	E[J]	3596	3037	2549	2124	200	27	51	59	51	⊕	-246		
Oryx	10,7 g/165 gr	V[m/s]	835	746	663	585	100	1	5	⊕	-45	-139	-503	20	69,00
N17471	0,333	E[J]	3728	2978	2351	1833	200	35	61	70	60	⊕	-294		
Swift A-Frame	10,7 g/165 gr	V[m/s]	823	743	667	596	100	-1	5	⊕	-44	-138	-496	20	106,50
N17612	0,367	E[J]	3622	2951	2381	1901	200	34	60	69	59	⊕	-290		
Tipstrike	11,0 g/170 gr	V[m/s]	800	736	675	617	100	0	5	⊕	-46	-141	-497	20	74,90
N17435	0,454	E[J]	3522	2981	2507	2093	200	36	62	72	60	⊕	-286		
Bondstrike	11,7 g/180 gr	V [m/s]	800	752	707	662	100	0	5	⊕	-44	-133	-464	20	79,00
N20176412	0,615	E [J]	3746	3314	2922	2566	200	34	59	67	56	⊕	-263		
Pointe plastique	11,7 g/180 gr	V[m/s]	796	717	643	573	100	2	6	⊕	-49	-152	-541	20	56,90
N17628	0,366	E[J]	3708	3011	2420	1925	200	39	67	79	64	⊕	-314		
Alaska	11,7 g/180 gr	V[m/s]	796	685	583	492	100	-3	7	⊕	-55	-171	-634	20	54,00
N17636	0,257	E[J]	3708	2746	1990	1415	200	45	75	86	73	⊕	-378		
Vulkan	11,7 g/180 gr	V[m/s]	796	705	620	541	100	2	6	⊕	-51	-153	-548	20	65,90
N17660	0,315	E[J]	3708	2908	2250	1716	200	42	70	79	68	⊕	-336		
Oryx	11,7 g/180 gr	V[m/s]	796	715	638	567	100	2	6	⊕	-50	-153	-548	20	69,00
N17473	0,354	E[J]	3708	2989	2384	1879	200	40	67	77	65	⊕	-319		

NOUVEAU

N° d'article:	Poids g/gr BC 1)	V	Distance de réglage en m					hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en € / boîte
			0m	100m	200m	300m	400m	50m	80m	100m	150m	200m		

**.30-06**

Ecostrrike	9,7 g/150 gr	V[m/s]	900	826	755	689	100	-4	3	⊕	-32	-103	-379	20	74,90
N17424	0,420	E[J]	3930	3309	2769	2300	200	22	44	52	46	⊕	-224		
Oryx	10,7 g/165 gr	V[m/s]	900	807	720	639	100	-2	3	⊕	-36	-113	-417	20	69,00
N17470	0,333	E[J]	4331	3483	2772	2180	200	26	49	57	49	⊕	-247		
Tipstrike	11,0 g/170 gr	V[m/s]	850	784	720	660	100	-2	4	⊕	-38	-119	-428	20	74,90
N17434	0,454	E[J]	3975	3379	2855	2397	200	28	51	60	52	⊕	-249		
Bondstrike	11,7 g/180 gr	V [m/s]	840	791	744	698	100	-2	4	⊕	-38	-117	-411	20	84,00
N20176422	0,615	E [J]	4130	3662	3238	2853	200	28	51	58	50	⊕	-236		
Nosler Accubond	11,7 g/180 gr	V[m/s]	815	757	701	648	100	1	5	⊕	-44	-134	-467	20	87,90
N17563*	0,507	E[J]	3887	3352	2876	2454	200	34	56	67	57	⊕	-267		
Swift A-Frame	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	749	680	613	100	-1	5	⊕	-43	-134	-482	20	110,60
N17518*	0,400	E[J]	3964	3286	2702	2202	200	33	59	67	58	⊕	-280		
Alaska	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	710	606	512	100	1	6	⊕	-49	-157	-583	20	65,90
N17648	0,257	E[J]	3964	2948	2148	1533	200	40	68	78	68	⊕	-349		
Pointe plastique	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	743	667	596	100	1	6	⊕	-46	-141	-503	20	56,90
N17653	0,366	E[J]	3964	3228	2603	2077	200	36	62	70	60	⊕	-292		
Vulkan	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	730	643	563	100	1	6	⊕	-48	-147	-533	20	65,90
N17659	0,315	E[J]	3964	3119	2422	1854	200	38	65	74	63	⊕	-312		
Oryx	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	740	662	589	100	0	5	⊕	-45	-140	-505	20	69,00
N17474	0,354	E[J]	3964	3206	2565	2030	200	35	61	70	60	⊕	-295		
Oryx	13,0 g/200 gr	V[m/s]	800	715	635	560	100	1	6	⊕	-49	-152	-549	20	69,00
N17677	0,338	E[J]	4162	3321	2618	2039	200	39	67	76	65	⊕	-321		

**.30-378 Weatherby Mag.**

Oryx	10,7/165	V (m/s)	1040	937	841	752	100	-7	0	⊕	-21	-72	-284	20	196,40
N17465	0,333	E (J)	5789	4698	3789	3029	200	16	29	36	34	⊕	-175		
Tipstrike	11,0/170		données balistiques disponibles prochainement										186,10		
N17416															
Oryx	11,7/180	V (m/s)	1005	910	822	739	100	-7	1	⊕	-23	-79	-303	20	196,40
N17464	0,354	E (J)	5911	4850	3954	3197	200	13	32	39	36	⊕	-185		

**.300 WSM**

Ecostrrike	9,7 g/150 gr	V[m/s]	990	911	836	765	100	-7	1	⊕	-23	-78	-296	20	115,10
N17422	0,420	E[J]	4756	4024	3390	2839	200	13	32	39	36	⊕	-180		
Oryx	10,7 g/165 gr	V[m/s]	970	872	781	696	100	-5	2	⊕	-28	-92	-345	20	98,50
N17468	0,333	E[J]	5031	4067	3262	2588	200	18	39	46	41	⊕	-207		
Oryx	11,7 g/180 gr	V[m/s]	900	812	730	653	100	-3	3	⊕	-34	-109	-403	20	93,50
N17475	0,354	E[J]	4741	3862	3120	2493	200	24	47	55	48	⊕	-240		

Munitions de catégorie C *) Munitions de catégorie B 1) BC = coefficient balistique 2) V = vitesse, E = énergie ** Jusqu'à épuisement des stocks disponibles



N° d'article:	Poids g/gr BC ¹⁾	V E ²⁾	Distance de réglage en m				hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame						Quantité par boîte	Prix en € / boîte
			0m	100m	200m	300m	50m	80m	100m	150m	200m	300m		



.308 Norma Mag.

Oryx	11,7 g/180 gr	V[m/s]	900	812	730	653	100	-3	3	⊕	-34	-109	-403	20	226,90
N17491	0,354	E[J]	4741	3862	3120	2493	200	24	47	55	48	⊕	-240		



.300 Win. Mag.

Ecostrike	9,7 g/150 gr	V[m/s]	1000	920	845	773	100	-7	1	⊕	-22	-76	-288	20	89,90
N17423	0,420	E[J]	4852	4107	3462	2902	200	12	31	38	35	⊕	-175		
Oryx	10,7 g/165 gr	V[m/s]	975	877	785	700	100	-5	2	⊕	-27	-90	-340	20	89,00
N17469	0,333	E[J]	5083	4111	3298	2618	200	18	38	45	40	⊕	-205		
Tipstrike	11,0 g/170 gr	V[m/s]	960	888	820	755	100	-5	1	⊕	-25	-84	-314	20	84,90
N17436	0,454	E[J]	5071	4339	3698	3136	200	15	35	42	38	⊕	-188		
Bondstrike	11,7 g/180 gr	V [m/s]	940	887	837	788	100	-5	1	⊕	-26	-85	-310	20	99,00
N20176332	0,615	E [J]	5171	4608	4097	3632	200	16	35	42	38	⊕	-183		
Swift A-Frame	11,7 g/180 gr	V[m/s]	890	813	736	670	100	-4	3	⊕	-34	-108	-396	20	117,70
N17519	0,400	E[J]	4636	3865	3200	2629	200	23	46	54	47	⊕	-234		
Pointe plastique	11,7 g/180 gr	V[m/s]	920	834	753	677	100	-5	2	⊕	-31	-101	-375	20	57,90
N17687	0,366	E[J]	4954	4069	3317	2678	200	21	43	50	45	⊕	-224		
Oryx	11,7 g/180 gr	V[m/s]	890	803	721	644	100	-3	3	⊕	-35	-113	-415	20	89,00
N17476	0,354	E[J]	4636	3774	3045	2430	200	25	48	56	49	⊕	-246		
Oryx	13,0 g/200 gr	V[m/s]	850	762	679	601	100	-1	4	⊕	-41	-130	-474	20	89,00
N17676	0,338	E[J]	4698	3772	2995	2349	200	31	56	65	56	⊕	-279		



.300 Rem. Ultra Mag.

Tipstrike	11,0 g/170 gr	V [m/s]	1000	926	856	789	100	-7	1	⊕	-22	-75	-284	20	98,00
N20174012	0,454	E [J]	5502	4717	4029	3426	200	12	30	37	34	⊕	-172		
Bondstrike	11,7 g/180 gr	V [m/s]	970	916	864	815	100	-6	1	⊕	-23	-77	-285	20	112,00
N20176102	0,615	E [J]	5507	4912	4372	3883	200	13	32	38	35	⊕	-170		



.300 Norma Mag.

Oryx	13,0 g/200 gr	V [m/s]	900	808	723	642	100	-3	3	⊕	-34	-111	-410	20	99,00
N17417	0,338	E [J]	5267	4249	3395	2681	200	6	47	55	49	⊕	-244		



.300 Weatherby Mag.

Oryx	10,7/165	V (m/s)	1040	937	841	752	100	-7	0	⊕	-21	-72	-284	20	114,20
N17463	0,333	E (J)	5789	4698	3789	3029	200	11	29	36	34	⊕	-175		
Tipstrike	11,0/170		données balistiques disponibles prochainement										105,00		
N17400															
Oryx	11,7/180	V (m/s)	990	896	809	727	100	-6	1	⊕	-24	-83	-316	20	114,20
N17462	0,354	E (J)	5736	4702	3830	3092	200	14	34	41	38	⊕	-192		



7,65 Argentine

Demi-blindée	11,3 g/174 gr	V[m/s]	760	654	557	470	100	5	8	⊕	-62	-192	-704	20	88,30
N17700	0,262	E[J]	3265	2416	1751	1249	200	53	85	96	82	⊕	-416		

N° d'article:	Poids g/gr BC 1)	V	Distance de réglage en m				hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en €/ boîte
	BC-Wert 1)	E ²⁾	0m	100m	200m	300m	50m	80m	100m	150m	200m		

**8 x 57 JRS**

Ecostrike	10,4 g/160 gr	V[m/s]	820	752	686	624	100	-1	5	⊕	-43	-133	-475	20	84,90
N18025	0,430	E[J]	3498	2938	2451	2029	200	33	58	67	57	⊕	-276		
Oryx	12,7 g/196 gr	V[m/s]	730	647	570	500	100	7	9	⊕	-66	-198	-699	20	83,00
N18010	0,331	E[J]	3385	2662	2066	1585	200	56	88	98	83	⊕	-402		
Alaska	12,7 g/196 gr	V[m/s]	730	641	558	483	100	6	9	⊕	-66	-201	-719	20	64,30
N18018	0,305	E[J]	3385	2607	1977	1482	200	56	90	100	85	⊕	-418		
Vulkan	12,7 g/196 gr	V[m/s]	730	650	576	507	100	6	9	⊕	-64	-193	-684	20	73,60
N18019	0,345	E[J]	3385	2687	2108	1635	200	54	86	97	81	⊕	-394		

**8 x 57 JS**

Ecostrike	10,4 g/160 gr	V[m/s]	850	780	713	650	100	-2	4	⊕	-38	-121	-435	20	82,90
N18026	0,430	E[J]	3759	3165	2648	2200	200	28	52	60	52	⊕	-254		
Alaska	12,7 g/196 gr	V[m/s]	770	678	592	513	100	5	8	⊕	-58	-177	-636	20	62,60
N18003	0,305	E[J]	3767	2918	2226	1675	200	49	79	89	75	⊕	-371		
Oryx	12,7 g/196 gr	V[m/s]	770	685	605	531	100	4	8	⊕	-57	-172	-614	20	79,00
N18004	0,331	E[J]	3767	2979	2325	1793	200	47	77	86	73	⊕	-356		
Vulkan	12,7 g/196 gr	V[m/s]	770	688	612	541	100	3	7	⊕	-55	-168	-599	20	69,90
N18020	0,347	E[J]	3767	3011	2378	1857	200	45	74	84	71	⊕	-347		

**8 x 68 S**

Swift A-Frame	13,0 g/200 gr	V[m/s]	900	813	731	655	100	-3	3	⊕	-34	-109	-402	20	136,40
N18037	0,357	E[J]	5267	4299	3479	2786	200	24	47	55	48	⊕	-239		

**.338 Win. Mag.**

Oryx	14,9 g/230 gr	V[m/s]	840	759	683	612	100	0	5	⊕	-43	-133	-477	20	105,60
N18511	0,370	E[J]	5259	4299	3481	2790	200	33	55	66	57	⊕	-277		

**.340 Weatherby Mag.**

Oryx	14,9/230	V (m/s)	914	829	749	674	100	-4	3	⊕	-32	-103	-382	20	140,40
N18618	0,370	E (J)	6226	5124	4186	3387	200	22	44	52	46	⊕	-227		


**.358 Norma Mag.**

Oryx	16,2 g/232 gr	V[m/s]	840	753	670	594	100	0	5	⊕	-44	-136	-492	20	91,30
N19007	0,340	E[J]	5718	4589	3643	2856	200	34	56	68	58	⊕	-287		

**9,3 x 57**

Oryx	15,0 g/232 gr	V[m/s]	720	619	527	446	100	9	12	⊕	-73	-220	-798	20	104,40
N19309	0,267	E[J]	3890	2875	2084	1494	200	64	94	110	93	⊕	-467		



N° d'article:	Poids g/gr BC 1)	V E 2)	Distance de réglage en m					hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en € / boîte	
			0m	100m	200m	300m	400m	50m	80m	100m	150m	200m			300m
															
9,3 x 62															
Ecostrike	14,9 g/230 gr	V[m/s]	805	736	670	607	100	1	6	⊕	-46	-142	-503	20	99,90
N19344	0,420	E[J]	4830	4034	3344	2750	200	36	62	71	60	⊕	-290		
Vulkan	15,0 g/232 gr	V[m/s]	800	697	602	515	100	3	7	⊕	-54	-166	-605	20	87,90
N19317	0,278	E[J]	4802	3644	2716	1989	200	44	73	83	71	⊕	-356		
Oryx	15,0 g/232 gr	V[m/s]	800	693	594	505	100	3	8	⊕	-54	-168	-617	20	89,90
N19307	0,267	E[J]	4802	3601	2647	1911	200	45	71	84	72	⊕	-365		
Swift A-Frame	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	656	596	539	100	6	9	⊕	-63	-189	-655	20	104,90
N19333	0,428	E[J]	4797	3984	3282	2685	200	53	84	94	79	⊕	-372		
Oryx	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	638	561	491	100	7	10	⊕	-67	-203	-719	20	89,90
N19313	0,330	E[J]	4797	3764	2915	2234	200	57	91	101	85	⊕	-415		
Pointe plastique	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	645	575	511	100	6	9	⊕	-65	-197	-691	20	79,90
N19314	0,365	E[J]	4797	3855	3065	2414	200	56	88	98	82	⊕	-396		
Alaska	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	645	575	511	100	7	10	⊕	-66	-199	-695	20	79,90
N19315	0,365	E[J]	4797	3854	3063	2412	200	57	89	99	83	⊕	-397		
Oryx	21,1 g/325 gr	V[m/s]	700	621	548	482	100	8	10	⊕	-71	-214	-757	20	89,90
N19316	0,340	E[J]	5162	4068	3167	2444	200	61	96	107	90	⊕	-436		

															
9,3 x 74 R															
Ecostrike	14,9 g/230 gr	V[m/s]	780	712	647	586	100	2	6	⊕	-51	-154	-543	20	109,00
N19346	0,420	E[J]	4535	3778	3123	2560	200	41	68	77	65	⊕	-312		
Vulkan	15,0 g/232 gr	V[m/s]	780	678	585	500	100	3	7	⊕	-57	-175	-639	20	99,90
N19321	0,278	E[J]	4565	3454	2566	1876	200	47	77	87	75	⊕	-377		
Alaska	18,5 g/286 gr	V[m/s]	710	636	567	503	100	7	10	⊕	-68	-204	-714	20	94,90
N19320	0,365	E[J]	4665	3743	2972	2339	200	58	91	102	85	⊕	-409		
Pointe plastique	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	645	575	510	100	6	9	⊕	-65	-197	-692	20	99,90
N19325	0,365	E[J]	4797	3852	3060	2408	200	56	88	98	82	⊕	-397		
Oryx	18,5 g/286 gr	V[m/s]	710	628	553	484	100	8	10	⊕	-70	-210	-743	20	104,90
N19332	0,330	E[J]	4665	3655	2826	2164	200	60	94	105	88	⊕	-428		

															
.375 H&H Mag.															
Barnes TSX	17,5 g/270 gr	V[m/s]	800	712	629	552	100	1	6	⊕	-50	-154	-557	20	176,10
N19530	0,326	E[J]	5602	4434	3464	2670	200	40	67	77	66	⊕	-326		
Oryx	19,4 g/300 gr	V[m/s]	780	691	608	532	100	4	8	⊕	-55	-169	-604	20	124,10
N19520	0,320	E[J]	5904	4636	3591	2744	200	46	71	84	71	⊕	-351		
Swift A-Frame	19,4 g/300 gr	V[m/s]	780	693	611	536	100	2	7	⊕	-53	-165	-594	20	176,10
N19503	0,325	E[J]	5904	4656	3624	2784	200	43	73	82	70	⊕	-347		
Barnes Banded Solid	19,4 g/300 gr	V[m/s]	760	669	585	507	100	0	1	⊕	-59	-180	-650		86,72
N19505	0,307	E[J]	5605	4344	3317	2499	200	49	80	90	76	⊕	-379		

															
.416 Rigby															
Swift A-Frame	25,9 g/400 gr	V[m/s]	716	642	573	508	100	6	9	⊕	-66	-198	-697	20	251,00
N11069	0,367	E[J]	6642	5340	4247	3348	200	56	88	99	83	⊕	-400		

															
.458 Win. Mag.															
Swift A-Frame	32,4 g/500 gr	V[m/s]	645	574	509	450	100	13	14	⊕	-87	-258	-897	20	240,00
N11120	0,361	E[J]	6743	5345	4197	3280	200	77	117	129	106	⊕	-510		
Barnes Banded Solid	32,4 g/500 gr	V[m/s]	630	566	507	453	100	14	14	⊕	-91	-268	-919	20	240,10
N11110	0,394	E[J]	6433	5192	4159	3319	200	81	122	134	110	⊕	-518		

norma®

DEDICATED SINCE 1902

NOUVEAU

CARTOUCHES A PERCUSSION ANNULAIRE

Bienvenue dans le nouveau monde de Norma! En étendant le dévouement et la plus haute qualité aux nouvelles catégories de produits, nous ne pouvions pas oublier les cartouches à percussion annulaire. Expérience, passion et analyses de vos besoins nous ont

permis de développer une gamme vous offrant la possibilité de réaliser vos rêves. Que ce soit pour la chasse ou pour le tir les munitions Norma seront toujours le meilleur choix pour réaliser parfaitement votre objectif.

.17 HMR

Les nouvelles munitions norma en calibre .17 HMR V-MAX® sont idéales pour le tir et la régulation de nuisible (départements autorisés). Avec une balle en polymère de 17 grammes atteignant 777m/s, les Norma .17 HMR V-MAX® offrent une précision incroyable et une force de frappe jusqu'à 200m.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Balle V-MAX® à pointe de polymère pour une expansion rapide
- Cartouche idéale le tir et la régulation de nuisible
- Un projectile incroyablement rapide efficace jusqu'à 200m



22,90 €

.22 MAGNUM

La société Norma est heureuse d'offrir une balle pointe creuse encapsulée en calibre .22 Magnum. Excellent choix pour le tir et la régulation de nuisible (départements autorisés), les nouvelles munitions Norma .22 Mag sont conçues pour offrir une précision exceptionnelle et des résultats époustouflants avec ce calibre très populaire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- Conception Pointe creuse encapsulée pour une pénétration et expansion optimale
- Projectile extrêmement précis distance moyenne



19,50 €

N° d'article:	Calibre	Balle Art	Poids g	Longueur du Canon/mm	Vitesse m/s				énergie d'impact Joule				Distance de réglage	hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 5 cm au dessus de l'axe de l'ame				Prix en € / boîte (50 Stück)
					V ₀	V ₅₀	V ₁₀₀	V ₁₅₀	E ₀	E ₅₀	E ₁₀₀	E ₁₅₀		0 m	50 m	100 m	150 m	
240 97 42	.17HMR	V-MAX®	1,1	600	777	667	568	478	332	245	178	126	100 m	-3,8	0,8	⊕	-8,6	22,90
240 97 46	.22MAG	JHP	2,6	600	572	472	390	333	424	289	198	144	100 m	-3,8	3,6	⊕	-20,1	19,50
240 00 65	.22LR	SUB-SONIC	2,6															6,80
231 87 16	.22LR TAC	LRN	2,6															5,00

N° d'article:	Poids g/gr BC ¹⁾	V E ²⁾	Distance de réglage							hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en € / boîte
			0m	50m	100m	200m	300m	en m	0 m	50 m	100 m	150 m	200 m			
.416 Rigby																
Solid	25,9g/400gr	V[m/s]	725	669	616	565	518	100m	-41	7	⊕	-72	-221	10	114,90	
N11076	0.247	E[J]	6796	5791	4905	4131	3462	kg-m/s	18,8	17,3	15,9	14,6	13,4			
Woodleigh Demi-Blindée	29,2 g/450 gr	V[m/s]	655	618	583	549	516	100m	-40	12	0	-84	-250	10	164,20	
N11070		E[J]	6258	5576	4956	4395	3891									
Woodleigh Blindée	29,2 g/450 gr	V[m/s]	655	617	580	545	511	100m	-40	12	0	-85	-253	10	164,20	
N11071		E[J]	6258	5551	4909	4332	3815									
.416 Taylor																
Solid	24,3g/375gr	V[m/s]	715	659	606	555	508	100m	-41	8	⊕	-75	-228	10	114,90	
N11054	0.245	E[J]	6232	5298	4477	3762	3146	kg-m/s	17,4	16,1	14,7	13,5	12,4			
.500/.416 Nitro Exp.																
Woodleigh Demi-Blindée	26,6 g/450 gr	V[m/s]	640	604	569	536	504	100m	-40	14	0	-90	-265	10	194,00	
N11053		E[J]	5975	5318	4722	4184	3702									
Woodleigh Blindée	26,6 g/450 gr	V[m/s]	640	602	566	532	499	100m	-40	14	0	-90	-268	10	194,00	
N11052		E[J]	5975	5293	4677	4124	3630									
.450 Rigby Rimless																
Solid	32,4g/500gr	V[m/s]	760	707	657	608	562	100m	-41	4	⊕	-61	-189	10	132,40	
N11104	0.269	E[J]	9411	8153	7030	6032	5150	kg-m/s	24,7	23,0	21,3	19,8	18,3			
Woodleigh Demi-Blindée	35,6 g/550 gr	V[m/s]	640	604	569	536	505	100m	-40	13	0	-89	-263	10	167,00	
N11105		E[J]	7302	6505	5780	5125	4538									
Woodleigh Blindée	35,6 g/550 gr	V[m/s]	640	603	566	532	499	100m	-40	13	0	-90	-266	10	167,00	
N11106		E[J]	7302	6472	5721	5046	4444									
.458 Win. Mag.																
Solid	32,4g/500gr	V[m/s]	640	592	547	504	464	100m	-41	15	⊕	-97	-290	10	119,20	
N11118	0.269	E[J]	6638	5685	4846	4116	3489	kg-m/s	20,7	19,2	17,7	16,3	15,0			
.458 Lott																
Solid	32,4g/500gr	V[m/s]	700	650	601	555	512	100m	-41	9	⊕	-76	-232	10	104,30	
N11117	0.269	E[J]	7964	6862	5282	5019	4266	kg-m/s	22,7	21,1	19,5	18,0	16,6			
Woodleigh Demi-Blindée	35,6 g/500 gr	V[m/s]	640	601	563	527	493	100m	-40	14	0	-92	-272	10	167,00	
N11113		E[J]	6638	5847	5134	4498	3935									
Woodleigh Blindée	35,6 g/500 gr	V[m/s]	640	601	563	527	493	100m	-40	14	0	-92	-272	10	167,00	
N11114		E[J]	6638	5847	5134	4498	3935									
.470 Nitro Exp.																
Woodleigh Demi-Blindée	32,4 g/500 gr	V[m/s]	640	607	576	545	516	100m	-40	13	0	-87	-257	10	174,60	
N11205		E[J]	6638	5976	5369	4815	4313									
Woodleigh Blindée	32,4 g/500 gr	V[m/s]	640	607	575	544	515	100m	-40	13	0	-88	-258	10	174,60	
N11206		E[J]	6638	5970	5357	4798	4292									
.500 Jeffery																
Solid	35,0g/540gr	V[m/s]	730	672	617	564	515	100m	-41	7	⊕	-71	-218	10	131,60	
N11318	0.239	E[J]	9381	7956	6705	5617	4680	kg-m/s	25,6	23,6	21,7	19,8	18,1			
Woodleigh Demi-Blindée	36,9 g/570 gr	V[m/s]	670	636	603	571	540	100m	-40	10	0	-78	-231	10	185,30	
N11316		E[J]	8293	7467	6709	6016	5384									
Woodleigh Blindée	36,9 g/570 gr	V[m/s]	670	634	599	566	534	100m	-40	11	0	-79	-234	10	185,30	
N11315		E[J]	8293	7427	6635	5914	5261									
.500 Nitro Exp. 3"																
Woodleigh Demi-Blindée	36,9 g/570 gr	V[m/s]	640	607	575	544	514	100m	-40	13	0	-87	-257	10	185,30	
N11301		E[J]	7569	6802	6100	5461	4881									
Woodleigh Blindée	36,9 g/570 gr	V[m/s]	640	605	571	539	508	100m	-40	13	0	-88	-261	10	185,30	
N11302		E[J]	7569	6764	6032	5367	4770									
.505 Gibbs																
Solid	35,0g/540gr	V[m/s]	700	644	591	541	494	100m	-41	9	⊕	-79	-242	10	144,20	
N11312	0.242	E[J]	8603	7288	6136	5137	4282	kg-m/s	24,5	22,6	20,7	19,1	17,3			
Woodleigh Demi-Blindée	39 g/600 gr	V[m/s]	640	606	573	542	511	100m	-40	13	0	-88	-259	10	201,50	
N11310		E[J]	7966	7142	6389	5705	5087									
Woodleigh Blindée	39 g/600 gr	V[m/s]	640	606	573	542	511	100m	-40	13	0	-88	-259	10	201,50	
N11311		E[J]	7966	7142	6389	5705	5087									



CARTOUCHES JAKT MATCH

L'entraînement est une partie importante de la chasse. norma a par conséquent développé les cartouches Jagdmatch spécialement conçues pour l'entraînement. Cependant la norma Jagdmatch est beaucoup plus qu'une simple cartouche d'entraînement. Elle est uti-

lisée avec succès dans les compétitions de tir, les stands de tir pour l'entraînement des chasseurs et pour la chasse dans tous les pays où les balles blindées sont autorisées.

	N° d'article:	Poids g/gr BC ¹⁾	V E ²⁾	Distance de réglage							hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame					Quantité par boîte	Prix en €/ Boîte	
				0m	100m	200m	300m	en m	50 m	80m	100 m	150 m	200 m	300 m				
.22 LR	LRN	2,6 g/40 gr		données balistiques disponibles prochainement													11,40	
	N15612**																	
5,6x524 R	Blindée	4,6 g/71 gr		données balistiques disponibles prochainement													73,80	
	N15605**																	
.222 Rem.	Blindée	3,6 g/55 gr	V [m/s]	940	791	656	536	100	-4	3	⊕	-36	-119	-469	50	76,60		
	N15721	0,209	E [J]					200	26	51	60	53	⊕	-291				
.223 Rem.*	Blindée	3,6 g/55 gr	V [m/s]	990	835	696	571	100	-4	2	⊕	-31	-104	-414	50	80,80		
	N15726	0,209	E [J]					200	22	44	52	47	⊕	-258				
.22-250 Rem.	Blindée	3,2 g/50 gr	V [m/s]	1100	932	783	650	100	-7	0	⊕	-21	-76	-314	20	86,90		
	N15732	0,209	E [J]					200	12	31	38	36	⊕	-200				
6 mm norma BR	Blindée	6,2 g/95 gr	V [m/s]	850	765	684	609	100	0	5	⊕	-42	-131	-471	20	36,40		
	N16028**	0,351	E [J]					200	33	57	65	56	⊕	-276				
6XC	Blindée	6,2 g/95 gr	V [m/s]	900	812	729	650	100	-2	3	⊕	-35	-112	-409	20	38,30		
	N16029	0,351	E [J]					200	26	48	56	49	⊕	-241				
243 WIN.	Blindée	6,2 g/95 gr	V [m/s]	975	882	794	712	100	-5	2	⊕	-27	-89	-334	50	82,90		
	N16037	0,351	E [J]					200	17	37	44	40	⊕	-200				
6,5 x 55	Pointe creuse	6,5 g/100 gr	V [m/s]	800	710	626	548	100	2	6	⊕	-50	-156	-563	50	100,30		
	N16523	0,321	E [J]					200	41	68	78	67	⊕	-330				
	Blindée	7,8 g/120 gr	V [m/s]	820	751	685	623	100	0	5	⊕	-43	-134	-478	50	94,30		
	N16542	0,428	E [J]					200	34	59	67	57	⊕	-277				
6.5-284	Blindée	7,8 g/120 gr	V [m/s]	950	874	803	735	100	-5	2	⊕	-27	-89	-330	20	34,10		
	N16586	0,428	E [J]					200	17	37	44	40	⊕	-197				
.270 Win.	Blindée	8,4 g/130 gr	V [m/s]	880	796	717	642	100	-2	4	⊕	-37	-117	-427	50	93,80		
	N16907	0,365	E [J]					200	28	48	59	51	⊕	-250				
7x57 R	Blindée	9,7 g/150 gr	V [m/s]	données balistiques disponibles prochainement													50	72,30
	N17006**	0,443	E [J]															
7,65 R	Blindée	9,7 g/150 gr	V [m/s]	données balistiques disponibles prochainement													50	81,80
	N17064**	0,443	E [J]															
7mm Rem. Mag.	Blindée	9,7 g/150 gr	V [m/s]	913	842	774	709	100	-4	2	⊕	-31	-99	-362	50	134,70		
	N17026	0,443	E [J]					200	21	42	49	44	⊕	-214				
.308 Win.	Blindée	9,7 g/150 gr	V [m/s]	810	741	675	613	100	0	5	⊕	-45	-139	-494	50	88,40		
	N17622	0,423	E [J]					200	35	61	70	59	⊕	-286				
.30 - 06	Blindée	9,7 g/150 gr	V [m/s]	845	774	706	642	100	0	5	⊕	-41	-126	-450	50	77,60		
	N17651	0,423	E [J]					200	31	55	63	54	⊕	-260				
.300 WSM	Blindée	9,7 g/150 gr	V [m/s]	900	826	756	690	100	-3	3	⊕	-33	-106	-384	20	58,90		
	N17573	0,423	E [J]					200	24	43	53	46	⊕	-225				
.300 Win. Mag.	Blindée	9,7 g/150 gr	V [m/s]	935	859	787	719	100	-4	2	⊕	-30	-95	-349	20	59,10		
	N17545	0,423	E [J]					200	20	40	48	42	⊕	-206				
NOUVEAU .300 Norma Mag. Berger		14,9 g/230 gr		données balistiques disponibles prochainement													110,10	
	N17460																	
8 x 57 JS	Blindée	8,0 g/ 123 gr	V [m/s]	860	706	569	451	100	0	5	⊕	-50	-160	-632	50	88,60		
	N18009	0,191	E [J]					200	40	70	80	71	⊕	-392				
.338 Win. Mag.	Blindée	14,6 g/225 gr	V [m/s]	810	751	695	641	100	1	6	⊕	-45	-136	-476	20	67,00		
	N18510	0,499	E [J]					200	35	60	68	58	⊕	-272				
9,3 x 57	Blindée	15,0 g/232 gr	V [m/s]	675	580	495	421	100	11	14	⊕	-84	-254	-911	50	100,40		
	N19306	0,275	E [J]					200	75	109	127	106	⊕	-531				
9,3 x 62	Blindée	15,0 g/232 gr	V [m/s]	765	663	570	486	100	4	8	⊕	-60	-185	-675	50	104,90		
	N19318	0,275	E [J]					200	50	80	92	78	⊕	-397				

Munitions de catégorie C *) Munitions de catégorie B 1) BC = coefficient balistique 2) V = vitesse, E = énergie ** Jusqu'à épuisement des stocks disponibles



COMPETITION LINE

La gamme spéciale compétition de norma - des performances élevées pour l'entraînement et le terrain

Depuis le début des années 1990, norma a développé des produits de tir avec des tireurs de renommée mondiale. Johan Gustavsson et Michael Larsson font partie de ceux qui ont testé et lancé des cartouches de tir de classe mondiale avec norma. L'équipe internationale de norma teste les produits sur le terrain pendant plusieurs années avant de les mettre sur le marché.

La 6XC est la toute dernière cartouche de tir lancée par norma. À trois occasions en 2007, cette cartouche a tiré les 600 points maximum et gagné l'or, l'argent et le bronze en Coupe d'Europe - et à chaque fois avec des munitions chargées en usine. La cerise sur le gâteau : la victoire en équipe pour l'équipe nationale suédoise au championnat d'Europe à Grenade 2007.

N° d'article	Type de balle Longueur du canon	Poids g/gr BC	V (m/s)	hauteur de la trajectoire en mm par rapport à la ligne de visée si celle-ci se trouve 4 cm au dessus de l'axe de l'ame						Quantité par boîte	Prix en € / boîte
				100 m	200m	300m	400 m	500m	600 m		
.223 Rem.*											
Match King	Pointe creuse	5,0 g/77 gr	850	153	179	⊕	-433	-1188	-2358	20	406,40
N15750	610	0.372									
6 mm norma BR											
Diamond Line	Pointe creuse/revêtement	6,8 g/105 gr	850	138	160	⊕	-372	-992	-1904	50	121,90
N16016	660	0.517									
6XC											
Diamond Line	Pointe creuse/revêtement	6,8 g/105 gr	920	113	134	⊕	-312	-830	-1590	50	126,50
N16018	660	0.517									
6,5 Creedmoor											
Golden Target	Pointe creuse	8,4 g/130 gr	869	129	150	⊕	-346	-919	-1757	20	39,90
N16631	660	0,548									
Swift Scirocco	Pointe creuse	8,4 g/130 gr								20	59,90
N16630	660	0,548									
6,5 x 55 SE											
Bahndisziplin/Rekrut	Pointe creuse	6,5 g/100 gr	800	182	212	⊕	-523	-1450	-2906	50	100,30
N16523	740	0.345									
Match King	Pointe creuse						données balistiques disponibles prochainement			50	100,90
N16546											
Diamond Line Bahn	Pointe creuse/revêtement	8,4 g/130 gr	830	144	166	⊕	-383	-1019	-1949	50	105,30
N16500	670	0.548									
Diamond Line Feld	Pointe creuse/revêtement	8,4 g/130 gr	900	114	135	⊕	-312	-829	-1584	50	105,00
N16530	740	0.548									
Golden Target	Pointe creuse	8,4 g/130 gr	830	144	166	⊕	-383	-1019	-1949	50	96,80
N16513	740	0.548									
Match King	Pointe creuse/revêtement						données balistiques disponibles prochainement			50	92,75
N16527											
6,5-284											
Golden Target	Blindée	8,4 g/130 gr	935	107	127	⊕	-294	-781	-1491	20	47,20
N16609	660	0,548									
.308 Win.											
Diamond Line Match	Pointe creuse/revêtement	10,9 g/168 gr	777	180	200	⊕	-470	-1270	-2470	20	49,00
N17615	660	0.470									
Golden Target	Blindée	9,7 g/150 gr	830	154	178	⊕	-421	-1136	-2210	50	99,00
N17523	740	0.438									
.30-06											
Golden Target	Blindée	9,7 g/150 gr	850	148	168	⊕	-399	-1076	-2092	50	87,90
N17563	740	0.438									
.300 norma Mag.											
Hybrid Target	Pointe creuse	14,9 g/230 gr	910	108	126	⊕	-285	-747	-1404	20	110,10
N17460	660	0.743									
.338 norma Mag.											
Match King	Pointe creuse	19,4 g/300 gr	810	144	163	⊕	-365	-953	-1791	20	111,90
N18526	660	0.768									
.338 Lapua Mag.											
Match King	Pointe creuse	16,2 g/250 gr	860	131	151	⊕	-346	-915	-1742	20	sur commande
N18520	685	0.587									





[GECO-MUNITIONS.FR](https://www.geco-munitions.fr)





GECO - ALL YOU NEED

GECO offre une grande diversité de munitions récentes destinées à tous les modes de chasse et au tir sportif. Chaque cartouche est le fruit de plus d'un siècle d'expérience dans le développement et la production de munitions. C'est pourquoi les chasseurs et les tireurs sportifs exigeants font appel aux produits GECO dont le rapport qualité-prix est remarquable. GECO - All you need : * Gage Evident d'un Choix Optimum



Les munitions de grande chasse GECO sont destinées aux chasseurs les plus exigeants. La gamme est remarquable car elle offre une solution optimale pour tous les types de chasse rencontrés sur la planète, ainsi que pour l'entraînement : munitions de grande chasse GECO - All you need. Afin de faire le bon choix de munition, GECO vous propose 6 balles différentes. GECO PLUS pour le tir des grands animaux, GECO EXPRESS pour le tir à grande distance, GECO DEMI-BLINDÉE la vraie polyvalence, GECO TARGET pour une précision absolue à l'entraînement, GECO ZERO (sans plomb) pour un pouvoir d'arrêt extrêmement élevé et GECO SPORT pour l'entraînement régulier et la compétition. Toutes les munitions de grande chasse sont „made in Germany“, d'où une précision absolue et une balistique d'impact remarquable, deux critères qui chez GECO sont livrés de série au même titre qu'une qualité de pointe et des solutions innovantes.



training



varmint



Légère game



Medium game



Heavy game



CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE


GECO PLUS



PUISSANTE

GECO PLUS: pénétration et préservation de la venaison – même sur les grands animaux.

Balle-Performance



GECO EXPRESS



RAPIDE

GECO EXPRESS: adaptée à toutes les chasses qui nécessitent précision et efficacité à longue distance.

Balle-Performance




GECO DEMI-BLINDÉE



POLYVALENTE

GECO DEMI-BLINDÉE: Très polyvalente, s'adapte à la plupart des types de chasse.

Balle-Performance



GECO ZERO



SANS-PLOMB

GECO ZERO: balle sans-plomb très efficace et très précise - pour tous types de gibiers.

Balle-Performance



NOUVEAU

GECO SPORT



LA MUNITION MATCH

La munition GECO Sport est optimale pour les compétitions et l'entraînement régulier

Balle-Performance



GECO TARGET FMJ



LA MUNITION D'ENTRAÎNEMENT - MILITAIRE

Le GECO Target FMJ est particulièrement adapté à une utilisation avec des armes semi-automatiques avec des séquences de tir élevées. La plus haute précision garantie. Particulièrement adaptée pour IPSC.

Balle-Performance



Balle N° d'article	Poids Gramm Grain	Longueur du canon/mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO * 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par boîte	Prix en €/ boîte	
.223 Rem.																				
Express	3,6	600	V[m/s]	1010	926	848	773	703	636	574	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,4	-8,8	-20,3	-37,9	20	26,50
231 78 33	56	0,202	E[J]	1836	1543	1294	1076	890	728	593	DRO	192 m	0,9	4,0	3,6	-0,9	-10,4	-26,0		
.243 Win.																				
Express	4,9	600	V[m/s]	1020	964	910	857	807	759	713	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,8	-6,9	-15,8	-29,0	20	42,20
231 78 34	76	0,305	E[J]	2549	2277	2029	1799	1596	1411	1246	DRO	210 m	0,8	4,0	4,3	1,1	-5,8	-16,9		
Demi-Blindée	6,8	600	V[m/s]	880	834	789	745	703	663	624	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,9	-23,5	-41,7	20	33,40
212 34 01	105	0,335	E[J]	2633	2365	2117	1887	1680	1495	1324	DRO	179 m	1,3	4,0	2,8	-2,9	-13,5	-29,7		
6,5 x 55 SE																				
Demi-Blindée	10,1	600	V[m/s]	770	723	679	635	594	554	516	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,2	-16,5	-34,7	-61,0	20	33,40
231 78 15	156	0,308	E[J]	2994	2640	2328	2036	1782	1550	1345	DRO	156 m	1,9	4,0	0,8	-8,5	-24,7	-49,0		
Plus	10,1	600	V[m/s]	750	704	660	618	577	538	501	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,7	-37,1	-65,1	20	43,60
231 78 39	156	0,308	E[J]	2841	2503	2200	1929	1681	1462	1268	DRO	152 m	2,0	4,0	0,3	-9,7	-27,2	-53,2		
.270 Win.																				
Express	8,4	600	V[m/s]	940	893	847	803	760	719	679	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,7	-19,3	-34,5	20	46,90
231 78 36	130	0,344	E[J]	3711	3349	3013	2708	2426	2171	1936	DRO	194 m	1,1	4,0	3,6	-0,7	-9,2	-22,4		
Demi-Blindée	9,1	600	V[m/s]	910	846	785	727	671	618	567	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,2	-11,1	-24,4	-44,2	20	37,90
231 78 22	140	0,247	E[J]	3768	3257	2804	2405	2049	1738	1463	DRO	178 m	1,2	4,0	2,8	-3,1	-14,4	-32,3		
Plus	9,7	600	V[m/s]	850	802	755	710	667	625	586	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,3	-26,4	-46,9	20	49,00
231 78 37	150	0,316	E[J]	3504	3120	2765	2445	2158	1895	1665	DRO	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,3	-16,4	-34,8		
.270 WSM																				
Express	8,4	650	V[m/s]	940	893	847	803	760	719	679	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,7	-19,3	-34,5	20	59,00
231 78 38	130	0,344	E[J]	3711	3349	3013	2708	2426	2171	1936	DRO	194 m	1,1	4,0	3,6	-0,7	-9,2	-22,4		
Demi-Blindée	9,1	650	V[m/s]	945	879	817	757	700	645	593	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,8	-21,9	-40,0	20	49,90
231 78 23	140	0,247	E[J]	4063	3516	3037	2607	2230	1893	1600	DRO	186 m	1,1	4,0	3,3	-1,8	-11,9	-27,9		
7 x 57																				
ZERO	8,2	600	V[m/s]	870	814	760	708	659	611	566	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-12,1	-26,3	-47,1	20	60,30
231 88 17	127	0,274	E[J]	3103	2717	2368	2055	1781	1531	1313	DRO	173 m	1,4	4,0	2,4	-4,1	-16,3	-35,0		
Demi-Blindée	10,7	600	V[m/s]	800	759	720	681	644	608	574	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,4	-14,0	-29,6	-51,9	20	32,50
231 85 61	165	0,360	E[J]	3424	3082	2773	2481	2219	1978	1763	DRO	164 m	1,6	4,0	1,6	-6,0	-19,6	-39,9		
7 x 57 R																				
ZERO	8,2	600	V[m/s]	820	766	714	664	616	571	527	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,4	-14,4	-30,9	-55,0	20	60,30
231 88 18	127	0,274	E[J]	2757	2406	2090	1808	1556	1337	1139	DRO	163 m	1,6	4,0	1,6	-6,4	-20,9	-42,9		
Demi-Blindée	10,7	600	V[m/s]	750	711	673	636	600	566	533	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,4	-16,8	-35,1	-61,0	20	33,40
212 33 55	165	0,360	E[J]	3009	2705	2423	2164	1926	1714	1520	DRO	154 m	1,9	4,0	0,6	-8,9	-25,2	-49,1		
7 mm Rem. Mag.																				
ZERO	8,2	650	V[m/s]	980	919	861	805	752	700	651	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,3	-18,7	-34,2	20	79,90
231 88 68	127	0,274	E[J]	3938	3463	3039	2657	2319	2009	1738	DRO	197 m	1,0	4,0	3,8	-0,3	-8,7	-22,1		
Express	10,0	650	V[m/s]	890	852	816	780	746	712	679	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,8	-21,1	-37,3	20	56,90
231 78 43	155	0,418	E[J]	3961	3630	3329	3042	2783	2535	2305	DRO	186 m	1,2	4,0	3,1	-1,8	-11,1	-25,2		
Demi-Blindée	10,7	650	V[m/s]	870	827	785	745	706	668	631	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-11,0	-23,6	-41,8	20	47,90
231 45 12	165	0,360	E[J]	4049	3659	3297	2969	2667	2387	2130	DRO	179 m	1,3	4,0	2,8	-2,9	-13,5	-29,7		
Plus	11,0	650	V[m/s]	866	825	785	746	709	672	637	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-11,0	-23,6	-41,6	20	57,90
231 78 44	170	0,375	E[J]	4125	3743	3389	3061	2765	2484	2232	DRO	178 m	1,3	4,0	2,7	-3,0	-13,6	-29,7		
.280 Rem.																				
Demi-Blindée	10,7	600	V[m/s]	830	788	748	709	671	634	598	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,6	-26,8	-47,2	20	49,90
211 75 84	165	0,360	E[J]	3686	3322	2993	2689	2409	2150	1913	DRO	170 m	1,5	4,0	2,1	-4,6	-16,8	-35,2		



Balle N° d'article	Poids Gramm Grain	Longueur du canon/mm BC 1)	V ₂₎ E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO * 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par boîte	Prix en €/ boîte
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------	----	-----	------	------	------	------	------	---------------	-----	------	------	------	------	------	-----------------------	---------------------

7 x 64



ZERO	8,2	600	V[m/s]	940	881	824	770	718	668	620	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,6	-21,2	-38,3	20	59,90
231 88 19	127	0,274	E[J]	3623	3182	2784	2431	2114	1830	1576	DRO	188 m	1,1	4,0	3,3	-1,5	-11,1	-26,2		
Express	10,0	600	V[m/s]	880	843	806	771	737	703	670	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,1	-21,8	-38,4	20	39,90
231 78 40	155	0,418	E[J]	3872	3553	3248	2972	2716	2471	2245	DRO	184 m	1,2	4,0	3,0	-2,1	-11,7	-26,3		
Demi-Blindée	10,7	600	V[m/s]	840	798	757	718	679	642	607	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,2	-26,0	-45,8	20	29,90
212 33 12	165	0,360	E[J]	3775	3407	3066	2758	2467	2205	1971	DRO	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-16,0	-33,8		
Target	10,7	600	V[m/s]	850	808	767	727	689	651	615	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,8	-25,1	-44,3	50	74,00
212 34 60	165	0,360	E[J]	3865	3493	3147	2828	2540	2267	2024	DRO	175 m	+1,4	+4,0	+2,5	-3,7	-15,0	-32,2		
Plus	11,0	600	V[m/s]	830	790	751	713	677	641	607	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,8	-12,5	-26,5	-46,5	20	42,90
231 78 41	170	0,375	E[J]	3789	3433	3102	2796	2521	2260	2026	DRO	171 m	1,5	4,0	2,2	-4,4	-16,4	-34,4		

7 x 65 R



ZERO	8,2	600	V[m/s]	890	833	778	726	676	627	581	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-11,3	-24,7	-44,4	20	62,90
231 88 20	127	0,274	E[J]	3248	2845	2482	2161	1874	1612	1384	DRO	177 m	1,3	4,0	2,7	-3,3	-14,7	-32,3		
Demi-Blindée	10,7	600	V[m/s]	800	759	720	681	644	608	574	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,4	-14,0	-29,6	-51,9	20	35,90
212 26 85	165	0,360	E[J]	3424	3082	2773	2481	2219	1978	1763	DRO	164 m	1,6	4,0	1,6	-6,0	-19,6	-39,9		
Plus	11,0	600	V[m/s]	810	771	732	695	659	624	590	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,4	-28,3	-49,5	20	47,90
231 78 42	170	0,375	E[J]	3609	3269	2947	2657	2389	2142	1915	DRO	167 m	1,6	4,0	1,9	-5,3	-18,2	-37,4		

.308 Win.



ZERO	8,8	600	V[m/s]	870	803	739	679	621	566	515	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,9	-13,2	-28,8	-52,2	20	59,90
231 88 23	136	0,229	E[J]	3330	2837	2403	2029	1697	1410	1167	DRO	168 m	1,4	4,0	2,1	-5,2	-18,9	-40,3		
Express	10,7	600	V[m/s]	825	788	752	717	683	649	617	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,8	-12,4	-26,3	-46,0	20	42,90
231 78 04	165	0,404	E[J]	3641	3322	3025	2750	2496	2253	2037	DRO	171 m	1,5	4,0	2,2	-4,4	-16,2	-33,9		
Demi-Blindée	11,0	600	V[m/s]	790	742	696	652	610	569	530	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,8	-15,4	-32,6	-57,4	20	29,90
212 34 28	170	0,305	E[J]	3433	3028	2664	2338	2047	1781	1545	DRO	159 m	1,7	4,0	1,1	-7,5	-22,7	-45,5		
Target	11,0	600	V[m/s]	805	757	710	666	622	581	541	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,5	-14,6	-31,0	-54,7	50	74,00
212 34 79	170	0,305	E[J]	3564	3152	2773	2440	2128	1857	1610	DRO	162 m	+1,6	+4,0	+1,4	-6,6	-21,1	-42,8		
Plus	11,0	600	V[m/s]	780	727	677	629	582	538	497	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,2	-16,6	-35,3	-62,5	20	39,90
231 78 05	170	0,274	E[J]	3346	2907	2521	2176	1863	1592	1359	DRO	156 m	1,8	4,0	0,8	-8,5	-25,2	-50,5		

.30-06



ZERO	8,8	600	V[m/s]	920	851	785	722	662	605	551	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,2	-11,1	-24,7	-45,0	20	59,90
231 88 21	136	0,229	E[J]	3724	3186	2711	2294	1928	1611	1336	DRO	178 m	1,2	4,0	2,8	-3,1	-14,7	-33,0		
Express	10,7	600	V[m/s]	864	826	789	753	718	683	650	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,8	-23,1	-40,8	20	39,90
231 78 06	165	0,404	E[J]	3994	3650	3330	3033	2758	2496	2260	DRO	179 m	1,3	4,0	2,7	-2,8	-13,2	-28,8		
Demi-Blindée	11,0	600	V[m/s]	840	791	743	697	653	610	569	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,9	-27,6	-49,0	20	29,90
212 33 20	170	0,305	E[J]	3881	3441	3036	2672	2345	2047	1781	DRO	169 m	1,5	4,0	2,1	-4,9	-17,6	-37,0		
Plus	11,0	600	V[m/s]	835	780	728	677	629	583	539	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,2	-13,7	-29,4	-52,4	20	42,90
231 78 07	170	0,274	E[J]	3835	3346	2915	2521	2176	1869	1598	DRO	166 m	1,5	4,0	1,9	-5,7	-19,4	-40,4		



Découvrez d'autres munitions de grande chasse chez RWS et norma.



Balle N° d'article	Poids Gramm Grain	Longueur du canon/mm BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ DRO * 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par boîte	Prix en €/ boîte
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------	----	-----	------	------	------	------	------	---------------	-----	------	------	------	------	------	-----------------------	---------------------

.300 Win. Mag.

ZERO	8,8	650	V[m/s]	1010	936	866	799	736	675	618	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,2	-8,2	-18,8	-34,8	20	79,90
231 88 22	136	0,229	E[J]	4488	3855	3300	2809	2383	2005	1680	DRO	197 m	0,9	4,0	3,8	-0,2	-8,8	-22,8		
Express	10,7	650	V[m/s]	970	929	889	850	812	775	740	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,0	-7,5	-16,6	-29,9	20	54,90
231 78 08	165	0,404	E[J]	5034	4617	4228	3865	3527	3213	2930	DRO	205 m	0,9	4,0	4,0	0,6	-6,5	-17,8		
Demi-Blindée	11,0	650	V[m/s]	950	896	845	795	748	701	657	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,8	-19,6	-35,3	20	39,90
211 75 76	170	0,305	E[J]	4964	4415	3927	3476	3077	2703	2374	DRO	193 m	1,0	4,0	3,6	-0,8	-9,5	-23,3		
Plus	11,0	650	V[m/s]	940	881	824	770	718	668	620	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,6	-21,2	-38,3	20	54,90
231 78 09	170	0,274	E[J]	4860	4269	3734	3261	2835	2454	2114	DRO	188 m	1,1	4,0	3,3	-1,5	-11,1	-26,2		

8 x 57 JS

ZERO	9,0	600	V[m/s]	900	829	760	695	636	581	530	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,6	-12,2	-27,0	-49,0	20	63,90
231 89 47	139	0,225	E[J]	3645	3093	2599	2174	1820	1519	1264	DRO	173 m	1,3	4,0	2,5	-4,2	-16,9	-36,9		
Demi-Blindée	12,0	600	V[m/s]	790	731	674	621	570	521	476	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,2	-16,8	-36,0	-64,3	20	33,90
212 33 39	185	0,245	E[J]	3745	3206	2726	2314	1949	1629	1359	DRO	155 m	1,8	4,0	0,7	-8,9	-26,1	-52,4		
Plus	12,7	600	V[m/s]	750	709	670	631	595	559	525	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,4	-17,0	-35,5	-61,9	20	47,90
231 78 45	196	0,346	E[J]	3572	3192	2851	2528	2248	1984	1750	DRO	154 m	1,9	4,0	0,6	-9,0	-25,5	-50,0		

8 x 57 JRS

ZERO	9,0	600	V[m/s]	850	779	712	651	594	542	494	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,4	-14,6	-31,7	-57,3	20	65,90
231 89 48	139	0,225	E[J]	3251	2731	2281	1907	1588	1322	1098	DRO	163 m	1,5	4,0	1,6	-6,6	-21,8	-45,4		
Demi-Blindée	12,0	600	V[m/s]	760	702	647	595	545	498	455	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,9	-18,7	-39,8	-71,0	20	34,90
212 33 98	185	0,245	E[J]	3466	2957	2512	2124	1782	1488	1242	DRO	150 m	2,0	4,0	0,1	-10,8	-29,9	-59,1		
Plus	12,7	600	V[m/s]	710	670	632	595	560	526	493	⊕	100 m	0,2	⊕	-6,4	-19,7	-40,9	-70,9	20	49,90
231 78 46	196	0,346	E[J]	3201	2851	2536	2248	1991	1757	1543	DRO	147 m	2,2	4,0	-0,4	-11,8	-30,9	-59,0		

9,3 x 62

ZERO	11,9	600	V[m/s]	870	806	746	688	632	580	530	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,8	-28,0	-50,6	20	89,90
231 89 50	184	0,241	E[J]	4504	3865	3311	2816	2377	2002	1671	DRO	170 m	1,4	4,0	2,2	-4,8	-18,0	-38,5		
Express	16,5	600	V[m/s]	760	724	689	655	622	591	560	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,0	-15,8	-32,9	-57,0	20	62,90
231 78 47	255	0,398	E[J]	4765	4324	3916	3539	3192	2882	2587	DRO	158 m	1,9	4,0	1,0	-7,7	-22,8	-44,9		
Demi-Blindée	16,5	600	V[m/s]	760	709	660	612	568	525	484	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,6	-17,8	-37,6	-66,3	20	54,90
231 18 42	255	0,277	E[J]	4765	4147	3594	3090	2662	2274	1933	DRO	152 m	1,9	4,0	0,4	-9,8	-27,6	-54,4		
Plus	16,5	600	V[m/s]	740	698	658	619	581	545	510	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,7	-17,8	-37,2	-64,9	20	64,90
231 78 48	255	0,335	E[J]	4518	4019	3572	3161	2785	2450	2146	DRO	152 m	2,0	4,0	0,3	-9,8	-27,2	-52,8		

9,3 x 74 R

ZERO	11,9	600	V[m/s]	825	764	705	648	595	545	497	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,6	-15,0	-32,4	-58,1	20	94,90
231 89 51	184	0,241	E[J]	4050	3473	2957	2498	2106	1767	1470	DRO	161 m	1,6	4,0	1,4	-7,0	-22,4	-46,1		
Demi-Blindée	16,5	600	V[m/s]	740	690	641	595	551	509	470	⊕	100 m	0,1	⊕	-6,1	-19,1	-40,2	-70,9	20	59,90
212 33 47	255	0,277	E[J]	4518	3928	3390	2921	2505	2137	1822	DRO	149 m	2,1	4,0	-0,1	-11,1	-30,2	-58,9		
Plus	16,5	600	V[m/s]	730	688	648	610	573	537	502	⊕	100m	0,1	⊕	-5,9	-18,5	-38,5	-67,1	20	69,90
231 79 44	255	0,335	E[J]	4396	3905	3464	3070	2709	2379	2079	DRO	150 m	2,1	4,0	0,0	-10,5	-28,6	-55,1		

Munitions de catégorie C 1) BC = coefficient balistique 2) V = vitesse, E = énergie 3) DRO = Distance de réglage optimale

Attention – Danger d'incendie ou de projection. – Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.





SPORT

Tirez mieux grâce à un entraînement régulier



GECO SPORT est la cartouche dédiée pour l'entraînement et la compétition. La balle à pointe creuse fabriquée avec des composants haut-de-gamme garantit une excellente précision même à longue distance. Le nickelage de l'ogive réduit l'abrasion dans le canon et assure des vitesses constantes à la bouche.

De plus, ce revêtement minimise la surchauffe et le nettoyage intensif. L'emballage en boîte de 50 cartouches offre un bon rapport qualité-prix afin de favoriser l'entraînement régulier. Cette cartouche ne convient pas à la chasse.

Balle	Poids Gramm	Longueur du canon/ mm	V ₂₎	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Quantité par boîte	Prix en €/boîte	
N° d'article	Grain	BC 1)	E											DRO * 3)						
7 x 64																				
Sport	9,0	600	V[m/s]	916	870	825	782	740	699	660	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,5	-20,7	-37,0	50	73,00
240 70 00	139	0,345	E[J]	3776	3406	3063	2752	2464	2199	1960	DRO	188 m	1,1	4,0	3,3	-1,5	-10,7	-25,0		
.308 Win.																				
Sport	9,5	600	V[m/s]	860	809	760	711	664	620	579	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-12,1	-26,2	-46,8	50	61,00
240 70 01	147	0,300	E[J]	3513	3109	2744	2401	2094	1826	1592	DRO	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-16,3	-34,8		
.30-06																				
Sport	9,5	600	V[m/s]	940	886	834	784	735	687	642	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,6	-9,2	-20,3	-36,7	50	61,00
240 70 02	147	0,300	E[J]	4197	3729	3304	2920	2566	2242	1958	DRO	190 m	1,1	4,0	3,4	-1,2	-10,3	-24,7		
.300 Win. Mag.																				
Sport	9,5	650	V[m/s]	1012	955	900	848	797	748	700	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,9	-7,2	-16,3	-29,9	50	91,00
240 71 78	147	0,300	E[J]	4865	4332	3848	3416	3017	2658	2328	DRO	207 m	0,8	4,0	4,1	0,8	-6,3	-17,9		
8 x 57 JS																				
Sport	12,1	600	V[m/s]	810	769	729	690	653	616	581	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,6	-28,7	-50,3	50	72,00
240 70 03	187	0,359	E[J]	3969	3578	3215	2880	2580	2296	2042	DRO	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,5	-18,6	-38,3		
9,3 x 62																				
Sport	12,7	600	V[m/s]	867	812	760	709	661	614	570	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-12,1	-26,3	-47,0	50	82,00
240 70 04	196	0,281	E[J]	4773	4187	3668	3192	2774	2394	2063	DRO	173 m	1,4	4,0	2,4	-4,1	-16,2	-34,9		

Munitions de catégorie C 1) BC = coefficient balistique 2) V = vitesse, E = énergie 3) DRO = Distance de réglage optimale



NOUVEAU**TARGET FMJ**

La pratique fréquente au stand de tir est le meilleur moyen d'acquiescer de bons réflexes et une précision ultime en action de chasse. La gamme GECO Target FMJ a été conçue dans le but d'offrir des séances d'entraînement abordables grâce à son emballage économique et pratique de 50 cartouches. La balle GECO Target FMJ est particulièrement adaptée aux carabines semi-automatiques. Une

précision maximale est garantie, ce qui est particulièrement apprécié des amateurs d'IPSC. La chemise tombac de la balle GECO FMJ réduit nettement l'encrassement du canon. Avec son rapport prix / performances particulièrement attractif, la gamme GECO Target FMJ vous incitera à l'entraînement régulier et vous conduira au succès en période de chasse !

Balle N° d'article	Poids Gramm Grain	Longueur du canon/mm BC 1)	V ₂₎ E																	Quantité par boîte	Prix en €/ boîte
				0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m				
.223 Rem.																					
Target FMJ	3,6	600	V[m/s]	1010	948	889	832	778	726	676	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,0	-7,6	-17,0	-31,3	50	26,60	
231 75 61	55	0,275	E[J]	1837	1618	1423	1247	1090	949	822	DRO	198 m	0,7	3,7	3,5	-0,2	-7,9	-20,3			
Target FMJ	4,1	600	V[m/s]	950	903	857	813	770	728	688	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,5	-18,6	-33,4	50	30,00	
231 75 62	63	0,345	E[J]	1864	1683	1516	1364	1224	1095	977	DRO	192 m	0,9	3,8	3,3	-0,9	-9,1	-22,1			
7,62 x 39																					
Target FMJ	8,0	600	V[m/s]	740	700	662	625	589	555	522	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,5	-36,5	-63,5	50	28,00	
231 78 12	124	0,355	E[J]	2245	2009	1797	1602	1422	1263	1117	DRO	153 m	2,0	4,0	0,4	-9,4	-26,4	-51,4			
.308 Win.																					
Target FMJ	9,5	600	V[m/s]	865	826	787	750	714	679	645	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-10,9	-23,3	-41,1	50	40,90	
240 70 05	147	0,392	E[J]	3573	3258	2957	2686	2434	2201	1987	DRO	179 m	1,3	4,0	2,7	-2,9	-13,3	-29,1			

NOUVEAU

Attention – Danger d'incendie ou de projection. – Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.





Batki György

György Batki

1ère place, Championnat du Monde Police,
Division Pistolet de service, 2015
3ème, Championnat d'Europe IPSC,
Division standard, 2010



Je tire des munitions GECO en .40 S & W et 9x19 depuis l'âge de 18 ans. Ce sont des munitions sur lesquelles je peux compter car elles sont extrêmement précises. Je fais partie de l'équipe de la police nationale hongroise et nous tirons des GECO 9x19 8,0 g (124 g) en entraînement et en compétition avec un succès indéniable.



CARTOUCHES POUR PISTOLETS ET REVOLVERS



NOUVEAU ACTION EXTREME

Grâce à son design et la combinaison unique des matériaux qui la compose, cette balle en cuivre monolithique à pointe creuse encapsulée offre un transfert d'énergie extrême.



BLINDÉE

En raison de la simplicité du procédé de fabrication la balle blindée offre un prix de revient bas qui se reflète sur son coût d'achat, ce qui en fait une munition très intéressante pour les tireurs à forte cadence d'entraînements.



BLINDÉE ENCAPSULÉE

Une évolution du modèle blindé conventionnel, qui en raison de la réduction des émissions de fumées et matières nocives est particulièrement recommandée pour les entraînements intensifs en stand fermé.



TÊTE CREUSE

La balle pointe creuse est le choix idéal quand il s'agit d'obtenir une précision de pointe. C'est pourquoi les meilleurs tireurs mondiaux font confiance à cette munition depuis des années.



DEMI-BLINDÉE

La balle demi blindée T-Mantel se présente en raison de sa construction comme un compromis entre la balle blindée et la balle tête creuse.




TÊTE RONDE EN PLOMB

La balle en plomb traditionnelle à tête ronde s'adapte aussi très bien aux vitesses les moins élevées, et en raison de la réduction des frottements, qui en découle elle préserve ainsi l'âme des canons. La forme arrondie facilite l'engagement pour les pistolets et le chargement pour les revolvers.




WAD CUTTER

La balle Wadcutter a démontré depuis des décennies ses capacités en compétition au niveau mondial. Sa trajectoire est particulièrement stable, ce qui lui confère une excellente précision même aux vitesses les moins élevées.



TÊTE RONDE EN PLOMB À CHEMISE CUIVRÉE

En plus des avantages du modèle à tête ronde en plomb, il convient d'ajouter la réduction des fumées et émissions nocives.



HEXAGON

Basée sur une conception à tête creuse, la balle Hexagon a été conçue pour une précision absolue. Les propriétés d'expansion n'ont pas été prioritaires. C'est ainsi que ce projectile non déformant réunit les avantages d'une conception de type HP, comme un culot plein et un potentiel de précision optimisé.



L'exposition au plomb du tireur et des personnes autour peut entraîner des dommages pour la santé. La technologie d'allumage GreenFire sans plomb, utilisée dans les munitions homologuées par l'OTAN depuis des années, empêche le plomb de s'infiltrer dans l'air ambiant. De plus, le projectile encapsulé à l'arrière empêche le détachement des particules de plomb lors du tir.

Afin de faciliter le choix de la munition la plus appropriée, nous avons placé des pictogrammes sur nos emballages:



Pour le tir statique



Pour le tir en mouvement



Pour la chasse







Pour l'autodéfense

GECO - CARTOUCHES POUR REVOLVERS

N° d'article	Calibre	Balle	Poids		Amorçage	longueur du canon** (mm)	Vitesse en (m/s)				Énergie à l'impact en (Joule)				boîte	Prix en €/boîte
			g	gr			V ₀	V ₁₀	V ₂₅	V ₅₀	E ₀	E ₁₀	E ₂₅	E ₅₀		
 212 76 01	.32 S&W long WC	Wad Cutter	6,5	100	Enclumette	150	222	215	205	190	160	150	137	117	50	21,30
 231 77 16	.38 Special	Blindée à tête plate	10,2	158	Enclumette	150	295	287	281	278	435	421	401	373	50	19,80
 231 77 17	.38 Special	Pointe creuse	10,2	158	Enclumette	150	295	285	273	255	444	415	379	331	50	18,60
 231 77 18	.38 Special	Balle plomb a tête ronde	10,2	158	Enclumette	150	275	269	263	260	386	369	353	345	50	16,90
 231 91 00	.38 Special	Blindée à tête ronde encapsulée	10,2	158		150	275	269	263	260	386	369	353	345	50	19,70
 231 75 36	.38 Special WC	Wad Cutter	9,6	146	Enclumette	150	265	255	241	230	337	311	278	233	50	17,80
 231 77 20	.357 Magnum	Blindée à tête plate	10,2	158	Enclumette	150	395	386	374	354	796	761	713	638	50	21,20
 231 77 21	.357 Magnum	Pointe creuse	10,2	158	Enclumette	150	395	381	363	337	796	741	672	581	50	22,60
 240 99 86	.357 Magnum	Hexagon	11,7	180	Enclumette	150	340	323	309	286	676	610	558	479	50	28,00
 240 29 31	.44 Rem. Mag.	Blindée à tête plate	14,9	230	Enclumette	150	368	362	354	342	1009	979	936	873	50	32,80
 231 77 22	.44 Rem. Mag.*	Semi-blindée	15,6	240	Enclumette	150	445	435	420	395	1540	1471	1372	1213	50	40,40
 240 81 24	.44 Rem. Mag.	Hexagon	19,4	300	Enclumette	150	277	275	270	267	744	734	707	692	50	41,90

NOUVEAU

GECO - CARTOUCHES POUR PISTOLETS

N° d'article	Calibre	Balle	Poids		Amorçage	longueur du canon** (mm)	Vitesse en (m/s)				Énergie à l'impact en (Joule)				boîte	Prix en €/boîte
			g	gr			V ₀	V ₁₀	V ₂₅	V ₅₀	E ₀	E ₁₀	E ₂₅	E ₅₀		
 212 32 07	6,35 Browning	Blindée à tête ronde	3,2	49	Enclumette	60	208	205	201	193	69	67	65	60	50	19,00
 231 77 03	7,65 Browning	Blindée à tête ronde	4,75	73	Enclumette	150	300	294	285	273	214	205	194	177	50	17,70
 231 77 05	9mm Browning kurz	Blindée à tête ronde	6,15	95	Enclumette	150	300	294	287	276	277	266	253	234	50	20,40
 231 85 55	9mm Makarov	Blindée à tête ronde	6,15	95	Enclumette	150	310	304	296	283	288	277	263	240	50	15,60



NOUVEAU



N° d'article	Calibre	Balle	Poids		Amorçage	longueur du canon** (mm)	Vitesse en (m/s)			Énergie à l'impact en (Joule)				boîte	Prix en €/boîte	
			g	gr			V ₀	V ₁₀	V ₂₅	V ₅₀	E ₀	E ₁₀	E ₂₅			E ₅₀
240 81 23	9mm Luger	Action EXTREME	7,0	108	Enclumette	150	400	391	377	356	560	535	497	444	20	23,50




231 86 29	9mm Luger	Blindée à tête ronde	8,0	124	Enclumette	125	360	350	337	319	518	490	454	407	50	12,80
-----------	------------------	----------------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



231 82 21	9mm Luger	Blindée à tête ronde (Tombac)	8,0	124		125	360	351	340	325	518	493	462	423	50	14,40
-----------	------------------	-------------------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



231 81 95	9mm Luger	Blindée à tête ronde	8,0	124		125	360	350	337	319	518	490	454	407	50	16,90
-----------	------------------	----------------------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------




240 99 85	9mm Luger	Hexagon	8,0	124	Enclumette	150	350	341	328	311	490	465	430	387	50	18,70
-----------	------------------	---------	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------

NOUVEAU



240 14 20	9mm Luger	Blindée à tête ronde	8,0	124	Enclumette	125	360	350	337	319	518	490	454	407	50	14,70
-----------	------------------	----------------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------




231 77 07	9mm Luger	Pointe creuse	7,5	115	Enclumette	150	370	355	335	319	513	472	422	407	50	17,40
-----------	------------------	---------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



240 29 32	9mm Luger	Pointe creuse	8,0	124		150	362	355	344	330	524	503	475	435	20	7,80
-----------	------------------	---------------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------------



231 77 08	9mm Luger	Blindée à tête plate	10,0	154	Enclumette	150	283	278	270	259	400	386	366	336	50	17,90
-----------	------------------	----------------------	------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



241 08 56	9x21	Blindée à tête ronde	8,0	124	Enclumette	150	360	351	338	321	518	493	423	412	50	sur demande
-----------	-------------	----------------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-------------




231 77 11	.38 Super Auto	Blindée à tête ronde	8,0	124	Enclumette	150	430	411	385	348	740	675	591	485	50	21,30
-----------	-----------------------	----------------------	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



240 33 52	.40 S&W	Blindée à tête ronde encapsulée	10,7	165		150	353	348	340	329	667	647	619	579	50	24,30
-----------	--------------------	---------------------------------	------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



231 77 12	.40 S&W	Blindée à tête plate	11,7	180	Enclumette	150	310	306	301	292	562	548	530	497	50	23,20
-----------	--------------------	----------------------	------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------




240 44 64	.45 Auto	Hexagon	13,0	200	Enclumette	150	261	260	258	254	508	502	495	482	50	28,90
-----------	-----------------	---------	------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



231 77 14	.45 Auto	Blindée à tête ronde	14,9	230	Enclumette	150	260	256	250	240	503	488	466	429	50	23,10
-----------	-----------------	----------------------	------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



240 30 90	.45 Auto	Blindée à tête ronde encapsulée	14,9	230		150	261	259	257	253	508	501	492	476	50	25,20
-----------	-----------------	---------------------------------	------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------



231 77 15	.45 Auto	Pointe creuse	14,9	230	Enclumette	150	260	256	250	240	503	488	466	429	50	25,00
-----------	-----------------	---------------	------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------------

T-SHIRT TECHNIQUE GECO

Le T-shirt GECO réalisé en fibre technique 100% Mesh-Polyester, se distingue par un toucher très agréable. Le matériau utilisé est particulièrement léger et extensible. Ce T-shirt offre une excellente résistance, ne peluche pas et s'entretient facilement. Le col Polo à fermeture éclair et le Design GECO très moderne, confèrent à ce T-shirt technique un look sportif.



86,00 €

N° d'article	Taille	Prix en €
231 87 12	Taille M	86,00
231 87 13	Taille L	86,00
231 87 14	Taille XL	86,00
231 87 15	Taille XXL	86,00

T-SHIRT GECO

T-Shirt classique réalisé en 100% coton peigné bio, coupe droite et confortable, col rond, allure moderne fidèle au Design GECO présent sur les faces antérieures et postérieures.

34,90 €



N° d'article	Taille	Prix en €
231 79 56	Taille S	29,90
231 79 57	Taille M	29,90
231 79 58	Taille L	29,90
231 79 59	Taille XL	29,90
231 79 60	Taille XXL	29,90
231 61 11	Taille XXXL	29,90

SAC DE TIR GECO

Caractéristiques Produit

Sac de tir compact idéal pour les tireurs sportifs.

Sac disposant d'une multitude de compartiments adaptés aux besoins du tireur .



N° d'article	Type	Prix en €
GEC299N	GECO SAC RANGE BAG Noir	110,00
GEC299B	GECO SAC RANGE BAG Bleu	110,00
GEC299R	GECO SAC RANGE BAG Rouge	110,00

N° d'article	Type	Prix en €
231 87 88	Cartouchière GECO	38,00

CASQUETTES GECO

NOUVEAU

Casquette GECO Hexagon

Casquette classique à six pans avec superbe logo HEXAGON en 3D, logo GECO imprimé sur la visière et broderie du logo GECO à l'arrière avec slogan « ALL YOU NEED ». Taille réglée par sangle à clapet de large amplitude. Matériau : 100% coton pour la casquette et 100% polyester pour la visière.



N° d'article	Produit	Couleur	Prix en €
231 61 12	GECO-Cap Klassik	rouge	11,50
231 79 64	GECO Hexagon Cap	rouge/noir	15,90



CARTOUCHES

COATED COMPETITION SLUG BLACK 26

- Minimise les traces de plomb dans le canon grâce à son revêtement en téflon
- L'absence de vapeurs de plomb entraîne une faible pollution de l'air
- La charge en poudre équilibrée offre une excellente fiabilité et un faible recul
- La vitesse élevée de 450 m / s (1475 ips) réduit la correction sur les cibles en mouvement
- Valisette pratique de 100 cartouches avec poignées de transport
- Faible recul

FAIBLE RECU

74,00 €



Cartouche N° d'article	Calibre	charge en g	boîte de	V 2,5 m	Prix en €/ boîte
CCS BLACK 26					
231 76 25	12/67,5	26,0	100	450 m/s	74,00

COATED COMPETITION SLUG RED 28

NOUVEAU

- Minimise les traces de plomb dans le canon grâce à son revêtement en téflon
- L'absence de vapeurs de plomb entraîne une faible pollution de l'air
- La charge en poudre équilibrée offre une excellente fiabilité et un faible recul
- La vitesse élevée de 420 m / s (1377 i / s) réduit la correction sur les cibles en mouvement
- Valisette pratique de 100 cartouches avec poignées de transport

OPTIMISÉES POUR FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES

74,00 €



Cartouche N° d'article	Calibre	charge en g	boîte de	V 2,5 m	Prix en €/ boîte
CCS RED 28					
241 02 47	12/67,5	28,0	100	420 m/s	74,00

COATED COMPETITION BUCK SHOT

Cette munition à chevrotines a été développée spécifiquement pour les épreuves de tir IPSC, où il s'agit de passer les épreuves de Buck Shot Stages.

- C'est pourquoi cette cartouche offre les caractéristiques suivantes :
- 9 grenailles de diamètre 8mm pour un maximum d'impacts
- Grenailles nickelées. Ceci limite la dispersion même avec des chokes ouverts.
- Gerbe très serrée grâce au godet à rebords rehaussés.
- Fonctionnement fiable même pour les armes semi-automatiques.
- Recul très contenu

GRENAILLES NICKELÉES

12,60 €



Cartouche N° d'article	Calibre	charge en g	boîte de	V 2,5 m	Prix en €/ boîte
CC BUCK SHOT					
240 02 32	12/65	27,0	25	410 m/s	12,60

DYNAMIC BIRD SHOT

Le domaine d'utilisation de cette cartouche destinée au tir sportif, comprend toutes les disciplines du tir dynamique. Mise au point spécifiquement pour l'IPSC et les plateaux tombants, ses caractéristiques sont les suivantes :

- 2 types – idéale pour différentes distances de tir
- Parfaite combinaison entre couverture et poids des grenailles
- Gerbe très serrée grâce au godet à rebords rehaussés.
- Fonctionnement fiable même pour les armes semi-automatiques.
- Recul très contenu

GERBE TRÈS SERRÉE

11,10 €



Cartouche N° d'article	Calibre	charge en g	N° de grenaille	boîte de	V 2,5 m	Prix en €/ boîte
DYNAMIC BIRD SHOT 29						
240 02 35	12/65	29,0	n°6	25	400 m/s	11,10
DYNAMIC BIRD SHOT 31						
240 02 34	12/65	31,0	n°5 ½	25	390 m/s	11,10



BALLES À AIR

GECO DIABOLO

Les débutants trouvent très vite du plaisir à utiliser des armes à air comprimé, mais la recherche de précision exigée par cette discipline sportive séduit également les tireurs expérimentés. Le diablo GECO a été mis au point spécifiquement pour les débutants et les amateurs éclairés. La standardisation du procédé de fabrication de cette munition lisse destinée aux armes à air comprimé, permet d'obtenir un produit final dont la précision est parfaite et le prix particulièrement attractif.

- Mis au point pour les débutants et tireurs amateurs
- Une munition précise à moindre coût
- Régularité de précision
- Parois lisses

6,00 €
500 pièces



GECO SUPERPOINT

La munition lisse pour armes à air comprimé Geco Superpoint dispose d'une tête conique, une caractéristique qui lui confère une forte puissance de perforation et de pénétration. Elle est par conséquent parfaitement adaptée au tir sur silhouettes et pour la chasse aux petits nuisibles. L'optimisation de la répartition des masses assure une excellente précision au meilleur prix.

- Pour le tir de loisir
- Une munition précise à moindre coût
- Régularité de précision
- Tête pointue et jupe lisse

7,50 €
500 pièces



No d'article	Produit	Calibre mm	Poids g	longueur de balle mm	Conditionnement unitaire	Conditionnement de vente	Prix en € / boîte
213 74 53	DIABOLO	4,5	0,45	5,2	500	5000	6,00
213 67 40	SUPERPOINT	4,5	0,50	6,9	500	5000	7,50

CARTOUCHES À PERCUSSION ANNULAIRE

GECO RIFLE & SEMI-AUTO

- la performance au meilleur prix
- Munitions d'entraînement à budget limité
- Munitions polyvalentes pour débutants
- GECO Rifle : fonctionnement assuré dans les armes automatiques
- GECO Semi-Auto : optimisée pour les armes semi-automatiques et les pistolets



4,20 €

No d'article	Calibre	Sorte	Balle	Poids g	Longueur du canon mm	Vitesse en m/s			Énergie à l'impact en Joule			Point d'impact en cm avec une lunette réglée à 5 cm au-dessus de l'axe de visée				Prix en € / boîte	
						V ₀	V ₅₀	V ₁₀₀	E ₀	E ₅₀	E ₁₀₀	Distance de réglage	25 m	50 m	75 m		100 m
213 25 40	.22 lr	Rifle	BR	2,6	650	330	295	270	142	113	95	50 m	0,7	⊕	-7,8	-23,1	4,30
231 85 97	.22 lr	Semi-Auto	BR	2,6	420	350	306	279	159	122	101	50 m	0,4	⊕	-6,9	-21,1	4,20



POUR TOUTES LES CHASSES

Chaque chasseur veut, au cours de sa carrière, connaître le succès d'un tir au fusil bien réussi. En plus de la maîtrise de son corps et du sang froid nécessaire pour un tir à la carabine (plutôt statique), un tir au fusil se distingue par sa dynamique fascinante et son mouvement très harmonieux. Un millième de seconde peut être décisif pour tuer proprement un gibier. Tous ceux qui veulent chasser le poil ou la plume ont besoin de s'entraîner et bien-sûr d'utiliser la munition adéquate. C'est la raison pour laquelle la chasse avec les produits Rottweil éveille un intérêt tout particulier. Aussi tous ceux qui veulent vivre un jour de chasse idéal optent-ils pour les cartouches ... Rottweil – ne serait-ce que pour assurer la préservation du gibier !



Rottweil®

CARTOUCHES A PLOMB

Rottweil dispose d'une gamme très large de cartouches, pour la chasse et le tir sportif. Afin d'offrir une meilleure lisibilité de la gamme, Rottweil propose désormais une nouvelle classification des produits. La nouvelle structuration est plus claire et s'oriente selon

les besoins des utilisateurs. Chacun trouve ainsi plus facilement la munition qui lui convient et qui s'adapte le mieux à son utilisation. La gamme des cartouches est divisée en plusieurs lignes de produits :

Premium Line

Qualité de premier plan et très bonne performance, pour le chasseur très exigeant. Cartouches polyvalentes pour la battue et la chasse individuelle.

Gammes de produits:

WAIDMANNSSHEIL
MAGNUM, SEMI-MAGNUM
COPPER UNLIMITED



Professional Line

Excellente qualité et performances fiables, pour les chasseurs exigeants.

Gammes de produits:

TIGER BOURRE GRASSE
TIGER DISPERSEUR



Basic Line

Cartouches de chasse à composants standards, pour une utilisation soutenue. Idéales pour les chasses intensives.

Gammes de produits:

SPECIAL 36
SPECIAL F (BOURRE GRASSE)



Extra Line

Produits très élaborés, aux caractéristiques spécialisées pour certaines chasses (par ex le sanglier).

Gammes de produits:

EXPRESS
EXACT
BRENNEKE



Steel Line

Cartouches à grenaille de fer très qualitatives, pour les chasseurs soucieux de la préservation de l'environnement. Idéales pour la chasse au gibier d'eau et dans les biotopes sensibles.

Gammes de produits:

STEEL GAME



GAME EDITION

La ligne de cartouches Rottweil GAME EDITION a été conçue pour vous offrir des cartouches optimisées et adaptées à tout type de gibier.

Gammes de produits:

CANARD, PIEGONS, LIEVRE, BECASSE,
CORBEAU, CHEVREUIL, FAISAN, OIE



Tous les produits Rottweil qui répondent aux mêmes caractéristiques qualitatives et d'utilisation sont regroupés au sein d'une ligne de produits, sans pour autant modifier leurs noms (Waidmannsheil, Tiger, etc.). Vous trouverez dans les pages suivantes, quelles sont les caractéristiques qualitatives et d'utilisation propres à chaque ligne de produits.

La lisibilité de l'ensemble est simplifiée par l'utilisation d'un code couleur qui différencie chaque ligne de produits, tout en étant commun à tous les produits d'une même ligne. Le code couleur n'est pas uniquement utilisé dans ce catalogue, mais se retrouve aussi sur les emballages, les autres catalogues et les prospectus distribués en armurerie.

ROTTWEIL GAME EDITION**NOUVEAU**

La ligne de cartouches Rottweil GAME EDITION a été conçue pour vous offrir des cartouches optimisées et adaptées à tout type de gibier. Ces cartouches ont été conceptualisées en prenant compte les distances de tir habituelles de chaque gibier, leur poids et leur taille pour que le compromis entre la taille de la gerbe et la puissance de la cartouche soit parfait.



N° d'article		Calibre	Diamètre des plombs en mm	N° de grenaille	Charge de grenaille en g	Boîte de	Prix en € / boîte
ROTTWEIL GAME EDITION							
240 33 60	ROTTWEIL GAME EDITION CANARD / Culot de 16 mm	12/70	3,25	Nr. 4	32g	100	45,90
240 33 62	ROTTWEIL GAME EDITION CANARD HP / Culot de 16 mm	12/70	3,25	Nr. 4	34g	100	54,90
NOUVEAU 240 86 48	ROTTWEIL GAME EDITION CANARD / Culot de 8 mm	20/70	3,0	Nr. 5	24	100	46,00
240 33 71	ROTTWEIL GAME EDITION PIGEON / Culot de 12 mm	12/70	2,8	Nr. 6	36g	100	42,50
NOUVEAU 240 86 52	ROTTWEIL GAME EDITION PIGEON / Culot de 8 mm	20/70	2,8	Nr. 6	30	100	42,40
240 33 68	ROTTWEIL GAME EDITION CHEVREUIL / Culot de 16 mm	12/70	3,75	Nr. 2	38g	10	6,50
240 33 69	ROTTWEIL GAME EDITION BÉCASSE / Culot de 12 mm	12/67,5	2,0	Nr. 9	34g	25	13,90
NOUVEAU 240 86 53	ROTTWEIL GAME EDITION BÉCASSE / Culot de 8 mm	20/70	2,0	Nr. 9	30g	25	12,00
240 33 64	ROTTWEIL GAME EDITION LIÈVRE / Culot de 12 mm	12/70	3,5	Nr. 3	36g	25	12,20
240 33 66	ROTTWEIL GAME EDITION CORBEAU / Culot de 12 mm	12/70	2,9	Nr. 5,5	34g	25	11,90
240 66 01	ROTTWEIL GAME EDITION FAISAN / Culot de 12 mm	12/67,6	2,7	Nr. 6	28 g	25	11,90
NOUVEAU 240 86 51	ROTTWEIL GAME EDITION FAISAN / Culot de 8 mm	20/70	2,7	Nr. 6	28	25	11,96
240 54 50	ROTTWEIL GAME EDITION OIE / Culot de 16 mm	12/76	3,25	Nr. 4	35g	10	6,30

GAME EDITION

- développée pour des actions de chasse spécifiques

Les cartouches GAME EDITION ont pour but d'offrir la quantité d'énergie nécessaire pour qu'une espèce donnée soit prélevée proprement. Sont pris en compte dans ces études les poids, les tailles et les distances de tir habituelles de chaque type de petit gibier.

Les composants et les performances de chaque cartouche sont adaptés pour produire une distribution optimale à l'impact pour un gibier donné. L'affinage de chaque chargement est réalisé grâce à des tests de qualité rigoureux combinés à un nouveau protocole de mesure et d'analyse.

Nous appelons « énergie » la combinaison entre la puissance à l'impact et la taille de la gerbe.

La chasse de petit gibier léger nécessite moins d'énergie que la chasse au faisan ou au lièvre. Les cartouches de la GAME EDITION ont donc été pensées afin de fournir le meilleur compromis d'énergie et de taille de gerbe pour les distances de tir conventionnelles de chaque gibier.

Le chasseur peut désormais partir à la chasse confiant sachant que la cartouche GAME EDITION est parfaitement étudiée pour son mode de chasse et qu'elle lui offrira une marge d'erreur plus importante au moment du tir.

LA DISTRIBUTION DES PLOMBS


Le nombre de plombs et la distribution de ces derniers sur une surface définie sont connus sous le nom de gerbe. En pratique, la gerbe est couramment déterminée par le tir d'une cible de 75 cm de dia-

mètre à une distance définie. Plus il y a de plombs dans le cercle - et plus la distribution est uniforme dans la zone -, plus cette gerbe garantit le succès à la chasse.

COMMENT CALCULER L'ÉNERGIE DE LA GERBE?

L'énergie de la gerbe est calculée en prenant en compte la distribution de plombs de sur la cible et l'énergie libérée par les plombs au vol.

L'énergie cinétique de la cartouche est calculée en comptant le nombre de plombs, leurs masses et leurs vitesses. Puisque la vitesse diminue à mesure que la distance de tir augmente, l'énergie diminue également. Autrement dit, plus la distance de tir est courte, plus l'énergie cinétique est élevée.



L'énergie de la gerbe incorpore à la fois l'énergie cinétique et la répartition de plombs dans son calcul de courbe d'énergie. L'énergie d'impact n'est enregistrée que pour les plombs qui atteignent la cible.


L'énergie de la cartouche GAME EDITION peut donc s'interpréter comme la probabilité de prélever le gibier de manière respectueuse. Naturellement, la distribution des plombs change avec la distance de tir. À des intervalles plus courts, les plombs se regroupent au centre trop près l'un de l'autre - autrement dit, une surabondance d'énergie domine le centre du cercle cible et qui peut provoquer une destruction importante et irrespectueuse de l'animal.

À des distances lointaines, l'énergie de la gerbe diminue parce que moins de plombs atteignent la cible et que la vitesse de ces derniers diminue.


Idéalement, une quantité suffisante d'énergie doit être distribuée à travers la surface de la cible pour que le tir du gibier soit efficace tout en étant respectueux de l'animal prélevé.

RÉSERVE D'ÉNERGIE EN CHASSANT AVEC DES CARTOUCHES GAME EDITION

Distribution d'une gerbe de plomb en fonction de la distance



Graphique de l'énergie (libérée par la gerbe ci-dessus)



Le graphique d'énergie illustré ci-dessus démontre les réserves d'énergie supplémentaires que les cartouches GAME EDITION offrent pour chaque type de gibier. A toutes les distances de tir possible, nous constatons que la puissance des cartouches GAME EDITION est beaucoup plus élevée que l'énergie minimale requise

pour tuer cette espèce tout en respectant une certaine éthique de chasse. La ligne GAME EDITION propose des cartouches adaptées à tout type de petit gibier vous offrant la puissance idéale ainsi que la meilleure répartition de plomb pour chaque espèce.

GAME EDITION CHEVREUIL

- Boite plastique vert foncé
- Culot de 16mm
- Plomb
- Optimisées pour une distance de tir de 15 - 30 m
- Bourre à jupe



6,50 €

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/70	n° 2	38 g	10	390 m/s

GAME EDITION BÉCASSE

- Boite plastique vert foncé
- Calibre 12: Culot de 12 mm
- Calibre 20: Culot de 8 mm
- Plomb
- Optimisées pour une distance de tir de 8 - 20 m
- Bourre grasse dispersante feutre rose avec un croisillon



à partir de **12,00 €**

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/67,5	n° 9	34 g	25	390 m/s
NOUVEAU 20/70	n° 9	30 g	25	375 m/s

GAME EDITION LIÈVRE

- Boite plastique vert foncé
- Culot de 12mm
- Plomb
- Optimisées pour une distance de tir de 15 - 35 m
- Bourre à jupe

12,20 €



Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/70	n° 3	36 g	25	400 m/s

GAME EDITION CORBEAU

- Boite plastique vert foncé
- Culot de 12mm
- Plomb
- Optimisées pour une distance de tir de 20 - 40 m
- Bourre à jupe

11,90 €



Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/70	n° 5 1/2	34 g	25	400 m/s



GAME EDITION FAISAN

- Boite plastique vert foncé
- Calibre 12: Culot de 12 mm
- Calibre 20: Culot de 8 mm
- Plomb
- Bourre grasse
- faible recul
- Optimisées pour une distance de tir de 8 à 35 m

à partir de **11,90 €**



Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/67,5	n° 6	28 g	25	390 m/s
NOUVEAU 20/70	n° 6	28 g	25	375 m/s

GAME EDITION OIE

- Boite plastique vert foncé
- Culot de 16 mm
- Sans-plomb pour le gibier d'eau
- Particulièrement rapide (429 m / s)
- Optimisées pour une distance de tir de 15 à 35 m

6,30 €



Uniquement pour fusils éprouvés billes d'acier

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/76	n° 4	35 g	10	429 m/s

GAME EDITION CANARD GAME EDITION CANARD HV

- Boite plastique vert foncé
- Calibre 12: Culot de 16 mm
- Calibre 20: Culot de 8 mm
- Sans-plomb pour le gibier d'eau
- Optimisées pour une distance de tir de 12 - 30 m
- Livré en valisette de 100 cartouches
- Bourre à jupe



à partir de **45,90 €**



Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/70	n° 4	32 g	100	375 m/s
12/70 HP	n° 4	34 g	100	397 m/s
NOUVEAU 20/70	n° 5	24 g	100	385 m/s

GAME EDITION PIGEON

- Boite plastique vert foncé
- Calibre 12: Culot de 12 mm
- Calibre 20: Culot de 8 mm
- Plomb
- Optimisées pour une distance de tir de 15 - 40 m
- Livré en valisette de 100 cartouches
- Bourre à jupe

à partir de **42,40 €**



Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/70	n° 6	36 g	100	400 m/s
NOUVEAU 20/70	n° 6	30 g	100	380 m/s



ROTTWEIL PREMIUM LINE

L'exigence qualitative est notre motivation. C'est dès le choix des composants destinés à nos munitions à grenailles Premium, que nous faisons preuve de la plus grande attention. Seuls les meilleurs étuis, poudres et composants intermédiaires sont testés et sélectionnés. Le « Look » de nos produits haut de gamme bénéficie également d'un traitement spécifique : marquages plus fins et plus résistants sur les étuis, emballages qualitatifs bénéficiant d'une pré-perforation facilitant l'ouverture, ainsi que culots rutilants sont autant d'éléments exprimant notre souci de qualité absolue. Le critère qualitatif suprême pour les chasseurs exigeants, reste toutefois l'homogénéité des performances en action de chasse. C'est pourquoi les produits Rottweil Premium assurent une dispersion remarquable de la gerbe à toutes les distances de tir courantes et ce avec différents canons plus ou moins chokés, une mise à feu et une capacité de chargement fiables, ainsi qu'une létalité assurée. Cette exigence qualitative ultime, sera toujours notre motivation pour la production et le développement des munitions à grenailles Rottweil.



N° d'article		Calibre	Diamètre des plombs en mm	N° de grenaille	Charge de grenaille en g	Boîte de	Prix en € / boîte
ROTTWEIL PREMIUM LINE CARTOUCHES À PLOMB							
ROTTWEIL MAGNUM 52 / DOUILLE PLASTIQUE NOIRE - CULOT 20 MM - BOITE DE 10 / CAL 12/76 - 52G							
231 67 91	ROTTWEIL MAGNUM	12/76	2,7	N° 6	52	10	14,50
231 67 92	ROTTWEIL MAGNUM	12/76	3,0	N° 5	52	10	14,50
231 67 93	ROTTWEIL MAGNUM	12/76	3,2	N° 4	52	10	14,50
231 67 94	ROTTWEIL MAGNUM	12/76	3,5	N° 3	52	10	14,50
231 67 95	ROTTWEIL MAGNUM	12/76	3,7	N° 2	52	10	14,50
231 67 96	ROTTWEIL MAGNUM	12/76	4,0	N° 1	52	10	14,50
ROTTWEIL MAGNUM 33 / DOUILLE PLASTIQUE NOIRE - CULOT 20 MM - BOITE DE 10 / CAL 20/76 - 33G							
231 67 97	ROTTWEIL MAGNUM	20/76	2,7	N° 6	33	10	13,70
231 67 98	ROTTWEIL MAGNUM	20/76	3,0	N° 5	33	10	13,70
231 67 99	ROTTWEIL MAGNUM	20/76	3,2	N° 4	33	10	13,70
231 68 00	ROTTWEIL MAGNUM	20/76	3,7	N° 2	33	10	13,70
ROTTWEIL SEMI MAGNUM 40 / DOUILLE PLASTIQUE NOIRE - CULOT 20MM - BOITE DE 10 / CAL 12/70 - 40G							
231 68 01	ROTTWEIL SEMI MAGNUM	12/70	2,7	N° 6	40	10	11,10
231 68 02	ROTTWEIL SEMI MAGNUM	12/70	3,0	N° 5	40	10	11,10
231 68 03	ROTTWEIL SEMI MAGNUM	12/70	3,2	N° 4	40	10	11,10
231 68 05	ROTTWEIL SEMI MAGNUM	12/70	3,7	N° 2	40	10	11,10
231 68 06	ROTTWEIL SEMI MAGNUM	12/70	4,0	N° 1	40	10	11,10
ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton / DOUILLE CARTON NOIRE - CULOT 20MM - BOURRE GRASSE - BOITE DE 10 / CAL 12/70 - 36G							
231 68 08	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton	12/70	2,5	N° 7	36	10	9,40
231 68 09	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton	12/70	2,7	N° 6	36	10	9,40
231 68 10	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton	12/70	3,0	N° 5	36	10	9,40
231 68 11	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton	12/70	3,2	N° 4	36	10	9,40
231 68 12	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton	12/70	3,5	N° 3	36	10	9,40
231 68 13	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton	12/70	4,0	N° 1	36	10	9,40
ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton / DOUILLE CARTON NOIRE - CULOT 20MM - BOURRE GRASSE - BOITE DE 10 / CAL 16/70 - 31G							
231 68 14	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton	16/70	3,0	N° 5	31	10	9,60
231 68 16	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL carton	16/70	4,0	N° 1	31	10	9,60
ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV / DOUILLE PLASTIQUE NOIRE - CULOT 20MM - BOURRE À JUPE - BOITE DE 10 / CAL 12/70 - 36G							
231 68 18	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	12/70	2,5	N° 7	36	10	8,70
231 68 19	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	12/70	2,7	N° 6	36	10	8,70
231 68 20	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	12/70	3,0	N° 5	36	10	8,70
231 68 21	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	12/70	3,2	N° 4	36	10	8,70
231 68 22	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	12/70	3,5	N° 3	36	10	8,70
231 68 23	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	12/70	3,7	N° 2	36	10	8,70
231 68 24	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	12/70	4,0	N° 1	36	10	8,70
231 68 25	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	12/70	4,2	N° 0	36	10	8,70
ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV / DOUILLE PLASTIQUE NOIRE - CULOT 20MM - BOURRE À JUPE - BOITE DE 10 / CAL 16/70 - 31 G							
231 68 27	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	16/70	2,7	N° 6	31	10	9,10
231 68 29	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	16/70	3,0	N° 5	31	10	9,10
231 68 30	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	16/70	3,2	N° 4	31	10	9,10
231 68 32	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	16/70	4,0	N° 1	31	10	9,10
ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV / DOUILLE PLASTIQUE NOIRE - CULOT 20MM - BOURRE À JUPE - BOITE DE 10 / CAL 20/70 28G							
231 68 33	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	20/70	2,5	N° 7	28	10	9,00
231 68 34	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	20/70	2,7	N° 6	28	10	9,00
231 68 35	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	20/70	3,0	N° 5	28	10	9,00
231 68 36	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	20/70	3,2	N° 4	28	10	9,00
231 68 37	ROTTWEIL WAIDMANN SHEIL HV	20/70	3,5	N° 3	28	10	9,00

Premium Line

Qualité hors du commun pour chasseurs très exigeants

La ligne de produits Rottweil Premium Line offre aux chasseurs très exigeants, des cartouches d'une qualité remarquable. Des générations de chasseurs ont déjà apprécié ce produit, dont la qualité et les performances ne sont plus à démontrer. Dans le monde entier,

les chasseurs soucieux d'assurer une mort rapide de leur gibier et en toute sécurité, font confiance aux cartouches de la ligne Premium. Que vous chassiez devant vous ou en battue, ces cartouches sont la garantie de votre succès.

ROTTWEIL MAGNUM

Très puissante pour les charges très lourdes

Grâce à sa charge élevée, cette cartouche est destinée aux situations de chasse en conditions extrêmes. La cartouche Magnum ne peut être utilisée que dans des fusils chambrés à 76 mm (3").

- Douille en matière plastique noire
- Culot de 20 mm de haut
- Bourre à godet
- Grenaille de plomb
- Charge de grenaille maximale



à partir de **13,70 €**

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/76 Magnum	N° 1-6	52 g	10 cart.	380 m/s
20/76 Magnum	N° 2-6	33 g	10 cart.	370 m/s

ROTTWEIL SEMI MAGNUM

Charge maximale pour fusils standard

Ce chargement Semi-Magnum a été développé pour offrir au chasseur qui utilise un fusil éprouvé à 960 bar avec une longueur de chambre de 70 mm, une charge de grenaille plus forte. La balistique interne est particulièrement adaptée à ces données.

- Douille en matière plastique noire
- Culot de 20 mm de haut
- Bourre à godet
- Grenaille de plomb
- Charge de grenaille élevée



à partir de **11,10 €**

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/70 Magnum	N° 1-6	40 g	10 cart.	375 m/s

ROTTWEIL WAIDMANNSSHEIL CARTON

Fabriquée de main de maître pour les chasseurs exigeants

Cartouche carton très haut de gamme, améliorée constamment au cours des décennies. L'amélioration la plus récente est l'application sur la douille en carton noir, d'une laque aqueuse non nocive pour l'environnement. Le chasseur soucieux de préserver l'environnement, apprécie également la combinaison de matériaux biodégradables pour les composants intermédiaires internes.

- Douille en carton noir (avec application de laque aqueuse)
- Garniture en carton à la base
- Culot de 20 mm de haut
- Disque en carton / bourre en fibre
- Grenaille de plomb



NOUVELLE LAQUE

à partir de **9,40 €**

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/70	N° 1-8	36 g	10 pièce	380 m/s
16/70	N° 1, 5	31 g	10 pièce	375 m/s

ROTTWEIL WAIDMANNSSHEIL HV

Maîtrise absolue des tirs rapides

Dans l'assortiment de cartouches à plomb Rottweil, la version haut de gamme de la cartouche légendaire Waidmannsheil en matière plastique est également un vrai produit à succès. Une vitesse particulièrement élevée associée à une charge lourde contenue dans le godet offre des performances excellentes avec une bonne régularité de gerbe et une bonne couverture jusqu'à limite de portée.

- Douille en matière plastique noire
- Calibre 12: culot de 20 mm de haut
- Calibre 16 et 20: culot de 16 mm de haut
- Bourre à godet
- Grenaille de plomb
- Particulièrement rapide (HV)



à partir de **8,70 €**

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/70	N° 0-8	36 g	10 pièce	395 m/s
16/70	N° 1-7	31 g	10 pièce	385 m/s
20/70	N° 3-8	28 g	10 pièce	385 m/s





COPPER UNLIMITED

En raison de leur masse réduite, les grenailles de fer conventionnelles sont toujours synonymes de contraintes eu égard aux distances de tir, au transfert d'énergie à l'impact et aux domaines d'application. Les nouvelles munitions sans-plomb Rottweil „Copper Unlimited“ offrent des performances remarquables, quasiment équivalentes à celles des munitions en plomb. Avec elles, la chasse aux petits gibiers est illimitée. Pourquoi ? Les cartouches Rottweil „Copper Unlimited“ contiennent des grenailles réalisées intégralement en cuivre. Le cuivre est plus lourd que l'acier et se déforme plus facilement. Le chasseur profite ainsi d'une portée étendue à 40 mètres et d'un transfert d'énergie augmenté de 15%. De plus les chances d'atteindre le gibier sont augmentées, car à poids de grenailles identiques la cartouche de grenailles en cuivre contient plus de grenailles. Par ailleurs la sécurité est considérablement améliorée lors des chasses en forêt ou en plaine, car la déformation supérieure du cuivre réduit les risques de ricochets. Les cartouches Rottweil „Copper Unlimited“ assurent des performances exceptionnelles, avec des vitesses maximales à la bouche (V2,5 m) pouvant atteindre 400 m/s. En bref, un transfert d'énergie maximal à l'impact, des portées de tir importantes et une correction de visée réduite pour les gibiers en mouvement.

N° d'article	Calibre	Diamètre des plombs en mm	N° de grenaille	Charge de grenaille en g	Boîte de	Prix en € / boîte
ROTTWEIL PREMIUM LINE MUNITIONS A GRENAILLES EN CUIVRE						
ROTTWEIL COPPER UNLIMITED / DOUILLE SYNTHÉTIQUE NOIRE - CULOT 20 MM - BOURRE À JUPE - BOITE DE 10 / CAL 12/70 - 34G						
231 92 11	ROTTWEIL COPPER UNLIMITED	12/70	2,75	N° 6	34	10 17,30
231 92 12	ROTTWEIL COPPER UNLIMITED	12/70	3,0	N° 5	34	10 17,30
231 92 13	ROTTWEIL COPPER UNLIMITED	12/70	3,25	N° 4	34	10 17,30
ROTTWEIL COPPER UNLIMITED MAGNUM / DOUILLE SYNTHÉTIQUE NOIRE - CULOT 20 MM - BOURRE À JUPE - BOITE DE 10 / CAL 12/76 - 40G						
231 92 14	ROTTWEIL COPPER UNLIMITED MAGNUM	12/76	2,75	N° 6	40	10 20,30
231 92 15	ROTTWEIL COPPER UNLIMITED MAGNUM	12/76	3,0	N° 5	40	10 20,30
231 92 16	ROTTWEIL COPPER UNLIMITED MAGNUM	12/76	3,25	N° 4	40	10 20,30



Premium Line

COPPER UNLIMITED – la chasse sans-plomb n'a plus de limites

1. PLUS D'IMPACTS :

En raison de la densité supérieure du cuivre, il est possible à charge équivalente d'utiliser des billes plus petites d'une catégorie. C'est ainsi que l'on augmente le nombre de billes dans le godet et par conséquent les possibilités d'impact.

2. PROPRIÉTÉS SUPÉRIEURES DU MATÉRIAU :



Billes en cuivre - Avec une densité de 8,9 g/cm³, le cuivre offre un gain de poids de 15% supérieur à l'acier. Mais avec néanmoins une capacité de déformation nettement supérieure.

3. PLUS DE LIBERTÉS :

La nouvelle munition sans - plomb Rottweil Copper Unlimited offre des opportunités de chasse illimitées, peu importe les petits gibiers - aussi bien dans les zones humides, qu'en forêt ou en plaine.

4. SÉCURITÉ AUGMENTÉE :

Parmi toutes les munitions à grenailles sans plomb de Rottweil, les Rottweil Copper Unlimited sont celles qui présentent le moins de risques de ricochets.



ROTTWEIL COPPER UNLIMITED 12/76 MAGNUM

Munition sans-plomb Magnum pour une performance maximale

Munition Magnum haute-performance à billes en cuivre, pour fusils éprouvés „billes d'acier“. Portées supérieures et meilleure létalité, par rapport aux cartouches Magnum à billes d'acier. Adaptée non seulement aux chasses en zones humides, mais aussi à la forêt et à la plaine.

- Etui synthétique noir
- Culot de 20 mm
- Bourre à jupe spécifique
- Billes en cuivre
- Charge maximale de billes
- max. 1050 bars



20,30 €

Calibre	N° de grenaille	Poids	Boîte de.	V 2,5 m	
12/76	Magnum	n°4-6	40 g	10 pièces	375 m/s
Haute Performance					

ROTTWEIL COPPER UNLIMITED 12/70

Maîtrise absolue des tirs rapides

Munition Magnum haute-performance à billes en cuivre, pour fusils éprouvés „billes d'acier“. Portées supérieures et meilleure létalité, par rapport aux cartouches Magnum à billes d'acier. Adaptée non seulement aux chasses en zones humides, mais aussi à la forêt et à la plaine.

- Etui synthétique noir
- Culot de 20 mm
- Bourre à jupe spécifique
- Billes en cuivre
- Particulièrement rapide (V2,5 = 400 m/s)
- max. 1050 bars



17,30 €

Calibre	N° de grenaille	Poids	Boîte de.	V 2,5 m	
12/70		n°4-6	34 g	10 pièces	397 m/s
Haute Performance					





N° d'article		Calibre	Diamètre des plombs en mm	N° de grenaille	Charge de grenaille en g	Boîte de	Prix en € / boîte
ROTTWEIL PROFESSIONAL LINE CARTOUCHES À PLOMB							
ROTTWEIL TIGER DISPERSEUR / DOUILLE PLASTIQUE ROUGE - CULOT 20MM - BOITE DE 10 / CAL 12/67,5 - 27G							
223 36 06	ROTTWEIL TIGER DISPERSEUR	16/67,5	2,5	N° 7	27	10	7,10
223 35 92	ROTTWEIL TIGER DISPERSEUR	16/67,5	2,2	N° 8	27	10	7,10
ROTTWEIL TIGER BOURRE GRASSE / DOUILLE PLASTIQUE TRANSLUCIDE - CULOT 20MM - BOURRE GRASSE - BOITE DE 10 / CAL 12/67,5 - 32G							
211 60 14	ROTTWEIL TIGER BOURRE GRASSE	12/67,5	2,2	N° 8	32	10	7,10
211 60 22	ROTTWEIL TIGER BOURRE GRASSE	12/67,5	2,5	N° 7	32	10	7,10
211 60 30	ROTTWEIL TIGER BOURRE GRASSE	12/67,5	2,7	N° 6	32	10	7,10

Professional Line

Qualité exclusive pour chasseurs passionnés et exigeants

Avec sa ligne de cartouches Professional, Rottweil offre aux chasseurs passionnés une palette très variée de munitions qualitatives, aux performances fiables. Par leurs caractéristiques, ces cartouches s'adressent particulièrement au chasseur polyvalent et exigeant. Les

cartouches Rottweil de la ligne Professional, sont particulièrement adaptées pour la chasse devant soi et les utilisateurs d'armes fines ou anciennes.

ROTTWEIL TIGER BOURRE GRASSE

Conçue pour toutes les armes

Cette variante de la Rottweil Tiger propose la combinaison bourre grasse / disque en H avec un excellent rapport qualité / prix . Elle peut être tirée dans tous les fusils .

- Douille transparente en matière plastique
- Culot de 20 mm de haut
- Garniture en plastique
- Bourre Grasse / Disque en H
- Grenaille de plomb



7,10 €

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/67,5	n° 6,7,8	32 g	10	380 m/s

ROTTWEIL TIGER DISPERSEUR

Adaptée pour les courtes distances

D'un excellent rapport qualité/prix, la version pour le tir à courte distance de la cartouche Rottweil Tiger est particulièrement appropriée pour la chasse en sous-bois ou au cullevé. La plus grande dispersion augmente les chances d'impact et préserve le gibier.

- Douille rouge en matière plastique
- Culot de 20 mm de haut
- Disque en H / bourre en fibre
- Grenaille de plomb
- Croisillon de dispersion en plastique



7,10 €

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
16/67,5	n° 7-8	27 g	10	380 m/s

PLUS D'INFOS SUR INTERNET !

- Découvrez la munition la plus adaptée à votre chasse, grâce à notre conseiller-
- produit interactif. Connectez-vous sur
- <https://rws-munition.de/fr.html>

[rottweil-munitions.fr](https://rws-munition.de/fr.html)





N° d'article		Calibre	Diamètre des plombs en mm	N° de grenaille	Charge de grenaille en g	Boîte de	Prix en € / boîte
ROTTWEIL BASIC LINE CARTOUCHES À PLOMB							
ROTTWEIL SPECIAL 36 / DOUILLE PLASTIQUE VERTE – CULOT 16 MM – BOURRE À JUPE - BOITE DE 25 / CAL 12/70 - 36G							
231 68 64	ROTTWEIL SPECIAL 36	12/70	2,5	N° 7	36	25	14,30
231 68 65	ROTTWEIL SPECIAL 36	12/70	2,7	N° 6	36	25	14,30
231 68 66	ROTTWEIL SPECIAL 36	12/70	3,0	N° 5	36	25	14,30
231 68 67	ROTTWEIL SPECIAL 36	12/70	3,2	N° 4	36	25	14,30
231 68 68	ROTTWEIL SPECIAL 36	12/70	3,5	N° 3	36	25	14,30
231 68 69	ROTTWEIL SPECIAL 36	12/70	3,7	N° 2	36	25	14,30
231 68 70	ROTTWEIL SPECIAL 36	12/70	4,0	N° 1	36	25	14,30
ROTTWEIL SPECIAL F BOURRE GRASSE / DOUILLE PLASTIQUE VERTE - CULOT 12 MM - BOURRE GRASSE – BOITE DE 25 / CAL 12/67,5 - 32G							
231 68 72	ROTTWEIL SPECIAL 12 F	12/67,5	2,0	N° 9	32	25	13,00
231 68 73	ROTTWEIL SPECIAL 12 F	12/67,5	2,2	N° 8	32	25	13,00
231 68 74	ROTTWEIL SPECIAL 12 F	12/67,5	2,5	N° 7	32	25	13,00
231 68 75	ROTTWEIL SPECIAL 12 F	12/67,5	2,7	N° 6	32	25	13,00
231 68 76	ROTTWEIL SPECIAL 12 F	12/67,5	3,0	N° 5	32	25	13,00
231 68 77	ROTTWEIL SPECIAL 12 F	12/67,5	3,2	N° 4	32	25	13,00
ROTTWEIL SPECIAL F BOURRE GRASSE / DOUILLE PLASTIQUE VERTE - CULOT 12 MM - BOURRE GRASSE – BOITE DE 25 / CAL 16/67,5 - 27G							
231 47 12	ROTTWEIL SPECIAL 16 F	16/67,5	2,2	N° 8	27	25	13,00
231 68 78	ROTTWEIL SPECIAL 16 F	16/67,5	2,5	N° 7	27	25	13,00
231 68 79	ROTTWEIL SPECIAL 16 F	16/67,5	2,7	N° 6	27	25	13,00
231 68 80	ROTTWEIL SPECIAL 16 F	16/67,5	3,0	N° 5	27	25	13,00
ROTTWEIL SPECIAL F BOURRE GRASSE / DOUILLE PLASTIQUE VERTE - CULOT 20 MM - BOURRE GRASSE – BOITE DE 25 / CAL 20/67,5 - 26G							
231 47 15	ROTTWEIL SPECIAL 20F	20/67,5	2,2	N° 8	26	25	13,00
231 68 81	ROTTWEIL SPECIAL 20 F	20/67,5	2,5	N° 7	26	25	13,00
231 68 82	ROTTWEIL SPECIAL 20 F	20/67,5	2,7	N° 6	26	25	13,00
231 86 44	ROTTWEIL SPECIAL 20F	20/67,5	3,2	N° 4	26	25	13,00

Basic Line

Cartouches de chasse polyvalentes à composants standards

Les cartouches Rottweil Basic Line sont les munitions idéales pour les chasseurs qui consomment de grandes quantités de cartouches, car elles offrent un rapport qualité-prix exceptionnel. Le prix avantageux est obtenu par l'emploi de composants standards moins

chers. Néanmoins ces cartouches remplissent parfaitement leur tâche, garantissent une bonne couverture et des résultats de bon niveau. Elles sont parfaites pour les chasses intensives.

ROTTWEIL SPECIAL 36

Charge élevée à prix contenu

Pour les chasseurs très soucieux des prix, cette cartouche de chasse avec un culot de 16 mm et une forte charge constitue une alternative qui fait peu de concessions à la qualité. Le prix avantageux résulte de l'utilisation de composants meilleur marché pour son élaboration .

- Douille vert foncé en matière plastique PE
- Culot de 16 mm de haut
- Bourre en godet
- Grenaille de plomb



14,30 €

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/70	n° 1-7	36 g	25	380 m/s

ROTTWEIL SPECIAL 12 F, 16 F, 20 F

La cartouche d'ouverture par excellence

Cette gamme de cartouches de chasse offre un large choix de numéros de plomb dans les trois calibres. L'accent a été mis sur les grains les plus fins. La bourre en fibre – en lien avec le disque en H – entraîne une dispersion particulièrement régulière sur une surface importante et un excellent rendement de la gerbe .

- Douille verte en matière plastique, douille jaune en matière plastique pour le calibre 20
- Calibre 12: culot de 12 mm de haut
- Calibre 16 et 20: culot de 8 mm de haut
- Disque en H /bourre en fibre
- Grenaille de plomb



à partir de **13,00 €**

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de.	V 2,5 m
12/67,5	n° 4-9	32 g	25	380 m/s
16/67,5	n° 5-7	27 g	25	375 m/s
20/67,5	n° 4, 6-9	26 g	25	375 m/s





Extra Line

Produits de pointe pour chasses très spécifiques

Les cartouches Extra Line sont des produits de pointe, prévus pour des chasses très spécifiques. Les balles fusil destinées à la chasse au sanglier, sont redoutables de précision et d'une qualité hors du commun. Concernant les chevrotines Extra Line, elles sont idéales pour les tirs à courte distance dans la végétation épaisse, mais sont réservées aux pays où leur utilisation est autorisée. Extra Line – un extra en sécurité, un extra en performance.

N° d'article	Calibre	Diamètre des plombs en mm	N° de grenaille	Charge de grenaille en g	Boîte de	Prix en € / boîte
ROTTWEIL EXTRA LINE CARTOUCHES À BALLE DE FUSIL						
ROTTWEIL EXACT MAGNUM / DOUILLE TRANSLUCIDE - CULOT 20MM - BOITE DE 5						
2317466	ROTTWEIL EXACT Magnum	12/76		32	5	9,20
2317155	ROTTWEIL EXACT Magnum	12/70		32	5	7,90
2317054	ROTTWEIL EXACT Magnum	20/76		26	5	7,70
ROTTWEIL EXACT / DOUILLE TRANSLUCIDE - CULOT 20MM - BOITE DE 10						
2317154	ROTTWEIL EXACT	12/67,5		32	10	14,30
2317531	ROTTWEIL EXACT	16/67,5		29	10	14,30
2317051	ROTTWEIL EXACT	12/70		32	10	14,30
2317052	ROTTWEIL EXACT	16/70		29	10	14,30
2317053	ROTTWEIL EXACT	20/70		26	10	14,30

EXACT


Pour une précision redoutable

Le tir du grand gibier au canon lisse, exige une grande précision. L'animal doit pouvoir être tiré jusqu'à une cinquantaine de mètres et sans nécessiter de recherche au sang. La balle fusil Rottweil EXACT est très équilibrée,


ce qui en fait la balle fusil la plus précise que Rottweil n'ait jamais fabriquée jusqu'alors. De plus elle offre une alternative économique aux balles traditionnelles.

PLUS PRÉCISE

5 Schuss auf 50 m
5 shots at 50 m
5 Tirs à 50 m




balle fusil conventionnelle



EXACT

PLUS DE VITESSE



ROTTWEIL EXACT MAGNUM

Meilleure performance, plus d'énergie

Les modèles Magnum de la cartouche Rottweil EXACT, délivrent plus d'énergie à l'impact. La puissance d'arrêt sur le sanglier, en est sensiblement améliorée.

En raison de leur vitesse plus importante, les cartouches Magnum permettent de réduire la correction appliquée lors d'un tir sur du gibier en mouvement, ce qui réduit considérablement les loupés lors des chasses en battue.

- Douille transparente en matière plastique
- Calibre 12: culot de 20 mm, plastique blanc
- Calibre 20: culot de 16 mm, plastique jaune
- avec technologie Gualandi



à partir de **7,70 €**

Calibre	Poids de la balle	Boîte de	V 2,5 m
12/76 Magnum	32 g	5	480 m/s
12/70 Magnum	32 g	5	450 m/s
20/76 Magnum	26 g	5	455 m/s

ROTTWEIL EXACT

Précision redoutable

La balle fusil de dernière génération. Rottweil EXACT: son nom en dit long. Le développement de cette munition, est le fruit d'une collaboration avec Gualandi, le très célèbre fabricant de balles.

- Douille transparente en matière plastique
- Calibre 12: culot de 20 mm, plastique blanc
- Calibre 16: culot de 16 mm, plastique blanc
- Calibre 20: culot de 16 mm, plastique jaune
- avec technologie Gualandi



à partir de **14,30 €**

Calibre	Poids de la balle	Boîte de	V 2,5 m
12/70	32 g	10	415 m/s
12/67,5	32 g	10	415 m/s
16/70	29 g	10	420 m/s
16/67,5	29 g	10	420 m/s
20/70	26 g	10	415 m/s



ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE)

Spécialement développées pour des chasses spécifiques

Ces cartouches sont conçues pour la chasse des ongulés dans les pays où leur emploi est autorisé. L'utilisation de chevrotine peut être judicieuse surtout à courte distance et dans certains types de biotopes (p. ex. les broussailles épaisses).

- Douille transparente en matière plastique
- Culot de 20 mm de haut
- Disque en H / bourre en fibre
- Plombs de chevrotine



à partir de **13,20 €**

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/67,5	9 – 12 – 27 – 43 70 grains	28,5-38g	10	390 m/s - 415 m/s
16/67,5	9 grains	22 g	10	415 m/s

ROTTWEIL BRENNEKE CLASSIC

L'universelle !

Cartouche de chasse classique avec balle Brenneke à bourre feutre pouvant être utilisée de manière universelle jusqu'à 50 m et utilisée avec tous les fusils courants.

- Douille transparente en matière plastique
- Calibre 12: culot de 20 mm de haut
- Calibre 20: culot de 16 mm
- Balle de fusil original Brenneke (Classic)
- avec bourre en feutre
- Disque en H



à partir de **20,90 €**

Calibre	Poids de la balle	Boîte de	V 2,5 m
12/70	31,5 g 490 gr	10	415 m/s
12/67,5	31,5 g 490 gr	10	415 m/s
20/67,5	24 g 370 gr	10	410 m/s

ROTTWEIL BRENNEKE MAGNUM

Un charge lourd pour un effet optimal

Grâce à la balle lourde „Argent“, cette cartouche transfère une énergie élevée dans le corps du gibier. La précision des tirs provenant de canons lisses est également bonne pour toutes les variantes de chokes. L'utilisation de cette cartouche magnum n'est possible que dans les fusils chambrés à 76.

- Douille transparente en matière plastique
- Culot de 20 mm de haut
- Balle de fusil original Brenneke (argent) avec partie arrière en matière plastique



13,10 €

Calibre	Poids de la balle	Boîte de	V 2,5 m
12/76 Magnum	39 g / 600 gr	5	420 m/s

ROTTWEIL BRENNEKE CLASSIC MAGNUM

Projectile rapide pour chasses fructueuses

Grâce à un plus haut dosage de poudre (=charge magnum), cette cartouche atteint une plus grande vitesse et apporte plus d'énergie terminale grâce à cette augmentation de performance. La précision est également bonne avec tous les chokes des canons lisses.

- Douille transparente en matière plastique
- culot de 20 mm de haut
- Balle de fusil original Brenneke (classique) avec bourre en feutre
- Disque en H
- Uniquement pour les fusils éprouvés à 1370 bar



12,00 €

Calibre	Poids de la balle	Boîte de	V 2,5 m
12/70 Magnum	31,5 g / 490 gr	5	435 m/s

ROTTWEIL PETIT CALIBRE

Cartouches à plomb

Pour la chasse devant soi et le très petit gibier migrateur. Egalement bien adaptées au contrôle des nuisibles. Le choix des fins tireurs amateurs d'armes légères et pour l'initiation au tir.

- Douille plastique rouge
- Culot laiton
- Bourre à jupe
- Grenaille de plomb



à partir de **14,10 €**

Calibre	Charge	n° de grenaille	Boîte de
12 mm	8 g	4-6 à 10	25
14 mm	15 g	6-7-8	25
28/70	21 g	4-7-8	25

ROTTWEIL 410 MAG.

pour les fins tireurs

Pour la chasse devant soi et le très petit gibier migrateur. Egalement bien adaptées au contrôle des nuisibles. Le choix des fins tireurs amateurs d'armes légères et pour l'initiation au tir.

- Douille plastique rouge
- Culot laiton
- Bourre à jupe
- Grenaille de plomb



à partir de **17,10 €**

Calibre	Charge	n° de grenaille	Boîte de
.410 Mag	19 g	4, 6 à 9	25





N° d'article		Calibre	Diamètre des plombs en mm	N° de grenaille	Charge de grenaille en g	Boîte de	Prix en € / boîte
ROTTWEIL EXTRA LINE CARTOUCHES À CHEVROTINE							
ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE) / DOUILLE PLASTIQUE TRANSPARENTE - CULOT 20MM - BOITE DE 10 / CAL 12/67,5							
231 68 84	ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE)	12/67,5	4,5	70	38	10	13,20
231 68 85	ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE)	12/67,5	5,0	43	35	10	13,20
231 68 86	ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE)	12/67,5	6,2	27	38	10	13,20
231 68 87	ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE)	12/67,5	7,4	12	28,5	10	13,20
231 68 88	ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE)	12/67,5	8,6	9	33	10	13,20
ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE) / DOUILLE PLASTIQUE TRANSPARENTE - CULOT 20MM - BOITE DE 10 / CAL 16/67,5							
231 68 89	ROTTWEIL EXPRESS (CHEVROTINE)	16/67,5	7,4	9	22	10	13,55
ROTTWEIL EXTRA LINE CARTOUCHES À BALLE DE FUSIL							
ROTTWEIL ORIGINAL BRENNEKE / DOUILLE TRANSLUCIDE - CULOT 20MM - BOITE DE 5 ET							
231 68 90	ROTTWEIL BRENNEKE MAGNUM	12/76			39	5	13,10
231 68 91	ROTTWEIL BRENNEKE Classic MAGNUM	12/70			31,5	5	12,00
ROTTWEIL BRENNEKE / DOUILLE TRANSLUCIDE - CULOT 20MM - BOITE DE 10							
231 68 92	ROTTWEIL BRENNEKE	12/70			31,5	10	20,90
231 68 93	ROTTWEIL BRENNEKE	12/67,5			31,5	10	21,20
231 68 97	ROTTWEIL BRENNEKE	20/67,5			24	10	21,20
ROTTWEIL EXTRA LINE CARTOUCHES À PLOMBES							
ROTTWEIL CAL. 12 MM / DOUILLE PLASTIQUE ROUGE							
04 97 04	ROTTWEIL Cal. 12 mm	12 mm	3,2	N° 4	8	25	14,10
04 97 06	ROTTWEIL Cal. 12 mm	12 mm	2,7	N° 6	8	25	14,10
04 97 07	ROTTWEIL Cal. 12 mm	12 mm	2,5	N° 7	8	25	14,10
04 97 08	ROTTWEIL Cal. 12 mm	12 mm	2,2	N° 8	8	25	14,10
04 97 09	ROTTWEIL Cal. 12 mm	12 mm	2,0	N° 9	8	25	14,10
04 97 10	ROTTWEIL Cal. 12 mm	12 mm	1,7	N°10	8	25	14,10
ROTTWEIL CAL. 14 MM / DOUILLE PLASTIQUE ROUGE							
04 98 04	ROTTWEIL Cal. 14 mm	14mm	3,2	N° 4	15	25	15,80
04 98 06	ROTTWEIL Cal. 14 mm	14 mm	2,7	N° 6	15	25	15,80
04 98 07	ROTTWEIL Cal. 14 mm	14 mm	2,5	N° 7	15	25	15,80
04 98 08	ROTTWEIL Cal. 14 mm	14 mm	2,2	N° 8	15	25	15,80
ROTTWEIL .410 Mag. / DOUILLE PLASTIQUE ROUGE							
04 99 04	ROTTWEIL .410 Mag. NOUVEAU	36/76(.410 Mag.)	3,2	N° 4	19	25	17,10
04 99 06	ROTTWEIL .410 Mag.	36/76(.410 Mag.)	2,7	N° 6	19	25	17,10
04 99 07	ROTTWEIL .410 Mag.	36/76(.410 Mag.)	2,5	N° 7	19	25	17,10
04 99 08	ROTTWEIL .410 Mag.	36/76(.410 Mag.)	2,2	N° 8	19	25	17,10
04 99 09	ROTTWEIL .410 Mag.	36/76(.410 Mag.)	2,0	N° 9	19	25	17,10
ROTTWEIL Cal. 28/70 / DOUILLE PLASTIQUE ROUGE							
2318576	ROTTWEIL Cal. 28/70	28/70	3,2	N° 4	21	25	16,80
2318574	ROTTWEIL Cal. 28/70	28/70	2,5	N° 7	21	25	16,80

Steel Line

Cartouches à grenailles de fer pour les chasseurs soucieux de l'environnement



L'utilisation du plomb pour la chasse dans les zones humides, est un sujet qui suscite de vives discussions en Europe depuis des années. En effet, la dispersion de plomb dans les zones humides représente un danger d'intoxication pour tous les oiseaux d'eau et en particulier les canards de surface. En France, l'utilisation de grenaille de plomb est interdite pour la chasse en zones humides. Tout contrevenant peut se voir infliger une très forte amende. Armes anciennes, grandes et petites distances de tir, puissances variables : Rottweil dispose d'une gamme très large de munitions sans plomb, capables de s'adapter à toutes les attentes et à tous les modes de chasse.

N° d'article	Calibre	Diamètre des plombs en mm	N° de grenaille	Charge de grenaille en g	Boîte de	Prix en € / boîte
ROTTWEIL STEEL LINE CARTOUCHES À GRENAILLES DE FER DOUX						
ROTTWEIL STEEL GAME MAGNUM  Uniquement pour fusils éprouvés acier						
ROTTWEIL STEEL GAME MAGNUM / DOUILLE PLASTIQUE NOIRE - CULOT DE 20 MM - BOITE DE 10						
231 69 05	ROTTWEIL STEEL GAME MAGNUM	12/76	3,25	N° 4	36	10 7,90
231 69 07	ROTTWEIL STEEL GAME MAGNUM	12/76	3,75	N° 2	36	10 7,90
231 69 08	ROTTWEIL STEEL GAME MAGNUM	12/76	4,50	N° 2/0	36	10 7,90
ROTTWEIL STEEL GAME HV  Uniquement pour fusils éprouvés acier						
ROTTWEIL STEEL GAME HV / DOUILLE PLASTIQUE ARGENTÉE - CAL 12/70 - CULOT DE 20MM - BOITE DE 25						
231 69 09	ROTTWEIL STEEL GAME HV	12/70	3,00	N° 5	32	25 16,20
231 69 10	ROTTWEIL STEEL GAME HV	12/70	3,25	N° 4	32	25 16,20
231 69 11	ROTTWEIL STEEL GAME HV	12/70	3,5	N° 3	32	25 16,20
231 69 12	ROTTWEIL STEEL GAME HV	12/70	3,75	N° 2	32	25 16,20
ROTTWEIL STEEL GAME HV / DOUILLE PLASTIQUE JAUNE - CULOT DE 16MM - BOITE DE 10						
231 69 15	ROTTWEIL STEEL GAME HV	20/70	3,25	N° 4	24	10 6,90
ROTTWEIL STEEL GAME  Pour fusils normalement éprouvés						
ROTTWEIL STEEL GAME / DOUILLE PLASTIQUE ARGENTÉE - CULOT DE 20 MM - BOITE DE 25						
231 69 18	ROTTWEIL STEEL GAME	12/70	2,6	N° 6 1/2	32	25 15,10
231 69 19	ROTTWEIL STEEL GAME	12/70	3,0	N° 5	32	25 15,10
231 69 20	ROTTWEIL STEEL GAME	12/70	3,25	N° 4	32	25 15,10
ROTTWEIL STEEL GAME / DOUILLE PLASTIQUE ROUGE - CULOT DE 16MM - BOITE DE 10						
231 73 14	ROTTWEIL STEEL GAME	16/67,5	3,0	N° 5	26	10 6,20
231 75 39	ROTTWEIL STEEL GAME	16/67,5	2,6	N° 6 1/2	26	10 6,20
231 59 85	ROTTWEIL STEEL GAME	20/70	2,3	N° 7 3/4	24	10 6,20
231 69 22	ROTTWEIL STEEL GAME	20/70	2,6	N° 6 1/2	24	10 6,20
ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28  Pour fusils normalement éprouvés						
ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28 / DOUILLE PLASTIQUE ARGENTÉE - CULOT DE 20 MM - BOITE DE 25						
231 69 78	ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28 NOUVEAU	12/70	2,7	N° 6	28	25 14,50
231 69 80	ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28	12/70	3,0	N° 5	28	25 14,50
231 69 81	ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28	12/70	3,25	N° 4	28	25 14,50

ROTTWEIL STEEL GAME MAGNUM

Sans plomb pour longues distances



Cette cartouche, chargée avec de la grenaille de fer doux aux normes C.I.P, se distingue par une forte charge et a été tout particulièrement conçue pour la chasse du petit gibier dans les zones sensibles, p.ex. les plans d'eau dans lesquels la grenaille de plomb n'est pas autorisée. Elle garantit ainsi une densité de gerbe importante, particulièrement à grandes distances.

- Douille noir en matière plastique
- Culot de 20 mm de haut
- Bourre à godet spéciale
- Grenaille de fer doux
- Ecologique / adaptée au gibier d'eau



7,90 €

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/76 Magnum Haute Performance	n° 2,4 n° 2/0	36 g 35 g	10	380 m/s

ROTTWEIL STEEL GAME HV

Grenaille d'acier haute vitesse



Cette cartouche Hautes Performances contenant de la grenaille de fer doux conforme aux directives de la C.I.P. se distingue de la Rottweil Steel Game par sa vitesse plus élevée. Elle libère une énergie plus élevée au moment de l'impact, particulièrement à grandes distances. La Rottweil Steel Game HV – HV = Haute Vitesse – à grenaille de fer doux qualifiée est particulièrement écologique et adaptée au gibier d'eau.

- Cal. 12: douille en matière plastique de couleur argentée
- Cal. 20: douille en matière plastique jaune
- Cal. 12: culot de 20mm de haut
- Cal. 20: culot de 16mm de haut
- Bourre à godet spéciale
- Grenaille de fer doux
- Vitesse très élevée (HV)
- Ecologique / adaptée au gibier d'eau



à partir de 6,90 €

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/70 Haute Performance	n° 2,4,5	32 g	25	400 m/s
20/70 Haute Performance	n° 4,5	24 g	10	400 m/s

ROTTWEIL STEEL GAME

Sans plomb pour les zones sensibles



Cette cartouche contenant de la grenaille de fer doux, conformément aux directives de la C.I.P. a été développée spécialement pour la chasse dans les zones humides et celles où la grenaille de plomb n'est pas autorisée. Elle est utilisable dans tous les fusils éprouvés à 960 bars. La cartouche est adaptée à toutes les armes éprouvées à l'épreuve standard (pression maximale de la cartouche 740 bars).

- Cal 12+16: douille en matière plastique de couleur argentée
- Cal 20: douille en matière plastique jaune
- Cal. 12: culot de 20 mm de haut
- Cal. 16+20: culot de 16 mm de haut
- Bourre à godet spéciale
- Grenaille de fer doux
- Ecologique / adaptée au giber d'eau



à partir de 6,20 €

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/70 Standard	n° 4, 6 1/2	32 g	25	375 m/s
16/67,5 Standard	n° 6 1/2	26 g	10	370 m/s
20/70 Standard	n° 6 1/2, 7 3/4	24 g	10	380 m/s

ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28

Rapide, légère et écologique



La cartouche „Speed 28” à grenailles de fer fait partie de la gamme Steel Game, elle est légère et rapide. Avec 425m/s la vitesse à la bouche est très élevée (V2,5), ce qui nécessite une correction de tir moindre sur du gibier en mouvement. Autre avantage, la cartouche Steel Game „Speed 28” peut être utilisée dans des fusils non éprouvés billes d'acier, peu importe le type de chokes. La cartouche idéale pour le gibier d'eau de petite et moyenne taille (par ex. sarcelle d'hiver).

- Douille plastique de couleur argent
- Culot de 20mm
- Jupe spécifique
- Charge en grenailles de fer légère et rapide de 28g
- Neutre pour l'environnement / idéale pour le gibier d'eau



à partir de 14,50 €

Calibre	N° de grenaille	Charge	Boîte de	V 2,5 m
12/70 Standard	n° 4,5,6 1/2	28 g	25	425 m/s

VMAX
425 M/S








	produit	N° d'article	Calibre / aptitude	Boîte de	Prix en / boîte
--	---------	--------------	--------------------	----------	--------------------

MUNITION D'ENTRAÎNEMENT RWS

	Flobert entraînement	213 22 57	4 mm M20	100	43,90
---	----------------------	-----------	-----------------	-----	--------------

MUNITIONS À PERCUSSION CENTRALE POUR REDUCTEUR

	sans balle	213 16 41	4 mm court	100	sur demande
	avec balle n° 7	213 16 76	4 mm court	100	35,00
	sans balle	213 16 68	4 mm long	100	sur demande
	sans balle plus	231 76 96	4 mm long	100	sur demande
	avec balle n° 7	213 16 84	4 mm long	100	34,40

MUNITIONS RWS FLOBERT

	Flobert balle ronde	231 93 55	.22/6 mm	150	41,20
	Flobert-balle (bosquette)	231 93 56	.22/6 mm	150	41,20
	RWS .22 bosquettes	213 04 75	.22/6 mm	150	30,00
		2131005	RWS 9mm balle conique	50	35,80
	Flobert-balle arrondie	213 09 98	9 mm	50	31,20
		231 36 97	9mm double charge N° 8	50	19,95

CARTOUCHES À BLANC GECO

		*231 86 31	6 mm Flobert à blanc	100	15,30
		*231 86 30	.22 long à blanc	50	13,00
		*231 73 19	8 mm à blanc	50	24,90
		*231 73 22	9 mm PA à blanc	50	27,80
	avec effet de flash	*231 76 95	9 mm PA à blanc Super Flash	25	20,20
		*231 86 38	9 mm R à blanc (SP-RK)	50	20,70
		*231 75 08	9 mm R à blanc, N380	50	16,90

CARTOUCHE RWS POUR ANESTHÉSIE HYPODERMIQUE

	pour animaux de petite taille	*231 74 26	9x17 mm vert	50	33,20
	pour taureaux et boeufs	*231 74 28	9x17 mm bleu	50	33,20
	pour animaux de très grande taille	*231 74 27	9x17 mm rouge	50	33,20

Munitions de catégorie D1, les produits marqués (*) sont libres à la vente (catégorie D2).

Attention – Danger d'incendie ou de projection. – Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.





LE RECHARGEMENT DES MUNITIONS

La munition qui fait la différence

Le rechargement des munitions, est une pratique permettant aux tireurs et aux chasseurs de s'offrir un véritable service surmesure en matière de tir. Le simple fait de pouvoir réaliser une munition qui correspond exactement à ses besoins, en utilisant des composants de très haut niveau, est déjà un avantage incomparable pour ceux qui pratiquent le rechargement. Bien entendu, chaque tir permet en plus de réaliser des économies substantielles et d'acquérir une bonne expérience dans le domaine des armes et des munitions.



no. d'article	no. d'amorce	Ø mm	Designation	Aptitude	Designation Anglaise	Conditionnement unitaire	Conditionnement de vente	Prix en € / boîte
AMORCES RWS À ENCLUME (boxer) SINOXID (en distributeur)								
210 22 50	4031	4,45	Pour munitions de petits calibres destinées aux revolvers et pistolets	Boxer 6,35-357 mag	Small Pistol	250	2500	28,20
210 30 60	4047	4,45	Pour munitions Magnum de petits calibres destinées aux revolvers et pistolets	Boxer 6,35-357 mag	Small Pistol Magnum	250	2500	23,90
210 23 15	5337	5,33	Pour munitions de gros calibres destinées aux revolvers et pistolets	Boxer	Large Pistol	250	2500	32,00
210 22 85	4033	4,45	Pour munitions de petits calibres destinées aux carabines	Boxer 22H-222R-30M1	Small Rifle	250	2500	29,40
210 23 58	5341	5,33	Pour munitions de gros calibres destinées aux carabines	Boxer Carabines normales	Large Rifle	250	2500	25,60
210 23 90	5333	5,33	Pour munitions Magnum de gros calibres destinées aux carabines	Boxer Carabines mag	Large Rifle Magnum	250	2500	29,40

AMORCES RWS À ENCLUME (boxer) SINTOX – SANS MÉTAUX LOURDS (en distributeur) GreenFire Technology

231 56 19	4066	4,45	Pour munitions de petits calibres destinées aux revolvers et pistolets	Boxer SINTOX	Small Pistol	250	2500	26,40
-----------	------	------	--	--------------	--------------	-----	------	--------------

AMORCES RWS BERDAN SINOXID (EN BOÎTE)

210 43 34	4506	4,50	Pour munitions de petits calibres destinées aux revolvers et pistolets	Berdan 6,35-7,65	Small Pistol	250	2000	18,50
210 43 50	4521	4,50	Pour munitions de petits calibres destinées aux revolvers et pistolets	Berdan 9mm Para	Small Pistol	250	2000	18,50
210 43 85	5005	5,00	Pour munitions de gros calibres destinées aux revolvers et pistolets	Berdan	Large Pistol	250	2000	18,50
210 44 23	5620	5,50	Pour munitions de gros calibres destinées aux carabines	Berdan Carabine 6,5 - 9,3	Large Rifle	250	2000	19,40

AMORCES POUVRE NOIRE RWS SINOXID (en boîte ronde)

231 93 54	1075	4,47	Amorces poudre noire cannelées	Poudre Noire Revolver		250	2500	20,50
231 93 53	1075+	4,47	Amorces poudre noire cannelées renforcées	Poudre Noire Fusil		250	2500	20,50
210 38 93	1218	5,90	Amorces poudre noire 6 ailettes	Poudre Noire Fusil 6 ailettes		200	1000	32,10
231 93 57	1081	6,12	Amorces poudre noire 4 ailettes	Poudre Noire Fusil 4 ailettes		200	1000	18,00

AMORCES CHASSE RWS SINOXID (en distributeur)

210 14 91	7213 (209S)	6,17	Amorce Medium 209 S	cartouches de chasse		100	1000	20,30
210 16 88	7002	5,68	Amorce type VI	Cartouches de chasse		100	1000	53,30

Ces produits sont en vente libre




Schéma en coupe

- ① Enclumette, ② Couche de vernis,
- ③ Produit de mise à feu

3.. 2.. 1.. FEU

Les amorces sont également soumises à un contrôle qualité extrêmement rigoureux. La production de l'amorce s'effectue sur une ligne de fabrication ultra moderne installée il y a quelques années. Elle se déroule en plusieurs étapes: estampage, étirage de la coupelle, introduction du composé d'amorçage, séchage, pressage et insertion de l'enclumette, le tout accompagné de contrôles qualité automatiques et intégrés. Des contrôles optoélectroniques ultra modernes permettent de détecter toute anomalie de construction et de vérifier le respect des cotes. La sensibilité d'allumage de nos amorces est réglée de telle sorte que l'allumage ait lieu dans 100% des cas lorsque l'impact du percuteur de l'arme est suffisamment profond et centré.





BALLES POUR CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

RWS est le leader mondial des cartouches et propose uniquement des munitions de chasse fabriquées en interne. Avec plus de neuf sortes de projectiles de chasse et de nombreuses munitions destinées à des applications militaires, policières, professionnelles et sportives, RWS dispose certainement de la plus large gamme de



balles. Des méthodes de fabrication ultra modernes garantissent le respect le plus strict des cotes et un état de surface parfait. Seules les balles qui satisfont aux spécifications internes très strictes de RWS sont commercialisées dans les armureries.

	N° d'article	Balle	g	gr	Diam.	boîte de	Prix en € / boîte
	214 61 77	TMS	3,0	46	.224	100	38,80
	214 57 82	MJ	3,0	46	.224	100	26,30
	214 68 43	MJ	3,0	46	.224	1000	sur demande
	214 63 47	TMH	3,0	46	.224	100	51,50
	214 56 50	TMS	3,2	50	.224	100	64,80
	231 33 43	MJ	3,4	52	.224	100	34,10
	231 33 44	MJ	3,4	52	.224	1000	sur demande
	214 57 90	TMS	4,1	63	.224	100	64,80
	214 62 31	KS	4,8	74	.224	50	50,30
	214 56 42	TMS	4,6	71	.228	50	43,30

CALIBRE 6 MM

	214 64 36	KS	6,2	96	.243	50	54,00
	214 56 77	TMS	6,5	100	.243	50	54,00

CALIBRE 6,5 MM

	214 56 69	TMS	6,0	93	.264	50	43,90
	214 63 20	KS	7,0	108	.264	50	48,50
	214 64 60	KS	8,2	127	.264	50	53,00
	231 14 63	DK	9,1	140	.264	50	62,10
	214 56 85	TMR	10,3	159	.264	50	52,30



CALIBRE 7 MM

	214 62 90	KS	8,0	123	.284	50	50,30
	231 85 20	EVO GREEN	8,2	127	.284	50	96,20
	214 56 93	TMR	9,0	139	.284	50	41,20
	231 59 60	EVO	10,3	159	.284	50	87,40
	214 62 58	KS	10,5	162	.284	50	58,80
	214 55 29	ID Classic	10,5	162	.284	50	79,40
	214 57 07	TMR	11,2	173	.284	50	48,70
	214 60 29	HMK	11,2	173	.284	50	79,40
	214 55 37	ID Classic	11,5	177	.284	50	79,40



N° d'article Balle g gr Diam. boîte en € / boîte

CALIBRE .270

	214 59 95	HMK	8,4	130	.277	50	76,70
	214 64 28	KS	9,7	150	.277	50	50,80

CALIBRE 7,62 MM / .30

	231 85 21	EVO GREEN	8,8	136	.308	50	96,20
	214 63 04	KS	9,7	150	.308	50	50,30
	214 54 80	ID Classic	9,7	150	.308	50	79,40
	214 63 71	KS	10,7	165	.308	50	50,30
	214 60 45	DK	10,7	165	.308	50	53,00
	214 60 10	HMK	11,7	181	.308	50	79,40
	214 54 99	UNI Classic	11,7	181	.308	50	79,40
	231 59 59	EVO	11,9	184	.308	50	87,40
	214 63 63	MS	12,3	190	.308	50	sur demande
	231 47 19	UNI Classic	13,0	200	.308	50	79,40

CALIBRE 8 MM S

	231 85 22	EVO GREEN	9,0	139	.323	50	105,70
	214 64 44	KS	11,7	181	.323	50	55,10
	214 60 53	HMK	12,1	187	.323	50	87,40
	214 55 10	ID Classic	12,8	198	.323	50	87,40
	231 74 11	EVO	13,0	200	.323	50	96,10

N° d'article Balle g gr Diam. boîte en € / boîte

CALIBRE 9,3 MM

	231 85 23	EVO GREEN	11,9	184	.366	50	107,20
	214 60 02	DK	14,6	226	.366	50	70,60
	214 64 52	KS	16,0	247	.366	50	67,50
	214 60 88	HMK	16,7	258	.366	50	88,60
	214 59 01	VMR	18,5	285	.366	50	86,00
	214 57 74	TMR	18,5	285	.366	50	54,00
	231 74 12	EVO	18,8	291	.366	50	97,50
	214 55 02	UNI Classic	19,0	293	.366	50	88,60

CALIBRE .375

	214 65 84	KS	19,4	299	.375	50	55,50
	214 59 28	UNI Classic	19,5	301	.375	50	81,60






DOUILLES POUR CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

Les douilles des munitions pour carabines doivent être en mesure de résister à des pressions pouvant aller jusqu'à 7.000 bar et sont de ce fait considérées comme étant une véritable assurance-vie pour les tireurs. Afin que vous soyez toujours en totale confiance, nous avons mis au point les tests les plus exigeants de la branche. En fin de processus de fabrication, nous prélevons régulièrement des échantillons de douilles qui sont ensuite terminées manuellement et soumises à des utilisations bien au-delà de la normale:

- Des tirs sont réalisés dans des canons prévus à cet effet, avec une surpression de 10% et des chambres dont les dimensions dépassent celle de la douille de 0,2 mm à 0,4 mm. Ces écarts peuvent se retrouver sur des armes usées, mais encore utilisées.
- Des tirs sont réalisés dans des canons réalisés selon les spécifications de la CIP, avec une surpression de 30%. Il n'existe qu'un seul type de douille capable de résister à de telles pressions, la douille RWS.



DOUILLES RWS POUR AMORCE À ENCLUMETTE

N° d'article	calibre	boîte de	Prix en € / boîte
214 44 68	.22 Hornet	20	29,40
214 45 06	.222 Rem.	20	31,20
214 45 22	.223 Rem.*	20	26,70
214 45 81	5,6 x 50 R Magnum	20	36,70
214 45 57	5,6 x 52 R	20	40,30
214 45 73	5,6 x 57	20	44,30
214 46 46	6,5 x 55	20	36,30
214 46 38	6,5 x 57	20	36,30
214 46 54	6,5 x 57 R	20	36,30
214 46 62	6,5 x 65 RWS	20	36,30
214 46 70	6,5 x 65 R RWS	20	36,30
214 46 89	6,5 x 68	20	48,70
214 47 19	.243 Win.	20	36,70
214 47 27	.270 Win.	20	36,70
214 44 84	7 x 57	20	36,70
214 44 92	7 x 57 R	20	36,70
214 45 14	.280 Rem.	20	27,40
214 48 08	7 x 64	20	36,70

N° d'article	calibre	boîte de	Prix en € / boîte
214 48 32	7 x 65 R	20	36,70
214 48 75	7 mm Rem. Magnum	20	55,00
214 44 33	.30-06	20	36,70
214 47 51	.308 Win.	20	36,70
214 47 94	.30 R Blaser	20	41,10
214 47 78	.300 Win. Mag.	20	41,10
214 49 48	8 x 57 JS	20	36,70
214 49 80	8 x 57 JRS	20	36,70
214 50 30	8 x 68 S	20	42,10
214 50 49	8,15 x 46 R	20	35,60
231 78 11	.338 Lapua Magnum	25	68,80
214 50 81	9,3 x 62	20	42,90
214 51 03	9,3 x 64	20	42,90
214 51 11	9,3 x 72 R	20	54,30
214 51 46	9,3 x 74 R	20	43,90
214 51 62	.375 H & H Mag.	20	55,00
231 77 37	.50 Browning	25	209,00

norma

DOUILLES POUR CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

La douille qui fait la différence

Avant d'être inutilisable, une bonne douille doit être réutilisable plusieurs fois. Afin d'avoir un produit capable de résister aux pressions exercées à chaque coup de feu, il convient de ne pas vouloir faire des économies au mauvais endroit. Au cours de la fabrication les cotes de la douille sont contrôlées en permanence, afin d'ob-

tenir un produit irréprochable. Dans le monde entier, les douilles Norma sont réputées pour leur qualité et leur fiabilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, de nombreux fabricants de munitions font appel aux douilles Norma pour la réalisation de leurs propres produits.

DOUILLES NORMA POUR AMORCE À ENCLUMETTE

Réf.	Désignation	Prix en € / boîte
N25510	Douille .204 Ruger	155,70
N25604	Douille 5,6x52R	223,90
N25701	Douille .220 Swift	148,30
N25711	Douille .222 Rem.	118,80
N25721	Douille .223 Rem.	154,90
N25731	Douille .22-250 Rem.	157,20
N26411	Douille .25-06	155,40
N26001	Douille .243 Win.	133,60
N26015	Douille 6mm Norma BR	182,60
N26018	Douille 6mm XC	189,70
N26531	Douille 6,5 Jap.	154,90
N26535	Douille 6,5 Carcano	174,20
N26545	Douille 6,5x54 MS	131,30
N26551	Douille 6,5x55	172,70
N26528	Douille 6,5-284	208,50
N26513	Douille 6,5 Creedmoore	212,80
N26602	Douille .260 Rem	176,50
N26802	Douille .264	206,20
N26901	Douille .270 Win.	153,60
N26907	Douille .270 WSM	106,30
N27001	Douille 7x57	171,10
N27004	Douille 7x57R	173,70
N27012	Douille 7x64	172,20
N27018	Douille 7x65R	199,30
N27021	Douille 7mm Rem. Mag.	206,20
N27022	Douille 7mm-08 Rem	157,90
N27045	Douille 7mm Blaser	178,00
N27050	Douille .280 Rem	163,00
N27511	Douille 7,5x55 Swiss	189,20
N27611	Douille .300 SAUM	96,50
N27623	Douille .308 Win	155,40
N27637	Douille .308 Norma Mag.	110,10
N27640	Douille .30-06	159,20
N27634	Douille 7,62x54R Russian	177,00
N27701	Douille 7,65 Arg.	170,40
N27721	Douille 7,7 Jap.	164,80
N28001	Douille 8x57 JS	82,40
N28014	Douille 8x57 JRS	94,60
N27653	Douille .300 H&H	96,50
N27666	Douille .300 Win. Mag.	111,40
N27676	Douille .300 WSM	106,30
N27686	Douille .300 RUM	105,90
N27682	Douille .300 Blaser Mag.	193,00

Réf.	Désignation	Prix en € / boîte
N28504	Douille .338 Win. Mag	101,50
N28507	Douille .338 Lapua Mag.	176,60
N28520	Douille .338 Norma Mag.	146,90
N28525	Douille .338 Blaser	207,80
N29001	Douille .358 Norma Mag.	104,90
N29002	Douille .35 Whelen	83,20
N29301	Douille 9,3x57	83,20
N29311	Douille 9,3x62	82,70
N29321	Douille 9,3x74R	118,70
N29501	Douille .375 H&H Mag.	177,90
N29515	Douille .375 Flanged Mag. NE	206,30
N29521	Douille .375 Blaser Mag.	222,80
N21043	Douille .404 Jeffrey	210,50
N21060	Douille .416 Rigby	212,40
N21067	Douille .416 Taylor	313,10
N21069	Douille .416 Rem. Mag.	223,10
N21140	Douille .450 Rigby Rimless	107,40
N21123	Douille .45 Cylindrical	175,50
N21125	Douille .45/120	175,50
N21155	Douille .458 Win.	193,20
N21157	Douille .458 Lott	195,90
N21163	Douille .470 NE	136,60
N21070	Douille .500/416 NE	sur commande
N21300	Douille .500 NE	sur commande
N21310	Douille .505 Mag. Gibbs	sur commande
N21315	Douille .500 Jeffrey	115,20

DOUILLES NORMA WEATHERBY

Réf.	Désignation	Prix en € / boîte
N25740	Douille .224 WBY	121,30
N26020	Douille .240 WBY	112,00
N26502	Douille .257 WBY	135,60
N26912	Douille .270 WBY	124,30
N27032	Douille 7 mm WBY	119,60
N27660	Douille .300 WBY	116,60
N27677	Douille .30-378 WBY	286,50
N28511	Douille .338-06 WBY	123,40
N28516	Douille .338-378 WBY	286,50
N28602	Douille .340 WBY	123,40
N29512	Douille .378 WBY	286,60
N21065	Douille .416 WBY	273,90
N21160	Douille .460 WBY	286,60

norma

BALLES POUR CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

Balles Norma – Un siècle de développement et d'expérience : depuis cent ans, la devise de Norma se résume en deux mots, qualité et précision. Depuis les balles blindées du début jusqu'aux balles à chemise en tombac et à double noyau soudé d'aujourd'hui, Norma n'a eu de cesse de poursuivre son développement, pour

être aujourd'hui une véritable référence. Ce qui se cache derrière ce succès est très simple : un procédé de fabrication parfaitement abouti et des contrôles permanents de chaque composant jusqu'au bout de la chaîne de production.

N° d'article	Balle	g	gr	boîte de	Prix en €/boîte
--------------	-------	---	----	----------	-----------------

CAL. 5,7 MM (.22)

					
N65701	Demi-Blindée	3,2	50	100	59,40
					
N65704	Demi-Blindée	3,4	53	100	66,60
					
N65713	Oryx	3,6	55	100	90,20
					
N65705	Demi-Blindée	4,0	62	100	66,30

CAL. 6 MM

					
N66070	VM	6,2	95	100	83,30
					
N66050	Oryx	6,5	100	100	102,10
					
N66003	Demi-Blindée	6,5	100	100	86,60
					
N66016	Diamond Line	6,8	105	500	sur commande

N° d'article	Balle	g	gr	boîte de	Prix en €/boîte
--------------	-------	---	----	----------	-----------------

CAL. 6,5 MM

					
N66520	Pointe creuse	6,5	100	100	sur commande
					
N66514	Blindée	7,8	120	100	64,50
					
N66508	Diamond Line	8,4	130	500	262,80
					
N66509	Pointe creuse Golden Target	8,4	130	500	233,60
					
N66524	Oryx	10,1	156	100	104,10
					
N66532	Alaska	10,1	156	100	92,70
					
N66535	Vulkan	10,1	156	100	97,80

CAL. .270

					
N66931	Blindée	8,4	130	100	83,10
					
N66950	Oryx	9,7	150	100	111,50
					
N66935	Vulkan	10,1	156	100	104,60
					
N66902	Alaska	10,1	156	100	58,00

N° d'article	Balle	g	gr	boîte de	Prix en €/boîte
--------------	-------	---	----	----------	-----------------

CAL. 7 MM

					
N67003	Blindée	9,7	150	100	88,60
					
N67004	Oryx	10,1	156	100	111,50
					
N67005	Oryx	11,0	170	100	111,50
					
N67006	Vulkan	11,0	170	100	90,70

CAL. .30

					
N67651	Blindée	9,7	150	100	73,90
					
N67616	Oryx	10,7	165	100	99,70
					
N67635	Diamondline	10,9	168	100	102,60
N67636	Diamondline	12,3	190	100	123,90
					
N67689	Tipstrike	11,0	170	100	100,60
					
N67644	Oryx	11,7	180	100	227,50
					
N67648	Alaska	11,7	180	100	115,00
					
N67653	Vulkan	11,7	180	100	100,60
					
N67639	Oryx	13,0	200	100	116,30

CAL. 8 MM S

					
N68014	Blindée	8,0	123	100	80,00
					
N68001	Oryx	12,7	196	100	123,70
					
N68003	Alaska	12,7	196	100	104,40
					
N68020	Vulkan	12,7	196	100	107,70

N° d'article	Balle	g	gr	boîte de	Prix en €/boîte
--------------	-------	---	----	----------	-----------------

CAL. .338

					
N68610	Blindée	14,6	225	50	113,80
					
N68616	Oryx	14,9	230	50	133,60

CAL. .358

					
N69009	Blindée	15,0	232	50	sur commande
					
N69007	Oryx	16,2	250	50	131,50

CAL. 9,3 MM

					
N69307	Oryx	15,0	232	50	125,40
					
N69305	Vulkan	15,0	232	100	119,90
					
N69306	Blindée	15,0	232	100	127,00
					
N69308	Oryx	18,5	285	100	67,70
					
N69316	Alaska	18,5	285	50	67,10
					
N69312	Oryx	21,0	325	50	78,50

CAL. .375

					
N69507	Oryx	19,4	300	50	66,80



Manuel de rechargement NORMA voir page 126.



DEDICATED SINCE 1902*

BONDSTRIKE™

Extreme Long Range **

**EFFICACE
À TOUTE
DISTANCE**

**MEILLEUR COEFFICIENT
BALISTIQUE AU MONDE
0,615**


Pointe polymère profilée

Chemise fine sur pour
une expansion rapide

Rétention de masse grâce
à une chemise plus épaisse

Noyau soudé de
dernière technologie

Culot «boat tail»



PRÉCISION ET POUVOIR D'ARRÊT DANS UNE AUTRE DIMENSION

Le projectile BONDSTRIKE a été conçu pour offrir une précision maximale à longue distance et un excellent pouvoir d'arrêt quelle que soit la distance. Nos ingénieurs ont créé une balle à noyau soudé pour garantir une bonne rétention de masse et une forte pénétration. L'impressionnant coefficient balistique diminue drastiquement la chute de la balle et la dérive du vent garantissant ainsi une précision remarquable et une puissance de frappe inégalée. Le résultat est extrême: Plus efficace sur toutes distances !

Munitions de catégorie C

*: Dévouée depuis 1902. **: Performance extrême à longue-distance. ***: Dédiée à la chasse

www.norma-ammunition.com

Norma est une marque déposée de RUAG Ammotec, une entreprise du groupe RUAG.

Dedicated Hunting ***



norma[®]

DEDICATED TO PRECISION



LA PRÉCISION DÈS LA PERCUSSION

POUDRE SANS FUMÉE

- Le choix des professionnels recherchant une poudre premium -





POUDRES

Code	Produit	Quantité	Prix par Bidon
------	---------	----------	----------------

NOR20902005	Norma 200	Bidon de 500 Grammes	49,00
-------------	------------------	----------------------	--------------

Notre poudre la plus rapide convient parfaitement aux petites cartouches telles que les 222 Rem et 22 Hornet. Elle peut également être utilisée pour le tir avec des balles légères à faible vitesse dans les calibres moyens tel que le 308 Win.

NOR20902015	Norma 201	Bidon de 500 Grammes	49,00
-------------	------------------	----------------------	--------------

Très bien pour les calibres à faible volume de douille par rapport au calibre, tels que 9,3x57 et 45-70. C'est aussi un bon choix pour les balles légères dans des douilles moyennes telles que 30-06.

NOR20902025	Norma 202	Bidon de 500 Grammes	49,00
-------------	------------------	----------------------	--------------

Spécialement mise au point pour offrir des performances maximales au calibre 308 Win. Une poudre très utilisée aussi pour les calibres moyens tels que 8x57,9,3x62 et 9,3x74R.

NOR20902035	Norma 203-B	Bidon de 500 Grammes	49,00
-------------	--------------------	----------------------	--------------

Poudre légèrement différente de l'ancienne 203. Une poudre polyvalente utilisable pour les calibres de 22-250 au 358 Norma Mag. Très bien pour 6 mm Norma BR et 308 Win. chargées avec des balles plus lourdes.

Code	Produit	Quantité	Prix par Bidon
------	---------	----------	----------------

NOR20902195	Norma URP	Bidon de 500 Grammes	49,00
-------------	------------------	----------------------	--------------

Un excellent choix pour des cartouches de taille moyenne comme les calibres 7x64 et 30-06.

NOR20902045	Norma 204	Bidon de 500 Grammes	49,00
-------------	------------------	----------------------	--------------

Une poudre qui brûle lentement offrant de bonnes performances et souvent une excellente précision dans les calibres tels que 6,5x55 et 30-06.

NOR20902155	Norma MRP	Bidon de 500 Grammes	49,00
-------------	------------------	----------------------	--------------

Une «poudre magnum» très polyvalente. Convient à de nombreux calibres avec un volume de douille assez important par rapport au calibre. Bien connue depuis de nombreuses années pour offrir des performances élevées à tous les calibres magnum.



Norma 200

Norma 201

Norma 202

Norma 203-B

Norma URP

Norma 204

Norma MRP

Norma 217

Nitrocellulose %	88,5	88	88	85	83,5	87	82	82,3
Nitroglycerine %	4,5	4,5	4,5	7,5	10,5	4,5	11,5	10,5
Revêtement superficiel %	2,3	2,7	3,1	2	3,7	3,1	4	4,7
Éléments chimiques variés %	4	3,9	4,5	4,6	1,65	4,5	1,85	1,85
Eau %	0,7	0,9	0,9	0,9	0,65	0,9	0,65	0,65
Energie J/g	3940	3894	3852	3957	4017	3852	3873	3766
Densité apparente g/l	870	880	880	890	895	900	910	890
Longueur mm	1,1	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
Diamètre en mm	0,67	0,72	0,72	0,85	1	0,85	1	1,2
Diamètre du trou en mm	0,12	0,12	0,12	0,15	0,2	0,12	0,15	0,20



Reload Swiss^{RS}

The perfect hit!



Tous ceux qui, tireurs sportifs ou chasseurs, exigent la plus grande précision, s'en remettent à leurs propres formules pour recharger leurs munitions. Le choix de la bonne charge propulsive joue un rôle clé dans la composition de la recharge. Une qualité constante, allant de pair avec un comportement de combustion homogène, permet d'obtenir des tirs d'une précision reproductible – et ce dans les conditions météorologiques les plus diverses.

Reload Swiss RS®, la nouvelle marque de Nitrochemie, offre la poudre idéale pour des tirs parfaits – grâce à la plus pure précision suisse ! La mise au point et la production de la poudre propulsive Reload Swiss RS® bénéficient de l'expérience longue de presque 100 ans d'une société de renommée internationale, Nitrochemie Wimmis AG, en matière de poudres haute performance. Un contrôle qualité continu, de la production jusqu'à l'emballage, garantit une qualité de fabrication constante pour satisfaire les plus hautes exigences.

Les produits Reload Swiss RS® ont déjà séduit des tireurs de compétition de renommée internationale.

DISTRIBUTION A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2019

NOUVEAU Poudres pour armes courtes

RS12 PISTOL POWDER

Poudre universelle pour calibres de pistolet et petits calibres de revolver, y compris le tir IPSC

La poudre RS12 a été spécialement mise au point pour compléter la gamme Reload Swiss RS. Il s'agit actuellement de notre poudre la plus vive. Elle convient pour de nombreux calibres de pistolet et pour certains calibres de revolver en charge réduite comme le 38 Special Wad-Cutter. La RS12 est aussi utilisable pour les applications qui ne produisent pas de résultats satisfaisants avec la poudre RS20 du point de vue des résidus imbrûlés. La RS12 est une poudre poreuse extrudée, mono perforée, à base de nitrocellulose.

Calibres courants .38 Special, .40 S&W, .45 ACP, 9 mm Luger

RS20 PISTOL POWDER

La poudre universelle pour tous les types de cartouches de pistolet, y compris pour le tir IPSC

La poudre RS20 a été mise au point il y a de nombreuses années pour les cartouches de pistolet 9 mm destinées à l'armée suisse. Depuis, elle a démontré ses qualités sur de nombreux calibres de pistolet. La poudre RS20 est proposée à la vente en Suisse par différents armuriers. La RS20 est une poudre en flocon, poreuse et extrudée, à base de nitrocellulose.

Calibres courants: 9 mm Luger, .38 Special, .40 S&W, 7.62 x 25 Tokarev, 7.65 Parabellum

RS24 PISTOL POWDER

La poudre haute performance pour cartouches de pistolet, y compris pour le tir IPSC

Nous avons élaboré la poudre propulsive RS24 en collaboration avec le champion national IPSC spécialement pour la division « Open ». Cette poudre peut bien entendu être utilisée sur d'autres calibres de pistolet plus puissants, ainsi que dans des cartouches de revolver. La RS24 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Imprégnée de nitroglycérine selon un procédé unique en son genre, elle est conçue spécialement pour produire une forte puissance.

Calibres courants 9 mm Major, .38 Super Auto, 9 x 21, .40 S&W à projectiles lourds, .357 Magnum, 44 Rem. Mag.

RS30 RIFLE AND REVOLVER POWDER

Pour munitions de revolver de gros calibre et cartouches de carabine petit calibre

La poudre propulsive RS30 a été mise au point pour le calibre .22 Hornet. Elle convient aussi en particulier pour les cartouches de revolver de forte puissance. La RS30 est une poudre propulsive à un trou, poreuse et extrudée, à base de nitrocellulose. Le traitement de surface est réalisé avec du camphre. Ce procédé permet d'obtenir un comportement de température équilibré, avec une pression modérée même à des températures élevées.

Calibres courants .22 Hornet, .30 - 30 Win., 300 AAC BLACKOUT, .357 Magnum, .44 Rem. Mag



	RS12	RS20	RS24	RS30
Références	RS20051908	RS20051620	RS20051627	RS20051631
Chaleur d'explosion	Env. 4 050 J/g	Env. 4 100 J/g	Env. 4 350 J/g	Env. 4 000 J/g
Densité en vrac	Env. 630 g/l	Env. 670 g/l	Env. 850 g/l	Env. 820 g/l
Longueur x largeur	Env. 0,7 mm	Env. 1,1 x 1,1 mm	Env. 0,5 mm	Env. 0,75 mm
Épaisseur	Env. 1,0 mm	Env. 0,3 mm	Env. 0,6 mm	Env. 1,0 mm
Conditionnement	Bidon de 500 g	Bidon de 500 g	Bidon de 500 g	Bidon de 500 g
Prix / Bidon	48,00 €	48,0 €	52,00 €	48,00 €

NOUVEAU POUDRES POUR ARMES LONGUES

RS36 RIFLE POWDER

La poudre universelle pour 7.62 x 39 et carabines à répétition à levier sous garde

Mise au point en 2015, la poudre RS36 permet désormais une meilleure optimisation des formules dans la plage comprise entre la RS30 et la RS40. La RS36 a été conçue pour le calibre 7.62 x 39, mais elle donne également d'excellents résultats pour les carabines à répétition à levier sous garde. La RS36 est une poudre propulsive extrudée mono perforée, à base de nitrocellulose. Le traitement de surface est réalisé à l'aide de camphre. Ce procédé permet d'obtenir un comportement de température équilibré, avec une pression modérée même à des températures élevées.

Calibres courants: 7.62 x 39, .222 Rem., .223 Rem. à projectiles légers, jusqu'à 50 gr .30-30 Win., .444 Marlin, .45-70 Govt.

RS40 RIFLE POWDER

Pour les munitions d'armes longues de petit calibre, comme le .223 Remington

La poudre RS40 est directement dérivée de nos poudres propulsives pour calibre 5,56 mm aux normes militaires, qui ont connu un grand succès. Elle convient par conséquent aux calibres .222 Rem. et .223 Rem. La poudre RS40 convient en outre parfaitement pour des cartouches de puissance moyenne, comme le .308 Win., en combinaison avec des projectiles légers. La RS40 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Imprégnée de nitroglycérine selon un procédé unique en son genre, elle est conçue spécialement pour produire une forte puissance.

Calibres courants 222 Rem., .223 Rem., .300 Savage, .308 Win. à projectiles légers

RS50 RIFLE POWDER

Pour les munitions d'armes longues

La poudre RS50 est une poudre propulsive .308 Win. d'usage universel. Elle est extrêmement polyvalente et peut donc être utilisée dans de nombreux calibres de chasse populaires de puissance moyenne. La RS50 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Le traitement de surface est réalisé avec du camphre. Ce procédé permet d'obtenir un comportement de température équilibré, avec une pression modérée même à des températures élevées.

Calibres courants .308 Win., .375 H&H Mag., 7 mm - 08 Rem., 8 x 57 IS, 9.3 x 64, Brenneke

RS52 RIFLE POWDER

La poudre haute performance pour les munitions d'armes longues de moyenne portée

L'utilisation de la poudre propulsive RS52 est comparable à celle de la RS50. Il s'agit en effet également d'une poudre typiquement adaptée au calibre .308 Win. La RS52 se caractérise par un excellent rapport pression/vitesse et par un comportement de température plat. La RS52 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Imprégnée de nitroglycérine selon un procédé unique en son genre, elle est conçue spécialement pour produire une forte puissance.

Calibres courants 308 Win., .30 - 06 Spring. à projectiles légers, 6 mm BR Norma, 7 mm - 08 Rem., 8 x 57 IS

RS60 RIFLE POWDER

Poudre haute performance pour rechargement Magnum avec projectiles de poids faible ou moyen

La poudre RS60 convient parfaitement au calibre .30-06 Spring. Elle peut également être utilisée pour charger de nombreux Short Magnums modernes. Cette poudre propulsive est prédestinée aux usages axés sur la puissance et présente un comportement de température exceptionnel. La RS60 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Imprégnée de nitroglycérine selon un procédé unique en son genre, elle est conçue spécialement pour produire une forte puissance.

Calibres courants .260 Rem., .30 - 06 Spring., .30 - 284 Win, 6.5 x 47 Lapua, 6.5 x 55 SE, 7.5 x 55 Swiss, 7.62 x 54 R



	RS36	RS40	RS50	RS 52	RS60
Références	RS20052465	RS20051585	RS20051604	RS20051597	RS20051608
Chaleur d'explosion	Env. 3950 J/g	Env. 3 950 J/g	Env. 3 750 J/g	Env. 3 900 J/g	Env. 4 000 J/g
Densité en vrac	Env. 910 g/l	Env. 940 g/l	Env. 950 g/l	Env. 950 g/l	Env. 970 g/l
Diamètre des grains	Env. 0,6 mm	Env. 0,7 mm	Env. 0,75 mm	Env. 0,75 mm	Env. 0,9 mm
Longueur des grains	Env. 1,2 mm	Env. 1,1 mm	Env. 1,0 mm	Env. 1,1 mm	Env. 1,4 mm
Conditionnement	Bidon de 1 Kg	Bidon de 1 Kg	Bidon de 1 Kg	Bidon de 1 Kg	Bidon de 1 Kg
Prix / Bidon	86,00 €	86,00 €	86,00 €	86,00 €	86,00 €

NOUVEAU POUDRES POUR ARMES LONGUES

RS62 RIFLE POWDER

La poudre universelle pour les cartouches Short Magnum

La poudre propulsive RS62 a été initialement mise au point pour le calibre .270 Win., mais elle convient également parfaitement pour les cartouches .30-06 Spring. Sa brisance est proche de celle de la RS60, mais la RS62 fonctionne avec un contenu énergétique nettement plus faible, ce qui garantit une préservation encore meilleure du canon. Une véritable solution alternative pour les tireurs qui recherchent une poudre propulsive linéaire, franche, facile à utiliser pour les cartouches Magnum avec des projectiles de poids faible à moyen. La RS62 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Le traitement de surface est réalisé avec du camphre. Ce procédé permet d'obtenir un comportement de température équilibré, avec une pression modérée même à des températures élevées.

Calibres courants .270 Win., .30 - 06 Spring., 7 mm - 08 Rem., 7 x 64, 7.62 x 54 R

RS70 RIFLE POWDER

La poudre universelle pour les munitions Magnum, comme le .300 Win Mag

La poudre RS70 est particulièrement bien adaptée aux fusils de chasse de gros calibre. Elle a été développée à l'origine pour le calibre .300 Win. Mag., mais convient également pour de nombreuses autres cartouches Magnum. La RS70 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Imprégnée de nitroglycérine selon un procédé unique en son genre, elle est conçue spécialement pour produire une forte puissance. La poudre contient un additif de décuivrage moderne sans plomb, et permet donc de fabriquer des munitions à teneur en polluants réduite.

Calibres courants .243 Win., .300 Win. Mag., .338 Lapua Mag.

RS76 RIFLE POWDER

Particulièrement appropriée pour les cartouches Magnum

La RS76 est particulièrement appropriée pour les cartouches Magnum. Elle comble parfaitement l'écart important qui sépare la RS70 de la RS80. La nouvelle poudre RS76 hérite de toutes les qualités de la RS70 (championne d'Europe F-Class). La RS76 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Imprégnée de nitroglycérine grâce à un procédé unique en son genre, elle est conçue spécialement pour produire une forte puissance. La poudre contient un additif de décuivrage moderne sans plomb, et permet donc de fabriquer des munitions à teneur en polluants réduite.

Calibres courants 7mm Rem Mag, 7mm STW, .300 Norma Mag, .300 Rem Ultra Mag, .338 Norma Mag, .338 Lapua Mag

RS80 RIFLE POWDER

Pour les cartouches Magnum lourdes, comme le .338 Lapua Magnum

Notre poudre la plus lente pour les cartouches Magnum de forte puissance. Cette poudre propulsive a été initialement conçue pour le calibre .338 Lapua Mag., mais elle fonctionne même dans des cartouches .50 Browning. La RS80 a été optimisée du point de vue de son comportement de température et présente un excellent rapport pression/vitesse dans de nombreux calibres. La RS80 est une poudre propulsive à un trou extrudée, à base de nitrocellulose. Imprégnée de nitroglycérine selon un procédé unique en son genre, elle est conçue spécialement pour produire une forte puissance. La poudre contient un additif de décuivrage moderne sans plomb, et permet donc de fabriquer des munitions modernes exemptes de plomb.

Calibres courants: .338 Lapua Mag., 7mm Rem. Mag., .50 Browning



RS62



RS70



RS76



RS80

Références	RS20051636	RS20051611	RS20053814	RS20051617
Chaleur d'explosion	Env. 3 750 J/g	Env. 3 900 J/g	Env. 3 850 J/g	Env. 3 850 J/g
Densité en vrac	Env. 960 g/l	Env. 990 g/l	Env. 990 g/l	Env. 1 000 g/l
Diamètre des grains	Env. 0,85 mm	Env. 1,0 mm	Env. 1,1 mm	Env. 1,2 mm
Longueur des grains	Env. 1,9 mm	Env. 1,4 mm	Env. 1,7 mm	Env. 1,8 mm
Conditionnement	Bidon de 1 kg	Bidon de 1 kg	Bidon de 1 kg	Bidon de 1 kg
Prix / Bidon	86,00 €	86,00 €	86,00 €	86,00 €



BALLES POUR CARTOUCHES DE GRANDE CHASSE

No. d'article Balle g gr Diam. boîte de **Prix en € / boîte**

Calibre .243



214 58 55 **TM** 6,8 105 .243 50 **32,60**

Calibre 6,5 mm



231 85 68 **TM** 10,1 156 .264 50 **31,70**



231 85 62 **Plus** 10,1 156 .264 50 **46,30**

Calibre 7 mm



214 54 05 **TM** 10,7 165 .284 50 **29,20**



231 85 63 **Plus** 11,0 170 .284 50 **48,80**

Calibre .30



214 54 13 **TM** 11,0 170 .308 50 **28,10**



231 85 64 **Plus** 11,0 170 .308 50 **48,80**

Calibre 8 mm S



214 54 21 **TM** 12,0 185 .323 50 **28,10**



231 85 65 **Plus** 12,7 196 .323 50 **48,80**

No. d'article Balle g gr Diam. boîte de **Prix en € / boîte**

Calibre 9,3 MM



214 54 48 **TM** 16,5 255 .366 50 **29,20**



231 85 66 **Plus** 16,5 255 .366 50 **56,30**

AMORCES GECO

NOUVEAU



N° d'article	Type	Ø mm	Utilisation	Calibre	Condi- tionne- ment unitaire	Condi- tionne- ment de vente	Prix en € / 1000
240 94 51	GECO AMORCES small pistol	4,45	Pour Pistolets et revolvers	6,35 7,65 9 mm Luger 9x21 .32 S&W lang .38 Special WC .38 Special .38 Super Auto .40 S&W .357 Mag.	250	2500	29,90
240 94 52	GECO AMORCES small rifle	4,45	Pour Carabine de petits calibres	.22 Hornet .222 Rem. 5,6 x 50 5,6 x 50 R .30 Carbine .223	250	2500	29,90

DOUILLES POUR CARTOUCHES DE PISTOLET ET REVOLVER GECO

N° d'article	Calibre	boîte de	Prix en €/ boîte
231 81 29	9mm Luger	100	24,90
231 81 30	9mm Luger	1000	217,10
231 81 31	.38 Super Auto	100	26,00
231 81 32	.38 Super Auto	1000	241,20
231 81 33	.40 S&W	100	25,90
231 81 34	.40 S&W	1000	228,00

N° d'article	Calibre	boîte de	Prix en €/ boîte
231 81 35	.45 ACP	100	30,50
231 81 36	.45 ACP	1000	258,50
231 81 37	.38 Special	100	26,10
231 81 38	.38 Special	1000	243,70
231 81 39	.357 Mag	100	27,60
231 81 40	.357 Mag	1000	245,30

BALLES POUR CARTOUCHES DE PISTOLET ET REVOLVER GECO

	N° d'article	Calibre	Balle	g	gr	Diam	boîte de	Prix en €/ boîte
	231 81 41	9mm	Blindée tête ronde	7,5	115	.355	200	37,80
	240 04 00	9mm	Blindée tête ronde	8,0	124	.355	200	34,10
	240 04 01						1500	135,00
	231 90 10	9mm	Hexagon	8,0	124	.355	200	43,40
	231 90 11						1500	317,20
	231 81 47	9mm	Blindée tête plate	10,0	154	.355	200	43,70
	231 81 48						1500	330,90
	231 81 49	9mm	Tête creuse	7,5	115	.355	200	41,80
	231 81 50	.40 S&W	Blindée tête plate	11,7	180	.401	200	51,00
	231 81 51						1500	219,00
	231 81 53	.45 Auto	Blindée tête ronde	14,9	230	.451	200	59,20
	231 81 54	.45 Auto	Tête creuse	14,9	230	.451	200	68,20
	231 81 55	.38 SP/.357 Mag.	Blindée tête plate	10,2	158	.357	200	47,70
	231 81 56						1500	199,00
	231 81 57	.38 SP/.357 Mag.	Tête creuse	10,2	158	.357	200	49,60
	231 94 83	.357 Mag.	Hexagon	11,7	180	.357	200	74,50
	231 94 84						1500	528,90

NOUVEAU

NOUVEAU

RÖWA 
Röbler | AUSTRIA



Professionnelles, fiables et précises - nos classiques < TITAN 6® > et < TITAN 3® > ont, depuis des dizaines d'années déjà, convaincu de nombreux chasseurs grâce à une technologie de pointe et un design intemporel. Ces carabines à répétition vous garantissent une chasse réussie dans l'éthique de la discipline grâce à leur précision accrue et leur utilisation simple et intuitive surtout lors des secondes décisives précédant le coup de feu. Pour faire face à toutes les éventualités de la chasse et aux exigences personnelles du chasseur, tous les modèles < TITAN 6® > et < TITAN 3® > sont disponibles dans tous les calibres importants du .222Rem au .375Ruger.

Nous n'oublions pas non plus la discipline du tir sportif. Les tireurs utilisant la gamme < TITAN > ont pu briller de nombreuses fois. C'est pourquoi nous avons créé la version «Target» qui présente un canon «Match» à finition sport en respectant avec nos critères élevés de professionnalisme, fiabilité et précision.

CARABINES SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉES POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

RUAG AMMOTEC a le plaisir de vous annoncer le développement de modèles de RÖSSLER spécialement développés pour le marché français afin de répondre aux besoins des chasses en battue mais également d'affût ou d'approche.

TITAN 6 LUXUS



1.585,00 €

No. d'article	Modèle	Prix en €
ROS06TL103C70DR	TITAN 6 LUXUS .30-06 en droitier (56cm - Ø 17mm - Filetage 14x1)	1.585,00
ROS06TL103C70GA	TITAN 6 LUXUS .30-06 en gaucher (56cm - Ø 17mm - Filetage 14x1)	1.585,00

TITAN 6 STANDARD



1.445,00 €

No. d'article	Modèle	Prix en €
ROS06TS102C100S	TITAN 6 STANDARD .308 Win (51cm - Ø 17mm - Filetage 14x1)	1.445,00

TITAN 6 ALL-ROUND



1.445,00 €

No. d'article	Modèle	Prix en €
ROS06TA100C100S	TITAN 6 ALL-ROUND .308 Win (51cm - Ø 17mm - Filetage 14x1)	1.445,00

TITAN 16 STANDARD



1.685,00 €


No. d'article	Modèle	Prix en €
ROS16TS102C70SP	TITAN 16 STANDARD .30-06 (56cm - Ø 17mm - Filetage 14x1)	1.685,00

Le configurateur Rößler


Avec le configurateur Rößler, vous pouvez créer la carabine de vos rêves grâce à de nombreuses combinaisons. Du choix du calibre à celui du type de crosse en passant par le diamètre ou la longueur du canon, plus de 300 000 configurations sont disponibles allant même jusqu'au choix de la culasse et des accessoires. Le configurateur se veut intuitif et transparent. A chaque étape vous pouvez ainsi observer le prix et la disponibilité des différentes configurations. Le configurateur est disponible en français sur le site .

<http://www.titan6.com/fr/konfigurator/3>


1




2



3



1



2



3



Titan 6 Luxus

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und können ausschließlich bei Übernahme, Abgabe vollständiger Stammbücher, Passbüchern und Rechnungen. Bitte lesen die Art in den unten angegebenen Links. Abhängigkeit vom Multikonfigurator Rössler.

Bitte bei den "Wahl" konfigurieren mit Rössler, sonst kann die Art nicht mehr konfigurieren.



Rendez-vous sur le configurateur

- Choisissez l'arme de vos rêves à partir de milliers de combinaisons possibles
- Description détaillée du produit et de chaque composant
- Délai de livraison indiqué
- Informations sur les prix en temps réel
- Intuitivité et transparence

4



5




6



Titan 6 X-Eater

4



5



6



Note: Les prix indiqués dans le configurateur sont des prix de vente conseillés et sont à titre indicatif seulement. Veuillez obtenir un devis détaillé auprès de votre armurier.

TITAN⁶

RÖSSLER propose ci-dessous plusieurs configurations possibles du modèle TITAN 6 parmi les 300 000 configurations possibles sur le site internet de la marque.

Ces produits sont principalement destinés à une utilisation chasse.

LIGNE CHASSE

TITAN STANDARD



Modèle	Prix en €
Titan Standard	à partir de 1.564,00

à partir de **1.564,00 €**

TITAN LUXE



Modèle	Prix en €
Titan Luxe	à partir de 1.817,00
Titan Luxe intégral gaucher	à partir de 1.885,00

à partir de **1.817,00 €**

TITAN EXCLUSIVE



Modèle	Prix en €
Titan Exclusive	à partir de 2.021,00
Titan Exclusive intégral gaucher	à partir de 2.089,00

à partir de **2.021,00 €**

TITAN ALLROUND



Modèle	Prix en €
Titan All-Round (crosse synthétique et canon bronzé)	à partir de 1.459,00
Titan All-Round intégral gaucher (crosse synthétique et canon bronzé)	à partir de 1.529,00

à partir de **1.459,00 €**

TITAN 6 WHISPER

La société Röbler AUSTRIA présente une arme avec modérateur de son intégré offrant des performances d'amortissement incroyables. Le canon de 45 cm de long est chamberé en calibre .308 Win est

optimisé pour les munitions RWS Short Rifle. L'intérieur du modérateur de son est nitrocarburé, ce qui le rend particulièrement résistant.



3.750,00 €



Modèle	Prix en €
Titan 6 whisper .308 Win.	3.750,00

Caractéristiques Techniques

Longueur du canon avec modérateur de son: 65cm
 Longueur du modérateur de son 62cm
 Diamètre: 30 mm
 Longueur totale: 116cm
 Poids: Env.3.85kg
 Crosse GRS
 Performance d'amortissement: 28 dB

TITAN „STUTZEN“ LUXE



à partir de **2.119,00 €**

Modèle	Prix en €
Titan «Stutzen» Luxe (canon de 51 cm)	à partir de 2.119,00
Titan «Stutzen» Luxe intégral gaucher (canon de 51 cm)	à partir de 2.185,00



TITAN „STUTZEN“ EXCLUSIVE



à partir de **2.429,00 €**

Modèle	Prix en €
Titan «Stutzen» Exclusive (canon de 51 cm)	à partir de 2.429,00
Titan «Stutzen» Exclusive intégral gaucher (canon de 51 cm)	à partir de 2.494,00



TITAN⁶

RÖSSLER propose ci-dessous plusieurs configurations possibles du modèle TITAN 6 parmi les 300 000 configurations possibles sur le site internet de la marque. Ces produits sont principalement destinés à une utilisation chasse.

LIGNE TIR

TITAN 6 SPORTER



à partir de **1.690,00 €**

Modèle	Prix en €
.308 Win.	1.690,00
.308 Win., Linkswaffe	1.690,00

Caractéristiques Techniques

Longueur du canon: 61 cm
 Diamètre du canon: 19 mm
 Poids: environ 700gr
 Crosse: MDT en Aluminium
 Filetage: M14x1 + Frein de Bouche RÖWA
 Montage: Rail Picatinny Pente 20 MOA

TITAN TARGET GRS VARMINT



à partir de **2.431,00 €**

Modèle	Prix en €
Titan 6 standard avec crosse GRS Varmint	à partir de 2.431,00
Titan 6 standard avec crosse GRS Varmint	à partir de 2.497,00



TITAN TARGET LIGHT SOFT TOUCH BLACK

NOUVEAU



à partir de **2.420,00 €**



Modèle	Prix en €
Titan target light soft touch black	à partir de 2.420,00

TITAN 6 TAC

NOUVEAU



2.590,00 €

Caractéristiques Techniques

Longueur du canon: 61cm
 Diamètre du canon: 19mm
 Poids: environ 700gr
 Crosse: MDT en Aluminium
 Filetage: M14x1 + Frein de Bouche RÖWA
 Montage: Rail Picatinny Pente 20 MOA

Modèle	Prix en €
Tiatan 6 TAC .308 Win.	2.590,00



RECHERCHE RAPIDE, TROUVEZ FACILEMENT! MUNITIONS, OPTIQUES ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS:

MUNITION

RWS Target Elite Plus



Plus d'information P. 38.

MUNITION

GECO Sport



Plus d'information P. 85.

OPTIQUES

Lunettes GECO



GECO 3,5-18x56



GECO 6-24x50



Plus d'information P. 256.

ACCESSOIRES

Bipied et montages TIER ONE




Colliers Picatinny



Bipied
tactique
carbone



Plus d'information P. 266.



TITAN 16

Linéaire

La < TITAN 16® > linéaire est la petite dernière de la famille < TITAN >. Elle allie une technique de pointe et certains éléments de nos classiques < TITAN 3® > et < TITAN 6® >. Le mécanisme de réarmement linéaire, quant à lui, respecte les plus hautes normes de sécurité en vigueur. Ce mécanisme a spécialement été conçu pour la chasse nécessitant à la fois rapidité et précision. Ce système permet une visée continue de la cible tout en réarmant. L'association du mécanisme linéaire avec notre verrouillage classique à tenons, garantit une précision maximale tout en bénéficiant d'une sécurité renforcée. Le réarmement se fait de manière très ergonomique et permet une grande facilité d'emploi. L'allure satinée de la culasse et du canon confère un aspect élégant à l'ensemble. La surface en acier carbonitruré permet une résistance maximale contre l'oxydation. La < TITAN 16® > linéaire, comme tous nos produits < TITAN >, est entièrement personnalisable sur la base de nos différents modèles et propose un très vaste choix de calibres pour répondre à toutes vos exigences.



1 Le canon de la <TITAN 16> est usiné à partir d'une barre en acier spécial forgé à froid. Il est emmanché dans le boîtier de culasse et fixé par une noix de serrage faisant aussi office de portée de recul. Ce procédé d'assemblage permet l'interchangeabilité des canons. Ceci constitue un gros avantage pour les chasseurs qui ne veulent utiliser qu'une seule arme tant pour l'approche que pour la battue.

2 Le chargeur permet un chargement et un déchargement très confortables de l'arme. Le chargeur de battue (ou grande capacité) disponible en option accroît la capacité de chargement.

3 Le verrouillage se fait en tête de culasse par 16 tenons sur 2 rangées de 8 tenons. Ce principe mécanique à larges tenons assure une plus grande portée et une plus grande fiabilité du verrou et surtout une sécurité optimale.

4 Charger et décharger rapidement est possible grâce au mécanisme d'armement linéaire, issue d'un mouvement rectiligne. Le levier d'armement courbé permet également que la culasse se verrouille convenablement garantissant ainsi une utilisation plus sûre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Titan 16	(16 butées de verrouillage) .243Win.; .25-06Rem.; 6,5-284; 6,5x47 Lapua; 6,5x55Se; 6,5x57; 6,5x65 RWS; 7x64; .270Win.; 7mm-08Rem.; .308Win.; .30-06Sprg. 8x57IS; 9,3x62; 6,5x68; 8x68S; 7mmRem Mag.; .270WSM; .300WSM; .300Win.Mag.; .338Win.Mag.; .375Ruger	Détente	Détente directe (réglée d'usine à environ 1 000 grammes) avec seulement une course de 0,3 à 0,4mm
Canon	En acier spécial, forgé à froid. Canons interchangeables disponibles dans d'autres calibres.	Sûreté	Le cran de sûreté est placé sur le col de la crosse, il bloque directement la détente pour plus de sécurité Le cran de sûreté est à trois positions
Longueur du canon	56 cm (calibres Magnum : 61 cm)	Organes de visée	Hausse de battue réglable en dérive et guidon de battue réglable en hauteur, avec fibre optique possible
Canon Interchangeable	Cette arme est conçue pour recevoir de canons interchangeables	Chargeur	Amovible droit de 3 cartouches (2 cartouches pour les calibres magnum)
Verrou	Linéaire tête de culasse à 16 tenons sur 2 rangées de 8 tenons	En option	Chargeur de battue grande capacité (+ 2 cartouches)
Levier de culasse	Droit	Boîtier de chargeur	Avec pontet intégré, en matière synthétique renforcée de fibre de verre anti-choc pour assurer l'indéformabilité
Verrouillage	Dans le canon	Poids	Environ 3,1 kg
Angle d'ouverture	0° Linéaire	Longueur totale	108 cm (113 cm pour calibres Magnum)
Crosse	en noyer sélectionné, plaque de couche amortisseur, quadrillage sur le fût et la poignée pistolet et anneaux grenadières	Montage lunette	Boîtier de culasse taraudé pour montages SEM, pivotants ou fixes, disponibles dans le commerce

Armes de catégorie C

FREIN DE BOUCHE

N° d'article	Description	Prix en €
TAPL218	Frein de bouche jusqu'au .300 M14x1 canon diam. 15mm noir	167,00
TAPL219	Frein de bouche jusqu'au 9,3 M14x1 canon diam. 15mm noir	167,00
TAPL2192	Frein de bouche jusqu'au .300 M14x1 canon diam. 19mm noir	167,00
TAPL2194	Frein de bouche jusqu'au 9,3 M14x1 canon diam. 19mm noir	167,00



TITAN 16 STANDARD



à partir de **1.870,00 €**



Modèle

Titan 16 Standard

Prix en €

à partir de 1.870,00

TITAN 16 ALLROUND



à partir de **1.765,00 €**



Modèle

Titan 16 Allround

Prix en €

à partir de 1.765,00

TITAN 16 LUXE



à partir de **2.115,00 €**



Modèle

Titan 16 Luxe

Prix en €

à partir de 2.115,00

TITAN 16 EXCLUSIVE



à partir de **2.310,00 €**



Modèle

Titan 16 Exclusive

Prix en €

à partir de 2.310,00

TITAN 3, 6 ET 16 - CANONS DISPONIBLES

Finition	Titan 3 et 6: canon bronzé / Titan 16: canon carbonitruré									
	Ø 15					Ø 19				
Diamètre en mm										
Longueur du canon en mm	510	560	610	650	700	510	560	610	650	700
TITAN 3[®]										
.222 Rem.	•	•	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊
.223 Rem.	•	•	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊
5,6x50 Mag.	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
.300 Whisper	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
.22-250 Rem.	•	•	•	◊	◊	•	•	•	◊	◊
6mm Norma BR	◊	◊	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊
7,62x39	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
TITAN 6[®] et TITAN 16[®]										
.243 Win.	•	•	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊
.25-06 Rem.	•	•	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊
6,5x47 Lapua	◊	◊	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊
6,5-284 Norma	•	•	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊
6,5x55	•	•	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊
6,5x57	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
6,5x65 RWS	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
6,5x68	•	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊
.270 Win.	•	•	•	◊	◊	•	•	•	◊	◊
.270 WSM	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
7mm-08 Rem.	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
7x57	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
7x64	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
7mm Rem. Mag.	•	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊
.308 Win.	•	•	•	◊	◊	•	•	•	◊	◊
.30-06 Spring	•	•	•	◊	◊	•	•	•	◊	◊
.300 Win. Mag.	•	•	•	•	◊	•	•	•	•	◊
.300 WSM	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
.358 Win.	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
.375 Ruger						•	•	•	•	◊
8x57 IS	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
8x68 S	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
8,5x63 Reb	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
.338 Win. Mag.	•	•	•	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
9,3x62	•	•	◊	◊	◊	•	•	•	◊	◊

Pour les TITAN 3[®] et TITAN 6[®] toutes les versions bronzées sont également disponibles en diamètre 17mm, 22mm et 25mm, mais aussi en canon „Stainless“. Idem pour les canons interchangeables.

• De série / ◊ Option

OPTIONS - TITAN 3, TITAN 6 ET TITAN 16

Prix en €

Levier de culasse coudé	132,00
Canon	
Filetage à la bouche (1/2"-20 UNF M15x1 M14x1)n à préciser	76,00
Détente	
Détente directe dorée	58,00
Stecher uniquement pour < TITAN 6 [®] > und < TITAN 3 [®] >	151,00
Visée	
Organes de visée sur canon Bronzé	51,00
Organes de visée sur canon Stainless uniquement pour < TITAN 6 [®] > und < TITAN 3 [®] >	84,00
Organes de visée fibre optique sur canon Bronzé	86,00
Organes de visée fibre optique sur canon Stainless uniquement pour < TITAN 6 [®] > und < TITAN 3 [®] >	127,00

NOUVEAU

dar



**NOUS COMMENÇONS LÀ OÙ D'AUTRES
S'ARRÊTENT**

D.A.R. GmbH est une entreprise spécialisée dans la production de fusil d'assaut AR-15 et AR-10 haut-de-gamme. Les produits DAR sont caractérisés par le haut niveau de qualité, la recherche de la perfection et le retour à la qualité et l'appréciation allemande.

La précision dans la perfection - MADE IN GERMANY

LA QUALITÉ DAR AVEC QUELQUES ARGUMENTS

PIÈCES DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRES

Sur chaque arme DAR, le upper et le lower s'inbriquent parfaitement. Au cours du développement, l'accent a été mis sur l'ajustage parfait des deux pièces qui peuvent être montées l'une sur l'autre sans aucun jeu. Le montage et le démontage s'opèrent de manière fluide. L'usinage des deux pièces est en parfaite symbiose.



TRAITEMENT DE SURFACE TENIFER QBQ

Chez DAR, toutes les pièces en acier sont traitées avec un revêtement Tenifer QBQ. La nitruration au bain de sel Tenifer QPQ est un processus complexe de durcissement physico-chimique de l'acier. Les pièces sont immergées dans différentes solutions salines dans un processus en plusieurs étapes à des températures et des temps d'exposition définis. Comparé aux procédés de revêtement classiques, tels que le brunissage ou la phosphatation, l'affinement de la surface Tenifer QPQ présente plusieurs avantages décisifs:

- Le composant ne subit aucun changement, ainsi la résistance n'est pas altérée par le traitement de surface.
- Le traitement augmente considérablement la dureté de la surface. Il en résulte une excellente résistance à l'usure et une rigidité accrue du composant.
- La rugosité de la surface est réduite et le coefficient de frottement est réduit. Ainsi, toutes les pièces traitées sont faciles à nettoyer.
- Un autre point important est la résistance exceptionnelle à la corrosion.



MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS

Chez DAR, la carcasse de l'arme, ainsi que les leviers de chargement et garde-mains, sont fabriqués à partir de plaques en aluminium 7075 T6 de haute résistance et laminés à froid. Ce matériau est principalement utilisé pour les composants exposés à des charges énormes, par exemple, dans les technologies aéronautiques, spatiales ou de défense. À la fin du processus de fabrication, les composants sont anodisés en plusieurs étapes. Le revêtement anodisé protège la surface de manière fiable contre l'usure et la corrosion.



CANONNERIE DE HAUTE QUALITÉ

Tous les canons sont réalisés par Lothar Walther selon les dessins DAR. Les canons sont flottant sur les armes permettant une plus grande précision.



ARMES DE HAUTE QUALITÉ - FABRIQUÉES EN ALLEMAGNE

Toutes les armes DAR sont soumises aux normes de perfection les plus élevées. Afin de garantir cela, seuls des composants de haute qualité sont utilisés. Lothar Walther fournit des canons du pas de rayure optimisé 8 « en calibre .223 Rem. (Wylde) ». De plus, DAR a développé les composants suivants:

- Emprunt de gaz réglable à l'avant
 - Upper / Lower
 - Levier de chargement
 - Garde-main avec monture M-Lok

Pour compléter le pack premium, toutes les armes sont livrées avec un chargeur Magpul de 10 cartouches et un étui pour armes DAR.

DAR-15 SPR MATCH



2.950,00 €

Références	Modèle	Prix en €
DAR2410833	DAR-15 SPR MATCH	2.950,00

DAR-15 IPSC



2.950,00 €

Références	Modèle	Prix en €
DAR2410834BLACK	DAR-15 IPSC	2.950,00

DAR-15 IPSC TAN SPECIAL EDITION



3.539,00 €

Références	Modèle	Prix en €
DAR2410834TAN	DAR-15 IPSC TAN SPECIAL EDITION	3.539,00

Modèle	DAR-15 SPR Match	DAR-15 IPSC	DAR-15 IPSC TAN SPECIAL EDITION
Calibre	.223 Rem. (Wylde)	.223 Rem. (Wylde)	.223 Rem. (Wylde)
Longueur de canon	457 mm // 18"	425 mm // 16,75"	425 mm // 16,75"
Type	Canon Semi-lourd	Canon Léger	Canon très Léger
Matériau du canon	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Traitement de surface du canon	Sans	Traitement Tenifer QPQ	Traitement Tenifer QPQ
Filetage	M15x1	1/2" - 28 UNEF	1/2" - 28 UNEF
Frein de bouche	DAR Super Bull Comp	DAR Dynamic Comp	DAR Dynamic Comp
Partie-avant	DAR RTS 16" // 403 mm // 55 Slots	DAR RTS 16" Light // 403 mm // 55 Slots	Carbone
Détente	Détente Match AR-15	Timney	Timney
Crosse	Magpul ACS	DAR Super Light Stock	DAR Super Light Stock
Poignée	Magpul MIAD	Magpul MOE	Magpul MOE
Références	DAR2410833	DAR2410834BLACK	DAR2410834TAN
Prix en €	2.950,00	2.950,00	3.539,00

ACCESSOIRES PARTIE-AVANT



241 08 12 241 08 13 241 08 14



241 08 15



241 08 08

 241 08 09
241 08 10
241 08 11

ref	Designation	Prix en €
241 08 08	DAR-15 garde-main carbon 16" inclus 2x DAR RTS Rail picatinny	369,00
241 08 09	DAR-15 garde-main 16" Light	289,00
241 08 10	DAR-15 garde-main 16"	289,00
241 08 11	DAR-15 garde-main 12"	279,00
241 08 12	DAR RTS Rail picatinny 5	53,00
241 08 13	DAR RTS Rail picatinny 9	64,00
241 08 14	DAR RTS Rail picatinny 12	76,00
241 08 15	DAR RTS QD-Adapteur	64,00

ACCESSOIRES FREINS DE BOUCHE


 241 08 16
241 08 17

 241 08 20
241 08 21

 241 08 18
241 08 19


241 08 22

ref	Designation	Prix en €
241 08 16	DAR Heavy Tex Comp 1/2"-28 UNEF	96,00
241 08 17	DAR Heavy Tex Comp M14x1	96,00
241 08 18	DAR Dynamic Comp 1/2"-28 UNEF	108,00
241 08 19	DAR Dynamic Comp M14x1	108,00
241 08 20	DAR Super Bull Comp M15x1	129,00
241 08 21	DAR Super Bull Comp 5/8"-24 UNEF	129,00
241 08 22	DAR Competition gas block pour visée avant	215,00

ACCESSOIRES CHARGEMENT



241 08 23



241 08 25



241 08 24

ref	Designation	Prix en €
241 08 23	DAR levier large	15,00
241 08 24	DAR-10 Levier de chargement X pour DAR10	189,00
241 08 25	DAR-15 Levier de chargement X pour DAR15	169,00

NOUVEAU



**CHASSE PASSIONNÉE.
INNOVATION PASSIONNÉE.**

Depuis des décennies, STRASSER produit des composants du monde aéropatial et notamment pour l'agence européenne de la fusée Ariane . Dans ses installations autrichiennes, STRASSER fabrique aussi des pièces essentielles pour armes de marques de renommée mondiale . En effet, en tant que chasseurs et tireurs passionnés, nous savons exactement ce que vous recherchez. En 2005, STRASSER décide de se lancer dans la fabrication de carabines linéaires à la pointe de la technologie.

Notre mot d'ordre: qualité , innovation et passion pour la fiabilité

LE STRASSER RS 14

Chasseurs passionnés, nous connaissons les exigences du terrain et la carabine STRASSER RS 05 a constitué une étape importante dans notre histoire. Elle a été améliorée en 2014 avec la naissance de la STRASSER RS 14. Le nouveau système de changement de canons répond aux rêves d'amateurs de technologies simples et innovants, garantissant fiabilité et précision.

Le STRASSER RS 14 est le produit phare de STRASSER. Avec plus de 22 calibres différents, elle est la référence dans le domaine des carabines linéaires haut de gamme. Rapide. Sûre. Élégante. La STRASSER RS 14 est le partenaire de confiance pour la chasse. Grâce à la grande variété de calibres proposés, la personnalisation vous permet d'obtenir un modèle unique.

Pour les chasseurs dont les activités ne nécessitent pas de changement de canons, la carabine STRASSER RS SOLO EVOLUTION offre tous les avantages d'une carabine linéaire à un excellent rapport qualité-prix. Le canon de la RS SOLO est livré avec le calibre de votre choix et remplit ses fonctions avec une performance et une fiabilité élevées et constantes.

Caractéristiques techniques des deux modèles:

- Longueur du canon 56cm, 22 «
- Longueur totale : 108cm, 42 «
- Poids: 3,1 à 3,2 kg,
- La capacité du chargeur: 3 + 1
- Chargeur Battue 6 + 1
- Filetage 5/8 24, (semi-lourd)



Modèle RS 14 avec canon interchangeable



Modèle RS 14 avec canon interchangeable

STRASSER RS14 EVOLUTION

Avec le STRASSER RS 14 EVOLUTION, vous vous offrez la polyvalence. Le fabricant d'armes autrichien STRASSER garantit une qualité de produit exceptionnelle. Avec plus de 22 calibres différents, il vous offre un partenaire fiable pour la chasse. Vous êtes assuré d'obtenir d'excellentes performances à la fois précises et élégantes avec la RS14 offrant d'innombrables personnalisations sont possibles sur demande.

Les avantages:

- Changement de canon le plus simple du marché
- Précision et vitesse de rechargement extrêmement élevées
- Détente réglable avec set de détente
- Système de visée métallique réglable
- Plaques latérales avec inscription noire «RS 14»
- Rail Picatinny intégré au boîtier
- Disponible en version totalement gaucher (Ambidextrie totale)



N° d'article	Description	Prix en €
STRS140023006	RS 14 EVOLUTION PREMIUM RAIL PICATINNY CAL. 30-06	3 150,00
STRS14001270	RS 14 EVOLUTION STANDARD RAIL PICATINNY CAL. .270	2 909,00
STRS140013006	RS 14 EVOLUTION STANDARD RAIL PICATINNY CAL. 30-06	2 909,00
STRS14001764	RS 14 EVOLUTION STANDARD RAIL PICATINNY CAL. 7,64	2 909,00



N° d'article	Description	Prix en €
STRS14001T3006	RS 14 EVOLUTION TAHR BLACK RAIL PICATINNY CAL. 30-06	3 087,00
STRS14001TL3006	RS 14 EVOLUTION TAHR BLACK RAIL PICATINNY CAL. 30-06 GAUCHER	3 406,00



N° d'article	Description	Prix en €
STRS14001TR9362	RS 14 EVOLUTION TRACKER RAIL PICATINNY CAL. 9,3X62	3 581,00



N° d'article	Description	Prix en €
STRS140053006	RS 14 EVOLUTION TROU DE POUCE RAIL PICATINNY CAL. 30-06	3 517,00

STRASSER RS SOLO EVOLUTION

La nouvelle carabine STRASSER RS SOLO EVOLUTION offre la meilleure technologie de carabine linéaires dans sa catégorie. Fabriquée en Autriche selon les normes de qualité les plus strictes, elle offre tous les avantages du système linéaire STRASSER RS en matière de sécurité, de précision et de rapidité. Tout cela avec un rapport qualité-prix exceptionnel.

Le système de verrouillage principal et sûr de STRASSER, le revêtement en alliage d'aluminium à haute résistance, les éléments en acier protégés de la corrosion par une technologie de pointe ainsi

que la crosse ergonomique font de la STRASSER RS SOLO EVOLUTION un compagnon fiable pour les chasseurs passionnés.

Les avantages:

- Précision et vitesse de rechargement extrêmement élevées
- Détente réglable avec set de détente
- Système de visée métallique réglable
- Rail Picatinny intégré au boîtier
- Disponible en version totalement gaucher (Ambidextrie totale)



N° d'article	Description	Prix en €
STRSSOEOE270	RS SOLO EVOLUTION STANDARD RAIL PICATINNY CAL. .270	2 701,00
STRSSOEOE3006	RS SOLO EVOLUTION STANDARD RAIL PICATINNY CAL. 30-06	2 701,00



N° d'article	Description	Prix en €
STRSSOEOET3006	RS SOLO EVOLUTION TAHR BLACK RAIL PICATINNY CAL. 30-06	2 889,00
STRSSOEOETL3006	RS SOLO EVOLUTION TAHR BLACK RAIL PICATINNY CAL. 30-06 GAUCHER	3 208,00



N° d'article	Description	Prix en €
STRSSOEOETR9362	RS SOLO EVOLUTION TRACKER RAIL PICATINNY CAL. 9,3X62	3 407,00



N° d'article	Description	Prix en €
STRSSOEOELO3006	RS SOLO EVOLUTION TROU DE POUCE RAIL PICATINNY CAL. 30-06	3 252,00

NOUVEAU**ANSCHÜTZ****EINFACH EINS WERDEN! ***

Créée en 1856 à Thüringen par Johann Anschütz, la société ANSCHÜTZ est aujourd'hui dirigée par la douzième génération de la famille et se trouve désormais à Ulm, toujours en Allemagne.

Depuis sa création, le mot d'ordre de la marque est l'innovation et la précision. Avec 7 médailles remportées aux J.O de Londres en 2012, les carabines ANSCHÜTZ bénéficient d'une réputation planétaire grâce au travail manuel réalisé sur chaque arme.

Pionnier dans le monde du Biathlon, ANSCHÜTZ a notamment gagné 28 médailles aux J.O d'hiver à

Sotchi en 2014, confirmant ainsi son slogan « DIE MEISTER MACHER », le partenaire des champions (Littéralement : le faiseur de maître).

Célèbre pour ses résultats sportifs, la marque ANSCHÜTZ propose désormais une gamme Chasse dont la précision et la fiabilité respectent le passé prestigieux de la Maison.

La société RUAG AMMOTEC est très fière d'annoncer la distribution exclusive de la gamme ANSCHÜTZ chasse sur le marché français et espère obtenir le même engouement que la gamme sport.

* *Simplement devenir le numéro 1*



«C'est avec grand plaisir que je vous présente notre nouvelle gamme de carabines destinées à la chasse, au sport et tir sur cible.

ANSCHÜTZ a pour maître mot d'offrir à ses clients la qualité la plus fine. Les canons de qualité et les conceptions innovantes de nos produits font partie de ce que le tireur reçoit lorsqu'il achète une carabine d'une entreprise avec 160 ans d'expérience.

La plus grande majorité des champions olympiques, mondiaux et européens, ainsi que plus de 97% de tous les biathlètes et d'innombrables tireurs cibles s'appuient sur la précision ANSCHÜTZ.

Les chasseurs bénéficient désormais de cette longue expérience car toutes nos armes à feu sont produites avec le même soin pour obtenir la précision et l'expérience qui ont fait d'ANSCHÜTZ le partenaire des champions.

Mais bien sûr, la tradition n'est qu'un élément de notre succès. Les tireurs et les chasseurs d'aujourd'hui exigent la technologie la plus moderne produisant le plus haut niveau de précision de tir. La sûreté, la fiabilité et l'incorporation des matériaux avancés et ergonomiques sont des critères importants que nous avons pris en compte pour offrir à nos clients le poids et l'équilibre optimum.

Votre carabine ANSCHÜTZ sera un compagnon fiable en toute condition avec une précision et une fonctionnalité imbattables. Le nom ANSCHÜTZ et ses armes à feu ne sont pas seulement des créateurs d'histoire, mais aussi des créateurs de tendances.

Pour nous, en tant que chasseurs et tireurs, nos produits sont depuis longtemps plus qu'un compagnon quotidien de votre saison de chasse: ils sont au centre de notre passion.»

Jochen Anschütz

CARABINE 1781



Le système de culasse à répétition est court et permet un fonctionnement rapide et fiable. Une marque de fabrique chez ANSCHÜTZ.


Le percuteur monobloc a une zone d'arrêt définie pour éviter les dommages causés par le tir à blanc. Le verrouillage s'effectue par une tête de culasse à 6 tenons (2 rangées de 3) ce qui permet un angle de verrouillage de la culasse à 60° et donc un réarmement plus rapide et plus facile.

Le boîtier anodisé noir mat est en alliage d'aluminium haute résistance, incorporant le brevet ANSCHÜTZ Wave Style (guillochage) et est percé et taraudé pour permettre la fixation d'un montage d'optiques.


Le mécanisme comporte des trous d'évents qui, en cas de défaillance de la cartouche, dirigent le gaz en toute sécurité vers le côté.

Le bouton de sécurité coulissant à droite de la culasse bloque la gâchette (et non la queue de détente) en position sûre. Le bouton de sécurité ergonomique et silencieux bloque de façon fiable l'ouverture involontaire de la culasse lors du transport de l'arme.

Carabine à répétition, Cal. .30-06 Spring. Détente directe 5780, Chargeur 5 coups Visée battue, Crosse en noyer



⊕ Gewindebohrung/Tapped hole: No. 6-48 UNS



Arme de catégorie C

1781 CROSSE CLASSICà partir de **2.559,60 €****1781**

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détente	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €	
Crosse classic	D FL Walnut Classic	AN013796	.30-06	5	5781 D	81,5 cm	74,4 cm	56,0 cm	17 mm	3,0 kg	109 cm	2559,60
Crosse classic	D G Walnut Classic	AN013940	.30-06	5	5781 D	81,5 cm	74,4 cm	56,0 cm	17 mm	3,0 kg	109 cm	2646,10

1781 CROSSE JOUE ALLEMANDE**2.905,70 €****1781**

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détente	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €	
crosse joue allemande	D FL Walnut German stock	AN013794	.30-06	5	5781 D	81,5 cm	74,4 cm	56,0 cm	17 mm	3,1 kg	109 cm	2 905,70

**1781 CROSSE MONTE-CARLO
1781 CROSSE TROU DE POUCE**à partir de **2.905,70 €****1781**

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détente	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €	
crosse monte-carlo	D FL Walnut Monte Carlo	AN013795	.30-06	5	5781 D	81,5 cm	74,4 cm	56,0 cm	17 mm	3,1 kg	109 cm	2905,70
crosse trou de pouce	D FL Walnut Thumbhole Stock	AN013797	.30-06	5	5781 D	81,5 cm	74,4 cm	56,0 cm	17 mm	3,2 kg	109 cm	3251,80

CARABINE 1771

Carabine à répétition conçue pour les prédateurs et le petit gibier.



Equilibrage parfait et prise en main agréable dans toutes les positions.

Le percuteur monobloc a une zone d'arrêt définie pour éviter les dommages causés par le tir à blanc. Le verrouillage s'effectue par une tête de culasse à 6 tenons (2 rangées de 3) ce qui permet un angle de verrouillage de la culasse à 60° et donc un réarmement plus rapide et plus facile.


Le boîtier est en acier haute résistance et incorpore le brevet ANSCHÜTZ Wave Style (guillochage) et est percé et taraudé pour permettre la fixation d'un montage d'optiques.

Le mécanisme comporte des trous d'évents qui, en cas de défaillance de la cartouche, dirigent le gaz en toute sécurité vers le côté.

Le bouton de sécurité coulissant à droite de la culasse bloque la gâchette (et non la queue de détente) en position sûre. Le bouton de sécurité ergonomique et silencieux bloque de façon fiable l'ouverture involontaire de la culasse lors du transport de l'arme.

La carabine 1771 existe en calibre .223 Rem.*, .222 Rem. et .204 Ruger

Carabine à répétition, Cal. .222 Rem. Détente directe, Chargeur 4 coups, Crosse en noyer



*Arme de catégorie B
Arme de catégorie C

1771 CROSSE JOUE ALLEMANDEà partir de **1.971,50 €****1771**

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détente	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €
D Walnut German stock	ANO13240	.222	4	5097/2D	77,5 cm	74,4 cm	58.6 cm	18 mm	3,5 kg	106 cm	1971,50
D Walnut German stock	ANO14216	.222	4	5097/2D	77,5 cm	74,4 cm	51.0 cm	18 mm	3,5 kg	102 cm	2058,00

1771 CROSSE GRS**2.836,70 €****1771**

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détente	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €
1771 GRS Schaft	ANO14226	.222	5	5781 D	81,5 cm	74,4 cm	58,6 cm	17 mm	3,1 kg	109 cm	2836,70

1771 .300 AAC BLACKOUT**2.099,00 €****1771**

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détente	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €
1771 .300 Black out	ANO14547	.300	5	5781 D	81,5 cm	74,4 cm	51,0 cm	17 mm	3,1 kg	109 cm	2.099,00

CARABINE 1727 F



Expérimentée depuis de nombreuses années dans le monde du Biathlon, le dispositif de rechargement à répétition linéaire de la carabine 1727 F permet de répéter très rapidement les tirs pour assurer un succès au chasseur.

L'index et le pouce suffisent pour assurer le rechargement. En un seul mouvement de poignet, l'arme est rechargée sans que le tireur n'ait eu à bouger le coude. Le tireur peut ainsi rester concentré sur sa cible ce qui garantit un taux de réussite plus élevé.


La poignée antidérapante et le canon-lourd assurent une précision optimale

Le boîtier dispose d'un rail prismatique de 11mm pour fixer une optique.

Le percuteur monobloc a une zone d'arrêt définie pour éviter les dommages causés par le tir à blanc

Le mécanisme comporte des trous d'évents qui, en cas de défaillance de la cartouche, dirigent le gaz en toute sécurité vers le côté.

Carabine à répétition linéaire Cal. .22 l.r. Détonne directe 5020, Chargeur 5 coups, Crosse en noyer



Arme de catégorie C

1727 F CROSSE JOUE ALLEMANDEà partir de **3.486,60 €****1727**

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détente	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €
crosse joue allemande	Walnut German stock AN014206	.22 l.r.	5	5020	77,5 cm	72,5 cm	56,0 cm	18 mm	3,5 kg	104 cm	3.590,60
crosse joue allemande	Walnut German stock AN013169	.17 HMR	5	5020	77,5 cm	72,5 cm	56,0 cm	18 mm	3,5 kg	104 cm	3.486,60

1727 L CROSSE JOUE ALLEMANDEà partir de **3.486,60 €****1727**

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détente	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €
crosse joue allemande gaucher	Walnut German stock (la gauche) AN014205	.22 l.r.	5	5020	77,5 cm	72,5 cm	56,0 cm	18 mm	3,5 kg	104 cm	3.590,60
crosse joue allemande gaucher	Walnut German stock (la gauche) AN013666	.17 HMR	5	5020	77,5 cm	72,5 cm	56,0 cm	18 mm	3,5 kg	104 cm	3.486,60



CARABINE MATCH 54



Le système de culasse utilisé pour les séries ANSCHÜTZ 1710/1712, a dominé les compétitions nationales et internationales, y compris les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde.

Le mouvement de rechargement est rapide et sans effort. La disposition éprouvée de l'extracteur et de l'éjecteur assure une éjection fiable.



Le percuteur monobloc a une zone d'arrêt définie pour éviter les dommages causés par le tir à blanc.

Le boîtier est en acier haute résistance et incorpore le brevet ANSCHÜTZ Wave Style (guillochage) et est percé et taraudé pour permettre la fixation d'un montage d'optiques.

Le verrou indépendant, monté sur le côté gauche du boîtier, limite le mouvement de la culasse et protège la détente.

Le mécanisme comporte des trous d'évents qui, en cas de défaillance de la cartouche, dirigent le gaz en toute sécurité vers le côté.

Le dispositif de sécurité coulissant sur le côté droit, une amélioration récente, bloque la gâchette (et non la queue de détente). En position de sécurité la gâchette et le percuteur sous l'action de son ressort ne sont plus en contact. Le verrou peut donc être ouvert dans la position de sécurité, permettant de décharger l'arme avec la sécurité engagée.



1710 VISÉE RABATABLE CROSSE MONTE-CARLO**2.064,³⁰ €**

1710 Luxus-Carabine à répétition Cal. .22 l.r. Détonne directe 5096, Chargeur 5 coups, Crosse en noyer

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détonne	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €
crosse monte-carlo D KL Walnut	AN000439	.22 l.r.	5	5096 D	77,5 cm	75,0 cm	58,4 cm	18 mm	3,4 kg	107,5 cm	2.064,30

1710 CANON SEMI-LOURD CROSSE CLASSIC**2.025,⁰⁰ €**

1710 Luxus-Carabine à répétition Cal. .22 l.r. Détonne directe 5096, Chargeur 5 coups, Crosse en noyer

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détonne	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €
crosse classic D HB Walnut	AN000454	.22 l.r.	5	5096 D	75,8 cm	75,0 cm	58,4 cm	21 mm	3,6 kg	107,5 cm	2.025,00

1712 SILHOUETTE SPORTER CROSSE MONTE-CARLO**2.025,⁰⁰ €**

1712 Luxus-Carabine à répétition Cal. .22 l.r. Détonne à bossette 5109/2, Chargeur 5 coups, Canon Semi-Lourd sans visée, Crosse en noyer

modèle	No. d'article	Calibre	Capacité du chargeur	détonne	longueur de la crosse	Barreled Action	longueur du canon	diamètre du museau	Poids	Longueur Totale	Prix en €
crosse monte-carlo Walnut	AN007594	.22 l.r.	5	5109	77,5 cm	75,0 cm	54,9 cm	18 mm	3,3 kg	104,0 cm	2.025,00

CARABINE 1761



Dès la prise en main, ressentez directement la différence.

Vous ne penserez probablement pas immédiatement au travail de conception ou au temps passé à polir des composants métalliques. Vous n' imaginez peut-être pas le soin avec lequel le technicien a réglé le canon ou la mise en action de l'arme. En revanche, vous remar-

quez certainement la vitesse de répétition régulière de cette carabine 1761.

Utiliser une carabine 1761 déclenche immédiatement un sourire.

1761 CROSSE CLASSIQUE AVEC CANON FILETÉ



CARABINE ANSCHUTZ 1761 .22 LR CROSSE CLASSIQUE CANON DE 457MM AVEC FILETAGE

modèle	No. d'article	Calibre	Longueur totale	Poids en total	Longueur du canon	Filetage du canon	Diamètre de la bouche	Capacité du chargeur	Détente	Prix en €
Crosse Classique avec canon fileté	AN014633	.22 l.r.	902 mm	2770 g	457 mm	½ «- 20 UNF	19 mm	5 coups	5061	1.425,00

1761 CROSSE TROU DE POUCE AVEC CANON FILETÉ



CARABINE ANSCHUTZ 1761 .22 LR CROSSE TDP CANON DE 457MM AVEC FILETAGE

modèle	No. d'article	Calibre	Longueur totale	Poids en total	Longueur du canon	Filetage du canon	Diamètre de la bouche	Capacité du chargeur	Détente	Prix en €
Crosse Trou de Pouce avec canon fileté	AN014994	.22 l.r.	902 mm	2930 g	457 mm	½ «- 20 UNF	19 mm	5 coups	5061	1.665,00

CONFIGURATEUR DU MODELE 1761

ANSCHÜTZ vous offre désormais la possibilité de configurer votre carabine modèle 1761 sur-mesure.

CHOISISSEZ UN CALIBRE

1**1A** Calibre .17 HMR**1B** Calibre .22 l.r

CHOISISSEZ LA LONGUEUR DU CANON

2**2A** 14"**2B** 18"**2C** 23"

CHOISISSEZ VOTRE CROSSE

3**4A** Crosse trou de pouce en noyer**4B** Crosse Classique en Noyer



**A R S E N A L
F I R E A R M S**

NOUVEAU



S T R Y K B

LE NOUVEAU PISTOLET POLYMÈRE PREMIUM

La pièce maîtresse du STRYK B est une carcasse monocoque d'acier intégrée dans une poignée polymère de faible poids. Innovant, l'AF-Speedlock™ permet d'abaisser considérablement l'axe de l'âme du canon. La combinaison de ces deux facteurs donne naissance à un pistolet parfaitement équilibré. Le résultat est une plus-value appréciable en termes de confort de tir et de précision.

Produit d'une fusion de sociétés à l'international, l'Arsenal Firearms Group est aujourd'hui connu pour ses répliques miniatures de différentes armes historiques. S'appuyant sur un solide savoir-faire dans le domaine de la rétro-ingénierie des systèmes d'armes les plus divers, le groupe a mis au point et commercialisé des armes très innovantes au cours des dernières années. Sont particulièrement connus le pistolet de tir sportif et de service Strike One, ainsi que les modèles Double Barrel uniques en leur genre.

Sur le plan technique, le STRYK est une émanation du pistolet de service Strike One mis sur le marché en 2012 avec poignée polymère. Après commercialisation de la variante Fullsize, le groupe est vite confronté aux demandes des utilisateurs de rendre plus maniable cette plate-forme unique d'un point de vue technologique. C'est d'un perfectionnement cohérent au plan technique qu'est né le STRYK B, un pistolet compact Sport & Service à hautes

performances que ses concepteurs ont particulièrement soigné que ce soit en termes de technologie, de design ou d'ergonomie. Pièce maîtresse du pistolet polymère premium, la carcasse monocoque amovible contient toutes les pièces essentielles de fonctionnement du pistolet. Grâce à la conception unique de la culasse AF-Speedlock™, le STRYK B est, sur le marché des pistolets modernes, celui dont l'axe d'âme de canon est le plus bas. Cette conception conduit à une précision très élevée pour un recul et un relèvement de l'arme moindres. La queue de détente Short-Reset offre un contrôle optimal et a été spécialement développée pour des séries de tir rapides et précis. Un Grip Mapping hautement fonctionnel, ainsi que d'épaisses Stries de préhension sur la culasse confèrent au STRYK B un design incomparable. Alors que le Grip Mapping assure une prise en main idéale du pistolet, les Stries de préhension permettent un maniement de l'arme en toute sécurité et un contrôle rapide de son chargement.



STRIES DE PRÉHENSION

Les Stries de préhension empêchant la main de glisser sur la partie avant et arrière de la culasse offrent un plus en matière de sécurité par le design. Elles permettent un maniement de l'arme en toute sécurité, un contrôle rapide et simple de son chargement et, de par un design unique en son genre, rendent l'arme reconnaissable au premier coup d'oeil.



AF-SPEEDLOCK™

Avec 12 mm, l'axe de l'âme du canon du STRYK B est la plus basse sur le marché des pistolets modernes. Le tireur voit immédiatement la différence : un moindre relèvement du canon et un recul réduit permettent des séries de tir nettement plus rapides et plus précises.



GRIP MAPPING

Fruit d'un développement spécial, le Grip Mapping allie tenue en main exceptionnelle et contrôle maximal de l'arme. Il permet au final son maniement en toute sécurité et lui confère un design incomparable.



SHORT-RESET TRIGGER

Avec une course de réarmement de seulement 2,5 mm, la queue de détente droite du STRYK B permet au tireur un contrôle optimal de celle-ci. Elle permet des séries de tir rapides et précis, procurant un avantage sportif considérable.



MONOCOQUE

Il permet au tireur une grande modularité. La poignée de pistolet peut être changée avec un outil, moyennant quelques manipulations. D'un point de vue juridique, la carcasse ne compte pas au nombre des composantes essentielles de l'arme. Associées à un simple changement de calibre, les possibilités d'individualisation de l'arme sont ainsi nombreuses.

Nom du modèle :	STRYK B
Type d'arme :	Pistolet semi-automatique, Percuteur lancé
Calibre :	9 mm Luger
Système de fermeture :	Rechargement par recul avec culasse à bloc vertical AF-Speedlock™
Canon :	109 mm (4,3"), 6 rayures, rayure à droite 1:10
Capacité du chargeur :	15 coups, balles disposées en quinconce
Queue de détente :	Simple action seulement
Sûreté :	Sûreté de la détente et sûreté du percuteur

Visée :	Fixe en acier
Matériau :	Culasse en acier, poignée de pistolet en polymère, monocoque en acier
Longueur :	193 mm
Hauteur et largeur :	130 mm (hauteur) - 35 mm (largeur)
Poids (avec chargeur vide) :	840 grammes
Écart ligne de tir - main :	12 mm
PVC France TTC :	899€

HOLSTER CEINTURE COP® 9980 Cordura® Multi-Holster



Holster multifonctionnel pouvant être porté à la ceinture. Il est équipé d'une sécurité amovible, d'un clip métallique robuste et d'une boucle de ceinture. Convient à toutes les armes de poing compactes courantes (par exemple Glock 17/19, P226, Stryk B). Convient pour droitiers et gauchers.


No. d'article:	Modèle	Prix in €
240 47 79	chargeur	SUR DEMANDE

CHARGEUR

38,00 €



No. d'article:	Modèle	Prix in €
235 60 00	chargeur	38,00



La société a été fondée en 1949 par Edmund Heckler, Theodor Koch et Alex Seidel à Oberndorf, le nom Heckler & Koch est rapidement devenu un synonyme pour une technologie de pointe et des armes de qualité, au début de la fabrication des armes en 1956. Les produits Heckler & Koch répondent aux normes les plus élevées des forces de sécurité, des unités spéciales et des tireurs sportifs.

P30 SK

Le P30SK est la dernière nouveauté de la mythique famille des pistolets P30. D'une fiabilité inégalée Avec son design extrêmement compact et sa poignée pistolet ergonomique, le P30SK vient compléter la série des P30 en proposant une version de première classe d'arme de défense.

Les 3 plaquettes (droite, gauche, dos de poignée) étant interchangeables pour proposer un total de 27 configurations différentes possibles, le P30SK peut être reconfiguré pour s'adapter à toutes les mains, aussi bien pour homme que pour femme.

Grâce à sa petite taille, le P30SK est une arme discrète et idéale pour toute utilisation militaire ou privée.



P30 SK

P30

La version standard - disponible en plusieurs versions de détonets et en calibres 9 x 19 mm et .40 S & W.

- Coques arrière et latérales de la poignée interchangeables
- Rail Picatinny MIL-STD-1913 intégré
- Visée ouverte avec points contrastés nocturnes (non radioactifs)



P30

P30L

La version avec culasse et canon prolongés. Pour ceux qui souhaitent une ligne de visée plus longue. Pour eux aussi, différents systèmes de détente offrent une flexibilité maximale.



P30L

P30 SD

Le P30 avec canon fileté pour montage du silencieux

Cache filetage en option



P30 SD

Coques arrière et latérales de

la poignée interchangeable

Tailles disponibles S, M et L



No. d'article	Modèle	Longueur	Longueur du canon	Ligne de visée	Hauteur / Largeur	Poids	Prix en €
HK239280	P30 SK Cal. 9x19 - chargeur 10 coups - Sub Compact - V1 CDA	Env. 163.00 mm	Env. 83 mm	Env. 136.0 mm	env. 116.0 mm/34.0 mm	Env. 680 g	811,00
HK239282	P30 SK Cal. 9x19 - chargeur 10 coups - Sub Compact - V3 SA/DA	Env. 163.00 mm	Env. 83 mm	Env. 136.0 mm	env. 116.0 mm/34.0 mm	Env. 680 g	811,00
HK234400	P30 Cal. 9x19 - chargeur 15 coups - version V1 - CDA	env. 181 mm	env. 98 mm	env. 148 mm	env. 138/34 mm	env. 740 g	824,00
HK234390	P30 Cal. 9x19 - chargeur 15 coups - version V3 - SA/DA	env. 181 mm	env. 98 mm	env. 148 mm	env. 138/34 mm	env. 740 g	824,00
HK229935	P30 Cal. .40 S&W - chargeur 15 coups - version V3 - SA/DA	env. 181 mm	env. 98 mm	env. 148 mm	env. 138/34 mm	env. 780 g	824,00
HK227837	P30S Cal. 9x19 - chargeur 15 coups - version V3 - SA/DA - avec sécurité	env. 196 mm	env. 113 mm	env. 148 mm	env. 138/34 mm	env. 750 g	856,00
HK223163	P30LS Cal. .40 S&W - chargeur 13 coups - version V3 - SA/DA - long - avec sécurité	env. 196 mm	env. 113 mm	env. 163 mm	env. 138/34 mm	env. 830 g	856,00
HK227856	P30L Cal. 9x19 - chargeur 15 coups - version V3 - SA/DA	env. 196 mm	env. 113 mm	env. 163 mm	env. 138/34 mm	env. 790 g	824,00
HK223177	P30L Cal. .40 S&W - chargeur 13 coups - version V3 - SA/DA	env. 196 mm	env. 113 mm	env. 163 mm	env. 138/34 mm	env. 830 g	824,00
HK234391	P30 SD Cal. 9x19- chargeur 15 coups -version V3	env. 196 mm	env. 113 mm	env. 148 mm	env. 138/34 mm	env. 790 g	901,00
CHARGEUR							
HK234316	P30 Cal. 9x19- chargeur 15 coups						74,00

SFP9-SF | 9 MM X 19



Pistolet à percuteur lancé dans la variante « Special Forces » avec course de détente courte de 6 mm (réinitialisation 3 mm ainsi que dispositif de sécurité contre les chocs et les chutes selon AC/225 D/14.

- Position basse de la main pour des tirs consécutifs rapides et précis
- Peut être utilisé des deux côtés, donc adapté aux tireurs droitiers et gauchers
- Aides de chargement brevetées et échangeables
- Coques arrière et latérales de la poignée interchangeables et brevetées (27 combinaisons possibles) pour un ajustage optimal aux mains des femmes et des hommes
- Chargeur compatible avec H&K P30
- 3 niveaux de Sécurité: Détente, percuteur et désassemblage

789,00 €

1 MIL-STD-1913 RAIL PICATINNY



2 SÉCURITÉ DE DÉMONTAGE



3 FENÊTRE DU PERCUTEUR, AIDE AU CHARGEMENT & VISÉE



4 ANGLE DE LA POIGNÉE & POSITION DE LA MAIN



5 COMPATIBILITÉ DU CHARGEUR



6 CONCEPT ERGONOMIQUE HK



7 SÉCURITÉ DU TIREUR & CARACTÉRISTIQUE DE DÉTENTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SFP9-SF	Calibre 9 mm x 19
Principe de fonctionnement	Rechargement par recul
Système de verrouillage	Système de verrouillage Browning modifié
Système de détente	SA (Single Action)
Capacité du chargeur	15 cartouches

DIMENSIONS

Longueur	Env. 186 mm
Largeur	env. 33 mm
Hauteur	env. 137 mm
Longueur du canon	env. 104 mm
Distance de visibilité	env. 162 mm

POIDS

Arme avec chargeur 1	env. 710 g
Chargeur 1	a. 93 g

AUTRES DONNÉES

Force de traction	env. 24 N
Course	env. 6 mm
Réinitialisation	env. 3 mm
Profil du canon	Polygone, sextuple pas à droite
Pas de rayure	

Prix en € 749,00

No. d'article:	CHARGEUR	Prix en €
HK262104	SFP9-SF BLACK - PADDLE VERSION	789,00

No. d'article:	CHARGEUR	Prix en €
HK234316	chargeur 15 coups	74,00

SFP9 SK

- Design compact
- Chargeur 10, 13 ou 15 coups



SFP9 OR*

- Carcasse fraisée pour recevoir différentes platines de montage optique
- 4 interfaces de montage pour point rouge incluses (avec la référence HK2508551)
- Chargeur 15 ou 20 coups



*Optical Ready

H&K SFP9 L

- Canon long 5 pouces avec extension de culasse
- Chargeur 15 ou 20 coups



SFP9-SF SD

SFP9-SF SD VERSION TACTICAL du modèle SFP9-SF avec système de visée réglable LPA-Match et embout de fixation pour modérateur de son.
(Protection de pas de vis en option)



SYSTÈME DE VISÉE RÉGLABLE LPA-MATCH

Réglable en latéral et en hauteur. En option avec inserts en fibre de verre ou version haute pour les versions SD.



No. d'article:	CHARGEUR	Prix en €
HK234316	SFP9 Cal. 9x19 chargeur 15 coups	74,00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SFP9-SK	SFP9-OR	SFP9-L	SFP9-SD
No. d'article:	HK250731	HK250855	HK250838	■ NOIR - HK239386
	HK262108 BLACK PADDLE VERSION	HK2508661 SFP9-SF OR BLACK - 5 interfaces de montage pour point rouge incluses		■ RAL 8000 - HK239705
Calibre	9 mm x 19	9 mm x 19	9 mm x 19	9 mm x 19
Système de détente	SA (Single Action)	SA (Single Action)	SA (Single Action)	SA (Single Action)
Capacité du chargeur	10, 13, 15 cartouches		15, 20 cartouches	15 cartouches
DIMENSIONS				
Longueur	env. 168,00 mm	env. 186,00 mm	env. 209,00 mm	Env. 202 mm
Largeur	env. 33,0 mm	env. 33,0 mm	env. 33,0 mm	env. 33 mm
Hauteur	env. 116,0 mm	env. 137,0 mm	env. 137,0 mm	env. 137 mm
Longueur du canon	env. 86 mm	env. 104 mm	env. 127 mm	env. 119 mm
Distance de visibilité	env. 145,0 mm	env. 162,0 mm	env. 184,0 mm	env. 162 mm
POIDS				
Arme avec chargeur 1	env. 687 g	env. 723 g	env. 770 g	env. 719 g
Prix en €	789,00	1029,00	787,00	913,00

USP & USP COMPACT



USP COMPACT

- Verrou de chargeur avec commande des deux côtés
- Sûreté du chien et du percuteur
- Visée ouverte avec points contrastés clairs pour une prise de visée rapide
- Sécurité de fonctionnalité élevée pour toutes les conditions climatiques
- Canon martelé à froid en acier spécial à haute résistance avec un profil polygonal

	USP STANDARD		
Calibre	9 mm x 19	.40 S&W	.45 Auto
Longueur	env. 195 mm	env. 195 mm	env. 201 mm
Longueur du canon	env. 108 mm	env. 108 mm	env. 112 mm
Ligne de visée	env. 158 mm	env. 158 mm	env. 161 mm
Hauteur / Largeur	env. 135/37 mm	env. 135/37 mm	env. 142/37 mm
Poids	env. 770 g	env. 821 g	env. 887 g
Capacité du chargeur	15 cartouches	13 cartouches	12 cartouches
Prix en €	782,00	782,00	782,00
No. d'article:	HK214506	HK214503	HK214754

No. d'article:	CHARGEURS	Prix en €
HK214305	15 coups USP Standard Cal. 9x19	65,00
HK215955	15 coups USP Standard Cal. 9x19 - extended floor plate	65,00
HK214831	12 coups USP Standard Cal. .45 ACP	65,00



USP

A Canon

Canon martelé à froid avec un profil polygonal, garantissant une meilleure longévité et une grande précision.

B Verrou de chargeur

Complètement ambidextre, peut être actionné par le pouce ou l'index sans changement de position de la main sur la poignée.

C Sécurité



	USP COMPACT		
Calibre	9 mm x 19	.40 S&W	.45 Auto
Longueur	env. 173 mm	env. 173 mm	env. 180 mm
Longueur du canon	env. 91 mm	env. 91 mm	env. 96 mm
Ligne de visée	env. 135 mm	env. 135 mm	env. 143 mm
Hauteur / Largeur	env. 127/35 mm	env. 127/35 mm	env. 128/35 mm
Poids	env. 727 g	env. 782 g	env. 797 g
Capacité du chargeur	13 cartouches	12 cartouches	8 cartouches
Prix en €	782,00	782,00	782,00
No. d'article:	HK215910	HK215883	HK214198

No. d'article:	CHARGEURS	Prix en €
HK215841	13 coups USP Compact Cal. 9x19	65,00
HK215933	8 coups USP Compact Cal. .45 ACP	65,00

ACCESSOIRES

No. d'article:	Designation	Prix en €
HK216170	Sport Sighting System USP - set organes de visée réglables	107,00
HK216169	Conversion Kit Match Trigger-system - Kit détente Match	92,00
HK215663	Magazine floor plate, extended, USP Compact	9,00
HK215690	Magazine floor plate, extended, USP Standard	9,00
HK216189	Jet funnel	77,00

USP TACTICAL

USP Tactical - le pistolet de service pour les forces spéciales et aussi pour les tireurs sportifs à gros calibre, disponible également en 9 mm x 19. Des forces spéciales du monde entier ont opté pour ce modèle. Les forces de sécurité ne sont pas les seules à connaître l'USP Tactical, les tireurs sportifs de diverses associations ont aussi trouvé en lui une arme de sport qui présente des propriétés remarquables.

USP Tactical

Calibre	9 mm x19	.45 Auto
Longueur	env. 210 mm	env. 216 mm
Longueur du canon	env. 124 mm	env. 129 mm
Ligne de visée	env. 167 mm	env. 171 mm
Hauteur / Largeur	env. 146/38 mm	env. 154/38 mm
Poids	env. 800 g	env. 916 g
Capacité du chargeur	12 cartouches	12 cartouches
Prix en €	1.334,00	1.334,00
No. d'article:	HK223541	HK217845

CHARGEURS

HK215957	CHARGEUR 12 COUPS POUR USP EXPERT/ELITE .45 ACP EXTENDED FLOOR PLATE	65,00
----------	--	-------



USP EXPERT



En plus des caractéristiques USP typiques, l'EXPERT présente des propriétés spécifiques, qui en font ce qu'il est, - un des meilleurs pistolets sportifs dans le monde :

- Visée LPA réglable incorporée dans
- la culasse pour une ligne de visée basse
- Précision intrinsèque élevée grâce à l'ajustage manuel du verrouillage et le joint torique ce qui permet de minimiser le jeu du canon.
- Angle de prise en main optimal - pour un tir rapide, mais aussi précis
- Canon martelé à froid en acier spécial avec profil polygonal
- Détente Sport avec «Trigger-Stop*» réglable

*butée de course de la détente

Calibre	9 mm x 19*	.40 S&W*	.45 Auto
Longueur	env. 224 mm	env. 224 mm	env. 224 mm
Longueur du canon	env. 132 mm	env. 132 mm	env. 132 mm
Ligne de visée	env. 190 mm	env. 190 mm	env. 190 mm
Hauteur / Largeur	env. 149/45 mm	env. 149/45 mm	env. 151/45 mm
Poids	env. 865 g	env. 875 g	env. 850 g
Capacité du chargeur	18 cartouches	16 cartouches	12 cartouches
Prix en €	1.623,00	1.623,00	1.623,00
No. d'article:	HK215120	HK215108	HK215126

No. d'article:	CHARGEURS	Prix en €
HK215124	HK215124 CHARGEUR 18 COUPS POUR USP EXPERT/ELITE 9X19MM	75,00
HK215957	HK215957 CHARGEUR 12 COUPS POUR USP EXPERT/ELITE .45 ACP EXTENDED FLOOR PLATE	61,00

USP ELITE



- Précision intrinsèque élevée grâce
- à l'ajustage manuel du verrouillage
- et joint torique ce qui permet de
- minimiser le jeu du canon.
- Visée LPA réglable incorporée dans
- la culasse pour une ligne de visée basse
- Détente Sport avec «Trigger-Stop*» réglable
- Canon martelé à froid en acier spécial avec profil polygonal

*butée de course de la détente

Calibre	9 mm x 19*	.45 Auto
Longueur	env. 240 mm	env. 240 mm
Longueur du canon	env. 153 mm	env. 153 mm
Ligne de visée	env. 212 mm	env. 212 mm
Hauteur / Largeur	env. 149/45 mm	env. 147/45 mm
Poids	env. 920 g	env. 860 g
Capacité du chargeur	18 cartouches	12 cartouches
Prix en €	1.655,00	1.655,00
No. d'article:	HK218317	HK218318

No. d'article:	CHARGEURS	Prix en €
HK215124	HK215124 CHARGEUR 18 COUPS POUR USP EXPERT/ELITE 9X19MM	75,00
HK215957	HK215957 CHARGEUR 12 COUPS POUR USP EXPERT/ELITE .45 ACP EXTENDED FLOOR PLATE	61,00




HK45 / HK45 COMPACT



Pistolet en cal. .45 ACP
avec une sécurité externe.
Système de détonnes
disponibles: SA/DA et DAO.

	HK45	HK45 C
Calibre	.45 Auto	.45 Auto
Longueur	204 mm	184 mm
Longueur du canon	113 mm	99 mm
Ligne de visée	168 mm	152 mm
Hauteur / Largeur	150/39 mm	140/39 mm
Poids	880 g	810/835 g
Capacité du chargeur	10 cartouches	8/10 cartouches
Prix en €	868,00	868,00

COULEUR

 noir	No. d'article:	HK234659	HK234014
 RAL 8000	No. d'article:	HK223442	
 vert olive	No. d'article:	HK223444	HK223445

No. d'article:	CHARGEUR	Prix en €
HK227710	10 coups HK45 Cal. .45 ACP	65,00
HK234269	8 coups HK45 Compact Cal. .45 ACP	65,00

HK45 TACTICAL HK45 COMPACT TACTICAL






Pistolet en calibre .45 ACP avec sécurité externe et canon fileté pour montage du silencieux.

Systèmes de détente disponibles: SA/DA et DAO.

	HK45 TACTICAL	HK45 C TACTICAL
Calibre	.45 Auto	.45 Auto
Longueur	219 mm	199 mm
Longueur du canon	128 mm	114 mm
Ligne de visée	168 mm	152 mm
Hauteur / Largeur	150/39 mm	140/39 mm
Poids	890 g	820/845 g
Capacité du chargeur	10 cartouches	8/10 cartouches
Prix en €	898,00	898,00

COULEUR

 noir	No. d'article:	HK223547	HK223554
 RAL 8000	No. d'article:		
 vert olive	No. d'article:	HK223549	

MARK 23

MARK 23 - le pistolet de service légendaire des forces spéciales

de l'armée américaine Après les essais comparatifs les plus difficiles effectués par l'US Special Operations Command, le MARK 23 a laissé toute sa concurrence derrière lui. Il a été introduit comme pistolet de service sous le nom MK23 MOD.O, US SOCOM.

- Calibre .45 ACP
- Système à tampon pour minimiser les forces de recul
- Levier de sécurité à commander des deux côtés

Mark 23

Calibre	.45 Auto
Longueur	env. 245 mm
Longueur du canon	env. 149 mm
Ligne de visée	env. 197 mm
Hauteur / Largeur	env. 150/40 mm
Poids	env. 1100 g
Capacité du chargeur	12 cartouches
Prix en €	2.084,00
No. d'article:	HK215685



No. d'article:	CHARGEUR	Prix en €
HK215777	12 coups MARK 23 Cal. .45 ACP	65,00

USP CUSTOM SPORT

Avec quelques modifications seulement, le pistolet universel semi-automatique (USP) se transforme en une arme sportive à part entière.

- Détonne Sport avec «Trigger-Stop*» réglable
- Visée LPA réglable
- Talon du chargeur rallongé
- Canon martelé à froid en acier
- spécial avec profil polygonal
- Verrou de chargeur avec commande des deux côtés

*butée de course de la détente



A
Visée Match LPA
Réglable en latéral et en hauteur. Disponible également comme accessoires pour les autres USP.



B
Détonne Sport
Avec un «Trigger-Stop*» réglable. Disponible également comme accessoires pour les autres USP. *butée de course de la détente

	9 mm x 19	.40 S&W	.45 Auto
Calibre	9 mm x 19	.40 S&W	.45 Auto
Longueur	env. 195 mm	env. 195 mm	env. 201 mm
Longueur du canon	env. 108 mm	env. 108 mm	env. 112 mm
Ligne de visée	env. 167 mm	env. 167 mm	env. 171 mm
Hauteur / Largeur	env. 145/37 mm	env. 145/37 mm	env. 150/37 mm
Poids	env. 770 g	env. 821 g	env. 887 g
Capacité du chargeur	15 cartouches	13 cartouches	12 cartouches
Prix en €	1.077,00	1.077,00	1.141,00
No. d'article:	HK217745	HK217746	HK217747

SP5K



Le SP5K est la version civile semi-automatique du légendaire MP5K en calibre 9 mm x 19, mis au point dans les années 70 pour sa capacité à se dissimuler sous un vêtement dans le cadre de la protection rapprochée des personnalités.

Mis à part les modifications internes prescrites par la loi, le SP5K est absolument identique au MP5K, tout particulièrement au niveau des encoches destinées au chargeur, de la crosse / de la plaque arrière, de

la protection manuelle et des embases de montage pour un système de visée. Combiné aux nombreuses options d'accessoires, le SP5K est un système d'armement dans l'ère du temps.

le SP5K dispose également d'un support de fixation rapide de système optique à profil Picatinny

C'est pourquoi le SP5K peut être utilisé aussi bien en tant qu'arme de poing, que d'épaule.

SP5K	
Calibre	9mm x 19
Longueur	354 mm
Longueur du canon	115 mm
Ligne de visée	env. 260 mm
Hauteur / Largeur	env. 220/61 mm
Poids	env. 2,15 kg
Capacité du chargeur	10/15/20 cartouches
Prix en €	2.299,00
No. d'article:	HK24173601

No. d'article:	CHARGEUR	Prix en €
HK206349	30 coups Cal. SP5k	89,00

MR223 A3 SLIM-LINE HKEY



MR223 A3

	11"	14,5"	16,5"
Calibre	.223 Rem	.223 Rem	.223 Rem
Longueur	env. 711/807 mm	env. 800/896 mm	env. 852/948 mm
Longueur du canon	env. 279 mm	env. 368 mm	env. 420 mm
Ligne de visée	env. 371 mm	env. 371 mm	env. 371 mm
Hauteur / Largeur	env. 191/74 mm	env. 191/74 mm	env. 191/74 mm
Poids	env. 3,51 kg	env. 3,79 kg	env. 3,89 kg
Capacité du chargeur	2/5/10/20/30 Cartouches	2/5/10/20/30 Cartouches	2/5/10/20/30 Cartouches
No. d'article:			
■ noir	HK239666	HK239678	HK239680
■ RAL 8000	HK239045	HK239679	HK239681
Prix en €	2.702,00	2.724,00	2.747,00

No. d'article: Calibre Prix en €

NOUVEAU HK250266 CARABINE MR223F-C .223 REM CANON 11p 2.702,00

NOUVEAU HK250267 CARABINE MR223F-S .223 REM CANON 14,5p 2.724,00

Le MR223 A3 relie l'architecture AR-15 connue dans le monde entier avec la fiabilité unique du piston à gaz du G36. La version A3 est ambidextre et dispose d'un puit de chargeur révisé selon l'OTAN STANAG 4179 (PROJET). La carabine semi-automatique polyvalente pour les disciplines d'armes d'épaule.

No. d'article: CHARGEURS ACIER Prix en €

HK235642 10 coups MR223 Cal. .223 Rem. 81,00

HK233609 20 coups MR223 Cal. .223 Rem. 81,00

HK251770 30 coups MR223 Cal. .223 Rem. 81,00

HK217929 10 coups SL8 Cal. .223 Rem. 75,00

No. d'article: CHARGEUR POLYMERE Prix en €

HK235690 Chargeur Polymère 30 coups MR223 60,00

No. d'article: ACCESSOIRES Prix en €

HK234182 Cache-flammes MR223 90,00

HK251450 Poignée d'assaut avant MR223/308/SL8 65,00

NOUVEAU

HK243 S SAR



HK243 S TAR



	HK243 S SAR	HK243 S TAR
Calibre	.223 Remington	.223 Remington
Longueur	env. 667/912 mm	env. 681/852 (8921) mm
Longueur du canon	env. 421 mm	env. 453 mm2
Ligne de visée	env. 267 mm	env. 290 mm
Hauteur / Largeur	env. 234/65 mm	env. 215/65 mm
Poids	env. 3,21 kg	env. 3,62 kg
Capacité du chargeur	2/5/10/30 cartouches	2/5/10/30 cartouches
No. d'article:		
■ noir	HK211401	HK237778
■ RAL 8000	HK237779	HK237793
Prix en €	1.985,00	2.812,00

Semi Automatic Rifle - variante standard pour le tir sportif. La nouvelle carabine semi-automatique basée sur le fusil approuvé de la force de défense fédérale Allemande, soit le G36. Elle offre une précision unique, est ergonomique et fiable. Convient à diverses disciplines de tir sportif.

No. d'article: CHARGEUR Prix en €

HK234269 Chargeur 30 coups SAR black 80,00

MR308 A3 SLIM-LINE HKEY



Illustration du modèle MR308 A3 16,5

MR 308 A3

	13"	16,5"	20"
Calibre	.308 Win.	.308 Win.	.308 Win.
Longueur	env. 815/895 mm	env. 905/985 mm	env. 929/1072 mm
Longueur du canon	env. 330 mm	env. 421 mm	env. 508 mm
Ligne de visée	env. 411 mm	env. 411 mm	env. 541 mm
Hauteur / Largeur	env. 197/78 mm	env. 197/78 mm	env. 197/78 mm
Poids	env. 4,28 kg	env. 4,45 kg	env. 4,76 kg
Capacité du chargeur	2/5/10/20 Cartouches	2/5/10/20 Cartouches	2/5/10/20 Cartouches

No. d'article:

noir	HK239668	HK261440	HK261442
RAL 8000	HK239046	HK261441	HK261443
Prix en €	3.371,00	3.371,00	3.519,00

La carabine semi-automatique de conception AR-10 avec le piston à gaz du G36 fiable et calibre .308 Win performant. Le MR308 est ambidextre et est adapté aux disciplines d'armes statiques et dynamiques.

No. d'article: **CHARGEURS POLYMÈRE** **Prix en €**

HK234690	10 coups MR308 Cal. .308 Win.	108,00
HK234708	20 coups MR308 Cal. .308 Win.	108,00
HK236507	20 coups MR308 Cal. .308 Win. Ral 8000	108,00

No. d'article: **ACCESSOIRES** **Prix en €**

HK234182	Cache-flammes 308	90,00
HK251450	Poignée d'assaut avant MR223/308/SL8	65,00

NOUVEAU

MR 308 A3 - G28



« **Aspect G28** », kit de transformation disponible séparément. Permet de conférer aux MR308 conventionnels l'apparence du G28.



MR308 A3-G28 16,5»

	16,5"	20"
Calibre	.308 Win	.308 Win
Longueur	env. 926/993 mm	env. 950/1090 mm
Longueur du canon	env. 421 mm / 508 mm	env. 421 mm / 508 mm
Ligne de visée	env. 512 mm	env. 512 mm
Hauteur / Largeur	env. 216/78 mm	env. 216/78 mm
Poids	env. 5,1 kg	env. 5,4 kg
Capacité du chargeur	2/5/10/20 cartouches	2/5/10/20 cartouches

No. d'article:

noir	HK237577	HK261270
RAL 8000	HK237578	HK261374
Prix en €	3.614,00	3.936,00

No. d'article: **CHARGEURS** **Prix en €**

HK234690	10 coups MR308 Cal. .308 Win.	108,00
HK234708	20 coups MR308 Cal. .308 Win.	108,00
HK236507	20 coups MR308 Cal. .308 Win. Ral 8000	108,00

No. d'article: **ACCESSOIRES** **Prix en €**

HK234182	Cache-flammes 308	90,00
HK251450	Poignée d'assaut avant MR223/308/SL8	65,00

NOUVEAU

HAENEL ▶



**NOUS
FORMONS
UNE
FAMILLE**

LA MARQUE ET LA FLÈCHE

Chez C.G. Haenel, «We are family» est synonyme d'une gamme complète de carabines de chasse et de sport riche en tradition. Carl Gottlieb Haenel, inspecteur de la fabrication des carabines de la Prusse Royale, fût l'un des précurseur de la production industrialisée d'armes à feu. C'est en 1840 qu'il s'installa à Suhl et initia la production d'armes sous la marque Haenel. La flèche de Haenel est rapidement devenue synonyme de précision et de robustesse. Au 19ème siècle, Carl Wilhelm Aydt développa le fusil Aydt pour Haenel puis Hugo Schmeisser poursuivit en créant des fusils légendaires militaires au 20ème siècle. Fortes de cet héritage, les carabines Haenel convainquent par une approche fiable et pragmatique sans pour autant dissimuler une passion pour les armes classiques et élégantes. Les carabines Haenel sont modernes et avant tout fonctionnelles. Elles ont été conçues par des experts pour répondre aux exigences des chasseurs afin que leur utilisation soit un succès.

CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE HAENEL SLB 2000+ VERSION FRANCE *

Robuste carabine de qualité allemande, la semi-automatique Haenel SLB 2000+ se destine à la chasse au grand gibier en battue. Le mécanisme à emprunt de gaz auto-nettoyant a prouvé par des milliers de tests une fiabilité de fonctionnement inégalée. Martelé à froid dans un acier de grande qualité, le canon noir mat mesure 50 cm dans les calibres standard et 51 cm en magnum. Fabriquée

en alliage léger, le boîtier de culasse présente une finition anodisée antireflets. Deux rangées de trois tenons assujettissent fermement la culasse au canon. La carabine SLB 2000+ peut être équipée d'une lunette grâce à un taraudage prévu à cet effet. Elle est la seule carabine semi-automatique disposant d'une sûreté qui agit sur la détente et sur le percuteur.

NOUVEAU



Détails techniques :

Calibres : 7x64, 300WM, 9.3x62, .308, 30-06 ou 8x57JS.
 Capacité du chargeur : 2 cartouches
 Longueur de canon : 50cm ou 51cm (.300 Win. Mag.)
 Longueur totale : 106cm ou 107cm (.300 Win. Mag.)
 Poids : environ 3,2kg

No. d'article:	Designation	Prix en €
HAESLB000024	SLB2000+ CALIBRE 9,3x62 VERSION FRANCE	1 029,00
HAESLB000025	SLB2000+ CALIBRE .300 Win Mag. VERSION FRANCE	1 029,00
HAESLB000026	SLB2000+ CALIBRE 7x64 VERSION FRANCE	1 029,00
HAESLB000044	SLB2000+ CALIBRE .30-06 VERSION FRANCE	1 029,00
HAESLB000046	SLB2000+ CALIBRE 8x57 IS VERSION FRANCE	1 029,00
HAESLB000049	SLB2000+ CALIBRE .308 Win VERSION FRANCE	1 029,00
SLB000024PACK	PACK HAENEL SLB2000+ 9,3x62 + MONTAGE HMS + POINT ROUGE GECO OPEN	1 149,00
SLB000025PACK	PACK HAENEL SLB2000+.300 Wing Mag + MONTAGE HMS + POINT ROUGE GECO OPEN	1 149,00
SLB000026PACK	PACK HAENEL SLB2000+ 7x64 + MONTAGE HMS + POINT ROUGE GECO OPEN	1 149,00
SLB000044PACK	PACK HAENEL SLB2000+ .30-06 + MONTAGE HMS + POINT ROUGE GECO OPEN	1 149,00
SLB000046PACK	PACK HAENEL SLB2000+ 8x57IS + MONTAGE HMS + POINT ROUGE GECO OPEN	1 149,00
SLB000049PACK	PACK HAENEL SLB2000+ .308 WIN + MONTAGE HMS + POINT ROUGE GECO OPEN	1 149,00

*: dans la limite des stocks disponibles

JAEGER 10 TIMBER

La carabine Jaeger 10 Timber LX impressionne par ses détails: une fine crosse en noyer de grade 4, un boîtier et un canon en acier

bruni, une boule de culasse en noyer. L'acier et le bois forment une combinaison noble pour un résultat visuel d'une grande élégance.



No. d'article:	Designation	Prix en €
HAEH420000141	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, .243 Win	1.830,00
HAEH420000191	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, .270 Win	1.830,00
HAEH420000046	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, .300 Win Mag	1.830,00
HAEH420000044	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, .30-06	1.830,00
HAEH420000028	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, .308 Win	1.830,00
HAEH420000116	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, 6,5x55 SE	1.830,00
HAEH420000131	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, 7mm Rem Mag	1.830,00
HAEH420000077	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, 7x64	1.830,00
HAEH420000045	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, 8x57 IS	1.830,00
HAEH420000129	JAEGER 10 Gen II Timber, M15x1, Visee ouverte, 9,3x62	1.830,00

JAEGER 10 LADY TIMBER

La crosse Monte Carlo a été raccourcie sur la version Jaeger 10 Lady Timber et offre ainsi une position de tir adaptée à la gente féminine. La poignée pistolet a aussi été repositionnée afin que la détente

soit plus proche pour un profil de mains plus petites. Une plaque de couche épaisse absorbe une grande partie du recul pour améliorer la répétition des tirs.



No. d'article:	Designation	Prix en €
HAEH420000035	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, .243 Win	1.830,00
HAEH420000047	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, .270 Win	1.830,00
HAEH420000193	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, .300 Win Mag	1.830,00
HAEH420000117	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, .30-06	1.830,00
HAEH420000027	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, .308 Win	1.830,00
HAEH420000036	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, 6,5x55 SE	1.830,00
HAEH420000192	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, 7mm Rem Mag	1.830,00
HAEH420000123	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, 7x64	1.830,00
HAEH420000124	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, 8x57 IS	1.830,00
HAEH420000097	JAEGER 10 Gen II Timber Lady, M15x1, Visee ouverte, 9,3x62	1.830,00

	Diamètre	Longueur de canon / mm	Poids	Crosse	Visée	Calibre
STANDARD*	Standard/Ø17	560/610 Mag.	3,2 kg**	Bois catégorie 1	Classique	
CROSSE SYNTHÉTIQUE*	Standard/Ø17	560/610 Mag.	3,0 kg**	synthétique	Classique	.223 Rem., .243 Win., .270 Win, .30-06, .308 Win., 6,5x55 SE, 7x64, 8x57 IS, 9,3x62, Magnum : 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag.
TIMBER LX / LADY TIMBER*	Standard/Ø17	560/610 Mag.	3,2 kg**	Bois catégorie 4	Classique	

* disponible avec canon fileté ** avec canon standard

JAEGER 10 STANDARD



La carabine Jaeger 10 Standard est la carabine idéale pour le chasseur recherchant fiabilité et tradition. la carabine Jaeger 10 est également disponible avec canon fileté et/ ou sans système de visée.

No. d'article:	Designation	Prix en €
HAEH42000005	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, .243 Win	1.375,00
HAEH420000122	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, .270 Win	1.375,00
HAEH420000033	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, .300 Win Mag	1.375,00
HAEH420000001	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, .30-06	1.375,00
HAEH420000010	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, .308 Win	1.375,00
HAEH420000099	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, 6,5x55 SE	1.375,00
HAEH420000037	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, 7mm Rem Mag	1.375,00
HAEH420000024	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, 7x64	1.375,00
HAEH420000016	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, 8x57 IS	1.375,00
HAEH420000006	JAEGER 10 Gen II Bois, M15x1, Visée ouverte, 9,3x62	1.375,00

LE KIPPLAUF CARABINE JAEGER 9



Le Kipplauf est sans aucun doute l'une des armes à feu les plus mythiques du chasseur. Un seul tir précis doit permettre à ce dernier de récompenser une journée riche en efforts. La Jaeger 9, légère et élégante se révèle idéale à l'approche ou dans les montagnes. Avec sa gâchette directe réglable, le kipplauf Jaeger 9 est un instrument de précision très plébiscité.



Détente directe réglable et rail prismatique de 12mm

longueur du canon	600 mm / 650 mm (Magnum)
Longueur totale	1025 mm / 1075 mm
Poids	ca. 2,4 kg
Calibre	6,5x57R, 6,5x65R, .270 Win., 7x57R, 7x65R, .243 Win., .308 Win., .30-06 Spring., .30R Blaser, 8x57 IRS, 9,3x74R Magnum: 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag
Chargeur	MAGAZIN MAGAZINE 3+1, 4+1 (.223Rem.),10+1 (.308Win. nur/only VSP)

No. d'article:	Designation	Prix en €
HAEH300000016	Jager 9 calibre .243 Win	1.990,00
HAEH300000013	Jager 9 calibre .270 Win	1.990,00
HAEH300000009	Jager 9 calibre .30 R Blaser	1.990,00
HAEH300000015	Jager 9 calibre .300 Win Mag	1.990,00
HAEH300000005	Jager 9 calibre .30-06	1.990,00
HAEH300000004	Jager 9 calibre .308 Win	1.990,00
HAEH300000003	Jager 9 calibre 6,5x57 R	1.990,00
HAEH300000014	Jager 9 calibre 6,5x65 R RWS	1.990,00
HAEH300000010	Jager 9 calibre 7mm Rem Mag	1.990,00
HAEH300000012	Jager 9 calibre 7x57 R	1.990,00
HAEH300000006	Jager 9 calibre 7x65 R	1.990,00
HAEH300000007	Jager 9 calibre 8x57 IS	1.990,00
HAEH300000008	Jager 9 calibre 9,3x74 R	1.990,00



Bascule avec verouillage du bloc basculant

JAEGER 10 SYNTHETIQUE

La carabine jaeger 10 synthétique est synonyme de robustesse: Elle assure une bonne adhérence quelle que soit la température. Les matériaux hightech et les composants en fibre de verre et anthracite

offrent une résistance bien supérieure à celle du bois. De plus, la carabine résiste aux rayures.



No. d'article:	Designation	Prix en €
HAEH42000051	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, .223Rem	1.215,00
HAEH420000203	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, .243 Win	1.215,00
HAEH420000144	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, .270 Win	1.215,00
HAEH420000052	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, .300 Win Mag	1.215,00
HAEH420000101	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, .30-06	1.215,00
HAEH420000008	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, .308 Win	1.215,00
HAEH420000019	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, 6,5x55 SE	1.215,00
HAEH420000066	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, 7mm Rem Mag	1.215,00
HAEH420000204	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, 7x64	1.215,00
HAEH420000017	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, 8x57 IS	1.215,00
HAEH420000154	JAEGER 10 Gen II Synthétique, M15x1, Visée ouverte, 9,3x62	1.215,00

JAEGER 10 TRACKER

La Jaeger 10 tracker est légère et parfaitement équilibrée grâce à un canon court de 51 cm. Combinée à une crosse synthétique robuste et légère, la Tracker est la carabine idéale pour la battue. Sa maniabilité en fait un compagnon idéal pour la traque.



No. d'article:	Designation	Prix en €
HAEH420000049	JAEGER 10 Gen II Tracker, M15x1, Visée ouverte, .30-06	1.395,00
HAEH420000054	JAEGER 10 Gen II Tracker, M15x1, Visée ouverte, .308 Win	1.395,00
HAEH420000030	JAEGER 10 Gen II Tracker, M15x1, Visée ouverte, 6,5x55 SE	1.395,00
HAEH420000031	JAEGER 10 Gen II Tracker, M15x1, Visée ouverte, 7x64	1.395,00
HAEH420000074	JAEGER 10 Gen II Tracker, M15x1, Visée ouverte, 8x57 IS	1.395,00
HAEH420000032	JAEGER 10 Gen II Tracker, M15x1, Visée ouverte, 9,3x62	1.395,00

JAEGER 10 VARMINT / VARMINT SPORTER

Le Jaeger 10 Varmint est une carabine de chasse conçue pour la précision avec un canon semi-lourd, une crosse synthétique solide, un adaptateur bipied sur l'avant et un rail Picatinny. La version Spor-

ter dispose également d'un busc réglable pour une visée précise en toutes conditions. Canon fileté M15x1.



No. d'article:	Designation	Prix en €
HAEH42000007	JAEGER 10 Gen II Varmint Sporter, M15x1, Visée ouverte, .223 Rem	1.625,00
HAEH420000140	JAEGER 10 Gen II Varmint Sporter, M15x1, Visée ouverte, .243 Win	1.625,00
HAEH420000128	JAEGER 10 Gen II Varmint Sporter, M15x1, Visée ouverte, .270 Win	1.625,00
HAEH420000081	JAEGER 10 Gen II Varmint Sporter, M15x1, Visée ouverte, .300 Win Mag	1.625,00
HAEH420000155	JAEGER 10 Gen II Varmint Sporter, M15x1, Visée ouverte, .30-06	1.625,00
HAEH420000135	JAEGER 10 Gen II Varmint Sporter, M15x1, Visée ouverte, 6,5x55 SE	1.625,00

JAEGER 10 VARMINT SPORTER PRO

Compacte et précise, la carabine Varmint Sporter Pro a été conçue pour une utilisation sportive. Le canon court et solide offre des avantages de manipulation ainsi qu'une grande précision. La crosse en matériaux synthétiques et renforcée par de la fibre de verre est complétée par un busc réglable afin de trouver une position de tir optimale en toute condition. La forme de la partie avant a également été optimisée pour des positions de repos fiables. De plus, une attache pour bipied et des rails Picatinny latéraux facilitent l'ajout d'accessoires. Enfin, un chargeur amovible en acier 10 + 1 coups thermo-moulé offre une grande puissance de feu dans le calibre .308 Win..



	Diamètre	Longueur de canon / mm	Poids	Crosse	Visée	Calibre
VARMINT ①②③④	Semiw./Ø19	560/610 Mag.	3,2 kg**	synthétique	sans	.223 Rem., .243 Win., 6,5x55 SE, .270 Win., .308 Win.,
VARMINT SPORTER ①②③④⑤	Semiw./Ø19	560/610 Mag.	3,6 kg**	synthétique	sans	.30-06, Magnum: .300 Win. Mag.
TRACKER*	Standard/Ø17	510	2,9 kg**	synthétique	Classique	.30-06, .308 Win., 6,5x55 SE, 7x64, 8x57 IS, 9,3x6,2
COMPACT SD ①②③④	Semiw./Ø19	450	3,2 kg**	synthétique	sans	.223 Rem., .243 Win., .270 Win., .30-06, .308 Win., 6,5x55, 7x64, 8x57 IRS, 9,3x62
VSP VARMINT SPORTER PRO	Standard/Ø19	510/610 Mag.	3,7 kg**	synthétique	sans	.308 Win., Magnum: .300 Win. Mag.

① Pas de rayure (M15x1) ② Rail Picatinny ③ Attache pour bipied ④ Protection de filetage ⑤ Busc ajustable ⑥ Partie avant renforcée
* disponible avec canon fileté ** avec canon standard

No. d'article:	Designation	Prix en €
HAEH420000072	JAEGER 10 Gen II Varmint Sporter pro, M15x1, Chargeur 10cps, .308 Win	1.625,00
HAEH420700016	JAEGER 10 Gen II Varmint Sporter pro, M15x1, Visée ouverte, 6,5 Creedmoor	1.625,00



KIT DE CONVERSION CR223 .22LR

Les cadences de tir rapides en calibre .223 Rem rendent rapidement le tir et l'entraînement de certaines disciplines sportives très cher. Haenel a développé un kit de conversion en collaboration avec le spécialiste américain des accessoires, CMMG. Avec le nouveau kit de conversion de petit calibre, les propriétaires de CR 223 pourront également exploiter le calibre .22 LR. La conversion de l'arme est simple, rapide et sans outil. Aucune intervention permanente dans le système n'est requise et le démontage se produit tout aussi rapidement. Une autorisation de catégorie B5 est nécessaire pour acheter ce kit de conversion.

NOUVEAU



No. d'article:	Designation	Prix en €
HAE4003531	CHARGEUR HAENEL CR223/MK556 10 COUPS Calibre .223 Rem	52,00
HAEH5022584	HAENEL KIT DE CONVERSION .22LFB POUR CR223	749,00

CR 308

Le CR308 reprend les caractéristiques du CR223 en calibre .308Win, calibre largement utilisée par l'OTAN qui peut se rabattre sur les capacités de performance supérieures de ce calibre universel.

Les dimensions du canon sont ajustés au calibre, à part cela, il est fonctionnellement et ergonomiquement équivalent à la série Haenel CR 223.

NOUVEAU



HAENEL CR 308 Fusil semi-automatique

système:	emprunt de gaz indirect
calibre:	.308 Win.
longueur de canon/pas de rayure:	16,5"/ 420mm – 12", 20"/ 508mm – 12"
Crosse:	Crosse AR-15 telescopique
Longueur Max/Min:	16,5" – 978mm / 894mm, 20" – 1.080mm / 996mm
cache-flammes:	Montage au standard A2 avec système de démontage rapide

Garde-main:	Garde-main picatinny rails NAR & Keymod démontable sans outil
poignée pistolet:	AR-15 Standard
éléments de visée:	Guidon rabattable
détente:	Détente directe 28–35N, Détente match à bossette 17–20N
Sécurité :	Sécurité au percuteur, levier de sécurité ambidextre
Capacité chargeur:	10 coups
Poids:	approx. 4,3kg – 4,6kg

CR 223

Le fusil d'assaut plateforme AR15 de SUHL

Les premiers fusils d'assaut HAENEL ont été construits dans les usines HAENEL à SUHL. HAENEL poursuit sa longue tradition de

production de fusils d'assaut semi-automatiques en proposant le modèle CR 223 chamberé en calibre .223 Rem.



HAENEL CR 223

système:	Emprunt de gaz indirect			
calibre:	.223 Rem.			
longueur de canon/pas de rayure:	16,5" / 420mm – 9"	14,5" / 368mm – 9"	12,5" / 318mm – 9"	10" / 254mm – 7"
Crosse:	Crosse télescopique 6 positions			
Longueur Max/Min:	16,5" – 935mm / 850mm	14,5" – 883mm / 798mm	12,5" – 812mm / 748mm	10" – 769mm / 684mm
cache-flammes:	A2 Standard			
Garde-main:	Garde-main picatinny 4 rails démontable sans outil			
poignée pistolet:	A2 Standard			
éléments de visée:	Visée mécanique rabattable			
détente:	Détonneuse directe 3.2kg			
Sécurité :	Sécurité ambidextre 90°			
Capacité chargeur:	20 ou 30 coups			
Poids:	16,5" – 3,6 kg	14,5" – 3,5 kg	12,5" – 3,4 kg	10" – 3,35 kg

No. d'article:	Designation	Prix en €
HAE300006M	HAENEL CR308-20p - NOIR .308 Win Détonneuse Match	3 279,00
HAE3000006	HAENEL CR308-20p - NOIR .308 Win	3 030,00
HAE3000000	HAENEL CR308-16,5p - NOIR .308 Win	2 990,00
HAE3000005	HAENEL CR308-16,5p - NOIR .308 Win	2 990,00
HAE5022214	HAENEL CR223-A1-12,5p - NOIR - SECURITE 60 - FREIN DE BOUCHE A2 - Détonneuse Match	2 850,00
HAECR20000050	HAENEL CR223-A1-12,5p - VERT - GM Long - Détonneuse Match .223 Rem	2 850,00
HAECR20000039	HAENEL CR223-A1-14,5p - VERT - GM Long - Détonneuse Match .223 Rem	2 850,00
HAE5022216	HAENEL CR223-A1-16,5p - NOIR - SECURITE 60 - FREIN DE BOUCHE A2 - Détonneuse Match	2 850,00
HAECR20000033	HAENEL CR223-A1-16,5p - VERT - GM Long - Détonneuse Match .223 Rem	2 850,00
HAECR20000041	HAENEL CR223-A1-14,5p - NOIR - GM Long - Détonneuse Match .223 Rem	2 820,00
HAECR20000002	HAENEL CR223-A1-10p - NOIR .223 Rem	2 490,00
HAECR20000009	HAENEL CR223-A1-14,5p - NOIR .223 Rem	2 490,00
HAE5027008	CHARGEUR HAENEL CR223/MK556 30 COUPS Calibre .223 Rem	54,00
HAE5028014	CHARGEUR HAENEL CR308 10 COUPS Calibre .308win	54,00



CARABINE HAENEL RS8/9

Précision pour tireur d'élite

Une marque ancrée dans la tradition

Au 20ème Siècle, C.G Haenel devint célèbre en tant que précurseur des armes automatiques - notamment grâce au designer Hugo et Hans Schmeisser. C.G Haenel développa et produisit le premier fusil d'assaut à Suhl.

C.G Haenel, située à Suhl en Allemagne, propose des systèmes d'armes de tir à longue distance développés spécialement pour les forces de police et militaires. Le concept de culasse à verrou est modulaire et ergonomique. L'arme peut aisément s'adapter au besoin du tireur et en fonction de la situation sans aucun outil. Les systèmes RS8/9 sont à la pointe de la performance et sont utilisés par la police et les forces armées allemandes sous l'appellation G29.

Les meilleurs matériaux ont été utilisés pour la fabrication des armes de précision Haenel sans aucun compromis sur la qualité. Les canons sont martelés à froid. Haenel bénéficie des certifications ISO9001 et des standards OTAN.

HAENEL RS8



Haenel RS8 COMPACT
Couleur Noire avec lunette de tir et accessoires

HAENEL RS9



Haenel RS9
avec lunette de tir et accessoires

	RS8 BASIC	RS8 COMPACT	RS9
Calibre:	.308 Win.	.308 Win.	.338 Lapua Magnum
longueur totale:	1096 mm	1030 mm	1275 mm
longueur crosse repliée:	880 mm	830 mm	1020 mm
épaisseur:	75 mm (crosse dépliée) 90 mm (crosse dépliée)	75 mm (crosse dépliée) 90 mm (crosse dépliée)	75 mm (crosse dépliée) 90 mm (crosse dépliée)
hauteur:	185 mm (sans lunette)	185 mm (sans lunette)	197 mm (sans lunette)
longueur du canon:	600 mm	510 mm	690 mm
diamètre du canon:	22 mm	22 mm	22 mm
Poids:	5,65 kg (sans accessoire)	5,85 kg (sans accessoire)	7,54 kg (sans accessoire)
détente:	10 – 20 N (poids de détente réglable)*	10 – 20 N (poids de détente réglable)*	10 – 20 N (poids de détente réglable)*
capacité du chargeur:	10 coups	10 coups	10 coups
sécurité:	3 niveaux de sécurité au percuteur	3 niveaux de sécurité au percuteur	3 niveaux de sécurité au percuteur
pas de rayure:	12"	12"	10"
couleur:	RAL8000	RAL8000	sable ou noire

* longueur, course et poids réglables

Code *	Designation	Prix en €
HAE5006422	HAENEL RS9 Cal. .338 LM	9.589,00
HAE5006429	HAENEL RS9 Cal. .338 Norma Mag	9.589,00
HAERS8000011	HAENEL RS8 BASIC Cal. .308 WIN RAL8000	8.125,00
HAERS8000012	HAENEL RS8 COMPACT Cal. .308 WIN RAL8000	8.125,00
HAE5006416	Silencieux B&T pour HAENEL RS9 Calibre .338 LM M28x1 Gauche	1.073,00
HAE5006134	CHARGEUR HAENEL RS8 10 COUPS Calibre .308 WIN RAL8000 (Basic/Compact)	275,00
HAE5006404	CHARGEUR HAENEL RS9 10 COUPS Calibre .338 LM RAL8000 G29	275,00

NOUVEAU

CONCEPTION ET FABRICATION AUTRICHIENNE

Mission:

Combinant le patrimoine autrichien de fabrication d'armes à feu, avec les meilleurs matériaux disponibles et les connaissances d'ingénieurs autrichiens, développer une carabine à plateforme AR15 répondant aux besoins des tireurs sportifs.

Histoire de l'entreprise

Nous exerçons depuis 1999 des activités de fraisage et d'ingénierie et produisons des pièces de haute qualité pour les secteurs de la défense, de l'aéronautique et des transports. En 2008, les installations de production ont été développées pour devenir un centre de production entièrement automatisé avec plus de 40 machines basées sur les dernières technologies robotiques disponibles. Nos installations de production sont certifiées EN ISO 9001 et suivent chaque année le processus de certification. En 2016, la marque «Alpen Arms» est née pour se dédier au développement et à la production d'armes pour fusils d'assaut de sport et de défense.

Notre engagement

Précision-Fiabilité et Qualité - dans n'importe quelle situation.

L'engagement d'Alpen Arms s'appliquera à chaque arme qui sera mise sur le marché. Nos ingénieurs vérifieront la précision et le fonctionnement de chaque arme et ajouteront un certificat personnel signé avec un numéro de contrôle unique à des fins de vérification.

La conception, l'ingénierie, le prototypage, la production, le montage, le revêtement et le marquage de chaque arme à feu sont entièrement sous le contrôle des ingénieurs et les fusils d'assaut Alpen Arms et sont exclusivement fabriqués en Autriche.

Les fusils d'assaut Alpen Arms sont équipés de canons martelés à froid fabriqués à Ferlach, foyer du patrimoine des armes à feu autrichiennes.

PROGRAMME DE PERSONNALISATION DES ARMES

Quel que soit le type d'application pour lequel vous avez besoin de nos fusils, Alpen Arms tient beaucoup à répondre à tous vos besoins en matière de personnalisation et collaborera avec vous pour vous fournir l'outil unique adapté à vos besoins. Veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails et vous reporter à notre «Programme de personnalisation des armes» (une limitation peut s'appliquer en fonction de

la législation du pays et de la législation locale sur les armes à feu.

En 2019, après trois ans de recherche, développement et prototypage poussés, une nouvelle famille de fusils d'assaut est née et a finalement été mise sur le marché dont le STG15C destinées aux utilisations civiles et sportives.



STG15 STANDARD FDE

No. d'article:	Désignation	Prix en €
AASTG15C11223WF	STG15 STANDARD FDE 11,5' .223Wylde CHARGEUR 10 COUPS	1.649,00
AASTG15C14223WF	STG15 STANDARD FDE 14,5' .223Wylde CHARGEUR 10 COUPS	1.649,00
AASTG15C11223WG	STG15 STANDARD GRIS 11,5' .223Wylde CHARGEUR 10 COUPS	1.649,00
AASTG15C14223WG	STG15 STANDARD GRIS 14,5' .223Wylde CHARGEUR 10 COUPS	1.649,00
AASTG15C11223WB	STG15 STANDARD NOIR 11,5' .223Wylde CHARGEUR 10 COUPS	1.499,00
AASTG15C11300BB	STG15 STANDARD NOIR 11,5' .300 BLK CHARGEUR 10 COUPS	1.699,00
AASTG15C14223WB	STG15 STANDARD NOIR 14,5' .223Wylde CHARGEUR 10 COUPS	1.499,00

à partir de **1.499,00 €**



STGM15 MANUEL

No. d'article:	Désignation	Prix en €
AASTG15M14222WG	STGM15 MANUEL GRIS 14,5' .222 REM CHARGEUR 10 COUPS	1.849,00
AASTG15M14222WB	STGM15 MANUEL NOIR 14,5' .222 REM CHARGEUR 10 COUPS	1.699,00
AASTG15M14222WF	STGM15 MANUEL NOIR 14,5' .222 REM CHARGEUR 10 COUPS	1.849,00

à partir de **1.699,00 €**

Numéro d'article / «Noir»	STG15C-11-223W-B	STG15C-14-223W-B	STG15C-11-300BLK-B	STG15M-14-222-B
Numéro d'article / «FDE»	STG15C-11-223W-FDE	STG15C-14-223W-FDE	STG15C-11-300BLK-FDE	STG15M-14-222-FDE
Numéro d'article / «Sniper Grey»	STG15C-11-223W-SG	STG15C-14-223W-SG	STG15C-11-300BLK-SG	STG15M-14-222-SG
Fabricant du canon	Ferlach Austria	Ferlach Austria	Ferlach Austria	Ferlach Austria
Calibre	.223 Rem / 5.56	.223 Rem / 5.56	.300 BLK	.222 Rem
Longueur du canon	292mm // 11,5"	368mm // 14,5"	292mm // 11,5"	368mm // 14,5"
Pas de rayure	1/7 and 1/9	1/7 and 1/9	1/8"	203mm // 8"
Profil de canon	Standard	Standard	Standard	Standard
Revêtement du canon	Bruni	Bleuie	Bleuie	Tenifer
Bouche du canon	Bouche chamfreiné	Bouche chamfreiné	Bouche chamfreiné	Bouche chamfreiné
Filetage	1/2"-28 UNEF	1/2"-28 UNEF	1/2"-28 UNEF	1/2"-28 UNEF
Dispositif à la bouche	Cache-Flamme A2	Cache-Flamme A2	Cache-Flamme A2	Cache-Flamme A2
Système de gaz	Emprunt de Gaz direct	Emprunt de Gaz direct	Emprunt de Gaz direct	A pompe
Rail	Picattiny	Picattiny	Picattiny	Picattiny
Garde-main	8»	10» - 13» sur demande	8»	Sur demande
Interface	M Lock FF	M Lock FF	M Lock FF	M Lock FF
Levier de chargement	M4 Milspec	M4 Milspec	M4 Milspec	M4 Milspec
Détente	M4 Standard Milspec	M4 Standard Milspec	M4 Standard Milspec	M4 Standard Milspec
sécurité	1 position	1 position	1 position	1 position
Crosse	Crosse ajustable M4	Crosse ajustable M4	Crosse ajustable M4	Crosse ajustable M4
Poignée	A2 Standard	A2 Standard	A2 Standard	A2 Standard
Chargeur	10 coups	11 coups	12 coups	13 coups
Packaging	Sacoche de transport	Sacoche de transport	Sacoche de transport	Sacoche de transport



DERYA

INTERNATIONAL ARMS COMPANY



Derya Arms a été créée en 1998 dans la province turque de Konya. Derya Arms est reconnu comme l'un des meilleurs fabricants turcs d'armes à feu par les utilisateurs du monde entier. Derya Arms fabrique des armes selon les normes TSE, SAAMI et CIP. Actuellement, nous exportons sur tous les continents et fournissons aux chasseurs, aux tireurs sportifs et de compétition et aux sociétés de sécurité, les armes à feu les plus fiables qui soient. La gamme de produits comprend des fusils de chasse à canon unique, à pompe, semi-automatiques et à superposés. Que ce soit pour le sport, la chasse,

la défense ou la compétition, nous nous consacrons à satisfaire vos demandes. L'un de nos principes chez Derya Arms est d'utiliser des matières premières de haute qualité qui correspondent aux standards mondiaux en matière de production d'armes. Le contrôle de la qualité est l'une de nos caractéristiques les plus appréciées au cours de chaque processus de production. C'est ce qui fait de Derya une marque connue dans le monde entier: mettre la passion dans la production de chaque arme.

La satisfaction du client est la clé de notre succès.

LION PRACTICAL



DERLP104: Rouge



DERLP105: Jaune



DERLP106: Orange



DERLP107: vert



DERLP109: Bleu

No. d'article:	Designation	Action	Canon	Calibre	Capacite	Poids	Choke	Prix en €
DERLP101: Noir	LION PRACTICAL	SEMI-AUTO	61cm	Dez 76	8+1	3kg	MC-3 choke set	799,00
DERLP102: Bronze	LION PRACTICAL	SEMI-AUTO	61cm	Dez 76	8+1	3kg	MC-3 choke set	799,00
DERLP104: Rouge	LION PRACTICAL	SEMI-AUTO	61cm	Dez 76	8+1	3kg	MC-3 choke set	799,00
DERLP105: Jaune	LION PRACTICAL	SEMI-AUTO	61cm	Dez 76	8+1	3kg	MC-3 choke set	799,00
DERLP106: Orange	LION PRACTICAL	SEMI-AUTO	61cm	Dez 76	8+1	3kg	MC-3 choke set	799,00
DERLP107: vert	LION PRACTICAL	SEMI-AUTO	61cm	Dez 76	8+1	3kg	MC-3 choke set	799,00
DERLP109: Bleu	LION PRACTICAL	SEMI-AUTO	61cm	Dez 76	8+1	3kg	MC-3 choke set	799,00

MK12

A mi-chemin entre un AR15 et un fusil de calibre 12, le fusil semi-automatique Derya MK12 affiche clairement son orientation sportive. Outre son aspect d'arme de compétition, il n'est pas dépourvu d'une certaine tacticit   gr  ce    son alimentation par chargeurs

amovibles, ce qui le dispense d'un encombrant tube magasin. Il conviendra particuli  rement aux disciplines dynamiques telles que l'IPSC ou encore le 3-gun, qui accordent une place aussi importante au chronom  tre qu'aux r  sultats en cible.



DERAS100S: NOIR



DERAS101S: NOIR & ROUGE



DERAS100X: GARDE MAIN LONG NOIR



DERAS102S: NOIR & BRONZE



DERAS103SF: NOIR & VERT

	Designation	Action	Canon	Calibre	Capacite	Poids	Choke	Prix en ��
DERAS100S: NOIR	MK12	SEMI-AUTO	50cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,5kg	MC-3 choke set	949,00
DERAS100X: GARDE MAIN LONG NOIR	MK12	SEMI-AUTO	50cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,5kg	MC-3 choke set	949,00
DERAS102S: NOIR & BRONZE	MK12	SEMI-AUTO	50cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,5kg	MC-3 choke set	949,00
DERAS103SF: NOIR & VERT	MK12	SEMI-AUTO	50cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,5kg	MC-3 choke set	949,00
DERAS101S: NOIR & ROUGE	MK12	SEMI-AUTO	50cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,5kg	MC-3 choke set	949,00

MK12 EDITION SPÉCIALE IPSC

Le Derya MK12 IPSC est issu d'un partenariat entre la maison DERYA et la fédération internationale de tir. Logoté IPSC, ce modèle sera un choix particulièrement avisé pour les disciplines IPSC ou le 3-gun.



Designation	Code	Action	Canon	Calibre	Capacite	Poids	Choke	Prix en €	
DERIPSC	MK12 IPSC	IP-500	SEMI-AUTO	50cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,4kg	MC-3 choke set	1.125,00
DERIPSC400	MK12 IPSC	IP-400	SEMI-AUTO	41cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,3kg	MC-3 choke set	1.125,00

MK12 TACTICAL



Designation	Code	Action	Canon	Calibre	Capacite	Poids	Choke	Prix en €	
DERAS220	MK12 TACTICAL	AS-220	SEMI-AUTO	22 cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,0kg	MC-3 choke set	899,00
DERAS350	MK12 TACTICAL	AS-350	SEMI-AUTO	35cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,2kg	MC-3 choke set	899,00
DERAS400	MK12 TACTICAL	AS-400	SEMI-AUTO	40 cm	12/76	2+1, 5+1, 10+1	3,3kg	MC-3 choke set	899,00

ACCESSOIRES MK12

Code	Désignation	Prix en €
DERBOLTBUFFER	DERYA BOLT BUFFER POUR MK-12	36,00
DERD13	DERYA CHARGEUR MK12 10 Coups	46,00
DERD14	DERYA CHARGEUR MK12 19 Coups	80,00
DERD12	DERYA CHARGEUR MK12 5 Coups	28,00
DERD010552	DERYA COMPENSATEUR MK12 IPSC (LARGE)	118,00
DER68	DERYA DOIGT D'ARMEMENT POUR MK-12	16,00
DERMB	DERYA FREIN DE BOUCHE /DOOR BREACHER POUR FUSIL MK12	32,00
DERD080014/01	DERYA PUIT DE CHARGEUR LARGE MK12 IPSC NOIR	36,00
DERD080014/05	DERYA PUIT DE CHARGEUR LARGE MK12 IPSC ORANGE	36,00

GAMME CHASSE DERYA

LION PRINCIPAL



	Designation	Action	Crosse	Canon	Calibre	Capacite	Poids	Choke	Prix en €
DERP100	LION PRINCIPAL	SEMI-AUTO	SYNTHETIQUE	71cm	12/76	2+1	3,45kg	MC-3 choke set	480,00

LION WANDERER



	Designation	Action	Crosse	Canon	Calibre	Capacite	Poids	Choke	Prix en €
DERW10121	LION WANDERER	SEMI-AUTO	BOIS	71cm	12/76	2+1	3,45kg	MC-3 choke set	499,00
DERW104*	LION WANDERER	SEMI-AUTO	BOIS	71cm	12/76	4+1	3,45kg	MC-3 choke set	499,00

*: Arme de catégorie B

LION CONCEAL CAMO



	Designation	Action	Crosse	Canon	Calibre	Capacite	Poids	Choke	Prix en €
DERC10021	LION CONCEAL	SEMI-AUTO	CAMO	71cm	12/76	2+1	3,45kg	MC-3 choke set	699,00

MERIVA



	Designation	Action	Bascule	Crosse	Canon	Calibre	Poids	Choke	Prix en €
DERMR100	MERIVA	SUPERPOSÉ	ACIER	BOIS	71cm	12/76	3,3kg	MC-3 choke set	699,00

MERIVA SLUG



	Designation	Action	Bascule	Crosse	Canon	Calibre	Poids	Prix en €
DERMR200WA	MERIVA SLUG	SUPERPOSÉ	ACIER	BOIS	50cm	12/76	3,1kg	639,00

MONOCOUP TRADITION

TRADITION SYNTHETIQUE



	Designation	Action	Crosse	Canon	Calibre	Poids	Choke	Prix en €
DERSS103	TRADITION	1 COUP	AJUSTABLE	50 cm	12/76	2,6 kg	MC-3 choke set	249,00
DERSS104	TRADITION	1 COUP	AJUSTABLE	50 cm	410	2,6 kg	SLUG	249,00
DERSS105	TRADITION	1 COUP	AJUSTABLE	50 cm	20/76	2,6 kg	SLUG	249,00

TRADITION BOIS



	Designation	Action	Crosse	Canon	Calibre	Poids	Choke	Prix en €
DERTK103	TRADITION	1 COUP	AJUSTABLE BOIS	50 cm	12/76	2,6 kg	MC-3 choke set	269,00
DERTK104	TRADITION	1 COUP	AJUSTABLE BOIS	50 cm	410	2,6 kg	MC-3 choke set	269,00

TRADITION CAMO



	Designation	Action	Crosse	Canon	Calibre	Poids	Choke	Prix en €
DERTC103	TRADITION CAMO	1 COUP	AJUSTABLE CAMO	50 cm	12/76	2,6 kg	MC-3 choke set	299,00

**NOUVEAU**

HOLSTER POLYMER CAMA DUTY SAFETY H&K

Holster en polymère thermo moulé professionnel pour maintien parfait double réten-
tion Marteau & Pontet au pouce et à l'index.

Possibilité d'utiliser uniquement la réten-
tion à l'index. Adaptable sur toutes les fixa-
tions pour holsters de chez VEGA HOLSTER (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E. etc.)
Réten-
tion niveau III, brevet international.

Code *	Designation	Prix en €
VEGDCH860	HOLSTER POLYMER CAMA DUTY POUR H&K P30	68,50
VEGDCH860L	HOLSTER POLYMER CAMA DUTY POUR H&K P30 GAUCHER	68,50
VEGDCH8601	HOLSTER POLYMER CAMA DUTY POUR H&K P30Lang	68,50
VEGDCH873	HOLSTER POLYMER CAMA DUTY POUR H&K SFP9	68,50
VEGDCH873L	HOLSTER POLYMER CAMA DUTY POUR H&K SFP9 GAUCHER	68,50



HOLSTER POLYMER RESCUE

Etui en polymère avec mécanisme de sécurité intérieur. A la mise en place de l'arme,
la sécurité s'active automatiquement. **Doubles supports** : paddle ou passant de
ceinture.

VKR8

Code *	Designation	Prix en €
VEGVKR873	HOLSTER POLYMER RESCUE POUR H&K SFP9	72,40
VEGVKR873L	HOLSTER POLYMER RESCUE POUR H&K SFP9 GAUCHER	72,40
VEGVKR846N	HOLSTER POLYMER RESCUE POUR H&K USP Compact	70,70
VEGVKR802	HOLSTER POLYMER RESCUE POUR H&K USP H&K	70,70
VEGVKR802L	HOLSTER POLYMER RESCUE POUR H&K USP H&K GAUCHER	70,70



HOLSTER POLYMER PANCAKE FLAT

- Etui en polymère ergonomique
- Partie inférieur en cuir pour une protection optimale

FL8

Code *	Designation	Prix en €
VEGFL860N	HOLSTER POLYMER PANCAKE FLAT POUR H&K P30	41,50
VEGFL846N	HOLSTER POLYMER PANCAKE FLAT POUR H&K USP Compact	41,50



HOLSTER POLYMER OPEN

Étui en polymère thermo-moulé pour un dégainé rapide.

- Polymère plus épais.
- Double vis de retention
- Pontet moulé pour une meilleure rétention.
- Paddle avec inclinaison et hauteur réglables
- Boucle de ceinture à trous avec inclinaison et hauteur réglables.

VK08

Code *	Designation	Prix en €
VEGVK0860N	HOLSTER POLYMER OPEN POUR H&K P30	41,70
VEGVK0860NL	HOLSTER POLYMER OPEN POUR H&K P30 GAUCHER	41,70
VEGVK0873N	HOLSTER POLYMER OPEN POUR H&K SFP9	41,70
VEGVK0873NL	HOLSTER POLYMER OPEN POUR H&K SFP9 GAUCHER	41,70
VEGVK0846N	HOLSTER POLYMER OPEN POUR H&K USP Compact	41,70



HOLSTER POLYMER VEGATEK DUTY

Holster en polymère thermo moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l'arme Simple rétention (anti arrachement) par le système Push & Front sur le haut de l'arme. Adaptable sur toutes

les fixations pour holsters de chez VEGA HOLSTER (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E. etc.)

VEGATEK : LA TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les Holsters VEGATEK, en polymère, ont été testés pour répondre à des conditions d'utilisation extrêmes (abrasion, agents chimiques, au feu). Les spécificités des holsters VEGATEK :

- Léger
- Indéformable
- Positionnement idéal de l'arme

VKD8

Code *	Designation	Prix en €
VEGVKD860	HOLSTER POLYMER VEGATEK DUTY POUR H&K P30	73,40
VEGVKD860L	HOLSTER POLYMER VEGATEK DUTY POUR H&K P30 GAUCHER	73,40
VEGVKD802	HOLSTER POLYMER VEGATEK DUTY POUR H&K USP	73,40
VEGVKD846	HOLSTER POLYMER VEGATEK DUTY POUR H&K USP Compact	73,40



HOLSTER POLYMER DUTY SAFETY

Étui en polymère thermo-moulé spécial, adapté aux forces de police. Doubleure intérieure travaillée pour une plus grande sécurité des armes et une manipulation sans bruit. Possibilité de verrouiller la sécurité

- Compatible avec tous les boucles de ceintures et kit Vega Holster.
- Vis de retention

VKDS8

Code *	Designation	Prix en €
VEGVKDS860	HOLSTER POLYMER DUTY SAFTY POUR H&K P30	76,70
VEGVKDS860L	HOLSTER POLYMER DUTY SAFTY POUR H&K P30 GAUCHER	76,70
VEGVKDS8601	HOLSTER POLYMER DUTY SAFTY POUR H&K P30Lang	76,70
VE- GVKDS8601L	HOLSTER POLYMER DUTY SAFTY POUR H&K P30Lang GAUCHER	76,70
VEGVKDS873	HOLSTER POLYMER DUTY SAFTY POUR H&K SFP9	76,70
VEGVKDS873L	HOLSTER POLYMER DUTY SAFTY POUR H&K SFP9 GAUCHER	76,70
VEGVKDS802	HOLSTER POLYMER DUTY SAFTY POUR H&K USP	76,70
VEGVKDS846	HOLSTER POLYMER DUTY SAFTY POUR H&K USP Compact	76,70



PORTE CHARGEUR DOUBLE UNIVERSEL NOIR

Double porte chargeur pour chargeur Pistolet Automatique En polymère moulé par injection renforcé avec passant de ceinture pivotant.

- Réglage de la hauteur de la ceinture possible.
- Rabat réglable en longueur et amovible.
- rabat extérieur détachable.
- Clip interne pour une meilleure rétention

8DMH01

Code *	Designation	Prix en €
VEG8DMH01N	PORTE CHARGEUR DOUBLE UNIVERSEL NOIR	27,90

**PORTE CHARGEUR SIMPLE UNIVERSEL NOIR**

Porte chargeur simple pour chargeur Pistolet Automatique En polymère moulé par injection renforcé avec passant de ceinture pivotant

- Rabat réglable en longueur et amovible.
- Rabat extérieur détachable.
- Clip interne pour une meilleure rétention
- Compatible avec le système Molle 8K80.

8DMH00

Code *	Designation	Prix en €
VEG8MH00N	PORTE CHARGEUR SIMPLE UNIVERSEL NOIR	18,20

**PLAQUE DE CUISSE**

Les 2 sangles de ceinturon assurent un meilleur maintien de la plaque, les 2 boucles sur les sangles spéciales pivotantes avec dégrafage rapide s'adaptent aux mouvements du corps.

- En polymère thermo-formé
- 2 sangles de maintien au ceinturon, détachables par boucle
- 2 sangles de cuisse avec système antidérapant
- Nombreuses possibilités pour y fixer :
Porte-chargeur, Porte-bâton, Porte-lampe, etc.
- Compatible avec tous les holsters et accessoires de la marque VEGA-HOLSTER avec fixation amovible 3 vis ou 2 vis.
- Clips universels 2SM60 et 2SM75. Double attache rotative.
- 2 points pour insérer le chargeur 8MH00 ou d'autres accessoires compatibles

8K18

Code *	Designation	Prix en €
VEG8K18N	PLAQUE DE CUISSE NOIR	57,70

**ADAPTATEUR MODULAIRE POUR GILET MOLLE NOIR**

Ceinture professionnelle avec une structure en polymère pour une plus grande résistance à la torsion.

- Intérieur rembourré et thermo-moulé pour une plus grande aération et confort.
- Réglage velcro sur les côtés, Boucle sécurité 3 points.
- Tailles: S, M, L, XL

2V31

Code *	Designation	Prix en €
VEG2V31N	CEINTURE PROFESSIONNELLE A RETENTION	38,60
VEG2V31NM	CEINTURE PROFESSIONNELLE A RETENTION, NYLON TAILLE M	38,60
VEG2V31NS	CEINTURE PROFESSIONNELLE A RETENTION, NYLON TAILLE S	38,60



ADAPTATEUR ROTATIF RAPIDE RDQA NOIR

- Le système RDQA vous permet d'attacher ou de détacher votre holster à partir d'une boucle de ceinture, d'une plaque de cuisse ou d'une plate-forme molle.
- Le système se compose de deux parties, la partie mâle M montée sur le holster et la femelle F montée sur une boucle de ceinture, une plaque de cuisse ou une plate-forme molle.
- L'assemblage des deux parties verrouille l'ensemble.
- Pour débloquer il suffit de pousser vers l'intérieur sur les parties inférieures en utilisant le pouce et l'index, et laisser déplacer le holster vers le haut.
- Sur la partie femelle, des ouvertures permettent de changer l'angle et la hauteur.
- Le levier permet de changer l'inclinaison du holster (positions droites, inclinées ou horizontales).
- Dispositif rotatif 360° amovible avec double clip de maintien



8K31

Code *	Designation	Prix en €
VEG8K31N	ADAPTATEUR DSQA NOIR	25,80

ADAPTATEUR MODULAIRE POUR GILET MOLLE NOIR

- Plateforme modulaire polymère
- Pour attacher l'étui et accessoires sur le gilet tactique, sacs à dos, plate-forme de la chose avec système de molle.

8K29

Code *	Designation	Prix en €
VEG8K29N	ADAPTATEUR MODULAIRE POUR GILET MOLLE NOIR	21,70



ACCESSOIRES


Code *	Designation	Prix en €
VEG8V20	DRAGONNE pour arme de poing	18,00
VEG8K40N	KIT SHOULDER NOIR	12,40
VEG8K26N	KIT SHOULDER NOIR	12,40
VEG8K22N	PATTE DE CEINTURE NOIR	11,50

LES AVANTAGES DES MODÉRATEURS DE SON

LA PUISSANCE ACOUSTIQUE

Mesurer en dB

Le bruit est généralement décrit en dB. Cela est en fait la mesure de la pression acoustique. La courbe acoustique est une courbe exponentielle, c'est-à-dire qu'elle augmente extrêmement rapidement. Ainsi une réduction de seulement quelques dB fait une grande différence.



AVANTAGES



Réduction du bruit

L'écoulement des gaz de poudre de bouche est dévié dans le silencieux et freiné. Cela évite le dégagement soudain de gaz et réduit le souffle à la bouche. La performance d'amortissement d'un silencieux dépend de son volume interne et de sa construction. Plus le nuage de gaz peut être freiné efficacement, plus la performance d'amortissement est élevée.




Diminution du recul

En plus de la réduction du bruit, la réduction du recul est le plus grand avantage du silencieux. Les gaz qui s'écoulent vers l'avant dans le silencieux entrent en collision avec les parois du silencieux. Cela contre-carre le recul. Le recul est ainsi réduit de manière significative.



Précision améliorée

Fondamentalement, un silencieux n'est guère plus qu'un frein de bouche fermé bien conçu. Les turbulences de précision sur le projectile sont évitées par le silencieux.



Pas de flamme à la sortie du canon

Le flash de la bouche a lieu à l'intérieur du silencieux. Cela ne crée pas d'éblouissement lorsque vous tirez dans des conditions lumineuses difficiles.

Conclusion: Avec un silencieux, vous pouvez tirer plus précisément, confortablement et sans nuisance sonore

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour profiter longtemps d'un modérateur de son, quelques soins et un nettoyage occasionnel sont nécessaires. Le filetage doit toujours être maintenu légèrement lubrifié avec un additif résistant à la chaleur (voir la pâte CRC Ceramic chez AIMSPORT). Sans ce lubrifiant, il peut arriver que le silencieux se bloque sur l'arme et ne puisse être desserré sans dommage important. Après le tir, il est important de toujours dévisser le modérateur et de bien l'aérer. Les particules restantes dans le modérateur peuvent en effet former de l'acide qui peut endommager le modérateur et l'arme.

Astuce pratique:

Placez le silencieux sur un radiateur ou une source de chaleur similaire pendant un certain temps après chaque utilisation. L'effet qui en résulte favorise un séchage rapide. Alternativement, le silencieux peut également être séché avec un sèche-cheveux - avec cette méthode, s'il vous plaît noter le risque de brûlures. Le nettoyage peut être fait par vous ou votre armurier. Pour le nettoyage, le silencieux doit être démonté. Pour cela, l'outil HAUSKEN est nécessaire. Le démontage est facilité si l'intérieur du silencieux est préalablement pulvérisé avec de l'huile. Le modérateur peut ensuite être lavé avec de l'eau chaude et un détergent doux. Avant l'assemblage, le silencieux doit être bien séché. Avant le montage, les filetages du tube et les joints doivent être lubrifiés avec une graisse résistante à la chaleur.



MODÉRATEURS DE SON POUR PISTOLET

Fischer-Development a mis au point un modérateur de son qui combine tous les avantages en un seul produit. Du fait qu'il n'y ait pas besoin d'un pas de filetage pour les utiliser, les modérateurs de son Fischer sont polyvalents, faciles à utiliser et répondent aux besoins de chaque tireur et de chaque unité spéciale. La sophistication technique va jusque dans les moindres détails puisque la connexion s'effectue en un seul clic et résiste aux conditions les plus difficiles (test AC 225 OTAN) tout en satisfaisant l'utilisateur avec une fiabilité sans compromis. La conception mince, courte et légère souligne sa maniabilité. Le modérateur de son Fischer est une solution idéale pour toute application demandant une précision ultime. La puissance d'atténuation est de 20-23 dB.

Les points forts:

- Aucune modification de l'arme n'est nécessaire
- Utilisez votre système de visée habituel
- Montage simple et rapide



Caractéristiques techniques

- Armes: Glock 17 Gen 3-4 / Glock 19 Gen 3-4 / Glock 17 Gen 5 / Glock 19 Gen 5 / Heckler & Koch SPF9 / autres modèles à suivre.
- Longueur totale: 9,5 / 16 pouces / 236 mm
- Hauteur: 2,5 / 8 pouces / 67mm
- Largeur: 1 pouce / 25 mm
- Poids: 12,34 oz / 350 grammes
- Munitions: convient à tous les types de munitions, Subsonic et Supersonic
- Installation: Montage rapide via le rail Picatinny sur la poignée (aucun boulon ni vis n'est nécessaire, pas vissé sur le canon)
- Intervalle de maintenance: 2000 coups
- Mode de fonctionnement: humide et sec

Qualité

- Fait de matériaux de haute qualité
- Design ergonomique
- Léger et compact
- Installation facile
- Précision exceptionnelle
- Manipulation et réparation faciles
- Fiabilité exceptionnelle
- Fabriqué en Autriche

N° d'article	Désignation	Couleur	calibre	modèle	prix en €
FIS916601	Silencieux FISCHER FD917 Compact	noir	9mm	Glock 17 Gen 3 et 4	599,00 €
FIS916602	Silencieux FISCHER FD919 Compact	noir	9mm	Glock 19 Gen 3 et 4	599,00 €
FIS916602FDE	Silencieux FISCHER FD919 Compact	FDE	9mm	Glock 19 Gen 3 et 4	699,00 €
FIS916603	Silencieux FISCHER FD917 Compact	noir	9mm	Glock 17 Gen 5	599,00 €
FIS916604	Silencieux FISCHER FD919 Compact	noir	9mm	Glock 19 Gen 5	599,00 €
FIS916605	Silencieux FISCHER FD917 Compact	noir	9mm	H&K SFP9	599,00 €


Un fonctionnement parfait est garanti uniquement avec les armes originales. Avec des pistolets modifiés, des dysfonctionnements peuvent survenir. Veuillez également noter que pour les armes avec compensateur, par exemple Glock 17C, le canon sur une course standard (sans fentes) doit être remplacé.



HAUSKEN

LYDDEMPER

Depuis 1992, HAUSKEN est spécialisé dans le développement et la fabrication de silencieux. Plus de 20 ans d'expérience à votre service. Les silencieux HAUSKEN sont réalisés en alliage d'aluminium, à l'aide de machines ultra-modernes. Toutes les pièces sont anodisées. La conception très aboutie, la fabrication très précise et l'utilisation des meilleurs matériaux, assurent un maximum de performances et de longévité.



HAUSKEN JAKT WD 60 XTRM MKII

 Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage : **751,00 €**


Le HAUSKEN WD 60 XTRM MKII est le produit phare de HAUSKEN. Ce silencieux est le choix idéal pour les chasseurs qui recherchent le maximum de performance d'amortissement.

En raison du grand volume interne et de la maille intégrée en acier inoxydable, le dégagement de gaz est parfaitement fluidifié même avec des cartouches qui libèrent une grande quantité de gaz de

combustion. Ce n'est pas un problème même avec des calibres puissants tels que 9.3x62 ou .300 Win. Mag.

Ce silencieux ne convient pas aux armes disposant de visée ouverte. Diamètre extérieur maximal du canon 23 mm.

Puissance d'amortissement d'environ 38-45 dB *

N° d'article		Diam. Ext.	Poids	Longueur totale	Longueur à partir de la bouche du canon	Filetage	Calibres	Prix en €
HWD605X210	Hausken silencieux jakt whisper xtrm mk2 pour 7,7mm	60 mm	455 g	224 mm	136 mm	18x1	.30	723,00
HWD605X211	Hausken silencieux jakt whisper xtrm mk2 pour 8,2mm	60 mm	455 g	224 mm	136 mm	18x1	8 mm S	723,00
HWD605X212	Hausken silencieux jakt whisper xtrm mk2 pour 8,6mm	60 mm	455 g	224 mm	136 mm	18x1	8,6 mm - .338	723,00
HWD605X214	Hausken silencieux jakt whisper xtrm mk2 pour 9,3mm	60 mm	455 g	224 mm	136 mm	18x1	9,3 mm - .375	723,00

Autres modèles et versions sur simple demande.

* Selon calibre et longueur du canon

HAUSKEN JAKT WD 60

Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage :

à partir de 701,00 €


Ce modérateur est idéal pour tous les chasseurs qui recherchent un maximum de réduction, lorsqu'ils utilisent leur carabine en calibre Magnum. Grâce au volume interne très conséquent du modèle HAUSKEN WD 60, la détonation est considérablement réduite

même lors de tirs avec des munitions générant une grande quantité de gaz de combustion. La réduction sonore sur des calibres de type 9,3x62 ou .300 Win. Mag., ne pose absolument aucun problème.

Puissance d'amortissement d'environ 35-42 dB *

N° d'article		Ø extérieur	Poids	Longueur totale	Longueur à partir de la bouche du canon	Filetage	Calibres	Prix en €
JAKT WD 60								
HWD601	Silencieux Jakt Whisper pour 7,7 mm M18x1	60 mm	410 g	224 mm	136 mm	18x1	.30	673,00
HWD604	Silencieux Jakt Whisper pour 8,2mm M18X1	60 mm	410 g	224 mm	136 mm	18x1	8 mm S	673,00
HWD602	Silencieux Jakt Whisper pour 8,6 mm M18x1	60 mm	410 g	224 mm	136 mm	18x1	.338	673,00

Autres modèles et versions sur simple demande.

* Selon calibre et longueur du canon

HAUSKEN JAKT JD 224 XTRM MKII

Tarif incluant l'adaptateur a un autre filetage :

597,00 €



Performances d'amortissement maximales pour les clients les plus exigeants. Le JD 224 XTRM MKII impressionne par ses excellentes performances d'amortissement et ses dimensions compactes.

Grâce à sa construction télescopique, l'arme est seulement allongée de 136 mm. La maille en acier inoxydable tissé intégré augmente encore les performances d'amortissement de 3 à 7 dB * par rapport

au HAUSKEN JD 224 classique. En utilisant un alliage d'aluminium de grande qualité, ce silencieux léger de 380 g convient également au calibre Magnum. Ce silencieux ne convient pas aux armes disposant d'une visée ouverte. Diamètre extérieur maximal du canon de 23 mm. Puissance d'amortissement environ 33-40 dB*

N° d'article	Diam. Ext.	Poids	Longueur totale	Longueur à partir de la bouche du canon	Filetage	Calibres	Prix en €
HJD2245X201	4,5mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X202	5,7mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X204	6,2mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X205	6,7mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X207	7,2mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X210	7,7mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X211	8,2mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X212	8,6mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X214	9,3mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00
HJD2245X215	9,5mm	50 mm	380 g	224 mm	136 mm	18x1	569,00

Autres modèles et versions sur simple demande.

* Selon calibre et longueur du canon

HAUSKEN JAKT JD 224

Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage :

497,00 €



Réduction maximale de la détonation, pour les clients les plus exigeants. Le modèle JD 224 est remarquable pour sa réduction du bruit, mais aussi par sa conception télescopique permettant de contenir ses dimensions. L'alliage aluminium ultra qualitatif permet

d'utiliser ce silencieux très léger avec des calibres Magnum. Ce silencieux n'est pas adapté aux armes à visée ouverte. Diamètre externe de canon 23 mm maximum. Capacité de réduction env. 31-37 db*

N° d'article	Modèle	Diam. Ext.	Poids	Longueur totale	Longueur à partir de la bouche du canon	Filetage	Calibres	Couleur	Prix en €
HJD224-1	Hausken Silencer J224 5,7mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	.22/.222/.223/.22-25	●	469,00
HJD224-12	Hausken Silencer J224 6,2mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	6.5	●	469,00
HJD224-2	Hausken Silencer J224 6,7mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	6.5	●	469,00
HJD224-11	Hausken Silencer J224 7,2mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	7 mm	●	469,00
HJD224-3	Hausken Silencer J224 7,7mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	.270/.30/.308	●	469,00
HJD224-3G	Hausken Silencer J224 7,7mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	.270/.30/.308	●	469,00
HJD224-30	Hausken Silencer J224 7,7mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	.270/.30/.308	●	469,00
HJD224-3R	Hausken Silencer J224 7,7mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	.270/.30/.308	●	469,00
HJD224-4	Hausken Silencer J224 8,2mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	8mmS	●	469,00
HJD224-5	Hausken Silencer J224 8,6mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	.338	●	469,00
HJD2246B	Hausken Silencer J224 9,3mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	.375/9.3	●	469,00
HJD224-6	Hausken Silencer J224 9,6mm	50 mm	330 g	224 mm	136 mm	18x1	9,6	●	469,00

Autres modèles et versions sur simple demande.

* Selon calibre et longueur du canon

NOUVEAU HAUSKEN JAKT JD 224 LITE XTRM MK2



606,00 €

Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage :

Performances d'amortissement maximales avec une apparence très mince et élégante. C'est ce que propose le 224 Lite XTRM avec son diamètre de 45 mm et son poids de 320 g seulement. Ses performances d'amortissement sont identiques à celles du JD 224. Ce modérateur mince est particulièrement adapté aux calibres de faible

volume tels que les 6.5x57 et .308 Win. Il fonctionne également très bien avec des calibres Magnum. Le modérateur ne convient pas aux armes à visée ouverte en raison de sa position sur le canon. Diamètre externe de canon 23 mm maximum. Capacité de réduction env. 31-37 dB *.

N° d'article	Désignation		Diam. Ext.	Filetage	Prix en €
HJD224L1X2	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE XTRM MK2	5,7mm	45mm	18x1	576,00
HJD224L3X2	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE XTRM MK2	7mm	45mm	18x1	576,00
HJD224L5X2	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE XTRM MK2	7,7mm	45mm	18x1	576,00
HJD224L6X2	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE XTRM MK2	8,2mm	45mm	18x1	576,00
HJD224L8BX2	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE XTRM MK2	9,3mm	45mm	18x1	576,00

NOUVEAU HAUSKEN JD 224 LITE MK2



467,00 €

Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage :

Mince, léger et élégant. C'est l'apparence du JD 224 Lite avec son diamètre de 45 mm et son poids de 280 g seulement. Ce modérateur mince est particulièrement adapté aux calibres de faible volume tels que les 6.5x57 et .308 Win. Il fonctionne également très bien

avec des calibres Magnum. Le modérateur ne convient pas aux armes à visée ouverte en raison de sa position sur le canon. Diamètre externe de canon 23 mm maximum. Capacité de réduction env. 29-31 dB *.

N° d'article	Désignation		Diam. Ext.	Filetage	Prix en €
HJD224L12	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE MK2	5,5mm	45mm	18x1	439,00
HJD224L52	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE MK2	7,7mm	45mm	18x1	439,00
HJD224L32	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE MK2	7mm	45mm	18x1	439,00
HJD224L62	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE MK2	8,2mm	45mm	18x1	439,00
HJD224L8B2	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE MK2	9,3mm	45mm	18x1	439,00
HJD224L82	HAUSKEN SILENCIEUX JD224 LITE MK2	9,6mm	45mm	18x1	439,00

* Selon calibre et longueur du canon

HAUSKEN JAKT JD 184 XTRM MK2



538,00 €

Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage :

Performances d'amortissement maximales dans un modérateur très compact. C'est ce que propose le JD 184 XTRM. Le modérateur ne rallonge l'arme que de 10 cm et offre toujours les mêmes performances d'amortissement que son grand frère, le JD 224. Le JD 184 XTRM MK2 ne pèse que 313 g. Il est l'amortisseur idéal pour les armes de calibre standard comme le .308 Win. ou 8x57 IS. En utili-

sant un alliage d'aluminium très résistant, ce modérateur très compact convient même à une utilisation avec les calibres Magnum. Le JD 184 XTRM ne convient pas aux armes à visée ouverte en raison de sa position sur le canon. Diamètre externe de canon 23 mm maximum. Capacité de réduction env. 31-37 dB *

N° d'article	Modèle	Calibres	Filetage	Diam. Ext.	Prix en €
HJD1845X201	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	4,5mm	18X1	Diam. 50	510,00
HJD1845X202	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	5,7mm	.22/.222/.223/.22-25	Diam. 50	510,00
HJD1845X204	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	6,2mm	6.5	Diam. 50	510,00
HJD1845X205	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	6,7mm	6.5/.243	Diam. 50	510,00
HJD1845X207	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	7,2mm	7 mm	Diam. 50	510,00
HJD1845X210	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	7,7mm	7mm/.270/.30/.308	Diam. 50	510,00
HJD1845X211	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	8,2mm	8mm S	Diam. 50	510,00
HJD1845X212	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	8,6mm	.338	Diam. 50	510,00
HJD1845X214	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	9,3mm	.375/9.3	Diam. 50	510,00
HJD1845X215	HAUSKEN SILENCIEUX JD184 XTRM MK2	9,5mm	9,5mm	Diam. 50	510,00

HAUSKEN JAKT JD 184

Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage : **425,00 €**



La conception en manchon du silencieux JD 184, ne rallonge l'arme que d'env. 10 cm. Le modèle JD 184 est la synthèse parfaite entre réduction du bruit, poids et maniabilité. Grâce à la qualité de l'alliage d'aluminium utilisé, ce silencieux très léger peut aussi être uti-

lisé avec des calibres Magnum. Ce silencieux n'est pas adapté aux armes à visée ouverte. Diamètre externe de canon 23 mm maximum. Capacité de réduction env. 29-31 db*

N° d'article	Modèle	Diam. Ext.	Poids	Longueur totale	Longueur à partir de la bouche du canon	Filetage	Calibres	Prix en €
HJD18413	Hausken Silencer J184 4,6mm	50 mm	290 g	199 mm	100 mm	18x1	4,6 mm	397,00
HJD184-1	Hausken Silencer J184 5,7mm	50 mm	290 g	199 mm	100 mm	18x1	.22/.222/.223/.22-25	397,00
HJD184-2	Hausken Silencer J184 6,7mm	50 mm	290 g	199 mm	100 mm	18x1	6.5/.243	397,00
HJD184-3	Hausken Silencer J184 7,7mm	50 mm	290 g	199 mm	100 mm	18x1	7mm/.270/.30/.308	397,00
HJD184-4	Hausken Silencer J184 8,2mm	50 mm	290 g	199 mm	100 mm	18x1	8mm S	397,00
HJD184-5	Hausken Silencer J184 8,6mm	50 mm	290 g	199 mm	100 mm	18x1	.338	397,00
HJD1846B	Hausken Silencer J184 9,3mm	50 mm	290 g	199 mm	100 mm	18x1	9,3mm	397,00
HJD184-6	Hausken Silencer J184 9,6mm	50 mm	290 g	199 mm	100 mm	18x1	.375/9.3	397,00

HAUSKEN SK156

Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage : **403,00 €**



Le silencieux compact pour tous les calibres de diamètre compris entre le .243 et le .375. Un silencieux élargi, destiné aux tireurs qui souhaitent utiliser leur arme de gros calibre en visée ouverte.

Le modèle SK 156 est adapté aux calibres Magnum. Capacité de réduction env. 28 db*

N° d'article	Modèle	Diam. Ext.	Poids	Longueur totale	Filetage	Calibres	Prix en €
HSK156-1	Hausken Silencer Super Compact 5,7mm	50 mm	320 g	156 mm	18x1	.22/.222/.223/.22-25	375,00
HSK156-2	Hausken Silencer Super Compact 6,7mm	50 mm	320 g	156 mm	18x1	6.5/.243	375,00
HSK156-3	Hausken Silencer Super Compact 7,7mm	50 mm	320 g	156 mm	18x1	7mm/.270/.30/.308	375,00
HSK156-4	Hausken Silencer Super Compact 8,2mm	50 mm	320 g	156 mm	18x1	8mm S	375,00
HSK156-5	Hausken Silencer Super Compact 8,6mm	50 mm	320 g	156 mm	18x1	.338	375,00
HSK156-6B	Hausken Silencer Super Compact 9,3mm	50 mm	320 g	156 mm	18x1	.375/9.3	375,00
HSK156-6	Hausken Silencer Super Compact 9,6mm	50 mm	320 g	156 mm	18x1	9,6 mm	375,00

Autres modèles et versions sur simple demande.

HAUSKEN MD45

Tarif incluant l'adaptateur à un autre filetage : **à partir de 169,00 €**



La solution compacte pour tous les calibres de diamètre compris entre le .17 et le .22. Ce silencieux compact offre une réduction remarquable de la détonation même avec le calibre très rapide .22-

250. Ce modèle peut être utilisé sans retirer les organes de visée ouverte. Capacité de réduction d'env. 27 db*

N° d'article	Diam. Ext.	Poids	Longueur totale	Filetage	Calibres	Prix en €
HMD45-1	45 mm	180 g	128 mm	½"-20 UNF	.17 - .22	192,00
HMD45-2	45 mm	180 g	128 mm	18x1	.17 - .22	168,00

ADAPTATEUR


N° d'article	Modèle	Prix en €
H2301	Adaptateur 1/2"x20 UNF	28,00
H2302	Adaptateur 1/2"x28 UNEF	28,00
H23010	Adaptateur 5/8"x24 UNF	28,00
H23011	Adaptateur 12x1	28,00
H23012	Adaptateur 17X1	28,00
H23013	Adaptateur 14X1 - H6	28,00
H2303	Adaptateur 13x1	28,00
H2305	Adaptateur 14x1.5	28,00
H2306	Adaptateur 15x1	28,00
H2307	Adaptateur 16x1	28,00
H2309	Adaptateur sans filetage	28,00
H23104	Adaptateur 14X1 H6 avec spigot pour Weihrauch et Weatherby	28,00

OUTIL DE DEMONTAGE

N° d'article	Modèle	Prix en €
	Outil de démontage diam. 45	28,00
H1151	Outil de démontage diam. 50	28,00
H1161	Outil de démontage diamètre 60	28,00

RWS QUICK SLEEVE BY NIGGELOH®

Les cadences de tir soutenues, provoquent l'échauffement rapide des modérateurs de son. Ce phénomène complique la visée, car la visibilité est perturbée. La face supérieure du RWS QUICK SLEEVE est en Cordura, ce qui dévie la chaleur sur les côtés et permet de conserver une visée nette. Par ailleurs, le néoprène protège le corps du modérateur contre les chocs et réduit considérablement les bruits parasites lors de l'affût et de l'approche. De plus, la détonation est encore réduite d'environ 3db (selon les modèles). Couleur : noir avec broderie RWS.

**28,80 €**

Bestell-Nr.	Modell	Preis in €
240 74 15	RWS Quick Sleeve pour Hausken WD 60 (Longueur 225 mm, Ø 60 mm)	28,80
231 78 32	RWS Quick Sleeve pour Hausken JD 224 (Longueur 225 mm, Ø 50 mm)	28,80
NOUVEAU 241 08 06	RWS Quick Sleeve pour Hausken JD 224 Lite (Longueur 225 mm, Ø 45 mm)	28,80
240 74 16	RWS Quick Sleeve pour Hausken JD 184 (Longueur 185 mm, Ø 50 mm)	28,80



SINCE 1886



PERFORMANCE ULTIME AVEC UN CANON COURT

PERFORMANCE LINE



Les nouvelles munitions RWS Short Rifle ont été spécialement conçues pour obtenir une performance ultime avec un canon court.

Calibres disponibles : .308 Win, .30-06, .300 Win Mag, 8x57 JS, 9,3x62.

RWS-MUNITION.DE/FR



Distributeur Ruag Ammotec France
47 avenue des Genottes BP 78307 Cergy
95803 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : 33 (0)1.34.35.15.90 –
Email : info.fr.ammotec@ruag.com
www.ruag.fr/ammotec

RWS est une marque déposée de RUAG Ammotec,
une entreprise du groupe RUAG

Optimisée pour les canons courts (42-55cm)
Distance d'efficacité augmentée
Maximum de vitesse et d'énergie
Réduction de la flamme en sortie de canon
Utilisation optimale avec modérateurs de son


Fonctionne également parfaitement dans les armes semi-automatiques





aimSport Sweden développe des silencieux qualitatifs et innovants. Les silencieux aimSport se distinguent par leur traitement des surfaces externes de type Soft-Touch absolument unique et leur conception moderne. Les silencieux aimSport sont particulièrement compacts, de conception allégée et offrent une bonne réduction du bruit pour un rapport qualité-prix avantageux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Calibre > 22 (5.26 mm), /260 (6.5 mm), / 30 (7.62 mm), / 338 (8.6 mm) und 375 (9.5 mm)

NOUVEAU TRITON 56S II

Acier inoxydable à l'intérieur

Tir illimité, Garantie de 5 ans

TRITON 56S II est le silencieux le plus puissant, développé pour vous qui voulez des performances supérieures en matière de réduction du bruit et de recul. Comme tous les modérateurs de son AIMSPORT, le TRITON 56S II est conçu pour supporter de très grandes fréquences de tir.

Prix global (partie avant et arrière) : **425,00 €**

Diamètre: 56mm. / Longueur totale: 254mm. / Longueur additionnelle: 152mm. / Poids: 525g. / Diamètre maximal du canon: 23,5 mm
Niveau de bruit * à l'oreille gauche: 30-06 = 126dB, 300WM = 128dB

Disponible dans les calibres suivants: .260 (6.5mm), .30 (7.62mm), .338 (8.6mm), .375 (9.5mm)

Pas de filetage: 1/2"x20 UNF, 1/2"x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1.5, 15x1, 5/8x18, 5/8x24, 16x1 and 18x1

* Moyenne de 3 coups avec Norma FMJ. Armes de test: Ruger no1 300WM (canon de 65cm), Sako 85 30-06 (canon de 56cm).
Niveau de bruit à l'oreille sans silencieux = 160dB. Selon la directive de l'UE, la limite SPL est de 137dB (C) à l'oreille gauche.

AimZonic Triton 56 PARTIE ARRIERE

N° d'article	modèle	prix en €
AIM54000111	1/2p x20 UNF	225,00
AIM54000112	1/2p x28 UNEF	225,00
AIM54000113	13X1	225,00
AIM54000114	14X1	225,00
AIM540001141	14X1 Spigot	225,00
AIM540001145	14X1,5	225,00
AIM54000115	15X1	225,00
AIM540001151	15X1 Spigot	225,00
AIM540001153	5/8p x18 UNF	225,00
AIM540001155	5/8p x24 UNF	225,00
AIM54000116	16X1	225,00
AIM54000117	17X1	225,00
AIM54000118	18X1	225,00

partie avant *

N° d'article	modèle	prix en €
AIM54057999	5,7mm	200,00
AIM54062999	6,2mm	200,00
AIM54067999	6,7mm	200,00
AIM54077999	7,7mm	200,00
AIM54086999	8,6mm	200,00
AIM54095999	9,5mm	200,00

Autres modèles et versions sur simple demande.

TRITON PREDATOR

Tarif incluant l'adaptateur a un autre filetage: **299,00 €**

Le Triton Predator peut s'adapter aux calibres 5.7, 6.2, 6.7, 7.7, 8.6 et 9.5mm.

Avec un poids de seulement 270 g, le Triton Predator réduit le volume d'environ 24 dB et supporte des fréquences de tir très élevées.

La modularité de ce modèle et le compromis poids/performance proposé font de ce produit une référence pour le tir.

AIMZONIC PREDATOR

N° d'article	modèle	prix en €
AIM52057999	Triton Predator front, 5.7mm	250,00
AIM52067999	Triton Predator front, 6.7mm	250,00
AIM52077999	Triton Predator front, 7.7mm	250,00
AIM52077999R	Triton Predator II special AR10 7,7mm	250,00
AIM52086999	Triton Predator front, 8.6mm	250,00
AIM52093999	Triton Predator front, 9.5mm	250,00

**AIMZONIC ADAPTATEURS**

Code *	Designation	prix en €
AIM41998012	AIMZONIC ADAPTATEUR 1/2p x28 UNEF	49,00
AIM41998011	AIMZONIC ADAPTATEUR 1/2p x20 UNF	49,00
AIM41998013	AIMZONIC ADAPTATEUR 13X1	49,00
AIM41998014	AIMZONIC ADAPTATEUR 14X1	49,00
AIM419980145	AIMZONIC ADAPTATEUR 14X1,5	49,00
AIM41998015	AIMZONIC ADAPTATEUR 15X1	49,00
AIM41998016	AIMZONIC ADAPTATEUR 16X1	49,00
AIM41998018	AIMZONIC ADAPTATEUR 18X1	49,00
AIM41998099	AIMZONIC ADAPTATEUR AVEC Spigot ET SANS FILETAGE	49,00
AIM419980153	AIMZONIC ADAPTATEUR 5/8p x18 UNF	49,00
AIM419980154	AIMZONIC ADAPTATEUR 5/8p x24 UNF	49,00

AIMZONIC TRITON 50 SNEEZER (50S)

Le nouveau aimZonic Triton 50 S est le vaisseau amiral de la marque aimSport avec un maximum de réduction du bruit et d'amortissement couplé à un faible encombrement.

Le modèle Triton 50 S réunit les meilleures caractéristiques d'un silencieux en aluminium, avec l'endurance et la solidité d'un silencieux en acier. La technologie hybride du Triton 50 S compact et léger, lui permet d'être utilisé aussi bien au stand de tir qu'au cyné-

tir. Le Triton 50 S est adapté au tir de calibres Magnum et au tir à cadence soutenue.

La conception modulaire permet de changer de calibre sans outil, à condition que le filetage soit identique. Il suffit d'ajouter une pièce complémentaire sur l'avant du Triton 50S.

Diamètre externe de canon : 22,5 mm maximum.

Capacité de réduction d'env. 30-32 db*

**partie arrière**

N° d'article	modèle	Ø extérieur	prix en €
AIM46000111	1/2"x20 UNF	50 mm	215,00
AIM46000112	1/2"x28 UNEF	50 mm	215,00
AIM46000113	13x1	50 mm	215,00
AIM46000114	14x1	50 mm	215,00
AIM460001141	14x1 Spigot	50 mm	215,00
AIM460001145	14x1.5	50 mm	215,00
AIM46000115	15x1	50 mm	215,00
AIM460001151	15x1 Spigot	50 mm	215,00
AIM460001153	5/8x18 UNF	50 mm	215,00
AIM460001155	5/8x24 UNF	50 mm	215,00
AIM46000116	16x1	50 mm	215,00
AIM46000117	17x1	50 mm	215,00
AIM46000118	18x1	50 mm	215,00

**partie avant ***

N° d'article	modèle	Ø extérieur	prix en €
AIM48057999	5,7 mm	50 mm	190,00
AIM48062999	6,2 mm	50 mm	190,00
AIM48067999	6,7 mm	50 mm	190,00
AIM48077999	7,7 mm	50 mm	190,00
AIM48086999	8,6 mm	50 mm	190,00
AIM48095999	9,5 mm	50 mm	190,00
AIM46177999	7,7 mm	50 mm	190,00

Autres modèles et versions sur simple demande.

Prix global (partie avant et arrière) : **405,00 €**

AIMZONIC TRITON 42 S (SNEEZER)

Le 42S Triton combine les avantages d'un silencieux mince et compact avec les avantages d'un silencieux de grand volume. Le diamètre de seulement 42 mm permet au chasseur d'avoir un champ de vision dégagé et cela même avec une optique à faible grossissement ou avec l'utilisation d'un viseur reflex. Alliage d'aluminium et d'acier, le Triton 42S peut être utilisé pour le tir extérieur mais aussi pour le ciné-

tir. Fidèle à la devise d'AIM SPORT, SHOOTING UNLIMITED, le Triton 42S est conçu pour une utilisation avec des calibres Magnum à des cadences soutenues.

Diamètre externe de canon 22,5 mm maximum.

Capacité de réduction d'environ 29-31 db

**partie arrière aimZonic Triton 42**

N° d'article	Calibre	Ø extérieur	prix en €
AIM45000111	1/2"x20 UNF	42 mm	205,00
AIM45000112	1/2"x28 UNEF	42 mm	205,00
AIM45000113	13x1	42 mm	205,00
AIM45000114	14x1	42 mm	205,00
AIM450001141	14x1 Spigot	42 mm	205,00
AIM450001145	14x1,5	42 mm	205,00
AIM45000115	15x1	42 mm	205,00
AIM450001151	15x1 Spigot	42 mm	205,00
AIM450001153	5/8x18 UNF	42 mm	205,00
AIM450001155	5/8x24 UNF	42 mm	205,00
AIM45000116	16x1	42 mm	205,00
AIM45000117	17x1	42 mm	205,00
AIM45000118	18x1	42 mm	205,00

AIMZONIC TRITON 42 SPECIAL AR15, 5,7mm

NOUVEAU	AIM45057115	15x1	42 mm	349,00
NOUVEAU	AIM45057114	14x1	42 mm	349,00

AimZonic Triton 42 Sneezier- régulateur partie avant

N° d'article	régulateur	Calibre	Ø extérieur	prix en €
AIM47057999	5.7 mm	.22/.222/.223/.22-25	42 mm	180,00
AIM47062999	6.2 mm	6XC/243	42 mm	180,00
AIM47067999	6.7 mm	6.5/.243	42 mm	180,00
AIM47077999	7.7 mm	7mm/.270/.30/.308	42 mm	180,00
AIM47086999	8.6 mm	.338	42 mm	180,00
AIM47095999	9.6 mm	.375/.9.3	42 mm	180,00

Prix global (partie avant et arrière) à partir de : **385,00 €**

NOUVEAU AIMZONIC RIMFIRE II**99,95 €**

Modérateur de son léger et compact, pour toutes les munitions à percussion annulaire du calibre .17 au .22. La rimfire II est facile à démonter et à nettoyer. Le filetage en acier et sa construction avancée lui confèrent une grande durabilité. Ce modérateur offre une bonne réduction du son, au meilleur prix. Réduction comprise entre env. 20-25 db*.

- Longueur 150mm, ajoute 135mm
- Poids 185g



N° d'article	modèle	Pas de vis	prix en €
AIM40145111	.17 4,5mm	1/2p x20 UNF	99,95 €
AIM40145112	.17 4,5mm	1/2p x28 UNEF	99,95 €
AIM40157111	.22 5,7mm	1/2p x20 UNF	99,95 €
AIM40157112	.22 5,7mm	1/2p x28 UNEF	99,95 €

*Selon calibre, longueur du canon et munition

BLISTER AIM SPORT

PATE CRC CERAMIC pour filetage sous blister de 4x

6,00 €

N° d'article	modèle	prix en €
AIM49100002	PATE CRC CERAMIC pour filetage sous blister de 4x	6,00


ACCESSOIRES

N° d'article	modèle	prix en €
AIM49100100	AimZonic néoprène manche camo / noir 220 x 40-45 mm	24,90
AIM49100101	AimZonic néoprène manche camo / noir 220 x 40-50 mm	24,90

DIANA

ARMES A AIR COMPRIME

C'est en 1890, que Jakob Mayer a lancé la première arme à air comprimé DIANA sur le marché. La marque DIANA bénéficie depuis 120 ans d'une réputation mondiale, synonyme de performances remarquables, de développements novateurs et de d'excellence de construction dans le domaine des armes à air comprimé. Perfection et innovation sont aujourd'hui encore les deux piliers du succès de la marque DIANA. Plus de 10 millions de clients répartis sous toutes les latitudes du globe, apprécient quotidiennement la qualité et la fiabilité des armes à air comprimé DIANA. Laissez-vous séduire par la polyvalence des armes à air comprimé à levier de rechargement traditionnelles. DIANA offre un large éventail d'armes à air comprimé pour répondre aux attentes les plus diverses.



LA GAMME 7- 7,5 JOULES

DIANA ELEVEN



Carabine à air Diana Eleven de faible poids conçue spécialement pour les juniors, extrêmement maniable grâce à sa crosse synthétique ajustable en longueur et son trou de pouce ambidextre. En plus d'un réarmement facile, elle dispose d'une sécurité automatique, ainsi que d'organes de visées fibre optique.

N° d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
M01100001	DIANA ELEVEN	4,5 mm	370 mm	935 mm	2,10 kg	7,0 Joules	123,00

PANTHER 21



Arme à canon basculant bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix, idéale pour le débutant, avec crosse synthétique noire, visée à fibre optique TruGlo® et sécurité automatique.

N° d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
	Panther 21	4,5 mm	420 mm	1030 mm	2,6 kg	7,5 Joules	
NOUVEAU M2100510	DIANA PACK 21 PANTHER avec lunette 4x32 et montage						185,00

240 CLASSIC



Technologie identique au modèle Panther 21, mais avec crosse en bois de qualité et à dos droit.

N° d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
266824C	240 Classic	4,5 mm	420 mm	1030 mm	2,6 kg	7,5 Joules	200,00

PISTOLET LP8 MAGNUM



Pistolet ultra performant avec une vitesse de 175 m/s, rail de montage intégré pour l'installation d'une lunette de visée ou de tout autre système de viseur à point rouge, ainsi qu'une sécurité accessible des deux côtés.

N° d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
26 88 00	8 Magnum	4,5 mm	230 mm	450 mm	1,5 kg	7,5 Joules	306,00

LA GAMME 19,9 JOULES

PANTHER 31

NOUVEAU PRIX



Arme à air comprimé très performante avec crosse synthétique noire à dos droit, visée à fibre optique TrueGlo®, détente directe, zone de contact adhérente sur le devant et la poignée pistolet.

N°. d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Visée	Poids stabilisateur	Puissance	Prix en €
M3100030	Panther 31	4,5 mm	495 mm	1160 mm	3,4 kg	X		19,9 Joules	299,00
M03103049	Panther 31	5,5 mm	495 mm	1160 mm	3,4 kg	X		19,9 Joules	327,00

34

NOUVEAU PRIX




Technologie identique au modèle Panther 31, avec crosse en bois de qualité et dos droit.

N°. d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Visée	Poids stabilisateur	Puissance	Prix en €
M13400030	34 Classic	4,5 mm	495 mm	1160 mm	3,4 kg	X		19,9 Joules	369,00

250



260



Nouvelle carabine à air comprimé Diana dotée d'un design moderne avec une crosse trou de pouce ergonomique et une plaque de couche en caoutchouc limitant le recul ainsi qu'un rail prismatique de 11mm. La hausse réglable permet d'adapter la visée aux spécificités de chaque tireur. La hausse et le guidon en fibre optique fournissent la précision nécessaire pour effectuer des tirs précis même dans des conditions météorologiques défavorables.

Caractéristiques:

- Crosse trou de pouce
- Plaque de couche en caoutchouc
- Hausse réglable
- Eléments de visées en fibre optique
- Détente réglable
- Rail prismatique de 11mm
- Ambidextre



N°. d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
M25000200	DIANA 250 Crosse Trou de Pouce en hêtre	4,5 mm,	430 mm	1077 mm	3,10 kg	19,9 Joules	249,00
M26000200	DIANA 260 Crosse PLASTIQUE Trou de Pouce	4,5 mm,	430 mm	1077 mm	3,10 kg	19,9 Joules	218,00

LA GAMME SUPÉRIEURE À 20 JOULES

MAUSER K98



L'arme de guerre allemande Mauser K98 est incontournable de l'histoire armurière mondiale. Hommage lui est ici rendu sous la forme d'une carabine à plombs de fabrication Diana, une arme à air comprimé qui détonne dans le paysage actuel du tir de loisir.

N°. d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
M19500000	Diana pcp k98 4,5mm, chargeur 12 coups inclus	4,5 mm,	460 mm	1120 mm	4,3 kg	27 Joules	468,00
M19500100	Diana pcp k98 5,5mm, chargeur 10 coups inclus	5,5 mm	460 mm	1120 mm	4,3 kg	35 Joules	468,00

350 MAGNUM



Carabine à air comprimé pour le tir à longue distance, usinée pour une propulsion rapide des balles. Sécurité automatique; hausse métallique à réglage vertical et horizontal, guidon tubulaire interchangeable, rail de montage pour lunette de visée. Crosse de chasse à quadrillage sur le devant et la poignée pistolet, plaque de couche en caoutchouc.

N°. d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Visée	Puissance	Prix en €
266833	350 magnum premium	4,5 mm,	495 mm	1225 mm	3,85 kg		30 Joules	495,00
M13500030LACO	350 Magnum Classic, crosse Lamelle Collée	4,5 mm	495 mm	1230 mm	3,7 kg	X	30 Joules	525,00

460 MAGNUM



Arme très performante à canon fixe et levier de chargement, chargement direct de la balle, crosse Monte-Carlo à plaque de couche en caoutchouc.

N°. d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
2668460	460 Magnum	4,5 mm	460 mm	1150 mm	3,7 kg	28 Joules	509,00
2669460	460 Magnum	5,5 mm	460 mm	1150 mm	3,7 kg	28 Joules	509,00

LA GAMME N-TEC

LA TECHNOLOGIE DIANA N-TEC

L'UTILE À L'AGRÉABLE - Doux à utiliser, puissant en utilisation



Le nouveau N-TEC piston est le résultat de deux années de développement en collaboration avec les plus grands fabricants de ressorts à gaz.

Comparativement aux autres armes à air, système à ressort, la technologie N-TEC donne :

- Une puissance constante - 10% supérieure
- En effort d'armement réduit
- Moins de vibrations pour une meilleure précision

340/350 N-TEC LUXE



Dispose, d'une crosse en noyer avec un quadrillage «Pointe de Diamant» sur la poignée et le devant, ainsi qu'une plaque de couche ventilée noir. Les parties métalliques sont bronzées, le guidon est en métal avec inserts interchangeable et une détente T06 dorée à 18 carats.

N° d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
M23400602	DIANA 340 N-TEC Luxe	4,5 mm	495 mm	1160 mm	3,6 kg	19,9 Joules	589,00
M23500400	DIANA 350 N-TEC Luxe	4,5 mm	498 mm	1230 mm	3,8 kg	32 Joules	549,00

340/350 N-TEC PREMIUM

Comme la 340 N-TEC Luxus mais dispose d'une crosse en hêtre et une détente en métal noir T06.



340/350 N-TEC CLASSIC (NON ILL.)

Comme la 340 N-TEC Premium, mais sans quadrillage sur la crosse, avec une plaque de couche non ventilée et une visée fibre optique

N° d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
M23400402	DIANA 340 N-TEC Premium	4,5 mm	495 mm	1160 mm	3,6 kg	19,9 Joules	471,00
M23500400	DIANA 350 N-TEC Premium	4,5 mm	495 mm	1230 mm	3,8 kg	32 Joules	549,00

MAUSER AM03



Réplique de la carabine Mauser AM03, la carabine DIANA reprend les principales caractéristiques phares du modèle Mauser. La qualité DIANA et la technologie N-TEC en font déjà un produit pour collectionneur

N° d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
M503427501	DIANA AM03 N-TEC	4,5 mm	495 mm	1180 mm	3,5 kg	19,9 Joules	415,00

BLASER R8



Réplique de la carabine de chasse Blaser R8 Professionnal Succès, la AR8 en possède les attributs : de la crosse à trou de pouce en passant par les organes de visée, tout concourt à offrir à l'utilisateur des sensations d'utilisation proches de l'originale. Et avec le savoir-faire de DIANA, le résultat est à la hauteur

N° d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
M508429501	DIANA AR8 N-TEC Full Power	4,5 mm	498 mm	1230 mm	3,8 kg	32 Joules	430,00
M508529501	DIANA AR8 N-TEC Full Power	5,5 mm	498 mm	1230 mm	3,8 kg	32 Joules	430,00

SILENCIEUX DIANA

M475000



M477000




N° d'article	Modèle	Diamètre		Prix en €
M476000	silencieux Diana	Ø 16 mm	à monter sur les modèles 34-350 Magnum	77,00
M475000	silencieux Diana	Ø 19 mm	à monter sur le modèle Panther 21, 24-28,31, 34-350	77,00
M477000	silencieux Diana	Ø 21 mm	à monter sur les modèles 48/52/54	77,00

Certains modèles Diana existent également en calibre 5,5 ou 6,35 . Consulter votre armurier.

CIBLE

N° d'article	Désignation	Prix en €
M427001	Boîte à cible renard (4 cibles)	74,00
M427002	Boîte à cible renard (1cible)	37,00
M427003	Silhouette „corbeau“	41,00

**BIPIED**

N° d'article	Désignation	Prix en €
223422	Bipied DIANA pour carabines 48 - 52 - 54 airking et 56 TH pliable et extensible de 245 mm à 345 mm	81,00

CASQUETTE

Noir, 100% coton

**17,00 €**

N° d'article	Désignation	Prix en €
M4500011	Casquette Diana	17,00

TOUS LES CANONS BSA SONT FORGÉS À FROID POUR **UNE PRÉCISION INÉGALÉE**



35 000 COUPS DE MARTEAU ET 150 ANS D'EXPÉRIENCE SONT NÉCESSAIRES POUR CRÉER LE CANON PARFAIT.

Chez BSA, tous les canons sont forgés et martelés à froid pour garantir le plus haut niveau de précision.

BSA, la marque haut de gamme du groupe GAMO, met à profit son savoir-faire de plus de 150 ans d'armurerie fine anglaise ainsi que les toutes dernières technologies de conceptions numériques pour vous garantir d'excellents groupements.

Utilisant des processus généralement réservés aux armes militaires, chaque canon est créé à partir d'une barre de fer solide qui est forée profondément et soumise à plus de 35 000 coups de marteau assurant ainsi une canannerie parfaitement ajustée.

Quand vous recherchez la précision, choisissez BSA

FABRIQUÉES À LA MAIN À BIRMINGHAM EN ANGLETERRE DEPUIS 150 ANS



NOUVEAU BSA DEFIANT



La BSA Defiant a été fabriquée dans le désormais légendaire BSA Armory Road à Birmingham, en Angleterre.

Le BSA Defiant est la nouvelle carabine Bull-Pup réglementée de BSA. Cette carabine est fabriquée selon les normes rigoureuses de BSA et possède une variété de caractéristiques qui en font une carabine unique.

Principales caractéristiques de la carabine BSA PCP Defiant

- PCP entièrement réglé
- Crosse réglable
- Chargeur 10 coups
- Levier latéral ergonomique
- Crosse ambidextre
- Canon martelé à froid BSA
- Indicateur de pression de charge
- Modérateur de son intégré
- Détente réglable
- Sac de transport synthétique inclus

N° d'article	Modèle	Calibre	Coups	Longueur totale	Poids	Pression de remplissage	Puissance	Vitesse	Prix en €
NOUVEAU B4000W	BSA PCP DEFIANT	5,5mm	10	78,8 cm	4,3 kg	232 bars	16joules	174 m/s	Sur Demande
NOUVEAU B4001WUK	BSA PCP DEFIANT	4,5mm	10	78,8 cm	4,3 kg	232 bars	16joules	251 m/s	1.197,00

BSA BRIGADIER GENERATION 2



FABRIQUEE EN ANGLETERRE

La carabine Brigadier dispose du mécanisme multi-tirs avec la culasse BSA « Bolas Bolt Action » agissant sur un chargeur amovible d'une capacité de 10 coups. Le boîtier est muni d'un rail de 11 mm pour le montage d'une optique. Le réservoir d'air pré-comprimé PCP est fixe avec un manomètre indiquant l'état de charge. La sonde pour charger le réservoir est fournie avec l'arme. Le canon est martelé à froid de qualité match, avec une conicité et un chanfrein.

La détente à bossette est extrêmement précise et dispose de deux temps réglables. La carabine Brigadier est équipée du système efficace de valve d'autorégulation allégé par lequel on obtient une livraison de la puissance de manière régulière, ce qui améliore le rendement.

- Carabine PCP avec une puissance entièrement réglée
- Puissance de 40 Joules **
- Distance de tir élevée et précision constante
- Chargeur amovible et autonomie de 25 coups
- Système de remplissage et de réarmement rapide
- Manomètre intégré
- Crosse trou de pouce et Busc réglable
- Faible recul
- Martelage des canons à froid
- Lunette et montage disponibles séparément

** Arme de Catégorie C

Réf	Désignation	Prix en €
B1420	BSA PCP BRIGADIER 5,5mm Full Power	599,00
B1420PACK	PACK BSA PCP BRIGADIER 5,5mm Full Power + Lunette 3-9x40 réticule lumineux + 250 plombs Blue Star	699,00

METEOR EVO GRT METEOR EVO



Arme a canon basculant bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix, idéale pour le débutant, avec crosse en hêtre, visée a fibre optique et son rail pour le montage d'une lunette.

GRT: Arme a canon basculant munie de la technologie GRT Gas Ram, bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix, idéale pour le débutant, avec crosse en hêtre, visée a fibre optique et son rail pour le montage d'une lunette.

N°. d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
B170	METEOR EVO	4,5 mm	47 cm	109 cm	2,9 kg	19,9 joules	280,00
B171	METEOR EVO	5,5 mm	45 cm	108 cm	2,7 kg	19,9 joules	280,00
B172	GRT METEOR EVO	4,5 mm	45 cm	108 cm	2,7 kg	19,9 joules	328,50
B173	GRT METEOR EVO	5,5 mm	45 cm	108 cm	2,7 kg	19,9 joules	328,50
B170PACK	PACK METEOR EVO 4,5mm 19,9 J + Lunette BSA Sport 4x32WR + Boîte de plombs BSA Blue Star 4,5						252,00

METEOR EVO SILENTIUM GRT METEOR EVO SILENTIUM



N°. d'article	Modèle	Calibre	Longueur du canon	Longueur totale	Poids	Puissance	Prix en €
B170S	Meteor EVO Silentium	4,5 mm	47 cm	109 cm	2,9 kg	19,9 joules	283,10
B171S	Meteor EVO Silentium	5,5 mm	45 cm	108 cm	2,7 kg	19,9 joules	283,10
B172S	GRT Meteor EVO Silentium	4,5 mm	45 cm	108 cm	2,7 kg	19,9 joules	355,00
B173S	GRT Meteor EVO Silentium	5,5 mm	45 cm	108 cm	2,7 kg	19,9 joules	355,00
B173SILPACK	PACK BSA GRT METEOR EVO SILENCIUM 5,5mm 19,9 joules + Lunette 4x32 + Plombs BSA Blue Star 5,5mm						316,00

CHARGEUR DU MULTISHOT

6.35mm



5.5mm



4.5mm

N°. d'article	Calibre	Couleur	Capacité	Prix en €
B167805	4,5mm / .17	bleu	10 tirs	50,00
B167806	5,5mm / .22	rouge	10 tirs	50,00
B167807	6,35mm/.25	noir	8 tirs	92,00

TAPIS HOUSSE TACTIQUE

Cet étui ultrarésistant est le must en termes de protection pour votre fusil... et pour vous! Ce produit vous offre non seulement un système de transport et de stockage facilement portable de 122 cm, entièrement rembourré et bien fermé pour fusil à lunette avec cosse, mais il possède également une extension pliable de 56 cm qui en fait une housse de tir de 178 cm!

Doté de compartiments en Velcro pour deux bouteilles d'air, vos documents de tir, des plombs, un silencieux et un kit de nettoyage, le Tapis Housse Tactique est fabriqué dans un nylon ultrarésistant et facile à nettoyer pour vous servir, année après année, vous et votre arme.



N°. d'article		Prix en €
B728	Tapis Housse Tactique	69,00

BSA BLUE STAR

N°. d'article	Sorte	Calibre	Poids	Pièces	Prix en €
B740	BSA BLUE STAR BTE 450	4,5 mm	8,02 gr	450	6,50
B741	BSA BLUE STAR BTE 250	5,5 mm	18,34 gr	250	6,00

FOURREAU POLY TWILL



Nos nouveaux fourreaux Poly Twill offrent une haute protection et un rapport qualité-prix encore meilleur. Ils comprennent des extrémités doublement renforcées pour une meilleure protection contre l'usure, un rabat supérieur pour la crosse du fusil et un zip de sécurité qui, lorsqu'il est complètement ouvert, retient l'arme pour quelle ne puisse pas glisser de l'étui. Parmi les autres caractéristiques figurent une grande poche à accessoires pour kit de nettoyage, plombs et autres articles ainsi qu'une poche zip intérieure solidement fixée pour garder vos documents de tir. Ajoutez à cela les poignées de transport enveloppantes, de construction robuste et vous aurez un produit qui protégera votre précieux fusil BSA pendant des années.

Code	produit	Prix en €
B717	vert avec poche 112cm	48,50
B718	vert avec poche 125cm	48,50

FOURREAU CARABINE TACTIQUE



Cet étui de transport multifonctions pour carabine dispose de toute la profondeur dont vous avez besoin pour loger votre carabine équipée d'une lunette. Ses bretelles matelassées et ses larges poignées vous permettent de transporter confortablement votre carabine ainsi que tous les accessoires dont vous avez besoin pour une cession complète de tir. Comprend des poches Velcro pour deux bouteilles d'air, un compartiment pour silencieux et une pochette pour les documents. Renforcé avec un intérieur profondément rembourré, le Fourreau Carabine Tactique est le dispositif de protection totale, idéal pour votre arme.

Code	produit	Prix en €
B730	110cm/43in / noir	55,00

POMPE

Cette pompe à air à compression multi phase, admirablement construite, est fabriquée pour le compte de BSA par Hills, les spécialistes reconnus du système de chargement manuel. Entièrement portable et munie d'un piège à condensation interne, la pompe BSA peut également être équipée d'un filtre à humidité Dripak en option. Le démontage rapide de la Pompe BSA la rend facilement transportable et offre à votre arme préchargée une polyvalence passe-partout.



N°. d'article	Désignation	Prix en €
B6212144	Pompe BSA quadruple compression	296,00
B803	Kit de consommables «Dry-Pac»	21,20
B804	Kit «Dry-Pac» pour la pompe BSA	230,50
B807	Kit de rechange filtre à air et joint pour pompe BSA	21,00

BONBONNES 200CC



N°. d'article	Désignation	Prix en €
B166191	Petite bouteille en aluminium 200cc (232bar)	191,40 €

Equipement de chargement et embouts de remplissage



N°. d'article	Désignation	Prix en €
B166168	Adaptateur pour bouteille de plongée avec étrier en «A» pour bouteille B166191	39,00 €



N°. d'article	Désignation	Prix en €
B166440	Adaptateur 1/8"mâle-1/4"female pour bouteille R10 et pour Super Ten	17,50 €



SPORT & RECREATIONAL OPTICS

SPORT .22LR



4X32

Aucune arme .22 LR qui se respecte ne devrait en être privée. Ces lunettes de précision rendent votre matériel complet pour tout type de tir et vous ne trouverez pas de lunette plus adaptées que les BSA. Leur parallaxe est réglée à distance fixe et elles sont fournies avec des colliers adaptés aux prismes de 10-11mm. Toutes les lunettes Special .22LR sont étanches, antibuée et antichocs.



Cible



Tactique

Livrée avec montage

Spécification	S4X32WR	S39X32WR
Grossissement	4X	3-9X
Diamètre d'objectif (mm)	32	32
Plage Pupille de sortie (mm)	8	3,5
Distance Focale (in)	3,5	3,5
Champ de vision à 100 yds	30	39.8 / 13
Réglage Parallaxe (yds)	50	100
Compensation dioptrique (dpt)	2/-2	2/-2
Indice crépusculaire	11.31	9.79 / 16.97
Réticule	30/30	30/30
Élévation/fardage max (ft/100 yds) (m/100m)	40-40	40-40
Diamètre de tube	1"/25,4 mm	1"/25,4 mm
Longueur, approx. (in) (mm)	260 / 10,24	300 / 11,81
Prix en €	52,90	74,20
N° d'article	BS4X32WR	BS39X32WR

POINTS ROUGES

Collimateurs compacts


Les Points rouges BSA sont des viseurs incroyablement légers pour le tir rapproché et des cibles à moyenne portée. Suffisamment légers pour se greffer sur de petits calibres et assez durables pour de plus gros calibres utilisés par les chasseurs.

- Point rouge 5 MOA avec 11 positions Rhéostat
- Contrôle de luminosité pour lumière forte ou faible



VBRD30

Spécification	VBRD30	VBRD42
Grossissement	1X	1X
Plage Pupille de sortie (mm)	30.00	42.00
Distance Focale (in)	illimité	illimité
Champ de vision à 100 yds	68	77
Indice crépusculaire	5.48	N/A
Réticule	RED DOT 5 MOA	RED DOT 5 MOA
Élévation/fardage max (ft/100 yds) (m/100m)	45-45	45-45
Diamètre de tube	38	45
Longueur, approx. (in) (mm)	97x49x66	98,2x55x68,47
Poids, approx. (oz) (g)	5	7
Prix en €	61,10	68,30
N° d'article	BVBRD30	BVBRD42



Grand Gibier



ESSENCIAL™

Lunettes de visée pour armes à air

Les lunettes de visée pour carabine à air BSA sont conçues pour supporter le recul des carabines à air à ressort Magnum d'aujourd'hui. Les modèles ALL ESSENCIAL ont des tourelles ajustables à la main munies de clics précis de ¼ MOA pour la dérive et l'élévation.


E3-9X32AO



Bip de mise au point rapide. Pour assurer un point optique parfait du réticule et de la cible.




Nouvelles tourelles ajustables manuellement. Tourelles à tambour haute précision, avec les clics ¼" MOA le contrôle des ajustements est amélioré, même si l'on porte des gants.




Lentille entièrement multi-couches. Donne une meilleure image de la cible en facilitant la transmission de plus de lumière pour une visibilité de l'image plus brillante et plus claire.



Réticule Mil-Dot



Réticule Mil-Dot illuminé



Réticule Duplex



Grand Gibier



Cible



Tactique


 CLIMATE XTREME PROTECTION
 waterproof • shockproof • fogproof

Reference	modèle	Réticule	Diamètre de tube	Prix en €
EMD4X32WR	4X32 avec montage	Mil-dot	1"/25,4 mm	67,80
BEMD39X40WR	3-9X40 RET	Mil-dot	1"/25,4 mm	110,00
EMD39X40IR	3-9X40 réticule illuminé	Mil-dot illuminé	1"/25,4 mm	130,80
EMD39X50WR	3-9X50 avec montage	Mil-dot	1"/25,4 mm	118,10
EMD412X44AO	4-12X44 Adjustable objective	Mil-dot	1"/25,4 mm	138,10
BEMD624X50AO	6-24X50AO	Mil-dot	1"/25,4 mm	180,00

MONTAGES

- Fabrication en aluminium utilisé dans l'aviation
- Mâchoire réversible pour rail de 9,3mm ou 13 mm
- Butée de recul réversible afin de l'utiliser ou non.
- Parfaitement profilé au niveau des colliers et du rail pour éviter un arrachement et par conséquent d'endommager la lunette.


 DHMR - Medium Rings
 Ref: DHMR
 A= 15mm D= 1"

N° d'article	Type	Diamètre	Hauteur	Rail	Prix en €
BVBSAARA	Montage 2 pièces Super High 30mm pour rail Weaver (réglable en hauteur)	30mm	Réglable	Weaver	62,60
BVBSTSTRA	Montage 2 pièces Super High 30mm pour rail Weaver (réglable) + adaptateur Weaver	30mm	Réglable	Weaver	62,60
BVBDHWMR	Montage 2 pièces Medium 30mm pour rail Weaver	30mm	15mm	Weaver	28,20
BDHWHR	Montage 2 pièces High 1» pour rail Weaver	25,4mm	20mm	Weaver	28,70
BVBDHHR	Montage 2 pièces High 30mm pour queue d'aronde de 9,3 à 13mm	30mm	20mm	9,3 à 13mm	21,50
BVBDHWHR	Montage 2 pièces High 30mm pour rail Weaver	30mm	20mm	Weaver	17,00
BVBDHMR	Montage 2 pièces Medium 30mm pour queue d'aronde de 9,3 à 13mm	30mm	15mm	9,3 à 13mm	20,10
BDHHR	Montage 2 pièces High 1» pour queue d'aronde de 9,3 à 13mm	25,4mm	20mm	9,3 à 13mm	18,70
BDHMR	Montage 2 pièces Medium 1» pour queue d'aronde de 9,3 à 13mm	25,4mm	15mm	9,3 à 13mm	16,80
BDHWMR	Montage 2 pièces Medium 1» pour rail Weaver	25,4mm	15mm	Weaver	16,80

B603C Montage 1 pièce totalement ajustable 1 25,4mm Réglable 12,9 à 14mm **68,40**
 » pour 12,9 à 14mm Rail de visée Maxi Grip





KAHLES

CHASSE

NOUVEAU KAHLES HELIA RD

400,00 €
Le premier point rouge Kahles

KAHLES présente pour la toute première fois point rouge nommé HELIA RD. L'image est d'excellente qualité grâce au revêtement antireflet unique et au point rouge précis de 2MOA dont l'intensité est réglable manuellement. La fonction «automaticlight» permet d'économiser la batterie. Pratique, Le logement de la pile peut s'ouvrir avec une pièce ou une douille et le capuchon de protection orange permet de loger une pile de secours.

Caractéristiques du produit

- Revêtement anti-reflet pour une visée claire
- Point lumineux précis à 2 MOA avec Easyclick
- Avec montage Picatinny/Weaver ou disque adaptateur compatible avec les montages européens courants
- 4 positions manuelles d'éclairage avec système de coupure intelligent
- Changement simple de la pile

Caractéristiques techniques	HELIA RD	HELIA RD
Model	20018	20019
Agrandissement	1,0	1,0
Dimension fenêtre d'observation (mm)	26x22	26x22
Correction/clic	15 mm/ 50 m	15 mm/ 50 m
Course de déplacement H / S (m / 100m)	4,0 / 2,5	4,0 / 2,5
Longueur (mm)	55	55
Poids (g)	42	42
Taille point rouge	2 MOA	2 MOA
Réglage de l'intensité lumineuse (manuel)	4 steps	4 steps
Éclairé, automaticlight	✓	✓
Type de batterie	CR2032	CR2032
Couvercle en caoutchouc avec tablette de batterie de rechange	✓	✓
Picatinny/Weaver montage	✓	-
Plaque d'adaptation	-	✓
Garantie (années)	2	2

HELIA 3

Élégance classique de haut niveau - tube central d'un diamètre de 1"

Pour la chasse à l'approche et les zones montagneuses

La génération Helia 3 combine une élégance classique avec une technologie dernier cri de grande qualité et une optique premium absolument époustouflante. Dans la plupart des cas, les montages existants pour tube central d'un diamètre de 1" peuvent être utilisés.

Caractéristiques du produit

- Optique sensationnelle pour chasse à l'approche et en montagne
- Conception classique aux lignes pures avec tube central d'un diamètre de 1" (25,4 mm)
- Tube principal en aluminium anodisé en noir mat avec surface résistante aux égratignures
- Réticule éclairé diurne / nocturne avec mise hors service intelligente
- Grossissement 12 fois pour seulement 485 g

	3-9x42	3-10x50i	4-12x44i	
Grossissement	3-9	3-10	4-12	
Diamètre de l'objectif	42	50	44	mm
Champ de vision	12,1 – 4,3	11,2 – 4,0	9,2 – 3,3	m/100m
Distance oculaire	90	90	90	mm
Réglage de dioptrie	+2/-3,5	+2/-3,5	+2/-3,5	dpt
Indice crépusculaire	11,2 – 19,4	12,0 – 22,4	13,3 – 23,0	DIN 58388
1 clic =	10	10	10	mm/100m
Plage de réglage	1,5/1,5	1,3/1,3	1,1/1,1	m/100m
Diamètre du tube	25,4	25,4	25,4	mm
Longueur	313	325	351	mm
Poids	450	508	485	g
Poids R	sans rail	sans rail	sans rail	
Réticules variants	4A	4-Dot, G4B	4-Dot, G4B	
Lumineux	Non	Oui	Oui	



2ème plan focal



automaticlight



Tourelle Balistique SV (disponible en option)

HELIA 3 3-10x50i


2ème plan focal



automaticlight



Tourelle Balistique SV (disponible en option)

HELIA Helia 3 3-9x42



2ème plan focal




automaticlight




Tourelle Balistique SV (disponible en option)

HELIA Helia_3 4-12x44i
à partir de 1.281,00 €


G4B



4A



4-Dot

HELIA

 La nouvelle génération

Helia 1-5 X 24i



HELIA 1-5x24i



2ème plan focal



automaticlight

Tourelle Balistique SV
(disponible en option)Rail SR
(disponible en option)

Idéale pour la chasse en mouvement


La nouvelle série Helia vous séduira par sa focalisation sans compromis sur les aspects réellement importants : fonctionnalité, fiabilité, maniement et esthétique. L'outil parfait pour la chasse.

Caractéristiques du produit

- Optique spécialement compacte pour la chasse en battue avec un champ de vision de 42 m / 100 m
- Système optique très puissant avec extraordinaire netteté des bords
- Grossissement simple réel pour une vision sans irritation des deux yeux
- Réticule avec supplément d'éclairage diurne / nocturne avec mise hors service intelligente
- Lentilles recouvertes d'OILPHOBIC

à partir de **1.601,00 €**

	1-5x24i	
Grossissement	1-5	
Diamètre de l'objectif	24	mm
Champ de vision	42,3 - 8,1	m/100m
Distance oculaire	95	mm
Réglage de dioptrie	+2/-3,5	dpt
Indice crépusculaire	3,1 - 11	DIN 58388
1 clic =	10	mm/100m
Plage de réglage	2,5/2,5	m/100m
Diamètre du tube	30	mm
Longueur	278	mm
Poids	475	g
Poids R	499	
Réticules variants	4-DH	
Lumineux	Oui	



4-DH

Helia 2-10 x 50i



HELIA 2-10 x 50i



2ème plan focal



automaticlight

Tourelle Balistique SV
(disponible en option)Rail SR
(disponible en option)

Parfaite pour la chasse à l'approche


La nouvelle série Helia vous séduira par sa focalisation sans compromis sur les aspects réellement importants : fonctionnalité, fiabilité, maniement et esthétique. L'outil parfait pour la chasse.

Caractéristiques du produit

- Optique de chasse à l'approche légère et maniable grâce à sa structure compacte
- Parfaite polyvalence avec champ de vision large, riche en contrastes et prestations crépusculaires renforcées
- Système optique très puissant avec extraordinaire netteté des bords
- Réticule éclairé diurne / nocturne avec mise hors service intelligente
- Lentilles recouvertes d'OILPHOBIC

1.707,00 €

	2-10x50i	
Grossissement	2-10	
Diamètre de l'objectif	50	mm
Champ de vision	21,0-4,1	m/100m
Distance oculaire	95	mm
Réglage de dioptrie	+2/-3,5	dpt
Indice crépusculaire	6,2-22,4	DIN 58388
1 clic =	10	mm/100m
Plage de réglage	1,6/1,6	m/100m
Diamètre du tube	30	mm
Longueur	341	mm
Poids	585	g
Poids R	sans rail	
Réticules variants	4-Dot	
Lumineux	Oui	



4-Dot

TOURELLE BALISTIQUE SV

Directement dans le mille!

Helia 2,4-12 x 56i



HELIA 2,4-12x56i



2ème plan focal



automaticlight



Tourelle Balistique SV
(disponible en option)

Le Haut de Gamme


La nouvelle série Helia vous séduira par sa focalisation sans compromis sur les aspects réellement importants : fonctionnalité, fiabilité, maniement et esthétique. L'outil parfait pour la chasse.

Caractéristiques du produit


- Luminosité extraordinairement élevée pour le crépuscule et la nuit
- Excellente visualisation avec très haut niveau de contraste et champ de vision élargi et lumineux
- Système optique très puissant avec extraordinaire netteté des bords
- Réticule éclairé diurne / nocturne avec mise hors service intelligente
- Lentilles recouvertes d'OILPHOBIC

à partir de **1.815,00 €**

	2,4-12x56i	
Grossissement	2,4-12	
Diamètre de l'objectif	56	mm
Champ de vision	16,5-3,3	m/100m
Distance oculaire	95	mm
Réglage de dioptrie	+2/-3,5	dpt
Indice crépusculaire	7,4-25,9	DIN 58388
1 clic =	10	mm/100m
Plage de réglage	1,9/1,9	m/100m
Diamètre du tube	30	mm
Longueur	359	mm
Poids	680	g
Poids R	704	
Réticules variants	4-Dot, G4B	
Lumineux	Oui	



G4-B



4-Dot



Sur demande

- Manipulation simplifiée pour une convivialité maximale
- Grand choix d'anneaux balistiques pour un maximum de flexibilité
- Conception robuste avec mécanisme à clapet et protection contre tout dérèglement intempéstif



Disponible en laiton poli ou aluminium anodisé noir

Mesurer la distance - Régler la balistique - tirer !

Le réglage rapide du réticule KAHLES SV facile à manipuler, précis, est le parfait assistant au moment décisif. Il s'adapte vite et simplement à vos besoins, en offrant tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un tir précis à plus ou moins longue distance.

Grâce aux anneaux balistiques KAHLES* disponibles pour tous les calibres les plus courants, les tirs de chasse respectueux de l'éthique se réalisent plus facilement que jamais et les compensations de visée aléatoires appartiennent désormais au passé peu importe la distance du gibier.

La nouvelle tourelle balistique KAHLES SV est disponible en option sur toutes les lunettes de visée Helia et peut être montée ultérieurement à l'achat.

*La description des anneaux balistiques KAHLES est disponible sur www.kahles.at.

Renseignez-vous auprès de votre armurier.

JUMELLES HELIA 8X42 & 10X42

Maniables et sans bruit

Idéales pour la chasse à l'approche et les zones montagneuses

Grâce à sa couleur ocre et sa conception extrêmement légère, équilibrée et ergonomique ainsi que des accessoires silencieux de haute qualité, les nouvelles jumelles Helia se fondent dans la nature et sont idéales pour une approche discrète et une observation en territoire de chasse.

Caractéristiques du produit

- Coloration ocre rappelant la terre pour une approche et une observation discrètes.
- Légères et équilibrées avec poignée ergonomique
- Excellente qualité de représentation en lumière diurne et crépusculaire.
- Résistantes et imperméables avec miroir anti-buée
- Accessoires innovants et très silencieux de haute qualité en matériaux haute qualité de la maison Waldkauz

**1.067,00 €**

KAHLES Helia	8x42	10x42	
Grossissement	8	10	
Diamètre d'objectif	42	42	mm
Champ de vision	126	114	m/1000m
Champ de vision	7,2	6,5	°
Champ apparent	54	54	°
Distance oculaire	20	20	mm
Distance au point	2,1	2,1	m
Distance inter-ocul.	56-73	56-73	mm
Pupille de sortie	5	4	mm
Indice crépusculaire	18,33	20,49	(ISO 14132-1)
Correction de dio.	+/-4	+/-4	
Hauteur x largeur	150 x 127	150 x 127	mm
Poids	750	770	g

JUMELLES HELIA 8X56

Faites pour la nuit

Avec la nouvelle Helia 8x56, KAHLES élargit sa gamme de jumelles et propose désormais des jumelles idéales pour l'observation dans des conditions de luminosité très faibles.

Le développement de cette optique a été pensé pour une utilisation nocturne. De plus, le boîtier en magnésium étanche, robuste et léger offre une protection optimale même dans les conditions les plus difficiles.

Comme toutes les jumelles Helia existantes, l'Helia 8x56 impressionne une fois de plus avec ses couleurs naturelles et l'ensemble des accessoires qui l'accompagnent. Le tour de cou en cuir Waldkauz® avec attache rapide permet un retrait facile pour que votre expérience de chasse ne soit pas perturbée.

Caractéristiques du produit

- Image Claire et lumineuse même la nuit
- Couleurs naturelles
- Waterproof, robustes et antibuée
- Strap en cuir de haute qualité de la maison Waldkauz®

**1.390,00 €**

KAHLES Helia	8x56
Grossissement	8
Diamètre de l'objectif (mm)	56
Distance oculaire (mm)	18
Pupille de sortie (mm)	7
Distance inter-ocul (mm)	56-76
Indice crépusculaire (ISO 14132-1)	21. Feb
Champ de vision (m)	122
Champ de vision (°)	7
Champ apparent (°)	52.2
Distance au point (m)	4
Réglage de dioptrie	+/- 3
Positions de l'ocillon d'oculaire ajustable	3
Waterproof (Remplissage à l'azote)	ü
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	211 x 156 x 66
Poids (g)	1,246
Strap en cuir innovant	ü
Garantie (années)	10

JUMELLES TÉLÉMÈTRE HÉLIA RF (RANGE-FINDER)

Innovantes, fiables et ergonomiques


Les jumelles Kahles Helia proposent la meilleure performance optique combinée aux dernières technologies de télémètre laser. Les jumelles proposent un mode SCAN qui permet de mesurer les distances d'une cible en mouvement. L'avantage principal de ces jumelles est la fonction EAC (Compensateur d'angle) qui permet à l'utilisateur de différencier la distance réelle de la distance balistique. La distance réelle est la distance qui sépare l'utilisateur de la cible. La distance balistique donnée grâce à la fonction EAC donne la distance à prendre en compte pour effectuer les corrections nécessaires lors du tir. Cela s'avère très utile lors d'un tir avec un angle important et/ou un tir à longue distance.

Caractéristiques du produit

- Visée simple et fiable jusqu'à 1500m
- Fonction de compensation d'angle brevetée
- Ergonomiques et légères avec protections en Loden et strap en cuir
- Menu de navigation simple et intuitif
- Affichage OLED de qualité optimale avec 5 réglages manuel d'illuminations
- Affichage en mètre et en yard
- Mode Mesure Continue: Mesure de distance adaptative sur une cible en mouvement
- Excellente autonomie: 3.000 mesures



1.590,00 €



Caractéristiques du produit

- Visée simple et fiable jusqu'à 1500m
- Fonction de compensation d'angle brevetée
- Ergonomiques et légères avec protections en Loden et strap en cuir
- Menu de navigation simple et intuitif
- Affichage OLED de qualité optimale avec 5 réglages manuel d'illuminations
- Affichage en mètre et en yard
- Mode Mesure Continue: Mesure de distance adaptative sur une cible en mouvement
- Excellente autonomie: 3.000 mesures

	Helia RF 8x42	Helia RF 10x42
Réf.	20015	20016
Grossissement	8	10
Diamètre de l'objectif (mm)	42	42
Distance oculaire (mm)	18,5	16,5
Pupille de sortie (mm)	5,25	4,2
Distance inter-ocul (mm)	58-72	58-72
Indice crépusculaire (ISO 14132-1)	18,3	20,5
Champ de vision (m)	125	107
Champ de vision (°)	7,1	6,1
Champ apparent (°)	56	59
Distance au point (m)	10	10
Réglage de dioptrie	+/- 4	+/- 4
Champ de mesure (m)	10 - 1500	10 - 1500
Précision du télémètre (m)	+/- 1 up to 100	+/- 1 up to 100
Niveaux de luminosité	5	5
Positions de l'ocillon d'oculaire ajustable	4	4
Remplissage à l'azote	✓	✓
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	148x131x71	148x131x71
Poids (g)	880	880
Laser category	1M	1M
Mesure continue en mouvement	✓	✓
Correction d'angle	Fonction-EAC	Fonction-EAC
Type de batterie	CR2 Lithium (3V DC)	CR2 Lithium (3V DC)
Autonomie (nombre de mesures)	~ 3000	~ 3000
Strap en cuir innovant	✓	✓
Protection optiques en Loden	✓	✓
Garantie (années)	10	10
Garantie électronique (années)	2	2



KAHLES

SPORT

KAHLES K 4i

Optique Quadruple Haute Prestation



KAHLES K 4i 4x30

KAHLES K 4i 4x30

2.081,00 €


Appréhension ultra-rapide de l'objectif pour les professionnels

La K 4i a été conçue pour les utilisations les plus difficiles et est optimisée pour une acquisition rapide de l'objectif ainsi qu'une vue d'ensemble maximale, pour les distances courtes à moyennes.

Caractéristiques du produit

- Optique de longue-vue quadruple avec pupille de sortie grande taille et une transmission de la lumière de 91 %
- Technologie de prismes avec réticule lumineux à luminosité réglable
- Réglage précis par clic 1,5 cm / 100 m
- Design ergonomique et structure robuste
- 3 rails Picatinny (MIL STD 1913) pour l'accueil d'accessoires intégrés au boîtier

	K 4i	
Grossissement	4	
Diamètre de l'objectif	30	mm
Champ de vision	9,1	m/100m
Distance oculaire	95	mm
Réglage de dioptrie	+2/-4	dpt
1 clic =	15	mm/100m
Plage de réglage	2/2	m/100m
Longueur	278	mm
Poids	680	g
Réticules variants	RSR, CD, HMR	
Lumineux	Oui	



KAHLES K 16i

Champ de vision ultra large et structure robuste



K 16i 1-6x24



1.990,00 €

Appréhension ultra-rapide de l'objectif même dans les environnements les plus hostiles





La K 16i est idéale pour l'appréhension ultra-rapide de l'objectif grâce à son champ de vision extrêmement ample. Les tireurs sportifs apprécient le nez très relevé et l'anneau de réglage massif très maniable.

Caractéristiques du produit

- Lunette de tir sportif avec champ de vision extrêmement ample pour une appréhension ultra-rapide de l'objectif
- Optimisée pour les exigences les plus sévères
- Réticule éclairé extra-clair diurne / nocturne au deuxième plan focal
- Lentilles recouvertes d'OILPHOBIC

	K 16	
Grossissement	1-6	
Diamètre de l'objectif	24	mm
Champ de vision	42.3 - 6.7	m/100m
Distance oculaire	95	mm
Réglage de dioptrie	+2 / -3.5	dpt
Indice crépusculaire	3.1 - 12.0	DIN 58388
1 clic =	1 MIL	mm/100m
Plage de réglage	2.2 / 2.2 m	m/100m
Diamètre du tube	30	mm
Longueur	278	mm
Poids	480	g
Réticule au 2ème plan focal	2	
Lumineux	Oui	

NOUVEAU



KAHLES K 312 i

Ergonomie novatrice dans
le premier plan focal



K 312 II



1er plan focal

à partir de **2.620,00 €**

Outil tactique pour les professionnels

Grâce à la disposition absolument unique de ses réglages, la K 312i établit de nouvelles normes en matière de maniement et d'ergonomie. Elle offre une superbe prestation optique, une plage éprouvée de grossissement et une visée pratique. Afin d'offrir une manipulation optimale et intuitive, nous avons été le premier constructeur mondial à intégrer le réglage latéral sur le flanc gauche du corps de la lunette !


Caractéristiques du produit

- Lunette de tir professionnelle avec superbe prestation optique et un déclic parfait
- Décalage sur le côté gauche du boîtier intégré
- Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tour à partir de 25 m jusqu'à ∞
- Réticule lumineux au premier plan focal pour une évaluation sûre de la taille et de la distance


	K 312 i	
Grossissement	3-12	
Diamètre de l'objectif	50	mm
Champ de vision	11,1-3,35	m/100m
Distance oculaire	90	mm
Réglage de dioptrie	+2/-3,5	dpt
Indice crépusculaire	25 jusqu'à ∞	m
1 clic =	.1	MIL
Plage de réglage	2,5 / 1,2	m/100m
Diamètre du tube	34	mm
Longueur	376	mm
Poids	836	g
Réticules variants	Mil 7, MSR/Ki, AMR	
Lumineux	Oui	



MIL 7



MSR/Ki



AMR

NOUVEAU

KAHLES K318i 3,5-18x50

La perfection compacte



K318i 3,5-18x50



1. Bildebene

3.202,00 €

L'ultracourte K318i est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie développé pour une utilisation tactique et le tir à longue distance. Avec son grand champ de vision et son image brillante et exceptionnelle à contraste élevé, la K318i définit de nouveaux standards pour des lunettes de visée ultracourtes.

Caractéristiques du produit

- Lunette de visée compacte et légère pour les tireurs exigeants
- Réticules lumineux précis dans le premier plan focal - SKMR3, MSR
- Fonction TWIST GUARD Innovante & brevetée
- Image à contraste élevé
- Mécanisme de clic précis et clairement défini
- Exceptionnelle exactitude de répétition
- Large plage de réglage E / W (3.0 / 2.4 m / 100m)
- Réglage de parallaxe intégré dans la tourelle d'élévation (brevetée) 25m - ∞
- Technologie Zero Stop

	KAHLES K318i 3,5-18x50i	
Grossissement	3,5 - 18	
Diamètre de l'objectif	50	mm
Pupille de sortie	6,9 - 2,8	mm
Distance oculaire	92	mm
Champ de vision (m/100m)	9,3 - 2,0	m
Réglage de dioptrie (dpt)	-3,5 bis 2,5	
1 Clic = (MIL/100 m)	0,1	
Plage de réglage E/W (m/100m)	3,0 / 2,4	m
Réglage de Parallaxe	25 - ∞	m
Objectif fileté	M52 x 0,75	
Longueur (mm)	313	mm
Poids	924	g
Diamètre	34	mm
Réticule au premier plan focal	SKMR3 / MSR	
Réticule lumineux	oui	
Ajustement de la dérive	cw/ccw	
Dérive	Droite	
Accessoires	Pare-soleil ; Flip Ups ; Killflash	



SKMR 3



MSR

NOUVEAU

KAHLES K 624 i

Très grande puissance au 1er plan focal


K 624i 6-24x56


1er plan focal


 Disponible en version
gaucher ou droitier

3.202,00 €





Un outil professionnel pour les grandes distances

Grâce à la disposition absolument unique de ses réglages, la K 624i établit de nouvelles normes en matière de maniement et d'ergonomie. Elle offre la meilleure puissance optique de son secteur alliée à une mécanique absolument parfaite, sans oublier un choix spécial de réticules ayant fait ses preuves auprès des professionnels et les tireurs sportifs.

Caractéristiques du produit

- Lunette de tir professionnelle avec grand champ de vision, excellente prestation optique et déclic parfait
- Disponible avec tourelle de dérive intégrée gauche ou droite
- Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tour à partir de 50 m jusqu'à ∞
- Réticule lumineux au premier plan focal pour une évaluation sûre de la taille et de la distance

	K 624 i cw	K 624 i ccw	
Grossissement	6-24	6-24	
Diamètre de l'objectif	56	56	mm
Champ de vision	6,8-1,75	6,8-1,75	m/100m
Distance oculaire	90	90	mm
Réglage de dioptrie	+2/-3,5	+2/-3,5	dpt
Indice crépusculaire	50 jusqu'à ∞	50 jusqu'à ∞	m
1 clic =	.1	.1	MIL
Plage de réglage	2,5	2,5	m/100m
Diamètre du tube	34	34	mm
Longueur	405	405	mm
Poids	950	950	g
Réticules variants	MSR/Ki, Mil 3, Mil 4,	MSR/Ki, MOAK, SKMR, SKMR 2, SKMR 3 AMR	
Lumineux	Oui	Oui	


MOAK

SKMR

SKMR 2

AMR

KAHLES K 525 i

 Le choix répondant aux exigences
des professionnels

5-25x56i
3.416,00 €





La K 525i est le nouveau vaisseau amiral de la Maison Kahles dans le domaine des lunettes de visée tactiques. La K525i combine une performance optique maximale et la plus haute précision alliées à une manipulation et une ergonomie uniques. Un ensemble parfait pour répondre aux plus hautes exigences.

Caractéristiques du produit

- Performances optiques maximales - champ de vision, contraste et qualité d'image
- Exceptionnelle exactitude de répétition
- Mécanisme de clic précis et clairement défini 0,1 MIL, MRAD ou ¼ MOA
- Réglage de la dérive gauche ou droit
- Réglage de parallaxe intégré dans la tourelle d'élévation (brevétée) 20m - ∞
- Fonction TWIST GUARD Innovante & brevetée
- Réticules lumineux de précision au premier plan focal - SKMR3, SKMR, MSR2, Mil4+, MOAK
- Large plage de réglage avec 2.9m (E) et 1.3m (W) à 100m
- Technologie Zero Stop

K525i 5-25x56i

Grossissement	5-25	
Diamètre de l'objectif	56	mm
Pupille de sortie	9.5 - 2.3	mm
Distance oculaire	95	mm
Champ de vision	7.1 - 1.5	m/100m
Réglage de dioptrie	-3.5 to 2.0	dpt
Indice crépusculaire	50 jusqu'à ∞	m
1 clic =	0.1 / ¼	MIL
Plage de réglage	2.9 / 1.3	m/100m
Réglage de Parallaxe	20 - ∞	m
Objectif fileté	M58 x 0.75	
Longueur	377	mm
Diamètre du tube	34	mm
Poids	970	g
Réticules variants	SKMR3 / SKMR / MSR2 / Mil4+ / MOAK	
Lumineux	Oui	
Ajustement de la dérive	cw/ccw	
Dérive	Gauche ou Droite	
Accessoires	Pare-soleil ; Flip Ups; Killflash	


SKMR 3

SKMR

MSR2

Mil 4

MOAK

KAHLES K 1050

Tir sportif avec un plus fort grossissement



à partir de **2.690,00 €**

Tir sportif avec un plus fort grossissement


La K 1050 a été spécialement développée pour une très grande exactitude pour les sports de tir. Avec seulement 890 g pour une longueur totale de 429 mm et la netteté unique de parallaxe, elle vous donnera dès 8 mètres une sensation de précision inégalable.

Outil tactique pour les professionnels

- Précision optimale pour les sports de tir
- Qualité parfaite de représentation même avec un grossissement d'optique de 50 fois
- Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tour à partir de 8 m jusqu'à ∞
- Réticule variant au deuxième plan focal pour une représentation délicate et une très grande précision

K 1050		
Grossissement	10-50	
Diamètre de l'objectif	56	mm
Champ de vision	2,9-0,6	m/100m
Distance oculaire	95	mm
Réglage de dioptrie	+2/-3,5	dpt
Indice crépusculaire	8 jusqu'à ∞	DIN 58388
1 clic =	1/8	mm/100m
Plage de réglage	1,6	m/100m
Diamètre du tube	30	mm
Longueur	429	mm
Poids	890	g
Réticules variants	CH, DD, Plex	
Lumineux	Non	

*En option



KAHLES K 1050i FT

Ressentez la perfection pour vos exigences les plus élevées



3.202,00 €

Field Target pour les perfectionnistes

La K 1050i FT vous fera ressentir la précision comme vous ne l'aviez jamais vécue. Avec la netteté spéciale de parallaxe de 8 à 60 mètres et un réticule éclairé au 2ème plan focal, elle a été optimalement adaptée aux sports de Field Target.

Outil tactique pour les professionnels

- Développée en collaboration avec des professionnels - pour la plus grande précision dans les sports de Target Sport
- Qualité parfaite de représentation même avec un grossissement d'optique de 50 fois
- Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tour de 8 m à 60 m
- Réticule lumineux au pour une représentation délicate et une très grande précision
- Outre le noir classique, ce produit est également disponible en couleur argent

K 1050i FT		
Grossissement	10-50	
Diamètre de l'objectif	56	mm
Champ de vision	2,9-0,6	m/100m
Distance oculaire	95	mm
Réglage de dioptrie	+2/-3,5	dpt
Indice crépusculaire	8 jusqu'à ∞	M
1 clic =	1/8	MIL
Plage de réglage	1,6 / 1,2	m/100m
Diamètre du tube	30	mm
Longueur	429	mm
Poids	890	g
Réticules variants	MHR	
Lumineux	Oui	

** inclus



*MOA Version est seulement disponible en CCW et avec le réticule MOAK réticule

Réf. Désignation Prix en €

Gamme Chasse

NOUVEAU KAHLES Helia RD

KA20018	HELIA rd viseur point rouge montage w/p inclus	260,00
KA20019	HELIA rd viseur point rouge	260,00

LUNETTES A GROSSISSEMENT VARIABLE Ø 25,4 mm

Réticule non lumineux :		
KA10590	HELIA 3 3-9x42 L rét. 4A	1.281,00
Réticule lumineux :		
KA10584	HELIA 3 3-10x50i L rét. 4-Dot	1.690,00
KA10585	HELIA 3 3-10x50i L rét. G4B	1.690,00
KA10586	HELIA 3 4-12x44i L rét. 4-Dot	1.690,00
KA10587	HELIA 3 4-12x44i L rét. G4B	1.690,00

LUNETTES A GROSSISSEMENT VARIABLE Ø 30mm

Réticule lumineux :		
KA10620	HELIA 1-5x24i Ret.4-DH	1.601,00
KA10622	HELIA 1-5x24i SR Ret.4-DH	1.675,00
KA10624	Helia 2-10x50i Abs.4-Dot	1.707,00
KA10625	Helia 2,4-12x56i Abs.4-Dot	1.815,00
KA10626	Helia 2,4-12x56i Abs.G4B	1.889,00
KA10627	Helia 2,4-12x56 Ret.4-DOT SR rail	1.889,00
KA10628	HELIA 2,4-12x56 Ret.G4B SR rail	1.889,00

Gamme Tir

POINT ROUGE

KA10555	K4i Circle Dot	2.081,00
---------	----------------	----------

LUNETTES A GROSSISSEMENT VARIABLE Ø 34mm

KA10518	K16i 1-6x24 G4B	2.028,00
KA10517	K16i 1-6x24 rét. S1	2.028,00
KA10515	K16i 1-6x24 SM1	2.028,00
KA10649	K16i 1-6x24 3GR	2.028,00
KA10549	K312i 3-12x50 rét. Mil7	2.620,00
KA10550	K312i 3-12x50 rét. MSR/Ki	2.720,00
KA10578	K312i 3-12x50 rét. AMR	2.720,00
KA10551	K312i 3-12x50 CCW rét. Mil7	2.620,00
KA10552	K312i 3-12x50 CCW rét. MSR/Ki	2.720,00
KA10577	K312i 3-12x50 CCW rét. AMR	2.720,00
KA10630	K318i 3-18x50 CW RET. MSR/Ki	3.202,00
KA10631	K318i 3-18x50 CCW RET. MSR/Ki	3.202,00
KA10633	K318i 3-18x50 CCW RET. SKM3	3.202,00
KA10601	K624i 6-24x56 CW dérive à droite rét. Mil3	3.202,00
KA10602	K624i 6-24x56 CW dérive à gauche rét. Mil3	3.202,00

Réf. Désignation Prix en €

KA10603	K624i 6-24x56 CW dérive à droite rét. Mil4	3.202,00
KA10604	K624i 6-24x56 CW dérive à gauche rét. Mil4	3.202,00
KA10605	K624i 6-24x56 CW dérive à droite rét. MSR/Ki	3.202,00
KA10606	K624i 6-24x56 CW dérive à gauche rét. MSR/Ki	3.202,00
KA10607	K624i 6-24x56 CCW dérive à droite rét. MSR/Ki	3.202,00
KA10608	K624i 6-24x56 CCW dérive à gauche rét. MSR/Ki	3.202,00
KA10609	K624i 6-24x56 CCW dérive à droite rét. AMR	3.202,00
KA10610	K624i 6-24x56 CCW dérive à gauche rét. AMR	3.202,00
KA10611	K624i 6-24x56 CCW dérive à droite rét. SKMR	3.202,00
KA10612	K624i 6-24x56 CCW dérive à gauche rét. SKMR	3.202,00
KA10615	K624i 6-24x56 CCW dérive à droite rét. SKMR3	3.202,00
KA10616	K624i 6-24x56 CCW dérive à gauche rét. SKMR3	3.202,00
KA10595	K624i 6-24x56 CCW dérive à droite rét. MOAK	3.202,00
KA10600	K624i 6-24x56 CCW dérive à gauche rét. MOAK	3.202,00
KA10618	K624i 6-24x56 CCW dérive à gauche Rét. MSR/Ki FLAT DARK EARTH	3.290,00
KA10636	K624i 6-24x56 CCW dérive à gauche Rét. SKMR RAL8000	

KA10645	K525i 5-25x56 CCW DERIVE GAUCHE RET. MOAK	3416,00
KA10639	K525i 5-25x56 CCW DERIVE GAUCHE RET. MSR2	3416,00
KA10641	525i 5-25x56 CCW DERIVE GAUCHE RET. SKMR	3416,00
KA10643	K525i 5-25x56 CCW DERIVE GAUCHE RET. SKMR3	3416,00
KA10646	K525i 5-25x56 CCW RET. MOAK	3416,00
KA10640	K525i 5-25x56 CCW RET. MSR2	3416,00
KA10642	K525i 5-25x56 CCW RET. SKMR	3416,00
KA10644	K525i 5-25x56 CCW RET. SKMR3	3416,00
KA10650	K525i 5-25x56 CW DERIVE GAUCHE RET. MSR2	3416,00
KA10637	K525i 5-25x56 CW RET. Mil4	3416,00
KA10638	K525i 5-25x56 CW RET. MSR2	3416,00
KA10526	K1050 10-50x56 rét. Ddot	2.988,00
KA10527	K1050 10-50x56 Crosshair rét. Dot	2.988,00
KA10598	K1050 10-50x56 rét. MOA	2.988,00
KA10563	K1050 10-50x56 rét. Plex	2.690,40
KA10580	K1050i FT 10-50x56 rét. MHR	3.202,00

JUMELLES

KA20013	HELIA 8X42	1.067,00
KA20014	HELIA 10X42	1.067,00
KA20017	HELIA 8X56	1.390,00
KA20015	HELIA RF 8x42	1.590,00
KA20016	HELIA RF 10x42	1.590,00

ACCESSOIRES

KA30031	Tourelle ballistique BDC pour Helia 5 noire	sur demande
---------	---	-------------


CACHE-LUNETTE KAHLES

Housse de protection en néoprène (livrée avec les nouveautés 2017 et 2018)



Réf. POUR MODÈLES Prix en €

KA30055	H3 3-10x50; 4-12x44; C/CSX 2,5-10x50; H5 1,6-8x42	30,00
KA30056	H3 3-9x42; H5 1-5x24; K15i; K16i	30,00
KA30057	H5 2,4-12x56; K624i	30,00
KA30058	CBX/CSX 3-12x56; K312/K312i	30,00
KA30059	K1050, K1050i; K1050FT	30,00



ZCO ZERO
COMPROMISE
OPTIC™

supporting your precision

Zero Compromise Optic (ZCO: Zero Compromis optique) est une entreprise spécialisée dans les lunettes de visée, avec une équipe expérimentée sur le marché optique haut de gamme basée en Autriche et aux États-Unis. Notre passion, notre dévouement et notre objectif consistent à fabriquer les lunettes de visées de la plus haute qualité. Ceci n'est possible qu'avec l'utilisation des conceptions optiques et mécaniques les plus modernes et les plus avancées sur le plan technologique. Tous les aspects de nos produits sont analysés, conçus et produits pour atteindre cet objectif. Les produits ZCO sont spécialement conçus pour vous, du style agressif et de l'excellente performance aux composants internes aux fonctions extrêmes conçus pour une fiabilité sans faille.

Avec l'implication de ZCO dans de nombreuses utilisations de tir de précision, même les détails qui semblent insignifiants deviennent de plus en plus importants. Nous avons pleinement conscience que les clients dévoués et fidèles sont la base de notre force motrice pour les innovations à venir et le développement de produits. C'est pourquoi nous nous fixons les standards les plus élevés pour satisfaire nos clients. ZCO ne fabrique pas des produits pour respecter un budget, nos conceptions ont pour objectif de fournir une performance sans compromis et de surpasser les attentes de nos clients ! Tous les produits ZCO sont assemblés à la main aux États-Unis. Chaque lunette de visée est soumise à un test extrême et intense en situation réelle, avec impact et vibrations avant de quitter l'usine. La haute qualité et la précision des lunettes de visée ZCO ne seront jamais abandonnées au profit d'une grande quantité de production. Cette philosophie est essentielle.

Lorsque votre œil se trouve derrière votre lunette, vous exigez une excellente performance optique, tout comme nous. Chez ZCO, nous n'acceptons aucun compromis. Nous utilisons des lentilles de très haute qualité à tous les niveaux, des lentilles ED dans l'objectif et nous vérifions personnellement l'indice de réfraction de chaque lentille. Les éléments peu performants ne font jamais l'affaire. Ainsi, les lentilles font l'objet d'une indexation optique lors de l'assemblage de la lunette pour obtenir la meilleure performance. Votre œil sera ravi de d'utiliser les produits ZCO.



Lorsque vous investissez dans une lunette premium, vous attendez des matériaux et une performance d'excellence. Ces attentes seront respectées, car les nôtres sont probablement plus élevées. Dans nos produits, nous utilisons de l'acier trempé et des alliages en aluminium de grande qualité. Chaque lunette est assemblée à la main individuellement, et est suivie du début à la fin par un seul technicien aux États-Unis.



Nous accordons beaucoup d'importance aux apparences tout en proposant des caractéristiques exceptionnelles et une

performance sans faille. Nos tourelles sont conçues avec un profil bas et un large diamètre pour maximiser l'espacement et la sensation de clic, permettre de voir plus facilement les inscriptions, fournir une adhérence sûre dans des conditions diffi-



Notre tube principal 36 mm n'est pas seulement plus grand, il est bien meilleur. Du matériel a été laissé à des places cruciales pour une meilleure durabilité et plus de puissance. L'espace interne supplémentaire nous permet de proposer des éléments de lentille plus importants pour une qualité





optique remarquable, tout en fournissant de nombreux déplacements en altitude et en enroulement. Dans ce cas, la taille n'a pas grande importance.

Notre tube principal 36 mm était nécessaire pour que nous puissions fournir des systèmes optiques ou mécaniques fonctionnant conjointement pour une excellente performance avec zéro compromis. Les conceptions optiques et mécaniques les plus modernes et technologiquement avancées les permettent.



RÉTICULES



MPCT 1:

Le réticule Mil Precision, Competition et Tactical (MPCT) 1 est un réticule conçu pour les tireurs qui préfèrent un réticule très avancé mais d'apparence simple.

Il s'agit d'un réticule proposant des marques de 0,2 mil sur l'ensemble des axes vertical et horizontal. L'œil est porté vers le centre où un point flottant permet un placement précis du réticule sur la cible. Un support de télémétrie de 0,1 mil est placé entre les points 4 et 5 mil pour une capacité de télémétrie précise et pour garder la vue dégagée

MPCT 2:

Le Mil Precision Competition and Tactical (MPCT) 2 est le réticule préféré des tireurs de compétition. Ce réticule dispose de suffisamment de points de référence pour gérer presque toutes les situations tout en offrant une image claire de la cible.

Ce réticule propose des indications de 0,2 mil sur l'intégralité du réticule tout en offrant un aspect très net et organisé, vous aidant à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.

ZC 527

Objectif de 56 mm avec lentilles ED pour une excellente résolution, correction de la couleur et un très bon contraste.

Mécanisme de verrouillage intuitif push/pull sur les tourelles d'élévation et de dérive pour veiller à ce que vos réglages ne se modifient pas inopinément.

Anneau de grossissement de biais permettant la vérification du grossissement sans quitter la position de tir

L'AIM (Automatic Illumination Management) dispose d'une capacité de détection avancée, pour repérer lorsque la carabine n'est pas en position de tir et préserver la batterie. L'éclairage est désactivé par l'AIM lorsque la lunette dépasse 75 degrés d'inclinaison vers le haut ou le bas ou 45 degrés d'un côté ou de l'autre

35 mils de réglage en hauteur exploitable en 2 tours avec un indicateur bien visible

Les dernières conceptions optiques sont utilisées dans notre oculaire permettant un champ de vision maximal, une bonne distance de l'œil à la lunette et la planéité du champ

**3.740,00 €**

Grossissement (mm)	Objectif (mm)	Diamètre du tube (mm)	1 Clic = (mil)	Élévation (mil)	verrouillage d'élévation	dérive (mil)	verrouillage de dérive
5 - 27	56	36	0.1	35	OUI	20	OUI
Champs de vision (ft/100 yd)	distance oculaire (inches)	Compensation de parallaxe (m)	Longueur (inches)	Poids (oz)	Réticule	Réticule Lumineux	Plan Focal
21.0' - 4.50'	3.54	25 - infini	15.24	37.9	MPCT 1 MPCT 2	OUI	Premier

N° d'article	Modèle	Prix en €
ZCZ182701	ZC 5-27X56 RETICULE LUMINEUX MPCT 1	3.740,00
ZCZ182702	ZC 5-27X56 RETICULE LUMINEUX MPCT 2	3.740,00

ZC 420

Objectif de 50mm avec lentilles ED pour une excellente résolution, correction de la couleur et un très bon contraste.

AIM (Automatic Illumination Management) permet également différentes caractéristiques que l'utilisateur peut sélectionner, notamment la couleur rouge ou verte, le délai de mise à l'arrêt automatique et autres modes de préservation de la batterie. Ainsi, vous pouvez compter sur notre système d'éclairage lorsque vous en avez le plus besoin.

Notre ajustement de la parallaxe a un excellent équilibre entre la vitesse et la précision, simplifiant l'obtention d'une image exempte de parallaxe, même en cas de mirage intense ou autres conditions difficiles.

Un levier de changement de grossissement intégral (LCG) pour des changements rapides et simples.

Un verrouillage rapide de la mise au point de l'ajustement dioptrique permet à la mise au point de rester inchangée



3.570,00 €

Grossissement (mm)	Objectif (mm)	Diamètre du tube (mm)	1 Clic = (mil)	Élévation (mil)	verrouillage d'élévation	dérive (mil)	verrouillage de dérive
4 - 20	50	36	0.1	35	OUI	20	OUI
Champs de vision (ft/100 yd)	distance oculaire (inches)	Compensation de parallaxe (m)	Longueur (inches)	Poids (oz)	Réticule	Réticule Lumineux	Plan Focal
28.0' - 6.0'	3.54	25 - infini	12.8	34.8	MPCT 1 MPCT 2	OUI	Premier

N° d'article	Modèle	Prix en €
ZCZ182001	ZC 4-20X50 RETICULE LUMINEUX MPCT 1	3.570,00
ZCZ182002	ZC 5-27X56 RETICULE LUMINEUX MPCT 2	3.570,00



NOBLEX®

NOBLEX®

Le succès de NOBLEX repose sur sa stratégie durable consistant à utiliser la force innovante d'un site de tradition tout en prenant en compte les potentiels de croissance des marchés internationaux. Son exigence de qualité n'a pas changé depuis deux décennies: «Made in Germany» est l'expression d'une force d'innovation qui veut dire tout à la fois précision, efficacité élevée et longue durée de vie. Voir plus pour comprendre toujours plus avec les produits et instruments de Noblex.

Réussir par la précision

Avec sa marque NOBLEX®, s'inscrit fièrement dans la tradition de développement et de production de produits optoélectroniques de grande consommation dans ses ateliers de fabrication de Carl Zeiss à Jena puis plus tard à Eisfeld Sa success story de 150 ans dans les appareils optiques est née d'un véritable trésor d'expérience en optique, mécanique et électronique.

Pour NOBLEX®, c'est un encouragement et un devoir que de poursuivre cette tradition avec passion et esprit d'innovation. La gamme d'optique de précision de NOBLEX® réunit aujourd'hui des produits classiques tels que des jumelles, des lunettes de visée et des appareils optoélectroniques modernes comme des systèmes de viseurs miniaturisés ou la technologie de vision nocturne.

NOUVEAU

NOBLEX SIGHT POUR SYSTÈME GLOCK M.O.S. LE PREMIER POINT ROUGE CO-WITNESS POUR ARME DE POING

La fusion de l'arme de poing et de l'optique en une unité compacte et efficace garantit une vision absolument pure. La construction révolutionnaire permet un montage extrêmement plat. Avec un axe de visée situé à seulement 8,5 mm au dessus de la culasse il s'agit du viseur réflexe le plus bas du monde et du seul point rouge co-witness disponible sur le marché. Le point rouge est exempt de

parallaxe et dispose d'un contrôle automatique d'intensité. Le boîtier en acier et la construction compacte de ce produit le rendent insensible aux utilisations intensives.

Le point rouge pour NOBLEX® GLOCK pour M.O.S. système a été initialement développé pour l'utilisation sur les armes GLOCK. mais convient à toute armes de poing.



Parallax balance:	25
Window size (W x H) in mm	19 x 7,6
Illuminated dot coverage cm/100 m:	5 MOA
Illuminated dot intensities:	automatically from night to daylight
Dimensions (l x w x h) in mm:	49 x 2,56 x 5,1
Weight (g):	34

N°. d'article	Modèle	Prix en €
D55780	WISEUR REFLEXE POUR GLOCK MOS 7,0 MOA	549,00

NOBLEX®QUICKSIGHT**Le point rouge pour fusil le plus bas du marché**

Qu'il s'agisse de chasser avec le fusil de chasse ou de l'utiliser au ball-trap, le QUICKSight est l'optique idéale pour fusils lisse. La conception révolutionnaire permet un montage extrêmement plat. Avec un axe de visée d'environ 8,5 mm au-dessus de la bande ventilée, il s'agit du viseur réflexe le plus bas du monde. Le point rouge est exempt de parallaxe. Ainsi, le tireur n'a pas de correction à établir. Le boîtier en acier et la conception compacte le rendent résistant aux conditions climatiques et utilisations plus difficiles.

Le QUICKSight peut être monté sur des bandes ventilées d'une largeur maximale de 10 mm. Vous pouvez monter le QUICKSight vous-même sans aucun problème. En raison de sa conception extrêmement plate, aucun ajustement de la prise de vue n'est nécessaire. Après le montage, le QUICKSight est immédiatement prêt à être utilisé.

**539,00 €**

*en liaison avec la plaque de montage

NOBLEX®SIGHT III**Le viseur réflexe de la génération future**

- Boîtier monobloc très solide en aluminium spécial
- Étanche à l'eau*
- Réglage précis, progressif et sans jeu du viseur,
- Optique haut de gamme à double lentille avec revêtement antireflets à l'intérieur
- Affichage net du point sur tout le champ visuel grâce à une lentille correctrice supplémentaire

- Trois intensités de point lumineux à contrôle magnétique au choix
- Régulation automatique du point lumineux en fonction de la luminosité environnante
- Évolution de luminosité du point lumineux adaptée à l'environnement
- Compatible avec la vision nocturne
- Indicateur de charge de pile
- Capot de manœuvre avec œillet pour courroie
- Montage facile grâce à une série d'adaptateurs de montage.

**439,00 €**

*en liaison avec la plaque de montage

NOBLEX®SIGHT II PLUS - IPSC

- Idem NOBLEX®sight II plus
- Libre de parallaxe à 25 m
- Électronique et mécanique renforcée (à cause de la force exercée sur le pistolet)
- Plus forte intensité du point lumineux

**479,00 €****NOBLEX®SIGHT**

N° d'article	Designation	Recouvrement du point (cm/100m)	Intensité du point lumineux	Compensation de parallaxe	Poids (g)	Prix en €
D55735	VEISEUR REFLEXE NOBLEX QUICK SIGHT VR 5,0 MOA	5 MOA	Automatic brightness adjustment	25		539,00
D55707	VEISEUR REFLEXE DOCTER SIGHT III 3,5 MOA	10	3	40	25	499,00
D55717	VEISEUR REFLEXE DOCTER SIGHT III 7,0 MOA	20	3	40	25	499,00
D55701	VEISEUR REFLEXE DOCTER SIGHT II+ 3,5 MOA	20	1	25	25	389,00
D55711	VEISEUR REFLEXE DOCTER SIGHT II+ 7,0 MOA	20	1	25	25	409,00
D55732	VEISEUR REFLEXE DOCTER SIGHT II+ SPECIAL IPSC 7,0MOA	20	1	25	25	505,00

NOUVEAU

CAMERA THERMIQUE FUSION AVEC VISION NOCTURNE INTEGREE

Petite et ergonomique, la caméra thermique à fusion est un appareil très innovant idéal pour recherche dans des conditions de luminosité difficiles.

Il adopte une fusion qui combine les fonctionnalités infrarouge et vision nocturne. En conséquence, le rapport de résolution de l'image devient plus élevé et l'objet est plus facilement reconnaissable. De plus, il n'y a plus de problème de transmission de l'infrarouge. La caméra a une fonction nouvellement ajoutée de mise au point de fusion, qui peut agrandir un point et conserver une très haute définition.

Livrée avec bandoulières, un câble vidéo, une pochette de transport, un câble USB et un chargeur.

Caractéristiques et avantages:

- Fusion: 2 fonctions sur le même écran (uniquement avec les modes Fusion IR and Fusion LLL) →
- Télémétrie en mode fusion
- Zoom 4 X Double écran: Possibilité d'avoir l'image zoomée et non zoomée
- 6 réticules télémétriques disponibles
- Compas intégré
- Compensation de la pixellisation
- Identification automatique et suivi de la cible



Fonction télémètre fonctionnant uniquement avec les modes Fusion IR, Fusion LLL and Fusion color.

ON/OFF

Bouton de capture d'écran

Contraste de luminosité manuel ou automatique



Fusion Zoom: permet d'afficher l'image nocturne avec un grossissement x4 tout en montrant la cible en mode thermique.

Hot Spot Tracking Identification automatique et suivi de la cible (point chaud)

5 modes Image:


IR Spectrum

Fusion IR

LLL Spectrum

Fusion color

Fusion focus



Amélioration d'images	Amélioration du débrouillage de fusion
Stockage d'images	Carte 16GSD intégrée 20000 images fixes
Autonomie	≥6h
Distance d'imagerie de fusion	Fusion: 1.8m x 0.5m personne; détection: ≥ 4000m; identification ≥ 1500m
Poids	≤ 500 gr
Taille	≤ 175mm x 88mm x 50mm
Température de fonctionnement	-20 ° C ~ + 60 ° C

2.630,00 €

N° d'article	Modèle	Prix en €
D51005	NOBLEX CAMERA THERMAL FUSION AVEC VISION NOCTURNE INTEGREE	2.630,00

NOUVEAU LA GAMME N6

Les trois modèles de la gamme N6 répondent à toutes les exigences d'une lunette de tir moderne: facteur de zoom 6x, champs de vision larges pour le confort et la sécurité, réticule ultra-fin avec point lumineux réglable pour des prises de vues précises. Des matériaux de verre et des techniques de revêtement à la pointe de la technologie garantissent des images lumineuses, contrastées, aux contours nets et brillants.

- Lunettes de visée à zoom 6x
- Réticule 4i au 2ème plan focal extrêmement fin pour une précision de tir maximale
- Commande d'éclairage intuitive, confortable et silencieuse
- Haute performance de transmission lumineuse
- L'éclairage s'éteint automatiquement après 180 minutes. mémoire intégrée du dernier réglage

**N6 1-6x24****N6 2-12x50****N6 2,5-15x56**

N°. d'article	Modèle	Prix en €
D56804N6	LUNETTE NOBLEX N6 1-6X24 /R RET 4i DIAM. 30mm	1.987,00
D56854N6	LUNETTE NOBLEX N6 1-6X24 /Z RET 4i DIAM. 30mm RAIL ZM	2.000,00
D56814N6	LUNETTE NOBLEX N6 2-12X50 /R RET 4i DIAM. 30mm	2.054,00
D56864N6	LUNETTE NOBLEX N6 2-12X50 /Z RET 4i DIAM. 30mm RAIL ZM	2.118,00
D56824N6	LUNETTE NOBLEX N6 2,5-15X56 /R RET 4i DIAM. 30mm	2.196,00
D56874N6	LUNETTE NOBLEX N6 2,5-15X56 /Z RET 4i DIAM. 30mm RAIL ZM	2.262,40

NOBLEX N6 COMFORT TAC IPSC 1-6X24 PACK

NOBLEX propose pour la première fois le réglage automatique de l'intensité lumineuse du réticule dans une lunette de tir. Ce système, éprouvé sur les points rouge NOBLEX, détecte la luminosité dans la zone cible et calcule la luminosité du réticule parfaite en une fraction de seconde. Le tireur peut donc se concentrer uniquement sur sa cible sans aucun réajustement manuel de l'intensité.

NOBLEX propose pour la première fois un package attrayant, spécialement conçu pour les disciplines de tir sportif de vitesse. Le pack NOBLEX confort TAC IPSC comprend une lunette N6 1-6x24 associée à un point rouge NOBLEX IPSC ainsi qu'un montage Piggyback et une plaque adaptatrice Picatinny.



N°. d'article	Modèle	Prix en €
D56850	LUNETTE NOBLEX TAC 1-6x24/R Abs.0 - IPSC-Package (incl. IPSC sight 3,5 moa blanc)	1 850,00
D56851	LUNETTE NOBLEX TAC 1-6x24/R Abs.0 - IPSC-Package (incl. IPSC sight 3,5 moa FDE)	1 850,00

Grossissement	1 – 6x IPSC	1 – 6	2 – 12	2.5 – 15
Ø Objectif (mm):	24	24	50	56
Ø Pupille de sortie (mm):	11.1 – 4.0	11.1 – 4.0	11.1 – 4.2	11.1 – 3.7
Champ de vision (m/100 m):	37.5 – 6.25	37.5 – 6.25	18.75 – 3.13	15.0 – 2.5
Indice Crépusculaire	4.9 – 12	04.09.2012	10 – 24.5	11.8 – 28.9
1 clic = (cm/100 cm):	1.0	1.0	1.0	1.0
Plage de réglage (cm/100 m):	370	400	Hauteur 274 Largeur 168	Hauteur 219 Largeur 134
Diamètre du tube (mm):	30	30	30	30
Longueur (mm):	287	287	353	362
Poids sans rail (g):	580	580	650	700
Poids avec rail (g):	590	590	690	740

NOUVEAU LA GAMME N5

Le polyvalent pour le travail quotidien. Le N5 «joue dans sa propre ligue» - un rapport qualité-prix imbattable. Comme toutes les optiques de visée NOBLEX, cette lunette de visée à zoom 5 x est entièrement fabriquée en Thuringe.

La production monobloc garantit une stabilité parfaite Réglage progressif, contrôlé par bouton, de l'intensité du point rouge Soulagement optimal des yeux utilisable.



N5 1,2-6x24



N5 2,4-12x50



N5 3-15x56

N°. d'article	Modèle	Prix en €
D56904	LUNETTE DOCTER N5 1,2-6X24 RET 4i DIAM. 30mm	1 369,00
D56914	LUNETTE DOCTER N5 2,4-12X50 RET 4i DIAM 30mm	1 369,00
D56924	LUNETTE DOCTER N5 3-15X56 RET 4i diam. 30mm	1 369,00

LUNETTE VECTOR

Cette année, NOBLEX présente les nouvelles lunettes de la série VECTOR conçues pour répondre aux exigences du tir sportif sur de courtes et longues distances dans les conditions de luminosité les plus extrêmes.

La lunette vector 5-20x50 a un réticule illuminé sans parallaxe pour éviter les erreurs de visée. Remplie à l'azote et résistant aux chocs, la lunette VECTOR est garantie 30 ans.



Vector 5-20x50

N°. d'article	Modèle	Prix en €
D50592	JUMELLES NOBLEX VECTOR 8X56 NOIR	442,00
D56448	LUNETTE 5-20X50 RETICULE LUMINEUX MIL-DOT DIAM. 30mm	1 090,00

Grossissement	1.2 – 6x	2.4-12x	3-15x	5-20x
Ø Pupille de sortie (mm):	10.06.2004	10.6 - 4.2	10.6 - 3.7	10.0 - 2.5 mm
Champ de vision (m/100 m):	36.3 - 6.9	17.4 - 3.5	13.8 - 2.8	6.4 - 1.7 m
Indice Crépusculaire	05.04.2012	11 - 24.5	13 - 29	15.8 - 31.6
1 clic = (cm/100 cm):	10	10	10	1/8 MOA (3.5 mm)
Plage de réglage (cm/100 m):	±240	±120	±100	± 21.5 MOA
Diamètre du tube (mm):	30	30	30	30

NOUVEAU



NITEHOG™



HAUTE QUALITE. PRECISION. FIABILITE.

Les échanges constants avec nos clients et les découvertes faites à partir de l'utilisation sur le terrain permettent à NITEHOG de préparer et développer des produits parfaitement adaptés aux besoins de nos utilisateurs. Avec ses technologies de fabrication haut de gamme, NITEHOG est à même d'intégrer tous les composants d'un système de manière à fournir une qualité d'image exceptionnelle. Pour y aboutir, les matériaux de haute qualité sont utilisés afin de garantir une longue durée de vie, performance et haute précision. Le standard NITEHOG comprend le remplissage à l'azote des boîtiers des appareils pour une protection antibuée de l'optique ainsi qu'un revêtement en carbone très résistant qui protège de manière fiable la lentille frontale contre les égratignures.

NITEHOG: DECOUVREZ L'INVISIBLE

DECouvrez L'INVISIBLE

La promesse qualité de NITEHOG:

- Développement orienté vers l'utilisateur au sein de notre propre équipe
- Les meilleurs matériaux pour la meilleure qualité
- Fabrication de lentilles dans nos propres usines
- Processus de fabrication avec des machines à la pointe de la technologie



Les caméras thermiques NITEHOG L'aperçu des paramètres:

- Lentilles en germanium revêtues de carbone dur
- Boîtier en magnésium fraisé à partir d'un matériau solide
- Boîtier rempli d'azote contre la buée
- Conception ergonomique
- Méthode adaptative de construction des systèmes
- Appareils conçus et fabriqués selon les normes OTAN AQAP 2110

- Conception de logiciel multilingue et explicite
- Collaborateurs hautement qualifiés
- Technique de mesure de haute précision
- Laboratoires de tests climatiques et mécaniques au sein du groupe
- Conception optique optimisée pour le traitement électronique d'images



Les appareils de vision nocturne NITEHOG L'aperçu des paramètres:

- Lentilles soumis à un traitement anti-reflet
- Boîtier fraisé dans un bloc d'aluminium pour une résistance Ultime
- Boîtier rempli d'azote contre la buée
- Conception ergonomique
- Méthode adaptative de construction des systèmes
- Appareils conçus, construits et fabriqués selon les normes de l'OTAN AQAP 2110

TIR-M35 CHAMELEON

Avec notre appareil multi-fonctions d'imagerie thermique TIRM35 Chameleon, vous pouvez éclairer encore plus vite et observer avec davantage de précision. Le pixel pitch de 17 μm du microbolomètre Vox permet le raffinement la qualité de l'image en couleur et une vision exceptionnelle dans une obscurité totale ou dans des conditions climatiques d'humidité et de brouillards. Cet appareil rempli d'azote est fraisé à partir d'un bloc de magnésium avec la technologie CNC et est équipé de lentilles en germanium haut de gamme de notre propre fabrication.

- VOx - microbolomètre / résolution 336 x 256 / 17 μm pixel pitch
- Distance focale 35 mm
- zoom optique 1x et zoom digital 4x
- écran couleur / affichage d'image couleur
- mesure de distance stadimétrique
- optimisations d'image choix libre
- W-LAN Ready

Les investissements importants dans la fabrication et le contrôle de chaque élément optique garantissent la haute qualité et fiabilité du produit. TIR-M35 Chameleon peut être utilisé comme un monoculaire à main qui permet un grossissement digital 4x. Grâce à l'adaptateur de fixation en option (voir accessoires) il est possible d'attacher le dispositif à vos jumelles, votre caméra ou appareil photos d'une manière rapide et simple.



N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410607	NITEHOG VISION THERMIQUE TIR-M35 CHAMELEON	4.699,00

4.699,00 €

TIR-M50 CAIMAN

Utilisez notre appareil multi-fonctions d'imagerie thermique TIR-M50 Caiman pour une observation plus détaillée. Le pixel pitch de 17 μm du microbolomètre Vox permet le raffinement de la qualité de l'image en couleur et une vision exceptionnelle dans une obscurité totale ou dans des conditions climatiques d'humidité et de brouillards. Cet appareil rempli d'azote est fraisé à partir d'un bloc de magnésium avec la technologie CNC et équipé de lentilles en germanium haut de gamme de notre propre fabrication.

- VOx - microbolomètre / résolution 640 x 512 / 17 μm pixel pitch
- distance focale 50 mm
- pour utiliser comme dispositif à main ou comme pièce jointe*
- zoom optique 1x et zoom digital 4x
- écran couleur / affichage d'image couleur
- mesure de distance stadimétrique
- optimisations d'image choix libre
- W-LAN Ready

N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410606	NITEHOG VISION THERMIQUE TIR-M50 CAIMAN	6.899,00

Les investissements importants dans la fabrication et le contrôle de chaque élément optique garantissent la haute qualité et fiabilité du produit. TIR-M50 Caiman peut être utilisé comme un monoculaire à main qui permet un grossissement digital 4x et aussi comme une pièce jointe. Grâce à l'adaptateur de fixation en option (voir accessoires) il est possible d'attacher le dispositif à vos jumelles, votre caméra ou appareil photos d'une manière rapide et simple.



6.899,00 €

NIR-M

La multifonctionnalité au plus haut niveau. Le monoculaire NITEHOG NIR-M, rempli d'azote peut être utilisé comme appareil à main avec un grossissement optique simple pour l'éclairage et l'observation nocturnes.

- Utilisation optimale comme complément de votre caméra ou vos jumelles
- Rallonge d'oculaire en option équipé d'un correcteur de dioptries
- Peut être utilisé avec un laser infrarouge

N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410608	NIR-M Standard vert	sur demande
NIT2410609	NIR-M Photonis pâle	sur demande

Grâce à l'adaptateur de fixation en option il est possible d'attacher le dispositif à vos jumelles, votre caméra ou appareil photos d'une manière rapide et simple.



LASERLUCHS 850-50-PRO II

Le très populaire LA850-50-PRO est maintenant disponible dans la version améliorée II avec tous les avantages de la version précédente, sans rien perdre de ses anciennes qualités. L'étanchéité a été optimisée, le fil conducteur a été renforcé et le nouvel interrupteur à bascule peut être actionné presque silen-

- Pour les lunettes de vision nocturne à partir de la 2e génération.
- Résistance aux chocs, étanchéité optimisée
- Interrupteur à bascule avec protection de mise en marche
- Fil conducteur renforcé
- Cône lumineux réglable en continu
- Système de collimateur optique breveté
- 100% sans danger pour les yeux, laser de classe

N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410728	Laserluchs 850-50-PRO II	sur demande

cieusement. Le nouveau LA850-50-PRO II répond aux souhaits sophistiqués de nombreux clients du secteur de la chasse. La longueur d'onde de 850 nm convient d'ailleurs parfaitement aux appareils de vision nocturne de la deuxième génération de la production russe.



VARIATEUR LASERLUCHS

Variateur pour le réglage en continu de la puissance du laser afin que vous puissiez adapter l'intensité lumineuse à la situation.



N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410729	VARIATEUR LASERLUCHS	sur demande

MONTAGE LASERLUCHS

L'attache de retenue s'adapte parfaitement sur les appareils de vision nocturne NITEHOG et permet ainsi le montage d'un dispositif d'éclairage Laserluchs.



N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410730	MONTAGE LASERLUCHS	sur demande

BLOC-BATTERIE M35

La Batterie rechargeable est utilisée à la place des piles CR 123 et alimente votre appareil pendant une durée pouvant aller jusqu'à 6 heures (selon le mode de fonctionnement et la température extérieure). Convient pour : TIRM35 Chameleon, TIR-M35, TIR-M35, TIR-M35-SK.



N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT24106017	BLOC-BATTERIE M35	238,00

PACK DE 2 PILES CR 123

2 piles CR 123 pour le TIR-M35 et le TIR-M35 Chameleon dans une boîte de transport pratique.



N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410616	PACK DE 2 PILES CR 123	17,50

ADAPTATEUR PHOTO RUSAN

Adaptateur photo de Rusan à l'intention des appareils de vision thermique/nocturne.



N° d'article	Modèle	Prix en €
241 07 67	65 mm	155,00
241 06 11	62 mm	155,00
241 07 66	61 mm	155,00
241 07 65	59 mm	155,00
241 07 64	58 mm	155,00
241 07 63	57 mm	155,00

N° d'article	Modèle	Prix en €
241 06 10	56 mm	155,00
241 07 62	54 mm	155,00
241 07 61	48 mm	155,00
241 07 60	47 mm	155,00
241 07 59	30 mm	155,00

ADAPTATEURS OCULAIRES

Adaptateurs oculaires de différents diamètres. Recommandé pour les dispositifs TIR-M35 Chameleon ou NIR. Pas nécessaire pour le TIR-M50 Caiman.



N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410612	ADAPTATEURS OCULAIRES 56 mm	219,00

MODULE WI-FI

Adaptateur WLAN. L'appareil peut être connecté à tous les appareils d'imagerie thermique NITEHOG et permet la transmission d'images en direct vers des appareils mobiles tels que smartphones ou tablettes via WiFi. L'application que vous pouvez télécharger gratuitement depuis l'App Store est capable de stocker des vidéos et d'afficher l'image et vidéo en direct.



N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410615	NITEHOG MODULE WIFI	244,00

CABLE SYSTEME USB

Avec ce câble et le logiciel approprié (téléchargeable sur www.nitehog.eu), vous pouvez télécharger vos images et effectuer les réglages de l'appareil.

N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410614	CABLE SYSTEME USB	121,00

CABLE VIDEO

Avec le câble vidéo, vous pouvez transférer l'image en direct des caméras thermiques vers un portable ou l'enregistrer sur un enregistreur, par exemple. Un signal FBAS analogique est émis.

N° d'article	Modèle	Prix en €
NIT2410727	CABLE VIDEO	110,00



Vivez l'expérience des nouvelles **OPTIQUES GECO**

GECO

L'entrée de gamme optimisée grâce à des matériaux soigneusement sélectionnés pour une qualité optique unique dans cette gamme de prix.



GECO GOLD

Qualité et performance exceptionnelles. Technologies de traitement modernes et matériaux de qualité supérieure pour un résultat haut de gamme.



GECO BLACK

Des normes de qualité optique extrêmement élevées pour le tir sportif et tactique: Un facteur de grossissement élevé, des solutions balistiques et des réticules au 1er plan focal.



GECO - ALL YOU NEED

GECO is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company

geco-optics.fr

GECO OPTIQUES

BIENVENUE DANS L'UNIVERS DES OPTIQUES GECO !

Dès les années 30 Gustav Genschow & Co (GECO) se lance dans la commercialisation de jumelles sous la marque GECO. Fort de cette tradition, GECO propose aujourd'hui des jumelles et des lunettes de visée de grande qualité optique et mécanique à des prix tout à fait abordables. Orientées et conçues pour répondre aux principales exigences des chasseurs, des tireurs sportifs et des amoureux de la nature, elles s'utilisent de manière universelle respectant ainsi la devise de la marque „GECO - ALL YOU NEED“.

GECO


Les produits de GECO sont parfaits pour entrer dans le monde des lunettes de visée et d'observation. Un design moderne, des matériaux soigneusement sélectionnés, une qualité optique et mécanique unique et d'excellentes performances qui établissent une nouvelle norme dans cette catégorie de prix. Précision, technicité et ergonomie à la chasse et grande fiabilité ont été au centre du projet de développement tout en conservant une forme compacte et légère. Remplissant le cahier des charges de la plupart des chasseurs, les optiques de la gamme GECO sont le compagnon idéal pour tous les types de chasse.

GECO GOLD

La qualité et les performances des lunettes GECO Gold sont exceptionnelles. Les technologies de traitement les plus modernes associées à l'utilisation de types de verre spéciaux et d'autres matériaux de grande qualité caractérisent cette gamme d'optiques aux performances exceptionnelles. Les valeurs de transmission de lumière, les champs de vision, la netteté des contours et les pupilles de sortie soutiennent parfaitement la comparaison avec des lunettes haut de gamme. L'excellente ergonomie et la forme particulièrement compacte et légère sont des atouts qui viennent renforcer l'imbattable rapport qualité - prix de la gamme GECO. Les produits GECO Gold sont synonymes de fiabilité maximale pour toutes les situations de chasse.

GECO BLACK

Les lunettes GECO Black sont basées sur les mêmes standards optiques et de qualité extrêmement élevés que les GECO Gold. Les produits de cette catégorie offrent eux aussi un excellent rapport qualité - prix. Ils ont été spécialement développés pour le tir sportif et tactique. Un facteur de grossissement élevé, des solutions balistiques, des réticules au 1er plan focal et des diamètres de tube jusqu'à 34 mm caractérisent ces produits très compacts. Toutes les lunettes disposent d'un objectif fileté et elles sont livrées avec une housse.



Verre HD pour images d'une brillance suprême



Zéro tage sans outil pour un arrêt aussi rapide que possible



GECObright – Degré de transmittance très élevé, même dans de très mauvaises conditions de luminosité



Verre ED pour des images très nettes



Ergonomie maximale par le Microbridge



GECOdrops – revêtement hydrophobe non salissant et hydrofuge pour une bonne visibilité



Champ visuel étendu pour une observation optimale



Focus central avec compensation dioptrique intégrée pour une utilisation confortable



GECOdots – couverture de la cible minimale



Boîtier en magnésium léger et robuste



Construction légère pour un maniement optimal



GECOcontrol – arrêt automatique intelligent pour une efficacité énergétique maximale



Bonnets oculaires réalisées avec de l'aluminium de la plus grande qualité



Etui de transport rigide pour une protection optimale durant le transport



GECOTrac – élévation et tourelle balistique en un



Réticule au 1^{er} plan focal pour le tir tactique



5 ans de garantie (garantie pour l'électronique limitée à 24 mois)



GECO TR1 – Précision des tirs à grande distance sans réglage du réticule



Diamètre du corps de 34 mm pour de grandes plages de réglages



10 ans de garantie (garantie pour l'électronique limitée à 24 mois)



Tourelle balistique pour une compensation balistique rapide et sûre

GECO POINTS ROUGE

NOUVEAU POINT ROUGE 1X20 GENERATION II

Le nouveau point rouge GECO 1x20 Gen II, waterproof, est un compagnon de chasse fiable, quelles que soient les conditions météorologiques. Le point rouge est livré avec des capuchons rabattables transparents permettant une utilisation à tout moment avec une visée claire. Le point rouge de 2 MOA réglable sur 11 niveaux permet une visée rapide même dans des conditions de luminosité défavorables. Grâce à l'utilisation d'une technologie moderne à faible consommation d'énergie, la batterie peut atteindre une autonomie allant jusqu'à 30 000 heures. Grâce à un montage Weaver intégré, l'optique se monte de manière rapide et sûre.



199,00 €

POINT ROUGE 1x20

Le compagnon idéal pour les battues en terrain difficile. L'intensité du point lumineux de 2 MOA est finement réglable. Il permet une visée rapide, intuitive et sûre de la cible dans toutes les situations. Grâce à un montage Weaver intégré, le GECO Red Dot se monte rapidement et simplement.



199,00 €

POINT ROUGE OPEN SIGHT


Le nouveau point rouge Open Red Dot Sight est extrêmement compact, léger et extrêmement robuste. Grâce à son champ de vision ouvert, c'est l'optique idéale pour les cibles à courte et moyenne distance pour une prise de visée intuitive. Le point lumineux 2 MOA est réglable en 6 niveaux de luminosité. La lentille en verre spécialement traitée et résistante aux rayures évite les reflets. Le remplacement de la batterie sur le compartiment latéral est extrêmement simple même lorsque le point rouge est monté sur une arme. S'adapte aux montages standards et sur toutes les bases.



299,00 €

MULTIDOT

Le GECO MultiDot est un viseur point rouge robuste et extrêmement flexible. 8 réticules différents (3 ou 10 MOA Dot, Circle Dot, etc.) peuvent être sélectionnées en deux couleurs différentes: Verte et rouge. La luminosité est réglable sur cinq niveaux et la batterie est accessible latéralement même lorsque le point rouge est monté. La fixation intégrée permet un montage rapide sur les rails Weaver / Picatinny.



249,00 €

Référence	Modèle	Réticule	Champ de vision à 100 m	Diamètre du tube	Longueur en mm	Poids ca.	Prix en €
241 07 26	Red Dot 1x20 GenII	2 MOA Dot	100 m	20 mm	68 mm *	112 g	199,00
231 92 19	Red Dot 1x20	2 MOA Dot	100 m	30 mm	67 mm	130 g	199,00
240 71 55	Open Red Dot Sight	2 MOA	100 m	19x23 mm	46 mm	30 g	299,00
240 71 56	MultiDot	8 réticules différents	100 m	33x24 mm	95 mm	260 g	249,00

NOUVEAU

GECO

LUNETTES DE VISÉE

Les optiques de visée GECO offrent, dans cette catégorie de prix, une qualité optique et mécanique, et une performance uniques. Compactes, légères et fines, les lunettes GECO séduisent par leur ergonomie. Le diamètre du tube central est parfaitement adapté aux montages plus anciens. La qualité optique exceptionnelle se distingue par de très bons champs de vision et des valeurs de transmis-

sion lumineuse élevées. Les objectifs de grand diamètre offrent une bonne luminosité jusqu'à la tombée de la nuit. Unique dans cette catégorie : le réticule lumineux GECO à arrêt automatique (dispositif automatique de point lumineux) et la tourelle balistique (tourelle supérieure) GECOtrac intégrée. Les produits sont garantis 10 ans.

3-9x42/40i

Polyvalente, cette configuration de lunette, déjà éprouvée depuis des années, est particulièrement compacte et maniable. Elle est tout à fait adaptée à la chasse à l'approche et à l'affût. Elle est également adaptée aux conditions de faible luminosité grâce à un réticule lumineux et à un diamètre d'objectif plus important.



4-12x42/50i

Le fort grossissement permet aussi des tirs précis à longues distances. Grâce au grand diamètre d'objectif et au réticule lumineux, la lunette est également adaptée en cas de mauvaises conditions de luminosité.



Avec un diamètre de corps de 30 mm, les lunettes de visée de grossissement 4x vous séduiront par leurs performances optiques tant pour ce qui est de la transmission de la lumière, du champ de vision,

que de la pupille de sortie. Avec les modèles 3-12x56 et 6-24x50, l'éventail des lunettes de visée comprend deux classiques absolus aux performances uniques dans cette catégorie de prix.


3-12x56/56i

La lunette de visée universelle pour la chasse à l'affût. Grâce au diamètre de son objectif de 56 mm, à son degré de transmission de lumière élevé et à son réticule lumineux, ce modèle vous assure une observation claire y compris dans des conditions de luminosité les plus défavorables.



6-24x50

Le spécialiste des tirs à longue distance. Son grossissement élevé en fait l'outil idéal pour les tirs de précision à grande distance. Si son réticule GECOtr1 contribue à cette efficacité, ses excellentes performances optiques permettent également de voir les détails les plus infimes, et ce même à de grandes distances.



Abs. GECO TR1

Référence	Modèle	Réticule	Champ de vision à 100 m	Diamètre du tube	Longueur en mm	Poids en g	Prix en €
2403711	3-9x42	PLEX	15,0-5,5	1"	300	400	349,00
2403713	3-9x40i	4	12,0-4,0	1"	317	428	599,00
2403714	4-12x42	PLEX	11,0-4,5	1"	310	390	499,00
2403715	4-12x50i	4	9,0-3,0	1"	336	516	649,00

NOUVEAU

GECO

LUNETTES DE VISÉE

D'un diamètre de corps de 30 mm, les lunettes de visée de grossissement 5x vous séduiront par leur polyvalence et leurs performances optiques optimisées.

1-5x24i

Le compagnon idéal pour la chasse en battue. Son grand champ de vision assure à tout moment au chasseur une vue d'ensemble optimale et une visée instinctive. Le grossissement 5x permet des tirs rapides, y compris à grande distance.

**699,00 €**

3,5-18x56i

La polyvalence sans limite. Grâce au diamètre de l'objectif de 56mm et au réticule lumineux, les conditions de luminosité ne sont plus un problème. Cette optique a été conçue pour apporter souplesse et polyvalence au chasseur recherchant une performance optique à longue distance.

**999,00 €**

Référence	Modèle	Réticule	Champ de vision à 100 m	Diamètre du tube	Longueur en mm	Poids en g	Prix en €
240 64 72	3-12x56	4	12,5 – 3,0 m	30 mm	340 mm	674 g	599,00
240 64 75	3-12x56i	4	12,5 – 3,0 m	30 mm	340 mm	674 g	899,00
240 64 71	6-24x50	TR1	5,6 – 1,5 m	30 mm	362 mm	750 g	999,00
240 64 76	1-5x24i	4	37,0 – 6,0 m	30 mm	260 mm	550 g	649,00
240 64 77	3,5-18x56i	4	11,8 – 2,2 m	30 mm	335 mm	785 g	999,00

NOUVEAU

GECO JUMELLES

Les jumelles GECO sont parfaites pour entrer dans le monde des optiques d'observation de qualité avec un rapport qualité-prix imbattable. Une conception tout en finesse et ergonomique associée à l'utilisation de matériaux de grande qualité. L'ensemble du boîtier est en magnésium. Grâce au verre ED, au traitement multicouches et au concept d'optique adapté, elles offrent un large champ de vision, une netteté des contours et des valeurs de trans-

mission de lumière élevées ainsi qu'une distance focale réduite. Leur fiabilité, leur poids faible et leurs performances optiques en font des références uniques dans leur catégorie.

Toutes les jumelles de la gamme GECO disposent d'un dispositif de fixation pour trépied et sont livrées avec une sangle et un étui rigide.

8x32/10x32

Le compagnon idéal pour la plupart des situations de chasse. La forme extrêmement compacte et le poids faible offrent une maniabilité parfaite. La qualité de l'optique permet d'avoir des images d'une netteté exceptionnelle et une excellente luminosité.

à partir de **379,00 €**



8x32

8x42/10x42

Grâce au large champ de vision, elle offre une excellente vue d'ensemble et une image stable. Un grand diamètre d'objectifs, un verre ED et un traitement multicouches GECObright offrent une excellente luminosité pour une utilisation jusqu'à la tombée de la nuit.

à partir de **429,00 €**



8x42

8x56/10x56

Performantes et maniables à la fois. La compacité et la légèreté de ces jumelles alliées à de très grands champs de vision et à une grande pupille de sortie permettent une observation confortable. La transmission de lumière très élevées garantissent des images claires et riches en contrastes qui assurent une observation prolongée jusqu'au clair de lune.

à partir de **699,00 €**



8x56



Référence	Modèle	Pupille de sortie	Champ de vision à 100 m	Distance au point	Longueur en mm	Poids en g	Prix en €
2403724	8x32	4	136	2	125	500	379,00
2403725	10x32	3,28	105	2,5	125	500	399,00
2403726	8x42	5,25	142	2	145	670	429,00
2403727	10x42	4,2	113	2,5	145	670	449,00
2403728	8x56	7	129 m	2,3	192 mm	1.200 g	699,00
2403729	10x56	5,6	114 m	2,5	192 mm	1.200 g	749,00

NOUVEAU

GECO GOLD LUNETTES DE VISÉE

Les lunettes de visée GECO Gold se distinguent par leur grand facteur de grossissement et leurs performances optiques exceptionnelles. Elles s'utilisent en toutes les situations de chasse, même dans des conditions de luminosité difficiles, et offrent des caractéristiques exceptionnelles en matière de transmission de lumière, de champ de vision et de pupille de sortie. Ces caractéristiques exceptionnelles sont obtenues grâce à l'utilisation de traitements multi-

couches et des concepts d'optique modernes. En plus de la finesse du réticule lumineux GECOdor, l'accent a été mis sur les réglages de la dérive et de l'élévation ainsi que sur un réglage du point zéro sans outil avec la tourelle balistique GECOtrac intégrée.

La conception extrêmement compacte fait appel à des matériaux de qualité et utilise un objectif fileté intégré. La garantie de 10 ans est le reflet de cette grande qualité et fiabilité.

1-6x24i

La spécialiste de la chasse en battue. Grâce au large champ de vision, elles permettent une acquisition rapide et sûre de la cible. Le grossissement de 6x permet de réaliser des tirs précis à moyennes distances.



1.149,00 €

2,5-15x50i/56i

Une lunette polyvalente pour presque tous les types de chasse. Le facteur de grossissement et le champ de vision sont adaptés aux utilisations les plus diverses, de la chasse à l'affût jusqu'à une chasse précise à longue distance avec correction de parallaxe. L'objectif de grand diamètre garantit une précision de tir maximale même dans des conditions de luminosité difficiles.



2,5-15x50i

à partir de 1.249,00 €

1-8x24i

Si vous souhaitez pouvoir réaliser des chasses en battue tout autant que des tirs rapides à longue distance, vous serez alors parfaitement équipé avec cette lunette polyvalente. Un facteur de grossissement maximal, un large champ de vision, un réticule lumineux fin et une grande pupille de sortie assurent une précision maximale.



1.683,00 €



Référence	Modèle	Réticule	Champ de vision à 100 m	Diamètre du tube	Longueur en mm	Poids en g	Prix en €
2403718	1-6x24i	4	38,0–6,0 m	30 mm	269	530	999,00
2403719	2,5-15x50i	4	14,4–2,5 m	30 mm	381	700	1.086,00
2403720	2,5-15x56i	4	15,0–2,5 m	30 mm	381	780	1.129,00
2403721	1-8x24i	4	36,0–4,5 m	30 mm	273	610	1.390,00

NOUVEAU

GECO GOLD JUMELLES

Les jumelles de GECO Gold jouent dans la cour des très grands. La conception des optiques en verre HD associée à un traitement multicouches moderne offrent des valeurs exceptionnelles en matière de transmission de lumière, de champ de vision, de netteté des bords, de distance focale et de restitution des couleurs. Grâce à un revêtement hydrophobe GECODrop, toutes les optiques repoussent la poussière et l'eau. Le Microbridge innovant permet de proposer une conception haut de gamme et particulièrement ergonomique. Boîtier en magnésium, pont en magnésium pelliculé

et bonnettes oculaires en aluminium haut de gamme viennent en complément d'une robustesse maximale pour un poids minime. Le correcteur dioptrique est intégré à la molette de mise au point centrale. Si vous ne souhaitez faire aucun compromis sur la qualité de votre jumelle et que vous recherchez un bon rapport qualité-prix, vous avez trouvé!

Toutes les jumelles disposent d'un dispositif de fixation pour trépied et sont livrées avec une sangle, un étui rigide et une garantie de 10 ans.

8x42/10x42

Grâce à un excellent champ de vision, une grande pupille de sortie et un verre HD, elles offrent des images extrêmement claires, nettes et contrastées. Elles permettent une observation et une reconnaissance en toute sécurité, également à longue distance. Le résultat est époustoufflant et l'expérience visuelle inoubliable.

à partir de **979,00 €**



8x42


8,5x50/10x50/12,5x50

Les jumelles GECO Gold combinent compacité et faible poids avec des performances optiques maximales. Elles sont le compagnon idéal pour la chasse à l'affût, la battue ou la chasse à l'approche. Grâce à une distance focale extrêmement courte, ces jumelles permettent de saisir des instants inoubliables dans la nature, même aux distances les plus courtes.

à partir de **1.199,00 €**



8,5x50



Référence	Modèle	Pupille de sortie	Champ de vision à 100 m	Distance au point	Longueur en mm	Poids en g	Prix en €
2403730	8x42	5,25	125	2	156	830	890,00
2403731	10x42	4,2	112	2	156	840	890,00
2403732	8,5x50	5,9	105	3	175	940	1.059,00
2403733	10x50	5	103	3	175	960	1.099,00
2403734	12,5x50	4	95	3	175	965	1.139,00

NOUVEAU

GECO BLACK LUNETTES DE VISÉE

Cette gamme propose des grossissements de 8x avec un tube central de 34 mm. La gamme BLACK offre les mêmes performances optiques que la série GECO Gold mais elle a été spécialement développée pour le tir tactique. Les atouts : les réglages de la dérive

et de l'élévation, le réticule lumineux au 1er plan focal, la tourelle balistique intégrée et la housse fournie à la livraison.

La garantie de 10 ans est le reflet de cette grande qualité et fiabilité.

1-8x24i (34 MM)

Un modèle classique de lunette de visée tactique dans un style militaire. Grâce au réticule Horseshoe, il est possible d'associer des tirs intuitifs rapides à courtes distances et des tirs précis à distances plus éloignées. Un réticule au 1er plan focal, un tube central de 34 mm et une tourelle balistique verrouillable sont les principaux atouts de cette lunette.




1.899,00 €

1-6x24i (30 MM)

En comparaison avec son aîné, le 1-8x24i, le modèle 1-6x24i est beaucoup plus compact, en raison d'un diamètre de corps de 30 mm. Avec un champ de vision de 38 m et un réticule Horseshoe dans le premier plan focal, cette lunette est parfaitement adaptée au tir sportif.



1.599,00 €



Référence	Modèle	Réticule	Champ de vision à 100 m	Diamètre du tube	Longueur en mm	Poids en g	Prix en €
2403722	1-8x24i TAC	Horseshoe	35,0–4,4	34 mm	273	770	1.899,00
2403723	1-6x24i TAC	Horseshoe	35,0–4,4	30 mm	273	770	1.599,00

NOUVEAU

GECO JUMELLE RF

Les Jumelles télémètre GECO RF se caractérisent non seulement par le look exceptionnel, mais également par une mesure de distance fiable et précise avec une indication balistique très performante. Le boîtier en magnésium et les œillets en aluminium de haute qualité en font un produit solide et un compagnon idéal pour tous les


amoureux de la nature. Optiques de pointe combinées à une technologie laser de première classe à un prix raisonnable.

Les GECO 10x50 RF sont livrées avec une bandoulière et un étui rigide.

10x50 RF

Les GECO 10x50 RF possèdent un boîtier en magnésium qui, associé à un blindage en caoutchouc robuste et absorbant les chocs, offre une protection optimale aux pièces sensibles telles que l'optique, l'électronique et le mécanisme. L'utilisation d'optiques HD de haute qualité, associée à un revêtement multicouche de pointe, permet d'obtenir des valeurs maximales en transmission, champ de vision,

netteté des contours et reproduction des couleurs. La distance de toutes les cibles, comprises entre 10 et 1 600 m, peut être déterminée de manière simple et fiable en appuyant sur un bouton. Les GECO RF disposent d'autres options de mesure, telles que l'angle d'inclinaison et la température.


1.499,00 €


GECO Jumelle RF

Référence	Modèle	Pupille de sortie	Champ de vision à 100 m	Distance au point	Longueur en mm	Largeur Max.	Plage de mesure	Poids en g	Prix en €
240 64 79	10x50 RF	5	110 m	3	160 mm	130 mm	10 m – 1.600 m	1.000 g	1.499,00



TIER ONE: LA QUALITÉ ULTIME POUR LE TIR

TIER-One est la division tir du groupe Evo-leisure, une compagnie d'ingénierie anglaise réputée qui est spécialisée dans les sports mécaniques et la recherche industrielle.

Passionnés de tir longue distance et compétiteurs de haut niveau, l'équipe a identifié un besoin des tireurs pour des composants de tir haut de gamme. C'est en 2008 qu'a été créé la division Shooting au sein de l'entreprise. Suite à un investissement important dans les dernières technologies de modélisation numérique, il a été développé une gamme de produits constituée de montages, colliers et bipieds de très haute finition.

BIPIEDS TACTIQUES

Le nouveau bipied tactique de TIER ONE offre les dernières améliorations techniques de conception et fonctionnalités:

- Fabriqué en aluminium 7075-T6 pour une meilleure stabilité avec un poids faible; dans la version «Carbone» tw. enduit de carbone
- Disponible en option avec la fonction P/T (P=Pivotant ; T=Inclinaison) ou la fonction T (Inclinaison) uniquement
- Comprend un adaptateur de montage pour rail Picatinny avec levier de déverrouillage rapide. Autres adaptateurs de montage disponibles en option
- Disponible en hauteur réglable de 180 mm et 230mm
- Poids compris entre 318 et 398 g, selon le modèle
- Livré dans un étui Cordura de haute qualité
- En option, les pieds en caoutchouc du bipied peuvent être remplacés.
- Avec le levier de verrouillage en option, la fonction Pivotant / Inclinaison peut être verrouillée de manière optimale.
- L'adaptateur, en option, permet le montage sur de nombreuses armes.

à partir de **319,00 €**

Référence	Modèle	Prix en €
TIET1BALU180PT	Bipied EVO Tactical Bipod-Aluminium Leg 180mm - Pan/Tilt	325,90
TIET1BALU180T	Bipied EVO Tactical Bipod-Aluminium Leg 180mm - Tilt	319,00
TIET1BALU230PT	Bipied EVO Tactical Bipod-Aluminium Leg 230mm - Pan/Tilt	325,90
TIET1BALU230T	Bipied EVO Tactical Bipod-Aluminium Leg 230mm - Tilt	319,00
TIET1BCAR180T	Bipied EVO Tactical Bipod-Carbon Leg 180mm - Tilt	339,00
TIET1BCAR230PT	Bipied EVO Tactical Bipod-Carbon leg 230mm - Pan/Tilt	349,00
TIET1BCAR230T	Bipied EVO Tactical Bipod-Carbon Leg 230mm - Tilt	339,00
TIET1BCAR180PT	Bipied EVO Tactical Bipod-Carbon Leg180mm - Pan/Tilt	349,00



Livré dans un étui Cordura de haute qualité

ACCESSOIRES



Pied avec griffes



Pied avec patin



Levier de verrouillage




Adaptateur pour port à la ceinture

Référence	Modèle	Prix en €
TIET1FTRCANTB	Adaptateur Bipied EVO pour rail Picatinny NOIR	sur demande
TIET1BSTUADAEU	Adaptateur Bipied EVO Tactical pour anneau grenadière EU (6mm-3mm)	69,00
TIET1BSTUADADUS	Adaptateur Bipied EVO Tactical pour anneau grenadière US (8mm-3,5mm)	69,00
TIET1BQDBLASAD	Adaptateur Blaser Q / D pour bipied tactical	sur demande
TIET1BCLWFT	Paire de pieds avec griffes pour Bipied EVO	58,00


Référence	Modèle	Prix en €
TIET1BLEGEXT	Rallonges pour Bipied EVO - 50mm	58,00
TIET1BRUBFT	Paire de pieds caoutchouc pour Bipied EVO	58,00
TIET1BSKIFT	Paire de pieds avec patin pour Bipied EVO	58,00
TIET1BSPKFT	Paire de pieds à pointe pour Bipied EVO	58,00
TIET1BPODLK	Levier de verrouillage	15,90

NOUVEAU**MONOMOUNT SHORT & LONG SADDLE**

Avec cale de montage pour aligner facilement la lunette et les embouts Torx



Le rail latéral Picatinny pour les accessoires est disponible en option



A = diamètre du collier / B = hauteur / C = distance entre les colliers

- Fabrication de haute précision en aluminium anodisé dur7076T6
- Diamètre de la bague: 30 mm, 34 mm, 36 mm, 40 mm
- hauteurs: moyenne et haute
- Dans les pré-ajustements 0 et 6 MIL (= 20 MOA)
- Niveau intégré
- Pour rail Picatinny

Réf	Modell	Prix en €
TIET1MUL300030	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.30 0-MILRAD BH15mm (80mm entre colliers)	315,00
TIET1MUL300038	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.30 0-MILRAD BH23mm (80mm entre colliers)	315,00
TIET1MUL300630	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.30 6-MILRAD BH15mm (80mm entre colliers)	315,00
TIET1MUL300638	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.30 6-MILRAD BH23mm (80mm entre colliers)	315,00
TIET1MUL340032	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.34 0-MILRAD BH15mm (80mm entre colliers)	332,47
TIET1MUL340038	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.34 0-MILRAD BH23mm (80mm entre colliers)	332,47
TIET1MUL340632	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.34 6-MILRAD BH15mm (80mm entre colliers)	315,00
TIET1MUL340638	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.34 6-MILRAD BH23mm (80mm entre colliers)	332,47
TIET1MUL350638	Monobloc Unimounts Long saddle Diam.35 6-MILRAD BH39mm (80mm entre colliers)	332,47
TIET1MUS300030	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.30 0-MILRAD BH15mm (54mm entre colliers)	332,47
TIET1MUS300038	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.30 0-MILRAD BH38mm	315,00
TIET1MUS300630	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.30 6-MILRAD BH15mm (54mm entre colliers)	332,47
TIET1MUS300638	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.30 6-MILRAD BH38mm (54mm entre colliers)	315,00
TIET1MUS340032	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.34 0-MILRAD BH15mm (54mm entre colliers)	332,47
TIET1MUS340038	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.34 0-MILRAD BH23mm (54mm entre colliers)	315,00
TIET1MUS340632	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.34 6-MILRAD BH15mm (54mm entre colliers)	315,00
TIET1MUS340638	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.34 6-MILRAD BH23mm (54mm entre colliers)	332,47
TIET1MUS350632	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.35 6-MILRAD BH15mm (54mm entre colliers)	332,47
TIET1MUS350638	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.35 6-MILRAD BH23mm (54mm entre colliers)	332,47
TIET1MUS360639	Monobloc Unimounts Short saddle Diam.36 6-MILRAD BH21mm (66mm entre colliers)	332,47


BIPIED EVO FTR

- Le bipied Tier-One FTR Bipod est le nec plus ultra de la stabilité avec une plage de réglage de hauteur de 120mm et un empâtement maximum de 475mm pour un poids très contenu de 530g
- Le bipied FTR est idéal sur terrain accidenté comme sur un banc de tir donnant à l'utilisateur une plate-forme très stable pour chaque tir avec un minimum de perturbation de la position de tir.
- La fixation à l'arme se fait grâce aux adaptateurs Anschutz fournis.
- Disponible en noir ou gris titane et livré dans un étui rigide en ABS avec incrustation en mousse.

Reference	Modell	Prix en €
TIET1FTRALUMG	Bipied EVO FTR Aluminium - gris	346,80
TIET1FTRALUMB	BIPIED EVO FTR ALUMINIUM - NOIR	346,80
TIET1FTRCARBG	Bipied EVO FTR Carbon gris	407,00

ACCESSOIRES

Reference	Title	Prix en €
TIET1REM700AMBR	Puit de chargeur ambidextre Rem700 S/A	186,24
TIET1REM700EXTR	Puit de chargeur Rem700 S/A Extended Release	186,24
TIET1REM700INTR	Puit de chargeur Rem700 S/A Internal Release	186,24
TIET1SLWEDGE	Niveau: 8mm-13mm	34,27



COLLIERS PICATINNY

Fabrication de haute précision en aluminium, anodisé

- Diamètre: de 25.4mm à 40mm
- Hauteur: Medium, Haute
- Niveau intégré



Réf	Dénomination	Prix en €
TIET1PIC25M	Colliers Picatinny 25.4mm BH9,3 Medium la paire	153,37
TIET1PIC30M	Colliers Picatinny 30mm BH10 Medium la paire	153,37
TIET1PIC30H	Colliers Picatinny 30mm BH15 High la paire	153,37
TIET1PIC34H	Colliers Picatinny 34mm BH14 High la paire	170,58
TIET1PIC34EH	Colliers Picatinny 34mm BH18 Extra High la paire	170,58
TIET1PIC34M	Colliers Picatinny 34mm BH9 Medium la paire	170,58
TIET1PIC35M	Colliers Picatinny 35mm BH9,5 Medium la paire	170,58
TIET1PIC36M	Colliers Picatinny 36mm BH8 Medium la paire	170,58
TIET1PIC40M	Colliers Picatinny 40mm BH10 Medium la paire	170,58

RAIL PICATINNY

TIET1PRREM7SA20	Rail Picatinny REM 700 COURT ACTION 20-MOA	85,87
TIET1PRREM7LA20	Rail Picatinny REM 700 LONG ACTION 20-MOA	85,87
TIET1PRSAKTRG20	Rail Picatinny SAKO TRG 20-MOA	85,87
TIET1PRTIKT320M	Rail Picatinny TIKKA T3 20-MOA	85,87
TIET1PRBLAR80M	Rail Picatinny Blaser R8 0-MOA	85,87

COLLIERS TAC

Fabrication de haute précision en aluminium anodisé

- Colliers larges pour offrir un serrage conséquent en toutes conditions
- Diamètre: de 25.4mm à 40mm
- Hauteur: Medium, Haute
- Niveau intégré



RÉDUCTEUR TAC 34MM- 30MM

Version pour les colliers TAC qui permet l'utilisation des colliers 34mm pour les lunettes de diamètre 30 mm



TIET1TAC30H	Colliers TAC 30mm BH15 High la paire	243,58
TIET1TAC30M	Colliers TAC 30mm BH8 MEDIUM la paire	243,58
TIET1TAC34H	Colliers TAC 34mm BH15 High la paire	243,58
TIET1TAC34M	Colliers TAC 34mm BH8 Medium la paire	243,58
TIET1TAC35H	Colliers TAC 35mm BH14,5 High la paire	243,58
TIET1TAC35M	Colliers TAC 35mm BH7 Medium la paire	243,58
TIET1TAC36H	Colliers TAC 36mm BH14 High la paire	243,58
TIET1TAC36M	Colliers TAC 36mm BH7 Medium la paire	243,58
TIET1TAC40M	Colliers TAC 40mm BH32 Medium la paire	255,00
TIET1TAC40H	Colliers TAC 40mm BH40 HAUTS la paire	255,00
TIET1TAC3430R	Réducteur TAC 34mm- 30mm	12,87

COLLIERS BLASER TAC

Fabrication de haute précision en aluminium anodisé

- Adaptés pour les carabines Blaser
- Colliers larges pour offrir un serrage conséquent en toutes conditions
- Diamètre: 30 mm, 34 mm, 36 mm
- Disponible en préinclinaison 0/8/20 MOA
- Niveau intégré



Réf	Dénomination	Prix en €
TIET1BLAT3020M	Colliers Blaser TAC 30mm BH10 20-MOA la paire	217,77
TIET1BLAT3008M	Colliers Blaser TAC 30mm BH7 8-MOA la paire	217,77
TIET1BLAT3000M	Colliers Blaser TAC 30mm BH8 0-MOA la paire	217,77
TIET1BLAT3400M	Colliers Blaser TAC 34mm BH11 0-MOA la paire	217,77
TIET1BLAT3420M	Colliers Blaser TAC 34mm BH11 20-MOA la paire	217,77
TIET1BLAT3408M	Colliers Blaser TAC 34mm BH11 8-MOA la paire	217,77
TIET1BLAT3600M	Colliers Blaser TAC 36mm BH8 0-MOA la paire	217,77
TIET1BLAT3620M	Colliers Blaser TAC 36mm BH8 20-MOA la paire	217,77
TIET1BLAT3608M	Colliers Blaser TAC 36mm BH8 8-MOA la paire	217,77

COLLIERS BLASER

Réf	Dénomination	Prix en €
TIET1BLA3000M	Colliers Blaser 30mm BH7 0-MOA la paire	189,09
TIET1BLA3008M	Colliers Blaser 30mm BH7 8-MOA la paire	189,09
TIET1BLA3020M	Colliers Blaser 30mm BH9 20-MOA la paire	189,09
TIET1BLA3400M	Colliers Blaser 34mm BH11 0-MOA la paire	189,09
TIET1BLA3420M	Colliers Blaser 34mm BH11 20-MOA la paire	189,09
TIET1BLA3408M	Colliers Blaser 34mm BH7 8-MOA la paire	189,09
TIET1BLA3600M	Colliers Blaser 36mm BH8 0-MOA la paire	189,09
TIET1BLA3620M	Colliers Blaser 36mm BH8 20-MOA la paire	189,09
TIET1BLA3608M	Colliers Blaser 36mm BH8 8-MOA la paire	189,09
TIET1BLA4000M	Colliers Blaser 40mm BH7 0-MOA la paire	221,95



COLLIERS TIKKA

Fabrication de haute précision en aluminium anodisé

- Pour Tikka queue d'aronde 17 mm
- Diamètre: de 30mm à 36mm
- Hauteur: Medium
- Niveau intégré



Réf	Dénomination	Prix en €
TIET117D30M	Colliers Tikka 30mm BH17 Medium la paire	153,37
TIET117D34M	Colliers Tikka 34mm BH15 Medium la paire	153,37
TIET117D35M	Colliers Tikka 35mm BH14,5 Medium la paire	153,37
TIET117D36M	Colliers Tikka 36mm BH14 Medium la paire	153,37
TIET1TIKKAAR	Puit de chargeur Tikka T3 ambidextre	186,24
TIET1TIKKAER	Puit de chargeur Tikka T3 Extended Release	186,24

HMS SAFE

- Précis
- Robuste
- Léger
- Hyper bas
- Rapide

INNOVATION



HMS - MONTAGE PIVOTANT

- Montage pivotant 2 pièces avec fermeture rotative.
- Montage le plus bas du marché seulement 14mm
- La combinaison sûre entre l'arme et la lunette de visée à prix avantageux.
- Extrêmement stable au tir et résistant au recul.
- Les parties supérieures/ embases sont compatibles avec la plupart des montages pivotants établis sur le marché.
- Idéal pour une lunette secondaire sur les mêmes embases.
- Embase arrière dotée d'une rainure pour goupille d'arrêt des montages NOBLEX Sight

à partir de 396,50 €

hors main d'oeuvre et réglage de l'arme



HMS - SAFE

Montage serrage facile HMSafe pour embase avant de montage pivotant.

- S'adapte facilement sur toutes les embases avant standard des montages pivotants du marché.
- Fraisé en acier dans la masse, son système de verrouillage fait de ce montage le plus sûr du marché.
- Extrêmement stable au tir et résistant au recul, garantissant un retour à 0 lors du montage et démontage.
- Permet de monter sans aucun souci la plupart des points rouges du marché.



à partir de 302,00 €

hors main d'oeuvre et réglage de l'arme

MONTAGE HMS SWIFT POUR BLASER

- le montage s'utilise à une main
- Sécurité du levier de verrouillage intégré
- Fraisé dans la masse
- Finition extrêmement robuste
- Pour tous les diamètres, rail SR, rail ZM
- BH 9,5mm



à partir de 382,90 €
hors main d'oeuvre et réglage de l'arme

MONTAGE HMS BLASER

NOUVEAU



à partir de 338,50 €
hors main d'oeuvre et réglage de l'arme

MONTAGE HMS TACTICS

Montage Monobloc pour rail Picatinny

- Fraisé dans la masse
- Finition extrêmement robuste
- Disponible en Serrage Fixe ou Serrage Facile
- Avec ou sans correction de 20 MOA
- BH 13, 19mm en Diam.30 et BH 17mm en Diam. 34



à partir de 332,50 €
hors main d'oeuvre et réglage de l'arme

MONTAGES NOBLEX / AIMPOINT / ZEISS

- Serrage Facile Blaser (Modèles R8, R93, 95, 97 et S2) 6699
- Serrage Facile Merkel (Modèles KR1,B3) et Fabarm Asper
- Maniement simple par levier, sans outil
- Extrêmement stable au tir et résistant au recul
- Hauteur de construction BH 7,5mm
- Montage Serrage Facile pour rail de 11, 12, 14,15mm et Weaver avec un BH seulement de 9mm
- Adaptateur prismes de 11/12, 14/15, 16, 19mm et Weaver avec un maniement par écrou moleté simple

à partir de **207,00 €**



à partir de **198,00 €**



à partir de **73,00 €**



MONTAGES HMS 2SIGHT

- Le HMS 2Sight permet de monter un point rouge sur votre lunette montée en fixe ou sur une lunette d'affût ou d'approche.
- Possibilité de tirer entre 10mètres et 300 mètres, en mouvement ou en statique avec le même équipement.
- Disponible pour corps de 30mm et conçu pour tous les objectifs jusqu'au 72mm.

HMS 2SIGHT

à partir de **146,50 €**
hors main d'oeuvre et réglage de l'arme



MONTAGES FIXES

- Montages fixes sur embase type Weaver/Picatinny.
- Embases courtes type Weaver et rail complet type Picatinny pour semi-automatique
- Collier en Alu d'une largeur de 20mm, séparé à 50/50, avec une mâchoire en acier et vis Torx.

Ø Diamètres disponibles : 25,4mm, 30mm et 34mm
 BH Hauteurs disponibles : 3,5mm, 9mm, 14mm et 19mm
 KR Déports disponibles : 25mm

- Adaptateur pour armes longues et de poing.
- Se monte directement sur l'arme, permet une Hauteur de construction de seulement 3mm
- Avec les interfaces il permet aussi de monter d'autres points rouge.



à partir de 56,50 €
 hors main d'oeuvre et réglage de l'arme



à partir de 79,90 €
 hors main d'oeuvre et réglage de l'arme


MONTAGES FIXES POUR ARMES DE POING

- Montages fixes pour armes de poing
- Se monte à la fixation initiale de la hausse de l'arme
- Pas de retouches nécessaires à effectuer sur l'arme

Disponible pour:
 S&W Revolver
 Glock 17/19/22
 COLT 1911
 SIG P226 X-Five/X-Six
 BERETTA 92SF
 BROWNING GP
 HECKLER & KOCH etc.



à partir de 110,00 €
 hors main d'oeuvre et réglage de l'arme



NOUVEAU

maglula Ltd.

Depuis 2001, maglula Ltd. Israel fabrique des chargeuses destinées à une utilisation militaire pour le chargement et le déchargement des chargeurs. Ces produits permettent de gagner un temps précieux sur le champ de tir et le terrain. Ils évitent aussi les douleurs liées au chargement et au déchargement des chargeurs. Ils évitent également d'endommager les lèvres

du chargeur, réduisant ainsi que le blocage des armes. Le matériel Maglula fait l'objet de 9 brevets américains.

Plus de 16 000 avis d'utilisateurs témoignent de la satisfaction de nos clients face à l'ingéniosité, la qualité et la durabilité de nos produits.

UPLULA

UpLULA™ est un chargeur-déchargeur de chargeurs de pistolet universel de format militaire, conçu pour charger et décharger pratiquement tous les chargeurs * Luger de 9 mm jusqu'à .45ACP de tous les fabricants. Il charge également la plupart des chargeurs .380ACP simple et double pile, ainsi que des mags de 1911. Le chargeur UpLULA™ s'adapte automatiquement au magasin et le charge facilement, sans douleur et de manière fiable!



Référence	Modèle		Prix en €
NOUVEAU MAGUP60B	MAGLULA UpLULA	Universal Pistol Magazine Loader & Unloader	36,00
NOUVEAU MAGUP62B	MAGLULA 22UpLULA	.22LR Converted Pistol Mag. Loader & Unl. for single or double	36,00
NOUVEAU MAGUP64B	MAGLULA BabyUpLULA	Pistol Mag. Loader & Unl. for single-stack mags without side	36,00
NOUVEAU MAGUP65G	MAGLULA 1911AI	Aligner Insert for UpLULA & 22UpLULA loaders assists loading sing	20,00

CHARGETTE LULA LOADER & UNLOADER

Chargeur et déchargeur M4 / AR15 pour tout chargeur en métal et en plastique de calibre 5,56 mm / .223.

Après 17 ans de production, nous avons créé un chargeur/déchargeur plus compact, plus léger et plus facile à utiliser.

De plus, la nouvelle chargette convient pour les chargeurs couplés



Référence	Modèle	Prix en €
NOUVEAU MAGLU10B	MAGLULA M-16 / AR-15 LULA Magazine Loader & Unloader	30,00
NOUVEAU MAGLU12B	MAGLULA AK-47 / GALIL LULA Magazine Loader & Unloader	30,00
NOUVEAU MAGLU14B	MAGLULA MP5 LULA Magazine Loader & Unloader	33,00
NOUVEAU MAGLU17B	MAGLULA CZ Scorpion EVO3 LULA Magazine Loader & Unloader	33,00

CHARGETTE 5.56 / .223 STRIPLULA™

Chargette de chargeur STEYR® AUG à 10 cartouches StripLULA™ pour le chargement de balles en vrac ou sur clips métalliques ou polymères



Référence	Modèle	Prix en €
NOUVEAU MAGSL50B	MAGLULA M-16 / AR-15 StripLULA 10rd Magazine Loader & Unloader	30,00

CHARGEUSE RANGE BENCHLOADER POUR CHARGEUR 30 COUPS 5,56/.223 + ÉTUIS

Cette nouvelle gamme est faite pour les chargeurs de grande capacité.

Ils sont prévus pour un usage quotidien et intensif en éliminant les douleurs ou blessures des doigts et permettent un gain de temps sur le rechargement tout en préservant les lèvres du chargeur.



Référence	Modèle	Prix en €
NOUVEAU MAGSL50B	MAGLULA M-16 / AR-15 StripLULA 10rd Magazine Loader & Unloader	30,00

3M

PELTOR™

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

Les solutions de protection auditive communicantes 3M™ PELTOR™ ainsi que les produits de protection auditive passive, de la tête et du visage pour les environnements bruyants et dangereux sont des protections renommées et reconnues. Avec plus de 50 ans d'expérience, la marque 3M PELTOR garantit des solutions de communication de haute qualité qui offrent un équilibre optimal entre confort et sécurité.

L'objectif de 3M est de satisfaire vos besoins grâce à notre expertise. Fort de notre maîtrise technologique, nous faisons plus que de développer des produits qui aident vos collaborateurs à travailler avec sécurité et confort : nous vous accompagnons au quotidien.

Toujours à la recherche de nouvelles solutions innovantes, 3M PELTOR garde toujours les mêmes objectifs : qualité et innovation. Notre but est de faire évoluer nos produits en fonction de vos besoins.

Les chasseurs et les tireurs, amateurs ou professionnels, ont tous les mêmes besoins fondamentaux. La vision et l'ouïe sont les deux sens les plus importants. Tous conviennent qu'un équipement approprié aide à maintenir son niveau de concentration.

En travaillant en collaboration avec des tireurs sportifs, des chasseurs, des militaires et des officiers de police, nous avons développé une gamme adaptée à la protection de l'ouïe qui, non seulement empêche la perte d'audition, mais aide à identifier facilement une cible.

3M™ PELTOR™ LEP-100 EU

Petit, pratique et efficace.

Bouchons à modulation sonore 3M PELTOR LEP-100.

Pour se protéger des bruits d'impact tout en gardant pleine conscience de son environnement.

Le bouchon électronique 3M™ PELTOR™ LEP-100 contribue à pro-

téger l'audition tout en offrant une meilleure conscience de l'environnement. La technologie de modulation sonore permet de protéger l'audition en cas de coup de feu, tout en amplifiant les sons faibles dans les environnements calmes.

Rechargeable

à connecter à la batterie intégrée dans la boîte de rangement. Autonomie jusqu'à 16h.

Bouton

bouton intuitif ON/OFF et conçu pour choisir entre les 3 volumes d'écoute.

Protection auditive

bouchons de protection remplaçables, disponibles en plusieurs tailles et modèles.

Connexion pour cordon

connexion pour cordon pour éviter la perte des bouchons.

Résistant à l'eau

design innovant du microphone pour limiter les infiltrations d'eau.

Design

solution légère et confortable.

Modulation sonore

protection contre les niveaux de bruit impulsionnel élevés tout en amplifiant les bruits faibles environnants.

Recharge portable

compartiment de batterie pour 3 piles alcaline AA – temps de charge 90 minutes

Emplacement pour cordon

rangement pratique et facile

LED indiquant l'état de charge

Rouge : en charge

Rouge clignotant : batterie vide

Jaune : chargé mais batterie faible

Jaune clignotant : non chargé, batterie très faible

Vert : batterie chargée

Prise de charge

les clips en acier maintiennent les bouchons quand ils rechargent

Port de charge USB

Joint d'étanchéité

garde la boîte étanche à l'eau et aux saletés. Produit certifié IP54 (poussières et projections d'eau)



Ref	Type	Prix en €
PELLEP100E	BOUCHONS 3M PELTOR ELECTRONIQUE LEP-100 SEULS	231,00
PELLEP100C	BOITE 3M PELTOR POUR BOUCHONS ELECTRONIQUE LEP-100	159,00
PEL370TEPL25	PROTECTIONS 3M PELTOR LARGE POUR BOUCHONS ELECTRONIQUE LEP-100 LA PAIRE	3,00
PEL370TEPM25	PROTECTIONS 3M PELTOR MEDIUM POUR BOUCHONS ELECTRONIQUE LEP-100 la paire	3,00
PEL370TEPS25	PROTECTIONS 3M PELTOR SMALL POUR BOUCHONS ELECTRONIQUE LEP-100 la paire	3,00

3M™ PELTOR™ PROTAC™ HUNTER & PROTAC™ SHOOTER

Casque à modulation sonore. Pour une meilleure conscience de son environnement.

Aigüisez vos sens avec les nouveaux casques électroniques à modulation sonore 3M™ PELTOR™ Protac™ Hunter & Shooter. Amplifiez les sons environnants tout en restant protégé à tout moment des risques de dommages auditifs liés aux coups de feux.

Grâce à la technologie de modulation sonore, les bruits dangereux comme les coups de feux sont atténués instantanément avant d'atteindre l'oreille, tout en vous permettant d'écouter votre environnement en amplifiant les sons environnants. Grâce au casque 3M PELTOR ProTac Hunter, le niveau sonore des sons environnants restitués dans le casque peut être ajusté pour vous permettre d'entendre les sons faibles caractéristiques de la chasse.

Le casque 3M PELTOR ProTac Shooter possède les mêmes caractéristiques, mais offre aux tireurs sportifs un plus haut niveau d'atténuation des sons, mieux adapté aux aires de tir. L'entrée audio auxiliaire permet de connecter un téléphone afin d'entendre les notifications sonores. Les casques 3M PELTOR ProTac Hunter et 3M PELTOR ProTac Shooter sont conçus pour durer. Leurs coquilles sont compartimentées pour protéger l'électronique de l'humidité générée par la pluie ou la transpiration.



Technologie de modulation sonore pour écoute de l'environnement



Protection auditive avec entrée audio auxiliaire



**Casque 3M™ PELTOR™
ProTac™ Hunter**

Versions

Disponible en version serre-tête Couleur verte.

Coquilles compartimentées

Pour protéger l'électronique de l'humidité et de la sudation.

Boutons simples et faciles à utiliser avec des gants

Pour ajuster le volume et allumer/éteindre le casque.

Connecteur 3,5mm

Une entrée audio stéréo auxiliaire pour connecter un téléphone, un talkie walkie ou d'autres appareils audio (max 82dB).



Arceau en acier inoxydable

Confort et pression constante, pour un niveau de protection stable dans le temps.

Protection auditive

Les coquilles de protection auditive vous protègent dans les environnements bruyants.

Alimentation

Les 2 piles AA fournies permettent 100 heures d'utilisation. Le casque s'éteint automatiquement au bout de 4 heures sans utilisation pour préserver les piles. Vous entendrez un message pour vous prévenir que les piles sont faibles.

Coussinets et mousses remplaçables (kits d'hygiène)

Microphones à modulation sonore

Écoute de l'environnement.

**Casque 3M™ PELTOR™
ProTac™ Shooter**

Ref	Type	Prix en €
PELMT13H222A	CASQUE 3M PELTOR PRO TAC III HUNTER VERT	116,00
PELMT13H223A	CASQUE 3M PELTOR PRO TAC III SHOOTER VERT	120,00
PELHY220	KIT HYGIENE PELTOR PROTAC III	15,00

3M™ PELTOR™ WS SPORTTAC™

Aigüisez vos sens avec une protection auditive adéquate.

Les casques à modulation 3M™ PELTOR™ SportTac™ WSTM contribuent à la protection de l'ouïe mais aussi à une plus grande conscience de l'environnement. La fonction Bluetooth® permet une connexion sans fil à un téléphone mobile ou tout autre dispositif équipé de la fonction Bluetooth, pour une communication instantanée et discrète.

Les sons étant reproduits en stéréo, vous percevez parfaitement d'où ils viennent. Les sons faibles peuvent être amplifiés jusqu'à atteindre le double de votre capacité auditive normale.




Très simple d'utilisation avec seulement trois boutons à portée de main, vous pouvez facilement régler le volume et changer les paramètres du casque. Un menu vocal vous guide et confirme votre réglage.



Coques interchangeables

La différenciation des couleurs améliore la sécurité et rend le porteur facilement visible pour les autres chasseurs.



Fonction Bluetooth®

pour une communication instantanée et discrète. Avec le bouton positionné sur la coque gauche, vous pouvez facilement communiquer sur votre système radio ou



prendre / rejeter vos appels depuis votre téléphone portable. Possibilité de liaisons doubles, sans fil et filaires.

3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Light



Kit d'hygiène WS SportTac™



Référence	Modèle	Prix en €
PELMT16H21FW55E-584GN	CASQUE PELTOR WS SPORT TAC BLUETOOTH ORANGE/VERT	544,00
PELMT16H21FW55L-584GN	CASQUE PELTOR WS SPORT TAC LIGHT VERT	352,00
PELHY68 SV	KIT HYGIENE PELTOR WS SPORT TAC	17,00

3M™ PELTOR™ SPORTTAC™

Casque à modulation sonore

Le casque 3M PELTOR SportTac est une protection auditive à modulation sonore spécialement conçue pour les chasseurs et les tireurs. Grâce à la fonction modulation sonore, vous pouvez entendre les sons environnants, filtrer les fréquences indésirables et rester protégé contre les niveaux sonores élevés, comme une détonation par

exemple. Le casque 3M PELTOR SportTac amplifie les sons environnants dans les environnements calmes. Vous pouvez bien évidemment raccorder la radio de chasse directement sur la protection auditive.



- Spécialement conçu pour les chasseurs et les tireurs
- Amplification des sons ambiants jusqu'à +16dB
- Fonction souple du réglage actif du volume qui empêche la coupure abrupte du son
- Avec des coquilles extérieures remplaçables, il est facile de changer de couleur des coquilles
- Fonction de coupure automatique
- Pliable
- La durée de vie des piles est d'environ 600 heures
- Entrée audio câble J22

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	21,1	17,9	27	26,8	30,5	38,3	36,4
Écart type (dB)	4,3	3,1	3,8	3	3	3,7	5,4
Atténuation supposée (dB)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31

SNR=26 db H=29 db M=23 db L=16 db

Chasse

MT16H210F-478-GN

Tir sportif

MT16H210F-478-RD

Kits d'hygiène SportTac™

HY21



HY68



HY79

Référence	Description	Modèle	Poids (gr)	Prix en €
PELMT16H210F-478-GN	Casque SPORT TAC Chasse (coques vertes et oranges fournies)	Serre-tête pliable	318	159,00
PELMT16H210F-478-RD	casque SPORT TAC Shooter (coques rouges et noires fournies)	Serre-tête pliable	318	159,00

Pour casque antibruit

HY21	Kit hygiène pour 3M™ PELTOR™ SportTac™			12,00
------	--	--	--	-------

3M™ PELTOR™ BULL'S EYE™

Bull's Eye I

Le casque antibruit 3M PELTOR Bull's Eye I a été conçu avec l'aide de tireurs sportifs de renommée mondiale pour mettre au point une protection auditive adaptée à tous types de tireurs. Par exemple, le bord inférieur biseauté de la coquille facilite l'épaulement de l'arme. De plus, la protection auditive a une atténuation suffisante qui convient la plupart des situations.

Le confort d'une protection auditive est important car on doit la porter lorsque l'on est soumis au bruit et elle ne doit pas déranger la concentration lors des tirs. C'est pourquoi le casque 3M PELTOR Bull's Eye I est doté de larges et confortables anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison de liquide et de mousse pour une atténuation optimale et une faible pression sur les oreilles. Cette version de casque avec serre-tête pliable permet un rangement facile.

Le casque 3M PELTOR Bull's Eye I est disponible en rouge, vert et noir. Poids : 190 g.

Bull's Eye II

Le casque antibruit 3M PELTOR Bull's Eye II est une protection auditive pour les environnements sonores très bruyants. Il reste confortable, même en cas de port prolongé.

Disponible en rouge, vert et noir. Poids : 230 g.

Bull's Eye III

Le casque antibruit 3M PELTOR Bull's Eye III est une protection auditive conçue pour les environnements extrêmement bruyants ou dans une situation dans laquelle la concentration peut être perturbée par le bruit. Il est très confortable même en cas de port prolongé.

Disponible en vert et noir. Poids : 285 g

Kit d'hygiène Bull's Eye III™



HY54

3M Peltor™ KID

Le casque antibruit 3M PELTOR Kid est une protection auditive spécialement conçue pour les enfants. Les enfants ont une ouïe très sensible et il est très compliqué de trouver une protection auditive adaptée à leur petite tête.

Disponible en rose et vert fluo. Poids : 180 g.



Couleur



Bull's Eye I



Couleur



Bull's Eye II



Couleur



Bull's Eye III



3M Peltor™ KID

Référence	Modèle	Prix en €
PELH510AK442GB	CASQUE 3M PELTOR KID VERT	28,00
PELH510AK442RE	CASQUE 3M PELTOR KID ROSE	28,00
PELH515FB516GN	CASQUE 3M PELTOR BULL'S EYE I VERT	31,00
PELH515FB516RD	CASQUE 3M PELTOR BULL'S EYE I ROUGE	32,00
PELH515FB516SV	CASQUE 3M PELTOR BULL'S EYE I NOIR	32,00
PELH520F440GN	CASQUE 3M PELTOR BULL'S EYE II VERT	48,00
PELH520F440RD	CASQUE 3M PELTOR BULL'S EYE II ROUGE	40,00
PELH520F440SV	CASQUE 3M PELTOR BULL'S EYE II NOIR	40,00
PELH540A411SV	CASQUE 3M PELTOR BULL'S OPTIUM III NOIR	36,00
PELH540A441GN	CASQUE 3M PELTOR BULL'S EYE III VERT	37,00
PELHY51	KIT HYGIENE PELTOR BULL'S EYE I	13,00
PELHY52	KIT HYGIENE PELTOR BULL'S EYE II	13,00
PELHY52GN	KIT HYGIENE PELTOR BULL'S EYE II VERT	12,00
PELHY54	KIT HYGIENE PELTOR BULL'S EYE III	15,00
PELHY54GN	KIT HYGIENE PELTOR BULL'S EYE III VERT	13,00



DÖRR

Pièges-photo Dörr Ayez toujours un œil sur votre territoire

Les pièges-photo Dörr destinés à la surveillance de la faune ou de sites privés, sont basés sur un capteur numérique déclenché automatiquement par un détecteur de mouvements et sont capables de prendre une à trois photos ou une courte séquence vidéo à l'endroit où ils sont installés. C'est pourquoi ils sont parfaitement adaptés au suivi de la faune sauvage sur des places d'agrainage, des cultures à gibier et des pierres à sel, mais aussi à la surveillance d'un chalet de chasse, d'installations cynégétiques ou de tout autre endroit isolé pouvant faire l'objet de vandalisme. Chaque prise de vue indique la date et l'heure exacte du déclenchement, permettant ainsi de récolter de précieuses informations relatives à la zone surveillée. Les données sont toutes stockées sur une carte SD. Les prises de vue peuvent être visionnées directement sur l'écran de contrôle intégré, ou plus confortablement chez vous en retirant la carte SD de l'appareil et en l'insérant dans votre ordinateur. La fonction de prise de vue en série permet de déclencher le piège-photo systématiquement selon des intervalles définis à l'avance, avec un intervalle réglable de quelques secondes à huit heures. Ceci permet d'obtenir des clichés de surveillance pour des zones très étendues comme une culture à gibier, ou encore de suivre l'avancée d'un chantier à intervalles réguliers.

PIÈGE-PHOTO INFRAROUGE

PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE SNAPSHOT MINI BLACK 12 MPIX ENREGISTREMENT

NOUVEAU

Caméra de surveillance Couleur camouflage pour utilisation intérieure et extérieure avec fonction d'image et de vidéo combinée, y compris l'enregistrement audio. Idéal pour l'observation de gibier sauvage ou maison et jardin, chantiers de construction et plus encore.

La résolution jusqu'à 12 MP combinée avec le nouveau capteur 2 MP avec mode auto nuit garantit une qualité d'image sans précédent



- Enregistrement vidéo et photo combiné: 1 image et une vidéo de 10 s par sortie
- Temps de réponse et de déclenchement : 0,9
- Enregistrement sonore
- Détection de mouvement (capteur PIR) dans une plage de 15 m et un angle de détection de 52 °
- 2 périodes par jour programmables
- Écran couleur LCD de 3,7 cm / 1,5 pouce pour réglages de menu et la visualisation d'images
- Menu en français
- Affiche la date, l'heure, la température et l'état de la batterie sur chaque image
- Fonctionnement avec 4 ou 8 piles AA (non fournies)
- Prise DC 5-12V pour batterie externe optionnelle
- Nécessite une carte mémoire SD / SDHC jusqu'à 32 Go (non inclus)
- Boîtier robuste et résistant aux intempéries
- Dimensions (mm): l.98 x H.128 x P.75
- Vidéo avec audio en Full HD 1080P / 720P, format MOV / Codec H.264

179,00 €

N°. d'article Type

Prix en €

DR204505 DÖRR PIEGE PHOTOS SnapShot Mini Black 12MP HD camouflage en Français 08/2016

179,00

PIEGE PHOTOS ET VIDEO 8MP

NOUVEAU

Cette caméra de surveillance infrarouge offre toutes les fonctions essentielles pour une surveillance fiable et à un prix raisonnable. Elle est livrée dans un boîtier résistant aux intempéries. Manipulation simple avec réglage des fonctions via le panneau de touches, navigation dans les menus en anglais ou en allemand. Caméra de surveillance universelle avec 40 LED invisibles pour un éclairage jusqu'à 15 m. Images couleur brillantes pendant la journée, images noir et blanc la nuit.

- Temps de déclenchement 1,1s
- Résolution 8MP et Révision de l'image
- Portée du flash: 15m
- Champ de détection 15m / 52 °
- Alimentation 4 x / 8 x AA
- Dimension extérieure max. [cm] 10 x 12,2 x 7,7
- Carte mémoire SD / SDHC max. 32 Go



N°. d'article Type

Prix en €

DR204474 DÖRR PIEGE PHOTOS SnapShot 8MP TFT Game Camera

149,00

MODÈLES NOIRS

Dernière nouveauté, les modèles à flash infrarouge noir. Ces LED noires ont l'avantage d'être totalement invisibles et sont ainsi particulièrement destinées à la surveillance de sites fréquentés par des humains ou des animaux très farouches comme les grands cervidés

ou le lynx. Notez que les prises de vues diurnes réalisées par des pièges-photo infrarouges sont en couleurs, tandis que les prises de vues nocturnes sont en noir et blanc.

les informations auprès de votre fournisseur telecom.

SNAPSHOT MOBIL BLACK 5.1 IR SMS CONTROLLED

Piège-photo infrarouge avec envoi de MMS / E-mail

Transfert des images directement sur votre téléphone portable ou votre ordinateur. La configuration est faite par le biais d'un logiciel via l'ordinateur. Ce logiciel contient un certain nombre de fournisseurs telecom et il suffit donc de sélectionner celui de votre choix. Le transfert des données peut être réalisé en mode économique en GPRS, avec l'envoi de paquets de données. Vous obtiendrez toutes

Flash : infrarouge / 60 LEDs / BLACK VERSION
Portée du flash : jusqu'à 12m
Capteur : 5.0 MP / CMOS
Définition : 12.0 MP interpolés
Alimentation : 12 piles AA
Ecran de contrôle : 2.0" couleurs
Fonctions : photo, vidéo, rafale
Menu - Mode : allemand + anglais
Extras: touches de commande / MMS / MAIL / FTP



399,00 €

Transfert des images directement sur votre téléphone portable ou votre ordinateur



N°. d'article	Type	Prix en €
DR204409	SnapShot mobil Black 5.1 IR SMS Controlled	399,00

PIEGE PHOTOS SNAPSHOT LIMITED BLACK 5.0 S

NOUVEAU

La fonctionnalité et la qualité au meilleur prix ! Les caméras de surveillance SnapShot Limited 5.0S IR offrent toutes les fonctionnalités et caractéristiques pratiques nécessaires pour une surveillance discrète et fiable de jour comme de nuit : boîtier IP54 compact et étanche, faible consommation d'énergie, configuration facile avec navigation par menu (multilingue), version « Black » avec flash infrarouge absolument invisible.

- Temps de déclenchement de seulement 0,9 seconde
- Fonctions : photo, vidéo, rafale et minuterie
- Résolution vidéo 640 x 480 pixels
- Résolution photo: 5 MP
- Portée du flash: 20 m
- Champ de détection 20m / 52 °
- Connexion 6 V DC en option pour batterie externe
- Alimentation: 8 piles LR6, à commander séparément
- Carte mémoire SD / SDHC max. 32 Go
- Sangle de fixation incluse



N°. d'article	Type	Prix en €
DR204469	PIEGE PHOTOS SnapShot Limited Black 5.0 S 2018	99,00

ACCESSOIRES



VIS DE FIXATION



TIGE FIXATION



VIS DE FIXATION SUR TRONC D'ARBRE

N° d'article	Type	Prix en €
DRFIXCAM	Adaptateur orientable pour caméra (vis + boule pivot)	16,20
DR204490	TIGE FIXATION POUR DÖRR PIEGE PHOTOS SNAPSHOT MULTI CAMO	16,00
DR204465	VIS DE FIXATION SUR TRONC D'ARBRE	14,00

CASQUE ÉLECTRONIQUE E-SLIM GS-23

NOUVEAU

- Réduction du bruit de 23 dB
- Temps de réaction : 0,02 s
- Améliore le bruit ambiant jusqu'à 9x
- Deux puissants microphones stéréo omnidirectionnels
- Enceintes HD dynamiques pour un son clair et naturel
- Prise d'entrée audio pour la connexion de périphériques externes
- Coques anti-salissures et bandeau confortable
- Poids: env. 325g

119,00 €



E-Slim GS-23



E-Slim GS-23

N° d'article	modèle	Prix en €
DR204423	Casque électronique E-Slim GS-23	119,00

OPTIQUES DÖRR

JUMELLES DANUBIA

Les jumelles WildView, sont idéales, confortables et reposantes. Excellente prise en mains ainsi vous pouvez effectuer la mise au point rapidement et silencieusement. Des caractéristiques optiques remarquables comme les prismes BAK-4 et les traitements multicouches complexes pour toutes les pièces optiques. La compensation dioptrique et les œilletons rotatifs fonctionnels, facilitent l'utilisation des jumelles pour les porteurs de lunettes.

Pratique : les jumelles WildView sont protégées contre la condensation interne de -25°C à +40°C et parfaitement étanches. Tous les modèles ont un pas de vis permettant la fixation sur un trépied et sont livrés de série avec une sacoche en nylon et une sangle de transport.

5 ans de garantie

N° d'article	Modèle	Couleur	Grossissement	Ø de l'objectif	Luminosité	Indice crépusculaire	Pupille de sortie	Angle de vision	Champ de vision / 1000 m	Dist. min. de mise au point	Poids	Prix en €
DR533437	8 x 42	noir + vert	8x	42 mm	27	18,3	5,2 mm	7,4°	129 m	2m	640 g	169,00
DR533440	8 x 56	noir + vert	8x	56 mm	49	21,2	7,0 mm	6,1°	107 m	3m	995 g	300,00
DR533439	10 x 42	vert	10	42 mm	16,8	20,4	4,1 mm	5,8°	101 m	2m	640 g	187,00

à partir de
169,00 €



WildView 8x42 & 10x42

Jumelles compactes très élégantes : les compagnons parfaits pour des excursions et activités de nature.

WildView 8x56 & 12x56

Idéales pour la chasse et les observations nocturnes. L'exceptionnelle luminosité permet de réaliser des observations passionnantes en forêt et au crépuscule.

TÉLESCOPE KAUZ 10-30X50

Ce télescope dont les lentilles bénéficient d'un traitement externe est idéal pour les observations dans le cadre d'une pratique sportive ou de loisir. L'attache au niveau du tube permet de faire pivoter aisément le télescope afin d'obtenir une position d'observation toujours très confortable.

- Angles de vue de 45°
- Revêtement caoutchouté
- Zoom au niveau de l'oculaire
- Contrôle du focus au niveau du tube central.
- Fixation sur un trépied au moyen d'un trou taraudé 1/4"
- Trépied de table et étui inclus



119,00 €



Caractéristiques

Grossissement	1X	1X
Diamètre d'objectif	30.00	42.00
Traitement des lentilles	illimité	illimité
Distance mini de mise au point	68	77
Oculaire Incliné	5.48	N/A
	10x	30x
Angle de Champ	3.2°	1.7°
Champ de vision à 1000m	56m	30m
Pupille de sortie	5 mm	1.7 mm
Dimensions	Env. 225 x 125 x 65 mm	
Poids	Env. 400 g	

Référence	Désignation	Prix en €
DR538245	Télescope KAUZ Danubia 10-30X50 avec trépied	119,00

TELEMETRES LASER DANUBIA

TELEMETRE LASER DE CHASSE DJE-600

Le télémètre laser optoélectronique très maniable, assure une télémétrie rapide et précise d'objets immobiles situés jusqu'à 600 m. Les mesures s'effectuent aisément et s'affichent de façon parfaitement lisible sur l'écran LCD intégré. Lors de mesures au-delà de 150m, la présence d'éléments perturbateurs comme par ex. des branchages ou des lignes électriques, est tout simplement ignorée. L'habillage en caoutchouc noir antidérapant, protège efficacement le monoculaire. Le grossissement 6 fois en fait un ustensile parfaitement adapté à l'observation de la nature, la chasse, le tir sportif, le golf, la plaisance et les métiers de plein-air. Livré de série avec un étui nylon, une courroie de transport et une lingette de nettoyage.



Caractéristiques techniques DJE-600

Portée	5 – 600 mètres
Précision	+/- 1 mètre
Délai de mesure	0,3 sec.
Modes de mesure	Standard, pluie, brouillard et > 150 m
Unités de mesure	Mètres ou Yards
Type de laser	905 nm
Réticule	Destiné à viser la cible
Monoculaire	Lentille frontale 6x25mm MC à traitement externe
Champ de vision à 100m	122 m
Plage thermique de fonctionnement	-10 à +50°C
Alimentation	CR2 (non livrée)
Poids	env. 220 g
Dimensions	env. 115 x 40 x 42 mm
N° d'article	900407
Prix en €	199,00

LAMPE DE TRAVAIL MULTIFONCTIONNELLE VARIO XL 130 LED

La lampe de travail multifonctionnelle est livrée dans un boîtier en aluminium robuste. Elle est idéale pour les ateliers, le camping, la chasse et autres activités de plein air.

- Pincés caoutchoutés rotatives à 360 ° extensible de 1,27 m à 1,67 m
- Lumière supplémentaire amovible avec des aimants
- Luminosité réglable sur 2 niveaux: 100% ou 30%
- Fonctionnement sans fil avec piles Li-Ion incorporées, rechargeable via l'adaptateur secteur fourni
- Résistance aux impacts jusqu'à 1 m de hauteur de chute
- Dimensions 130 x 13 x 7,5 cm
- Poids 1790 g



LAMPE LED ANTI-MOUSTIQUE MX-9

La lampe de camping anti-moustiques convient à une utilisation en intérieur et en extérieur. Elle fournit l'éclairage idéal pour vos activités de plein air. La lumière UV anti-moustiques supplémentaire attire les moustiques et les insectes et les élimine rapidement et de manière fiable. Boîtier robuste avec utilisateur en caoutchouc.

FONCTION LAMPE CAMPING

- 3 LED avec 1 W chacune
- Illumination en 3 étapes: 100/50/20%
- Durée de fonctionnement/ env. 4/10/24 h

FONCTION LUMIÈRE UV ANTI-MOUSTIQUE

- 3 LED ultraviolettes chacune avec 0,06 W
- Durée de fonctionnement: env. 30 h



LAMPE LED BI-350 OUTDOOR BICOULEUR (ROUGE/BLANC)

La lampe de camping Bi-1350 de DÖRR est une lanterne d'extérieur à LED extensible et multifonctionnelle. Elle sert de lampe de poche, de lumière pour le camping et de voyant lumineux. La lumière rouge est également une source de lumière optimale pour la pêche et pour les activités de plein air quelles que soient les conditions météorologiques.

Caractéristiques Techniques:

- Fonction clignotant
- Aimant sur la base de la lanterne pour fixation sur surfaces métalliques
- Design compact et peu encombrant
- Portée jusqu'à 45 mètres
- Durée de vie environ 100 000 heures
- Dimensions environ Ø 45 mm, hauteur: 90-135 mm
- Poids environ 156 g avec les piles fournies
- Source d'alimentation 3x piles AA (incluses)



Référence	Désignation	Prix en €
DR980495	DÖRR LAMPE LED ANTI-MOUSTIQUE MX-9 JAUNE	31,90
DR980496	DÖRR LAMPE LED ANTI-MOUSTIQUE MX-9 NOIRE	31,90
DR980546	DÖRR LAMPE LED BI-350 OUTDOOR BICOLOR (ROUGE/BLANC)	19,90
DR980379	DÖRR LAMPE LED VARIO XL 130 MULTIFONCTION OUTDOOR	189,00

PRODUITS DE REVÊTEMENT**Guncoating Liquid**

Fluna Gun Coating est un revêtement céramique de haute performance pour toutes sortes d'armes à feu et couteaux. Fluna Gun-Coating possède des propriétés exceptionnelles de lubrification et produit un film protecteur invisible et sec sur la surface traitée: Les substances de base de la formule s'unissent avec la surface précédemment traitée et protègent l'arme de la corrosion pendant long-

**Guncoating Aerosol**

temps - les structures en céramique fournissent un éclat durable. La fonctionnalité des armes reste également intacte en cas de très basses températures et la précision de tir est augmentée. Fluna Gun-Coating fonctionne sur le métal et le plastique. Il est efficace dès la première application même sur des armes plus anciennes

N° d'article	Designation	Prix en €
FLUGC100	Guncoating Aerosol 100 ml carton de 12	13,90
FLUGC300	Guncoating Aerosol 300 ml carton de 12	21,90
FLUGC100F	Guncoating Liquid 100 ml carton de 20	13,90
FLUGC50F	Guncoating Liquid 50 ml carton de 12	9,90

**Spray Primaire pour application anti-buée****Spray Anti-buée****Mousse spéciale pour nettoyage des surfaces vitrées 100 ml**

N° d'article	Designation	Prix en €
FLUABG50	Spray Anti-buée 50 ml carton de 20	13,90
FLUISO50	Spray Primaire pour application anti-buée, deperlent 50 ml carton de 10	9,00
FLUTFT100	Mousse Nettoyage Optiques 100 ml carton de 40	12,90

PRODUITS D'ENTRETIEN



Pâte de nettoyage pour canon haute performance 50 ml



Dégraissant spécial & nettoyage à froid 100 ml



Liqueur de bronzage à froid



Spray Nano imperméabilisant pour tissu et cuir

Fluna Nano Textil est un produit hautement efficace et prêt à l'emploi pour imperméabiliser tissu et cuir contre l'eau et l'huile. Le produit forme un mince film de surface presque invisible autour de la fibre. L'effet du produit réduit significativement la capacité d'absorption du tissu. De plus, il protège aussi de la poussière et des salissures courantes.



N° d'article	Designation	Prix en €
FLUGBL50	Liqueur de bronzage à froid 50 ml carton de 12	13,90
FLUGCL50	Pâte de nettoyage pour canon 50 ml carton de 12	21,90
FLUGDR100	Dégraissant spécial & nettoyage à froid carton de 12	9,90
FLUNANO300	Nano Spray imperméabilisant pour textile carton de 12	12,90

LES SETS FLUNA TEC



Set de revêtement et de nettoyage pour canon complet

- 1x Dégraissant spécial & nettoyage à froid 100 ml
- 1x Pâte de nettoyage pour canon haute performance 50 ml
- 1x Guncoating Aerosol 100 ml
- 1x Serviette en microfibre



Set de revêtement et de nettoyage pour canon basique

- 1x Dégraissant spécial & nettoyage à froid 100 ml
- 1x Guncoating Aerosol 100 ml
- 1x Serviette en microfibre



Set traitement de surface vitrée

- 1x Spray Primaire pour application anti-buée, deperlent I 50 ml
- 1x Spray Anti-buée 50 ml
- 1x Mousse spéciale pour nettoyage des surfaces vitrées 100 ml
- 1x serviette en microfibre

N° d'article	Designation	Prix en €
FLUSET1	Set de revêtement et de nettoyage pour canon complet	44,90
FLUSET2	Set de revêtement et de nettoyage pour canon basique	25,90
FLUSET3	Set traitement de surface vitrée	39,90



Extrêmement inflammable



Corrosif
Pour peau et les yeux



Nocif
En cas d'ingestion ou d'inhalation



Dangereux pour l'Environnement et milieux aquatiques



Irritant
Peut provoquer une allergie cutanée

NOUVEAU**ENERGY HUNTING**

ENERGY HUNTING est une marque de batteries de chasse. Nos batteries ont été développées pour répondre exactement aux besoins spécifiques des chasseurs pour leurs optiques, talkies-walkies, des caméras de surveillance et autres accessoires qui consomment beaucoup d'énergie. Nous nous sommes tournés vers notre équipe d'ingénieurs pour vous apporter les batteries les plus avancées. Vous pourrez trouver nos batteries dans toutes les armureries et magasins spécialisés du monde de la chasse. Les batteries ENERGY HUNTING sont un bien de consommation plebiscité par les chasseurs.

BATTERIES LITHIUM

Les batteries Energy Hunting Lithium ont été développées pour fournir une performance optimale et durable pour vos équipements de chasse. Des batteries si fiables que vous pouvez compter sur elles pour votre passion. Elles sont toujours puissantes et un partenaire idéal.



**LITHIUM
CR123 3V**



**LITHIUM
CR2**



**LITHIUM
CR2016**



**LITHIUM
CR2032**



**LITHIUM
CR1632**



**LITHIUM
CR2354**



**LITHIUM
CR2430**

Référence	Modèle	Voltage	Type	Batteries par paquet	Autre nom	Contour	Dimension	Dia- mètre	Prix en €
ENHEHHFCR123X1	CR123	3V	Xtra Lithium	1	CR123 , CR123A, DL123 , EL123AP , CR-123 , CR17345, DL123A	Cylindrique	34,5mm	16,8mm	4,00
ENHEHHGCR2X1	CR2	3V	Xtra Lithium	1	CR2/3AA, CR 2/3 AA, CR 2/3AA, CR2/3 AA, CR-2/3-AA, CR14335, CR14335SE, CR14335BL, Varta 6237, ECR2/3AA, BR2/3AA, BR 2/3 AA, BR 2/3AA, BR2/3 AA,	Cylindrique	33,5mm	14,75mm	3,00
ENHEHHICR2016X2	CR2016	3V	Xtra Lithium	2	CR2016 , DL2016, BATLI07	Bouton	1,6mm	20mm	4,00
ENHEHHJCR2032X2	CR2032	3V	Xtra Lithium	2	CR2032 , DL2032, RFA-35-11, CR-2032	Bouton	3,2mm	20mm	3,00
ENHEHHJCR1632X2	CR1632	3V	Xtra Lithium	2	1632, DL1632, BR1632, KL1632, L1632, ECR1632, KCR1632, E-CR1632, KECR1632	Bouton	3,2mm	16mm	4,00
ENHEHHKCR2354X2	CR2354	3V	Xtra Lithium	2	CR2354, CR-2354	Bouton	5,4mm	30mm	4,00
ENHEHHLR2430X2	CR2430	3V	Xtra Lithium	2	CR2430 , DL2430, BATLI08	Bouton	3mm	24,5mm	3,00



Référence	Modèle	Prix en €
ENHCR123RPACK	ENERGY HUNTING PACK 2 PILES CR123A RECHARGEABLES AVEC CHARGEUR	32,00

BATTERIES ALKALINE

Les batteries Energy Hunting offrent des performances puissantes et constantes qui vous permettent de chasser en toute tranquillité avec la garantie de ne pas manquer d'énergie lors de votre action de chasse. La génération de batteries ALKALINE X-tra est exactement ce dont vous avez besoin pour être certain d'avoir une longue durée de vie pour vos appareils électriques.


ALKALINE 6LR61 9V

ALKALINE LR20

ALKALINE AA 4

ALKALINE AAA 4

ALKALINE LR44

Référence	Modèle	Voltage	Type	Batteries par paquet	Autre nom	Contour	Dimension	Diamètre	Prix en €
ENHEHHMLR44X3	LR44	1,5V	Xtra Alkaline	3	V13GA , A76 , AG13 , L1154 ,A357 , LR1154 , PX675 , PX675A , G13A , G13-A , 357A	Bouton	5,4mm	11,6mm	3,00
ENHEHHB9VX1	6LR61	9V	Xtra Alkaline	1	9V , LR22 , LF22 , 6LR61 , 6LF22	Rectangulaire	47,5mm	47,50 x 25,50 x 16,50 mm	4,00
ENHEHHCLR20X2	LR20	1,5V	Xtra Alkaline	2	LR20 , R20 , D , MN1300 , AM1 , E95	Cylindrique	61,6mm	34,2mm	7,00
ENHEHHAAX4	AA	1,5V	Xtra Alkaline	4	LR6 , FR6 , LR06 , R6 , R06 , FR06	Cylindrique	50,5mm	14,5mm	4,50
ENHEHHEAAX4	AAA	1,5V	Xtra Alkaline	4	LR03 , LR3 , R3 , AAA , MN2400 , AM4 , E92 , UM4	Cylindrique	44,5mm	10,5mm	4,00


**SILVER OXYDE
4SR44**

**HEAVY DUTY
4R25**

Référence	Modèle	Voltage	Type	Batteries par paquet	Autre nom	Contour	Dimension	Diamètre	Prix en €
ENHEHHH4SR44X1	4SR44	6V	Xtra Silver Oxide	1	2CR1/3N , PX28L , 4SR44 , BATLI03 , L544 , 544 , V28PXL , K28L , 4SR44 , 2CR-1/3N , 4SR44 , 2CR11108	Cylindrique	25,2mm	13mm	8,00
ENHEHHA4R25	4SR25	6V	Heavy Duty	1	4R25 , ECOLI , 1209	Cylindrique	16mm	116 x 66 x 66 mm	7,90

AIGUISEUR RWS QUICK-SHARP

La combinaison de deux systèmes d'affûtage éprouvés redonnera leur tranchant aux lames les plus émoussées. Placer l'affûteur sur une surface plane et robuste, et pour le premier affûtage, faire passer le couteau dans la face carbure jusqu'à obtention du résultat souhaité. Pour la finition, retourner simplement QuickSharp et répéter cette opération côté céramique.

Vue d'ensemble des caractéristiques:

- Produit combiné réunissant 2 systèmes d'affûtage éprouvés:
- CARBURE pour le premier affûtage
- CERAMIQUE pour la finition
- Petit, léger, très pratique en déplacement
- Surface d'appui antidérapante
- Zones de préhension délimitées
- Manipulation des plus simples

9,80 €

N° d'article	Quantité	Prix en €
231 57 32	1 pièce	9,80



RWS QUICK SHARP COMPACT

Avec des ciseaux en carbure et en céramique et un acier à affûter pliant. Le nouveau compact QuickSharp est beaucoup plus petit que l'affûteur à couteaux QuickSharp standard et donc très pratique.



N° d'article	Type	Prix en €
240 71 77	1 QuickSharp compact	12,00

NOUVEAU

THERMOS ROTTWEIL

Le cadeau parfait pour le chasseur passionné!
Ce Thermos original reprend le design de la légendaire cartouche de tir Rottweil Waidmannsheil. Conçu avec un acier inoxydable, ce thermos bénéficie d'une très bonne performance isolante. Le «Culot» peut être dévissé et utilisé comme gobelet.

- Thermos original sous la forme de la légendaire cartouche Waidmannsheil
- Très bonne performance d'isolation grâce à l'acier inoxydable de haute qualité
- Avec tasses intégrés et fermeture d'arrêt rapide pour faciliter le versement
- Capacité: 750 ml
- Matériel: Acier inoxydable
- Couleur: noir / couleur laiton



34,90 €

N° d'article	Type	Contenu	Prix en €
	Thermos ROTTWEIL	750 ml	34,90

CASQUETTES RWS



19,90 €

Casquette RWS pour la chasse & le loisir

Avec le logo RWS brodé et surpiqûre tendance.
Taille réglable individuellement
Matière principale 100% coton



18,50 €

Casquette RWS Classique

En noire avec une broderie en 3D du logo RWS de haute qualité et l'inscription RWS sur la bordure de la visière. Taille réglable individuellement Matière de la partie supérieur 100% Coton.

N° d'article	Type	couleur	Prix en €
231 62 95	Casquette RWS avec logo brodé	Camouflage / Marron	14,00
231 86 72	Casquette RWS avec logo brodé	noir	19,00

BRETELLE CARABINE RWS

La bretelle RWS répond aux exigences de qualité les plus élevées. Large et doucement rembourrée à envers néoprène, elle assure un port agréable, confortable et sûr. Son étui à cartouches incorporé (3 positions) est particulièrement pratique. La bretelle est équipée d'attaches rapides aux deux bouts et peut donc être rapidement démontée de l'arme. Une boucle coulissante permet un réglage adapté à chaque chasseur. Grâce à l'emploi de matériaux modernes, la bretelle est très légère et agréable à porter. La bretelle est disponible en coloris marron avec broderie RWS en noir.



N° d'article	modèle	largeur	prix en €
231 63 10	Bretelle carabine RWS	55 mm	69,00

HUILE DE SYNTHÈSE NYCOLUBE 127 SPÉCIAL ARMES EN SPRAY NYCO


Lubrifiant de synthèse NYCOLUBE 127 spécial armes. 250ml.

Assure pour votre arme :

- Le nettoyage de toutes les parties métalliques ;
- un film protecteur et hydrofuge lors du stockage ;
- l'élimination des résidus de combustion ;
- la lubrification en réduisant un maximum les frottements et l'usure ;
- la protection contre la rouille et la corrosion sous tous les climats, usage recommandé dans tout environnement humide et/ou salin.

N° d'article	Type	Contenu	Prix en €
620018	Spray NYCOLUBE 127 aérosol pour l'usage courant	250 ml	18,60





Tous nos produits sont disponibles en magasins spécialisés.

Selon la législation française relative aux armes, l'acquisition de nombreux produits présentés dans ce catalogue est soumise à autorisation ou à présentation d'une licence de tir ou d'un permis de chasser valide.

Sous réserve de modifications techniques appliquées sans préavis aux produits présentés.

Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix recommandés par le fabricant, TVA 20,0% incluse (date d'effet juin 2019).

Sous réserve d'erreurs de rédaction et d'impression. Reproduction autorisée uniquement avec l'accord écrit de la société RUAG Ammotec GmbH.

RWS LANCE L'OPÉRATION

« LA CHASSE AU SENS PROPRE »

POUR LUTTER CONTRE LA MALADIE DE LYME



SINCE 1886

MONTRONS QUE NOTRE COMMUNAUTÉ EST AU SERVICE DE LA NATURE

L'opération «RWS LA CHASSE AU SENS PROPRE » a pour but de collecter les douilles usagées de munitions rayées et de les recycler afin de générer des fonds qui seront utilisés pour lutter contre la maladie de LYME qui touche directement le monde de la chasse. Une action des chasseurs pour les chasseurs.

Pour ce faire, RWS a confectionné un carton de collecte qui sera envoyé à partir du mois d'avril à tous les armuriers participants à l'opération. Une fois le carton rempli de douilles usagées, l'armurier pourra retourner le car-

ton à la société RUAG Ammotec qui elle prendra en charge le coût du retour. Ensuite, les douilles seront vendues à une société de recyclage et les bénéfices de cette opération seront reversés pour lutter contre la maladie de LYME. Un bienfait écologique qui favorise aussi le quotidien du chasseur.

Chasseurs, armuriers, médias et industriels du secteur, nous sommes tous les ambassadeurs de notre communauté. Dans un monde où la chasse est souvent remise en question, à nous de montrer notre attachement à la nature et les bienfaits de notre activité.

LE PRINCIPE DE COLLECTE



APRÈS LES PILES ET LES BOUCHONS, POURQUOI PAS LES DOUILLES ?...

Qu'est-ce que la Maladie de LYME?

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse transmise par piqûre de tique. Cette maladie peut toucher les animaux et les hommes. Les chasseurs y sont très sensibles car leurs chiens et eux-mêmes y sont souvent exposés. Elle peut engendrer de graves problèmes articulaires, neurologiques, cardiaques, digestifs, cutanés.

A qui seront reversés les dons ?

À IFL (International Fund for Research on Lyme disease). IFL est une structure indépendante et bénévole dont l'objectif est de collecter des fonds destinés à financer la recherche contre la maladie de Lyme. IFL est né avec le soutien du District ROTARY 1680.



RWS est partenaire officiel de



Supporter de la fédération française de tir



la fédération suisse de tir



l'équipe allemande de tir DSB



la fédération hongroise de tir



la fédération des chasseurs professionnels allemands

Tampon d'armurier

231 72 71 Valeur: 5,00 €



RUAG Ammotec France
47, Avenue des Genottes, BP 78307 Cergy, 95803 Cergy Pontoise Cedex, France

www.ruag.fr/ammotec
info.fr.ammotec@ruag.com