

POS端末・サイネージ・店舗用・受付端末・学習塾用などに、
幅広い業務に応える多用途タッチパネルPC

Endeavor TD160E



★★☆ V13



メーカー希望小売価格 (基本構成) Windows 10 Home搭載

税抜 **¥99,800**～ (税込¥107,784～)



●さまざまな設置方法で業務をサポート

設置性と操作性のバランスが取れた15.6型液晶を搭載した本体は、スペースを抑えて設置可能。スペースが限られる受付や学校の学習端末、飲食店のオーダー端末などに適しています。



シリアルポートを搭載しているため、レシートプリンターなどの機器が接続可能。対応機器との組み合わせでPOSレジ、整理券の発券機、注文を伝達するオーダーエントリーシステムといった使い方も可能です。



専用キットを使用して壁面への設置が可能。デジタルサイネージや案内表示など、動きのあるコンテンツで商品の魅力やお客様への案内をよりスムーズに伝えることができます。




壁掛けキットやオプションのアームスタンドを使用することで、生産現場のマニュアル表示、工程チェック端末、生産ラインステータス表示などの用途に使用可能。幅広い設置方法とオプションで業務をサポートします。



※天吊り、壁掛け設置の際は注意事項がございます。WEBページの注意事項を確認の上ご注文ください。

各部名称



※ サイズはスタンド開閉時の角度により変わってきます。
スタンドの角度は0度から70度、天吊り時は約0度から90度の角度で調整してください。

■ 主な仕様

OS	Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 64bit(SP1) (Windows 10 Pro 64bitダウングレード)から選択
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ
チップセット	CPU内蔵
メインメモリー/スロット	2.0GB~8.0GB(PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM)から選択/SODIMMスロット(204ピン)×2(シングルチャネルで動作)
液晶タイプ※1	15.6型 HDグレア液晶(LEDバックライト)
液晶表示(最大解像度)※2	1366×768(約1,677万色)
LCDドット抜け※3	ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00025%以下に相当します。
タッチパネル (タッチセンサー検出方式)	静電容量方式(10点マルチタッチ対応)
視野角	上:20° 下:45° 左右:45°
ビデオコントローラー	CPU内蔵3Dグラフィックス(インテル® HD グラフィックス)
ビデオメモリー ※メインメモリーと共有になります。	○Windows 10搭載時、メインメモリー2.0GB時最大1076MB、メインメモリー4.0GB時最大2100MB、メインメモリー8.0GB時最大4148MB、(いずれもメインメモリーから128MB占有) ○Windows® 7 64bit搭載時、メインメモリー2.0GB時最大882MB、メインメモリー4.0GB以上時最大1824MB(いずれもメインメモリーから192MB占有)
外部ディスプレイ接続時※4	800×600、960×1200、1024×768、1152×864、1200×960、1200×1920、1280×600、1280×720、1280×768、1280×800、1280×960、1280×1024、1360×765、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200
HDD/SSD※5	HDD 250GB・500GB(シリアルATA 600MB/s、5400rpm)、500GB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm) SSD 64GB~512GB(シリアルATA 600MB/s)
	*消去禁止領域として約1GBを使用します。
光ディスクドライブ	-(オプションの外付け光ディスクドライブ選択可能)
サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力2.0W×2)、内蔵ステレオマイク(前面)
ネットワーク機能	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製 RTL8111G-CG)
無線LAN※6	-(オプションのIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN内蔵可能) 規格:無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n、 セキュリティ:無線LAN WEP、WPA、WPA2、<802.11ac/nはWPA(AES)/WPA2(AES)のみ>、802.11x※7
Bluetooth®	-(オプションのIEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LANに内蔵(Bluetooth 4.0+EDR準拠))
キーボード/マウス	オプションから選択
インターフェース	USB 3.0×2(右側面) IEEE1394 - LAN RJ-45×1 サウンド ヘッドホン出力×1(右側面) ディスプレイ出力 HDMI 19ピン×1(HDCP対応)(右側面) その他 キーボード:- (USB端子を使用)、マウス:- (USB端子を使用)、シリアル:RJ-45×2 ※付属のシリアルコネクタ変換アダプターでD-Sub 9ピンに変換して使用、パラレル:-、eSATA:-
内蔵カメラ	最大1280×720解像度対応、200万画素(前面)
拡張スロット	-
マルチカードリーダー	SDメモリーカード(SDHC/SDXC<UHS-I (SDR104)/UHS-II (HD)>)(右側面)※8
セキュリティ機能	セキュリティチップ(TPM)TCG準拠v2.0搭載※9、セキュリティロックスロット(左側面)
主な付属品	リカバリーメディア※10、ドライバー類(HDD・SSD内に保存/各種デバイスドライバー、ウイルスバスター クラウド90日版※11、Adobe Acrobat Reader(Windows® 7のみ)、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、ACアダプター、電源コード、シリアルコネクタ変換アダプター×2
外形寸法(幅×奥行×高さ)	382×265×25mm(設置角度0°の場合、突起部除く) 382×201×255mm(設置角度70°の場合、突起部除く) ※数値はスタンドの開閉角度により変化
質量(基本構成時)	約1.9kg
電源	ACアダプター ※12 入力:AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力:DC 19V 3.42A、質量:約313g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:46×108×29.5mm、ケーブル長:DC側 1.8m、AC側 1.8m
バッテリー(オプション)※13	約1.8時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定)
消費電力※14	最大定格出力時76.5W(理論値)/最大構成時42.0W/通常時13.0W/スタンバイ時(スリープ時)1.1W/電源OFF時0.4W
待機時動作音※15	約15dB ※SSD搭載時は無音のため測定不可
関連規格	国際エネルギースタープログラム適合、VCCiクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆V13)※16、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(ACアダプター・リチウムイオンバッテリー)
動作環境	動作温度:10~35°C、動作湿度:20~80%(結露しないこと)
Webページ	Webページはこちら>>>shop.epson.jp/pc/touchpanel/ttd160e/

※1 液晶ディスプレイは一部に点灯または常時点灯していない画素が存在することがあります。液晶の特性上明るさや色ムラが出る場合がありますが、不具合ではございませんので、あらかじめご了承ください。最大解像度での使用を推奨いたします。※2 ビデオコントローラーのデバッグ機能により約1,677万色を実現。※3 「ドット」は副画素(サブピクセル)を指します。LCDでは、RGBの3個の副画素により1個の画素が構成されています。記載のドット抜けはISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。※4 本体に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度であり、接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。記載している解像度は、当社にて動作確認を行ったものです。※5 1ギガバイト=1000メガバイトで計算しています。※6 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは2.2cm以上離してください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細はこちら(http://www.epsondirect.co.jp/support/information/confirm_wirelesslan.asp)をご覧ください。5GHz帯無線LANはWS2/WS3/WS6cに対応しています。※7 当社では、Windows Server® 2012とIEEE802.11x Radius Server(EAP-TLS対応認証サーバー)+WPA(TKIP)の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。※8 各メディアの著作権保護機能およびSDIOICには対応していません。※9 プロセス以外を選択した場合、フォルダやファイルの暗号化(EFS)には対応していません。またWindows® 7はTPM非対応です。※10 Windows 7 Professional(Windows 10 Pro ダウングレード)を選択時、リカバリーメディアはWindows 10 Proのみ付属します。Windows 7 Professionalのリカバリーメディアはカスタマイズにて別途お買い求めいただけます。またWindows 10選択時、リカバリーメディアは付属していません。リカバリーメディアをお買い求めいただくか、HDD(またはSSD)の消去禁止領域から再インストールが可能です。※11 ウイルス定義ファイルの更新権の期限は、インストールより3ヶ月間になっております。3ヶ月経過後、継続して使用いただく場合は有償となります。また、本ソフトウェアをご利用いただくにはお客様にてインストールを行っていただく必要がございます。※12 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。本製品は国内専用です。海外でお使いの場合は保証対象外です。※13 バッテリーの充電時間及び駆動時間は、利用状況/部品構成によって異なる場合があります。バッテリーパックを落さずさせる、ぶつかる、先のとがったもので力を加える、強い圧力がかかるといった衝撃を与えないでください。また、本機のバッテリーは内蔵となっており、取り外しはできません。バッテリー駆動時間が短くなった場合には、バッテリー交換サービスをご利用ください。※14 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合がありますが、ご了承ください。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。※15 基本構成におけるWindows待機時(ISO7779準拠オペレーターポジション)に測定しています。詳細はこちら(<http://shop.epson.jp/pc/other/mind/product/service01/noise>)をご覧ください。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。※16 本製品はPC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。詳細はこちら(<http://www.pc3r.jp>)をご覧ください。

【電波に関するご注意】

- IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠無線LAN+Bluetooth 4.0モジュールについて
本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、機器を分解/改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 5GHz(W52、W53)の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。
 - 2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と称す)が運用されています。本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が利用されていないことを確認してください。
 - 2万、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えたり、運用(電波の放射)を停止してください。
 - 3.電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、エンジニアリング テクニカルセンターまでお問い合わせください。

2.4 DS/OF 4

※送料はPC(大)1梱包につき2,500円(税別)、PC(小)1梱包につき1,500円(税別)、ディスプレイ1梱包につき1,500円(税別)その他の商品は1注文あたり500円(税別)となります。※価格は全て税抜価格です。※引用した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。※写真と実物は異なる場合があります。ディスプレイ内の画面はすべてモニタ合成です。

※このカタログに記載の仕様、デザインは2016年2月23日現在のものです。仕様、価格、外観などは予告なく変更する場合があります。

■ご注文のお問合せは



shop.epson.jp



個人のお客様

0120-545-101

法人のお客様

0120-989-377

■受付時間 (月~金曜日)9:00~18:00 ※土日、当社指定日除く

選べる支払方法 ▶

◎代金引換(手数料無料) ◎クレジットカード決済 ◎銀行振込 ◎コンビニ振込(オンラインショップのみ) ◎ショッピングクレジット(個人のお客様のみ) ◎リース(法人のお客様のみ)

エプソンダイレクト株式会社 〒399-8703 長野県松本市村井町南2丁目21番45号

(2016.2.23)

Endeavor TD160E

▶ メーカー希望小売価格
(基本構成価格)

税抜 ¥99,800～ (税込¥107,784～)

▼項目	★基本構成	カスタマイズ可能	標準搭載	※以下に記載の価格は消費税抜きの価格です。		
ベースユニット	★Endeavor TD160E			<input checked="" type="checkbox"/>	¥87,800	
OS	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10 Pro 64bit <input type="checkbox"/> ¥5,000 ★Windows 10 Home 64bit <input type="checkbox"/> ¥0 Windows 7 Professional 64bit SP1適用済み(Windows 10 Pro 64bitダウングレード) <input type="checkbox"/> ¥5,000 				<ul style="list-style-type: none"> ライセンスOS(Windows 10 Pro)とダウングレードOS(Windows* 7 Professional)を同時に使用することはできません。 	
PCリサイクルマーク	<ul style="list-style-type: none"> なし(法人でご購入の方のみ選択可) <input type="checkbox"/> ¥0 あり(個人でご購入の方は要選択) <input type="checkbox"/> ¥0 					
CPU	★インテル® Celeron® プロセッサー N3150(1.6GHz)(4コア4スレッド) エネルギー消費効率 T区 0.15(A)				標準搭載	<ul style="list-style-type: none"> エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。()内の値は達成率を示します。達成率が100%を超える場合、表示Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を表します。
ビデオ	★CPU内蔵3Dグラフィックス				標準搭載	
メモリー	PC3L-12800 DDR3L SDRAM <ul style="list-style-type: none"> ★2.0GB(2.0GB×1) <input type="checkbox"/> ¥6,000 4.0GB(4.0GB×1) <input type="checkbox"/> ¥8,000 4.0GB(2.0GB×2) <input type="checkbox"/> ¥10,000 8.0GB(4.0GB×2) <input type="checkbox"/> ¥18,000 					
HDD/SSD	シリアルATA 600MB/s対応HDD 5400rpm <ul style="list-style-type: none"> 250GB <input type="checkbox"/> ¥6,000 500GB <input type="checkbox"/> ¥8,000 シリアルATA 600MB/s対応HDD 7200rpm <ul style="list-style-type: none"> 500GB <input type="checkbox"/> ¥15,000 シリアルATA 600MB/s対応SSD <ul style="list-style-type: none"> ★64GB <input type="checkbox"/> ¥6,000 128GB <input type="checkbox"/> ¥12,000 256GB <input type="checkbox"/> ¥18,000 512GB <input type="checkbox"/> ¥43,000 パーティション分割サービス <ul style="list-style-type: none"> ★パーティション分割なし <input type="checkbox"/> ¥0 パーティション分割 Cドライブ:80GB Dドライブ:残り <input type="checkbox"/> ¥5,000 パーティション分割 Cドライブ:120GB Dドライブ:残り <input type="checkbox"/> ¥5,000 パーティション分割 Cドライブ:200GB Dドライブ:残り <input type="checkbox"/> ¥5,000 					<ul style="list-style-type: none"> パーティション分割サービスは1GB=1024MBで計算しています。また、HDD/SSDとパーティション分割は一部の組み合わせで同時選択ができない場合があります。詳しくはWEBページをご覧ください。
無線LAN	<ul style="list-style-type: none"> ★無線LAN機能なし <input type="checkbox"/> ¥0 IEEE802.11a/b/g/n準拠無線LAN+Bluetooth 4.0モジュール <input type="checkbox"/> ¥6,000 					
ACアダプター/バッテリー	ACアダプター <ul style="list-style-type: none"> ★ACアダプター AC100V(50/60Hz) <input checked="" type="checkbox"/> 標準添付 ACアダプター AC100V(50/60Hz) <input type="checkbox"/> ¥5,000 バッテリー <ul style="list-style-type: none"> 内蔵バッテリー(工場組込オプション:BT4106-B) <input type="checkbox"/> ¥10,000 					<ul style="list-style-type: none"> ACアダプター AC100V(50/60Hz)は、1個標準添付されています。 バッテリーは工場での組み込み作業が必要となるため、本体同時購入時のみ選べるオプションです。
キーボード	<ul style="list-style-type: none"> ★キーボードなし <input type="checkbox"/> ¥0 109 USBキーボード(USBハブ機能無し) <input type="checkbox"/> ¥1,000 109 USBキーボード(USBハブ機能付き) <input type="checkbox"/> ¥2,000 106 USBコンパクトキーボード <input type="checkbox"/> ¥1,600 コードレス コンパクト キーボード(KG-1328) <input type="checkbox"/> ¥2,600 コンパクト Bluetooth® キーボード <input type="checkbox"/> ¥3,000 オールインワン メディア キーボード(N9Z-00023) <input type="checkbox"/> ¥5,500 					<ul style="list-style-type: none"> コードレス コンパクト キーボード(KG-1328)とコードレス ホイール付きレーザーマウス(MG-1329)は必ずセットでお申し込みください。
マウス	<ul style="list-style-type: none"> ★マウスなし <input type="checkbox"/> ¥0 ホイール付きUSBオプティカルマウス <input type="checkbox"/> ¥600 コードレス ホイール付きレーザーマウス(MG-1329) <input type="checkbox"/> ¥2,000 コードレス ホイール付きレーザーマウス(MG-1329)マウス単品 <input type="checkbox"/> ¥2,600 マイクロソフト コンフォート マウス 4500 <input type="checkbox"/> ¥1,800 Bluetooth® マウス(MT-0975) <input type="checkbox"/> ¥2,000 有線レーザーマウス(MA-LS22W) <input type="checkbox"/> ¥2,500 					<ul style="list-style-type: none"> コードレス コンパクト キーボード(KG-1328)とコードレス ホイール付きレーザーマウス(MG-1329)は必ずセットでお申し込みください。 Bluetooth®マウスは無線LANもしくはBluetooth®4.0+EDR/LE対応 USBアダプター装着時のみ選択可能です。
アクセサリ	<ul style="list-style-type: none"> TD160E用VESAマウントキット <input type="checkbox"/> ¥5,000 TD160E用VESAマウントキット+壁掛け用キット(306-A612111-C22) <input type="checkbox"/> ¥9,000 TD160E用VESAマウントキット+VESA対応スタンド(S1702E) <input type="checkbox"/> ¥14,000 TD160E用VESAマウントキット+VESA対応アームスタンド(ATC20E) <input type="checkbox"/> ¥20,000 タッチペン(PDA-PEN25BK)ブラック <input type="checkbox"/> ¥2,000 ディスプレイ クリーニングキット(ScreenCleaner) <input type="checkbox"/> ¥1,800 HDMI-DVI変換ケーブル(HD001) <input type="checkbox"/> ¥7,000 外付けポータブルDVDドライブ(DVRP-UT8H) <input type="checkbox"/> ¥7,200 Bluetooth® 4.0+EDR/LE対応 USBアダプター(GH-BHDA42) <input type="checkbox"/> ¥1,500 Bluetoothステレオヘッドセット(MM-BT5H30BK)ブラック <input type="checkbox"/> ¥5,000 					<ul style="list-style-type: none"> 無線LANとBluetooth®4.0+EDR/LE対応 USBアダプター(GH-BHDA42)との同時選択はできません。 Bluetoothステレオヘッドセットは無線LANもしくはBluetooth®4.0+EDR/LE対応 USBアダプター装着時のみ選択可能です。 天吊り、壁掛け設置の際は注意事項がございます。WEBページの注意事項を確認の上ご注文ください。 無線LANとBluetooth®4.0+EDR/LE対応 USBアダプターとの同時選択はできません。
リカバリーメディア	<ul style="list-style-type: none"> リカバリーメディアセット(Windows 10 Pro 64bit) <input type="checkbox"/> ¥2,500 リカバリーメディアセット(Windows 10 Home 64bit) <input type="checkbox"/> ¥2,500 リカバリーメディアセット(Windows 7 Professional 64bit SP1適用済み) <input type="checkbox"/> ¥2,500 					<ul style="list-style-type: none"> Windows 10 Pro 64bitダウングレード選択時には、リカバリーメディアセット(Windows 10 Pro 64bit)が1個添付されます。

税抜価格



▶ 上記項目を合計してください

税抜小計

円+消費税

製品についての詳しい情報はこちらへ >>
shop.epson.jp/pc/touchpanel/td160e/