



20249/B

**TABLEAU**

**DE**

**ÉCOLE DE BOTANIQUE**

**DU JARDIN DU ROI.**



Digitized by the Internet Archive  
in 2017 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29297886>

42580  
TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI,

Par M. DESFONTAINES, Membre de l'Institut et de  
la Légion-d'Honneur, Professeur de Botanique, etc.

SECONDE ÉDITION.

---

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, n° 9.

1815.

DE L'IMPRIMERIE DE FEUGUERAY,  
rue Pierre-Sarrazin, n° 11.



# AVERTISSEMENT.

---

LE Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le Jardin du Roi. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Etrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Jardin par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'Ecole de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, afin d'en faciliter l'étude.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail; M. de Lamarck m'a communiqué ses herbiers; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du Jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique, et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau, et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte ; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité, et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine, les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'École de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection des plantes vivantes cultivées au Jardin du Roi, et dont le nombre est de plus de six mille, sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe ; elle offre un champ vaste à l'étude, et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Ce Jardin est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe, d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même au-delà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol ; en un mot, cet Etablissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.



*EXPLICATION des abréviations et des signes indicatifs de la durée des Plantes.*

af. ....	Afrique.	ile de f.	Ile de France.
am. m.	Amérique méridionale.	n. esp..	Nouvelle-Espagne.
am. s..	Amérique septentrionale.	n. holl.	Nouvelle-Hollande.
ant. ....	Antilles.		
as. ....	Asie.	(alim.)	Alimentaire.
as. min.	Asie mineure.	(écon.)	Economique.
esp. ....	Espagne.	(méd.)	Médicinale.
eur. ....	Europe.	(orn.)..	Ornement.
f. ....	France.	(vén.)..	Vénéneuse.
f. m. ....	France méridionale.		

*Noms d'Auteurs.*

<i>All. ped.</i> .....	Allioni, Flora pedemontana.
— <i>Auct.</i> .....	— Auctuarium.
<i>Andr. rep.</i> .....	Andrews, Repository.
<i>Arduin. spec.</i> .....	Arduini, Specimen.
<i>Balbis, Add.</i> .....	Balbis, Miscellanea et Additamentum ad Floram pedemontanam.
— <i>H. Taur.</i> .....	— Hortus taurinensis.
<i>Beauv. Agrost.</i> .....	Beauvois, Agrostographie.
<i>Bellardi, App.</i> .....	Appendix ad Floram pedemontanam.
<i>Bill. N. Holl.</i> .....	La Billardièrre, Novæ Hollandiæ plant. Specimen.
<i>Bonpland, Malm.</i> .....	Plantes rares de Navarre et de la Malmaison.
— <i>Equinox.</i> .....	— Plantes équinoxiales.
<i>Bosc, Dict.</i> .....	Dictionnaire d'Agriculture.
— <i>Soc. Lin. Par.</i> .....	— Actes de la Société d'Histoire naturelle de Paris.
<i>Bot. Magaz.</i> .....	Botanical Magazin.
<i>Brotero, Fl.</i> .....	Flora lusitânica.
— <i>Phyt.</i> .....	— Phytographia lusitaniæ Selectior.
<i>Brown. Prodr.</i> .....	Prodromus Floræ N. Hollandiæ.
<i>Cav. Ic.</i> .....	Cavanilles, Icones.
— <i>Diss.</i> .....	— Dissertationes.
<i>Correa, s. Lin.</i> .....	Transactions of the Linnean Society.
<i>Crantz, Austr.</i> .....	Stirpium austriacarum Fasciculi.
<i>Curtis, Fl.</i> .....	Flora Londinensis.
<i>Cyrillo, Dec.</i> .....	Plant. rariorum regni neapolitani Fasciculi.
<i>Dec. Ann.</i> .....	Decandolle, Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
— <i>Astr.</i> .....	— Astragalogia.

- Dec. cat.* . . . . . Decandolle, Catalogus plant. horti botanici  
Monspeliensis.
- *Fl.* . . . . . — Flore française.
- Delile, Fl.* . . . . . Delile, Floræ ægyptiacæ illustratio.
- *Ægypt.* . . . . . — Description de l'Égypte.
- Desf. Atl.* . . . . . Desfontaines, Flora atlantica.
- *Ann.* . . . . . — Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- *Acad.* . . . . . — Mémoires de l'Académie des Sciences de  
Paris.
- Desvaux, Journ.* . . . . . Journal de Botanique.
- Duham. Arbr.* . . . . . Duhamel, Traité des Arbres et Arbustes.
- *Ed. n.* . . . . . — Nouvelle Edition.
- Dunal, sol.* . . . . . Histoire des Solanum.
- Encycl.* . . . . . Encyclopédie méthodique.
- *suppl.* . . . . . — Supplément. (Poiret.)
- Fl. Dan.* . . . . . Flora danica.
- Fl. Per.* . . . . . Flora peruviana.
- Forsk. Fl.* . . . . . Forskahl, Flora ægyptiaco-arabica.
- Gærtn.* . . . . . Gærtner, de Fructibus, etc.
- Good. s. Lin.* . . . . . Goodnow, Transactions of the Linnean Society.
- Couan, ill.* . . . . . Illustrationes.
- Guers. s. Philom.* . . . . . Guersant, Bulletin de la Société philomatique.
- Haw. Mesemb.* . . . . . Haworth, Observations on the genus Mesem-  
bryanthemum.
- H. K.* . . . . . Hortus Kewensis, ed. 2<sup>a</sup>.
- Host, Gram.* . . . . . Icones et Descriptiones graminum, etc.
- Jacq. Amer.* . . . . . Jacquin, Selectarum Stirpium americanarum  
Historia.
- *Austr.* . . . . . — Flora austriaca.
- *collect.* . . . . . — Collectanea.
- *Fragm.* . . . . . — Fragmenta botanica.
- *H. schoen.* . . . . . — Hortus schoenbrunensis.
- *Hort.* . . . . . — Hortus vindobonensis.
- *ic.* . . . . . — Icones plantarum.
- *miscell.* . . . . . — Miscellanea.
- *obs.* . . . . . — Observationes botanicæ.
- *ox.* . . . . . — Oxalis.
- Juss. Ann.* . . . . . De Jussieu, Annales du Muséum d'Histoire na-  
turelle.
- Kœler, Gram.* . . . . . Descriptio graminum.
- Lambert, pin.* . . . . . A description of the genus Pinus.
- Lamk, ill.* . . . . . Lamarck, Illustration des genres.
- *Journ. d'hist. nat.* . . . . . — Journal d'Histoire naturelle.
- Lapeyr. Pyr.* . . . . . Lapeyrouse, Histoire des Plantes des Pyrénées.
- Laroché, Eryng.* . . . . . Eryngiorum Historia.
- Leers, herb.* . . . . . Flora herbörnensis.
- L'Hérit. corn.* . . . . . L'Héritier, Cornus.
- *Ger.* . . . . . — Geranologia.

- L'herit. sert.* . . . . . L'Héritier, Sertum anglicum.  
 — *stirp.* . . . . . — Stirpes novæ.  
*L.* . . . . . Linnæus, Species Plantarum.  
 — *Mant.* . . . . . — Mantissa.  
 — *L. f.* . . . . . — Filius, Supplementum.  
*Lois. Fl.* . . . . . Loiseleur, Flora gallica.  
*Marsch. cauc.* . . . . . Marschall, Flora Taurico-caucasica.  
*Mass. stap.* . . . . . Masson, Stapeliæ novæ.  
*Mich. Fl.* . . . . . Michaux, Flora boreali Americana.  
*Mich. Arbr.* . . . . . Michaux fils, Histoire des Arbres forestiers de  
 l'Amérique septentrionale.  
 — *Goett.* . . . . . — Commentaria Soc. Goettingensis.  
*Murray, s. Veg.* . . . . . Systema vegetabilium.  
*Nester, Pot.* . . . . . Potentillæ genus (*manuscrit*).  
*ortega, Dec.* . . . . . Decades.  
*Pallas, Astrag.* . . . . . Species Astragalorum, etc.  
 — *Itin.* . . . . . — Voyages.  
 — *N. Act. petrop.* . . . . . — Nova Acta Petropolitana.  
 — *Ross.* . . . . . — Flora rossica.  
*Pers. syn.* . . . . . Persoon, Synopsis.  
*Pollich. Palat.* . . . . . Historia Plant. in Palatinatu sponte nascentium.  
*Pouret, Act. Tolos.* . . . . . Mémoires de l'Académie de Toulouse.  
*Ramat. Journ. d'Hist. nat.* . . . . . Ramatuelle, Journal d'Histoire naturelle.  
*Ramond, s. Phyl.* . . . . . Bulletin de la Société Philomatique.  
*Red. Lil.* . . . . . Redouté, Liliacées.  
*Retz. obs.* . . . . . Retzius, Observationes botanicæ.  
*salisb. prodr.* . . . . . Salisbury, Prodrômus.  
*schk. car.* . . . . . Schkuhr, Histoire des Carex (*traduction*).  
*schousb. Maroc.* . . . . . Schousboe, Iagttagelser over vextriget i Marokko.  
*schrad. Germ.* . . . . . Schrader, Flora germanica.  
*schreb. Gram.* . . . . . Schreber, Gramina.  
 — *spicil.* . . . . . — Spicilegium.  
 — *vert.* . . . . . — Plantarum verticillatarum unilabiatarum ge-  
 nera et species.  
*scop. carn.* . . . . . Scopoli, Flora carniolica.  
 — *Insub.* . . . . . — Deliciæ floræ et faunæ insubricæ.  
*smith, Fl.* . . . . . Flora britannica.  
 — *N. Holl.* . . . . . — A Specimen of the Botany of New-Holland.  
 — *Pict.* . . . . . — Icones pictæ.  
 — *soc. Lin.* . . . . . — Transactions of the Linnean Society.  
 — *spicil.* . . . . . — Spicilegium botanicum.  
*sonn. Itin.* . . . . . Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc.  
*swartz, obs.* . . . . . Observationes botanicæ.  
 — *orchid.* . . . . . — Orchides.  
 — *prodr.* . . . . . — Prodrômus.  
*Thouin, Ann.* . . . . . Annales du Muséum d'Histoire naturelle.  
*Thuilier, Fl.* . . . . . Flore des environs de Paris.  
*vahl, sp.* . . . . . Enumeratio Plantarum.

- vahl, symb*..... Symbolæ botanicæ.
- wald. et kitt. hung*... Waldstein et Kittabel, Descriptiones et Icones,  
Plant. rariorum Hungariæ.
- wendl. sert. hann*.... Wendland, Sertum Hannoverianum.
- vent. choix de pl*.... Ventenat, Choix de Plantes.
- *H. cels*..... — Jardin de Cels.
- *inst*..... — Mémoires de l'Institut.
- *malm*..... — Jardin de la Malmaison.
- vill. delph*..... Villars, Histoire des Plantes du Dauphiné.
- willd. Enum*..... Willdenow, Enumeratio Plantarum horti regii  
berolinensis.
- *Enum. suppl*..... — Supplementum.
- *H. berol*..... — Hortus berolinensis.
- *sp*..... — Species plantarum.
- viviani, Fragm*..... Floræ italicæ Fragmenta.

- ⊙..... Annuel.
- ♂..... Bisannuel.
- ℥..... Vivace.
- h..... Ligneux.
- or..... Orangerie.
- s. ch..... Serre chaude.

*Handwritten notes and lists of botanical specimens, including names like Cypripedium, Anemone, and others, with associated numbers and dates.*

*Cypripedium* ..... 175

*Anemone* ..... 210

*...* ..... 93

*...* ..... 100

*...* ..... 161

*...* ..... 141

*...* ..... 175

*...* ..... 169

*...* ..... 228

*...* ..... 175

*...* ..... 91

*...* ..... 180

*...* ..... 92

*...* ..... 175

# TABLEAU

## DE

### L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

### DU JARDIN DU ROI.

---

#### CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

#### CLASSE I.

ACTYLÉDONS.

*W.*

NOTA. Cette Classe a été supprimée du Tableau, parce que les Plantes qu'elle renferme ne sont pas susceptibles d'être cultivées.

#### CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

#### ORDO I.

FILICES.

#### CLASSE II.

MONOCOTYLÉDONS.

#### ORDRE I.

FOUGÈRES.

I. Capsulæ nudæ nec annulo cinctæ.

OPHIOGLOSSUM  
vulgatum L.

BOTRYCHIUM  
Lunaria swartz, syn. }  
osmunda Lunaria L. }

HYDROGLOSSUM  
japonicum willd. H. Berol. }  
Lygodium japonicum swartz, }  
syn. }

I. Capsules nues et sans anneau.

OPHIOGLOSSE  
commune. F.  $\mathcal{L}$

BOTRYCHIUM  
Lunaire. F.  $\mathcal{L}$

HYDROGLOSSUM  
du Japon. s. ch.  $\mathcal{L}$

*Handwritten notes:*  
- Lygodium  
- Lunaria swartz  
- Japonicum  
- Berol.  
- syn.

OSMUNDA  
regalis L.

II. Capsulæ nudæ, annulo cinctæ.

ACROSTICHUM  
aureum L.  
marantæ L.

CETERACH  
officinarum willd. sp. }  
Asplenium ceterach L. }

POLYPODIUM.

1. Fronde simplici.

~~crassifolium~~  
crassifolium L.

2. Fronde pinnatifidâ.

phymatodes L. Mant.  
aureum L.  
vulgare L.  
cambricum L.

3. Fronde bipinnatifidâ.

phlegopteris L.

4. Fronde supra-decompositâ.

~~dryopteris~~  
dryopteris L.

III. Capsulæ indusio velatæ.

ASPIDIUM.

1. Fronde ternatâ.

trifoliatum swartz, syn. }  
polypodium trifoliatum L. }

2. Fronde pinnatâ.

Lonchitis swartz, syn. }  
polypodium Lonchitis L. }  
achrosticoides swartz, syn.

3. Fronde bipinnatifidâ, indusio reniformi.

oreopteris swartz, syn. }  
Thelypteris swartz, syn. }  
polypodium Thelypteris L. }  
molle swartz, syn.  
cristatum swartz, syn.

OSMONDE

officinale. F. ℥ (méd.)

II. Capsules nues, entourées d'un anneau.

ACROSTIC

doré. Antilles. s. ch. ℥  
de Maranta. F. Alpes. ℥

CÉTÉRACH

officinal. F. ψ (méd.)

POLYPODE.

1. Feuilles simples.

à feuell. épais. Ant. s. ch. ℥

2. Feuilles pinnatifides.

phymatode. inde. s. ch. ψ  
doré. Antilles. s. ch. ψ  
commun. F. ψ (méd.)  
lacinié. F. ℥

3. Feuilles deux fois pinnatifides.

phégoptéris. F. ℥

4. Feuillage décomposé.

~~dryopteris~~  
dryoptéris. F. ψ

III. Capsules recouvertes d'une enveloppe.

ASPIDIUM.

1. Feuilles ternées.

trifolié. Antilles. s. ch. ℥

2. Feuilles pennées.

Lonchitis. F. Alpes. ℥

faux Acrostic. virginie. ψ

3. Feuilles deux fois pinnatifides; enveloppe réniforme.

oréoptéris. F. ψ

Thélyptéris. F. ψ

à feuell. moll. Am. m. s. ch. ℥

à crête. suisse. ℥

4. Fronde bipinnatâ triplicato-pinnatâve ,  
indusiis reniformibus.

*Filix-mas swartz. syn.* }  
*Polypodium Filix-mas L.* }  
*Filix foemina swartz. syn.* }  
*Polypodium Filix foemina L.* }  
*aculeatum swartz. syn.* }  
*Polypodium aculeatum L.* }  
*dilatatum swartz. syn.* }  
*rigidum swartz. syn.* }  
*fragrans Vill. Delph.* }  
*Halleri Willd. sp.* }  
*fontanum swartz. syn.* }  
*bulbiferum swartz. syn.* }  
*Polypodium bulbiferum L.* }  
*fragile swartz. syn.* }  
*Polypodium fragile L.* }  
*rhæticum swartz. syn.* }  
*Polypodium rhæticum L.* }  
*montanum swartz. syn.* }  
*myrrhidifolium Vill. Delph.* }

ONOCLEA

*sensibilis L.*

ASPLENIUM

*septentrionale Willd. sp.* }  
*Acrostichum septentrion. L.* }  
*marinum L.* }  
*acrostichoides swartz. syn.* }  
*Trichomanes L.* }  
*furcatum swartz. syn.* }  
*Ruta-muraria L.* }  
*Adiantum-nigrum. L.* }

SCOLOPENDRIUM

*officinarum swartz. syn.* }  
*Asplenium scolopendrium L.* }

BLECHNUM

*occidentale L.* }  
*boreale swartz. syn.* }  
*osmunda spicant L.* }

WOODWARDIA

*radicans swartz. syn.*

PTERIS

*aquilina L.* }  
*arguta swartz. syn.* }  
*serrulata L.* }

4. Feuilles deux ou trois fois pennées ,  
enveloppe réniforme.

*Fougère mâle. F. ℥ (méd.)*

*Fougère femelle. F. ℥*

*à aiguillons. F. ℥.*

*dilaté. F. ℥*

*à feuilles roides. F. ℥*

*de Haller. Alpes. ℥*

*bulbifère. Canada. ℥*

*fragile. F. ℥*

*de Rhétie. Alpes. ℥*

*des montagnes. Alpes. ℥*

ONOCLEA

*sensible. Am. s. ℥*

ASPLENIUM

*du nord. F. ℥*

*maritime. F. ℥*

*faux Acrostic. Am. s. ℥*

*Trichomanes. F. ℥*

*cunéiforme. Cap. or. ℥*

*rue des murailles. F. ℥ (méd.)*

*capillaire noir. F. ℥ (méd.)*

SCOLOPENDRE

*officinale. F. ℥ (méd.)*

BLECHNUM

*d'occident. Inde. s. ch. ℥*

*du nord. F. ℥*

WOODWARDIA

*prolifère. Italie. or. ℥*

PTERIS

*Fougère commune. F. ℥*

*à feuill. en scie. Canar. or. ℥*

*crénelée. Inde. s. ch. ℥*

cretica L.  
 longifolia L.  
 crispa swartz. syn. }  
 osmunda crispa L. }

## CHEILANTHES

odora swartz. syn. }  
 polypodium fragrans Desf. Atl. }  
 pteris acrosticha Balbis. Add. }

## ADIANTUM

reniforme L.  
 pedatum L.  
 capillus-veneris L.

## DAVALLIA

canariensis swartz. syn. }  
 trichomanes canariense L. }

## ORDO II.

## RHIZOSPERMÆ.

## PILULARIA

globulifera L.

## MARSILEA

quadrifolia L.

## ORDO III.

## CICADEÆ.

## ZAMIA

pumila Encycl. (non Lin.)  
 furfuracea Willd. sp.  
 integrifolia Jacq. Ic.  
 spiralis. Salisb. Prodr.  
 tridentata Willd. sp.

## CYCAS

circinalis L.  
 revoluta Thunb. Jap.

## ORDO IV.

## EQUISETACEÆ.

## EQUISETUM

arvense L.  
 sylvaticum L.  
 palustre L.  
 fluviatile L.

de Crète. or. ℥  
 à f. long. Antill. s. ch. ψ  
 crépue. Alpes. ℥

## CHEILANTHE

odorant. F. m. or. ℥

## ADIANTUM

reniforme. canaries. or. ψ  
 de Canada. ψ (méd.)  
 de Montpellier. ψ (méd.)

## DAVALLIA

des Canaries. or. ℥

## ORDRE II.

## RHIZOSPERMES.

## PILULAIRE

à globules. F. ψ

## MARSILEA

à quatre feuilles. F. ψ

## ORDRE III.

## CICADÉES.

## ZAMIA

nain. Am. s. s. ch. ♃  
 furfuracé. inde. s. ch. ♃  
 à feuil. entières. inde. s. ch. ♃  
 en spirale. N. Holl. s. ch. ♃  
 tridenté. N. Holl. s. ch. ♃

## CYCAS

en éventail. inde. s. ch. ♃  
 roulé. Japon. s. ch. ♃

## ORDRE IV.

## ÉQUISÉTACÉES.

## PRÉLE

des champs. F. ψ  
 des bois. F. ℥  
 des marais. F. ℥  
 des rivières. F. ℥



limosum L.  
hyemale L.

## ORDO V.

## N A I A D E S.

## HIPPURIS

vulgaris L.

## CHARA

vulgaris L.  
tomentosa L.  
flexilis L.

## CERATOPHYLLUM

submersum L.  
demersum L.

## NAIAS

major *dec. fl.*  
monosperma *willd. sp.* }  
minor *dec. fl.*  
caulinia fragilis *willd. sp.* }

## SAURURUS

cernuus L.

## POTAMOGETON

natans L.  
perfoliatum L.  
densum L.  
lucens L.  
crispum L.  
compressum L.  
pectinatum L.  
gramineum L.  
pusillum L.

## RUPPIA

maritima L.

## ZANICHELLIA

palustris L.

## CALLITRICHE

verna L.  
— angustifolia }  
— autumnalis L. }

## LEMNA

polyrhiza L.  
minor L.  
— gibba L.  
trisulca L.

limoneuse. F. ℥  
d'hiver. F. ℥

## ORDRE V.

## N A I A D E S.

HIPPURIS (onagraires. *decand.*)  
aquatique. F. ℥

## CHARA

commun. F. ⊙  
cotonneux. F. ⊙  
flexible. F. ⊙

CERATOPHYLLUM (salicaires. *dec.*)  
à fruit lisse. F. ℥  
à fruit épineux. F. ℥

## NAIADE

à feuilles lancéolées. F. ⊙  
à feuilles linéaires. F. ⊙

## SAURURUS

incliné. Am. s. ℥

POTAMOGETON (Alismacées. *dec.*)

flottant. F. ℥  
perfolié. F. ℥  
bifurqué. F. ℥  
luisant. F. ℥  
crépu. F. ℥  
comprimé. F. ℥  
pectiné. F. ℥  
à feuilles de Gramen. F. ℥  
grêle. F. ℥

RUPPIA (Alismacées. *dec.*)  
maritime. F. ⊙ ?

ZANICHELLE (Alismacées. *dec.*)  
des marais. F. ⊙

CALLITRIC (onagraires. *dec.*)  
printanier. F. ⊙  
— à feuilles étroites.

## LEMNA

à larges feuilles. F. ⊙  
à petites feuilles. F. ℥  
— gibbeux.  
à trois sillons. F. ℥

## Plantæ monocotyledones

*staminibus hypogynis.*

## O R D O I.

## A R O I D E Æ.

I. *Spadix spathâ involutus.*AMBROSINIA  
BASSII L.

ARUM.

1. *Acaulia, foliis compositis.*crinitum willd. sp. }  
muscivorum L. f. }  
clavatum.  
Dracunculus L.  
Dracontium L.  
triphyllum L.2. *Acaulia, foliis simplicibus.*maculatum L.  
italicum Encycl.  
arisarum L.  
colocasia L.  
pictum L. f.  
tenuifolium L.  
divaricatum L.  
trilobatum L.

CALADIUM.

1. *Acaulia.*reticulatum.  
punctatum.  
sagittifolium willd. sp.  
violaceum.  
bicolor Vent. H. cels.2. *Caulescentia.*lacerum willd. sp.  
seguinum willd. sp.  
auritum willd. sp.  
tripartitum willd. sp.

CALLA

æthiopica L.  
palustris L.

## Plantes monocotylédones

à étamines sous le pistil.

## O R D R E I.

## A R O Î D E S.

I. Spadice entouré d'une spathe.

AMBROSINIA  
de Bassi. sicile. or. ℥

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées.

chevelu. minorque. or. ℥  
en massue. s. ch. ℥  
serpentinaire. F. ℥ (méd.)  
dracontium. Am. s. or. ℥  
à trois feuilles. Am. s. ℥

2. Point de tiges, feuilles simples.

maculé. F. ℥ (méd.)  
d'Italie. ℥  
capuchon. F. m. or. ℥  
colocase. Égypte. s. ch. ℥  
veiné. minorque. or. ℥  
à feuilles étroites. F. m. or. ℥  
divergent. inde. s. ch. ℥  
trilobé. inde. s. ch. ℥

CALADIUM.

1. Point de tiges.

à réseau. s. ch. ℥  
moucheté. s. ch. ℥  
hasté. Antilles. s. ch. ℥  
violet. Antilles. s. ch. ℥  
bicolor. BUÉROS-AYRES. s. ch. ℥

2. Une tige.

lacéré. Antilles. s. ch. ℥  
à f. de Balisier. Antill. s. ch. ℥  
auriculé. Antilles. s. ch. ℥  
trilobé. Caracas. s. ch. ℥

CALLA

d'Éthiopie. cap. or. ℥ (orn.)  
des marais. F. ℥

**DRACONTIUM**

pertusum L.  
polyphyllum L.

**POTHOS**

crassinervia Jacq. ic.  
lanceolata L.  
cordata L.

II. Spadix spathá destitutus.

**ORONTIUM**

japonicum Thunb. Jap.

**ACORUS**

calamus L.  
gramineus H. K.

**ORDO II.****TYPHÆ.****TYPHA**

latifolia L.  
angustifolia L.  
minima Dec. Fl.

**SPARGANIUM**

erectum L.  
simplex Smith. Fl.  
natans L.

**ORDO III.****CYPEROIDEÆ.**

I. Flores monoïci.

**CAREX.**

1. Spicá unicá simplici.

dioïca L.  
pulicaris L.

2. Spicis androgynis.

foetida All. Ped.  
baldensis L.  
cyperoides Schk. Car. }  
bohemica Schreb. Gram. }  
disticha Schreb. Spic. }  
intermedia Good. s. Lin. }  
spicata Encycl. }  
arenaria Leers. Herb. (non Lin.) }

**DRACONTIUM**

perforé. Antilles. s. ch. 5  
à f. nombr. Surinam. s. ch. 9

**POTHOS**

à gross. nervur. Caracas. s. ch. 7  
lancéolé. Antilles. s. ch. 7  
à f. en cœur. Antill. s. ch. 7

II. Spadice sans spathe.

**ORONTIUM**

du Japon. s. ch. 7

**ACORUS**

aromatique. F. 7 (méd.)  
à feuilles étroites. Chine. or. 7

**ORDRE II.****MASSETTES.****MASSETTE**

à larges feuilles. F. 7  
à feuilles étroites. F. 7  
petite. F. 7.

**RUBAN-D'EAU**

rameux. F. 7  
à tige simple. F. 7  
flottant. F. 7

**ORDRE III.****SOUCHETS:**

I. Fleurs monoïques.

**CAREX.**

1. Un seul épi simple.

dioïque F. 7  
pulicaire. F. 7

2. Épis androgynes.

fétide. Alpes. 7  
du mont Baldo. Italie. 7

cypéroïde. F. 7

à deux rangs. F. 7

atrata L.  
 arenaria L.  
 tenella Thuil. Fl.  
 ovalis Good. s. Lin.  
 vulpina L.  
 muricata L.  
 stellulata Good. s. Lin.  
 divulsa Good. s. Lin.  
 curta Good. s. Lin.  
 elongata L.  
 brizoides L.  
 paniculata L.  
 teretiuscula Good. s. Lin.  
 remota L.

3. *Spicis sexu distinctis, femineis sessilibus.*

digitata L.  
 flava L.  
 oederi Roth. Germ.  
 extensa Good. s. Lin.  
 montana L. }  
 collina Willd. sp. }  
 tomentosa L.  
 præcox Jacq. Austr.  
 filiformis L.  
 distans L.

4. *Spicis sexu distinctis, femineis pedunculatis.*

argentea Vill. Delph. }  
 scariosa Encycl. }  
 prostrata All. Ped. }  
 clandestina Schk. Car. }  
 panicea L. }  
 sylvatica Good. s. Lin. }  
 drymeja L. f. }  
 pallescens L.  
 plantaginea Encycl.  
 pseudo-cyperus L.  
 depauperata Good. s. Lin.  
 pendula Good. s. Lin. }  
 maxima Scop. Carn. }

5. *Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.*

cæspitosa L.  
 glauca Scop. Carn.

noirâtre. Alpes. ♀  
 des sables. F. ♀  
 grêle. F. ♀  
 ovale. F. ♂  
 compacte. F. ♂  
 hérissé. F. ♀  
 étoilé. F. ♀  
 séparé. F. ♀  
 tronqué. F. ♀  
 allongé. F. ♂  
 brizoïde. F. ♂  
 paniculé. F. ♀  
 cylindrique. F. ♂  
 écarté. F. ♀

3. Épis femelles sessiles, séparés des mâles.

digité. F. ♂  
 jaune. F. ♂  
 d'Oeder. F. ♀  
 à longues bractées. Anglet. ♂  
 de montagne. F. ♀  
 cotonneux. F. ♂  
 précoce. F. ♀  
 filiforme. F. ♀  
 distant. F. ♂

4. Épis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.

argenté. F. ♂.  
 faux panis. F. ♀  
 des bois. F. ♂  
 pâle. F. ♂  
 à feuell. de plantain. Am. s. ♂  
 faux souchet. F. ♀.  
 à fruits rares. F. ♀  
 à épis pendans. F. ♂

5. Plusieurs épis mâles séparés des femelles.

gazonnant. F. ♀  
 glauque. F. ♀

*stricta* Good. s. Lin. }  
*verna* Encycl. }  
*riparia* Good. s. Lin.  
*paludosa* Good. s. Lin.  
*acuta* Schk. car.  
*secalina* Willd. sp.  
*vesicaria* L.  
*ampullacea* Good s. Lin.  
*hirta* L.  
*hordeistychos* Vill. Delph.

II. Flores hermaphroditi.

SCHOENUS.

1. Culmo tereti. /

*mariscus* L.  
*mucronatus* L.  
*nigricans* L.  
*fuscus* L.  
*rhinospora fusca* H. K. }

2. Culmo triquetro.

*compressus* L.  
*albus* L.  
*rhinospora alba* Vahl. sp. }

ERIOPHORUM

*polystachyum* L. }  
*latifolium* Schrad. Germ. }  
*vaillantii* Poiteau Fl.  
*gracile* Roth. Catal. }  
*triquetrum* Schrad. Germ. }  
*angustifolium* Schrad. Germ.  
*vaginatium* L.  
*capitatum* Host. Gram.

SCIRPUS.

1. Spicâ unicâ.

*articulatus* L.  
*palustris* L.  
*cæspitosus* L.  
*acicularis* L.  
*fluitans* L.  
*ovatus* Roth. Catal.  
*campestris* Roth. Catal.

2. Culmo tereti polystachyo.

*setaceus* L.  
*supinus* L.

*serré*. F. Ψ

*des rivages*. F. Ψ

*des marais*. F. Ψ

*aigu*. F. ℥

*à épi de seigle*. F. Ψ

*vésiculeux*. F. ℥

*renflé*. F. Ψ

*velu*. F. ℥

*épi d'orge*. F. ℥

II. Fleurs hermaphrodites.

SCHOENUS.

1. Chaume cylindrique.

*des étangs*. F. ℥

*acéré*. F. ℥

*noir*. F. Ψ

*brun*. F. Ψ

2. Chaume triangulaire.

*comprimé*. F. Ψ

*blanc*. F. Ψ

LINAIGRETTE

*à larges feuilles*. F. ℥

*de Vaillant*. F. ℥

*grêle*.

*à feuilles étroites*. F. Ψ

*engainée*. F. Ψ

*à fleurs en tête*. F. ℥

SCIRPE.

1. Un seul épi.

*articulé*. Inde. s. ch. Ψ

*des marais*. F. Ψ

*gazonnant*. F. ℥

*aiguille*. F. Ψ

*flottant*. F. ℥

*ovale*. F. ℥

*des champs*. F. Ψ

2. Chaume cylindrique à plusieurs épis.

*sétiforme*. F. Ψ

*couché*. F. Ψ

lacustris L.  
holoschoenus L.  
romanus L.

3. *Culmo triquetro polystachyo.*

triqueter L.  
mucronatus L.  
maritimus L.  
sylvaticus L.  
annuus *All. ped.*  
biumbellatus *Forsk. Fl.*  
dichotomus L.  
fimbristylis dichotoma *Vahl.*  
sp. }

des étangs. F. Ψ  
à globules. F. Ψ  
romain. F. Ψ

3. Chaume triangulaire à plusieurs épis

triangulaire. F. m. Ψ  
piquant. F. m. or. Ψ  
maritime. F. Ψ  
des bois. F. Ψ

annuel. Italie. ⊙

CYPERUS.

1. *Culmo tereti.*

junciformis *Desf. Atl.*  
articulatus L.

2. *Culmo triquetro.*

viscosus *Swartz. Prodr.*  
longus L.  
tenuiflorus *Jacq. Ic.*  
rotundus L.  
esculentus L.  
vegetus *Vahl. sp.*  
compressus *Jacq. Hort.* }  
patulus *Willd. Enum.*  
strigosus *Willd. Enum.*  
glomeratus *Willd. Enum.*  
flavescens L.  
fuscus L.  
pannonicus *L. f.*  
— papyrus L.  
alternifolius L.

1. Chaume cylindrique.

jonciforme. F. m. Ψ  
articulé. Inde. s. ch. Ψ

2. Chaume triangulaire.

visqueux. Antilles. Ψ  
odorant. F. Ψ (écon. méd.)  
à petites fleurs. Ψ  
rond. F. Ψ (méd.)  
comestible. Égypte. or. Ψ

vert. Ψ

étalé. Hongrie. Ψ  
desséché. Virginie. Ψ  
aggloméré. Italie. ⊙

jaunâtre. F. Ψ  
brun. F. Ψ

de Hongrie. Ψ

papyrus. Sicile. or. Ψ

à feuil. alternes. Madagascar.  
s. ch. Ψ

SOUCHET.

KILLINGIA

triceps L. f.

KILLINGIA

à trois têtes. Antilles. s. ch. Ψ

ORDO IV.

GRAMINEÆ.

CINNA

arundinacea L.  
Agrostis cinna *Willd. Enum.* }

ANTHOXANTHUM

odoratum L.

ORDRE IV.

GRAMINÉES.

CINNA

de Canada. Ψ

FLOUVE

odorante. F. Ψ

amarum Brotero. phyt. }  
glaucum Vahl. sp. }

glaucue. Portugal. ℥

CRYPsis

aculeata H. K. }  
schœnus mucronatus L. }  
Anthoxanthum aculeatum L. f. }  
Antitragus aculeatus. Gœert. }  
Fruct. }  
Heleochoa aculeata Host. Gr. }  
schœnoides H. K. }  
phleum schœnoides L. }  
Heleochoa schœnoides Host. }  
Gram. }

CRYPsis

piquant. F. m. ψ

faux schœnus. F. m. ψ

CORNUCOPIÆ

cucullatum L.

CORNUCOPIÆ

en capuchon. orient. ⊙

ALOPECURUS

utriculatus Schrad. Germ. }  
Phalaris utriculata L. }  
bulbosus L. }  
agrestis L. }  
pratensis L. }  
arundinaceus Encycl. }  
ventricosus Pers. syn. }  
geniculatus L. }  
gerardi Vill. Delph. }  
phleum gerardi All. ped. }

ALOPÉCURE

à utricules. F. ⊙

bulbeux. F. ψ

des champs. F. ℥

des prés. F. ℥

arundinacé. F. ψ

généculé. F. ψ

de Gérard. Alpes. ψ

PHLEUM

pratense L. }  
nodosum L. }  
alpinum L. }  
echinatum Host. Gram. }  
arenarium L. }  
bellardii Willd. Enum. }  
phalaris bulbosa L. }  
phalaris cylindrica Dec. Fl. }  
phleum tenue Schrad. Germ. }

FLÉAU

des prés. F. ℥

bulbeux. F. ℥

des Alpes. F. ψ

hérissé. F. ℥

des sables. F. ℥

de Bellardi. F. ℥

LEERSIA

oryzoides Willd. sp. }  
phalaris oryzoides L. }

LÉERSIA

des marais. F. ℥

PHALARIS

aspera Retz. obs. }  
phleum asperum Jacq. Ic. }  
minor Retz. obs. }  
canariensis L. }  
paradoxa L. }

ALPISTE

rude. F. ⊙

mineure. orient. ⊙

des Canaries. ⊙

rongée. orient. ⊙

phleoides L.  
 phleum Bochemeri schr. germ. }  
 mucronata.  
 phleum phalaroides Vill. }  
 Delph.  
 capensis Thunb.  
 arundinacea L.  
 — picta.

Fléau. F. ☞

à deux pointes. F. ☞

du Cap. or. ☞

roseau. F. ☞

— panachée.

BECKMANNIA

erucæformis Host. Gr. }  
 phalaris erucæformis L. }

BECKMANNIA

chenillette. sibiérie. ⊙

PASPALUM

stoloniferum Bosc. s. Lin. par. }  
 racemosum Jacq. Ic. }  
 milium latifolium L. }  
 membranaceum Lamk. Ill. }  
 ceresia elegans Willd. Enum. }  
 tenellum Willd. Enum.  
 kora Willd. sp.

PASPALUM

rampant. Pérou. ☞

membraneux. Pérou. s. ch. ☞

délicat. s. ch. ☞

kora. inde. s. ch. ☞

CYNODON

dactylon. Willd. Enum. }  
 panicum dactylon L. }

CYNODON

chiendent. F. ☞ (méd.)

DIGITARIA

sanguinalis Willd. Enum. }  
 panicum sanguinale L. }

DIGITAIRE

sanguine. F. ☞

PANICUM.

1. Flores spicati.

verticillatum L.  
 viride L.  
 glaucum L.  
 geniculatum Willd. Enum.  
 maritimum Encycl.  
 italicum L.  
 germanicum Willd. sp.

1. Fleurs en épi.

verticillé. F. ⊙  
 vert. F. ⊙  
 glauque. F. ⊙  
 coudé. Antilles. s. ch. ☞  
 maritime. ⊙  
 d'Italie. ⊙  
 d'Allemagne. ⊙

2. Flores spicati, spicis pluribus.

crus-galli L.  
 — aristatum.  
 echinatum Willd. Enum.  
 colonum L.

2. Plusieurs épis.

pied-de-poule. F. ⊙  
 — barbu.  
 hérissé. Am. m. ⊙  
 tacheté. inde. ⊙

3. Flores paniculati.

sulcatum.  
 plicatum Lamk. Ill. }  
 plicatum Willd. Enum.

3. Fleurs en panicule.

sillonné. Antilles? s. ch. ☞

plissé. inde. s. ch. ☞



proliferum *encycl.*  
 virgatum *L.*  
 coloratum *L.*  
 miliaceum *L.*  
 — nigrum.  
 capillare *L.*  
 latifolium *L.*

**LUDOLPHIA**

glaucescens *Willd. Enum.*  
 panicum arborescens *Lam. ill.* }

**MILIUM**

paradoxum *L.*  
 effusum *L.*  
 confertum *L.*  
 multiflorum *Schrad. Germ.* }  
 Agrostis miliacea *L.* }

**GASTRIDIDIUM**

lendigerum *Beauv. Agr.* }  
 milium lendigerum *L.* }

**AGROSTIS.**1. *Aristata.*

spica-venti *L.*  
 interrupta *L.*  
 retrofracta *Willd. Enum.* }  
 debilis *encycl. suppl.* }  
 racemosa *Mich. Am.*

2. *Mutica.*

foliosa *Mertens.*  
 stolonifera *L.*  
 alba *L.*  
 vulgaris *Smith. Fl.* }  
 capillaris *Leers. Herb.* }  
 dulcis.  
 serotina *L.*  
 pumila *L.*  
 pungens *L.*  
 mexicana *L.*  
 tenacissima *Jacq. Ic.*

**TRICHODIUM**

caninum *Schrad. Germ.* }  
 Agrostis canina *L.* }  
 laxiflorum *Mich. Fl.* }  
 Agrostis cornucopiæ *Lam. ill.* }  
 decumbens *Mich. Fl.*

prolifère. *Am. s. ℥*  
 effilé. *Am. s. ℥*  
 coloré. Égypte. ⊙  
 millet. inde. ⊙ (écon.)  
 — noir.  
 capillaire. *Am. s. ⊙*  
 à larg. feuell. *Am. m. s. ch. ♃*

**LUDOLPHIA**

glauque. inde. *s. ch. ♃*

**MIL**

noir. *F. ℥*  
 étalé. *F. ℥*  
 ramassé. *F. ℥*  
 à fleurs nombreuses. *F. ℥*

**GASTRIDIDIUM**

tuberculeux. *F. ⊙*

**AGROSTIS.**

## 2. Fleurs garnies d'arêtes.

des moissons. *F. ⊙*  
 interrompu. *F. ⊙*  
 recourbé. *N. Holl. ℥*  
 à grappes. *Am. s. ℥*

## 2. Fleurs sans arêtes.

feuillu. *℥*  
 traçant. *F. ℥*  
 blanc. *F. ℥*  
 commun. *F. ℥*  
 doux. orient. ⊙  
 d'automne. *F. m. ℥*  
 nain. *F. ℥*  
 piquant. *F. m. ℥*  
 du Mexique. *℥*  
 à feuell. dures. inde. *s. ch. ℥*

**TRICHODIUM**

des chiens. *F. ℥*  
 à fleurs lâches. caroline.  
 tombant. *Am. s. ℥*

## CHAMAGROSTIS

minima *schrad. Germ.*  
 Agrostis minima *L.*  
 knappia agrostidea *smith. Fl.* }

## CHAMAGROSTIS

*filiforme. F. ☉*

## POLYPOGON

monspeliensis *Desf. Atl.*  
 Alopecurus monspeliensis *L.*  
 subspicatus *Willd. Enum.*  
 chæturus subspicatus *Beauv.*  
*Gram.* }

## POLYPOGON

*de Montpellier. ☉*

*de Portugal. ☉*

## STIPA

capillata *Willd. sp.*  
 pennata *L.*  
 conferta.  
 Aristella *Willd.*  
 juncea *L.*  
 tenacissima *L.*  
 tortilis *Desf. Atl.*

## STIPA

*chevelu. F. ☿*  
*plumeux. F. ☿*  
*à fleurs serrées. ☿*  
*à petites barbes. F. ☿*  
*jonciforme. F. ☿*  
*spart. Esp. or. ☿*  
*tordu. Barbarie. ☿*

## ARISTIDA

cærulescens *Desf. Atl.*  
 canariensis *Willd. Enum.* }

## ARISTIDA

*bleuâtre. Barbarie. ☉*

## SACCHARUM

— officinarum *L.*  
 — violaceum.  
 cylindricum *Lamk. Ill.*  
 imperata cylindrica *Beauv.*  
*Agrost.*  
 Lagurus cylindricus *L.* }

## SUCRE

*officinal. inde. ☿ (écon.)*  
 — violet.

*cylindrique. F. m. or ☿*

## ERIANTHUS

saccharoides *Mich. Fl.*  
 ravnennæ *Beauv. Agr.*  
 andropogon ravnennæ *L.* }

## ERIANTHUS

*faux sucre. caroline. or. ☿*  
*de Ravenne. F. m. or. ☿*

## LAGURUS

ovatus *L.*

## LAGURUS

*ovale. F. m. ☉*

## PENICILLARIA

spicata *Willd. Enum.*  
 Holcus spicatus *L.* }

## PÉNICILLAIRE

*en épi. inde. ☉ (écon.)*

## SORGHUM

vulgare *Willd. Enum.*  
 cernuum *Willd. Enum.*  
 saccharatum *Willd. Enum.*  
 cafrorum *Willd. Enum.*  
 halepense *L.*  
 Holcus halepensis *L.* }

## SORGHO

*commun. inde. ☉ (écon.)*  
*penché. ☉ (écon.)*  
*sucré. inde. ☉ (écon.)*  
*des Cafres. Afr. ☉ (écon.)*  
*d' Alep. ☉*

**HOLCUS**

lanatus L.  
mollis L.

**ANDROPOGON**

Allionii *Decand. Fl.*  
contortum *Allion. (non Lin.)* }  
provinciale *Encycl.*  
ischoemum L.  
annulatum *Vahl. symb.*  
nardus *Pers. syn.* }  
citriodorum. }  
strictum *Host. Gr.*  
hirtum L.  
distachyon L.  
Gryllus L.  
— schoenanthus L.  
macrouros *Mich. Fl.*

**CHLORIS**

petræa *Swartz. Prodr.*  
ciliata *Swartz. Prodr.*  
scoparia.  
cynosurus scoparius *Encycl.* }  
radiata *Swartz Prodr.* }  
Agrostis radiata L. }  
Andropogon fasciculatum L. }  
ex *Swartz.*

**CHONDROSUM** *Willd. Mss.*

tenue *Willd. Mss.*  
chloris filiformis *Encycl. sup.* }  
chloris gracilis *Durand. Diss.* }

**TRIPSACUM**

dactyloides L.  
hermaphroditum L. }  
antephora elegans *Schreb. Gr.* }

**TRAGUS**

racemosus *Desf. Atl.*  
cenchrus racemosus L. }  
Lappago racemosa *Willd. sp.* }

**CENCHRUS**

— echinatus L.  
ciliaris L. }  
pennisetum cenchroides *Pers.* }

**HOLCUS**

laineux. F.  $\Psi$   
velouté. F.  $\Psi$

**ANDROPOGON**

d'Allioni. F.  $\Psi$   
de Provence. F. m.  $\Psi$   
digité. F.  $\Psi$   
annulaire. Égypte. or.  $\Psi$   
odorant. île de F. s. ch.  $\Psi$   
serré. Hongrie.  $\Psi$   
hérissé. F. m. or.  $\Psi$   
à deux épis. F. m. or.  $\Psi$   
paniculé. F.  $\Psi$   
jonc odorant. inde. s. ch.  $\Psi$   
à grande panicule. caroline.  
or.  $\Psi$

**CHLORIS**

des rochers. Antilles. s. ch.  $\Psi$   
ciliée. Antilles. s. ch.  $\Psi$   
à balais. inde.  $\odot$   
rayonnante. inde.  $\odot$

**CHONDROSUM**

filiforme. Mexique.

**TRIPSACUM**

monoïque. Am. s.  $\Psi$   
hermaphrodite. Antilles.  $\odot$

**TRAGUS**

à grappes. F.  $\odot$

**CENCHRUS**

hérissé. Antilles.  $\odot$   
cilié. cap.  $\odot$

## ECHINARIA

capitata *Desf. Atl.*  
 cenchrus capitatus *L.*  
 sesleria echinata *Schrad. Ger.* }

## ÆGILOPS

ovata *L.*  
 triuncialis *L.*  
 squarrosa *L.*

## ROTTBOELLIA

incurvata *L.*  
 pannonica *Host. Gr.* }  
 biflora *Pers. Syn.* }  
 monandra *Schrad. Germ.* }  
 nardus aristata *L.*

## AIRA

cæspitosa *L.*  
 flexuosa *L.*  
 juncea *Vill. Delph.*  
 Deschampsia juncea *Beauv.* }  
*Agrost.*  
 caryophyllea *L.*  
 præcox *L.*  
 minuta *L.*  
 canescens *L.*  
 corynophorus canescens }  
*Beauv. Agrost.*  
 pubescens *Vahl. Symb.*

## CATABROSA

aquatica *Beauv. Agrost.* }  
 Aira aquatica *L.*

## MELICA

ciliata *L.*  
 pyramidalis *Lamk. Ill.*  
 Bauhini *Willd. Enum.*  
 uniflora *Retz. Obs.* }  
 Lobelii *Vill. Delph.* }  
 nutans *L.*  
 montana *Dec. Fl.* }  
 altissima *L.*

## MOLINIA

cœrulea *Beauv. Agrost.* }  
 melica cœrulea *L.*

## SPARTINA

cynosuroides *Beauv. Agrost.* }  
 Trachynotia cynosuroides }  
*Mich. Fl.*  
 Dactylis cynosuroides *L.*

## ECHINARIA

à fl. en tête. *F. M.* ☉

## ÆGILOPS

ovale. *F.* ☉  
 à longs épis. *F.* ☉  
 rude. *Barbarie.* ☉

## ROTTBOELLIA

arqué. *F.* ☉  
 de Hongrie. ☉

à une étamine. *F.* ☿

## AIRA

touffu. *F.* ☿  
 tortueux. *F.* ☿

jonciforme. *Alpes.* ☿

étalé. *F.* ☉  
 printanier. *F.* ☉  
 filiforme. *Esp.* ☉.

blanchâtre. *F.* ☉

pubescent. *F. M.* ☉

## CATABROSA

aquatique. *F.* ☿

## MÉLICA

cilié. *F.* ☿  
 pyramidal. *F. M. Or.* ☿  
 de Bauhin. *F.* ☿

à une fleur. *F.*

à fleurs penchées. *F.* ☿

élevé. *Sibérie.* ☿

## MOLINIA

bleuâtre. *F.* ☿

## SPARTINA

faux cynosurus. *Am. S.* ☿

**DACTYLIS***glomerata L.***SESLERIA**

*cœrulea Arduin. spec.* }  
*cynosurus cœruleus L.* }  
*elongata Host. Gr.*

**DINEBA**

*ægyptiaca Delile Fl.* }  
*dactylis paspaloides Willd.* }  
*Enum.* }  
*curtipendula Beauv. Agrost.* }  
*chloris curtipendula Mich.* }  
*Fl.*

**CYNOSURUS**

*cristatus L.*  
*echinatus L.*  
*durus L.*

**LAMARCKIA**

*aurea Dec. Fl.* }  
*cynosurus aureus L.* }  
*chrysurus cynosuroides Pers.* }  
*syn.*

**ELEUSINE**

*ægyptia.* }  
*cynosurus ægyptius L.* }  
— { *indica Lamk. Ill.* }  
*cynosurus indicus L.* }  
*coracana Lamk. Ill.* }  
*cynosurus coracanus L.* }

**LOLIUM**

*temulentum L.*  
*perenne L.*  
— *tenuè.*

**ELYMUS**

*arenarius L.*  
*giganteus Vahl. symb.* }  
*racemosus Lamk. Ill.* }  
*virginicus L.*  
*sibiricus Schr. Gram.* }  
*tener L. f.?* }  
*canadensis L.*  
*glaucifolius Willd. Enum.*  
*ramosus.*  
*europæus L.*  
*hordeiformis.*

**DACTYLIS***aggloméré. F. ¶***SESLÉRIA**

*bleuâtre. F. ¶*  
*à longs épis. Allem. ¶*

**DINEBA**

*d'Égypte. ⊙*  
*à fleurs pendantes. Am. s. ¶*

**CRETELLE**

*des prés. F. ¶*  
*hérissée. F. ⊙*  
*roide. F. ⊙*

**LAMARCKIA***jaune. F. m. ⊙***ELEUSINE**

*d'Égypte. ⊙*  
*des Indes. ⊙*  
*coracan. barbarie. ⊙*

**LOLIUM**

*ivraie. F. ⊙*  
*Raygrass. F. ¶*  
— *gréle.*

**ELYME**

*des sables. F. ¶*  
*gigantesque. ¶*  
*de Virginie. ¶*  
*de Sibérie. ¶*  
*de Canada. ¶*  
*glauque. Am. s. ¶*  
*rameux. ¶*  
*d'Europe. F. ¶*  
*épi d'orge. ¶*

## ASPRELLA

*hystrix Willd. Enum.* }  
*elymus hystrix L.* }

## HORDEUM

*vulgare L.*  
 — *cœleste.*  
*hexastichon L.*  
*zeocriton L.*  
*distichon L.*  
 — *nudum.*  
*maritimum L.*  
*secalinum L.*  
*murinum L.*  
*jubatum L.*

## TRITICUM

*vulgare Willd. Enum.*  
 — *hybernum.*  
*compositum L. f.*  
*durum Desf. Atl.*  
*spelta L.*  
*zea Host. Gr.*  
*monococcum L.*  
*polonicum L.*  
*cristatum Pers. syn.*  
*junceum L.*  
*rigidum Schrad. Germ.* }  
*elongatum Host. Gram.* }  
*repens L.*  
 — *aristatum.*  
*caninum L.*  
*glaucum.*  
*prostratum L. f.*  
*patulum Willd. Enum.* }  
*secale pungens Pers. syn.* }  
*poa Dec. Fl.*  
*nardus Dec. Fl.*  
*unilaterale L.*

## SECALE

*cereale L.*  
*villosum L.*

## BROMUS

*mollis L.*  
*parviflorus.*  
*lanceolatus Roth. cat.*  
*grossus.*  
*secalinus L. (ex Swartz.)* }

## ASPRELLA

*divergent. orient. ℥*

## ORGE

*commune. Russie. ⊙ (écon.)*  
 — *nue.*  
*hexagone. ⊙ (écon.)*  
*éventail. ⊙ (écon.)*  
*à deux rangs. Russie. (écon.)*  
 — *nue.*  
*maritime. F. ⊙*  
*des prés. F. ⊙*  
*des murailles. F. ⊙*  
*chevelue. Syrie. ⊙*

## FROMENT

*cultivé. ⊙ (écon.)*  
 — *d'hiver.*  
*rameux. ⊙ (écon.)*  
*corné. ⊙ (écon.)*  
*épeautre. ⊙ (écon.)*  
*zea. ⊙ (écon.)*  
*monosperme. ⊙ (écon.)*  
*de Pologne. ⊙ (écon.)*  
*à crêtes. ℥*  
*jonciforme. F. ℥*  
*rude. Autriche. ℥*  
*chiendent. F. ℥*  
 — *barbu.*  
*des chiens. F. ℥*  
*glaucum. ℥*  
*couché. Sibérie. ⊙*  
*étalé. Égypte. ⊙*  
*poa. F. ⊙*  
*filiforme. F. ⊙*  
*unilatéral. F. ⊙*

## SEIGLE

*cultivé. ⊙ (écon.)*  
*cilié. orient. ⊙*

## BROME

*velu. F. ⊙*  
*à petites fleurs. ⊙*  
*lancéolé. orient. ⊙*  
*à gros épis. F. ⊙*

squarrosus L.  
 dumetorum Lamk. ill. }  
 asper L. f. }  
 arvensis L.  
 sterilis L.  
 maximus Desf. Atl.  
 madritensis L. }  
 gynandrus Roth. cat. }  
 tectorum L.  
 pendulinus.  
 commutatus Schrad. Germ. ? }  
 giganteus L.  
 pratensis Lamk. ill. }  
 perennis Vill. Delph. }  
 erectus Schrad. Germ. }  
 purgans L.  
 purpurascens Delile. Fl.  
 rubens L.  
 inermis Willd. sp.

## FESTUCA

pinnata. }  
 Bromus pinnatus L. }  
 Triticum pinnatum Dec. Fl. }  
 sylvatica. }  
 Bromus sylvaticus Lamk. ill. }  
 Festuca gracilis Schrad. Germ. }  
 Triticum sylvaticum Dec. Fl. }  
 scabra Zea.  
 distachyos. }  
 Bromus distachyos L. }  
 stipoides Desf. Atl. }  
 Bromus stipoides L. }  
 bromoides L.  
 ovina L.  
 capillata Lamk. ill.  
 tenella Willd. sp.  
 heterophylla Lamk. ill.  
 rubra L.  
 duriuscula L.  
 glauca Lamk. ill.  
 dumetorum L.  
 pratensis Schrad. Germ. }  
 loliacea Dec. Fl. }  
 elatior Lamk. ill. }  
 varia Host. Gram.  
 elatior Schrad. Germ. }  
 arundinacea Vill. Delph. }  
 loliacea Lamk. ill. }

rude. F. ⊙  
 des buissons. F. ℥  
 des champs. F. ⊙  
 stérile. F. ⊙  
 à grands épis. F. ⊙  
 de Madrid. ⊙  
 des toits. F. ⊙  
 pendant. ⊙  
 gigantesque. F. ℥  
 des prés. F. ℥  
 purgatif. Canada. ℥  
 pourpre. F. m. ⊙  
 rougeâtre. F. ⊙  
 sans arêtes. F. Alpes. ℥

## FESTUCA

penné. F. ℥  
 des bois. F. ℥  
 rude. ⊙  
 à deux épis. F. m. ⊙  
 stipoïde. F. m. ⊙  
 bromoïde. F. ℥  
 des moutons. F. ℥  
 capillaire. F. ℥  
 à feuilles menues. Alm. S. ℥  
 à feuilles variables. F. ℥  
 rouge. F. ℥  
 à feuilles dures. F. ℥  
 glauque. F. ℥  
 des buissons. F. ℥  
 des prés. F. ℥  
 panaché. F. ℥  
 élevé. F. ℥

myuros L.  
 uniglumis *Willd. sp.*  
 spadicea. *Willd. sp.*  
 diandra *Mich. Fl.*  
 unioloides *Willd. H. Ber.*  
 alopecuros *Willd. Enum.*  
 fascicularis *Lamk. ill.* }  
 polystachya *Mich. Fl.* }  
 virgata *Lamk. ill.*  
 calycina L.  
 divaricata *Desf. Atl.*  
 phleoides *Will. Delph.*

## DANTHONIA

decumbens *Dec. Fl.*  
 Festuca decumbens L.  
 triodia decumbens *Beauv.* }  
*Agrost.*

## POA

fluitans *Schrad. Germ.* }  
 Festuca fluitans L. }  
 aquatica L.  
 alpina L.  
 molinerii *Balbis Miscell.* }  
 badensis *Willd. sp.* }  
 bulbosa L.  
 seslerioides *Mich. Fl.*  
 ceni-i *Allion. Auct.*  
 cæsia *Smith. Fl.*  
 trivialis L.  
 angustifolia L.  
 debilis *Encycl.*  
 pratensis L.  
 trinervata *Dec. Fl.* }  
 sylvatica *Pollich. Palat.* }  
 pilosa L.  
 annua L.  
 compressa L.  
 nemoralis L.  
 rariflora.  
 ægyptiaca *Willd. Enum.*  
 rigida L.  
 procumbens *Smith. Fl.*  
 maritima *Willd. sp.*  
 cristata *Willd. sp.*  
 peruviana *Jacq. Ic.*  
 glomerata. }  
 elongata *Willd. Enum.* }

myuros. F. ♂  
 à une seule valve. F. ⊙  
 jaune. Alpes. ℥  
 à deux étamines. AM. S. ℥  
 uniolöide. caroline. ⊙  
 plumeux. Maroc. ⊙  
 fasciculé. AM. S. ℥  
 effilé. Antilles. ⊙  
 à grand calice. Esp. ⊙  
 étalé. Barbarie. ⊙  
 fléau. Alpes. ℥

## DANTHONIA

incliné. F. ℥

## POA

flottant. F. ℥ (écon.)  
 aquatique. F. ℥  
 des Alpes. F. ℥  
 de Molineri. Alpes. ℥  
 bulbifère. F. ℥  
 seslériöide. AM. S. ℥  
 du mont Cénis. ℥  
 bleudtre. Écosse. ℥  
 commun. F. ℥  
 à feuilles étroites. F. ℥  
 foible. F. ℥  
 des prés. F. ℥  
 à trois nervures.  
 velu. F. ℥  
 annuel. F. ⊙  
 comprimé. F. ℥  
 des bois. F. ℥  
 à fleurs rares. F. ℥  
 d'Égypte. ⊙  
 roide. F. ℥  
 tombant. Angleterre. ⊙  
 maritime. F. ℥  
 à crêtes. F. ℥  
 du Pérou. ⊙  
 aggloméré. inde. s. ch. ℥



retroflexa curtis. Lond. }  
 distans. }  
 striata Lamk. ill. }  
 nervata Willd. sp. }  
 glauca Willd. Enum.  
 abyssinica L.  
 capillaris L.  
 tenella L.  
 ciliaris L.  
 sricula Jacq. obs.  
 megastachya Kœler. Gram. }  
 Briza Eragrostis L. }

BRIZA

minor L.  
 media L.  
 maxima L.

UNIOLA

latifolia Mich. Fl.

AVENA

elatior L.  
 — nodosa.  
 striata Lamk. ill.  
 sativa L.  
 — nuda.  
 orientalis Willd. sp.  
 brevis Willd. sp.  
 fatua L.  
 sterilis L.  
 pubescens L.  
 pratensis L.  
 bromoides L.  
 distichophylla Vill. Delph.  
 flavescens L.  
 panicea Lamk. ill.  
 fragilis L.

ARUNDO.

1. Calix multiflorus.

donax L.  
 — variegata.  
 phragmitis L.

2. Calix uniflorus.

epigeios L.  
 calamagrostis epigeios Roth. }  
 Germ. }

recourbé. F. ℥

strié. Am. s. ℥

glauque. ℥  
 d'Abyssinie. ⊙  
 capillaire. Am. s. ⊙  
 délicat. Inde. ⊙  
 cilié. Antilles. ⊙  
 de Sicile. ⊙

Eragrostis. F. ⊙

BRIZA

triangulaire. F. ⊙  
 des prés. F. ℥  
 à grandes fleurs. F. ⊙

UNIOLE

à larges feuilles. Am. s. ℥

AVOINE

Fromental. F. ℥  
 — bulbeuse.  
 striée. F. Alpes. ℥  
 cultivée. ⊙ (écon.)  
 — sans barbes.  
 d'Orient. ⊙  
 courte. Brême. ⊙  
 Avron. F. ⊙  
 stérile. F. ⊙  
 pubescente. F. ℥  
 des prés. F. ℥  
 bromoïde. F. ℥  
 distique. F. Alpes. ℥  
 jaunâtre. F. ℥  
 panis. F. ⊙  
 fragile. F. ⊙

ROSEAU.

1. Calice à plusieurs fleurs.

à quenouille. F. m. ℥ (écon.)  
 — panaché.  
 à balais. F. ℥

2. Calice à une fleur.

épigeios. F. ℥

calamagrostis L.	}	plumeux. F. $\mathcal{L}$
calamagrostis lanceolata Roth. germ.		
arenaria L.	}	des sables. F. $\mathcal{L}$
calamagrostis arenaria Roth. germ.		
<b>ORYZA</b>		<b>RIZ</b>
sativa L.		cultivé. inde. $\odot$ (écon.)
<b>EHRHARTA</b>		<b>EHRHARTA</b>
panicea Willd. sp.		à fleurs de panis. cap. or. $\mathcal{L}$
<b>NARDUS</b>		<b>NARD</b>
stricta L.		serré. F. $\mathcal{L}$
<b>LYGEUM</b>		<b>LYGEUM</b>
spartum L.		sparte. F. m. or. $\mathcal{L}$ (écon.)
<b>ZEA</b>		<b>ZEA</b>
— mais L.		mais. Pérou. $\odot$ (écon.)
<b>COIX</b>		<b>COIX</b>
— lacryma L.		larme de Job. inde. $\odot$

**CLASSIS III.****CLASSE III.****MONOCOTYLEDONES.****MONOCOTYLÉDONS.***(stamina perigyna).**(étamines attachées au calice).***ORDO I.****ORDRE I.****PALMÆ.****PALMIERS.****I. Fronde pinnatâ.****I. Feuilles pennées.****PHOENIX**

dactylifera L.

**DATTIER**cultivé. Afr. s. ch.  $\mathcal{L}$  (écon.)**CARYOTA**

urens L.

**CARYOTA**brûlant. inde. s. ch.  $\mathcal{L}$ **II. Fronde palmatâ.****II. Feuilles palmées.****CHAMÆROPS**

humilis L.

hystrix (an generis?).

**CHAMÆROPS**commun. Barb. or.  $\mathcal{L}$  (écon.)hystrix. s. ch.  $\mathcal{L}$ **SABAL**

Adansonii Guers. s. Philom. }

chamærops acaulis Mich. Fl. }

corypha minor Jacq. Hort. }

**SABAL**d'Adanson. Am. s. or.  $\mathcal{L}$

## LATANIA

chinensis Jacq. Frag. }  
borbonica Willd. sp. }

## RHAPIS

flabelliformis Willd. sp.

## ORDO II.

## ASPARAGINEÆ.

## I. Flores hermaphroditæ.

## DRACÆNA

DRACO L. s. Veg.

— terminalis Jacq. Ic.  
marginata Encycl.

reflexa Encycl. }  
cernua Jacq. H. sch. }  
umbraculifera Jacq. H. sch.

## DIANELLA

nemorosa Encycl. }  
dracæna ensifolia Willd. sp. }  
cœrulea Bot. Mag.

## ASPARAGUS

tenuifolius Encycl.  
officinalis L.  
— maritimus.  
decumbens Jacq. H. sch. }  
crispus Encycl. }  
mauritanus.  
retrofractus L.  
asiaticus L.  
pectinatus Red. Lil.  
albus L.  
acutifolius L.  
aphyllus L.  
— horridus.  
capensis L.  
sarmentosus L.

## MEDEOLA

asparagoides L.

## TRILLIUM

sessile L.

## PARIS

quadrifolia L.

## LATANIER

de Chine. s. ch. ♪

## RHAPIS

éventail. chine. s. ch. ♪

## ORDRE II.

## ASPARAGINÉES.

## I. Fleurs hermaphrodites.

## DRACÆNA

sang-drag. can. s. ch. ♪ (méd.)  
pourpre. chine. s. ch. ♪  
à bords rouges. madagascar.  
s. ch. ♪

recourbé. île de France. s. ch. ♪  
en parasol. inde. s. ch. ♪

## DIANELLE

des bois. inde. s. ch. ℥  
bleue. N. Holl. s. ch. ℥

## ASPERGE

à feuilles menues. F. ℥  
officinale. F. (écon.)  
— maritime.  
tombante. cap. s. ch. ♪  
de l'île de France. s. ch. ♪  
coudée. cap. s. ch. ♪  
d'Asie. s. ch. ♪  
pectinée. or. ♪  
blanche. orient. or. ♪  
à feuilles aiguës. F. m. or. ♪  
sans feuilles. orient. or. ♪  
— hérissée.  
du Cap. s. ch. ♪  
sarmenteuse. ceylan. s. ch. ♪

## MEDEOLA

sarmenteux. cap. s. ch. ♪

## TRILLIUM

sessile. Am. s. ℥

## PARISETTE

à quatre feuilles. F. ℥

CONVALLARIA

- maialis L.
- japonica Thunb. Jap.
- ophiopogon japonicus Bot. Mag.

MUGUET

- de mai. F. Ψ (orn.)
- du Japon. or. Ψ

POLYGONATUM

- vulgare Desf. Ann.
- convallaria polygonatum L.
- multiflorum Desf. Ann.
- convallaria multiflora L.
- verticillatum Desf. Ann.
- convallaria verticillata L.

SCEAU-DE-SALOMON

- commun. F. Ψ
- à plusieurs fleurs. F. Ψ
- verticillé. F. Ψ

SMILACINA

- racemosa Desf. Ann.
- convallaria racemosa L.
- stellata Desf. Ann.
- convallaria stellata L.

SMILACINA

- à grappes. Am. s. Ψ
- étoilé. Am. s. Ψ

MAIANTHEMUM

- bifolium Desf. Ann.
- convallaria bifolia L.

MAIANTHEMUM

- à deux feuilles. F. Ψ

II. Flores unisexuales.

II. Fleurs unisexuelles.

RUSCUS

- aculeatus L.
- hypophyllum L.
- hypoglossum L.
- androgynus L.
- racemosus L.

FRAGON

- épineux. F. ♀ (méd.)
- sans foliole. Italie. or. ♀
- à foliole. Italie. or. ♀
- androgyne. canaries. or. ♀
- à grappes. Italie. ♀

SMILAX.

1. Caule aculeato, fruticoso.
- aspera L.
  - oblongata Swartz. Prodr.
  - mauritanica Desf. Atl.
  - excelsa? L.
  - horrida.
  - laurifolia L.
  - rotundifolia Mich. Fl.
  - glauca Mich. Fl.
  - pubera Mich. Fl.

SMILAX.

1. Tige épineuse, ligneuse.
- rude. F. m. or. ♀ (méd.)
  - à feuil. oblong. Antill. s. ch. ♀
  - de Mauritanie. Alger. or. ♀
  - élevé. orient. or. ♀
  - hérissé. Am. s. or. ♀
  - à feuilles de Laurier. Am. s. ♀
  - à feuilles rondes. Am. s. ♀
  - glauque. Am. s. ♀
  - velu. Am. s. ♀

2. Caule herbaceo.

2. Tige herbacée.

- herbacea L.

- herbacé. Am. s. Ψ

RAJANIA

- cordata L.

RAJANIA

- à feuil. en cœur. Ant. s. ch. ♀

III. Flores unisexuales , ovarium semi-inferum.

**DIOSCOREA**  
*villosa* L.  
*alata* L.  
*bulbifera*  
**TAMNUS**  
*communis* L.

III. Fleurs unisexuelles , ovaire moitié infère.

**IGNAME**  
*velue*. am. s. ℥  
*ailée*. inde. s. ch. ψ (alim.)  
**TAMNE**  
*commun.* f. ψ (méd.)

### ORDO III.

#### JUNCEÆ.

**APHYLLANTHES**  
*monspeliensis* L.

**LOMANDRA**  
*longifolia* Bill. N. Holl.

**JUNCUS.**

##### 1. Culmo nudo.

*acutus* L.  
*maritimus* Encycl.  
*conglomeratus* L.  
*effusus* L.  
*glaucus* Willd. sp.  
*australis*.  
*trifidus* L.  
*squarrosus* L.

##### 2. Culmo folioso.

*articulatus* L.  
*sylvaticus* Willd. sp.  
*bulbosus* L.  
*tenageia* L. f.  
*bufonius* L.

**LUZULA**

*nivea* Dec. Fl. }  
*juncus niveus* L. }  
*campestris* Dec. Fl. }  
*juncus campestris* L. }  
*pilosa*. }  
*vernalis* Dec. Fl. }  
*juncus pilosus* L. }  
*maxima* Dec. Fl. }  
*juncus maximus* Willd. sp. }  
*compacta*. }  
*pediformis* Dec. Fl. }  
*juncus pediform.* Will. Delph. }

### ORDRE III.

#### JONCÉES.

**APHYLLANTHES**  
*de Montpellier*. f. m. or, ℥  
 (écon.)

**LOMANDRA**  
*à feuilles long.* N. Holl, or. ψ.

**JONC.**

##### 1. Chaume nu.

*aigu*. f. ψ  
*maritime*. f. ψ  
*aggloméré*. f. ℥  
*étalé*. f. ℥  
*glauque*. f. ψ  
*de la N. Hollande*. or. ψ  
*trifide*. Alpes. ψ  
*rude*. f. ψ

##### 2. Chaume garni de feuilles.

*articulé*. f. ℥  
*des bois*. f. ψ  
*bulbeux*. f. ℥  
*à fleurs sessiles*. f. ψ  
*dichotôme*. f. ψ

**LUZULA**

*à fleurs blanches*. f. ψ  
*des champs*. f. ℥  
*velu*. f. ℥  
*à larges feuilles*. f. ψ  
*à fleurs en tête*. f. ℥  
*en grappe*. Alpes. ℥

## ORDO IV.

## COMMELINEÆ.

## COMMELINA.

1. *Petala inæqualia.*

- communis L.  
 africana L.  
 erecta L.  
 pallida Willd. H. Ber. }  
 rubens Red. Lil. }  
 — benghalensis L.  
 caroliniana Willd. Enum.

2. *Petala æqualia aut sub-æqualia.*

- virginica L.  
 dianthifolia Red. Lil.  
 tuberosa L.  
 cristata L.  
 Tradescantia cristata Willd. sp. }  
 zanoniam L.  
 Tradescantia zanoniam Willd. sp. }

## TRADESCANTIA

- virginica L.  
 erecta Jacq. Ic.  
 rosea Mich. Fl.  
 discolor Smith Ic.

## ORDO V.

## ALISMACEÆ.

## BUTOMUS

- umbellatus L.

## ALISMA

- plantago L.  
 ranunculoides L.  
 natans L.  
 damasonium L.

## SAGITTARIA

- sagittifolia L.

## SCHEUCHZERIA

- palustris L.

## TRIGLOCHIN

- palustre L.  
 maritimum L.

## ORDRE IV.

## COMMÉLINÉES.

## COMMÉLINE.

## 1. Pétales inégaux.

- commune. Am. ☉  
 d'Afrique. cap. s. ch. ☿  
 droite. Virginie. ☿  
 à fleurs pâles. s. ch. ☿.  
 du Bengale. s. ch. ☿  
 de Caroline. or. ☿

## 2. Pétales égaux ou presque égaux.

- de Virginie. ☿  
 à feuilles d'œillet. s. ch. ☿  
 tubéreuse. Mexique. s. ch. ☿  
 à crête. Ceylan. ☉  
 à fruit mou. Antilles. s. ch. ☿

## EPHÉMÈRE

- de Virginie. ☿ (orn.)  
 à tige droite. Mexique. ☉  
 rose. Am. s. ☿  
 de deux coul. Am. m. s. ch. ☿

## ORDRE V.

## ALISMACÉES.

## BUTOME

- ombellifère. F. ☿ (orn.)

## ALISMA

- plantain-d'eau. F. ☿  
 renoncule. F. ☿  
 flottant. F. ☿  
 étoilé. F. ☿

## FLÉCHIERE

- aquatique. F. ☿

## SCHEUCHZERIA

- des marais. F. ☿

## TRIGLOCHIN

- des marais. F. ☿  
 maritime. F. ☿

## ORDO VI.

## COLCHICACEÆ.

## NARTHECIUM

- caliculatum *Lamk. ill.*  
 anthericum caliculatum *L.*  
 toffieldia palustris *Dec. Fl.*  
 helonias borealis *Willd. sp.*

## HELONIAS

- bullata *L.*

## VERATRUM

- album *L.*  
 nigrum *L.*

## COLCHICUM

- autumnale *L.*  
 variegatum *L.*  
 montanum *L.*

## MERENDERA

- bulbocodium *Ram. Bul. Phil.*

## ORDO VII.

## LILIACEÆ.

## TULIPA

- sylvestris *L.*  
 suaveolens *Roth. cat.*  
 oculus-solis *Red. Lil.*  
 gesneriana *L.*

## ERYTHRONIUM

- dens-canis *L.*

## METHONICA

- superba.  
 gloriosa superba *L.*

## UVULARIA

- amplexifolia *L.*  
 perfoliata *L.*

## FRITILLARIA

- imperialis *L.*  
 persica *L.*  
 meleagris *L.*  
 latifolia *Red. Lil.*

## ORDRE VI.

## COLCHICACÉES.

## NARTEC

- caliculé. *F. ℥*

## HELONIAS

- à fleurs roses. *Am. s. ψ*

## VERATRUM

- blanc. *F. (vénén.)*  
 noir. *sibérie. ℥*

## COLCHIQUE

- d'automne. *F. ℥*  
 panaché. *orient. ℥ (orn.)*  
 de montagne. *Alpes. ψ*

## MERENDERA

- bulbocodium. *pyrénées. ψ*

## ORDRE VII.

## LILIACÉES.

## TULIPE

- sauvage. *F. ψ*  
 odorante. *Asie. ψ (orn.)*  
 œil-de-soleil. *F. ni. ψ (orn.)*  
 des jardins. *orient. ψ (orn.)*

## ERYTHRONIUM

- dent-de-chien. *Alpes. ψ*

## METHONICA

- superbe de Malabar. *inde.*  
 s. ch. *(orn.)*

## UVULAIRE

- des Alpes. *F. ℥*  
 perfoliée. *Am. s. ℥*

## FRITILLAIRE

- couronne-impériale. *Asie. ℥*  
 (orn.)  
 de Perse. *℥*  
 panachée. *F. ℥ (orn.)*  
 à larges feuilles. *℥*

## LILIUM

candidum L.  
 bulbiferum L.  
 croceum.  
 tigrinum Bot. Mag.  
 pomponium L.  
 pyrenaicum Gouan. ill.  
 martagon L.  
 chalcedonicum L.  
 pumilum Red. Lil.  
 philadelphicum L.  
 superbum L.  
 canadense Red. Lil. }  
 penduliflorum Red. Lil. }

## YUCCA

gloriosa L.  
 aloifolia L.  
 draconis L.  
 filamentosa L.  
 boscii (an yucca?)

## SANSEVIERA

zeylanica Willd. sp.  
 guineensis Willd. sp.  
 carnea Willd. Enum.

## ALETRIS

fragrans  
 dracæna fragrans Bot. Mag. }

## VELTHEIMIA

capensis.  
 viridiflora Willd. sp. }  
 Aletris capensis L. }  
 glauca Jacq. H. sch.

## TRITOMA

uvaria Red. Lil. }  
 Aletris uvaria L. }  
 veltheimia uvaria Willd. sp. }  
 sarmentosa. }  
 media Red. Lil. }  
 Aletris sarmentosa Andr. Rep. }

## PITCAIRNIA

bromeliæfolia l'Her. sert.

angustifolia H. K.  
 latifolia H. K.

## ALOE

purpurea Encycl. }  
 dracæna marginata Willd. sp. }

## LIS

blanc. Asie. ℥ (orn.)  
 bulbifère. Suisse. ℥ (orn.)  
 orangé. ψ (orn.)  
 tigré. Chine. or. ℥ (orn.)  
 pomponien. F. m. ψ (orn.)  
 des Pyrénées. ℥ (orn.)  
 Martagon. F. (orn.)  
 Hémérocale. Asie. ψ (orn.)  
 nain. ℥ (orn.)  
 de Philadelphie. ψ (orn.)  
 superbe. Am. s. ℥ (orn.)  
 de Canada. ψ (orn.)

## YUCCA

à feuilles entières. Am. s. ψ  
 à feuil. d'Aloès. Caroline. or. ψ  
 à larges feuil. Am. m. s. ch. ψ  
 filamenteux. Caroline. or. ψ  
 de Bosc. s. ch. ψ

## SANSEVIÉRA

de Ceylan. s. ch. ψ  
 de Guinée. s. ch. ℥  
 couleur de chair. Chine. or. ℥

## ALETRIS

odorant. cap. s. ch. ψ

## VELTHEIMIA

du Cap. or. ψ

glauque. cap. s. ch. ψ

## TRITOMA

à grappe. cap. or. ψ

sarmenteux. cap. or. ψ

## PITCAIRNIA

à feuilles d'Ananas. Antilles.  
 s. ch. ψ

à feuil. étroit. Antill. s. ch. ψ

à larg. feuil. Inde. s. ch. ψ

## ALOÈS

à bords rouges. île de Bourbon.  
 s. ch. ψ



*vulgaris* *Dec. pl. gr.*  
*abyssinica* *Encycl.*  
*paniculata* *Jacq. Frag.*  
*rubescens* *Dec. pl. gr.*  
*soccotrina* *Dec. pl. gr.*  
*fruticosa* *Encycl.*  
*arborescens* *Dec. pl. gr.* }  
*ferox* *H. K.*  
*mitræformis* *Encycl.*  
 — *angustior.*  
*rhodacantha* *Dec. pl. gr.*  
*perfoliata.* }  
*serra* *Dec. pl. gr.* }  
*brevifolia* *Dec. pl. gr.*  
*humilis* *L.*  
*echinata* *Willd. Enum.*  
*umbellata* *Dec. pl. gr.*  
*maculata.* }  
*picta* *Dec. pl. gr.* }  
*tenuifolia* *Encycl.*  
*variegata* *L.*  
*nigricans.*  
*disticha* *L.*  
 — *triangularis.*  
 — *latifolia.*  
*carinata* *Dec. pl. gr.*  
*obliqua* *Dec. pl. gr.*  
*plicatilis* *L.*  
*spiralis* *L.*  
*viscosa* *L.*  
*retusa* *L.*  
*rigida* *Dec. pl. gr.*  
*pentagona* *H. K.*  
*margaritifera* *L.*  
*radula* *Jacq. H. Sch.*  
*cymbæfolia* *Willd. Enum.*  
*arachnoidea* *L.*  
*atrovirens* *Dec. pl. gr.*

*commun. barbarie.* s. ch. ♪  
*d'Abyssinie.* s. ch. ♪  
*paniculé.* cap. s. ch. ♪  
*rougeâtre.* inde. s. ch. ♪  
*soccotrin.* cap. s. ch. ♪  
*corne-de-belier.* cap. s. ch. ♪  
*hérissé.* cap. s. ch. ♪  
*mitré.* cap. s. ch. ♪  
 — *à feuilles étroites.*  
*à épines rouges.* cap. s. ch. ♪  
*perfolié.* cap. s. ch. ♪  
*à feuilles courtes.* cap. s. ch. ♪  
*nain.* cap. s. ch. ♠  
*hérissé.*  
*ombellifère.* cap. s. ch. ♪  
*moucheté.* cap. s. ch. ♪  
*à feuell. minces.* cap. s. ch. ♪  
*perroquet.* cap. s. ch. ♪  
*vert-noir.* cap. s. ch. ℥  
*bec-de-canne.* cap. s. ch. ♠  
 — *triangulaire.* cap. s. ch. ♠  
 — *à larg. feuell.* cap. s. ch. ♠  
*tuberculeux.* cap. s. ch. ℥  
*oblique.* cap. s. ch. ℥  
*éventail.* cap. s. ch. ♪  
*en spirale.* cap. s. ch. ♪  
*visqueux.* cap. s. ch. ♪  
*écrasé.* cap. s. ch. ℥  
*à feuilles roides.* cap. s. ch. ♠  
*pentagone.* cap. s. ch. ℥  
*perlé.* cap. s. ch. ℥  
*radula.* cap. s. ch. ℥  
*en nacelle.* cap. s. ch. ℥  
*patte d'araignée.* cap. s. ch. ♠  
*vert-livide.* cap. s. ch. ℥

## ANTHERICUM

*frutescens* *L.*  
*alooïdes* *L.*  
*annuum* *L.*

## ECHEANDIA

*terniflora* *Red. Lil.* }  
*anthericum reflexum* *Cav. Ic.* }

## PHALANGIUM (Anthericum L.)

*revolutum* *L.*

## ANTHÉRIC

*arbrisseau.* cap. or. ♪  
*à feuell. d'Aloès.* cap. or. ♠  
*annuel.* cap. ☉

## ECHEANDIA

*à fleurs ternées.* cuba. s. ch. ♠

## PHALANGIUM

*recourbé.* cap. or. ♠

ramosum L.  
Liliago L.  
Liliastrum L.

bicolor *Desf. Atl.*  
milleflorum *Red. Lil.*  
Arthropodium paniculatum }  
*Brown. prodr.*  
pendulum *Red. Lil.*

## ASPHODELUS

— luteus L.  
capillaris *Red. Lil.*  
tauricus *Mars. cauc.*  
ramosus L.  
spicatus.  
fistulosus L.

## EUCOMIS

undulata *H. K.*  
regia *Red. Lil.*  
punctata *l'Her. sert.*

## MASSONIA

pustulata *Red. Lil.*  
latifolia *Jacq. H. sch.*  
violacea *Red. Lil.*  
polyanthes pygmaea *Jacq. ic.*  
Agapanthus ensifol. *Willd. sp.*  
mauhlia ensifolia *Thunb. pr.*

## DRIMMIA

elata *Jacq. ic.*

## HYACINTHUS

non-scriptus L.  
patulus. }  
amethystinus *Encycl.* }  
amethystinus L. }  
hispanicus *Encycl.* }  
romanus L.  
serotinus L.  
orientalis L.  
viridis L. }  
Lachenalia viridis *H. K.* }  
zuccagnia viridis *Willd. En.* }

## MUSCARI

moschatum *Willd. Enum.*  
comosum *Willd. Enum.*  
— monstrosum.

rameux. F.  $\Psi$   
à grappes. F.  $\Psi$   
lis de St. Bruno. Alpes.  $\Psi$   
(orn.)  
bicolor. F.  $\Psi$

mille-fleurs. N. Holl. or.  $\Psi$

à fl. pendantes. N. Holl. or.  $\Psi$

## ASPHODÈLE

jaune. F. m.  $\Psi$   
capillaire. or.  $\Psi$   
de la Tauride.  $\Psi$   
rameux. F.  $\Psi$   
à grappe. F. m.  $\Psi$   
fistuleux. F. m.  $\Psi$

## EUCOMIS

ondulé. cap. or.  $\Psi$   
couronné. cap. s. ch.  $\Psi$   
tacheté. cap. s. ch.  $\Psi$

## MASSONIA

pustuleux. cap. s. ch.  $\Psi$   
à feuil. larg. cap. s. ch.  $\Psi$

à fleurs violettes. cap. s. ch.  $\Psi$

## DRIMMIA

élevé. cap. or.  $\Psi$

## JACINTE

des bois. F.  $\Psi$

étalée.  $\Psi$

améthyste. Pyrénées.  $\Psi$

de Rome. F.  $\Psi$

rouillée. Espagne.  $\Psi$

d'Orient.  $\Psi$  (orn.)

verte. cap. or.  $\Psi$

## MUSCARI

odorant. orient.  $\Psi$  (orn.)

chevelu. F.  $\Psi$

— monstrueux. (orn.)

racemosum *Willd. Enum.*  
 botryoides *Willd. Enum.*

## PHORMIUM

tenax *Forster. Gen.*

## LACHENALIA

pendula *Jacq. Ic.*  
 lanceæfolia *Jacq. Ic.*  
 pallida *Willd. sp.*  
 tricolor *Jacq. Ic.*  
 luteola *Jacq. Ic.*  
 angustifolia *Jacq. Ic.*  
 orchioïdes *Jacq. Ic.*

## CYANELLA

capensis *L.*

## ALBUCA

alba *Encycl.*  
 cornuta *Red. Lil.* }  
 major *L.*  
 minor *L.*  
 abyssinica *Jacq. Ic.*  
 asphodelus abyssinicus *Enc.* }

## SCILLA

maritima *L.*  
 peruviana *L.*  
 italica *L.*  
 amœna *L.*  
 liliohyacinthus *L.*  
 pomeridiana *Dec. cat.*  
 hyacinthoides *L.*  
 bifolia *L.*  
 undulata *Desf. Atl.*  
 autumnalis *L.*

## ERIOSPERMUM

lanceæfolium *Jacq. Ic.*

## ORNITHOGALUM

luteum *L.*  
 tenuifolium *Red. Lil.*  
 pyrenaicum *L.*  
 pyramidale *Willd. sp.*  
 narbonense *L.*  
 trigynum *Red. Lil.*  
 lacteum *Jacq. Ic.*  
 umbellatum *L.*  
 vulans *L.*

à grappe. *F. V.*  
 botryoïde. *F. V.*

## PHORMIUM

Lin de la N. Zélande. *or. V.*  
 (écon.)

## LACHENALIA

à fleurs pendantes. *or. V.*  
 lancéolé. *cap. or. V.*  
 à fleurs pâles. *cap. or. V.*  
 tricolore. *cap. or. V.*  
 jaune. *cap. or. V.*  
 à feuilles étroites. *cap. or. V.*  
 moucheté. *cap. or. V.*

## CYANELLA

du Cap. *or. V.*

## ALBUCA

blanc. *cap. or. V.*  
 jaune. *cap. or. V.*  
 petit. *cap. or. V.*  
 d'Abyssinie. *s. ch. V.*

## SCILLE

maritime. *F. m. or. V. (méd.)*  
 du Pérou. *pyrénées. V. (orn.)*  
 d'Italie. *V.*  
 agréable. *orient. V.*  
 Lis-jacinte. *F. V.*  
 pomériidienne. *F. V.*  
 Jacinte. *madère. or. V.*  
 à deux feuilles. *F. V.*  
 ondée. *Tunis. or. V.*  
 d'automne. *F. V.*

## ERIOSPERME

lancéolé. *cap. or. V.*

## ORNITHOGALE

jaune. *F. V.*  
 à feuilles menues. *or. V.*  
 des Pyrénées. *F. V.*  
 pyramidal. *F. m. V.*  
 de Narbonne. *F. V.*  
 à trois styles *V.*  
 blanc de lait. *cap. or. V.*  
 ombellière. *F. V.*  
 à fleurs penchées. *F. V.*

longibracteatum Jacq. Hort.  
 arabicum L.  
 thyrsoïdes H. K.

à longues bractées. cap. or. ℥  
 d'Arabie. Alger. or. ℥ (orn.)  
 en thyrses. cap. or. ℥ (orn.)

## ALLIUM.

## 1. Folia teretia aut sub-teretia.

cepa L.  
 schœnoprasum L.  
 ascalonicum L.  
 glaucum. }  
 foliosum Dec. syn. }  
 globosum Red. Lil.  
 moschatum L.  
 obtusiflorum Red. Lil.  
 bisulcum Red. Lil.  
 flavum L.  
 vineale L.  
 sphærocephalum L.  
 pallens L.  
 paniculatum L.  
 lusitanicum Red. Lil.  
 longispathum Red. Lil.  
 oleraceum L.

## 2. Folia plana.

carinatum L.  
 angulosum L.  
 baiacalense Willd. Enum.  
 roseum L.  
 — bulbiferum.  
 striatum Jacq. Ic.  
 denudatum Red. Lil.  
 cernuum Roth. cat.  
 tartaricum L. f.  
 carolinianum Red. Lil.  
 album Red. Lil.  
 ciliare Red. Lil.  
 brachystemon Red. Lil.  
 subhirsutum L.  
 nutans L.  
 sativum L.  
 scorodoprasum L.  
 arenarium L.  
 obliquum L.  
 ampeloprasum L.  
 porrum L.  
 monspesullanum Gouan ill.  
 victorialis L.

## AIL.

## 1. Feuilles cylindriques ou presque cylindriques.

oignon. ♂ (écon. méd.)  
 civette. sibiérie. ♀ (écon.)  
 échalotte. palest. ℥ (écon.)  
 glauque. F. m. ℥  
 globuleux. caucase. ♀  
 musqué. F. ♀  
 à fleurs obtuses. corse. or. ℥  
 à deux sillons. ♀  
 jaune. F. ♀  
 des vignes. F. ♀  
 à tête ronde. F. ℥  
 à fleurs pâles. F. ♀  
 paniculé. suisse. ♀  
 de Portugal. ♀  
 à long spathe. F. ♀  
 verdâtre. F. ♀

## 2. Feuilles plates.

en carène. F. ♀  
 anguleux. F. ℥  
 du lac Baïcal. ♀  
 rose F. ♀  
 — bulbifère.  
 strié. cap. or. ♀  
 dénudé. ♀  
 incliné. ♀  
 de Tartarie. ♀  
 de Caroline. ℥  
 blanc. F. m. ♀  
 cilié. ℥  
 à courtes étamines. ♀  
 velu. orient. ♀  
 penché. sibiérie. ♀  
 cultivé. sicile. ♀ (écon. méd.)  
 rocambolle. F. ♀ (écon.)  
 des sables. F. ♀  
 oblique. sibiérie. ♀  
 ampeloprasum. orient. ℥  
 poireau. suisse. ℥ (écon.)  
 de Montpellier. ℥  
 à feuilles de plantain. F. ♀

- ursinum L.
- scorzoneræfolium Red. Lil.
- moly L
- fragrans Vent. H. cels.

**POLIANTHES**  
tuberosa L.

- HEMEROCALLIS**  
fulva L.  
flava L.  
cœrulea Red. Lil.  
japonica Thunb. Jap.

- AGAPANTHUS**  
— { crinum africanum L.  
umbellatus l'Her. sert. }  
— minor.

**ORDO VIII.**

**NARCISSEÆ.**

- DORIANTHES**  
excelsa Correa s. Lin. }  
Correa Brown. Prodr. }

- AGAVE**  
americana L.  
— variegata.  
lurida Jacq. coll. ? }  
mexicana. }  
— angustifolia.  
vivipara L.  
— foetida L. }  
manguai. }  
bulbifera Bonpland. }  
yuccæfolia Red. Lil.  
spicata Dec. Cat.

- ALSTROEMERIA**  
pelegrina L.  
ligtu L.

- HÆMANTHUS**  
coccineus L.  
puniceus L.  
pubescens L. f.  
albiflos Jacq. H. Sch.

- pétiolé. F. ¶
- à feuell. de scorsonère. ¶
- moly. F. ¶
- odorant. cap. or. ¶

**TUBÉREUSE**  
des jardins. inde. or. ¶ (orn.)

- HÉMÉROCALE**  
rouge. chine. ¶ (orn.)  
jaune. suisse. ¶ (orn.)  
bleue. chine. or. ¶ (orn.)  
du Japon. ¶ (orn.)

- AGAPANTHUS**  
ombellifère. cap. or. ¶ (orn.)  
— petit.

**ORDRE VIII.**

**NARCISSÉES.**

- DORIANTHES**  
élevé. N. Holl. s. ch. ¶

- AGAVÉ**  
d'Amérique. Am. m. or. ¶  
(orn.)  
— panaché.  
du Mexique. s. ch. ¶  
— à feuilles étroites.  
vivipare. Am. m. s. ch. ¶  
Aloès-Pitt. Am. m. s. ch. ¶  
Manguai. Mexique. s. ch. ¶  
à feuilles d'yucca. s. ch. ¶  
à épis. Am. m. s. ch. ¶

- PÉLÉGRINE**  
tachetée. Pérou. or. ¶ (orn.)  
veinée. Pérou. or. ¶ (orn.)

- HÉMANTHE**  
écarlate. cap. or. ¶ (orn.)  
ponceau. cap. or. ¶ (orn.)  
pubescent. cap. or. ¶ (orn.)  
à fleurs blanches. cap. or. ¶  
(orn.)

quadrivalvis Jacq. H. sch.

lanceæfolius. Jacq. H. sch.

multiflorus Red. Lil.

CRINUM

asiaticum Red. Lil.

americanum Red. Lil.

erubescens Red. Lil.

commelini. Red. Lil.

giganteum Red. Lil.

otaitense Red. Lil.

multiflorum.

CIRTHANTHUS

obliquus Red. Lil.

amaryllis umbellata l'Her. }  
sert.

angustifolius H. K. }

crinum angustifolium L. f. }

ANIGOZANTHOS

flavida Red. Lil.

AMARYLLIS

lutea L.

atamasco L.

formosissima L.

broussonetii Red. Lil. }

ornata Bot. Mag. }

longifolia Red. Lil.

belladonna l'Her. sert.

reginæ l'Her. sert.

revoluta l'Her. sert. }

variabilis Jacq. H. sch. }

equestris Red. Lil. }

punicea. Encycl. }

vittata l'Her. sert.

Josephinæ Red. Lil.

sarniensis L.

curvifolia Jacq. H. sch.

à quatre valves. cap. or. ℥  
(orn.)

à f. en lance. cap. or. ℥ (orn.)

à fleurs nombreuses. Guinée.  
s. ch. ψ (orn.)

CRINUM

d'Asie. Malabar. s. ch. ψ (orn.)

d'Amérique. Am. m. s. ch. ψ  
(orn.)

à bords rouges. Am. m. s. ch. ψ

de Commelin. Am. m. s. ch.  
℥ (orn.)

gigantesque. Siéra-Léona. s. ch.  
ψ (orn.)

de Taïti. s. ch. ψ (orn.)

à fl. nombreux. s. ch. ψ (orn.)

CIRTHANTHUS

oblique. cap. or. ψ (orn.)

à f. étroites. cap. or. ψ (orn.)

ANIGOZANTHOS

à fleurs jaunes. N. Holl. or. ψ

AMARYLLIS

jaune. F. m. ψ (orn.)

Atamasco. Am. s. ℥ (orn.)

Lis de S.-Jacques. Mexique.  
or. ψ (orn.)

de Broussonet. s. ch. ψ (orn.)

à feuilles longues. cap. or. ℥  
(orn.)

Belladone. cap. ψ (orn.)

de la reine cap. or. ℥ (orn.)

réfléchie. cap. or. ψ (orn.)

rose. Am. m. s. ch. ψ (orn.)

veinée. cap. or. ℥ (orn.)

de Joséphine. Afr. mér. s. ch.  
ψ (orn.)

Grénésienne. Grénesey. or. ψ  
(orn.)

à feuilles courbes. cap. or. ψ  
(orn.)

gigantea H. K. }  
 sagus Thomps. }  
 undulata L. s. veg.  
 aurea l'Her. sert.  
 spectabilis.

## PANCRATIUM

speciosum Red. Lil.  
 littorale Red. Lil.

fragrans Red. Lil.  
 declinatum Red. Lil.  
 amboinense L.  
 illyricum L.  
 maritimum L.

## NARCISSUS

poeticus L.  
 biflorus Bot. Magaz.  
 pseudo-narcissus L.  
 — bicolor Gouan Ill.  
 odorus L.  
 pumilus Red. Lil.  
 calathinus Red. Lil.  
 minor L.  
 tazetta L.  
 jonquilla L.  
 pseudo-jonquilla.  
 bulbocodium L.

## LEUCOIUM

vernum L.  
 æstivum L.  
 trichophyllum Red. Lil.

## GALANTHUS

nivalis L.

## HYPOXIS

erecta L.  
 sobolifera Willd. sp.  
 stellata Red. Lil.  
 tridentata Red. Lil.

## BROMELIA

Ananas L.  
 pinguin L.

## TILLANDSIA

serrata L. ?

gigantesque. siéra-Léona. s. ch.  
 ψ (orn.)  
 ondulée. cap. or. ψ (orn.)  
 jaune. chine. s. ch. ζ (orn.)  
 élégante. s. ch. ψ

## PANCRATIUM

élégant. Antilles. s. ch. ψ (orn.)  
 des rivages. Am. m. s. ch. ζ  
 (orn.)  
 odorant. Am. m. s. ch. ψ (orn.)  
 abaissé. Guiane. s. ch. ψ (orn.)  
 d'Amboine. s. ch. ψ (orn.)  
 de Dalmatie. ζ (orn.)  
 maritime. F. ψ (orn.)

## NARCISSE

des poètes. F. ψ (orn.)  
 à deux fleurs. Angleterre. ψ  
 porion. F. ζ (orn.)  
 — bicolor. F. ζ (orn.)  
 odorant. F. m. ψ (orn.)  
 nain. ζ  
 à grande coupe. Portug. or. ψ  
 petit. Espagne. ψ  
 à bouquets. F. m. ζ (orn.)  
 jonquille. F. m. ζ (orn.)  
 fausse jonquille. ζ  
 trompette. F. m. ζ (orn.)

## LEUCOIUM

printanier. Alpes ψ  
 d'été. F. ψ  
 à feuilles menues. Corse. or. ψ

## GALANTHUS

perce-neige. F. ψ (orn.)

## HYPOXIS

à tige droite. Am. s. or. ζ  
 à rejeton. cap. or. ψ  
 étoilé. cap. or. ζ  
 à trois dents. cap. or. ψ

## ANANAS

cultivé. Antilles. s. ch. ψ (alim.)  
 pinguin. Antilles. s. ch. ψ

## TILLANDSIA

à feuell. en scie. Antill. s. ch. ψ

## ORDO IX.

## IRIDEÆ.

## SISYRINCHIUM

- bermudiana *willd. sp.*  
 gramineum *Bot. Magaz.* }  
 anceps *willd. sp.* }  
 convolutum *Red. Lil.*  
 tenuifolium *Red. Lil.*

striatum *smith. ic. pictæ.*

## TIGRIDIA

pavonia *Red. Lil.*

## FERRARIA

undulata *L.*

## — IRIS.

1. *Barbatæ.*

- susiana *L.*  
 florentina *L.*  
 germanica *L.*  
 — *cœrulea.*  
 — *violacea.*  
 pallida *Lamk. ill.*  
 flavescens *Red. Lil.*  
 sambucina *Red. Lil.*  
 plicata *Lamk. ill.*  
 swertii *Lamk. ill.*  
 squalens *L.*  
 variegata *L.*  
 aphylla? *L.*  
 pumila *L.*  
 — *cærulea.*  
 lutescens *Lamk. ill.*  
 cristata *Red. Lil.*  
 arenaria *Kitt. et Wald. Hung.*

2. *Imberbes.*

- pseudo-acorus *L.*  
 foetidissima *L.*  
 monnieri *Red. Lil.*  
 ochroleuca *willd. sp.*  
 spuria *L.*  
 fimbriata *Vent. H. cels.*  
 sibirica *L.* }  
 pratensis *Lamk. ill.* }

## ORDRE IX.

## IRIDÉES.

## BERMUDIENNE

- à petites fleurs. Am. s. ☿  
 à feuilles de gramin. virgini-  
 nie. ☿  
 roulée. Mexique. or. ☿  
 à feuilles menues. Mexique.  
 or. ☿  
 à réseau. Mexique. or. ☿

## TIGRIDIA

panaché. Mexique. or. ☿ (orn.).

## FERRARIA

ondulé. cap. or. ☿

## IRIS.

## 1. Fleurs barbues.

- de Suze. orient. or. ☿ (orn.)  
 de Florence. Italie. ☿ (méd.)  
 flambe. F. ☿ (orn.)  
 — *bleue.*  
 — *violette.*  
 pâle. orient. ☿ (orn.)  
 jaunâtre. ☿ (orn.)  
 à odeur de sureau. F. ☿  
 plissé. orient. ☿  
 de Swert. ☿  
 sale. F. m. ☿  
 panaché. Hongrie. ☿  
 sans feuilles. ☿  
 nain. F. ☿ (orn.)  
 — *bleu.*  
 jaune-pâle. F. ☿  
 à crête. Am. s. ☿  
 des sables. Hongrie. ☿

## 2. Fleurs sans barbe.

- des marais. F. ☿ (méd.)  
 fétide. F. ☿  
 de le Monnier. orient. ☿  
 jaune. orient. ☿  
 bâtard. F. ☿  
 frangé. Chine. or. ☿  
 de Sibérie. ☿



versicolor L.  
 stenogyna Red. Lil. }  
 gawleri Red. Lil. }  
 graminea L.  
 scorpioides Desf. Atl.  
 xiphium L.  
 xiphioides Red. Lil.  
 tuberosa L.  
 persica L.  
 sisyrinchium L.  
 curtropetala Red. Lil.

## VIEUSSEUXIA

glaucopis Dec. Ann. du Mus. }  
 iris tricuspidata Thunb. Prodr. }

## MORÆA

iridioides L.  
 northiana Andr. Rep. }  
 vaginata Red. Lil. }  
 elegans Jacq. H. Sch. }  
 sisyrinchium elegans Red. Lil. }  
 sordescens Jacq. Ic.  
 chinensis Willd. sp. }  
 ixia chinensis L. }  
 belamcanda chinensis Red. }  
 Lil. }

## IXIA

bulbocodium L.  
 — parviflorum Red. Lil.  
 crocata L. }  
 hyalina Red. Lil. }  
 miniata Jacq. H. Sch.  
 — maculata.  
 polystachia L.  
 scillaris Bot. Magaz.  
 tricolor Bot. Magaz.  
 anemonæflora Jacq. Ic.  
 fusco-citrina Red. Lil.  
 leucantha Jacq. Ic.  
 bulbifera L.  
 longiflora Lamk. Ill. }  
 gladiolus longiflorus Jacq. Ic. }  
 erecta Vahl. sp.  
 maculata Jacq. H. Sch.  
 viridis Jacq. H. Sch.  
 cruciata Jacq. Ic.  
 liliago. Red. Lil.

bigarré. Ann. s. ψ  
 à stigmates étroits. ψ  
 à f. de gramen. Autriche. ψ  
 queue de scorpion. Barb. ψ  
 xiphium. F. m. ζ (orn.)  
 xiphiode. Esp. or. ψ (orn.)  
 hermodate. orient. or. ψ  
 de Perse. or. ψ  
 à feuilles de safran. or. ψ  
 à pétales bossus. or. ψ

## VIEUSSEUXIA

à taches bleues. cap. or. ψ

## MORÉA

Faux iris. cap. or. ζ  
 à gaines. cap. or. ζ  
 élégant. cap. or. ψ  
 étalé. cap. or. ψ  
 de Chine. ψ (orn.)

## IXIA

Bulbocodium. F. ψ  
 — à petites fleurs.  
 safrané. cap. or. ζ (orn.)  
 couleur de minium. cap. or. ζ  
 (orn.)  
 — maculé.  
 à plusieurs épis. cap. or. ψ  
 à fleurs de scille. cap. or. ψ  
 tricolor. cap. or. ζ  
 à fl. d'anémone. cap. or. ζ  
 brun-citron. cap. or. ζ  
 à fleurs blanches. cap. or. ζ  
 bulbifère. cap. or. ψ  
 à longues fleurs. cap. or. ψ  
 à tige droite. cap. or. ζ  
 maculé. cap. or. ζ  
 à fleurs vertes. cap. or. ζ  
 crucifère. cap. or. ζ  
 à fleurs de lis. cap. or. ζ

## GALAXIA

ixiæflora *Red. Lil.*  
ixia columnaris *Andr. Rep.* }

## DIASIA

iridifolia *Red. Lil.*  
graminifolia *Red. Lil.*

## GLADIOLUS

communis *L.*  
— grandiflorus.  
plicatus *L.*  
mucronatus *Jacq. Ic.*  
xanthophyllus *Red. Lil.*  
undulatus *Jacq. Ic.*  
strictus *Red. Lil.*  
hirsutus *Jacq. Ic.*  
cardinalis *Red. Lil.*  
tristis *L.*  
angustus *L.*  
carneus *Jacq. Ic.*  
ringens *Jacq. Ic.*  
cuspidatus *Jacq. Ic.*  
lineatus *Red. Lil.*  
merianus *Jacq. Ic.* }  
antholiza meriana *L.* }  
tubatus *Jacq. Ic.*  
tubiflorus *Jacq. Ic.* }  
inclinatus *Red. Lil.* }  
junceus *Red. Lil.* }  
Lapeyrousia juncea *Pourret.* }  
*Act. Tolos.* }  
securiger *Bot. Magaz.* }  
Montbretia securigera *Red.* }  
*Lil.* }

## ANTHOLYZA

— æthiopica *L.*  
cunonia *L.*

## CROCUS

vernus *Red. Lil.*  
multifidus *Ramond. s. Phil.*  
biflorus *Red. Lil.*  
susianus *Red. Lil.*  
luteus *Red. Lil.*  
sativus *Willd. sp.*

## WACHENDORFIA

thyrsiflora *L.*

## PONTEDERIA

cordata *L.*

## GALAXIA

à fleurs d'ixia. cap. or. ℥

## DIASIA

à feuilles d'iris. cap. or. ℥  
à feuill. de gramen. cap. or. ℥

## GLAYEUL

commun. *F. ℥ (orn.)*  
— à grande fleur. (*orn.*)  
plissé. cap. or. ℥  
mucroné. cap. or. ℥  
à taches jaunes. cap. or. ℥  
ondulé. cap. or. ℥  
serré. cap. or. ℥  
velu. cap. or. ℥  
cardinal. cap. or. ℥ (*orn.*)  
triste. cap. or. ℥  
à feuilles étroites. cap. or. ℥<sup>r</sup>  
couleur de chair. cap. or. ℥  
à deux lèvres. cap. or. ℥  
pointu. cap. or. ℥  
veiné. cap. or. ℥  
de Mérian. cap. or. ℥  
trompette. cap. or. ℥  
tubulé. cap. or. ℥  
jonciforme. cap. or. ℥  
en doloire. cap. or. ℥

## ANTHOLYZE

d'Ethiopie. cap. or. ℥ (*orn.*)  
cunonia. cap. or. ℥ (*orn.*)

## SAFRAN

printanier. *F. ℥ (orn.)*  
découpé. pyrénées. ℥  
à deux fleurs. ℥ (*orn.*)  
de Suze. orient. ℥ (*orn.*)  
jaune. ℥ (*orn.*)  
cultivé. orient. ℥ (*éc. méd.*)

## WACHENDORFIA

à fleurs en grappes. cap. or. ℥

## PONTEDERIA

à f. en cœur. *Am. s. ℥ (orn.)*

## CLASSIS IV.

## CLASSE IV.

## MONOCOTYLEDONES.

## MONOCOTYLÉDONS.

*(stamina epigyna.)**(étamines sur le pistil.)*

## ORDO I.

## ORDRE I.

## MUSÆ.

## BANANIER.

## MUSA

sapientum L.

paradisiaca L.

— violacea.

coccinea Andr. rep.

## HELICONIA

humilis Jacq. H. Sch.

## RAVENALA

madagascariensis Encycl.

## STRELITZIA

reginæ H. K.

## BANANIER

à petit fruit. inde. s. ch.  $\tau$   
(alim.)à grand fruit. inde. s. ch.  $\tau$   
(alim.)

— violet.

écarlate. chine. s. ch.  $\psi$ 

## HÉLICONIA

de Jacquin. caracas. s. ch.  $\psi$ 

## RAVÉNAL

de Madagascar. s. ch.  $\psi$ 

## STRÉLITZIA

de la reine. cap. s. ch.  $\tau$ 

## ORDO II.

## ORDRE II.

## CANNÆ.

## BALISIERS.

## CANNA

— indica L.

glauca L.

gigantea Red. Lil.

flaccida Red. Lil.

— *lucida*.

## GLOBBA

nutans Red. Lil.

renealmia nutans Willd. }  
Enum.

erecta Red. Lil.

## BALISIER

des Indes. s. ch.  $\psi$ glaucue. caroline. or.  $\psi$ gigantesque. s. ch.  $\tau$ flasque. caroline. or.  $\psi$ 

## GLOBBA

à fleurs penchées. inde. s. ch.  $\tau$ à fleurs droites. inde? s. ch.  $\psi$ 

## AMOMUM

— zingiber L.

zerumbet L.

## AMOME

gingembre. inde. s. ch.  $\tau$   
(écon. méd.)zérumbet. inde. s. ch.  $\tau$  (écon.  
méd.)

cardamomum L.

granum-paradisi L.

**HEDYCHIUM**coronarium *Bot. Magaz.***COSTUS**

arabicus L.

**MARANTA**

arundinacea L.

**PERONIA**stricta *red. Lil.***CURCUMA**

— longa L.

**KÆMPFERIA**

galanga L.

— longa *Jacq. H. sch.*angustifolia *Willd. Enum.*cardamome. inde. s. ch. ℥  
(écon. méd.)graine-de-paradis. Afr. s. ch.  
℥ (méd.)**HÉDYCHIUM**

à bouquets. inde. s. ch. ℥

**COSTUS**

d'Arabie. inde. s. ch. ℥ (méd.)

**MARANTA**

à f. de Balisier. Ant. s. ch. ℥

**PÉRONIA**

à tige droite. s. ch. ℥

**CURCUMA**safran des Indes. s. ch. (écon.  
méd.)**KÆMPFERIA**

galanga. inde. s. ch. ℥ (méd.)

allongé. inde. s. ch. ℥

à feuilles étroites. s. ch. ℥

**ORDO III.****ORCHIDEÆ.****ORCHIS.**1. *Bulbis indivisis.*

bifolia L.

pyramidalis L.

coriophora L.

morio L.

mascula L.

laxiflora *Encycl.*

ustulata L.

militaris L.

variegata *Encycl.*simia *Encycl.*hircina *swartz. orch.* }

satyrium hircinum L. }

2. *Bulbis palmatis.*

latifolia L.

maculata L.

conopsea L.

abortiva L.

**ORDRE III.****ORCHIDÉES.****ORCHIS.**1. *Bulbes entières.*

à deux feuilles. F. ℥

pyramidal. F. ℥

fétide. F. ℥

morio. F. ℥

mâle. F. ℥

à fleurs lâches. F. ℥

charbonné. F. ℥

militaire. F. ℥

panaché. F. ℥

singe. F. ℥

puant. F. ℥

2. *Bulbes palmées.*

à larges feuilles. F. ℥

maculé. F. ℥

à long éperon. F. ℥

avorté. F. ℥

viridis swartz orch. }  
 satyrium viride L. }

vert. f. ψ

OPHRYS

anthropophora L.  
 insectifera L.  
 — musciflora.  
 — arachnites.  
 — rubiginosa.

OPHRYS

homme. f. ψ  
 insecte f. ℥  
 — mouche.  
 — araignée.  
 — rouillé.

NEOTTIA

elata willd. sp.  
 spiralis swartz. orch. }  
 ophrys spiralis L. }  
 æstivalis. }  
 ophrys æstivalis *encycl.* }

NÉOTTIA

élancé. Antilles. s. ch. ψ  
 en spirale. f. ψ  
 d'été. f. ℥

MALAXIS

lilifolia swartz orch. }  
 ophrys lilifolia L. }  
 Loeselii swartz. orch. }  
 ophrys Loeselii L. }

MALAXIS

à feuilles de Lis. Canada. ψ  
 de Loesel. f. ℥

EPIPACTIS

latifolia swartz. orch. }  
 serapias latifolia L. }  
 palustris swartz. orch. }  
 serapias longifolia L. s. *veg.* }  
 pallens swartz. orch. }  
 serapias grandiflora L. }  
 rubra swartz. orch. }  
 serapias rubra L. }  
 nidus-avis willd. sp. }  
 ophrys nidus-avis L. }  
 ovata willd. sp. }  
 ophrys ovata L. }

EPIPACTIS

à larges feuilles. f. ℥  
 des marais. f. ψ  
 à grandes fleurs. f. ℥  
 rouge. f. ψ  
 Nid-d'oiseau. f. ψ  
 double-feuille. f. ψ

LIMODORUM

tankervilliae swartz. orch.

LIMODORUM

de Tankerville. chine. s. ch.  
 ψ (orn.)

CYMBIDIUM

purpureum. }  
 limodorum purpureum. }  
*encycl.* }  
 aloifolium swartz. orch. }  
 epidendrum aloifolium L. }  
 sinense willd. sp. }  
 epidendrum sinense *andr.* }  
*rep.* }

CYMBIDIUM

pourpre. Antilles. s. ch. ψ  
 à feuilles d'aloès. inde. s. ch. ℥  
 de Chine. s. ch. ψ

CYPRIPEDIUM

calceolus L.

CYPRIPÉDIUM

des Alpes. ℥

EPIDENDRUM  
 cochleatum L.  
 elongatum Jacq. ic.

VANILLA  
 aromatica Swartz. orch. }  
 epidendrum vanilla L. }

## ORDO IV.

## HYDROCHARIDÆ.

VALLISNERIA  
 spiralis L.

STRATIOTES  
 alooides L.

HYDROCHARIS  
 morsus ranæ L.

NYMPHÆA  
 alba L.  
 lutea L.

EPIDENDRUM  
 limaçon. Antilles. s. ch. ☞  
 allongé. Antilles. s. ch. ☞

VANILLE  
 aromatique. Am. m. s. ch. ☞  
 (écon.)

## ORDRE IV.

## HYDROCHARIDÉES.

VALLISNERIA  
 en spirale. F. ☞

STRATIOTES  
 à feuilles d'aloès. F. ☞

MORÉNE  
 aquatique. F. ☞

NYMPHÉA  
 blanc. F. ☞  
 jaune. F. ☞

## CLASSIS V.

## MONOCOTYLEDONES

## APETALÆ.

(stamina epigyna.)

## ORDO I.

## ARISTOLOCHIÆ.

ARISTOLOCHIA  
 pubera Brown. prodr.  
 altissima Desf. Atl.  
 sempervirens L.  
 aristolochia L.  
 oblongata Jacq. H. Sch.  
 caudata L.  
 trilobata L.  
 siphon l'Her. stirp.  
 rotunda L.  
 clematitis L.  
 serpentaria L.

## CLASSE V.

## MONOCOTYLÉDONS

## APÉTALES.

(étamines sur le pistil.)

## ORDRE I.

## ARISTOLOCHES.

ARISTOLOCHE  
 pubescente. N. Holl. or. ☞  
 élevée. Alger. or. ☞  
 toujours verte. orient. or. ☞  
 crénelée. F. m. or. ☞ (méd.)  
 à f. oblong. Caracas. s. ch. ☞  
 filifère. Antilles. s. ch. ☞  
 trilobée. Antilles. s. ch. ☞  
 en siphon. Am. s. ☞  
 ronde. F. m. ☞ (méd.)  
 clématite. F. ☞ (méd.)  
 serpenteaire. Am. s. ☞ (méd.)

ASARUM  
europæum L.  
canadense L.  
virginicum L.

ASARUM  
d'Europe. F.  $\pi$  (méd.)  
de Canada.  $\pi$   
de Virginie. or.  $\pi$

CLASSIS VI.

CLASSE VI. h. 2

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

APETALÆ.

APÉTALES.

(stamina perigyna.)

(étamines attachées au calice.)

ORDO I.

ORDRE I.

ELÆAGNÆ.

CHALEFS.

I. Stamina 5, aut pauciora.

I. Cinq étamines, ou moins.

THESIUM  
linophyllum L.

THÉSIUM  
à feuilles de Lin. F.  $\pi$

OSYRIS  
alba L.

OSYRIS  
blanc. F.  $\eta$

HIPPOPHAE  
rhamnoides L.  
canadensis L.

HIPPOPHAE  
rhamnoïde. F.  $\eta$   
de Canada.  $\eta$

ELÆAGNUS  
angustifolia L.

CHALEF  
à feuell. étroit. orient.  $\eta$  (orn.)

NYSSA  
aquatica L.  
denticulata H. K. }  
angulisans Mich. Fl. }  
villosa Mich. Fl.  
candicans Mich. Fl.

TUPÉLO  
aquatique. Am. s.  $\eta$   
velu. Am. s.  $\eta$   
blanchâtre. Am. s.  $\eta$

II. Stamina sæpius 10.

II. Ordinairement 10 étamines.

BUCIDA  
buceras L.

BUCIDA  
cornu. antilles. s. ch.  $\eta$

TERMINALIA  
angustifolia Jacq. Hort. }  
benzoin L. f. }

BADAMIER  
à feuilles étroit. inde. s. ch.  $\eta$

## ORDO II.

## T H Y M E L E Æ.

## DIRCA

palustris Z.

## DAPHNE.

## 1. Floribus lateralibus.

mezereum Z.

— album.

thymelæa Z.

tarton-raira Z.

alpina Z.

pontica Z.

laureola Z.

## 2. Floribus terminalibus.

odora Thunb. Jap. }

sinensis Encycl. }

collina Smith. spicil.

cneorum Z.

gnidium Z.

## PASSERINA

hirsuta Z.

dioica Ramond. Soc. Phil. }

daphne dioica Couan. Ill. }

spicata L. f.

filiformis Z.

grandiflora. L. f.

## STELLERA

passerina Z.

## STRUTHIOLA

virgata L. Mant.

erecta L. Mant.

imbricata. Andr. Rep.

## LACHNEA

eriocephala Willd. sp.

## DAIS

cotinifolia Z. }

laurifolia Jacq. Ic. }

## GNIDIA

simplex L. Mant.

pinifolia L. f.

## ORDRE II.

## T H Y M É L É E S.

## DIRCA

Bois-cuir. Am. s. ♀

## DAPHNÉ.

## 1. Fleurs latérales.

Bois-gentil. F. ♀ (orn.)

— à fleurs blanches.

Thymélée. F. ♀ (orn.)

Tarton-raire. F. m. or. ♀

des Alpes. ♀

de Pont. Asie. ♀

Lauréole. F. ♀

## 2. Fleurs terminales.

odorant. Japon. or. ♀ (orn.)

d'Italie. or. ♀

cneorum. F. ♀ (orn.)

Garou. F. m. ♀ (méd.)

## PASSERINE

cotonneuse. F. m. or. ♀

dioïque. Pyrénées. ♀

à épis. cap. or. ♀

filiforme. cap. or. ♀

à grandes fleurs. cap. or. ♀

## STELLERA

passerine. F. ☉

## STRUTHIOLA

effilé. cap. or. ♀

à tige droite. cap. or. ♀

imbriqué. cap. or. ♀

## LACHNEA

à tête laineuse. cap. or. ♀

## DAIS

à feuilles de fustet. cap. or. ♀

## GNIDIA

à tiges simples. cap. or. ♀

à feuilles de pin. cap. or. ♀



## ORDO III.

## PROTEACEÆ.

## PROTEA

- argentea L.  
 pallens L. Mant.  
 conifera L. Mant.  
 toria Thunb. Diss.  
 obliqua L. f.  
 Levisanus L. Mant.  
 hirta L. Mant.  
 prolifera Lamk. (non Thunb.)  
 saligna Thunb. Diss.  
 passerina.  
 conocarpa Willd. sp.  
 Leucospermum conocarpum }  
     Brown. Prot.  
 ciliata. }  
 Leucadendrum grandiflorum }  
     Bot. Magaz.

## BANKSIA

- serrata L. f.  
 præmorsa Andr. Rep. }  
 marcescens Brown. Prodr. }  
 spinulosa Smith. N. Holl.  
 ericifolia Brown. Prodr.  
 longifolia.

## HAKEA

- gibbosa Cav. Ic.  
 dactyloides Cav. Ic.  
 saligna Brown. Prodr. }  
 Embothrium salicifolium }  
     Vent. H. Cels.  
 ceratophylla Brown. Prodr.  
 suaveolens Brown. Prodr.  
 epiglottis La Bill. N. Holl.  
 pugioniformis Cav. Ic. ?  
 acicularis Vent. Malm.

## EMBOTHRIUM

- sericeum Smith. N. Holl. }  
 Grevillea sericea Brown. }  
     Prodr.  
 speciosissimum Smith. N. }  
     Holl.  
 telopea speciosiss. Brown. }  
     Prodr.  
 silaifolium Smith. N. Holl.

## ORDRE III.

## PROTÉACÉES.

## PROTEA

- Arbre d'arg. cap. or. ♀ (orn.)  
 pâle. cap. or. ♀  
 conifère. cap. or. ♀  
 tordu. cap. or. ♀  
 oblique. cap. or. ♀  
 Levisanus. cap. or. ♀  
 hérissé. cap. or. ♀  
 prolifère. cap. or. ♀  
 à feuilles de saule. cap. or. ♀  
 passerina. cap. or. ♀  
 à fruits coniques. cap. or. ♀  
 cilié. cap. or. ♀

## BANKSIA

- à feuell. en sciè. N. Holl. or. ♀  
 tronqué. N. Holl. or. ♀  
 épineux. N. Holl. or. ♀  
 à f. de Bruyère. N. Holl. or. ♀  
 à long. feuilles. N. Holl. or. ♀

## HAKEA

- gibbeux. N. Holl. or. ♀  
 dactyloïde. N. Holl. or. ♀  
 à f. de saule. N. Holl. or. ♀  
 à feuell. cornues. N. Holl. or. ♀  
 odorant. N. Holl. or. ♀  
 épiglote. N. Holl. or. ♀  
 à long. pointes. N. Holl. or. ♀  
 à feuilles grêles. N. Holl. or. ♀

## EMBOTHRIUM

- satiné. N. Holl. or. ♀  
 écarlate. N. Holl. or. ♀ (orn.)  
 à feuell. de silaüs. N. Holl. or. ♀

PERSOONIA  
linearis *BROWN. Prodr.*

PERSOONIA  
à f. linéaires. *N. HOLL. OR. 5'*

ORDO IV.

ORDRE IV.

*Tetraodon lampyris*  
*Males phyllae*  
L A U R I N E Æ.  
LAURUS.

L A U R I N É E S.

LAURIER.

1. Folia perennantia.

1. Feuilles persistantes.

- cinnamomum *L.*
- camphora *L.*
- cassia *L.*
- persea *L. vel sursea gratissimas.*
- nobilis *L.*
- indica *L.*
- Borbonia *L. ?*
- caroliniensis *Mich. Fl.*
- foetens *H. K.*

- cannellier. ceylan. s. ch. 5  
(écon. méd.)
- camphrier. japon. or. 5 (écon. méd.)
- cassia. inde. s. ch. 5
- Avocat. Antill. s. ch. 5 (alim.)
- d'Apollon. orient. or. 5 (écon. méd.)
- des Indes. canaries. or. 5
- Borbonia. or. 5
- de Caroline. or. 5
- fétide. canaries. or. 5

2. Folia decidua.

2. Feuilles tombantes.

- geniculata *Mich. Fl.*
- benzoin *L.*
- sassafras *L.*
- HERNANDIA
- sonora *L.*

- geniculé. caroline. or. 5
- faux Benjoin. AM. s. 5
- sassafras. caroline. 5 (méd.)
- HERNANDIA
- sonore. inde. s. ch. 5

ORDO V.

ORDRE V.

P O L Y G O N E Æ.

P O L Y G O N É E S.

- CoccoLOBA
- excoriata *L.*
  - uvifera *L.*
  - rheifolia. }
  - latifolia *Encycl.* }
  - rugosa.
  - pubescens *L.*
  - pyrifolia. }
  - excoriata *Encycl. var. B.* }
  - fagifolia *Jacq. H. Sch.* }
  - nitida. }
  - nivea *Swartz. Prodr.*
  - laurifolia.

- RAISINIER
- écorcé. Antilles. s. ch. 5
  - à grappes. Antilles. s. ch. 5
  - à feuilles de Rhapontic. Antill. s. ch. 5
  - ridé. Antilles. s. ch. 5
  - pubescent. Antilles. s. ch. 5
  - à feuilles de poirier. Antilles. s. ch. 5
  - à feuilles de Hêtre. Antilles. s. ch. 5
  - à fl. blanch. Antilles. s. ch. 5
  - à feuilles de Laurier. Antilles. s. ch. 5

## BRUNNICHIA

*cirrhosa Mich. fl.*

## ATRAPHRAXIS

*undulata L.*

*spinosa L.*

## POLYGONUM.

1. *Foliis indivisis, floribus octandris, trigynis.*

*aviculare L.*

*bellardi All. ped.*

*maritimum L.*

*frutescens L.*

*divaricatum L.*

*alpinum All. ped.*

*angustifolium.*

*diffusum Encycl.*

2. *Persicariæ, stylo bifido, stamina minus 8.*

*orientale L.*

*persicaria L.*

— *maculata.*

*lapathifolium L.*

*minus Smith. Fl.*

*pusillum Dec. Fl.*

*Hydropiper L.*

*amphibium L.*

*virginianum L.*

3. *Bistortæ, spica unica.*

*viviparum L.*

*bistorta L.*

— *latifolia.*

4. *Folia subcordata.*

*tataricum L.*

*fagopyrum L.*

*emarginatum Willd. sp.*

*convolvulus L.*

*dametorum L.*

*scandens L.*

*acetosæfolium Vent. H. cels.*

## RUMEX.

1. *Hermaphroditi, valvulis glandulâ destitutis.*

*lunaria L.*

*vesicarius L.*

## BRUNNICHIA

*à vrilles. Am. s. ♀*

## ATRAPHRAXIS

*ondulé. cap. or. ♀*

*épineux. orient. ♀*

## POLYGONE.

1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.

*renouée, centinode. F. ♀*  
(méd.)

*de Bellardi. piémont. ♀*

*maritime. F. ♂*

*arbrisseau. sibérie. ♀*

*étalé. sibérie. ♀*

*des Alpes. ♂*

*à feuilles étroites. sibérie. ♀*

2. Persicaires, style bifide, moins de 8 étamines.

*d' Orient. ⊙ (orn.).*

*persicaire. F. ⊙*

— *maculée.*

*à feuilles de Lapatum, F. ⊙*

*nain. F. ⊙*

*poivre-d'eau. F. ⊙*

*amphibie. F. ♂*

*de Virginie. ♀*

3. Bistortes, un seul épi.

*vivipare. Alpes. ♂*

*bistorte. F. ♂ (méd.)*

— *à larges feuilles.*

4. Feuilles en cœur ou bastées.

*de Tartarie. ⊙ (écon.)*

*sarrazin. Asie. ⊙ (écon.)*

*échancré. chine. ⊙ (écon.).*

*liseron. F. ♂*

*des buissons. F. ♀*

*grimpant. Am. s. ♂*

*à f. d'oseille. Brésil. s. ch. ♂*

## RUMEX.

1. Hermaphrodites, calice sans glandes.

*arbrisseau. canaries. or. ♀*

*vésiculeux. barbarie. ⊙*

roseus L.  
 tingitanus L.  
 scutatus L.  
 — glaucus.  
 digynus L.  
 bucephalophorus L.

## 2. Flores diclines.

abyssinicus Jacq. Hort. }  
 arifolius L. f. }  
 alpinus L.  
 tuberosus Encycl. an L. ?  
 montanus. }  
 arifolius All. Ped. }  
 cordatus.  
 acetosa L.  
 acetosella L.  
 spinosus L.

## 3. Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.

maritimus L.  
 crispatus Mich. Fl. }  
 persicarioides Encycl. }  
 ægyptiacus L.  
 dentatus L. Mant.  
 pulcher L.  
 nemolapathum L. f.  
 sanguineus L.  
 purpureus Encycl.  
 obtusifolius L.  
 crispus L.  
 hydrolapathum Willd. sp. }  
 aquaticus Smith. Fl. }  
 patientia L.  
 undulatus.

## RHEUM

rhaponticum L.  
 compactum L.  
 undulatum L.  
 ribes L.  
 hybridum H. K.  
 palmatum L.

## TRIPLARIS

americana Vahl. symb.

## CALLIGONUM

comosum Desf. Atl.

rose. Égypte. ☉  
 de Tanger. or. ♀  
 en bouclier. F. ♀ (écon.)  
 — glauque.  
 à deux styles. Alpes. ♂  
 tête-de-Bœuf. F. ☉

## 2. Fleurs polygames.

d' Abyssinie. s. ch. ♀  
 des Alpes. ♀ (méd.)  
 tubéreux. or. ♀  
 de montagne. Alpes. ♂  
 en cœur. cap. or. ♂  
 oseille des prés. F. ♀  
 auriculé. F. ♂  
 épineux. orient. ☉

## 3. Fleurs hermaphrodites, valves glanduleuses.

maritime. F. ☉  
 crispé. Am. s. ☉  
 d' Égypte. ☉  
 denté. Égypte. ☉  
 violon. F. ♂  
 des bois. F. ♂  
 sanguin. Am. s. ♂  
 purpurin. ♂  
 à feuilles obtuses. F. ♂  
 crépu. F. ♀  
 des marais. F. ♀  
 patience. F. ♀ (méd.)  
 ondé. sibérie. ♀

## RHUBARBE

rhapontic. Asie. ♀ (méd.)  
 compacte. chine. ♀ (méd.)  
 ondée. chine. ♀ (méd.)  
 ribes. Asie min. ♂ (écon. méd.)  
 hybride. Asie boréale. ♀  
 palmée. chine. ♂ (méd.)

## TRIPLARIS

d' Amérique. s. ch. ♀

## CALLIGONUM

hérissé. Afr. sept. or. ♀

PALLASIA

- caspiica L. f.*
- pallasia pterococcus Pall.*
- ROSS.*
- calligonum pallasia Willd. sp.*

PALLASIA

*de la mer Caspienne. or. ♀*

ERYOGONUM

- tomentosum Mich. Fl.*

ERYOGONUM

*cotonneux. caroline. or. ♀*

ORDO VI.

ORDRE VI.

ATRIPLICEÆ.

ARROCHES.

I. *Fructus baccatus.*

I. Une baie.

PHYTOLACCA

- octandra L.*
- decandra L.*
- dodecandra l'Her. stirp.*
- icosandra L.*
- dioica L.*

PHYTOLACCA

- à 8 étamines. Mexiq. s. ch. ♀*
- à 10 étamines. Am. s. ♀*
- à 12 étamines. Abyss. s. ch. ♀*
- à 20 étamines. Inde. s. ch. ♀*
- dioïque. Am. m. s. ch. ♀*

RIVINA

- humilis L.*
- lævis L. Mant.*
- purpurascens Willd. Enum.*
- brasiliensis Willd. sp. ?*
- tetrandra.*

RIVINA

- velu. Antilles. s. ch. ♀*
- lisse. Antilles. s. ch. ♀*
- pourpre. s. ch. ♀*
- du Brésil. s. ch. ♀*
- à 4 étamines. s. ch. ♀*

BOSEA

- yerva-mora L.*

BOSEA

*yerva-mora. canaries. or. ♀*

II. *Fructus capsularis.*

II. Une capsule.

PETIVERIA

- alliacea L.*

PÉTIVÉRIA

*alliace. Antilles. s. ch. ♀*

POLYCNEMUM

- arvense L.*

POLYCNEMUM

*des champs. F. ☉*

CAMPHOROSMA

- monspeliaca L.*

CAMPHRÉE

*de Montpellier. or. ♀*

PTERANTHUS

- echinatus Desf. Atl.*
- camphorosma pteranthus L.*
- Mant.*
- Louichea cervina l'Her. stirp.*

PTÉRANTHUS

*hérissé. barbarie. ☉*

GALÉNIA

- africana L.*

GALÉNIA

*d'Afrique. cap. or. ♀*

## III. Semen tectum calice, stamina 5.

## BASELLA

rubra L.  
 alba L.  
 vesicaria *Encycl.*

## SALSOLA.

## 1. Fruticosæ.

brevifolia *Desf. Atl.*  
 fruticosa L.  
 chenopodium fruticosum }  
*Willd. Enum.*  
 prostrata L.  
 sericea *Willd. Enum.* }  
 chenolea diffusa *Willd. sp.* }  
 oppositifolia *Desf. Atl.*

## 2. Herbaceæ.

baccata. }  
 sueda baccata *Delile. Fl.* }  
 hortensis. }  
 sueda hortensis *Delile. Fl.* }  
 hirsuta L.  
 muricata L. *Mant.*  
 laniflora *Pallas. Itin.*  
 arenaria *Wald. et Kitt. Hung.*  
 altissima L.  
 chenopodium altissimum }  
*Willd. Enum.*  
 soda L.  
 radiata *Desf. Ann.* }  
 platiphylla *Mich. Fl.* }  
 kochia dentata *Willd. Hort.* }  
 salsa L. *Mant.*  
 kali L.  
 Tragus L.

## SPINACIA

oleracea L.  
 — lævis.

## BETA

vulgaris L.  
 — rubra.  
 cycla L.  
 trigyna *Wald. et Kitt. Hung.*  
 maritima L.

## III. Graines recouvertes par le calice, 5 étamines.

## BASELLE

rouge. indè. ♂ (écon.)  
 blanche. chine. ♂ (écon.)  
 vésiculeuse. Pérou. s. ch. ♀

## SOUDE.

## 1. Tiges ligneuses.

à f. courtes. barbarie. or. ♀  
 arbrisseau. F. ♀  
 couchée. sibérie. ♀  
 satinée. cap. or. ♀  
 à feüill. opposées. barb. or. ♀

## 2. Tiges herbacées.

baccifère. or. ♀  
 des jardins. ⊙  
 velue. F. m. ⊙  
 hérissée. Égypte. or. ♀  
 laineuse. sibérie. ♀  
 des sables. F. ⊙  
 élevée. italie. ⊙  
 commune. F. ⊙  
 rayonnée. Am. s. ⊙  
 salée. sibérie. ⊙ (arts.)  
 kali. F. ⊙ (arts.)  
 épineuse. F. ⊙ (arts.)

## ÉPINARD

cultivé. ⊙ (alim. méd.)  
 — lisse.

## BETTE

commune. Eur. Aust. ♂ (alim.)  
 — rouge.  
 racine de disette. Portugal. ♂  
 à 5 styles. Hongrie. ♀  
 maritime. F. ⊙

## CHENOPODIUM.

1. *Foliis angulatis.*

*bonus-henricus* L.  
*urbicum* L.  
*atriplicis* H. K.  
*Quinoa willd. sp.?*  
*rhubifolium willd. Enum.*  
*crassifolium.*  
*opulifolium NoCCA.*  
*murale* L.  
*hybridum* L.  
*ficifolium smith. fl.?*  
*album* L.  
*rubrum* L.  
*ambrosioides* L.  
*anthelminticum* L.  
*Botrys* L.  
*multifidum* L.  
*foetidum willd. Enum.*  
*glaucum* L.

2. *Foliis integris.*

*vulvaria* L.  
*lanceolatum willd. Enum.*  
*caudatum Jacq. Ic.*  
*polyspermum* L.  
*scoparia* L.  
*villosum Encycl.*  
*aristatum* L.  
*maritimum* L.

## ATRIPLEX

*halimus* L.  
*portulacoides* L.  
*albicans willd. sp.*  
*rosea* L.  
*sibirica* L.  
*microsperma willd. sp.*  
*lacera.*  
*hortensis* L.  
 — *rubra.*  
 — *ruberrima.*  
*nitens willd. sp.*  
*laciniata* L.  
*multifida.*  
*hastata* L.  
*patula* L.  
*angustifolia willd. sp.*  
*littoralis* L.

## ANSERINE.

## 1. Feuilles anguleuses.

*Bon-Henri.* F. ℥ (méd.)  
*triangulaire.* F. ⊙  
*à feuilles d'arroche.* chine. ⊙  
*quinoa.* Pérou. ⊙ (alim.)  
*rhomboïdale.* Am. s. ⊙  
*à feuilles épaisses.* ⊙  
*à feuilles d'obier.* ⊙  
*des murailles.* F. ⊙  
*hybride.* F. ⊙  
*à feuilles de figuier.* F. ⊙  
*blanche.* F. ⊙  
*rouge.* F. ⊙  
*odorante.* Mexique. ⊙  
*anthelmintique.* Am. s. or. ♃  
*Botrys.* F. ⊙ (méd.)  
*laciniée.* BUÉnos-Ayres. or. ♃  
*puante.* ⊙  
*glauque.* F. ⊙

## 2. Feuilles entières.

*fétide.* F. ⊙  
*lancéolée.* Am. s. ⊙  
*à longues grappes.* Guinée. ⊙  
*polysperme.* F. ⊙  
*Belvédère.* chine. ⊙  
*velue.* sibérie. ⊙  
*barbue.* sibérie. ⊙  
*maritime.* F. ⊙

## ARROCHE

*halime.* F. ♃  
*à feuilles de pourpier.* F. ♃  
*blanchâtre.* cap. or. ♃  
*rose.* F. ⊙  
*de Sibérie.* ⊙  
*à petit fruit.* Hongrie. ⊙  
*lacérée.* ⊙  
*des jardins.* Asie. ⊙ (écon.)  
 — *rouge.*  
 — *très-rouge.*  
*luisante.* Hongrie. ⊙  
*laciniée.* F. ⊙  
*découpée.* ⊙  
*hastée.* F. ⊙  
*touffue.* F. ⊙  
*à feuilles étroites.* F. ⊙  
*des rivages.* F. ⊙

III. Semen tectum calice, stamina pauciora  
quàm 5.

**AXYRIS**

*amaranthoides L.*

**BLITUM**

*capitatum L.*

*virgatum L.*

*chenopodioides L. Mant.*

**SALICORNIA**

*herbacea L.*

*fruticosa L.*

**CORISPERMUM**

*spicatum.*

*hyssopofolium L.*

III. Graines recouvertes par le calice,  
moins de 5 étamines.

**AXYRIS**

*fausse amarante. sibiérie. ☉*

**BLETTE**

*à fleurs en tête. F. ☉*

*effilée. F. ☉*

*jausse anserine. Tartarie. ☉*

**SALICORNE**

*herbacée. F. ☉*

*arbrisseau. F. m. or. ♀*

**CORISPERME**

*à épis. sibiérie. ☉*

*à feuilles d'hysope. Tart. ☉*

**CLASSIS VII.**

**CLASSE VII.**

**DYCOTYLEDONES**

**DYCOTYLÉDONS**

**A P E T A L Æ.**

**A P É T A L E S.**

( *stamina hypogyna.* )

( *étamines attachées sous le pistil.* )

**O R D O I.**

**O R D R E I.**

**A M A R A N T H I.**

**A M A R A N T E S.**

**AMARANTHUS.**

**AMARANTE**

1. *Flores triandri.*

1. 3 étamines.

*albus L.*

*blanche. Am. s. ☉*

*græcisans L.*

*à feuilles étroites. Am. s. ☉*

*angustifolius Encycl. }*

*prostratus Willd. sp.*

*couchée. Italie. ☉*

*tricolor L.*

*tricolore. Inde. ☉ (orn.)*

*lividus L.*

*livide. Am. s. ☉*

*melancholicus L.*

*mélancholique. Inde. ☉*

*blitum L.*

*Blette. F. ☉*

*sylvestris.*

*sauvage. F. ☉*

*polygonoides L.*

*membraneuse. Antilles. ☉*

2. *Pentandri.*

2. 5 étamines.

*chlorostachys Willd. sp.*

*pâle. ☉*

*flavus Willd. sp.*

*jaune. ☉*



lætus *Willd. sp.*  
 paniculatus *L.*  
 hybridus *L.*  
 retroflexus *Encycl.* }  
 — caudatus *L.*  
 sanguineus *L.*  
 — spinosus *L. vel asperna.*

## CELOSIA

argentea *L.*  
 margaritacea *L.*  
 trigyna *L. Mant.*  
 — cristata *L.*  
 coccinea *L.*  
 castrensis *L.*  
 paniculata *L.*

## IRESINE

celosioides *L.*  
 herbacea.

## ACHYRANTHES

argentea *Encycl.*  
 fruticosa *Encycl.*  
 crispa *Encycl. suppl.*  
 virgata *Encycl. suppl.*  
 lappacea *L.*  
 atropurpurea *Encycl.* }  
 porrigens *Jacq. H. sch.*

## GOMPHRENA

— globosa *L.*  
 interrupta *L.*  
 decumbens *Jacq. H. sch.*  
 brasiliensis *L.*

## ILLECEBRUM

lanatum. *s. veget.*  
 javanicum *s. veget.*  
 Achyranthes alopecuroides  
*Encycl.* }

## PARONYCHIA

verticillata.  
 illecebrum verticillatum *L.* }  
 echinata *Desf. All.*  
 vulgaris.  
 illecebrum paronychia *L.* }  
 capitata.  
 illecebrum capitatum *L.* }

d'un vert gai. ☉  
 paniculée. ☉

hybride. *F.* ☉.

à longs épis. Pérou. ☉ (orn.)  
 couleur de sang. Antilles. ☉  
 épineuse. Inde. ☉

## CÉLOSIA

argenté. Inde. ☉  
 perlé. Inde. ☉  
 à 3 styles. Sénégal. ☉  
 à crêtes. Asie. ☉ (orn.)  
 écarlate. Inde. ☉ (orn.)  
 aigrette. Inde. ☉  
 paniculé. Antilles. ☉

## IRÉSINE

faux célosia. Antilles. *s. ch.* ♄  
 herbacée. *s. ch.* ♄

## CADÉLARI

argenté. Sicile ☉  
 arbrisseau. Inde. *s. ch.* ♃  
 crépu. *s. ch.* ♃  
 à longs épis. *s. ch.* ♃  
 hérissé. Inde. *s. ch.* ♃  
 étalé. Pérou. *s. ch.* ♃

## GOMPHRÉNA

globuleux. Inde. ☉ (orn.)  
 interrompu. Antilles. *s. ch.* ♄  
 couché. Mexique. ☉  
 du Brésil. *s. ch.* ♃

## ILLECEBRUM

laineux. Inde. *s. ch.* ♄  
 de Java. *s. ch.* ♄

## PARONIC

verticillé. *F.* ☉  
 hérissé. Barbarie. *or.* ♄  
 commun. *F. m. or.* ♄  
 à fleurs en tête. *F.* ♄

ficoidea L. }  
 illecebrum ficoideum L. }  
 tenella. }  
 sessilis. }  
 illecebrum sessile L. }  
 Achyrantha. }  
 illecebrum Achyrantha L. }  
 frutescens. }  
 illecebrum frutescens L'Her. }  
 stirp. }

## HERNIARIA

suffruticosa. }  
 illecebrum suffruticosum L. }  
 fruticosa L. }  
 glabra L. }  
 hirsuta L. }  
 incana *Encycl.* }

## ORDO II.

## PLANTAGINEÆ.

## PLANTAGO.

## 1. Caule folioso.

psyllium. }  
 arenaria Willd. Enum. }  
 cynops L. }  
 squarrosa Willd. sp. }  
 stricta Schousb. Maroc. }

## 2. Caule aphylo.

maxima Jacq. Ic. }  
 cucullata Lamk. Ill. }  
 asiatica Lamk. Ill. }  
 cordata Lamk. Ill. }  
 major L. }  
 media L. }  
 crassa Willd. sp. }  
 crispa Jacq. collect. }  
 saxatilis Marsch. cauc. }  
 sibirica. }  
 lanceolata L. }  
 lagopus L. }  
 amplexicaulis Cav. Ic. }  
 serraria L. }  
 vaginata Vent. H. cels. }  
 virginica L. }

ficoïde. Antilles. s. ch. ☞  
 délicat. s. ch. ☞  
 sessile. inde. s. ch. ☞  
 Achyrantha. orient. ⊙

arbrisseau. Pérou. s. ch. ☞

## HERNIOLE

sous-arbrisseau. Esp. or. ☞  
 ligneuse. F. m. or. ☞  
 glabre. F. ⊙  
 velue. F. ⊙  
 blanche. Alpes. ☞

## ORDRE II.

## PLANTAGINÉES.

## PLANTAIN.

## 1. Tige feuillue.

psyllium. F. ⊙  
 cynops. F. ☞  
 rude. Égypte. ⊙  
 serré. Maroc. ⊙

## 2. Tige sans feuilles.

capuchon. Sibérie. ☞  
 d'Asie. ☞  
 en cœur. Am. s. ☞  
 commun. F. ☞  
 moyen. F. ☞  
 charnu. ☞  
 des rochers. caucase. ☞  
 de Sibérie. ☞  
 lancéolé. F. ☞  
 lagopus. F. ⊙  
 amplexicaule. Esp. or. ☞  
 en scie. Barbarie. or. ☞  
 à gaine. Canaries. or. ☞  
 de Virginie. Am. s. ⊙

albicans L.  
 interrupta *Encycl.*  
 alpina L.  
 sphærocephala *Encycl.* }  
 alpina *Jacq. Hort.* }  
 microcephala *Encycl.* }  
 villosa *Roth. cat.* }  
 holostea *Lamk. ill.* }  
 zellardi *Vahl. symb.* }  
 graminea *Lamk. ill.*  
 hirsuta *Thunb. Prodr.*  
 tenuiflora *Wald. et Kitt. Hung.*  
 maritima L.  
 subulata L.  
 coronopus L.

blanchâtre. F. m. ℥  
 interrompu. Am. s. ψ  
 des Alpes. F. ℥  
 à tête ronde. Alpes. ψ  
 à petite tête. orient. ⊙  
 holostea. Alpes. ℥  
 à feuilles de gramin. ℥  
 pubescent. cap. ⊙  
 à petites fleurs. Hongrie. ⊙  
 maritime. F. ψ  
 en alène. F. m. or. ψ  
 corne-de-cerf. F. ⊙

## LITTORELLA

lacustris L.

## LITTORELLE

des marais. F. ψ

## ORDO III.

## NYCTAGINEÆ.

## MIRABILIS

jalapa L.  
 — lutea.  
 dichotoma L.  
 longiflora L.

## MIRABILIS

Belle-de-nuit. Mexiq. ⊙ (orn.)  
 — jaune.  
 dichotome. Mexique. ⊙  
 à longues fleurs. Mexiq. or. ℥  
 (orn.)

## CALYXHYMENIA

viscosa *Fl. Per.* }  
 mirabilis viscosa *Cav. Ic.* }  
 glabrifolia *Ortega. Dec.* }  
 aggregata *Ortega. Dec.* }  
 mirabilis aggregata *Cav. Ic.* }

## CALYXHYMÉNIA

visqueux. Pérou. s. ch. ℥  
 à f. glabres. N. Esp. s. ch. ψ<sup>d</sup>  
 aggloméré. N. Esp. s. ch. ψ

## BOERHAAVIA

erecta L.  
 — diffusa L.  
 hirsuta L. *Mant.*  
 scandens L.  
 tuberosa *Lamk. ill.*  
 arborea *Vahl. sp.*

## BOERHAAVIA

à tige droite. Antilles. s. ch. ψ  
 étalé. Antilles. s. ch. ℥  
 velu. Antilles. s. ch. ℥  
 grimpant. Am. m. s. ch. ♃  
 tubéreux. Pérou. s. ch. ♃  
 arbre. N. Esp. s. ch. ♃

## PISONIA

aculeata L.  
 fragrans.  
 nitida.  
 latifolia (*an generis?*)

## PISONIA

épineux. Antilles. s. ch. ♃  
 odorant. Antilles. s. ch. ♃  
 luisant. Antilles. s. ch. ♃  
 à larges feuilles. Ant. s. ch. ♃

## ORDO IV.

## PLUMBAGINEÆ.

## PLUMBAGO

europæa L.

scandens L.

rosea L.

## STATICE.

1. *Caule ramoso.*

monopetala L.

— angustifolia.

suffruticosa L.

limonium L.

latifolia *smith. s. Linn.*spathulata *willd. Hort.*bellidifolia *encycl.*

mucronata L. f.

graminifolia *willd. sp.*

tatarica L.

oleæfolia *scop. insubr.*tripteris *delile. fl.*

sinuata L.

spicata *willd. sp.*2. *Caule simplici, nudo, floribus capitatis.*

Armeria L.

maritima *willd. Enum.*fasciculata *vent. H. cels.*

pubescens.

## ORDRE IV.

## DENTELAIRES.

## DENTELAIRE

*d'Europe. F. ℥ (méd.)**grimpanse. Antilles. s. ch. ♃**rose. inde. s. ch. ♃*

## STATICÉ.

## 1. Tige rameuse.

*monopétale. F. m. or. ♃*— *à feuilles étroites.**sous-arbrisseau. sibérie. ♃**Limonium. F. ℥**à larges feuilles. sibérie. ℥**en spatule. F. or. ℥**à f. de paquerette. F. m. or. ℥**crépue. maroc. or. ℥**à feuilles de Gramen. sibér. ♃**de Tartarie. ♃ (orn.)**à f. d'olivier. Italie. or. ℥**à trois ailes. Égypte. or. ♃**sinuée. orient. or. ♃**à épis. perse. or. ♃*

## 2. Tige simple, nue, fleurs en tête.

*gazon-d'olympé. F. ℥**maritime. F. ℥ (orn.).**fasciculée. Sardaigne. or. ♃**pubescente. or. ♃*

## CLASSIS VIII.

## DICOTYLEDONES

## MONOPETALÆ.

( *corolla hypogyna.* )

## ORDO I.

## LYSIMACHIÆ.

## CENTUNCULUS

minimus L.

## CLASSE VIII.

## DICOTYLÉDONS

## MONOPÉTALES.

( *corolle attachée sous le pistil.* )

## ORDRE I.

## LYSIMACHIES.

## CENTENILLE

naine. F. ⊙

## ANAGALLIS

- arvensis L.  
 — cœrulea.  
 monelli L.  
 latifolia L.  
 collina schousb. Maroc. }  
 fruticosa vent. ch. de pl. }  
 tenella s. veg. }  
 Lysimachia tenella L. }

## LYSIMACHIA

- vulgaris L.  
 ephemerum L.  
 orientalis Encycl. }  
 atropurpurea Murray. Goett. }  
 thyrsoflora L.  
 verticillata Marsch. cauc.  
 punctata L.  
 ciliata L.  
 nemorum L.  
 nummularia L.  
 linum-stellatum L.

## HOTTONIA

- palustris L.

## CORIS

- monspeliensis L.

## LIMOSELLA

- aquatica L.

## TRIENTALIS

- europæa L.

## ARETIA

- vitaliana s. veg.

## ANDROSAGE

- maxima L.  
 septentrionalis L.  
 elongata s. veg.  
 lactea L.  
 carnea L.  
 villosa L.

## PRIMULA

- veris L.  
 elatior Willd. sp.  
 — acaulis.  
 perreiniana Flugge. Ann.  
 auricula L.

## MOURON

- des champs. F. ☉  
 — bleu.  
 de Monelli. esp. ☉  
 à larges feuilles. esp. ☉  
 arbrisseau. Barbarie. or. ☿  
 rampant. F. ♄

## LYSIMACHIE

- commune. F. ♄ (méd.)  
 éphémère. esp. ♄  
 d'Orient. or. ♃  
 en thyse. F. ♄  
 verticillée. caucase. ♄  
 ponctuée. F. ♄  
 ciliée. Am. s. ♄  
 des bois. F. ♃  
 nummulaire. F. ♃  
 lin-étoilé. F. ☉

## HOTTONIA

- des marais. F. ♄

## CORIS

- de Montpellier. F. m. or. ♃

## LIMOSELLE

- aquatique. F. ☉

## TRIENTALIS

- d'Europe. F. Alpes. ♄

## ARETIA

- des Alpes. F. ♄

## ANDROSACÉ

- à grand calice. F. ☉  
 du Nord. Russie. ☉  
 à longs pédoncules. F. ☉  
 blanc. Alpes. ♄  
 couleur de chair. Alpes. ♄  
 velu. Alpes. ♄

## PRIMEVÈRE

- commune. F. ♄ (orn.)  
 élevée. F. ♄  
 — sans tige.  
 de Perrein. ♃ (orn.)  
 oreille-d'ours. Alp. ♃ (orn.)

*marginata willd. sp.*  
*farinosa L.*  
*viscosa All. ped.*  
*integrifolia L.*  
*villosa Jacq. Aust. suppl.*  
*auriculata Encycl.*  
*cortusoides willd. sp.*

**CORTUSA**  
*matthioli L.*

**SOLDANELLA**  
*alpina L.*

**DODECATHÉON**  
*meadia L.*

**CYCLAMEN**  
*europæum L.*  
*hederæfolium H. K.*

*Genera Lysimachiis affinia.*

**GLOBULARIA**  
*alypum L.*  
*longifolia H. K. }*  
*salicina Encycl. }*  
*vulgaris L.*  
*nudicaulis L.*  
*cordifolia L.*

**SAMOLUS**  
*valerandi L.*

**UTRICULARIA**  
*vulgaris L.*  
*minor smith. fl.*

**PINGUICULA**  
*vulgaris L.*

**MENYANTHES**  
*trifoliata L.*

**ORDO II.**

**PEDICULARES.**

I. *Stamina 2 aut plura non didynama.*

**POLYGALA.**

I. *Cristata.*

*vulgaris L.*

*bordée. suisse. ψ*  
*farineuse. Alpes. ℥*  
*visqueuse. Alpes. ℥*  
*à feuilles entières. Alpes. ψ*  
*velue. Alpes. ψ*  
*auriculée. orient. or. ℥*  
*à feuilles de cortusa. sibér. ℥*

**CORTUSA**  
*de Matthiolo. Alpes. ψ*

**SOLDANELLE**  
*des Alpes. ℥*

**DODÉCATHÉON**  
*méadia. Am. s. ℥ (orn.)*

**CYCLAMEN**  
*d'Europe. F. m. ψ (orn.)*  
*à f. de Lierre. Italie. ℥ (orn.)*

Genres qui ont de l'affinité avec les  
Lysimachies.

**GLOBULAIRE**  
*alypum. F. in. or. ψ*  
*à long. feuilles. madère. or. ψ*  
*commune. F. ψ*  
*à tige nue. Alpes. ψ*  
*à feuilles en cœur. Alpes. ℥*

**SAMOLUS**  
*Mouron-d'eau. F. ⊙*

**UTRICULAIRE**  
*commune. F. ψ*  
*grêle. F. ℥*

**GRASSETTE**  
*commune. F. ψ*

**MÉNYANTHE**  
*Trèfle-d'eau. F. ψ (méd.)*

**ORDRE II.**

**PÉDICULAIRES.**

I. 2 ou plusieurs étamines non didynames.

**POLYGALA.**

I. *Fleurs barbues.*

*commun. F. ψ*

amara L.  
 monspeliaca L.  
 austriaca crantz. Austr.  
 myrtifolia L.  
 oppositifolia L. Mant.  
 cordifolia willd. sp.

## 2. Imberbes.

chamæbuxus L.  
 Heisteria L.

## VERONICA.

## 1. Spicata.

gentianoides vahl. sp.  
 virginiana L.  
 spuria L.  
 maritima L.  
 longifolia L.  
 elatior.  
 incana L.  
 spicata L.  
 hybrida L.  
 pinnata willd. sp.  
 incisa willd. sp.

## 2. Corymboso-racemosa.

officinalis L.  
 bellidioides L.  
 fruticulosa L.  
 alpina L.  
 decussata willd. sp.  
 serpyllifolia L.  
 beccabunga L.  
 anagallis L.  
 scutellata L.  
 teucrium L.  
 prostrata L.  
 chamædrys L.  
 latifolia L.  
 melissæfolia Encycl.  
 urticæfolia Jacq. Austr.  
 montana L. f.  
 multifida L.  
 austriaca L.  
 nitida.  
 orientalis vahl. sp.

amer. F. ℥  
 de Montpellier. ⊙  
 d'Autriche. F. ⊙  
 à feuilles de myrte. cap. or. ♃  
 à feuilles opposées. cap. or. ♃  
 à feuilles en cœur. cap. or. ♃

## 2. Fleurs sans barbes.

à feuilles de buis. F. ♃  
 d'Heister. cap. or. ♃

## VÉRONIQUE.

## 1. Fleurs en épi.

à f. de gentiane. orient. ℥  
 de Virginie. ℥  
 à feuilles ternées. sibérie. ℥  
 maritime. Eur. ℥  
 à longues feuilles. suisse. ℥  
 élevée. ℥  
 blanche. Russie. ℥  
 à épis. F. ℥  
 hybride. suède. ℥  
 pennée. sibérie. ℥  
 incisée. sibérie. ℥

## 2. Grappes de fleurs en corymbe:

officinale. F. ℥ (méd.)  
 à f. de paquerette. Alpes. ℥  
 fruticuleuse. Alpes. ♃  
 des Alpes. F. ℥  
 croisette. magellan. ♃  
 à feuilles de serpolet. F. ℥  
 beccabunga. F. ℥ (méd.)  
 anagallis. F. ⊙ (méd.)  
 à feuilles linéaires. F. ℥  
 à feuil. de Germandrée. F. ℥  
 couchée. F. ℥  
 chamædrys. F. ℥  
 à larges feuilles. F. ℥  
 à feuilles de mélisse. ℥  
 à feuilles d'ortie. F. ℥  
 des montagnes. F. ℥  
 découpée. sibérie. ℥  
 d'Autriche. ℥  
 luisante. ℥  
 d'Orient. ℥

3. *Pedunculis unifloris.*

persica.  
 agrestis *L.*  
 arvensis *L.*  
 hederæfolia *L.*  
 triphyllos *L.*  
 verna *L.*  
 romana *L.*  
 peregrina *Vahl. sp.* }  
 præcox *Vahl. sp.*  
 acinifolia *Vahl. sp.*  
 digitata *Vahl. sp.* }  
 chamæpithyoides *Lamk. ill.* }

## SIBTHORPIA

europæa *L.*  
 africana *L.*

## DISANDRA

prostrata *L. f.*

II. *Stamina 4 didynamæ.*

## ERINUS

alpinus *L.*

## MANULEA

oppositifolia *Vent. Malm.*  
 alternifolia.

## EUPHRASIA

officinalis *L.*  
 odontites *L.*

## PEDICULARIS

palustris *L.*  
 sylvatica *L.*

## RHINANTHUS

crista-galli *L.*  
 hirsuta.

## MELAMPYRUM

arvense *L.*  
 cristatum *L.*  
 pratense *L.*  
 sylvaticum *L.*

## OROBANCHE

major *Smith. Fl.*  
 caryophyllacea *Smith. Soc. Lin.*  
 minor *Smith. Fl.*  
 ramosa *L.*

## 3. Pédoncules à une fleur

de Perse. ☉  
 agreste. *F.* ☉  
 des champs. *F.* ☉  
 à feuilles de Lierre. *F.* ☉  
 à trois feuilles. *F.* ☉  
 printanière. *F.* ☉  
 romaine. *F.* ☉  
 précoce. *F.* ☉  
 à feuilles d'Acinos. *F.* ☉  
 digitée. *F. m.* ☉

## SIBTHORPIA

d'Europe. *F.* ☞  
 d'Afrique. *cap. or.* ☞

## DISANDRA

couchée. *madère. or.* ☞

## II. 4. étamines didyames.

## ÉRINUS

des Alpes. ☞

## MANULEA

à feuilles opposées. *cap. or.* ☞  
 à feuell. altern. *N. Holl. or.* ☞

## EUFRAISE

officinale. *F.* ☉ (méd.)  
 odontites. *F.* ☉

## PÉDICULAIRE

des marais. *F.* ☞  
 des bois. *F.* ☞

## COCRÉTE

crête-de-coq. *F.* ☉  
 velu. *F.* ☉

## MÉLAMPYRUM

des champs. *F.* ☉  
 à crête. *F.* ☉  
 des prés. *F.* ☉  
 des bois. *F.* ☉

## OROBANCHE

élevée. *F.* ☞  
 odorante. *F.* ☞  
 petite. *F.* ☞  
 rameuse. *F.* ☞



LATHRÆA  
clandestina L.

CLANDESTINE  
commune. F. ℥

ORDO III.

ORDRE III.

ACANTHÆ.

ACANTHÉES.

I. Stamina 4 didynama.

I. 4 étamines didynames.

BARLERIA

BARLERIA

prionitis L.

prionitis. inde. s. ch. ♃

gentianoides.

eranthemum flavum Willd.

à fleurs de gentiane. s. ch. ♃

Enum. suppl.

Voir page. 2

ACHANTHUS

ACANTHE

mollis L.

branche-ursine. ital. ℥ (méd.)

spinosus L.

épineuse. italie. ℥

spinosissimus Pers. syn.

hérissée. ♣

RUELLIA

RUELLIA

blechum L.

blechum. Antilles. s. ch. ℥

strepens L.

élastique. Virginie. or. ℥

varians Vent. H. cels.

eranthemum pulchellum

bleu. inde. s. ch. ♃

Andr. Rep.

ovata Cav. IC.

lactea Cav. IC.

patula Jacq. IC.

tuberosa L.

ovale. Mexique. s. ch. ℥

blanc. Mexique. s. ch. ♣

étalé. inde. s. ch. ♃

tubéreux. Antilles. s. ch. ℥

II. Stamina 2.

II. 2 étamines.

JUSTICIA.

CARMANTINE.

I. Fruticosa.

I. Tiges ligneuses.

Adhatoda L.

Adhatoda. ceylan. or. ♃ (orn.)

hyssopifolia L.

à f. d'hysope. canar. or. ♃

orchioides L. f.

à fleurs d'orchis. cap. or. ♃

spinosa Jacq. Amer.

épineuse. Antilles. s. ch. ♃

paniculata Vahl. sp.

paniculée. inde. s. ch. ♃

nasuta L.

tubulée. inde. s. ch. ♃

bracteolata Jacq. IC.

bractéolée. caracas. s. ch. ♃

coccinea Smith. Pict.

écarlate. caïenne. s. ch. ♃

pulcherrima Jacq. IC.

mouchetée. Am. m. s. ch. ♃

formosa Willd. Enum.

lucida H. K.

élégante. s. ch. ♃

cristata Jacq. H. sch.

luisante. s. ch. ♃

infundibuliformis L.

à crêtes. s. ch. ♃

ecbolium L.

infundibuliform. inde. s. ch. ♃

ecbolium. inde. s. ch. ♃

- Gendarussa L. f.
- quadrifida Vahl. sp. }
- coccinea Cav. Ic. }
- resupitana Vahl. sp. }
- sexangularis Cav. Ic. }
- Dicliptera resupinata Juss. }
- Ann. }
- bicaliculata Vahl. sp. }
- ligulata Cav. Ic. }
- dianthera malabarica L. f. }

2. Herbaceæ.

- furcata Jacq. H. Sch. }
- peruviana Cav. Ic. }
- ciliaris L. f. }
- lithospermifolia Jacq. H. Sch. }
- ladanoides Lamk. Ill. }

- Gendarussa. Inde. s. ch. ♪
- quadrifide. N. Esp. s. ch. ♪
- à fl. renversées. N. Esp. s. ch. ♪
- caliculée. Inde. s. ch. ♪

2. Tiges herbacées.

- fourchue. Pérou. ♯
- ciliée. Ceylan. ⊙
- à feuilles de Gremil. Pérou. ⊙

de Supplement p. 274, article Thunbergia.

ORDO IV.

J A S M I N E Æ.

I. Fructus capsularis.

SYRINGA

- vulgaris L.
- persica L.
- laciniata.

FRAXINUS

- excelsior.
- argentea.
- verrucosa.
- jaspidea.
- horizontalis.
- pendula.
- rotundifolia Encycl. }
- lentiscifolia. }
- parvifolia Encycl. }
- monophylla Vahl. sp.
- ornus L.
- pubescens Encycl.
- americana L.
- juglandifolia Encycl.
- sambucifolia Encycl.
- quadrangulata Mich. Fl.
- platicarpa Mich. Fl.
- nana Duham. Arb. Ed. n.
- atrovirens Duham. Arb. Ed. n.

ORDRE IV.

J A S M I N É E S.

I. Une capsule.

LILAS

- commun. Asie. ♪ (orn.)
- de Perse. ♪ (orn.)
- lacinié.

FRÉNE

- élevé. F. ♪
- argenté.
- graveleux.
- jaspé.
- horizontal.
- pleureur.
- à feuilles rondes. Italie. ♪
- à f. de Lentisque. Orient. ♪
- à une feuille. Am. s. ♪
- à fleurs. Italie. ♪
- pubescent. Am. s. ♪
- d'Amérique. ♪
- à feuilles de Noyer. Am. s. ♪
- à feuilles de sureau. Am. s. ♪
- quadrangulaire. Am. s. ♪
- à fruit large. Am. s. ♪
- nain. Am. s. ♪
- vert-sombre. Am. s. ♪

## FONTANESIA

phillyreoides *Bill. Decad.*

II. *Fruetus baccatus.*

## CHIONANTHUS

virginica *L.*

## OLEA

europæa *L.*

— *buxifolia.*

*undulata Jacq. H. sch.*

*divaricata.*

*capensis L.*

*americana L. Mant.*

*excelsa Vahl. symb.*

*fragrans Thunb. Jap.*

*emarginata Lamk. ill.*

## NOTELÆA

*longifolia Vent. ch. de pl.*

*rigida.*

## PHILLYREA

*angustifolia L.*

*media L.*

*latifolia L.*

— *lævis.*

## MOGORIUM

{ *sambac.*

{ *nyctanthes sambac L.*

{ *jasminum sambac Vahl. sp.*

## JASMINUM

*glaucum L. f.*

*simplicifolium Vahl. sp.*

*multiflorum Andr. rep.* }

*hirsutum H. K.* }

*fruticans L.*

*humile L.*

— *odoratissimum L.*

*azoricum L.*

*volubile Jacq. H. sch.*

— *mauritanum. v. d. flexibile.*

*officinale L.*

*grandiflorum L.*

## FONTANESIA

à feuilles de *Filaria.* Asie. ♪  
( orn. )

II. Une baie.

## CHIONANTE

de *Virginie.* ♪ ( orn. )

## OLIVIER

*cultivé. F. m. ♪ (écon.)*

— à feuilles de *buis.*

*ondulé. cap. or. ♪*

*étalé. or. ♪*

*du Cap. or. ♪*

*d'Amérique. or. ♪*

*élevé. canaries. or. ♪*

*odorant. Japon. or. ♪ (écon.)*

*échancré. madagascar. s. ch. ♪*

## NOTÉLÉA

à long. feuilles. N. Holl. or. ♪

à feuil. roides. N. Holl. or. ♪

## FILARIA

à feuilles étroites. F. m. ♪

*moyen. F. m. ♪ (orn.)*

à larges feuilles. F. m. ♪ (orn.)

— *lisse.*

## MOGORI

*Jasmin d'Arabie. s. ch. ♪*

( orn. )

## JASMIN

*glauque. cap. or. ♪*

à feuilles simples. île des Amis.

s. ch. ♪

à fleurs nombreuses. s. ch. ♪

*cytise. F. m. ♪ (orn.)*

*d'Italie. or. ♪ (orn.)*

*jonquille. madère. or. ♪ (orn.)*

*des Açores. or. ♪ (orn.)*

*sarmenteux. inde. s. ch. ♪*

( orn. )

*de l'île de France. s. ch. ♪*

*officinal. inde. ♪ (orn.)*

à grandes fleurs. inde. or. ♪

LIGUSTRUM

- vulgare L.
- japonicum Thunb. Jap.
- lucidum H. K.

TROËNE

- commun. F. ♪ ( orn. )
- du Japon. or. ♪
- luisant. chine or. ♪

O R D O V.

O R D R E V.

VITICEÆ.

GATTILIERS.

I. Flores oppositè corymbosi.

I. Fleurs en corymbe et opposées.

CLERODENDRUM

- viscosum Vent. Malm. }
- infortunatum L. ? }
- phlomis Vahl. symb.
- phlomisides.
- { siphonanthus H. K. }
- { siphonanthus indica L. }
- ovieda mitis L.

CLÉRODENDRUM

- visqueux. inde. s. ch. ♪
- à feuilles de phlomis. inde. s. ch. ♪
- à longues fl. inde. s. ch. ♪

VOLKAMERIA

- tomentosa Vent. Malm.
- aculeata L.
- inermis L.
- angustifolia Encycl.

VOLKAMÉRIA

- cotonneux. s. ch. ♪
- épineux. Antilles. s. ch. ♪
- sans épines. inde. s. ch. ♪
- à feuilles étroit. île de France. s. ch. ♪
- à f. de Troëne. île de fr. s. ch. ♪

- ligustrina Jacq. coll.
- { japonica Jacq. H. sch. }
- { clerodendrum fragrans Willd. }
- Enum.

du Japon. s. ch. ♪ ( orn. )

ÆGIPHILA

- martinicensis L. Mant.
- macrophylla ( an generis? ).

ÉGIPHILA

- de la Martinique. s. ch. ♪
- à grand. f. Antilles. s. ch. ♪

VITEX

- Agnus-castus L.
- albidus.
- incisa Encycl.
- alba.

VITEX

- Agnus-castus. F. m. ♪ ( méd. )
- blanc.
- incisé. chine. ♪ ( orn. )
- blanc.

CALLICARPA

- americana L.
- cana Vahl. symb.
- tomentosa Willd. Enum.

CALLICARPA

- d'Amérique. Am. s. or. ♪
- blanc. inde. s. ch. ♪
- cotonneux. s. ch. ♪

CORNUTIA

- pyramidata L.
- Hosta cœrulea Jacq. H. sch. }

CORNUTIA

pyramidal, Antilles. s. ch. ♪

— Hosta cœrulea Jacq. H. sch.

— Hosta cœrulea Jacq. H. sch.

II. Flores racemosi in racemis alterni.

CITHAREXYLUM

- villosum *Willd. sp.*
- tomentosum *Encycl. suppl.* }
- quadrangulare *s. veg.*
- coriaceum.
- pentandrum *Vent. H. cels.*

DURANTA

- plumièri *L.*
- Ellisia *L.*
- microphylla.

LANTANA

- trifolia *L.*
- annua *L.*
- involucrata *L.*
- recta *H. K.*
- salvifolia *Jacq. H. Sch. (non Lin.)*
- violacea.
- cinerea *Encycl.*
- nivea *Vent. Malm.*
- suaveolens.
- camara *L.*
- aculeata *L.*
- flava.

SPIELMANNIA

- africana *Willd. sp.* }
- lantana africana *L.* }

ZAPPANIA

- globifera.
- verbena globifera *Her. stirp.* }
- odoratissima *Scop. Insubr.* }
- nodiflora *Pers. syn.* }
- verbena nodiflora *L.* }

PRIVA

- mexicana *Pers. syn.* }
- verbena mexicana *L.* }

STACHYTARPHETA

- angustifolia *Vahl. sp.*
- verbena indica *Jacq. obs.* }
- ( non *Lin.* ). }
- mutabilis *Vahl. sp.*
- verbena mutabilis *Jacq. Ic.* }
- jamaicensis *Vahl. sp.* }
- verbena jamaicensis *L.* }

II. Fleurs alternes en grappes.

BOIS-GUITARE

- velu. Antilles. s. ch. 5
- quadrangulaire. Antill. s. ch. 5
- coriace. s. ch. 5
- à 5 étamines. Antill. s. ch. 5

DURANTA

- de Plumier. Antilles. s. ch. 5
- lancéolé. Antilles. s. ch. 5
- à petites feuil. Antill. s. ch. 5

LANTANA

- à feuilles ternées. Ant. s. ch. 5
- annuel. Antilles. ☉
- à involucre. Antilles. s. ch. 5
- à tige droite. Antill. s. ch. 5
- à feuil. de sauge. cap. or. 5
- violet. s. ch. 5
- cédré. Antilles. s. ch. 5
- à fleurs blanch. inde. s. ch. 5
- odorant. s. ch. 5
- camara. Antilles. s. ch. 5
- épineux. Antilles. s. ch. 5
- jaune.

SPIELMANNE

- d' Afrique. cap. or. 5

ZAPPANIA

- globuleux. Antilles. s. ch. 5
- nodiflore. F. in. or. 7

PRIVA

- du Mexique. s. ch. 7

STACHYTARPHETA

- à feuilles étroites. Am. m. ☉
- changeant. Chili. s. ch. 5
- de la Jamaïque. s. ch. 5

## VERBENA

- triphylla *l'Her. stirp.*  
 multifida *Fl. Per.* }  
 erinoides *Lamk. ill.* }  
 Aubletia *L. f.*  
 urticæfolia *L.*  
 carolina *L.*  
 stricta *Vent. H. cels.* }  
 rigens *Mich. Fl.* }  
 paniculata *Lamk. ill.*  
 diffusa.  
 hastata *L.*  
 — bonariensis *L.*  
 bracteosa *Mich. Fl.*  
 officinalis *L.*  
 supina *L.*

## SELAGO

- corymbosa *L.*

## HEBENSTRETIA

- dentata *L.*

## ORDO VI.

## LABIATÆ.

## I. Stamina 2 fertilia.

## LYCOPUS

- europæus *L.*  
 exaltatus *L. f.*

## AMETHYSTEA

- cœrulea *L.*

## ZIZIPHORA

- capitata *L.*  
 tenuior *L.*  
 cunila. }  
 cunila capitata *L. f.* }  
 pulegioides }  
 cunila pulegioides *L.* }  
 mariana. }  
 cunila mariana *s. veg.* }

## MONARDA

- fistulosa *L.*  
 didyma *L.*  
 violacea. }  
 clinopodia *L. ?* }  
 punctata *s. veg.*

## VERVEINE

- à trois f. chili. or. ♀ (orn.)  
 laciniée. Pérou. ☉  
 à bouquets. caroline. or. ♂  
 à feuilles d'ortie. Am. s. ☿  
 de Caroline. ♀  
 fasciculée. Am. s. ♀  
 paniculée. Am. s. ☿  
 étalée. or. ♀  
 hastée. Am. s. ♀  
 de Buénos-Ayres. or. ♂  
 à longues bractées. Am. s. ☉  
 officinale. F. ♀ (méd.)  
 couchée. F. ☉

## SÉLAGO

- corymbifère. cap. or. ♀

## HÉBENSTRETIA

- denté. cap. or. ♂

## ORDRE VI.

## LABIÉES.

## I. 2 étamines fertiles.

## LYCOPUS

- d'Europe. F. ☿  
 pinnatifide. Italie. ♀

## AMÉTHYSTÉA

- bleu. Sibérie. ☉

## ZIZIPHORA

- à fleurs en tête. orient. ☉  
 lancéolé. orient. ☉  
 cunila. Sibérie.  
 à feuell. de pouliot. Canada. ☉  
 de Virginie. Am. s. ♀

## MONARDA

- fistuleux. Am. s. ♀ (orn.)  
 écarlate. Am. s. ♀ (orn.)  
 violet. Am. s. ♀  
 ponctué. Am. s. ☿

## WESTERINGIA

rosmarinifolia *Andr. Rep.*

## ROSMARINUS

— officinalis *L.*

## SALVIA.

## 1. Fruticosa.

pomifera *L.*officinalis *L.*

— tricolor.

— variegata.

tenuior.

grandiflora *Vahl. sp.*cretica *L.*sypilea *Lamk. ill.* }triloba *L. f. ?* }africana *L.*paniculata *L. Mant.*chamædryoides *Cav. Ic.*aurea *L.*interrupta *Schousb. Mar.*canariensis *L.*mexicana *L.*formosa *L'Her. stirp.* }leonuroïdes *Vahl. sp.* }polystachya *Cav. Ic.*

melissæfolia.

scorodonixæfolia.

lamiifolia *Jacq. H. Sch.*leucantha *Cav. Ic.*foetida *Desf. Atl.* }tingitana *Willd. sp.* }— coccinea *L. f.*pseudo-coccinea *Jacq. Ic.*disermas *L.*

## 2. Caule herbaceo.

pulchella *Dec. Cat.*pinnata *L.*azurea *Vahl. sp.*acuminata *Vent. II. cels.* }angustifolia *Mich. Fl.* }reptans *Jacq. H. Sch.* }angustifolia *Cav. Ic.* }scabiosæfolia *Lamk., Journ.* }*d'hist. nat.*habliziana *Willd. sp.* }

## WESTERINGIA

à f. de romarin. *N. Holl. or. ♪*

## ROMARIN

officinal. *F. ♪ (méd. orn.)*

## SAUGE.

## 1. Tiges ligneuses.

pomifère. crète. *or. ♪*officinale. *F. m. ♪*

— de trois couleurs.

— panachée.

de Catalogne. *F. m. ♪*à grandes fleurs. *orient. ♪*de Crète. *♪*du mont sypile. *or. ♪*d'Afrique. *cap. or. ♪*paniculée. *cap. or. ♪*chamædrys. *mexique. or. ♪*dorée. *cap. or. ♪*interrompue. *maroc. or. ♪*des Canariès. *or. ♪*du Mexique. *or. ♪*écarlate. *pérou. s. ch. ♪*à plusieurs épis. *mexiq. or. ♪*à feuilles de mélisse. *or. ♪*à feuil. de scorodonia. *or. ♪*à feuilles de *Lamium*. *or. ♪*à fleurs blanch. *mexiq. or. ♪*fétide. *Alger. or. ♪*rouge. *Floride. or. ♪*fausse écarlate. *ant. s. ch. ♪*disermas. *syrie. or. ♪*

## 2. Tige herbacée.

élégante. *or. ♪*pennée. *orient. or. ♪*azurée. *caroline. or. ♪*rampante. *N. esp. s. ch. ♪*à f. de scabieuse. *orient. or. ♪*

*glutinosa* L.  
*amarissima* *Vahl. sp.* }  
*circinata* *Cav. Ic.* }  
*pratensis* L.  
*sclarea* L.  
*patula* *Desf. Atl.*  
*præcox.* }  
*spinosa* *Jacq. Ic.* }  
*Æthiopsis* L.  
*austriaca* *Jacq. Austr.*  
*argentea* L.  
*phlomoïdes* *Vahl. sp.*  
*indica* L.  
*bicolor* *Desf. Atl.* }  
*crassifolia* *Jacq. Frag.* }  
*ceratophylla* L.  
*ceratophylloïdes* L. *Mant.*  
*runcinata* L. *f.*  
*clandestina* *Encycl. (non L.)*  
*erosa.*  
*sylvestris* L.  
*nemorosa* L.  
*virgata* *Jacq. Hort.*  
*gigantea.*  
*nubia* *Vahl. sp.*  
*nilotica* L. *f.*  
*viscosa* *Jacq. Ic.*  
*verticillata* L.  
*napifolia* *Jacq. Hort.*  
*ægyptiaca* L.  
*Horminum* L.  
— *rubens.*  
*viridis* L.  
*nepetifolia.*  
*lanceolata.*  
*verbénaca* L.  
*micrantha.*  
*serotina* L. *Mant.*  
*dominica* L.  
*hispanica* L.  
*tiliæfolia* *Vahl. sp.*  
*nutans* L. ?  
*pendula.*  
*nutans* *Wald. et Kitt. Hung.* }

**COLLINSONIA**  
*canadensis* L.

*gluante.* Alpes. ♀  
*amère.* Mexique. or. ♀  
*des prés.* F. ♂ (méd.)  
*sclarée.* F. ♂ (méd.)  
*étalée.* Barbarie. or. ♂  
*précoce.* orient. ⊙  
*cotonneuse.* orient. ♂  
*d'Autriche.* ♀  
*argentée.* orient. or. ♂  
*phlomoïde.* Esp. or. ♀  
*des Indes.* ♀  
*bicolore.* Alger. ♂ (orn.)  
*corne-de-cerf.* Syrie. or. ♂  
*laciniée.* Sicile. or. ♂  
*pinnatifide.* Cap. or. ♀,  
*clandestine.* Italie. ♂  
*rongée.* ⊙  
*sauvage.* Allem. ♀  
*des bois.* Autriche. ♀  
*effilée.* orient. ♂  
*gigantesque.* ♂  
*de Nubie.* ⊙  
*du Nil.* ⊙  
*visqueuse.* Italie. ♀  
*verticillée.* F. m. ♂  
*à feuilles de Navet.* F. ♀  
*d'Égypte.* or. ♀  
*ormin.* F. m. ⊙  
— *rouge.*  
*verte.* Barbarie. ⊙  
*à feuilles de cataire.* ⊙  
*lancéolée.* ⊙  
*verveine.* F. ♂  
*à petites fleurs.* ♂  
*tardive.* orient. ♂  
*des Antilles.* s. ch. ♀  
*d'Espagne.* ⊙  
*à feuilles de tilleul.* Pérou. ⊙  
*penchée.* Russie. ♀  
*pendante.* Russie. ♀

**COLLINSONIA**  
*de Canada.* ♀



II. *Stamina 4 didynama, labium superius nullum aut brevissimum.*

II. 4 étamines didynames, lèvre supérieure nulle ou presque nulle.

AJUGA

orientalis L.  
genevensis L.  
pyramidalis L.  
reptans L.

BUGLE

d' Orient. or. ♀  
de Genève. F. ♀  
pyramidale. F. ♀  
rampante. F. ♀

TEUCRIUM

canariense *Encycl.* }  
heterophyllum *Willd. sp.* }  
fruticans L.  
rosmarinifolium *Encycl.*  
betonicum *l'Her. stirp.* }  
canescens *Forst. Coett.* }  
maderiense *Encycl.* }  
abutiloides *l'Her. stirp.*  
campanulatum L.  
orientale L.  
resupinatum *Desf. Atl.*  
chamæpitys L.  
pseudo-chamæpitys L.  
IVA L.  
Laxmanni *s. Veg.*  
botrys L.  
cubense L. *Mant.*  
flavum L.  
lucidum L.  
chamædrys L.  
— major.  
myrtiflorum.  
marum L.  
multifolium L.  
canadense L.  
hyrcanicum L.  
massiliense L.  
asiaticum L. *Mant.*  
scorodonia L.  
scordium L.  
montanum L.  
pyrenaicum L.  
aureum *Schreb. Vert.* }  
flavicans *Encycl.* }  
polium L.  
capitatum L.  
spinosum L.

GERMANDRÉE

des Canaries. or. ♀  
arbrisseau. F. m. or. ♀  
à f. de Romarin. orient. or. ♀  
à f. de Bétoine. canar. or. ♀  
à f. d' Abutilon. canar. or. ♀  
campanulée. orient. ♂  
d' Orient. or. ♂  
renversée. Alger. or. ♂  
chamæpitys. F. ⊙ (méd.)  
faux chamæpitys. Barb. or. ♂  
ivette. F. m. or. (méd.)  
de Laxmann. sibérie. ♂  
botrys. F. ⊙ (méd.)  
de Cuba. s. ch. ♀  
jaune. Esp. ♀  
luisante. F. m. ♀  
chamædrys. F. ♀ (méd.)  
— élevée.  
à feuil. de Myrte. orient. or. ♀  
marum. Esp. or. ♀ (méd.)  
à fleurs nombr. Esp. or. ♀  
de Canada. ♂  
d' Hyrcanie. ♂  
de Marseille. or. ♀  
d' Asie. or. ♀  
des bois. F. ♀ (méd.)  
scordium. F. ♀ (méd.)  
de montagne. F. m. or. ♀  
des Pyrénées. F. ♀  
jaunâtre. F. m. or. ♀  
polium. F. m. or. ♀  
à fleurs en tête. Esp. or. ♀  
épineuse. Esp. ♂

III. *Stamina 4 didynama, corolla bilabiata.*

SATUREIA

græca L.  
juliana L.  
capitata L.  
thymbra L.  
montana L.  
hortensis L.

HYSSOPUS

officinalis L.  
— myrtifolius.  
angustifolius Marsch. cauc.  
Lophanthus L.  
nepetoides L.  
scrophulariæfolius Willd. sp.  
ocimifolius Encycl.  
Mentha Patrini Pallas. n. Act.  
petr.  
Mentha ovata Cav. Ic.  
Elsholtzia cristata Willd. En.

NEPETA

cataria L.  
pannonica L.  
marrubioides Willd. Enum.  
incana Willd. sp.  
nepetella L.  
amethystina.  
longiflora Vent. H. cels.  
nuda L.  
— alba.  
violacea L.  
crispa Willd. sp.  
italica L.  
reticulata Desf. Atl.  
tuberosa L.  
bipinnata Cav. Ic.  
botryoides Willd. sp.  
multifida L. f. ( non L. sp. )  
multifida L.  
lavendulacea L. f. }

PERILLA

ocimoides s. veg.

LAVANDULA

spica L.  
latifolia.

III. 4 étamines didynames, corolle à deux lèvres.

SARRIETTE

de Grèce. or. ℥  
à feuell. linéair. orient. or. ℥  
à fleurs en tête. orient. or. ♣  
Thymbra. orient. or. ♣  
de montagne. F. ♣  
des jardins. F. ⊙ (écon. méd.)

HYSOPE

officinal. F. ♣ (méd.)  
— à feuilles de Myrte.  
à feuilles étroites. ibérie. ♣  
à fl. renversées. chine. or. ℥  
à feuell. de cataire. Am. s. ℥  
à f. de scrophulaire. canad. ℥

à grandes bractées. sibér. ⊙

CATAIRE

Herbe-aux-chats. F. ℥ (méd.)  
paniculée. Hongrie. ℥  
à feuilles de Marrube. ℥  
blanche. orient. ℥  
à feuilles étroites. F. ℥  
améthyste. ℥  
à longues fleurs. orient. or. ℥  
nue. suisse. ℥  
— à fleurs blanches.  
violette. Esp. ℥  
crépue. orient. or. ℥  
d'Italie. ℥  
réticulée. Barbarie. ℥  
tubéreuse. Esp. ℥

bipennée. sibérie. ⊙

laciniée. russie. ℥

PÉRILLA

à feuell. de Basilic. inde. ⊙

LAVANDE

spic. F. m. ♣ (orn. méd.)  
à larges feuilles. or. ♣

stæchas L.  
heterophylla.  
dentata L.  
multifida L.  
pinnata willd. sp.  
elegans.  
abrotanoides willd. sp. }

stéchas. F. m. or. ♪ (méd.)  
à feuilles variables. or. ♪  
dentée. Esp. or. ♪  
découpée. Barbarie. ⊙  
pennée. Madère. or. ♪  
élégante. canaries. or. ♪

## SIDERITIS.

## 1. Ebracteata.

cretica L.  
candicans willd. sp.  
canariensis L.  
montana L.  
romana L.  
nigricans Encycl. }  
elegans willd. sp. }

## 2. Bracteata bracteis integris.

syriaca L.  
perfoliata L.

## 3. Bracteata bracteis dentatis.

hirsuta L. (exclus. syn. Bau-  
hini.)  
foetida.  
scordioides L.  
hyssopifolia L.  
incana L.

## BISTROPOGON

canariense l'Her. sert.  
punctatum l'Her. sert.

## MENTHA.

## 1. Spicata.

lavandulæfolia.  
sylvestris L.  
viridis L.  
rotundifolia L.  
crispa L.  
piperita L.

## 2. Capitata.

aquatica L.  
citrata willd. sp.

## SIDÉRITIS.

## 1. Fleurs sans bractées.

de Crète. or. ♪  
blanchâtre. Madère. or. ♪  
des Canaries. or. ♪  
des montagnes. F. ⊙  
de Rome. F. m. ⊙  
noirâtre. ⊙

## 2. Fleurs accompagnées de bractées entières.

de Syrie. or. ♪  
perfolié. orient. or. ♯

## 3. Bractées dentées.

velu. F. ♪  
fétide. Esp. ♪  
à feuilles de scordium. F. ♯  
à feuilles d'hyssope. F. ♪  
blanc. Esp. or. ♪

## BISTROPOGON

des Canaries. or. ♪  
ponctué. canaries. or. ♪

## MENTHE.

## 1. Fleurs en épis.

à feuilles de Lavande. or. ♯  
sauvage. F. ♯ (méd.)  
verte. F. ♯  
ronde. F. ♯  
crépie. F. ♯  
poivrée. Angleterre. ♯ (méd.)

## 2. Fleurs en tête.

aquatique. F. ♯  
citronnelle. Europe. ♯

3. *Verticillatæ.*

saliva L.  
gentilis L.  
arvensis L.  
pulegium L.  
cervina L.

## HYPTIS

capitata Jacq. ic.

## GLECOMA

hederacea L.  
hirsuta Wald. et Kitt. Hung. ?

## LAMIUM

orvula L.  
hirsutum Encycl.  
maculatum L.  
garganicum L.  
purpureum L.  
amplexicaule L.  
— album L.  
molle H. K.

## GALEOPSIS

tetrahit L.  
ladanum L.  
villosa Smith. Fl.  
grandiflora Willd. sp. }  
versicolor Smith. Fl. }

## GALEOBDOLON

luteum Smith. Fl.  
Leonurus Galeobdolon Willd. }  
sp. }  
galeopsis Galeobdolon L. }

## BETONICA

officinalis L.  
hirsuta L. Mant.  
orientalis L.  
grandiflora Willd. sp.  
alopeuros L.

## STACHYS

sylvatica L.  
palustris L.  
coccinea Jacq. H. Sch.  
lanata Jacq. ic.  
germanica L.  
intermedia Willd. sp.

## 3. Fleurs verticillées.

cultivée. Eur. Ψ (méd.)  
purpurine. Eur. ℥ (méd.)  
des champs. F. ℥ (méd.)  
pouliot. F. Ψ (méd.)  
fétide. F. ℥

## HYPTIS

à fleurs en tête. Antill. s. ch. ℥

## GLÉCOMA

Lierre terrestre. F. Ψ (méd.)  
velu. F. ℥

## LAMIUM

orvale. Italie. Ψ  
velu. F. Ψ  
maculé. F. ℥  
à feuilles de cataire. Italie. Ψ  
pourpre. F. ⊙  
amplexicaule. F. ⊙  
blanc. F. ℥ (méd.)  
à feuilles entières. Ψ

## GALEOPSIS

Tétrahit. F. ⊙  
Ladanum. F. ⊙  
velu. F. ⊙  
à grandes fleurs. F. ⊙

## GALEOBDOLON

à fleurs jaunes. F. Ψ

## BÉTOINE

officinale. F. ℥ (méd.)  
velue. F. Ψ  
d'Orient. ℥  
à grandes fleurs. Orient. ℥  
jaune. Alpes. ℥

## STACHYS

des bois. F. ℥  
des marais. F. ℥  
écarlate. Mexique. Or. Ψ  
laineux. Sibérie. Ψ  
cotonneux. F. Ψ  
intermédiaire. Ψ

scordioides.  
 palestina L.  
 alpina L.  
 circinata *Her. stirp.*  
 nepetifolia.  
 hirta L.  
 glutinosa L.  
 mollissima *Willd. Enum.*  
 arvensis L.  
 recta L. *Mant.*  
 purpurea.  
 annua L.  
 maritima L. *Mant.*

à f. de scordium. Maroc. or. ℥  
 de Palestine. or. ʒ  
 des Alpes. ♀  
 à feuilles rondes. Barb. or. ♀  
 à feuilles de cataire. or. ℥  
 velu. F. ℥  
 gluant. crête. or. ♀  
 velouté. ℥  
 des champs. F. ⊙  
 crapaudine. F. ℥  
 pourpre. or. ♀  
 annuel. F. ⊙  
 maritime. ♀

## BALLOTA

lanata L.  
 nigra L.

## BALLOTE

laineux. sibérie. ℥  
 noir. F. ♀

## MARRUBIUM.

1. *Calicibus quinquentatis.*

Alysson L.  
 peregrinum L.  
 candidissimum L.  
 supinum L.  
 rugosum.  
 astracanicum *Marsch. cauc.*

## 1. Calices à 5 dents.

Alysson. esp. or. ♀  
 étranger. orient. ℥  
 très-blanc. orient. ♀  
 couché. F. m. or. ♀  
 ridé. or. ♀  
 d'Astracan. ♀

2. *Calicibus decemdentatis.*

vulgare L.  
 crispum L.  
 pseudo-dictamnus L.  
 hispanicum *Encycl. (non L.)*

## 2. Calices à 10 dents.

commun. F. ♀ (méd.)  
 crépu. Italie. or. ʒ  
 faux dictame. crête. or. ʒ  
 d'Espagne. ℥

## LEONURUS

marrubiastrum. L.  
 sibiricus L.  
 — cardiaca L. *vd officinalis.*  
 crispus L.  
 villosus.  
 tataricus L.

## CARDIAQUE

à petites fleurs. Allem. ⊙  
 de Sibérie. ♂  
 officinale. F. ♀ (méd.)  
 crépue. sibérie. ♀  
 velue. ♀  
 de Tartarie. ♂

## PHLOMIS

fruticosa L.  
 — angustifolia.  
 — latifolia.  
 italica *Smith. spicil.*  
 purpurea *Smith. spicil.*  
 lychnitis L.  
 laciniata L.

## PHLOMIS

arbrisseau. sicile. ʒ (orn.)  
 — à feuilles étroites.  
 — à larges feuilles.  
 d'Italie. or. ʒ  
 pourpre. esp. or. ʒ  
 à feuil. de sauge. F. m. or. ʒ  
 lacinié. syrie. ♀

herba-venti L.  
 tuberosa L.  
 — leonurus L.  
 nepetifolia L. f.  
 zeylanica L.  
 caribæa Jacq. ic.  
 martinicensis Willd. sp. }

## MOLUCELLA

lævis L.  
 spinosa L.

## CLINOPODIUM

vulgare L.  
 incanum L.

## ORIGANUM

dictamnus L.  
 vulgare L.  
 humile.  
 pallidum.  
 smyrneum L.  
 ægyptiacum L.  
 majoranoides Willd. sp.

## THYMUS

serpyllum L.  
 — villosum.  
 — citratum.  
 piperella s. veg.  
 vulgaris L.  
 — latifolius.  
 majoranæfolius.  
 filiformis Willd. sp.  
 zygis L.  
 hispanicus.  
 mastichina L.  
 alpinus L.  
 patavinus Jacq. obs.  
 acinos L.  
 virginicus s. veg.  
 brachystemum virginicum }  
 Mich. fl.

## THYMBRA

spicata L.

## MELISSA

officinalis L.  
 hirsuta.  
 grandiflora L.

violet. F. m. ♀  
 tubéreux. sibérie. ♀ (orn.)  
 Léonurus. cap. or. ♀ (orn.)  
 à feuilles de cataire. inde. ⊙  
 de Ceylan. ⊙  
 des Antilles. ⊙

## MOLUCELLE

lisse. syrie. ⊙  
 épineuse. syrie. ⊙

## CLINOPODIUM

commun. F. ♀  
 blanc. Am. s. ♀

## ORIGAN

dictame. crête. or. ♀ (orn.)  
 commun. F. ♀ (méd).  
 nain. ♀  
 pâle. orient. ♀  
 de Smyrne. orient. or. ♀  
 à coquilles. orient. or. ♀ (orn.)  
 marjolaine. orient. or. ♀

## THYM

serpolet. F. ♀ (méd.)  
 — velu.  
 — citronnelle.  
 piperelle. esp. or. ♀  
 commun. esp. ♀ (orn. méd.)  
 — à larges feuilles.  
 à feuilles de marjolaine. ♀  
 filiforme. mahon. or. ♀  
 zygis. esp. or. ♀  
 d'Espagne. or. ♀  
 mastichine. esp. or. ♀  
 des Alpes. ♀  
 de Padoue. or. ♂  
 acinos. F. ⊙  
 de Virginie. ♀

## THYMBRA

à épis. orient. or. ♀

## MÉLISSE

officinale. F. ♀ (écon. méd.)  
 velue. ♀  
 à grandes fleurs. Alpes. ♀

nepeta L.  
calamintha L.  
cretica L.

Népéta. F. ♄  
calament. F. ℥  
de Crète. or. ♄

DRACOCEPHALUM  
virginianum L.

DRACOCEPHALUM  
de Virginie, ou cataleptique.  
♄ (orn.)

canariense L.  
peregrinum L.  
austriacum L.  
ruyschiana L.  
sibiricum L.  
moldavica L.  
canescens L.  
peltatum L.  
nutans L.  
thymiflorum L.

des Canaries. or. ♃  
découpé. sibérie. ℥  
d'Autriche. ♄  
à feuilles linéaires. sibérie. ℥  
de Sibérie. ♄  
moldavique. sibérie. ⊙  
blanc. orient. ⊙  
en bouclier. orient. ⊙  
à fleurs penchées. sibérie. ⊙  
à fleurs de Thym. sibérie. ⊙

MELITTIS  
melissophyllum L.

MÉLITTIS  
à feuilles de mélisse. F. ℥

HORMINUM  
pyrenaicum L. }  
melissa pyrenaica willd. sp. }  
virginicum L. }  
caulescens ortega. dec. }  
lepechinia spicata willd. }  
Enum. }

ORMIN  
des Pyrénées. ♄  
de Virginie. ℥  
jaune. Mexique. or. ♄

PLECTRANTHUS  
fruticosus l'Her. stirp. }  
germanea urticæfolia Encycl. }  
punctatus l'Her. stirp. }  
ocimum punctatum L. f. }  
parviflorus willd. Enum. }

PLECTRANTHUS  
arbrisseau. cap. or. ♃  
tacheté. Afr. ♂  
à petites fleurs. Pérou. s. ch. ♃

OCIMUM  
— gratissimum L.  
zeylanicum.  
micranthum willd. Enum.  
tenuiflorum L.  
basilicum L.  
— fimbriatum.  
— bullatum.  
minimum L.

BASILIC  
suave. inde. s. ch. ♃  
de Ceylan. s. ch. ♃  
à fleurs menues. ⊙  
à petites fleurs. inde. ⊙  
cultivé. inde. ⊙ (orn.)  
— lacinié.  
— bulleux.  
nain. ceylan. ⊙

SCUTELLARIA  
fruticosa.  
lupulina L.  
alpina L.  
lateriflora L.

SCUTELLAIRE  
arbrisseau. perse. or. ♃  
jaune-pâle. sibérie. ♄  
des Alpes. ♄  
à grappes. Am. s. ℥

galericulata L.  
minor L.  
integrifolia L.  
peregrina L.  
altissima L.  
albida L. Mant.

PRUNELLA

vulgaris L.  
grandiflora Willd. sp.  
laciniata L.  
hyssopifolia L.  
ovata.

CLEONIA

lusitanica L.

PRASIMUM

majus L.  
minus L.

*Les. des muricifloras.*

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA

globosa Lamk. Ill.  
salvifolia Willd. sp.  
salicifolia Jacq. H. Sch.

SCOPARIA

dulcis. L.

CAPRARIA

biflora L.  
lucida Willd. sp.

HALLERIA

lucida L.

SCROPHULARIA

nodosa L.  
aquatica L.  
betonicifolia L. Mant.  
auriculata L.  
altaica Willd. sp.  
scorodonia L.  
scopolii Pers. syn.  
sambucifolia L.  
mellifera Vahl. symb.

*luxia & lobata*

toque. F. ℥

petite. F. ℥

à feuilles entières. AM. S. ℥

étrangère. Italie. ℥

élevée. orient. ℥

blanche. orient. ℥

BRUNELLE

commune. F. ℥

à grandes fleurs. F. ℥ (orn.)

laciniée. F. ℥

à feuilles d'hysope. F. m. ℥

à feuilles ovales. AM. S. ℥

CLÉONIA

de Portugal. ☉

PRASIMUM

arbrisseau. F. m. or. ♃

herbacé, Italie. or. ℥

ORDRE VII.

SCROPHULAIRES.

I. 4 étamines didynames.

BUDLEIA

à globules. Chili. ♃

à feuil. de sauge. cap. or. ♃

à feuil. de saule. cap. or. ♃

SCOPARIA

doux. Antilles. ☉

CAPRARIA

à deux fleurs. Ant. s. ch. ♃

à feuilles luisantes. cap. or. ℥

HALLÉRIA

luisant. cap. or. ♃

SCROPHULAIRE

des bois. F. ℥ (méd.)

aquatique. F. ℥ (méd.)

à f. de Bétoine. Portug. or. ℥

auriculée. Barbarie. or. ℥

de Sibérie. ℥

scorodonia. Barbarie. or. ℥

de Scopoli. Carniole. ℥

à f. de sureau. Portug. or. ℥

mellifère. Barbarie. or. ℥



trifoliata L.  
 appendiculata Jacq. H. Sch. }  
 orientalis L.  
 vernalis L.  
 peregrina L.  
 glabrata Jacq. H. Sch.  
 lucida L.  
 chrysanthemifolia Willd. H. Ber.  
 verbenæfolia.

à trois folioles. Barbar. or. ☿  
 d'Orient. ☿  
 printanière. F. ♂  
 étrangère. Italie. or. ☿  
 glabre. canaries. or. ♂  
 luisante. orient. or. ☿  
 à feuil. de chrysanthème. F. ☿  
 à feuilles de verveine. ☿

## DODARTIA

orientalis L.

## DODARTIA

d'Orient. ☿

## LINARIA (Antirrhinum L.).

## 1. Foliis angulatis.

cymbalaria Willd. Enum.  
 pilosa Willd. Enum.  
 elatine L.  
 spuria L.  
 cirrhosa Willd. Enum.  
 ægyptiaca L.

## 2. Foliis inferioribus oppositis.

triphylla Willd. Enum.  
 triornithophora Willd. Enum.  
 purpurea Willd. Enum.  
 bipartita Willd. Enum.  
 versicolor Willd. Enum.  
 repens Willd. Enum.  
 marginata Desf. Atl.  
 supina Willd. Enum.  
 arvensis L.  
 simplex Willd. Enum.  
 pelisseriana L.  
 multicaulis L.  
 juncea Encycl.  
 Antirrhinum sparteum Cav. Ic }  
 alpina Willd. Enum.  
 elegans.  
 organifolia Willd. Enum.  
 minor Willd. Enum.  
 littoralis Willd. Enum.  
 pubescens.

## 3. Foliis alternis.

hirta L.  
 genistifolia Willd. Enum.  
 vulgaris Willd. Enum.  
 chalepensis Willd. Enum.  
 canadensis L.

## LINAIRE.

## 1. Feuilles anguleuses.

cymbalaire. F. ☿ (méd.)  
 velue. Alpes. ☿  
 élatiné. F. ⊙  
 velvete. F. ⊙  
 à vrilles. Égypte. ⊙  
 d'Égypte. ⊙

## 2. Feuilles inférieures opposées.

à feuilles ternées. Tunis. ⊙  
 à grand. fleurs. Portugal. ⊙  
 pourpre. F. ☿  
 à fleurs d'orchis. Maroc. ⊙  
 bigarrée. F. ⊙  
 rampante. F. ⊙  
 membraneuse. Barbarie. or. ☿  
 couchée. F. ⊙  
 des champs. F. ⊙  
 à tiges simples. F. ⊙  
 de Pelissier. F. ⊙  
 paniculée. orient. ⊙  
 jonciforme. Esp. ⊙  
 des Alpes. ♂  
 élégante. Esp. ⊙  
 à feuilles d'origan. F. M. ⊙  
 petite. F. ⊙  
 des rivages. Autriche. ⊙  
 pubescente. ⊙

## 3. Feuilles alternes.

velue. Esp. ⊙  
 à feuilles de genêt. Suisse. ☿  
 commune. F. ☿  
 à long éperon. F. ⊙  
 de Canada. ⊙

## ANTIRRHINUM

majus L.  
 orontium L.  
 angustifolium *encycl. suppl.*  
 molle L.  
 sempervirens *Lapeyr. pyr.*  
 asarina L.

## ANARRHINUM

bellidifolium.  
 Antirrhinum bellidifolium L. }

## NEMESIA

foetens *vent. malm.*  
 chamædryfolia *vent. malm.*  
 Antirrhinum macrocarpum }  
*vahl. symb.*

## HORNEMANNIA

bicolor *willd. Enum.*

## DIGITALIS

canariensis L.  
 purpurea L.  
 minor L. *Mant.*  
 ambigua L. *f.*  
 lutea L.  
 aurea.  
 ferruginea L.  
 parviflora *Jacq. Hort.*  
 orientalis *encycl.*  
 obscura L. *Mant.*

## USTERIA

scandens *Cav. Ic.*  
 maurandia semperflorens }  
*Jacq. H. Sch.*

II. Stamina 2.

## CALCEOLARIA

pinnata L. *Mant.*

III. Genera *scrophulariis affinia*,  
*oppositifolia.*

## COLUMNEA

erecta *encycl.*  
 cyrilla pulchella *l'Her. stirp.*  
 buchnera coccinea *scop. ins.*  
 gesneria coccinea *swartz. pr.*  
 Achymenes coccinea *Pers. syn.*  
 Trevirana coccinea *willd. En.*  
 hirsuta *swartz. prodr.?*

## MUFLIER

des jardins. F. ♂ (orn.)  
 tête-de-mort. F. ☉  
 à feuilles étroites. or. ♀  
 veloué. esp. or. ♀  
 toujours vert. F. m. or. ♀  
 Asarine. F. ☿

## ANARRHINUM

à feuilles de paquerette. F. ♂

## NÉMÉSIA

fétide. cap. or. ♀

à f. de chamædry. cap. or. ♀

## HORNEMANNIA

bicolore. cap. or. ♂

## DIGITALE

des Canaries. or. ♀ (orn.)  
 pourprée. F. ♂ (méd. orn.)  
 petite. esp. or. ☿  
 ambiguë. F. ♀  
 jaune. F. ☿  
 dorée. ♀  
 rouillée. italie. ☿  
 à petites fleurs. ♂  
 d'Orient. ☿  
 à feuilles étroites. esp. or. ♀

## USTÉRIA

sarmenteux. mexique. or. ♀

II. 2 étamines.

## CALCÉOLAIRE

pennée. pérou. ☉

III. Genres qui ont de l'affinité avec les  
 scrophulaires, feuilles opposées.

## COLUMNÉA

écarlate. Antill. s. ch. ☿ (orn.)

velu. Antilles. s. ch. ♀

GRATIOLO  
*officinalis* L.

MIMULUS  
*ringens* L.  
*glutinosus* Willd. sp. }  
*aurantiacus* Bot. Mag. }  
*guttatus* Dec. cat. }  
*luteus* Bot. Mag. (non L.) }

LINDERNIA  
*pyxidaria* L. Mant.

BROWALLIA  
*elata* L.  
*demissa* L.

## ORDO VIII.

### SOLANÆÆ.

I. *Fructus capsularis.*

CELSIA  
*orientalis* L.  
*arcturus* s. *veg.*  
*cretica* L. f.  
*heterophylla* Pers. syn.

HÉMITOMUS  
*fruticosus* l'Her. mss. }  
*celsia linearis* Jacq. Ic. }  
*hemimeris coccinea* Willd. sp. }  
*urticæfolia.* }  
*celsia urticæfolia* Bot. Mag. }  
*hemimeris urticæfolia* Willd. }  
*sp.* }

VERBASCUM  
*thapsus* L.  
*thapsoides* L.  
*elongatum* Willd. Enum.  
*phlomoïdes* L.  
*lychnitis* L.  
 — *album.*  
*nigrum* L.  
*rugulosum* Willd. Enum.  
*floccosum* Willd. Enum.  
*pulverulentum* Smith. Fl.  
*pyramidatum* Marsch. cauc.  
*sinuatum* L.

GRATIOLE  
*officinale.* F. ℥ (méd.)

MIMULUS  
*à deux lèvres.* Am. s. ℥  
*glutineux.* s. ch. ʒ  
*tacheté.* Pérou. s. ch. ʒ

LINDERNIA  
*pyxidaire.* F. ⊙

BROWALLIA  
*à tige droite.* Pérou. ⊙  
*à tige tombante.* Am. m. ⊙

## ORDRE VIII.

### SOLANÉES.

I. Une capsule.

CELSIA  
*d'Orient.* ⊙  
*arcturus.* orient. or. ♂  
*de Crète.* or. ♂  
*à feuilles variables.* or. ♂

HÉMITOMUS  
*arbrisseau.* Pérou. s. ch. ʒ  
*à feuilles d'ortie.* Pérou. or. ʒ

MOLÉNE  
*commune.* F. ♂ (méd.)  
*thapsoïde.* F. ♂  
*à longue grappe.* ♂  
*phlomoïde.* F. ♂  
*cunéiforme.* F. ♂  
 — *à fleurs blanches.*  
*noire.* F. ♂  
*ridée.* ♂  
*floconneuse.* Hongrie. ♂  
*pulvérulente.* F. ♂  
*pyramidale.* caucas. ♂  
*sinuée.* F. ♂

n.º 3.

phœniceum L.  
 blattaria L.  
 — alba.  
 blattarioides *Encycl.*  
 spinosum L.

## RAMONDA

pyrenaica *Pers. syn.* }  
 verbascum myconi L. }

## HYOSCIAMUS

niger. L.  
 pallidus *Willd. Enum.*  
 reticulatus L.  
 albus L.  
 betæfolius *Encycl.* }  
 datora *Forsk. Fl.* }  
 muticus L. *Mant.* }  
 aureus L.  
 pusillus L.  
 physalodes L.  
 scopolia L. *Mant.*  
 scopolia carniolica *Jacq. obs.* }

## NICOTIANA

— tabacum L.  
 fruticosa L. ?  
 glutinosa L.  
 rustica L.  
 paniculata L.  
 plumbaginifolia *Willd. Enum.* }  
 crispa. }  
 undulata *Vent. Malm.*

## DATURA

stramonium L.  
 ferox L.  
 tatula L.  
 fastuosa L.  
 metel L.  
 humilis.  
 ceratocaula *Jacq. H. Sch.*  
 lævis L. f.  
 — { arborea. }  
 — { suaveolens *Willd. Enum.* }

II. Fructus baccatus.

## TRIGUERA

ambrosiaca *Cav. Diss.*

bleue. carniole. ♂  
 blattaire. F. ♂  
 — à fleurs blanches.  
 fausse blattaire. ♂  
 épineuse. orient. or. ♀

## RAMONDA

des Pyrénées. ♀

## JUSQUIAME

noire. F. ♂ (véné.)  
 pâle. Hongrie. ⊙  
 à réseau. orient. ♂  
 blanche. F. m. ⊙  
 à feull. de Bette. Égypte. or. ♂  
 jaune. orient. or. ℥  
 grêle. orient. ⊙  
 faux coqueret. sibérie. ♀  
 scopolia. Italie. ℥

## NICOTIANE

Tabac. Am. m. ⊙ (écon. méd.)  
 arbrisseau. chine. or. ♀  
 gluante. Pérou. ⊙  
 rustique. Am. m. ⊙ (écon. méd.)  
 paniculée. Pérou. ⊙ (écon.)  
 crépue. Pérou. ⊙  
 ondée. N. Holl. or. ♂

## DATURA

épineux. F. ⊙ (véné.)  
 à grosses épin. chine. ⊙ (vén.)  
 tatula. Asie. ⊙  
 violet. Égypte. ⊙ (orn.)  
 métel. Asie. ⊙  
 nain. ⊙  
 cornu. Cuba. ⊙  
 à fruit lisse. Abyssin. ⊙  
 en arbre. Pérou. s. ch. ♀ (orn.)

II. Une baie.

## TRIGUÉRA

odorant. Portugal. ⊙

SOLANDRA

- grandiflora Swartz. Prodr.*
- datura sarmentosa Encycl.*

ATROPA

- mandragora L.*
- belladonna L.*
- solanacea L. Mant.*
- arborescens L.*
- cestrum campanulatum Enc.*
- frutescens L.*
- procumbens Cav. Ic.*

NICANDRA

- physalodes.*
- atropa physalodes L.*

PHYSALIS.

1. Perennes.

- somnifera L.*
- arborescens L.*
- aristata H. K.*
- incana.*
- chenopodiifolia Lamk. ill.*
- curassavica L.*
- pensylvanica L.*
- Alkekengi L.*

2. Annua.

- barbadensis L.*
- prostrata Her. stirp.*
- angulata L.*
- pubescens L.*
- foetens.*
- philadelphica Lamk. ill.*

SARACHA

- umbellata Dec. cat.*

LYCOPERSICUM

- esculentum Dunal. sol.*
- solanum Lycopersicum L.*
- cerasiforme Dunal. sol.*
- solanum pseudo-Lycopersicum Jacq. Hort.*
- Humboldtii.*
- solanum Humboldtii Willd.*
- H. Ber.*
- peruvianum Dunal. sol.*
- solanum peruvianum L.*

SOLANDRA

- à grandes fleurs. Ant. s. ch. 5*

ATROPA

- Mandragore. F. Ψ (méd. vén.)*
- Belladone. F. Ψ (vénén.)*
- à f. de solanum. cap. or. 5*
- en arbre. inde. s. ch. 5*
- arbrisseau. esp. or. 5*
- couché. Mexique. ⊙*

NICANDRA

- du Pérou. ⊙*

COQUERET.

1. Vivaces.

- somnifère. esp. or. 5*
- arbre. Antilles. s. ch. 5*
- barbu. canaries. or. 5*
- incane Pérou. s. ch. 5*
- de Curaçao. s. ch. Ψ*
- de Pensylvanie. Ψ*
- Alkékenge. F. Ψ (méd.)*

2. Annuelles.

- de la Barbade. ⊙*
- couché. Pérou. ⊙*
- anguleux. inde. ⊙*
- pubescent. inde. ⊙*
- fétide. N. esp. ⊙*
- à gros fruit. Am. s. ⊙*

SARACHA

- ombellifère. ⊙*

TOMATE

- cultivée. Am. m. ⊙ (écon.)*
- cerise. Pérou. ⊙*
- de Humboldt. Am. m. ⊙*
- du Pérou. s. ch. 7*

## SOLANUM.

1. *Inermia.*

*dulcamara* L.  
*triquetrum* Cav. IC.  
*crassifolium* Lamk. Ill.  
*quercifolium* L.  
*radicans* L.  
*corymbosum* Jacq. IC.  
— *nigrum* L. *Vel. a. h. m.*  
*villosum* Lamk. Ill.  
*miniatum* Dunal. Sol.  
*suffruticosum* Dunal. Sol.  
*guineense* Dunal. Sol.  
*nodiflorum* Jacq. IC.  
*tuberosum* L. "

*reclinatum* l'Her. stirp. }  
*pinnatifidum* Lamk. Ill. }  
*laciniatum* H. K.  
*macrocarpon* L.  
*æthiopicum* L.  
*zucchagnianum* Dunal. Sol.  
*diphyllum* L.  
*pseudo-capsicum* L.

*aggregatum* Jacq. IC.  
*muricatum* H. K. }  
*scabrum* Lamk. Ill. }  
*variegatum* Fl. Per. }  
*pubigerum* Dunal. Sol.  
*lanceolatum* Cav. IC.  
*macrophyllum* Dunal. Sol. }  
*grandiflorum* Desf. Arbr. }  
*verbascifolium* L.  
— *auriculatum* Lamk. Ill.  
*bonariense* L.  
*betaceum* Cav. IC.

2. *Aculeata.*

— *esculentum* Dunal. Sol.  
*ovigerum* Dunal. Sol.  
*fuscatum* L.  
*mammosum* L.  
*ciliatum* Lamk. Ill.  
*aculeatissimum* Jacq. IC.  
*coagulans* Vahl. symb.  
*decurrens* Balbis. H. Taur. }  
*Balbisii* Dunal. Sol. }

## SOLANUM.

## 1. Point d'aiguillons.

*douce-amère*. F. ♀ (méd.)  
*triangulaire*. N. Esp. s. ch. ♀  
*à feuilles épaisses*. Cap. or. ♀  
*à feuell. de chêne*. Pérou. or. ♀  
*rampant*. Pérou. or. ♂  
*corymbifère*. Pérou. or. ♂  
*à fruit noir*. F. ⊙ (méd.)  
*velu*. F. ⊙  
*à fruit rouge*. F. ⊙  
*sous-arbrisseau*. Barbarie? ♂  
*de Guinée*. ⊙  
*nodiflore*. île de Fr. s. ch. ♀  
*Pomme - de - terre*. Pérou. ♀  
 (alim.)

*recliné*. Pérou. s. ch. ♂  
*lacinié*. N. zél. or. ♀  
*à gros fruit*. Pérou. s. ch. ♂  
*d'Ethiopie*. ⊙  
*de Zucchagni*. s. ch. ♀  
*à deux feuell.* Am. m. s. ch. ♀  
*Faux-Piment*. Madère. or. ♀  
 (orn.)  
*aggloméré*. Guinée. s. ch. ♀

*rude*. Pérou. s. ch. ♀  
*pubescent*. s. ch. ♀  
*lancéolé*. Mexique. s. ch. ♀  
*à larges feuell.* Mexiq. s. ch. ♀  
*à f. de Molène*. Antill. s. ch. ♀  
*auriculé*. île de Fr. s. ch. ♀  
*à bouquets*. or. ♀ (orn.)  
*à f. de Bette*. Pérou. s. ch. ♀

## 2. Tiges garnies d'aiguillons.

*Melongène*. ⊙ (alim.)  
*ovifère*. ⊙  
*brun*. Am. m. ⊙  
*pomme-de-teton*. Antilles. ⊙  
*cilié*. ⊙  
*très-épineux*. Am. m. s. ch. ♀  
*coagulant*. Égypte. s. ch. ♀  
*decurrent*. île de Fr. s. ch. ♀

fontanesianum *Encycl. suppl.*  
 sodomæum *L.*  
 rostratum *Dunal. sol.*  
 heterodoxum *Dunal. sol.*  
 sarmentosum *Lamk. ill.* }  
 lanceætolium *Jacq. Ic.* }  
 vesperilio *H. K.* }  
 nycterium cordifolium *Vent.* }  
     *Malm.* }  
 giganteum *Jacq. Ic.*  
 marginatum *L. f.*  
 tomentosum *L.*  
 coccineum *Jacq. Ic.*  
 polygamum *Vahl. symb.*  
 elæagnifolium *Cav. Ic.*

leprosum *Ortega. Dec.*  
 bahamense *L.*  
 igneum *L.*  
 pyracantha *Lamk. ill.*  
 polyacanthos *Lamk. ill.*  
 carolinense *L.*  
 milleri *Jacq. Ic.*  
 ferrugineum *Jacq. H. sch.* }  
 stramonifolium *Lamk. ill.* }  
 torvum *Swartz. Prodr.*  
 ficifolium *Ortega. Dec.*  
 indicum *L. ex Swartz.*  
 glutinosum *Encycl. suppl.*  
 cuneifolium *Dunal. sol.*  
 lycioides *L. Mant.*

## CAPSICUM

grossum *L. Mant.*  
 — deflexum.  
 annuum *L.*  
 conicum.  
 — frutescens *L.*  
 violaceum.  
 cerasiforine *Willd. Enum.*  
 baccatum *L. Mant.*

## LYCIUM

afrum *L.*  
 europæum *L. Mant.*  
 carnosum.  
 rhutenicum *Willd. sp.*  
 — barbarum *S. Veg.*

de Désfontaines. ☉  
 hérissé. cap. or. ♀  
 corniculé. s. ch. ♀  
 hétérodoxe. s. ch. ♀  
 sarmenteux. Antilles. s. ch. ♀  
 vesperilion. canaries. or. ♀  
 gigantesque. cap. s. ch. ♀  
 blanc. Abyssinie. s. ch. ♀  
 cotonneux. Éthiopie. s. ch. ♀  
 écarlate. s. ch. ♀  
 polygame. Antilles. s. ch. ♀  
 à feuilles de chalef. Am. m.  
     s. ch. ♀  
 lépreux. Chili. s. ch. ♀  
 de Bahama. s. ch. ♀  
 couleur de feu. Ant. s. ch. ♀  
 de Madagascar. s. ch. ♀  
 polyacanthos. Antill. s. ch. ♀  
 de Caroline. or. ♂  
 de Miller. cap. s. ch. ♀

ferrugineux. Antilles. s. ch. ♀

glutineux. s. ch. ♀  
 cunéiforme. Antilles. s. ch. ♀  
 Faux-Lycium. Pérou. or. ♀  
 (orn.)

## PIMENT

irrégulier. inde. s. ch. ♂  
 — abaissé.  
 annuel. Antilles. ☉ (écon.)  
 conique. s. ch. ♂  
 arbrisseau. inde. s. ch. ♀  
 violet. chine. s. ch. ♂  
 cerise. s. ch. ♀  
 baccifère. inde. s. ch. ♀ (écon.)

## LYCIUM

d'Afrique. Esp. or. ♀  
 d'Europe. F. m. or. ♀  
 charnu. or. ♀  
 de Russie. ♀  
 lancéolé. chine. ♀

chinense *zank. ill.*  
boerhaaviifolium *L. f.*  
Ehretia halimifolia *Her. stirp.* }

de Chine. ♪  
à feuilles de Boerhaavia. Pé-  
rou. or. ♪

**CESTRUM**

nocturnum *L.*  
diurnum *L.*  
laurifolium *Her. stirp.*  
macrophyllum.  
foetidissimum *Jacq. H. sch.*  
auriculatum *Her. stirp.*  
salicifolium *Jacq. H. sch.*  
vespertinum *Her. stirp.*  
alaternoides.  
parqui *Her. stirp.*

**CESTRUM**

de nuit. chili. s. ch. ♪  
de jour. chili. s. ch. ♪  
à f. de Laurier. Am. m. s. ch. ♪  
à grand. feull. Ant. s. ch. ♪  
fétide. Antilles. s. ch. ♪  
auriculé. Pérou. s. ch. ♪  
à f. de saule. caracas. s. ch. ♪  
à fruit noir. Antilles. s. ch. ♪  
à f. d'Alaterne. Ant. s. ch. ♪  
parqui. chili. ♪

III. Genera solaneis affinia.

III. Genres qui ont de l'affinité avec les solanées.

**BILLARDIERA**

scandens *Smith. N. Holl.*

**BILLARDIERA**

sarmenteux. N. Holl. or. ♪

**BONTIA**

daphnoides *L.*

**BONTIA**

à f. de Daphné. Ant. s. ch. ♪

**BRUNSFELSIA**

americana *L.*

**BRUNSFELSIA**

d'Amérique. Antill. s. ch. ♪

**CRESCENTIA**

cujete *L.*

**CALEBASSIER**

des Antilles. s. ch. ♪

**ORDO IX.**

**ORDRE IX.**

**BORRAGINEÆ.**

**BORRAGINÉES.**

I. Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.

I. Une baie, tiges lignenses.

**CORDIA**

— { officinalis *Zank. ill.* }  
— { myxa *L.* }  
crenata *Delile. Egypt.*  
dentata *Vahl. Mss.*  
gerasanthus *L.*  
macrophylla *L.*  
nitida *Vahl. Mss.*  
parviflora *Ortega. Dec.*  
— sebestena *Andr. Rep.*  
patagonula.

**CORDIA**

officinal. Égypte. s. ch. ♪  
( méd. alim. )  
crénelé. Égypte. s. ch. ♪  
à feull. dentées. Ant. s. ch. ♪  
à f. de verveine. Ant. s. ch. ♪  
à grandes feull. Ant. s. ch. ♪  
à feull. luisant. Ant. s. ch. ♪  
à petites fl. N. Esp. s. ch. ♪  
sébestier. Antilles. s. ch. ♪  
patagonula. s. ch. ♪

**EHRETIA**

tinifolia *L.*  
beurreria *L.*

**EHRETIA**

à f. de Laurier-Tin. Ant. s. ch. ♪  
de Beurrer. Antill. s. ch. ♪



## VARRONIA

- ferruginea Lamk. ill.  
 bullata L.  
 mirabilioides Jacq. Am. }  
 Tournefortia serrata L. }  
 corymbosa Desvaux, Journ. }  
 d'hist. nat. }  
 monosperma Jacq. H. sch. }

## TOURNEFORTIA

- lucida  
 volubilis L.  
 humilis L.  
 scabra Lamk. ill.  
 hirsutissima Swartz. obs.  
 cymosa Swartz. obs.  
 lævigata Lamk. ill.  
 angulosa.  
 laurifolia Vent. ch. de pl.  
 mutabilis Vent. ch. de pl.

## MESSERSCHMIDIA

- arguzia L. f.  
 fruticosa L. f.  
 angustifolia Lamk. ill.

II. Fructus uni aut bicapsularis.

## ELLISIA

- nyctelea L. Mant.

## HYDROPHYLLUM

- virginianum L.  
 canadense L.  
 magellanicum Lamk. ill.

## DICHONDRA

- caroliniensis Mich. Fl.  
 argentea Willd. H. Ber.

## CERINTHE

- major L. }  
 glabra Dec. syn. }  
 aspera Dec. syn.  
 minor L.

III. Fructus gymnospermus, faux  
 corollæ nudæ.

## HELIOTROPIUM

- peruvianum L.  
 grandiflorum.  
 — indicum L.

## VARRONIA

- ferrugineux. Am. m. s. ch. ♀  
 bulleux. Antilles. s. ch. ♀  
 à grandes. fl. Antill. s. ch. ♀  
 corymbifère. Caracas. s. ch. ♀

## TOURNEFORTIA

- luisant. Antilles. s. ch. ♀  
 sarmenteux. Antill. s. ch. ♀  
 nain. Am. m. s. ch. ♀  
 rude. Antilles. s. ch. ♀  
 hérissé. Antilles. s. ch. ♀  
 à longs épis. Antilles. s. ch. ♀  
 lisse. Antilles. s. ch. ♀  
 anguleux. s. ch. ♀  
 à f. de Laurier. Ant. s. ch. ♀  
 à fl. changeantes. Java. s. ch. ♀

## MESSERSCHMIDIA

- herbacé. Sibérie. ♂  
 arbrisseau. Canaries. or. ♀  
 à feuilles étroit. Canar. or. ♀

II. Une ou deux capsules.

## ELLISIA

- de Virginie. ⊙

## HYDROPHYLE

- de Virginie. ♂  
 de Canada. ♂  
 de Magellan. ♂

## DICHONDRA

- de Caroline. or. ♂  
 argenté. île de Fr. s. ch. ♂

## MÉLINET

- glabre. F. ⊙  
 rude. F. ⊙  
 à fleurs aiguës. F. ♂

III. Quatre fruits distincts, entrée de la  
 corolle nue.

## HÉLIOTROPE

- du Pérou. or. ♀ (orn.)  
 à grandes fl. s. ch. ♀ (orn.)  
 des Indes. ⊙

europæum L.  
 parviflorum L. Mant.  
 supinum L.  
 curassavicum L.

d'Europe. F. ☉ (méd.)  
 à petites fleurs. inde. ☉  
 couché. F. ☉  
 de Curaçao. s. ch. ℥

## ECHIUM.

## 1. Herbacea.

vulgare L.  
 pyrenaicum Desf. Atl. }  
 italicum L. var. b. }  
 australe Lamk. ill.  
 — violaceum L. Mant.  
 plantagineum L. Mant. }  
 creticum Lamk. ill. }  
 prostratum.

## 2. Fruticosa.

giganteum L. f.  
 candicans Jacq. ic.  
 strictum Lamk. ill. }  
 virescens Dec. cat. }  
 cynoglossoides.

## LITHOSPERMUM

arvense L.  
 officinale L.  
 purpureo-cœruleum L.  
 distichum Jacq. Fragm.  
 tinctorium Dec. Fl. Fr. }  
 Anchusa tinctoria Lamk. ill. }  
 (non Lin.)  
 fruticosum L.  
 tenuiflorum L. f.

## PULMONARIA

officinalis L.  
 angustifolia L.  
 virginica L.  
 sibirica L.  
 maritima L.

## ONOSMA

echioides L.

IV. Fructus gymnotetraspermus, faux  
 corollæ instructa squamis.

## SYMPHYTUM

officinale L.  
 tauricum Willd. Enum. }  
 orientale Marsch. cauc. }  
 asperrimum Marsch. cauc.

## VIPERINE.

## 1. Tige herbacée.

commune. F. ♂ (méd.)  
 des Pyrénées. F. or. ♂  
 à fleur rouge. orient. ☉  
 violette. F. m. ☉  
 à feuell. de plantain. Italie. ☉  
 couchée. Égypte. or. ♀

## 2. Tiges ligneuses.

gigantesque. canaries. or. ♀  
 blanchâtre. canaries. or. ♀  
 ramassée. canaries. or. ♀  
 à f. de cynoglasse. canaries.  
 or. ♀

## GRÉMIL

des champs. F. ☉  
 officinal. F. ☉  
 bleu-pourpre. F. ℥  
 distique. or. ♀

des teinturiers. F. m. ♀

arbrisseau. F. m. or. ♀  
 à petites fleurs. Égypte. ☉

## PULMONAIRE

officinale. F. ℥ (méd.)  
 à feuilles étroites. F. ♀  
 de Virginie. ℥ (orn.)  
 de Sibérie. ℥  
 maritime. F. ☉

## ONOSMA

à f. de viperine. F. ♂

IV. 4 fruits distincts, tube de la corolle  
 couronné d'écaïlles.

## CONSOUDE

officinale. F. ℥ (méd.)  
 d'Orient. ♀  
 à feuilles rudes. caucase. ℥

**LYCOPSIS**

arvensis L.

**ECHIOIDES**

nigricans Desf. Atl.

rubra Desf. Atl.

grandiflora.

**MYOSOTIS**

— arvensis Willd. sp.

palustris.

Lappula L.

**ANCHUSA**

italica Retz. obs.

angustifolia L. ?

ochroleuca Marsch. cauc.

Barrelieri Dec. Fl.

Buglossum Barrelieri. All. Ped. }

tinctoria L.

undulata L.

milleri Willd. Enum.

sempervirens L.

verrucosa Lamk. ill. }

Asperugo ægyptiaca L. }

laxiflora Dec. syn.

**BORAGO**

officinalis L.

orientalis L.

— indica L.

africana L.

**ASPERUGO**

procumbens L.

**CYNOGLOSSUM**

officinale L.

apenninum L.

montanum Lamk. ill.

hispidum Jacq. H. Sch. }

canescens Willd. Enum. }

parviflorum Encycl. suppl. }

cheirifolium L.

linifolium L.

nitidum Willd. Enum.

omphalodes L.

**RINDERA**

tetraspis Pallas. Itin. }

cynoglossum Rindera L. f. }

**NOLANA**

prostrata L.

**LYCOPSIS**

des champs. F. ⊙

**ECHIOIDES**

à fleurs noires. Italie. ⊙

à fleurs rouges. Italie. ⊙

à grandes fleurs. ⊙

**MYOSOTIS**

des champs. F. ⊙

des marais. F. ♀

hérissé. F. ⊙

**BUGLOSE**

officinale. F. ♂ (méd.)

à feuilles étroites. Italie. ♂

jaune-pâle. Caucase. ♀

de Barrelier. Alpes. ♀

orcanette. F. m. or. ♀

ondulée. F. m. or. ♀

de Miller. Égypte. ⊙

toujours verte. Esp. ♀

tuberculeuse. Égypte. ⊙

à fleurs lâches. Corse. ♂

**BOURRACHE**

officinale. F. ⊙ (méd.)

d'Orient. ♂

des Indes. ⊙

d'Afrique. ⊙

**RAPETTE**

couchée. F. ⊙

**CYNOGLOSSE**

officinale. F. ♂ (méd.)

des Apennins. ♂

des Alpes. ♀

à petites fleurs. Inde. ⊙

à feuilles de cheiri. Orient. ♂

à feuilles de Lin. Esp. ⊙

luisante. Portugal. ♀

omphalodes. F. ♀ (orn.)

**RINDÉRA**

ailé. Russie.

**NOLANA**

couché. Pérou. or. ♂

## ORDO X.

## ORDRE X.

## CONVOLVULACEÆ.

## CONVOLVULACÉES.

## CONVOLVULUS.

## LISERON.

1. *Caule volubili.*

## 1. Tige grimpante.

- arvensis L.
- sepium L.
- inflatus.
- panduratus L.
- farinosus L. Mant.
- batatas L.
- nervosus Lamk. ill.
- canariensis L.
- jalapa L. Mant.
- ipomæa macrorhiza Mich. Fl. }
- althæoides L.
- pentaphyllus L.
- cairicus L.
- dissectus L. Mant.
- hermanniæ l'Her. sert. }
- crenatus Jacq. Ic. }
- fruticulosus Lamk. ill.
- sibiricus L. Mant.
- ebracteatus Lamk. ill.
- siculum L.

- des champs.* F. ℥
- des haies.* F. ℥
- renflé.* AM. S. ψ (orn.)
- sinué.* AM. S. ψ
- farineux.* Madère. or. ψ
- patate.* Antilles. s. ch. ℥ (alim.)
- à nervures.* Inde. s. ch. ♃
- des Canaries.* or. ♃
- Jalap.* Mexique. or. ℥ (méd.)
- à f. de Guimauve.* F. m. or. ψ
- à cinq feuilles.* Antilles. ⊙
- du Caire.* or. ℥
- découpé.* Antilles. ⊙
- à feuill. d'Hermannia.* Pérou. s. ch. ψ
- fruticuleux.* Canaries. or. ♃
- de Sibérie.* ⊙
- sans bractées.*
- de Sicile.* ⊙

2. *Caule non volubili.*

## 2. Tige non grimpante.

- pentapetaloides s. Veg.
- evoluloides Desf. Atl. }
- humilis Jacq. coll. }
- undulatus Cav. Ic. }
- lineatus L.
- cneorum L.
- oleæfolius Lamk. ill.
- scoparius L. f.
- cantabrica L.
- pilosellæfolius Lamk. ill.
- Dorycnium L.
- tricolor L.
- pes-capræ L.
- soldanella L.
- Falkia.

- à 5 divisions.* Italie. ⊙
- ondulé.* Barbarie. ⊙
- rayé.* F. m. or. ℥
- satiné.* orient. or. ♃
- à feuilles d'olivier.* or. ♃
- effilé.* Canaries. or. ♃
- à feuilles linéaires.* F. ℥
- à f. de piloselle.* orient. or. ♃
- Dorycnium.* orient. or. ♃
- tricolore.* Esp. ⊙ (orn.)
- pied-de-chèvre.* Inde. s. ch. ℥
- soldanelle.* F. ψ (méd.)
- de Falk. cap.* or. ψ

## IPOMÆA

## IPOMÆA

- quamoclit L.
- coccinea L.
- *al. b. in ar.*
- *al. b. in ar.*
- *al. b. in ar.*
- *Venosa.*
- *al. b. in ar.*
- *al. b. in ar.*
- *al. b. in ar.*
- *al. b. in ar.*

- quamoclit.* Inde. ⊙ (orn.)
- éscarlate.* Antilles. ⊙

- *Inteola Jacq. ic.*
- *leucantha Jacq. ic.*
- *bona-nox L.*
- *tuberculosa.*
- *stipulacea Jacq. II. sch.*
- *convolvulus tuberculosus Lamk. ill.*
- *heterophylla Jacq. Fragm.*
- *triloba L.*
- *hederacea Jacq. ic.*
- *nil.*
- *convolvulus nil L.*
- *ipomæa bicolor Lamk. ill.*
- *purpurea Lamk. ill.*
- *convolvulus purpureus L.*

- EVOLVULUS
- *alsinoides L.*
- *linifolius L.*

- CUSCUTA
- *europæa L.*

ORDO XI.

POLEMONIACEÆ.

PHLOX

- *suaveolens H. K.*
- *glaberrima L.*
- *paniculata L.*
- *divaricata L.*
- *maculata L. Mant.*
- *suffruticosa Willd. Enum.*
- *ovata Bot. Mag.*
- *subulata L.*
- *reptans Mich. Fl.*

- POLEMONIUM
- *cœruleum L.*
- *reptans L.*

- CANTUA
- *ligustrifolia Juss. Ann.*
- *periphragmos foetidus Fl. Pér.*
- *vestia lycioides Willd. Enum.*

- BONPLANDIA
- *geminiflora Cav. ic.*
- *caldasia heterophylla Willd. H. Ber.*

- COBÆA
- *scandens Cav. ic.*

- *jaune. Antilles. ☉*
- *à fleurs blanches. Am. m. ☉*
- *bona-nox. inde. s. ch. ☉*

*tuberculeux. île de F. ℥*

- *à feuell. variabl. cuba. s. ch. ℥*
- *à trois lobes Antilles. ☉*
- *à feuell. de Lierre. Am. m. ☉*

*nil. Antilles. ☉*

*pourpre. Antilles. ☉ (orn.)*

EVOLVULUS

- *à feuilles d'Alsiné. inde. ☉*
- *à feuilles de Lin. Antilles. ☉*

CUSCUTE

*d'Europe. F. ☉*

ORDRE XI.

POLÉMONIACÉES.

PHLOX

- *odorant. Am. s. ℥ (orn.)*
- *glabre. Am. s. ℥ (orn.)*
- *paniculé. Am. s. ℥ (orn.)*
- *étalé. Am. s. ℥ (orn.)*
- *tacheté. Am. s. ℥ (orn.)*
- *sous-arbrisseau. Am. s. ℥ (orn.)*
- *ovale. Am. s. ℥ (orn.)*
- *en alêne. virginie. ℥*
- *rampant. Am. s. ℥ (orn.)*

POLÉMOINE

- *à fleurs bleues. Eur. ℥ (orn.)*
- *rampante. Am. s. ℥ (orn.)*

CANTUA

*à f. de Troéne. Pérou. s. ch. ℥*

BONPLANDIA

*à fleurs géminées. N. Esp. or. ℥*

COBÉA

*grimpant. Mexiq. or. ℥ (orn.)*

## ORDO XII.

## BIGNONIÆ.

## CHELONE

glabra L.  
obliqua *willd. sp.*  
barbata *cav. ic.*

## PENTSTEMON

lævigata *willd. sp.*  
pubescens *willd. sp.*  
chelone pentstemon L. *Mant.* }  
campanulata *willd. sp.* }  
chelone campanulata *cav. ic.* }

## SESAMUM

orientale L.

## BIGNONIA.

1. *Foliis simplicibus.*

catalpa L. }  
catalpa syringifolia H. K. }  
Quercus *Encycl.* }  
longissima *willd. sp.* }  
catalpa longissima H. K. }  
sempervirens L.

2. *Foliis conjugatis.*

unguis-cati L.  
pseudo-unguis.  
capreolata L.  
crucigera L.  
paniculata *vahl. symb.*

3. *Foliis digitatis.*

triphylla L. ?  
pentaphylla L.

4. *Foliis pinnatis.*

grandiflora *andr. rep.*  
radicans L.  
stans L.  
pandorea *andr. rep.* }  
australis *Brown. Prodr.* }  
chelonoides L. f. ?

## MARTYNIA

proboscidea *willd. sp.*

## ORDRE XII.

## BIGNONES.

## CHÉLONÉ

glabre. Am. s.  $\Psi$   
oblique. virginie.  $\Psi$   
barbue. Mexique. or.  $\Psi$  (orn.)

## PENTSTÉMON

à feuilles lisses. Am. s. or.  $\Psi$   
pubescent. Am. s. or.  $\Psi$   
campanulé. Mexiq. or.  $\Psi$  (orn.)

## SÉSÂME

d'Orient.  $\odot$  (écon.)

## BIGNONE.

## 1. Feuilles simples.

catalpa. Am. s.  $\Psi$  (orn.)  
à f. de chêne. Antill. s. ch.  $\Psi$   
toujours verte. Am. s. or.  $\Psi$

## 2. Feuilles conjuguées.

à griffes. Antilles. s. ch.  $\Psi$   
Fausse-griffe. Antill. s. ch.  $\Psi$   
à vrilles. Antilles. s. ch.  $\Psi$   
crucifère. Am. s. or.  $\Psi$   
paniculée. Antilles. s. ch.  $\Psi$

## 3. Feuilles digitées.

trifoliée. Antilles. s. ch.  $\Psi$   
à 5 feuilles. Antilles. s. ch.  $\Psi$

## 4. Feuilles pennées.

à grand. fl. chine. or.  $\Psi$  (orn.)  
grimpeante. Am. s.  $\Psi$  (orn.)  
droite. Antilles. s. ch.  $\Psi$   
pandorea. île Norfolk. or.  $\Psi$   
Faux-chéloné. inde. s. ch.  $\Psi$

## MARTYNIA

à longues cornes. Ant.  $\odot$  (orn.)

angulosa *Encycl.*  
 diandra *Jacq. H. sch.* }  
 perennis *L.*  
 cloxinia maculata *Her. stirp.* }

## ORDO XIII.

## GENTIANEÆ.

## I. Capsula simplex unilocularis.

## GENTIANA.

## 1. Corollis 5 fidis, subcampanulatis.

lutea *L.*  
 asclepiadea *L.*  
 pneumonanthe *L.*  
 acaulis *L.*  
 amarella *L.*

## 2. Corollis 4 fidis.

campestris *L.*  
 cruciata *L.*

## SWERTIA

perennis *L.*

## CHLORA

perfoliata *s. veg.*

## II. Capsula simplex, bilocularis.

## CHIRONIA

decussata *Vent. H. cels.*  
 frutescens *L.*  
 linoides *L.*  
 baccifera *L.*  
 centaurium *Willd. sp.* }  
 gentiana centaurium *L.* }  
 — minus.  
 filiformis.  
 gentiana filiformis *L.* }  
 exacum filiforme *Smith. Fl.* }

## SAROTHTA

gentianoides *L.*

## VILLARSIA

ovata *Vent. ch. de pl.* }  
 menyanthes ovata *L. f.* }  
 nymphoides *Vent. ch. de pl.* }  
 menyanthes nymphoides *L.* }

anguleux. *mexique.* ☉ (orn.)

vivace. *Antilles. s. ch.* ψ

## ORDRE XIII.

## GENTIANÉES.

## I. Une capsule à une loge.

## GENTIANE.

## 1. Corolle presque en cloche, à 5 divisions.

jaune. *Alpes.* ψ (méd.)  
 à feuell. d'asclépias. *Alpes.* ψ  
 pneumonanthé. *F.* ℥  
 sans tige. *Alpes.* ψ (orn.)  
 amarella. *F.* ☉

## 2. Corolle à 4 divisions.

des champs. *F.* ☉  
 croisette. *F.* ψ

## SWERTIA

vivace. *F.* ψ

## CHLORA

perfolié. *F.* ☉

## II. Capsule simple, à 2 loges.

## CHIRONIA

à feuell. en croix. *cap. or.* ♃  
 arbrisseau. *cap. or.* ♃ (orn.)  
 à feuilles de lin. *cap. or.* ♃  
 baccifère. *cap. or.* ♃  
 petite-centaurée. *F.* ☉ (méd.)  
 — naine.

filiforme. *F.* ☉

## SAROTHTA

filiforme. *am. s.* ☉

## VILLARSIA

ovale. *cap. or.* ψ

à feuilles de *Nymphaea.* *F.* ψ

## SPIGELIA

*Anthelmia* L.  
*Marylandica* s. *veg.*

## SPIGELIA

*Anthelmia*. Antilles. ☉  
*de Maryland*. or. ☿

## ORDO XIV.

## APOCYNÆÆ.

I. *Germina* 2, *fructus bifollicularis*,  
*semina absque pappo.*

## VINCA

— *major* L.  
— *minor* L.  
— *herbacea* *Wald. et Kitt. Hung.*  
— *rosea* L. *Slova. Arab.*

## TABERNÆMONTANA

*angustifolia* *Willd. sp.*  
*Amsonia* L.  
*citrifolia* L.  
*nervosa*.

## CAMERARIA

*latifolia* L.

## PLUMIERA

*rubra* L.  
— *alba* L.

II. *Germen duplex*, *fructus bifollicularis*,  
*semina papposa.*

## NERIUM

*oleander*.  
— — *album*.  
*odorum* *Willd. sp.*  
*grandiflorum*.  
*coronarium* *Jacq. ic.*

## STAPELIA

*hirsuta* L.  
*grandiflora* *Mass. stap.*  
*Asterias* *Mass. stap.*  
*cæspitosa* *Mass. stap.*  
*papillosa* *Dec. pl. gr.*  
*variegata* L.  
*reticulata* *Mass. stap.*

## PERIPLOCA

*græca* L.  
*angustifolia* *Bill. Dec.*

## APOCYNUM

*androsæmifolium* L.

## ORDRE XIV.

## APOCYNÉES.

I. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses,  
graines sans aigrette.

## PERVENCHE

*grande*. F. ☿ (méd.)  
*petite*. F. ☿  
*herbacée*. Hongrie. ♃  
*rose*. inde. s. ch. ♃

## TABERNÆMONTANA

*à feuilles étroites*. Am. s. ☿  
*Amsonia*. Am. s. ☿  
*à f. de citronnier*. Ant. s. ch. ♃  
*à grosses nerv.* Antill. s. ch. ♃

## CAMERARIA

*à larg. feuell.* Antill. s. ch. ♃

## PLUMIÈRA

*rouge*. Antilles. s. ch. ♃ (orn.)  
*blanc*. Antilles. s. ch. ♃ (orn.)

II. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses,  
graines aigrettées.

## NÉRIUM

*Laurier-rose* F. m. or. ♃ (orn.)  
— *à fleurs blanches*.  
*odorant*. inde. or. ♃ (orn.)  
*à grande fleur*. or. ♃ (orn.)  
*à bouquets*. inde. s. ch. ♃ (orn.)

## STAPÉLIA

*velu*. cap. s. ch. ♃  
*à grandes fleurs*. cap. s. ch. ♃  
*Astérias*. cap. s. ch. ♃  
*touffu*. cap. s. ch. ♃  
*mameloné*. cap. s. ch. ♃  
*panaché*. cap. s. ch. ♃  
*à réseau*. cap. s. ch. ♃

## PÉRIPLOCA

*de Grèce*. ☿  
*à f. étroites*. orient. or. ♃

## APOCIN

*à f. d'androsème*. Am. s. ☿



cannabinum L.  
hypericifolium Willd. sp.  
venetum L.

à fleurs vertes. Am. s. ℥  
à f. d'hypericum. Am. s. ℥  
denté. Italie. ψ

CYNANCHUM

prostratum Cav. Ic.  
acutum L.  
monspeliacum L.  
caroliniense Jacq. Ic.  
macrophyllum (an generis?).  
erectum L.  
— mauritianum Encycl.

CYNANCHUM

couché. Mexique. s. ch. ψ  
aigu. F. ℥  
de Montpellier. or. ψ  
de Caroline. or. ψ  
à grandes feuilles. s. ch. ψ  
à tige droite. Syrie. ψ  
de l'île de France. s. ch. ψ

ASCLEPIAS

vincetoxicum L.  
nigra L.  
— nivea L. Vd asthmatica.  
— curassavica L.  
incarnata L.  
tuberosa L.  
amoena L.  
linaria Cav. Ic.  
angustifolia Willd. H. Ber.  
mexicana Cav. Ic.  
carnosa Bot. Mag.  
fruticosa L.  
syriaca L.  
arborescens L. Mant.

ASCLÉPIAS

Dompte-venin. F. ℥ (méd.)  
noir. F. ψ  
blanc. Am. s. or. ℥  
de Curaçao. s. ch. ℥  
incarnat. Am. s. ℥  
tubéreux. Am. s. or. ℥  
rose. Am. s. ℥  
à f. de Linaire. or. ψ  
à f. étroites. Mexique? s. ch. ℥  
du Mexique. s. ch. ψ  
charnu. Chine. s. ch. ψ  
arbrisseau. Tunis. or. ψ  
à la ouate. Am. s. ψ  
arbre. Cap. s. ch. ψ

III. Germen simplex, fructus baccatus aut rarius capsularis.

III. Ovaire simple, une baie ou plus rarement une capsule.

ALLAMANDA

— cathartica L. Mant.  
verticillata.

ALLAMANDA

cathartique. Caienne. s. ch. ψ  
verticillé. s. ch. ψ

RAUWOLFIA

nitida L.  
glabra Cav. Ic.

RAUWOLFIA

à f. luisantes. Antill. s. ch. ψ  
glabre. N. Esp. s. ch. ψ

OPHIOXYLON

serpentinum L.

OPHIOXYLON

Noix-de-serpent. Inde. s. ch. ψ

CERBERA

— thevetia L.  
— manghas L.

CERBERA

Thévétia. Antilles. s. ch. ψ  
Manghas. Inde. s. ch. ψ

ARDUINIA

bispinosa Willd. sp.

ARDUINIA

bifurqué. Cap. s. ch. ψ

THEOPHRASTA

americana L.

THÉOPHRASTA

d'Amérique, Antilles. s. ch. ψ

*Handwritten notes:*  
A. ...  
B. ...  
C. ...  
D. ...

*Handwritten notes:*  
L. ...  
M. ...  
N. ...

ORDO XV.

SAPOTÆ.

SIDEROXYLUM

- melanophleos L. Mant. }
- laurifolium Encycl. }
- atrovirens Encycl.
- mastichodendrum Jacq. coll. }
- Bumelia salicifolia Swartz. }
- Prodr.
- lycioides L.
- tenax L. Mant. }
- Bumelia tenax Willd. sp. }

CHRYSOPHYLLUM

- glabrum L.
- cainito L.
- argenteum Jacq. Am.

ACHRAS

- sapota L.

MYRSINE

- africana L.
- retusa Vent. H. cels.

ORDRE XV.

SAPOTILLIERS.

SIDÉROXYLUM

- à f. de Laurier. inde. s. ch. ♪
- vert-sombre. Am. m. s. ch. ♪
- à f. de saule. Antill. s. ch. ♪
- à feuilles de Lycium. Am. s. ♪
- satiné. caroline. or. ♪

CAIMITIER

- glabre. Antilles. s. ch. ♪
- cainito. Antilles. s. ch. ♪
- argenté. Antilles. s. ch. ♪

SAPOTILLIER

- cultivé. Ant. s. ch. ♪ (alim.)

MYRSINÉ

- d'Afrique. cap. or. ✕
- à feuell. obtuses. Açores. or. ♪

CLASSIS IX.

CLASSE IX. *h. 6*

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

( Corolla perigyna. )

( Corolle attachée au calice. )

ORDO I.

ORDRE I.

GUAIACANÆ.

PLAQUEMINIERS.

DIOSPYROS

- ebumum Encycl.
- virginiana L.
- lotus L.
- kaki L. f.

PLAQUEMINIER

- Ébénier. île de Fr. s. ch. ♪
- (écon.)
- de Virginie. ♪
- lotos. orient. ♪
- kaki. japon. ♪ (écon.)

*hirsuta Desf. Ann.* }  
*royena hirsuta L.* }  
*lycioides Desf. Ann.*

ROYENA  
*lucida L.*

VISNEA  
*mocanera L. f.*

STYRAX  
*officinale L.*  
*lævigatum Cav. Diss.*  
*grandifolium Willd. sp.*

HALESIA  
*tetraptera L.*

HOPEA  
*tinctoria L. Mant.*  
*symplocos tinctoria Willd. sp.* }

## ORDO II.

## RHODODENDRA.

KALMIA  
*latifolia L.*  
*angustifolia L.*  
*glauca H. K.*

RHODODENDRON  
*ferrugineum L.*  
*hirsutum L.*  
*chamæcistus L.*  
*minus Mich. Fl.*  
*punctatum Vent. H. cels.* }  
*maximum L.*  
*ponticum L.*

AZALEA  
*viscosa L.*  
*glauca L.*  
*nudiflora L.*  
*pontica L.*  
*procumbens L.*

RHODORA  
*canadensis L.*

LEDUM  
*palustre L.*  
*latifolium Encycl.*  
*thymifolium Encycl.*

*velu. cap. or. ♀*  
*à feuell. de Lycium. cap.? or. ♀*

ROYÉNA  
*luisant. cap. or. ♀*

VISNÉA  
*mocanéra. canaries. or. ♀*

STYRAX  
*officinal. F. m. ♀ (méd.)*  
*glabre. Am. s. ♀*  
*à grand. feuell. carol. or. ♀*

HALÉSIA  
*à 4 ailes. Am. s. ♀ (orn.)*

HOPÉA  
*des teinturiers. caroline. ♀*

## ORDRE II.

## ROSAGES.

KALMIA  
*à larges feuell. Am. s. ♀ (orn.)*  
*à feuell. étroit. Am. s. ♀ (orn.)*  
*glauque. Am. s. ♀ (orn.)*

RHODODENDRON  
*ferrugineux. Alpes. ♀ (orn.)*  
*velu. Alpes. ♀ (orn.)*  
*à feuell. de ciste. Autriche. ♀*  
*ponctué. Am. s. ♀ (orn.)*  
*d'Amérique. Am. s. ♀ (orn.)*  
*de Pont. ♀ (orn.)*

AZALÉA  
*visqueux. Am. s. ♀ (orn.)*  
*glauque. Am. s. ♀ (orn.)*  
*à fleurs nues. Am. s. ♀ (orn.)*  
*de Pont. ♀ (orn.)*  
*couché. Alpes. ♀*

RHODORA  
*de Canada. ♀*

LÉDUM  
*des marais. Alpes. ♀ (écon.)*  
*à larges feuell. Am. s. ♀*  
*à feuell. de Thym. Am. s. ♀*

## BĒFARIA

paniculata Mich. Fl.  
 BĒfaria racemosa Vent. H. cels. }

## BĒFARIA

paniculé. AM. s. 5

## MENZIEZIA

poliifolia Juss. Ann. }  
 Erica daboecii L. }

## MENZIÉZIA

à feuilles de Polium. F. 5

## ITEA

virginica L.

## ITĒA

de Virginie. AM. s. 5 (orn.)

## ORDO III.

## ERICÆ.

1. *Antheræ aristatæ.*

a. *Foliis ternis.*

viridi-purpurea L.

b. *Foliis quaternis.*

arborea L.

tetralix L.

abietina L.

c. *Foliis senis.*

mammosa L.

2. *Cristatæ.*

a. *Foliis oppositis.*

vulgaris L.

b. *Foliis ternis.*

scoparia L.

cinerea L.

australis L. Mant.

c. *Foliis quaternis.*

baccans L.

3. *Muticæ.*

a. *Foliis ternis.*

ciliaris L.

versicolor. Andr. Rep.

b. *Foliis quaternis aut pluribus.*

curviflora L.

tubiflora L.

simpliciflora Willd. sp.

cerinthoides L.

conspicua H. K.

mediterranea L.

multiflora L.

## ORDRE III.

## BRUYÈRES.

## 1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles ternées.

vert-pourpre. Portugal. 5

b. Feuilles quatre à quatre.

en arbre. F. m. or. 5

tétralix. F. 5

à feuil. de sapin. cap. or. 5

c. Feuilles six à six.

mamelonnée. cap. or. 5

## 2. Anthères en crête.

a. Feuilles opposées.

commune. F. 5

b. Feuilles ternées.

à balais. F. 5

cendrée. F. 5

australe. F. m. or. 5

c. Feuilles quatre à quatre.

globuleuse. cap. or. 5

## 3. Anthères sans appendice.

a. Feuilles ternées.

ciliée. F. 5

bigarrée. cap. or. 5

b. Feuilles quatre à quatre ou en plus grand nombre.

à fleurs courbes. cap. or. 5

tubulée. cap. or. 5

à fleurs simples. cap. or. 5

à fl. de Mélinet. cap. or. 5

remarquable. cap. or. 5

de la Méditerranée. F. m. or. 5

à fl. nombreuses. F. m. or. 5

vagans L.  
herbacea *willd. sp.* }  
carnea L.

CYRILLA  
racemiflora L.

ANDROMEDA  
mariana L.  
nitida *Mich. Fl.* }  
lucida *Encycl.* }  
coriacea H. K. }  
axillaris H. K. }  
cassinefolia *Vent. H. cels.* }  
speciosa *Mich. Fl.* }  
pulverulenta *Vent. Malm.* }  
paniculata L.  
racemosa L.  
arborea L.  
caliculata L.  
crispa.  
ferruginea L. f.  
polifolia L.  
— angustifolia.  
— latifolia.

ARBUTUS  
unedo L.  
Andrachne L.  
uva-ursi L.  
alpina L.

CLETHRA  
alnifolia L.  
— pubescens.  
arborea H. K.

PYROLA  
rotundifolia L.  
minor L.  
maculata L.

EPIGÆA  
repens L.

GAULTHERIA  
procumbens L.

VACCINIUM  
myrtillus L.  
pensylvanicum *Encycl.*  
uliginosum L.

étalée. F. m. or. 5  
précoce. suisse. 5

CYRILLA  
à grappes. caroline. 5

ANDROMÉDA  
de Maryland. AM. S. 5 (orn.)  
luisant. AM. S. 5  
axillaire. AM. S. 5  
à feuell. de cassiné. AM. S. 5  
pulvérulent. AM. S. 5  
paniculé. AM. S. 5  
à grappes. AM. S. 5  
en arbre. AM. S. 5  
caliculé. AM. S. 5  
crépu. AM. S. 5  
ferrugineux. AM. S. 5  
à feuell. de polium. AM. S. 5  
— à feuilles étroites.  
— à larges feuilles.

ARBOUSIER  
des Pyrénées. or. 5 (orn.)  
Andrachné. orient. or. 5 (orn.)  
Busserole. Alpes. 5 (méd.)  
des Alpes. 5

CLÉTHRA  
à feuell. d'aune. AM. S. 5 (orn.)  
— pubescent.  
arbre. canaries. or. 5

PYROLE  
à feuilles rondes. F. 7  
petite. F. 7  
maculée. AM. S. 5

EPIGÉA  
rampant. AM. S. 5

GAULTHÉRIA  
de Canada. AM. S. 5

MYRTILLE  
Lucet. F. 5  
de Pensylvanie. 5  
des marais. F. 5

vitis-idea L.  
 stamineum L.  
 amœnum H. K. }  
 disomorphum Mich. Fl. }  
 macrocarpon H. K.  
 oxycoccos L.

STYPHELIA

daphnoides smith. N. Holl. }  
 Lissanthe daphnoides Brown. }  
 prodr. }  
 gnidium Vent. Malm. }  
 Leucopogon lanceolatus }  
 Brown. Prodr. }

EMPETRUM

nigrum L.

*Silene abrotanifolia*

ORDO IV.

CAMPANULACEÆ.

I. Antheræ distinctæ.

MICHAUXIA

campanuloides l'Her. N. Gen.

CANARINA

campanulata L. Mant.

CAMPANULA.

1. Foliis lævibus ; calicis sinibus non deflexis.

uniflora L.  
 hederacea L.  
 rotundifolia L.  
 carpatica L. f.  
 rapunculus L.  
 persicifolia L. sp. ed. 1<sup>re</sup>.  
 obliqua Jacq. H. Sch.  
 pyramidalis L.  
 lilifolia L.  
 grandiflora L. f. }  
 gentianoides Lamk. Ill. }  
 rhomboidalis L.  
 verticillata L. f.

2. Foliis asperis ; sinibus calicis non deflexis.

rhutenica Marsch. cauc.

ponctué. Alpes. ♀ (méd.)  
 à longues étamines. Am. s. ♀  
 corymbifère. Am. s. ♀  
 à gros fruit. Am. s. ♀  
 canneberge. F. ♀

STYPHÉLIA

à f. de daphné. N. Holl. or. ♀

gnidium. N. Holl. or. ♀

EMPÉTRUM

à fruit noir. Alpes. ♀

ORDRE IV.

CAMPANULACÉES.

I. Anthères distinctes.

MICHAUXIA

à fruit rude. syrië. or. ♂

CANARINE

campaniforme. madère. or. ♂

CAMPANULE.

1. Feuilles lisses ; sinus du calice non abaissés.

à une fleur. Alpes. ♂  
 à feuilles de Lierre. F. ♀  
 à feuilles rondes. F. ♂  
 des monts Krapac. ♀ (orn.)  
 raiponce. F. ♀ (alim.)  
 à feuilles de pêcher. F. ♂  
 oblique. ♂  
 pyramidale. F. ♂ (orn.)  
 à feuilles de Lis. sibérie. ♀  
 à grandes fleurs. sibérie. ♀  
 rhomboïdale. F. ♂  
 verticillée. Russie. ♂

2. Feuilles rudes ; sinus du calice non réfléchis.

de Russie. ♂

- latifolia L.
- trachelium L.
- rapunculoides L.
- bononiensis L.
- glomerata L.
- petræa L.
- thyrsoides L.
- tomentosa Lamk. ill.
- peregrina L.
- lanuginosa Lamk. ill. }  
 erinus L.

3. Sinubus calicis deflexis.

- laciniata L.
- caucasica Marsch. cauc.
- betonicæfolia Marsch. cauc.
- lingulata Wald. et Kitt.
- medium L.
- longifolia Lapeyr. fl.
- barbata L.
- spicata L.
- sibirica L.

4. Capsulis columniferis aut prismaticis.

- speculum L.
- hybrida L.
- perfoliata L.

5. Caule fruticoso.

- aurea L. f.

TRACHELIUM

- cœruleum L.

GESNERIA

- tomentosa L.

PHYTEUMA

- canescens Wald. et Kitt. Jung.
- spicata L.
- orbicularis L.
- hemisphærica L.
- pinnata L.

II. Antheræ connatæ.

LOBELIA

- fulgens Willd. Enum.
- surinamensis L.
- longiflora L.

- à larges feuilles. Alpes. ♀
- gantelée. F. ♂
- fausse raiponce. F. ♂
- de Bologne. Italie. ♀
- agglomérée. F. ♀
- des rochers. Mont Baldo. ♂
- en thyrses. Alpes. ♂
- cotonneuse. orient. or. ♂
- hérissée. orient. or. ♂
- érine. F. ⊙

3. Sinus du calice abaissés.

- laciniée. crête. or. ♂
- du Caucase. ♂
- à feuilles de Bétoine. cauc. ♀
- de Hongrie. ♂
- des jardins. F. ♂ (orn.)
- à long. f. Pyrénées. ♀ (orn.)
- barbue. Alpes. ♀
- à épis. Alpes. ♂
- de Sibérie. ♂

4. Capsules en colonne ou prismatiques.

- Miroir de Vénus. F. ⊙ (orn.)
- hybride. F. ⊙
- perfoliée. Am. s. ⊙

5. Tige ligneuse.

- jaune. canaries. or. ♀

TRACHELIUM

- à fl. bleues. Alger. or. ♀ (orn.)

GESNÉRIA

- cotonneux. Antilles. s. ch. ♀

PHYTEUMA

- blanchâtre. Hongrie. ♀
- en épi. F. ♀
- orbiculaire. F. ♀
- hémisphérique. F. ♂
- à feuil. pennées. orient. or. ♀

II. Anthères réunies.

LOBÉLIA

- éclatant. Mexique. or. ♂ (orn.)
- de Surinam. s. ch. ♀
- à longues fleurs. Antilles. s. ch. ♀ (vénéen.)

cardinalis L.  
 syphilitica L.  
 inflata L.  
 cliffortiana L.  
 urens L.  
 triquetra L. Mant.  
 Laurentia L.  
 erinus L.  
 pubescens Jacq. H. Sch.  
 minuta L. Mant.

## GOODENIA

ovata Smith. Soc. Linn.  
 grandiflora Bot. Mag.  
 lævigata Bot. Mag.

## JASIONE

montana L.

cardinale. Am. s. ℥ (orn.)  
 syphilitique. Am. s. ψ (méd.)  
 renflé. Am. s. ⊙  
 de Clifford. Antilles. s. ch. ⊙  
 brûlant. F. ⊙  
 triangulaire. cap. or. ♂  
 à longs pédoncules. Italie. ⊙  
 à feuilles d'érine. cap. ⊙  
 pubescent. cap. or. ψ  
 nain. Corse. or. ψ

## GOODÉNIA

à feuell. ovales. N. Holl. or. ℥  
 à grandes fleurs. N. Holl. or. ℥  
 lisse. N. Holl. or. ψ

## JASIONÉ

de montagne. F. ♂

## CLASSIS X.

## DICOTYLEDONES

## MONOPETALÆ.

(Corolla pistillo imposita; antheræ  
 connatæ.)

## ORDO I.

## SEMIFLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum nudum; semen absque  
 pappo.

## LAMPSANA

communis L.  
 — crispa.  
 lyrata Willd. Enum.

## RHAGADIOLUS

stellatus Willd. sp. }  
 Lampsana stellata L. }  
 lampsanoides. }  
 edulis Willd. sp. }  
 Lampsana rhagadiolus L. }  
 kolpinia. }  
 Lampsana kolpinia L. f. }

## CLASSE X.

## DICOTYLÉDONS

## MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil; anthères  
 réunies.)

## ORDRE I.

## SEMIFLOSCULEUSES.

I. Réceptacle nu; graines sans aigrette.

## LAMPSANE

commune. F. ⊙  
 — crépue.  
 en lyre. Mer Casp. ℥

## RHAGADIOLE

étoilée. orient. ⊙  
 comestible. F. ⊙  
 kolpinia. Tartarie. ⊙



II. *Receptaculum nudum ; semen papposum.*

PRENANTHES

muralis L.  
hispida Willd. sp.  
viminea L.  
purpurea L.  
pinnata L. f.

CHONDRILLA

juncea L.

LACTUCA

perennis L.  
tenerrima Willd. sp.  
saligna L.  
sagittata Wald. et Kitt. Hung.  
virosa L.  
— laciniata.  
maculata Horn.  
scariola L.  
— sanguinea.  
— sativa L.  
— romana.  
— capitata.  
— crispa.  
intybacea Jacq. Ic.  
spinosa Desf. Atl.  
prenanthes spinosa Willd. sp. }

SONCHUS

fruticosus L'Her. stirp.  
pinnatus H. K.  
congestus Decand. cat. }  
broussonetii ? }  
macranthos Encycl. suppl. }  
tataricus L. Mant.  
macrophyllus Willd. sp.  
plumieri L.  
alpinus L.  
floridanus L.  
multiflorus. }  
racemosus Encycl. }  
oleraceus L.  
— asper.  
lacerus Willd. Enum.  
divaricatus Desf. Ann.  
chondrilloides Desf. Atl.  
tenerrimus L.

II. Réceptacle nu ; graine couronnée d'une aigrette.

PRÉNANTHES

des murailles. F. ♂  
hérissé. Sibérie. ♀  
effilé. F. ℥  
pourpre. Alpes. ℥  
penné. canaries. or. ♪

CONDRIILLE

jonciforme. F. ♀

LAITUE

vivace. F. ♀  
glaucue. F. ♀  
lancéolée. F. ⊙  
sagittée. Hongrie. ♂  
vireuse. F. ⊙  
— laciniée.  
maculée. ⊙  
Escariote. F. ⊙  
— pourpre.  
cultivée. ⊙ ( alim. méd. )  
— romaine.  
— pommée.  
— crépue.  
à tige nue. Antilles. ⊙  
épineuse. Barbarie. or. ♪

LAITRON

arbrisseau. canaries. or. ♪  
penné. madère. or. ♪  
aggloméré. canaries. or. ♪  
de Tartarie. ♀  
à grandes feuilles. Am. s. ♀  
de plumier. Alpes. ♀  
des Alpes. ℥  
de la Floride. Am. s. ♂  
à fleurs nombreuses. ⊙  
commun. ⊙  
— rude.  
lacéré. ⊙  
étalé. Égypte. or. ℥  
à tige de condriille. Barb. ♀  
lacinié. F. ⊙

palustris L.  
 arvensis L.  
 uliginosus Marsch. cauc.  
 maritimus L.

des marais. F. ℥  
 des champs. F. ⊙  
 aquatique. caucase ⊙  
 maritime. F. ℥

## HIERACIUM.

1. *Caule folioso.*

fruticosum Willd. sp.  
 umbellatum L.  
 sabaudum L.  
 — maculatum.  
 — latifolium.  
 blattarioides L.  
 amplexicaule L.  
 villosum L.  
 grandiflorum Wald. et Kitt. }  
     Hung. }  
 pappoleucum Vill. Delph. }  
 prostratum.  
 eriophorum Dec. syn.  
 lanatum Wald. et Kitt. Hung.  
 glaucum All. ped.  
 lævigatum Willd. H. Ber.  
 nigrescens Willd. H. Ber.  
 alpinum L.  
 intybaceum Jacq. Austr. }  
 albidum Vill. Delph. }  
 tubulosum Encycl. }  
 paludosum L.  
 lampsanoides Couan. Ill.  
 prenanthoides L.  
 globosum.  
 jacquini Vill. Delph. }  
 pumilum Jacq. Austr. }  
 humile Willd. sp. }  
 murorum L.  
 sylvaticum Willd.  
 prunellæfolium All. ped. }  
 pumilum L. Mant. }  
 porrifolium L.  
 echioides Wald. et Kitt. Hung.

2. *Caule nudo multifloro.*

aurantiacum L.  
 florentinum Willd. sp.  
 piloselloides Vill. Delph.  
 cymosum L.

## EPERVIÈRE.

1. *Tige feuillée.*

arbrisseau. madère? or. ♀  
 ombellifère. F. ℥  
 de Savoie. F. ℥  
 — tachetée.  
 — à larges feuilles.  
 à feull. de Blattaire. Alpes. ♀  
 amplexicaule. Alpes. ℥  
 velue. Alpes. ♀

à grandes fleurs. Alpes. ♀

couchée. ♀  
 lanugineuse. F. ℥  
 laineuse. Hongrie. ♀  
 glauque. Alpes. ℥  
 lisse. ℥  
 à graines noires. ♀  
 des Alpes. ℥

tubulée. Alpes. ℥

des marais. Alpes. ℥  
 à f. de Lampsane. Pyrénées. ℥  
 à f. de prénanthes. Alpes. ♀  
 globuleuse. ♀

de Jacquin. Alpes. ℥

des murailles. F. ℥  
 des bois. F. ♀

à feull. de Brunelle. Alpes. ♀

à feull. de poireau. Alpes. ℥  
 hérissée. Hongrie. ℥

2. *Tige nue à plusieurs fleurs.*

couleur de feu. Alpes. ℥ (orn.)  
 de Florence. ♀  
 à feull. de piloselle. Alpes. ℥  
 corymbifère. Alpes. ℥.

repens.  
auricula L. }  
dubium L. }

3. *Caule nudo unifloro.*

pilosella L.  
aureum *willd. sp.* }  
Leontodon aureum L. }  
bulbosum *willd. sp.* }  
Leontodon bulbosum L. }

## CREPIS

sibirica L.  
hieracium sibiricum *willd. sp.* }  
parviflora.  
coronopifolia *Desf. Atl.*  
albida *Vill. Delph.*  
alpina L.  
rubra L.  
pauciflora.  
nemausensis *Couan. ill.* }  
Andryala nemausensis *Vill.* }  
*Delph.* }  
foetida L.  
pulchra L.  
prenanthes hieraciifolia }  
*willd. sp.* }  
hispida *Wald. et Kitt. Hung.*  
Dioscoridis *Thuil. Fl. (non L.)*  
patula.  
tectorum L. }  
virens *Vill. Delph.* }  
biennis L.  
taurinensis *Willd. sp.* }  
Barkhausia taraxacifolia *Dec.* }  
*Fl.* }  
rigida *Wald. et Kitt. Hung.*  
aspera L.

## DREPANIA

barbata.  
crepis barbata L. }  
— pallida.

## HYOSERIS.

1. *Caule ramoso.*

hedypnois L.  
rhagadioloides L.  
cretica L.

rampante.  $\mathcal{L}$   
auriculée. F.  $\mathcal{L}$

## 3. Tige nue à une fleur.

piloselle. F.  $\mathcal{L}$   
orangée. Alpes.  $\mathcal{L}$   
bulbeuse. F.  $\mathcal{L}$

## CRÉPIS

de Sibérie.  $\mathcal{L}$   
à petites fleurs. orient.  $\odot$   
à f. de corne-de-cerf. Barb.  $\odot$   
blanc. Alpes.  $\mathcal{L}$   
des Alpes.  $\odot$   
rouge. F.  $\odot$  (orn.)  
à fleurs rares. Égypte.  $\odot$   
à tige nue. F.  $\odot$   
fétide. F.  $\odot$   
à feuil. de Lampsane. F.  $\odot$   
hérissé. Hongrie.  $\odot$   
de Dioscoride. F.  $\odot$   
étalé.  $\odot$   
des toits. F.  $\odot$   
bisannuel. F.  $\sigma$   
de Turin. F.  $\odot$   
voide. Hongrie.  $\mathcal{L}$   
piquant. orient.  $\odot$

## DRÉPANIA

barbu. F. m.  $\odot$   
— à fleurs pâles.

## HYOSÉRIS.

## 1. Tige rameuse.

dormeuse. F.  $\odot$   
rhagadiole. F.  $\odot$   
de Crète.  $\odot$

2. *Caule nudo simplici.*

radiata L.  
 lucida L. Mant.  
 scabra L.  
 foetida Gouan. Monsp. }  
 Lampsana foetida Willd. sp. }  
 minima L. }  
 Lampsana minima Dec. Fl. }  
 taraxacoides Vill. Delph. }  
 trincia hispida Dec. Fl. }

## ZACINTHA

verrucosa Willd. sp. }  
 Lampsana zacintha L. }

## TARAXACUM

— { dens-leonis Desf. Atl. }  
 { Leontodon taraxacum L. }  
 obovatum.  
 Leontodon obovatus Willd. sp. }  
 palustre Dec. syn. }

## APARGIA

alpina Willd. sp. }  
 Leontodon pyrenaicum }  
 Gouan. Ill. }  
 autumnalis Willd. sp. }  
 Leontodon autumnale L. }  
 hastilis Willd. sp. }  
 Leontodon hastile L. }  
 hispida Willd. sp. }  
 Leontodon hispidum L. }  
 crispera Willd. sp. }  
 Leontodon crispum Vill. }  
 Delph. }

## PICRIS

hieracioides L.  
 sprengeriana. }  
 Hieracium sprengerianum L. }  
 integrifolia.  
 globulifera. }  
 Crepis dioscoridis Dec. Ic. }

## HELMINTIA

echioides Willd. sp. }  
 picris echioides L. }

## SCORZONERA

— hispanica L.

2. *Tige nue simple.*

rayonnée. F. ☉  
 luisante. orient. ♂  
 rude. Italie. ☉  
 fétide. F. ☉  
 petite. F. ☉  
 commune. F. ☿

## ZACINTHA

tuberculeux. orient. ☉

## TARAXACUM

dent-de-lion. F. ☿  
 ovale renversé. Esp. ☿  
 des marais. F. ☿

## APARGIA

des Alpes. ☿  
 d'automne. F. ☿  
 lancéolé. F. ☿  
 hérissé. F. ☿  
 crépu. F. ☿

## PICRIS

épervière. F. ♂  
 de Sprenger. F. ☉  
 à feuilles entières. ☉  
 globuleux. F. ☉

## HELMINTIA

hérissé. F. ☉

## SCORSONÈRE

d'Espagne. ♂ (alim.)

angustifolia L.  
 austriaca willd. sp.  
 humilis L.  
 laciniata L.  
 calcitrapifolia vahl. symb.  
 villosa scop. carn.  
 eriosperma willd. sp.

à feuilles étroites. F. ♀  
 d'Autriche. ♀  
 petite. F. ♀  
 laciniée. F. ♂  
 à f. de chausse-trape. orient. ⊙  
 velue. carniole. ♂  
 laineuse. F. m. ♂

PICRIDIUM

vulgare Desf. Atl.  
 scorzonera picroides L.  
 sonchus picroides willd. sp.  
 tingitanum Desf. Atl.  
 scorzonera tingitana L.  
 sonchus tingitanus willd. sp.

PICRIDIUM

commun. F. ⊙ (alim.)  
 de Tanger. ⊙

TRAGOPOGON

pratensis L.  
 major Jacq. Austr.  
 undulatus Jacq. Ic.  
 mutabilis Jacq. Ic.  
 porrifolius L.  
 crocifolius L.

CERCIFIX

des prés. F. ♂ (alim.)  
 élevé. Autriche. ⊙  
 ondulé. orient. ♂  
 à fl. changeantes. sibérie. ♂  
 à feuilles de poireau. F. ♂  
 à feuilles de safran. F. m. ♂

UROSPERMUM

Dalechampii.  
 Tragopogon dalechampii L.  
 Arnopogon dalechampii  
 willd. sp.  
 picroides.  
 Tragopogon picroides L.  
 Arnopogon picroides willd.  
 sp.

UROSPERMUM

de Dalechamp. F. ♂  
 hérissé. F. ⊙

III. Receptaculum villosum aut paleaceum.

III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.

GÉROPOGON

glaber L.

GÉROPOGON

glabre. Italie. ⊙

HYPOCHÆRIS

maculata L.  
 heivetica Jacq. Ic.  
 glabra L.  
 radicata L.

HYPOCHÆRIS

tacheté. F. ♀  
 de Suisse. ♀  
 glabre. F. ⊙  
 à longues racines. F. ♀

SÉRIOLA

æthnensis L.  
 cretensis L.

SÉRIOLA

de l'Etna. Italie. ⊙  
 de Crète. ⊙

ANDRYALA

integrifolia L.

ANDRYALA

à feuilles entières. F. ♂

sinuata L.  
lanata L.  
ragusina L.  
cheirauthifolia L'Her. stirp.

sinué. F. ♂  
laineux. F. ♀  
de Raguse. or. ♀  
à f. de giroflée. madère. or. ♀

CATANANCHE  
cœrulea L.  
lutea L.

CATANANCHÉ  
bleu. F. ♂ (orn.)  
jaune. F. m. ⊙

CICHORIUM  
intybus L.  
endivia L.  
— crispa.  
pumilum Jacq. obs.  
spinosum L.

CHICORÉE  
sauvage. F. ♀ (méd. alim.)  
Endive. ♂ (alim.)  
— crépue.  
naine. ⊙  
épineuse. F. m. ♂

SCOLYMUS  
maculatus L.  
hispanicus L.

SCOLYMUS  
panaché. italie. ⊙  
d'Espagne. ♂

## ORDO II.

## ORDRE II.

## FLOSCULOSÆ.

## FLOSCULEUSES.

I. Receptaculum setosum aut paleaceum ;  
semen papposum ; flores flosculosi omnes  
hermaphroditi. ( Polygamia æqualis. )

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes ;  
graines aigrettées ; tous les fleurons her-  
maphrodites. ( Polygamie égale. )

## CNICUS.

## CNICUS.

I. Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.

I. Feuilles sessiles ou embrassantes.

centauroides willd. sp.  
cernuus willd. sp.  
oleraceus willd. sp.  
tataricus willd. sp.  
ochroleucus willd. sp.  
uliginosus Marsch. cauc.  
erisithales willd. sp.  
semipectinatus Encycl.  
rivularis willd. sp.  
pratensis willd. sp. }  
carduus anglicus Encycl. }  
tuberosus willd. sp.  
serratuloides willd. sp.  
munitus Marsch. cauc.  
arachnoideus Marsch. cauc.  
ferox willd. sp.  
spinosissimus willd. sp.

à feuilles de centaurée. F. ♀  
penché. sibérie. ♀  
des prés. F. ♀  
de Tartarie. ♀  
jaunâtre. F. ♀  
des marécages. caucase. ♀  
erisithalès. Alpes ♀  
semipectiné. Tartarie. ♀  
des ruisseaux. Autriche. ♀  
des prés. F. ♀  
tubéreux. F. ♀  
à feuilles de sarrète. F. ♀  
armé. caucase. ♀  
arachnoïde. caucase. ♀  
hérissé. Alpes. ♂  
très-épineux. suisse. ♀

*ciliatus willd. sp.*  
*eriophorus willd. sp.*  
*diacantha Bill. Dec.*  
*casahonæ willd. sp.*  
*stellatus willd. sp.*  
*syriacus willd. sp.*  
*acaulis willd. sp.*  
*fruticosus.*

2. *Foliis decurrentibus.*

*arvensis.* }  
*serratula arvensis L.* }  
*lanceolatus willd. sp.*  
*acarna willd. sp.*  
*palustris willd. sp.*  
*monspessulanus willd. sp.*  
*pyrenaicus willd. sp.*  
*canus willd. sp.*

## CARDUUS

*leucographus willd. sp.*  
*arabicus willd. sp.*  
*argentatus willd. sp.*  
*candicans Wald. et Kitt. Hung.*  
*crispus willd. sp.*  
*personata willd. sp.* }  
*Arctium personata L.* }  
*acanthoides willd. sp.*  
*pycnocephalus willd. sp.*  
*carlinoides Gouan. ill.*  
*medius Gouan. ill.*  
*desfloratus willd. sp.*  
*nutans willd. sp.*  
*glaucophyllus.*  
*marianus willd. sp.*  
 — *viridis.*

## ONOPORDON

*Acanthium L.*  
 — *viride.*  
*illyricum L.*  
*arabicum L.*  
*acaulon L.*

## CINARA

*scolymus L.*  
*cardunculus L.*  
*humilis L.*

*cilié. sibiérie. ℥*  
*à tête laineuse. F. ♂*  
*à doubles épines. syrie. ♂*  
*casabon. Eur. austr. or. ♂*  
*étoilé. orient. ⊙*  
*de Syrie. ⊙*  
*sans tige. F. ℥*  
*arbrisseau. or. ♀*

## 2. Feuilles décurrentes.

*des champs. F. ♂*  
*lancéolé. F. ♂*  
*acarna. Esp. ⊙*  
*des marais. F. ℥*  
*de Montpellier. F. ℥*  
*des Pyrénées. ℥*  
*blanchâtre. Autriche. ℥*

## CHARDON

*panaché. F. m. ⊙*  
*d'Arabie. ⊙*  
*argenté. Égypte. ⊙*  
*blanchâtre. Hongrie. ♂*  
*crépu. F. ⊙*  
*fausse Bardane. Alpes. ⊙*  
*à feuilles d'acanthé. F. ⊙*  
*à fleurs tombantes. F. ⊙*  
*fausse carline. Pyrénées. ℥*  
*intermédiaire. Pyrénées. ℥*  
*désfleuri. Alpes. ℥*  
*à tête penchée. F. ♂*  
*à feuilles glauques. ℥*  
*Marie. F. ♂*  
 — *vert.*

## ONOPORDON

*à feuilles d'acanthé. F. ♂*  
 — *vert.*  
*d'Illyrie. ♂*  
*d'Arabie. ♂*  
*sans tige. Pyrénées. ♂*

## ARTICHAUT

*cultivé F. m. ℥ (alim.)*  
*cardon. Barbarie. ℥ (alim.)*  
*nain. Alger. or. ℥*

## LEUZEIA

conifera *Dec. Fl.* }  
centaurea conifera *L.* }

## CARLINA

subacaulis *Dec. Fl.* }  
chamæleon *Vill. Delph.* }  
caulescens *Encycl.* }  
acanthifolia *All. Ped.* }  
lanata *L.*  
corymbosa *L.*  
aggregata *Willd. sp.*  
vulgaris *L.*

## ATRACTYLIS

cancellata *L.*

## CARTHAMUS

— tinctorius *L.*  
lanatus *L.*  
creticus *L.*  
cœruleus *L.*  
mitissimus *L.*  
corymbosus *L.*  
brotera corymbosa *Willd. sp.* }  
salicifolius *L. f.* }  
carlowisia salicifolia *Dec.* }  
*Ann.*

## ARCTIUM

lappa *L.*  
— tomentosa.  
grandiflora.

## STÆHELINA

dubia *L.*  
chamæpeuce *s. Veg.* }  
serratula chamæpeuce *L.* }

## SERRATULA

centauroides *L.*  
tinctoria *L.*  
quinquefolia *Marsch. cauc.*  
coronata *L.*  
heterophylla *Desf. Atl.*  
pinnatifida.  
carduus radiatus *Wald. et* }  
*Kitt. Hung.*  
alata.

## LEUZÉIA

conifère. Alpes.  $\mathcal{L}$

## CARLINE

à tige courte. Alpes.  $\mathcal{L}$

à f. d'acanthé. Alpes.  $\Psi$  (alim.)  
laineuse. F. m.  $\odot$   
corymbifère. Italie. or.  $\Psi$   
fasciculée. Croatie.  $\Psi$   
commune. F.  $\sigma$

## ATRACTYLIS

chardon-prisonnier. F. m.  $\odot$

## CARTHAME

des teinturiers. Égypte.  $\odot$   
laineux. F.  $\odot$   
de Crète.  $\odot$   
bleu. Esp.  $\mathcal{L}$   
sans épines. F.  $\Psi$

corymbifère. Tunis. or.  $\Psi$

à f. de saule. Canaries. or.  $\mathcal{L}$

## BARDANE

officinale. F.  $\sigma$  (méd.)  
— cotonneuse.  
à grandes fleurs. F.  $\sigma$

## STÆHÉLINA

à f. de romarin. F. m. or.  $\mathcal{L}$   
chamepeucé. orient. or.  $\mathcal{L}$

## SARRETTE

laciniée. Sibérie.  $\mathcal{L}$   
des teinturiers F.  $\Psi$   
à cinq folioles. Perse sept.  $\mathcal{L}$   
couronnée. Sibérie.  $\mathcal{L}$   
à feuilles variables. Alpes.  $\Psi$   
pinnatifide. Hongrie.  $\mathcal{L}$   
ailée.  $\Psi$



II. *Receptaculum setosum aut paleaceum; flosculi steriles in ambitu; semen papposum. ( Polygamia frustranea. )*

## ZOEGERA

*Leptaurea* L. Mant.

## CENTAUREA:

1. *Squamæ calicinæ læves, nec ciliatæ, nec spinosæ.*

*crupina* L.

*Lippii* L.

*Amberboi* Encycl. }  
*suaevolens* Willd. sp. }

*moschata* L.

*rhutenica* Encycl.

— *centaurium* L.

*alpina* L.

*africana* Encycl.

2. *Squamæ calicinæ serrato-ciliatæ.*

*phrygia* L.

*Jacea* L.

*nigra* L.

*nigrescens* Willd. sp.

*uniflora* L. Mant.

*pullata* L.

*montana* L.

*axillaris* Willd. sp. }  
*seusana* Vill. Delph. }  
*variegata* Encycl. }

— *cyanus* L.

*paniculata* L.

*spinosa* L.

*ragusina* L.

*candidissima* Encycl.

*cinerea* Encycl.

*dealbata* Willd. sp.

*decumbens* Pers. syn.

*scabiosa* L.

3. *Squamæ calicinæ aridæ, scariosæ, ciliato-serratæ.*

*atropurpurea* Wald. et Kitt. Hung.

*orientalis* L.

*balsamita* Encycl.

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines couronnées d'aigrettes; fleurons stériles à la circonférence. ( Polygamie frustranée. )

## ZOÉGÉA

*d'Orient.* ⊙ ( orn. )

## CENTAURÉE.

1. Ecailles du calice lisses, ni ciliées, ni épineuses.

*à f. de condrille.* F. m. ⊙

*de Lippi.* Egypte. ⊙

*odorante.* orient. ⊙ ( orn. )

*musquée.* orient. ⊙ ( orn. )

*de Russie.* ℥

*grande.* Italie. ℥

*des Alpes.* ℥

*d'Afrique.* Barbarie. ℥

2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

*plumeuse.* Alpes. ℥

*Jacée.* F. ℥

*noire.* F. ℥

*brune.* Autriche. ℥

*à une fleur.* F. m. ℥

*à collerette.* F. m. ℥

*de montagne.* Alpes. ℥

*axillaire.* Alpes. ℥

*Bluet.* F. ⊙ ( orn. )

*paniculée.* F. ⊙

*épineuse.* orient. or. ℥

*de Raguse.* orient. or. ℥

*très-blanche.* Italie. or. ℥

*cendrée.* Italie. or. ℥

*blanchâtre.* Ibérie. ℥

*couchée.* Alpes. ℥

*scabieuse.* F. ℥

3. Ecailles du calice desséchées, ciliées, dentées en scie.

*noire-pourpre.* Hongrie. ℥

*d'Orient.* or. ℥

*à f. de Balsamite.* orient. ⊙

4. *Squamæ calicinæ scariosæ, integræ vel lacera.*
- glastifolia L.  
alata *Encycl.*  
alba L.  
picris *Willd. sp.*  
splendens L.  
rhapontica L.  
macrocephala *Willd. sp.*
5. *Spinæ calicinæ palmatæ.*
- sonchifolia L.  
ferox *Desf. Atl.*  
seridis L.  
aspera L.  
napifolia L.  
sphærocephala L.  
prolifera *Vent. H. cels.* }  
straminea *Willd. sp.* }  
melitensis L.  
sicula L.  
solstitialis L.
6. *Spinæ calicinæ compositæ.*
- verutum L.  
apula *Encycl.*  
eriophora L.  
benedicta L.  
calcitrapa L.
7. *Squamæ calicinæ ciliatæ, spinâ terminatæ.*
- diffusa *Encycl.*  
multifida *Pers. syn.* }  
pubescens *Willd. sp.* }  
collina L.  
diluta *H. K.*
8. *Squamæ calicinæ integræ; spinæ simplices.*
- salmantica L.  
pumila L.  
crocodylum L.  
muricata L.  
galactites L.  
galactites tomentosa *Dec.* }  
*Ann.*
4. Écailles du calice desséchées, entières ou déchirées.
- à f. de pastel. orient. ℥  
ailée. Tartarie. ℥  
blanche. Esp. ℥  
picris. orient. or. ℥  
luisante. suisse. ♂  
rhapontic. Alpes. ℥  
à grosse tête. ibérie. ℥
5. Épines du calice palmées.
- à feuilles de Laitron. F. m. ⊙  
hérissée. Alger. ℥  
à feuilles de chicorée. Esp. ℥  
rude. F. m. ℥  
à feuilles de Navet. orient. ⊙  
à tête ronde. Barbarie. ⊙  
prolifère. Égypte. ⊙  
de Malte. ⊙  
de Sicile. ⊙  
du solstice. F. ⊙
6. Épines du calice rameuses.
- à longues épines. orient. ⊙  
de la Pouille. ⊙  
à tête laineuse. Alger. ⊙  
chardon-bénit. F. m. ⊙ (méd.)  
chausse-trape. F. ♂
7. Écailles du calice ciliées, terminées par une épine.
- étalée. orient. ℥  
laciniée. ℥  
des collines. F. ℥  
rose-pâle. Eur. m. ⊙
8. Écailles du calice entières; épines simples.
- de Salamanque. F. m. ℥  
naine. Égypte. or. ♂  
à f. de vulnéraire. Égypte. ⊙  
à fleurs de bluet. Esp. ⊙  
panachée. F. m. ♂

III. *Flosculi calice proprio cincti.*  
(*Polygamia segregata.*)

ELEPHANTOPUS  
scaber L.

SPHÆRANTHUS  
indicus L.

LAGASCEA  
mollis Willd. Enum.

OEDERA  
prolifera L.

ECHINOPS  
sphærocephalus L.  
rillo L.  
strigosus L.

IV. *Receptaculum nudum; semina absque  
pappo; flosculi omnes hermaphroditi.*  
(*Polygamia æqualis.*)

BALSAMITA  
ageratifolia.  
chrysanthemum flosculo-  
sum L. }  
suaveolens. }  
tanacetum balsamita L. }  
annua. }  
tanacetum annuum L. }

FLAVERIA  
contrayerba Willd. Enum. }  
milleria contrayerba. Encycl. }

ETHULIA  
conyzoides L.

HUMEA  
elegans Smith. Exot. Bot. }  
calomeria amaranthoides }  
vent. Malm. }

V. *Receptaculum nudum, villosum aut  
paleaceum; semina nuda; flosculi fœmi-  
nei in ambitu.* (*Polygamia superflua.*)

HIPPIA  
frutescens L. f.

GYMNOSTYLES  
anthemifolia Juss. Ann.

III. Fleurons entourés d'un calice partiel;  
(Polygamie séparée.)

ELÉPHANTOPUS  
rude. inde. s. ch. ♀

BOULETTE  
des Indes. s. ch. ♀

LAGASCÉA  
velouté. cuba. ☉

OEDÉRA  
prolifère. cap. s. ch. ♀

ECHINOPS  
à grosse tête. F. ℥  
azuré. F. III. ℥  
à feuilles rudes. esp. ☉

IV. Réceptacle nu; graines sans aigrettes;  
tous les fleurons hermaphrodites. (Poly-  
gamie égale.)

BALSAMITE  
à f. d'ageratum. crête. or. ♀

odorante. F. m. ℥

annuelle. esp. ☉

FLAVÉRIA  
contrayerba. pérou. ☉

ETHULIA  
fausse conyse. inde. ☉

HUMÉA  
élégant. N. Holl. or. ♂

V. Réceptacle nu, velu ou garni de pail-  
lettes; graines nues; fleurons femelles à  
la circonférence. (Polygamie superflue.)

HIPPIA  
arbrisseau. cap. or. ♀

GYMNOSTYLE  
à f. d'anthémis. N. Holl. ☉

## TANACETUM

suffruticosum L.  
vulgare L.  
— crispum.  
sibiricum L.

## CARPESIUM

cernuum L.  
abrotanoides L.

## GRANGEA

latifolia *Encycl. suppl.*  
maderaspatana *Encycl. suppl.* }  
Artemisia maderaspatana L. }  
cotula maderaspatana *Willd.* }  
sp.  
minima *Encycl. suppl.* }  
Artemisia minima L. }  
cotula minima *Willd. sp.* }

## ARTEMISIA.

1. *Herbaceæ ; calices oblongi.*

capillifolia *Encycl.*  
vulgaris L.  
palmata *Encycl.*  
maritima L.  
suaveolens *Encycl.*

2. *Herbaceæ ; calice hemisphærico.*

austriaca *Jacq. Austr.*  
annua L.  
leucanthemifolia.  
campestris L.  
neglecta *Willd. Enum.*  
Dracunculus L.  
inodora *Willd. Enum.*  
biennis *Willd. sp.* }  
zeelandica *Encycl.* }  
pectinata *Pallas, Itin.*  
sivertiana *Willd. sp.*  
violacea.  
tanacetifolia L.  
glacialis L.  
rupestris L.  
insipida *Vill. Delph.*  
Absinthium L.  
pontica L.

## TANAISIE

sous-arbrisseau. cap. or. ♀  
commune. F. ψ (méd.)  
— crépue.  
de Sibérie. ℥

## CARPESIUM

penché. F. ♂  
à fl. d'Aurone. chine. s. ch. ℥

## GRANGÉA

à larges feuilles. inde. ⊙

à feuilles sinuées. inde. ⊙

petit. inde. ⊙

## ARMOISE.

## 1. Tiges herbacées ; calices oblongs.

capillaire. chine. or. ℥  
commune. F. ψ (méd.)  
palmée. Esp. or. ℥  
maritime. F. ℥  
odorante. F. ℥

## 2. Tiges herbacées ; calice hémisphérique.

d'Autriche. ℥  
annuelle. sibérie. ⊙  
à f. de Leucanthème. ψ  
des champs. F. ψ  
de Sprengel. sibérie. ψ  
Estragon. Tartarie. ψ (écon.)  
inodore. Daourie. ℥  
bisannuelle. N. zélande. or. ♂  
pectinée. Daourie. ⊙  
fausse Absinthe. sibérie. ♂  
à fleur violette. ℥  
à feuell. de Tanaisie. Alpes. ℥  
des glaciers. Alpes. ℥  
des rochers. Alpes. ψ  
insipide. Alpes. ψ  
Absinthe. F. ψ (méd.)  
de Pont. ψ (méd.)

## 3. Fruticosæ.

cœrulescens L.  
 corymbosa *Encycl.*  
 valentina *Encycl.*  
 Abrotanum L.  
 afra *Willd. sp.*  
 chinensis L.  
 argentea *Her. sert.*  
 arborescens L.

## MICROPUS

erectus L.  
 supinus L.  
 pygmæus.  
 filago pygmæa L. }

VI. Receptaculum nudum, rarius paleaceum; semina papposa; flosculi fœminei in ambitu. (*Polygamia superflua.*)

## FILAGO

montana L.  
 germanica L.  
 gallica L.  
 pyramidata L.  
 Leontopodion L.

## XERANTHEMUM

annuum L.  
 inapertum L.

## ELICHRYSUM

fulgidum *Willd. sp.*  
 xeranthemum fulgidum L. f. }  
 retortum *Willd. sp.*  
 xeranthemum retortum L. }  
 bracteatum *Willd. Enum.*  
 xeranthemum bracteatum }  
*vent. Malm.*

## GNAPHALIUM.

1. *Chrysocoma.*

stæchas L.  
 — minor.  
 crassifolium *Encycl.* (non L.)  
 ovatum.  
 crassifolium L. *Mant.* }  
 cymosum L.  
 orientale L.

## 3. Tiges ligneuses.

bleuâtre. italie. ♀  
 corymbifère. italie. ♀  
 de Valence. esp. or. ♀  
 citronnelle. F. m. ♀ (méd.)  
 d'Afrique. cap. or. ♀  
 Moxa. chine. or. ♀ (méd.)  
 argentée. canaries. or. ♀  
 en arbre. F. m. or. ♀

## MICROPUS

à tige droite. F. ⊙  
 couché. F. ⊙  
 nain. F. ⊙

VI. Réceptacle nu, rarement garni de paillettes; graines aigrettées; fleurons femelles à la circonférence. (*Polygamie superflue.*)

## FILAGO

de montagne. F. ⊙  
 dichotome. F. ⊙  
 de France. ⊙  
 pyramidal. F. ⊙  
 pied-de-lion. Alpes. ♀

## XÉRANTHÈME

annuel. F. ⊙ (orn.)  
 fermé. F. ⊙

## ELICHRYSUM

éclatant. cap. or. ♂ (orn.)  
 contourné. cap. or. ♀  
 à grandes bractées. N. Holl. or.  
 ♂ (orn.)

## IMMORTELLE.

## 1. Fleurs jaunes.

stéchas. F. m. or. ♀ (méd.)  
 — naine.  
 à feuilles épaisses. or. ♀  
 à feuilles ovales. cap. or. ♀  
 corymbifère. cap. or. ♀  
 d'Orient. or. ♀ (orn.)

arenarium L.  
 — luteo-album L.  
 — foetidum L.  
 patulum L.

2. *Argyrocoma.*

diosmæfolium Vent. Malm.  
 teretifolium L.  
 undulatum L.  
 spathulatum Encycl.  
 glomeratum.  
 serpyllifolium Encycl.  
 margaritaceum L.  
 dioicum L.  
 leyseroides Desf. Atl.  
 supinum L.  
 alpinum L.  
 sylvaticum L.  
 uliginosum L.

## CONYZA et BACCHARIS

neriifolia. }  
 Baccharis neriifolia L. }  
 ivæfolia. }  
 Baccharis ivæfolia L. }  
 halimifolia. }  
 Baccharis halimifolia L. }  
 dioscoridis. }  
 Baccharis dioscoridis L. }  
 odorata L.  
 candida L.  
 asteroides.  
 gouani. }  
 Erigeron gouani L. }  
 thapsioides Marsch. cauc.  
 paniculata. }  
 ægyptiaca Willd. sp. }  
 Erigeron ægyptiacum L. }  
 Mant.  
 squarrosa L.  
 rupestris L. Mant.  
 sordida L. Mant.  
 saxatilis L.

## TUSSILAGO

alpina L.  
 farfara L.  
 alba L.  
 petasites L.  
 fragrans Vill. Delph.

des sables. Allem. ☉  
 jaune-blanche. F. ☉  
 fétide. cap. ☉  
 étalée. cap. or. ♃

## 2. Fleurs blanches.

à f. de Diosma. cap. or. ♃  
 à feuell. cylindriq. cap. or. ♃  
 ondulée. Antilles. ☉  
 en spatule. ☉  
 agglomérée. N. Holl. or. ♃  
 à f. de serpolet. cap. or. ♃  
 des jardins. Am. s. ♃ (orn.)  
 pied-de-chat. F. ♃ (méd.)  
 à feuell. de Leysera. Tunis. ☉  
 petite. Alpes. ♃  
 des Alpes. ♃  
 des bois. F. ♂  
 des marais. F. ☉

## CONYSE

à f. de Nérium. cap. or. ♃  
 à feuilles d'iva. Am. s. or. ♃  
 à feuilles d'Halime. Am. s. ♃  
 de Dioscoride. syrie. or. ♃  
 odorante. Antilles. s. ch. ♃  
 blanche. candie. or. ♃  
 à feuilles d'Aster. s. ch. ♃  
 de Gouan. canaries. or. ♃  
 à feuell. de Molène. caucase. ♃  
 paniculée. ☉  
 d'Egypte. or. ♃  
 rude. F. ♂  
 des rochers. barbarie. or. ♃  
 à fleurs ternées. F. m. or. ♃  
 à une fleur. F. m. or. ♃

## TUSSILAGE

des Alpes. ♃  
 pas-d'âne. F. ♃ (méd.)  
 blanc. F. ♃  
 pétasite. F. ♃  
 odorant. ♃ (orn.)

VII. *Receptaculum nudum; semen pap-  
posum; flosculi omnes hermaphroditi.*  
(*Polygamia æqualis.*)

VII. Réceptacle nu; graine aigrettée; tous  
les fleurons hermaphrodites. (Polyga-  
mie égale.)

CACALIA.

CACALIA.

1. *Fruticosa.*

1. Tiges ligneuses.

- laciniata Jacq. Ic.* }
- articulata L. f.* }
- papillaris L.*
- Anteeuphorbium L.*
- kleinia L.*
- ficoides L.*
- cylindrica Encycl.*
- repens L. Mant.*
- odorata.*
- reticulata Vahl. symb.*

- lacinié. cap. s. ch. ♪*
- mamelonné. cap. s. ch. ♪*
- à feuilles ovales. cap. s. ch. ♪*
- kleinia. canaries. s. ch. ♪*
- Ficoïde. cap. s. ch. ♪*
- cylindrique. cap. s. ch. ♪*
- rampant. cap. s. ch. ♪*
- odorant. N. Holl. or. ♪*
- à réseau. ile de F. s. ch. ♪*

2. *Herbacea.*

2. Tiges herbacées.

- linaria Cav. Ic.*
- porophyllum L.*
- suaveolens L.*
- senecioides.*
- petasites Encycl.*
- tomentosa Encycl.*
- alliarifolia Encycl.*
- atriplicifolia L.*
- sagittata Willd. sp.*

- à f. linéaires. N. Esp. s. ch. ♠*
- à f. poreuses. Antilles. s. ch. ♪*
- suave. Am. s. ♠*
- à fleurs de senéçon. ♠*
- à f. de tussilage. Alpes. ♠*
- cotonneux. Alpes. ♠*
- à f. d'Alliaire. Alpes. ♠*
- à f. d'Arroche. Am. s. ♠*
- à f. hastées. Java. ☉ (orn.)*

CHRYSOCOMA

CHRYSOCOME

- dichotoma L. f.*
- coma-aurea L.*
- cernua L.*
- biflora L.*
- dracunculoides Encycl.* }
- linosyris L.*
- juncea.*
- graminifolia L.*

- dichotome. canaries. or. ♪*
- dorée. cap. or. ♪*
- penchée. cap. or. ♪*
- à deux fleurs. sibérie ♠*
- linosyris. F. ♠*
- jonciforme. ♠*
- à f. de Gramen. Am. s. ♠*

VERNONIA

VERNONIA

- novæboracensis Willd. sp.* }
- serratula novæboracensis L.* }
- præalta Willd. sp.* }
- serratula præalta L.* }
- anthelmintica Willd. sp.* }
- conyza anthelmintica L.* }

- de Newyork. ♠ (orn.)*
- gigantesque. Am. s. ♠ (orn.)*
- anthelmintique. inde. s. ch. ♠*

LIATRIS

LIATRIS

- spicata Willd. sp.* }
- serratula spicata L.* }
- squarrosa Willd. sp.* }
- serratula squarrosa L.* }

- à épis. Am. s. ♠*
- rude. Am. s. ♠*

## EUPATORIUM.

1. *Calix imbricatus*, 3 ad 9 florus.

— *bay* *houston* }  
 Houstonis L.  
 Mikania Houstonis Willd. sp. }  
 Dalea L.  
 scandens L. }  
 Mikania scandens Willd. sp. }  
 altissimum L.  
 cannabinum L.  
 syriacum Jacq. Ic.  
 sessilifolium L.  
 purpureum L.  
 maculatum L.

2. *Calix imbricatus*, decemflorus et  
ultra.

atriplicifolium Vahl. symb.  
 deltoideum Jacq. H. Sch.  
 perfoliatum L.  
 aromaticum L.  
 coelestinum L.  
 ageratoides L. f.  
 fruticosum.

## STEVIA

serrata Cav. Ic. }  
 Ageratum punctatum Ortega, }  
 Dec. }  
 ivæfolia Willd. Enum.  
 purpurea Willd. Enum.  
 Eupatoria Willd. Enum.  
 pedata Cav. Ic. }  
 Ageratum pedatum Ortega, }  
 Dec. }

## KUHNTIA

rosmarinifolia Vent. H. Cels. }  
 Eupatorium canescens Or- }  
 tega, Dec. }

## PIQUERIA

trinervia Cav. Ic.

## AGERATUM

conyzoides L.  
 cœruleum.

## CEPHALOPHORA

glauca Cav. Ic.

## EUPATOIRE.

## 1. Calice imbriqué, renfermant 3-9 fleurs.

de Houston. Am. s. s. ch. ♃  
 de la Jamaïque. s. ch. ♃  
 grimpante. Am. s. or. ♄  
 élevée. Am. s. or. ♄  
 à f. de chanvre. F. ℥ (méd.)  
 de Syrie. ♄  
 à feuilles sessiles. Am. s. ℥  
 pourpre. Am. s. ♄  
 maculée. Am. s. ℥

2. Calice imbriqué, renfermant 10 ou un  
plus grand nombre de fleurs.

à f. d'arroche. Ant. s. ch. ♃  
 deltoïde. s. ch. ℥  
 perfoliée. Am. s. ♄  
 aromatique. Am. s. ℥  
 à f. de scorodonia. Am. s. ♄  
 agératoïde. Am. s. ♄  
 ligneuse. or. ♃

## STÉVIA

à f. en scie. Mexique. or. ℥  
 à f. d'iva. Mexique. or. ℥  
 pourpre. Mexique. or. ♄  
 fausse Eupatoire. Mexiq. or. ♄  
 en pédale. Cuba. ☉

## KUHNTIA

à f. de romarin. Cuba. s. ch. ♃

## PIQUÉRIA

à trois nervures. Mexiq. s. ch. ℥

## AGÉRATUM

fausse conyse. Antilles. ☉  
 à fleurs bleues. Antilles. ☉

## CÉPHALOPHORA

glauque. Chili. or. ♄



VIII. *Receptaculum villosum aut paleaceum ; semen nudum aut subnudum.*

CALEA

*aspera Jacq. ic.*

TARCHONANTHUS

*camphoratus L.*

ATHANASIA

*annua L.*

*trifurcata L.*

*crithmifolia L.*

*parviflora L. Mant.*

*tricuspis.*

DIOTIS

*maritima Desf. Atl.*

*Athanasia maritima L.*

SANTOLINA

*chamæcyparissus L.*

*rosmarinifolia L.*

*tomentosa.*

*eriosperma Pers. syn.*

*pinnata Viv. Fragm.*

ANACYCLUS

*aureus L. Mant.*

ORDO III.

RADIATÆ.

I. *Receptaculum nudum ; pappus nullus.*

COTULA

*aurea L.*

*anthemoides L.*

*coronopifolia L.*

*turbinata L.*

*Lidbeckia turbinata Willd.*

*sp.*

BELLIS

*annua L.*

*perennis L.*

MATRICARIA

*parthenium L.*

*parthenioides.*

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes ; graines sans aigrette.

CALÉA

*à feuilles rudes. Antilles. ☉*

TARCONANTE

*camphré. cap. or. ♃*

ATHANASIA

*annuel. F. m. ☉*

*trifurqué. cap. or. ♃*

*à f. de Bacelle. cap. or. ♃*

*à petites fleurs. cap. or. ♃*

*à trois pointes. cap. or. ♃*

DIOTIS

*maritime. F. m. or. ♃*

SANTOLINE

*commune. F. m. ♃*

*à f. de Romarin. Esp. or. ♃*

*cotonneuse. Esp. or. ♃*

*à tête laineuse. Italie. or. ♃*

ANACYCLUS

*jaune. F. m. ☉*

ORDRE III.

RADIÉES.

I. Réceptacle nu ; graines sans aigrette.

COTULA

*jaune. Esp. ☉*

*à feuilles d'Anthémis. Esp. ☉*

*corne-de-cerf. cap. ☉*

*conique. cap. ☉*

PAQUERETTE

*annuelle. F. ☉*

*vivace. F. ♃ (orn.)*

MATRICAIRE

*officinale. F. ♃ (méd.)*

*inodore. ♃*

chamomilla L.  
suaveolens L.  
capensis L. Mant.

camomille. F. ☉  
odorante. F. ☉ (méd.)  
du Cap. ☉

## CHRYSANthemum.

1. *Leucanthema*.*Fruticosa.*

frutescens L.  
pyrethrum frutescens willd. }  
sp. }  
pinnatifidum L. f. }  
grandiflorum. }  
pyrethrum grandiflorum }  
willd. Enum. }  
asteroides. }

*Herbacea.*

præaltum Vent. H. cels. }  
pyrethrum partheniifolium }  
willd. Enum. }  
pulverulentum. }  
pyrethrum pulverulentum }  
willd. Enum. }  
corymbosum L. }  
pyrethrum corymbosum }  
willd. sp. }  
tenuifolium. }  
pyrethrum tenuifolium willd. }  
Enum. }  
coccineum willd. sp. }  
pyrethrum roseum willd. }  
Enum. }  
serotinum L. }  
pyrethrum serotinum willd. }  
sp. }  
Leucanthemum L. }  
maximum Ramond. Bull. }  
phil. }  
pyrethrum latifolium willd. }  
grandiflorum Lapeyr. Pyr. }  
ceratophylloides All. Ped. }  
arcticum L. }  
montanum L. }  
balsamita L. }  
pyrethrum balsamita willd. }  
sp. }

## CHRYsANTHÈME.

## 1. Fleurs blanches ou roses.

## Tiges ligneuses.

arbrisseau. canaries. or. ☽  
pinnatifide. canaries. or. ☽  
à grandes fl. canaries. or. ☽  
astéroïde. s. ch. ☽

## Tiges herbacées.

à f. de matricaire. caucase. ☽  
pulvérulente. ibérie. ☽  
corymbifère. F. ☽  
à feuilles menues. caucase. ☽  
rose. ibérie. ☽  
d'automne. Am. s. ☽  
grande Marguerite. F. ☽  
à larges feuilles. pyrénées. ☽  
à feuilles cornues. Alpes. ☽  
du Caucase. ☽  
des montagnes. F. ☽  
balsamite. or. ☽

multifidum.  
 pyrethrum pinnatifidum }  
*willd. sp.*  
 matricaria tanacetifolia *En-*  
*cycl. Excl. syn. Tourn.* }  
 monspeliense *L.*  
 alpinum *L.*  
 pyrethrum alpinum *willd.* }  
*sp.*  
 carinatum *schousb. Maroc.*

2. *Chrysanthema.*

miconis *L.*  
 segetum *L.*  
 coronarium *L.*  
 - { roxburghii.  
 pyrethrum indicum *H. K.* }

CALENDULA

arvensis *L.*  
 - officinalis *L.*  
 stellata *cav. ic.*  
 hybrida *L.*  
 pluvialis *L.*  
 fruticosa *L.*  
 chrysanthemifolia *vent. Malm.*  
  
 flaccida *vent. Malm.*

MADIA

viscosa *cav. ic.*

OSTEOSPERMUM

- moniliferum *L. Vel pis. Arum.*  
 spinosum *L.*  
 pinnatifidum *l'Her. stirp.*

MILLERIA

quinqueflora *L.*

ERIOCEPHALUS

africanus *L.*

II. *Receptaculum nudum ; semina papposa.*

BELLIUM

bellidioides *L. Mant.*

HELENIUM

autumnale *L.*  
 quadridentatum *Bill. soc. nat.*

PECTIS

prostrata *cav. ic.*

lacinié.  $\Psi$

de Montpellier. *F.*  $\Psi$

des Alpes.  $\Sigma$

caréné. *Maroc.*  $\odot$

2. Fleurs jaunes.

à feuilles entières. *F.*  $\odot$

des moissons. *F.*  $\odot$

des jardins. *F. m.*  $\odot$

de Roxburgh. *Inde.*  $\odot$

SOUCI

des champs. *F.*  $\odot$

cultivé. *F.*  $\odot$  (écon.)

étoilé. *Esp.*  $\odot$

hybride. *cap.*  $\odot$

des pluies. *cap.*  $\odot$

arbrisseau. *cap. s. ch.*  $\Psi$

à f. de chrysanthème. *cap.*  
or.  $\Psi$

à fleurs rougeâtres. *cap. or.*  $\Psi$

MADIA

visqueux. *chili.*  $\odot$

OSTÉOSPERME

à colliers. *cap. or.*  $\Psi$

épineux. *cap. or.*  $\Psi$

pinnatifide. *cap. or.*  $\Psi$

MILLÉRIA

à cinq fleurs. *Am. m.*  $\odot$

ERIOCÉPHALE

d'Afrique. *cap. or.*  $\Psi$

II. Réceptacle nu ; graines aigrettées.

BELLIUM

fausse paquerette. *italie.*  $\odot$

HÉLÉNIUM

d'automne. *Am. s.*  $\Psi$

à quatre dents. *Am. s.*  $\Psi$

PECTIS

couché. *N. esp. s. ch.*  $\Psi$

## SCHKUHRIA

abrotanoides *roth. cat.*  
 pectis multifida *ortega, dec.*  
 pectis bipinnata *Lamk.*  
*Journ. d'Hist. nat.*

## TAGETES

erecta *L.*  
 — patula *L.*  
 lucida *cav. ic.*  
 tenuifolia *cav. ic.*  
 minuta *L.*

## BOEBERA

chrysanthemoides *willd. sp.*  
 tagetes papposa *Vent. H. cels.*

## DORONICUM

pardalianches *L.*  
 plantagineum *L.*  
 Arnica  
 Arnica montana *L.*  
 bellidiastrum *L.*  
 Arnica bellidiastrum *willd.*  
*sp.*

## GORTERIA

ringens *L.*  
 pectinata *willd. sp.*

## GRINDELIA

inuloides *willd. Enum*

## INULA

helenium *L.*  
 verbascifolia.  
 bifrons *L.*  
 oculus-christi *Encycl. (non L.)*  
 britannica *L.*  
 dysenterica *L.*  
 pulicaria *L.*  
 arabica *L. Mant.*  
 crispa.  
 gnaphalodes *Vent. H. cels.*  
 Aster crispus *Forsk. Fl.*  
 squarrosa *L.*  
 spiræifolia *Encycl.*  
 salicina *L.*  
 ensifolia *L.*  
 crithmoides *L.*  
 hirta *L.*  
 montana *L.*

## SKURIA

à f. d'Aurône. Mexique. ☉

## TAGÉTÈS

œillet-d'inde. Mexiq. ☉ (orn.)  
 touffu. Mexique. ☉ (orn.)  
 luisant. N. Esp. or. ℥  
 à feuilles étroites. Pérou. ☉  
 à petites fleurs. Chili. ☉

## BOEBÉRA

à f. de chrysanthème. Am. S. ☉

## DORONIC

pardalianchès. Alpes. ℥  
 à feuilles de plantain. F. ℥  
 Arnica. F. ℥ (méd.)

à fleurs de Paquerette. Alpes. ℥

## GORTÉRIA

à grandes fl. cap. or. ℥ (orn.)  
 à f. pennées. cap. or. ℥ (orn.)

## GRINDÉLIA

à fleurs d'Aunée. Mexiq. or. ☽

## AUNÉE

officinale. F. ℥ (méd.)  
 à feuilles de Molène. ℥  
 décurrente. F. ℥  
 œil-de-christ. F. ℥  
 britannique. F. ℥  
 dysentérique. F. ℥  
 pulicaire. F. ☉  
 d'Arabie. or. ℥

crépue. Égypte. ☉

rude. F. ℥

à feuilles de saule. F. ℥  
 ensiforme. F. ℥  
 criste marine. F. ☽  
 velue. F. ℥  
 de montagne. F. ℥

cinerea *Encycl.* }  
 vaillantii *All. ped.* }  
 viscosa. }  
 Erigeron viscosum *L.* }  
 graveolens. }  
 Erigeron graveolens *L.* }  
 tuberosa. }  
 Erigeron tuberosum *L.* }  
 glutinosa. }  
 Aster glutinosus *cav. ic.* }

## ERIGERON

canadense *L.*  
 siculum *L.*  
 linifolium *Willd. sp.* }  
 bonariense. }  
 longifolium.  
 annuum. }  
 Aster annuus *L.* }  
 delphinifolium *Willd. hort.*  
*Ber.*  
 philadelphicum *L.*  
 amplexicaule.  
 alpinum *L.*  
 villarsii *Bellardi, app.* }  
 atticum *Vill. Delph.* }  
 acre *L.*  
 foetidum *L.*  
 — { viscosum.  
 — { psidia glutinosa *Jacq. H.* }  
*Sch.* }

## BOLTONIA

asteroides *l'Her. sert.*  
 glastifolia *l'Her. sert.*

## ASTER

liratus *Bot. Magaz.*  
 argophyllus *Bill. n. Holl.*  
 tomentosus *Willd. sp.* }  
 dentatus *Andr. Rep.* }  
 cymbalariae *H. K.*  
 fruticosus *L.*  
 argenteus *Mich. Fl.* }  
 sericeus *Vent. H. cels.* }  
 lithospermifolius.  
 tenellus *L.*  
 chrysocomoides.  
 conyza chrysocomoides. *Desf.* }  
*Atl.* }

cendrée. *F. ℥*

visqueuse. *F. m. or. ψ*

fétide. *F. ⊙*

tubéreuse. *F. m. or. ℥*

glutineuse. *Mexique. or. ♃*

## ERIGERON

de Canada. *F. ⊙*  
 de Sicile. *F. m. ⊙*  
 à feuilles de Lin. *⊙*  
 à longues feuilles. *Am. s.*  
 à fleurs blanches. *Am. s. ⊙*  
 à f. de delphinium. *Am. m.*  
*s. ch. ♂*  
 de Philadelphie. *ψ*  
 amplexicaule. *Am. s. ψ*  
 des Alpes. *ψ*  
 de Villars. *Alpes. ψ*  
 âcre. *F. ⊙*  
 fétide. *cap. or. ♂*  
 visqueux. *Antilles. s. ch. ♃*

## BOLTONIA

à fleurs d'Aster. *Am. s. ψ*  
 à feuilles de Pastel. *Am. s. ψ*

## ASTER

sillonné. *N. Holl. or. ♃*  
 blanchâtre. *N. Holl. or. ♃*  
 cotonneux. *N. Holl. or. ♃*  
 cymbalaire. *cap. or. ♃*  
 arbrisseau. *cap. or. ♃*  
 satiné. *Am. s. ♃*  
 à feuilles de Grémil. *℥*  
 fragile. *cap. ⊙*  
 changeant. *Barbarie. or. ♃*

- tripolium* L.  
*alpinus* L.  
*pyrenæus*.  
*Amellus* L.  
*amygdalinus* *Encycl.*  
*leucanthemus*.  
*carolinianus* *Willd. sp.*  
*linifolius* L. ?  
*acris* L.  
*trinervis*.  
*æstivus* *Willd. sp.*  
*punctatus* *Willd. sp.*  
*dracunculoides* *Encycl.*  
*diversifolius* *Mich. Fl.*  
*adulterinus* *Willd. Enum.*  
*amplexicaulis* *Encycl.*  
*decorus*.  
*novæ-angliæ* L.  
*cordifolius* L.  
*corymbosus* *Willd. sp.*  
*patulus* *Encycl.*  
*rubricaulis* *Encycl.*  
*lævigatus* *Encycl.*  
*longifolius* *Encycl.*  
*amoenus* *Encycl.*  
*concinus* *Willd. Enum.*  
*novi-belgii* L. }  
*paniculatus* *Encycl.* }  
*salignus* *Willd. sp.*  
*versicolor* *Willd. sp.*  
*subulatus* *Mich. Fl.*  
*inflexus*.  
*salicifolius* *Encycl.*  
*strictus*.  
*Tradescanti* L.  
*macrophyllus* L.  
*coridifolius* *Mich. Fl.*  
*ericoides* L.  
*vimineus* *Encycl.*  
*tenuifolius* L.  
*fragilis* *Willd. sp.*  
*rigidulus*.  
*grandiflorus* L.  
*chinensis* L.  
  
*miser* L.
- maritime*. F. ♂  
*des Alpes*. ☞  
*des Pyrénées*. ☞  
*Amelle*. F. ☞ (orn.)  
*à f. d'Amandier*. AM. S. ☞  
*à fleurs blanches*. ☞  
*de Caroline*. ☞  
*à feuilles de Lin.* AM. S. ☞  
*âcre*. F. M. ☞  
*à trois nervures*. ☞  
*d'été*. AM. S. ☞  
*ponctué*. Hongrie. ☞  
*à feuilles d'Estragon*. ☞  
*à feuilles variables*. AM. S. ☞  
*adultérin*. AM. S. ☞  
*amplexicaule*. AM. S. ☞ (orn.)  
*d'ornement*. ☞  
*de la Nouv.-Anglet*. ☞ (orn.)  
*à f. en cœur*. AM. S. ☞ (orn.)  
*corymbifère*. AM. S. ☞  
*étalé*. AM. S. ☞ (orn.)  
*à tige pourpre*. AM. S. ☞  
*glabre*. AM. S. ☞ (orn.)  
*à feuilles longues*. AM. S. ☞  
*luisant*. AM. S. ☞  
*à grappes serrées*. AM. S. ☞  
  
*paniculé*. AM. S. ☞  
  
*de Hongrie*. ☞  
*bigarré*. AM. S. ☞  
*en alêne*. AM. S. ☞  
*courbé*. ☞  
*à feuilles de saule*. AM. S. ☞  
*ramassé*. ☞  
*de Tradescant*. AM. S. ☞  
*à larges feuilles*. AM. S. ☞  
*à feuilles de coris*. AM. S. ☞  
*à feuil. de Bruyère*. AM. S. ☞  
*flexible*. AM. S. ☞  
*à feuilles minces*. AM. S. ☞  
*fragile*. AM. S. ☞  
*à feuilles rudes*. ☞  
*à grandes fl.* AM. S. ☞ (orn.)  
*Reine-marguerite*. chine. ☉  
 (orn.)  
*gréle*. AM. S. ☞

1. *Ramuli secundi patuli.*

sempervirens L.  
 elliptica *Encycl.* (an *Willd.*?)  
 canadensis L.  
 glabra.  
 nutans.  
 procera H. K.  
 aspera H. K.  
 conferta *Encycl.*

2. *Racemi erecti.*

integrifolia.  
 multiflora.  
 mexicana L.  
 latifolia L.  
 bicolor L. *Mant.*  
 flexicaulis L.  
 virga-aurea L.  
 alpestris *Wald. et Kitt. Hung.*  
 corymbosa.  
 minuta L.  
 rigida L.  
 petiolaris *Willd. sp.*  
 hirta *Willd. Enum.?*  
 arenaria.  
 gracilis *Encycl.*

## CINERARIA

geifolia L.  
 lobata *l'Her. sert.*  
 alpina *Willd. sp.*  
 amelloides L.  
 maritima L.  
 populifolia *l'Her. sert.* }  
 appendiculata L. f. }  
 aurita *l'Her. sert.*  
 lanata *l'Her. sert.*  
 cruenta *l'Her. sert.*  
 alliariæfolia.  
 præcox *Carv. Ic.*

## SENECIO.

1. *Flores flosculosi.*

— { cernuus L. f. }  
 { rubens *Jacq. Hort.* }  
 hieracifolius L.  
 vulgaris L.

## 1. Grappes unilatérales étalées.

toujours verte. AM. S. ℥  
 elliptique. AM. S. ℥  
 de Canada. ♀ (orn.)  
 glabre. AM. S. ♀ (orn.)  
 à tête penchée. AM. S. ℥ (orn.)  
 élevée. AM. S. ♀ (orn.)  
 rude. AM. S. ♀ (orn.)  
 à grappes serrées. ℥

## 2. Grappes redressées.

à feuilles entières. AM. S. ♀  
 à fleurs nombreuses. ♀  
 du Mexique. ℥  
 à larges feuilles. AM. S. ♀  
 de deux couleurs. AM. S. ℥  
 tortueuse. AM. S. ♀  
 des bois. F. ♀  
 des rochers. Hongrie. ℥  
 corymbifère. ℥  
 petite. F. ♀  
 à feuilles dures. AM. S. ♀  
 à feuilles pétiolées. AM. S. ℥  
 velue. AM. S. ♀  
 des sables. ♀  
 grêle. ℥

## CINÉRAIRE

à feuilles de *Geum*. cap. or. ℥  
 lobée. cap. or. ♪  
 des Alpes. ♀  
 à fleurs d'*Amelle*. cap. or. ♪  
 maritime. F. ℥  
 à f. de *Peuplier*. canar. or. ♀  
 auriculée. canaries. or. ♪  
 laineuse. canaries. or. ♪  
 pourpre. or. ♀  
 à feuilles d'*Alliaire*. or. ♀  
 précoce. Mexique. s. ch. ♪

## SENEÇON.

## 1. Fleurs flosculeuses.

à fleurs penchées. inde. ⊙  
 à f. d'*Épervière*. AM. S. ⊙  
 commun. F. ⊙

- arabicus *L. Mant.*  
 reclinatus *l'Her. stirp.*  
 discolor.  
 glomeratus.  
 2. Flores radiati; ligulis revolutis.
- ægyptius *L.*  
 — sylvaticus *L.*  
 viscosus *L.*  
 coronopifolius *Desf. Atl.*
3. Flores radiati; radio patente; foliis pinnatifidis.
- chrysanthemifolius *Encycl.*  
 elegans *L.*  
 — Jacobæa *L.*  
 erucifolius *L.*  
 lycopifolius.  
 tenuifolius *s. Veg.*  
 parviflorus *All. Ped.*  
 incanus *L.*  
 nebrodensis *L.*
4. Flores radiati; radio patente; foliis indivisis.
- paludosus *L.*  
 saracenicus *L.*  
 nemorensis *L.*  
 Doria *L.*  
 coriaceus *H. K.*  
 Doronicum *L.*  
 longifolius *L.*  
 halimifolius *L.*  
 rigidus *L.*
- OTHONNA  
 cheirifolia *L.*  
 coronopifolia *L.*  
 pectinata *L.*
- III. Semina non papposa; receptaculum paleaceum.
- ANTHEMIS.
1. Floribus radio albo.
- cota *L.*  
 altissima *L.*  
 rigescens *Willd. Enum.*  
 maritima *L.*
- d'Arabie. égypte. ☉  
 recliné. cap. or. ☿  
 de deux couleurs. or. ♃  
 aggloméré. N. Holl. ☉
2. Fleurs radiées; demi-fleurons réfléchis.
- d'Égypte. ☉  
 des bois. F. ☉  
 visqueux. F. ☉  
 corne-de-cerf. barbarie. ☉
3. Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles pinnatifides.
- à f. de chrysanthème. sicile. ☉  
 violet. cap. ☉ (orn.)  
 Jacobée. F. ☿  
 à feuilles de roquette. F. ☿  
 à feuilles de Lycopus. ☿  
 à feuilles menues. F. ☿  
 à petites fleurs. Alpes. ☿  
 blanc. Alpes. ☿  
 à feuil. de Paquerette. esp. ☉
4. Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles entières.
- des marais. F. ☿  
 traçant. F. ☿  
 des forêts. F. ☿  
 Doria, F. m. ☿  
 à f. de Limonium. orient. ☿  
 Doronic. Alpes. ☿  
 à feuilles longues. cap. or. ♃  
 à feuil. d'Halime. cap. or. ♃  
 rude. cap. or. ♃
- OTHONNA  
 spatule. Tunis. ☿  
 corne-de-cerf. cap. or. ♃  
 pectiné. cap. or. ♃
- III. Graines sans aigrette; réceptacle garni de paillettes.
- ANTHÉMIS.
1. Demi-fleurons blancs.
- piquante. Italie. ☉  
 élevée. F. m. ☉  
 à feuilles rudes. caucase. ☿  
 maritime. F. ☿



mixta L.  
 montana L.  
 arvensis L.  
 clavata Desf. Atl.  
 cotula L.  
 nobilis L.  
 austriaca Jacq. Austr.

## 2. Floribus radio luteo aut violaceo.

tinctoria L.  
 valentina L.  
 — bicolor.  
 arabica L.  
 grandiflora Ramatuelle, }  
 Journ. d'Hist. nat. }  
 artemisiæfolia Willd. sp. }  
 chrysanthemum indicum }  
 Bot. Magaz. (non L.) }  
 ovalifolia Ortega, Dec. }  
 bupthalmoides Willd. sp. }  
 globosa Ortega, Dec. }  
 triloba Ortega, Dec.

## ACHILLEA.

## 1. Corollis radio luteo.

santolina L.  
 falcata L.  
 tenuifolia Encycl.  
 Ageratum L.  
 ægyptiaca L.  
 bipinnata L.  
 Tanacetum myriophyllum }  
 Willd. sp. }  
 pubescens L.  
 pauciflora Encycl.  
 decumbens Encycl.  
 abrotanifolia L.

semipectinata.  
 filipendulina Encycl.  
 partheniifolia.  
 velutina.  
 pectinata Willd. sp. }  
 ochroleuca Wald. et Kitt. }  
 Hung.  
 flosculosa Pers. syn.

## 2. Corollis radio albo aut purpureo.

macrophylla L.

corne-de-cerf. F. ☉  
 des montagnes. Alpes. ☿  
 des champs. F. ☉  
 en massue. Barbarie. ☉  
 fétide. F. ☉  
 camomille. F. ☿ (méd.)  
 d'Autriche. ☿

## 2. Demi-fleurons jaunes ou violets.

des teinturiers. Alpes. ☿  
 de Valence. F. m. ☉  
 — de deux couleurs.  
 d'Arabie. Alger. ☉

à grandes fleurs. chine. ♃  
 (orn.)

à f. ovales. Pérou. s. ch. ☿

globuleuse. Mexique. or. ☿

à trois lobes. N. Esp. or. ☿

## MILLEFEUILLE.

## 1. Demi-fleurons jaunes.

santoline. orient. or. ☿  
 falciforme. orient. or. ♃  
 à f. menues. orient. or. ♃  
 Eupatoire. F. m. ☿ (méd.)  
 d'Égypte. orient. or. ☿  
 bipennée. orient. ☿  
 pubescente. orient. ☿  
 à fleurs rares. orient. ☿  
 tombante. ☿  
 à feuil. de citronnelle. orient.  
 or. ☿  
 semipectinée. ☿  
 à f. de Filipendule. orient. ☿  
 à feuilles de Parthenium. ☿  
 veloutée. ☿

pectinée. Hongrie. ☿

flosculeuse. ☿

## 2. Demi-fleurons blancs ou pourpres.

à grandes feuilles. Alpes. ☿

- sambucifolia.
- chrysanthemum macrophyl- }  
lum *Wald. et Kitt. Hung.* }
- dracunculoides. }
- Leucanthema *Pers. syn.* }
- clavennæ *L.*
- Herba-rota *L.* }
- cuneifolia *Encycl.* }
- serrata *Retz. obs.*
- decolorans *Willd. Enum.*
- speciosa *Willd. Enum.*
- ptarmica *L.*
- alpina *L.*
- sibirica.
- impatiens *L.*
- magna *All. ped.* }
- compacta *Encycl.* }
- nana *L.* }
- lanata *Encycl.* }
- nobilis *L.*
- ligustica *All. ped.*
- setacea *Wald. et Kitt. Hung.*
- millefolium *L.*
- purpureum.
- rosea.
- aspleniifolia *Vent. H. cels.* }

- à feuell. de sureau. Hongrie. ℥
- à f. d'Estragon. caucase. ψ
- corne-de-cerf. Alpes. ψ
- cunéiforme. Alpes. ψ
- à feuilles en scie.
- décolorante. ℥
- élégante. ψ
- sternutatoire. F. ℥ (méd.)
- des Alpes. ψ
- de Sibérie. ℥
- pectinée. sibérie. ψ
- compacte. Alpes. ψ
- naine. Alpes. ℥
- odorante. Alpes. ψ
- fasciculée. Alpes. ℥
- sétacée. Hongrie. ψ
- commune. F. ℥ (méd.)
- pourpre. (orn.)
- rose. Am. s. ℥ (orn.)

PARTHENIUM

- hysterothorus *L.*
- integrifolium *L.*

PARTHENIUM

- lacinié. Antilles. ⊙
- à feuell. entières. Am. s. or. ψ

BUPHTALMUM

- frutescens *L.*
- arborescens *L.*
- sericeum *L. f.*
- cordifolium *Wald. et Kitt. Hung.* }
- inula caucasica *Pers. syn.* }
- aquaticum *L.*
- maritimum *L.*
- spinosum *L.*
- grandiflorum *L.*
- procumbens.

BUPHTALMUM

- arbrisseau. Am. s. or. ♯
- arbre. Antilles. s. ch. ♯
- satiné. canaries. or. ♯
- à feuilles en cœur. Hongrie. ℥
- aquatique. F. ⊙
- maritime. F. ψ
- épineux. F. ⊙
- à grandes fleurs. F. ψ
- couché. ψ

SIGESBECKIA

- orientalis *L.*
- flosculosa *l'Her. stirp.*

SIGESBECKIA

- d'Orient. inde. ⊙
- flosculeux. Pérou. ⊙

ECLIPTA

- erecta *s. Veg.*
- prostrata *L. Mant.*

ECLIPTA

- à tige droite. inde ⊙
- couché. inde. ⊙

## BALTIMORA

*erecta L. Mant.*

## DYSODIUM

*divaricatum Pers. syn.*

## ALCINA

*perfoliata Cav. Ic.*

## DAHLIA

*superflua.**Georgina superflua Dec. Ann.**Georgina variabilis Willd.**Enum.*— *purpurea.*— *rubra.*— *lilacina.*— *pallida.*— *flavescens.**frustranea.**Georgina frustranea Dec. Ann.*— *crocea.*— *flava.*

## MELAMPODIUM

*longifolium Willd. Enum.*

## POLYMNIA

*Uvedalia L.*

## ENCCELIA

*halimifolia Cav. Ic.**Pallasia grandiflora Willd. sp.**canescens Cav. Ic.**Pallasia halimifolia Willd. sp.*

## XIMENESIA

*encelioides Cav. Ic.*

## SCLEROCARPUS

*africanus Jacq. Ic.*

## SILPHIUM

*laciniatum L.**terebinthinaceum Jacq. Hort.**perfoliatum L.**connatum L. Mant.**trifoliatum L.**ternatum.**scabrum.*

## COREOPSIS

*auriculata L.*

## BALTIMORA

*à tige droite. Am. s. ☉*

## DYSODIUM

*étalé. Am. m. ☉*

## ALCINA

*perfolié. Mexique. ☉*

## DAHLIA

*superflue. Mexique. ♀ (orn.)*— *pourpre.*— *rouge.*— *lilas.*— *pâle.*— *jaunâtre.**frustranée. Mexique. ♂ (orn.)*— *safranée.*— *jaune.*

## MÉLAMPODIUM

*à feuil. longues. Mexique. ☉*

## POLYMNIA

*à larges feuilles. Am. s. ♀*

## ENCÉLIA

*à f. d'halime. N. Esp. s. ch. ♀**à f. blanches. Mexiq. s. ch. ♀*

## XIMÉNÉSIA

*à f. d'encélia. Mexique. ☉*

## SCLEROCARPE

*d'Afrique. ☉*

## SILPHIUM

*lacinié. Am. s. ♂ (orn.)**à f. en cœur. Am. s. ♀ (orn.)**perfolié. Am. s. ♂**à feuilles réunies. Am. s. ♀**à feuilles ternées. Am. s. ♂**trifolié. Am. s. ♀**à feuilles rudes. Am. s. ♂*

## COREOPSIS

*auriculé. Am. s. ♂*

- tripteris *L.*  
 verticillata *L.*  
 — delphinifolia *Encycl.*  
 ferulæfolia *Jacq. H. sch.*  
 alternifolia *L.*  
 alata *Cav. Ic.*
- à trois ailes. AM. s. ℥  
 verticillé. AM. s. ℥  
 à f. de Delphinium. AM. s. ♀  
 à f. de Férule. Mexiq. or. ℥  
 à feuilles alternes. AM. s. ℥  
 ailé. Mexique. or. ℥
- COSMOS**  
 bipinnata *Cav. Ic.*
- RUDBECKIA**  
 laciniata *L.*  
 — angustifolia.  
 pinnata *Vent. H. cels.* }  
 digitata *Willd. sp.* }  
 aspera. }  
 chrysomela *Mich. Fl.* }  
 triloba *L.*  
 hirta *L.*  
 purpurea *L.*  
 amplexicaulis *Bosc. Soc. nat.* }  
 perfoliata *Cav. Ic.* }
- COSMOS**  
 bipenné. Mexique. ⊙
- RUDBECKIA**  
 lacinié. AM. s. ℥ (orn.)  
 — à feuilles étroites.  
 à feuilles pennées. AM. s. ℥  
*rude.* AM. s. ♀  
*trilobé.* AM. s. ♂  
*velu.* AM. s. ♂  
*pourpre.* AM. s. or. ℥ (orn.)  
*amplexicaule.* Mexique. ⊙
- SANVITALIA**  
 villosa *Cav. Ic.* }  
 Lorantea atropurpurea *Ortega, Dec.* }
- SANVITALIA**  
*velu.* N. esp. ⊙
- IV. *Semina papposa; receptaculum paleaceum.*
- IV. Graines aigrettées; réceptacle garni de paillettes.
- HELIANTHUS**  
 annuus *L.*  
 — multiflorus *L.*  
 tuberosus *L.*  
 mollis *Encycl.* }  
 pubescens *Vahl. symb.* }  
 canescens *Mich. Fl.* }  
 tubæformis *Jacq. H. sch.*  
 atrorubens *Encycl.* (non *L.*)  
 altissimus *L.* }  
 virgatus *Encycl.* }  
 giganteus *L.*  
 angustifolius *L.*  
 strumosus *Encycl.* (an *L.?*)  
 divaricatus *L.*  
 lævis *L.* }  
 buphtalmum helianthoides *L.* }  
 heliopsis lævis *Pers. syn.* }  
 procumbens *Pers. syn.*  
 dentatus *Cav. Ic.*
- SOLEIL**  
*cultivé.* Pérou. ⊙ (orn.)  
 à fleurs nombr. AM. s. ♀ (orn.)  
 Topinambour. Brésil. ℥ (alim.)  
*cotonneux.* AM. s. ♀  
*renflé.* Mexique. ⊙  
*noir-pourpre.* AM. s. ♀ (orn.)  
*élevé.* AM. s. ♀  
*gigantesque.* AM. s. ♀  
 à feuilles étroites. AM. s. ♀  
*fusiforme.* AM. s. ♀  
*étalé.* AM. s. ♀  
*lisse.* AM. s. ♀  
*couché.* Pérou. or. ℥  
*denté.* Mexique. or. ♀

## GALARDIA

*pulchella* Fougeroux, Acad. }  
*virgilia helioides* l'Her. gen. }

## GALARDIA

*élégante.* Louisiane. ☉ (orn.)

## GALINSOGA

*parviflora* Cav. ic.  
*triloba* Cav. ic.

## GALINSOGA

*à petites fleurs.* Pérou. ☉  
*à trois lobes.* N. Esp. ☉

## PASCHALIA

*glauca* Ortega, Dec.

## PASCHALIA

*glauque.* Chili. s. ch. ☿

## BALBISIA

*elongata* Willd. sp. }  
*amellus pedunculatus* Or- }  
*tega*, Dec. }

## BALBISIA

*à longs pédoncules.* Mexiq. ☉

## AMELLUS

*lychnitis* L.

## AMELLUS

*bleu.* Cap. Or. ♃

## ZINNIA

*pauciflora* L.  
*multiflora* L.  
*verticillata* Andr. Rep.  
 — { *violacea* Cav. ic. }  
 { *elegans* Jacq. ic. }  
 { *revoluta* Cav. ic. }  
 { *tenuiflora* Jacq. ic. }

## ZINNIA

*à fleurs rares.* Pérou. ☉ (orn.)  
*à fleurs nombr.* Louis. ☉ (orn.)  
*verticillé.* Mexique. ☉  
*violet.* Mexique. ☉ (orn.)  
*à fleurs renversées.* Mexiq. ☉  
 (orn.)

## VERBESINA

*gigantea* Jacq. ic.  
*atriplicifolia* Encycl.  
*fruticosa* L.  
*serrata* Cav. ic.  
*alata* L.  
*nodiflora* L.  
*synedrella nodiflora* Gærtn. }  
*Fruct.* }  
*mutica* L. }  
*wedelia carnosa* Persoon. syn. }  
*buphtalmum repens* Willd. }  
*sp.* }

## VERBÉSINA

*gigantesque.* Antilles. s. ch. ♃  
*à feuilles d'arroche.* s. ch. ♃  
*arbrisseau.* Antilles. s. ch. ♃  
*à f. en scie.* Mexiq. s. ch. ♃  
*ailée.* Curaçao. s. ch. ☿  
*nodiflore.* Am. m. ☉

## HETEROSPERMA

*pinnata* Cav. ic.

## HÉTÉROSPERME

*à feuilles pennées.* N. Esp. ☉

## BIDENS

*tripartita* L.  
*cernua* L.  
 — *frondosa* L.  
*pilosa* L.  
*bullata* L.

## BIDENS

*trifolié.* F. ☉  
*penché.* F. ☉  
*feuillu.* Am. s. ☉  
*velu.* Antilles. ☉  
*bulleux.* Italie. ☉

nivea L.  
 melananthera hastata Mich. }  
 Fl.  
 bipinnata L.  
 multifida. }  
 pauciflora Encycl. suppl. }  
 serrulata. }  
 coreopsis serrulata Encycl. }  
 suppl. }  
 heterophylla orteg. Dec.

à fleurs blanches. Am. s. ☉  
 bipenné. Am. s. ☉  
 lacinié. ☉  
 à feuilles en scie. ☉  
 à feuilles var. N. Esp. or. ♀

SPILANTHUS

— oleracea s. Veg.  
 fusca.  
 Alcinella L. Mant.

SPILANTHUS

cresson de Para. inde. ☉ (méd.)  
 brun. Am. m. ☉ (méd.)  
 Alcmella. inde. ☉

AGRIPHYLLUM

spinosum. }  
 Gorteria spinosa L. }  
 Berckeya incana Willd. sp. }  
 Rohria incana Thunb. Prodr. }  
 ciliare. }  
 Gorteria ciliaris L. }  
 Berckeya ciliaris Willd. sp. }  
 Rohria ciliaris Thunb. Prodr. }

AGRIPHYLLUM

épineux. cap. or. ♀  
 cilié. cap. or. ♀

ARCTOTIS

tristis L.  
 plantaginea L.  
 reptans Jacq. H. Sch.  
 aspera L.  
 grandiflora Jacq. H. Sch.  
 revoluta Jacq. H. Sch.

ARCTOTIS

à fleurs pâles. cap. ☉  
 à f. de plantain. cap. or. ♀  
 rampant. cap. or. ♀  
 à feuilles rudes. cap. or. ♀  
 à grandes fleurs. cap. or. ♀  
 recourbé. cap. or. ☉

CLASSIS XI.

CLASSE XI.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

MONOPETALÆ.

MONOPÉTALES.

( Corolla epigyna ; antheræ  
 distinctæ. )

( Corolle sur le pistil ; anthères  
 distinctes. )

ORDO I.

ORDRE I.

DIPSACEÆ.

DIPSACÉES.

MORINA

persica L.

MORINE

de Perse. ♀ (orn.)

## DIPSACUS

*sylvestris willd. sp.*  
*fullonum willd. sp.*  
*laciniatus L.*  
*pilosus L.*

## SCABIOSA.

1. *Corollis quadrifidis.*

*alpina L.*  
*tatarica L.*  
*rigida L.*  
*syriaca L.*  
*dichotoma Encycl.* }  
*centauroides Encycl.*  
*corniculata Wald. et Kitt.*  
*Hung.*  
*leucantha L.*  
*succisa L.*  
*arvensis L.*  
*sylvatica L.*  
*montana Marsch. cauc.*  
*integrifolia L.*

2. *Corollis quinquefidis.*

*columbaria L.*  
*ochroleuca L.*  
*banatica Wald. et Kitt. Hung.*  
*suaveolens Dec. Fl.*  
*lucida Vill. Delph.*  
*setifera Encycl.*  
*uniseta Savi.*  
*urceolata Desf. Atl.* }  
*rutæfolia Valh. symb.*  
*divaricata Encycl.*  
*argentea L.*  
*sicula L. Mant.* }  
*divaricata Jacq. Austr.*  
*stellata L.*  
*parviflora Desf. Atl.* }  
*dichotoma Cirillo, Dec.*  
*prolifera L.*  
 — *atropurpurea L.*  
*africana L.*  
*caucasica Marsch. cauc.*  
*cretica L.*  
*graminifolia L.*  
*palæstina L. Mant.*

## DIPSACUS

*sauvage. F. ♂*  
*chardon-bonnetier. F. ♂ (arts.)*  
*lacinié. F. ♂*  
*velu. F. ⊙*

## SCABIEUSE.

1. *Corolles à 4 divisions.*

*des Alpes. F. ℥*  
*de Tartarie. ♂*  
*à feuilles dures. cap. or. ♄*  
*de Syrie. ⊙*  
*fausse centaurée. F. m. ℥*  
*cornue. Hongrie. ℥*  
*à fleurs blanches. F. m. ℥*  
*tronquée. F. ℥ (méd.)*  
*des champs. F. ℥ (méd.)*  
*des bois. F. ℥ (méd.)*  
*de montagne. caucase. ♂*  
*à feuilles entières. F. ⊙*

2. *Corolles à 5 divisions.*

*colombaire. F. ℥*  
*jaune-pâle. F. ♂*  
*de Hongrie. ♂*  
*odorante. F. ℥*  
*luisante. Alpes. ℥*  
*sétifère. Italie. ⊙*  
*à une soie. Italie. ℥*  
*urcéolée. Barbarie. ℥*  
*argentée. orient. or. ℥*  
*de Sicile. ⊙*  
*étoilée. F. m. ⊙*  
*à petites fleurs. Barbarie. ⊙*  
*prolifère. orient. ⊙*  
*des jardins. inde? ⊙ (orn.)*  
*d'Afrique. or. ♄*  
*du Caucase. ℥ (orn.)*  
*de Crète. or. ♄*  
*à feuilles de Gramen. F. Alpes.*  
*de Palestine. or. ℥*

## KNAUTIA

orientalis L.  
plumosa L. Mant.

## KNAUTIA

d'Orient. ☉  
plumeux. orient. ☉

## ORDO II.

## VALERIANEÆ.

## VALERIANA

— rubra L.  
angustifolia All. ped.  
calcitrapa L.  
dioica L.  
officinalis L.  
phu L.  
tripteris L.  
montana L.  
tuberosa L.  
celtica L.  
saxatilis L.  
pyrenaica L.

## FEDIA

cornucopiæ vahl, sp.  
olitoria vahl, sp.  
vesicaria vahl, sp.  
coronata vahl, sp.  
echinata vahl, sp.  
sibirica vahl, sp.

## ORDO III.

## RUBIACEÆ.

I. Fructus dicoccus dispermus; stamina  
sæpè 4.

## SHERARDIA

arvensis L.  
muralis L.

## ASPERULA

arvensis L.  
odorata L.  
galioides Marsch. cauc.  
taurina L.  
cynanchica L.  
tinctoria L.  
calabrica L. f.

## ORDRE II.

## VALÉRIANÉES.

## VALÉRIANE

rouge. F. ♀ (orn.)  
à feuilles étroites. F. ♀  
chasse-trape. orient. ☉  
dioïque. F. ♂  
officinale. F. ♂ (méd.)  
phu. F. ♂  
à feuilles ternées. Alpes. ♂  
de montagne. Alpes. ♀  
tubéreuse. Alpes. ♂  
Nard-celtique. Alpes. ♀  
des rochers. Alpes. ♀  
des Pyrénées. ♀

## FÉDIA

corne-d'abondance. Barb. ☉  
mâche. F. ☉ (alim.)  
vésiculeuse. orient. ☉  
couronnée. F. ☉  
hérissée. F. ☉  
de Sibérie. ♂

## ORDRE III.

## RUBIACÉES.

I. 2 graines accolées; ordinairement 4  
étamines.

## SHÉRARDIA

des champs. F. ☉  
des murailles. F. ☉

## ASPÉRULE

des champs. F. ☉  
odorante. F. ♂  
à f. de caillelait. caucase. ♀  
de Turin. Alpes. ♂  
à l'esquinancie. F. ♀  
des teinturiers. F. ♂  
de Calabre. or. ♀



1. *Fructu glabro.*

- palustre L.  
 uliginosum L.  
 læve Dec. Fl. }  
 umbellatum Encycl. }  
 Bocconi All. Ped. }  
 nitidulum Thuil. Fl. }  
 verum L.  
 rubrum L. }  
 purpureum Dec. Fl. (non L.) }  
 rubrum Dec. Fl. }  
 purpureum L. }  
 mollugo L.  
 provinciale Encycl.  
 lucidum Pers. syn. (excl. syn.)  
 megalospermum Dec. Fl. }  
 arenarium Lois. Fl. }  
 tyrolense Willd. Enum.  
 spurium L.  
 glaucum L.  
 rubioides L.  
 — sylvaticum L. ;  
 linifolium Encycl.  
 pumilum Encycl. }  
 trichophyllum All. Ped. }  
 anglicum Smith, Fl.  
 divaricatum Encycl.  
 tricorne Smith, Fl.

2. *Fructu hispido aut aspero.*

- rotundifolium L.  
 Aparine L.  
 hispidum Willd. Enum. }  
 scaberrimum Horn. cat. }  
 vaillantii Dec. Fl.  
 parisiense L. }  
 litigiosum Dec. Fl. }  
 maritimum L.  
 villosum Encycl.  
 boreale L.

## CRUCIANELLA

- angustifolia L.  
 latifolia L.  
 ciliata Encycl.  
 maritima L.

## 1. Fruit glabre.

- des marais. F. Ψ  
 aquatique. F. ℥  
 lisse. F. ℥  
 de Boccone. F. Ψ  
 jaune. F. Ψ (méd.)  
 pourpre. F. ℥  
 rouge. F. ℥  
 blanc. F. Ψ  
 de Provence. Ψ  
 luisant. F. Ψ  
 des sables. F. Ψ  
 du Tyrol. ℥  
 faux Gratteron. F. ⊙  
 glauque. F. ℥  
 à feuilles de Garence. F. ℥  
 des bois. F. Ψ  
 à feuilles de Lin. F. Ψ  
 nain. Alpes. ⊙  
 d'Angleterre. F. ⊙  
 étalé. F. ⊙  
 à trois cornes. F. ⊙

## 2. Fruit hérissé ou rude.

- à feuilles rondes. F. Ψ  
 Gratteron. F. ⊙  
 hérissé. Égypte. ⊙  
 de Vaillant. F. ⊙  
 de Paris. F. ⊙  
 maritime. F. ℥  
 velu. Esp. ℥  
 du Nord. F. Ψ

## CRUCIANELLE

- à feuilles étroites. F. ⊙  
 à larges feuilles. F. ⊙  
 ciliée. orient. ⊙  
 maritime. F. or. ♪

## VALANTIA

- muralis L.  
 hispida L.  
 glabra L.  
 articulata L.  
 aparine L.  
 galium saccharatum Dec. Fl. }  
 cruciata L.

## RUBIA

- tinctorum L.  
 lucida s. veg.  
 angustifolia L. Mant.  
 cordifolia L. Mant.

## ANTHOSPERMUM

- æthiopicum L.

II. Fructus dicoccus dispermus; stamina  
 4, rariùs 5 aut 6.

## HOUSTONIA

- coccinea Andr. rep.  
 ixora americana Jacq. H.  
 sch. }  
 bouvardia triphylla H. K.

## SPERMACOCE

- verticillata L.  
 tenuior L.  
 rubra Jacq. H. sch.

## PHYLLIS

- nobla L.

III. Fructus monocarpus bilocularis  
 polyspermus; stamina 5.

## RANDIA

- aculeata L.

## PINCKNEIA

- pubens Mich. Fl.

## RONDELETIA

- triflora Vahl. symb.  
 americana L.

## GARDENIA

- florida L.  
 thunbergia H. K.  
 spinosa Thunb. Diss.  
 radicans Thunb. Diss.  
 longiflora H. K. ?

## VALANTIA

- des murailles. F. ☉  
 velu. F. ☉  
 glabre. F. ☉  
 articulé. orient. ☉  
 à gros fruit. F. ☉  
 croisette. F. ☿

## GARENCE

- des teinturiers. F. ☿ (arts.)  
 luisante. barbarie. or. ♁  
 à f. étroites. minorque or. ♁  
 à feuilles en cœur. Russie. ☿

## ANTHOSPERMUM

- d'Ethiopie. s. ch. ♁

II. 2 graines accolées; 4 étamines, rarement  
 5 ou 6.

## HOUSTONIA

- écarlate. Mexiq. s. ch. ♁ (orn.)

## SPERMACOCÉ

- verticillé. Antilles. s. ch. ♁  
 grêle. Am. m. ☉  
 à fleurs rouges. ☉

## PHYLLIS

- à f. ternées. canaries. or. ♁

III. Un fruit à deux loges polyspermes;  
 5 étamines.

## RANDIA

- épineux. Antilles. s. ch. ♁

## PINCKNÉIA

- pubescent. Am. s. or. ♁

## RONDELÉTIA

- à trois fleurs. Antilles. s. ch. ♁  
 d'Amérique. Antilles. s. ch. ♁

## GARDÉNIA

- à grandes fl. cap. or. ♁ (orn.)  
 de Thunberg. cap. s. ch. ♁  
 épineux. chine. s. ch. ♁  
 rampant. japon. s. ch. ♁  
 à long. fl. sierra-leona. s. ch. ♁

IV. Fructus monocarpus bilocularis  
dispermus ; stamina 4.

IV. Un fruit à deux loges monospermes ;  
4 étamines.

IXORA

- coccinea L.
- alba L.

IXORA

écarlate. inde. s. ch. ♪ (orn.)  
blanc. inde. s. ch. ♪

V. Fructus monocarpus bilocularis  
dispermus ; stamina 5.

V. Un fruit à deux loges monospermes ;  
5 étamines.

SERISSA

- foetida.
- Lycium foetidum L. f.
- Lycium indicum Retz. obs.
- Lycium japonicum Thunb.  
Jap.
- Buchosia coprosmoides l'Her.  
Gen.

SÉRISSE

fétide. japon. s. ch. ♪

CHIOCOCCA

racemosa L.

CHIOCOCCA

à grappes. Antilles. s. ch. ♪

PSYCHOTRIA

undulata Jacq. H. sch.

PSYCHOTRIA

ondulé. Antilles. s. ch. ♪

COFFEA

- arabica L.

CAFÉ

d'Arabie. s. ch. ♪ (écon.)

PÆDERIA

- foetida L. Mant.

PÉDÉRIA

fétide. inde. s. ch. ♪

VI. Fructus monocarpus multilocularis ;  
loculis monospermis ; stamina 4, 5, aut  
plura.

VI. Un fruit à plusieurs loges mono-  
spermes ; 4, 5 ou un plus grand nombre  
d'étamines.

GUETTARDA

- scabra Vent. ch. de pl. }
- matthiola scabra L. }

GUETTARDA

rude. Antilles. s. ch. ♪

PLOCAMA

pendula H. K.

PLOCAMA

incliné. canaries. or. ♪

VII. Fructus monocarpus multilocularis ;  
loculis polyspermis ; stamina 5.

VII. Un fruit à plusieurs loges poly-  
spermes ; 5 étamines.

HAMELLIA

- patens L.
- lucida ?

HAMELLIA

étalé. Antilles. s. ch. ♪  
à feuilles luisantes. s. ch. ♪

VIII. Flores aggregati supra receptaculum  
commune.

VIII. Fleurs agrégées sur un réceptacle  
commun.

MITCHELLA

repens L.

MITCHELLA

rampant. Am. s. ♪

OPERCULARIA

ligustrifolia Juss. Ann.

OPERCULARIA

à f. de Troëne. N. Holl. or. ♪

CEPHALANTHUS

occidentalis L.

CÉPHALANTE

d'Occident. Am. s. ♪ (orn.)

## O R D O I V.

## CAPRIFOLIA.

I. *Calix caliculatus aut bracteatus ; stylus 1 ; corolla monopetala.*

## LINNÆA

borealis L.

## TRIOSTEUM

perfoliatum L.

## SYMPHORICARPOS

parviflora.

Lonicera symphoricarpos L. }

## DIERVILLA

lutea.

Lonicera diervilla L. }

## LONIGERA.

1. *Caule volubili.*

parviflora *Encycl.* }

dioica H. K. }

caprifolium L.

periclymenum L.

sempervirens L.

— japonica *Thunb. Jap.*

2. *Caule recto ; pedunculis bifloris.*

tatarica L.

pyrenaica L.

nigra L.

cœrulea L.

xylosteum L.

alpigena L.

II. *Calix caliculatus aut bracteatus ; stylus 1 ; corolla subpolypetala.*

## VISCUM

album L.

III. *Calix bracteatus ; stylus 0 ; stigmata 3 ; corolla monopetala.*

## VIBURNUM

tinus L.

— latifolius.

rigidum *Vent. Malm.*

## O R D R E I V.

## CHÈVREFEUILLES.

I. Calice caliculé ou accompagné de bractées ; 1 style ; corolle monopétale.

## LINNÉE

boréale. Alpes. ♪

## TRIOSTEUM

perfolié. Am. s. ℥

## SYMPHORINE

à petites fl. Am. s. ♪ (orn.)

## DIERVILLA.

jaune. Am. s. ♪ (orn.)

## CHÈVREFEUILLE.

1. Tige sarmenteuse.

à petites fleurs. Am. s. ♪ (orn.)

des jardins. F. m. ♪ (orn.)

des bois. F. ♪ (orn.)

toujours vert. Am. s. ♪ (orn.)

du Japon. or. ♪

2. Tige droite ; pédoncules à deux fleurs.

de Tartarie. ♪ (orn.)

des Pyrénées. F. ♪ (orn.)

à fruit noir. Alpes. ♪ (orn.)

à fruit bleu. Alpes. ♪ (orn.)

velu. Alpes. ♪ (orn.)

des Alpes. ♪ (orn.)

II. Calice caliculé ou accompagné de bractées ; 1 style ; corolle presque polypétale.

## GUI

blanc. F. ♪ (méd.)

III. Calice accompagné de bractées ; style 0 ; 3 stigmates ; corolle monopétale.

## VIOURNE

Laurier-Tin. esp. ♪ (orn.)

— à larges feuilles.

à feuilles rudes. madère. or. ♪

nudum L.  
 lentago L.  
 prunifolium L.  
 pyrifolium *Encycl.*  
 cassinoides L.  
 punicefolium  
 Lantana L.  
 — canadensis.  
 dentatum L.  
 — longifolium.  
 acerifolium L.  
 opulus L.  
 — sterilis.

## SAMBUCUS

ebulus L.  
 canadensis L.  
 nigra L.  
 — virescens.  
 — laciniata.  
 racemosa L.

IV. Calix simplex; stylus 1; corolla subpolypetaia.

## CORNUS

sanguinea L.  
 alba L. *Mant.*  
 stricta l'Her. corn. }  
 paniculata l'Her. corn. }  
 racemosa *Encycl.* }  
 sericea l'Her. corn. }  
 amomum Miller. *Dict.* }  
 cœrulea *Encycl.* }  
 circinata l'Her. corn. }  
 rugosa *Encycl.* }  
 florida L.  
 mas L.  
 — flava.  
 alternifolia L. f.

## HEDERA

helix L.

nue. Am. s. h (orn.)  
 luisante. Am. s. h (orn.)  
 à feuell. de prunier. Am. s. h  
 à feuell. de poirier. Am. s. h  
 à f. de cassiné. Am. s. or. h  
 à f. de grenadier. Am. s. or. h  
 cotonneuse. F. h  
 — de Canada.  
 dentée. Am. s. h  
 — à longues feuilles.  
 à f. d'Érable. Am. s. h (orn.)  
 obier. F. h (orn.)  
 — Boule-de-neige. (orn.)

## SUREAU

hièble. F. v (méd.)  
 de Canada. h  
 noir. F. h (méd.)  
 — à fruit vert.  
 — lacinié.  
 à grappes. F. (orn.)

IV. Calice simple; 1 style; corolle presque polypétaie.

## CORNOUILLER

sanguin. F. h (orn.)  
 blanc. Am. s. h (orn.)  
 élancé. Am. s. h (orn.)  
 paniculé. Am. s. h (orn.)  
 à fruit bleu. Am. s. h (orn.)  
 à f. rondes. Am. s. h (orn.)  
 à grandes fl. Am. s. h (orn.)  
 mâle. F. h (orn.)  
 — à fruit jaune.  
 à f. alternes. Am. s. h (orn.)

## LIERRE

commun. F. h (méd. écon.)

CLASSIS XII.

CLASSE XII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

( Stamina epigyna. )

( Etamines sur le pistil. )

ORDO I.

ORDRE I.

ARALIÆ.

ARALIES.

CUSSONIA

thyrsoides Thunb. Diss.

CUSSONIA

à fleurs en thyrses. cap. or. 19

ARALIA

capitata Swartz. Prodr. }  
hedera capitata Smith. Ic. pict. }

ARALIA

à fl. en tête. Antilles. s. ch. 19

arborea L.

arbre. Antilles. s. ch. 19

spinosa L.

épineux. Am. s. 19

racemosa L.

à grappes. Am. s. 19

hispida Michx. Fl.

velu. Am. s. 19

nudicaulis L.

à tige nue. Am. s. 19

PANAX

quinquefolium L.

PANAX

ginseng. Am. s. 19 (méd.)

aculeatum H. K.

épineux. Chine. or. 19

zanthoxylum trifoliatum L. }

lacinié. Amboine. s. ch. 19

fruticosum L.

ORDO II.

ORDRE II.

UMBELLIFERÆ.

OMBELLIFÈRES.

ÆGOPODIUM

podagraria L.

ÆGOPODIUM

Podagraire. F. 19

PIMPINELLA

saxifraga L.

BOUCAGE

saxifrage. F. 19

magna L. Mant.

élevé. F. 19

— rubens.

— rouge.

dissecta Retz. Obs.

lacinié. Suisse. 19

peregrina L.

étranger. Italie. 19

dioica L. Mant.

dioïque. F. 19

villosa Schousb. Maroc. }

bubonoides Brotero, Fl. }

velu. Maroc. or. 19

*glauca willd. sp.*  
*anisum L.*

## CARUM

*carvi L.*

## APIUM

*petroselinum L.*  
 — *crispum.*  
 — *tuberosum.*  
*graveolens L.*  
 — *celeri.*  
*prostratum Bill. N. Holl.*

## ANETHUM

*segetum L. Mant.*  
*graveolens L.*  
*fœniculum L.*

## SMYRNIUM

*olusatrum L.*  
*perfoliatum L.*  
*integerrimum L.*

## PASTINACA

*sativa L.*  
*divaricata.*  
*opopanax L.*  
*lucida L. Mant.*

## THAPSIA

*villosa L.*  
*garganica L. Mant.*

## SESELI

*montanum L.*  
*annuum L.*  
*ammoides L.*  
*elatum L.*  
*leucospermum wald. et Kitt.*  
*Hung.*  
*petræum marsch. cauc.*  
*tortuosum L.*

## IMPERATORIA

*ostruthium L.*  
*sylvestris.*  
*angelica sylvestris L. }  
 verticillata Encycl. }  
 angelica verticillata Jacq. }  
 hort. }*

## CHÆROPHYLLUM

*sylvestre L.*

*glauque. F. ♂*  
*anis. orient. (écon. méd.)*

## CARVI

*cultivé. F. ♂ (écon. méd.)*

## APIUM

*persil. sardaigne. ♂ (écon.)*  
 — *crépu.*  
 — *tubéreux.*  
*des marais. F. ♂*  
 — *céleri. (écon.)*  
*couché. N. Holl. or. ℥*

## ANET

*des moissons. Portugal. ☉*  
*fétide. Esp. ☉*  
*Fenouil. F. ℥ (écon. méd.)*

## MACERON

*à feuilles ternées. F. ♂*  
*perfolié. orient. ♂*  
*non denté. Am. s. ℥*

## PANAIS

*cultivé. F. ♂ (alim. méd.)*  
*étalé. ♂*  
*opopanax. sicile. ℥ (méd.)*  
*luisant. Mahon. ♂*

## THAPSIA

*velu. F. m. ℥*  
*lisse. F. m. ℥*

## SÉSÉLI

*de montagne. F. ℥*  
*annuel. F. ♂*  
*à feuilles d'Ammi. Portugal. ☉*  
*tuberculeux. F. ℥*  
*à graines blanches. Hongr. ℥*  
  
*des rochers. caucase. ℥*  
*tortueux. F. m. or. ℥*

## IMPÉRATEIRE

*des Alpes. ℥ (méd.)*  
  
*des prés. F. ℥*  
  
*verticillée. F. ℥*

## MYRRHIS

*sauvage. F. ℥*

bulbosum *L.*  
 temulum *L.*  
 aromaticum *L.*  
 aureum *L.*  
 hirsutum *L.*  
 coloratum *L. Mant.*  
 tuberosum.

bulbeux. *F. ♂*  
 tacheté. *F. ♂*  
 aromatique. Autriche.  $\mathcal{L}$   
 jaune. *F. \mathcal{L}  
 velu. *F. \mathcal{L}  
 coloré. illyrie.  $\mathcal{L}$   
 tuberculeux.  $\Psi$**

## SCANDIX

odorata *L.*  
 pecten *L.*  
 australis *L.*  
 pinnatifida *Vent. H. cels.*  
 cerefolium *L.*  
 Anthriscus *L.*

## CERFEUIL

musqué. *Alpes. \mathcal{L}  
 peigne-de-Vénus. *F. ⊙*  
 austral. *F. m. ⊙*  
 pinnatifide. *Perse. ⊙*  
 cultivé. *F. ⊙ (écon. méd.)*  
 hérissé. *F. ⊙**

## CORIANDRUM

-sativum *L.*  
 testiculatum *L.*

## CORIANDRE

cultivée. orient.  $\odot$  (écon. méd.)  
 bilobée. *eur. austr. ⊙*

## ÆTHUSA

cynapium *L.*  
 meum *s. veg.*  
 Athamanta meum *L.* }  
 bunius *s. veg.*

## ÆTHUSA

petite ciguë. *F. ⊙ (vénén.)*  
 meum. *Alpes. \mathcal{L} (méd.)*  
 à feuilles de coriandre. *F. ♂*

## CICUTA

virosa *L.*  
 maculata *L.*

## CIGUE

aquatique. *F. \mathcal{L} (vénén.)*  
 tachetée. *am. s. \Psi (vénén.)*

## PHELLANDRIUM

aquaticum *L.*  
 mutellina *L.*

## PHELLANDRIUM

aquatique. *F. \Psi (vénén.)*  
 des Alpes.  $\Psi$

## OËNANTHE

fistulosa *L.*  
 crocata *L.*  
 prolifera *L.*  
 globulosa *L.*  
 peucedanifolia *Pollich. Pal.*  
 pimpinelloides *L.*

## OËNANTHÉ

fistuleux. *F. \Psi*  
 à feuilles de persil. *F. \Psi*  
 prolifère. *sicile. \Psi*  
 globuleux. *F. ♂*  
 à f. de peucedanum. *Allem. \Psi*  
 à feuilles de boucage. *F. \mathcal{L}*

## CUMINUM

cuminum *L.*

## CUMIN

officinal. orient.  $\odot$  (méd.)

## BUBON

macedonicum *L.*  
 galbanum *L.*  
 gummiferum *L.*

## BUBON

de Macédoine.  $\mathcal{L}$   
 galbanum. *cap. or. \mathcal{L} (méd.)*  
 gommifère. *cap. or. \mathcal{L}*

## SISON

segetum *L.*

## SISON

des moissons. *F. ♂*



Amomum L.  
canadense L.  
Ammi L.  
inundatum L.  
verticillatum L.

Amomum. F. ♂  
de Canada. ℥  
Ammi. orient. ⊙  
aquatique. F. ⊙  
verticillé. F. ℥

## SIUM

angustifolium Jacq. Austr.  
latifolium L.  
nodiflorum L.  
repeus L. f.  
sisarum L.  
Falcaria L.  
siculum L.

## BERLE

à feuilles étroites. F. ♀  
à feuilles larges. F. ♀  
nodiflore. F. ℥  
rampante. F. ℥  
chervi. F. ℥ (alim.)  
falciforme. F. ℥  
de Sicile. ♀

## ANGELICA

Archangelica L.

lucida L.  
aquilegifolia.  
Laserpitium aquilegifolium }  
Jacq. Austr.

## ANGÉLIQUE

de Bohême. Alpes. ♂ (écon.  
méd.)  
luisante. Am. s. ♂  
à feuell. d'ancolie. Autriche. ♀

## LIGUSTICUM

Levisticum L.

peloponense L.  
pyrenæum Gouan. ill. }  
selinum seguieri Willd. sp. }  
apiifolium Encycl. }  
cicutæfolium Vill. Delph. }  
austriacum Jacq. Austr.  
peregrinum s. Veg.

## LIVÈCHE

officinale. Alpes. ℥ (écon.  
méd.)  
cicutaire. carniolle. ♀  
des Pyrénées. F. ℥  
à feuilles de persil. Alpes. ℥  
d'Autriche. F. ℥  
à feuell. de céleri. Portugal. ♂.

## HERACLEUM

sphondylium L.  
longifolium Jacq. Austr.  
alpinum L.  
pumilum Vill. Delph.  
laciniatum.  
sibiricum L. Mant.  
amplifolium Lapeyr. Fl. }  
pyrenaicum Dec. Fl. }

## BERCE

des prés. F. ♀ (écon. méd.)  
à feuilles longues. F. ℥  
des Alpes. ℥  
naine. Alpes. ♀  
laciniée. Sibérie. ℥  
de Sibérie. ℥  
à grandes feuilles. Pyrénées. ♀

## LASERPITIUM

latifolium L.  
gallicum L.  
— crispum.  
siler L.  
triquetrum Vent. H. cels.

## LASER

à larges feuilles. F. ℥  
cunéiforme. F. ℥  
— crépu.  
lancéolé. F. ♀  
triangulaire. Asie. or. ℥

## FERULA

communis *L.*  
 ferulago *L.*  
 tingitana *L.*  
 nodiflora *L.*  
 sibirica.  
 peucedanum sibiricum }  
 wald. et kitt. hung. }

## PEUCEDANUM

officinale *L.*  
 italicum *L.*  
 gallicum.  
 parisiense *Dec. Fl.* }  
 album.  
 minus *Encycl.* ( an *L. ?* ) }  
 tenuifolium *Encycl.*  
 silaus *L.*  
 tauricum *Marsch. cauc.*  
 alsaticum *L.*

## CACHRYS

tomentosa *Desf. Atl.*  
 panacisfolia *Vahl, symb.* }  
 libanotis *L.*  
 sicula *L.*

## CRITHMUM

maritimum *L.*

## ATHAMANTA

libanotis *L.*  
 condensata *L.*  
 sibirica *L. Mant.*  
 cervaria *L.*  
 latifolia *Viviani Frag.*  
 oreoselinum *L.*  
 matthioli *Jacq. Ic.*  
 sicula *L.*  
 cretensis *L.*

## SELINUM

chabraei *Jacq. Austr.*  
 sylvestre *Dec. Fl.*  
 Athamanta flexuosa *H. Par.* }  
 palustre *L.*  
 pyrenæum *Gouan, ill.* }  
 seseli pyrenæum *L.* }  
 peregrinum *Willd. Enum.*  
 peucedanoides.

## FÉRULE

commune. eur. austr.  $\Psi$   
 luisante. barbarie.  $\mathcal{L}$   
 de Tanager.  $\mathcal{L}$   
 nodiflore. orient.  $\mathcal{L}$   
 de Sibérie.  $\mathcal{L}$

## PEUCÉDANUM

officinal. *F.*  $\mathcal{L}$   
 d'Italie.  $\Psi$   
 des bois. *F.*  $\mathcal{L}$   
 à fleurs blanches.  $\Psi$   
 à feuilles menues.  $\mathcal{L}$   
 des prés. *F.*  $\Psi$   
 de la Tauride.  $\Psi$   
 d'Alsace. *F.*  $\Psi$

## CACHRYS

cotonneux. barbarie. or.  $\mathcal{L}$   
 libanotis. sicile. or.  $\Psi$   
 de Sicile. or.  $\mathcal{L}$

## CRITHMUM

maritime. *F.*  $\mathcal{L}$  (écon.)

## ATHAMANTA

libanotis. Allem.  $\mathcal{L}$   
 à fleurs serrées. sibérie.  $\Psi$   
 de Sibérie.  $\mathcal{L}$   
 à feuilles luisantes. *F.*  $\mathcal{L}$   
 à larges feuilles. *F.*  $\mathcal{L}$   
 oréosélinum. *F.*  $\Psi$   
 de Matthioli. carinthie.  $\Psi$   
 de Sicile. or.  $\mathcal{L}$   
 de Crète, Alpes.  $\Psi$

## SÉLINUM

de Chabréus. *F.*  $\mathcal{L}$   
 tortueux. *F.*  $\Psi$   
 des marais. *F.*  $\Psi$   
 des Pyrénées.  $\Psi$   
 étranger.  $\Psi$   
 à feuilles de peucedanum.  $\Psi$

austriacum Jacq. Austr.  
carvifolia Jacq. Austr.  
monnieri L.  
elegans Balbis.  
latifolium Marsch. cauc.  
decipiens Willd. sp.

d'Autriche. ♄  
à feuilles de carvi. F. ♄  
de le Monnier. F. m. ⊙  
à feuilles menues. ♄  
à larges feuilles. caucase. ♄  
arbrisseau. or. ♄

CONIUM

maculatum L.

CONIUM

ciguë des jardins. F. ♂ (vén.)

BUNIUM

bulbocastanum L.

BUNIUM

Terre-noix. F. ♄

AMMI

majus L.  
visnaga. }  
daucus visnaga L. }

AMMI

officinal. F. ⊙ (méd.)  
Bisnâgre. F. ⊙

DAUCUS

meoides. }  
ammi meoides Pers. syn. }  
ammi anethifolium Encycl. }  
— carota L.  
crinitus Desf. Atl.

CAROTTE

à feuilles de méum. ♄  
cultivée. F. ♂ (alim. méd.)  
chevelue. Barbarie. or. ♄

CAUCALIS

grandiflora L.  
daucoides L.  
latifolia s. Veg.  
platicarpus L.  
humilis Jacq. Hort.  
maritima Cav. Ic.  
hispida.  
orientalis Willd. sp.  
anthriscus Willd. sp. }  
Tordylium anthriscus L. }  
arvensis Willd. sp.  
nodosa Willd. sp. }  
Tordylium nodosum L. }

CAUCALIS

à grandes fleurs. F. ⊙  
à feuilles de carotte. F. ⊙  
à larges feuilles. F. ⊙  
à gros fruit. F. ⊙  
à feuilles menues. F. ⊙  
maritime. F. ⊙  
hérissée. ⊙  
d'Orient. or. ♄  
Anthriscus. F. ⊙  
des champs. F. ⊙  
nodiflore. F. ⊙

TORDYLIUM

syriacum L.  
officinale L.  
apulium L.  
maximum L.

TORDYLIUM

de Syrie. ⊙  
officinal. F. m. ⊙  
d'Italie. ⊙  
lancéolé. F. m. ⊙

BUPLEVRUM.

1. Herbacea.

rotundifolium L.  
longifolium L.  
stellatum L.

BUPLEVRE.

1. Tige herbacée.

à feuilles rondes. F. ⊙  
à feuilles longues. Alpes. ♄  
étoilé. Alpes. ♄

petræum L.  
 ranunculoides L.  
 falcatum L.  
 semicompositum L.  
 odontites L.  
 junceum L.  
 tenuissimum L.  
 rigidum L.

## 2. Fruticosa.

spinosum L. f.  
 fruticosum L.  
 coriaceum *l'Her. stirp.*  
 gibraltarium *Encycl.*  
 obliquum *Vahl, symb.*  
 arborescens *Jacq. Ic.*

## ECHINOPHORA

tenuifolia L.

## ASTRANTIA

major L.  
 minor L.  
 caucasica *Fischer.*  
 heterophylla *Marsch. cauc.*

## SANICULA

europæa L.  
 marylandica L.

## ERYNGIUM

planum L.  
 aquaticum L.  
 dichotomum *Desf. Atl.*  
 pusillum L.  
 alpinum L.  
 asperifolium *Laroché, Eryng.*  
 oliverianum *Laroché, Eryng.*  
 spina-alba *Vill. Delph.*  
 campestre L.  
 dilatatum *Encycl.*  
 bourgati *Gouan. Ill.*  
 maritimum L.  
 tenue *Desf. Atl.*  
 corniculatum *Encycl.*

## HYDROCOTYLE

vulgaris L.  
 sibthorpioides *Encycl.*

des rochers. Alpes.  $\mathcal{L}$   
 renoncule. Alpes.  $\mathcal{L}$   
 falciforme. F.  $\Psi$   
 demi-composé. F. m.  $\odot$   
 odontites. F. m.  $\odot$   
 jonciforme. F.  $\odot$   
 filiforme. F.  $\odot$   
 à feuilles dures. F. m. or.  $\mathcal{L}$

## 2. Tiges ligneuses.

épineux. Esp. or.  $\mathfrak{H}$   
 arbrisseau. F. m.  $\mathfrak{H}$  (orn.)

coriace. Barbarie. or.  $\mathfrak{H}$

## ECHINOPHORA

à petites feuilles. orient.  $\Psi$

## ASTRANTIA

à grandes fl. Alpes.  $\mathcal{L}$  (orn.)  
 à petites fleurs. Alpes.  $\Psi$   
 du Caucase.  $\mathcal{L}$   
 à feuilles variables. cauc.  $\Psi$

## SANICLE

d'Europe. F.  $\mathcal{L}$  (méd.)  
 de Maryland.  $\Psi$

## ERYNGIUM

à feuilles planes. F.  $\sigma$   
 aquatique. Am. s.  $\Psi$   
 dichotome. Alger.  $\odot$   
 petit. Barbarie. or.  $\Psi$   
 des Alpes.  $\mathcal{L}$  (orn.)  
 à feuilles rudes.  $\mathcal{L}$   
 d'olivier. orient. or.  $\mathcal{L}$   
 à épines blanches. Alpes.  $\mathcal{L}$   
 des champs. F.  $\Psi$  (méd.)  
 dilaté. Maroc.  $\Psi$   
 Bourgati. F. m.  $\Psi$   
 maritime. F.  $\mathcal{L}$   
 filiforme. Alger.  $\odot$   
 cornu. Portugal, or.  $\Psi$

## HYDROCOTYLÉ

écuelle-d'eau. F.  $\Psi$   
 à f. de sibthorpia. île de fr.  
 s. ch.  $\Psi$

spananthe *willd. sp.*  
spananthe *paniculata Jacq.*  
    *ic.*

*barbu. caracas.* ☉

LAGOECIA  
    *cuminoides L.*

LAGOÉCIA  
    *à feuilles de cumin. F. m.* ☉

CLASSIS XIII.

CLASSE XIII.

DICOTYLEDONES

DICOTYLÉDONS

POLYPETALÆ.

POLYPÉTALES.

( *Stamina hypogyna.* )

( Etamines attachées sous le pistil. )

ORDO I.

ORDRE I.

RANUNCULACEÆ.

RENONCULACÉES.

I. *Capsulæ monospermæ non dehiscentes.*

I. Capsules monospermes, ne s'ouvrant pas.

CLEMATIS.

CLÉMATITE.

1. *Scandentes.*

1. Tiges sarmenteuses.

*viorna L.*  
*viticella L.*  
*crispa L.*  
*florida Thunb. Jap.*  
*orientalis L.*  
*vitalba L.*  
*virginiana L.*  
*flammula L.*  
*cirrhosa L.*  
*triternata.*  
*calicina H. K.*  
*balearica Encycl.* }

*viome. Am. s.* ♪  
*bleue. Esp.* ♪ (orn.)  
*crépue. caroline.* ♪  
*à grandes fl. Jap. or.* ♪ (orn.)  
*d'Orient.* ♪  
*brûlante. F.* ♪ (vénén.)  
*de Virginie.* ♪  
*odorante. F. m.* ♪ (orn.)  
*à vrilles. Alger.* ♪ (orn.)  
*triternée.* ♪

2. *Erectæ.*

2. Tiges droites.

*erecta L.*  
*integrifolia L.*

*droite. F. m.* ℥  
*à feuilles entières. Austr.* ψ

ATRAGENE

ATRAGÉNÉ

*alpina L.*  
— *flava.*  
*indica.*

*des Alpes.* ♪  
— *jaune.*  
*des Indes. s. ch.* ♪

THALICTRUM

PIGAMON

*saxatile Vill. delph.*

*des rochers. Alpes.* ψ

foetidum L.  
 sibiricum L. ?  
 minus L.  
 majus Jacq. Austr.  
 nigricans Jacq. Austr.  
 angustifolium L.  
 crenatum.  
 flavum L.  
 angulosum.  
 glaucum.  
 speciosum Encycl. }  
 rugosum.  
 elatum Jacq. Hort.  
 cinereum.  
 medium Jacq. Hort.  
 atropurpureum Jacq. Hort. }  
 aquilegifolium L.

## ANEMONE

hepatica L.  
 vernalis L.  
 pulsatilla L.  
 alpina L.  
 apiifolia Willd. sp.  
 coronaria L.  
 pavonina Encycl.  
 stellata Encycl. }  
 hortensis L. }  
 sylvestris L.  
 virginiana L.  
 dichotoma L.  
 trifolia L.  
 nemorosa L.  
 ranunculoides L.  
 narcissiflora L.  
 thalictroides L.

## ADONIS

æstivalis L.  
 autumnalis L.  
 vernalis L.

## ANAMENIA

coriacea Vent. Malm. }  
 adonis capensis L. }

## RANUNCULUS.

1. Foliis simplicibus.

flammula L.

fétide. F. Ψ  
 de Sibérie. ℥  
 des bois. F. Ψ  
 élevé. Autriche. ℥  
 noirâtre. Autriche. ℥  
 à feuilles étroites. F. Ψ  
 crénelé. ℥  
 des prés. F. ℥  
 anguleux. ℥  
 glauque. Ψ  
 ridé. ℥  
 élevé. Hongrie. ℥  
 cendré. ℥  
 moyen. Hongrie. Ψ  
 à feuil. d'ancolie. Alpes. ℥

## ANÉMONE

hépatique. Eur. Ψ (orn.)  
 printanière. F. Ψ  
 pulsatille. F. Ψ  
 des Alpes. ℥  
 à feuilles de persil. Alpes. Ψ  
 des jardins. orient. ℥ (orn.)  
 œil-de-paon. orient. ℥ (orn.)  
 étoilée. F. m. ℥ (orn.)  
 sauvage. F. Ψ  
 de Virginie. Ψ  
 dichotome. Canada. Ψ  
 à trois feuilles. F. Ψ  
 des bois. F. ℥  
 renoncule. F. ℥  
 à fleurs de Narcisse. Alpes. ℥  
 à f. de pigamon. Am. s. Ψ

## ADONIS

d'été. F. ⊙  
 d'automne. F. ⊙  
 printanier. Alpes. ℥

## ANAMÉNIA

à feuilles coriaces. cap. or. Ψ

## RENONCULE.

1. Feuilles simples.

petite douve. F. ℥

lingua L.  
 gramineus L.  
 nodiflorus L.  
 ophioglossoides Vill. Delph.  
 pyrenæus L. Mant.  
 amplexicaulis L.  
 parnassifolius L.  
 ficaria L.  
 thora L.

## 2. Foliis dentatis et divisis.

creticus L  
 lacerus Bellardi, App.  
 auricomus L.  
 sceleratus L.  
 pensylvanicus L. f. }  
 canadensis Jacq. Ic. }  
 aconitifolius L.  
 platanifolius L. Mant.  
 asiaticus L.  
 glacialis L.  
 abortivus L.  
 nivalis L.  
 alpestris L.  
 hirsutus Curt. Fl. }  
 pallidior Vill. Delph. }  
 philonotis Retz. obs. }  
 tuberosus Lapeyr. Fl.  
 bulbosus L.  
 — repens L.  
 acris L.  
 lanuginosus L.  
 polyanthemos L.  
 chærophyllus L.  
 arvensis L.  
 muricatus L.  
 trilobus Desf. Atl.  
 parviflorus L.  
 falcatus L.  
 hederaceus L.  
 aquatilis L.  
 — circinatus.  
 peucedanifolius Desf. Atl. }  
 fluviatilis Willd. sp. }

## MYOSURUS

minimus L.

lancéolée. F. ☞  
 à feuilles de Gramen. F. ☞  
 nodiflore. F. ☞  
 à f. d'ophioglosse. Alpes. ☞  
 des Pyrénées. ☞  
 amplexicaule. Alpes. ☞  
 à feuell. de Parnassia. Alpes. ☞  
 petite chélidoine. F. ☞ (méd.)  
 Thora. Alpes. ☞ (vén.)

## 2. Feuilles dentées et découpées.

de Crète. ☞ (orn.)  
 lacérée. Alpes. ☞  
 printanière. F. ☞  
 scélérate. F. ☞ (vén.)  
 de Pensylvanie. ☞  
 à feuilles d'aconit. Alpes. ☞  
 à feuilles de platane. Alpes. ☞  
 d'Asie. ☞  
 des glaciers. Alpes. ☞  
 arborive. Canada. ☞  
 des neiges. Alpes. ☞  
 des Alpes. ☞  
 velue. F. ☉  
 tubéreuse. Pyrénées. ☞  
 bulbeuse. F. ☞  
 rampante. F. ☞  
 âcre. F. ☞  
 lanugineuse. F. ☞  
 multiflore. F. ☞  
 à feuilles de cerfeuil. F. ☞  
 des champs. F. ☉  
 hérissée. F. ☉  
 trilobée. Alger. ☉  
 à petites fleurs. F. ☉  
 falciforme. F. III. ☉  
 à feuilles de lierre. F. ☞  
 aquatique. F. ☞  
 — arrondie.  
 à feuell. de Peucedanum. F. ☞

## MYOSURUS

queue-de-souris. F. ☉

## II. Capsulæ polyspermæ.

## TROLLIUS

asiaticus L.  
europæus L.

## HELLEBORUS

hyemalis L.  
niger L.  
viridis L.  
foetidus L.  
lividus H. K.

## ISOPYRUM

thalictroides L.  
fumarioides L.

## NIGELLA

— damascena L.  
sativa L.  
arvensis L.  
hispanica L.  
orientalis L.

## GARIDELLA

nigellastrum L.

## AQUILEGIA

vulgaris L.  
alpina L.  
viridiflora H. K.  
canadensis L.

## DELPHINIUM.

1. *Unicapsularia.*

consolida L.  
ajacis L.

2. *Capsulæ 3 ad 5.*

ambiguum L.  
peregrinum L.  
grandiflorum L.  
puniceum L. f.  
revolutum.  
elatum L.  
— hirsutum.  
staphisagria L.

## ACONITUM.

1. *Corolla flava.*

lycoctonum L.

## II. Capsules polyspermes.

## TROLLIUS

d'Asie.  $\mathcal{L}$  (orn.)  
d'Europe. Alpes.  $\Psi$

## HELLÉBORE

d'hiver. Alpes.  $\Psi$   
noir. Alpes.  $\Psi$  (orn.)  
vert. F.  $\Psi$   
pied-de-griffon. F.  $\Psi$  (méd.)  
livide. corse.  $\mathcal{L}$

## ISOPYRUM

à feuilles de pigamon. F.  $\odot$   
à feuilles de fumeterre. F.  $\odot$

## NIGELLE

à involucres. F. m.  $\odot$  (orn.)  
cultivée. orient.  $\odot$   
des champs. F.  $\odot$   
d'Espagne.  $\odot$   
d'Orient.  $\odot$

## GARIDELLE

de Provence.  $\odot$

## ANCOLIE

des jardins. F.  $\mathcal{L}$  (orn.)  
des Alpes.  $\mathcal{L}$   
à fleurs vertes. sibérie.  $\mathcal{L}$   
de Canada.  $\mathcal{L}$  (orn.)

## DELPHINIUM.

## 1. Une capsule.

des moissons. F.  $\odot$   
d'Ajax. suisse.  $\odot$  (orn.)

## 2. 3 à 5 capsules.

de deux couleurs. Maroc.  $\odot$   
étranger. Barbarie.  $\odot$   
à grandes fleurs. sibérie.  $\Psi$   
ponceau. sibérie.  $\mathcal{L}$   
à feuilles recourbées.  $\mathcal{L}$   
élevé. sibérie.  $\Psi$  (orn.)  
— velu.  
staphisaigre. F. m.  $\sigma$  (vén.  
méd.)

## ACONIT.

## 1. Corolle jaune.

tue-loup. Alpes.  $\Psi$  (vén.)



pyrenaicum L.  
anthora L.

2. Corolla cœrulea.

napellus L.  
cammarum L.

CALTHA

palustris L.

PÆONIA

moutan Bot. Mag.  
mascula L.  
corallina Retz. obs. }  
fœmina L. }  
officinalis Retz. obs. }  
villosa. }  
humilis Retz. obs. }  
lobata.  
albiflora Pallas, Ross.  
anomala L. Mant.  
tenuifolia L.

ZANTHORHIZA

apiifolia L'Her. stirp.

III. Germen 1; bacca unilocularis,  
polysperma.

ACTÆA

spicata L.  
— alba.  
— rubra.  
racemosa L.

PODOPHYLLUM

peltatum L.

des Pyrénées. ψ (vén.)  
anthora. Alpes. ℥

2. Corolle blene.

napel. Alpes. ℥ (vén.)  
à grandes fleurs. F. Alpes. (vén.)

CALTHA

des marais. F. ψ (orn.)

PIVOINE

en arbre. chine. or. ♁ (orn.)  
mâle. suisse. ψ (orn. méd.)  
femelle. Alpes. ψ (orn. méd.)  
velue. esp. ψ (orn.)  
lobée. ψ  
à fl. blanches. sibérie. ℥ (orn.)  
laciniée. sibérie. ψ (orn.)  
à f. menues. sibérie. ψ (orn.)

ZANTHORHIZA

à feuilles de persil. Am. s. ♁

III. Un seul ovaire; baie à une loge  
polysperme.

ACTÉA

des Alpes. ℥ (méd.)  
— à fruit blanc.  
— à fruit rouge.  
à grappes. Am. s. ψ

PODOPHYLLUM

en bouclier. Am. s. ψ

ORDO II.

PAPAVÉRACEÆ.

I. Stamina indefinita; antheræ filamentis  
adnatæ.

SANGUINARIA  
canadensis L.

ARGÉMONE  
— mexicana L.

PAPAVER.

1. Capsulis hispidis,  
hybridum L.

ORDRE II.

PAPAVÉRACÉES.

I. Etamines indéfinies; anthères attachées  
le long du bord des filets.

SANGUINAIRE  
de Canada. ℥

ARGÉMONE  
du Mexique. ⊙

PAVOT.

1. Capsules hérissées,  
hybride. F. ⊙

Argemone L.  
alpinum L.  
nudicaule L.

## 2. Capsulis glabris.

rhæas L.  
dubium L.  
cambricum L.  
orientale L.  
somniaferum L.  
— nigrum.

## CHELIDONIUM

glaucium L.  
corniculatum L.  
hybridum L.  
majus L.  
— quercifolium.

## II. Stamina definita.

## BOCCONIA

frutescens L.  
cordata Willd. sp.

## HYPECOUM

procumbens L.

## FUMARIA

cucullaria L.  
bulbosa L.  
solida Smith, Fl.  
nobilis s. Veg.  
fungosa H. K.  
sempervirens L.  
aurea Willd. Enum.  
lutea L. Mant.  
vesicaria L.  
parviflora Encycl.  
— officinalis L.  
capreolata L.  
claviculata L.  
spicata L.

## ORDO III.

## CRUCIFERÆ.

## I. Siliquosa.

## RAPHANUS

sativus L.

Argémone. F. ⊙  
des Alpes. ♀  
à tiges nues. Alpes. ♂

## 2. Capsules glabres.

coquelicot. F. ⊙ (méd.)  
à long fruit. F. ⊙  
jaune. Alpes. ♀  
d'Orient. ♀ (orn.)  
des jardins. F. ⊙ (orn. méd.)  
— à graines noires.

## CHÉLIDOINÉ

glauque. F. ♂  
cornue. F. m. ⊙  
hybride. F. m. ⊙  
officinale. F. ♂ (méd.)  
— à feuilles de chêne.

## II. Etamines définies.

## BOCCONIA

arbrisseau. Antilles. s. ch. ♀  
à f. en cœur. chine? s. ch. ♀

## HYPÉCOUM

tombant. F. ⊙

## FUMETERRE

capuchon. Am. s. ♂  
bulbeuse. F. ♂ (orn.)  
solide. F. ♀ (orn.)  
odorante. Sibérie. ♂  
fongueuse. Am. s. ♀  
toujours verte. Am. s. ⊙  
dorée. Canada. ♂  
jaune. Barbarie. ♀  
vésiculeuse. Cap. ⊙  
à petites fleurs. F. ⊙  
officinale. F. ⊙ (méd.)  
à vrilles. F. m. ⊙  
claviculée. F. m. ⊙  
à épis. F. m. ⊙

## ORDRE III.

## CRUCIFÈRES.

## I. Siliqueuses.

## RAIFORT

cultivé. chine. ⊙ (alim.)

— rotundus.  
 — niger.  
 Raphanistrum L.  
 tenellus *pallas*, *itin.*  
 chorispermum tenellum *H.K.* }

## SINAPIS

— arvensis L.  
 alba L.  
 nigra L.  
 incana L.  
 pubescens L. *Mant.*  
 pyrenaica L.  
 hispida *schousb. Maroc.*  
 hastata.  
 integrifolia *Willd. Hort.*  
 lævigata L.  
 juncea L.  
 erucoides L.

## BRASSICA

cheiranthus *vill. Delph.*  
 ERUCA L.  
 ERUCASTRUM L.  
 Tournefortii *Gouan, Ill.*  
 alpina L. *Mant.*  
 vesicaria L.  
 oleracea L.  
 — sylvestris.  
 — sabellica.  
 — gongliodes.  
 — botrytis.  
 — viridis.  
 — capitata.  
 — rubra.  
 rapa L.  
 napus L.  
 asperifolia *sylvestris Encycl.*  
 arvensis L. *Mant.*  
 campestris L.  
 orientalis L.

## TURRITIS

glabra L.  
 hirsuta L.  
 Arabis hispida *Encycl.* }  
 hispida. }  
 Arabis hispida L. *f.* }  
 bellidifolia. }  
 Arabis bellidifolia L. *Mant.* }

— radis.  
 — noir.  
 des moissons. F. ⊙  
 délicat. sibérie. ⊙

## MOUTARDE

des champs. F. ⊙  
 blanche. F. ⊙  
 noire. F. ⊙ (écon.)  
 incane. F. ♂  
 pubescente. sicile. or. ♀  
 des Pyrénées. F. ♀  
 hérissée. Maroc. ⊙  
 à feuilles hastées. N. Holl. ⊙  
 à feuilles entières. ⊙  
 lisse. Esp. ⊙  
 jonciforme. chine. ⊙  
 fausse roquette. F. ⊙

## CHOU

à fleur de cheiri. Alpes. ♂  
 roquette. F. ⊙  
 fausse roquette. F. ⊙  
 de Tournefort. F. ⊙  
 des Alpes. ♀  
 vésiculeux. Esp. ⊙  
 commun. F. ♂ (alim.)  
 — sauvage.  
 — frisé.  
 — rave.  
 — fleur.  
 — vert.  
 — pommé.  
 — rouge.  
 Turneps. F. ♂ (alim.)  
 navet. F. ♂ (alim.)  
 navette. F. ⊙ (écon.)  
 violet. F. ♀  
 des champs. F. ⊙  
 d'Orient. F. ⊙

## TOURETTE

glabre. F. ♂  
 velue. F. ♂  
 hérissée. Alpes. ♀  
 à f. de paquerette. Alpes. ♀

verna. }  
 Arabis alpina L. }  
 — minor.  
 saxatilis. }  
 Arabis saxatilis All. ped. }  
 Thaliana. }  
 Arabis Thaliana L. }  
 pendula. }  
 Arabis pendula L. }

#### HESPERIS

matronalis L.  
 tristic L.  
 lyrata *Encycl.*  
 africana L.  
 laxa *Encycl.*  
 verna L.  
 maritima. }  
 cheiranthus maritimus L. }  
 chia. }  
 cheiranthus chius L. }  
 linifolia. }  
 cheiranthus linifolius Pers. }  
 syn. }

#### HELIOPHILA

pendula Willd. sp.

#### CHEIRANTHUS

cheiri L.  
 mutabilis *l'Her. stirp.*  
 longifolius *Vent. Malm.*  
 semperflorens *Schousb. Maroc.*  
 scoparius Willd. *Enum.*  
 fenestralis L.  
 sinuatus L.  
 incanus L.  
 annuus L.  
 græcus. }  
 Hesperis æstiva *Encycl. var. B.* }  
 littoreus L.  
 tristic L.  
 cuspidatus *Marsch. cauc.*  
 parviflorus Willd. sp.  
 tricuspидatus L.

#### ERYSIMUM

officinale L.  
 barbarea L.  
 præcox *Smith, Fl.*  
 Alliaria L.

printanière. Alpes. ♀

— à petites fleurs.

des rochers. Alpes. ⊙

paniculée. F. ⊙

pendante. Alpes. ♂

#### JULIENNE

cultivée. Alpes. ♂ (orn.)

à fleurs brunes. Autriche. ♂

à feuilles en lyre. Sibérie. ⊙

d'Asrique. F. m. ⊙

à fleurs lâches. Tartarie. ⊙

printanière. F. m. ⊙

de Mahon. ⊙ (orn.)

de Chio. orient. ⊙

à feuilles de Lin. Esp. or. ℥

#### HÉLIOPHILA

à fruit pendant. cap. ⊙

#### GIROFLÉE

jaune. F. ♂ (orn.)

changeante. Canaries. or. ♀

à long. feuil. cauc. or. ♀

de tous les mois. Maroc. or. ♀

à balais. Canaries. or. ♀

Fenestrelle. ♂ (orn.)

sinuée. F. ⊙

incane. Esp. ℥

Quarantain. Eur. austr. ⊙ (orn.)

grecque. orient. ⊙ (orn.)

des rivages. F. m. ♂

brune. F. m. or. ♀

à long style. caucase. ♂

à petites fleurs. Maroc. ⊙

à trois pointes. F. m. ⊙

#### ERYSIMUM

officinal. F. ⊙ (méd.)

à feuilles en lyre. F. ♀

printanier. F. ♂

Alliaire. F. ♂ (méd.)

repandum L.	}	festonné. F. ⊙
cheiranthus paniculatus <i>Encycl.</i>		
cheiranthoides L.	}	à petites fleurs. F. ⊙
hieracifolium L.		à feuilles d'épervière. F. ♂
helveticum.	}	d'Helvétie. ℥
cheiranthus helveticus <i>Jacq. Hort.</i>		
sylvestre.	}	sauvage. F. ℥
cheiranthus sylvestris <i>Encycl.</i>		
cheiranthus erysimoides L.	}	des Alpes. ℥
alpinum.		
cheiranthus alpinus L.	}	à long style. sibérie. ℥
quadrangulum.		
cheiranthus quadrangulus	}	
<i>L'Her. stirp.</i>		
cheiranthus cornutus <i>Encycl.</i>		

## SISYMBRIUM.

1. *Siliquis declinatis, brevibus.*

nasturtium L.	}
palustre <i>Willd. sp.</i>	
terrestre <i>Smith, Fl.</i>	}
sylvestre L.	
amphibium L.	
pyrenaicum L.	
tanacetifolium L.	
tenuifolium L.	
erysimifolium.	}
Allioni <i>Pers. syn.</i>	

2. *Siliquis sessilibus, axillaribus.*

polycerastium L.
supinum L.
bursifolium L.

3. *Caule nudo.*

murale L.	}
erucastium <i>Gouan, Ill.</i>	
vineum L.	
arenosum L.	

4. *Foliis pinnatis.*

nitidum <i>Zea.</i>
sophia L.
altissimum L.
asperum L.
irio L.

## CRESSON.

1. *Siliques courtes et abaissées.*

de fontaine. F. ♀ (alim. méd.)
des marais. F. ⊙
sauvage. F. ⊙
amphibie. F. ♀
des Pyrénées. ℥
à feuil. de Tanaïs. Alpes. ℥
fausse roquette. F. ♀
à feuilles de vélar. F. ♂

2. *Siliques sessiles, axillaires.*

à siliques nombreuses. F. ⊙
couché. F. ⊙
à feuilles de Tabouret. F. ⊙

3. *Tige nue.*

des murailles. F. ⊙
grêle. F. ⊙
des sables. Alpes. ⊙

4. *Feuilles pennées.*

à feuilles luisantes. ⊙
sophia. F. ⊙
élevé. F. ⊙
à fruit rude. F. ♀
irio. F. ⊙

*columnæ Jacq. Austr.*  
*Lœselii L.*  
*obtusangulum Willd. sp.*

5. *Foliis integris.*

*strictissimum L.*  
*junceum.*  
*erysimum junceum Willd. sp.* }

CARDAMINE.

1. *Foliis simplicibus.*

*alpina Willd. sp.* }  
*bellidifolia All. ped.* }  
*asarifolia L.*

2. *Foliis ternatis.*

*resedifolia s. veg.*  
*trifolia L.*

3. *Foliis pinnatis.*

*chelidonia L.*  
*impatiens L.*  
*hirsuta L.*  
*parviflora L.*  
*pratensis L.*

DENTARIA

*enneaphylla L.*  
*pinnata Encycl.* }  
*heptaphyllos Vill. Delph.* }  
*pentaphyllos L.*

II. *Siliculosæ.*

RICOTIA

*ægyptiaca L.*

LUNARIA

*rediviva L.*  
*annua L.*

BISCUTELLA

*auriculata L.*  
*lævigata L. Mani.*  
*apula L. Mant.*  
*depressa Willd. Enum.*  
*leiocarpa Dec. Ann.*  
*obovata Dec. Ann.*  
*raphanifolia Desf. Atl.*  
*cichoriifolia Dec. Ann.*

CLYPEOLA

*jonthlaspi L.*

*de Colonna. F. ☉*  
*de Loesel. F. ☉*  
*à angles obtus. Alpes. ☉*

5. Feuilles entières.

*ramassé. Alpes ☉*

*jonciforme. Hongrie. ♂*

CARDAMINÉ.

1. Feuilles simples.

*des Alpes. ♀*

*à feuilles d'asarum. Alpes. ♂*

2. Feuilles ternées.

*à feuilles de réséda. Alpes. ♂*  
*à feuilles ternées. F. ♀*

3. Feuilles pennées.

*à feuilles de chélidoine. F. ♂*  
*élastique. F. ♂*  
*velu. F. ☉*  
*à petites fleurs. F. ☉*  
*des prés. F. ♀*

DENTAIRE

*à neuf feuilles. Alpes. ☉*

*pennée. Alpes. ♂*

*à cinq feuilles. Alpes. ♂*

II. *Siliculeuses.*

RICOTIA

*d'Égypte. ☉*

LUNAIRE

*vivace. F. ♀ (orn.)*  
*annuelle. F. ☉ (orn.)*

BISCUTELLE

*auriculée. F. ☉*  
*à fruit lisse. F. ☉*  
*à fruit rude. F. ☉*  
*d'Égypte. ☉*  
*à petit fruit. F. ☉*  
*ovale renversé. F. ☉*  
*à feuilles de raifort. F. ☉*  
*à f. de chicorée. Pyrénées. ♀*

CLYPÉOLA

*jonthlaspi. F. m. ☉*

maritima L. Mant.  
 Alyssum maritimum Willd. }  
 sp.  
 alliacea.  
 peltaria alliacea L. }

maritime. F. ♂

à odeur d'ail. Autriche. ♀

ALYSSUM.

1. Fruticulosa.

spinosum L.  
 saxatile L.  
 alpestre L. Mant.

2. Herbacea.

argenteum Willd. sp.  
 incanum L.  
 montanum L.  
 campestre L.  
 calicinum L.  
 clypeatum L.

3. Siliculis inflatis.

deltoideum L.  
 sinuatum L.  
 utriculatum L. Mant.

DRABA.

1. Caule nudo.

aizoides L. Mant.  
 alpina L.  
 verna L.  
 pyrenaica L.

2. Caule folioso.

muralis L.  
 hirta L.  
 incana L.

COCHLEARIA

officinalis L.  
 danica L.  
 Armoracia L.

Draba L.  
 glastifolia L.

CORONOPUS

vulgaris.  
 cochlearia coronopus L. }

ALYSSON.

1. Tige ligneuse.

épineux. F. m. ♀  
 des rochers. orient. ♀  
 des Alpes. ♀

2. Tige herbacée.

argenté. Alpes. ♀  
 blanc. F. ♂  
 des montagnes. Alpes. ♂  
 des champs. F. ⊙  
 à petites fleurs. F. ⊙  
 en bouclier. Liban. or. ♂

3. Silicules renflées.

deltoïde. syrie. or. ♀  
 sinué. esp. ♂  
 à utricules. orient. ♀

DRABA.

1. Tige nue.

aizoïde. Alpes. ♀  
 des Alpes. F. ♀  
 printanier. F. ⊙  
 des Pyrénées. F. ♂

2. Tige feuillue.

des murailles. Alpes. ♀  
 hérissé. F. ♀  
 blanc. Alpes. ♂

COCHLÉARIA

officinal. F. ♂ (méd.)  
 de Danemarck. ♂  
 cran de Bretagne. F. ♀ (écon.  
 méd.)

draba. F. ♀  
 à feuilles de pastel. F. ♂

CORONOPUS

commun. F. ⊙

## SENEBIERA

*pinnatifida* *Dec. soc. Phil.* }  
*Lepidium didymum* *L. Mant.* }

## IBERIS

*semperflorens* *L.**sempervirens* *L.**saxatilis* *L.**gibraltarica* *L.**rotundifolia* *L.**amara* *L.**umbellata* *L.**pinnata* *L.**linifolia* *L.**nudicaulis* *L.*

## THLASPI

*arvense* *L.**campestre* *L.**alliaceum* *L.**montanum* *L.**perfoliatum* *L.**alpestre* *L.**hirtum* *L.**ceratocarpon* *L. f.**Bursa-pastoris.*— *sativum.*— *Lepidium sativum* *L.* }— *latifolium.*— *crispum.**nudicaule.**Lepidium nudicaule* *L.* }*rudérale.**Lepidium rudérale* *L.* }

## LEPIDIUM

*perfoliatum* *L.**subulatum* *L.**procumbens* *L.**alpinum* *L.**petræum* *L.**latifolium* *L.**iberis* *L.**cardamines* *L.**vesicarium* *L.*

## ANASTATICA

*Hierochuntica* *L.*

## SENEBIÈRA

*pinnatifide.* *Asie.* ♂

## IBÉRIS

*de tous les mois.* *sicile.* or. ♀  
(orn.)*toujours verte.* *Alpes.* ♀*des rochers.* *Alpes.* ♀*de Gibraltar.* or. ♀*à feuilles rondes.* *Alpes.* ♂*amère.* *F.* ⊙ (orn.)*ombellifère.* *Esp.* ⊙ (orn.)*pennée.* *F. m.* ⊙*à feuilles de Lin.* *F. m.* ♂*à tige nue.* *F.* ⊙

## THLASPI

*à grandes siliques.* *F.* ⊙*pubescent.* *F.* ♂*alliagé.* *F.* ⊙*de montagne.* *Alpes.* ♂*perfolié.* *Alpes.* ♂*des Alpes.* ⊙*velu.* *F. m.* ♂*à fruit cornu.* *sibérie.* ⊙*Bourse-à-berger.* *F.* ⊙*cresson alénois.* ⊙ (écon.)— *à larges feuilles.*— *crépu.**à tige nue.* *F.* ⊙*sans pétales.* *F.* ⊙

## LÉPIDIUM

*perfolié.* *orient.* ⊙*en aléne.* *Esp.* ♀*couché.* *F.* ⊙*des Alpes.* *F.* ♂*des rochers.* *F.* ⊙*passerage.* *F.* ♂*ibéris.* *F.* ♂*à feuilles lyrées.* *Esp.* ♂*vésiculeux.* *orient.* ⊙

## ANASTATICA

*rose de Jériko.* *orient.* ⊙



## VELLA

pseudocytisus L.  
annua L.

## MYAGRUM

perenne L.  
orientale L.  
rugosum L.  
perfoliatum L.  
sativum L.  
paniculatum L.  
saxatile L.

## BUNIAS

spinosa L. Mant.  
erucago L.  
ægyptiaca L.  
balearica L. Mant.  
orientalis L.  
syriaca Willd. sp. }  
anastatica syriaca L. }

## CAKILE

maritima. }  
bunias cakile L. }

## CRAMBE

maritima L.  
tataria Jacq. Ic.  
cordifolia Fischer.  
hispanica L.  
filiformis Jacq. Ic.

## ISATIS

tinctoria L.  
lusitanica L. ?

## ORDO IV.

## CAPPARIDEÆ.

## CLEOME

gigantea L. Mant.  
pentaphylla L.  
spinosa L.  
dodecandra L.  
icosandra L.  
arabica L. Dec.  
viscosa L.  
ornithopodioides L.

## VELLA

faux cytise. orient. or. ♀  
annuel. barbarie. ⊙

## CAMELINE

vivace. F. ℥  
d'Orient. ⊙  
ridée. F. m. ⊙  
amplexicaule. F. ⊙  
cultivée. F. ⊙  
paniculée. F. ⊙  
des rochers. Alpes. ℥

## BUNIAS

épineux. Égypte. ♂  
tétragône. F. m. ⊙  
d'Égypte. ⊙  
de Mahon. ⊙  
d'Orient. ℥  
de Syrie. ⊙

## CAKILÉ

maritime. F. ⊙

## CRAMBÉ

maritime. F. ℥ (écon.)  
de Tartarie. ℥  
à feuilles en cœur. Russie. ℥  
d'Espagne. ⊙  
filiforme. ℥

## PASTEL

des teinturiers. F. ♂ (arts.)  
de Portugal. ⊙

## ORDRE IV.

## CAPRIERS.

## CLÉOMÉ

gigantesque. Guinée. s. ch. ♀  
à cinq feuilles. inde. ⊙  
épineux. Antilles. ⊙  
à douze étamines. inde. ⊙  
à vingt étamines. ceylan. ⊙  
d'Arabie. Égypte. ⊙  
visqueux. ceylan. ⊙  
pied-d'oiseau. orient. ⊙

CRATÆVA

fragrans Bot. Magaz. }  
capparoides Andr. Rep. }

CAPPARIS

spinosa L.  
longifolia Swartz.  
saligna Wahl, symb.  
glandulosa.  
frondosa L.  
cynophallophora L.  
tenuisiliqua Jacq. Am.

RESEDA

luteola L.  
glaucula L.  
sesamoides L.  
alba L.  
lutea L.  
undata L.  
mediterranea L. Mant.  
phyteuma L.  
odorata L.  
canescens L.

DROSERA

rotundifolia L.  
longifolia L.

PARNASSIA

palustris L.

ORDO V.

SAPINDI.

CARDIOSPERMUM

halicacabum L.

PAULLINIA

pinnata L.

SERJANIA

triternata Willd. sp. }  
paullinia triternata L. Mant. }

KOELREUTERIA

paullinioides l'Her. sert. }  
koelreuteria paniculata En- }  
cycl.

SAPINDUS

saponaria L.

CRATÉVA

odorant. sierra-Leona. s. ch. ♀

CAPRIER

épineux. F. m. ♀ (écon. orn.)  
à long. feuill. Antilles. s. ch. ♀  
à f. de saule. Antilles. s. ch. ♀  
glanduleux. s. ch. ♀  
feuillu. Antilles. s. ch. ♀  
à long fruit. Antilles. s. ch. ♀  
à fruit grêle. Antilles. s. ch. ♀

RÉSÉDA

gaude. F. ♂ (teint.)  
glaucue. Pyrénées. ♂  
sésamoïde. F. ⊙  
blanc. Esp. ⊙  
jaune. F. ♀  
à trois styles. Esp. ♀  
de la Méditerranée. orient. ⊙  
à grand calice. F. ⊙  
odorant. Alger. ⊙  
velu. orient. or. ♀

ROSSOLIS

à feuilles rondes. F. ⊙  
à feuilles longues. F. ⊙

PARNASSIA

des marais. F. ♀

ORDRE V. N° 5.

SAVONNIERS.

CARDIOSPERME

pois-de-merveille. inde. ⊙

PAULLINIA

à f. pennées. Antilles. s. ch. ♀

SERJANIA

triterné. Antilles. s. ch. ♀

KOELREUTÉRIA

paniculé. chine. ♀

SAVONNIER

commun. inde. s. ch. ♀ (écon.)

*rigida vahl, symb.*

— *indica.*

ALLOPHYLUS

*racemosus swartz. Prodr.*

*smidelia occidentalis swartz.*

*Fl. Ind.*

EUPHORIA

Lit-chi.

— *sapindus edulis vahl, symb.*

*dimocarpus Lit-chi willd. sp.*

AMIROLA

*nitida pers. syn.*

*Lagunea nitida Fl. Per.*

CUPANIA

*glabra swartz. Prodr.*

ORDO VI.

ACERA.

ÆSCULUS

*Hippocastanum L.*

*flava H. K.*

*pavia L.*

*macrostachya Mich. Fl.*

*parviflora H. K.*

*oiotensis Mich. Arbr.*

ACER

*negundo L.*

*pensylvanicum L.*

*striatum Encycl.*

*montanum H. K.*

*spicatum Encycl.*

*tataricum L.*

*rubrum L.*

*eriocarpon Mich. Fl.*

*saccharinum L.*

*platanoides L.*

— *lacinosum.*

*pseudo-platanus L.*

*campestre L.*

*opalus willd. sp.*

*opulifolium Vill. Delph.*

*monspessulanum L.*

*creticum L.*

*à f. roides. Antilles. s. ch. ♪*

*des Indes. s. ch. ♪*

ALLOPHYLUS

*à grappes. Antilles. s. ch. ♪*

EUPHORIA

*Lit-chi. chine. s. ch. ♪ (alim.)*

AMIROLA

*à f. luisantes. Pérou. s. ch. ♪*

CUPANIA

*glabre. Antilles. s. ch. ♪*

ORDRE VI.

ÉRABLES.

ÆSCULUS

*Marronnier d'Inde. Asie. ♪*

(orn.)

*pavia jaune. Am. s. ♪ (orn.)*

*pavia rouge. Am. s. ♪ (orn.)*

*à long. grappes. Am. s. ♪ (orn.)*

*de l'Oio. Am. s. ♪ (orn.)*

ÉRABLE

*à f. de Frêne. Am. s. ♪ (orn.)*

*jaspé. Am. s. ♪ (orn.)*

*de montagne. Am. s. ♪*

*de Tartarie. ♪ (orn.)*

*rouge. Am. s. ♪ (orn.)*

*à fr. cotonneux. Am. s. ♪ (orn.)*

*à sucre. Am. s. ♪ (écon.)*

*plane. F. ♪ (orn.)*

— *lacinié.*

*sicomore. F. ♪ (orn.)*

*champêtre. F. ♪*

*opale. Alpes. ♪*

*à feuilles d'obier. Alpes. ♪*

*de Montpellier. ♪ (orn.)*

*de Crète. ♪*

HIPPOCRATEA  
volubilis L.

HIPPOCRATÉA  
sarmenteux. Antilles. s. ch. 5

*Salm...* ORDO VII.

ORDRE VII.

MALPIGHIAEÆ.

MALPIGHIACÉES.

BANISTERIA  
laurifolia L.  
ciliata *Encycl.*  
tomentosa.  
periplocæfolia.

BANISTÉRIA  
à f. de Laurier. Ant. s. ch. 5  
cilié. Brésil. s. ch. 5  
cotonneux. Antilles. s. ch. 5  
à f. de périploca. Ant. s. ch. 5

*hyp...*  
GYROCARPOS  
gyrocarpos Jacquin, *roxb.*  
corom.

GYROCARPOS  
de Jacquin. inde. s. ch. 5

TRIOPTERIS  
jamaicensis L. ?

TRIOPTÉRIS  
de la Jamaïque. s. ch. 5

MALPIGHIA  
glabra L.  
punicifolia L.  
myrtifolia.  
urens L.  
nitida L.  
macrophylla.  
— coccifera L.  
aquifolia L.  
glandulifera Jacq. *ic.*

MALPIGHIA  
glabre. Antilles. s. ch. 5  
à f. de Grenadier. Ant. s. ch. 5  
à f. de Myrte. Antilles. s. ch. 5  
brûlant. Antilles. s. ch. 5  
luisant. Antilles. s. ch. 5  
à grandes f. Antilles. s. ch. 5  
à f. de kermès. Ant. s. ch. 5  
à f. de houx. Antilles. s. ch. 5  
glanduleux. Antilles. s. ch. 5

ERYTHROXYLUM  
— hypericifolium *Encycl.*  
*...*  
*...*

ERYTHROXYLUM  
à f. d'hypericum. île de fr.  
— s. ch. 5  
*...*

ORDO VIII.

ORDRE VIII.

*Salm...* HYPERICA.

MILLEPERTUIS.

ASCYRUM  
hypericoides L.

ASCYRUM  
à f. de millepertuis. Am. s. 5

HYPERICUM.

MILLEPERTUIS.

1. Trigyna.

1. 3 styles.

ægyptiacum L.  
scabrum L.  
coris L.  
nummularium L.  
pulchrum L.  
tomentosum L.

d'Égypte. or. 5  
rude. orient. or. 5  
verticillé. Alpes. 5  
à f. de Nummulaire. Alpes. 5  
élégant. F. 5  
cotonneux. F. m. or. 5

elodes L.  
 crispum L. Mant.  
 humifusum L.  
 montanum L.  
 hirsutum L.  
 perforatum L.  
 quadrangulare L.  
 delphinense Vill. delph. }  
 dubium Smith, Fl. }  
 canariense L.  
 androsæmum L.  
 hircinum L.  
 elatum Encycl.  
 prolificum L. Mant.

2. Styli 5.

richeri Vill. delph. }  
 fimbriatum Encycl. }  
 amplexicaule Encycl.  
 calicinum L. Mant.  
 — { chinense Encycl. }  
 — { monogynum L. }  
 balearicum L.

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA

rosea L.  
 flava L.

MAMMEA

— americana L.

ORDO X.

AURANTIA.

I. Fructus monospermus.

BALANITES

ægyptiaca Delile, Fl. }  
 xymentia ægyptiaca L. }

COOKIA

— punctata Willd. sp.

des marais, F. ℥  
 crépu. Alger. ℥  
 couché. F. ⊙  
 de montagne. F. ℥  
 velu. F. ℥  
 officinal. F. ℥ (méd.)  
 tétragône. F. ℥  
 du Dauphiné. ℥  
 des Canaries. or. ♪  
 androséme. F. ♪ (méd.)  
 fétide. orient. ♪  
 élevé. Am. s. ♪  
 prolifique. Am. s. ♪ (orn.)

2. 5 styles.

de Richer. Alpes. ℥  
 amplexicaule. ℥  
 à grand calice. orient. ♪ (orn.)  
 de Chine. or. ♪ (orn.)  
 de Mahon. or. ♪

ORDRE IX.

GUTTIERS.

CLUSIA

rose. Antilles. s. ch. ♪  
 jaune. Antilles. s. ch. ♪

MAMMÉA

d'Amérique. Antilles. s. ch. ♪ (écon.)

ORDRE X.

ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE

d'Égypte. s. ch. ♪

COOKIA

ponctué. île de Fr. s. ch. ♪

II. *Fructus polyspermus baccatus.*

## MURRAYA

- { *exotica* L. Mant.  
*chalcas paniculata* L. Mant.  
*marsana buxifolia* sonn. itin. }

## CITRUS

*medica* L.

— *acida.*

— *cedra.*

— *tuberosa.*

— *balotina.*

— *limon.*

— *florentina.*

*Aurantium* L.

— *amarum.*

— *olyssiponense.*

— *violaceum.*

— *multiflorum.*

— *lunatum.*

— *bergamium.*

*decumana* L.

*sinensis.*

*triptera.*

*hystrix* Dec. cat.

*emarginata.*

## LIMONIA

*trifoliata* L.

III. *Fructus polyspermus capsularis.*

## TERNSTROMIA

*elliptica* Swartz, Prodr.

*meridionalis* L. f. ?

## THEA

*bohea* L.

## CAMELLIA

*japonica* L.

## II. Une baie polysperme.

## MURRAYA

*Buis de Chine.* s. ch. ♪

## CITRONNIER

*commun.* inde. or. ♪ (écon. méd.)

— *aigre.*

— *cédra.*

— *Poncire.*

— *Balotin.*

— *Lime douce.*

— *de Florence.*

*oranger.* Asie. or. ♪ (orn. méd. écon.)

— *amer.*

— *de Portugal.*

— *violet.*

— *Riche dépouille.*

— *turc.*

— *Bergamotte.*

*pampelmouse.* inde. or. ♪ (orn.)

*de Chine.* or. ♪

*à feuilles ternées.* s. ch. ♪

*hérissé.* s. ch. ♪

*échancré.* s. ch. ♪

## LIMONIA

*à f. ternées.* inde. s. ch. ♪

## III. Une capsule polysperme.

## TERNSTROMIA

*elliptique.* Antilles. s. ch. ♪

*d'Amérique.* Antilles. s. ch. ♪

## THÉ

*bou. chine.* or. ♪ (écon. méd.)

## CAMELLIA

*du Japon.* or. ♪ (orn.)



laciniosa L.  
 vulpina L.  
 Labrusca L.  
 cordifolia Mich. Fl.  
 virginiana.  
 arborea L.  
 Ampelopsis bipinnata Mich. }  
 Fl.

laciniée. ♪ (écon.)  
 de renard. AM. S. ♪  
 cotonneuse. AM. S. ♪  
 à feuilles en cœur. AM. S. ♪  
 de Virginie. ℥

à f. de persil. Antilles. s. ch. ♪

## ORDO XIII.

## GERANIA.

## PELARGONIUM

fulgidum Willd. sp.  
 — inquinans Willd. sp.  
 — roseum.  
 hybridum Willd. sp.  
 flabellatum.  
 zonale Willd. sp.  
 — variegatum.  
 acetosum Willd. sp.  
 glaucum Willd. sp.  
 Geranium lanceolatum Cav. }  
 Diss.  
 diversifolium Willd. sp.  
 canum. }  
 tomentosum Andr. Rep. }  
 peltatum Willd. sp.  
 grandiflorum Willd. sp.  
 cortusæfolium Willd. sp.  
 melananthon Willd. sp.  
 sanguineum.  
 pilosum H. K.  
 hirtum Willd. sp.  
 hamatum. }  
 echinatum Bot. Mag. }  
 tetragonum Willd. sp.  
 reniforme Bot. Mag.  
 papilionaceum Willd. sp.  
 australe Willd. sp.  
 vitifolium Willd. sp.  
 acerifolium Willd. sp.  
 penicillatum Willd. H. Ber.  
 beaufortianum.  
 cucullatum Willd. sp.  
 ribifolium Willd. sp.

## ORDRE XIII.

## GÉRANIUM.

## PÉLARGONIUM

couleur de feu. cap. or. ♪  
 (orn.)  
 écarlate. cap. or. ♪ (orn.)  
 — rose.  
 hybride cap. or. ♪  
 en éventail. cap. or. ♪  
 à zones. cap. or. ♪ (orn.)  
 — panaché.  
 acide. cap. or. ♪  
 glauque. cap. or. ♪  
 à feuilles var. cap. or. ♪  
 à feuil. blanches. cap. or. ♪  
 en bouclier. cap. or. ♪  
 à grandes fleurs. cap. or. ♪  
 à f. de cortusa. cap. or. ♪  
 à fleurs brunes. cap. or. ℥  
 sanguin. cap. or. ♪  
 velu. cap. or. ℥  
 hérissé. cap. or. ℥  
 à crochets. cap. or. ♪  
 tétragône. cap. or. ♪  
 réniforme. cap. or. ♪  
 papilionacé. cap. or. ♪  
 austral. N. Holl. or. ♪  
 à feuilles de vigne. cap. or. ♪  
 à feuilles d'érable. cap. or. ♪  
 moucheté. cap. or. ♪  
 de Beaufort. cap. or. ♪  
 capuchon. cap. or. ♪  
 à feuil. de ribés. cap. or. ♪



- tomentosum willd. sp.*  
*rigidum willd. sp.*  
*cordatum willd. sp.*  
*blattarium willd. sp.*  
*tricolor willd. sp.*  
*geranium violarium Jacq. ic.* }  
*betulinum willd. sp.*  
*formosissimum.*  
*capitatum willd. sp.*  
*jatrophaefolium Dec. cat.*  
*glutinosum l'Her. Ger.* }  
*geranium viscosum Cav. Diss.* }  
*quercifolium willd. sp.*  
*terebinthinaceum.* }  
*graveolens l'Her. Ger.* }  
*radula willd. sp.*  
*scabrum willd. sp.*  
*tricuspidatum l'Her. Ger.*  
*bicolor willd. sp.*  
*quinquevulnerum Andr. Rep.*  
*carnosum willd. sp.*  
*gibbosum willd. sp.*  
*ceratophyllum l'Her. Ger.*  
*exstipulatum willd. sp.*  
*crispum willd. sp.*  
*fragile willd. sp.*  
*ternatum willd. sp.*  
*trifidum Jacq. H. Sch.* }  
*tripartitum willd. sp.* }  
*adulterinum l'Her. Ger.*  
*incisum willd. sp.*  
*suaveolens.*  
*tabulare willd. sp.* }  
*geranium elongatum Cav.* }  
*Diss.* }  
*alchimilloides willd. sp.*  
*odoratissimum willd. sp.*  
*astragalifolium.* }  
*pinnatum H. K.* }  
*multicaule.* }  
*geranium multicaule Jacq. ic.* }  
*coriandrifolium willd. sp.*  
*rapaceum willd. sp.* }  
*geranium selinum Andr. Rep.* }  
*myrrhifolium willd. sp.*  
*lacerum willd. sp.*  
*grossularioides willd. sp.*  
*carneum willd. sp.*
- drapé. cap. or. 5*  
*à feuilles dures. cap. or. 5*  
*à feuilles en cœur. cap. or. 5*  
*Blattaire. cap. or. 5*  
*tricolore. cap. or. 5 (orn.)*  
*à f. de bouleau. cap. or. 5*  
*élégant cap. or. 5 (orn.)*  
*à fleurs en tête. cap. or. 5*  
*à f. de Jatropha. cap. or. 5*  
*glutineux. cap. or. 5*  
*à feuilles de chêne. cap. or. 5*  
*térébinthinacé. cap. or. 5*  
*radula. cap. or. 5*  
*rude. cap. or. 5*  
*à trois pointes. cap. or. 5*  
*bicolore. cap. or. 5*  
*à cinq taches. cap. or. 5*  
*charnu. cap. or. 5*  
*gibbeux. cap. or. 5*  
*à feuilles cornues. cap. or. 5*  
*sans stipules. cap. or. 5*  
*crépu. cap. or. 5*  
*fragile. cap. or. 5*  
*trilobé. cap. or. 5*  
*trifide. cap. or. 5*  
*adultérin. cap. or. 5*  
*incisé. cap. or. 5*  
*suave. cap. or. 5*  
*à longs pédoncules. cap. or. 7*  
*à f. d'Alchimille. cap. or. 5*  
*odorant. cap. or. 5*  
*à f. d'Astragale. cap. or. 7*  
*à tiges nombreuses. cap. or. 7*  
*à f. de coriandre. cap. or. 7*  
*Rave. cap. or. 7*  
*à f. de Myrris. cap. or. 7*  
*lacéré. cap. or. 7*  
*à f. de Groseillier. cap. or. 7*  
*à petites fleurs. cap. or. 7*

lobatum *willd. sp.*  
 triste *willd. sp.*  
 daucifolium. }  
 flavum *willd. sp.* }  
 abrotanifolium *willd. sp.*  
 tenuifolium *willd. sp.*

lobé. cap. or. ℥  
 à fl. brunes. cap. or. ℥ (orn.)  
 à f. de carotte. cap. or. ℥  
 à f. d'aurone. cap. or. ʒ  
 à feuilles menues. cap. or. ʒ

## ERODIUM

alpinum *willd. sp.*  
 petræum *willd. sp.*  
 cicutarium *willd. sp.*  
 romanum *willd. sp.*  
 moschatum *willd. sp.*  
 hirtum *willd. sp.*  
 laciniatum *willd. sp.*  
 maritimum *willd. sp.*  
 pulverulentum *willd. sp. ?*  
 malacoides *willd. sp.*  
 glaucophyllum *willd. sp.*  
 ciconium *willd. sp.*  
 gruinum *willd. sp.*  
 geifolium.

hymenodes *willd. sp.* }  
 geranium triphyllum *cav. Diss.* }

pusillum. }  
 geranium pusillum *L.* }  
 chamædryoides *willd. sp.* }  
 geranium Reichardi *syst. veget.* }

incarnatum *willd. sp.* }  
 punctatum *cav. Diss.* }

## GERANIUM

pyrenaicum *L. Mant.*  
 tuberosum *L.*  
 macrorrhizum *L. Mant.*  
 anemonæfolium *l'Her. Ger.* }  
 geranium palmatum *cav. Diss.* }

phæum *s. veg.*  
 roseum *l'Her. Mss.*  
 reflexum *L. Mant.*  
 lividum *l'Her. Ger.*  
 nodosum *L.*  
 striatum *L.*  
 aconitifolium *l'Her. Ger.*  
 sylvaticum *L.*  
 maculatum *L.*

## ERODIUM

des Alpes. ℥  
 des rochers. Pyrénées. ℥  
 cicutaire. F. ℥  
 romain. F. ⊙  
 musqué. F. ⊙  
 pubescent. Egypte. or. ℥  
 lacinié. Alger. ⊙  
 maritime. F. ℥  
 pulvérulent. Esp. or. ℥  
 malacoïde. F. m. ⊙  
 à f. glauques. Égypte. or. ⊙  
 Bec-de-cigogne. F. ⊙  
 Bec-de-grue. F. ⊙

à f. de Géum. Barbarie. or. ℥

petit. F. ⊙

à f. de chamédrys. Corse. or. ℥

incarnat. cap. or. ʒ

## GÉRANIUM

des Pyrénées. ⊙  
 tubéreux. Italie. ℥  
 à grosses racines. Italie. ℥

à f. d'anémone. Madère. or. ʒ

brun. Alpes. ℥  
 rose. Alpes. ℥  
 réfléchi. Alpes. ℥  
 livide. Alpes. ℥  
 nouveau. Alpes. ℥  
 réticulé. Italie. ℥ (orn.)  
 à feuilles d'aconit. Alpes. ℥  
 des bois. Alpes. ℥  
 maculé. Am. s. ℥

pratense L.  
 varium *l'Her. Ger.*  
 cineraceum *Lapeyr. Fl.* }  
 incanum L.  
 argenteum L.  
 robertianum L.  
 lucidum L.  
 bohemicum L.  
 divaricatum *Willd. sp.*  
 carolinianum L.  
 lanuginosum *Jacq. H. sch.* }  
 molle L.  
 columbinum L.  
 dissectum L.  
 rotundifolium L.  
 sibiricum L.  
 sanguineum L.

## MONSONIA

*speciosa s. Veg.*

*Genera Geraniis affinia.*

## TROPÆOLUM

— majus L.  
 — multiplex.  
 minus L.

## IMPATIENS

balsamina L.  
 noli-tangere L.

## OXALIS.

1. *Foliolis binatis.*

crispa *Jacq. ox.*  
 asinina *Jacq. ox.*  
 leporina *Jacq. ox. ?*

2. *Foliolis ternatis ; scapo uniflora.*

fabæfolia *Jacq. ox.*  
 acetosella L.  
 purpurea *Jacq. ox.*  
 — laxula.  
 breviscapa *Jacq. ox.*  
 speciosa *Jacq. ox.*  
 — sigillata.  
 — rigidula.

*des prés. F. ψ*

*cendré. Pyrénées. ℥*

*incane. cap. or. ψ*

*argenté. F. m. ψ*

*Herbe-à-Robert. F. ♂ (méd.)*

*luisant. F. ⊙*

*de Bohême. ⊙*

*étalé. Hongrie. ⊙*

*de Caroline. ⊙*

*velouté. F. ⊙*

*colombin. F. ⊙*

*découpé. F. ⊙*

*à feuilles rondes. F. ⊙*

*de Sibérie. ⊙*

*sanguin. F. ℥*

## MONSONIA

*élégant. cap. or. ψ*

Genres qui ont de l'affinité avec les  
Géranium.

## CAPUCINE

*cultivée. Pérou. ⊙ (orn. écon.)*

*— à fleurs doubles. s. ch. ℥*

*à petites fleurs. Pérou. ⊙*

## BALSAMINE

*des jardins. inde. ⊙ (orn.)*

*des bois. F. ⊙*

## OXALIS.

1. *Folioles deux à deux.*

*crépu. cap. or. ψ*

*cartilagineux. cap. or. ℥*

*ped-de-lièvre. cap. or. ψ*

2. *Folioles ternées ; hampe à une fleur.*

*à feuilles de Fève. cap. or. ℥*

*des bois. F. ψ*

*pourpre. cap. or. ψ*

*— lâche.*

*à hampe courte. cap. or. ℥*

*à grandes fleurs. cap. or. ℥*

*— sigillé.*

*— hérissé.*

3. *Foliolis ternatis, rarius quaternis; scapo multifloro.*

*compressa Jacq. Fragn.*  
*tetraphylla Cav. Ic.*  
 — *violacea L.*  
*maculata.*  
*cernua Jacq. Ox.*  
*quinquepunctata.*

4. *Caulescentes; foliis ternatis; pedunculis unifloris.*

*versicolor Jacq. Ox.*  
 — *gracilis.*  
*elongata Jacq. Ox.*  
*rubella Jacq. Ox.*  
*polyphylla Jacq. Ox.*  
*multiflora Jacq. Ox.*  
*rosacea Jacq. Ox.*  
*incarnata L.*

5. *Foliolis ternatis; pedunculis multifloris.*

*corniculata L.*  
*stricta L.*

6. *Foliis digitatis.*

*pectinata Jacq. Ox.*  
*flava Jacq. Ox.*  
*flabellifolia Jacq. Ox.*  
*digitata.*

## ORDO XIV.

### MALVACEÆ.

I. *Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus multicapsularis, capsulæ capitata.*

#### PALAVIA

*malvifolia Cav. Diss.*  
*malope parviflora L'Her. stirp.* }

#### MALOPE

*malacoides L.*  
*trifida Cav. Diss.*

#### KITAIBELIA

*vitifolia Willd. sp.*

3. *Folioles ternées, rarement quaternées; hampes à plusieurs fleurs.*

*comprimé, cap. or. ♀*  
*à quatre folioles. Mexique. ♀*  
*violet. Am. s. ♂*  
*tacheté, cap. or. ♀*  
*penché, cap. or. ♂.*  
*à cinq glandes, cap. or. ♀*

4. *Une tige; folioles ternées; pédoncules à une fleur.*

*bigarré, cap. or. ♂*  
 — *gréle.*  
*allongé, cap. or. ♀*  
*rouge, cap. or. ♀*  
*à feuilles nombr. cap. or. ♀*  
*à plusieurs fleurs, cap. or. ♂*  
*rosacé, cap. or. ♀*  
*incarnat, cap. or. ♂*

5. *Folioles ternées; pédoncules à plusieurs fleurs.*

*cornu, F. ♀*  
*ramassé, F. ♀*

6. *Feuilles digitées.*

*pectiné, cap. or. ♂*  
*jaune, cap. or. ♀*  
*éventail, cap. or. ♀*  
*digité, cap. or. ♂*

## ORDRE XIV.

### MALVACÉES.

I. *Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; plusieurs capsules réunies en tête.*

#### PALAVIA

*à feuilles de mauve. Pérou. ☉*

#### MALOPÉ

*à feuilles ovales. Alger. or. ♂*  
*à trois lobes. Afr. s. ☉*

#### KITAIBÉLIA

*à feuilles de vigne. Hongr. ♂*

II. *Stamina in tubum corolliferum connata; fructus multicapsularis; capsulae in orbem dispositae aut in unam coalitae.*

II. *Étamines réunies en un tube adhérent à la corolle; plusieurs capsules disposées circulairement, ou réunies en une seule.*

## MALVA.

1. *Foliis indivisis.*

spicata L.  
 polystachya Cav. Diss.  
 scoparia Cav. et l'Her.  
 scabra Cav. Diss.  
 americana L.  
 angustifolia Cav. Diss.

2. *Foliis angulatis.*

asperrima Jacq. H. Sch.  
 miniata Cav. Ic.  
 fragrans Cav. Diss.  
 capensis Cav. Diss.  
 virgata Cav. Diss.  
 abutiloides L.  
 vitifolia Cav. Ic.  
 umbellata Cav. Ic.  
 peruviana L.  
 limensis L.  
 caroliniana L.  
 sherardiana L.  
 parviflora L.  
 verticillata L.  
 mareotica Delile, Ægyp.  
 rotundifolia L.  
 — sylvestris L.  
 crispa L.  
 Alcea L.  
 moschata L.  
 ægyptia L.

## LAVATERA.

1. *Caule fruticoso.*

arborea L.  
 micans L.  
 olbia L.  
 pseudo-olbia.  
 unguiculata.  
 triloba L.  
 lusitanica L.  
 maritima Gouan, Ill.  
 acerifolia Dec. Cat.  
 phœnicea Vent. Malm.

## MAUVE.

## 1. Feuilles entières.

à épis. Am. m. s. ch. ♀  
 à plus. épis. Pérou. s. ch. ♀  
 à balais. Pérou. s. ch. ♀  
 rude. Pérou. s. ch. ♀  
 d'Amérique. Antilles. ⊙  
 à feuil. étroit. Mexiq. s. ch. ♀

## 2. Feuilles anguleuses.

râpeuse. Cap. or. ♀  
 rouge. s. ch. ♀  
 odorante. Cap. or. ♀  
 du Cap. or. ♀  
 effilée. Cap. or. ♀  
 à f. d'Abutilon. Ant. s. ch. ♀  
 à f. de vigne. Mexique. or. ♀  
 ombellifère. Mexique. s. ch. ♀  
 du Pérou. ⊙  
 de Lima. ⊙  
 de Caroline. ⊙  
 de Sherard. Italie. or. ♂  
 à petites fleurs. Barbarie. ⊙  
 verticillée. Chine. ⊙  
 maréotique. Égypte.  
 à feuilles rondes. F. ℥ (méd.)  
 sauvage. F. ♂ (méd.)  
 crépue. Orient. ⊙  
 Alcée. F. ℥  
 musquée. F. ℥  
 d'Égypte. ⊙

## LAVATÉRA.

## 1. Tige ligneuse.

arbre. Italie. or. ♀  
 brillant. Esp. or. ♀  
 olbia. F. m. or. ♀  
 faux olbia. or. ♀  
 onguiculé. or. ♀  
 à trois lobes. F. m. or. ♀  
 de Portugal. or. ♀  
 maritime. F. m. or. ♀  
 à f. d'Erable. Canaries. or. ♀  
 à fl. pourpres. Canaries. or. ♀

2. *Caule herbaceo.*

punctata *All. Auct.*  
 cretica *L.*  
 thuringiaca *L.*  
 trimestris *L.*

## ALTHÆA et ALGÆA

rosea *Willd. sp.*  
 — *sinensis.*  
 ficifolia *Willd. sp.*  
 officinalis *L.*  
 narbonensis *Cav. Diss.*  
 cannabina *L.*  
 ludwigii *L. Mant.*  
 hirsuta *L.*

## MALACHRA

capitata *L.*  
 alceæfolia *Jacq. Ic.*  
 triloba.

## PAVONIA

— *urens Cav. Diss.*  
*cuneifolia Cav. Diss.*  
*hibiscus præmorsus L. f.* }  
*spinifex Cav. Diss.* }  
*hibiscus spinifex L.* }  
 — *aristata.*  
*zeylanica Willd. sp.* }  
*hibiscus zeylanicus L.* }  
 parviflora.  
 columella *Jacq. H. Sch.*

## URENA

— *lobata L.*  
 — *sinuata L.*  
 — *multiflora.*

## NAPÆA

*scabra L.* }  
*sida dioica Cav. Diss.* }  
*levis L.* }  
*sida napæa Cav. Diss.* }

## SIDA

*spinosa L.*  
*frutescens Cav. Diss.*  
*carpinifolia L. f.*  
*rhombifolia L.*  
*alnifolia L.*  
*unilocularis L'Her. stirp.*

— *hirsuta.*  
 — *lobata.*  
 — *sinuata.*

2. *Tige herbacée.*

ponctué. nice. ☉  
 de Crète. ☉  
 de Thuringe. ☉  
 à opercule. F. m. ☉ (orn.)

## ALTHÆA

rose trémière. chine. ♂ (orn.)  
 — de Chine.  
 à f. de figuier. sibér. ♂ (orn.)  
 officinal. F. ℥ (méd.)  
 de Narbonne. ℥  
 à feuilles de chanvre. F. m. ℥  
 de Ludwig. sicile. ☉  
 velu. F. ☉

## MALACHRA

à fleurs en tête. Antilles. ☉  
 à feuilles d'Alcæa. caracas. ☉  
 à trois lobes. ☉

## PAVONIA

piquant. île de Fr. s. ch. ♀  
 cunéiforme. cap. or. ♀  
 épineux. Antilles. s. ch. ♀  
 — à longues arêtes.  
 de Ceylan. ☉  
 à petites fleurs. s. ch. ♀  
 de Bourbon. s. ch. ♀

## URENA

à f. lobées. chine. s. ch. ♀  
 à f. sinuées. Antilles. s. ch. ♀

## NAPÆA

rude. Am. s. ℥  
 lisse. Am. s. ℥

## SIDA

épineux. Antilles. ☉  
 arbrisseau. s. ch. ♀  
 à f. de charme. canar. or. ♀  
 rhomboïdal. inde. s. ch. ♀  
 à feuilles d'aune. inde. ☉  
 à une loge. île de Fr. ☉

— *hirsuta.*  
 — *lobata.*  
 — *sinuata.*

*retusa* L.  
*viscosa* L.  
*angustifolia* Cav. Diss.  
*umbellata* L.  
*triquetra* L.  
*virgata* Cav. Ic.  
*periplocifolia* L.  
*nutans* l'Her. stirp.  
*fragrans* l'Her. stirp.  
*ricinoides* l'Her. stirp. }  
*palmata* Cav. Diss. }  
*nudiflora* l'Her. stirp. }  
*stellata* Cav. Diss. }  
*crassifolia* l'Her. stirp.  
*glauca* Cav. Ic.  
*tricuspis*.  
*mollissima* Cav. Diss.  
*arborea* L. f. }  
*peruviana* Cav. Diss. }  
*reflexa* Cav. Diss. }  
*retrorsa* l'Her. stirp. }  
*tiliæfolia*.  
*gigantea* Jacq. H. Sch.  
*palmata* Cav. Diss. }  
*jatrophoides* l'Her. stirp. }  
*Abutilon* L.  
*indica* L.  
*occidentalis* L.  
*asiatica* L.  
*hirta* Cav. Diss. }  
*pilosa* l'Her. stirp. }  
*mollis* Ortega, Dec.  
*mauritiana* l'Her. stirp.  
*triloba* Jacq. H. Sch.  
*hastata* Willd. sp. }  
*Anoda hastata* Cav. Diss. }  
*cristata*. }  
*Anoda cristata* Cav. Diss. }  
*parviflora*. }  
*Anoda parviflora* Cav. Diss. }

III. *Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus simplex, multilocularis.*

#### HIBISCUS

*solandra* l'Her. stirp. }  
*solandra lobata* Syst. Veget. }  
*palustris* L.

*émoussé.* inde. ☉

*visqueux.* Antilles. s. ch. ☽  
*à f. étroit.* île de Bourbon. s. ch. ☽  
*ombellifère.* Antilles. ☉  
*triangulaire.* Antilles. s. ch. ☽  
*effilé.* Pérou. s. ch. ☉  
*à f. de périploca.* Ant. s. ch. ☽  
*à fl. penchées.* Pérou. s. ch. ☽  
*odorant.* Antilles. s. ch. ☽

*à feuilles de Ricin.* Pérou. ☉

*à fleurs nues.* Antilles. s. ch. ☽

*à f. épaisses.* Antilles. s. ch. ☽  
*glauque.* Sénégal. s. ch. ☽  
*à trois pointes.* s. ch. ☽  
*velouté.* Pérou. s. ch. ☽

*arbre.* Pérou. s. ch. ☽

*réfléchi.* Pérou. s. ch. ☽

*à f. de tilleul.* Ant. s. ch. ☽  
*gigantesque.* Antilles. s. ch. ☽

*à feuilles palmées.* Pérou. ☉

*Abutilon.* Suisse. ☉

*des Indes.* s. ch. ☽  
*d'Occident.* Antilles. ☉  
*d'Asie.* inde. ☉

*hérissé.* inde. ☉

*à f. molles.* Pérou. s. ch. ☽  
*de l'île de France.* s. ch. ☽  
*à trois lobes.* Cap. or. ☽

*hasté.* Mexique. ☉

*à crête.* Mexique. ☉

*à petites fleurs.* Mexique. ☉

III. *Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; une capsule à plusieurs loges.*

#### HIBISCUS

*à trois lobes.* île de Bourbon. ☉  
*des marais.* Am. s. ☽ (orn.)

- moscheutos* L.  
*speciosus* H. K.  
*pentacarpos* L.  
*militaris* Cav. Diss.  
+ *populneus* L. *vd. T. spesia populneus.*  
- *tiliaceus* L.  
*mutabilis* L.  
- *rosa-sinensis* L.  
*phoeniceus* L. f.  
*syriacus* L.  
*scaber* Encycl.  
*ficulneus* Cav. Diss. (non L.) }  
*diversifolius* Willd. sp. }  
*manihot* L.  
*heterophyllus* Vent. Malm.  
*cannabinus* L.  
*digitatus* Cav. Diss.  
*Abelmoschus* L.  
- *esculentus* L.  
*sabdariffa* L.  
*tubulosus* Cav. Diss.  
*vitifolius* L. Mant.  
*pedunculatus* L. f.  
*trionum* L.
- MALVAVISCUS**  
*arboreus* Cav. Diss. }  
*Achania malvaviscus* H. K. }  
*Hibiscus malvaviscus* L. }
- LAGUNEA**  
*squamea* Vent. Malm. }  
*Hibiscus patersonius* Andr. }  
Rep.
- GOSSYPIUM**  
*herbaceum* L.  
*arboreum* L.  
*hirsutum* L.  
*vitifolium* Encycl.  
*purpureum*.  
- *barb.*  
IV. *Stamina basi in urceolum sessilem connata; omnia fertilia, definita aut indefinita.*
- MELOCHIA**  
- *pyramidata* L.  
*corchorifolia* L.  
*ovata*. }  
*Brotiera ovata* Cav. Ic. }  
*tomentosa* L.
- Moscheutos*. Am. s. 7c (orn.)  
à fl. pourpres. Am. s. 7c (orn.)  
à cinq fruits. Italie. 7c  
à f. hastées. Louisiane. or. 7c  
à f. de peuplier. inde. s. ch. 5  
à f. de tilleul. inde. s. ch. 5  
à fl. changeantes. inde. s. ch. 5  
rose de Chine. s. ch. 5 (orn.)  
rose. inde. s. ch. 5  
Mauve en arbre. orient. 5 (orn.)  
à feuell. rudes. ceylan. s. ch. 5  
à grandes fleurs. inde. s. ch. 5  
à feuell. var. N. Holl. s. ch. 5  
à feuilles de chanvre. inde. ☉  
digité. Mexique. s. ch. 5  
Abelmosc. inde. s. ch. 5  
comestible. inde. ☉ (alim.)  
oseille de Guinée. inde. ☉  
tubulé. inde. ☉  
à f. de vigne. inde. s. ch. 5  
à longs pédoncules. cap. or. 5  
vésiculeux. Italie. ☉
- MALVAVISCUS**  
en arbre. Antilles. s. ch. 5
- LAGUNÉA**  
écailleux. N. Holl. or. 5
- COTONNIER**  
de Malte. orient. or. 5 (orn.)  
en arbre. inde. s. ch. 5  
velu. Antilles. s. ch. 5  
à f. de vigne. inde. s. ch. 5  
pourpre. Antilles. s. ch. 5
- IV. Étamines toutes fertiles, définies ou indéfinies; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.
- MÉLOCHIA**  
*pyramidal.* Brésil. s. ch. 7c  
à feuilles de cocrète. inde. ☉  
à f. ovales. N. Esp. s. ch. 7c  
cotonneux. Antilles. s. ch. 5



## STUARTIA

malacodendrum L.  
pentagyna l'Her. stirp.

## GORDONIA

lasianthus l'Her. stirp.  
pubescens l'Her. stirp.

## BOMBAX

ceiba L.

## ADANSONIA

baobab L.

V. Stamina basi in urceolum sessilem  
connata; sterilia fertilibus intermixta,  
definita aut indefinita.

## PENTAPETES

phœnicea L.

## ABROMA

fastuosa Jacq. hort.  
ambroma augusta L. f. }

## GUAZUMA

— { ulmifolia.  
— { theobroma guazuma L.  
— { bubroma guazuma Willd. sp. }

## DOMBEYA

— ferruginea Cav. Diss.  
— acutangula Cav. Diss.

## BYTTNERIA

ovata Encycl.

VI. Stamina basi in urceolum germi-  
nari arcuè circumpositum et cum ipso stipi-  
tatum connata, plerumquè definita et fer-  
tilia.

## AYENIA

pusilla L.

## HELICTERES

althæifolia Encycl.

## STERCULIA

monosperma Vent. Malm.  
platanifolia L. f.  
fœtida L.

## STUARTIA

monostyle. caroline. or. ♀  
à cinq styles. virginie. or. ♀

## GORDONIA

à f. glabres. caroline. or. ♀.  
pubescent. caroline. or. ♀

## BOMBAX

ceiba. inde. s. ch. ♀

## ADANSONIA

digité, pain-de-singe. Afr. s.  
ch. ♀

V. Étamines définies ou indéfinies, les unes  
stériles, les autres fertiles; filets réunis  
à la base en un corps sessile et évasé.

## PENTAPÈTES

écarlate. inde. ☉

## ABROMA

à larges feuilles. inde. s. ch. ♀

## GUAZUMA

à f. d'orme. Antilles. s. ch. ♀

## DOMBEYA

ferrugineux. île de F. s. ch. ♀  
à angles aigus. île de F. s. ch. ♀

## BYTTNÉRIA

à feuil. ovales. Pérou. s. ch. ♀

VI. Étamines ordinairement définies et  
fertiles; filets réunis à la base autour de  
l'ovaire en un godet porté sur un pédi-  
celle.

## AYÉNIA

petit. Antilles. s. ch. ♂

## HELICTÈRES

à f. d'Althéa. Antilles. s. ch. ♀

## STERCULIA

monosperme. inde. s. ch. ♀  
à f. de platane. chine. or. ♀  
fétide. inde. s. ch. ♀

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILLICIUM

- floridanum *L. Mant.*
- parviflorum *Vent. H. cels.*

MAGNOLIA

- grandiflora *L.*
- glaucæ *L.*
- acuminata *L.*
- tripetala *L.*
- umbrella *Encycl.* }
- macrophylla *Mich. Fl.*
- auriculata *Mich. Fl.*
- yulan.
- purpurea *Bot. Mag.* }
- obovata *Willd. sp.*
- discolor *Vent. Malm.* }
- pumila *Andr. Rep.*

LIRIODENDRUM

- tulipifera *L.*

Genera Magnoliis affinia.

DILLENIA

- scandens *Willd. sp.*
- volubilis *Vent. Malm.*
- speciosa *Bot. Mag.*
- hibbertia volubilis *Andr. Rep.*

ORDO XVI.

ANNONÆ.

JAMBOLIFERA

- pedunculata *L. ?*

ANNONA

- squamosa *L.*
- cherimolia *Encycl.* }
- tripetala *H. K.*
- glabra *L.*
- triloba *L.*
- orchidocarpon arietinum *Mich. Fl.* }

ORDRE XV. n°.

MAGNOLIERS.

BADIANE

- de la Floride. or. 5 (écon.)
- à petites fleurs. Floride. or. 5

MAGNOLIA

- à grandes fl. Flor. or. 5 (orn.)
- glaucæ. Virginie. 5 (orn.)
- à f. aiguës. Am. s. 5 (orn.)
- ombrelle. Am. s. 5 (orn.)
- à grandes f. Am. s. 5 (orn.)
- auriculé. Am. s. s. ch. 5 (orn.)
- yulan. Chine. or. 5 (orn.)

- pourpre. Chine. or. 5 (orn.)

- nain. Chine. or. 5 (orn.)

TULUPIER

- de Virginie. 5 (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Magnoliers.

DILLÉNIA

- sarmenteux. N. Holl. or. 5

ORDRE XVI.

ANNONES.

JAMBOLIFÉRA

- pédonculé. Ind. s. ch. 5

ANNONE

- écailleuse, pomme-cannelle.
- Ind. s. ch. 5
- cherimolia. Pérou. s. ch. 5
- (alim.)
- glabre. Caroline. s. ch. 5
- à trois lobes, Assiminier. Am. s. 5

## ORDO XVII.

## MENISPERMA.

CISSAMPELOS  
pareira L.

MENISPERMUM  
canadense L.  
virginicum L.  
carolinum L.

SCHISANDRA  
coccinea Mich. Fl.

## ORDO XVIII.

## BERBERIDES.

BERBERIS  
vulgaris L.  
— rubra.  
— violacea.  
— canadensis.  
cretica L.  
sibirica Willd. sp.  
sinensis.

NANDINA  
domestica Bot. magaz.

EPIMEDIUM  
alpinum L.

HAMAMELIS  
virginiana L.

## ORDO XIX.

## TILIACEÆ.

I. Stamina basi monodelpha definita.

WALTHERIA  
— { americana L.  
arborescens Cav. Diss.  
indica Jacq. Ic. }

HERMANNIA  
denudata L. f.  
hyssopifolia L.

## ORDRE XVII.

## MÉNISPERMES.

CISSAMPÉLOS  
pareira-brava. Antilles. s. ch. ♪  
(méd.)

MÉNISPERME  
de Canada. ♪  
de Virginie. ♪  
de Caroline. ♪

SCHISANDRA  
écarlate. Am. s. ♪

## ORDRE XVIII.

## VINETTIERS.

BERBÉRIS  
epine-vinette. F. ♪ (écon. méd.)  
— à fruit rouge.  
— à fruit violet.  
— de Canada.  
de Crète. ♪  
de Sibérie. ♪  
de Chine. ♪

NANDINA  
de Chine. s. ch. ♪

EPIMÉDIUM  
des Alpes. ♪

HAMAMÉLIS  
de Virginie. ♪

## ORDRE XIX.

## TILIACÉES.

I. Étamines définies, réunies à la base.

WALTHÉRIA  
d'Amérique. Antilles. s. ch. ♪

HERMANNIA  
lisse. cap. or. ♪  
à f. d'hysope. cap. or. ♪

lavandulæfolia L.  
 althæifolia L.  
 cuneifolia Jacq. H. sch.  
 alnifolia L.  
 micans Schrad. sert. }  
 latifolia Jacq. H. sch. }  
 rotundifolia Jacq. Ic. }  
 disticha Willd. sp. }  
 angularis Jacq. H. sch.  
 trifoliata L.  
 pulverata Andr. Rep.  
 scabra Jacq. H. sch.  
 multiflora Jacq. H. sch.

à f. de lavande. cap. or. ♀  
 à f. d'althéa. cap. or. ♀  
 cunéiforme. cap. or. ♀  
 à feuilles d'aune. cap. or. ♀  
 à feuil. brillantes. cap. or. ♀  
 à feuilles rondes. cap. or. ♀  
 anguleux. cap. or. ♀  
 trifolié. cap. or. ♀  
 pulvérulent. cap. or. ♀  
 rude. cap. or. ♀  
 à fleurs nombr. cap. or. ♀

**MAHERNIA**

pinnata s. Veg.  
 glabrata L. f.  
 verticillata L. Mant.

**MAHERNIA**

à feuilles pennées. cap. or. ♀  
 glabre. cap. or. ♀  
 verticillé. cap. or. ♀

II. Stamina distincta, plerumque indefinita; fructus multilocularis.

II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies; fruit à plusieurs loges.

**CORCHORUS**

hirsutus L.  
 siliquosus L.  
 tridens L. Mant.  
 trilocularis L.  
 olitorius L.  
 hirtus L.  
 æstuans L. Mant.

**CORCHORUS**

velu. Antilles. s. ch. ♀  
 siliquieux. Antilles. s. ch. ♀  
 à trois dents. inde. ☉  
 à trois loges. inde. ☉  
 cultivé. Afr. s. ☉  
 hérissé. Antilles. ☉  
 à six pointes. Antilles. ☉

**HELIOCARPUS**

americanus L.

**HÉLIOCARPUS**

d'Amérique. Antilles. s. ch. ♀

**TRIUMFETTA**

Lappula L.

**TRIUMFETTA**

hérissé. Antilles. s. ch. ♀

**FLACURTIA**

— Ramontchi l'Her. stirp.

**FLACURTIA**

Ramontchi. inde. s. ch. ♀

**GREWIA**

nitida Juss. Ann.  
 occidentalis L.  
 carpinifolia Juss. Ann.  
 asiatica L. Mant.

**GRÉWIA**

à feuilles luis. chine. s. ch. ♀  
 d'Occident. cap. or. ♀  
 à f. de charme. Guin. s. ch. ♀  
 d'Asie. s. ch. ♀

**TILIA**

— { sylvestris. }  
 — { microphylla Vent. Inst. }  
 platiphyllos Vent. Inst.  
 — villosa.  
 pubescens Vent. Inst.

**TILLEUL**

sauvage. F. ♀ (orn. méd.)  
 de Hollande. F. ♀ (orn. méd.)  
 — velu.  
 pubescent. Am. s. ♀ (orn.)

americana L. }  
 glabra Vent. Inst. }  
 canadensis Mich. Fl. }  
 argentea. }  
 rotundifolia Vent. Inst. }  
 alba Willd. sp. }

d'Amérique. ♀ (orn.)

argenté. Hongrie. ♀ (orn.)

## BIXA

— orellana L.

## Rocou

cultivé. Antilles. s. ch. ♀ (arts.)

## ORDO XX.

## CISTI.

## CISTUS.

## 1. Corolla alba aut flavescens.

populifolius L.  
 laurifolius L.  
 ladaniferus L.  
 — maculatus.  
 monspeliensis L.  
 salvifolius L.

## 2. Corolla rosea.

symphytifolius Encycl. }  
 vaginatus H. K. }  
 purpureus Encycl.  
 villosus S. Veg.  
 complicatus Encycl.  
 incanus L.  
 albidus L.  
 crispus L.  
 creticus L.

## HELIANTHEMUM (CISTUS Lin.).

## 1. Exstipulata fruticosa.

umbellatum L.  
 halimifolium L.  
 ocymoides Encycl.  
 alyssoides Encycl.  
 lævipes L.  
 fumana L.  
 marifolium L.

## 2. Stipulata fruticosa.

squamatum L.  
 Lippii L. Mant.

## ORDRE XX.

## CISTES.

## CISTE.

## 1. Corolle blanche ou jaune.

à f. de Peuplier. Esp. or. ♀  
 à f. de Laurier. F. m. or. ♀  
 ladanifère. Alger. or. ♀  
 — maculé.  
 de Montpellier. or. ♀  
 à f. de sauge. F. m. or. ♀

## 2. Corolle rose.

à f. de consoude. canar. or. ♀  
 pourpre. orient. or. ♀  
 velu. Esp. or. ♀  
 plissé. orient. or. ♀  
 incane. orient. or. ♀  
 cotonneux. F. m. or. ♀  
 crépu. F. m. or. ♀  
 de Crète. or. ♀ (méd.)

## HELIANTHÉME.

## 1. Tiges ligneuses ; point de stipules.

ombellifère. F. ♀  
 à f. d'Halime. F. m. or. ♀  
 à f. de Basilic. Esp. or. ♀  
 à feuilles d'Alysson. F. ♀  
 glauque. F. m. or. ♀  
 fumana. F. ♀  
 à feuilles de Marum. F. ♀

## 2. Tiges ligneuses ; feuilles accompagnées de stipules.

écailleux. Esp. or. ♀  
 de Lippi. Égypte. or. ♀

lavandulæfolium *Encycl.* }  
 syriacum *Jacq. Ic.* }  
 serpyllifolium *L.*  
 thymifolium *L.*  
 pilosum *L.*  
 vulgare.  
 — latifolium.  
 mutabile *Jacq. Ic.*

3. *Exstipulata herbacea.*

guttatum *L.*

4. *Stipulata herbacea.*

ledifolium *L.*  
 salicifolium *L.*  
 niloticum *L. Mant.*  
 ægyptiacum *L.*

*Genera Cistis affinia.*

*Fructus trivalvis; valvis seminiferis;  
 stamina definita.*

IONIDIUM.

polygalæfolium *vent. Malm.* }  
 viola verticillata *ortega, Dec.* }

VIOLA.

1. *Acaules.*

hirta *L.*  
 palustris *L.*  
 odorata *L.*  
 palmata *L.*

2. *Caulescentes; stipulis indivisis.*

canina *L.*  
 mirabilis *L.*  
 striata *H. K.*  
 canadensis *L.*  
 montana *L.*  
 biflora *L.*  
 arborescens *L.*

3. *Stipulis pinnatifidis.*

tricolor *L.*  
 — hortensis.  
 rhotomagensis.  
 grandiflora *L. Mant.*  
 calcarata *L.*  
 cornuta *L.*

à f. de Lavande. F. m. or. ♪

à feuilles de serpolet. F. ♪

à f. de Thym. F. m. or. ♪

velu. F. ♪

commun. F. ♪

— à larges feuilles.

à fl. changeantes. F. m. ♪

3. Tiges herbacées; point de stipules.

maculé. F. ⊙

4. Tiges herbacées; feuilles accompagnées  
 de stipules.

à feuilles de Lédum. F. m. ⊙

à feuilles de saule. F. m. ⊙

du Nil. ⊙

d'Égypte. ⊙

Genres qui ont de l'affinité avec les  
 Cistes.

3 valves séminifères; étamines définies.

IONIDIUM

à f. de Polygala. N. Esp. or. ℥

VIOLETTE.

1. Tige nulle.

velue. F. ℥

des marais. F. ℥

odorante. F. ℥ (orn.)

palmée. virginie. ℥

2. Une tige; stipules entières.

de chien. F. ℥

sans corolle. F. ℥

striée. Am. s. ℥

de Canada. ℥

de montagne. Alpes. ℥

à deux fleurs. Alpes. ℥

arbrisseau. Esp. or. ♪

3. Stipules pinnatifides.

tricolor. F. ⊙ (orn.)

— des jardins.

de Rouen. F. ℥

à grandes fl. Pyrén. ℥ (orn.)

à long éperon. Alpes. ℥

cornue. Pyrénées. ℥

## ORDO XXI.

## RUTACEÆ.

I. Folia stipulacea, sæpiùs opposita.

## TRIBULUS

terrestris L.  
cistoides L.

## FAGONIA

cretica L.

## ZYGOPHYLLUM

fabago L.  
morgsana L.  
album L.

## GUAIACUM

sanctum L.

## LARREA

nitida Cav. ic.

## PORLIERA

hygrometra Fl. Peruv.

## BORONIA

pinnata Smith, Soc. Lin.

## CORREA

alba L.  
virens Smith, Exot. Bot.

## CROVEA

saligna Smith, Soc. Lin.

## RUTA

sylvestris.  
legitima Jacq. ic. }  
montana H. K. }  
graveolens L.  
chalepensis L. Mant. ?  
linifolia L.  
pinnata L. f.

## PEGANUM

harmala L.

## DICTAMNUS

albus L.

## ORDRE XXI.

## RUTACÉES.

I. Feuilles ordinairement opposées,  
accompagnées de stipules.

## TRIBULUS

hérissé. F. ☉  
à fleurs de ciste. Antilles. ☉

## FAGONIA

de Crète. or. ♂

## FABAGELLE

commune. orient. ☿  
membraneuse. cap. or. ☿  
à fleurs blanches. Barb. or. ♀

## GAIAC

commun. Ant. s. ch. ♀ (méd.  
arts.)

## LARRÉA

à f. Luis. Buenos-Ayres. s. ch. ♀

## PORLIÉRA

hygrométrique. Pérou. s. ch. ♀

## BORONIA

à f. pennées. N. Holl. or. ♀

## CORRÉA

à fl. blanches. N. Holl. or. ♀  
à fl. vertes. N. Holl. or. ♀

## CROVÉA

à f. de saule. N. Holl. or. ♀

## RUE

sauvage. Barbarie. or. ♀

puante. F. ☿ (méd.)

ciliée. orient. or. ♀

à feuilles de Lin. Esp. or. ♀

à f. pennées. canaries. or. ♀

## PÉGANUM

harmala. Barbarie. ♀

## FRAXINELLE

cultivée. F. m. ♀ (orn.)

*Genera Rutaceis affinia.***MELIANTHUS**

major L.  
 minor L.  
 comosus *vahl*, *symb.*

**DIOSMA**

rubra L.  
 purpurea.  
 virgata *Encycl.*  
 deflexa.  
 ciliata L.  
 prolifera.  
 bucco prolifera *wendl.* }  
 hirsuta L.  
 uniflora L.  
 glandulifolia uniflora *wendl.* }  
 sert.  
 acuminata.  
 bucco acuminata *wendl.* }

**ORDO XXII.****CARYOPHYLLÆ.**

I. Calix partitus ; stamina 3 ; stylus 1  
 aut 3.

**ORTEGIA**

hispanica L.

**HOLOSTEUM**

umbellatum L.

**POLYCARPON**

tetraphyllum L.

**MOLLUGO**

verticillata L.

**MINUARTIA**

campestris L.  
 dichotoma L.

**POLYCARPEA**

teneriffæ *Encycl.*  
 mollia diffusa *Willd. H. Ber.* }

**QUERIA**

canadensis L.

Genres qui ont de l'affinité avec les  
Rutacées.**MÉLIANTHUS**

à larges feuilles. cap. or. ♀  
 à feuilles étroites. cap. or. ♀  
 velu. cap. or. ♀

**DIOSMA**

rouge. cap. or. ♀  
 pourpre. cap. or. ♀  
 effilé. cap. or. ♀  
 à feuell. abaissées. cap. or. ♀  
 cilié. cap. or. ♀  
 prolifère. cap. or. ♀  
 velu. cap. or. ♀  
 à une fleur. cap. or. ♀  
 acuminé. cap. or. ♀

**ORDRE XXII.****CARYOPHYLLÉES.**

I. Calice partagé ; 3 étamines ; 1-3 styles.

**ORTÉGIA**

d'Espagne. ⊙

**HOLOSTÉUM**

ombellifère. F. ⊙

**POLYCARPON**

à quatre feuilles. F. ⊙

**MOLLUGO**

verticillé. Am. s. ⊙

**MINUARTIA**

des champs. esp. ⊙  
 dichotome. esp. ⊙

**POLYCARPÉA**

de Ténériffe. ⊙

**QUÉRIA**

de Canada. ⊙



II. *Calix partitus; stamina 4; styli 2-4.*

BUFONIA  
tenuifolia L.

SAGINA  
procumbens L.  
erecta L.

III. *Calix partitus; stamina 5 ad 8;  
styli 2 ad 4.*

ALSINE  
media L.  
segetalis L.  
mucronata L.

PHARNACEUM  
cerviana L.

MOEHRINGIA  
muscosa L.

ELATINE  
hydropiper L.  
alsinastrum L.

IV. *Calix partitus; stamina 10; styli 3  
aut 5.*

SPERGULA  
nodosa L.  
arvensis L.  
pentandra L.  
saginoïdes L.

CERASTIUM.

1. *Capsulis oblongis.*

perfoliatum L.  
vulgatum *smith, Fl.* }  
viscosum *curt. Fl.* }  
semidecandrum *curtis, Fl.*  
viscosum *smith, Fl.* }  
vulgatum *curtis, Fl.* }  
dichotomum L.  
arvense L.  
alpinum L.

2. *Capsulis subrotundis.*

tomentosum *Encycl.* }  
repens *Willd. Enum. (an L. ?)* }  
latifolium L.  
aquaticum L.

II. Calice partagé; 4 étamines; 2-4 styles.

BUFONIA  
à feuilles menues. F. ⊙

SAGINA  
couché. F. ⊙  
droit. F. ⊙

III. Calice partagé; 5-8 étamines; 2-4 styles.

ALSINÉ  
des oiseaux. F. ⊙  
des moissons. F. ⊙  
pointu. F. ⊙

PHARNACÉUM  
filiforme. Esp. ⊙

MOÉHRINGIA  
touffu. Alpes. ℥

ELATINÉ  
à feuilles de serpolet. F. ⊙  
verticillé. F. ⊙

IV. Calice partagé; 10 étamines; 3 ou 5 styles.

ESPARGOUTTE  
noueuse. F. ℥  
des champs. F. ⊙  
à cinq étamines. F. ⊙  
à feuilles de sagina. F. ℥

CÉRASTIUM.

1. Capsules oblongues.

perfolié. orient. ⊙  
aggloméré. F. ⊙  
à cinq étamines. F. ⊙  
commun. F. ℥  
dichotome. Esp. ⊙  
des champs. F. ℥  
des Alpes. F. ℥

2. Capsules arrondies.

cotonneux. F. ℥  
à larges feuilles. Alpes. ℥  
aquatique. F. ℥

## CHERLERIA

sédoides L.

## ARENARIA

peploïdes L.  
 tetraquetra L.  
 biflora L. Mant.  
 trinervia L.  
 ciliata L.  
 serpyllifolia L.  
 balearica l'Her. stirp.  
 montana L.  
 rubra L.  
 media L.  
 dianthoides smith, ic. ?  
 cucubaloides smith, ic.  
 saxatilis L.  
 striata L.  
 verna L. Mant.  
 tenuifolia L.  
 fasciculata Jacq. ic.  
 triflora L. Mant.

## STELLARIA

nemorum L.  
 holostea L.  
 graminea L.  
 uliginosa curt. fl. }  
 alsine willd. sp. }

V. Calix tubulosus; stamina 10; styli 2-5.

## GYPSOPHILA

repens L.  
 prostrata L.  
 viscosa s. veg.  
 paniculata L.  
 — grandiflora.  
 glomerata Marsch. cauc.  
 altissima L.  
 struthium L.  
 fastigiata Encycl. (an Lin. ?)  
 perfoliata L.  
 muralis L.  
 saxifraga L.

## SAPONARIA

officinalis L.  
 vaccaria L.  
 ocymoides L.  
 lutea L.

## CHERLÉRIA

sédotide. Alpes. ℥

## ARÉNARIA

à feuilles de Péplis. F. ℥  
 tétragône. F. m. ℥  
 à deux fleurs. Alpes. ℥  
 à trois nervures. F. ⊙  
 cilié. Alpes. ℥  
 à feuilles de serpolet. F. ⊙  
 de Mahon. ℥  
 de montagne. F. ℥  
 rouge. F. ⊙  
 membraneux. F. ⊙  
 à fleurs d'oeillet. orient. ℥  
 à fleurs de Béhen. orient. ℥  
 des rochers. F. ℥  
 strié. F. ℥  
 printanier. F. ℥  
 à feuilles menues. F. ⊙  
 fasciculé. F. ⊙  
 à trois fleurs. F. ℥

## STELLULAIRE

des bois. F. ℥  
 des haies. F. ℥  
 à feuilles de Gramen. F. ℥  
 des marais F. ⊙

V. Calice en tube; 10 étamines; 2-5 styles.

## GYPSOPHILA

rampant. Alpes. ℥  
 couché. Alpes. ℥  
 visqueux. orient. ⊙  
 paniculé. sibérie. ℥  
 — à grandes fleurs.  
 aggloméré. caucase. ℥  
 élevé. sibérie. ℥  
 struthium. esp. or. ♂  
 corymbifère. Alpes. ℥  
 perfolié. esp. ℥  
 des murailles. F. ♂  
 caliculé. F. ℥

## SAPONAIRE

officinale. F. ℥ (méd.)  
 anguleuse. F. ⊙  
 à feuilles de Basilic. F. ℥  
 jaune. Alpes. ℥

orientalis L.  
porrigens Jacq. hort.

d'Orient. ☉  
à longs pédoncules. orient. ☉

## DIANTHUS.

## OEILLET.

## 1. Flores aggregati.

barbatus L.  
carthusianorum L.  
Armeria L.  
prolifer L.  
atrorubens All. ped.  
ferrugineus L. Mant.  
collinus Wald. et Kitt. Hung.  
aggregatus Encycl. suppl.  
capitatus Wald. et Kitt. Hung.

## 1. Fleurs agrégées.

de poète. F. ♂  
à trois nervures. F. ♀  
velu. F. ☉  
prolifère. F. ☉  
brun-pourpre. Alpes. ♂  
rouillé. Italie. ♂  
des collines. Hongrie. ℥  
à fleurs serrées. ℥  
à fleurs en tête. Hongrie. ♀

## 2. Flores solitarii plures in eodem caule.

corymbosus Encycl. suppl.  
caryophyllus L.  
— ruber.  
moschatus Mayer. }  
plumarius Dec. Fl. }  
monspessulanus Dec. Fl.  
superbus L.  
chinensis L.  
deltoïdes L.  
attenuatus Smith, Soc. Lin. }  
longiflorus Encycl. }  
leptopetalus Marsch. cauc.  
bicolor Wald. et Kitt. Hung.  
squarrosus Marsch. cauc.  
arenarius L.  
dubius Dec. cat.  
biflorus Delongch. Journ. de  
Bot.  
ochroleucus Pers. syn.  
rhutenicus Encycl. suppl.  
caucasicus Marsch. cauc.  
serotinus Wald. et Kitt. Hung.

## 2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.

corymbifère. ♀ (orn.)  
des jardins. F. ℥ (orn.)  
— ratafiat.  
mignardise. ℥ (orn.)  
de Montpellier. ♀ (orn.)  
superbe. Alpes. ℥ (orn.)  
de Chine. ☉ (orn.)  
deltoïde. F. ℥  
à long calice. F. m. ♀  
à pétales linéaires. caucase. ℥  
bicolor. Hongrie. ♀  
rude. caucase. ♀  
des sables. F. ♀  
douteux. ♀  
biflore. F. ℥  
jaune-pâle. orient. ♀  
de Russie. ℥  
du Caucase. ♀  
tardif. Hongrie. ♀

## 3. Caule subunifloro, herbaceo.

alpinus L.

3. Tige herbacée, à une fleur.  
des Alpes. ♀

## 4. Caule fruticoso.

rigidus Marsch. cauc.  
involucratus Encycl. suppl.  
arboreus L.

4. Tige ligneuse.  
à feuilles roides. caucase. ♀  
à involucre. or. ♀  
à f. épaisses. orient. or. ♀

## SILENE.

1. *Floribus solitariis, lateralibus.*

lusitanica L.  
 quinque vulnera L.  
 gallica L.  
 hispida Desf. Atl.  
 tridentata Desf. Atl.  
 nocturna L.  
 sericea All. Ped.

2. *Floribus lateralibus, confertis.*

arenaria Desf. Atl.  
 Gypsophila  
 tricuspidata.  
 nutans L.  
 paradoxa L.  
 ocymoides.  
 suffruticosa.  
 fruticosa L.  
 longiflora Willd. sp.  
 buplevroides L.  
 gigantea L.  
 viridiflora L.  
 chlorantha Willd. sp.

3. *Floribus ex dichotomia caulis.*

sedoides Desf. Atl.  
 conoidea L.  
 conica L.  
 behen L.  
 dichotoma Wald. et Kitt. Hung.  
 pendula L.  
 bellidifolia Jacq. Hort.  
 noctiflora L.  
 maritima Willd. sp.  
 antirrhina L.  
 inaperta L.  
 polyphylla L.  
 portensis L.  
 apetala Willd. sp.  
 cretica L.  
 glauca Zea.  
 muscipula L.  
 rubella L. ?  
 ornata H. K.  
 bipartita Desf. Atl.  
 hispanica Jacq. Fragm. }  
 stricta L.

## SILÉNÉ.

## 1. Fleurs solitaires, latérales.

de Portugal. ⊙  
 à cinq taches. F. ⊙  
 sans dents. F. ⊙  
 hérissé. Barbarie. ⊙  
 à trois dents. Barbarie. ⊙  
 nocturne. F. m. ⊙  
 soyeux. F. m. ⊙

## 2. Fleurs latérales, ramassées.

des sables, Barbarie. ⊙  
 à feuilles de Gypsophila. ℥  
 à trois pointes. ⊙  
 à fleurs penchées. F. ♀  
 odorant. Italie. ℥  
 à feuilles de Basilic. ♀  
 sous-arbrisseau. ♪  
 arbrisseau. Sicile. or. ♪  
 à longues fleurs. Hongrie. ℥  
 à f. de Buplevre. orient. ♀  
 gigantesque. Afr. or. ♂  
 à fleurs vertes. Alpes. ♂  
 verdâtre. Carinthie. ℥

## 3. Fleurs dans la bifurcation des tiges.

à feuilles de sédum. Barbar. ⊙  
 à gros fruit. F. ⊙  
 conique. F. ⊙  
 faux Behen. orient. ⊙  
 dichotome Hongrie. ⊙  
 à fleurs pendantes. Crète. ⊙  
 à feuilles de paquerette. ⊙  
 noctiflore. Suisse. ⊙  
 maritime. F. ℥  
 à feuilles linéaires. Am. s. ⊙  
 fermé. Eur. austr. ⊙  
 à feuilles nombreuses. All. ⊙  
 paniculé. Portugal. ⊙  
 apétale. ⊙  
 de Crète. ⊙  
 glauque. ⊙  
 gobe-mouche. F. m. ⊙  
 incarnat. orient. ⊙  
 à fleurs pourpres Cap. or. ♂  
 à fleurs roses. Alger. ⊙ (orn.)  
 à fleurs serrées. F. m. ⊙

4. *Floribus terminalibus.*

*chloræfolia* *smith*, *ic.*  
*picta* *Pers. syn.*  
*flavescens* *Wald. et Kilt. Hung.*  
 — *Armeria* *L.*  
*Atocion* *Jacq. Hort.* }  
*orchidea* *L. f.* }  
*rupestris* *L.*  
*quadridentata* *Dec. Fl.* }  
*alpestris* *Jacq. Austr.* }  
*saxifraga* *L.*  
*vallesia* *L.*  
*acaulis* *L.*

## CUCUBALUS

*stellatus* *L.*  
*bacciferus* *L.*  
*Behen* *L.*  
 — *alpinus.*  
 — *angustifolius.*  
*roseus.*  
*fabarius* *L.*  
*tataricus* *L.*  
*sibiricus* *L.*  
*multiflorus* *Willd. sp.*  
*cæspitosus.*  
*viscosus* *L.*  
*catholicus* *L.*  
*fimbriatus* *Marsch. cauc.*  
*otites* *L.*  
*volgensis* *Willd. Enum. suppl.*

## LYCHNIS

*grandiflora* *Jacq. ic.* }  
*coronata* *Thunb. Jap.* }  
*chalcedonica* *L.*  
*flos-cuculi* *L.*  
*viscaria* *L.*  
*alpina* *L.*  
*dioica* *L.*  
 — *rubra.*

## GITHAGO

— { *segetum.*  
*Agrostemma* *Githago* *L.* }

## AGROSTEMMA

*coronaria* *L.*

4. *Fleurs terminales.*

à *f. de chlora.* orient. or. ♀  
 à *réseau.* F. m. ♂  
 à *fleurs jaunes.* Hongrie. ♀  
 à *bouquets.* F. ⊙ (orn.)  
*Atocion.* orient. ⊙  
*des rochers.* Alpes. ♂  
 à *quatre dents.* Alpes. ♀  
*saxifrage.* Alpes. ♂  
*du Valais.* ♀  
*sans tige.* Alpes. ♂

## BÉHEN

*étoilé.* Am. s. ♀  
*baccifère.* F. ♀  
*commun.* F. ♂  
 — *des Alpes.*  
 — *à feuilles étroites.*  
 — *à fleurs roses.*  
*dichotome.* sicile. or. ♂  
*de Tartarie.* ♀  
*de Sibérie.* ♀  
 à *fleurs nombr.* Hongrie. ♂  
*touffu.* ♂  
*visqueux.* Italie. ♂  
*de Rome.* F. ♀  
*lacinié.* caucase. ♀  
*dioïque.* F. ♂  
*du Volga.* ♂

## LYCHNIS

à *grandes fl.* Jap. or. ♀ (orn.)  
*croix-de-Jérusalem.* Russie. ♀  
 (orn.)  
*des prés.* F. ♀  
*visqueux.* F. ♂  
*des Alpes.* ♀  
*dioïque.* F. ♀  
 — *rouge.*

## GITHAGO

*Nielle-des-blés.* F. ⊙

## AGROSTEMMA

*coquelourde.* F. ♂ (orn.)

flos-jovis L.  
 coeli-rosa L.  
 parviflora Cav. Ic.

rose. Alpes. ℥ (orn.)  
 maritime. F. ⊙. (orn.)  
 à petites fleurs. Esp. ⊙

VI. Calix tubulosus; stamina pauciora  
 quam 10; styli 2-3.

VI. Calice en tube; moins de 10 étamines;  
 2-3 styles.

VELEZIA  
 rigida L.

VÉLÉZIA  
 à feuilles roides. Esp. ⊙

Genera Caryophylleis affinia.

Genres qui ont de l'affinité avec les  
 Caryophyllées.

FRANKENIA  
 levis L.  
 pulverulenta L.  
 hirsuta L.  
 virens.

FRANKÉNIA  
 lisse. F. ℥  
 pulvérulent. F. ⊙  
 velu. orient. ℥  
 verdâtre. ℥

LINUM.

LIN.

1. Floribus cæruleis, albis aut rubentibus.

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

usitatissimum L.  
 perenne L.  
 narbonense L.  
 austriacum L.  
 hirsutum L.  
 tenuifolium L.  
 alpinum Jacq. Austr.  
 catharticum L.  
 radiola L.

cultivé. ⊙ (écon. méd.)  
 vivace. sibiérie. ℥ (écon.)  
 de Narbonne. ℥  
 d'Autriche. ℥  
 velu. Autriche. ℥  
 à feuilles menues. F. ℥  
 des Alpes. ℥  
 cathartique. F. ⊙ (méd.)  
 radiola. F. ⊙

2. Floribus luteis.

2. Fleurs jaunes.

gallicum L.  
 strictum L.  
 suffruticosum L.  
 africanum L.  
 trigynum Bot. Magaz.  
 quadrifolium L.  
 maritimum L.  
 campanulatum L.

à petites fleurs. F. ⊙  
 rude. F. m. ♂  
 sous-arbrisseau. Esp. or. ♀  
 d'Afrique. Cap. or. ♀  
 à trois styles. Inde. or. ♀  
 à f. quaternées. Cap. or. ♀  
 maritime. F. ℥  
 campanulé. F. m. or. ℥

## CLASSIS XIV.

## DICOTYLEDONES

## POLYPETALÆ.

( *Stamina perigyna.* )

## ORDO I.

## SEMPERVIVÆ.

## TILLÆA

*muscosa L.*

## BULLIARDA

*vaillantii Dec. Fl.**tillæa aquatica L.**tillæa vaillantii Willd. sp.* }

## CRASSULA.

1. *Herbaceæ.**glomerata L. Mant.**ciliata L.**calicina.**acutifolia Encycl.**rubens L. f.* }*sedum rubens L.* }*orbicularis L.**lycopodioides Encycl.* }*muscosa L.*2. *Fruticosæ.**coccinea L.**scabra L.**perfoliata L.**perfossa Encycl.**tetragona L.**obvallata L. Mant.**cultrata L.**falcata H. K.* }*rochea falcata Dec. pl. Gr.* }*portulacea Encycl.* }*obliqua H. K.* }*lucida Encycl.* }*spathulata Thunb. prodr.* }

## CLASSE XIV.

## DICOTYLÉDONS

## POLYPÉTALES.

( *Étamines attachées au calice.* )

## ORDRE I.

## J O U B A R B E S.

## TILLÉA

*nain. F. ⊙*

## BULLIARDA

*de Vaillant. F. ⊙*

## CRASSULE.

1. *Tiges herbacées.**agglomérée. cap. ⊙**ciliée. cap. or. ℥**à grand calice. N. Holl. or. ℥**à feuilles aiguës. cap. or. ℥**rouge. F. ⊙**orbiculaire. cap. or. ℥**lycopode. cap. or. ℥*2. *Tiges ligneuses.**écarlate. cap. or. ♀ (orn.)**rude. cap. or. ♀**perfoliée. cap. or. ♀**enfilée. cap. or. ♀**tétragone. cap. or. ♀**à feuilles en scie. cap. or. ♀**en serpe. cap. or. ♀**falciforme. cap. or. ♀ (orn.)**à f. de pourpier. cap. or. ♀**luisante. cap. or. ♀*

cordata L. f.  
 lactea H. K.  
 cotyledon Jacq. *Miscell.*

## COTYLEDON

coccinea Cav. *ic.*  
 orbiculata L.  
 hemisphærica L.  
 ungulata *Encycl.*  
 tuberculosa *Encycl.*  
 hispida *Encycl.*  
 viscosa Vahl, *symb.* }  
 hispanica L.  
 umbilicus L.  
 lusitanica *Encycl.* }  
 lutea H. K.

## KALANCOE

— { laciniata Dec. *pl. gr.* }  
 — { cotyledon laciniata L. }  
 spathulata Dec. *pl. gr.*  
 ægyptiaca Dec. *pl. gr.*  
 crenata.  
 verrea crenata Andr. *rep.* }  
 cotyledon crenata Vent. }  
 Malm.

## SEDUM.

## 1. Planifolia.

rhodiola.  
 rhodiola rosea L. }  
 telephium L.  
 — purpureum.  
 — maximum.  
 Anacampseros L.  
 — longifolium.  
 Aizoon L.  
 stellatum L.  
 hybridum L.  
 populifolium L. f.  
 cepæa L.

## 2. Teretifolia.

dasyphyllum L.  
 reflexum L.  
 virens H. K.  
 rupestre L.  
 altissimum *Encycl.*  
 sempervivum sedifolium }  
 Jacq. Hort.

en cœur. cap. or. ♪  
 blanche. cap. or. ♪  
 cotylédon. cap. or. ♪

## COTYLÉDON

safrané. s. ch. ♪  
 orbiculaire. cap. or. ♪  
 hémisphérique. cap. or. ♪  
 ongulé. cap. or. ♪  
 tuberculeux. cap. or. ♪  
 hispide. barbarie. ⊙  
 d'Espagne. ⊙  
 NombriL-de-Vénus. F. ℥  
 corymbifère. Angleterre. ℥

## KALANCOÉ

lacinié. inde. s. ch. ♪  
 en spatule. chine. s. ch. ♪  
 d'Égypte. s. ch. ♪  
 crénelé. cap. or. ♪

## SÉDUM.

## 1. Feuilles aplaties.

odorant. Alpes. ℥  
 orpin. F. ℥ (méd.)  
 — pourpre.  
 — à larges feuilles.  
 Anacampséros. F. ℥  
 — à feuilles longues.  
 Aizoon. sibérie. ℥  
 étoilé. F. ⊙  
 hybride. Tartarie. ℥  
 à f. de peuplier. sibérie. ℥  
 cépæa. F. ⊙

## 2. Feuilles cylindriques.

à feuilles courtes. Alpes. ℥  
 penché. F. ℥  
 verdoyant. Portugal. ℥  
 des rochers. F. ℥  
 élevé. Eur. ℥



hispanicum L.  
 album L.  
 sexfidum Marsch. cauc.  
 glaucum Wald. et Kitt. Hung.  
 saxatile Dec. syn.  
 acre L.  
 sexangulare L.  
 anglicum H. K.  
 villosum L.  
 nudum H. K.  
 cruciatum.  
 monregalense Balbis. }

d'Espagne. or. ♀  
 blanc. F. ⊙  
 à six divisions. caucase. ♂  
 glauque. Hongrie. ♂  
 des rochers. Pyrénées. ⊙  
 vermiculaire. F. ♀  
 hexagone F. ♀  
 d'Angleterre. ♂  
 velu. F. ⊙  
 à tiges nues. canaries. or. ♀  
 à feuilles en croix. Alpes. ♂

## SEMPERVIVUM

arboreum L.  
 canariense L.  
 glutinosum H. K.  
 tortuosum H. K.  
 villosum H. K.  
 aizoides Encycl.  
 tectorum L.  
 globiferum L.  
 hirtum L.  
 montanum L.  
 arachnoideum L.  
 monanthos H. K.

## JOUBARBE

en arbre. barbarie. or. ♀  
 des Canaries. or. ♀  
 glutineuse. canaries. or. ♀  
 tortueuse. canaries. or. ♀  
 velue. canaries. or. ♀  
 aizotide. canaries. or. ♀  
 des toits. F. ♂ (méd.)  
 à globules. F. ♀  
 hérissée. Alpes. ♀  
 de montagne. Alpes. ♀  
 arachnoïde. Alpes. ♂  
 à une fleur. canaries. or. ♀

## PENTHORUM

sedoides L.

## PENTHORUM

à grappes. Am. s. ♂

## ORDO II.

## SAXIFRAGÆÆ.

I. Fructus superus; capsularis birostris.

## HEUCHERA

americana L.

## SAXIFRAGA.

I. Foliis integris; caule subnudo.

longifolia Lapeyr. Fl.  
 pyramidalis Lapeyr. Fl.  
 cotyledon L.  
 pennsylvanica L.  
 stellaris L.  
 umbrosa L.  
 hirsuta L.

## ORDRE II.

## SAXIFRAGÉES.

I. Ovaire supère; une capsule à deux pointes.

## HEUCHÉRA

d'Amérique. Am. s. ♀

## SAXIFRAGE.

I. Feuilles entières; tige presque nue.

à longues f. pyrén. ♂ (orn.)  
 pyramidale. pyrén. ♂ (orn.)  
 cotylédon. Alpes. ♀  
 de Pennsylvanie. ♀  
 étoilée. Alpes. ♀  
 ombreuse. Alpes. ♀  
 velue. Alpes. ♂

- Geum* L.  
*cuneifolia* L.  
*crassifolia* L.  
*sarmentosa* L. f.
2. *Foliis integris; caule folioso.*  
*rotundifolia* L.  
*oppositifolia* L.  
*aizoides* Willd. sp.  
*autumnalis* Fl. Dan. (non L.) }  
*aspera* L.
3. *Foliis lobatis.*  
*granulata* L.  
*geranioides* L.  
*tridactylites* L.  
*cespitosa* L.  
*hypnoides* L.  
*furcata* Lapeyr. Fl. ?  
*palmata* Smith, Fl. }  
*decipiens* Ehrhart. }
- TIARELLA**  
*cordifolia* L.  
*biternata* Vent. Malm.
- MITELLA**  
*diphylla* L.  
*nuda* L.
- II. *Fructus inferus; capsularis aut baccatus.*
- CHRYSOSPLENIUM**  
*oppositifolium* L.  
*alternifolium* L.
- ADOXA**  
*moschatellina* L.
- HYDRANGEA**  
*arborescens* L.  
*nivea* Mich. Fl. }  
*radiata* Willd. sp. }  
*quercifolia* H. K.
- HORTENSIA**  
*opulifolia* Encycl.  
*hydrangea hortensis* Willd. }  
*sp.* }
- CALLICOMA**  
*serrata* Andr. Rep.
- Géum.* Alpes. ☞  
*cunéiforme.* Alpes. ☞  
*à f. épaisses.* Sibérie. ☞ (orn.)  
*sarmenteuse.* Japon. ☞
2. Feuilles entières; tige feuillue.  
*à feuilles rondes.* Alpes. ☞  
*à feuilles opposées.* Alpes. ☞  
*Aizoïde.* Alpes. ☞  
*rude.* Alpes. ☞
3. Feuilles lobées.  
*grenue.* F. ☞  
*à f. de Géranium.* Pyrénées. ☞  
*à trois pointes.* F. ☉  
*touffue.* Alpes. ☞  
*hypnoïde.* Alpes. ☞  
*fourchue.* Pyrénées. ☞  
*palmée.* Alpes. ☞
- TIARELLE**  
*à feuilles en cœur.* Am. s. ☞  
*biternée.* Am. s. ☞
- MITELLA**  
*bifoliée.* Am. s. ☞  
*à tige nue.* Asie. ☞
- II. Ovaire infère; une capsule ou une baie.
- DORADILLE**  
*à feuilles opposées.* F. ☞  
*à feuilles alternes.* F. ☞
- ADOXA**  
*Moschatelle.* F. ☞
- HYDRANGÉA**  
*en arbre.* Am. s. ☞  
*cotonneux.* Am. s. ☞  
*à feuilles de chêne.* Am. s. ☞
- HORTENSIA**  
*à f. d'obier.* Chine. ☞ (orn.)
- CALLICOMA**  
*à feuilles en scie.* Or. ☞

## ORDO III.

## CACTI.

## I. Petala et stamina definita.

## RIBES.

1. *Inermia.*

rubrum L.  
 — album.  
 petræum Jacq. ic.  
 nigrum L.  
 prostratum l'Her. stirp. }  
 glandulosum H. K. }  
 pensylvanicum Encycl. }  
 floridum l'Her. stirp. }  
 alpinum L.

2. *Aculeata.*

cynosbati L.  
 diacanthum L. f.  
 orientale.  
 grossularia L.  
 uva-crispa L.  
 — rubra.

## II. Petala et stamina indefinita.

## CACTUS.

1. *Opuntia caule plano.*

— opuntia L.  
 — ficus indica.  
 — tuna.  
 — nana.  
 — inermis.  
 cochinillifer L.  
 curassavicus L.  
 brasiliensis Willd. Enum. suppl.  
 spinosissimus Encycl.  
 speciosus Bonpland, Malm.  
 (non Willd.)  
 phyllanthus L.  
 pereskia L.

2. *Echinato melocacti, subrotundi.*

mamillaris L.  
 pseudomamillaris.

## ORDRE III.

## CIERGES.

## I. Pétales et étamines définis.

## GROSEILLIER.

## 1. Tiges sans épines.

commun. F. ♪ (écon. méd.)  
 — blanc.  
 des rochers. Alpes. ♪  
 cassis. F. ♪ (écon.)  
 couché. Am. s. ♪  
 de Pensylvanie. ♪  
 des Alpes. ♪

## 2. Tiges épineuses.

cynosbati. Am. s. ♪  
 à deux épines. Russie. ♪  
 du Liban. ♪  
 épineux. F. ♪ (écon.)  
 à maquereau. F. ♪ (écon.)  
 — rouge.

## II. Pétales et étamines indéfinis.

## CIERGE.

## 1. Opontias à tige aplatie.

opontia. Afr. s. s. ch. ♪ (écon.)  
 — Figuier-d'inde.  
 — tuna.  
 — petit.  
 — sans épines.  
 à cochenille. Am. m. s. ch. ♪  
 de Curaçao. s. ch. ♪  
 du Brésil. s. ch. ♪  
 très-épineux. s. ch. ♪  
 rose. Am. m. s. ch. ♪  
 scolopendre. Am. m. s. ch. ♪  
 péreskia Am. m. s. ch. ♪

## 2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamillaire. Antilles. s. ch. ♪  
 mamelonné. s. ch. ♪

stellatus *Willd. Enum. suppl.*  
 coronatus *Willd. Enum. suppl.*  
 melocactus *L.*

3. *Erecti, cylindrici.*

cylindricus *Encycl.*  
 serpentinus *Willd. Enum. suppl.*  
 heptagonus *L.*  
 tetragonus *L.*  
 peruvianus *L.*  
 monstrosus.  
 abnormis *Willd. Enum. suppl.* }  
 royeri *L.*  
 multangularis *Willd. Enum. suppl.*

4. *Repentes.*

grandiflorus *L.*  
 flagelliformis *L.*  
 parasiticus *Dec. Pl. Gr.* }  
 pendulus *Willd. sp.* }  
 funalis.  
 speciosissimus.  
 speciosus *Willd. Enum. suppl.* }  
 triangularis *L.*  
 proteiformis.  
 triqueter (non *Willd.*)

## ORDO IV.

## PORTULACEÆ.

I. *Fructus unilocularis.*

## PORTULACA

pilosa *L.*  
 oleracea *L.*

## TALINUM

Anacampseros *Willd. sp.* }  
 portulaca anacampseros *L.* }  
 patens *Willd. sp.*  
 reflexum *Cav. Ic.*  
 trichotomum.  
 fruticosum *Willd. sp.* }  
 portulaca paniculata *L.* }

## TURNERA

cistoides *L.*

étoilé. Am. m. s. ch. 5  
 couronné s. ch. 5  
 mélocacte. Antilles. s. ch. 5

## 3. Tiges droites, cylindriques.

cylindrique. Pérou. s. ch. 5  
 sarmenteux. s. ch. 5  
 heptagone. Am. m. s. ch. 5  
 tétragone. Am. m. s. ch. 5  
 du Pérou. s. ch. 5  
 monstrueux. s. ch. 5  
 de Royen. Am. m. s. ch. 5  
 multangulaire. s. ch. 5

## 4. Tiges rampantes.

à grandes fl. Antilles. s. ch. 5  
 serpentin. Am. m. s. ch. 5  
 parasite. Antilles. s. ch. 5  
 à tiges grêles. s. ch. 5  
 éclatant. s. ch. 5  
 triangulaire. s. ch. 5  
 protéiforme. s. ch. 5  
 à trois angles. s. ch. 5

## ORDRE IV.

## PORTULACÉES.

## I. Fruit à une loge.

## POURPIER

velu. Antilles. ☉  
 cultivé. F. ☉ (écon.)

## TALINUM

Anacampseros. cap. or. 5  
 paniculé. Am. m. s. ch. 5  
 à fl. jaunes. Am. m. s. ch. 5  
 trichotome. s. ch. 5  
 ligneux. Am. m. s. ch. 5

## TURNÉRA

à fl. de ciste. Antilles. s. ch. 5

**MONTIA**  
fontana L.

**TAMARIX**  
gallica L.  
germanica L.

**TELEPHIUM**  
imperati L.

**CORRIGIOLA**  
littoralis L.

**SCLERANTHUS**  
annuus L.  
perennis L.

**TRIANTHEMA**  
monogyna L. Mant.

**CLAYTONIA**  
virginica L.  
cubensis Bonpl. Equin. }  
perfoliata Willd. Enum. }

**PORTULACARIA**  
afra Jacq.  
claytonia portulacaria L. }  
Mant. }

## O R D O V.

## FICOIDEÆ.

**REAUMURIA**  
vermiculata L.

**NITRARIA**  
schoberi L.  
tridentata Desf. Atl.

**SESUVIUM**  
portulacastrum L.  
revolutifolium Willd. Enum.

**AIZOON**  
canariense L.  
hispanicum L.

**GLINUS**  
lotoïdes L.

**MESEMBRYANTHEMUM.**  
1. Foliis planis.  
cristallinum L.

**MONTIA**  
aquatique. F. ☉

**TAMARIX**  
de France. ♀ (orn.)  
d'Allemagne. ♀ (orn.)

**TÉLÉPHIUM**  
d'Impérati. F. ☿

**CORRIGIOLA**  
des sables. F. ☉

**SCLÉRANTHUS**  
annuel. F. ☉  
vivace. F. ♀

**TRIANTHÉMA**  
monogyne. Antilles. ☉

**CLAYTONIA**  
de Virginie. ♀  
de Cuba. ☉

**PORTULACARIA**  
d'Afrique. cap. or. ♀

## O R D R E V.

## FICOÏDES.

**RÉAUMURIA**  
à feuell. de sédum. Barb. or. ♀

**NITRARIA**  
à feuilles entières. Russie. ♀  
à trois dents. Barbarie. or. ♀

**SÉSUVIUM**  
à f. de pourpier. Inde. s. ch. ♂  
à f. roulées. Cuba. s. ch. ♂

**AIZOON**  
des Canaries. ☉  
d'Espagne. ☉

**GLINUS**  
lotoïde. esp. ☉

**FICOÏDE.**

1. Feuilles planes.  
cristalline. mère. ☉

linguiforme *L.*  
 tortuosum *L.*  
 expansum *L.*  
 pinnatifidum *L. f.*  
 cordifolium *L. f.*  
 cuneifolium *Jacq. Ic.* }  
 limpidum *H. K.* }  
 helianthoides *H. K.*

2. *Foliis subtus convexis.*

ciliatum *H. K.*  
 geniculiflorum *L.*  
 noctiflorum *L.*  
 pallens *H. K.*  
 bicolorum *L.* }  
 coccineum *Dec. Pl. Gr.* }  
 tuberosum *L.*  
 tenuifolium *L.*  
 violaceum *Dec. Pl. Gr.*  
 stipulaceum *L.*  
 corniculatum *L.*  
 loreum *L.*  
 veruculatum *L.*  
 echinatum *H. K.*  
 viridiflorum *H. K.*  
 splendens *L.*  
 villosum *L.*  
 micans *L.*  
 rostratum *L.*  
 caninum *Dec. Pl. Gr.*  
 felinum *Dec. Pl. Gr.*  
 tigrinum *Haw.*  
 testiculare *Jacq. Fragn.*

3. *Foliis teretibus.*

nodiflorum *L.*  
 brachiatum *H. K.*  
 hispidum *L.*  
 striatum *Dec. Pl. Gr.*  
 barbatum *L.*  
 stellatum *Dec. Pl. Gr.*  
 calamiforme *L.*

4. *Foliis triquetris.*

falcatum *L.*  
 reptans *H. K.*  
 spinosum *L.*  
 glomeratum *L.*

linguiforme. cap. or.  $\mathcal{L}$   
 tortueux. cap. or.  $\mathcal{L}$   
 ouvert. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 pinnatifide. cap.  $\odot$   
 en cœur. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 cunéiforme. cap.  $\odot$   
 à fleur de soleil. cap.  $\odot$

## 2. Feuilles convexes en-dessous.

cilié. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 géniculiflore. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 de nuit. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 pâle. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 écarlate. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 tubéreux. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 à feuilles menues. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 violet. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 à stipules. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 cornu. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 courroie. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 à feuilles lisses. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 hérissé. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 à fleurs vertes. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 luisant. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 velu. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 argenté. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 bec-de-grue. cap. or.  $\mathcal{L}$   
 gueule-de-chien. cap. or.  $\mathcal{L}$   
 gueule-de-chat. cap. or.  $\mathcal{L}$   
 gueule-de-tigre. cap. or.  $\mathcal{L}$   
 bilobé. cap. or.  $\mathcal{L}$

## 3. Feuilles cylindriques.

nodiflore. barbarie. or.  $\mathfrak{h}$   
 étalé. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 hispide. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 strié. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 barbu. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 étoilé. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 doigt-d'enfant. cap. or.  $\mathfrak{h}$

## 4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 rampant. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 épineux. cap. or.  $\mathfrak{h}$   
 aggloméré. cap. or.  $\mathfrak{h}$

glaucum *L.*  
 spectabile *Willd. sp.*  
 aureum *Willd. sp.*  
 serratum *L.*  
 scabrum *L.*  
 uncinatum *L.*  
 — minus.  
 pugioniforme *L.*  
 filamentosum *L.*  
 acinaciforme *L.*  
 lacerum *H. K.*  
 deltoïdes *L.*  
 albidum *L.*  
 bellidiflorum *L.*  
 dolabriforme *L.*

## TETRAGONIA

decumbens *Dec. pl. Gr.*  
 echinata *H. K.*  
 expansa *Syst. Veget.*  
 cristallina *L'Her. stirp.*

## O R D O V I.

## O N A G R Æ.

I. *Styli plures.*

## MYRIOPHYLLUM

spicatum *L.*  
 verticillatum *L.*

## PROSERPINACA

palustris *L.*

## CERCODIA

erecta *Murr. Gœll.*  
 ludwigia cercodia *Jacq. ic.*  
 halogaris cercodia *H. K.*  
 tetragonia ivæfolia *L. f.*

II. *Stylus 1; fructus capsularis; stamina petalis numero æqualia aut pauciora.*

## TRAPA

natans *L.*

## LOPEZIA

racemosa *Cav. ic.*  
 hirsuta *Jacq. coll. suppl.*  
 miniata *Dec. cat.*

glaucue. cap. or. 5  
 à grandes fleurs. cap. or. 5  
 doré. cap. or. 5  
 denté. cap. or. 5  
 rude. cap. or. 5  
 à crochet. cap. or. 5  
 — petit.  
 en poignard. cap. or. 5  
 filamenteux. cap. or. 5  
 en sabre. cap. or. 5  
 lacéré. cap. or. 5  
 deltoïde. cap. or. 5  
 blanc. cap. or. 7  
 à fl. de paquerette. cap. or. 7  
 en doloire. cap. or. 5

## TÉTRAGONIA

tombant. cap. or. 5  
 hérissé. cap. or. 6  
 étalé. n. zél. 6  
 cristallin. pérou. 6

## O R D R E V I.

## O N A G R E S.

I. *Plusieurs styles.*

## VOLANT-D'EAU

à épis. f. 7  
 verticillé. f. 7

## PROSERPINACA

des marais. am. s. 7

## CERCODIA

à tige droite. n. zél. or. 5

II. *Un style; une capsule; étamines en nombre égal ou moindre que les pétales.*

## MACRE

flottante. f. 7 (alim.)

## LOPÉZIA

à grappes. mexique. 6 (orn.)  
 velu. mexique. 6  
 arbrisseau. mexique. s. ch. 5  
 (orn.)

## CIRCEA

- lutetiana L.  
alpina L.

## LUDWIGIA

- macrocarpa Mich. Fl. }  
alternifolia L. }

III. Stylus 1 ; fructus capsularis ; stamina  
petalorum dupla.

## JUSSIÆA

- erecta L.

## OENOTHERA

## 1. Capsulis teretibus.

- biennis L.  
— grandiflora Willd. sp.  
parviflora L.  
muricata s. Veg.  
longiflora Jacq. Hort.  
— mollissima L.  
odorata Jacq. Ic.  
nocturna Jacq. Ic. }  
albicans Encycl. }  
sinuata s. Veg.

## 2. Capsulis angulatis.

- tetraptera Cav. Ic.  
purpurea Bot. Mag.  
rosea Willd. sp.  
pumila L.

## GAURA

- biennis L.  
fruticosa Jacq. Ic.  
mutabilis Cav. Ic.

- tripetala Cav. Ic.  
undulata

## EPILOBIUM

- angustifolium Encycl. }  
angustissimum H. K. }  
spicatum Encycl. }  
angustifolium H. K. }  
hirsutum Willd. sp.  
pubescens Roth. Germ.  
montanum L.  
palustre L.

## CIRCÉE

- des bois. F. ♀  
des Alpes. ♀

## LUDWIGIA

- à gros fruit. Virginie. ♀

III. Un style ; une capsule ; étamines en  
nombre double des pétales.

## JUSSIÉA

- à tige droite. Antilles. ⊙

## OENOTHÉRA

## 1. Capsules cylindriques.

- commun. F. ♂  
à grandes fleurs. Am. s. ♂  
à petites fleurs. Am. s. ♂  
tuberculeux. Am. s. ♂  
à long. fl. Buenos-Ayres. s. ch. ♂  
velouté. Buenos-Ayres. s. ch. ♂  
odorant. Magellan. ♂  
noctiflore. cap. ⊙  
sinué. Am. s. or. ♂

## 2. Capsules anguleuses.

- à quatre ailes. N. Esp. s. ch. ℥  
pourpre. Am. s. ⊙  
rose. Pérou. or. ℥  
nain. Am. s. ℥

## GAURA

- bisannuel. Am. s. ♂  
arbrisseau. Antilles. s. ch. ♀  
à fleurs changeantes. Mexiq.  
s. ch. ♀  
à trois pétales. or. ♀  
ondulé. ℥

## EPILOBIUM

- à feuilles étroites. F. ♀  
à grappes. F. ℥ (orn.)  
velu. F. ♀  
pubescent. F. ℥  
de montagne. F. ♀  
des marais. F. ℥



tetragonum *L.*  
 dodonæi *Vill. Delph.*  
 alpinum *L.*

## FUCHSIA

magellanica *Encycl.* }  
 coccinea *H. K.* }  
 lycioides *Andr. Rep.*

## MENTZELIA

hispida *Willd. sp.* }  
 aspera *Cav. Ic. (non Lin.)* }

## ORDO VII.

## MYRTI.

## MELALEUCA

thymifolia *Smith, Soc. L.* }  
 coronata *Andr. Rep.* }  
 gnidiæfolia *Vent. Malm.* }  
 hypericifolia *Smith, Soc. L.*

myrtifolia *Vent. Malm.* }  
 squarrosa *Smith, Soc. L.* }  
 armillaris *H. K.* }  
 ericæfolia *Vent. Malm.* }

stypelioides *Smith, Soc. L.*  
 diosmæfolia *Andr. Rep.*  
 gibbosa *Labill. N. Holl.*  
 linarifolia *Smith, Soc. L.* }  
 metrosyderos *hyssopifolia* }  
*Cav. Ic.*

neriifolia *Andr. Rep.*

## LEPTOSPERMUM

scoparium *Smith, Soc. L.*  
 ambiguum *Smith, Soc. L.*  
 myrtifolium.  
 thea *Willd. sp.* }  
 flavescens *H. K.* }  
 melaleuca *Thea sert. Hann.* }  
 pubescens *Willd. sp.*  
 juniperinum *Smith, Soc. L.*  
 lanigerum *Smith, Soc. L.*

## FABRICIA

lævigata *Smith, Soc. L.*

## METROSIDEROS

saligna *Smith, Soc. L.*

tétragône. *F. L.*  
 de Dodoens. *F. V.*  
 des Alpes. *V.*

## FUCHSIA

écarlate. chili. or. *h* (orn.)  
 à f. de *Lycium*. Ant. s. ch. *h*

## MENTZÉLIA

hérissé. mexique. s. ch. *z*

## ORDRE VII.

## MYRTES.

## MÉLALÉUCA

à f. de *Thym*. *N. Holl.* or. *h*  
 à f. d'*hypericum*. *N. Holl.* or.  
*h* (orn.)

à f. de *myrte*. *N. Holl.* or. *h*

armillaire. *N. Holl.* or. *h*

à f. de *stypélia*. *N. Holl.* or. *h*

à f. de *diosma*. *N. Holl.* or. *h*

*gibbeux*. *N. Holl.* or. *h*

à f. d'*hysope*. *N. Holl.* or. *h*

à f. de *Nérium*. *N. Holl.* or. *h*

## LEPTOSPERMUM

de la *N. Zélande*. or. *h*

à long. étamines. *N. Holl.* or. *h*

à f. de *myrte*. *N. Holl.* or. *h*

*Théa*. *N. Holl.* or. *h*

*pubescent*. *N. Holl.* or. *h*

à f. de *genévrier*. *N. Holl.* or. *h*

*laineux*. *N. Holl.* or. *h*

## FABRICIA

*lisse*. *N. Holl.* or. *h*

## MÉTROSIDÉROS

à f. de *saule*. *N. Holl.* or. *h*

*Iophanta vent. H. cels.* }  
*lanceolata smith, soc. L.* }  
*glandulosa.*  
*corifolia vent. malm.*  
*pinifolia wendl. collect.*  
*linearis smith, soc. L.* }  
*melaleuca linearis sert. Hann.* }  
*floribunda vent. malm.*

*lancéolé. N. Holl. or. h (orn.)*  
*glanduleux. N. Holl. or. h*  
*à f. de coris. N. Holl. or. h*  
*à f. de pin. N. Holl. or. h*  
*à feuell. étroites. N. Holl. or. h*  
*à fleurs nombr. N. Holl. or. h*

**EUCALYPTUS**

*robusta smith, soc. L. ?*  
*oppositifolia.*  
*obliqua l'Hert. sert.*  
*amygdalina bill. N. Holl.*  
*piperita H. K.*  
*discolor.*

**EUCALYPTUS**

*gigantesque. N. Holl. or. h*  
*à f. opposées. N. Holl. or. h*  
*oblique. N. Holl. or. h*  
*à f. d'Ammandier. N. Holl. or. h*  
*poivré. N. Holl. or. h*  
*de deux couleurs. N. Holl.*  
*or. h*

**PSIDIUM**

*pyriferum L.*  
*montanum swartz. Prodr.*

**GOYAVIER.**

*Poire. inde. or. h*  
*de montagne. Ant. s. ch. h*

**MYRTUS**

*communis L.*  
*— boetica.*  
*— romana.*  
*— tarentina.*  
*— belgica.*  
*— mucronata.*  
*pimenta L.*

**MYRTE**

*commun. F. or. h (orn. méd.)*  
*— d'Andalousie.*  
*— romain.*  
*— de Tarente.*  
*— moyen.*  
*— pointu.*  
*Pimento, tout-épice. Antilles.*  
*s. ch. h (écon.)*  
*cotonneux. chine. s. ch. h*  
*horizontal. Am. m. s. ch. h*

*tomentosa H. K.*  
*horizontalis vent. malm.*

**EUGENIA**

*— uniflora L.*  
*— jambos L.*  
*— malaccensis L.*  
*baruensis Jacq. ic.*

**EUGÉNIA**

*à une fleur. Brésil. s. ch. h*  
*Jamrose. inde. s. ch. h*  
*de Malaca. inde. s. ch. h*  
*de Baru. s. ch. h*

**CALYPTRANTHES**

*zuzygium swartz. Prodr. }*  
*myrtus zuzygium L. }*

**CALYPTRANTÈS**

*zuzygium. Antilles. s. ch. h*

**DECUMARIA**

*barbara L.*

**DÉCUMARIA**

*sarmenteux. caroline. h*

**PUNICA**

*— granatum L.*  
*— nanum.*  
*— flayum.*

**GRÉNADIER**

*cultivé. Tunis. or. h (écon.)*  
*— nain.*  
*— jaune.*

*X*  
*—*  
*—*  
*—*

PHILADELPHUS  
coronarius L.  
— nanus.  
inodorus L.

SERINGAT  
odorant. F. ♀ (orn.)  
— nain.  
inodore, caroline. ♀ (orn.)

ORDO VIII.

ORDRE VIII.

MELASTOMÆ.

MÉLASTOMES.

BLAKEA  
trinervia L.

BLAKÉA  
à trois nervures. Ant. s. ch. ♀

MELASTOMA  
elæagnoides swartz. Prodr.  
cymosa willd. sp.

MÉLASTOME  
à f. d'éléagnus. Ant. s. ch. ♀  
corymbifere. Ant. s. ch. ♀

ORDO IX.

ORDRE IX.

SALICARIÆ.

SALICAIRE.

LAGERSTROEMIA  
— indica L.

LAGERSTROÉMIA  
des Indes. or. ♀ (orn.)

LAWSONIA  
— { inermis L. }  
— { spinosa L. }

LAWSONIA  
d'Orient. or. ♀ (orn. teint.)

LYTHRUM  
salicaria L.  
virgatum L.  
hyssopifolia L.

SALICAIRE  
commune. F. ℥ (orn.)  
effilée. Autriche. ℥ (orn.)  
à feuilles d'hysope. F. ⊙

CUPHEA  
viscosissima Jacq. Hort. }  
lythrum cuphea L. f. }

CUPHÉA  
visqueux. Brésil. ⊙

ISNARDIA  
palustris L.

ISNARDIA  
des marais. F. ♀

GLAUX  
maritima L.

GLAUX  
maritime. F. ♀

PEPLIS  
portula L.

PÉPLIS  
aquatique. F. ⊙

ORDO X.

ORDRE X.

ROSACEÆ.

ROSACÉES.

I. Germen simplex inferum ; polystylum ;  
pomum calycino limbo umbilicatum,  
multiloculare.

I. Un seul ovaire infère ; plusieurs styles ;  
une pomme à plusieurs loges , terminée  
par un ombilic couronné par le calice.

MALUS  
communis.

POMMIER  
commun. F. ♀ (écon.)

— *sylvestris*.  
 — *prasomila*.  
 — *paradisiaca*.  
 — *castanea*.  
 — *apiosa*.

*coronaria*.

*pyrus coronaria* H. K. }

*sempervirens*.

*pyrus angustifolia* H. K. }

*hybrida*.

*pyrus hybrida* Willd. sp. }

*baccata*.

*pyrus baccata* L. Mant. }

*spectabilis*.

*pyrus spectabilis* H. K. }

*japonica* Andr. Rep.

### PYRUS

*communis* L.

— *pyraster*.

— *pompeiana*.

— *rufescens*.

— *liquescens*.

*polveria* L. Mant.

*sinai* Thouin, Ann.

*salicifolia* L. f.

### CYDONIA

*vulgaris*.

— *lusitanica*.

*sinensis* Thouin, Ann.

### CRATÆGUS

*torminalis* L.

*latifolia* Encycl.

*Aria* L.

— *longifolia*.

*chamæmespilus*. }

*humilis* Encycl. }

*arbutifolia* Encycl.

*glabra* H. K.

*pyrifolia* Encycl.

*spicata* Encycl.

*racemosa* Encycl.

*Amelanchier*.

*rotundifolia* Encycl. }

### SORBUS

*aucuparia* L.

*americana*.

— *sauvage*.

— *de reinette*.

— *de paradis*.

— *de châtaignier*.

— *d'apis*.

*odorant*. Am. s. ♪

*toujours vert*. Am. s. ♪

*hybride*. ♪

*baccifère*. sibérie. ♪

*à bouquets*. chine. ♪ (orn.)

*du Japon*. ♪

### POIRIER

*commun*. F. ♪ (écon.)

— *sauvageon*.

— *Bon-chrétien*.

— *de rousselet*.

— *de beuré*.

*cotonneux*. F. ♪

*du mont Sinai*. ♪

*à feuilles de saule*. sibérie. ♪

### COIGNASSIER

*commun*. F. ♪ (écon.)

— *de Portugal*.

*de Chine*. ♪

### ALISIER

*des bois*. F. ♪ (écon.)

*à larges feuilles*. F. ♪

*Allouchier*. F. ♪

— *à feuilles longues*.

*nain*. Alpes. ♪

*à f. d'arbousier*. Am. s. ♪

*glabre*. chine. or. ♪

*à f. de poirier*. Am. s. ♪

*à épis*. Am. s. ♪

*à grappes*. Am. s. ♪

*Amelanchier*. F. ♪

### SORBIER

*des oiseleurs*. F. ♪ (orn.)

*d'Amérique*. Am. s. ♪ (orn.)

*domestica* L.  
*hybrida* L.

*cormier*. F. ♀ (écon.)  
*de Laponie*. ♀ (orn.)

## MESPILUS

*oxyacantha*.  
— *plena*.  
— *rubra*.  
*monogyna* Jacq. Austr.  
*Azarolus*.  
— *aronia*.  
*sanguinea*.  
*spathulata* Mich. Fl.  
*tanacetifolia* Encycl.  
*tomentosa* L.  
*corallina*. }  
*acerifolia* Encycl. }  
*coccinea*.  
*pyrifolia*. }  
*cornifolia* Encycl. }  
*linearis*.  
*prunifolia* Encycl.  
*crus-galli* Encycl.  
*pyracantha* L.  
*cotoneaster* L.  
*germanica* L.  
— *japonica* Thunb. Jap.

## NÉFLIER

*Aubépine*. F. ♀ (orn.)  
— *double*. (orn.)  
— *rose*. (orn.)  
*monogyne*. F. ♀  
*Azerole*. F. ♀ (écon.)  
— *d'Orient*.  
*sanguin*. Am. s. ♀  
*en spatule*. Am. s. ♀  
*à f. de Tanaisie*. orient. ♀  
*cotonneux*, *Pinchaw*. Am. s. ♀  
*petit-corail*. Am. s. ♀  
*écarlate*. Am. s. ♀  
*à f. de poirier*. Am. s. ♀  
*à feuilles étroites*. Am. s. ♀  
*à f. de prunier*. Am. s. ♀  
*Pied-de-coq*. Am. s. ♀  
*Buisson-ardent*. F. ♀ (orn.)  
*cotoneaster*. F. ♀  
*cultivé*. F. ♀  
*du Japon*. ♀ (écon.)

II. *Germina indefinita, calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla.*

II. Ovaires indéfinis renfermés dans un calice étranglé à son sommet, surmontés chacun d'un style.

## ROSA.

1. *Fructibus subglobosis.*

*berberifolia* Pall, Act. Petr.  
*Eglanteria* L. }  
*lutea* H. K. }  
— *punicea*.  
*sulphurea* H. K.  
*spinosissima* L.  
*scotica*.  
*cinnamomea* L.  
*arvensis* L. Mant.  
*carolina* L.  
*parviflora* Willd. sp.  
*lucida* Willd. sp.  
*villosa* L.  
— *sinica*.  
*kamtchatica* Vent. ch. de p.

## ROSIER.

## 1. Fruits presque ronds.

*à une feuille*. Perse. or. ♀  
*églantier*. Allem. ♀ (orn.)  
— *ponceau*. (orn.)  
*jaune*. orient. ♀ (orn.)  
*hérissé*. F. ♀  
*d'Écosse*. ♀  
*cannelle*. Alpès. ♀  
*des champs*. ♀  
*de Caroline*. ♀  
*à petites fleurs*. Am. s. ♀  
*luisant*. Am. s. ♀  
*velu* F. ♀  
*de Chine*. ♀  
*du Kamtchatka*. ♀

2. *Fructibus ovatis.*

remensis.  
 burgundiaca.  
 damascena *willd. sp.*  
 centifolia *L.*  
 — unguiculata.  
 muscosa *H. K.*  
 maxima.  
 semperflorens (non *willd.*) }  
 sempervirens *H. K.* }  
 turbinata *H. K.* }  
 francofurtensis. }  
 gallica *L.*  
 bracteata *vent. H. cels.*  
 alba *L.*  
 collina *Jacq. Austr.*  
 rubiginosa *L. Mant.*  
 canina *L.*  
 glauca.  
 rubrifolia *vill. delph.* }  
 alpina *L.*  
 pendulina *L.*  
 moschata *H. K.*  
 — { diversifolia *vent. H. cels.* }  
 — { semperflorens *Jacq. H. sch.* }  
 — { sempervirens *L.*

III. *Germina plura definita (rarius unum), calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla; semina totidem.*

## POTERIUM

sanguisorba *L.*  
 polygamum *willd. sp.*  
 hybridum *L.*  
 ancistroides *Desf. Atl.*  
 caudatum *H. K.*  
 spinosum *L.*

## SANGUISORBA.

officinalis *L.*  
 media *L.*  
 canadensis *L.*

## ANCISTRUM

ascendens *vahl, sp.*  
 repens *vent. H. cels.*

## WALDSTEINIA

geoides *willd. sp.*

## 2. Fruits ovales.

de Champagne. ♪ (orn.)  
 de Bourgogne. ♪ (orn.)  
 de Damas. ♪ (orn.)  
 à cent feuilles. (orn.)  
 — onguiculé.  
 mousseux. ♪ (orn.)  
 de Hollande. ♪ (orn.)  
 de tous les mois. ♪ (orn.)  
 à gros calice. ♪ (orn.)  
 de Provins. Eur. ♪ (orn. méd)  
 de Macartney. chine. ♪ (orn.)  
 blanc. Eur. ♪ (orn.)  
 des collines. F. ♪  
 odorant. F. ♪  
 de chien. F. ♪  
 glauque. Alpes. ♪  
 des Alpes. ♪  
 à fruit pendant. ♪  
 musqué. Barbar. ♪ (orn. écon.)  
 du Bengale. ♪ (orn.)  
 toujours vert. Allem. ♪

III. Ovaires en nombre défini (rarement un seul), surmontés chacun d'un style, renfermés dans un calice étranglé au sommet; autant de graines.

## PIMPRENELLE

des jardins. F. ℥ (écon. méd.)  
 polygame. Hongrie. ℥  
 hybride. F. m. ℥  
 à f. d'ancistrum. Alger. or. ♪  
 à grappes. madère. or. ♪  
 épineuse. orient. or. ♪

## SANGUISORBE

officinale. F. ℥ (écon.)  
 moyenne. Am. s. ℥  
 de Canada. ℥

## ANCISTRUM

à tige montante. magellan. ℥  
 rampant. Pérou. or. ♪

## WALDSTEINIA

à f. de géum. Hongrie. ℥

## AGRIMONIA

- eupatoria L.  
 — alba.  
 — odorata.  
 repens L.  
 agrimonioides L.

## CLIFFORTIA

- ilicifolia L.  
 tridentata Willd. sp.  
 ruscifolia L.

## ALCHEMILLA

- vulgaris L.  
 hybrida L.  
 alpina L.  
 pentaphyllea L.  
 aphanes. }  
 aphanes arvensis L. }

## SIBBALDIA

- procumbens L.

IV. *Germina indefinita supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla; semina totidem nuda aut rarius baccata.*

## TORMENTILLA

- erecta L.  
 reptans L.

## POTENTILLA.

1. *Foliis pinnatis.*

- fruticosa L.  
 anserina L.  
 multifida L.  
 supina L.  
 bifurca L.  
 rupestris L.  
 pennsylvanica L. Mant.

2. *Foliis digitatis.*

- recta L.  
 laciniosa Wald. et Kitt. Hung.  
 pedata Nester, Pot.  
 obscura Marsch. cauc.  
 canescens Besser, Fl. }  
 ascendens Vill. Delph. }  
 recta Jacq. Austr. }

## AIGREMOINE

- officinale. F. ψ (méd.)  
 — à fleurs blanches.  
 — odorante.  
 rampante. orient. ℥  
 à feuilles ternées. Italie. ψ

## CLIFFORTIA

- à feuil. de houx. cap. or. ♃  
 à trois dents. cap. or. ♃  
 à f. de fragon. cap. or. ♃

## ALCHÉMILLE

- commune. F. ψ (méd.)  
 hybride. Alpes. ℥  
 satinée. Alpes. ψ  
 à cinq feuilles. Alpes. ψ  
 perche-pierre. F. ○

## SIBBALDIA

- couché. Alpes. ℥

IV. Ovaires supères et indéfinis, attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style; autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

## TORMENTILLE

- droite. F. ψ  
 rampante. F. ψ

## POTENTILLE.

## 1. Feuilles pennées.

- arbrisseau. Sibérie. ♃  
 Argentine. F. ℥  
 laciniée. F. ψ  
 couchée. F. ○  
 bifurquée. Sibérie. ψ  
 des rochers. Alpes. ψ  
 de Pennsylvanie. ℥

## 2. Feuilles digitées.

- droite. Alpes. ℥  
 laciniée. Hongrie. ℥  
 en pédale. ℥  
 obscure. caucase. ℥  
 blanchâtre. F. ψ

hirta L.  
 argentea L.  
 verna L.  
 alchimilloides Lapeyr. Fl.  
 aurea L.  
 intermedia L.  
 incisa Nester, Pot.  
 alba L.  
 lupinoides Willd. sp. }  
 valderia Vill. Delph. }  
 caulescens L.

## 3. Foliis ternatis.

grandiflora L.  
 monspeliensis L.  
 norvegica L.  
 parviflora.  
 fragaria sterilis Willd. sp. }  
 emarginata.  
 vaillantii Nester, Pot. }

## FRAGARIA

vesca L.  
 — monophylla Willd. sp.  
 — eflagellis.  
 — semperflorens.  
 — moschata.  
 — nigra.  
 — viridis.  
 — virginiana Willd. sp.  
 — chilensis Willd. sp.  
 — ananassa.

## COMARUM

palustre L.

## GEUM

urbanum L.  
 virginianum L.  
 album Willd. Enum. }  
 canadense Jacq. Hort. }  
 canadense Murr. Goett. }  
 strictum Willd. sp. }  
 alepicum Jacq. Ic. }  
 rivale L.  
 nutans Encycl.  
 pyrenaicum Willd. sp.  
 montanum L.  
 reptans L.

hérissée. F. m. ℥  
 argentée. F. ℥  
 printanière. F. ℥  
 à f. d'Alchimille. Pyrénées. ℥  
 dorée. Alpes. ℥  
 moyenne. Alpes. ℥  
 incisée. ℥  
 blanche. Alpes. ℥  
 à feuilles de Lupin. Alpes. ℥  
 montante. F. ℥

## 3. Feuilles ternées.

à grandes fleurs. Alpes. ℥  
 de Montpellier. ℥  
 de Norvège. ℥  
 à petites fleurs. F. ℥  
 échancrée. F. ℥

## FRAISIER

des bois. F. ℥ (écon. méd.)  
 — à une feuille.  
 — sans coulans.  
 — de tous les mois.  
 — capiton.  
 — noir.  
 — vert.  
 — de Virginie.  
 — du Chili.  
 — ananas.

## COMARUM

des marais. F. ℥

## BENOITE

officinale. F. ℥ (méd.)  
 de Virginie. ℥  
 à fleurs blanches. Am. s. ℥  
 de Canada. ℥  
 des ruisseaux. Alpes. ℥  
 penchée. F. ℥  
 des Pyrénées. ℥  
 de montagne. Alpes. ℥  
 rampante. Alpes. ℥



## DRYAS

octopetala L.

## RUBUS.

## 1. Fruticosi.

idæus L.

occidentalis L.

villosus H. K. }

vulpinus. }

fruticosus L.

— inermis.

laciniatus Willd. H. Ber.

— rosæfolius Smith, ic.

cæsius L.

— crispus.

odoratus L.

## 2. Herbacei.

saxatilis L.

arcticus L.

chamæmorus L.

V. Germina plura supera definita; capsulæ  
totidem mono aut polyspermæ.

## SPIRÆA.

## 1. Herbaceæ.

filipendula L.

aruncus L.

ulmaria L.

lobata s. Veg.

trifoliata L.

## 2. Fruticosæ.

sorbifolia L.

salicifolia L.

lævigata L.

tomentosa L.

hypericifolia L.

crenata L.

chamædrifolia L.

opulifolia L.

VI. Germen 1 monostylum; nux mono aut  
disperma, nuda vel drupacea.

## PRUNUS.

## 1. Cerasi. Nucleo subrotundo.

caroliniana H. K.

## DRYAS

à huit pétales. Alpes. ψ

## RONCE.

## 1. Tiges ligneuses.

Framboisier. F. ψ (écon.)

d'Occident. Am. s. ψ (écon.)

velue. Am. s. ψ

des haies. F. ψ (écon. méd.)

— sans épines.

laciniée. ψ

à f. pennées. île de F. s. ch. ψ

à fruit bleu. F. ψ (écon.)

— crépue.

odorante. Am. s. ψ

## 2. Tiges herbacées.

des rochers. F. ψ

du Nord. suède. ψ (écon.)

des marais. suède. ψ (écon.)

V. Ovaires supères en nombre défini; au-  
tant de capsules renfermant une ou plu-  
sieurs graines.

## SPIRÆA.

## 1. Tige herbacée.

Filipendule. F. ψ (orn.)

à grappes. F. ψ (orn.)

ulmaire. F. ψ

à feuilles lobées. Am. s. ψ

à trois folioles. Am. s. ψ (orn.)

## 2. Tiges ligneuses.

à f. de sorbier. sibér. ψ (orn.)

à f. de saule. sibér. ψ (orn.)

à feuilles lisses. sibérie. ψ

cotonneux. Am. s. ψ (orn.)

à f. d'hypericum. F. ψ (orn.)

à feuilles crénelées. sibérie. ψ

à f. de chamédrys. sibér. ψ

à f. d'obier. Am. s. ψ (orn.)

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style;  
une noix nue ou recouverte d'une pulpe,  
renfermant 1-2 graines.

## PRUNIER.

## 1. Cerisiers. Noyau presque rond.

de Caroline. or. ψ

Laurocerasus L.  
 lusitanica L.  
 padus L.  
 — rubra.  
 virginiana L.  
 serotina Willd. sp.  
 pumila L. Mant.  
 chamæcerasus Jacq. Ic.  
 mahaleb L.  
 semperflorens Willd. sp. }  
 serotina Roth. cat. }  
 cerasus L.  
 — nana.  
 — ruberrima.  
 — suavissima.  
 — juliana.  
 avium L.  
 — sylvestris.  
 — nigra.  
 — bigarella.  
 persicifolia.

2. Pruni. Nucleo ovato, subcompresso.

spinosa L.  
 sinensis. }  
 amygdalus pumila L. }  
 prostrata Bill. Dec.  
 insititia L.  
 brigantiaca Vill. Delph.  
 domestica L.  
 — cerea.  
 — cereola.  
 — damascena.  
 — hungarica.  
 — claudiana.  
 myrobalana. }  
 cerasifera Willd. sp. }  
 hiemalis Mich. Fl.

3. Armeniaca. Nucleo orbiculari, compresso.

Armeniaca L.  
 — dulcis.  
 — nigra.  
 — macrocarpa.

AMYGDALUS  
 persica L.

Laurier-cerise. F. ♪ (orn. vén.)  
 Azarero. Portugal. ♪ (orn.)  
 à grappes. F. ♪ (orn.)  
 — à fruit rouge.  
 de Virginie. ♪ (orn.)  
 tardif. Virginie. ♪  
 Ragouminier. Am. s. ♪  
 chamécerasus. Austr. ♪  
 Mahaleb. F. ♪ (orn.)  
 de la Toussaint. ♪  
 cerisier. F. ♪ (écon.)  
 — nain.  
 — de Montmorenci.  
 — royal ou chériduc.  
 — guignier à fruit noir.  
 Merisier. F. ♪ (écon.)  
 — des bois à fruit rouge.  
 — à fruit noir.  
 — Bigarotier.  
 à feuilles de pêcher. ♪

2. Pruniers. Noyau oblong, un peu comprimé.

épineux ou Prunellier. F. ♪  
 de Chine. ♪ (orn.)  
 couché. orient. ♪  
 sauvage. F. ♪  
 de Briançon. ♪  
 cultivé. F. (écon.)  
 — de Sainte-Catherine.  
 — de mirabelle.  
 — de Damas.  
 — de Damas noir.  
 — de reine Claude.  
 de myrobolan. Am. s. ♪ (écon.)  
 d'hiver. Am. s. ♪

3. Abricotiers. Noyau orbiculaire, comprimé.

Abricotier. orient. ♪ (écon.)  
 — Alberge.  
 — à fruit noir.  
 — pêche.

AMANDIER  
 pêcher. perse. ♪ (écon.)

communis L.

— plena.

— amara.

nana L.

georgica.

orientalis H. K. }

argentea Encycl. }

cultivé. Asie. ♪ (écon.)

— double. (orn.)

— amer. (vénén.)

nain. sibérie. ♪ (orn.)

de Géorgie. ♪

satiné. Perse. ♪

CALYCANTHUS

floridus L.

lævigatus Willd. Enum. }

ferax Mich. Fl. }

præcox L.

CALYCANTHUS

de Virginie. ♪ (orn.)

à feuilles lisses. Am. s. ♪

du Japon. ♪ (orn.)

BLACKWELLIA

— axillaris Lamk, Ill. vel Rockia axillaire. Ile de F. s. ch. ♪

BLACKWELLIA

HOMALIUM

racemosum Jacq. Am.

HOMALIUM

à grappes. Antilles. s. ch. ♪

ORDO XI.

ORDRE XI.

n. 7.

LEGUMINOSÆ.

LÉGUMINEUSES.

I. Corolla regularis ; quandoque nulla ;  
stamina distincta.

I. Corolle régulière , quelquefois nulle ;  
étamines distinctes.

ACACIA.

ACACIE.

1. Foliis simplicibus.

1. Feuilles simples.

verticillata Willd. sp.

juniperina Willd. sp.

linifolia Willd. sp.

floribunda Willd. sp.

sophoræ Bill. N. Holl. ?

— { obliqua Wendl. obs. }

falcata Willd. sp. }

dodonæifolia Pers. syn.

— longifolia Willd. sp.

suaveolens Willd. sp.

stricta Willd. sp.

latifolia.

— { melanoxydon H. K. }

paradoxa Dec. cat.

armata H. K.

verticillée. N. Holl. or. ♪

à f. de genévrier. N. Holl. or. ♪

à f. de Lin. N. Holl. or. ♪

à fl. nombr. N. Holl. or. ♪

sophora. N. Holl. or. ♪

oblique. N. Holl. or. ♪

à f. de dodonée. N. Holl. or. ♪

à long. feuell. N. Holl. or. ♪

triangulaire. N. Holl. or. ♪

ramassée. N. Holl. or. ♪

à larges feuell. N. Holl. or. ♪

ondulée. s. ch. ♪

épineuse. N. Holl. or. ♪

2. Foliis conjugatis simulque pinnatis.

2. Feuilles conjuguées et pennées.

pulchella H. K.

strombulifera Willd. sp.

coronillæfolia.

furcata.

élégante. N. Holl. or. ♪

tire-bouchon. Pérou. s. ch. ♪

à feuilles de coronille. s. ch. ♪

bifurquée. s. ch. ♪

## 3. Foliis duplicato-pinnatis.

## a. Aculeatæ aculeis sparsis.

sarmentosa.  
 uncinella.  
 trinervia.  
 ceratonia *willd. sp.*  
 rhodacantha.

## b. Spinosa; spinis axillaribus.

juliflora *willd. sp.*  
 guayaquilensis.  
 mauroceana.  
 senegal *willd. sp.*  
 nilotica. }  
 vera *willd. sp.* }  
 indica.

— farnesiana *willd. sp.*  
 — eburnea *willd. sp.*  
 cornigera *willd. sp.*

## c. Inermes.

— { muricata *willd. sp.*  
 portoricensis *willd. sp.*  
 leucocephala.  
 mimosa leucocephala *Encycl.* }  
 lophantha *willd. sp.*  
 arborea *willd. sp.* }  
 mimosa filicifolia *Encycl.* }  
 tetragona *willd. sp.*  
 julibrisin *willd. sp.*  
 decurrens *willd. sp.*  
 peregrina *willd. sp.* }  
 angustifolia *Encycl.* }  
 — Lebbek *willd. sp.* dit *mimosa lebbek.*  
 trichodes *willd. sp.*  
 scandens *willd. sp.*  
 botrycephala. }  
 discolor *willd. sp.* }  
 lentiscifolia.

— { angustisiliqua.  
 desmantis virgatus *willd. sp.* }  
 pubescens. }  
 mimosa pubescens *vent.* }  
 Malm.  
 glandulosa *willd. sp.*  
 punctata. }  
 desmantis punctatus *willd.* }  
 sp. }

## 3. Feuilles deux fois pennées.

## a. Aiguillons épars.

sarmenteuse. s. ch. h  
 à crochets. s. ch. h  
 à trois nervures. s. ch. h  
 à f. de caroubier. Ant. s. ch. h  
 à épines de rosier. s. ch. h

## b. Epineuses; épines axillaires.

à chatons. Jamaïque. s. ch. h  
 de Guayaquil. s. ch. h  
 de Maroc. s. ch. h  
 Sénégal. Afr. s. ch. h  
 du Nil. s. ch. h

de l'Inde. s. ch. h  
 de Farnèse. s. ch. h  
 à épines blanches. s. ch. h  
 à grosses épines. s. ch. h

## c. Tiges sans épines.

tuberculeuse. Antilles. s. ch. h  
 de Porto-Rico. s. ch. h  
 à tête blanche. Ant. s. ch. h  
 en panache. N. Holl. or. h  
 en arbre. Antilles. s. ch. h  
 tétragône. Caracas. s. ch. h  
 arbre de soie. h (orn.)  
 décurrente. N. Holl. or. h  
 à f. étroites. Antilles. s. ch. h  
 Lebbek. inde. s. ch. h  
 barbue. Pérou. s. ch. h  
 grimpanche. inde. s. ch. h  
 à grappes. N. Holl. or. h  
 à feuil. de lentisque. Mexiq.  
 s. ch. h

à gousses étroites. Ant. s. ch. h

pubescente. s. ch. h

glanduleuse. Am. s. or. h

ponctuée. Antilles. s. ch. h

lycopodioides.

lacustris.

desmantis lacustris willd. }  
sp. }

à f. de Lycopode. s. ch. ♀

aquatique. Mexique. s. ch. ♂

MIMOSA

sensitiva L.

pudica L.

asperata L.

SENSITIVE

sensible. Brésil. s. ch. ♀

commune. Antilles. ☉

rude. Antilles. s. ch. ♀

SCHRANKIA

uncinata willd. sp. }  
mimosa horridula Mich. Fl. }

SCHRANKIA

hérissé. Am. s. or. ♀

INGA

{ vera willd. sp. }  
mimosa inga L. } *vel Dulcis.*  
punctata willd. sp. }  
mimosa fagifolia Jacq. Am. ? }  
unguis-cati willd. sp. }  
foetida willd. sp. }  
mimosa foetida Jacq. Fragm. }

INGA

ailé. Antilles. s. ch. ♀

ponctué. Antilles. s. ch. ♀

ongle-de-chat. Ant. s. ch. ♀

fétide. Mexique. s. ch. ♀

GLEDITSIA

triacanthos L.

— lævis.

monosperma H. K. }  
caroliniensis Encycl. }

sinensis Encycl.

ferox.

caspica.

FÉVIER

à trois pointes. Am. s. ♀ (orn.)

— sans épines.

monosperme. Am. s. ♀

de Chine. ♀

à grosses épines. chine. ♀

de la mer Caspienne. ♀

GYMNOCLADUS

canadensis Encycl. }  
Guilandina dioica L. }

GYMNOCLADUS

de Canada. ♀ (orn.)

CERATONIA

siliqua L.

CAROUBIER

commun. F. m. ♀ (écon.)

TAMARINDUS

— indica L.

TAMARINIER

des Indes. s. ch. ♀ (méd.)

PARKINSONIA

— aculeata L.

PARKINSONIA

épineux. Antilles. s. ch. ♀

SCHOTIA

speciosa Jacq. Ic. }  
Guaiacum afrum L. }

SCHOTIA

écarlate. cap. or. ♀

CASSIA

thora L.

— bicapsularis L.

yimiæna L.

CASSE

à fruit grêle. Antilles. ☉

à deux loges. Ant. s. ch. ♀

sarmenteuse. Ant. s. ch. ♀

- alata* L.  
*corymbosa* *encycl.*  
*falcata* L. ?  
— *occidentalis* L.  
*stipulacea* H. K.  
*fistula* L.  
*latifolia*.  
*atomaria* Willd. sp. ? }  
*grandiflora*.  
*corymbosa* Ortega, Dec. }  
*biflora* L.  
*tomentosa* L. f.  
*brasiliensis* *encycl.*  
*hirsuta* L.  
*glandulosa* L.  
— *chamæcrista* L.  
*marylandica* L.
- SPANDONCEA**  
*tamarindifolia* Desf. Dec. Phil. }  
*cadia purpurea* Forsk. *Ægypt.* }
- HOFFMANSEGGIA**  
*falcaria* Cav. Ic. }  
*Larrea glauca* Ortega, Dec. }
- MORINGA**  
— { *Nux-ben. vel. Santiculata.*  
*Guilandina moringa* L.  
*Hyperanthera moringa* Vahl,  
*symb.* }
- HÆMATOXYLUM**  
— *campechianum* L.
- ADENANTHERA**  
— *pavonina* L.
- POINCIANA**  
— { *pulcherrima* L.  
*cæsalpinia pulcherrima*  
*Swartz. obs.* }
- CÆSALPINIA**  
— *sappan* L.  
*bahamensis* *encycl.*  
*vesicaria* *encycl.*  
— *paniculata*.
- GUILANDINA**  
— *Bonduc* L.  
*Bonducella*.
- ailée.* Antilles. s. ch. ♪  
*corymbifère.* Brésil. or. ♪  
*falciforme.* Antilles. ☉  
*puante.* Ant. s. ch. ♪ (méd.)  
*à grand. stipules.* Chili. s. ch. ♪  
*des boutiques.* Inde. s. ch. ♪  
*à larges feuil.* Ant. s. ch. ♪  
*à grandes fl.* Mexiq. s. ch. ♪  
*à deux fleurs.* Ant. s. ch. ♪  
*cotonneuse.* Chili. s. ch. ♪  
*du Brésil.* s. ch. ♪  
*velue.* Antilles. s. ch. ♪  
*glanduleuse.* Antilles. ☉  
*chamæcrista.* Antilles. ☉  
*de Maryland.* ℥
- SPANDONCÉA**  
*à f. de Tamarin.* Afr. s. ch. ♪
- HOFFMANSEGGIA**  
*falciforme.* Pérou. ℥
- MORINGA**  
*Noix-de-Ben.* Indes. s. ch. ♪  
*(écon. méd.) Santiculata.*
- CAMPÉCHE**  
*commun.* Ant. s. ch. ♪ (teint.)
- ADÉNANTHÉRA**  
*glabre.* Inde. s. ch. ♪
- POINCILLADE**  
*élégante.* Inde. s. ch. ♪ (orn.)
- CÆSALPINIA**  
*sappan.* Inde. s. ch. ♪ (arts.)  
*de Bahama.* s. ch. ♪  
*vésiculeux.* Antilles. s. ch. ♪  
*paniculé.* s. ch. ♪
- QUENIQUIER**  
*Bonduc.* Inde. s. ch. ♪  
*sarmenteux.* Inde. s. ch. ♪

## HYMÉNÆA

courbaril L.

## BAUHINIA

divaricata *Encycl.* (non *Lin.*)

porrecta H. K.

— tomentosa *Encycl.*

aculeata L.

rufescens *Encycl.*

II. Corolla papilionacea; stamina distincta; legumen uniloculare bivalve.

## CERCIS

siliquastrum L.

canadensis L.

## ANAGYRIS

foetida L.

## SOPHORA

alopécuroïdes L.

flavescens H. K.

occidentalis Swartz.

japonica L. Mant.

microphylla H. K.

tetraptera H. K.

## PODALYRIA

capensis Willd. sp.

sophora capensis L. Mant. }  
aurea Willd. sp. }  
virgilia aurea *Encycl.* }  
robinia subdecandra l'Her. }  
stirp. }  
genistoides Willd. sp. }  
sophora genistoides L. }  
australis Willd. sp. }  
sophora australis s. veg. }  
tinctoria Willd. sp. }  
sophora tinctoria L. }  
alba Willd. sp. }  
sophora alba s. veg. }  
lupinoides Willd. sp. }  
sophora lupinoides L. }  
cuneifolia Vent. H. Cels. }  
biflora *Encycl.* }  
styracifolia Bot. Magaz.

## VIRGILIA

lutea Mich. Arbr.

## HYMÉNÆA

courbaril. cayenne. s. ch. ♀

## BAUHINIA

divergent. s. ch. ♀

allongé. Antilles. s. ch. ♀

cotonneux. Inde. s. ch. ♀

épineux. Antilles. s. ch. ♀

à petites f. île de F. s. ch. ♀

II. Corolle papilionacée; étamines distinctes; gousse bivalve à une loge.

## GAINIER

de Judée. orient. ♀ (orn.)

de Canada. ♀ (orn.)

## ANAGYRIS

fétide. F. m. or. ♀

## SOPHORA

queue-de-renard. orient. ♂

jaune. Sibérie. ♂

d'Occident. Antilles. s. ch. ♀

du Japon. ♀ (orn.)

à petites f. N. Holl. or. ♀

à quatre ailes. N. zél. or. ♀

## PODALYRIA

du Cap. or. ♀

à fl. jaune. Abyssinie. s. ch. ♀

génistoïde. cap. or. ♀

de Caroline. ♂

des teinturiers. Am. s. ♂ (teint.)

à fleurs blanches. Caroline. ♂

à f. de lupin. Kamtchatka. ♂

cunéiforme. cap. or. ♀

à deux fleurs. cap. or. ♀

à f. de styrax. cap. or. ♀

## VIRGILIA

à bois jaune. Am. s. ♀

## CHORIZEMA

nana *H. K.*

## VIMINARIA

denudata *H. K.*daviesia denudata *Vent.*

choix de pl. }

## SPHÆROLOBIUM

vimineum *H. K.*

## OXYLOBIUM

cordifolium *Andr. Rep.*

## EUTAXIA

myrtifolia *H. K.*dilwinia obovata *Bill. N.*

holl. }

## CALLISTACHYS

lanceolata *Vent. Malm.*elliptica *Vent. Malm.*

III. Corolla papilionacea ; stamina 10  
mona aut diadelpha ; legumen unilocu-  
lare , bivalve.

## ULEX

europæus *L.*minor *Rhot. cat.* }nanus *Smith, Fl.* }

## PLATYLOBIUM

formosum *Smith, N. Holl. spec.*scolopendrium *Andr. Rep.* }bossiæa scolopendrium *H. K.* }

## BORBONIA

crenata *L.*

## GENISTA.

## 1. Spinosa.

anglica *L.*germanica *L.*hispanica *L.*

## 2. Inermes.

pilosa *L.*sagittalis *L.*tinctoria *L.*sibirica *L. Mant.*canariensis *L.*

## CHORIZÉMA

nain. *N. Holl. or. 5*

## VIMINARIA

dénudé. *N. Holl. or. 5*

## SPHÉROLOBIUM

à tige grêle. *N. Holl. or. 5*

## OXYLOBIUM

à f. en cœur. *N. Holl. or. 5*

## EUTAXIA

à f. de myrte. *N. Holl. or. 5*

## CALLISTACHYS

lancéolé. *N. Holl. or. 5*elliptique. *N. Holl. or. 5*

III. Corolle papilionacée ; 10 étamines mo-  
nadelphes ou diadelphes ; gousse bivalve,  
à une loge.

## AJONC

marin. *F. 5 (écon.)*petit. *F. 5*

## PLATYLOBIUM

élégant. *N. Holl. or. 5*ailé. *N. Holl. or. 5*

## BORBONIA

crénelé. *cap. or. 5*

## GENÉT.

## 1. Tiges épineuses.

d'Angleterre. *F. 5*d'Allemagne. *F. 5*d'Espagne. *5*

## 2. Tiges sans épines.

tuberculeux. *F. 5*ailé. *F. 5*des teinturiers. *F. 5*de Sibérie. *5*des Canaries. *or. 5*



candicans L.  
 juncea.  
 spartium junceum L. }

## SPARTIUM.

1. *Inermia.*

sphærocarpon L.  
 monospermum L.  
 cinereum Willd. sp. }  
 Genista scoparia Vill. Delph. }  
 album Desf. Atl. }  
 multiflorum l'Her. stirp. }  
 Genista alba Encycl. }  
 multicaule. }  
 Genista multicaulis Encycl. }  
 purgans L.  
 scoparium L.  
 triquetrum. }  
 Genista triquetra Willd. sp. }  
 nubigenum H. K. }  
 fragrans Encycl. }  
 patens s. Veg. }  
 Cytisus pendulinus L. f. }  
 virgatum H. K.  
 parviflorum Vent. H. cels.  
 radiatum L.  
 umbellatum Desf. Atl.  
 linifolium Desf. Atl. }  
 Genista linifolia L. }

2. *Spinosa.*

horridum Vahl, symb.  
 aspalatoides Desf. Atl.  
 ferox Desf. Atl.  
 — scorpius L.  
 spinosum L.  
 lanigerum Desf. Atl.  
 creticum. }  
 Aspalatus cretica L. ? }

## CYTISUS

sessilifolius L.  
 nigricans L.  
 Laburnum L.  
 — latifolium.  
 — cajan L. ~~Vel Cajanus bicolor.~~  
 — ~~luteum.~~  
 hirsutus L.

blanchâtre. F. m. or. ♪  
 jonciforme. F. m. ♪ (orn. écon.)

## SPARTIUM.

## 1. Tige sans épines.

à fruit rond. Barbarie. or. ♪  
 monosperme. F. m. or. ♪  
 cendré. F. ♪  
 à fleurs blanches. Alger. or. ♪  
 à tiges nombr. Mahon. or. ♪  
 purgatif. F. ♪  
 à balais. F. ♪ (écon.)  
 triangulaire. Esp. or. ♪  
 odorant. canaries. or. ♪  
 étalé. F. m. or. ♪  
 effilé. F. m. or. ♪  
 à petites fleurs. orient. or. ♪  
 à rayons. Italie. or. ♪  
 ombellifère. Alger. or. ♪  
 à feuilles de Lin. Alger. or. ♪

## 2. Tige épineuse.

hérissé. F. ♪  
 Aspalat. Alger. or. ♪  
 à grosses épines. Alger. or. ♪  
 scorpius. F. m. or. ♪  
 épineux. F. m. or. ♪  
 laineux. Alger. or. ♪  
 de Crète. or. ♪

## CYTISE

à f. sessiles. Esp. ♪ (orn.)  
 noirci. F. ♪ (orn.)  
 faux ébénier. F. ♪ (orn.)  
 — à larges feuilles.  
 cajan ou pois d'Angole. Ant. ~~ambro~~  
 s. ch. ♪  
 velu. F. m. ♪

*anagyrius l'Her. stirp.*  
*austriacus L.*  
*divaricatus l'Her. stirp.* }  
*spartium complicatum L.* }  
*leucanthus willd. ?*  
*proliferus L. f.*  
*foliolosus l'Her. stirp.*  
*triflorus l'Her. stirp.*  
*biflorus l'Her. stirp.*  
*supinus s. veg.*  
*argenteus L.*  
*volgaricus L. f.* }  
*pinnatus Pallas, Ross.* }

## CROTALARIA.

1. *Foliis ternatis.*

*arborescens Encycl.* }  
*incanescens L. f.* }  
*incana L.*  
*purpurascens Encycl.*  
*purpurea Vent. Malm.*

2. *Foliis simplicibus.*

*sagittalis L.*  
*juncea L.*  
*semperflorens Vent. H. cels.*  
*retusa L.*  
*benghalensis Encycl.*  
*verrucosa L.* }  
*angulosa Encycl.* }  
*cœrulea Jacq. Ic.* }  
*styracifolia.*

## GOODIA

*lotifolia Bot. Mag.*

## RAFNIA

*retusa Vent. Malm.* }  
*templetonia retusa H. K.* }

## LUPINUS

*varius L.*  
*angustifolius L.*  
*luteus L.*

## ONONIS.

1. *Flores purpurei aut albi.*

*antiquorum L.*  
*spinosa L.*  
*arvensis s. veg.* }  
*hircina Willd. sp.* }

*Anagyris. Esp. or. ♀*  
*d'Autriche. ♀*

*étalé. F. ♀*

*à fleurs blanches. Hongrie. ♀*

*prolifère. canaries. or. ♀*

*feuillu. canaries. or. ♀*

*à fleurs ternées. F. m. or. ♀*

*à deux fleurs. Hongrie. ♀*

*couché. F. ♀*

*argenté. F. ♀*

*du Volga. ♀*

## CROTALAIRE.

## 1. Feuilles ternées.

*en arbre. île de F. s. ch. ♀ (orn.)*

*blanche. Antilles. ⊙*

*rougeâtre. île de F. ⊙*

*pourpre. cap. or. ♀*

## 2. Feuilles simples.

*sagittée. Brésil. ⊙*

*jonciforme. inde. ⊙*

*toujours fleurie. inde. s. ch. ♀*

*émoussée. inde. s. ch. ⊙*

*du Bengale. ⊙*

*tuberculeuse. inde. ⊙*

*à feuilles de styrax. s. ch. ♂*

## GOODIA

*à f. de Lotier. N. Holl. or. ♀*

## RAFNIA

*émoussé. N. Holl. or. ♀*

## LUPIN

*bigarré. F. m. ⊙ (orn.)*

*à feuilles étroites. F. ⊙*

*jaune. Alger. ⊙ (orn.)*

## ONONIS.

1. Fleurs rouges ou blanches.

*arrête-bœuf. F. ℥ (méd.)*

*épineux. F. ℥*

*des champs. F. ℥*

altissima *Encycl.*  
 mitissima *L.*  
 cenisia *L. Mant.*  
 alopecuroides *L.*  
 cherleri *L.*  
 rotundifolia *L.*  
 fruticosa *L.*  
 tridentata *L.*  
 hirta.

## 2. Flores lutei.

viscosa *L.*  
 natrix *L.*  
 parviflora *Encycl.*  
 minutissima *Jacq. (non L.)*  
 columnæ *All. ped.*  
 subocculta *Vill. Delph.*

## ARACHIS

— hypogea *L.*

## EBENUS

cretica *L.*

## ANTHYLLIS.

## 1. Fruticosa.

barba-jovis *L.*  
 cytisoides *L.*  
 hermanniæ *L.*  
 erinacea *L.*

## 2. Herbacea.

cornicina *L.*  
 montana *L.*  
 tetraphylla *L.*  
 vulneraria *L.*  
 — purpurascens.

## DALEA

violacea.  
 petalostemum violaceum }  
 Mich. Fl.  
 candida.  
 petalostemum candidum }  
 Mich. Fl.  
 Linnæi Mich. Fl.

## PSORALEA

pinnata *L.*

élevé. Allem.  $\mathcal{L}$   
 à fleurs serrées. F. m.  $\mathcal{L}$   
 du mont Cénis.  $\Psi$   
 queue-de-renard. Esp.  $\odot$   
 de Cherler. F. m.  $\mathcal{L}$   
 à feuilles rondes. Alpes.  $\Psi$   
 arbrisseau. Alpes.  $\mathfrak{H}$  (orn.)  
 à trois dents. Esp. or.  $\mathfrak{H}$   
 hérissé. orient. or.  $\Psi$

## 2. Fleurs jaunes.

visqueux. F. m.  $\odot$   
 Natrix. F.  $\Psi$

à petites fleurs. F.  $\sigma$

## ARACHIS

pistache-de-terre. Antilles.  $\odot$   
 (écon.)

## EBENUS

de Crète. or.  $\mathfrak{H}$

## ANTHYLLIS.

## 1. Tiges ligneuses.

satiné. orient. or.  $\mathfrak{H}$   
 à fleurs de cytise. F. m. or.  $\mathfrak{H}$   
 d'Orient. or.  $\mathfrak{H}$   
 épineux. Esp. or.  $\mathfrak{H}$

## 2. Tiges herbacées.

cornu. Esp.  $\odot$   
 de montagne. F.  $\mathcal{L}$   
 à quatre feuilles. F. m.  $\odot$   
 vulnérable. F.  $\Psi$   
 — pourpre.

## DALÉA

violet. Am. s. or.  $\mathcal{L}$

blanc. Am. s. or.  $\Psi$

de Linné, Am. s.  $\Psi$

## PSORALÉA

à feuilles pennées. cap. or.  $\mathfrak{H}$

odoratissima Jacq. H. sch.  
 verrucosa Willd. sp. }  
 angustifolia Jacq. H. sch. }  
 aphylla L. Mant.  
 bituminosa L.  
 palestina Gouan, ill.  
 pubescens Pers. syn.  
 glandulosa L.  
 americana L.  
 bracteata L. Mant.  
 corylifolia L.

## — MELILOTUS

cœrulea.  
 indica.  
 — minor.  
 officinalis.  
 alba.  
 dentata.  
 trifolium dentatum Wald. }  
 et Kitt. }  
 polonica.  
 italica.  
 cretica.  
 messanensis.  
 sulcata Desf. Atl.  
 ornithopodioides. }  
 Trigonella ornithopodioides }  
 Dec. Fl. }

## TRIFOLIUM.

1. *Lotoidea. Leguminibus tectis, polyspermis.*

Lupinaster L.  
 strictum L.  
 angulatum Wald. et Kitt. Hung.  
 vaillantii Encycl.  
 michelianum Savi, Itin.  
 repens L.  
 — alpinum L.  
 involucreatum Willd. sp.

2. *Lagopoidea. Calicibus villosis.*

subterraneum L.  
 cherleri L.  
 lappaceum L.  
 rubens L.  
 pratense L.  
 diffusum Wald. et Kitt. Hung.

odorant. cap. or. ♀

tuberculeux. cap. or. ♀

sans feuilles. cap. or. ♀

bitumineux. F. m. or. ♀

de Palestine. or. ♀

pubescent. or. ♀

glanduleux. Pérou. or. ♀

d'Amérique. s. ch. ♀

à grandes bractées. cap. or. ♀

à feuell. de Noisetier. inde. ⊙

## MÉLILOT

bleu. Bohême. ⊙ (écon.)

des Indes. ⊙

— petit.

officinal. F. ♀ (méd. econ.)

blanc. Sibérie. ♂ (écon.)

denté. Hongrie. ⊙

de Pologne. ⊙

d'Italie. ⊙

de Crète. ⊙

de Messine. ⊙

silloné. Alger. ⊙

pied-d'oiseau. F. ⊙

## TRÈFLE.

1. *Lotoïdes. Gousses polyspermes, recouvertes par le calice.*

à feuilles de Lupin. Sibérie. ♂

serré. F. ⊙

anguleux. Hongrie. ⊙

de Vaillant. F. ♂

de Micheli. Italie. ♀

rampant. F. ♀

des Alpes. ♂

à involucre. ♀

2. *Lagopodes. Calices velus.*

souterrain. F. ⊙

de Cherler. F. m. ⊙

Bardane. F. ⊙

rouge. F. ♂ (écon.)

des prés. F. ♀ (écon.)

étalé. Hongrie. ♂

bracteatum *Willd. Enum.*  
 alpestre *L.*  
 flexuosum *Jacq. Fl. Austr.* }  
 medium *Willd. sp.* }  
 pictum *Roth. cat.*  
 pannonicum *L. Mant.*  
 ochroleucum *s. Veg.*  
 pallidum *Wald. et Kitt. Hung.*  
 squarrosum *L.*  
 incarnatum *L.*  
 — pallidum.  
 angustifolium *L.*  
 arvense *L.*  
 gracile *Thuil. Fl.*  
 ligusticum *savi Itin.*  
 maritimum *Willd. sp.*  
 stellatum *L.*  
 clypeatum *L.*  
 alexandrinum *L.*  
 scabrum *L.*  
 glomeratum *L.*  
 parviflorum *Willd. sp.*  
 striatum *L.*  
 suffocatum *L. Mant.*  
 albidum *Willd. sp.*

à grandes bractées. Maroc. ☉  
 à deux têtes. Alpes. ☿  
 tortueux. Alpes. ☿  
 tacheté. ☉  
 de Hongrie. ☿  
 jaunâtre. F. ☿  
 pâle. Hongrie. ☉  
 hérissé. F. ☉  
 incarnat. F. ☉  
 — pâle.  
 à feuilles étroites. F. ☉  
 des champs. F. ☉  
 grêle. F. ☉  
 d'Italie. ☉  
 maritime. Angleterre. ☉  
 étoilé. F. M. ☉  
 bouclier. orient. ☉  
 d'Alexandrie. ☉  
 rude. F. ☉  
 aggloméré. F. ☉  
 à petites fleurs. Hongrie. ☉  
 strié. F. ☉  
 nain. F. M. ☉  
 blanc. ☉

3. *Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.*

spumosum *L.*  
 tomentosum *L.*  
 fragiferum *L.*  
 resupinatum *L.*

## 3. Vésiculeux. Calices renflés.

écumeux. F. ☉  
 cotonneux. F. ☉  
 Fraise. F. ☿  
 renversé. F. ☉

4. *Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.*

montanum *L.*  
 agrarium *Willd. sp.* }  
 aureum *Pollich. Palat.* }  
 spadiceum *L.*  
 procumbens *Smith, Fl.*  
 filiforme *Smith, Fl.*

## 4. Lupulins. Étendard de la corolle abaissé.

de montagne. F. ☿  
 agraire. F. ☉  
 brun. F. ☉  
 tombant. F. ☉  
 filiforme. F. ☉

## MEDICAGO.

1. *Leguminibus lunatis.*

arborea *L.*  
 radiata *L.*  
 circinata *L.*  
 sativa *L.*  
 falcata *L.*  
 lupulina *L.*

## LUSERNE.

## 1. Gousses falciformes.

en arbre. orient. or. ♀  
 radiée. Italie. ☉  
 pennée. Italie. ☉  
 cultivée. ☿ (écon.)  
 falciforme. F. ☿  
 des prés. F. ♂

2. *Leguminibus cochleatis.*

*prostrata* L. f.  
*glutinosa* Marsch. cauc.  
*marina* L.  
*orbicularis* L.  
*tornata* L.  
 — *minor*.  
*elegans* Willd. sp.  
*tuberculata* Willd. sp.  
*aculeata* Willd. sp.  
*rigidula* L.  
*intertexta* L.  
*globulifera*.  
*tribuloides* Encycl.  
*murex* Willd. sp.  
*ciliaris* L.  
*maculata* Willd. sp. }  
*arabica* L. }  
*distans*.  
*coronata* L.  
*denticulata* Willd. sp.  
*apiculata* Willd. sp.  
*minima* L.  
*laciniata* L.

## TRIGONELLA.

1. *Flores in pedicello communi.*

*platycarpus* L.  
*hybrida* Dec. Fl.  
*corniculata* L.  
*cancellata*.  
*prostrata*. }  
*hamosa* L. }  
*laciniata* L.

2. *Flores sessiles.*

*monspeliaca* L.  
*spinosa* L.  
*polycerata* L.  
*Fœnum-græcum* L.

## LOTUS

*edulis* L.  
 — *siliquosus* L.  
*tetragonolobus* L.  
*conjugatus* L.  
*peregrinus* L. }  
*oligoceros* Encycl. }

## 2. Gousses en limaçon.

*couchée*. Hongrie. ℥  
*glutineuse*. caucase. ℥  
*maritime*. F. m. or. ℥  
*orbiculaire*. F. ⊙  
*Barillet*. F. ⊙  
 — *petit Barillet*.  
*élégante*. sicile. ⊙  
*tuberculeuse*. F. m. ⊙  
*à aiguillons*. ⊙  
*rude*. ⊙  
*entrelacée*. F. m. ⊙  
*à globules*. ⊙  
*à grosses pointes*. barbarie. ⊙  
*Murex*. ⊙  
*ciliée*. F. m. ⊙  
*tachée*. F. ⊙  
*distante*. ⊙  
*couronnée*. ⊙  
*denticulée*. F. m. ⊙  
*à petites pointes*. ⊙  
*velue*. F. ⊙  
*laciniée*. F. ⊙

## TRIGONELLE.

## 1. Fleurs portées sur un pédicelle commun.

*à gousses larges*. sibérie. ⊙  
*hybride*. F. m. ℥  
*cornue*. F. ⊙  
*pied-d'oiseau*. ⊙  
*couchée*. orient. ⊙  
*laciniée*. Égypte. ⊙

## 2. Fleurs sessiles.

*de Montpellier*. ⊙  
*épineuse*. crête. ⊙  
*à gousses longues*. F. m. ⊙  
*Fœnu-grec*. F. m. ⊙ (méd.)

## LOTIER

*comestible*. orient. ⊙  
*à grosses gousses*. F. ℥  
*à quatre ailes*. orient. ⊙  
*conjugué*. F. ⊙  
*étranger*. barbarie. ⊙

*diffusus willd. sp.*  
*hispidus dec. cat.*  
*arabicus L. Mant.*  
*coimbrensis willd. sp.*  
*creticus L.*  
*jacobæus L.*  
*ornithopodioides L.*  
*corniculatus L.*  
 — *major.*  
 — *angustifolius.*  
*varians Desvaux, Journ.*  
*hirsutus L.*  
*rectus L.*  
*Dorycnium L.*  
*Dorycnium monspeliense*  
*willd. sp.*  
*fruticosus.*

*étalé. F. ☉*  
*hérissé. F. m. ☉*  
*d'Arabie. or. ☿*  
*de Coïmbre. ☉*  
*argenté. orient. or. ♃*  
*à fleurs brunes. Afr. or. ♄*  
*comprimé. Esp. ☉*  
*pied-d'oiseau. F. ☿*  
 — *élevé.*  
 — *à feuilles étroites.*  
*à fleurs chang. orient. or. ♃*  
*velu. F. m. or. ♃*  
*à tige droite. F. m. ☿*  
  
*Dorycnium. F. m. or. ♃*  
  
*sous-arbrisseau. or. ♃*

## DOLICHOS

= *Lablab L.*  
 — *albus.*  
*sinensis L.*  
*sesquipedalis L.*  
*unguiculatus L.*  
*luteolus Jacq. Hort.*  
*articulatus Encycl.*  
*minimus L.*  
*lignosus L.*  
*urens L.*  
 — { *ensifomis L.*  
*acinaciformis Jacq. Ic.* }  
*gladius Jacq. Ic.*  
*soja L.*  
*biflorus L.*

## DOLIC

*Lablab. Égypt. ☉ (orn.)*  
 — *à fleurs blanches.*  
*de Chine. ☉*  
*à longues gousses. Antilles. ☉*  
*onguiculé. Antilles. ☉*  
*jaunâtre. Antilles. ☉*  
*articulé. Antilles. s. ch. ☿*  
*nain. Antilles. s. ch. ☿*  
*ligneux. inde. s. ch. ♃ (orn.)*  
*brûlant. Antilles. s. ch. ♃*  
  
*pois-sabre. Ant. s. ch. ♃*  
  
*à grandes gousses. Ant. s. ch. ♃*  
*soja. Japon. ☉*  
*à deux fleurs. inde. ☉*

## PHASEOLUS

*vulgaris L.*  
*coccineus Encycl.*  
*multiflorus willd. sp.* }  
*lunatus L.*  
*vexillatus L.*  
*caracalla L.*  
*paniculatus Mich. Fl.*  
*radiatus Encycl.*  
*semirectus L. Mant.*  
*nanus L.*  
*stipularis Encycl.*  
*sphærospermus L.*

## HARICOT

*commun. inde. ☉ (écon.)*  
*écarlate. Antilles. ☉*  
*arqué. inde. ☉ (écon.)*  
*à grand étendard. Antilles. ☉*  
*caracolle. inde. s. ch. ♃ (orn.)*  
*paniculé. Am. s. ☿*  
*à rayons. ceylan. ☉*  
*pourpre. Antilles. ☉*  
*nain. inde. ☉*  
*à grandes stipules. inde. ☉*  
*à graines rondes. inde. ☉*

## ERYTHRINA

herbacea L.  
 corallodendrum L.  
 abyssinica *Encycl.*  
 aculeatissima.  
 crista-galli *Willd. sp.* }  
 laurifolia *Jacq. obs.* }

## CLITORIA

— Ternatea L.  
 — alba.  
 — heterophylla *Encycl.*  
 brasiliensis L.  
 virginiana L.  
 glabella  
 Galactia glabella *Mich. Fl.* }

## GLYCINE

monoica L.  
 caribæa *Jacq. Ic.*  
 tomentosa L.  
 bituminosa L.  
 Apios L.  
 frutescens L.  
 rubicunda *Bot. Mag.* }  
 kennedia rubicunda *Vent.* }  
     *Malm.* }  
 bimaculata *Bot. Mag.* }  
 kennedia monophylla *Vent.* }  
     *Malm.* }  
 coccinea *Bot. Mag.* }  
 kennedia coccinea *Vent.* }  
     *Malm.* }

## ABRUS

— precatorius *s. Veg.* }  
 Glycine abrus L. }

## AMORPHA

fruticosa L.  
 pumila *Mich. Fl.*

## PISCIDIA

erythrina L.

## ROBINIA

pseudo-acacia L.  
 inermis.  
 viscosa *Vent. H. cels.*  
 hispida L. *Mant.*  
 altagana *Her. stirp.*

## ERYTHRINA

herbacé. caroline. or. ♀  
 Arbre de corail. Ant. s. ch. ♀  
 d'Abyssinie. s. ch. ♀  
 très-épineux. s. ch. ♀

crête-de-coq. Brésil. s. ch. ♀

## CLITORIA

*Voir. page, 269.*  
 de Ternate. inde. s. ch. ♂  
 — à fleurs blanches.  
 à feuilles var. inde. s. ch. ♀  
 du Brésil. ⊙  
 de Virginie. ⊙

glabre. Am. s. ♀

## GLYCINÉ

monoïque. Am. s. ♀  
 des Antilles. s. ch. ♀  
 cotonneux. Am. s. ♀  
 bitumineux. cap. or. ♀  
 Apios. Am. s. ♀  
 arbrisseau. Am. s. ♀ (orn.)  
 à fl. rouges. N. Holl. or. ♀ (orn.)  
 à deux taches. N. Holl. or. ♀  
 écarlate. N. Holl. or. ♀

## ABRUS

à chapelet. Antilles. s. ch. ♀

## AMORPHA

faux indigo. Am. s. ♀ (orn.)  
 nain. Am. s. ♀

## PISCIDIA

erythrina. Antilles. s. ch. ♀

## ROBINIA

faux acacia. Am. s. ♀ (orn.)  
 sans épines. ♀ (orn.)  
 visqueux. Am. s. ♀ (orn.)  
 acacia rose. Am. s. ♀ (orn.)  
 Altagana. Daourie. ♀ (orn.)



caragana L.  
 pygmæa L.  
 frutescens L.  
 chamlagu l'Her. stirp.  
 spinosa L. Mant.  
 halodendron L. f.  
 squamata Vahl, symb.

## COLUTEA

arborescens L.  
 alepica Encycl. }  
 pocockii Willd. sp. }  
 orientalis. Encycl. }  
 cruenta H. K. }  
 media Willd. Enum.  
 frutescens L.

## LESSERTIA

perennans Dec. Astr. }  
 colutea perennans s. Veg. }  
 annua Dec. Astr. }  
 colutea herbacea L. }

## PHACA

bœtica L.  
 astragalina Dec. Astr. }  
 Astragalus alpinus L. }  
 alpina L.

## OXYTROPIS.

campestris Dec. Astr. }  
 Astragalus campestris L. }  
 pilosa Dec. Astr. }  
 Astragalus pilosus L. }  
 deflexa Dec. Astr. }  
 Astragalus deflexus Pallas, }  
 Astr. }  
 hians Jacq. Ic. }  
 parviflorus Encycl. }

## ASTRAGALUS.

1. *Stipulis caulinis ; floribus rubris.*

austriacus L.  
 annularis Forsk. Ægypt. }  
 inaculatus Encycl. }  
 subulatus Desf. Atl. }  
 stella s. Veg.  
 sesameus L.

caragana. sibérie. ♀ (orn.)  
 grêle. sibérie. ♀  
 arbrisseau. sibérie. ♀  
 chamlagu. chine. ♀ (orn.)  
 épineux. sibérie. ♀  
 satiné. sibérie. ♀  
 écailleux. Antilles. s. ch. ♀

## BAGUENAUDIER

en arbre. F. m. ♀ (orn.)  
 d'Alep. orient. ♀ (orn.)  
 d'Orient. ♀ (orn.)  
 hybride. ♀  
 d'Ethiopie. cap. or. ♂ (orn.)

## LESSERTIA

vivace. sibérie. ♀  
 annuel. cap. ☉

## PHACA

de Portugal. or. ♀  
 faux Astragale. F. ♀  
 des Alpes. ♀

## OXYTROPIS

des champs. F. ♀  
 velu. Alpes. ♀  
 à fruit pendant. sibérie. ♀

## ASTRAGALE.

## 1. Stipules adhérentes à la tige ; fleurs rouges.

d'Autriche. F. m. ♂  
 annulaire. Afr. s. ☉  
 étoilé. F. m. ☉  
 à fleurs sessiles. F. m. ☉

vesicarius L.  
 pentaglottis L. Mant.  
 purpurens Encycl.  
 hypoglottis L. Mant.  
 glaux L.  
 onobrychis L.  
 — major.  
 hispidulus Dec. Astr.  
 sulcatus L.

vésiculeux. Alpes. ℥  
 pentaglotte. Barbarie. or. ℥  
 pourpre. F. m. ℥  
 Hypoglotte. F. ⊙  
 glaux. Esp. ⊙  
 onobrychis. F. ℥  
 — de Sibérie.  
 hérissé. Égypte.  
 sillonné. sibérie. ℥

2. *Stipulis caulinis ; floribus ochroleucis.*

boeticus L.  
 depressus L.  
 epiglottis L.  
 contortuplicatus L.  
 trimestris L.  
 hamosus L.  
 reptans Willd. H. Ber.  
 glyciphyllus L.  
 cicer L.  
 galegiformis L.  
 asper Jacq. Ic. }  
 chloranthus Pallas Astr. }  
 canadensis L.  
 uliginosus L.  
 odoratus Encycl.  
 falcatus Encycl.  
 christianus L.  
 tomentosus Encycl.  
 alopecuroides L.  
 narbonensis Gouan, Ill.

## 2. Stipules adhérentes à la tige ; fleurs d'un blanc jaune.

de Portugal. ⊙  
 déprimé. F. ℥  
 épiglotte. F. ⊙  
 recroquevillé. sibérie. ⊙  
 hâtif. Égypte. ⊙  
 en hameçon. F. m. ⊙  
 rampant. Mexique. or. ℥  
 à feuilles de réglisse. F. ℥  
 à gousse ronde. F. ℥  
 galéga. sibérie. ℥

rudé. sibérie. ℥

de Canada. ℥  
 des marais. sibérie. ℥  
 odorant. orient. ℥  
 falciforme. Russie. ℥  
 de Judée. or. ℥  
 cotonneux. Égypte. or. ℥  
 queue-de-renard. sibérie. ℥  
 de Narbonne. F. m. ℥

3. *Stipulis petiolo adhaerentibus ; inermes.*

caprinus L.  
 exscapus L.  
 incanus L.  
 monspesulanus L.

## 3. Stipules adhérentes au pétiole ; feuilles non épineuses.

odorant. Barbarie. or. ℥  
 sans tige. suisse. ℥  
 blanc. F. m. ℥  
 de Montpellier. ℥

4. *Spinescentes.*

longifolius Encycl.  
 massiliensis Encycl. }  
 tragacantha L. }  
 sempervirens Encycl. }  
 aristatus l'Her. stirp. }  
 tragacantha Vill. }  
 Delph. }

4. Feuilles terminées en épine.  
 à long. feuilles. orient. or. ℥  
 de Marseille. F. m. ℥

toujours vert. F. ℥

## BISERRULA

pelecinus L.

## GLYCYRRHIZA

echinata L.

glabra L.

fœtida Desf. Atl.

## GALEGA

officinalis L.

orientalis Encycl.

rosea Encycl.

pulchella scop. insub. }

stricta H. K. }

cinerea L.

coronillæfolia.

caribæa Jacq. Am.

pubescens Encycl.

longifolia Jacq. Ic.

clitoria micrantha scop. ins. }

## INDIGOFERA

viscosa Encycl.

— tinctoria L.

Anil L. Mant.

argentea l'Her. stirp. }

glauca Encycl. }

psoraloides Willd. sp.

cytisoides s. Veg.

macrostachya Vent. Malm.

australis Willd. sp.

enneaphylla L. Mant.

## LATHYRUS.

## 1. Pedunculis unifloris.

Aphaca L.

nissolia L.

axillaris Encycl. }

sphæricus Retz. obs. }

cicera L.

sativus L.

setifolius L.

tumidus Encycl.

## 2. Pedunculis bifloris.

clymenum L.

articulatus L.

— odoratus L.

tingitanus L.

annuus L.

## BISERRULA

en rateau. barbarie. ⊙

## RÉGLISSE

hérissée. tartarie. ♄

officinale. F. ♄ (méd.)

fétide. barbarie. or. ♄

## GALÉGA

officinal. F. ♄

d'Orient. ♄

rose. cap. or. ♃

élégant. cap. or. ♃

cendré. Antilles. ⊙

à feuell. de coronille. s. ch. ♃

des Antilles. s. ch. ♃

pubescent. Antilles. s. ch. ♃

à long. feuilles. Ant. s. ch. ♃

## INDIGOTIER

visqueux. Antilles. s. ch. ♄

des teintur. inde. s. ch. ♃ (écon.)

Anil. inde. s. ch. ♂ (écon.)

argenté. orient. or. ♃ (écon.)

faux psoraléa. cap. or. ♃

faux cytise. cap. or. ♃

à grands épis. chine. or. ♃

austral. N. Holl. or. ♃

à neuf feuilles. inde. ⊙

## GESSE.

## 1. Pédoncules à une fleur.

Aphaca. F. ⊙

de Nissolle. F. ⊙

axillaire. F. m. ⊙

sillonnée. Esp. ⊙

cultivée. F. ⊙ (écon.)

à feuilles étroites. F. m. ⊙

renflée. ♄

## 2. Pédoncules à deux fleurs.

d'Espagne. ⊙

articulée. F. m. ⊙

odorante. ceylan. ⊙ (orn.)

de Tanager. ⊙

jaune. F. m. ⊙

3. *Pedunculis multifloris.*

hirsutus L.  
tuberosus L.  
pratensis.  
sylvestris L.  
latifolius L.  
palustris L.

## PISUM

sativum L.  
— ecorticatum.  
— umbellatum.  
arvense L.  
maritimum L.  
ochrus L.

## OROBUS

lathyroides L.  
vernus L.  
luteus L.  
tuberosus L.  
varius Bot. Magaz.  
albus L. f.  
sylvaticus L.  
niger L.  
tomentosus.  
Lathyrus tomentosus Cav. Ic. }  
vicia fruticosa Willd. sp. }

## VICIA.

1. *Pedunculis elongatis.*

pisiformis L.  
dumetorum L.  
sylvatica L.  
cracca L.  
onobrychioides All. Ped.  
atropurpurea Desf. Atl.  
benghalensis L.  
monanthos. }  
Eryum monanthos L. }  
Ervilia Willd. sp. }  
Eryum ervilia L. }

2. *Floribus axillaribus, subsessilibus.*

sepium L.  
sativa L.  
— angustifolia.  
peregrina L.

## 3. Pédoncules à plusieurs fleurs:

velue. F. ⊙  
tubéreuse. F. Ψ (écon.)  
des prés. F. ℥  
sauvage. F. ℥  
à larges feuilles. F. m. Ψ  
des marais. F. ℥

## POIS

cultivé. F. ⊙ (écon.)  
— sans parchemin.  
— à bouquets.  
des champs. F. ⊙  
maritime. F. Ψ  
ailé. F. ⊙

## OROBE

à feuilles de gesse. Sibérie. ℥  
printanier. F. Ψ  
jaune. Alpes. Ψ  
tubéreux. F. Ψ  
bigarré. Italie. ℥  
blanc. Autriche. Ψ  
des bois. Alpes. ℥  
noir. F. ℥

cotonneux. Pérou. s. ch. Ⓜ

## VESCE.

## 1. Pédoncules allongés.

pisiforme. F. Ψ  
des buissons. F. Ψ  
des bois. F. Ψ  
à fleurs nombreuses. F. Ψ  
à feuil. de sainfoin. Alpes. ⊙  
brun-pourpre. Barbarie. ⊙  
du Bengale. ⊙  
à une fleur. F. ⊙

ERS. F. ⊙

## 2. Fleurs axillaires, presque sessiles:

des haies. F. ℥  
cultivée. F. ⊙ (écon.)  
— à feuilles étroites.  
étrangère. F. ⊙

torulosa.  
 lathyroides L.  
 ervum soloniense L. (ex willd.) }  
 lutea L.  
 hybrida L.  
 pannonica Jacq. Austr.  
 narbonensis L.

## FABA

major.  
 — minor.  
 — viridis.

## ERVUM

hirsutum L.  
 tetraspermum L.  
 lens L.  
 cicer lens Willd. sp. }  
 — minor.

## CICER

arietinum L.

IV. Legumen articulatum ; articulis  
 monospermis.

## SCORPIURUS

vermiculata L.  
 muricata L.  
 sulcata L.

## ORNITHOPUS

perpusillus L.  
 compressus L.  
 scorpioides L.

## HIPPOCREPIS

unisiliquosa L.  
 multisiliquosa L.  
 comosa L.  
 balearica Jacq. Ic.

## CORONILLA

emerus L.  
 valentina L. }  
 stipularis Encycl. }  
 glauca L.  
 juncea L.  
 minima L.  
 varia L.  
 globosa Encycl.  
 cretica L.  
 securidaca L.

bosselée. ⊙

printanière. F. ⊙

jaune. F. ⊙

hybride. F. ⊙

de Hongrie. ⊙

de Narbonne. ⊙

## FÈVE

de marais. perse. ⊙ (écon.)

— Féverole.

— verte.

## LENTILLE

velue. F. ⊙

à quatre graines. F. ⊙

cultivée. F. m. ⊙ (écon.)

— petite.

## CICER

pois-chiche. orient. ⊙

IV. Gousse articulée ; articulations  
 monospermes.

## CHENILLETTE

écailleuse. F. m. ⊙

hérissée. F. m. ⊙

sillonée. F. m. ⊙

## PIED-D'OISEAU

petit. F. ⊙

comprimé. F. m. ⊙

queue-de-scorpion. F. m. ⊙

## HIPPOCRÉPIS

à gosses solitaires. F. m. ⊙

à plusieurs gosses. F. m. ⊙

des champs. F. ♀

de Mahon. or. ♀

## CORONILLE

éméris. Alpes. ♀ (orn.)

à grandes stipules. F. m. or. ♀

glauque. F. m. or. ♀

jonciforme. F. m. or. ♀

petite. F. ♂

bigarrée. F. ♂ (orn.)

globuleuse. orient. or. ♂

de Crète. ⊙

à gosses plates. F. ⊙

## HEDYSARUM.

1. *Foliis simplicibus.*

maculatum L.  
gangeticum L.  
vaginale L.  
vespertilionis L. f.

triquetrum L.

2. *Foliis ternatis.*

junceum L.  
coriaceum.  
canadense L.  
canescens L. ?  
marilandicum L.  
diffusum.

— gyrans L. f. *vel Serpeturnobile.*

3. *Foliis pinnatis.*

alpinum L.  
obscurum L.  
coronarium L.  
flexuosum L.  
fruticosum L. f.  
muricatum Jacq. ic.  
lanuginosum.  
capitatum Desf. Atl.  
onobrychis L.  
saxatile L.  
caput-galli L.  
crista-galli s. Veg.

ÆSCHINOMENE *vel agati.*

— { grandiflora L.  
coronilla grandiflora Willd. }  
sp. }  
sesban L. }  
coronilla sesban Willd. sp. }  
picta Cav. ic. }  
coronilla picta Willd. sp. }  
fusca.

V. Corolla papilionacea ; legumen capsulare , submonospermum sapè , non dehiscens.

## DALBERGIA.

-latisiliqua Pers. syn.

## GEOFFRÆA

inermis Swartz. Prodr.

## SAINFOIN.

## 1. Feuilles simples :

panaché. inde. ⊙  
du Gange. inde. ⊙  
à gânes. inde. ⊙  
Aile - d'oiseau. cochinchine.  
s. ch. ♂  
triangulaire. inde. s. ch. ♀

## 2. Feuilles ternées.

effilé. sibérie. ♀  
à feuilles coriaces. or. ♀  
de Canada. ♀  
blanchâtre. Am. s. or. ♂  
de Mariland. ♂  
étalé. s. ch. ♀  
oscillant. Bengale. s. ch. ♂

## 3. Feuilles pennées.

des Alpes. F. ♂  
à fruit lisse. Alpes. ♀  
d'Espagne. ♂ (orn. écon.)  
tortueux. orient. ⊙  
arbrisseau. sibérie. ♀  
hérissé. Afr. ♀  
laineux. orient. ♀  
à fleurs en tête. Alger. ⊙  
cultivé. F. (écon.)  
des rochers. Alpes. ♂  
tête-de-coq. F. m. ⊙  
crête-de-coq. orient. ⊙

## ÆSCHINOMÉNÉ

à grandes fleurs. inde. s. ch. ♀  
sesban. égypte. s. ch. ♂  
tacheté. N. esp. s. ch. ♂  
à fleurs brunes. s. ch. ♀

V. Corolle papilionacée ; gousse capsulaire à une loge , ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.

## DALBERGIA

à gousse large. Ant. s. ch. ♀

## GÉOFFRÉA

sans épines. Antilles. s. ch. ♀

PTEROCARPUS

*ecastaphyllum willd. sp.*

SECURIDACA

*scandens L.*  
*volubilis willd. sp.* }

ORDO XII.

TEREBINTHACEÆ.

*Germen simplex; fructus unilocularis, monospermus.*

ANACARDIUM

*occidentale L.*

MANGIFERA

*indica L.*

RHUS.

1. *Foliis pinnatis.*

*coriaria L.*  
*typhinum L.*  
*glabrum H. K.*  
*vernix L.*  
*copallinum L.*  
*semialatum syst. veg.*  
*javanicum L.*

2. *Foliis ternatis.*

*Toxicodendrum L.*  
*aromaticum H. K.*  
*tomentosum L.*  
*dentatum Thunb. Prodr.*  
*cuneifolium L. f.*  
*glaucum.*  
*Thezera Desf. Atl.*  
*rhamnus pentaphyllum L.* }  
*oxyacanthoides.*  
*angustifolium L.*  
*virginale H. K.*  
*heterophyllum.*  
*levigatum L.*  
*lucidum L.*  
*villosum L. f.*  
*undulatum Jacq. n. sch.*  
*nervosum.*

PTÉROCARPUS

*à feuilles simples. Ant. s. ch. ♀*

SÉCURIDACA

*sarmenteux. Antilles. s. ch. ♀*

*voir en Sup. page 269. l'article*

ORDRE XII.

TÉRÉBINTHACÉES.

I. Un seul ovaire; fruit à une seule loge monosperme.

ANACARDE

*d'Occident ou noix d'acajou, Antilles. s. ch. ♀ (écon.)*

MANGUIER

*cultivé. inde. s. ch. ♀ (écon.)*

SUMAC.

1. Feuilles pennées.

*des corroyeurs F m. ♀ (écon.)*  
*de Virginie. ♀ (orn.)*  
*glabre. Am. s. ♀ (orn.)*  
*vernis. Am. s. ♀*  
*ailé. Am. s. ♀*  
*semi-ailé. inde. s. ch. ♀*  
*de Java. s. ch. ♀*

2. Feuilles ternées.

*véneux. Am. s. ♀*  
*aromatique. Am. s. ♀*  
*cotonneux. cap. or. ♀*  
*denté. cap. or. ♀*  
*cunéiforme. cap. or. ♀*  
*glauque. cap. or. ♀*  
*Thézéra. Alger. or. ♀*  
*à f. d'aubépine. orient. or. ♀*  
*à feuilles étroites. cap. or. ♀*  
*flexible. cap. or. ♀*  
*à feuilles variables. or. ♀*  
*lisse. cap. or. ♀*  
*luisant. cap. or. ♀*  
*velu. cap. or. ♀*  
*ondulé. cap. or. ♀*  
*veiné. cap. or. ♀*

n°

3. *Foliis simplicibus.*

cotinus L.

## CNEORUM

tricoccum L.

## COMOCLADIA

ilicifolia swartz. prodr.

## AMYRIS

polygama cav. ic.

maritima Jacq. Am.

## SCHINUS

molle L.

## PISTACIA

terebinthus L.

trifolia L. }

vera L. }

chia.

atlantica Desf. Atl.

lentiscus L.

## BURSERA

gummifera L.

## SPONDIAS

monbin s. veg. }

purpurea L. }

— { cytherea Encycl. }

— { dulcis Willd. sp. }

myrobalanus s. veg. }

lutea L.

II. *Germen multiplex ; fructus multicapsularis.*

## AYLANTUS

glandulosa Desf. Acad.

## BRUCEA

ferruginea l'Her. stirp.

## FAGARA

pterota L.

microphylla.

## ZANTHOXYLUM

fraxineum Willd. sp. }

cauliflorum Mich. Fl. }

clava-herculis L.

## 3. Feuilles simples.

Fustet. F. ♀ (orn. teint.)

## CNÉORUM

à trois coques. F. m. ♀

## COMOCLADIA

à f. de Houx. Ant. s. ch. ♀

## AMYRIS

polygame. Chili. s. ch. ♀

maritime. Antilles. s. ch. ♀

## SCHINUS

Mollé. Pérou. or. ♀ (orn.)

## PISTACHIER

Térébinthe. F. m. ♀

cultivé. orient. or. ♀ (écon. méd.)

de Chio. or. ♀

de l'Atlas. or. ♀ (écon.)

Lentisque. orient. or. ♀ (écon.)

## BURSÉRA

gommifère. Antilles. s. ch. ♀

## SPONDIAS

Monbin. Inde. s. ch. ♀

Arbre de Cythère. île de Fr. s. ch. ♀

jaune. Antilles. s. ch. ♀

## II. Plusieurs ovaires ; autant de capsules.

## AYLANTE

glanduleux. Japon. ♀ (orn.)

## BRUCÉA

ferrugineux. Afr. s. ch. ♀

## FAGARA

à f. de Jasmin. Ant. s. ch. ♀

à petites feuilles. Ant. s. ch. ♀

## ZANTHOXYLUM

à feuilles de Frêne. Am. s. ♀

à gros aiguillons. Ant. s. ch. ♀

— C. h. s. glabro.



## PTELEA

trifoliata L.

## DODONÆA

— { viscosa L. f. }  
 — { ptelea viscosa L. }  
 — angustifolia L. f.  
 — triquetra Willd. sp.

## AVERRHOA

— bilimbi L.

## JUGLANS

regia L.  
 — serotina.  
 — fraxinifolia *Encycl.*  
 alba L.  
 olivæformis H. K. }  
 cylindrica *Encycl.* }  
 — cinerea L.  
 nigra L.

## ORDO XIII.

## RHAMNOIDEÆ.

I. *Stamina petalis alterna; fructus capsularis.*

## STAPHYLÆA

pinnata L.  
trifoliata L.

## EVONYMUS

europæus L.  
 latifolius L.  
 americanus L.  
 atropurpureus Jacq. hort.  
 verrucosus Jacq. austr.

## CELASTRUS

scandens L.  
 cassinoides l'Her. sert.  
 octogonus l'Her. sert.  
 lucidus l'Her. sert. }  
 cassine concava *Encycl.* }  
 buxifolius L.  
 pyracantha L.  
 senegalensis *Encycl.* }  
 phyllacanthus l'Her. sert. }  
 multiflorus *Encycl.*

## PTÉLÉA

à trois feuell. Am. s. ♀ (orn.)

## DODONÉA

visqueux. inde. s. ch. ♀  
 à feuell. étroites. inde. s. ch. ♀  
 triangulaire. N. Holl. or. ♀

## AVERRHOA

bilimbi. inde. s. ch. ♀

## NOYER

cultivé. Asie. ♀ (écon.)  
 — tardif.  
 à feuilles de Frêne. Asie. ♀  
 blanc. Am. s. ♀  
 pacanier. Am. s. ♀ (écon.)  
 cendré. Am. s. ♀  
 noir. Am. s. (écon.)

## ORDRE XIII.

## RHAMNOÏDES.

I. Étamines alternes avec les pétales; une capsule.

## STAPHYLÉA

à feuilles pennées. F. ♀ (orn.)  
à f. ternées. Am. s. ♀ (orn.)

## FUSAIN

d'Europe. F. ♀ (écon. orn.)  
 à larges feuilles. F. ♀ (orn.)  
 d'Amérique. Am. s. ♀  
 noir-pourpre. Am. s. ♀  
 galeux. Autriche. ♀

## CÉLASTRUS

grimpant. Am. s. ♀  
 à f. de cassiné. canar. or. ♀  
 octogone. Pérou. s. ch. ♀  
 luisant. cap. or. ♀  
 à feuilles de buis. cap. or. ♀  
 à épines rouges. cap. or. ♀  
 du Sénégal. s. ch. ♀  
 à fleurs nombr. cap. or. ♀

II. *Stamina petalis alterna; drupa aut bacca.*

RUBENTIA

mauritiana.

CASSINE

capensis *L. Mant.*

maurocena *L.*

xylocarpa *Vent. choix de pl.*

ILEX

Aquifolium *L.*

— crassifolium.

— ferox.

— serratum.

— variegatum.

balearica.

maderiensis *Encycl.* }

perado *H. K.* }

cassine *L.*

canadensis *Mich. Fl.*

— angustifolia.

æstivalis *Encycl.* }

prinoides *H. K.* }

vomitorea *H. K.* }

cassine peragua *L.* }

PRINOS

verticillatus *L.*

glaber *L.*

lucidus *H. K.*

III. *Stamina petalis opposita; fructus drupaceus.*

RHAMNUS.

1. *Spinosi.*

catharticus *L.*

infectorius *Willd. sp.*

theezans *L. Mant.*

lycioides *L.*

oleoides *L.*

saxatilis *Jacq. Austr.*

erythroxyllum *Pallas, Ross.*

2. *Inermes.*

frangula *L.*

colubrinus *L.*

II. *Étamines alternes avec les pétales; un drupe ou une baie.*

RUBENTIA

Bois d'olive. île de F. s. ch. ♪

CASSINÉ

du Cap. or. ♪

à f. convexes. cap. or. ♪

à fruit osseux. Ant. s. ch. ♪

HOUX

commun. F. ♪ (orn. écon.)

— à feuilles épaisses.

— hérisson.

— en scie.

— panaché.

de Mahon. ♪

de Madère. or. ♪

à f. de Laurier. carol. or. ♪

de Canada. ♪

— à feuilles étroites.

d'été. caroline. or. ♪

purgatif, Apalachine. Floride.  
or. ♪

PRINOS

verticillé. Am. s. ♪

glabre. Am. s. ♪

luisant. ♪

III. *Étamines opposées aux pétales; un drupe.*

NERPRUN.

1. *Tiges épineuses.*

purgatif. F. ♪ (arts, méd.)

graine d'Avignon. F. m. ♪  
(teint.)

de Chine. or. ♪

à f. linéaires. F. m. or. ♪

à feuil. d'olivier. Esp. or. ♪

des rochers. Alpes. ♪

à longues feuilles. Sibérie. ♪

2. *Tiges sans épines.*

Bourgéne. F. ♪ (arts.)

ferrugineux. Antilles. s. ch. ♪

hybridus *l'her. sert.* }  
 burgundiacus. }

alpinus *L.*

alnifolius *l'her. sert.*

pumilus *Jacq. ic.*

glandulosus *H. K.*

ellipticus *H. K.*

ceanothus reclinatus *l'her. sert.* }

Alaternus *L.*

— angustifolius.

— hispanicus.

— rotundifolius.

— variegatus.

*Zizyphus*

ZIZYPHUS

sinensis *Encycl.*

inguanea *Encycl.*

*Lotus*

Lotus *Desf. Atl.*

sativa.

vulgaris *Encycl.* }

spina-christi.

volubilis *L. f.*

PALIURUS

aculeatus.

PITTOSPORUM

undulatum *vent. H. cels.*

coriaceum *Andr. rep.*

revolutum *H. K.*

Tobira *H. K.*

Evonymus Tobira *Willd. sp.* }

sinense.

ELÆODENDRUM

orientale *Jacq. ic.* }

rubentia longifolia. }

australe *vent. Malm.*

Argan *Retz. obs.*

IV. *Stamina petalis opposita; fructus tricoccus.*

POMADERRIS

apetala *Bill. N. Holl.*

COLLETIA

Ephedra *vent. ch. de pl.*

hybride. }  
 des Alpes. F. }  
 à feuilles d'Aune. Am. s. }  
 nain. Alpes. }  
 glanduleux. canaries. or. }

elliptique. Antilles. s. ch. }

Alaterne. F. m. } (orn.)

— à feuilles étroites.

— d'Espagne.

— à feuilles rondes.

— panaché.

JUJUBIER

de Chine. or. }

des Inguanes ou croc-de-chien.

Antilles. s. ch. }

des Lotophages. Tunis. or. }

cultivé. orient. } (écon. méd.)

Napéca. Égypte. s. ch. } (écon.)

sarmenteux. Am. s. }

PALIURUS

épineux. F. m. }

PITTOSPORUM

ondulé. N. Holl. or. }

coriace. madère. or. }

recourbé. N. Holl. or. }

Tobira. chine. or. }

de Chine. or. }

ELÆODENDRUM

d'Orient. madagascar. s. ch. }

austral. N. Holl. or. }

Argan. maroc. or. } (écon.)

IV. Étamines opposées aux pétales; fruit à trois coques.

POMADERRIS

apétale. N. Holl. or. }

COLLÉTIA

sans feuilles. Pérou. or. }

**CÉANOTHUS**

- africanus L.
- americanus L.
- azureus.
- discolor *vent. Malm.*
- macrophyllus.

**PHYLICA**

- ericoides L.
- axillaris *Lamk, ill.*
- linearis.
- plumosa L.
- pubescens H. K.
- squarrosa.
- myrtifolia *Encycl.* }
- paniculata *Willd. sp.* }
- cordata L.
- thymifolia *vent. Malm.*

*Genera Rhmnoideis affinia.*

**BRUNIA**

- lanuginosa L.
- capitata.

**LASIOPETALUM**

- ferrugineum *Andr. Rep.*

**GOUANIA**

- integrifolia *Encycl.*

**AUKUBA**

- japonica *Thunb. Jap.*

**CÉANOTHUS**

- d'Afrique. cap. or. ♪
- d'Amérique. Am. s. ♪
- azuré. ♪
- de deux couleurs. N. Holl. or. ♪
- à larges feuilles. ♪

**PHYLICA**

- bruyère du Cap. cap. or. ♪
- (orn.)
- axillaire. cap. or. ♪
- à feuilles linéaires. cap. or. ♪
- plumeux. cap. or. ♪
- pubescent. cap. or. ♪
- à feuilles roides. cap. or. ♪
- à feuilles de myrte. cap. or. ♪
- à feuilles en cœur. cap. or. ♪
- à f. de Thym. N. Holl. or. ♪

Genres qui ont de l'affinité avec les Nerpruns.

**BRUNIA**

- lanugineux. cap. or. ♪
- à fleurs en tête. cap. or. ♪

**LASIOPÉTALUM**

- ferrugineux. Bot. Bay. or. ♪

**GOUANIA**

- à feuilles entières. s. ch. ♪

**AUKUBA**

- du Japon. ♪

**CLASSIS XV.**

**DICOTYLEDONES**

**APETALÆ.**

( *Stamina idiogyna.* )

**ORDO I.**

**EUPHORBIACEÆ.**

I. *Styli plures definiti, sæpius 3.*

**MERCURIALIS**

- perennis L.

**CLASSE XV.**

**DICOTYLÉDONS**

**APÉTALES.**

( *Fleurs unisexuelles.* )

**ORDRE I.**

**EUPHORBIACÉES.**

I. *Plusieurs styles définis, souvent trois.*

**MERCURIALE**

- vivace. F. 76

annua L.  
 tomentosa L.  
 elliptica *Encycl.*

annuelle. F. ☉ ( méd. )  
 colonneuse. F. m. ♃  
 elliptique. Portugal. or. ♃

## EUPHORBIA.

## EUPHORBE.

1. *Herbaceæ ; umbella bifida aut nulla.*

## 1. Tiges herbacées ; ombelle bifide ou nulle.

— hypericifolia L.  
 maculata Jacq. Hort.  
 picta Jacq. Ic.  
 pilulifera L. }  
 capitata *Encycl.* }  
 thymifolia L.  
 canescens L.  
 chamæsyce L.  
 peplis L.  
 prunifolia Jacq. H. Sch.

— à f. d'Hypericum. inde. ☉  
 tacheté. Am. s. ☉  
 panaché. Am. m. s. ch. ♄  
 à globules. inde. ☉  
 à feuilles de Thym. inde. ☉  
 blanchâtre. Esp. ☉  
 chamésycé. F. m. ☉  
 péplis. F. m. ☉  
 à feuilles de prunier. ☉

2. *Herbaceæ ; umbella trifida.*

## 2. Tiges herbacées ; ombelle à trois rayons.

micrantha Willd. sp.  
 peplus L.  
 falcata L.  
 exigua L.

— à petites fleurs. perse. ☉  
 péplus. F. ☉  
 falciforme. F. ☉  
 menu. F. ☉

3. *Herbaceæ ; umbella quadrifida.*

## 3. Tiges herbacées ; ombelle à quatre rayons.

Lathyris L.

— épurge. F. ♂ ( méd. )

4. *Herbaceæ ; umbella quinquefida.*

## 4. Tiges herbacées ; ombelle à cinq rayons.

purpurata Thuil. Fl.  
 flavicoma Dec. cat.  
 alepica L.  
 segetalis L.  
 Helioscopia L.  
 serrata L.  
 verrucosa L.  
 platiphylla L.  
 litterata Jacq. Ic.  
 buplevroides Desf. Atl.  
 orientalis L.  
 hyberna L.  
 sylvatica L.

— purpurin. F. ☉  
 jaune d'or. F. ♄  
 d'Alep. syrie. or. ♄  
 des moissons. F. ☉  
 réveille-matin. F. ☉  
 en scie. F. ♄  
 tuberculeux. F. ♄  
 à feuilles larges. F. ☉  
 bariolé. ☉  
 à f. de Buplevre. Alger. or. ♄  
 d'Orient. ♄  
 à feuilles de Lauréole. F. ♄  
 des bois. F. ♄

5. *Herbaceæ ; umbella multifida.*

## 5. Tiges herbacées ; ombelle à plus de cinq rayons.

Esula L.  
 virgata Wald. et Kitt. Hung.  
 illyrica *Encycl.*  
 linariæfolia *Encycl.*

— Esule. F. ♄  
 effilé. Hongrie. ♄  
 de Dalmatie. ♄  
 à feuilles de Linaires. F. ♄

pinifolia *Encycl.*  
 cyparissias *L.*  
 palustris *L.*  
 salicifolia *Dec. itin.*  
 myrsinites *L.*  
 amygdaloides *Encycl.* }  
 nicensis *Jacq. Ic.* }

à feuilles de pin. F.  $\mathcal{L}$   
 petit cyprès. F.  $\Psi$   
 des marais. F.  $\mathcal{L}$   
 à feuilles de saule. F.  $\Psi$   
 Myrsinitès. F. m.  $\Psi$   
 à feuilles d'Ammandier. F.  $\mathcal{L}$

6. *Caule suffruticoso aut fruticoso.*

characias *L.*  
 paralias *L.*  
 pithyusa *L.*  
 spinosa *L.*  
 mauritanica *L.*  
 virgata.  
 dendroides *L.*  
 atropurpurea *Dec. cat.*  
 longifolia *Encycl.* }  
 mellifera *H. K.* }  
 linearis *Retz. obs. et Encycl.*  
*suppl.*  
 cotinifolia *L.*  
 verticillata.  
 heterophylla *L.*

6. Tige ligneuse ou presque ligneuse,  
 à fleurs brunes. F. m.  $\mathcal{H}$   
 maritime. F.  $\mathcal{H}$   
 à feuilles de Genévrier. F.  $\mathcal{H}$   
 piquant. F. m. or.  $\mathcal{H}$   
 de Mauritanie. or.  $\mathcal{H}$   
 effilé. Afr. or.  $\mathcal{H}$   
 en arbre. Barbarie.  $\mathcal{H}$   
 noir-pourpre. canaries. or.  $\mathcal{H}$   
 mellifere. canaries. or.  $\mathcal{H}$   
 linéaire. Antilles. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 à f. de Fustet. Ant. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 verticillé. Antilles. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 à feuilles var. Ant. s. ch.  $\mathcal{H}$

7. *Carnosæ inermes.*

— { tithymaloides *L.* }  
 — { myrtifolia *Encycl.* }  
 lophogona *Encycl.*  
 caput-medusæ *L.*  
 tridentata *Encycl.* }  
 anacantha *H. K.* }

7. Tiges charnues, sans épines.  
 à feuilles ov. Ant. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 à crêtes. Madagascar. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 tête-de-Méduse. cap. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 à trois dents. cap. s. ch.  $\mathcal{H}$

8. *Carnosæ spinosæ.*

uncinata *Dec. pl. Gr.*  
 canariensis *L.*  
 histrix *Jacq. H. sch.* }  
 loricata *Encycl.* }  
 neriifolia *L.*  
 officinarum *L.*  
 mamillaris *L.*  
 polygona.

8. Tiges charnues, épineuses.  
 à crochets. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 des Canaries. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 hérissé. cap. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 à f. de Nérium. inde. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 des boutiques. cap. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 mamillaire. cap. or.  $\mathcal{H}$   
 polygone. cap. or.  $\mathcal{H}$

— PHYLLANTHUS.

1. *Fruticosæ.*

grandifolia *L.*  
 brasiliensis *Encycl.*  
 reticulata *Encycl.*

PHYLLANTHUS.

1. Tiges ligneuses.

à grandes feuill. Ant. s. ch.  $\mathcal{H}$   
 du Brésil ou Bois enivrant.  
 s. ch.  $\mathcal{H}$   
 à réseau. île de F. s. ch.  $\mathcal{H}$

2. *Herbacea.*

*niruri* L.  
*caroliniensis Mich. Fl.*

## KIRGANELIA

*phyllanthoides.*  
*virginica Encycl. suppl.*  
*phyllanthus kirganelia Willd.*  
*sp.*

## XYLOPHYLLA

*falcata Swartz, Prodr.*  
*angustifolia Swartz, Prodr.*  
*latifolia Swartz, Prodr.*  
*ramiflora H. K.*  
*obovata Willd. Enum.*  
*phyllanthus lucidus.*

## KIGGELLARIA

*africana L.*

## CLUTIA

*pulchella L.*  
*alaternoides L.*  
*polygonoides L.*  
*daphnoides Willd. sp.*

## ANDRACHNE

*telephioides L.*

## AGYNEIA

*impubes L. Mant.*

## BUXUS

*sempervirens L.*  
— *suffruticosa.*  
— *angustifolia.*  
*balearica Encycl.*

## SECURINEGA

— *nitida Pers. syn.*

## ADELIA

*acitodon L. ?*  
*acuminata Mich. Fl.*  
*ovata.*

## RICINUS

*communis L.*

— *rutilans.*

*viridis Willd. sp.*

*inermis Jacq. Ic.*

— *intybus.*

## 2. Tiges herbacées.

*niruri. inde. ☉*  
*de Caroline.*

## KIRGANÉLIA

*à f. de phyllanthus. île de Fr.*  
*s. ch. ♪*

## XYLOPHYLLA

*falciforme. Antilles. s. ch. ♪*  
*à f. étroites. Antilles. s. ch. ♪*  
*à f. larges. Antilles. s. ch. ♪*  
*à fleurs axillaires. Sibérie. ♪*  
*ovale renversé. s. ch. ♪*

## KIGGELLARIA

*d'Afrique. cap. or. ♪*

## CLUTIA

*élégant. cap. or. ♪*  
*à feuil. d'Alaterne. cap. or. ♪*  
*à f. de polygonum. cap. or. ♪*  
*daphnoïde. cap. or. ♪*

## ANDRACHNÉ

*couché. orient. ♂*

## AGYNÉIA

*glabre. chine. ☉*

## BUIS

*toujours vert. F. ♪ (arts, orn.)*  
— *nain.*  
— *à feuilles étroites.*  
*de Mahon. ♪*

## SÉCURINÉGA

*à f. luisantes. île de F. s. ch. ♪*

## ADÉLIA

*acitodon. Antilles. s. ch. ♪*  
*acuminé. Am. s. ♪*  
*ovale.*

## RICIN

*commun. inde. ☉ (méd. écon.*  
*orn.)*

— *pourpre.*

*vert. inde. ☉*

*à fruit lisse. inde. s. ch. ♪*

JATROPHA

- *cucias* L.
- *multifida* L.
- napæifolia* *Encycl.*
- gossypiifolia* L.
- acuminata* *Encycl.*
- panduræfolia* *Andr. Rep.* }

LOUREIRA

- cuneifolia* *cap. ic.*
- mozinna spatulata* *ortega, Dec.* }

ALEURITES

- moluccana.*
- ambinux* *pers. syn.*
- croton moluccanum* L. }

CROTON.

1. *Fruticosa.*

- *sebiferum* L.
- penicillatum* *vent. ch. de pl.*
- ciliato-glanduliferum* *ortega,* }
- Dec.*
- punctatum* *Jacq. ic.*
- balsamiferum* L. *Mant.*
- lacerum.*

2. *Herbacea.*

- dioicum* *cap. ic.*
- argenteum* L.
- tinctorium* L.
- lobatum* L.

ACALYPHA

- virginica* L.
- alopécuroïdea* *Jacq. ic.*
- cuspidata* *Jacq. H. sch.*
- virgata* L.
- scabrosa* *swartz, prodr.*

II. *Stylus unicus.*

TRAGIA

- volubilis* L.
- involucrata* L.
- plumosa.*

SAPIUM

- laurocerasum.*

JATROPHA

- Pignon-d'inde.* s. ch. ♀ (méd.)
- lacinié.* Antilles. s. ch. ♀
- à f. de Napéa.* Ant. s. ch. ♀
- à f. de cotonnier.* Ant. s. ch. ♀
- à f. pointues.* cuba. s. ch. ♀

LOUREIRA

- cunéiforme.* Mexique. s. ch. ♀

ALEURITÈS

- Noix de Bancoul.* inde. s. ch. ♀

CROTON.

1. *Tige ligneuse.*

- Arbre à suif.* inde. s. ch. ♀
- (écon.)

- pénicillé.* cuba. s. ch. ♀

- ponctué.* Antilles. s. ch. ♀
- balsamique.* Antilles. s. ch. ♀
- lacéré.* s. ch. ♀

2. *Tige herbacée.*

- dioïque.* Mexique. ♀
- argenté.* Antilles. ⊙
- des teinturiers* ou *Tournesol.*
- F. m. ⊙ (écon.)
- lobé.* Antilles. s. ch. ♂

ACALYPHA

- de Virginie.* ⊙
- queue-de-renard.* ⊙
- en pointe.* caracas. s. ch. ♀
- effilé.* Antilles. s. ch. ♀
- à feuilles rudes.* Ant. s. ch. ♀

II. *Un style.*

TRAGIA

- sarmenteux.* inde. s. ch. ♀
- à involucre.* inde. s. ch. ♀
- plumeux.* Antilles. s. ch. ♀

SAPIUM

- à f. de Laurier-cerise.* Antilles.
- s. ch. ♀

— *Coccoloba*



## HURA

crepitans L.

## DALECHAMPIA

villosa *Encycl.* }  
 scandens L. }

## ORDO II.

## CUCURBITACEÆ.

## GRONOVIA

scandens L.

## SICYOS

angulata L.

## BRYONIA

dioica *Jacq. Austr.*

africana L.

palmata L.

laciniosa L.

pubescens.

## MELOTHRIA

pendula L.

## MOMORDICA

charantia L.

— luffa L.

balsamina L.

— elaterium L.

## CUCUMIS

colocynthis L.

prophetarum L.

anguria L.

acutangulus L.

melo L.

— saccharinus.

— cantalou.

— viridis.

chate L.

nudaim L.

sativus L.

— minor.

flexuosus L.

## CUCURBITA

leucantha.

— lagenaria.

— latior.

## SABLIER

élastique. Antilles. s. ch. ☉

## DALÉCHAMPIA

sarmenteux. Antilles. s. ch. ☉

## ORDRE II.

## CUCURBITACÉES.

## GRONOVIA

sarmenteux. vera-cruix. ☉

## SICYOS

anguleux. Am. s. ☉

## BRYONE

dioïque. F. ☿ (méd.)

d'Afrique. cap. or. ☿

palmée. ceylan. s. ch. ☿

laciniée. ceylan. s. ch. ☿

pubescente. s. ch. ☿

## MÉLOTHRIA

à fruit pendant. Am. s. ☉

## MOMORDICA

charantia. inde. ☉

luffa. ceylan. ☉

balsamine. inde. ☉

concombre sauvage. F. m. ☉

## CONCOMBRE

coloquinte. Barb. ☉ (méd.)

des prophètes. Arabie. ☉

d'Amérique. ☉

à angles aigus. inde. ☉

melon. Asie. ☉ (alim. méd.)

— brodé.

— cantalou.

— vert.

Abdélaoui. Égypte. ☉

orange. Afr. s. ☉

commun. ☉ (alim.)

— petit.

serpentin. inde. ☉

## COURGE

à fleur blanche. Am. m. ☉

— cougourde.

— courde.

— pyrotheca.  
 — longa.  
 pepo L.  
 — luteus.  
 — viridis.  
 melopepo L.  
 — verrucosus.  
 — aurantiiformis.  
 — pyriformis.  
 — clypeatus.  
 — radiatus.  
 citrullus L.

— poire-à-poudre.  
 — calebasse.  
 pepon. ☉ (alim.)  
 — jaune.  
 — vert.  
 Mélopepon. ☉ (alim.)  
 — tuberculeux.  
 — orange.  
 — pyriforme.  
 — Bonnet-d'électeur.  
 — Arichaux.  
 Pastique. orient. ☉ (alim.)

## TRICHOSANTHES

Anguina L.

## TRICHOSANTHÈS

Anguina. chine. ☉

## ORDO III.

## PASSIFLORÆ.

## PASSIFLORA.

## 1. Foliis simplicibus.

maliformis L.

laurifolia L.

quadrangularis L.

alata H. K.

serratifolia L.

cuprea L.

## 2. Foliis bilobis.

normalis L.

tuberosa Jacq. H. Sch.

rubra L.

biflora Encycl.

## 3. Foliis trilobis.

ciliata H. K.

punctata L.

lutea L.

suberosa L.

minima L.

heterophylla H. K.

angustifolia Willd. sp. }  
 longifolia Encycl. }

glaucæ Jacq. H. Sch.

Adiantum Willd. Enum. }

glabra Wendl. collect. }

## ORDRE III.

## GRENADILLES.

## GRENADILLE.

## 1. Feuilles simples.

à gros fruit. Antilles. s. ch. ☽  
 (alim.)à f. de Laurier. surin. s. ch. ☽  
 quadrangulaire. Antilles. s. ch.

☽ (orn.)

ailée. inde. s. ch. ☽ (orn.)

à feuell. en scie. surin. s. ch. ☽

cuivrée. bahama. s. ch. ☽

## 2. Feuilles bilobées.

à lobes tronqués. Am. m. s. ch. ☽

tubéreuse. Am. m. s. ch. ☽

rouge. Antilles. s. ch. ☽

à deux fleurs. Ant. s. ch. ☽

## 3. Feuilles trilobées.

ciliée. Antilles. s. ch. ☽

ponctuée. Pérou s. ch. ☽

jaune. Virginie. or. ☽

fongueuse. Antilles. s. ch. ☽

à petites fleurs. Ant. s. ch. ☽

à feuilles var. Ant. s. ch. ☽

glaucæ. cayenne. s. ch. ☽

Adiantum. s. ch. ☽

holosericea L.  
peltata Cav. Diss.  
foetida L.  
incarnata L.

4. Foliis multilobis.

cœrulea L.  
filamentosa Cav. Diss.

CARICA

— papaya L.  
monoïca. Desf. Ann.  
microcarpa. Jacq. H. Sch.  
cauliflora Jacq. H. Sch.

ORDO IV.

URTICÆ.

I. Flores in communi involucre monophyllo  
reconditi.

FIGUS

carica L.  
— violacea.  
— mauritiana Encycl.  
ulmifolia Encycl.  
symphytifolia Encycl.  
macrophylla  
nymphæifolia L. Mant.  
  
laurifolia Encycl. }  
martinicensis Willd. sp. }  
citrifolia Encycl. (non Willd.) }  
crassinervia }  
  
benghalensis L.  
rubiginosa Vent. Malm. }  
australis Willd. sp. }  
populnea Willd. sp. }  
— religiosa L.  
— racemosa L.  
— vestita.  
— phytolaccæfolia.  
— glaucophylla. }  
— cordata Thunb. Prodr. }  
— undulata.  
— pyrifolia.  
— arbutifolia. }  
— microcarpa. L. f. }

veloutée. Mexique. s. ch. 5  
en bouclier. Antilles. s. ch. 5  
fétide. Antilles. s. ch. 5  
incarnate. Brésil. s. ch. 5

4. Feuilles à plus de trois lobes.

bleue. Brésil. or. 5 (orn.)  
filamenteuse. Antilles. s. ch. 5

PAPAYER

commun. Inde. s. ch. 5  
monoïque. s. ch. 5  
à petit fruit. Caracas. s. ch. 5  
à tige fleurie. Caracas. s. ch. 5

ORDRE IV.

ORTIES.

I. Fleurs renfermées dans un involucre  
monophylle.

FIGUIER

cultivé. F. (écon.)  
— violet.  
de l'île de France. s. ch. 5  
à f. d'orme. Inde. s. ch. 5  
à f. de consoude. Inde. s. ch. 5  
à grandes f. N. Holl. or. 5  
à f. de Nymphéa. Caracas. s.  
ch. 5  
  
à f. de Laurier. Ant. s. ch. 5  
à f. de citronnier. Ant. s. ch. 5  
à grosses nervures. Antilles. s.  
ch. 5  
du Bengale. s. ch. 5  
  
rouillé. N. Holl. or. 5  
  
à f. de peuplier. Ant. s. ch. 5  
des pagodes. Inde. s. ch. 5  
à grappes. Inde. s. ch. 5  
écailleux. s. ch. 5  
à f. de Phytolacca. s. ch. 5  
  
glaucue. Cap. s. ch. 5  
  
ondulé. Antilles. s. ch. 5  
à feuilles de poirier. s. ch. 5  
à f. d'Arbousier. Ant. s. ch. 5

pumila L.  
scandens *Encycl.* }  
stipulata *Willd. sp.* }

à réseau. chine. s. ch. ♪  
sarmenteux. Antilles. s. ch. ♪

**DORSTENIA**  
contrayerva L.

**DORSTÉNIA**  
contrayerva. Pérou. s. ch. ♯  
( méd. )

II. Flores receptaculo communi multifloro  
impositi, aut squamis involucrantibus  
capitati, aut distincti sparsi.

II. Fleurs sur un réceptacle commun, ou  
réunies en une tête accompagnée d'é-  
cailles, ou distinctes et éparses.

**CECROPIA**  
peltata L.

**CÉCROPIA**  
en bouclier. Cayenne. s. ch. ♪

**ARTOCARPUS**  
— integrifolia L. f.

**ARTOCARPUS**  
à f. entières. Antilles. s. ch. ♪

**MORUS**  
alba L.  
italica *Encycl.*  
constantinopolitana.  
nigra L.  
rubra L.

**MURIER**  
blanc. Asie min. ♪ (écon.)  
d'Italie. ♪ (écon.)  
de Constantinople. ♪ (écon.)  
noir. Asie min. ♪ (écon.)  
rouge. Am. s. (écon.)

*Ambrosia artemisiifolia* *Willd. sp. n.*  
**BROUSSONETIA**  
papyrifera *Willd. sp.* }  
morus papyrifera L. }

**BROUSSONÉTIA**  
Mûrier à papier. chine. ♪  
(écon.)

**URTICA.**

**ORTIE.**

1. Foliis alternis.

1. Feuilles alternes.

baccifera L.  
nivea L.  
canadensis L.

baccifère. Antilles. s. ch. ♪  
cotonneuse. chine. or. ♪  
de Canada. ℥

2. Foliis oppositis.

2. Feuilles opposées.

pumila L.  
crassifolia *Willd. sp.*  
— cylindrica L. *Vel Boehmeria*  
cannabina L.  
dioica L.  
urens L.  
pilulifera L.  
Dodartii L.

naine. Am. s. ♯  
à f. épaisses. Ant. s. ch. ♪  
cylindrique. Am. s. ℥  
de Sibérie. ♯ (écon.)  
dioïque. F. ℥  
grièche. F. ⊙  
à globules. F. ⊙  
de Dodart. F. ⊙

**FORSKALEA**  
tenacissima L. *Mant.*  
angustifolia *Willd. sp.*

**FORSKALÉA**  
à larges feuilles. Barbarie. ⊙  
à feuilles étroites. Afr. ⊙

**PARIETARIA**  
officinalis L.  
arborea *l'Her. stirp.* }  
urtica arborea L. f. }

**PARIÉTAIRE**  
officinale. F. ♯ (méd.)  
en arbre. canaries. or. ♪

**HUMULUS**  
lupulus L.

**CANNABIS**  
sativa L.

**THELIGONUM**  
cynocrambe L.

**DATISCA**  
cannabina L.

*Genera urticis affinia.*

**PIPER**  
— medium Jacq. ic. }  
plantagineum Encycl. }  
aduncum L. }  
scabrum Encycl. }  
discolorum.  
umbellatum L.  
celtidifolium  
tuberculatum Jacq. ic.  
cuneifolium Jacq. ic.  
magnoliæfolium Jacq. ic.  
— portulacoides Lmk ill.  
*Silvestre*  
pereskiaefolium Jacq. ic.  
blandum Jacq. ic.  
rhomboidale.  
suaveolens.  
nitens.  
pulchellum H. K.

**IVA**  
frutescens L.

**AMBROSIA**  
bidentata Mich. Fl.  
artemisiæfolia L.  
maritima L.  
trifida L.  
arborescens Encycl.  
xanthium fruticosum L. f. }  
franseria ambrosioides Cav. }  
ic.

**XANTHIUM**  
strumarium L.  
orientale L.  
— spinosum L.

**HOUBLON**  
cultivé. ℥ (écon.)

**CHANVRE**  
cultivé. inde. ⊙ (écon.)

**THÉLIGONUM**  
cynocrambé. F. ⊙

**DATISCA**  
chanvre de Crète. orient. ℥

Genres qui ont de l'affinité avec les  
Orties.

**POIVRE**  
*de l'Inde*  
moyen. Antilles. s. ch. ♃  
  
crochu. cayenne. s. ch. ♃  
  
de deux couleurs. Ant. s. ch. ♃  
ombellifère. Antilles. s. ch. ♃  
à feuilles de celtis. s. ch. ♃  
tuberculeux. Am. m. s. ch. ♃  
cunéiforme. Antilles. s. ch. ♃  
à f. de magnolia. Ant. s. ch. ♃  
à f. de pourpier. ile de Fr.  
s. ch. ℥  
à f. de péreskia. Ant. s. ch. ℥  
à longs épis. Ant. s. ch. ℥  
rhomboïdal. s. ch. ℥  
odorant. s. ch. ℥  
vernissé. s. ch. ℥  
élégant. Antilles. s. ch. ℥

**IVA**  
*betel*  
arbrisseau. virginie. or. ♃

**AMBROISIE**  
à deux dents. Am. s. ℥  
à feuilles d'armoise. Am. s. ℥  
maritime. F. ℥  
à trois lobes. Am. s. ⊙

en arbre. pérou. or. ♃

**LAMPOURDE**  
commune. F. ⊙  
d'Orient. ⊙  
épineuse. F. m. ⊙

## ORDO V.

## AMENTACEÆ.

## I. Flores hermaphroditæ.

## FOTHERGILLA

alnifolia L. f.  
— lanceolata.

## ULMUS

campestris L.  
— latifolia.  
— suberosa.  
pedunculata Foug. Acad. }  
effusa Willd. sp. }  
americana L.  
rubra Mich. Arb. }  
fulva Mich. Fl. }  
chinensis.  
parvifolia Jacq. H. Sch. }

## PLANERA

ulmifolia Mich. Fl.  
crenata.  
richardi Mich. Fl.  
ulmus polygama Encycl. }  
rhamnus carpinifolius Pall. }  
ROSS.

## II. Flores unisexuales.

## CELTIS

australis L.  
occidentalis L.  
cordata.  
crassifolia Encycl. }  
— Tournefortii Encycl. vel orientalis. }  
sinensis Bosc. Dict.  
aspera.  
mississippiensis Bosc, Dict.

## SALIX.

## 1. Folia glabra.

helix L.  
triandra L.  
hermaphroditica L.  
pentandra L.  
purpurea L.  
rubra Smith, Fl.  
vitellina L.

## ORDRE V.

## AMENTACÉES.

## I. Fleurs hermaphrodites.

## FOTHERGILLA

à feuilles d'aune. Am. s. }  
— lancéolé.

## ORME

champêtre F. } (arts.)  
— à larges feuilles.  
— fongueux.

pédonculé. F. }  
d'Amérique. }  
rouge. Am. s. }  
de Chine. or. }

## PLANÉRA

à feuilles d'orme. Am. s. }  
à feuilles crénelées. sibér. }

## II. Fleurs unisexuelles.

## MICOUCOULIER

de Provence. } (arts, orn.)  
de Virginie. } (arts, orn.)  
à feuilles en cœur. Am. s. }  
de Tournefort. orient. }  
de Chine. }  
râpeux. Am. s. }  
du Mississipi. }

## SAULE.

## 1. Feuilles glabres.

hélix. F. }  
à trois étamines. F. }  
hermaphrodite. F. }  
à cinq étamines. F. }  
pourpre. F. }  
rouge. F. }  
osier jaune. F. }

*nigra willd. sp.*  
*fragilis L.*  
*præcox willd. sp.*  
*amygdalina L.*  
*babylonica L.*  
*pontederana willd. sp.*  
*myrsinites L.*  
*retusa L.*

2. *Folia villosa.*

*reticulata L.*  
*incubacea L.*  
*fusca L.*  
*incubacea Encycl. }*  
*lanata.*  
*arenaria L. ? }*  
*riparia willd. sp. }*  
*lavandulæfolia Lapeyr. Fl. }*  
*alba L.*  
*viminalis L.*  
*acuminata smith, Fl.*  
*aurita L.*  
*aquatica smith, Fl.*  
*caprea L.*

## POPULUS

*alba L.*  
 — *grisea.*  
*tremula L.*  
*grandidentata Mich. Arbr.*  
*græca H. K.*  
*fastigiata }*  
*dilatata willd. sp. }*  
*nigra L.*  
*hudsoniana Mich. Arbr.*  
*virginiana }*  
*molinifera H. K. }*  
*canadensis Mich. Arbr.*  
*angulata H. K.*  
*marilandica Bosc, Dict.*  
*heterophylla L. }*  
*argentea Mich. Arbr. }*  
*balsamifera L.*  
*candicans willd. sp.*

## MYRICA

*gale L.*  
*cerifera L.*  
*pensylvanica }*  
*caroliniensis willd. sp. }*

*noir. AM. S. }*  
*fragile. F. }*  
*précoce. F. }*  
*à feuilles d'amandier. F. }*  
*pleureur. orient. }*  
*de Pontédéra. Alpes. }*  
*Myrsinitès. Alpes. }*  
*émoussé. F. }*

## 2. Feuilles velues.

*à réseau. Alpes. }*  
*des dunes. F. }*  
*brunâtre. F. }*  
*laineux. Alpes. }*  
*à f. de Lavande. Pyrénées. }*  
*blanc. F. }*  
*à longues feuilles. F. }*  
*acuminé. F. }*  
*auriculé. F. }*  
*aquatique. F. }*  
*Marceau. F. }*

## PEUPLIER

*blanc. F. }*  
 — *grisaille.*  
*Tremble. F. }*  
*à grandes dents. AM. S. }*  
*d'Athènes. orient. or. }*  
*d'Italie. }*  
*noir. F. }*  
*de la baie de Hudson. }*  
*suisse. AM. S. }*  
*de Canada. }*  
*anguleux ou de Caroline. }*  
*de Mariland. }*  
*argenté. AM. S. }*  
*Baumier. AM. S. }*  
*blanchâtre. AM. S. }*

## MYRICA

*galé. F. }*  
*cirier de la Louis. } (écon.)*  
*de Pensylvanie. } (écon.)*

cordifolia L.  
 quercifolia L.  
 serrata *Encycl.*  
 Faya H. K.  
 trifoliata. }  
 Rhus suaveolens L. }

## BETULA

alba L.  
 populifolia *Mich. Arbr.*  
 nigra H. K.  
 lutea *Mich. Arbr.*  
 papyrifera *Mich. Fl.*  
 lenta L.  
 excelsa *Willd. sp.*  
 nana L.  
 pumila L.

## ALNUS

communis. }  
 glutinosa *Willd. sp.* }  
 — laciniata.  
 subrotunda  
 incana *Willd. sp.*  
 serrulata *Willd. sp.*  
 cordata.

## CARPINUS

Betulus L.  
 — quercifolius.  
 americana L.  
 virginiana L.  
 ostrya virginiana *Willd. sp.* }  
 ostrya L. }  
 ostrya vulgaris *Willd. sp.* }  
 — americana.

## FAGUS

sylvatica L.  
 purpurea }  
 ferruginea *Willd. sp.* }

## CASTANEA

vesca *Willd. sp.* }  
 Fagus castanea L. }  
 pumila *Willd. sp.* }  
 Fagus pumila L. }

## QUERCUS.

I. *Foliis perennantibus.*

illex L.

à feuilles en cœur. cap. or. ♪  
 à feuilles de chêne. cap. or. ♪  
 à feuilles en scie. cap. or. ♪  
 Faya. mère. or. ♪

à feuilles ternées. AM. S. ♪

## BOULEAU

blanc. F. ♪ (écon.)  
 à feuill. de peuplier. AM. S. ♪  
 noir. AM. S. ♪  
 jaune. AM. S. ♪  
 à papier. AM. S. ♪  
 merisier. AM. S. ♪  
 élevé. AM. S. ♪  
 nain. sibérie. ♪  
 à feuill. de marceau. AM. S. ♪

## AUNE

commun. F. ♪  
 — lacinié  
 à feuilles arrondies. AM. S. ♪  
 blanc. Alpes. ♪  
 à feuilles en scie. AM. S. ♪  
 à feuilles en cœur. ♪

## CHARME

commun. F. ♪  
 — à feuilles de chêne.  
 d'Amérique. ♪  
 de Virginie. ♪  
 houblon. Italie. ♪  
 d'Amérique.

## HÊTRE

des bois. F. ♪  
 pourpre. AM. S. ♪ (orn.)

## CHATAIGNIER

commun. F. ♪ (écon.)  
 chincapin. AM. S. ♪ (écon.)

## CHÊNE.

I. Feuilles persistantes.

yeuse. F. ♪



— integrifolia.  
— longifolia.  
suber L.  
ballota Desf. Atl.

coccifera L.  
cinerea Mich. Arbr.  
virens Mich. Arbr.

## 2. Foliis deciduis.

phellos L.  
pseudo-suber Desf. Atl.  
ægylopifolia Encycl.  
crinita Bosc, Dict.  
cerris L.  
Tauza Bosc, Dict. }  
pubescens Willd. }  
lusitanica Bosc, Dict.  
infectoria Oliv. Itin.  
prasina Bosc, Dict.  
rubra L.  
coccinea Mich. Arbr.  
catesbæi Mich. Arbr.  
obtusiloba Mich. Arbr.  
aquatica L.  
pannosa Bosc, Dict. }  
discolor Mich. Arbr. }  
tinctoria Mich. Arbr.  
prinus Mich. Arbr.  
alba L.  
robur L.  
pedunculata Willd. sp.  
fastigiata Encycl.  
apennina Encycl.

## CORYLUS

rostrata H. K.  
americana Mich. Arbr.  
avellana L.  
tubulosa Willd. sp.  
colurna L.  
bizantina

## LIQUIDAMBAR

styraciflua L.  
imberbe H. K.

## COMPTONIA

asplenifolia H. K.

— à feuilles entières.  
— à feuilles longues.  
Liège. F. m. or. ♪ (écon.)  
Ballote ou à glands doux. Al-  
ger. or. ♪ (écon.)  
au Kermès. F. m. ♪  
cendré. Am. s. ♪  
verdoyant. Am. s. ♪

## 2. Feuilles tombantes.

à feuilles de saule. Am. s. ♪  
faux Liège. Alger. ♪  
à feuilles d'Égylops. F. ♪  
crinite. F. ♪  
cerris. F. ♪  
Tauzin. F. ♪  
de Portugal. ♪  
à la noix de galle. perse. ♪  
Prase. Portugal. ♪  
rouge. Am. s. ♪  
écarlate. Am. s. ♪  
de Catesby. Am. s. ♪  
à lobes obtus. Am. s. ♪  
aquatique. Am. s. ♪  
velouté. Am. s. ♪  
quercitron. Am. s. ♪ (écon.)  
Prinus. Am. s. ♪  
blanc. Am. s. ♪  
Rouvre. F. ♪  
pédonculé. F. ♪  
pyramidal. Portugal. ♪  
des Apennins. ♪

## NOISETIER

cornu. Am. s. ♪  
d'Amérique. ♪  
avelinier. F. ♪  
avelinier rouge. F. ♪  
glabre. orient. ♪  
de Byzance. ♪

## COPALME

d'Amérique. ♪  
d'Orient. ♪

## COMPTONIA

à f. d'Asplénium. Am. s. ♪

## PLATANUS

orientalis L.  
— acerifolia.  
occidentalis L.

## ORDO VI.

## CONIFERÆ.

## EPHEDRA

monostachya L.  
distachya L.  
altissima Desf. Atl.

## CASUARINA

— equisetifolia L. f.  
torulosa H. K.  
stricta H. K. }  
distyla Vent. H. Cels. }  
quadridentata.

## TAXUS

baccata.

## PODOCARPUS

elongata l'Her. Mss. }  
TAXUS elongata H. K. }

## JUNIPERUS

communis L.  
— suecica.  
oxycedrus L.  
bermudiana L.  
virginiana L.  
phœnicea L.  
sabina mas C. B.  
sabina foemina C. B.  
thurifera H. K.  
prostrata Mich. Fl.  
excelsa Willd. sp. }  
hermanni Pers. syn. }

## CUPRESSUS

sempervirens L.  
— horizontalis.  
pendula l'Her. stirp. }  
lusitânica Mill. Dict. }  
thyoides L.  
juniperoides L.

## PLATANE

d'Orient. ♀ (orn. écon.)  
— à feuilles d'Érable.  
d'Occident. Am. s. ♀ (orn.  
écon.)

## ORDRE VI.

## CONIFÈRES.

## EPHÉDRA

à un épi. sibérie. ♀  
à deux épis. F. ♀  
élevé. Barbarie. ♀

## CASUARINA

à f. de préle. inde. s. ch. ♀  
tuberculeux N. Holl. or. ♀  
ramassé. N. Holl. or. ♀  
à quatre dents. N. Holl. or. ♀

## IF

commun F. ♀ (écon.)

## PODOCARPUS

allongé. cap. or. ♀

## GENÉVRIER

commun. F. ♀ (écon.)  
— de Suède.  
cade. F. ♀ (écon.)  
des Bermudes. ♀ (écon.)  
de Virginie. ♀ (orn. écon.)  
de Phénicie. F. m. or. ♀  
sabine mâle. F. ♀ (méd. orn.)  
sabine femelle. F. ♀ (méd.)  
à l'encens. Espagne. ♀  
couché. Am. s. ♀  
élevé. orient. ♀

## CYPRÈS

pyramidal. crête. ♀ (écon.)  
— horizontal.  
pendant. Goa. or. ♀  
faux Thuya. Am. s. ♀ (écon.)  
faux Genévrier. cap. or. ♀

SCHUBERTIA *mirbel.*

disticha.

cupressus disticha L. }

## SCHOUBERTIA

cyprès chauve. ♪ (écon.)

## THUYA

occidentalis L.

orientalis L.

articulata *Vahl, symb.*

## THUYA

d'Occident. AM. S. ♪ (orn.)

de la Chine. ♪ (orn.)

articulé. Barbarie. or. ♪ (écon.)

## PINUS

sylvestris L.

— genevensis.

— rubra.

Laricio *Encycl.*mughus *Willd. sp.*pumilio *Willd. sp.*maritima *Encycl.*

pinea L.

halepensis *Willd. sp.*mitis *Mich. Fl.*

Tæda L.

rigida *Mich. Arbr.*inops *Mich. Arbr.*palustris *Willd. sp.* }australis *Mich. Arbr.* }

strobilus L.

adunca *Bosc.*

cembro L.

## PIN

sauvage. ♪

— de Genève.

— rouge.

Laricio. Corse ♪

Mugo. Alpes. ♪

pumilio. Carinthie. ♪

maritime F. ♪ (écon.)

à pignons. F. III. ♪ (écon.)

d'Alep. F. ♪

jaune. AM. S. ♪

Téda. AM. S. ♪

épineux. AM. S. ♪

chétif. ♪

de marais. AM. S. ♪

de Weimouth. AM. S. ♪ (écon.)

de Monteray. ♪

cembro. Alpes. ♪

## ABIES

taxifolia. }

pinus picea L. }

balsamea L.

canadensis *Mich. Arbr.*nigra *Mich. Arbr.*alba *Mich. Arbr.*

picea. }

pinus abies L. }

columbaria.

## SAPIN

argenté. F. ♪ (écon.)

baumier de Gilead. AM. S. ♪

(méd.)

hémelock-spruce. AM. S. ♪

(orn.)

sapinette noire. AM. S. ♪

sapinette blanche. AM. S. ♪

Epicia. F. ♪ (écon.)

hérissé, île Norfolk. or. ♪

## LARIX

europæa }

pinus Larix L. }

americana *Mich. Fl.*pinus microcarpa *Lambert,**pin.* }

cedrus. }

pinus cedrus L. }

## MÉLÈZE

d'Europe. Alpes. ♪ (écon.)

d'Amérique. ♪

cèdre du Liban. ASIE MIN. ♪

(orn.)

## Genera incertæ sedis.

## POLLICHIA

campestris *H. K.*  
 neckeria campestris *Gmel.*  
*syst.*

## — ARDISIA

crenulata *Vent. ch. de pl.*

## CHLORANTHUS

inconspicuus *l'Her. sert.*

## AZIMA

tetracantha *Encycl.*  
 monetia barlerioides *l'Her.*  
*stirp.*

## MONOTROPA

hypopitys *L.*

## EUCLEA

racemosa *L. f.*

## ARISTOTELIA

macqui *l'Her. stirp.*

## SARRACENIA

purpurea *L.*  
 flava *L.*

## BEGONIA

nitida *H. K.*  
 obliqua *l'Her. stirp.*  
 minor *Jacq. ic.*  
 purpurea *Swartz, prodr.*  
 dichotoma *Jacq. ic.*  
 suaveolens.  
 humilis *Willd. sp.*  
 hirsuta *Aublet, Guyan.*  
 discolor *H. K.*

## COMMERSIONIA

echinata *L. f.*

## ANTIDESMA

alexiteria *L.*

## POGONIA

debilis *Andr. rep.*  
 scabra.

## BALANOPTERIS

Tothila *Gærtn. Fruct.*

## Genres non classés.

## POLLICHIA

des champs. cap. or. ♂

## ARDISIA

crénélé. Antilles. s. ch. ♀

## CHLORANTHUS

à petites fleurs. Chine. s. ch. ♀

## AZIMA

à quatre épines. Inde. s. ch. ♀

## MONOTROPA

Hypopitys. F. ℥

## EUCLÉA

à grappes. cap. or. ♀

## ARISTOTÉLIA

Macqui. Chili. or. ♀

## SARRACÉNIA

pourpre. Am. s. ℥  
 jaune. Am. s. ℥

## BÉGONIA

luisant Antilles. s. ch. ♀

dicotome. Caracas. s. ch. ♀

odorant. s. ch. ♀

nain. Inde. s. ch. ♂

hérissé. Cayenne. s. ch. ♂

discolor. Chine. s. ch. ℥

## COMMERSIONIA

à fruit hérissé. Otaïti. s. ch. ♀

## ANTIDESMA

alexitére. Ile de Fr. s. ch. ♀

## POGONIA

à tiges grêles. N. Holl. or. ♀

à feuilles rudes. N. Holl. or. ♀

## BALANOPTÉRIS

Tothila. Inde. s. ch. ♀



# INDEX GENERUM.

## A

Abies.	Page 247	Alcina.	Page 127
Abroma.	173	Aletris.	28
Abrus.	220	Aleurites.	236
Acacia	207	Alisma.	26
Acalypha.	236	ALISMACEÆ.	<i>Ibid.</i>
ACANTHÆÆ.	61	Allamanda.	93
Acanthus.	<i>Ibid.</i>	Allium.	32
Acer.	159	Allophyllus.	159
ACERA.	<i>Ibid.</i>	Alnus.	244
Achillea.	125	Aloe.	28
Achras.	94	Alopecurus.	11
Achyranthes.	53	Alsine.	181
Aconithum.	148	Alstroemeria.	53
Acorus.	7	Althæa.	170
Acrostichum.	2	Alyssum.	155
Actæa.	149	AMARANTI.	52
Adansonia.	173	Amarantus.	<i>Ibid.</i>
Adelia.	235	Amaryllis.	34
Adenantha.	210	Ambrosia.	241
Adiantum.	4	Ambrosinia.	6
Adonis.	146	Amellus.	129
Adoxa.	190	AMENTACEÆ.	242
Ægilops.	16	Amethystea.	66
Ægiphila.	64	Amirola.	159
Ægopodium.	158	Ammi.	143
Æschinomene.	226	Amomum.	59
Æsculus.	159	Amorpha.	220
Æthusa.	140	Amygdalus.	206
Agapanthus.	33	Amyris.	228
Agave.	<i>Ibid.</i>	Anacardium.	227
Ageratum.	116	Anacyclus.	117
Agrimonia.	203	Anagallis.	57
Agriphyllum.	130	Anagyris.	211
Agrostemma.	185	Anamenia.	146
Agrostis.	13	Anarrhinum.	78
Agyneia.	235	Anastatica.	156
Aira.	16	Anchusa.	87
Ajuga.	69	Ancistrum.	202
Aizoon.	193	Andrachne.	235
Albuca.	31	Andromeda.	97
Alchimilla.	203	Andropogon.	15

Androsace.	Page 57	AROIDEÆ.	Page 6
Andryala.	105	Artemisia.	112
Anemone.	146	Artocarpus.	240
Anethum.	139	Arum.	6
Angelica.	141	Arundo.	21
Anigozanthos.	34	Asarum.	45
Anona.	174	Asclepias.	95
ANONÆ.	174	Ascyrum.	160
Anthemis.	124	ASPARAGINEÆ.	25
Anthericum.	29	Asparagus.	<i>Ibid.</i>
Antholiza.	38	Asperugo.	87
Anthospermum.	134	Asperula.	152
Anthoxanthum.	10	Asphodelus.	30
Anthyllis.	215	Aspidium.	2
Antidesma.	248	Asplenium.	3
Antirrhinum.	78	Asprella.	18
Apargia.	104	Aster.	121
Aphyllantes.	25	Astragalus.	221
Apium.	139	Astrantia.	144
APOCYNÆ.	92	Athamanta.	142
Apocynum.	<i>Ibid.</i>	Athanasia.	117
Aquilegia.	148	Atractylis.	108
Arachis.	215	Atragene.	145
Aralia.	158	Atraphaxis.	47
ARALIÆ.	<i>Ibid.</i>	Atriplex.	51
Arbutus.	97	ATRIPLICEÆ.	49
Arctium.	108	Atropa.	81
Arctotis.	130	Aucuba.	252
Ardisia.	248	Avena.	21
Arduinia.	95	Averrhoa.	229
Arenaria.	182	AURANTIA.	161
Aretia.	57	Axyris.	52
Argemone.	149	Ayenia.	175
Aristida.	14	Aylantus.	228
ARISTOLOCHIÆ.	42	Aytonia.	165
Aristolochia.	<i>Ibid.</i>	Azalea.	95
Aristotelia.	248	Azima	248

## B

Baccharis.	114	Banksia.	45
Balanites.	161	Barleria.	61
Balanopteris.	248	Basella.	50
Balbisia.	129	Bauhinia.	211
Ballota.	75	Beckmannia.	12
Balsamita.	111	Befaria.	96
Baltimora.	127	Begonia.	248
Banisteria.	160	Bellis.	117

Bellium.	Page 119	Beronia.	Page 179
BERBERIDES.	175	Bosea.	49
Berberis.	<i>Ibid.</i>	Botrychium.	1
Beta.	50	Brassica.	151
Betonica.	72	Briza.	21
Betula.	244	Bromelia.	35
Bidens.	129	Bromus.	18
Bignonia.	90	Broussonetia.	240
BIGNONIÆ.	90	Browallia.	79
Billardiera.	84	Brucea.	228
Biscutella.	154	Brunia.	232
Biserrula.	223	Brunnichia.	47
Bistropogon.	71	Brunsfelsia.	84
Bixa.	177	Bryonia.	237
Blackwellia.	207	Bubon.	140
Blakea.	199	Bucida.	43
Blechnum.	3	Budleia.	76
Blitum.	52	Bufonia.	181
Bocconia.	150	Bulliarda.	187
Boebera.	120	Bunias.	157
Boerhaavia.	55	Bunium.	143
Boltonia.	121	Bupthalmum.	126
Bombax.	173	Buplevrum.	143
Bonplandia.	89	Bursera.	228
Bontia.	84	Butomus.	26
BORAGINÆ.	84	Buxus.	235
Borago.	87	Byttneria.	173
Borbonia.	212		

## C

Cacalia.	115	Calycanthus.	207
Cachrys.	142	Calyptranthes.	198
CACTI.	191	Calyxymenia.	55
Cactus.	<i>Ibid.</i>	Camellia.	162
Cæsalpinia.	210	Cameraria.	92
Cakile.	157	Campanula.	98
Caladium.	6	CAMPANULACEÆ.	<i>Ibid.</i>
Calceolaria.	78	Camphorosma.	49
Calea.	117	Canarina.	98
Calendula.	119	Canna.	39
Calla.	6	Cannabis.	241
Callicarpa.	64	CANNÆ.	39
Callicoma.	190	Cantua.	89
Calligonum.	48	CAPPARIDÆ.	157
Callistachys.	212	Capparis.	158
Callitriche.	5	Capraria.	76
Caltha.	149	CAPRIFOLIA.	136



Capsicum.	Page 83	Chelone.	Page 90
Cardamine.	154	Chenopodium.	51
Cardiospermum.	158	Cherleria.	182
Carduus.	107	Chiococca.	135
Carex.	7	Chionanthus.	65
Carica.	259	Chironia.	91
Carlina.	108	Chlora.	<i>Ibid.</i>
Carpesium.	112	Chloranthus.	248
Carpinus.	244	Chloris.	15
Carthamus.	108	Chondrilla.	101
Carum.	139	Chondrosom.	15
CARYOPHYLLÆ.	180	Chorizema.	212
Caryota.	22	Chrysanthemum.	118
Cassia.	209	Chrysocoma.	115
Cassine.	230	Chrysophyllum.	94
Castanea.	244	Chrysosplenium.	190
Casuarina.	246	Cicer.	225
Catabrosa.	16	Cichorium.	106
Catananche.	106	Cicuta.	140
Caucalis.	143	Cinara.	107
Ceanothus.	232	Cineraria.	123
Cecropia.	240	Cinna.	10
Cedrela.	165	Circæa.	196
Celastrus.	229	Cissus.	163
Celosia.	53	CISTI.	177
Celsia.	79	Cistus.	<i>Ibid.</i>
Celtis.	242	Citharexylum.	65
Cenchrus.	15	Citrus.	162
Centaurea.	109	Claytonia.	193
Centunculus.	50	Clematis.	145
Cephalanthus.	135	Cleome.	157
Cephalophora.	116	Cleonia.	76
Cerastium.	181	Clerodendrum.	64
Ceratonia.	209	Clethra.	97
Ceratophyllum.	5	Cliffortia.	203
Cerbera.	93	Clinopodium.	74
Cercis.	211	Clitoria.	220
Cercodia.	195	Clusia.	161
Cerithe.	85	Clutia.	235
Cestrum.	84	Clypeola.	154
Ceterach.	2	Cneorum.	228
Chærophyllum.	139	Cnicus.	106
Chamærops.	22	Cobœa.	89
Chamagrostis.	14	Coccoloba.	46
Chara.	5	Cochlearia.	155
Cheilanthes.	4	Coffea.	155
Cheiranthus.	152	Coix.	22.
Chelidonium.	150	COLCHICACEÆ.	27

Colchicum.	Page 27	Cratægus.	Page 200
Colletia.	231	Cratæva.	158
Collinsonia.	68	Crepis.	103
Columnea.	78	Crescentia.	84
Colutea.	221	Crinum.	34
Comarum.	204	Crithmum.	142
Commelina.	26	Crocus.	38
COMMELINEÆ.	<i>Ibid.</i>	Crotalaria.	214
Commersonia.	248	Croton.	236
Comocladia.	228	Crovea.	179
Comptonia.	245	Crucianella.	133
Condalia.	249	CRUCIFERÆ.	150
CONIFERÆ.	246	Crypsis.	11
Conium.	143	Cucubalus.	185
Convallaria.	24	Cucumis.	237
CONVOLVULACEÆ.	88	Cucurbita.	<i>Ibid.</i>
Convolvulus.	<i>Ibid.</i>	CUCURBITACEÆ.	<i>Ibid.</i>
Conyza.	114	Cuminum.	140
Cookia.	161	Cupania.	159
Corchorus.	176	Cuphea.	199
Cordia.	84	Cupressus.	246
Coreopsis.	127	Curcuma.	40
Coriandrum.	140	Cuscuta.	89
Coriaria.	249	Cussonia.	138
Coris.	57	Cyanella.	31
Corispermum.	52	CYCADEÆ.	4
Cornucopiæ.	11	Cycas.	<i>Ibid.</i>
Cornus.	137	Cyclamen.	58
Cornutia.	64	Cydonia.	200
Coronilla.	225	Cymbidium.	41
Coronopus.	155	Cynanchum.	93
Correa.	179	Cynodon.	12
Corrigiola.	193	Cynoglossum.	87
Cortusa.	58	Cynosurus.	17
Corylus.	245	CYPEROIDEÆ.	7
Cosmos.	128	Cyperus.	10
Costus.	40	Cypripedium.	41
Cotula.	117	Cyrilla.	97
Cotyledon.	188	Cyrthantus.	34
Crambe.	157	Cytisus.	213
Crassula.	187		

## D

Dactylis.	17	Dalea.	215
Dahlia.	127	Dalechampia.	237
Dais.	44	Danthonia.	20
Dalbergia.	226	Daphne.	44

Datisca.	Page 241	DIPSACEÆ.	Page 130
Datura.	80	Dipsacus.	131
Davallia.	4	Dirca.	44
Daucus.	143	Disandra.	60
Daviesia.	212	Disodium.	127
Decumaria.	198	Dodartia.	77
Delphinium.	148	Dodecatheon.	58
Dentaria.	154	Dodonæa.	229
Dianella.	23	Dolichos.	219
Dianthus.	183	Dombeya.	173
Diasia.	38	Dorianthes.	33
Dichondra.	85	Doronicum.	120
Dictamnus.	179	Dorstenia.	240
Diervilla.	136	Draba.	155
Digitalis.	78	Dracæna.	23
Digitaria.	12	Dracocephalum.	75
Dillenia.	174	Dracoutium.	7
Dineba.	17	Drepania.	103
Dioscorea.	25	Drimmia.	30
Diosma.	180	Drosera.	158
Diospyros.	94	Dryas.	205
Diotis.	117	Duranta.	65

## E

Ebenus.	215	Epidendrum.	42
Echeandia.	29	Epigæa.	97
Echinaria.	16	Epilobium.	196
Echinophora.	144	Epimedium.	175
Echinops.	111	Epipactis.	41
Echioides.	87	EQUISETACEÆ	4
Echium.	86	Equisetum.	4
Eclipta.	126	Erianthus.	14
Ehretia.	84	Erica.	96
Ehrharta.	22	ERICÆ.	<i>Ibid.</i>
ELÆAGNEÆ.	43	Erigeron.	121
Elæagnus.	<i>Ibid.</i>	Erinus.	60
Elæodendrum.	231	Eriocephalus.	119
Elatine.	181	Eriogonum.	49
Elephantopus.	111	Eriophorum.	9
Eleusine.	17	Eriospermum.	31
Elichrysum.	113	Erodium.	166
Ellisia.	85	Ervum.	225
Elymus.	17	Eryngium.	144
Embothrium.	45	Erysimum.	152
Empetrum.	98	Erythrina.	220
Encelia.	127	Erythronium.	27
Ephedra.	246	Erythroxyllum.	160

Ethulia.	Page 111	Eupatorium.	Page 116
Eucalyptus.	198	Euphorbia.	233
Euclea.	248	EUPHORBIACEÆ.	232
Eucomis.	30	Euphoria.	159
Eugenia.	198	Euphrasia.	60
Evolvulus.	89	Eutaxia.	212
Evonymus.	229		

## F

Faba.	225	Flacurtia.	176
Fabricia.	197	Flaveria.	111
Fagara.	228	FLOSCULOSÆ.	106
Fagonia.	179	Fontanesia.	63
Fagus.	244	Forskalea.	240
Fedia.	132	Fothergilla.	242
Ferraria.	56	Fragaria.	204
Ferula.	142	Frankenia.	186
Festuca.	19	Fraxinus.	62
FICOIDEÆ.	193	Fritillaria.	27
Ficus.	239	Fuchsia.	197
Filago.	113	Fumaria.	150
FILICES.	I		

## G

Galanthus.	35	Geum.	204
Galardia.	129	Ginkgo.	249
Galaxia.	38	Githago.	185
Galega.	223	Gladiolus.	38
Galenia.	49	Glaux.	199
Galeobdolon.	72	Glecoma.	72
Galeopsis.	<i>Ibid.</i>	Gleditsia.	209
Galinsoga.	129	Glinus.	193
Galium.	133	Globba.	39
Gardenia.	134	Globularia.	58
Garidella.	148	Glycine.	220
Gastridium.	13	Glycyrrhiza.	223
Gaultheria.	97	Gnaphalium.	113
Gaura.	196	Gnidia.	44
Genista.	212	Gomphrena.	53
Gentiana.	91	Goodenia.	100
GENTIANEÆ.	<i>Ibid.</i>	Goodia.	214
Geoffrea.	226	Gordonia.	173
GERANIA.	164	Gorteria.	120
Geranium.	166	Gossypium.	172
Geropogon.	105	Gouania.	232
Gesneria.	99	GRAMINEÆ.	10

Grangea.	Page 112	Guettarda.	Page 135
Gratiola.	79	Guilandina.	210
Grewia.	176	GUTTIFERÆ.	161
Grindelia.	120	Gymnocladus.	209
Gronovia.	237	Gymnostyles.	111
GUAIACANÆ.	94	Gypsophila.	182
GUAIACUM.	179	Gyrocarpos.	160
Guazuma.	175		

## H

Hæmanthus.	33	Hippocrepis.	225
Hæmatoxylum.	210	Hippophae.	43
Hakea.	45	Hippuris.	5
Halesia.	95	Hoffmenseggia.	210
Halleria.	76	Holcus.	15
Hamamelis.	175	Holosteum.	180
Hamellia.	135	Homalium.	207
Hebenstreitia.	66	Hopea.	95
Hedera.	137	Hordeum.	18
Hedychium.	40	Horminum.	75
Hedysarum.	226	Hornemannia.	78
Helenium.	119	Hortensia.	190
Helianthemum.	177	Hottonia.	57
Helianthus.	128	Houstonia.	134
Heliconia.	39	Humea.	111
Helicteres.	175	Humulus.	241
Heliocarpus.	176	Hura.	237
Heliophila.	152	Hyacinthus.	30
Heliotropium.	85	Hydrangea.	190
Helleborus.	148	HYDROCHARIDÆÆ.	42
Helmintia.	104	Hydrocharis.	<i>Ibid.</i>
Helonias.	27	Hydrocotyle.	144
Hemerocallis.	33	Hydroglossum.	1
Hemitomus.	79	Hydrophyllum.	85
Heracleum.	141	Hymenea.	211
Hermannia.	175	Hyosciamus.	80
Hernandia.	46	Hyoseris.	103
Herniaria.	54	Hypecoum.	150
Hesperis.	152	HYPERICA.	160
Heterosperma.	129	Hypericum.	160
Heuchera.	189	Hypochæris.	105
Hibiscus.	171	Hypoxis.	35
Hieracium.	102	Hyptis.	72
Hippia.	111	Hyssopus.	70
Hippocratea.	160		

## I

Jambolifera.	Page 174	Iresine.	Page 55
Jasione.	100	IRIDEÆ.	36
JASMINEÆ.	62	Iris.	<i>Ibid.</i>
Jasminum.	63	Isatis.	157
Jatropha.	236	Isnardia.	199
Iberis.	156	Isopyrum.	148
Ilex.	230	Itea.	96
Illecebrum.	53	Iva.	241
Illicium.	174	Juglans.	229
Impatiens.	167	JUNCEÆ.	25
Imperatoria.	139	Juncus.	<i>Ibid.</i>
Indigofera.	223	Juniperus.	246
Inga.	209	Jussiaea.	196
Inula.	120	Justicia.	61
Ionidium.	178	Ixia.	57
Ipomœa.	88	Ixora.	135

## K

Kæmpferia.	40	Kirganelia.	235
Kalankoe.	188	Kitaibelia.	168
Kalmia.	95	Knautia.	132
Kiggellaria.	235	Koelreuteria.	158
Killingia.	10	Kuhnia.	116

## L

LABIATÆ.	66	Laserpitium.	141
Lachenalia.	31	Lasiopetalum.	232
Lachnea.	44	Latania.	23
Lactuca.	101	Lathræa.	61
Lagasca.	111	Lathyrus.	223
Lagerstromia.	199	Lavandula.	70
Lagoecia.	145	Lavatera.	169
Lagunea.	172	LAURINEÆ.	46
Lagurus.	14	Laurus.	<i>Ibid.</i>
Lamarkia.	17	Lawsonia.	199
Lamium.	72	Ledum.	95
Lampsana.	100	Leersia.	11
Lantana.	65	LEGUMINOSÆ.	207
Larix.	247	Lemna.	5
Larrea.	179	Leonurus.	73

Lepidium.	Page 156	Lobelia.	Page 99
Leptospermum.	197	Lolium.	17
Lessertia.	221	Lomandra.	25
Leucoium.	35	Lonicera.	136
Leuzea.	108	Lopezia.	195
Liatris.	115	Lotus.	218
Ligusticum.	141	Loureira.	236
Ligustrum.	64	Ludolphia.	15
LILIACEÆ.	27	Ludwigia.	196
Lilium.	28	Lunaria.	154
Limodorum.	41	Lupinus.	214
Limonia.	162	Luzula.	25
Limosella.	57	Lychnis.	185
Linaria.	77	Lycium.	83
Lindernia.	79	Lycopersicum.	81
Linnæa.	136	Lycopsis.	87
Linum.	186	Lycopus.	66
Liquidambar.	245	Lygeum.	22
Liriodendrum.	174	Lysimachia.	57
Lithospermum.	86	LYSIMACHIÆ.	56
Littorella.	55	Lythrum.	199

## M

Madia.	119	Medeola.	23
Magnolia.	174	Medicago.	217
MAGNOLIÆ.	<i>Ibid.</i>	Melaleuca.	197
Mahernia.	176	Melampodium.	127
Maianthemum.	24	Melampyrum.	60
Malachra.	170	Melastoma.	199
Malaxis.	41	MELASTOMÆ.	<i>Ibid.</i>
Malope.	168	Melia.	163
Malpighia.	160	MELIACEÆ.	<i>Ibid.</i>
MALPIGHIACEÆ.	<i>Ibid.</i>	Melianthus.	180
Malva.	169	Melica.	16
MALVACEÆ.	168	Melilotus.	216
Malvaviscus.	172	Melissa.	74
Malus.	199	Melittis.	75
Mammea.	161	Melochia.	172
Mangifera.	227	Melotria.	237
Manulea.	60	MENISPERMA.	175
Maranta.	40	Menispermum.	175
Marrubium.	73	Mentha.	71
Marsilea.	4	Mentzelia.	197
Martynia.	90	Menziezia.	96
Massonia.	30	Menyanthes.	58
Matricaria.	117	Mercurialis.	232

Merendera.	Page 27	Momordica.	Page 237
Mesembryanthemum.	193	Monarda.	66
Mespilus.	201	Monotropa.	248
Messerschmidia.	85	Monsonia.	167
Methonica.	27	Montia.	193
Metrosideros.	197	Moræa.	37
Michauxia.	98	Morina.	130
Micropus.	113	Moringa.	210
Milium.	13	Morus.	240
Milleria.	119	Murraya.	162
Mimosa.	209	Musa.	39
Mimulus.	79	MUSÆ.	<i>Ibid.</i>
Minuartia.	180	Muscari.	30
Mirabilis.	55	Myagrum.	157
Mitchella.	135	Myosotis.	87
Mitella.	190	Myosurus.	147
Mœrenghia.	181	Myrica.	243
Mogorium.	63	Myriophyllum.	195
Molinia.	16	Myrsine.	94
Mollugo.	180	MYRTI.	197
Molucella.	74	Myrtus.	198

## N

NAIADES.	5	Nerium.	92
Naias.	<i>Ibid.</i>	Nicandra.	81
Nandina.	175	Nicotiana.	80
Napæa.	170	Nigella.	148
NARCISSEÆ.	33	Nitraria.	193
Narcissus.	<i>Ibid.</i>	Nolana.	87
Nardus.	22	Notelæa.	63
Narthecium.	27	NYCTAGINEÆ.	55
Nemesia.	78	Nymphæa.	42
Neottia.	41	Nyssa.	43
Nepeta.	70		

## O

Ocimum.	75	Onopordon.	107
OEdera.	111	Onosma.	86
OENanthe.	140	Opercularia.	135
OENothera.	196	Ophioglossum.	1
Olea.	63	Ophrys.	41
ONAGRÆ.	195	Ophyoxylum.	93
Onoclea.	3	ORCHIDEÆ.	40
Ononis.	214	Orchis.	<i>Ibid.</i>



Origanum.	Page 74	Osmunda.	Page 2
Ornithogalum.	31	Osteospermum.	119
Ornithopus.	225	Osyris.	43
Orobanche.	60	Othonna.	124
Orobus.	224	Oxalis.	167
Orontium.	7	Oxylobium.	212
Ortegia.	180	Oxytropis.	221
Oryza.	22		

## P

Pæderia.	135	Perilla.	70
Pæonia.	149	Periploca.	92
Palavia.	168	Peronia.	40
Paliurus.	231	Persoonia.	46
Pallasia.	49	Petiveria.	49
PALMÆ.	22	Peucedanum.	142
Panax.	138	Phaca.	221
Panocratum.	35	Phalangium.	29
Pandanus.	249	Phalaris.	11
Panicum.	12	Pharnaceum.	181
Papaver.	149	Phaseolus.	219
PAPAVERACEÆ.	<i>Ibid.</i>	Phellandrium.	140
Parietaria.	240	Philadelphus.	199
Paris.	23	Phillyrea.	63
Parkinsonia.	209	Philyca.	252
Parnassia.	158	Phleum.	11
Paronychia.	53	Phlomis.	73
Parthenium.	126	Phlox.	89
Paschalia.	129	Phœnix.	22
Paspalum.	12	Phormium.	31
Passerina.	44	Phyllanthus.	234
PASSIFLORÆ.	238	Phyllis.	154
Passiflora.	<i>Ibid.</i>	Physalis.	81
Pastinaca.	139	Phyteuma.	99
Paullinia.	158	Phytolacca.	49
Pavonia.	170	Picridium.	105
Pectis.	119	Picris.	104
PEDICULARES.	58	Pilularia.	4
Pedicularis.	60	Pimpinella.	138
Peganum.	179	Pinguicula.	58
Pelargonium.	164	Pinkneia.	134
Penicillaria.	14	Pinus.	247
Pentapetes.	173	Piper.	241
Penstemon.	90	Piqueria.	116
Penthorum.	189	Piscidia.	220
Peplis.	199	Pisonia.	55

Pistacia.	Page 228	Pomaderris.	Page 251
Pisum.	224	Pontederia.	38
Pitcairnia.	28	Populus.	243
Pittosporum.	231	Porhiera.	179
Planera.	242	Portesia.	163
PLANTAGINEÆ.	54	Portulaca.	192
Plantago.	<i>Ibid.</i>	Portulacaria.	193
Platanus.	246	PORTULACEÆ.	192
Platilobium.	212	Potamogeton.	5
Plectranthus.	75	Potentilla.	203
Plocama.	135	Poterium.	202
PLUMBAGINEÆ.	56	Pothos.	7
Plumbago.	<i>Ibid.</i>	Prasium.	76
Plumiera.	92	Prenanthes.	101
Poa.	20	Primula.	57
Podalyria.	211	Prinos.	230
Podocarpus.	246	Priva.	65
Podophyllum.	149	Proserpinaca.	195
Pogonia.	248	Protea.	45
Poinciana.	210	PROTEACEÆ.	<i>Ibid.</i>
POLEMONIACEÆ.	89	Prunella.	76
Polemonium.	<i>Ibid.</i>	Prunus.	205
Polianthes.	55	Psidium.	198
Pollichia.	248	Psoralea.	215
Polycarpea.	180	Psychotria.	135
Polycarpon.	<i>Ibid.</i>	Ptelea.	229
Polycnemum.	49	Pteranthus.	49
Polygala.	58	Pteris.	3
Polygonatum.	24	Pterocarpus.	227
POLYGONEÆ.	46	Pulmonaria.	86
Polygonum.	47	Punica.	198
Polymnia.	127	Pyrola.	97
Polypodium.	2	Pyrus.	200
Polypogon.	14		

## Q

Quercus.	244	Queria	180
----------	-----	--------	-----

## R

RADIATÆ.	117	RANUNCULACEÆ.	143
Rafnia.	214	Ranunculus.	146
Rajania.	24	Raphanus.	150
Ramonda.	80	Ravenala.	59
Randia.	134	Rauvolfia.	93

Reaumuria.	Page 193	Robinia.	Page 220
Reseda.	158	Rondeletia.	134
Rhagadiolus.	100	Rosa.	201
RHAMNOIDEÆ.	229	Rosacæ.	199
Rhamnus.	230	Rosmarinus.	67
Rhapis.	23	Rottbollia.	16
Rheum.	48	Royena.	95
Rhinanthus.	60	Rubentia.	230
RHIZOSPERMÆ.	4	Rubia.	134
RHODODENDRA.	95	RUBIACÆ.	132
Rhododendrum.	<i>Ibid.</i>	Rubus.	205
Rhodora.	<i>Ibid.</i>	Rudbeckia.	128
Rhus.	227	Ruellia.	61
Ribes.	191	Rumex.	47
Ricinus.	255	Ruppia.	5
Ricotia.	154	Ruscus.	24
Rindera.	87	Ruta.	179
Rivina	49	RUTACÆ.	<i>Ibid.</i>

## S

Sabal.	22	Satureia.	70
Saccharum.	14	Saururus.	5
Sagina.	181	Saxifraga.	189
Sagittaria.	26	SAXIFRAGÆ.	<i>Ibid.</i>
SALICARIÆ.	199	Scabiosa.	151
Salicornia.	52	Scandix.	140
Salix.	242	Scheuchzeria.	26
Salsola.	50	Schinus.	228
Salvia.	67	Schizandra.	175
Sambucus.	137	Schkuhria.	120
Samolus.	58	Schoenus.	9
Samyda.	249	Schrankia.	209
Sanguinaria.	149	Scilla.	31
Sanguisorba.	202	Scirpus.	9
Sanicula.	144	Scleranthus.	195
Sanseveria.	28	Sclerocarpus.	127
Santolina.	117	Scolopendrium.	3
Sanvitalia.	128	Scolymus.	106
SAPINDI.	158	Scoparia.	76
Sapindus.	<i>Ibid.</i>	Scorpiurus.	225
Sapium.	256	Scorzonera.	104
Saponaria.	182	Schottia.	209
SAPOTÆ.	94	Scrophularia.	76
Saracha.	81	SCROPHULARIÆ.	<i>Ibid.</i>
Sarothra.	91	Scutellaria.	75
Sarracenia.	248	Secale.	18

Securidaca.	Page 227	Solidago.	Page 122
Securinega.	235	Sonchus.	101
Sedum.	188	Sophora.	211
Selago.	66	Sorbus.	200
Selinum.	142	Sorghum.	14
SEMIFLOSCULOSÆ.	100	Spaendoncea.	210
SEMPERVIVÆ.	187	Sparganium.	7
Sempervivum.	189	Spartina.	16
Senebiera.	156	Spartium.	213
Senecio.	123	Spergula.	181
Serapias.	41	Spermacoce.	134
Serjania.	158	Sphæranthus.	111
Seriola.	105	Sphærolobium.	212
Serissa.	135	Spielmannia.	65
Serratula.	108	Spigelia.	92
Sesamum.	90	Spilanthus.	130
Seseli.	139	Spinacia.	50
Sesleria.	17	Spiræa.	205
Sesuvium.	195	Spondias.	228
Sherardia.	132	Stachys.	72
Sibbaldia.	203	Stachytarpheta.	65
Sibthorpia.	60	Stæhelina.	108
Sicyos.	237	Stapelia.	92
Sida.	170	Staphylea.	229
Sideritis.	71	Statice.	56
Sideroxylum.	94	Stellaria.	182
Sigosbeckia.	126	Stellera.	44
Silene.	184	Sterculia.	173
Silphium.	127	Stevia.	116
Sinapis.	151	Stipa.	14
Sison.	140	Stratiotes.	42
Sisymbrium.	155	Strelitzia.	59
Sisyrinchium.	36	Struthiola.	44
Sium.	141	Stuartia.	173
Smilacina.	24	Styphelia.	98
Smilax.	<i>Ibid.</i>	Styrax.	95
Smyrnum.	139	Swertia.	91
Solandra.	81	Swietenia.	163
SOLANÆ.	79	Symphoricarpos.	136
Solanum.	82	Symphitum.	86
Soldanella.	58	Syringa.	62

## T

Tabernæmontana.	92	Tamarindus.	209
Tagetes.	120	Tamarix.	195
Talinum.	192	Tamnus.	25

Tanacetum.	Page 112	Tradescantia.	Page 26
Taraxacum.	104	Tragia.	236
Tarchonanthus.	117	Tragopogon.	105
Taxus.	246	Tragus.	15
Telephium.	195	Trapa.	195
TEREBINTHACEÆ.	227	Trianthes.	195
Terminalia.	43	Tribulus.	179
Ternstroemia.	162	Trichilia.	163
Tetragonia.	195	Trichodium.	15
Teucrium.	69	Trichosanthes.	238
Thalictrum.	145	Trientalis.	57
Thapsia.	139	Trifolium.	216
Thea.	162	Triglochin.	26
Theligonum.	241	Trigonella.	218
Theophrasta.	93	Triguera.	80
Thesium.	43	Trillium.	23
Thlaspi.	156	Triopteris.	160
Thuya.	247	Triosteum.	136
Thymbra.	74	Triplaris.	48
THYMELEÆ.	44	Tripsacum.	15
Thymus.	74	Triticum.	18
Tiarella.	190	Tritoma.	28
Tigridia.	36	Triumfetta.	176
Tilia.	176	Trollius.	148
TILIACEÆ.	175	Tropæolum.	167
Tillæa.	187	Tulipa.	27
Tillandsia.	35	Turnera.	192
Tordylium.	143	Turritis.	151
Tormentilla.	203	Tussilago.	114
Tournefortia.	85	Typha.	7
Trachelium.	99	TYPHÆ.	7

## U

Ulex.	212	Urtica.	240
Ulmus.	242	URTICEÆ.	239
UMBELLIFERÆ.	138	Usteria.	78
Uniola.	21	Utricularia.	58
Urena.	170	Uvularia.	27
Urospermum.	105		

## V

Vaccinium.	97	Vallisneria.	42
Valantia.	134	Vanilla.	42
VALERIANEÆ	132	Varronia.	85
Valeriana.	Ibid.	Velezia.	186

Vella.	Page 157	Viminaria.	Page 212
Veltheimia.	28	Vinca.	92
Veratrum.	27	Viola.	178
Verbascum.	79	Virgilia.	211
Verbena.	66	Viscum.	136
Verbesina.	129	Visnea.	95
Vernonia.	115	VITES.	163
Veronica.	59	Vitex.	64
Viburnum.	136	VITICEÆ.	64
Vicia.	224	Vitis.	163
Vieusseuxia.	37	Volkameria.	64
Villarsia.	91		

W

Wachendorfia.	38	Westerlingia.	67
Waldsteinia.	202	Winterania.	163
Waltheria.	175	Woodwardia.	3

X

Xanthium.	241	Ximenesia.	127
Xeranthemum.	113	Xylophylla.	235

Y

Yucca.	28
--------	----

Z

Zacintha.	104	Zea.	22
Zamia.	4	Zinnia.	129
Zanichellia.	5	Ziziphora.	60
Zanthorhiza.	149	Ziziphus.	231
Zanthoxylum.	228	Zoegea.	109
Zappania.	65	Zygophyllum.	179

*[Faint handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page, including names like "Zinnia", "Ziziphora", and "Zoegea" with associated numbers.]*

Liste Des Genres qui ne sont pas compris dans cet Ouv.

---

- Celaenia pedata*. — Cucurbitacées. — Page 258. vel *Joliffia africana*.  
*Desmodium etropium* — Leguminosées. — 226.  
*Compulca coccinea*. — Verberacées. — 66.  
*Leontis mauritiana*. — Labiées. — 76.  
*Nuxia verticillata*. — ~~Rubiées.~~ — 139. ~~Scrophulariacées.~~ ~~ou~~ ~~Dutrochiacées.~~ —  
*Nyophtalum calicinum*. — Crassulacées. — 188.  
*Zornia strobilifera*. — Leguminosées. — 226.  
*Cuscuta glabra*. — Terebinthacées. — 228.  
*Demaria cylindrica*, vel *nitida*. — Urticées. — 240.  
*Nephrodium splendens*. — Fongus. — 1.  
*Quisquina heterophylla*. — Sapindacées. — 158.  
*Hyptis tetraptera*. — Danstoniacées. — 160.  
*Mussaenda articulata*. — Rubiacées. — 139.  
*Scungia borbonica*. — Compositacées. — 207.  
*Stricta macrophylla*. — Lichens. — 1.  
*Toddalia inermis*. — Terebinthacées. — 229. vel *Scopolia*.  
*Glycyrrhiza burmanni*. — Fongus. — 4.  
*Simsarpus anacarium*. — Terebinthacées. — 227.  
*Statmania sideroxyllum*. — Sapindacées. — 159.  
*Trochetia triflora*. — Suttneriacées. — 173.  
*Cyathra arborea*. — Fongus. — 1.  
*Ciplarium bulbiferum*. — Idem. — 1.  
*Trifetia aurantiola*. — Crantidées. — 162.  
*Arcaea alba*. — Salinariées. — 22.  
*Tritonia longiflora*. — Iridées. — 37.  
*Agatophyllum aromaticum*. — Laninées. — 46.  
*Melania verticillata*. — ~~Rubiées.~~ — 139. ~~vel~~ ~~ou~~ ~~Dutrochiacées.~~ — 173.  
*Dania Fungus*. — Idem. — 139.  
*Mionima multiflora*. — Idem. — 139.  
*Indicaria*                      *Guttifères.* — 161.  
*Lanmania hemiptera*. — Fongus. — 1.  
*Erythrospermum leptocarpum*. — Stacourtiacées. — 176.  
*Anatherum manicatum*. — Graminées. — 19.

- Calla varians*. — Campanulacées. — 99.  
*Strychnos Nontac*. — Apocynées. — 93.  
*Cucurbita heterophylla*. — Guttifères. — 161.  
*Coccinea*. — Combretacées. — 207.  
*Uncylon angulatum* — Myrtacées ou Melastomacées. — 198.  
*Antrophyum borianum*. — Fongées. — 1.  
*Suckia ovata*. — Anacardées. — 207. voir *Blackwellia*.  
*Chazalia pycnanthoides*. — Anbiacées. — 139.  
*Cryptostegia grandiflora*. — Apocynées. — 93.  
*Vangueria edulis*. — Anbiacées. — 139.  
*Cynorchis latifolia*. — Orchidées. — 41.  
*Englemannia delatium*. — Idem. — 41.  
*Sucus* ~~algues~~ *Vareux*. — 1.  
*Bombax amplifolia*, vel *mitridathoea*. — Urticées. — 240.  
*Isaranga paniculata*. — Hippuridées. — 161.  
*Datouica* ou *Sarringtonia speciosa*. — Myrtacées. — 199.  
*Anthriscus ciliatus*. — Graminées. — 21.  
*Cicca disticha*. — Euphorbes. — 236.  
*Siphonaria linguon*. — Anbiacées. — 139.  
*Cestoma grandis*. — Guttifères. — 64.  
*Senecio undulata*. — Anamnoïdées. — 231.  
*Saxis abietia*. — Fongées. — 98.  
*Usna*. — Mousses. — 1.  
*Lycopodium phlegmaria*. — Idem. — 1.  
*Alpinia nutans*. — Zingibéracées. — 40.  
*Thunbergia alata*. — Acanthacées. — 61 et 274 Supplément.  
*Nyctanthes arbor tristis*. — Jasminées. — 63.  
*Trichostema mauritiana*. — Labiées. — 75.  
*Mimusops elonga*. — Sapotillacées. — 94.  
*Ornithophora mauritiana*. — Sapindacées. — 159.  
*Melicocca diversifolia*. — Idem. — 159.  
*Seprosia purpurea*. — Légumineuses. — 223. voir *Galiga*.  
*Supetumobile*. — Idem. — 226. voir *hedystrum*.  
*Asali* vel *Archinonum*. — Idem. — 226.  
*Holmskiöldia sanguinea*. — Idem. — 227. Urticées. — 64.



- Strantheus laurifolia*. — Laurinées. — 46.  
*Udida guazumatolia*. — Rutinées. — 173.  
*Ulistatomentosa*. — Légumineuses. — 219.  
*Decasentia grandiflora*. — Apocynées. — 93.  
*Caevola plumiera*. — Lobéliées. — 100.  
*Udida javanica*. — Suttifinées. — 161.  
*Carcinia celebica*. — Idem. — 161.  
*Myristica moschata*. — Laurinées ou Myristicées. — 46.  
*Coronaca chartacea*. — Oléacées. — 63.  
*Patuna elastica*. — Asclépiadiées. — 93.  
*Psychotrium panduriformis*. — Capparidées. — 158.  
*Canarium commune*. — Bérubinthacées. — 228.  
*Theobroma cacao*. — Malvacées ou Bérubinthacées. — 173.  
*Pauciflorum pinnatum*. — Bignoniacées. — 91.  
*Caryophyllus aromatica*, vel *Engenia caryophyllata*. — Caryophyllées. — 180.  
*Panghinia veneniflora*, vel *Cerbera panghin*. — Avocynées. — 93.  
*Almeigia trichotera*, vel *Stemungia tinoria*. — Légumineuses. — 226 et 269 Supp.  
*Cocos nucifera*. — Salicornées. — 22.  
*Asperia populnea*, vel *Sibiricus populneus*. — Malvacées. — 172.  
*Allystegia lupinum*. — Convolvulacées. — 88.  
*Ptilotum triquetrum*, vel *Dunhardia dichotoma*. — Lycopodiées. — 1.  
*Annona hamata*. — Annonacées. — 174.  
 — uncinata. — idem. — 16.  
*Michelia champaca*. — Magnoliées. — id.  
*Ardisia*. — Myrsinées. — 94 et 248.



- MALVA VISCUS mollis. }  
 ACHANIA mollis H. K. }  
 MANULEA alternifolia, p. 60. }  
 BUCHNERA foetida Jacq. H. Sch. }  
 MELALEUCA chlorantha Bonpl. }  
     Malm. }  
 MELOCHIA varroniæfolia.  
 MESPILUS carolina Encycl.  
     celsiana Dum. Cours. suppl.  
     elliptica Bosc.  
     eriocarpa Dec. syn. }  
     tomentosa Willd. sp. }  
     fissa Bosc.  
     flabellata Bosc.  
     flavescens Bosc.  
     heterophylla Flugge, Ann.  
     lobata Bosc.  
     lucida Dum. Cours. Bot. cult.  
     nigra Willd. sp.  
     obovata Bosc.  
     odorata Andr. Rep.  
     oliveriana Dum. Cours. B. cult.  
     orientalis Bosc.  
     parvifolia. }  
     cratægus parvifolia Willd. sp. }  
     pectinata Dum. Cours. Bot. cult.  
     prunellifolia Bosc.  
     purpurea Bosc.  
     quinqueloba Bosc.  
     trifoliata Bosc.  
 METROSYDEROS crassifolia Dum.  
     Cours. suppl.  
     citrina.  
 MIRABILIS hybrida Willd. Enum.  
 MORUS tartarica L.  
 NARCISSUS polyanthos Delongch.  
     sav. Etr.  
     subalbidus Delongch. sav. Etr.  
 NAUENBURGIA trinervata Willd. sp. }  
 BROTERA contrayerva Schrad. }  
     Journal. }  
 NICOTIANA humilis.  
 OCHROMA lagopus Willd. sp.  
 OENOTHERA salicifolia.  
 OLEA exasperata Jacq. H. Sch.  
 ORNITHOPUS lotoides Viviani,  
     Fragm.  
 OSMUNDA struthiopteris L. }  
 STRUTHIOPTERIS germanica Willd. }  
     sp. }
- MALVA VISCUS velouté. s. ch. ♪  
 MELALEUCA à fleurs blanches. N.  
     Holl. or. ♪  
 MÉLOCHIA à f. de varronia. s. ch. ♪  
~~hist.~~ de Caroline. ♪  
     de Cels. orient. ♪  
     elliptique. Am. s. ♪  
     à fruit velu. F. ♪  
     incisée. Am. s. ♪  
     en évantail. ♪  
     jaunâtre. ♪  
     à feuilles variables. ♪  
     lobée. Am. s. ♪  
     luisante. Am. s. ♪  
     à fruit noir. Sibérie. ♪  
     ovale-renversée. ♪  
     odorante. ♪  
     d'olivier. perse. ♪  
     d'Orient. ♪  
     à petites f. pinchaw. Am. s. ♪  
     pectinée. orient. ♪  
     à feuil. de prunellier. Am. s. ♪  
     pourpre. ♪  
     à cinq lobes. Am. s. ♪  
     trifoliée. orient. ♪  
 MÉTROSYDÉROS à feuil. épaisses.  
     N. Holl. or. ♪  
     à fleurs pâles. N. Holl. or. ♪  
 MIRABILIS hybride. ♯  
 MURIER de Tartarie. ♪  
 NARCISSE à fleurs nombreuses. F. ♯  
     blanchâtre. F. ♪  
 NAUENBURGIA à trois nervures.  
     Am. m. ⊙  
 NICOTIANE petite. ⊙  
 OCHROMA lagopus. Antilles. s. ch. ♪  
 ONAGRE à feuilles de saule. ♂  
 OLIVIER tuberculeux. Cap. or. ♪  
 ORNITHOPUS à feuilles de Lotier.  
     Italie. ⊙  
 OSMONDE d'Allemagne. ℥



- evratina* Bosc. Dict.  
*montana* Vill. Delph.  
*pennsylvanica* Mich. Fl.  
*pimpinellifolia*.  
*rubripina* Bosc. Dict.  
*sulphurea* minor.  
*trifoliata* Bosc. Dict.  
*turgida* Pers. syn. }  
*rapa* Bosc. Dict. }
- SANTOLINA** *pinnata viviani*, Fragm. distincta species a *S. eriophora*,  
 p. 117.
- SARACHA** *procumbens*. }  
**ATROPA** *procumbens* Cav. Ic. }  
**SAXIFRAGA** *ajugæfolia* L.
- aquatica* Lapeyr. Fl. Pyren. }  
*petræa* Couan. Ill. }  
*ascendens* Willd. sp. }  
*aretioïdes* Lapeyr. Fl. Pyren. }  
*groelandica* L. }  
*luteo-purpurea* Lapeyr. Fl. }  
 Pyren. }  
*nervosa* Lapeyr. Fl. Pyren.  
*ranunculoides*.
- SCUTELLARIA** *orientalis* L.  
**SALIX** *acutifolia* Willd. sp. }  
*violacea* Andr. Rep. }  
*aquatica* Smith, Fl.  
*aurita* Smith, Fl.  
*bicolor* Willd. sp.  
*caroliniana* Mich. Fl. }  
*nigra* Willd. sp. }  
*cinerea* L.  
*discolor* Willd. sp.  
*forbyana* Willd. sp.  
*lambertiana* Smith, Fl.  
*malifolia* Willd. sp.  
*phylicifolia* L.  
*prunifolia* Smith, Fl.  
*repens* Smith, Fl.  
*russeliana* Willd. sp.  
*sphacelata* Willd. sp.  
*spathulata* Willd. sp.  
*starkeana* Willd. sp.  
*undulata* Willd. sp.
- SALVIA** *clusii* Jacq. H. Sch.  
*forskælæi* L. Mant.
- SIDA** *crispa* L.  
*pseudo-Abutilon*.  
*pulchella* Willd. Enum.
- d'Evrath. caroline.* h  
*de montagne. Alpes.* h  
*de Pensylvanie.* h  
*à feuell. de pimprenelle. F.* h  
*à épines rouges. Am. s.* h  
*jaune petit.* h  
*trifolié. chine.* h  
*turneps. Écosse.* h
- SARACHA** à tiges tombantes. Mexi-  
 que. ☉  
**SAXIFRAGE** à feuilles d'ajuga. Py-  
 rénées. ☿
- aquatique. Pyrénées.* ☿  
*arétioïde. Pyrénées.* ☿  
*du Groëland. Pyrénées.* ☿  
*jaune-pourpre. Pyrénées.* ☿  
*à nervures. Pyrénées.* ☿.  
*à feuilles de renoncule.* ☿  
**SCUTELLAIRE** d'Orient. or. ☿  
**SAULE** violet. h  
*aquatique. F.* h  
*auriculé. F.* h  
*bicolor. Allem.* h  
*de Caroline.* h  
*cendré. F.* h  
*de deux couleurs. Am. s.* h  
*Forbyana. Angleterre.* h  
*de Lambert. Angleterre.* h  
*à feuell. de pommier. Angl.* h  
*à feuilles de phylica.* h  
*à feuilles de prunier. Écosse.* h  
*rampant. F.* h  
*de Russel. F.* h  
*sphacélé. F.* h  
*en spatule. F.* h  
*de Starke. silésie.* h  
*ondulé. Allem.* h  
**SAUGE** de l'Ecluse. orient. or. h  
 de Forskal. orient. ☿  
**SIDA** crépu. Antilles. ☉  
*faux Abutilon.* ☉  
*élégant. N. Holl. or.* h

SISYMBRIUM erysimifolium, p. 153, deleatur syn. SISYMBRIUM allioni  
Pers. syn.

SONCHUS acuminatus willd. sp.  
pinnatifidus.  
virgatus.

prænanthes virgata Mich. Fl. }

SPIRÆA acutifolia willd. Enum.  
alpina willd. sp.  
oblongifolia wald. et Kitt.  
ulmifolia willd. sp.

STEVIA laxiflora Dec. mss.  
ovata willd. sp.

THALICTRUM rugosum, p. 146, dele, et Th. vaginatum subjice.

THUYA australis Bosc.  
inæqualis.

THUNBERGIA fragrans willd. sp. 60.

TILIA rubra Dec. cat.  
mississippiensis Bosc. Dict.

TORDYLIUM sulcatum.

TRIFOLIUM suaveolens willd. H. Ber.

ULMUS viscosa.  
striata Bosc. Dict.

VACCINIUM arboreum Mich. Fl.

arctostaphylos Andr. Rep.

frondosum L.

glaucum Mich. Fl.

ligustrinum L.

myrsinites Mich. Fl.

nigrum.

nitidum Andr. Rep.

resinosum Mich. Fl.

VIBURNUM acuminatum.

edule Mich. Fl.

ERVUM gracile Dec. suppl. }

VICIA gracilis Lois. Fl. }

VICIA serratifolia Jacq. Austr.

VIOLA pedata. L.

YUCCA boscii Hort. Paris. quæ floruit in horto dicto Litta juxta Milanum,  
est genus novum AGAVE affine. Balbis in litteris.

LAITRON à f. pointues. Am. s. ☉

pinnafide MADÈRE ? or. ☿

effilé. Am. s. ☉

SPIRÆA à feuilles aiguës. ☿

lancéolé. Russie. ☿

à feuell. oblongues. Hongrie. ☿

à feuell. d'orme. Carniole. ☿

STÉVIA à fl. lâches. Mexique. or. ♀

à feuell. ovales. Mexique. or. ♀

THUYA des terres australes. or. ☿

à écailles inégales. ☿

THUNBERGIA odorant. inde. s. ch. ☿

TILLEUL rouge. F. ☿

du Misissipi. ☿

TORDYLIUM sillonné. ♀

TRÈFLE odorant. perse. ☉

ORME visqueux. Am. s. ☿

strié. Am. s. ? ☿

MYRTILLE arborescent. Am. s. ☿

d'Orient. ☿

feuillu. Am. s. ☿

glaucum. Am. s. ☿

à feuilles de Troëne. Am. s. ☿

myrtoïde. Am. s. ☿

à fruit noir. ☿

luisant. Am. s. ☿

résineux. Am. s. ☿

VIORNE acuminée. Am. s. ☿

comestible. Am. s. ☿

LENTILLE grêle. F. m. ☉

VESCE à feuell. en scie. Autriche. ☉

VIOLETTE digitée. Am. s. ♀

FIN.

L. B.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

# SUPPLÉMENT.

*Nota.* Ce Supplément renferme plusieurs plantes que le Jardin royal a acquises depuis la publication de mon Tableau, et autres que j'avois omises. J'y indique aussi un nombre assez considérable d'espèces cultivées dans les pépinières du Roi, près Versailles, dans les jardins de MM. Cels, Noisette et autres, qui manquent à la collection du Jardin des Plantes, et que l'on pourra facilement se procurer par des échanges.

Je me fais un devoir et un plaisir de déclarer ici que mon collègue, M. Bosc, m'a beaucoup aidé dans ce travail, en me communiquant des observations qu'une longue expérience lui a acquises sur plusieurs arbres et arbrisseaux étrangers, dont il a enrichi les pépinières du Roi, et qu'il y cultive avec un grand succès.

ACER hybridum <i>Bosc. dict.</i>	ERABLE hybride. Am. s. ♪
nigrum <i>Mich. arbr.</i>	noir. Am. s. ♪
ACOSMUS pruriens <i>Desvaux.</i>	ACOSMUS piquant. s. ch. ♪
ADELIA acuminata, p. 235. }	
BORIA acuminata <i>Willd. sp.</i> }	
ligustrina <i>Mich. Fl.</i> }	à feuell. de Troëne. Am. s. ♪
BORIA ligustrina <i>Willd. sp.</i> }	
AGRIPHYLLUM grandiflorum. }	AGRIPHYLLUM à grande fleur. cap.
RHORIA grandiflora <i>Thunb. prodr.</i> }	or. ♪
BERCKHEIA grandiflora <i>Willd. sp.</i> }	
ALNUS macrophylla.	AUNE à grandes feuilles. ♪
oblongata <i>Willd. sp.</i>	à feuell. oblongues. Europe. ♪
rubra.	rouge. ♪
ANDROMEDA acuminata <i>H. K.</i>	ANDROMEDA acuminé. Am. s. ♪
canescens.	velouté. Am. s. ? ♪
lanceolata.	lancéolé. Am. s. ? ♪
ANNONA grandiflora. }	ANNONE à grandes fleurs. Am. s. ♪
ORCHIDOCARPON grandiflorum }	
<i>Mich. Fl.</i> }	
ANNONA parviflora. }	à petites fleurs. Am. s. ♪
ORCHIDOCARPON parviflorum }	
<i>Mich. Fl.</i> }	
ANNONA pygmæa <i>Mich. Fl.</i> }	petite. Am. s. ♪
ORCHIDOCARPON pygmæum }	
<i>Mich. Fl.</i> }	
ANTHEMIS elongata.	ANTHÉMIS à longs pédoncules. ☉
ARALIA pubescens <i>Dec. cat.</i>	ARALIA pubescent. N. esp. s. ch. ♪
ARCTOTIS anthemoides <i>L.</i>	ARCTOTIS anthémoïde. cap. ☉
ARISTOLOCHIA tomentosa <i>Bot. mag.</i>	ARISTOLOCHE cotonneuse. Am. s. ♪
ARTEDIA squamata <i>L.</i>	ARTÉDIA écailleux. orient. ☉
ARUM pumilum.	ARUM petit. Am. s. ♯
ARUNDO ægyptia.	ROSEAU d'Égypte. ♯
ASCLEPIAS angustifolia <i>Willd. H.</i>	ACLÉPIAS à f. étroites. Mexique ?
<i>Ber.</i>	s. ch. ♪
ASPARAGUS amarus <i>Dec. cat.</i>	ASPERGE à gros fruit. F. ♯
ASTER canus <i>Jacq. hort.</i>	ASTER incane. Allem. ♯
ericoides, p. 123, <i>Deleat. L.</i> }	
et <i>Mich. Fl. subjice.</i> }	
multiflorus <i>Willd. sp.</i> }	

- heterophyllus willd. Enum.*  
*leptophyllus.*  
*lithospermifolius H. p.* }  
*altaicus willd. Enum.* }  
*paniculatus willd. sp.*  
*pannonicus wald. et kitt.*  
*Hung.*  
*pendulus willd. sp. ?*  
*reflexus L.*  
*secundiflorus.*  
*sparsiflorus Mich. Fl.*  
*ASTRAGALUS micranthus Desvaux,*  
*Journ.*  
*ATRAGENE sibirica Bot. Magaz.* }  
*alpina Pallas, Ross.* }  
*ATRIPLEX salina Desvaux, Journ.*  
*BALLOTA discolor.*  
*parvifolia.*  
 + *BARLERIA lactea. Sage bis.*  
*BETONICA stricta H. K. (an varietas).*  
*BETULA fruticans Pallas, Ross.*  
*pontica.*  
*pubescens willd. sp.*  
*rubra Mich. Arbr.*  
*BUCHNERA viscosa H. K.*  
*CACALIA villosa Jacq. Ic.* }  
*SENECIO purpureus willd. sp.* }  
*CALADIUM pinnatifidum willd. sp.* }  
*ARUM pinnatifidum Jacq. H. Sch.* }  
*CALYCANTHUS nanus Dum. Cours.*  
*Bot. cult.*  
*CAMPANULA lactiflora Fischer.*  
*versicolor Smith, Fl. Græcæ,*  
*prodr.*  
*CARDUUS tenuiflorus Smith, Fl.*  
*CASSIA sulcata Dec. Cat.*  
*CHRYSANTHEMUM Broussonetii* }  
*Pers. syn.* }  
*PYRETHRUM grandiflorum willd.* }  
*Enum.* }  
*CINERARIA heterophylla.*  
*platanifolia.*  
*CNICUS araneosus.*  
*semipinnatus.* }  
*carduus pratensis Encycl.* }  
*COMMELINA pallida willd. H. Ber.* }  
*tubens Red. Lil.* }  
*stricta.*  
*CORCHORUS japonicus willd. sp.*  
*CORNUS canadensis L.*
- à feuell. changeantes. Am. s. ♀*  
*à feuilles grêles. ♀*  
*à feuell. de grémil. sibérie. ♂*  
*paniculé. Am. s. ♂*  
*de Hongrie. ♂*  
*à rameaux inclinés. Am. s. ♀*  
*recourbé. cap. or. ♀*  
*à grappes unilatérales. ♀*  
*à fleurs éparses. Am. s. ♂*  
*ASTRAGALE à petites fleurs. ♀*  
*ATRAGÉNÉ de Sibérie. ♀*  
*ARROCHE des marais. F. ☉*  
*BALLOTA discolor. or. ♂*  
*à petites feuilles or. ♂*  
*BARLÉRIA à fl. blanches. s. ch. ♀*  
*BÉTOINE à fleurs serrées F. ♂*  
*BÉTULA arbrisseau. Russie. ♀*  
*de Pont. ♀*  
*pubescent. F. ♀*  
*rouge. Am. s. ♀*  
*BUCHNÉRA visqueux. cap. or. ♀*  
*CACALIA velu. cap. or. ♂*  
*CALADIUM pinnatifide. Caracas.*  
*s. ch. ♂*  
*CALYCANTHUS nain. Am. s. ♀*  
*CAMPANULA à fl. blanche. Russie. ♀*  
*versicolor. orient. or. ♂*  
*CHARDON à fleurs menues. F. ☉*  
*CASSE sillonnée. s. ch. ♀*  
*CHRYSANTHÈME de Broussonet.*  
*canaries. or. ♀*  
*CINÉRAIRE à feuilles variables. ♂*  
*à feuilles de platane. s. ch. ♂*  
*CNICUS à tête cotonneuse. ♂*  
*pinnatifide. F. ♂*  
*COMMÉLINE à fleur pâle. Am. Ind.*  
*s. ch. ♀*  
*ramassée. s. ch. ♀*  
*CORCHORUS du Japon. or. ♀*  
*CORNOUILLER de Canada. ♀*



- CRASSULA dejecta Jacq. H. sch. CRASSULE étalée. cap. or. ♪  
 GRATÆGUS sorbifolia. ALISIER à feuilles de cormier. ♪  
 CROTON lineare Jacq. Am. CROTON à f. linéaires. Ant. s. ch. ♪  
 CROTON punctatum Jacq. Dele, et CROTON mucronatum Willd. sp. sub-  
 jice, p. 236. à cinq lobes. s. ch. ♪  
 quinquepartitum. panaché. inde. s. ch. ♪  
 variegatum L. CONCOMBRE strié. cayenne. ☉  
 CUCUMIS lineatus Bosc. Journ. d'Hist. nat.  
 CUPRESSUS disticha L. p. 217. }  
 TAXODIUM distichum Richard, }  
 Ann. du Mus.  
 CURTISIA faginea H. K. CURTISIA à f. de hêtre. cap. or. ♪  
 CYCLAMEN coum Willd. sp. CYCLAMEN de Cos. or. ☿  
 CYTISUS albidus Dec. cat. CYTISE blanc. or. ♪  
 alpinus Willd. Enum. des Alpes. ♪  
 purpureus Scop. Carn. pourpre. carniolle. ♪  
 DALEA purpurea Vent. H. Cels. DALEA à fl. pourpres. Am. s. ☿  
 DAPHNE altaica Pallas, Ross. DAPHNÉ de Sibérie. ♪  
 oleoides L. Mant. à feuil. d'olivier. orient. or. ♪  
 DIOSCORÆA Waltheri. DIOSCORÆA de Walther. Am. s. ☿  
 DOMBEYA erithroxylum Willd. sp. DOMBEYA de deux couleurs: ile  
 sainte-hélène. s. ch. ♪  
 DONIA fruticosa.  
 glutinosa H. K. }  
 inula glutinosa, p. 121. } DONIA arbrisseau. or. ♪  
 doricum glutinosum Willd. }  
 sp. }  
 squarrosa Bot. Magaz. à calice rude. Am. s. ? ☿  
 DRABA fladnizensis Jacq. Miscel. DRABA de Fladniz. ☿  
 ECHIUM parviflorum Willd. Enum. VIPÉRINE à petites fleurs. Maroc. ☉  
 EQUISETUM variegatum Willd. sp. }  
 ramosum Dec. Fl. } PRÉLE rameuse. F. ☿  
 ERODIUM lucidum Lapeyr. Fl. Pyren. ERODIUM luisant. Pyrénées. ☿  
 ERYTHRINA velutina Willd. sp. p. 220. ERYTHRINA velouté. Carac. s. ch. ♪  
 EXACUM viscosum Smith. Ic. Pict. EXACUM visqueux. Canaries. or. ☿  
 FAGUS comptoniifolia (varietas) HÊTRE à feuilles de Comptonia. ♪  
 FESTUCA multiflora Walther. FESTUCA à fl. nombreuses. Am. s. ♪  
 FLEMINGIA trinervia. FLÉMINGIA à trois nervures. ile de  
 fr. s. ch. ♪ (légumineuses).  
 FRAXINUS caroliniana Willd. sp. FRÊNE de Caroline. or. ♪  
 lancea Bosc. Dict. à feuilles en lance. Am. s. ♪  
 longifolia Willd. sp. à longues feuilles. Am. s. ♪  
 nigra Bosc. Dict. noir. Am. s. ♪  
 pallida Bosc. Dict. vert-pâle. Am. s. ♪  
 parvifolia Encycl. à petites feuilles. Esp. ♪  
 richardi Bosc. Dict. de Richard. Am. s. ♪  
 viridis Mich. Arbr. vert. Am. s. ♪  
 FUMARIA formosa H. K. FUMETERRE à gr. fleurs. Am. s. ☿  
 GALIUM ellipticum Willd. En. suppl. CAILLELAIT elliptique. ☿

- GOODIA* lotifolia H. K. } *GOODIA* à feuell. de Lotier. N. HO  
or. 5 (légumineuses).
- GRINDELIA* inuloides, p. 120. }  
*INULA* serrata Pers. syn. }  
*HELIANTHEMUM* alpestre. }  
*CISTUS* alpestris Jacq. Fl. Austr. }  
œlandicus Jacq. ibid. (an Lin.) }  
*HERMANNIA* flammea Jacq. H. Sch. } *HÉLIANTHÈME* des Alpes. 5  
*tenuifolia* Bot. Magaz. } *HERMANNIA* couleur de feu. cap  
or. 5  
à feuilles menues. cap. or. 1  
*HIERACIUM* foliosum Willd. sp. } *EPERVIÈRE* feuellue. Hongrie. 7  
lævigatum Willd. H. Ber. } lisse. 7  
ramosum Willd. sp. } rameuse. Hongrie. 7  
scabrum. } à tiges rudes. 7  
tubulosum, p. 102, species distincta ab H. intybaceo.
- HIBBERTIA* crenata Andr. Rep. } *HIBBERTIA* à f. crenelées. N. Holl.  
grossulariæfolia Bot. Magaz. } or. 5  
*HYOSCIAMUS* ægyptiacus. } *JUSQUIAME* d'Egypte. or. 7  
senecionis Willd. Enum. }
- IBERIS* nudicaulis, p. 156. }  
*GUEPINIA* iberis Bastard, Fl. suppl. }  
*TEESDALIA* nudicaulis H. K. }
- ILEX* dahoon Mich. Fl. } *Houx* dahoon. caroline. or. 5  
opaca H. K. } opaque. Am. s. 5  
*IRIS* triflora Balbis, Add. } *IRIS* à trois fleurs. 7  
*IXORA* americana Jacq. H. Sch. } *IXORA* d'Amérique. Mexiq. s. ch. 5  
*JUGLANS* amara Mich. Arbr. } *NOYER* amer. Am. s. 5  
aquatica Mich. Arbr. } aquatique. Am. s. 5  
squamosa Mich. Arbr. } écailleux. Am. s. 5  
*JUNCUS* bicornis Mich. Fl. } *Jonc* à deux cornes. Am. s. 7  
*JUNIPERUS* rigida. } *GÉNÉVRIER* à feuilles roides. N.  
Holl. or. 5  
*LAURUS* diospyroides Mich. Fl. } *LAURIER* à feuilles de diospyros.  
Am. s. 5  
glaucescens. } glaucescent. 5  
*LEONURUS* multifidus. } *LÉONURUS* lacinié. ⊙  
*LINARIA* viscosa. } *LINAIRE* visqueuse. Esp. ⊙  
*ANTIRRHINUM* viscosum Bot. Ma- }  
gaz. (an Lin.) }  
*LITHOSPERMUM* dispernum L. }  
dec. }  
retortum Pallas, Itin. (eadem }  
Marsch. ) }
- LOBELIA* alata Bill. N. Holl. } *LOBÉLIA* ailé. N. Holl. or. 7  
lutea L. } à fleurs jaunes. cap. or. 7  
*LONICERA* balearica. } *CHÈVREFEUILLE* de Mahon. 5  
*CAPRIFOLIUM* balearicum Dum. }  
cours. Bot. cult. }
- LUPINUS* perennis Bot. Magaz. } *LUPIN* vivace. Am. s. 7  
*MADIA* mellosa Jacq. H. Sch. } *MADIA* à fl. pédonculées. Chili. ⊙



