

Tarif Fujitsu Technology Solutions

Prix indicatifs ht au 5 Juin 2013





Fujitsu recommande Windows 8.

Sommaire

Portables LIFEBOOK	3	Terminaux légers FUTRO -	71	PRIMERGY Connection blade	156
LIFEBOOK U772	4	FUTRO	72	PRIMERGY SX05 S1	158
LIFEBOOK T902	5	Accessoires FUTRO	73	PRIMERGY SX910 S1	159
LIFEBOOK P772	6			PRIMERGY SX940 S1	160
STYLISTIC M702	7	Bundle VDI	75	PRIMERGY SX960 S1	161
LIFEBOOK E753	8			PRIMERGY SX980 S1	162
LIFEBOOK E743	9	Positionnement Moniteurs	76	Accessoires stockage PRIMERGY	163
LIFEBOOK E733	10	Moniteurs	77		
		Positionnement CELVIN	78	Serveurs scale-out	
STYLISTIC Q702	11	CELVIN NAS Server	79	PRIMERGY CX250 S1	164
STYLISTIC Q572	12			PRIMERGY CX270 S1	165
LIFEBOOK P702	13	Micro serveurs PRIMERGY -		PRIMERGY CX400 S1	166
LIFEBOOK E782	14	PRIMERGY MX130 S2	83	Accessoires serveurs scale-out	167
LIFEBOOK E752	15	Accessoires micro serveurs	84		
LIFEBOOK S792	16	Serveurs tour PRIMERGY -	86	Onduleurs	175
LIFEBOOK S782	17	PRIMERGY TX100 S3p	88	Accessoires Onduleurs	177
LIFEBOOK S762	18	PRIMERGY TX120 S3p	89		
LIFEBOOK S752	19	PRIMERGY TX140 S1p	90	Stockage disque -	178
		PRIMERGY TX150 S7	91	ETERNUS DX60/ DX80/ DX90	179
STYLISTIC M532	20	PRIMERGY TX150 S8	92	ETERNUS DX410 / 440 S2	180
LIFEBOOK UH572	21	PRIMERGY TX200 S6	93	ETERNUS JX40	181
LIFEBOOK AH552/SL	22	PRIMERGY TX200 S7	94	Accessoires ETERNUS	182
LIFEBOOK A532/AH532	23	PRIMERGY TX300 S7	95	ETERNUS CS800	186
LIFEBOOK N532	24	Accessoires serveurs tour	96		
LIFEBOOK NH532	25	Serveurs rack PRIMERGY -	111	Stockage bande -	187
LIFEBOOK LH532	26	PRIMERGY RX100 S7p	113	LTO Desktop	188
LIFEBOOK A512/AH512	27	PRIMERGY RX200 S7	114	ETERNUS LT20	189
		PRIMERGY RX300 S7	115	ETERNUS LT40	191
Accessoires LIFEBOOK (1)	28	PRIMERGY RX350 S7	116	ETERNUS LT60	193
Accessoires LIFEBOOK (2)	32	PRIMERGY RX500 S7	117	SCALAR i500	194
Accessoires STYLISTIC	36	PRIMERGY RX500 S6	118	Accessoires stockage bande	195
		PRIMERGY RX600 S6	119		
PC professionnel ESPRIMO -	38	PRIMERGY RX900 S2	119	Services	
ESPRIMO E400 & P400	39	Accessoires serveurs rack	120	Services Packs Hardware	196
ESPRIMO X913	40	PRIMECENTER	135	Services Packs Hardware 4&5 années	223
ESPRIMO E410 & P410	41	Accessoires PRIMECENTER	136	Services Assurances	235
ESPRIMO E510 & P510 & Q510	42			Services Packs Software	238
ESPRIMO C710 & E710 & P710	43	Serveurs lames PRIMERGY -	139		
ESPRIMO Q910 & E910 & P910	45	PRIMERGY BX400 S1	141		
Accessoires ESPRIMO C	46	PRIMERGY BX900 S2	142		
Accessoires ESPRIMO E	48	PRIMERGY BX920 S3	143		
Accessoires ESPRIMO P	51	PRIMERGY BX924 S3	144		
Accessoires ESPRIMO Q	53	Accessoires serveurs lames	145		
Accessoires ESPRIMO X	55				
		Stations de travail CELSIUS	56		
CELSIUS R920	57	CELSIUS R920	57		
CELSIUS H920	58	CELSIUS H920	58		
CELSIUS M720	59	CELSIUS M720	59		
CELSIUS C620	60	CELSIUS C620	60		
CELSIUS H720	61	CELSIUS H720	61		
CELSIUS W520	62	CELSIUS W520	62		
CELSIUS W420	63	CELSIUS W420	63		
		Accessoires CELSIUS	64		
Accessoires CELSIUS	64	Accessoires CELSIUS H	68		
Accessoires CELSIUS H	68				

Cette liste de prix Fujitsu référence les familles de portables LIFEBOOK, clients légers FUTRO, PC ESPRIMO, stations de travail CELSIUS, moniteurs et claviers, serveurs PRIMERGY, les solutions de stockage disque et bande, ainsi que les offres d'extension de garantie et de service associées. Les références, désignations et prix sont données à titre indicatif et n'engagent pas Fujitsu.

Les références en fond grisé font partie de notre offre Bonnes OP et sont exclusivement disponibles auprès des grossistes agréés

Les prix mentionnés dans la présente liste de prix sont exprimés en Prix Indicatifs hors taxe (Prix Indicatif €HT) . Les Prix Indicatifs ne constituent en aucun cas une offre et un engagement de la part de Fujitsu, chaque Partenaire restant libre de fixer ses conditions tarifaires.

The Freedom of Choice - Fujitsu Notebooks



Category	SUPERIOR				ADVANCED				ALL-ROUND			
	LIFEBOOK U772 LIFEBOOK P772	LIFEBOOK S792/ LIFEBOOK S762	LIFEBOOK E782/ LIFEBOOK E752	LIFEBOOK S782/ LIFEBOOK S752	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK UH572	LIFEBOOK UH452	LIFEBOOK UH532/ LIFEBOOK UH532	LIFEBOOK A500/ LIFEBOOK A500	LIFEBOOK UH632	LIFEBOOK S4531	
Processor	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium™	
Chipset	Intel® DM77 Intel® HM76	Intel® DM77 Intel® HM76	Intel® DM77 Intel® HM76	Intel® DM77 Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® HM77	Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® HM76	
Display	35.6 cm (14-inch), HD, Anti-glare display, matte screen, 1366 x 768 pixel	33.8 cm (13.3- inch), HD, Anti-glare display, matte screen, 1366 x 768 pixel	33.8 cm (13.3- inch), HD, Anti-glare display, matte screen, 1366 x 768 pixel	35.6 cm (14-inch), LED backlight, HD 1366 x 768 pixel or HD+ 1600 x 900 pixel or Full HD 1920 x 1080 pixel	30.7 cm (12.1-inch), anti-glare WGA, LED backlight, HD 1366 x 768 pixel or matte screen, 1280 x 800 pixel	33.8 cm (13.3- inch), LED, Anti-glare display, matte screen, 1366 x 768 pixel	33.8 cm (13.3- inch), LED, Anti-glare display, matte screen, 1366 x 768 pixel	43.9 cm (17.3-inch), LED backlight, HD+ 1600 x 900 pixel or Full HD 1920 x 1080 pixel, anti-glass display, 1366 x 768 pixel	39.6 cm (15.6-inch), TFT, LCD, LED backlight, anti-glare display, 1366 x 768 pixel	35.6 cm (14-inch), LED backlight, HD, Anti-glare display, 1366 x 768 pixel	33.8 cm (13.3- inch), LED, Anti-glare display, 1366 x 768 pixel	
Graphics	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics GT 620M, NVIDIA® GeForce® GT 540M, LE	Intel® HD Graphics 3000 or 4000	NVIDIA® GeForce® GT 620M	Intel® HD Graphics	
Weight 1)	1.4 kg	1.6 kg / 1.8 kg	1.4 kg / 2.5 kg	2.1 kg / 2.2 kg	Item 1.48 kg	1.6 kg	1.6 kg	3.0 kg	2.4 kg	2 kg	1.9 kg	
Communication	optional: Bluetooth, 3G/LTE, 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/LTE, 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/LTE, 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/LTE, 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/LTE, 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/ LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/LTE, WLAN	Bluetooth, WLAN, optional: 3G/LTE, UMTS, WLAN	Bluetooth, WLAN, optional: 3G/LTE, UMTS, WLAN	Bluetooth, WLAN	
Webcam	Built-in webcam (HD)	Optional: Built-in webcam (Full HD) or Built-in webcam (HD or Full HD)	Optional: Built-in webcam (Full HD); Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Optional: Built-in webcam (Full HD); Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Built-in webcam (HD)	Built-in webcam (HD)	Optional: Built-in webcam (HD); Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Built-in webcam (HD)	Built-in webcam (HD)	Built-in webcam (1.3 megapixel)	
Modular bay options	2nd battery, 2nd DVD, Bay Converter, Blu-ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight Save	2nd battery, 2nd DVD, Bay Converter, Blu-ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight Save	2nd battery, 2nd DVD, Bay Converter, Blu-ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight Save	2nd battery, 2nd DVD, Bay Converter, Blu-ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight Save	2nd battery, 2nd DVD, Bay Converter, Blu-ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight Save							
Battery life 2)	up to 10 h	up to 12 / 18 h	up to 12 / 18 h	up to 12 / 18 h	up to 13 h	up to 7:30 h	up to 7:30 h	TEB	up to 6:20 h	TEB	up to 6.5 h	
Port replicator	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Intel® vPro™ option	*	(only S792)	*	(only S782)	*	*	*	*	*	*	*	
ATP	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Fingerprint	*	optional	optional	optional	optional	*	*	*	*	*	*	
Opt. 0-Watt AC adapter	*	*	*	*	optional	*	*	*	*	*	*	

1) Incl. weight save; 2) Battery life may vary depending on product model, configuration, applications, power management settings and features utilized. Battery recharging time depends on usage. Published by Fujitsu Technology Solutions. Contact: WPS_sales@fjitsu.com Website: http://www.fujitsu.com/usa/Products/2012-07-05-EN Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2012. All hardware and software names used are brand names and/or trademarks of their respective holders.



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK U772

Fiches produit: <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Le Fujitsu LIFEBOOK U772 Ultrabook™ est la solution idéale pour les professionnels au bureau ou en voyage d'affaire. Complet et soigné, cet ordinateur portable a tout d'un grand malgré un format incroyablement compact, un écran sans cadre de 35,6 cm (14 pouces) et un poids plume de 1,4 kg. Son autonomie exceptionnelle, son niveau de réactivité, ses fonctions de sécurité et la technologie 4G/LTE ou 3G/UMTS intégrée en option permettent d'atteindre des sommets en matière de mobilité. La coque en magnésium apporte un véritable plus en terme de fiabilité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK U772				
LB U772 RED /14.0" HD/I5-3337U/4 GB/	LB U772 RED /14.0" HD/I5-3337U/4 GB/ SSD 256GB/LTE MC7710/CENTR. 6205/MIC&CAM/FP/CK Int/AC/BATT.45WH/ 3PIN CABLE EU/KB b w/o FR/,	LKN:U7720M0053FR	1817.00	
LB U772 RED /14.0" HD/I5-3337U/4 GB/	LB U772 RED /14.0" HD/I5-3337U/4 GB/ SSD 128GB/BT/UMTS GOBI 3000/CENTR. 6205/MIC&CAM/FP/SMARTLOGON 3.2.2/CK Int/AC/ BATT.45WH/3PIN CABLE EU/KB b w/o FR/,	VFY:U7720M4501FR	1175.29	
LB U772 SILVER /14.0" HD/I5-3337U/4 GB/	LB U772 SILVER /14.0" HD/I5-3337U/4 GB/ SSD 128GB/BT/UMTS GOBI 3000/CENTR. 6205/MIC&CAM/FP/SMARTLOGON 3.2.2/CK Int/AC/ BATT.45WH/3PIN CABLE EU/KB b w/o FR/,	VFY:U7720M4511FR	1175.29	
LB U772 RED /14.0" HD/I7-3687U/8 GB/	LB U772 RED /14.0" HD/I7-3687U/8 GB/ SSD 256GB/BT/LTE MC7710/CENTR. 6205/MIC&CAM/FP/TPM/SMARTLOGON 3.2.2/CK Int/ AC/BATT.45WH/2x3PIN CABLE EU/PORTREP/,	VFY:U7720MXP41FR	1645.88	
LB U772 SILVER /14.0" HD/I7-3687U/8 GB/	LB U772 SILVER /14.0" HD/I7-3687U/8 GB/ SSD 256GB/BT/LTE MC7710/CENTR. 6205/MIC&CAM/FP/TPM/SMARTLOGON 3.2.2/CK Int/ AC/BATT.45WH/2x3PIN CABLE EU/PORTREP/,	VFY:U7720MXP42FR	1645.88	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK T902

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Polyvalent et flexible, le LIFEBOOK T902 de Fujitsu est le Tablet PC idéal pour les professionnels itinérants. Grâce à la saisie tactile et au stylet ainsi qu'à sa baie modulaire pouvant accueillir une batterie supplémentaire pour une plus grande autonomie ou encore des extensions de mémoire, cet ordinateur portable convertible de 33,8 cm (13,3 pouces) est extrêmement pratique et flexible d'utilisation. De plus, la dernière norme 4G/LTE offre une connectivité maximale, ce qui améliore le confort de travail et les voyages d'affaires.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK T902				
LB T902 /WIN8 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/	LB T902 /WIN8 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/ SSD 256GB/CENTR. 6205/BT 4.0/LTE MC7710/ 2 Mic&FHDCam/CK Int/2x3PIN AC 100W/BATT/ 2x3PIN CABLE EU/PortRep/KB bl w/o FR/,	LKN:T9020M0011FR	2692.94	
LB T902 /WIN8 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/	LB T902 /WIN8 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/ 320GB/SSD Cache 32GB/CENTR. 2200/BT 4.0/ No UMTS/LTE/2 Mic&FHDCam/CK Int/ 3PIN AC 100W/BATT/AC CABLE IT 3-PIN/,	LKN:T9020M0012FR	2364.71	
LB T902 /WIN7 READY/i7-3540M/4 GB/DVD/	LB T902 /WIN7 READY/i7-3540M/4 GB/DVD/ SSD 128GB/CENTR. 6205/BT 4.0/ UMTS GOBI 3000/2 Mic&FHDCam/CK Int/ 3PIN AC 100W/BATT/3PIN CABLE EU/,	LKN:T9020M0023FR	2450.00	
LB T902 /WIN7 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/	LB T902 /WIN7 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/ 2ND BATT/320GB/CENTR. 6205/ UMTS GOBI 3000/2 Mic&FHDCam/CK Int/ 3PIN AC 100W/BATT/3PIN CABLE EU/,	LKN:T9020M0024FR	2251.00	
LB T902 /WIN7 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/	LB T902 /WIN7 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/ 500GB 7.2k/CENTR. 6205/BT 4.0/ UMTS GOBI 3000/2 Mic&FHDCam/CK Int/ 3PIN AC 100W/BATT/3PIN CABLE EU/,	LKN:T9020M0025FR	2242.00	
LB T902 /WIN7 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/	LB T902 /WIN7 READY/i5-3320M/4 GB/DVD/ 320GB/CENTR. 2200/BT 4.0/UMTS GOBI 3000/ 2 Mic&FHDCam/CK Int/2x3PIN AC 100W/BATT/ 2x3PIN CABLE EU/PortRep/KB bl w/o FR/,	LKN:T9020M0026FR	2329.00	
LB T902 /WIN8 READY/i5-3340M/4 GB/DVD/	LB T902 /WIN8 READY/i5-3340M/4 GB/DVD/ 500GB 7.2k/CENTR. 2200/BT 4.0/ No UMTS/LTE/2 Mic&FHDCam/CK Int/ 3PIN AC 100W/BATT/3PIN CABLE EU/,	VFY:T9020M4501FR	1528.24	
LB T902 /WIN8 READY/i5-3340M/4 GB/DVD/	LB T902 /WIN8 READY/i5-3340M/4 GB/DVD/ 500GB 7.2k/CENTR. 2200/BT 4.0/ UMTS GOBI 3000/2 Mic&FHDCam/TPM/CK Int/ 3PIN AC 100W/BATT/3PIN CABLE EU/,	VFY:T9020MXE11FR	1645.88	
LB T902 /WIN8 READY/i7-3540M/2x4 GB/DVD/	LB T902 /WIN8 READY/i7-3540M/2x4 GB/DVD/ SSD 256GB/CENTR. 2200/BT 4.0/LTE MC7710/ 2 Mic&FHDCam/TPM/CK Int/2x3PIN AC 100W/ BATT/2x3PIN CABLE EU/PortRep/,	VFY:T9020MXP41FR	1881.18	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK P772

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Léger et entièrement équipé, le LIFEBOOK P772 de Fujitsu procure aux professionnels itinérants un équilibre parfait entre flexibilité et mobilité qui leur permet d'être efficaces lors de leurs déplacements professionnels. Le LIFEBOOK P772 a la particularité de vous offrir une baie modulaire intégrée dans un ordinateur portable de 30,7 cm (12,1 pouces). Le projecteur adaptable sur baie breveté disponible en option facilitera vos présentations lors de vos déplacements professionnels.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK P772				
LB P772 /12.1" WXGA/I5-3340M/4 GB/	LB P772 /12.1" WXGA/I5-3340M/4 GB/ DVD Super Multi/320GB/CENTR. 2200/ BT V4.0/mic&FHD cam/TPM/CK Int/ AC 19V/65W stick/AC 19V/80W/BATT/,	LKN:P7720M0041FR	1767.00	
LB P772 /12.1" WXGA/I7-3687U/2x4 GB/	LB P772 /12.1" WXGA/I7-3687U/2x4 GB/ DVD Super Multi/SSD 256GB/LTE MC7710/ WLAN 6205/BT V4.0/mic&FHD cam/ Fingerprint/TPM/SMARTLOGON 3.2.2/CK Int/,	VFY:P7720MXP41FR	1645.88	



Fujitsu recommande Windows 8.

STYLISTIC M702

Fiche produit : <http://fr.fujitsu.com/stylistic>

Le STYLISTIC M702 de Fujitsu est le Tablet PC idéal si vous êtes à la recherche d'un périphérique ultraperformant à la fois robuste et léger pour vous aider à améliorer la continuité de service de votre entreprise sur le terrain. Résistant à l'eau et à la poussière, il permet de protéger les composants les plus fréquemment endommagés. C'est le périphérique idéal pour les applications les plus exigeantes. Avec son écran de 25,7 cm (10,1 pouces), le STYLISTIC M702 de Fujitsu résiste à toutes les conditions et garantit ainsi une productivité optimale même exposé à la pluie, l'humidité ou la poussière. En outre, il s'intègre facilement à votre environnement VDI (Virtual Desktop Infrastructure, infrastructure de bureau virtuelle), permettant ainsi de garantir un accès continu et sécurisé aux données de votre entreprise. Les logiciels professionnels vous donnent la possibilité d'administrer vos contacts et vos e-

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
STYLISTIC M702				
STYLISTIC M702	STYLISTIC M702, 25.7cm (10.1 ") TFT haute luminosité d'affichage WUXGA, écran capacitif multi-touch, Nvidia Tegra 3 Quad-Core AP37 ARM Cortex A9, évol vers simple cœur 1.7GHz/Quad-Core 1.6GHz, 2 Go de mémoire (LPDDR2, 533MHz), 32 Go de mémoire flash eMMC. Bluetooth 4.0 (Smart Ready), LAN sans fil 802.11a/b/g/n, LTE, HSPA + avec UMTS/3G, GPS, NFC, MHL, caméra frontale de 1.2MP, 8.1MP caméra arrière incl . autofocus, batterie 10.080mAh Lithium-Polymer pour la lecture vidéo 10 heures (à confirmer), un microphone numérique, 2 x haut-parleurs (stéréo), capteur d'accélération, capteur gyroscopique, capteur magnétique, capteur de lumière ambiante, LED d'alimentation, bouton d'alimentation / veille, empreintes digitales lecteur, touche volume Haut / Bas., Interfaces: 1 x Micro USB 2.0, 1 x microphone / casque, 1 slot pour carte Micro SD, 1 slot pour carte Micro SIM x, 1 x connecteur (pour la recharge)., Y compris le câble MicroUSB-to-USB, tissu, berceau et adaptateur secteur, Chiffon de nettoyage, câble alimentation EU et Royaume-Uni., Dimensions: 259 x 169 x 9,9 mm, 590g poids.,	S26391-K369-V100	872.85	
STYLISTIC M702	STYLISTIC M702 Nvidia Tegra3 Quadcore 10.1' WUXGA, 32GB, BT, WLAN, LTE, NFC Android 4,	VFY:M7020MPAD1IN	940.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK E753

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

L'élégante gamme LIFEBOOK E intègre des ordinateurs portables haut de gamme répondant aux exigences des entreprises. Les matériaux exceptionnels comme la coque en magnésium fine et très résistante offrent une durabilité maximum. L'élégant LIFEBOOK E753 de Fujitsu est le choix idéal si vous avez besoin d'un ordinateur portable léger réunissant des fonctionnalités supérieures pour votre travail quotidien. Grâce à son superbe écran de 39,9 cm (15,6 pouces), à son grand choix d'interfaces et à ses fonctionnalités de sécurité de pointe, cet ordinateur portable modulaire vous offre une flexibilité et un confort d'utilisation optimaux au bureau. De plus, ses dimensions réduites le rendent plus fin d'un centimètre et 20 % plus

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK E753				
LB E753 VPRO /15.6' HD/I5-3230M/4 GB/ DVD SUPER MULTI/500GB 5.4K/ UMTS/LTE	LB E753 VPRO /15.6' HD/I5-3230M/4 GB/ DVD SUPER MULTI/500GB 5.4K/ UMTS/LTE READY/INTEL CENTR N2230/ 2MIC + FHD/SMARTCARD SLOT/FIP/TPM MOD/,	VFY:E7530M55A1FR	940.00	
Base unit, Intel QM77 Chipset, prepared for vPro technology and iAMT 8.0, supports Dual Channel DDR3 1600MHz PC12800 RAM (2 DIMM slots). Modular bay concept for optical drive, 2nd batterie, 2nd hard disk (S-ATA-II) or bay projector. Mobile Intel HD4000 integrated graphics, S-ATA III interface for internal HDD, 10/100/1000 MBit Intel 82579 LM, Intel High Definition Audio, integrated Touchpad with Gesture support, LED Status display, application buttons, Kensington Lock connector., Interfaces: 1x Smart Card Reader (optional), 1x Lect.cte SD, 1x VGA, 1x Displayport, 1x HDMI, 4x USB 3.0 (1 with anytime charging functionality) , 1x RJ45 for LAN, 1x audio in, 1x audio out, docking connector., >> Please do not forget to configure the AC Adapter (65W for system; 80W for portrep), AC Cable & 1st Battery extra., >> Please as well check out the numerous accessories, such as Sleeve Cases, Port replicators, extra batteries, .., >>>> Info: vPro logo requires Intel Core i5-33xx or Core i7-35xx CPU, Intel 6235 W-LAN & TPM module.				
LB E753 VPRO /15.6' HD/I5-3230M/4 GB/	LB E753 VPRO /15.6' HD/I5-3230M/4 GB/ DVD SUPER MULTI/SSHD 500GB 5.4K/ UMTS/LTE READY/UMTS GOBI 3000/ INTEL CENTR N2230/2MIC + FHD/,	VFY:E7530MXE11FR	1057.65	
LB E753 VPRO /15.6' FHD/I7-3632QM/	LB E753 VPRO /15.6' FHD/I7-3632QM/ 2x4 GB/DVD SUPER MULTI/SSD 256GB/ UMTS/LTE READY/LTE MC7710/ INTEL ADV.-N 6235/2MIC + FHD/,	VFY:E7530MXP41FR	1645.88	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK E743

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Appartenant à la gamme LIFEBOOK E, le LIFEBOOK E743 de Fujitsu est le choix idéal si vous avez besoin d'un ordinateur portable stylé et entièrement équipé. Un écran de 35,6 cm (14 pouces), un poids léger de seulement 1,9 kg et une série complète d'interfaces vous offrent un confort d'utilisation optimal au bureau, en réunion ou lors de vos déplacements. De plus, des fonctionnalités de pointe assurent la sécurité des données de votre entreprise à chaque instant.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK E743				
LB E743 VPRO /14.0' HD+/I5-3230M/4 GB/ DVD SUPER MULTI/500GB 5.4K/ UMTS/LTE HD+/I5-3230M/4 GB/	LB E743 VPRO /14.0' HD+/I5-3230M/4 GB/ DVD SUPER MULTI/500GB 5.4K/ UMTS/LTE READY/INTEL CENTR N2230/ 2MIC + FHD/SMARTCARD SLOT/FIP/TPM MOD/,	VFY:E7430M55A1FR	940.00	
<p>Base unit, Intel QM77 Chipset, prepared for vPro technology and iAMT 8.0, supports Dual Channel DDR3 1600MHz PC12800 RAM (2 DIMM slots). Modular bay concept for optical drive, 2nd batterie, 2nd hard disk (S-ATA-II) or bay projector. Mobile Intel HD4000 integrated graphics, S-ATA III interface for internal HDD, 10/100/1000 MBit Intel 82579 LM, Intel High Definition Audio, integrated Touchpad with Gesture support, LED Status display, application buttons, Kensington Lock connector., Interfaces: 1x Smart Card Reader (optional), 1x Lect.cte SD, 1x VGA, 1x Displayport, 4x USB 3.0 (1 with anytime charging functionality) , 1x RJ45 for LAN, 1x audio in, 1x audio out, docking connector., >> Please do not forget to configure the AC Adapter (65W for system; 80W for portrep), AC Cable & 1st Battery extra., >> Please as well check out the numerous accessories, such as Sleeve Cases, Port replicators, extra batteries, .., >>>> Info: vPro logo requires Intel Core i5-33xx or Core i7-35xx CPU, Intel 6235 W-LAN & TPM module.</p>				
LB E743 VPRO /14.0' HD+/I5-3230M/4 GB/	LB E743 VPRO /14.0' HD+/I5-3230M/4 GB/ DVD SUPER MULTI/SSHD 500GB 5.4K/ UMTS/LTE READY/UMTS GOBI 3000/ INTEL CENTR N2230/2MIC + FHD/,	VFY:E7430MXE11FR	1057.65	
LB E743 VPRO /14.0' HD+/I7-3632QM/	LB E743 VPRO /14.0' HD+/I7-3632QM/ 2x4 GB/DVD SUPER MULTI/SSD 256GB/ UMTS/LTE READY/LTE MC7710/ INTEL ADV.-N 6235/2MIC + FHD/,	VFY:E7430MXP41FR	1645.88	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK E733

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Appartenant à la gamme LIFEBOOK E, le LIFEBOOK E733 de Fujitsu est l'ordinateur portable léger et entièrement équipé idéal pour travailler au bureau comme en déplacement. Avec son gabarit réduit, son écran de 33,8 cm (13,3 pouces) et ses fonctionnalités haut de gamme, cet ordinateur portable d'1,7 kg constitue le compromis idéal entre mobilité et simplicité d'utilisation.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK E733				
LB E733 VPRO /13.3' HD/15-3230M/4 GB/	LB E733 VPRO /13.3' HD/15-3230M/4 GB/ DVD SUPER MULTI/500GB 5.4K/ UMTS/LTE READY/INTEL CENTR N2230/ 2MIC + FHD/FIP/TPM MOD/SMARTCARD SLOT/,	VFY:E7330M55A1FR	940.00	
<p>Base unit, Intel QM77 Chipset, prepared for vPro technology and iAMT 8.0, supports Dual Channel DDR3 1600MHz PC12800 RAM (2 DIMM slots). Modular bay concept for optical drive, 2nd batterie, 2nd hard disk (S-ATA-II) or bay projector. Mobile Intel HD4000 integrated graphics, S-ATA III interface for internal HDD, 10/100/1000 MBit Intel 82579 LM, Intel High Definition Audio, integrated Touchpad with Gesture support, LED Status display, application buttons, Kensington Lock connector., Interfaces: 1x Smart Card Reader (optional), 1x Lect.cte SD, 1x VGA, 1x Displayport, 3x USB 3.0 (1 with anytime charging functionality) , 1x RJ45 for LAN, 1x audio in, 1x audio out, docking connector., >> Please do not forget to configure the AC Adapter (65W for system; 80W for portrep), AC Cable & 1st Battery extra., >> Please as well check out the numerous accessories, such as Sleeve Cases, Port replicators, extra batteries, .., >>>> Info: vPro logo requires Intel Core i5-33xx or Core i7-35xx CPU, Intel 6235 W-LAN & TPM module.</p>				
LB E733 VPRO /13.3' HD/15-3230M/4 GB/	LB E733 VPRO /13.3' HD/15-3230M/4 GB/ DVD SUPER MULTI/SSHD 500GB 5.4K/ UMTS/LTE READY/UMTS GOBI 3000/ INTEL CENTR N2230/2MIC + FHD/FIP/,	VFY:E7330MXE11FR	1057.65	
LB E733 VPRO /13.3' HD/17-3632QM/2x4 GB/	LB E733 VPRO /13.3' HD/17-3632QM/2x4 GB/ DVD SUPER MULTI/SSD 256GB/ UMTS/LTE READY/LTE MC7710/ INTEL ADV.-N 6235/2MIC + FHD/FIP/,	VFY:E7330MXP41FR	1645.88	



Fujitsu recommande Windows 8.

STYLISTIC Q702

Fiche produit : <http://fr.fujitsu.com/stylistic>

Le STYLISTIC Q702 de Fujitsu est le choix idéal pour les professionnels mobiles souhaitant bénéficier de performances élevées sans transiger sur la polyvalence. Avec son clavier amovible en option, ce Tablet PC hybride léger facilite la création et le visionnage de contenu. Utilisez-le en tant que tablette lors de vos déplacements ou fixez le clavier et transformez le STYLISTIC Q702 en ordinateur portable classique pour vous en servir au bureau. L'écran de 29,5 cm (11,6 pouces) avec saisie tactile et au stylet vous offre une excellente flexibilité tandis que la connectivité 4G/LTE en option transforme cet appareil en véritable tablette professionnelle.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
STYLISTIC Q702				
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/No WWAN / No GPS/ HD Cam front/5MP CAM BACK/TPM/CK INT/ AC-ADAP/AC/CBL EU/3PIN CABLE EU/	LKN:Q7020M0047FR	1901.00	
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/No WWAN / No GPS/ HD Cam front/5MP CAM BACK/TPM/CK INT/ AC-ADAP/AC/CBL EU/3PIN CABLE EU/	LKN:Q7020M0048FR	1901.00	
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/No WWAN / No GPS/ HD Cam front/5MP CAM BACK/TPM/CK INT/ AC-ADAP/AC/CBL EU/3PIN CABLE EU/	LKN:Q7020M0049FR	1901.00	
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 256GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 256GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/LTE MC7710/ HD Cam front/5MP CAM BACK/No TPM/CK INT/ AC-ADAP/3PIN CABLE EU/PR w KB FR/	LKN:Q7020M0050FR	2079.00	
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/UMTS/HD Cam front/ 5MP CAM BACK/TPM/CK INT/AC-ADAP/AC/ CBL EU/3PIN CABLE EU/PR w KB FR/	LKN:Q7020M0051FR	1988.00	
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/UMTS/HD Cam front/ 5MP CAM BACK/TPM/CK INT/AC-ADAP/AC/ CBL EU/3PIN CABLE EU/PR w KB GB/	LKN:Q7020M0052FR	2095.29	
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/UMTS/HD Cam front/ 5MP CAM BACK/TPM/CK INT/AC-ADAP/AC/ CBL EU/3PIN CABLE EU/PR w KB DE/	LKN:Q7020M0053FR	2095.29	
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 128GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/UMTS/HD Cam front/ 5MP CAM BACK/TPM/CK INT/AC/CBL EU/ DU-DVD (WIN8) LB/LIC WIN8 PRO/	VFY:Q7020M4501FR	1410.59	
ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 256GB/	ST Q702 /WIN8 KIT/I5-3437U/SSD 256GB/ CENTR. 6205/BT 4.0/LTE MC7710/ HD Cam front/5MP CAM BACK/TPM/CK INT/ 2xAC/2xCBL EU/PR w KB FR/	VFY:Q7020MXP41FR	1881.18	



Fujitsu recommande Windows 8.

STYLISTIC Q572

Fiche produit : <http://fr.fujitsu.com/stylistic>

Légère et compacte avec ses 25,7 cm (10,1 pouces), la tablette STYLISTIC Q572 de Fujitsu est idéale pour les professionnels itinérants. Doté du système d'exploitation Windows 8, sa légèreté (820 g) et sa grande facilité d'administration lui permettent de s'intégrer aisément à votre infrastructure informatique existante. Son écran de 25,7 cm (10,1 pouces) prend en charge la saisie au stylet et la saisie tactile. Flexibilité garantie pour vous accompagner dans toutes vos tâches quotidiennes ! De plus, la norme 4G/LTE vous permet de disposer d'une connectivité parfaite lors de vos déplacements, ce qui améliore votre confort de travail. Une gamme complète de fonctions de sécurité de niveau professionnel protège par ailleurs vos données confidentielles.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
STYLISTIC Q572				
ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/	ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/ No UMTS/LTE/CAM/CK INT/AC/CBL EU/ LIC WIN8 PRO/WIN8 PRO64 MAIN/ RDVD WIN8 PRO64/,	LKN:Q5720M0009FR	1272.94	
ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/	ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/ LTE MC7710/CAM/CK INT/AC/CBL EU/ LIC WIN8 PRO/WIN8 PRO64 MAIN/ RDVD WIN8 PRO64/,	LKN:Q5720M0010FR	1424.71	
ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/	ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/ LTE MC7710/CAM/TPM/CK INT/AC/CBL EU/ LIC WIN8 PRO/WIN8 PRO64 MAIN/ ,	LKN:Q5720M0011FR	1430.59	
ST Q572 /WIN7 READY/SSD 64GB/	ST Q572 /WIN7 READY/SSD 64GB/ No UMTS/LTE/CAM/CK INT/BATT/AC/CBL EU/ COA_W7_MM_PROFES/ REC-DVD WIN7 PROF 32 ALL/,	LKN:Q5720M0012FR	1208.24	
ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/	ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/ UMTS Gobi 3000/HD back 5MP FRONT/TPM/ CK INT/AC-ADAP/Batt. 2cell 36Wh/ CABLE EU/Cradle/DU-DVD (WIN8) LB/,	VFY:Q5720M3001FR	1057.65	
ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/	ST Q572 /WIN8 READY/SSD 128GB/ No UMTS/LTE/CAM/CK INT/AC/CBL EU/ DU-DVD (WIN8) LB/LIC WIN8 PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/RDVD WIN8 PRO64/,	VFY:Q5720M30A1FR	940.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK P702

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous avez besoin d'un ordinateur portable polyvalent et léger pour vos activités professionnelles quotidiennes, le LIFEBOOK P702 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Ses dimensions réduites, son écran de 30,7 cm (12,1 pouces) et la grande autonomie de sa batterie vous garantissent une productivité accrue lors de vos déplacements. La technologie ShockSensor protège votre disque dur contre les chocs et la coque en magnésium robuste ainsi qu'une gamme complète de fonctions de sécurité assurent une parfaite protection de votre ordinateur portable, que vous soyez au bureau ou en déplacement.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
LIFEBOOK P702				
LIFEBOOK P702 HM76	Unité de base, Chipset Intel i76HM, supporte Dual Channel DDR3 PC12800 1333MHz RAM (2 emplacements DIMM). Mobile Intel HD4000 carte graphique intégrée, interface S-ATA III, 10/100/1000 Mbit Intel 82579 V LAN, Intel High Definition Audio, 1, Touchpad intégré avec gestion du geste, affichage LED de l'état, ScrollWheel, G-Sensor, boutons d'application , connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: Type emplacement pour carte Express 34, 1xSmart lecteur de cartes: 1x VGA, 1x DisplayPort, lecteur de carte SD, 3 ports USB 2.0, 3.0 avec 1xUSB Anytime USB charge, RJ45, 1x entrée audio, sortie audio 1x, 1x connecteur station d'accueil, Fujitsu Recovery (récupération de disque dur basé sur) , , modèle global, , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur (65W pour ordinateur portable; 80W pour Portrep), le câble secteur et la première batterie supplémentaire,	S26391-K350-V100	636.47	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK E782

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous recherchez un ordinateur portable fiable et robuste pour travailler au quotidien, le LIFEBOOK E782 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Grâce à son écran de 39,6 cm (15,6 pouces) et à ses interfaces conviviales, il est très pratique d'utilisation au bureau. Sa baie modulaire pouvant accueillir une seconde batterie ou un disque dur supplémentaire vous permet de profiter d'une plus grande autonomie ou d'un espace de stockage étendu pour une flexibilité accrue. La coque résistante en magnésium garantit une stabilité accrue.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK E782				
LB E782 /15.6" HD+/i3-3110M/2 GB/4 GB/	LB E782 /15.6" HD+/i3-3110M/2 GB/4 GB/ DVD/500GB 7.2k/CENTR. 2200/BT V4.0/ UMTS/LTE ready/MIC&CAM/Fingerprint/ CK Int/AC 19V/65W/BATT/CBL EU/KB FR,	LKN:E7820M0010FR	1594.12	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK E752

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous recherchez un ordinateur portable fiable et écoénergétique pour une utilisation professionnelle au quotidien, le LIFEBOOK E752 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Son écran de 39,6 cm (15,6 pouces) et ses interfaces conviviales en font un ordinateur exceptionnellement pratique d'utilisation. La baie modulaire vous permet d'ajouter de la mémoire ou une seconde batterie, pour une flexibilité accrue. De plus, les données confidentielles de votre entreprise sont protégées à tout moment par des fonctions de sécurité avancées.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK E752				
LB E752 10-KEY /15.6" HD/i5-3320M/4 GB/ DVD/500GB 7.2k/Modem/CENTR. 2200/ BT V4.0/mic&FHD cam/TPM/CK Int/ AC 19V/65W/AC 19V/80W/1ST BATT/2xCBL EU/		LKN:E7520M0050FR	1672.94	
LB E752 /15.6" HD/I3-2328M/4 GB/DVD/ 500GB 7.2k/mic/CK Int/AC 19V/65W/ 1ST BATT/CBL EU/KB b w/o FR/ LIC WIN8 PRO/WIN7 PRO64 MAIN/		LKN:E7520M0051FR	1300.00	
LB E752 /15.6" HD/i5-3320M/2x2 GB/DVD/	LB E752 /15.6" HD/i5-3320M/2x2 GB/DVD/ 2ND BATT/320GB/Modem/WLAN 6205/ mic&HD cam/TPM/LOCK CABLE/CK Int/ AC 19V/80W/BATT/CBL EU/PortRep/	LKN:E7520M0052FR	1771.76	
LB E752 10-KEY /15.6" HD/i5-3320M/4 GB/ DVD/320GB/CENTR. 2200/BT V4.0/ mic&HD cam/CK Int/AC 19V/65W stick/ AC 19V/80W/BATT/2xCBL EU/PortRep/KB FR/		LKN:E7520M0059FR	1534.00	
LB E752 10-KEY /15.6" HD+/i5-3320M/4 GB/ 2ND BATT/320GB/WLAN 6205/mic&FHD cam/ CK Int/AC 19V/65W stick/BATT/CBL EU/ KB FR/COA_W7_MM_PROFES/		LKN:E7520M0061FR	1641.18	
LB E752 10-KEY /15.6" HD/I3-2348M/4 GB/ DVD/320GB/CENTR. 2200/BT V4.0/ mic&HD cam/CK Int/AC 19V/65W/1ST BATT/ CBL EU/KB FR/DU-DVD (Win7) LB/		VFY:E7520M4301FR	740.00	
LB E752 10-KEY /15.6" HD/I5-3230M/4 GB/ DVD/500GB 7.2k/CENTR. 2200/BT V4.0/ mic&HD cam/CK Int/AC 19V/65W/1ST BATT/ CBL EU/KB FR/DU-DVD (Win7) LB/		VFY:E7520M4501FR	822.35	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK S792

Fiche produits: <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous recherchez un ordinateur portable tout équipé alliant robustesse et légèreté pour travailler au bureau comme en déplacement, le LIFEBOOK S792 de Fujitsu s'impose comme le choix idéal. Avec son gabarit réduit, son écran de 33,8 cm (13,3 pouces) et sa coque en magnésium robuste, cet ordinateur portable de 1,6 kg constitue le compromis idéal entre mobilité et simplicité d'utilisation. La baie modulaire permettant de prolonger l'autonomie de votre ordinateur portable, l'ajout d'un second disque dur et le projecteur adaptable sur baie breveté de Fujitsu (en option) vous garantissent une flexibilité optimale lors de vos déplacements professionnels.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
LIFEBOOK S792				
LIFEBOOK S792 QM77	Unité de base, Intel QM77, pour vPro et iAMT 8.0, prend en charge Dual Channel DDR3 1600MHz PC12800 RAM (2 slots DIMM). Baie modulaire pour lecteur optique, 2ème batterie, 2ème disque dur (S-ATA II) ou baie projecteur. Carte graphique Mobile Intel HD4000 intégrée, interface S-ATA III pour disque dur interne, 10/100/1000 MBit Intel 82579 LM, Intel High Definition Audio, Touchpad intégré avec prise en charge du déplacement, molette de défilement, Affichage d'état LED, boutons d'application, Kensington Lok, Sleeve Case., Interfaces: 1x ExpressCard (en option), 1x Smart Card Reader (en option), 1x lecteur de carte SD, 1x VGA, 1x Displayport, 2x USB 3.0 (dont 1x e-SATA/USB combo, 1 avec fonctionnalité de chargement à tout moment), 1x USB 2.0 , 1x RJ45 pour LAN, 1x RJ11 en option, 1x audio, sortie audio 1x, connecteur docking., Fujitsu Recovery (Hard Disk Based Recovery), , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur (65W pour le système; 80W pour portrep), Câble secteur & 1ère batterie supplémentaire, Les Microphones doivent être commandés séparément	S26391-K367-V300	669.41	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK S782

Fiche produits: <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous recherchez un ordinateur portable robuste et fiable pour une utilisation professionnelle au quotidien, le LIFEBOOK S782 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Grâce à son écran de 35,6 cm (14 pouces) et à ses interfaces conviviales, il est très pratique d'utilisation au bureau. Misez sur la flexibilité grâce à la baie modulaire vous permettant d'ajouter une seconde batterie pour optimiser l'autonomie ou un disque dur supplémentaire pour augmenter la capacité de stockage. La coque en magnésium robuste offre une plus grande stabilité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
LIFEBOOK S782				
LIFEBOOK S782 QM77 Chipset	Unité de base, Chipset Intel QM77, préparé pour vPro, iAMT 8.0, prend en charge Dual Channel DDR3 1600 MHz PC12800 RAM (2 emplacements DIMM). Concept modulaire pour la baie de disques optiques, 2ème batterie ou 2ème disque dur (S-ATA-II). Mobile Intel HD4000 carte graphique intégrée, interface S-ATA III pour disque dur interne, 10/100/1000 Mbits Intel 82579 LM LAN, Intel High Definition Audio, de type 1 emplacement pour carte Express 34/54, 1xSmart lecteur de carte, lecteur de carte SD, shocksensor, Touchpad intégré avec Gestion des mouvements, affichage LED Statut, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x DisplayPort, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x de ceux-ci e-SATA/USB combo, RJ45, RJ11 en option, audio 1x en, 1 sortie audio, connecteur d'accueil 1x., Fujitsu Recovery (Hard Disk Based Recovery), , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, câble et la première batterie supplémentaire. Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur 65W pour le système. Pour l'utilisation avec réplicateur de port 80W adaptateur secteur est nécessaire, Info: logo vPro nécessite Intel Core i5-34xx/i7 CPU, Intel 6205 W-LAN & TPM module.	S26391-K358-V300	445.88	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK S762

Fiche produits: <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous avez besoin d'un ordinateur portable léger et tout équipé pour travailler au bureau comme en déplacement, le LIFEBOOK S762 de Fujitsu est le choix idéal. Cet ordinateur portable de 1,8 kg offre une mobilité exceptionnelle grâce à ses dimensions réduites et à son écran de 33.8 cm (13,3 pouces). La baie modulaire permettant de prolonger l'autonomie de votre ordinateur portable, l'ajout d'un second disque dur et le projecteur adaptable sur baie breveté de Fujitsu (en option) vous garantissent une flexibilité optimale lors de vos déplacements professionnels.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK S762				
LB S762 /13.3" HD/i3-3110M/4 GB/	LB S762 /13.3" HD/i3-3110M/4 GB/ DVD Super Multi/SSD 128GB/EC slot/ WLAN 6205/BT V4.0/mic&HD cam/CK Int/ AC 19V/65W/AC 19V/80W/BATT/2xCBL EU/,	LKN:S7620M0032FR	1667.06	
LB S762 /13.3" HD/i7-3632QM/4 GB/	LB S762 /13.3" HD/i7-3632QM/4 GB/ DVD Super Multi/SSD 128GB/EC slot/ WLAN 6205/BT V4.0/mic&FHD cam/ Fingerprint/CK Int/2xAC 19V/80W/,	LKN:S7620M0038FR	1815.29	
Unité de base, Intel HM76 chipset, supporte Dual Channel DDR3 1600MHz PC12800 RAM (2 emplacements DIMM). Concept modulaire baie pour lecteur optique, 2ème batterie, 2ème disque dur (S-ATA-II) ou de la baie du projecteur. Mobile Intel HD4000 carte graphique intégrée, interface S-ATA III pour disque dur interne, 10/100/1000 Mbit Intel 82579 V, Intel High Definition Audio, pavé tactile intégré avec Gestion des mouvements, ScrollWheel, G-Sensor, l'affichage LED d'état, des boutons d'application, Kensington Lock connector., Interfaces: 1x ExpressCard (option), 1x Smart Card Reader (en option), 1x lecteur de carte SD, 1x VGA, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0 (1x de ceux-ci e-SATA/USB combo, 1 avec anytime charging functionality), 1x USB 2.0 , 1x RJ45 pour le LAN, 1x RJ11 en option, audio 1x in, out audio 1x, connecteur d'accueil, Fujitsu Recovery (Hard Disk Based Recovery), , modèle global, , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur (65W pour le système; 80W pour portrep), Câble et la première batterie supplémentaire. Les microphones ne font pas partie de l'unité de base et peuvent être commandés séparément, Info: logo vPro nécessite Intel Core i5-34xx/i7 CPU, Intel 6205 W-LAN & TPM module.				
LB S762 /13.3" HD/i5-3320M/4 GB/	LB S762 /13.3" HD/i5-3320M/4 GB/ DVD Super Multi/2ND BATTERY 6CELL/ 500GB 7.2k/SmartCard slot/WLAN 6205/ BT V4.0/mic&HD cam/TPM/LOCK CABLE/,	LKN:S7620M0033FR	1968.24	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK S752

Fiche produits: <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous recherchez un ordinateur portable fiable pour une utilisation professionnelle au quotidien, le LIFEBOOK S752 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Grâce à son écran de 35,6 cm (14 pouces) et à ses interfaces conviviales, il est très pratique d'utilisation au bureau. Sa baie modulaire extensible pouvant accueillir une seconde batterie ou un disque dur supplémentaire vous permet de profiter au choix d'un espace de stockage augmenté ou d'une plus grande autonomie pour une flexibilité accrue. A ces caractéristiques s'ajoutent de nombreuses options de connectivité et une excellente efficacité énergétique.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK S752				
LB S752 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/DVD/	LB S752 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/DVD/ 500GB 7.2k/Modem/CENTR. 2200/BT V4.0/ mic&FHD cam/TPM/CK Int/AC 19V/65W/ AC 19V/80W/1ST BATT/2xCBL EU/PortRep/,	LKN:S7520M0018FR	1627.06	
LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/4 GB/DVD/	LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/4 GB/DVD/ 500GB 7.2k/mic/CK Int/AC 19V/65W/ 1ST BATT/CBL EU/KB b w/o FR/ PDVD 10 (DVD)_LB/LIC WIN8 PRO/,	LKN:S7520M0019FR	1304.71	
LB S752 /14.0" HD+/i3-3110M/2x4 GB/DVD/	LB S752 /14.0" HD+/i3-3110M/2x4 GB/DVD/ 320GB/CENTR. 2200/BT V4.0/mic&FHD cam/ CK Int/AC 19V/65W/1ST BATT/CBL EU/ KB b w/o FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:S7520M0021FR	1371.76	
LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/4 GB/DVD/	LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/4 GB/DVD/ 320GB/CENTR. 2200/BT V4.0/ UMTS GOBI 3000/DUMMY/CK Int/AC 19V/65W/ 1ST BATT/CBL EU/KB b w/o FR/,	LKN:S7520M0025FR	1299.00	
LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/2 GB/4 GB/	LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/2 GB/4 GB/ DVD/SSD 128GB/WLAN 6205/BT V4.0/ UMTS/LTE ready/DUMMY/CK Int/AC 19V/65W/ 1ST BATT/CBL EU/KB b w/o FR/,	LKN:S7520M0026FR	1323.00	
LB S752 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/DVD/	LB S752 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/DVD/ 320GB/WLAN 6205/BT V4.0/mic&HD cam/TPM/ CK Int/AC 19V/65W/AC 19V/80W/BATT/ 2xCBL EU/PortRep/KB b w/o FR/,	LKN:S7520M0027FR	1506.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

STYLISTIC M532

Fiche produit : <http://fr.fujitsu.com/stylistic>

Pour un usage privé et professionnel, la tablette Fujitsu STYLISTIC M532 est le choix qui s'impose pour les professionnels mobiles. Cette tablette multimédia ultra-plate équipée d'un écran de 25,7 cm (10,1 pouces) s'intègre facilement à l'environnement VDI (Virtual Desktop Infrastructure, infrastructure de bureau virtuelle) de votre entreprise, vous offrant un accès sécurisé à vos applications professionnelles et vous permettant de rester productif indépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez facilement gérer vos e-mails, votre calendrier et vos contacts professionnels basés sur Exchange grâce au logiciel prêt à l'emploi tout en protégeant vos données sensibles avec les pare-feux de l'entreprise. De plus, de nombreuses fonctions multimédia vous permettent de vous détendre après votre journée de travail.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
STYLISTIC M532				
STYLISTIC M532 France	STYLISTIC M532, 25.7cm (10.1 ") TFT haute luminosité WXGA, capacitif multi-touch écran, Nvidia Tegra 3 Quad-Core ARM Cortex A9 T30s, jusqu'à Simple-Core 1.4GHz 1.3GHz/Quad-Core, 1 Go de mémoire (LPDDR2, 800MHz), 32 Go de mémoire Flash eMMC. Bluetooth 3.0, LAN sans fil 802.11a/b/g/n, UMTS/3G avec HSPA +, GPS, caméra frontale 2.0MP, 8.0MP caméra arrière incl. autofocus et flash, 3.170mAh Lithium-Polymère la batterie pour la lecture vidéo > 9 heures, un microphone numérique, 2 haut-parleurs x (stéréo), capteur d'accélération, capteur gyroscopique, capteur magnétique, capteur de lumière ambiante, power LED/ bouton de veille, bouton de redémarrage, le volume haut / bas., Interfaces: 1 x Micro USB 2.0, 1 x microphone / casque, 1 x carte Micro SD, 1 x carte SIM, 1 x connecteur (pour la recharge et une sortie HDMI / USB)., Y compris MicroUSB-à-câble USB, un chiffon de nettoyage et l'adaptateur secteur avec l'EU et les adaptateurs du Royaume-Uni., Dimensions: 262,6 x 175,4 x 8,6 mm, 560g de poids., ,	S26391-K340-V120	481.18	
STYLISTIC M532 WiFi	STYLISTIC M532 WiFi, 25.7cm (10.1 ") TFT haute luminosité WXGA, capacitif écran multi-touch, Nvidia Tegra 3 Quad-Core T30s ARM Cortex A9 , jusqu'à Single-Core 1.3GHz 1.4GHz/Quad-Core, 1 Go de mémoire (LPDDR2, 800MHz), 32 Go de mémoire flash eMMC. Bluetooth 3.0, LAN sans fil 802.11a/b/g/n, GPS, appareil photo 2.0MP avant, 8.0MP caméra arrière incl. autofocus et flash, batterie 3.170mAh Lithium-Polymère pour la lecture vidéo 8,4 heures , microphone numérique, 2 x haut-parleurs (stéréo), capteur d'accélération, capteur gyroscopique, capteur magnétique, capteur de lumière ambiante, LED, bouton Marche / Veille, bouton de réinitialisation, le volume boutons haut / bas., Interfaces: 1 x Micro USB 2.0, 1 x microphone / casque, 1 x carte Micro SD, 1 x carte SIM, 1 x connecteur (pour le chargement et HDMI / USB)., Y compris MicroUSB à câble USB, chiffon de nettoyage et adaptateur secteur avec prises EU et du Royaume-Uni., Dimensions: 262,6 x 175,4 x 8,6 mm, 560g de poids.	S26391-K340-V200	416.47	
STYLISTIC M532 64GB	25.7cm (10.1") TFT high-brightness WXGA Display, capacitive multi-touch screen, Nvidia Tegra 3 Quad-Core T30s ARM Cortex A9, up to Single-Core 1.4GHz/Quad-Core 1.3GHz, 1GB memory (LPDDR2, 800MHz), 64 GB eMMC Flash memory. Bluetooth 3.0, Wireless LAN 802.11a/b/g/n, UMTS/3G with HSPA+, GPS, 2.0MP front camera, 8.0MP rear camera incl. autofocus and flash, 3.170mAh Lithium-Polymer batterie for video playback 8.4 hours, digital microphone, 2 x speakers (stereo), acceleration sensor, gyro sensor, magnetic sensor, ambient light sensor, power LED, power/standby button, reset button, volume up/down button., Interfaces: 1 x Micro USB 2.0, 1 x microphone/headphone, 1 x Micro SD card, 1 x SIM card, 1 x docking connector (for charging and HDMI/USB)., Including MicroUSB-to-USB cable, cleaning cloth and AC adapter with EU and UK plugs., Dimensions: 262.6 x 175.4 x 8.6mm, 560g weight., , Product can be delivered in following countries: Abu Dhabi, Afghanistan, Albania, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Azores, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canary Islands (Spain), Ceuta (Spain), Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dubai, Egypt, Eritrea, Estonia, Faroer Islands (Denmark), Finland, Gaza, Georgia,	S26391-K340-V500	587.06	
STYLISTIC M532 FR	STYLISTIC M532 FR Nvidia Tegra3 1.4GHz Quadcore 10.1" WXGA Display 32GB, 3G, Android, 25.7cm (10.1") TFT high-brightness WXGA Display, capacitive multi-touch screen, Nvidia Tegra 3 Quad-Core T30s ARM Cortex A9, up to Single-Core 1.4GHz/Quad-Core 1.3GHz, 1GB memory (LPDDR2, 800MHz), 32 GB eMMC Flash memory. Bluetooth 3.0, Wireless LAN 802.11a/b/g/n, UMTS/3G with HSPA+, GPS, 2.0MP front camera, 8.0MP rear camera incl. autofocus and flash, 3.170mAh Lithium-Polymer batterie for video playback > 9 hours, digital microphone, 2 x speakers (stereo), acceleration sensor, gyro sensor, magnetic sensor, ambient light sensor, power LED, power/standby button, reset button, volume up/down button., Interfaces: 1 x Micro USB 2.0, 1 x microphone/headphone, 1 x Micro SD card, 1 x SIM card, 1 x docking connector (for charging and HDMI/USB)., Including MicroUSB-to-USB cable, cleaning cloth and AC adapter with EU and UK plugs., Dimensions: 262.6 x 175.4 x 8.6mm, 560g weight.,	VFY:M53200MPAD1FR	422.35	
STYLISTIC M532 WiFi, 32Go eMMC	STYLISTIC M532 WiFi Nvidia Tegra3 1.4GHz Quadcore 10.1' WXGA Display 32GB, WiFi, Android, 25.7cm (10.1") TFT high-brightness WXGA Display, capacitive multi-touch screen, Nvidia Tegra 3 Quad-Core T30s ARM Cortex A9, up to Single-Core 1.4GHz/Quad-Core 1.3GHz, 1GB memory (LPDDR2, 800MHz), 32 GB eMMC Flash memory. Bluetooth 3.0, Wireless LAN 802.11a/b/g/n, UMTS/3G with HSPA+, GPS, 2.0MP front camera, 8.0MP rear camera incl. autofocus and flash, 3.170mAh Lithium-Polymer batterie for video playback > 9 hours, digital microphone, 2 x speakers (stereo), acceleration sensor, gyro sensor, magnetic sensor, ambient light sensor, power LED, power/standby button, reset button, volume up/down button., Interfaces: 1 x Micro USB 2.0, 1 x microphone/headphone, 1 x Micro SD card, 1 x SIM card, 1 x docking connector (for charging and HDMI/USB)., Including MicroUSB-to-USB cable, cleaning cloth and AC adapter with EU and UK plugs., Dimensions: 262.6 x 175.4 x 8.6mm, 560g weight., , Product can be delivered in following countries: Abu Dhabi, Afghanistan, Albania, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Azores, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canary Islands (Spain), Ceuta (Spain), Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark,	VFY:M53200MPAD3IN	370.59	
STYLISTIC M532 64Go	STYLISTIC M532 64Go Nvidia Tegra3 1.4GHz Quadcore 10.1' WXGA Display 64GB, 3G, Android,	VFY:M53200MPAD4IN	469.41	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK UH552

Fiches produit: <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Élégant et ultra-plat, le Fujitsu LIFEBOOK UH552 est l'ordinateur portable idéal pour une utilisation professionnelle au quotidien. Avec son poids plume de 1,6 kg, son format compact et son écran mat de 33,8 cm (13,3"), il vous suivra dans tous vos déplacements. Son élégance et sa conception ultra-plat ne manqueront pas de susciter l'intérêt de votre entourage. De plus, il offre toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour travailler efficacement : 3G/UMTS (en option) et dispositif antivols amélioré pour garantir la sécurité de vos données.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK UH552				
LB UH552 silver i3 Win8 /4 GB/SSD 128GB/	LB UH552 silver i3 Win8 /4 GB/SSD 128GB/ UMTS GOBI 3000/Intel Centr N2230/ USB2.0-LAN ADAPT/CK INT/ AC 19V/65W+EU CBL/KB ISO BL FR/	VFY:UH552M3301FR	763.53	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK AH552/SL

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Le Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL est le choix idéal si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable ultra-fin et élégant de 39,6 cm (15,6"). Il offre des performances exceptionnelles et ne pèse que 2,2 kg. L'élégante coque en aluminium est disponible en deux coloris : noir très chic et rouge spectaculaire, pour répondre aux goûts de chacun.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK AH552/SL				
LB AH552/SL GL /i5-3230M/4 GB/DVD SM/	LB AH552/SL GL /i5-3230M/4 GB/DVD SM/ 750GB/CK Int./AC 20V/65W+EU cab/ KB ISO BL 10KEY FR/RDVD W7+8PRO/ LIC WIN8 PRO/WIN7 PRO64 MAIN/	VFY:AH552M4501FR	669.41	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK A532/AH532

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous recherchez un ordinateur portable robuste, fiable et polyvalent, le Fujitsu LIFEBOOK A532 est le choix idéal. L'écran LCD haute définition de 39,6 cm (15.6 pouces) mat, idéal en extérieur, facilite votre travail. Grâce aux technologies intégrées WLAN, Bluetooth® et 3G/UMTS (en option), vous pouvez travailler en tout lieu et à tout moment.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK A532/AH532				
LB A532 NG /I3-3120M/4 GB/DVD S-Multi/	LB A532 NG /I3-3120M/4 GB/DVD S-Multi/ 500GB/CK INT/AC 20V/65W+EU CBL/ KB ISO BL 10KEY FR/RDVD W7+8PRO/ LIC WIN8 PRO/WIN7 PRO64 MAIN/	VFY:A5320M4321FR	528.24	
LB A532 NG /I5-3230M/4 GB/DVD S-Multi/	LB A532 NG /I5-3230M/4 GB/DVD S-Multi/ 500GB/CK INT/AC 20V/65W+EU CBL/ KB ISO BL 10KEY FR/RDVD W7+8PRO/ LIC WIN8 PRO/WIN7 PRO64 MAIN/	VFY:A5320M4501FR	610.59	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK N532

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous souhaitez remplacer votre ordinateur de bureau, le puissant LIFEBOOK N532 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Son grand écran HD de 43,9 cm (17") vous permet d'afficher toutes vos applications importantes en même temps. La puissante carte graphique discrète NVIDIA® GeForce® vous garantit des performances graphiques améliorées. En outre, les fonctionnalités WLAN et Bluetooth intégrées, la connectivité 3G/UMTS intégrée en option et une webcam Full HD vous permettent de vous connecter très facilement à tout moment et en tout lieu.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK N532				
LB N532 FHD AG WIN8 /i3-2348M/4 GB/	LB N532 FHD AG WIN8 /i3-2348M/4 GB/ DVD S-Multi/500GB/Intel Centr N2200/ TPM V1.2/CK INT/AC 19V/120W/CABLE EU/ KB ISO BL 10 FR/RDVD W7+8PRO/,	VFY:N5320M43A1FR	681.18	
LB N532 HD+ AG WIN8 /i5-3230M/4 GB/	LB N532 HD+ AG WIN8 /i5-3230M/4 GB/ DVD S-Multi/500GB/Intel Centr N2200/ TPM V1.2/CK INT/AC 19V/120W/CABLE EU/ KB ISO BL 10 FR/RDVD W7+8PRO/,	VFY:N5320M4501FR	704.71	
LB N532 FHD AG WIN8 /i7-3630QM/2x4 GB/	LB N532 FHD AG WIN8 /i7-3630QM/2x4 GB/ DVD S-Multi/750GB/Intel Centr N2200/ TPM V1.2/CK INT/AC 19V/120W/CABLE EU/ KB ISO BL 10 FR/RDVD W7+8PRO/,	VFY:N5320M4701FR	857.65	
LB N532 HD+ AG WIN8 /i5-3230M/2x4 GB/	LB N532 HD+ AG WIN8 /i5-3230M/2x4 GB/ DVD S-Multi/1 TB/Intel Centr N6205/ CK INT/AC 19V/120W/CABLE EU/ KB ISO BL 10 FR/LIC WIN8 PRO/,	VFY:N5320MX5A1FR	740.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK NH532

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Si vous souhaitez remplacer votre ordinateur de bureau, le puissant LIFEBOOK N532 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Son grand écran HD de 43,9 cm (17") vous permet d'afficher toutes vos applications importantes en même temps. La puissante carte graphique discrète NVIDIA® GeForce® vous garantit des performances graphiques améliorées. En outre, les fonctionnalités WLAN et Bluetooth intégrées, la connectivité 3G/UMTS intégrée en option et une webcam Full HD vous permettent de vous connecter très facilement à tout moment et en tout lieu.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK NH532				
LB NH532 FHD GLARE INDIGO BLUE /	LB NH532 FHD GLARE INDIGO BLUE / i7-3610QM/8 GB/DVD S-Multi/500GB/ Intel Centr N2200/CK INT/AC 19V/120W/ CABLE EU/KB ISO BL 10 FR/,	LKN:NH532M0001FR	1437.65	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK LH532

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Le Fujitsu LIFEBOOK LH532 est le choix idéal si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable polyvalent. Avec son poids plume de 2 kg et son écran mat de 35,6 cm (14"), cet ordinateur est suffisamment compact et léger pour les déplacements, mais également suffisamment grand pour consulter vos e-mails, naviguer sur le Web, éditer vos photos ou regarder un film confortablement. Grâce au lecteur Blu-ray Disc™ intégré en option, vous pouvez même profiter du meilleur du divertissement en haute définition.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK LH532				
LB LH532 BLUE AG /i3-2350M/4 GB/	LB LH532 BLUE AG /i3-2350M/4 GB/ DVD S-Multi/320GB 7.2k/ Intel Centr N2200/CK INT/ AC 19V/80W+EU CBL/KB ISO BL FR/NO OS,	LKN:LH532M0002FR	997.65	



Fujitsu recommande Windows 8.

LIFEBOOK A512/AH512

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Le LIFEBOOK A512 et AH512 de Fujitsu est un ordinateur portable résistant doté d'un grand écran LCD mat HD de 39,6 cm (15,6 pouces) au format 16:9. Vous pouvez également visionner vos fichiers multimédias sur votre téléviseur via HDMI. Les technologies WLAN et Bluetooth® intégrées assurent une excellente connectivité, tandis que le clavier anti-éclaboussure avec pavé numérique complet offre une fiabilité et une ergonomie exceptionnelles.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK A512/AH512				
LB A512 NG /I3-2348M/4 GB/DVD SM/320GB/	LB A512 NG /I3-2348M/4 GB/DVD SM/320GB/ CK Int/20V/65W Kit EU/KB BL 10KEY FR/ RDVD W7+8PRO/LIC WIN8 PRO/ WIN7 PRO64 MAIN/	VFY:A5120M4311FR	469.41	
LB A512 NG /I3-2348M/4 GB/DVD SM/500GB/	LB A512 NG /I3-2348M/4 GB/DVD SM/500GB/ CK Int/20V/65W Kit EU/KB BL 10KEY FR/ RDVD W7+8PRO/LIC WIN8 PRO/ WIN7 PRO64 MAIN/	VFY:A5120M43A1FR	481.18	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (1)

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Description	LIFEBOOK A512/AH512	LIFEBOOK A532/AH532	LIFEBOOK AH552/SL	LIFEBOOK E733	LIFEBOOK E743	LIFEBOOK E752	LIFEBOOK E753	LIFEBOOK E782	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK N532	LIFEBOOK NH532	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK P772	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																
Mémoire																
4 GB DDR3 1600 MHz PC3-12800						x							x	BDL:TOP-LIF72-4GB	117.65	
8 GB DDR3 1600 MHz PC3-12800						x							x	BDL:TOP-LIF72-8GB	134.12	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800						x		x					x	S26391-F1112-L200	70.59	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800						x		x					x	S26391-F1112-L400	45.88	
Mémoire 8 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800						x		x					x	S26391-F1112-L800	68.94	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800					x	x		x						S26391-F1242-L400	112.00	
Mémoire 8 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800					x	x		x						S26391-F1242-L800	127.00	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800										x	x			S26391-F603-L200	70.59	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800										x	x			S26391-F603-L400	45.88	
Mémoire 8 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800										x	x			S26391-F603-L800	68.94	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800	x													S26391-F613-L200	70.59	
Mem.2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800		x												S26391-F853-L200	70.59	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800			x											S26391-F863-L200	70.59	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800									x					S26391-F903-L200	70.59	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800	x													S26391-F613-L400	45.88	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800		x												S26391-F853-L400	45.88	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800			x											S26391-F863-L400	45.88	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800									x					S26391-F903-L400	117.65	
8 GB DDR3 1600 MHz PC3-12800	x													S26391-F853-L800	134.12	
Graphics																
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D						x		x					x	S26361-F2391-L200	24.00	
Supports amovibles																
DVD Super Multi (reader/writer)													x	S26391-F1104-L200	42.13	
Blu-ray Triple Writer incl. Power DVD 10													x	S26391-F1104-L300	316.47	
Projecteur LED Bay 1.5													x	S26391-F1104-L600	469.41	
DVD Super Multi (reader/writer)						x		x						S26391-F1144-L200	37.92	
Blu-ray Triple Writer incl. Power DVD 10						x		x						S26391-F1144-L300	140.00	
DVD Super Multi (reader/writer)				x	x			x						S26391-F1244-L200	78.00	
DVD Super Multi (reader/writer)				x	x			x						S26391-F1244-L300	303.00	
Cache baie pour module vide				x	x			x						S26391-F1244-L400	17.00	
Baie pour Projecteur 1.5 LED				x	x			x						S26391-F1244-L600	368.00	
Seconde baie disque (sans disque)				x	x			x						S26391-F1244-L700	33.00	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)						x		x						S26391-F777-L300	17.65	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)													x	S26391-F974-L400	17.65	
Bay projector													x	S26391-F974-L600	587.06	
Module de baie pour disque dur secondaire						x		x						S26391-F984-L600	34.12	
Second module DD baie (sans DD)													x	S26391-F984-L620	34.12	
Hard Disks																
Kit pour second disque dur 320Go 7.2k													x	S26391-F1103-L327	60.39	
Disque dur SATA 500Go 7.2													x	S26391-F1103-L507	100.00	
SSD SATA III 128Go high speed												x	x	S26391-F1103-L825	133.42	
Disque dur SATA 500Go 7.2						x		x						S26391-F1143-L507	84.26	
SSD SATA III 128Go high speed						x		x						S26391-F1143-L825	133.42	
Premier disque dur SATA 500Go 5.4K				x	x			x						S26391-F1243-L500	333.00	
1st SSHD SATA 500Go /8Go SSD Cache 5.4K				x	x			x						S26391-F1243-L508	305.88	
Second disque dur SATA 500 Go 5.4k				x	x			x						S26391-F1243-L550	333.00	
2nd SSHD SATA 500Go /8Go SSD Cache 5.4K				x	x			x						S26391-F1243-L558	305.88	
1er disque dur SATA 500GB 7.2													x	S26391-F1113-L507	84.26	
Premier SSD SATA III 128 Go high speed				x	x			x						S26391-F1243-L820	239.00	
Second disque SSD SATA III 128 Go high speed				x	x			x						S26391-F1243-L822	239.00	
Second disque SSD SATA III 256 Go high speed				x	x			x						S26391-F1243-L832	295.00	
Premier disque SSD SATA III 256 Go high speed				x	x			x						S26391-F1243-L830	295.00	
Port Replicator																
Portreplicator						x		x						S26391-F1147-L100	116.47	
Portrep\AC Adapter\ EU-Cable Kit						x		x						S26391-F1147-L110	116.47	
Station d'accueil												x	x	S26391-F977-L100	104.71	
Station d'accueil + Alim 0-Watt + Câble Alim (EU)												x	x	S26391-F977-L200	116.47	
Portreplicator LIFEBOOK E733/E743/E753				x	x			x						S26391-F1247-L100	112.00	
Kit Portrep\100-Watt AC Adapt.\ EU-CbL				x	x			x						S26391-F1247-L105	112.00	
Portrep\0-Watt AC Adapter\ EU-Cable Kit				x	x			x						S26391-F1247-L110	117.65	
OS/Application-SW																
Drivers & Utilitaires DVD (Win 7) Lifebook						x		x					x	S26361-F2010-L201	22.35	
DU-DVD (WinXP) LIFEBOOK						x		x					x	S26361-F2012-L102	12.77	
DU-DVD (Win8) LIFEBOOK/STYLISTIC 2012						x		x					x	S26361-F2012-L104	12.77	
DU-DVD (XP) LIFEBOOK 2013				x	x			x						S26361-F2012-L106	28.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (1)

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Description	LIFEBOOK A512/AH512	LIFEBOOK A532/AH532	LIFEBOOK AH552/SL	LIFEBOOK E733	LIFEBOOK E743	LIFEBOOK E752	LIFEBOOK E753	LIFEBOOK E782	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK N532	LIFEBOOK NH532	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK P772	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																
OS/Application-SW (Suite)																
DU_DVD (Win7) LIFEBOOK/STYLISTIC 2013				x	x		x							S26361-F2012-L107	29.41	
DU-DVD (Win8) LIFEBOOK/STYLISTIC 2013				x	x		x							S26361-F2012-L108	28.00	
Clé de souscription eLux/WES/Scout						x								S26361-F2727-L703	17.65	
License for SCOUT 13+						x								S26361-F2727-L705	40.00	
Onduleur/Alimentation																
1ère Batterie 6cell 72Wh (6,700mAh)						x		x				x	x	S26391-F1106-L100	140.00	
Adapter secteur 19V/65W slim et léger				x	x	x	x	x				x	x	S26391-F1106-L500	25.88	
Adapter secteur 19V/65W sans câble						x		x				x	x	S26391-F1106-L510	25.88	
Adap.secteur 3 broches 19V/100W sans câble				x	x	x	x	x				x	x	S26391-F1106-L520	69.41	
Adaptateur secteur 19V/80W sans câble						x		x				x	x	S26391-F1106-L530	34.12	
Seconde Batterie 6cell 28Wh (2,600mAh)													x	S26391-F1124-L500	151.76	
Adaptateur secteur 19V/65W, sans Câble 3 broches				x	x		x							S26391-F1136-L520	25.88	
2nd Battery 6cell 28Wh (2,600mAh)				x	x		x							S26391-F1244-L500	152.94	
Adaptateur secteur 19V/120W sans câble										x	x			S26391-F478-L100	69.41	
Batterie 6cell 4400mAh	x	x												S26391-F495-L200	111.76	
Batterie 6 cellules 5800mAh									x					S26391-F545-L200	128.24	
Batterie 8 cellules 5800mAh										x	x			S26391-F607-L500	116.47	
Adaptateur secteur 20V/65W + IN câble	x													S26391-F618-L640	34.12	
Seconde batterie						x		x						S26391-F777-L200	151.76	
Charg.batterie externe, incl. adaptateur 16V				x	x	x	x	x				x	x	S26391-F778-L400	197.65	
Adaptateur secteur 19V (80W) sans câble		x												S26391-F841-L100	57.65	
Adaptateur secteur 20V/65W + IN câble		x												S26391-F858-L640	34.12	
Adaptateur secteur 20V (65W) sans câble	x	x	x											S26391-F868-L600	30.59	
Adaptateur secteur 19V/80W (0-Watt technologie)						x		x				x	x	S26391-F886-L200	57.65	
Adaptateur secteur 19V (80W) sans câble									x					S26391-F908-L830	34.12	
Première Batterie 6cell 63Wh (5,800mAh)						x		x				x	x	S26391-F956-L100	116.47	
Première Batterie 6cell 72Wh (6,700mAh)				x	x		x							S26391-F1246-L200	134.00	
3pin AC Adapter 19V/65W slim and light				x	x		x							S26391-F1246-L500	40.00	
3pin AC Adapter 19V/80W				x	x		x							S26391-F1246-L530	40.00	
3pin AC Adapter 19V/80W (0-Watt)				x	x		x							S26391-F1246-L540	57.65	
Adaptateur secteur 19V/80W + IN câble									x					S26391-F908-L840	37.65	
Sécurité																
Absolute Track, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L101	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L102	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L103	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L104	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L105	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L106	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L107	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L108	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L109	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L113	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L114	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L115	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L116	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L117	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L118	122.35	
ATP, ComputraceOne, Abo. 5J.				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L119	175.29	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L201	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L202	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L203	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L204	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L205	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L206	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L207	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L208	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L209	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y. Master				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L213	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y. Master				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L214	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y. Master				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L215	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y. Master				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L216	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L217	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2009-L218	122.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 5Y.				x	x	x	x	x						S26361-F2011-L10	140.00	
Adaptateur SmartCard Express	x	x				x		x		x	x	x	x	S26361-F2432-L720	49.41	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (1)

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Description	LIFEBOOK A512/AH512	LIFEBOOK A532/AH532	LIFEBOOK AH552/SL	LIFEBOOK E733	LIFEBOOK E743	LIFEBOOK E752	LIFEBOOK E753	LIFEBOOK E782	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK N532	LIFEBOOK NH532	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK P772	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																
Sécurité (Suite)																
SmartCase Logon+ 3.2.2						x		x				x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
Advanced Face Recognition, Single License						x		x				x	x	S26361-F2727-L760	17.65	
Advanced Face Recognition, Multi License						x		x				x	x	S26361-F2727-L761	17.65	
RFID SmartCardReader USB SCL011		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x									x	x			S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)										x	x			S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-F350-L100	28.24	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x	S26381-K436-L100	270.59	
Divers																
LTE upgrade kit						x		x				x	x	S26391-F1105-L530	212.94	
2x digital array mic & FHD cam						x								S26391-F1140-L515	51.76	
2x digital array mic & FHD cam								x						S26391-F1140-L640	51.76	
Module fictif						x								S26391-F980-L700	17.65	
Microphone Digital directionnel x2						x								S26391-F980-L710	29.41	
Module fictif								x						S26391-F980-L800	17.65	
Microphone Digital directionnel x2								x						S26391-F980-L810	29.41	
Kit évolution UMTS						x		x				x	x	S26391-F985-L120	117.65	
Displays																
Ecran SL27T-1LED		x	x					x	x	x	x	x	x	S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B22W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED, Câble EU		x	x					x	x	x	x	x	x	S26361-K1376-V160	128.24	
Ecran E22W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1377-V160	140.00	
Ecran B23T-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED, câble EU				x	x	x	x	x						S26361-K1428-V140	418.82	
Ecran P23T-6P FPR 3D													x	S26361-K1433-V170	298.82	
Ecran P27T-7 LED (IPS), câble EU						x		x	x	x	x			S26361-K1442-V140	610.59	
Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1453-V160	192.94	
Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1454-V160	222.35	
Ecran E22T-7 LED, Câble EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26361-K1473-V160	147.06	
Clavier /Souris																
Souris Laser Bluetooth V470	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)									x			x	x	S26381-K272-L410	23.53	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)		x	x							x	x	x	x	S26381-K428-L100	9.41	
Souris Laser Sans Fil W1400	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-K450-L200	15.29	
Notebook Souris M410	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black		x	x			x		x	x	x	x			S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise		x	x			x		x	x	x	x			S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless W1610	x					x	x			x	x			S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Wireless Notebook Souris W1410				x										S26381-K464-L100	15.00	
Clavier LX360 (Sans fil, Fr)												x	x	S26381-K540-L440	41.18	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)												x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)			x			x		x	x				x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles																
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour UK	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	T26139-Y2540-V313	9.41	
Power cord three-wire DK				x	x			x						S26361-F2581-L328	17.65	
Cordon secteur 3P EU				x	x	x	x	x				x	x	S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories																
CELVIN® DRIVE D100 1To		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L128	195.29	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x											x	x	S26341-F103-L999	129.41	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (1)

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/lifebook>

Description	LIFEBOOK A512/AH512	LIFEBOOK A532/AH532	LIFEBOOK AH552/SL	LIFEBOOK E733	LIFEBOOK E743	LIFEBOOK E752	LIFEBOOK E753	LIFEBOOK E782	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK N532	LIFEBOOK NH532	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK P772	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																
Accessoires (Suite)																
Combinaison Ultra	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Sécurité Portable	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L900	52.94	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Sacoche Casual 16 (up to 15,6")	x	x	x			x		x	x					S26391-F1191-L107	17.65	
Trolley Prestige 17		x	x			x		x	x	x	x			S26391-F1191-L130	83.53	
Sac à dos Prestige 17	x	x	x			x		x	x	x	x			S26391-F1191-L134	65.88	
Sacoche Prestige Mini 13 (up to 13,3")				x								x	x	S26391-F1191-L151	32.94	
Sacoche Casual Top 16 (up to 15,6")	x	x	x			x		x	x					S26391-F1191-L50	31.76	
Sacoche Prestige Midi 16 (up to 16")	x	x	x			x	x	x	x					S26391-F1191-L60	37.65	
Sacoche Prestige Maxi 16 (up to 16")	x	x	x			x		x	x					S26391-F1191-L61	51.76	
Prestige Pro Case Midi 14					x				x			x	x	S26391-F1191-L80	70.59	
Prestige Pro Case Maxi 14									x			x	x	S26391-F1191-L81	72.94	
Prestige Pro Backpack 14									x			x	x	S26391-F1191-L82	69.41	
Sac à dos Casual 16 (up to 16")	x	x	x			x		x	x					S26391-F119-L167	49.41	
Sacoche Supreme Midi 13 (up to 13,3")												x	x	S26391-F119-L750	96.47	
CAR TRUCK POWER ADAPTER 90	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F2613-L610	92.94	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MOBILE STARTERKIT 18	x	x	x			x		x	x					S26391-F6036-L610	20.00	
Câble antivol Kensington Pocket (2xClés/1xSlot)	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6045-L100	40.00	
Support pour ordinateur portable noir	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6047-L21	80.00	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
DisplayPort vers DisplayPort Cable				x	x	x	x					x	x	S26391-F6055-L220	23.53	
Câble HDMI vers HDMI						x		x				x	x	S26391-F6055-L230	17.00	
DVI-D vers DVI-D Cable						x		x				x	x	S26391-F6055-L240	18.82	
Câble HDMI vers DVI-D						x		x				x	x	S26391-F6055-L250	13.00	
Adaptateur DVI vers VGA						x		x				x	x	S26391-F6055-L260	17.65	
DisplayPort vers câble DVI (40cm)						x		x				x	x	S26391-F6055-L270	27.06	
LONGSHINE Gb Switch 16-Port				x	x		x							S26391-F6055-L416	107.06	
Adaptateur USB-Ethernet	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6055-L510	24.71	
Filtre écran confidentialité 3M 35,6cm / 14,0" (16)					x				x					S26391-F6097-L115	85.88	
Filtre écran confidentialité 3M 33,8cm / 13,3" (16)				x										S26391-F6097-L134	72.94	
Filtre écran confidentialité 3M 15,6", 39,6cm	x	x	x			x	x	x						S26391-F6097-L317	87.06	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Adaptateur+ USB DVI	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T			x	x	x		x		x	x	x	x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2						x		x				x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator			x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)			x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
VGA Conversion Cable	x	x	x						x	x	x			S26391-F938-L900	62.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash		x	x			x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI				x	x	x	x	x				x	x	S26391-F6055-L210	27.06	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (2)

Description	LIFEBOOK S752	LIFEBOOK S762	LIFEBOOK S782	LIFEBOOK S792	LIFEBOOK T902	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK UH552	LIFEBOOK UH572	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Mémoire											
4 GB DDR3 1600 MHz PC3-12800	x	x							BDL.TOP-LIF72-4GB	117.65	
8 GB DDR3 1600 MHz PC3-12800	x	x							BDL.TOP-LIF72-8GB	134.12	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800	x	x	x	x	x				S26391-F1112-L200	70.59	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800	x	x	x	x	x				S26391-F1112-L400	45.88	
Mémoire 8 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800	x	x	x	x	x				S26391-F1112-L800	68.94	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800							x	x	S26391-F933-L200	70.59	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800							x	x	S26391-F933-L400	45.88	
Graphics											
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x	x	x		x			S26361-F2391-L200	24.00	
Supports amovibles											
DVD Super Multi (reader/writer)		x		x					S26391-F1124-L200	37.92	
Blu-ray Triple Writer incl. Power DVD 10		x		x					S26391-F1124-L300	316.47	
Baie Projecteur LED 1.5		x		x					S26391-F1124-L600	469.41	
DVD Super Multi (reader/writer)	x		x						S26391-F1144-L200	37.92	
Blu-ray Triple Writer incl. Power DVD 10	x		x						S26391-F1144-L300	140.00	
Pièce de bouchage pour baie modulaire						x			S26391-F1184-L100	17.65	
DVD Super Multi (reader/writer)						x			S26391-F1184-L200	37.92	
Blu-ray Triple Writer incl. Power DVD 10						x			S26391-F1184-L300	316.47	
Second disque dur pour baie modulaire (sans disque)						x			S26391-F1184-L600	34.12	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)	x		x						S26391-F777-L300	17.65	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)		x		x					S26391-F954-L400	17.65	
Bay projector		x		x					S26391-F954-L600	587.06	
Module de baie pour disque dur secondaire	x		x						S26391-F984-L600	34.12	
Second module baie DD (sans DD)		x		x					S26391-F984-L610	34.12	
Hard Disks											
Kit pour second disque dur 320Go 7.2k		x		x	x				S26391-F1103-L327	60.39	
SSD SATA III 128Go high speed		x		x	x				S26391-F1103-L825	133.42	
Disque dur SATA 500Go 7.2	x		x						S26391-F1143-L507	84.26	
SSD SATA III 128Go high speed	x		x						S26391-F1143-L825	133.42	
1er disque dur SATA 500Go 7.2		x		x					S26391-F1123-L507	100.00	
Port Replicator											
Port Replicator\3pin AC Adapter 19V/100W						x			S26391-F1137-L100	116.47	
Portrep 3 broches AC Adapt 100W/ EU cab. Kit						x			S26391-F1137-L110	116.47	
Portreplicator	x		x						S26391-F1147-L100	116.47	
Portrep\AC Adapter\ EU-Cable Kit	x		x						S26391-F1147-L110	116.47	
Portreplicator					x				S26391-F1187-L100	116.47	
Portrep\AC Adapter\ EU-Cable Kit					x				S26391-F1187-L110	116.47	
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)		x		x					S26391-F655-L100	116.47	
Station d'accueil		x		x					S26391-F655-L300	104.71	
OS/Application-SW											
Drivers & Utilitaires DVD (Win 7) Lifebook	x	x	x	x	x	x			S26361-F2010-L201	22.35	
DU-DVD (WinXP) LIFEBOOK	x	x	x	x		x			S26361-F2012-L102	12.77	
DU-DVD (Win8) LIFEBOOK/STYLISTIC 2012	x	x	x	x	x	x			S26361-F2012-L104	12.77	
Clé de souscription eLux/WES/Scout	x								S26361-F2727-L703	17.65	
License for SCOUT 13+	x								S26361-F2727-L705	40.00	
Onduleur/Alimentation											
1ère Batterie 6cell 72Wh (6,700mAh)	x	x	x	x					S26391-F1106-L100	140.00	
Adapter secteur 19V/65W slim et léger	x	x	x	x					S26391-F1106-L500	25.88	
Adapter secteur 19V/65W sans câble	x	x	x	x					S26391-F1106-L510	25.88	
Adap.secteur 3 broches 19V/100W sans câble	x	x	x	x	x				S26391-F1106-L520	69.41	
Adaptateur secteur 19V/80W sans câble	x	x	x	x					S26391-F1106-L530	34.12	
Adaptateur secteur 19V/65W, sans Câble 3 broches						x			S26391-F1136-L520	25.88	
1st Batterie 6cell 72Wh (6,700mAh)						x			S26391-F1186-L100	140.00	
2nd Batterie 6cell 28Wh (2,600mAh)						x			S26391-F1186-L110	151.76	
Seconde batterie	x		x						S26391-F777-L200	151.76	
Charg.batterie externe, incl. adaptateur 16V	x	x	x	x	x				S26391-F778-L400	197.65	
Adaptateur secteur 19V/80W (0-Watt technologie)	x	x	x	x					S26391-F886-L200	57.65	
Adapter 19V (65W) sans câble							x	x	S26391-F938-L630	25.88	
Première Batterie 6cell 63Wh (5,800mAh)	x	x	x	x					S26391-F956-L100	116.47	
Seconde Batterie 6cell 28Wh (2,600mAh)		x		x					S26391-F1124-L510	151.76	
Sécurité											
Absolute Track, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L101	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L102	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L103	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L104	31.76	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (2)

Description	LIFEBOOK S752	LIFEBOOK S762	LIFEBOOK S782	LIFEBOOK S792	LIFEBOOK T902	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK UH552	LIFEBOOK UH572	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Sécurité (Suite)											
Data Protection, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L105	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L106	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L107	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L108	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L109	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L113	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L114	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L115	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L116	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L117	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L118	122.35	
ATP, ComputraceOne, Abo. 5J.	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L119	175.29	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L201	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L202	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L203	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L204	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L205	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L206	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L207	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L208	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L209	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L213	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L214	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L215	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L216	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L217	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x				S26361-F2009-L218	122.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 5Y.	x	x	x	x	x				S26361-F2011-L10	140.00	
Adaptateur SmartCard Express	x	x	x	x	x				S26361-F2432-L720	49.41	
SmartCase Logon+ 3.2.2	x	x	x	x	x				S26361-F2727-L740	43.53	
Advanced Face Recognition, Single License	x	x	x	x	x				S26361-F2727-L760	17.65	
Advanced Face Recognition, Multi License	x	x	x	x	x				S26361-F2727-L761	17.65	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	x	x	x		x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)					x				S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	x		x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F350-L100	28.24	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x	x	x	x	x				S26381-K436-L100	270.59	
Divers											
LTE upgrade kit	x	x	x	x	x				S26391-F1105-L530	212.94	
LAN Adapter						x			S26391-F1139-L200	36.47	
2x digital array mic & FHD cam	x								S26391-F1140-L515	51.76	
2x digital array mic & FHD cam			x						S26391-F1140-L640	51.76	
Stylet (2 pieces)					x				S26391-F796-L800	57.65	
Module fictif	x								S26391-F980-L700	17.65	
Microphone Digital directionnel x2	x								S26391-F980-L710	29.41	
Module fictif			x						S26391-F980-L800	17.65	
Microphone Digital directionnel x2			x						S26391-F980-L810	29.41	
Kit évolution UMTS	x	x	x	x	x				S26391-F985-L120	117.65	
Additional LAN Adapter cable type						x			S26391-F991-L130	36.47	
Displays											
Ecran SL27T-1LED	x	x	x	x	x				S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B22W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED, Câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1376-V160	128.24	
Ecran E22W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1377-V160	140.00	
Ecran B23T-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED, câble EU	x	x	x	x					S26361-K1428-V140	418.82	
Ecran P23T-6P FPR 3D	x	x	x	x	x				S26361-K1433-V170	298.82	
Ecran P27T-7 LED (IPS), câble EU	x	x	x	x					S26361-K1442-V140	610.59	
Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1453-V160	192.94	
Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1454-V160	222.35	
Ecran E22T-7 LED, Câble EU	x	x	x	x	x				S26361-K1473-V160	147.06	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (2)

Description	LIFEBOOK S752	LIFEBOOK S762	LIFEBOOK S782	LIFEBOOK S792	LIFEBOOK T902	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK UH552	LIFEBOOK UH572	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Clavier /Souris											
Souris Laser Bluetooth V470	x	x	x	x	x	x	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K272-L410	23.53	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)	x	x	x	x	x				S26381-K428-L100	9.41	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)					x				S26381-K430-L100	20.00	
Laser Souris Combo USB PS2 Black					x				S26381-K430-L101	20.00	
Souris Laser Sans Fil W1400	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	x	x	x		x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x	x	x					S26381-K450-L200	15.29	
Notebook Souris M410	x	x	x	x		x	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black	x	x	x	x	x				S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	x	x				S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless W1610	x		x		x	x			S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Wireless Notebook Souris W1410						x			S26381-K464-L100	15.00	
Clavier LX360 (Sans fil, Fr)			x	x	x		x	x	S26381-K540-L440	41.18	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)						x			S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)			x		x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x		x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles											
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x	x	x	x			x	x	T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK	x	x	x	x			x	x	T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x	x	x	x			x	x	T26139-Y2540-V313	9.41	
Power cord three-wire DK						x	x		S26361-F2581-L328	17.65	
Cordon secteur 3P EU	x	x	x	x	x	x			S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories											
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L128	195.29	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD			x	x		x	x	x	S26341-F103-L999	129.41	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Combination Ultra	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Sécurité Portable	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L900	52.94	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Sacoche Casual 16 (up to 15,6")	x	x	x	x	x				S26391-F1191-L107	17.65	
Trolley Prestige 17	x		x						S26391-F1191-L130	83.53	
Sacoche Prestige Mini 13 (up to 13,3")		x		x	x		x	x	S26391-F1191-L151	32.94	
SLEEVE CASE ULTRA						x	x	x	S26391-F1191-L310	34.12	
Sacoche Casual Top 16 (up to 15,6")	x	x	x	x	x	x			S26391-F1191-L50	31.76	
Sacoche Prestige Midi 16 (up to 16")	x	x	x	x		x			S26391-F1191-L60	37.65	
Sacoche Prestige Maxi 16 (up to 16")	x	x	x	x		x			S26391-F1191-L61	51.76	
Prestige Pro Case Midi 14	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F1191-L80	70.59	
Prestige Pro Case Maxi 14	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F1191-L81	72.94	
Prestige Pro Backpack 14	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F1191-L82	69.41	
Sac à dos Casual 16 (up to 16")	x	x	x	x	x	x			S26391-F119-L167	49.41	
Sacoche Supreme Midi 13 (up to 13,3")		x		x	x		x	x	S26391-F119-L750	96.47	
CAR TRUCK POWER ADAPTER 90	x			x	x	x	x	x	S26391-F2613-L610	92.94	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x	x	x		x	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MOBILE STARTERKIT 18	x		x		x	x			S26391-F6036-L610	20.00	
Câble antivol Kensington Pocket (2xClés/1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6045-L100	40.00	
Support pour ordinateur portable noir	x	x	x	x	x		x	x	S26391-F6047-L21	80.00	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
DisplayPort vers DisplayPort Cable	x	x	x	x		x			S26391-F6055-L220	23.53	
Câble HDMI vers HDMI	x	x	x	x		x			S26391-F6055-L230	17.00	
DVI-D vers DVI-D Cable	x	x	x	x		x			S26391-F6055-L240	18.82	
Câble HDMI vers DVI-D	x	x	x	x		x			S26391-F6055-L250	13.00	
Adaptateur DVI vers VGA	x	x	x	x		x			S26391-F6055-L260	17.65	
DisplayPort vers câble DVI (40cm)	x	x	x	x		x			S26391-F6055-L270	27.06	
Adaptateur USB-Ethernet	x	x	x	x		x	x	x	S26391-F6055-L510	24.71	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (2)

Description	LIFEBOOK S752	LIFEBOOK S762	LIFEBOOK S782	LIFEBOOK S792	LIFEBOOK T902	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK UH552	LIFEBOOK UH572	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Accessories (suite)											
Filtre écran confidentialité 3M 35,6cm / 14,0" (16	x		x						S26391-F6097-L115	85.88	
Filtre écran confidentialité 3M 33,8cm / 13.3" (16		x		x	x		x	x	S26391-F6097-L134	72.94	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Adaptateur+ USB DVI	x	x	x	x		x	x	x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T	x	x	x		x	x	x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundssystem DS P2100 Tube	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	x		x	x	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	x		x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	x	x	x	x	x		S26391-F7139-L6	16.47	
VGA Conversion Cable						x	x	x	S26391-F938-L900	62.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI	x	x	x	x		x			S26391-F6055-L210	27.06	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires Tablet PC STYLITIC

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stylistic>

Description	STYLITIC M532	STYLITIC Q572	STYLITIC Q702	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Port Replicator						
Réplicateur de ports avec clavier FR berceau,			x	S26391-F1207-L222	318.82	
Support/Adaptateur secteur/câble EU Berceau,		x		S26391-F1217-L500	62.35	
		x		S26391-F1217-L510	116.47	
	x			S26391-F338-L200	57.65	
OS/Application-SW						
DU-DVD (Win8) LIFEBOOK/STYLITIC 2012		x	x	S26361-F2012-L104	12.77	
Onduleur/Alimentation						
Batterie PortRep 4cell 45Wh (3150mAh)			x	S26391-F1206-L100	85.88	
Adaptateur secteur 19V/65W 3 broches Slim			x	S26391-F1206-L500	40.00	
Batterie add. 2cell 36Wh (50000mAh)			x	S26391-F1216-L100	81.18	
Adaptateur secteur Slim 19V/60W (sans câble)			x	S26391-F1216-L510	40.00	
Adaptateur AC (incl. prise EU/UK/US)		x		S26391-F338-L100	45.88	
Charg.batterie externe, incl. adaptateur 16V			x	S26391-F778-L400	197.65	
Sécurité						
Absolute Track, Abo. 1Y.		x	x	S26361-F2009-L101	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y.		x	x	S26361-F2009-L102	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y.		x	x	S26361-F2009-L103	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y.		x	x	S26361-F2009-L104	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y.		x	x	S26361-F2009-L105	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y.		x	x	S26361-F2009-L106	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y.		x	x	S26361-F2009-L107	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y.		x	x	S26361-F2009-L108	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y.		x	x	S26361-F2009-L109	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.		x	x	S26361-F2009-L113	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.		x	x	S26361-F2009-L114	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.		x	x	S26361-F2009-L115	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.		x	x	S26361-F2009-L116	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.		x	x	S26361-F2009-L117	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.		x	x	S26361-F2009-L118	122.35	
ATP, ComputraceOne, Abo. 5J.		x	x	S26361-F2009-L119	175.29	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master		x	x	S26361-F2009-L201	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master		x	x	S26361-F2009-L202	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master		x	x	S26361-F2009-L203	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y. Master		x	x	S26361-F2009-L204	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y. Master		x	x	S26361-F2009-L205	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y. Master		x	x	S26361-F2009-L206	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master		x	x	S26361-F2009-L207	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master		x	x	S26361-F2009-L208	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master		x	x	S26361-F2009-L209	82.35	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 1Y. Master		x	x	S26361-F2009-L213	50.59	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 2Y. Master		x	x	S26361-F2009-L214	81.18	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 3Y. Master		x	x	S26361-F2009-L215	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y. Master		x	x	S26361-F2009-L216	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master		x	x	S26361-F2009-L217	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master		x	x	S26361-F2009-L218	122.35	
Computrace Mobile Basic, Abo 1 Y.		x		S26361-F2009-L300	14.12	
Computrace Mobile Basic, Abo 3 Y.		x		S26361-F2009-L301	34.12	
Computrace Mobile Standard, Abo 1 Y.		x		S26361-F2009-L302	24.71	
Computrace Mobile Standard, Abo 3 Y.		x		S26361-F2009-L303	50.59	
Computrace Mobile Basic, Abo 1 Y. Master		x		S26361-F2009-L400	14.12	
Computrace Mobile Basic, Abo 3 Y. Master		x		S26361-F2009-L401	34.12	
Computrace Mobile Std, Abo 1 Y. Master		x		S26361-F2009-L402	24.71	
Computrace Mobile Std, Abo 3 Y. Master		x		S26361-F2009-L403	50.59	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 5Y.			x	S26361-F2011-L10	140.00	
Divers						
Screen Protector (2pcs)			x	S26391-F1209-L400	45.88	
Ensemble Attache et stylet (2pcs)		x	x	S26391-F1219-L200	38.82	
Pen attachment (2pcs)			x	S26391-F1219-L300	14.12	
Screen Protector (2pcs)			x	S26391-F1219-L400	45.88	
Adaptateur USB/HDMI		x		S26391-F338-L300	57.65	
Clavier /Souris						
Souris Laser Bluetooth V470	x	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Notebook Souris M410	x			S26381-K453-L100	10.59	
Clavier LX360 (Sans fil, Fr)	x	x	x	S26381-K540-L440	41.18	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires Tablet PC STYLITIC

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stylistic>

Description	STYLISTIC M532	STYLISTIC Q572	STYLISTIC Q702	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Câbles						
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU		x		T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour UK		x		T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA		x		T26139-Y2540-V313	9.41	
Power cord three-wire DK			x	S26361-F2581-L328	17.65	
Cordon secteur 3P EU			x	S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories						
CELVIN® DRIVE D100 1To	x			S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x			S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x	x	S26341-F103-L128	195.29	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD		x	x	S26341-F103-L999	129.41	
Câble de charge, Micro-USB B		x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Tablet Sleeve 11		x	x	S26391-F1191-L311	40.00	
Prestige Pro Case Midi 14			x	S26391-F1191-L80	70.59	
Prestige Pro Case Maxi 14			x	S26391-F1191-L81	72.94	
Prestige Pro Backpack 14			x	S26391-F1191-L82	69.41	
Bump Case for STYLISTIC Q572		x		S26391-F119-L231	91.76	
Bump Case for STYLISTIC Q702			x	S26391-F119-L232	91.76	
Folio Case STYLISTIC Q572			x	S26391-F119-L233	45.88	
Supreme Folio Case pour Stylistic Q550.	x	x		S26391-F119-L306	75.29	
Sleeve Case STYLISTIC M532	x			S26391-F119-L322	40.00	
Protective cradle set STYLISTIC M532	x			S26391-F119-L323	40.00	
Sacoche Supreme Midi 13 (up to 13,3")			x	S26391-F119-L750	96.47	
CAR TRUCK POWER ADAPTER 90		x	x	S26391-F2613-L610	92.94	
Câble alimentation docking pour STYLISTIC M5xx	x			S26391-F2613-L612	15.00	
Réplicateur de ports USB (PR07)		x		S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08		x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x			S26391-F6048-L204	18.82	
Adaptateur USB-Ethernet	x	x	x	S26391-F6055-L510	24.71	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports		x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Adaptateur+ USB DVI			x	S26391-F6099-L400	58.82	
Soundssystem DS P2100 Tube	x			S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x			S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
VGA Conversion Cable			x	S26391-F938-L900	62.35	
Kensington KeyFolio(TM) Expert D 10"	x	x		TAV:K39532DE420	82.35	
Kensington KeyFolio(TM) Expert UK 10"	x	x		TAV:K39532UK465	82.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x			S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x			S26391-F6048-L216	31.76	

Computing for the Modern Office - Fujitsu ESPRIMO PC



	SUPERIOR					ADVANCED					ALL-ROUND					
	ESPRIMO Q310	ESPRIMO Q315	ESPRIMO Q316	ESPRIMO Q317	ESPRIMO Q318	ESPRIMO Q319	ESPRIMO Q320	ESPRIMO Q321	ESPRIMO Q322	ESPRIMO Q323	ESPRIMO P430	ESPRIMO P431	ESPRIMO P432	ESPRIMO P433	ESPRIMO P434	
Form factor	Mini PC	Small form factor	Microtower	Small form factor	Ultra small form factor	Small form factor	Small form factor	Small form factor	Microtower	Microtower	Small form factor	Small form factor	Microtower	Microtower	Microtower	
Display	-	All-in-one	ESPRIMO Q313Q314T 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO Q317 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO Q318 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO Q319 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO Q320 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO Q321 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO Q322 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO Q323 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO P430 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO P431 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO P432 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO P433 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	ESPRIMO P434 24.5-in (23.5-in) LCD, widescreen, PC panel, multi-touch option, 3:1 HD	
Chipset	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®
Processor	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	Intel® Core™ 2 Intel® Core™ 3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®
Manageability	Intel® vPro™ technology															
USB 2.0 total	3 x USB 2.0 (2 x USB rear, 1 x USB front)	2 x USB rear	10 x USB 2.0 total (6 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	10 x USB 2.0 total (6 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)	8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)
USB 3.0 total	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear	2 x USB front, 2 x USB rear
Slots	-	-	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 (x16) 1 x PCI-Express 3.0 (x16)
Weight	approx. 1.6 kg	approx. 6.6 kg	approx. 10 kg	approx. 11 kg	approx. 9 kg	approx. 11 kg	approx. 11 kg	approx. 11 kg	approx. 11 kg	approx. 11 kg	approx. 10 kg	approx. 10 kg	approx. 9 kg	approx. 9 kg	approx. 9 kg	approx. 9 kg
Dimensions (W x D x H)	160 x 166 x 54 mm	513 x 224 x 450 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 219 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm	340 x 262 x 96 mm
Volume	1.9 liters	-	less than 13 liters	less than 20 liters	7.4 liters	less than 20 liters	less than 20 liters	less than 20 liters	less than 20 liters	less than 20 liters	less than 13 liters	less than 13 liters	less than 20 liters	less than 20 liters	less than 20 liters	less than 20 liters
Optical hard disk	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
SmartDock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Case Notes PC Tool family concept	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGY STAR EPEAT Blue Angel Nordic Swan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green Label	up to 3 stars	TEO	up to 3 stars													
Lifecycle	up to 18 months	up to 18 months	up to 18 months													
Embedded security	-	TPM 1.2	up to 12 months													
Power supply efficiency	up to 85%	up to 85%	up to 85%													
Service contracts	3 years	3 years	3 years													
Warranty	3 years	3 years	3 years													



Fujitsu recommande Windows 8.

ESPRIMO E400 & P400

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Les PC ESPRIMO polyvalents de Fujitsu vous permettent de bénéficier d'un matériel informatique de haute qualité pour vos applications et projets bureautiques, à un prix très abordable. Optez pour des configurations fixes et économiques pour une livraison immédiate, ou utilisez les options de configuration pour répondre à vos besoins spécifiques en termes de matériel, sans dépasser votre budget.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ESPRIMO P400				
ESPRIMO P400 E85+	ESPRIMO P400 E85 + unité de base; Carte mère ATX de type D2990; Chipset Intel H61, max. 16 Go, 2x slots DIMM (DDR3) 1333 MHz, support Dual channel. Pour des performances double-canal, les modules de mémoire identiques dans chaque canal sont nécessaires (au minimum 2 modules); Graphics: Intel HD Graphics ou HD Graphics 2000 (en fonction du CPU), Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Realtek RTL 8111E; Slots: 2 x PCI-express x1, 1 x PCI-Express x16 2.0, baies: 1 x 3,5" externes, 2 x 3,5" internes, 2 x 5,25" externes, 4 x Serial ATA II (3 Gbit) NCQ AHCI; 330 W max. Sortie de l'alimentation unique; Souris optique USB; Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 sortie audio avant x: casque, 1 x avant audio: microphone, 1 (DVI-D) x DVI, option x USB 3.0 au total, 8 x USB 2.0 au total, 2 x USB en façade, 4 x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 2 x clavier / souris (PS / 2), 1 x VGA	S26361-K1017-V300	197.65	



Fujitsu recommande Windows 8.

ESPRIMO X913

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

L'élégant ESPRIMO X913-T de Fujitsu offre tous les avantages d'un PC, ainsi qu'un écran tactile de 58,4 cm (23 pouces) réglable et une fonction innovante de connexion simplifiée. Réalisez d'importantes économies de coût total de possession grâce aux technologies DeskView et Intel® vPro™ et protégez vos données confidentielles avec le module TPM

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO X913				
ESP X913 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/	ESP X913 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/ 500GB SATA AF/PRES SENS+MMM/CK X9 EU+/KB410USBBDE/LIC WIN8 PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/RDVD WIN8 PRO64/,	LKN:X9130P0003IN	1267.06	
ESP X913 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/	ESP X913 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/ 320GB SATA AF/NO PRES SENS/CK X9 EU+/LX900FR/LIC WIN8 PRO/WIN7 PRO32 MAIN/ ,	LKN:X9130P0009FR	1116.47	
ESP X913 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/	ESP X913 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/ 500GB SATA AF/PRES SENS+MMM/CK X9 EU+/KB410USBBFR/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/,	VFY:X9130P3511FR	998.82	
ESPRIMO X913-T				
ESP X913-T /CORE I5-3470T/	ESP X913-T /CORE I5-3470T/ 2x4GB DDR3-1600/SSD 256GB/PRES SENS+MMM/ WLAN / BT COMBI/CK X9 EU+/KB900FR/ LIC WIN8 PRO/WIN8 PRO64 MAIN/,	LKN:X913TP0002FR	1812.94	
ESP X913-T /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/	ESP X913-T /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/ 500GB SATA AF/PRES SENS+MMM/CK X9 EU+/KB410USBBDE/LIC WIN8 PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/RDVD WIN8 PRO64/,	LKN:X913TP0003IN	1561.18	
ESP X913-T /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/	ESP X913-T /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/ 500GB SATA AF/PRES SENS+MMM/CK X9 EU+/KB410USBBFR/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/,	VFY:X913TP3511FR	1175.29	



Fujitsu recommande Windows 8.

ESPRIMO E410 & P410

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Le PC compact Fujitsu ESPRIMO E410 vous permet de bénéficier d'un matériel de haute qualité pour vos applications et projets bureautiques. Optez pour des configurations fixes et économiques pour une livraison immédiate, ou utilisez les options de configuration pour répondre à vos besoins spécifiques en termes de matériel. Grâce à son nouveau design, il se fond parfaitement dans les bureaux contemporains. La compatibilité ENERGY STAR® garantit

Mo Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E410				
ESP E410 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/	ESP E410 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/ DVD SM/250GB SATA III/CK F/KB410PS2FR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/ W7 PRO64 MAIN/,	VFY:E0410P52A1FR	363.53	
ESP E410 E85+ /CORE i3-3220/	ESP E410 E85+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/DU DVD WIN7+8/ LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:E0410P5321FR	457.65	
ESPRIMO P410				
ESP P410 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/	ESP P410 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA III/CK F/KB410PS2FR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/ W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0410P5231FR	387.06	
ESP P410 E85+ /P G2120/4GB DDR3-1600/	ESP P410 E85+ /P G2120/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA III/CK F/KB410PS2FR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/ W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0410P5241FR	398.82	
ESP P410 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/	ESP P410 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/ DVD SM/250GB SATA III/CK F/KB410PS2FR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/ W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0410P52A1FR	351.76	
ESP P410 E85+ /CORE i3-3220/	ESP P410 E85+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/DU DVD WIN7+8/ LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0410P5321FR	457.65	
ESP P410 E85+ /CORE i3-3220/	ESP P410 E85+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/OEM H+B 2013 MM/ DU DVD WIN7+8/RDVD W7+8PRO/LIC WIN8 PRO/,	VFY:P0410P53O1FR	587.06	
ESP P410 E85+ /CORE i5-3330/	ESP P410 E85+ /CORE i5-3330/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/DU DVD WIN7+8/ LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0410P5511FR	551.76	
ESP P410 E85+ /CORE i5-3330/	ESP P410 E85+ /CORE i5-3330/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/1000GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/DU DVD WIN7+8/ LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0410P5521FR	587.06	
ESP P410 E85+ /CORE i7-3770/	ESP P410 E85+ /CORE i7-3770/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/1000GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/DU DVD WIN7+8/ LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0410P5711FR	681.18	



Fujitsu recommande Windows 8.

ESPRIMO E510 & P510 & Q510

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Doté d'un nouveau design, l'ESPRIMO 510 E85+ constitue la solution idéale pour les clients qui souhaitent bénéficier de la technologie Intel® Core™ de pointe. Ce PC microtour allie performances optimales et tarif ultra-compétitif. Equipé de composants sélectionnés et d'une alimentation avec efficacité énergétique pouvant atteindre 86 %, il est conforme à la norme ENERGY STAR®, et favorise ainsi l'économie d'énergie et la protection de l'environnement.

Librement configurable, exploitant les toutes dernières technologies et offrant un cycle de vie pouvant atteindre 12 mois, ce PC constitue la solution idéale pour les projets dont le budget est limité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E510				
ESP E510 E85+ /CORE I5-3470/	ESP E510 E85+ /CORE I5-3470/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/DU DVD WIN7+8/ LIC WIN8 PRO/RDVD WIN8 PRO64/,	LKN:E0510P0035FR	777.65	
ESP E510 E85+ /CORE i3-3220/	ESP E510 E85+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/250GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_PRO64_O1MULI_MA/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:E0510P0045FR	632.00	
ESP E510 E85+ /P G2020/2GB DDR3-1600/	ESP E510 E85+ /P G2020/2GB DDR3-1600/ DVD/MCR 24IN1/500GB SATA III/CK F/ KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_PRO32_O1MULI_MA/FEET/,	LKN:E0510P0046FR	595.29	
ESPRIMO P510				
ESP P510 E85+ /CORE I5-3470/	ESP P510 E85+ /CORE I5-3470/ 2x4GB DDR3-1600/DVD/SSD 128GB/CK F/ KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:P0510P0033FR	873.00	
ESP P510 E85+ /P G870/4GB DDR3-1600/	ESP P510 E85+ /P G870/4GB DDR3-1600/ DVD SM/250GB SATA III/CK F/KB410PS2FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO32_O1MULI_MA ,	LKN:P0510P0034FR	568.00	
ESP P510 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/	ESP P510 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/ DVD/500GB SATA III/CK F/KB410PS2FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO64_O1MULI_MA ,	LKN:P0510P0037FR	562.00	
ESPRIMO P510 E85+ unité de base; Carte mère ATX de type D3171; Chipset Intel B75, max. 32 Go, 4x slots DIMM (DDR3) 1600 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; graphique: Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Realtek RTL 8111E ; Slots: 1 x (170 mm / 6.7 inch) pleine hauteur, 1 x slots PCI, 2 x PCI-express x1, 1 x PCI-Express 3.0 x16, baies: 1 x 3,5" externes, 2x3,5" internes, 2 x5,25" externes; 4 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie alimentation unique; Souris optique USB; Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 sortie audio avant x: casque, 1 x avant audio: microphone, 1 (DVI-D) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 8 x USB 2.0 au total, 2x 2,0 x USB en façade, 4x 2.0 / 2x 3,0 x USB à l'arrière, 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x clavier / souris (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches , 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 x VGA				
ESP P510 E85+ /CORE I5-3470/	ESP P510 E85+ /CORE I5-3470/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/SSD 128GB/ 500GB SATA III/HDD SSD CABLE/CK F/ KB520FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:P0510P0035FR	907.00	
ESPRIMO Q510				
ESP Q510 /CORE i3-3220T/2x2GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-3220T/2x2GB DDR3-1600/ DVD SM/320 GB SATA II/WLAN / BT COMBI/ CK ESP Q PVC/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD32_PRO_ABC/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:Q0510P0030FR	788.24	
ESP Q510 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/ ODD COVER/320 GB SATA II/CK ESP Q PVC/ KB410USBBFR/LIC WIN8 PRO/ RDVD WIN8 PRO64/WIN7 PRO64 MAIN/,	LKN:Q0510P0042FR	688.00	
ESP Q510 /CEL G1610T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CEL G1610T/4GB DDR3-1600/ ODD COVER/320GB SATA AF/CK ESP Q PVC/ KB410USBBFR/LIC WIN8 PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/,	LKN:Q0510P0043FR	579.00	
ESP Q510 /CEL G1610T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CEL G1610T/4GB DDR3-1600/ ODD COVER/320GB SATA AF/CK ESP Q PVC/ LIC WIN8 PRO/WIN8 PRO64 MAIN/ ,	LKN:Q0510P0044FR	566.00	
ESP Q510 /P G2020T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /P G2020T/4GB DDR3-1600/ ODD COVER/CK ESP Q PVC/KB900FR/NO OS/ MOUSE M440 ECO/ ,	LKN:Q0510P0045FR	453.00	
ESP Q510 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA AF/WLAN / BT COMBI/ CK EU/INT/DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/ RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:Q0510P4311FR	669.41	
ESP Q510 /P G2020T/4GB DDR3-1600/DVD SM/	ESP Q510 /P G2020T/4GB DDR3-1600/DVD SM/ 500GB SATA AF/WLAN / BT COMBI/CK EU/INT/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/ W7 PRO64 MAIN/,	VFY:Q0510P52A1FR	540.00	
Unité de Base, Intel iH61, résolution max. 16 Go de mémoire, 2x SODIMM DDR3 1600 MHz, graphiques (Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU)) / audio (Conexant CX20642) / LAN (10/100/1000 Mbit / Intel 82579LM), 2 baies de lecteur (1x 5.25 "slim slot-in, accessible de l'extérieur, 1x 2.5" interne), alimentation 70W intégrée, souris optique USB., DVI vers VGA incl. dans l'expédition., Zero Noise pour les applications bureautiques standards (SSD nécessaire)., Kit VESA de montage inclus dans le boîtier., , Interfaces: 4x USB 2.0 arrière, 2x USB 2.0 avant, 1x HDMI, 1x DVI, audio haute définition, 1x LAN RJ45, 1x Lecteur multcartes, , en option:1 plaque de verrouillage.				
ESP Q510 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/ DVD SM/320GB SATA AF/CK EU/INT/KB520FR/ XP DUDVD/DU DVD WIN7+8/NO OS/ MOUSE M440 ECO/,	LKN:Q0510P0029FR	754.12	
ESP Q510 /P G2020T/4GB DDR3-1600/DVD SM/	ESP Q510 /P G2020T/4GB DDR3-1600/DVD SM/ 320 GB SATA II/CK EU/INT/KB900FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO32_O1MULI_MA/ W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:Q0510P0046FR	697.65	



Fujitsu recommande Windows 8.

ESPRIMO C710 & E710 & P710

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Grâce aux PC ESPRIMO 710 de Fujitsu, profitez d'une technologie hautement évolutive pour vos applications professionnelles les plus exigeantes. L'utilisation de composants identiques sur l'ensemble de la gamme offre une parfaite compatibilité avec votre infrastructure et simplifie le déploiement. L'alimentation, présentant une efficacité énergétique de 92 %, assure la conformité environnementale pour les années à venir. La technologie Intel® Standard Manageability réduit au maximum les coûts d'administration. En outre, la fonction EraseDisk garantit une mise hors service sécurisée du système

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO C710				
ESP C710 /CEL G1610/2GB DDR3-1600/	ESP C710 /CEL G1610/2GB DDR3-1600/ 250GB SATA III/DUAL PORT/CK F/ KB410PS2FR/LINUX/ ,	LKN:C0710P0030FR	471.00	
Unité de base, D3164, Intel iQ75 max. adressage 32 Go, 4x slots DIMM DDR3 1600 MHz (technologie dual channel, nécessite la même capacité de mémoire dans chaque canal), graphique (Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU)) / audio (Conexant CX 20642) / LAN (10/100/1000 Mbit / s Intel 82579V), 2 baies de lecteur (1x 5.25" slim, accessible de l'extérieur, 1x 3.5" interne), 1 PCI demi-hauteur x16, 1x Serial ATA III (6Gb/s/NCQ), 2x Serial ATA II ports (3Gb/s/NCQ), 250W alimentation (efficacité 90%), souris optique USB à molette, DeskView 10.x client management inclus., Adaptateur DVI vers VGA incl., Interfaces: 2x série externe (alimentées), 2x PS / 2, 2x USB 3.0 arrière, 4x USB 2.0 arrière, 2x USB 2.0 interne, 2x USB 3.0 avant, 2x USB 2.0 avant, 1x DisplayPort, 1x DVI, audio (arrière 3x, 2x à l'avant), 1x LAN RJ45, , en option:, Verrouillage panneau avant, Contact d'intrusion, lecteur SmartCard				
ESP C710 /CORE i3-3220/4GB DDR3-1600/	ESP C710 /CORE i3-3220/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA III/CK GB/INT/KB520GB/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/RDVD WIN8 PRO64/,	LKN:C0710P0006IN	797.65	
ESP C710 /CORE i3-3220/4GB DDR3-1600/	ESP C710 /CORE i3-3220/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA III/CK D/KB520DE/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/RDVD WIN8 PRO64/,	LKN:C0710P0007IN	797.65	
ESP C710 /CORE i3-3220/4GB DDR3-1600/	ESP C710 /CORE i3-3220/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA III/CK F/KB520FR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/ W7 PRO64 MAIN/UPGRADE MOUSE/,	VFY:C0710P4361FR	587.06	
ESPRIMO E710				
ESP E710 E90+ /CORE I5-3470/	ESP E710 E90+ /CORE I5-3470/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/LIC WIN8 PRO/ RDVD W7+8PRO/WIN8 PRO64 MAIN/,	VFY:E0710P35A1FR	669.41	
ESPRIMO E710 E90+ unité de base; Carte mère ATX de type D3161; Chipset Intel Q75, max. 32 Go, 4 DIMM (DDR3) 1600 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; Graphique: Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Intel 82579 V; Slots: 1 x (174 mm / 6.85 inch) Low profile, 1 x slots PCI, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (x16 mécan.), 1 x PCI-Express 3.0 x16 or 2x PCI full high via Riser, baies: 1 x 3,5" externes, 1 x 3,5" internes, 1 x 5,25" externes, 5 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie alimentation unique; Souris optique USB; internal speaker, DeskView ClientDeskView Instant BIOS ManagementDeskView Integration pour Symantec Management Platform;, Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 à l'avant x audio: casque, 1 x audio avant: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (DVI-I) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 10 x USB 2.0 au total, 4x 2.0 ou 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB en façade, 6x 2,0 / 3,0 x 2x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches, 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 (via adaptateur DVI vers VGA, incl.) x VGA				
ESP E710 E90+ /CORE i3-3220/	ESP E710 E90+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB520FR/LIC WIN8 PRO/ WIN8 PRO64 MAIN/RDVD WIN8 PRO64/,	LKN:E0710P0028FR	750.59	
ESP E710 E90+ /CORE i3-3220/	ESP E710 E90+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB520FR/DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/ RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:E0710P4371FR	587.06	
ESPRIMO E710 E85+ unité de base; Carte mère ATX de type D3161; Chipset Intel Q75, max. 32 Go, 4 DIMM (DDR3) 1600 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; Graphique: Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Intel 82579 V; Slots: 1 x (174 mm / 6.85 inch) Low profile, 1 x slots PCI, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (x16 mécan.), 1 x PCI-Express 3.0 x16 or 2x PCI full high via Riser, baies: 1 x 3,5" externes, 1 x 3,5" internes, 1 x 5,25" externes, 5 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie alimentation unique; Souris optique USB; internal speaker, DeskView ClientDeskView Instant BIOS ManagementDeskView Integration pour Symantec Management Platform;, Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 à l'avant x audio: casque, 1 x audio avant: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (DVI-I) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 10 x USB 2.0 au total, 4x 2.0 ou 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB en façade, 6x 2,0 / 3,0 x 2x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches, 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 (via adaptateur DVI vers VGA, incl.) x VGA				
ESP E710 E85+ /CORE i3-3220/	ESP E710 E85+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/2x250GB SATA III/ HDD SSD CABLE/CK EU EU+/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:E0710P0040FR	717.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

ESPRIMO C710 & E710 & P710

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO P710				
ESP P710 E90+ /CORE i3-3220/	ESP P710 E90+ /CORE i3-3220/ 2x2GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410PS2FR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_PRO32_O1MULI_MA/LASER MOUSE/,	LKN:P0710P0029FR	763.53	
ESP P710 E90+ /CORE i3-3220/	ESP P710 E90+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD32_PRO_ABC/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:P0710P0035FR	687.00	
ESP P710 E90+ /CORE I5-3470/	ESP P710 E90+ /CORE I5-3470/ 2x2GB DDR3-1600/DP CABLE/ GF605 DP 1GB FH/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:P0710P0038FR	865.00	
<p>ESPRIMO P710 E90+ unité de base; Carte mère ATX de type D3161; Chipset Intel Q75, max. 32 Go, 4xslots DIMM (DDR3) 1600 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; Graphique: Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Intel 82579 V; Slots: 1 x (170 mm / 6.7 inch) pleine hauteur, 1 x slots PCI, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (méc. x16), 1 x PCI-Express 3.0 x16, Baies: 2 x 3,5" externes, 2x 3,5" internes, 1 x 2.5" interne, 2 x 5,25" externes; 5 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie de l'alimentation unique; Souris optique USB; DeskView ClientDeskView Instant BIOS ManagementDeskView Integration pour Symantec Management Platform; Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 à l'avant x audio: casque, 1 x audio avant: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (DVI-I) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 10 x USB 2.0 au total, 4x 2.0 ou 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB en façade, 6x 2,0 / 3,0 x 2x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches, 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 (via adaptateur DVI vers VGA, une partie de l'expédition) x VGA</p>				
ESP P710 E90+ /CORE i3-3220/	ESP P710 E90+ /CORE i3-3220/ 2x2GB DDR3-1600/DP CABLE/DVD/ 250GB SATA III/PAR.INTF./CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:P0710P0036FR	698.00	
ESP P710 E90+ /CORE i3-3220/	ESP P710 E90+ /CORE i3-3220/ 4GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB520FR/DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/ RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0710P4371FR	587.06	
ESP P710 E90+ /CORE I5-3470/	ESP P710 E90+ /CORE I5-3470/ 2x2GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB520FR/DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/ RDVD W7+8PRO/W7 PRO64 MAIN/,	VFY:P0710P4501FR	681.18	
<p>ESPRIMO P710 E85+ unité de base; Carte mère ATX de type D3161; Chipset Intel Q75, max. 32 Go, 4x slots DIMM (DDR3) 1600 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; Graphique: Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Intel 82579 V; Slots: 1 x (170 mm / 6.7 inch) pleine hauteur, 1 x slots PCI, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (méc. x16), 1 x PCI-Express 3.0 x16, Baies: 2 x 3,5" externes, 2x3,5" baies internes, 1 x 2.5" interne, 2 x5,25" externes; 5 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie alimentation unique; Souris optique USB; DeskView ClientDeskView Instant BIOS ManagementDeskView Integration pour Symantec Management Platform; Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 à l'avant x audio: casque, 1 x audio avant: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (DVI-I) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 10 x USB 2.0 au total, 4x 2.0 ou 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB en façade, 6x 2,0 / 3,0 x 2x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches, 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 (via adaptateur DVI vers VGA, incl.) x VGA,,</p>				
ESP P710 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/	ESP P710 E85+ /P G2020/4GB DDR3-1600/ DVD SM/250GB SATA III/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/LOCK/,	LKN:P0710P0037FR	600.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

ESPRIMO Q910 & E910 & P910

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Les PC ESPRIMO 910 de Fujitsu vous offrent le meilleur en termes d'administration, de performances et d'évolutivité. Grâce à l'efficacité de 86 % de l'alimentation, vous allez également réaliser des économies sur les factures d'électricité. L'utilisation de composants identiques au sein de la gamme de produits offre une parfaite compatibilité avec votre infrastructure. Lors de la mise hors service de votre matériel, l'option EraseDisk, unique en son genre, supprime vos données en toute sécurité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E910				
ESP E910 0WATT /CORE i7-3770/	ESP E910 0WATT /CORE i7-3770/ 2x4GB DDR3-1600/DVD SM/1000GB SATA III/ CK F/KB520FR/PDVD 10 (DVD)/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/	LKN:E0910P0013FR	1225.88	
ESPRIMO P910				
ESPRIMO Q910				
ESP Q910 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/	ESP Q910 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/ DP CABLE/DVD SM/SSD 128GB/ WLAN / BT COMBI/CK GB/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/	LKN:Q0910P0029FR	1045.00	
ESP Q910 /CORE i3-3220T/2GB DDR3-1600/	ESP Q910 /CORE i3-3220T/2GB DDR3-1600/ DVD SM/320GB SATA AF/CK EU/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO64_O1MULL_MA/	LKN:Q0910P0031FR	863.00	
ESP Q910 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/	ESP Q910 /CORE i3-3220T/4GB DDR3-1600/ DVD SM/320GB SATA AF/CK EU/INT/ KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_PRO32_O1MULL_MA/	LKN:Q0910P0032FR	947.06	
ESP Q910 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/	ESP Q910 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA AF/WLAN / BT COMBI/ CK EU/INT/Nero 12 XL/DU DVD WIN7+8/ PREM SUITE DVD/LIC WIN8 PRO/	VFY:Q0910PXP61FR	857.65	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO C710	ESPRIMO C720	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Description					
Accessoires (Matrice)					
Mémoire					
Mémoire 2Go DDR3-1600	x		S26361-F3384-L2	36.47	
Mémoire 4Go DDR3-1600	x		S26361-F3384-L3	58.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600	x		S26361-F3384-L4	70.42	
Mémoire 4Go DDR3-1600		x	S26361-F3386-L3	58.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600		x	S26361-F3386-L4	137.65	
Graphics					
NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1GB LP	x	x	S26361-F3000-L605	67.06	
NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2Go LP	x	x	S26361-F3000-L631	107.06	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16, LP	x	x	S26361-F2748-L338	104.71	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Adaptateur DVI/VGA	x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I	x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP	x	x	S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles					
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) Slim	x	x	S26361-F3716-L100	64.56	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW) Slim	x	x	S26361-F3429-L510	34.43	
Hard Disks					
Disque SSD 128Go High Speed SATA III	x	x	S26361-F3680-L128	136.28	
SSD SATA III 128GB Premium	x		S26361-F3809-L128	315.29	
SSD SATA III 128GB Premium		x	S26361-F3808-L128	315.29	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III	x	x	S26361-F3680-L256	252.48	
SSD SATA III 256GB Premium		x	S26361-F3810-L256	575.29	
SSD SATA III 128Go high speed SED	x	x	S26361-F3771-L128	143.45	
SSHD SATA III 500GB 5.4k 2.5"		x	S26361-F3784-L500	234.12	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III	x	x	S26361-F3660-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III	x	x	S26361-F3660-L500	115.29	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III	x	x	S26361-F3660-L100	90.38	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III	x	x	S26361-F3660-L200	124.81	
HDD SATA II 320GB 5.4k 2.5'		x	S26361-F3796-L320	147.06	
DD SATA II 320Go 7.2k 2.5'	x		S26361-F3721-L320	151.76	
Communication/Réseau					
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Module WiFi III, 802.11g/n	x		S26361-F3108-L5	31.76	
Interface Parallèle (Parallèle)	x	x	S26361-F2542-L60	10.59	
Interface eSATA (SATA)	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Carte Série Dual Port (PCIe x1)	x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Carte Série Dual Port (PCIe x1), alimentée	x		S26361-F3316-L7	43.53	
OS/Application-SW					
Drivers & Utilitaires DVD (VWIN7 + WIN8) Esprimo	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité					
SmartCase SCR USB (interne USB)	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase SmartCard (qte. 1)	x	x	S26361-F1571-L201	18.82	
SmartCase SmartCard (qte. 10)	x	x	S26361-F1571-L210	125.88	
SmartCase Logon+ 3.2.2	x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
Advanced Face Recognition, Single License	x	x	S26361-F2727-L760	17.65	
Advanced Face Recognition, Multi License	x	x	S26361-F2727-L761	17.65	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x		S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x		S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x	S26381-F350-L100	28.24	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x	x	S26381-K436-L100	270.59	
Displays					
Ecran SL27T-1LED		x	S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B19-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED, Câble EU	x	x	S26361-K1376-V160	128.24	
Ecran E22W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1377-V160	140.00	
Ecran B23T-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN, câble EU	x	x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	S26361-K1453-V160	192.94	
Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	S26361-K1454-V160	222.35	
Ecran E22T-7 LED, Câble EU	x	x	S26361-K1473-V160	147.06	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO C710	ESPRIMO C720	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Clavier /Souris					
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser Sans Fil W1400	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
Souris M510 Black	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless W1610	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
KB410 USB Black FR	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x	x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	S26381-K528-L440	38.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories					
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x	S26341-F103-L128	195.29	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x	x	S26341-F103-L999	129.41	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
LONGSHINE Gb Switch 16-Port	x	x	S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x		S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x		S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x		S26391-F6097-L324	116.47	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Adaptateur+ USB DVI	x	x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T	x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundssystem DS P2100 Tube	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x		S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO E410	ESPRIMO E510	ESPRIMO E520	ESPRIMO E710	ESPRIMO E720	ESPRIMO E910	ESPRIMO E920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)										
Mémoire										
Mémoire 2Go DDR3-1600	x	x				x		S26361-F3384-L2	36.47	
Mémoire 4Go DDR3-1600	x	x		x		x		S26361-F3384-L3	58.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600	x	x		x		x		S26361-F3384-L4	70.42	
Mémoire 4Go DDR3-1600			x		x		x	S26361-F3386-L3	58.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600			x		x		x	S26361-F3386-L4	137.65	
Graphics										
NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1GB LP		x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L605	67.06	
NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2Go LP	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L631	107.06	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16, LP	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L338	104.71	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Adaptateur DVI/VGA	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles										
MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5"	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L50	23.53	
MCR 24in1 + USB 3.0 front con., 3.5"		x						S26361-F3077-L52	34.12	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) Slim	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3716-L100	64.56	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Hard Disks										
Disque SSD 128Go High Speed SATA III	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3680-L128	136.28	
SSD SATA III 128GB Premium				x		x		S26361-F3809-L128	315.29	
SSD SATA III 128GB Premium			x		x		x	S26361-F3808-L128	315.29	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3680-L256	252.48	
SSD SATA III 256GB Premium			x	x	x	x	x	S26361-F3810-L256	575.29	
SSD SATA III 128Go high speed SED	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3771-L128	143.45	
SSHD SATA III 500GB 5.4k 2.5"	x		x		x		x	S26361-F3784-L500	234.12	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L500	115.29	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L100	90.38	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L200	124.81	
HDD SATA II 320GB 5.4k 2.5'	x		x		x		x	S26361-F3796-L320	147.06	
DD SATA II 320Go 7.2k 2.5'		x		x		x		S26361-F3721-L320	151.76	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II BusinessCritical				x	x	x	x	S26361-F3497-L100	117.65	
Communication/Réseau										
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Module WiFi III, 802.11g/n		x		x		x		S26361-F3108-L5	31.76	
Interface Parallèle LP		x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L30	10.59	
Interface Parallèle FH				x	x	x	x	S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA (SATA)		x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Interface eSATA (SATA, FH)				x	x	x	x	S26361-F2542-L70	20.00	
Carte Série Dual Port (PCIe x1)	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Carte Série Dual Port (PCIe x1), alimentée		x		x		x		S26361-F3316-L7	43.53	
OS/Application-SW										
Drivers & Utilitaires DVD (XP) EsprimoPC	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L910	16.47	
Drivers & Utilitaires DVD (VWIN7 + WIN8) Esprimo	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité										
SmartCase SCR USB (interne USB)	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase Logon+ 3.2.2				x	x	x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
Advanced Face Recognition, Single License		x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L760	17.65	
Advanced Face Recognition, Multi License		x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L761	17.65	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F350-L100	28.24	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K436-L100	270.59	
Divers										
4 Pieds caoutchouc (Pour position verticale)	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L480	11.76	
Kit Pieds pour position verticale	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L200	16.47	
Cache baie 5.25", 10 pcs.	x	x	x					S26361-F2542-L326	14.12	
Cache baie 3.5", 10 pcs.	x	x	x					S26361-F2542-L327	14.12	
Cache baie 5.25", 3 pcs.	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L328	14.12	
Cache baie + cage 3.5", 6 pcs.	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L329	15.29	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO E410	ESPRIMO E510	ESPRIMO E520	ESPRIMO E710	ESPRIMO E720	ESPRIMO E910	ESPRIMO E920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)										
Displays										
Ecran SL27T-1LED	x		x					S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B19-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED, Câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1376-V160	128.24	
Ecran E22W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1377-V160	140.00	
Ecran B23T-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED, câble EU							x	S26361-K1428-V140	418.82	
Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1453-V160	192.94	
Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1454-V160	222.35	
Ecran E22T-7 LED, Câble EU	x	x	x	x	x	x	x	S26361-K1473-V160	147.06	
Clavier /Souris										
Souris Laser Bluetooth V470	x	x	x	x	x	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Clavier Pro E Ergonomique (USB, Fr)			x	x	x		x	S26381-K261-L740	52.94	
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)	x	x	x				x	S26381-K272-L410	23.53	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K428-L100	9.41	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K430-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil W1400	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K450-L200	15.29	
Notebook Souris M410	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless W1610	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Souris MC200	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K463-L100	11.76	
Wireless Notebook Souris W1410	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K464-L100	15.00	
Wireless Souris Touch W1910	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K465-L100	22.00	
KB410 USB Black FR	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier KB520 FR	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K528-L440	38.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles										
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe				x	x	x	x	S26361-F2542-L57	10.59	
Accessories										
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
Lecteur/Graveur Super Multi Drive Externe				x				S26341-F103-L119	64.71	
Lecteur/Graveur BluRay Externe				x				S26341-F103-L120	147.06	
Celvin Drive D202 1To	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L201	118.82	
Celvin Drive D202 2To	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L202	150.59	
Celvin Drive D202 3To	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L203	184.71	
CELVIN DRIVE M200 256Go SSD	x	x	x	x			x	S26341-F103-L256	292.94	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Combination Ultra	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Sécurité Portable	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)	x	x	x	x			x	S26361-F1650-L900	52.94	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
LONGSHINE Gb Switch 16-Port	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L324	116.47	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO E410	ESPRIMO E510	ESPRIMO E520	ESPRIMO E710	ESPRIMO E720	ESPRIMO E910	ESPRIMO E920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)										
Accessoires (Suite)										
Adaptateur+ USB DVI	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T			x	x	x	x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundssystem DS P2100 Tube	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI						x		S26391-F6055-L210	27.06	
Additional Software										
OPENFT-CR (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C599	14.23	
OPENFT-SW-CD (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C600	32.74	
OPENFT-1 (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C601	1246.93	
OPENFT-FTAM-1 (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C613	1246.93	
OPENFT-FTP-1 (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C625	509.59	
OPENFT-CR (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C399	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C400	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C401	1246.93	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C411	1246.93	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C421	509.59	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C311	1133.06	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C513	1133.06	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C499	14.23	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO C710	ESPRIMO C720	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Mémoire					
Mémoire 2Go DDR3-1600	x		S26361-F3384-L2	36.47	
Mémoire 4Go DDR3-1600	x		S26361-F3384-L3	58.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600	x		S26361-F3384-L4	70.42	
Mémoire 4Go DDR3-1600		x	S26361-F3386-L3	58.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600		x	S26361-F3386-L4	137.65	
Graphics					
NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1GB LP	x	x	S26361-F3000-L605	67.06	
NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2Go LP	x	x	S26361-F3000-L631	107.06	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16, LP	x	x	S26361-F2748-L338	104.71	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Adaptateur DVI/VGA	x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I	x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP	x	x	S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles					
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) Slim	x	x	S26361-F3716-L100	64.56	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW) Slim	x	x	S26361-F3429-L510	34.43	
Hard Disks					
Disque SSD 128Go High Speed SATA III	x	x	S26361-F3680-L128	136.28	
SSD SATA III 128GB Premium	x		S26361-F3809-L128	315.29	
SSD SATA III 128GB Premium		x	S26361-F3808-L128	315.29	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III	x	x	S26361-F3680-L256	252.48	
SSD SATA III 256GB Premium		x	S26361-F3810-L256	575.29	
SSD SATA III 128Go high speed SED	x	x	S26361-F3771-L128	143.45	
SSHD SATA III 500GB 5.4k 2.5"		x	S26361-F3784-L500	234.12	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III	x	x	S26361-F3660-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III	x	x	S26361-F3660-L500	115.29	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III	x	x	S26361-F3660-L100	90.38	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III	x	x	S26361-F3660-L200	124.81	
HDD SATA II 320GB 5.4k 2.5'		x	S26361-F3796-L320	147.06	
DD SATA II 320Go 7.2k 2.5'	x		S26361-F3721-L320	151.76	
Communication/Réseau					
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Module WiFi III, 802.11g/n	x		S26361-F3108-L5	31.76	
Interface Parallèle (Parallèle)	x	x	S26361-F2542-L60	10.59	
Interface eSATA (SATA)	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Carte Série Dual Port (PCIe x1)	x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Carte Série Dual Port (PCIe x1), alimentée	x		S26361-F3316-L7	43.53	
OS/Application-SW					
Drivers & Utilitaires DVD (VWIN7 + WIN8) Esprimo	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité					
SmartCase SCR USB (interne USB)	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase SmartCard (qte. 1)	x	x	S26361-F1571-L201	18.82	
SmartCase SmartCard (qte. 10)	x	x	S26361-F1571-L210	125.88	
SmartCase Logon+ 3.2.2	x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
Advanced Face Recognition, Single License	x	x	S26361-F2727-L760	17.65	
Advanced Face Recognition, Multi License	x	x	S26361-F2727-L761	17.65	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x		S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x		S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x	S26381-F350-L100	28.24	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x	x	S26381-K436-L100	270.59	
Displays					
Ecran SL27T-1LED		x	S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B19-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED, Câble EU	x	x	S26361-K1376-V160	128.24	
Ecran E22W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1377-V160	140.00	
Ecran B23T-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN, câble EU	x	x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	S26361-K1453-V160	192.94	
Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x	S26361-K1454-V160	222.35	
Ecran E22T-7 LED, Câble EU	x	x	S26361-K1473-V160	147.06	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO C710	ESPRIMO C720	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Clavier /Souris					
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser Sans Fil W1400	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
Souris M510 Black	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless W1610	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
KB410 USB Black FR	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x	x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	S26381-K528-L440	38.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories					
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x	S26341-F103-L128	195.29	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x	x	S26341-F103-L999	129.41	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
LONGSHINE Gb Switch 16-Port	x	x	S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x		S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x		S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x		S26391-F6097-L324	116.47	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Adaptateur+ USB DVI	x	x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T	x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundssystem DS P2100 Tube	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x		S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO Q

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO Q510	ESPRIMO Q910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Mémoire					
Mémoire 2Go DDR3-1600	x	x	S26361-F4553-L2	36.47	
Mémoire 4Go DDR3-1600	x	x	S26361-F4553-L3	58.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600	x	x	S26361-F4553-L4	100.00	
Graphics					
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D		x	S26361-F2391-L200	24.00	
Supports amovibles					
DVD SuperMulti SATA Slot-in slim	x	x	S26361-F3741-L200	75.29	
Hard Disks					
Disque SSD 128Go High Speed SATA III	x	x	S26361-F3679-L128	136.28	
SSD SATA III 128GB Premium		x	S26361-F3808-L128	315.29	
Disque dur 320Go 5.4k 2.5"	x	x	S26361-F3658-L320	71.73	
Disque dur 500Go 5.4k AF SATA II (2.5")	x	x	S26361-F3658-L500	83.20	
Disque dur 750Go 5.4k 2.5" AF SATA II	x	x	S26361-F3658-L750	100.42	
DD SATA II 320Go 7.2k 2.5'	x	x	S26361-F3721-L320	151.76	
OS/Application-SW					
Drivers & Utilitaires DVD (VWIN7 + WIN8) Esprimo	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité					
SmartCase Logon+ 3.2.2		x	S26361-F2727-L740	43.53	
Advanced Face Recognition, Single License	x	x	S26361-F2727-L760	17.65	
Advanced Face Recognition, Multi License	x	x	S26361-F2727-L761	17.65	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x	S26381-F350-L100	28.24	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x	x	S26381-K436-L100	270.59	
Divers					
Plaque de verrouillage ESPRIMO Q	x	x	S26361-F2542-L338	11.76	
Subadapter	x	x	S26361-F2601-L200	22.35	
Câble court DVI/DVI pour kit de montage	x	x	S26361-F2581-L11	32.94	
Displays					
Ecran SL27T-1LED	x	x	S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B19-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED, Câble EU	x		S26361-K1376-V160	128.24	
Ecran E22W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1377-V160	140.00	
Ecran B23T-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN, câble EU	x	x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED, câble EU	x	x	S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED, câble EU		x	S26361-K1428-V140	418.82	
Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU		x	S26361-K1453-V160	192.94	
Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU		x	S26361-K1454-V160	222.35	
Ecran E22T-7 LED, Câble EU	x	x	S26361-K1473-V160	147.06	
Clavier /Souris					
Souris Laser Bluetooth V470	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)	x	x	S26381-K428-L100	9.41	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)	x	x	S26381-K430-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil W1400	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x	S26381-K450-L200	15.29	
Notebook Souris M410	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless W1610	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Souris MC200	x	x	S26381-K463-L100	11.76	
Wireless Notebook Souris W1410	x	x	S26381-K464-L100	15.00	
Wireless Souris Touch W1910	x	x	S26381-K465-L100	22.00	
KB410 USB Black FR	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x	x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier KB520 FR	x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	S26381-K528-L440	38.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO Q

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO Q510	ESPRIMO Q910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Clavier /Souris (Suite)					
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories					
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x		S26341-F103-L128	195.29	
Celvin Drive D202 1To	x	x	S26341-F103-L201	118.82	
Celvin Drive D202 2To	x	x	S26341-F103-L202	150.59	
Celvin Drive D202 3To	x	x	S26341-F103-L203	184.71	
CELVIN DRIVE M200 256Go SSD	x	x	S26341-F103-L256	292.94	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x	x	S26341-F103-L999	129.41	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Combination Ultra	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)	x	x	S26361-F1650-L900	52.94	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x	x	S26391-F6097-L324	116.47	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Adaptateur+ USB DVI	x	x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T	x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundssystem DS P2100 Tube	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
VGA Conversion Cable	x		S26391-F938-L900	62.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	
Câble adptateur DisplayPort vers HDMI		x	S26391-F6055-L210	27.06	
Additional Software					
OPENFT-CR (Unix systems) V12.0	x	x	U10987-C599	14.23	
OPENFT-SW-CD (Unix systems) V12.0	x	x	U10987-C600	32.74	
OPENFT-1 (Unix systems) V12.0	x	x	U10987-C601	1246.93	
OPENFT-FTAM-1 (Unix systems) V12.0	x	x	U10987-C613	1246.93	
OPENFT-FTP-1 (Unix systems) V12.0	x	x	U10987-C625	509.59	
OPENFT-CR (WINDOWS) V12.0	x	x	U11081-C399	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V12.0	x	x	U11081-C400	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	U11081-C401	1246.93	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	U11081-C411	1246.93	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	U11081-C421	509.59	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C311	1133.06	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C513	1133.06	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C499	14.23	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires PC ESPRIMO X

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/esprimo>

Description	ESPRIMO X913	ESPRIMO X913-T	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Sécurité					
RFID SmartCardReader USB SCL011	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x	S26381-F350-L100	28.24	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x	x	S26381-K436-L100	270.59	
Displays					
Ecran X23T-1 MHL, câble EU	x	x	S26361-K1444-V160	281.18	
Clavier /Souris					
Souris Laser Bluetooth V470	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)	x	x	S26381-K428-L100	9.41	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x	S26381-K450-L200	15.29	
Notebook Souris M410	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless WI610	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris WI200	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Souris MC200	x	x	S26381-K463-L100	11.76	
Wireless Notebook Souris WI410	x	x	S26381-K464-L100	15.00	
Wireless Souris Touch WI910	x	x	S26381-K465-L100	22.00	
KB410 USB Black FR	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
Clavier KB520 FR	x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	S26381-K528-L440	38.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories					
Lecteur/Graveur Super Multi Drive Externe	x	x	S26341-F103-L119	64.71	
Lecteur/Graveur BluRay Externe	x	x	S26341-F103-L120	147.06	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x	S26391-F6097-L322	150.59	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Adaptateur+ USB DVI	x	x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T	x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundssystem DS P2100 Tube	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	

The Best Workstation for Every Application

Fujitsu CELSIUS Workstations



	SUPERIOR			ADVANCED			ALL-ROUND		
	CELSIUS R920	CELSIUS H920	CELSIUS M720	CELSIUS C620	CELSIUS H720	CELSIUS W520	CELSIUS W420		
Processor	2 / 4 / 6 / 8 Core Intel® Xeon®	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7 Extreme	2 / 4 / 6 / 8 Core Intel® Xeon®	Intel® Core™ i3 Intel® Xeon®	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7 Extreme	Intel® Core™ i3 Intel® Xeon®	Intel® Core™ i3 Intel® Xeon®	Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Pentium® Intel® Celeron®	
Processors	1 of 2			1					
Chipset	Intel® C602	Intel® QM77	Intel® C602	Intel® C216	Intel® QM77	Intel® C216	Intel® Q77		
Memory	Max. 512 GB, DDR3-DIMM, registered ECC or non-ECC	Max. 32 GB DDR3-50 DIMM, non-ECC	Max. 128 GB, DDR3-DIMM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-4 DIMM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-50 DIMM, non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-DIMM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-DIMM, non-ECC		
Hard disk drive	Solid State Disk up to 512 GB; SATA up to 600 GB, 10000 rpm; Business critical SATA up to 2000 GB, 7200 rpm; SATA up to 1000 GB, 7200 rpm	Solid State Disk up to 512 GB, HDD SATA II up to 500 GB, 7200 rpm	Solid State Disk up to 512 GB; SATA up to 600 GB, 10000 rpm; Business critical SATA up to 2000 GB, 7200 rpm; SATA up to 1000 GB, 7200 rpm	SSD SATA III up to 512 GB, Business Critical SATA III, 10000 rpm up to 600 GB, Business critical SATA II, 7200 rpm up to 2000 GB,	Solid State Disk up to 512 GB, HDD SATA II up to 500 GB, 7200 rpm	Solid State Disk up to 512 GB; HDD SATA II up to 1000 GB, 7200 rpm; Business critical SATA II up to 2000 GB, 7200 rpm;	Solid State Disk up to 512 GB; HDD III up to 600 GB, 10000 rpm; Business critical SATA III up to 1000 GB, 7200 rpm; Business critical SATA II up to 2000 GB, 7200 rpm;		
Slots	1 x PCIe 3.0 x4 (mech. x16) 4 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8) 1 x PCI (32-bit / 33 MHz)	1 x ExpressCard™ 1 x SD / MS Pro 1 x SmartCard	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8) 2 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x16) 2 x PCI (32-bit / 33 MHz)	1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x16)	1 x ExpressCard™ 1 x SD / MS Pro 1 x SmartCard	1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x16) 3 x PCIe x1 2 x PCI (32-bit / 33 MHz)	1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x16) 1 x PCI x1 1 x PCI (32-bit / 33 MHz)		
GPU computing card	NVIDIA® Tesla C2075 (6 GB) NVIDIA® Tesla K20 (6 GB)	-	NVIDIA® Tesla C2075 (6 GB) NVIDIA® Tesla K20 (6 GB)	NVIDIA® Tesla C2075 (6 GB) NVIDIA® Tesla K20 (6 GB)	-	-	-		
Ultra-high-end 3D graphics	NVIDIA® Quadro 6000 (6 GB) AMD FirePro™ W8000 (4 GB) NVIDIA® Quadro K5000 (2.5 GB)	NVIDIA® Quadro K4000M (4 GB) NVIDIA® Quadro® K5000M (2 GB)	NVIDIA® Quadro 6000 (6 GB) NVIDIA® Quadro K5000 (2.5 GB)	NVIDIA® Quadro® K5000 (2.5 GB) NVIDIA® Quadro® K5000 (2.5 GB)	-	NVIDIA® Quadro K5000 (2.5 GB) (CELSIUS W520 Power only)	-		
High-end 3D graphics	AMD FirePro™ W7000 (2 GB) NVIDIA® Quadro 4000 (2 GB)	NVIDIA® Quadro® K4000M (4 GB) NVIDIA® Quadro® K5000M (2 GB)	AMD FirePro™ W7000 (2 GB) NVIDIA® Quadro 4000 (2 GB)	AMD FirePro™ W7000 (2 GB) NVIDIA® Quadro® 4000 (2 GB)	-	AMD FirePro™ W7000 (2 GB) (CELSIUS W520 Power only) NVIDIA® Quadro 4000 (2 GB)	-		
Mid-range 3D graphics	NVIDIA® Quadro 2000D (1 GB) AMD FirePro™ W5000 (2 GB)	-	NVIDIA® Quadro 2000D (1 GB) AMD FirePro™ W5000 (2 GB)	NVIDIA® Quadro® 2000D (1 GB) AMD FirePro™ W5000 (2 GB)	NVIDIA® Quadro® K2000M (2 GB)	NVIDIA® Quadro 2000D (1 GB) AMD FirePro™ W5000 (2 GB)			
Entry 3D graphics	AMD FirePro™ V4900 (1 GB) AMD FirePro™ V3900 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 600 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 410 (512 MB)	-	AMD FirePro™ V4900 (1 GB) AMD FirePro™ V3900 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 600 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 410 (512 MB)	AMD FirePro™ V4900 (1 GB) AMD FirePro™ V3900 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 600 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 410 (512 MB)	NVIDIA® Quadro® K1000M (2 GB)	AMD FirePro™ V4900 (1 GB) AMD FirePro™ V3900 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 600 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 410 (512 MB)			
Professional 2D graphics	NVIDIA® Quadro® NVS 450 (512 MB) NVIDIA® Quadro® NVS 300 (512 MB)	-	NVIDIA® Quadro® NVS 450 (512 MB) NVIDIA® Quadro® NVS 300 (512 MB)	NVIDIA® Quadro® NVS 450 (512 MB) NVIDIA® Quadro® NVS 300 (512 MB)	-	NVIDIA® Quadro® NVS 450 (512 MB) NVIDIA® Quadro® NVS 300 (512 MB)			

Published by Fujitsu Technology Solutions | Contact: WPS.info@fjts.fujitsu.com | Website: <http://www.fujitsu.com/its/celsius> | 2012-12-CE-EN | Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2012 | All hardware and software names used are brand names and/or trademarks of their respective holder



Fujitsu recommande Windows 8.

CELSIUS R920

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

La CELSIUS R920 est la station de travail la performante de Fujitsu : ses résultats exceptionnels aux bancs d'essai satisferont les plus exigeants des utilisateurs. Fiable, hautement performante et dotée d'un double processeur, cette station de travail est individuellement configurable pour faire face aux exigences des environnements de travail à forte consommation électrique qui fonctionnent 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Fonctionnement le plus silencieux de sa catégorie avec seulement 21 dB et certifications ISV complètes pour un fonctionnement fluide de vos applications et une augmentation de votre productivité. L'accès ColdPlug à l'avant permet une expansion simplifiée.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS R920				
Unité de base: carte mère D3118, Intel C602; Ctrl Theseus system management, alimentation 800 W, souris optique USB tilt à molette;, Préparé pour intégration en rack (kit en option), EraseDisk et DeskView license incl., Slots: 16 slots DIMM (8 Slots par CPU), 8 canaux (4 par CPU); , , 7 slots d'extension: 4x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe x4 Gen3 (mechanical PCIe x16), 1x PCIe x4 Gen2 (mechanical PCIe x8), 1x PCI (32-bit / 33 MHz), 2nd CPU (CPU1) est nécessaire pour l'utilisation de trois ou quatre cartes PCIe x16., Onboard I/O devices: ctrl 2x 1Gbit Intel 82579LM & 82574L, ctrl SATA (2x SATA 6Gbit et 4x SATA 3Gbit Ports), HD-Audio 5.1 CX20642, , UPG SAS option (Intel C606);, Ctrl SAS 3Gbit via Upg.Rom (8 Ports, SAS/SATA RAID 0, 1 et 10), Baies: 2x 5,25" et 2x 3,5" FlexiBays accès externes. Baie 4x 3,5" DD internes ou [2x 3,5" DD internes et 2x 2,5" DD internes SSD or [8x 2,5" DD internes SSD] , - Tous les disques internes sont accessibles par l'avant., Interfaces AV: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x audio out, 1x audio in, , Interfaces AR : 2x LAN RJ45, 1x eSATA Gen2, 6x USB 2.0, 1x audio in, 1x audio out, 2x PS/2 pour souris/clavier., Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x serial, 1x USB 2.0 avec connecteurs standard (e.g. Dongle), Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, , Disable / Hide TPM option, , EraseDisk				
CELS R920 /XEON E5-2620/	CELS R920 /XEON E5-2620/ 2ND XEON E5-2620/2x8GB DDR3 ECC/ DP CABLE/DVI/VGA/Q K600/DVD SM/ 500GB SATA III/1000GB SATA III/CK F/,	LKN:R9200W0048FR	2941.18	
CELS R920 /XEON E5-2620/	CELS R920 /XEON E5-2620/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:R9200W1821FR	1763.53	
CELS R920 /XEON E5-2640/	CELS R920 /XEON E5-2640/ 4x4GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ SSD 256GB/CK GB/INT/KB900GB/,	VFY:R9200WXP41FR	2822.35	
Unité de base: carte mère D3118, Intel C602; Ctrl Theseus system management, alimentation 1100 W, souris optique USB tilt à molette;, Préparé pour intégration en rack (kit en option), EraseDisk et DeskView license incl., Slots: 16 slots DIMM (8 Slots par CPU), 8 canaux (4 par CPU); , , 7 slots d'extension: 4x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe x4 Gen3 (mechanical PCIe x16), 1x PCIe x4 Gen2 (mechanical PCIe x8), 1x PCI (32-bit / 33 MHz). 2nd CPU (CPU1) est nécessaire pour l'utilisation de trois ou quatre cartes PCIe x16., Onboard I/O devices: ctrl 2x 1Gbit Intel 82579LM & 82574L, ctrl SATA (2x SATA 6Gbit et 4x SATA 3Gbit Ports), HD-Audio 5.1 CX20642, , UPG SAS option (Intel C606);, Ctrl SAS 3Gbit via Upg.Rom (8 Ports, SAS/SATA RAID 0, 1 et 10), , Baies: 2x 5,25" et 2x 3,5" FlexiBays accès externes.Baie 4x 3,5" DD internes ou [2x 3,5" DD internes et 2x 2,5" DD internes SSD or [8x 2,5" DD internes SSD] , - Tous les disques internes sont accessibles par l'avant., , Interfaces AV: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x audio out, 1x audio in, , Interfaces AR : 2x LAN RJ45, 1x eSATA Gen2, 6x USB 2.0, 1x audio in, 1x audio out, 2x PS/2 pour souris/clavier., , Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x serial, 1x USB 2.0 avec connecteurs standard (e.g. Dongle), Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, , Disable / Hide TPM option, , EraseDisk				
CELS R920 POWER /XEON E5-2620/	CELS R920 POWER /XEON E5-2620/ 2ND XEON E5-2620/2x4GB DDR3 ECC/ LFH59/2XDVI-I/Q NVS300/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB520FR/,	LKN:R9200W0039FR	2700.00	
CELS R920 POWER /XEON E5-2620/	CELS R920 POWER /XEON E5-2620/ 2x4GB DDR3 ECC/LFH59/2XDVI-I/Q NVS300/ DVD SM/500GB SATA III/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:R9200W0040FR	2147.06	
CELS R920 POWER /XEON E5-2643/	CELS R920 POWER /XEON E5-2643/ 2ND XEON E5-2643/3x8GB DDR3 ECC/ DP CABLE/DVI/VGA/Q 4000/DVD SM/ SSD 256GB/2000GB SATA III AF/,	LKN:R9200W0049FR	5300.00	
CELS R920 POWER /XEON E5-2609/	CELS R920 POWER /XEON E5-2609/ 2ND XEON E5-2609/2GB DDR3-1600 ECC/ 4GB DDR3-1600 ECC/4xDP CABLE/Q NVS450/ DVD SM/MCR 24IN1/250GB SATA III/CK F/,	LKN:R9200W0050FR	2783.53	
CELS R920 POWER /XEON E5-2643/	CELS R920 POWER /XEON E5-2643/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:R9200W1891FR	2351.76	



Fujitsu recommande Windows 8.

CELSIUS H920

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Si vous recherchez des performances dignes d'une station de travail dans un format d'ordinateur portable, le CELSIUS H920 de Fujitsu est la solution qu'il vous faut. Configurable individuellement et entièrement certifiée pour les principales applications ISV, cette station de travail vous permet d'optimiser votre flux de travail, où que vous soyez. Votre productivité est améliorée grâce à l'accès réseau immédiat offert par les nombreuses fonctions de connectivité intégrées. Les multiples protections matérielles et fonctionnalités de sécurité logicielles offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS H920				
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0001IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0002IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0003IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0004IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0005IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0006IN	4228.24	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0007IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0008IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0009IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0010IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0011IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0012IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3840QM/2x4GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 512GB/2ND SSD 512GB/ CENTR 6205/LTE MODULE/BT V4.0/,	LKN:H9200W0013FR	4936.47	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0013IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3610QM/4x4GB/Q K3000M/ BLU-RAY BURNER/NO RAID/SSD 128GB FDE/ 2ND 500GB 7.2k/CENTR 6205/,	LKN:H9200W0014FR	3554.12	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0014IN	4227.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0015IN	4227.06	
CELS H920 DC /17.3" FHD LED/i5-3340M/	CELS H920 DC /17.3" FHD LED/i5-3340M/ 4GB/Q K3000M/DVD-RW SM/NO RAID/ 500GB 7.2k/CENTR 6205/NO UMTS/NO LTE/ BT V4.0/MIC + WEBCAM/TPM MODULE/CK INT/,	LKN:H9200W0019FR	2657.00	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/i7-3630QM/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/i7-3630QM/ 2x4GB/Q K3000M/DVD-RW SM/NO RAID/ 500GB 7.2k/CENTR 6205/NO UMTS/NO LTE/ BT V4.0/MIC + WEBCAM/CK INT/AC/,	LKN:H9200W0020FR	2738.00	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3940XM/2x4GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0021FR	4520.00	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3940XM/2x4GB/Q K4000M/DVD-RW SM/ NO RAID/SSD 256GB/CENTR 6205/ UMTS GOBI 3000/BT V4.0/MIC + WEBCAM/,	LKN:H9200W0022FR	4568.24	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/i7-3630QM/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/i7-3630QM/ 2x4GB/Q K3000M/DVD-RW SM/640GB 7.2k/ NO RAID/CENTR 6205/BT V4.0/ WIN8 UMTS GOBI/MIC + WEBCAM/TPM MODULE/,	VFY:H9200WYG41FR	2116.47	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3740QM/4x4GB/Q K3000M/DVD-RW SM/ WIN8 SSD 128GB/2ND 640GB 7.2k/NO RAID/ CENTR 6205/BT V4.0/WIN8 UMTS GOBI/,	VFY:H9200WXP41FR	2587.06	
CELS H920 QC /17.3" FHD LED/	CELS H920 QC /17.3" FHD LED/ CORE i7-3840QM/4x4GB/Q K4000M/ BLU-RAY BURNER/WIN8 SSD 256GB/ 2ND 1000GB 5.4k/NO RAID/CENTR 6205/,	VFY:H9200WXU41FR	3292.94	



Fujitsu recommande Windows 8.

CELSIUS M720

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Le CELSIUS série M est une plate-forme constituant le parfait équilibre entre prix et hautes performances. Le CELSIUS M720 intègre les dernières avancées en termes de performances, ce qui vous permet de tenir des délais de plus en plus serrés dans des secteurs professionnels tels que la CAO/IAO, la réalité virtuelle et la finance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS M720				
CELS M720 /XEON E5-1603/2x2GB DDR3/	CELS M720 /XEON E5-1603/2x2GB DDR3/ LFH59/2XDVI-I/Q NVS300/DVD SM/ 250GB SATA III/DUAL 1 GBIT/DUAL PORT/ CK F/KB410PS2FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:M7200W0035FR	1410.59	
CELS M720 POWER /XEON E5-1620/	CELS M720 POWER /XEON E5-1620/ 2x8GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/DVD SM/ 2x500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:M7200W0043FR	1553.00	
CELS M720 POWER /XEON E5-1620/	CELS M720 POWER /XEON E5-1620/ 2x8GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/DVD SM/ 2x500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:M7200W0048FR	1680.00	
Unité de base : carte mère D3128, Intel C602, contrôleur de gestion Theseus, alimentation 500W, souris optique USB tilt à molette,, Préparé pour le montage en rack (kit de montage disponible en option),, EraseDisk et DeskView license incl., Slots:,, 8 DIMM, 4 canaux (DDR3 1600Mhz),, 7 slots d'extension: 2x PCIe x16 Gen3, 1x PCIe x4 Gen2 (mécanique PCIe x16), 2x PCIe x4 Gen3 (mécanique PCIe x8), 2x PCI (32-bit / 33 MHz),, E / S:,, 1x 1 Gbit contrôleur de réseau Intel 82579LM, contrôleur SATA (2x SATA 6Gbit et 4x SATA 3Gbit), HD-Audio 5.1 CX20642,, SAS upgrade (Intel C604): Upg SAS 3 Gbit en option via Upg.Rom (4 ports, SAS / SATA RAID 0, 1 et 10). Baies:,, 2x 5,25" et 2x 3,5" FlexiBays accessibles de l'extérieur, baies 4x 3,5" DD internes ou [2x 3,5" DD internes et 2x 2,5" internes pour disque dur / SSD baies] ou [8x 2,5" internes pour disque dur SSD]. - Toutes les baies de disque dur internes sont accessibles à partir de l'avant., Interfaces avant: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 sortie audio out et 1x audio in. Interfaces arrière: 1x LAN RJ45, 6x USB 2.0, sortie audio 2x, 1x audio in, 2x PS/2 pour souris et clavier,, Les interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x série, 1x USB 2.0 avec connecteur standard (par exemple Dongle), Embedded security (TPM 1.2) - Infineon,, Disable / Hide TPM option,, EraseDisk				
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4GB DDR3-1600 ECC/DP CABLE/Q 600/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:M7200W0044FR	1417.00	
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x8GB DDR3-1600 ECC/Q 2000D/DVD SM/ MCR 24IN1/OCT. BRACKET/ RAILS 2X HDD 2.5"/300GB SAS 15K/,	LKN:M7200W0045FR	2764.71	
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x8GB DDR3-1600 ECC/Q 2000D/DVD SM/ MCR 24IN1/OCT. BRACKET/ RAILS 2X HDD 2.5"/300GB SAS 15K/,	LKN:M7200W0046FR	2764.71	
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x8GB DDR3-1600 ECC/Q 2000D/DVD SM/ MCR 24IN1/OCT. BRACKET/ RAILS 2X HDD 2.5"/300GB SAS 15K/,	LKN:M7200W0047FR	2965.88	
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA II/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:M7200W1831FR	1292.94	
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/FIREPRO V4900/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA II/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:M7200W1831FR	1469.41	
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x4GB DDR3-1600 ECC/Q K2000/DP CABLE/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB BC/SSD 128GB/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:M7200WXP21FR	1998.82	
Unité de base , D3128, Intel C602; Theseus système de gestion, alimentation 800 W, souris optique USB Tilt-Wheel,, Préparé pour montage en rack (kit de montage disponible en option), EraseDisk et DeskView licence incl., Slots: 8 DIMM, 4 canaux (DDR3 1600Mhz); 7 slots d'extension: 2x PCIe x16 Gen3, 1x PCIe x4 Gen2 (mécanique PCIe x16), 2x PCIe x4 Gen3 (mécanique PCIe x8), 2x PCI (32-bit / 33 MHz),, E / S: 1x Ctrl 1 Gbit Intel 82579LM, contrôleur SATA (2x SATA 6Gbit et 4x SATA 3Gbit), HD-Audio 5.1 CX20642, Option de mise à SAS (Intel C604):, ctrl SAS 3 Gbit en option via Upg.Rom (4 ports, SAS / SATA RAID 0, 1 et 10). Baies:,, 2x 5,25" et 2x 3,5" FlexiBays accessibles de l'extérieur,, 4x 3,5" baies de disque dur interne ou [2x 3,5" disque dur interne et 2x 2,5" internes pour disque dur SSD baies] ou [8x 2,5" internes pour disque dur SSD]. - Toutes les baies de disques durs internes sont accessibles à partir de l'avant. Interfaces avant: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 x audio in, 1x audio out. Interfaces arrière: 1x LAN RJ45, 6x USB 2.0, 2x audio out, 1x audio in, 2x PS/2 pour souris et clavier,, Les interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x série, 1x USB 2.0 avec connecteur standard (par exemple Dongle), Embedded security (TPM 1.2) - Infineon,, Disable / Hide TPM option,, EraseDisk				
CELS M720 POWER /XEON E5-2660/	CELS M720 POWER /XEON E5-2660/ 6x4GB DDR3-1600 ECC/DVI/VGA/DP CABLE/ Q 4000/DVD SM/300GB SAS 15K/ RAILS 2X HDD 2.5"/4PORT SAS ROM/,	LKN:M7200W0001IN	4189.41	
CELS M720 POWER /XEON E5-1603/	CELS M720 POWER /XEON E5-1603/ 2x2GB DDR3-1600 ECC/DVI/VGA/ LFH59/2XDVI-I/Q NVS300/DVD SM/ 500GB SATA III/2xDUAL 1 GBIT/CK F/,	LKN:M7200W0002FR	1581.18	
CELS M720 POWER /XEON E5-1650/	CELS M720 POWER /XEON E5-1650/ 8x4GB DDR3-1600 ECC/LFH59/2XDVI-I/ Q NVS300/DVD SM/2x2000GB SATA III AF/ CK F/KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:M7200W0005FR	2687.06	
CELS M720 POWER /XEON E5-1650/	CELS M720 POWER /XEON E5-1650/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:M7200W1851FR	1587.06	



Fujitsu recommande Windows 8.

CELSIUS C620

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Si vous avez besoin de performances maximales pour votre poste de travail en dehors du Datacenter, le CELSIUS C620 compact de Fujitsu est fait pour vous. La station de travail 1U montée en baie combine de manière sophistiquée une carte graphique haut de gamme et les performances d'un processeur unique à très haute densité. Il s'agit donc du système idéal pour les utilisateurs des applications CAX, DDC, Visualization ou HPC disposant d'un espace limité. CELSIUS C620 haute qualité conservé dans le Datacenter, pour une sécurité totale.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS C620				
CELSIUS C620 Unité de base, carte mère D3188, 500 W Alimentation continue large plage, EraseDisk, Intel C216;, , Slots:; 4 slots DIMM (max. 32 Go, DDR3-1333, ECC ou non ECC, double canal), 2 emplacements pour cartes: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4 (x16 mécanique), E / S intégrée; Intel HD Graphics 2500 ou HD Graphics P4000 (dépend du processeur), 2x contrôleur de réseau Intel 82579LM (iAMT 8.0) et Intel 82574L avec iRMC S3 Management sans contrôleur graphique, contrôleur Serial ATA (5 ports dont 2 SATAIII; RAID 0, 1 ou 5 pour disques durs), , baies:; 1x emplacement ODD et emplacement pour 2x 3,5" or 4x 2,5" accès externe, Interfaces avant:; 2x USB 2.0, , Interfaces arrière:; 1x DVI ou 1x VGA (via incl. Adaptateur DVI / VGA, sur carte mère suivant le processeur), 2x LAN RJ45, 4x USB 3.0, 1x série.; , Interfaces internes:; 1x USB 2.0 avec connecteur standard type A, , Embedded security (TPM 1.2) , Disable / Hide TPM option				
CELS C620 /XEON E3-1245V2/	CELS C620 /XEON E3-1245V2/ 2x4GB DDR3-1600 ECC/DVD SM/2x500GB BC/ 2x3.5 HDD CARRIER/CK F/DU DVD WIN7+8/ LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/	VFY:C6200W3811FR	1410.59	



Fujitsu recommande Windows 8.

CELSIUS H720

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Le CELSIUS H720 de Fujitsu offre toute la puissance d'une station de travail dans un ordinateur portable de 39,6 cm (15,6"). Equipé de la troisième génération de processeurs Intel® Core™ et d'une carte graphique NVIDIA® puissante, le CELSIUS H720 offre des performances inégalées, sans vous contraindre à rester au bureau. Sécurisée et fiable, cette solution est idéale pour les secteurs professionnels tels que le traitement graphique ou la création de contenu numérique.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS H720				
CELS H720 QC K2000M /15.6" FHD LED/	CELS H720 QC K2000M /15.6" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/DVD-RW SM/ SSD 256GB/CENTR 6205/BT V4.0/ UMTS GOBI 3000/MIC+CAM/TPM MODULE/CK DE/,	LKN:H7200W0001IN	3257.65	
CELS H720 QC K2000M /15.6" FHD LED/	CELS H720 QC K2000M /15.6" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/DVD-RW SM/ SSD 256GB/CENTR 6205/BT V4.0/ UMTS GOBI 3000/MIC+CAM/TPM MODULE/CK DE/,	LKN:H7200W0002IN	3257.65	
CELS H720 QC K2000M /15.6" FHD LED/	CELS H720 QC K2000M /15.6" FHD LED/ CORE i7-3820QM/2x8GB/DVD-RW SM/ SSD 256GB/CENTR 6205/BT V4.0/ UMTS GOBI 3000/MIC+CAM/TPM MODULE/,	LKN:H7200W0003IN	3257.65	
CELS H720 QC K1000M /15.6" FHD LED/	CELS H720 QC K1000M /15.6" FHD LED/ CORE i7-3940XM/4x8GB/DVD-RW SM/ SSD 512GB/CENTR 6205/BT V4.0/ NO UMTS/NO LTE/MIC+CAM/CK INT/,	LKN:H7200W0011FR	4010.59	
CELS H720 QC K2000M /15.6" HD+ LED/	CELS H720 QC K2000M /15.6" HD+ LED/ CORE i7-3610QM/2x2GB/DVD-RW SM/ SSD 128GB FDE/CENTR 2200/BT V4.0/ NO UMTS/NO LTE/2x MICROPHONE/CK INT/,	LKN:H7200W0016FR	2395.29	
CELS H720 QC K1000M /15.6" FHD LED/	CELS H720 QC K1000M /15.6" FHD LED/ i7-3630QM/2x4GB/DVD-RW SM/500GB 7.2k/ CENTR 6205/BT V4.0/WIN8 UMTS GOBI/ MIC+CAM/TPM MODULE/ERASEDISK/CK INT/,	VFY:H7200WXG41FR	1645.88	
CELS H720 QC K1000M /15.6" FHD LED/	CELS H720 QC K1000M /15.6" FHD LED/ CORE i7-3740QM/2x4GB/DVD-RW SM/ WIN8 SSD 256GB/CENTR 6205/BT V4.0/ WIN8 UMTS GOBI/MIC+CAM/TPM MODULE/,	VFY:H7200WXP41FR	2234.12	
CELS H720 QC K2000M /15.6" FHD LED/	CELS H720 QC K2000M /15.6" FHD LED/ CORE i7-3840QM/4x4GB/BLU-RAY BURNER/ WIN8 SSD 256GB/CENTR 6205/BT V4.0/LTE/ MIC+CAM/TPM MODULE/CK INT/BATT 6CELL/AC/,	VFY:H7200WXU41FR	2587.06	



Fujitsu recommande Windows 8.

CELSIUS W520

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Equipée des derniers processeurs Intel® Xeon® et cartes graphiques professionnelles, la station de travail CELSIUS W520 a été conçue pour offrir une productivité, des performances et une flexibilité exceptionnelles. Ce système est idéal pour les secteurs professionnels tels que le traitement graphique 3D, les prévisions financières et la création de contenu numérique ; vous disposez ainsi des performances nécessaires pour accroître votre productivité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W520				
CELS W520 /XEON E3-1220V2/2GB DDR3-1600/	CELS W520 /XEON E3-1220V2/2GB DDR3-1600/ FIREPRO V3900/DVD/500GB SATA III/CK F/ KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_PRO32_O1MULTI_MA,	LKN:W5200W0033FR	1162.35	
CELS W520 /XEON E3-1225V2/	CELS W520 /XEON E3-1225V2/ 2x2GB DDR3-1600 ECC/MCR 24IN1/DVD SM/ 1000GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/,	VFY:W5200W3811FR	928.24	
CELSIUS W520, unité de base, D3167, 300 W Alimentation continue large plage, souris optique USB tilt, EraseDisk; chipset: Intel C216; Slots: 4 DIMM (max. 32 Go, DDR3-1600, ECC ou non ECC, double canal), 7 emplacements pour cartes: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4 (x16 mécanique), 3x PCIe x1, 2x PCI (32 - bits / 33 MHz), E / S: Intel HD Graphics 2500 ou HD Graphics P4000 (dépend du processeur), contrôleur de réseau Intel 82579LM, contrôleur Serial ATA (6 ports dont 2 SATAIII, RAID 0, 1 ou 5 pour les disques durs) et audio HD Conexant CX20642; baies: 8 (2x 5,25 "et 2 x3,5" externes, 4x 3,5" internes ou [2x 3,5" internes et 2x 3,5" interne DD / SSD] - tous les DD internes accessibles par l'avant), Interfaces avant: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 sortie audio, 1x in, Interfaces arrière: 1x DP + 1x DVI ou 1x DP + 1x VGA (via incl. Adaptateur DVI / VGA) ou 2x DVI (2e DVI via câble en option DP / DVI) oder DVI 1x (via câble en option DP / DVI) + 1x VGA (par l'intermédiaire adaptateur DVI / VGA incl.) (connecteurs graphiques selon le processeur), 1x LAN RJ45, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, audio 2x, sortie audio 1x, 2x PS / 2 pour souris et clavier, 1x série.; Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteur standard (commutable dans le BIOS), Système de sécurité intégré (TPM 1.2), Disable / Hide TPM option,				
CELS W520 /XEON E3-1240V2/	CELS W520 /XEON E3-1240V2/ 2x4GB DDR3-1600 ECC/FIREPRO V4900/ MCR 24IN1/DVD SM/500GB SATA III/CK F/ KB900FR/DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/,	VFY:W5200WXG31FR	1269.41	
CELS W520 /XEON E3-1270V2/	CELS W520 /XEON E3-1270V2/ 2x4GB DDR3-1600 ECC/DP CABLE/Q 2000/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ SSD 128GB/RAILS 2X HDD 2.5"/ESATA/CK F/,	VFY:W5200WXP31FR	1822.35	
CELSIUS W520power				
CELS W520POWER /XEON E3-1275V2/	CELS W520POWER /XEON E3-1275V2/ 2x8GB DDR3-1600/FIREPRO W5000/BD WRITER/ MCR 24IN1/SSD 64GB SRC/ 2000GB SATA III AF/RAILS 2X HDD 2.5"/,	LKN:W5200W0035FR	2283.53	
CELSIUS W520 POWER, Unité de base, D3067, alimentation 500 W, souris optique USB tilt, EraseDisk;Intel C216;., Slots: 4 DIMM (max. 32 Go, DDR3-1600, ECC ou non ECC, double canal), 7 emplacements pour cartes: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4 (x16 mécanique), 2x PCIe x1, 3x PCI (32 - bits / 33 MHz). E / S intégrées: Graphique Intel 2000 @ HD ou HD Graphique P3000 (dépend du processeur), contrôleur de réseau Intel 82579LM, contrôleur Serial ATA (6 ports - dont 2 SATAIII RAID 0, 1 ou 5 pour les disques durs) et audio HD Conexant CX20642; Baies:., 8 (2x 5,25 "et 2 fois 3,5 pouces accessibles de l'extérieur, 4x 3,5 pouces internes HDD ou [2x 3,5 pouces internes HDD et 2x 3,5" interne HDD / SSD] - tous les internes HDD sont accessibles par l'avant), Interfaces avant: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in., Interfaces arrière: 1x DP + 1x DVI ou 1x DP + 1x VGA (via incl. Adaptateur DVI / VGA) ou 2x DVI (2e DVI via câble en option DP / DVI) ou DVI 1x (via câble en option DP / DVI) + 1x VGA (par l'intermédiaire adaptateur DVI / VGA incl.) (tous les connecteurs graphiques dépendent du processeur), 1x LAN RJ45, 8x USB 2.0, audio 2x, 1x audio out, 2x PS/2 pour souris et clavier, 1x série.; Interfaces internes:., 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteur standard (switchable in BIOS), Embedded security (TPM 1.2) , Disable / Hide TPM option				
CELS W520POWER /XEON E3-1230V2/	CELS W520POWER /XEON E3-1230V2/ 3x4GB DDR3-1600/Q 4000/DVD SM/MCR 24IN1/ 1000GB SATA III/CK F/KB900FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:W5200W0032FR	2101.18	
CELS W520POWER /XEON E3-1275V2/	CELS W520POWER /XEON E3-1275V2/ 2x8GB DDR3-1600 ECC/DP CABLE/DVI/VGA/ Q 4000/DVD SM/SSD 256GB/ RAILS 2X HDD 2.5"/GBIT DS/PAR.INTF./,	LKN:W5200W0034FR	2658.82	



Fujitsu recommande Windows 8.

CELSIUS W420

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Si vos applications requièrent un système plus performant que celui d'un PC standard, la station de travail CELSIUS W420 de Fujitsu est faite pour vous. Disponible à un prix très attractif, cette station de travail compacte peut être configurée à la demande et permet une évolutivité simple sans outil, pour plus de flexibilité dans votre travail. Ses performances silencieuses vous aident à améliorer votre productivité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W420				
CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/ FIREPRO V3900/DVD SM/MCR 24IN1/ 2x500GB SATA III/2xHD CABLE/CK F/ KB900FR/LIC WIN8 PRO/WIN7 PRO64 MAIN/,	LKN:W4200W0017FR	1318.82	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x8GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x8GB DDR3-1600/ FIREPRO V4900/BD WRITER/MCR 24IN1/ SSD 64GB SRC/2000GB SATA III AF/ HD CABLE/CK F/KB900FR/W7_COA_ULT_N-EU/,	LKN:W4200W0018FR	1742.35	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/ DVI/VGA/2xDP CABLE/Q 410/DVD SM/ HD CABLE/500GB SATA III/SSD 128GB/CK F/ KB520FR/DU DVD WIN7+8/PDVD 10 (DVD)/,	LKN:W4200W0020FR	1444.71	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/ DVI/VGA/DP CABLE/Q 600/DVD SM/HD CABLE/ 1000GB SATA III/ESATA/CK F/KB900FR/ XP DUDVD CELS/LIC WIN8 PRO/,	LKN:W4200W0022FR	1291.00	
CELS W420 /CORE i5-3470/2x4GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i5-3470/2x4GB DDR3-1600/ 2xDP CABLE/DVI/VGA/Q 410/DVD SM/ 500GB SATA III/HD CABLE/CK F/KB410PS2FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD64_PRO_ABC/,	LKN:W4200W0023FR	1070.00	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/ DP CABLE/DVI/VGA/Q 2000/DVD SM/ 1000GB SATA III/HD CABLE/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:W4200W0024FR	1579.00	
CELS W420 /CORE i5-3470/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i5-3470/2x2GB DDR3-1600/ MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/,	VFY:W4200W3501FR	763.53	
CELS W420 /CORE i5-3570/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i5-3570/2x2GB DDR3-1600/ Q 410/MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/RDVD W7+8PRO/,	VFY:W4200WXE31FR	822.35	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x2GB DDR3-1600/ FIREPRO V3900/MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB900FR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/,	VFY:W4200WXG31FR	940.00	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/ Q 600/MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 1000GB SATA III/SSD 128GB/ESATA/CK F/ KB900FR/XP DUDVD CELS/PREM SUITE DVD/,	VFY:W4200WXP31FR	1410.59	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Description	CELSIUS C620	CELSIUS M720	CELSIUS R920	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W520power	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Processor									
Proc Intel Xeon E5-2603 (1.80GHz 10Mo)			x				S26361-F4536-L603	350.59	
Proc Intel Xeon E5-2609 (2.40GHz 10Mo)			x				S26361-F4536-L609	497.65	
2ème Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz 15Mo TB)			x				S26361-F4536-L620	616.47	
2ème Intel Xeon E5-2630 (2.3GHz 15Mo TB)			x				S26361-F4536-L630	1080.00	
Proc Intel Xeon E5-2630L (2.0GHz 15Mo)			x				S26361-F4535-L630	937.65	
2ème Intel Xeon E5-2637 (3.0GHz 5Mo TB)			x				S26361-F4536-L637	1377.65	
2ème Intel Xeon E5-2640 (2.5GHz 15Mo TB)			x				S26361-F4536-L640	1436.47	
2ème Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz 20Mo TB)			x				S26361-F4536-L650	1817.65	
Proc Intel Xeon E5-2650L (1.8GHz 20Mo TB)			x				S26361-F4535-L650	1551.76	
2ème Intel Xeon E5-2660 (2.2GHz 20Mo TB)			x				S26361-F4536-L660	2137.65	
2ème Intel Xeon E5-2665 (2.4GHz 20Mo TB)			x				S26361-F4537-L665	2040.00	
2ème Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz 20Mo TB)			x				S26361-F4537-L670	2195.29	
Mémoire									
Mémoire 2Go DDR3-1600	x			x	x	x	S26361-F3384-L2	36.47	
Mémoire 4Go DDR3-1600	x			x	x	x	S26361-F3384-L3	58.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600	x			x	x	x	S26361-F3384-L4	70.42	
Mémoire 2Go DDR3-1600		x					S26361-F3383-L404	36.47	
Mémoire 2Go DDR3-1600 ECC		x	x				S26361-F3383-L414	41.73	
Mémoire 4Go DDR3-1600 ECC		x	x				S26361-F3383-L415	61.29	
Mémoire 8Go DDR3-1600 ECC		x					S26361-F3383-L416	103.04	
Mémoire 2Go DDR3-1600 ECC	x				x	x	S26361-F3385-L2	41.73	
Mémoire 4Go DDR3-1600 ECC	x				x	x	S26361-F3385-L3	61.29	
Mémoire 8Go DDR3-1600 ECC	x				x	x	S26361-F3385-L4	103.04	
Mémoire 16Go DDR3-1600 rg ECC			x				S26361-F3383-L427	178.67	
Mémoire 32Go DDR3-1333 rg LR ECC			x				S26361-F3382-L438	1005.50	
Mémoire 4Go DDR3-1600 rg ECC			x				S26361-F3383-L425	69.12	
Mémoire 8Go DDR3-1600 rg ECC			x				S26361-F3383-L426	89.99	
Graphics									
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16	x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L38	104.71	
NVIDIA Quadro NVS 310 512Mo	x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L315	105.88	
NVIDIA Quadro NVS 450 2x256Mo 4xDP		x	x	x	x	x	S26361-F2748-L245	434.12	
NVIDIA Quadro NVS 510 2Go		x	x	x	x	x	S26361-F2748-L515	477.65	
NVIDIA Quadro 410 512Mo	x	x	x	x	x	x	S26361-F2856-L941	116.47	
NVIDIA Quadro 600 1Go	x	x	x	x	x	x	S26361-F2856-L61	188.24	
NVIDIA Quadro K600 1Go	x	x	x		x	x	S26361-F2222-L60	196.47	
NVIDIA Quadro 2000 1Go	x	x	x	x	x	x	S26361-F2856-L203	494.12	
NVIDIA Quadro K2000 2Go	x	x	x		x	x	S26361-F2222-L200	516.47	
NVIDIA Quadro 2000D 1Go	x	x	x	x	x	x	S26361-F2856-L996	500.00	
NVIDIA Quadro K2000D 2Go	x	x	x		x	x	S26361-F2222-L201	522.35	
NVIDIA Quadro 4000 2Go	x	x	x			x	S26361-F2856-L405	878.82	
NVIDIA Quadro K4000 3Go	x	x	x			x	S26361-F2222-L400	896.47	
NVIDIA Quadro K5000 4Go		x	x			x	S26361-F2222-L500	2375.29	
NVIDIA Quadro 6000 6Go	x	x	x				S26361-F2856-L602	4388.24	
AMD FirePro V3900 1 Go	x	x	x	x	x	x	S26361-F2530-L390	124.71	
AMD FirePro V4900 1 Go	x	x	x	x	x	x	S26361-F2530-L490	241.18	
AMD FirePro W5000 2Go	x	x	x	x	x	x	S26361-F3300-L500	504.71	
AMD FirePro W7000 4Go		x	x			x	S26361-F3300-L700	904.71	
AMD FirePro W8000 4Go			x				S26361-F3300-L800	1834.12	
CELSIUS RemoteAccess Portal	x	x	x	x	x	x	S26361-K1322-V1	315.29	
CELSIUS RemoteAccess double connexion	x	x	x		x	x	S26361-F3565-L2	276.47	
CELSIUS RemoteAccess Quad Card	x	x	x		x	x	S26361-F3565-L4	457.65	
NVIDIA processeur Tesla C2075	x		x				S26361-F2856-L208	2410.59	
NVIDIA Tesla K20		x	x				S26361-F2222-L20	3527.06	
Co-processeur Intel Xeon Phi 5110P	x						S26361-F4100-L51	3984.71	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Mini Display Port/DVI-D adapter cable	x	x	x		x	x	S26361-F2391-L8	38.82	
Adaptateur DVI/VGA	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I		x	x	x	x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP		x	x	x	x	x	S26361-F2391-L102	31.76	
SLI bridge pour graphique NVIDIA		x	x				S26361-F2542-L95	82.35	
Câble d'alimentation pour carte graphique		x	x				S26361-F2407-L11	29.41	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Description	CELSIUS C620	CELSIUS M720	CELSIUS R920	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W520power	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Supports amovibles									
MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5"		x	x	x	x	x	S26361-F3077-L50	23.53	
MCR 24in1 + USB 3.0 front con., 3.5"		x	x				S26361-F3077-L51	31.76	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) Slim		x		x	x	x	S26361-F3716-L100	64.56	
Blu-ray Triple Writer SATA slim (tray)			x				S26361-F3780-L100	163.53	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)		x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)		x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW) Slim	x						S26361-F3429-L510	34.43	
Hard Disks									
SSD SATA III 128Go high speed		x	x				S26361-F3758-L128	136.28	
SSD SATA III 256Go high speed		x	x				S26361-F3758-L256	252.48	
SSD SATA III 512Go high speed		x	x				S26361-F3758-L512	473.41	
Kit de connexion HDD/SSD,		x	x				S26361-F4030-L8	9.41	
Disque SSD 128Go High Speed SATA III				x			S26361-F3681-L128	136.28	
SSD SATA III 128GB Premium				x			S26361-F3810-L128	315.29	
Disque SSD 128Go High Speed SATA III					x	x	S26361-F3682-L128	136.28	
SSD SATA III 128GB Premium		x	x		x	x	S26361-F3811-L128	315.29	
SSD SATA III 128Go high speed		x	x				S26361-F3779-L128	136.28	
SSD SATA III 128GB Premium bay		x	x				S26361-F3813-L128	315.29	
SSD SATA III 128Go high speed SED baie		x	x				S26361-F3806-L128	303.53	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III				x			S26361-F3813-L256	252.48	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III					x	x	S26361-F3682-L256	252.48	
SSD SATA III 256GB Premium		x	x		x	x	S26361-F3811-L256	575.29	
SSD SATA III 256Go high speed		x	x				S26361-F3779-L256	252.48	
SSD SATA III 256GB Premium bay		x	x				S26361-F3813-L256	575.29	
Disque SSD 512Go High Speed SATA III				x			S26361-F3681-L512	473.41	
Disque SSD 512Go High Speed SATA III					x	x	S26361-F3682-L512	473.41	
SSD SATA III 512Go high speed bay		x	x				S26361-F3779-L512	473.41	
SSD SATA III 128Go high speed SED					x	x	S26361-F3771-L128	143.45	
SSD SATA III 128Go SED				x			S26361-F3772-L128	143.45	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III		x	x	x	x	x	S26361-F3660-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III		x	x	x	x	x	S26361-F3660-L500	115.29	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III		x	x	x	x	x	S26361-F3660-L1000	90.38	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III		x	x	x	x	x	S26361-F3660-L2000	124.81	
DD SATA II 320Go 7.2k 2.5'				x	x	x	S26361-F3721-L320	151.76	
Kit de montage pour disque 2.5" SSD				x			S26361-F3706-L100	11.76	
Kit de montage pour ajout 2xHDD					x	x	S26361-F4030-L2	30.59	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II BusinessCritical		x	x	x	x	x	S26361-F3497-L100	117.65	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II BusinessCritical		x	x	x	x	x	S26361-F3521-L100	200.00	
Disque dur 2000Go 7.2k SATA II BusinessCritical		x	x	x	x	x	S26361-F3590-L100	315.29	
Disque dur SATA III 3000Go 7.2k BC		x	x		x	x	S26361-F3590-L300	401.18	
Disque dur SATA III 4000Go 7.2k BC,		x	x		x	x	S26361-F3590-L400	511.76	
Disque dur SATA III 600Go 10k 2.5"		x	x	x	x	x	S26361-F3760-L600	259.66	
Disque dur SATA III 500Go 10k BC 2.5'		x	x		x	x	S26361-F3760-L500	181.28	
Disque dur SATA III 1000Go 10k BC 2.5'		x	x		x	x	S26361-F3760-L1000	279.09	
Disque dur SAS 300Go 15k 6G 2.5"		x	x				S26361-F3738-L300	504.71	
SSD SATA III 300Go à haute vitesse		x	x				S26361-F3737-L300	169.28	
Disque dur SAS 450Go 10k 6G 2.5"		x	x				S26361-F3737-L450	203.71	
Disque dur SAS 600Go 10k 6G 2.5"		x	x				S26361-F3737-L600	232.40	
SCSI/RAID/SAS controller									
Ctrl SAS/SATA RAID LSI	x	x	x				S26361-F3976-L2	198.82	
Ctrl SAS/SATA RAID LSI	x	x	x				S26361-F3976-L3	328.24	
Ctrl RAID BBU	x		x				S26361-F3976-L99	135.29	
Mise à niveau de la carte 4-Port SAS		x					S26361-F2581-L49	57.65	
Mise à niveau de la carte 8-Port SAS			x				S26361-F2581-L43	81.18	
Communication/Réseau									
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	x	x	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Carte 1 Gigabit Ethernet Dual (PCIe x4)	x	x	x				S26361-F3067-L80	151.76	
Contrôleur Infiniband 40Gb 1 canal Quad Data Rate	x		x				S26361-F4475-L102	647.06	
USB 3.0 PCIe x1		x	x				S26361-F3060-L10	34.12	
Carte 10 Gigabit Ethernet Dual (PCIe x8)	x	x	x				S26361-F3067-L70	398.82	
Module WiFi III, 802.11g/n		x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	31.76	
Interface Parallèle FH				x	x	x	S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA (SATA, FH)		x	x	x	x	x	S26361-F2542-L70	20.00	
Interface Série FH		x	x				S26361-F2542-L72	24.71	
Carte Série Dual Port (PCIe x1)	x	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Carte Série Dual Port (PCIe x1), alimentée	x	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L7	43.53	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Description	CELSIUS C620	CELSIUS M720	CELSIUS R920	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W520power	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Rack-Infrastructure									
Kit de montage Rack CELSIUS		x	x		x	x	S26361-F2581-L101	258.82	
RMK-F1_DI_CMA_QRL	x						S26361-F2735-L145	88.24	
OS/Application-SW									
Drivers&Utilities DVD (XP) CELSIUS	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L912	22.35	
Drivers & Utilitaires DVD (WIN7 + WIN8)	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L909	22.35	
Sécurité									
SmartCase SCR USB (interne USB)				x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase SCR (interne USB)		x	x				S26361-F1260-L522	27.06	
SmartCase SmartCard (qte. 1)				x	x	x	S26361-F1571-L201	18.82	
SmartCase SmartCard (qte. 10)				x	x	x	S26361-F1571-L210	125.88	
SmartCase Logon+ (Multi License, noCD, cde 1à99)		x	x				S26361-F2727-L100	21.18	
SmartCase Logon+ 3.2.2		x	x	x	x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
Advanced Face Recognition,Single License	x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L760	17.65	
Advanced Face Recognition, Multi License	x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L761	17.65	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x	x	x	x	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	x				S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x		x			S26381-F350-L100	28.24	
Divers									
Locking HDD cage					x	x	S26361-F2542-L332	21.18	
Cache baie 5.25", 10 pcs.					x		S26361-F2542-L326	14.12	
Cache baie 3.5", 10 pcs.						x	S26361-F2542-L327	14.12	
Cache baie 5.25", 10 pcs.					x	x	S26361-F2542-L325	29.41	
Displays									
Ecran P23T-6 FPR 3D, Câble EU			x				S26361-K1370-V170	351.76	
Ecran P24W-6 LED, câble EU			x				S26361-K1428-V140	418.82	
Ecran P23T-6P FPR 3D	x	x	x	x	x	x	S26361-K1433-V170	298.82	
Ecran P27T-7 LED (IPS), câble EU			x				S26361-K1442-V140	610.59	
Clavier /Souris									
Clavier Pro E Ergonomique (USB, Fr)		x	x	x	x	x	S26381-K261-L740	52.94	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Space Explorer 3D Motion controller (USB)	x	x	x	x	x	x	S26381-K425-L100	316.47	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)			x	x	x	x	S26381-K430-L100	20.00	
Laser Souris Combo USB PS2 Black			x	x	x	x	S26381-K430-L101	20.00	
Souris Laser Sans Fil W1400	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x	x	x	x	x	S26381-K450-L200	15.29	
Souris M510 Black	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
SpaceSouris(TM) Pro	x	x	x	x	x	x	S26381-K459-L100	341.18	
Souris Wireless W1610	x	x	x	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	x				S26381-K462-L100	12.94	
Souris MC200	x	x	x				S26381-K463-L100	11.76	
Wireless Notebook Souris W1410	x	x	x				S26381-K464-L100	15.00	
Wireless Souris Touch W1910	x	x	x				S26381-K465-L100	22.00	
KB410 USB Black FR	x	x	x	x	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR			x				S26381-K515-L440	17.65	
Clavier KB520 FR	x	x	x	x	x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier SCR (USB, Fr)	x		x	x	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	x	x	x	x	S26381-K528-L440	38.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
KB410 PS2 BLACK US MED	x			x	x	x	TAV:X515BL402MD3	18.82	
KB410 PS2 BLACK FR MED	x			x	x	x	TAV:X515BL440MD3	18.82	
Clavier Pro KB900 MED (USB, Fr)	x			x	x	x	TAV:X560BL440MD3	25.88	
Câbles									
Câble pour 2x USB		x	x	x	x	x	S26361-F2581-L10	22.35	
Accessories									
CELVIN@ DRIVE D100 1To		x	x	x	x		S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN@ DRIVE D100 2To		x	x				S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD		x	x				S26341-F103-L128	195.29	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Description	CELSIUS C620	CELSIUS M720	CELSIUS R920	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W520power	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Accessoires (Suite)									
Celvin Drive D202 1To		x	x				S26341-F103-L201	118.82	
Celvin Drive D202 2To		x	x				S26341-F103-L202	150.59	
Celvin Drive D202 3To		x	x				S26341-F103-L203	184.71	
CELVIN DRIVE M200 256Go SSD		x	x				S26341-F103-L256	292.94	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)		x	x				S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD		x	x				S26341-F103-L999	129.41	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Combination Ultra		x	x	x	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
Réplicateur de ports USB (PR07)		x	x	x	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08		x	x	x	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash		x	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
LONGSHINE Gb Switch 16-Port	x	x	x	x	x	x	S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm		x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm		x	x	x	x	x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19", 48,3 cm		x	x	x	x	x	S26391-F6097-L324	116.47	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports		x	x	x	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Soundssystem DS P2100 Tube		x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)		x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
WebCam 130 HD2		x	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation		x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator			x				S26391-F7139-L5	17.65	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash		x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash		x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	
Additional Software									
OPENFT-CR (Unix systems) V12.0		x	x				U10987-C599	14.23	
OPENFT-SW-CD (Unix systems) V12.0		x	x				U10987-C600	32.74	
OPENFT-1 (Unix systems) V12.0		x	x				U10987-C601	1246.93	
OPENFT-FTAM-1 (Unix systems) V12.0		x	x				U10987-C613	1246.93	
OPENFT-FTP-1 (Unix systems) V12.0		x	x				U10987-C625	509.59	
OPENFT-CR (WINDOWS) V12.0		x	x				U11081-C399	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V12.0		x	x				U11081-C400	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V12.0		x	x				U11081-C401	1246.93	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V12.0		x	x				U11081-C411	1246.93	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V12.0		x	x				U11081-C421	509.59	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0		x	x				U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0		x	x				U11081-C311	1133.06	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0		x	x				U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0		x	x				U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0		x	x				U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0		x	x				U10987-C513	1133.06	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0		x	x				U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0		x	x				U10987-C499	14.23	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires stations de travail CELSIUS H Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Description	CELSIUS H720	CELSIUS H910	CELSIUS H920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Mémoire						
4GB DDR3-1600 PC3-12800	x			BDL:TOP-CEL72-4GB	117.65	
8GB DDR3-1600 PC3-12800	x			BDL:TOP-CEL72-8GB	134.12	
Mémoire 2Go DDR3-1600 PC3-12800	x			S26391-F1162-L200	70.59	
Mémoire 4Go DDR3-1600 PC3-12800	x			S26391-F1162-L400	45.88	
Mémoire 8Go DDR3-1600 PC3-12800	x			S26391-F1162-L800	70.42	
Mémoire 2Go DDR3-1600 PC3-12800			x	S26391-F1172-L200	70.59	
Mémoire 4Go DDR3-1600 PC3-12800			x	S26391-F1172-L400	45.88	
Mémoire 8Go DDR3-1600 PC3-12800			x	S26391-F1172-L800	70.42	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600		x		S26391-F892-L200	70.59	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600		x		S26391-F892-L400	45.88	
Mémoire 8Go DDR3-1333 PC3-10600		x		S26391-F892-L800	70.42	
Graphics						
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x		x	S26361-F2391-L200	24.00	
Supports amovibles						
DVD-RW Dual Double Layer Super Multi	x			S26391-F1164-L200	38.73	
Graveur Blu-ray	x			S26391-F1164-L400	83.20	
Dongle USB baie modulaire,	x			S26391-F1164-L700	34.12	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)	x			S26391-F777-L300	17.65	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)		x		S26391-F894-L200	140.00	
Module de baie pour disque dur secondaire	x			S26391-F984-L600	34.12	
Hard Disks						
Disque dur SATA II 500Go 7.2k	x		x	S26391-F1163-L507	86.08	
Disque dur SATA II 640Go 7.2k	x		x	S26391-F1163-L647	100.42	
Disque dur SATA II 750Go 7.2k	x		x	S26391-F1163-L757	290.00	
Disque SSD SATA III 128Go	x		x	S26391-F1163-L820	136.28	
Disque SSD SATA III 256Go	x		x	S26391-F1163-L835	281.17	
Disque dur 320Go 5.4k SATA		x		S26391-F893-L320	71.73	
Disque dur 320Go 5.4k SATA Win XP optimized		x		S26391-F893-L321	76.03	
Disque dur 500Go 7.2k SATA		x		S26391-F893-L507	86.08	
Disque SSD 512Go SATA FDE		x		S26391-F893-L840	997.02	
Port Replicator						
Port Replicateur	x		x	S26391-F1177-L100	116.47	
Port Rep w/ 210W AC + EU cable	x		x	S26391-F1177-L110	163.53	
Station d'accueil		x		S26391-F897-L100	116.47	
Station d'accueil + Alim 210W + Câble Alim (EU)		x		S26391-F897-L110	163.53	
OS/Application-SW						
Drivers & Utilitaires DVD (Celsius Mobile H)		x		S26361-F2010-L199	29.41	
Drivers&Utilities DVD Mobile H Win7/8	x		x	S26361-F2012-L103	29.41	
Onduleur/Alimentation						
Batterie 6cell 6700mAh	x			S26391-F1166-L100	128.24	
Adaptateur secteur 19V/150W trois broches	x			S26391-F1166-L220	89.41	
Seconde batterie	x			S26391-F777-L200	151.76	
Adaptateur secteur 19V/210W	x	x	x	S26391-F896-L500	92.94	
Batterie 8cell 5800mAh		x	x	S26391-F896-L700	140.00	
Sécurité						
Absolute Track, Abo. 1Y.	x	x	x	S26361-F2009-L101	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y.	x	x	x	S26361-F2009-L102	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y.	x	x	x	S26361-F2009-L103	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y.	x	x	x	S26361-F2009-L104	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y.	x	x	x	S26361-F2009-L105	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y.	x	x	x	S26361-F2009-L106	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	S26361-F2009-L107	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	S26361-F2009-L108	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	S26361-F2009-L109	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.	x	x	x	S26361-F2009-L113	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.	x	x	x	S26361-F2009-L114	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.	x	x	x	S26361-F2009-L115	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	S26361-F2009-L116	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	S26361-F2009-L117	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	S26361-F2009-L118	122.35	
ATP, ComputraceOne, Abo. 5J.	x	x	x	S26361-F2009-L119	175.29	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L201	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L202	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L203	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L204	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L205	48.24	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Description	CELSIUS H720	CELSIUS H910	CELSIUS H920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Sécurité (Suite)						
Data Protection, Abo. 3Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L206	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L207	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L208	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L209	82.35	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 1Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L213	50.59	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 2Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L214	81.18	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 3Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L215	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L216	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L217	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	S26361-F2009-L218	122.35	
ATP, Data Protection,PE,Abo. 5y. Master		x		S26361-F2011-L11	140.00	
Adaptateur SmartCard Express	x	x	x	S26361-F2432-L720	49.41	
SmartCase Logon+ 3.2.2	x		x	S26361-F2727-L740	43.53	
Advanced Face Recognition,Single License	x	x	x	S26361-F2727-L760	17.65	
Advanced Face Recognition, Multi License	x	x	x	S26361-F2727-L761	17.65	
RFID SmartCardReader USB SCL011		x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500	x	x	x	S26381-F350-L100	28.24	
Divers						
LTE upgrade kit	x		x	S26391-F1105-L530	212.94	
Kit évolution UMTS	x		x	S26391-F985-L120	117.65	
Displays						
Ecran P23T-6P FPR 3D	x	x	x	S26361-K1433-V170	298.82	
Clavier /Souris						
Souris Laser Bluetooth V470	x	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Space Explorer 3D Motion controller (USB)	x	x	x	S26381-K425-L100	316.47	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)	x	x	x	S26381-K428-L100	9.41	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x	x	S26381-K450-L200	15.29	
Notebook Souris M410	x	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
SpaceSouris(TM) Pro	x	x	x	S26381-K459-L100	341.18	
Souris Wireless WI610	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris WI200	x	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Souris MC200	x	x	x	S26381-K463-L100	11.76	
Wireless Notebook Souris WI410	x	x	x	S26381-K464-L100	15.00	
Wireless Souris Touch WI910	x	x	x	S26381-K465-L100	22.00	
KB410 USB Black FR	x	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
Clavier KB520 FR	x	x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	x	S26381-K528-L440	38.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)		x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles						
Cable powercord China, 1.8m, black	x		x	T26139-Y1751-L110	25.88	
Cordon secteur 3P EU	x			S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories						
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x	x	S26341-F103-L128	195.29	
Celvin Drive D202 1To	x	x	x	S26341-F103-L201	118.82	
Celvin Drive D202 2To	x	x	x	S26341-F103-L202	150.59	
Celvin Drive D202 3To	x	x	x	S26341-F103-L203	184.71	
CELVIN DRIVE M200 256Go SSD	x	x	x	S26341-F103-L256	292.94	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x	x	x	S26341-F103-L999	129.41	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Sécurité Portable	x	x		S26361-F1650-L550	32.94	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/celsius>

Description	CELSIUS H720	CELSIUS H910	CELSIUS H920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Accessoires (Suite)						
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)		x		S26361-F1650-L900	52.94	
Sacoche Casual 16 (up to 15,6")	x			S26391-F1191-L107	17.65	
Trolley Prestige 17	x	x	x	S26391-F1191-L130	83.53	
Sac à dos Prestige 17		x	x	S26391-F1191-L134	65.88	
Sacoche Casual Top 16 (up to 15,6")	x			S26391-F1191-L50	31.76	
Sacoche Prestige Midi 16 (up to 16")	x			S26391-F1191-L60	37.65	
Sacoche Prestige Maxi 16 (up to 16")	x			S26391-F1191-L61	51.76	
Sac à dos Casual 16 (up to 16")	x			S26391-F119-L167	49.41	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
Câble antivol Kensington Pocket (2xClés/1xSlot)	x			S26391-F6045-L100	40.00	
Support pour ordinateur portable noir		x		S26391-F6047-L21	80.00	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
DisplayPort vers DisplayPort Cable	x	x	x	S26391-F6055-L220	23.53	
Câble HDMI vers HDMI	x	x	x	S26391-F6055-L230	17.00	
DVI-D vers DVI-D Cable	x	x	x	S26391-F6055-L240	18.82	
Câble HDMI vers DVI-D	x	x	x	S26391-F6055-L250	13.00	
Adaptateur DVI vers VGA	x	x	x	S26391-F6055-L260	17.65	
DisplayPort vers câble DVI (40cm)	x	x	x	S26391-F6055-L270	27.06	
LONGSHINE Gb Switch 16-Port	x	x		S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran confidentialité 3M 15,6", 39,6cm	x			S26391-F6097-L317	87.06	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	x	S26391-F6099-L304	54.12	
Adaptateur+ USB DVI		x		S26391-F6099-L400	58.82	
Soundssystem DS P2100 Tube	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI	x	x	x	S26391-F6055-L210	27.06	
Additional Software						
OPENFT-1 (WINDOWS) V12.0		x		U11081-C401	1246.93	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0		x		U11081-C301	1133.06	

Reliable Computing without any Restrictions

Fujitsu FUTRO Thin Clients



Software features	eLux® RL	eLux® RT	Windows® Embedded Compact 7	Windows® Embedded Standard 7
Applications				
ICA / RDP / VMware® View Client	Yes	Yes	Yes (without VMware®)	Yes
MS-Explorer	No	No	Limited	Full version
Media / Firefox	Full version	Full version	No	Possible
Java	Yes	No	No	Possible
X11	Yes	Yes	No	No
MediaPlayer	Adobe® Flash Player / Mozilla® Player	Supported	Windows® Media-Player	Windows® Media-Player
PDF reader	Adobe® Acrobat Reader	Supported	Microsoft® PDF Viewer	Adobe® Acrobat Reader
Printing	ThinPrint	No	No	ThinPrint (possible)
Need of resource / cost	Low	Low	Low	High
Security				
File security	Write-protected file system	Write-protected file system	Write-protected file system	Enhanced write filter
SmartCard	Yes	Yes	Yes	Yes
User authentication	LDAP, AOS, SMB	LDAP, AOS, SMB	AOS	AOS
Network security	Client® VPN Client	VPN Client (optional)	Microsoft® VPN Client	Microsoft® VPN Client
Manageability				
SCOT Enable/Disable	Yes	Yes	Yes	Yes
Virtualization				
Clone®	Yes	Yes	Yes	Yes
VMware®	Yes	Yes	No	Yes

Do you need maintenance and service support?

- Link: www.fujitsu.com/its/remotepositioning
- Link: www.fujitsu.com/its/remotepositioning (access requires registration)



Hardware features	SUPERIOR			ADVANCED			ALL-ROUND	
	LIFEBLOCK 5/E75-1 P701	ES-PRIMO X913-T	FUTRO X913 / X913-T	FUTRO 5500	FUTRO 5700	FUTRO A350	FUTRO 2220	FUTRO 2220
Processor	Intel® Core™ i3-2310 Intel® Celeron® E810	up to Intel® Core™ i7-2600	AMD G-Series G-744R	AMD G-Series G-744R	AMD G-Series G-744R	VIA Eden™ UV 1 GHz	Toxic Instruments system-on-chip DM8148	Toxic Instruments system-on-chip DM8148
RAM	up to 8 GB	up to 3.2 GB	4 GB	4 GB	2 GB	1 GB	1 GB	1 GB
Storage	160 GB HDD 128 GB SSD	160 GB HDD 128 GB SSD mSATA - up to 16 GB	mSATA - up to 16 GB	mSATA - up to 16 GB	mSATA - up to 4 GB	CF module 1 GB	3GB eMMC onboard	3GB eMMC onboard
Operating System	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Compact 7	eLux® RT	eLux® RT
Graphics	On board (Intel® HD Graphics 2000)	On board (Intel® HD Graphics 2000)	Integrated AMD® Radeon™ HD6250	Integrated AMD® Radeon™ HD6250	Integrated AMD® Radeon™ HD6250	VIA V1900	On board	On board
Audio	On board	On board	On board	On board	On board	On board	On board	On board
LAN	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
VDI ready	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Remote power-on	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

1) Fujitsu Futro X913-T, X913, X913-T require a Fujitsu keyboard with power button. Fujitsu Futro A350 support key-combinator power-on.

Copyright

© Fujitsu Technology Solutions 2012

Website: www.fujitsu.com

Product: www.fujitsu.com/its/futro

Partner: <http://partner.fujitsu.com/futro>

2012-11-05-EN

Copyright

© Fujitsu Technology Solutions 2012

All rights reserved, including intellectual property rights. Technical data subject to modifications and delivery subject to availability. Any liability due the data and illustrations is complete, actual or constructive is excluded. Developers may be interested in the copyright of the respective manufacturers.

For further information see www.fujitsu.com/its



La gamme de FUTRO S de Fujitsu sont des clients légers rentables et faciles d'utilisation, pour des solutions informatiques hautement sécurisées de type client-serveur ou virtualisation du poste de travail. Votre coût total de possession est réduit jusqu'à 80 % par rapport à un parc de PCs standards, cela grâce à un matériel peu onéreux, une efficacité énergétique optimale et un minimum. L'encombrement réduit de nos clients légers et leur fonctionnement silencieux aident à créer un environnement de travail agréable. Enfin, la qualité de nos produits leur une durée de vie incroyable.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
FUTRO A300 eLux				
FUTRO A300 eLux	Unité de base: FUTRO A300; carte mère de type: miniITX; chipset: VIA VX900; graphique: VIA VX900 intégré; audio: VIA VT1708S; mémoire principale: 1 Go, mémoire flash: 1 Go Carte CF; LAN: 10/100/1000Mbit / s.; Interfaces: 1 x DVI-I, 2 x audio: 1 line-in/microphone, 1 x line-out/headphone, 4 x USB 2.0 au total, 2 x USB en façade, 2 x PS/2, 1 x Ethernet (RJ-45);, Pré-installé eLux RL 3.x. Pas de licences pour eLux ou Scout EP incluses., Une licence est possible avec les licences existantes (par exemple en cas d'échange de clients légers) ou avec l'option eLux-S26361-F2727 Licence-L702. (Si aucune licence n'est disponible, le client léger peut être démarré 40 fois.), Les accessoires suivants sont inclus dans le package: Adaptateur secteur, câble d'alimentation EU (deux pôles), information sur la sécurité et le guide de démarrage rapide, Des accessoires comme un adaptateur DVI-VGA, double câble écran (DVI-VGA câble en Y), des câbles alimentations spécifiques aux pays, écran et kit de montage VESA, des souris et claviers sont disponibles en option.	S26361-K1077-V200	234.12	
FUTRO A300 WEC				
FUTRO A300 WEC	Base unit: FUTRO A300; mainboard-type: miniITX; chipset: VIA VX900; graphics: VIA VX900 integrated; audio: VIA VT1708S; main memory: 1 GB; flash memory: 1 GB CF card; LAN: 10/100/1000Mbit/s.; , Interfaces: 1 x DVI-I, 2 x audio: 1 x line-in/microphone, 1 x line-out/headphone, 4 x USB 2.0 in total, 2 x front USB, 2 x PS/2, 1 x Ethernet (RJ-45);, , Pre-installed Windows Embedded Compact 7 with license., , Following accessories are included in package:; - A/C adapter, - EU power cable (two pin), - Safety information and quick start guide, , More accessories like DVI-VGA adapter, dual monitor cable (DVI-VGA Y-cable), country specific power cables, monitor-/VESA-mounting kits, mice and keyboards are available as options.	S26361-K1077-V110	232.94	
FUTRO L420				
FUTRO L420	FUTRO L420, Teradici TERA2321, RAM: 512 Mo, Interfaces: 2x DVI (1x DVI-I et DVI-D 1x; VGA intégré peut être utilisé avec adaptateur DVI-VGA), 1 RJ-45, 2x sortie audio, 1x entrée micro, 4x USB 2.0. Câble d'alimentation EU (incl.), , Alimentation externe, câble Dual link DVI, Adaptateur DVI / VGA (en option)	S26361-K1062-V200	272.94	
FUTRO L620				
FUTRO L620	FUTRO L620, Teradici TERA2140, RAM: 512 Mo, Interfaces: 4x ports d'affichage, 1 RJ-45, 2x sortie audio, 1x entrée micro, 4x USB 2.0. Câble d'alimentation EU (incl.), , Alimentation externe, câble DP/DVI (option), Adaptateur DVI / VGA (option)	S26361-K1062-V300	483.53	
FUTRO S700				
FUTRO S700 /2GB/NO ADAP/2GB MSATA/	FUTRO S700 /2GB/NO ADAP/2GB MSATA/ SPEAKER/WLAN/CK FUTRO INT/ ELUX 3 + SC LIC/AC 20V/40W/CABLE IN/ MOUSEM510BLACK/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0700P0002FR	454.12	
FUTRO S700 /2GB/DVI/VGA/2GB MSATA/	FUTRO S700 /2GB/DVI/VGA/2GB MSATA/ SPEAKER/CK FUTRO INT/ELUX 3 LIC/ REC.DVD ELUX RL3/AC 20V/40W/CABLE DE/ MOUSEM510BLACK/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0700P0003FR	328.24	
FUTRO S700 /2GB/DVI/VGA/4GB MSATA/	FUTRO S700 /2GB/DVI/VGA/4GB MSATA/ SPEAKER/CK FUTRO INT/KB410USBBFR/ ELUX 3 LIC/REC.DVD ELUX RL3/AC 20V/40W/ CABLE DE/USB M510 BLACK/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0700P0014FR	328.24	
FUTRO S900				
FUTRO S900 /2GB/DVI/VGA/DP CABLE/	FUTRO S900 /2GB/DVI/VGA/DP CABLE/ 4GB MSATA/SPEAKER/CK FUTRO INT/ ELUX 3 LIC/REC.DVD ELUX RL3/AC 20V/40W/ CABLE DE/MOUSEM510BLACK/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0900P0006FR	387.06	
FUTRO S900 /2GB/DP CABLE/DVI/VGA/	FUTRO S900 /2GB/DP CABLE/DVI/VGA/ 4GB MSATA/SPEAKER/CK FUTRO INT/ KB410USBBFR/ELUX 3 LIC/REC.DVD ELUX RL3/ AC 20V/40W/CABLE DE/USB M510 BLACK/,	LKN:S0900P0016FR	387.06	
FUTRO X913				
FUTRO X913 /2GB DDR3-1600/1GB MSATA/	FUTRO X913 /2GB DDR3-1600/1GB MSATA/ NO PRES SENS/CK X9 EU+/ELUX 3 LIC/ ,	LKN:X9130P0004FR	745.88	
FUTRO Z220				
FUTRO Z220 /WLAN ATHEROS/CK FUTRO Z EU+/	FUTRO Z220 /WLAN ATHEROS/CK FUTRO Z EU+/ LIC ELUX RT+SC/AC 20V/40W/CABLE DE/ ECO M440 BLACK/ ,	LKN:Z0220P0001FR	302.35	
FUTRO Z220 /CK FUTRO Z EU+/ELUX RT LIC/	FUTRO Z220 /CK FUTRO Z EU+/ELUX RT LIC/ AC 20V/40W/CABLE DE/ECO M440 BLACK/ ,	LKN:Z0220P0002FR	227.06	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires FUTRO

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/futro>

Description	FUTRO A300 eLux	FUTRO A300 WEC	FUTRO L420	FUTRO L620	FUTRO S700	FUTRO S900	FUTRO X913	FUTRO Z220	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Mémoire Modules											
Mémoire 1Go DDR3-1066 SODIMM					x	x			S26361-F4408-L1	30.59	
Mémoire 2Go DDR3-1066 SODIMM					x	x			S26361-F4408-L2	30.59	
Graphics											
Dual Link DVI cable			x						S26361-F2391-L9	11.76	
Câble Y pour double écran					x	x			S26361-F2421-L100	41.18	
AMD FirePro V3900 1Go							x		S26361-F2530-L395	141.18	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo (PCIe x16, LP)							x		S26361-F2748-L997	111.76	
CELSIUS RemoteAccess double connexion			x	x					S26361-F3565-L2	276.47	
CELSIUS RemoteAccess Quad Card			x	x					S26361-F3565-L4	457.65	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D				x	x	x			S26361-F2391-L200	24.00	
Mini Display Port/DVI-D adapter cable			x	x					S26361-F2391-L8	38.82	
Adaptateur DVI/VGA			x		x	x	x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I								x	S26361-F2391-L101	29.41	
Adaptateur DVI / VGA,	x	x							S26361-F2391-L3	11.76	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP							x		S26361-F2391-L102	31.76	
Câble Y pour double écran	x	x							S26361-F2421-L300	14.12	
Hard Disks											
1Go mSATA					x	x			S26361-F3666-L1	34.12	
16Go mSATA							x		S26361-F3666-L16	198.82	
2Go mSATA					x	x			S26361-F3666-L2	51.76	
4Go mSATA					x	x			S26361-F3666-L4	69.41	
8Go mSATA					x	x			S26361-F3666-L8	116.47	
Communication/Réseau											
Carte Série Dual (PCI)						x			S26361-F3465-L4	40.00	
2nd LAN/PoE module					x	x			S26361-F3466-L1	40.00	
WLAN 802.11g/Draft					x	x			S26361-F4525-L10	57.65	
Carte Parallèle LP (1 port)							x		S26361-F3465-L1	27.06	
Power supply											
MICROSEMI PD-9501G:					x	x	x		S26361-F1744-L10	128.24	
Injecteur PoE 12x (MICROSEMI PD-9512G)					x	x	x		S26361-F1744-L20	1528.24	
OS/Application-SW											
License for eLux RL for FUTRO A300	x								S26361-F2727-L702	42.35	
Clé de souscription eLux/WES/Scout	x	x			x	x	x	x	S26361-F2727-L703	17.65	
FLUENDO Codec Package	x	x			x	x	x		S26361-F2727-L704	10.59	
License for SCOUT 13+	x	x			x	x	x	x	S26361-F2727-L705	40.00	
License for eLux RP					x	x	x		S26361-F2727-L755	22.35	
License for PowerTerm WBT	x	x			x	x	x		S26361-F2600-L144	29.41	
Sécurité											
Lecteur SmartCard interne (USB, Futro S900)							x		S26361-F1260-L803	29.41	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
USB SCR 3500								x	S26381-F350-L100	28.24	
Divers											
Kit VESA complet FUTRO S100	x	x							BDL:VESA-SUB-KIT	84.71	
Kit de montage VESA FUTRO Z-Series								x	S26361-F1051-L10	11.76	
Kit de montage VESA FUTRO L-Series			x						S26361-F1051-L15	12.00	
Adaptateur secteur 20V/40W								x	S26361-F1051-L20	17.65	
Adaptateur secteur 20V (40W)					x	x			S26361-F2542-L14	15.29	
Riser Card PCI							x		S26361-F2542-L19	29.41	
Riser Card PCIe							x		S26361-F2542-L20	29.41	
Kit Pied horizontal					x	x			S26361-F2542-L290	11.76	
Cache USB					x	x	x	x	S26361-F2542-L291	17.65	
Kit VESA FUTRO S450/S550					x	x			S26361-F2601-L530	45.88	
Kit VESA FUTRO S100 / A300	x	x							S26361-F2601-L540	45.88	
Câble DVI pour Kit de montage VESA,	x	x							S26361-F2601-L541	24.71	
Kit VESA FUTRO S					x	x			S26361-F2601-L550	45.88	
Kit VESA Subadapter	x	x	x		x	x			S26361-F2601-L600	22.35	
Displays											
Ecran B19-6 LED, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED, Câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1376-V160	128.24	
Ecran E22W-6 LED, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1377-V160	140.00	
Ecran B23T-6 LED, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1388-V140	216.47	



Fujitsu recommande Windows 8.

Accessoires FUTRO

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/futro>

Description	FUTRO A300 eLux	FUTRO A300 WEC	FUTRO L420	FUTRO L620	FUTRO S700	FUTRO S900	FUTRO X913	FUTRO Z220	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Displays (Suite)											
Ecran B22W-6 LED proGREEN, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1453-V160	192.94	
Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1454-V160	222.35	
Ecran E22T-7 LED, Câble EU	x	x			x	x		x	S26361-K1473-V160	147.06	
Clavier /Souris											
Clavier Pro E Ergonomique (USB, Fr)			x	x					S26381-K261-L740	52.94	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	x	x	x		x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)	x	x			x	x			S26381-K430-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil W1400	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Blue LED Souris (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K450-L200	15.29	
Souris M510 Black	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless W1610	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Souris MC200	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K463-L100	11.76	
Wireless Notebook Souris W1410	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K464-L100	15.00	
Wireless Souris Touch W1910	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K465-L100	22.00	
KB410 USB Black FR	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x	x			x	x			S26381-K515-L440	17.65	
Clavier KB520 FR	x	x	x	x	x	x		x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	x		x	x			S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	x		x	x	x	x	S26381-K528-L440	38.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	x		x	x			S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	x	x		x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles											
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x	x	x	x	x	x		x	T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK	x	x	x	x	x	x		x	T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x	x	x	x	x	x		x	T26139-Y2540-V313	9.41	
Standard-LAN-câble, RJ45, 10Base T 5m	x	x			x	x	x	x	T26139-Y2425-M5	10.59	
Standard-LAN-câble, RJ45, 10 Base T 10M	x	x			x	x	x	x	T26139-Y2425-M10	15.29	
Accessories											
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x							S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x							S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x							S26341-F103-L128	195.29	
Celvin Drive D202 1To	x	x							S26341-F103-L201	118.82	
Celvin Drive D202 2To	x	x							S26341-F103-L202	150.59	
Celvin Drive D202 3To	x	x							S26341-F103-L203	184.71	
CELVIN DRIVE M200 256Go SSD	x	x							S26341-F103-L256	292.94	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x							S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x	x							S26341-F103-L999	129.41	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Combination Ultra	x	x	x	x	x	x			S26361-F1650-L510	31.76	
Sécurité Portable	x	x	x	x	x	x			S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	x					S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	x					S26361-F1650-L650	32.94	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)	x	x	x	x					S26361-F1650-L900	52.94	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08			x						S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x			x	x		x	S26391-F6048-L204	18.82	
LONGSHINE Gb Switch 16-Port	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x								S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x							x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x								S26391-F6097-L324	116.47	
Adaptateur+ USB DVI			x						S26391-F6099-L400	58.82	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	x	x			x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	x			x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
WebCam 130 HD2			x						S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x			x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	x	x			x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x			x	x		x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x			x	x		x	S26391-F6048-L216	31.76	
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI					x	x			S26391-F6055-L210	27.06	



Bundle VDI

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Les entreprises qui cherchent à faire évoluer leurs architectures en implémentant la virtualisation des postes clients avec des Fujitsu Zero Clients n'ont pas toujours les infrastructures réseau pour démarrer immédiatement. Cependant, avec les Bundles Fujitsu's VDI toutes les entreprises peuvent implémenter des Zero Clients sur leur réseau d'entreprise et basculer vers des environnements virtualisés. Le bundle contient des serveurs PRIMERGY pre-configurés et pre-installés pouvant héberger jusqu'à 42 desktops virtualisés. Cela laisse le choix du nombre de Zero Clients à déployer, tout en vous laissant la possibilité d'évoluer ultérieurement. Et pour les administrateurs qui cherchent à revigorer leurs ressources informatiques sans craindre de coûteux frais de mise en oeuvre, ces bundles contiennent les éléments nécessaires à l'administration des serveurs. Adaptés aux petites et moyennes entreprises qui utilisent des environnements applicatifs standard, les bundles sont installés sans nécessiter de longues interventions techniques. Comme les serveurs, le logiciel et les Zero Clients sont pré-configurés à la livraison, les petites organisations qui n'ont pas le temps ou les ressources pour administrer des architectures compliquées pourront profiter de la révolution apportée par les Zero Clients.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
VMware based - M				
VDI Bundle for VMware 20 seats	VDI Bundle for VMware 20 seats , 1x PRIMERGY TX200 S7 with 2x Intel Xeon E5-2407 4C/4T processor, , 6x 8GB DDR3 1600 MHz RAM, , 1x DVD-ROM 1.6" SATA, , 5x SAS 6G 300GB hard disk, , 1x RAID Ctrl. SAS 6G 512MB, , 1x RAID Ctrl. BBU Upg., , 2x Ethernet 1Gbit Intég.,, 1x Ethernet 1Gbit Intég. for management, , 1x cable power cord 1.8m, suitable for D, A, B, F, NL, FIN, N, S, E, P, RUS, TR, , 1x VMware ESXi Embedded UFM Device, , 1x VMware Essentials incl. 1 year subscription (No Support; Support only available directly through VMware),, 1x preinstalled Windows Server 2012 Standard, , 1x USB INT keyboard, , 1x USB mouse., , Remarks: , -Add display for server management if needed , -Add further power cord for your region, -Add appropriate Fujitsu Clients, User CALs, etc. , - See Datasheet and contact your sales representative for further options,	BDL:VDIVMWTX-M20	5947.06	
VDI Bundle for VMware 42 seats	VDI Bundle for VMware 42 seats , 1x PRIMERGY TX200 S7 with 2x Intel Xeon E5-2430 6C/12T processor, , 12x 8GB DDR3 1600 MHz RAM, , 1x DVD-ROM 1.6" SATA, , 8x SAS 6G 300GB hard disk, , 1x RAID Ctrl. SAS 6G 512MB, , 1x RAID Ctrl. BBU Upg., , 2x Ethernet 1Gbit Intég.,, 1x Ethernet 1Gbit Intég. for management,, 1x cable power cord 1.8m, suitable for D, A, B, F, NL, FIN, N, S, E, P, RUS, TR, , 1x VMware ESXi Embedded UFM Device, , 1x VMware Essentials incl. 1 year subscription (No Support; Support only available directly through VMware),, 1x preinstalled Windows Server 2012 Standard,, 1x USB INT keyboard, , 1x USB black mouse., , Remarks: , -Add further power cord for your region, -Add display for server management if needed , -Add Fujitsu Clients, User CALs, etc. as appropriate, -See Datasheet and contact your sales representative for further options,	BDL:VDIVMWTX-M42	8510.59	

A Feast for Your Eyes

Fujitsu Displays



Display	SUPERIOR										ADVANCED										ALL-ROUND									
	P27T-6 IPS	P24W-6 IPS	P23T-6 IPS	B24W-5 ECO	B23T-6 LED	B22W-6 LED	B22W-6 LED pG	B22W-5 ECO	B19-6 LED	E23T-6 LED	E22W-6 LED	E19W-5	E19-6 LED	P27T-6 IPS	P24W-6 IPS	P23T-6 IPS	B24W-5 ECO	B23T-6 LED	B22W-6 LED	B22W-6 LED pG	B22W-5 ECO	B19-6 LED	E23T-6 LED	E22W-6 LED	E19W-5	E19-6 LED				
Diagonal size	68.6 cm (27-inch)	61 cm (24-inch)	58.4 cm (23-inch)	61 cm (24-inch)	58.4 cm (23-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	58.4 cm (23-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	48.3 cm (19-inch)	48.3 cm (19-inch)	68.6 cm (27-inch)	61 cm (24-inch)	58.4 cm (23-inch)	61 cm (24-inch)	58.4 cm (23-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	48.3 cm (19-inch)	48.3 cm (19-inch)	58.4 cm (23-inch)	55.9 cm (22-inch)	48.3 cm (19-inch)				
Panel and backlight	IPS/CCFL	IPS/CCFL	IPS/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/LED	TN/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/LED	TN/LED	TN/LED	TN/LED	IPS/CCFL	IPS/LED	IPS/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/LED	TN/LED	TN/CCFL	TN/LED				
Aspect ratio	16:9	16:10	16:9	16:10	16:9	16:10	16:10	16:10	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10	16:9	16:10	16:9	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	5:4				
Max. Resolution	2560 x 1440 pixel	1920 x 1200 pixel	1920 x 1080 pixel	1920 x 1200 pixel	1920 x 1080 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1920 x 1080 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1280 x 1024 pixel	1440 x 900 pixel	1920 x 1200 pixel	1920 x 1080 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1440 x 900 pixel	1440 x 900 pixel	1680 x 1050 pixel	1440 x 900 pixel	1280 x 1024 pixel				
Brightness - typical	350 cd/m ²	400 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²				
Contrast - typical	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	1000:1	1000:1				
Contrast - advanced	20,000:1	20,000:1	2,000,000:1	10,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	10,000:1	10,000:1				
Response time typ	6 ms (grayscale)	5 ms (grayscale)	5 ms (grayscale)	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms (grayscale)	5 ms (grayscale)	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms			
Viewing angle (typ) - typical	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1			
Connectivity																														
USB	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0		
Video Input	1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x DualLink DVI 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB		
Stand																														
Rotation to portrait	90° (AutoPivot)	90° (AutoPivot)	90° (AutoPivot)	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°		
Height adjust range	125 mm	100 mm	120 mm	110 mm	120 mm	110 mm	110 mm	110 mm	120 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm		
Swivel angle	340°	340°	340°	90°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°	340°		
Tilt angle	-3° / +3°	-3° / +3°	-3° / +3°	-5° / +20°	-5° / +20°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +20°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +20°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +20°	-5° / +20°	-5° / +20°	-5° / +20°	-5° / +15°	-5° / +15°			
Picture over desk	55 mm (min)	50 mm (min)	50 mm (min)	70 mm (min)	50 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	50 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)		
Special Features																														
0 watt mode	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
ECO System	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
ABC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Compliance																														
Global	TCO03 ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO03 ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO03 ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.0 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® Silver ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-3:07 (Pixel fault class I)		
Order information		
S26361**	...K1372-V140	...K1370-V140	...K1370-V140	...K1334-V140	...K1388-V140	...K1375-V140	...K1392-V160	...K1320-V140	...K1374-V140	...K1320-V140	...K1392-V160	...K1320-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	...K1374-V140	
EAN (4049699-...)	...299528	...293504	...293504	...111334	...350085	...310652	...361654	...064678	...310645	...064678	...361654	...064678	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645	...310645



Un plaisir pour vos yeux et un réel plaisir de travailler, nos écrans cristaux liquides vous permettront de disposer d'un environnement de travail confortable et agréable,
 Gamme économique de 17 à 26 pouces, gamme business, gamme performance avec mode économie d'énergie (zéro watt en mode veille) ou gamme design, vous trouverez nécessairement l'écran en adéquation avec votre activité et votre environnement de travail.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Périphériques				
Displays				
Lunettes FJ-3D	FJ-3D- Glasses 3D Polarization glasses REAL D compatible	FTS:FJ-3D-GLASSES	17.65	
Câble Ecran DVI-D	Câble Ecran DVI-D DVI single link 1.8m. Mminimum de commande 100 pcs.	S26361-F1115-V1	4.71	
Ecran SL27T-1LED	Ecran SL27T-1LED SL-Serie 68,6 cm (27 "T), VGA,2x HDMI, noir brillant, rétroéclairage LED,	S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran P23T-6 FPR 3D, Câble EU	Ecran P23T-6 FPR 3D, Câble EU, P-Serie 58,4 cm (23 "T) DP, DVI, VGA, USB-Hub, Affichage 3D avec des lunettes polarisées, ,	S26361-K1370-V170	351.76	
Ecran P27T-6 IPS, câble EU	Ecran P27T-6 IPS - câble EU, Premium Line 69cm(27") - Format 16/9 - Dalle IPS - DP,HDMI,DVI,VGA,USB - Pied 4en1	S26361-K1372-V140	566.00	
Ecran B19-6 LED, câble EU	Ecran B19-6 LED - Business Line 48.3cm(19") - Format 5/4 - VGA, DVI - Pied 4en1	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED, câble EU	Ecran B22W-6 LED, câble EU, - Business Line 55.9cm(22") - Format 16/10 - USB,DP,DVI,VGA - Pied 4en1	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED, Câble EU	Ecran E19-6 LED - Câble EU, LED E Line 48.3cm(19") noir mat, VGA, DVI	S26361-K1376-V160	128.24	
Ecran E22W-6 LED, câble EU	Ecran E22W-6 LED , câble EU, E-Line 55.9cm (22 ") de large en noir VGA, DVI, noir mat, rétroéclairage LED	S26361-K1377-V160	140.00	
Ecran B23T-6 LED, câble EU	Ecran B23T-6 LED - Business Line 58.4cm(23") - Format 16/9 - USB,DP,DVI,VGA - Pied 4en1, câble EU	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN, câble EU	Ecran B22W-6 LED proGREEN - Business Line 55.9cm(22") - Noir - Format 16/10 - DVI, VGA - Pied 4en1, câble EU	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED, câble EU	Ecran B20T-6 LED Business Line 50.8cm(20") large, USB,DVI,VGA 4-in-1, rétroéclairage par LED,	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED, câble EU	Ecran B24W-6 LED Bussines Ligne 61cm (24 ") large écran LED BackLight DP, DVI, VGA, USB, 4-en-1	S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED, câble EU	Ecran P24W-6 LED Premium Line 61cm (24 ") de largeur d'affichage IPS Panel. LED Backlight DP, DVI, VGA, USB, 4-en-1, câble EU	S26361-K1428-V140	418.82	
DISPLAY E20T-6 LED, câble EU	Ecran E20T-6 LED E-Line 50.8cm(20") large, noir, VGA, DVI, noir mat LED Backlight, câble EU,	S26361-K1432-V160	128.24	
Ecran P23T-6P FPR 3D	Ecran P23T-6P FPR 3D P-Serie 58,4 cm (23 "T) DP, DVI, VGA, USB-hub. Logement noir pour Lunettes de polarization 3D-filtre	S26361-K1433-V170	298.82	
Ecran P23T-6 LED (IPS), câble EU	Ecran P23T-6 LED (IPS), câble EU, Premium Line 58,4cm(23") large, LED DP,DVI,VGA,USB, 4-in-1 stand	S26361-K1441-V141	271.76	
Ecran P27T-7 LED (IPS), câble EU	Ecran P27T-7 LED (IPS), câble EU Premium Line 69cm(27") large, dalle IPS, rétro-éclairage LED, gris marbré, DP,HDMI,DVI,VGA,USB, 4-in-1 stand	S26361-K1442-V140	610.59	
Ecran X23T-1 MHL, câble EU	Ecran X23T-1 MHL X-Line 58.4 cm (23") 2x HDMI (avec MHL), 1x VGA, noir, IPS, câble EU	S26361-K1444-V160	281.18	
Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU	Ecran B22T-7 LED proGREEN, câble EU Bussines Line 54.6cm(21.5") large, rétro-éclairage LED, noir mat,HDMI,DVI,VGA,USB, 4-in-1 stand	S26361-K1453-V160	192.94	
Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU	Ecran B24T-7 LED proGREEN, câble EU Bussines Line 61cm(24") large, rétro-éclairage LED, noir mat,HDMI,DVI,VGA,USB, 4-in-1 stand	S26361-K1454-V160	222.35	
Ecran E22T-7 LED, Câble EU	Ecran E22T-7 LED, câble EU, E-Line 54.6cm (21,5 ") large écran, éclairage LED, noir mat, HDMI, DVI, VGA, socle inclinable	S26361-K1473-V160	147.06	

Accessories - Storage

Product Overview CELVIN NAS Server



More information:
https://ts.fujitsu.com/it/celvin_nas_server

	CELVIN NAS Server 0600	CELVIN NAS Server 0700	CELVIN NAS Server 0800
Type	1-drive	2-drive	4-drive
Interfaces			
Hard disk capacity	1 x 3.5" SATA III HDD	Up to 2 x 3.5" SATA III HDD	Up to 4 x 2.5-inch or 3.5-inch SATA III HDD
Required interface	USB 2.0 / eSATA / Ethernet	USB 2.0 / Ethernet	USB 2.0 / eSATA / Ethernet
LCD-Displays Instant Setup			
iSCSI Target/Initiator			
Failover/Load Balancing			
VMWare/Citrix/HyperV			
Thin Provisioning			
End 2-End Back Up-Server			
One-button back up + Client back up software			
Raid Level		0/1/1000	0/1/5/6/5+HS/1000
Remote Replication			
All-in-one Business Server			
FTP and File Server			
WEB Server			
Printer Server			
SQL Server			
Surveillance Station	x2	x2	x4
Remote Access and System Management			
Media Server			
Multimedia Server			
Download Station			
Order information			
Order code	S26341-F103-L100, 2000GB S26341-F103-L160, without HDD S26341-F103-L97, 500GB S26341-F103-L98, 1000GB	S26341-F103-L170, without HDD S26341-F103-L101, 2x500GB S26341-F103-L102, 2x1000GB S26341-F103-L104, 2x2000GB VFY00700X010IN, 2x1TB	S26341-F103-L800, 4 trays w/6 HDD S26341-F103-L842, 4 trays 4x2TB S26341-F103-L840, 4 trays 4x1TB S26341-F103-L822, 4 trays 2x2TB S26341-F103-L820, 4 trays 2x1TB



CELVIN NAS Server

La gamme de serveurs FUJITSU CELVIN® NAS est une gamme de serveurs NAS tout-en-un haute performance. Le serveur NAS CELVIN® Q800 est la solution idéale pour le partage de fichiers, les options de sauvegarde de bout en bout et l'intégration SAN (Storage Area Network) pour les PME. Il permet en effet de gérer les données de façon centralisée pour un coût raisonnable.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Q700				
CELVIN NAS Server Q700 2x1 TB NAS HDD	NAS storage system with 2 HDDs, - equipped with dedicated NAS HDDs for highest RAID stability and 24x7 usage, 1x Ethernet , 3x USB2.0, external Power supply with EU plug	S26341-F103-L711	360.00	
CELVIN NAS Server Q700 2x2 TB NAS HDD	NAS storage system with 2 HDDs, - equipped with dedicated NAS HDDs for highest RAID stability and 24x7 usage, 1x Ethernet , 3x USB2.0, external Power supply with EU plug	S26341-F103-L712	469.41	
CELVIN NAS Server Q700 2x1To NAS HDD INT	Système de stockage NAS avec 2 disques durs. Disques durs RAID NAS dédié pour une stabilité maximale et l'utilisation 24x7, 1x Ethernet, 3x USB 2.0, alimentation externe pour EU / UK /Suisse	S26341-F103-L716	367.06	
CELVIN NAS Server Q700 2x2To NAS HDD INT	Système de stockage NAS avec 2 disques durs. Disques durs RAID NAS dédié pour une stabilité maximale et l'utilisation 24x7, 1x Ethernet, 3x USB 2.0, alimentation externe pour EU / UK /Suisse	S26341-F103-L717	429.41	
CELVIN NAS Server Q700 2x1 TB NAS HDD	NAS storage system with 2 HDDs, - equipped with dedicated NAS HDDs for highest RAID stability and 24x7 usage, 1x Ethernet , 3x USB2.0, external Power supply with EU plug	VFY:CQ700XX020E1	351.76	
CELVIN NAS Server Q700 sans DD	CELVIN NAS Server Q700 sans DD	S26341-F103-L170	197.65	
Q802				
CELVIN NAS Server Q802 4 DD sans DD	CELVIN NAS Server Q802 4 DD sans DD, Stockage centralisé et partage de fichiers. Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économies en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Intel ® Atom ™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, ventilateur., Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Tour, En option Haut-Up services, Cordon secteur EU	S26341-F103-L802	657.65	
CELVIN NAS Server Q802 4x1To NAS HDD	Disques durs NAS pour une stabilité optimale RAID NAS et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et le partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économies en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disques remplaçables à chaud , afficheur LED pour système de configuration., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel 82574L Gigabit LAN NIC x2, Formfactor: Tour, Option Top-Up Services, Cordon secteur UE	S26341-F103-L811	940.00	
CELVIN NAS Server Q802 4x2To NAS DD	Disques durs NAS pour une stabilité optimale RAID NAS et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et le partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économies en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disques remplaçables à chaud , afficheur LED pour système de configuration., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel 82574L Gigabit LAN NIC x2, Formfactor: Tour, Option Top-Up Services, Cordon secteur UE	S26341-F103-L812	1175.29	
CELVIN NAS Server Q802 4x3To NAS DD	Disques durs NAS pour une stabilité optimale RAID NAS et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et le partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économies en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disques remplaçables à chaud , afficheur LED pour système de configuration., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel 82574L Gigabit LAN NIC x2, Formfactor: Tour, Option Top-Up Services, Cordon secteur UE	S26341-F103-L813	1385.88	
CELVIN NAS Server Q802 2x3To NAS HDD	CELVIN NAS Server Q802 2x3To NAS HDD., - Disques durs NAS RAID dédiés pour une stabilité optimale et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / solution de virtualisation de serveurs IP-SAN, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement., Économies en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disque remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash DOM, ventilateur, Lan Intel 82574L Gigabit NIC x2, format Tour, Service Top-Up en option, cordon secteur EU	S26341-F103-L816	1054.12	



CELVIN NAS Server

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Q802 (Suite)				
CELVIN NAS Server Q802 4x2To NAS DD INT	CELVIN NAS Server Q802 4x2To NAS DD., - Disques durs NAS RAID dédiés pour une stabilité optimale et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / solution de virtualisation de serveurs IP-SAN, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement., Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disque sremplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash DOM, ventilateur, Lan Intel 82574L Gigabit NIC x2, format Tour, Service Top-Up en option, cordon secteur EU, UK, Suisse	S26341-F103-L817	1163.53	
CELVIN NAS Server Q802 4x3To NAS DD INT	CELVIN NAS Server Q802 4x3To NAS DD., - Disques durs NAS RAID dédiés pour une stabilité optimale et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / solution de virtualisation de serveurs IP-SAN, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement., Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disque sremplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash DOM, ventilateur, Lan Intel 82574L Gigabit NIC x2, format Tour, Service Top-Up en option, cordon secteur EU, UK, Suisse	S26341-F103-L818	1398.82	
CELVIN NAS Server Q802 4x 2 To BC HDD	CELVIN NAS Server Q802 4x 2 To BC HDD, Stockage centralisé et partage de fichiers. Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, Disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel @ Atom™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, ventilateur, Intel @ 82574L NIC Gigabit LAN x2, Tour, En option Haut-Up services, Cordon secteur EU,	S26341-F103-L872	1668.24	
CELVIN NAS Server Q802 w/o HDD INT	Without HDDs but 4 trays., Centralized Storage and File sharing, Backup Center for business users, NAS, iSCSI / IP-SAN solution for server virtualization, Multiple security features, Multiple NAS software applications, Cloud storage for ease of deployment, Energy-efficient and Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, 2x USB3.0, 5x USB2.0., Backup Button, Power Button, Reset-Button, Hot-swappable Trays, LED Display for System Setup, Processor: Intel Atom 2.13GHz, Mémoire: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM, FAN, Intel 82574L NIC x2 Gigabit LAN, Formfactor: Tower, Optional Top-Up Services, EU, UK, Swizz powercord	S26341-F103-L880	661.18	
Q902				
CELVIN NAS Server 6 voies Q902 sans DD	CELVIN NAS Server 6 voies Q902 sans DD, Stockage centralisé et partage de fichiers. Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Intel @ Atom™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, ventilateur., Intel @ 82574L NIC Gigabit LAN x2, Tour, En option Haut-Up services, Cordon secteur EU	S26341-F103-L902	863.53	
CELVIN NAS Server Q902 6x1To NAS DD	Disques durs NAS pour une stabilité optimale RAID NAS et l'utilisation 24x7 -, , Stockage centralisé et le partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour configuration du système, Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel 82574L Gigabit LAN NIC x2, Formfactor: Tour, En option Top-Up Services, Cordon secteur UE,	S26341-F103-L911	1349.41	
CELVIN NAS Server Q902 6x2To NAS DD	Disques durs NAS pour une stabilité optimale RAID NAS et l'utilisation 24x7 -, , Stockage centralisé et le partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour configuration du système, Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel 82574L Gigabit LAN NIC x2, Formfactor: Tour, En option Top-Up Services, Cordon secteur UE	S26341-F103-L912	1798.82	
CELVIN NAS Server Q902 6x2To NAS DD	Disques durs NAS pour une stabilité optimale RAID NAS et l'utilisation 24x7 -, , Stockage centralisé et le partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour configuration du système, Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel 82574L Gigabit LAN NIC x2, Formfactor: Tour, En option Top-Up Services, Cordon secteur UE	S26341-F103-L913	2172.94	



CELVIN NAS Server

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Q902 (Suite)				
CELVIN NAS Server Q902 4x3To NAS DD	CELVIN NAS Server Q902 6x3To NAS DD., - Disques durs NAS RAID dédiés pour une stabilité optimale et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / solution de virtualisation de serveurs IP-SAN, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement., Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disque sremplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash DOM, ventilateur, Lan Intel 82574L Gigabit NIC x2, format Tour, Service Top-Up en option, cordon secteur EU	S26341-F103-L916	1590.59	
CELVIN NAS Server Q902 6x2To NAS HDD INT	CELVIN NAS Server Q902 6x2To NAS DD., - Disques durs NAS RAID dédiés pour une stabilité optimale et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / solution de virtualisation de serveurs IP-SAN, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement., Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disque sremplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash DOM, ventilateur, Lan Intel 82574L Gigabit NIC x2, format Tour, Service Top-Up en option, cordon secteur EU, UK, Suisse	S26341-F103-L917	1621.18	
CELVIN NAS Server Q902 6x3To NAS HDD INT	CELVIN NAS Server Q902 6x3To NAS DD., - Disques durs NAS RAID dédiés pour une stabilité optimale et l'utilisation 24x7., Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / solution de virtualisation de serveurs IP-SAN, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement., Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disque sremplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel Atom 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash DOM, ventilateur, Lan Intel 82574L Gigabit NIC x2, format Tour, Service Top-Up en option, cordon secteur EU, UK, Suisse	S26341-F103-L918	2172.94	
CELVIN NAS Server Q902 6x 2 To BC HDD	CELVIN NAS Server Q902 6x 2 To BC HDD, Stockage centralisé et partage de fichiers. Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Intel ® Atom ™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, ventilateur., Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Tour, En option Haut-Up services, Cordon secteur EU	S26341-F103-L972	2377.65	
CELVIN NAS Server Q902 w/o HDD 6 trays	Centralized Storage and File sharing, Backup Center for business users, NAS, iSCSI / IP-SAN solution for server virtualization, Multiple security features, Multiple NAS software applications, Cloud storage for ease of deployment, Energy-efficient and Eco friendly, Sx Gbit LAN, 2x e-Sata, 2x USB3.0, 5x USB2.0., Backup Button, Power Button, Reset-Button, Hot-swappable Trays, LED Display for System Setup, Processor: Intel Atom 2.13GHz,Mémoire: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM, FAN, Intel 82574L NIC x2 Gigabit LAN, Formfactor: Tower, Optional Top-Up Services, EU, UK, Swizz powercord	S26341-F103-L980	867.06	
QR802				
CELVIN NAS Server QR802 sans DD 4 slots	CELVIN NAS Server QR802 sans DD 4 slots, Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, x Gbit LAN, 2x e-Sata, 2x USB 3.0, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour écran de configuration système, Processeur: Intel ® Atom ™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Formfactor: Rack 1U incl. Rails de montage, Optiona Top-Up Services,	S26341-F103-L890	981.18	
CELVIN NAS Server QR802 4x1 To NAS DD	CELVIN NAS Server QR802 4x1 To NAS DD, Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, x Gbit LAN, 2x e-Sata, 2x USB 3.0, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour écran de configuration système, Processeur: Intel ® Atom ™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Formfactor: Rack 1U incl. Rails de montage, Optiona Top-Up Services	S26341-F103-L891	1304.71	



CELVIN NAS Server

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
QR802 (suite)				
CELVIN NAS Server QR802 4x2 To NAS DD	Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, x Gbit LAN, 2x e-Sata, 2x USB 3.0, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour écran de configuration système, Processeur: Intel® Atom™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Formfactor: Rack 1U incl. Rails de montage, Optiona Top-Up Services	S26341-F103-L892	1484.71	
CELVIN NAS Server QR802 4x2To BC	CELVIN NAS Server QR802 4x2To BC, Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, x Gbit LAN, 2x e-Sata, 2x USB 3.0, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour écran de configuration système, Processeur: Intel® Atom™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Formfactor: Rack 1U incl. Rails de montage, Optiona Top-Up Services	S26341-F103-L893	1991.76	
CELVIN NAS Server QR802 4x3 To NAS DD	CELVIN NAS Server QR802 4x3 To NAS DD, Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, x Gbit LAN, 2x e-Sata, 2x USB 3.0, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour écran de configuration système, Processeur: Intel® Atom™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Formfactor: Rack 1U incl. Rails de montage, Optiona Top-Up Services	S26341-F103-L894	1709.41	
CELVIN NAS Server QR802 4x3To BC	CELVIN NAS Server QR802 4x3To BC, Stockage centralisé et partage de fichiers, Centre de sauvegarde pour les utilisateurs professionnels, NAS, iSCSI / IP-SAN solution de virtualisation de serveurs, Multiple fonctions de sécurité, Plusieurs applications logicielles NAS, Stockage Cloud pour faciliter le déploiement, Économes en énergie et Eco friendly, x Gbit LAN, 2x e-Sata, 2x USB 3.0, 5x USB 2.0., Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, DD remplaçables à chaud, afficheur LED pour écran de configuration système, Processeur: Intel® Atom™ 2,13 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN, Intel® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Formfactor: Rack 1U incl. Rails de montage, Optiona Top-Up Services	S26341-F103-L895	2345.88	
CELVIN NAS Server QR802 w/o HDD INT	EU, UK, Swizz powercord, w/o HDD, , Centralized Storage and File sharing, Backup Center for business users, NAS, iSCSI / IP-SAN solution for server virtualization, Multiple security features, Multiple NAS software applications, Cloud storage for ease of deployment, Energy-efficient and Eco friendly, x GBit LAN, 2x e-Sata, 2x USB3.0, 5x USB2.0., Backup Button, Power Button, Reset-Button, Hot-swappable Trays, LED Display for System Setup, Processor: Intel Atom 2.13GHz,Mémoire: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM, FAN, Intel 82574L NIC x2 Gigabit LAN, Formfactor: Rack 1U incl. Rails for mounting, Optional Top-Up Services	S26341-F103-L896	984.71	
CELVIN NAS QR802 4x2TB NAS HDD INT	EU, UK, Swizz powercord, 4x 2TB NAS HDD, , Centralized Storage and File sharing, Backup Center for business users, NAS, iSCSI / IP-SAN solution for server virtualization, Multiple security features, Multiple NAS software applications, Cloud storage for ease of deployment, Energy-efficient and Eco friendly, x GBit LAN, 2x e-Sata, 2x USB3.0, 5x USB2.0., Backup Button, Power Button, Reset-Button, Hot-swappable Trays, LED Display for System Setup, Processor: Intel Atom 2.13GHz,Mémoire: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM, FAN, Intel 82574L NIC x2 Gigabit LAN, Formfactor: Rack 1U incl. Rails for mounting, Optional Top-Up Services	S26341-F103-L897	1487.06	
CELVIN NAS QR802 4x3TB NAS HDD INT	EU, UK, Swizz powercord, 4x3TB NAS HDD, , Centralized Storage and File sharing, Backup Center for business users, NAS, iSCSI / IP-SAN solution for server virtualization, Multiple security features, Multiple NAS software applications, Cloud storage for ease of deployment, Energy-efficient and Eco friendly, x GBit LAN, 2x e-Sata, 2x USB3.0, 5x USB2.0., Backup Button, Power Button, Reset-Button, Hot-swappable Trays, LED Display for System Setup, Processor: Intel Atom 2.13GHz,Mémoire: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM, FAN, Intel 82574L NIC x2 Gigabit LAN, Formfactor: Rack 1U incl. Rails for mounting, Optional Top-Up Services	S26341-F103-L898	1711.76	



Micro serveur PRIMERGY MX130 S2

Fiches produit : <http://ts.fujitsu.com/primergy>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY MX130 S2				
PY MX130 S2 /OPT 3250/3x4 GB/	PY MX130 S2 /OPT 3250/3x4 GB/ DVD SM+FRAME/2x500GB 7.2K SATAIII/KIT/ KB520FR/POW.CORD/USB M510 BLACK/ ,	LKN:M1302S0003FR	978.82	



Accessoires micro serveur PRIMERGY MX130

Fiches produit : <http://ts.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY MX130 S1	PRIMERGY MX130 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Mémoire					
Mem. 2Go DDR3-1333 PC3-10600 ub d ECC	x	x	S26361-F3335-L514	51.76	
Mem. 4Go DDR3-1333 PC3-10600 ub d ECC	x	x	S26361-F3335-L515	77.65	
Supports amovibles					
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW) Slim		x	S26361-F3702-L100	64.71	
Graveur DVD SuperMulti Slim + Frame (3,5")		x	S26361-F3703-L100	64.71	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Hard Disks					
Câble SATA pour MX130 S2		x	S26361-F2581-L36	17.65	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2k non hot pl 3.5"	x		S26361-F3574-L250	165.88	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III (3.5")		x	S26361-F3704-L100	161.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III (3.5")		x	S26361-F3704-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III (3.5")		x	S26361-F3704-L500	115.29	
HDD SATA III 2000GB 7.2k 3.5'		x	S26361-F3805-L200	358.82	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7,2K non Hot-plug 3.5"	x	x	S26361-F3334-L500	217.65	
DD SATA 3Gb/s 1To 7,2K non Hot-plug 3.5"	x	x	S26361-F3334-L100	258.82	
DD SATA 2To 7,2K non Hot-plug 3.5" BC		x	S26361-F3334-L200	455.29	
Communication/Réseau					
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Interface eSATA (SATA)	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
PRIMERGY-Software					
WinSvr 2012 Datacenter 2CPU ROKD Distributeurs.		x	S26361-F2567-D410	3152.94	
WinSvr 2012 Datacenter AddLic 2CPU ROK Distribute		x	S26361-F2567-D411	3152.94	
WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM ROK Distributeurs		x	S26361-F2567-D420	600.00	
WinSvr 2012 Std AddLic 2CPU/2VM ROK Distributeurs		x	S26361-F2567-D421	600.00	
WinSvr 2012 Essentials 2CPU ROK MUL Distributeurs		x	S26361-F2567-D430	317.65	
WinSvr 2012 Foundation 1CPU ROK Distributeurs		x	S26361-F2567-D440	191.76	
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK Distributeurs		x	S26361-F2567-D450	488.24	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK Distribute		x	S26361-F2567-D451	488.24	
WinSvr CAL 2012 50Device		x	S26361-F2567-L460	1185.72	
WinSvr CAL 2012 50User		x	S26361-F2567-L461	1501.18	
WinSvr CAL 2012 10Device		x	S26361-F2567-L462	241.98	
WinSvr CAL 2012 10User		x	S26361-F2567-L463	300.00	
WinSvr CAL 2012 5Device		x	S26361-F2567-L464	123.84	
WinSvr CAL 2012 5User		x	S26361-F2567-L465	129.41	
WinSvr CAL 2012 1Device		x	S26361-F2567-L466	28.47	
WinSvr CAL 2012 1User		x	S26361-F2567-L467	30.59	
WinSvr RDS CAL 2012 5Device		x	S26361-F2567-L470	429.41	
WinSvr RDS CAL 2012 5User		x	S26361-F2567-L471	494.12	
WinSvr RDS CAL 2012 1Device		x	S26361-F2567-L472	85.88	
WinSvr RDS CAL 2012 1User		x	S26361-F2567-L473	98.82	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Standard		x	S26361-F2567-L482	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Standard		x	S26361-F2567-L485	72.94	
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x	x	S26361-F2565-L340	27.05	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x	x	S26361-F2565-L341	120.99	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x	x	S26361-F2565-L342	31.32	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x	x	S26361-F2565-L343	142.34	
Win Svr 2008 R2 SP1 Foundation 1CPU ROK		x	S26361-F2567-L301	198.82	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x	x	S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x	x	S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x	x	S26361-F2567-L342	101.18	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x	x	S26361-F2567-L343	478.27	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK		x	S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Essentials 2011 ROK MUL-Set1	x	x	S26361-F2567-L378	329.41	
Win SBS Essentials 2011 ROK MUL-Set2	x	x	S26361-F2567-L379	361.55	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x		S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x		S26361-F2567-L390	25.88	
OS/Application-SW					
Windows MPS 2011 CAL	x		S26361-F2011-L170	70.59	
Divers					
4 Pieds caoutchouc (Pour position verticale)		x	S26361-F2542-L480	11.76	
Kit Pieds pour position verticale	x	x	S26361-F2542-L200	16.47	
Clavier /Souris					
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)		x	S26381-K272-L410	23.53	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	S26381-K433-L100	15.29	



Accessoires micro serveur PRIMERGY MX130

Fiches produit : <http://ts.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY MX130 S1	PRIMERGY MX130 S2	Référence	Prix Indicateur (€)	Remarques
Blue LED Souris (USB)	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir		x	S26381-K450-L200	15.29	
Souris M510 Black		x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise		x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless W1610	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris W1200	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
KB SCR BLACK FR	x	x	S26381-K528-L440	38.00	
Description					
Accessoires (Matrice)					
Clavier /Souris (Suite)					
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Media					
Cartouche RDX 320/640Go	x	x	S26361-F3857-L320	160.00	
Pack 10x cartouches RDX 320/640Go	x	x	S26361-F3857-L329	1527.06	
Cartouche RDX 500Go/1000Go	x	x	S26361-F3857-L500	185.88	
Cartouche RDX 1To	x	x	S26361-F3857-L600	289.41	
Accessories					
CELVIN® DRIVE D100 1To		x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To		x	S26341-F103-L118	142.35	
Celvin Drive D202 1To		x	S26341-F103-L201	118.82	
Celvin Drive D202 2To		x	S26341-F103-L202	150.59	
Celvin Drive D202 3To		x	S26341-F103-L203	184.71	
Tray with 1 TB NAS HDD for CELVIN NAS		x	S26341-F103-L211	141.18	
Tray with 2 TB NAS HDD for CELVIN NAS		x	S26341-F103-L212	174.12	
Tray with 3 TB NAS HDD for CELVIN NAS		x	S26341-F103-L213	258.82	
CELVIN DRIVE M200 256Go SSD		x	S26341-F103-L256	292.94	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Sécurité Câble pour Kensington T-Slots	x	x	S26361-F1650-L210	28.24	
Combination Ultra	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Sécurité Portable	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral		x	S26361-F1650-L650	32.94	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm		x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm		x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19", 48,3 cm		x	S26391-F6097-L324	116.47	
Soundssystem DS P2100 Tube		x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)		x	S26391-F7128-L600	22.35	
WebCam 130 HD2		x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation		x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator		x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)		x	S26391-F7139-L6	16.47	
Additional Software					
OPENFT-CR (Unix systems) V12.0		x	U10987-C599	14.23	
OPENFT-SW-CD (Unix systems) V12.0		x	U10987-C600	32.74	
OPENFT-1 (Unix systems) V12.0		x	U10987-C601	1246.93	
OPENFT-FTAM-1 (Unix systems) V12.0		x	U10987-C613	1246.93	
OPENFT-FTP-1 (Unix systems) V12.0		x	U10987-C625	509.59	
OPENFT-CR (WINDOWS) V12.0		x	U11081-C399	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V12.0		x	U11081-C400	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V12.0		x	U11081-C401	1246.93	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V12.0		x	U11081-C411	1246.93	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V12.0		x	U11081-C421	509.59	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C311	1133.06	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C513	1133.06	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C499	14.23	



Positionnement serveurs tour PRIMERGY



**PRIMERGY
MX130 S2**

Le micro serveur PRIMERGY MX130 S2 est parfaitement adapté aux petites entreprises. Les coûts d'exploitation et l'impact sur l'environnement sont également minimisés, grâce à l'alimentation d'une efficacité énergétique de 85 %. Le PRIMERGY MX130 S2 se présente dans un châssis ultra-compact pouvant également être utilisé en position horizontale. Et cerise sur le gâteau, il est tellement silencieux que vous remarquerez à peine sa présence. PRIMERGY MX130 S2 : un petit serveur, de grands résultats.



**PRIMERGY
TX100 S3p**

Le PRIMERGY TX100 S3p convient parfaitement aux PME à la recherche d'un premier serveur doté d'un processeur Intel® Xeon®. Avec jusqu'à 32 Go de mémoire RAM et un processeur aux performances exceptionnelles, il offre plus de performances que nécessaire pour toutes les tâches de serveur classiques comme les services de fichiers, l'impression, le Web ou encore les applications de bureautique. Le contrôleur LAN Gigabit double canal intégré vous facilite le travail 24 h/24 et 7 jours sur 7. De plus, le TX100 S3p est extrêmement silencieux, ce qui en fait le choix parfait pour tous les environnements de travail. Grâce à sa fonctionnalité 0-Watt en option et un choix de deux alimentations très efficaces, le TX100 S3p réduit les coûts et



**PRIMERGY
TX120 S3p**

Le PRIMERGY TX120 S3p : conçu pour les petits environnements ayant de grands besoins. Ce serveur est conçu pour les environnements où l'espace, les fonctionnalités de serveur et la réduction du coût total de possession sont déterminants. Le TX120 S3p est idéal pour les petits bureaux, les filiales ou les domaines où des contrôles juridiques stricts sont en place, notamment dans les services médicaux, juridiques ou financiers. Outre son alimentation avec efficacité énergétique pouvant atteindre 94 % et sa fonction 0-Watt, le TX120 S3p maintient également des coûts d'exploitation et un impact environnemental à un niveau très bas. L'association unique des performances des processeurs Intel® Xeon® E3 dans un format compact, des fonctionnalités de haute disponibilité et du faible coût total de possession de ce serveur répond parfaitement aux environnements exigeants où l'espace est limité.



**PRIMERGY
TX140 S1p**

PRIMERGY TX140 S1p : le serveur polyvalent et évolutif, idéal pour les PME ou les filiales à la recherche d'un serveur de fichiers, d'impression, de messagerie ou de base de données standard, proposant une haute évolutivité et une disponibilité optimale grâce aux alimentations redondantes en option. Le TX140 S1p évolue en même temps que votre entreprise. Stockez jusqu'à 12 To de données ! Le TX140 S1p traite les fichiers volumineux en toute simplicité. Le TX140 S1p pourra être ultérieurement inclus dans un rack avec des systèmes de stockage dédiés. Le TX140 S1p : un excellent investissement sur le long terme.



**PRIMERGY
TX150 S8**

Le PRIMERGY TX150 S8 : le système idéal pour les petites et moyennes entreprises, les infrastructures décentralisées et les environnements virtualisés. Les besoins futurs sont parfaitement couverts par les 5 slots d'extension PCIe Gen 2/3, la mémoire jusqu'à 96 Go et le stockage avec jusqu'à 16 disques durs. Le concept breveté Cool-safe™ de Fujitsu associé aux familles de processeurs Intel® Xeon® E5-1400 et E5-2400 garantit la meilleure efficacité écoénergétique. Le PRIMERGY TX150 S8 : le serveur tour monoprocesseur au potentiel exceptionnel !



**PRIMERGY
TX200 S7**

Le PRIMERGY TX200 S7 : le serveur idéal pour les PME, les filiales ou les environnements virtualisés, et un design élégant. Il offre les performances d'un biprocesseur associées à une grande évolutivité et une faible consommation électrique. De plus, la capacité maximale de 192 Go de mémoire, les fonctions de redondance et les performances des processeurs Intel® Xeon® E5-2400 sont un bon point de départ pour la virtualisation. Le PRIMERGY TX200 S7 peut également faire office de serveur de base de données ou de serveur de communication. Ce système constitue le parfait équilibre entre prix et hautes performances.



**PRIMERGY
TX300 S7**

Le serveur tour PRIMERGY TX300 S7 offre des niveaux optimaux de performances, d'évolutivité et de disponibilité. Il combine les performances de la gamme de processeurs Intel® Xeon® E5 offrant jusqu'à 6 Go pour les besoins généraux en traitement informatique sur les processeurs graphiques destinés aux applications intensives. Ce serveur présente une excellente évolutivité, avec 10 slots d'expansion et jusqu'à 24 disques durs 2,5". Un large choix de cartes LAN, des ventilateurs redondants et jusqu'à 4 alimentations hot-plug assurent une grande disponibilité : le TX300 S7 est adapté aux applications de bases de données, de virtualisation ou aux situations nécessitant un traitement informatique hautes performances. En outre, l'alimentation du TX300 S7 atteint un niveau d'efficacité de 94 %, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement et l'impact environnemental.



Serveurs tour PRIMERGY

Fiche produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>



Modèle	TX100 S3p	TX120 S3p	TX140 S1p	TX150 S8	TX200 S7	TX300 S7
Type	Serveur tour monoprocesseur	Serveur tour monoprocesseur	Serveur tour monoprocesseur	Serveur tour monoprocesseur	Serveur tour biprocesseur	Serveur tour biprocesseur
Processeur Intel®	Processeur Intel® Xeon® E3-1220v2 - E3-1230v2 - E3-1240v2	Processeur Intel® Xeon® E3-1220v2 - E3-1230v2 - E3-1265Lv2	Core™ i3 3220, Pentium® G620, Quad-Core Intel® Xeon® E3-1220v2, E3-1230v2, E3-1265Lv2, E3-1270v2	Pentium® 1403, Quad-Core Intel® Xeon® E5-1410, E5-2403, E5-2407, E5-2420, E5-2430, E5-2440, E5-2430L, E5-2440, E5-2450	1-2 processeurs Intel® Xeon® E5-2403, E5-2407, E5-2420, E5-2430, E5-2440, E5-2450, E5-2470	1 - 2 x Processeur Intel® Xeon® série E5-2603 2609 2620 2630 2630L 2637 2640 2643 2650 2650L 2660 2667 2670 2680 2690
Bus système	1066 MHz	1066 MHz	1600 MHz	1600 MHz	1600 MHz	1333, 1600 MHz
Bus	PCI/PCI-Express	PCI/PCI-Express				
Mémoire	4 slots DIMM DDR3 ECC - 2 à 32 Go avec modules 2, 4 et 8	4 slots DIMM DDR3 ECC - 2 à 32 Go avec modules 2, 4 et 8	DDR3 - 2 à 32 Go avec des modules de 2, 4, 8 Go PC3-12800 4 slots DIMM DDR3	DDR3 - 2 à 96 Go avec des modules 2, 4, 8, 16 Go PC3-12800 6 slots DIMM DDR3	DDR3 - 2 à 192 Go avec des modules 2, 4, 8, 16 Go PC3-128000 12 slots (6 DIMM par CPU, 3 canaux avec 2 slots par canal)	DDR3 2 à 768 Go PC3-10600 PC3-12800 24 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal)
Lecteur optique	DVD ou DVD-RW	DVD ou DVD-RW	CD/DVD ou CD/DVD-RW	CD/DVD ou CD/DVD-RW	CD/DVD-RW	CD/DVD-RW
Disques durs (Go)	SATA : jusqu'à 4x 3.5" 250 / 500 / 750 Go / 1 To / 2 To / 3 To, easy change, non hot-plug	SATA : jusqu'à 4x 3.5" 250 / 500 / 750 Go / 1 To / 2 To / 3 To, easy change, non hot-plug	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (160, 320, 250, 500 Go, 1To, 2To) SAS (73, 146, 300, 450, 600, 900 Go)	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go)	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go)	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go)
Baies externes (pouces)	2x 5.25 (1 pour DVD ou CD/DVD-RW) 1x 3.5 (lecteur de disquettes)	2x 5.25 (1 pour DVD ou CD/DVD-RW) 1x 3.5 (lecteur de disquettes)	3x 5.25/1.6" (1 pour lecteur amovible) 4x 3.5" SAS/SATA ou 8x 2.5" SAS/SATA	3x 5.25/1.6" (1 pour lecteur amovible) 8x 3.5" SAS/SATA ou 16x 2.5" SAS/SATA/SSD	3x 5.25/1.6" 1x 3.5" (floppy -opt) 8x 3.5" SAS/SATA ou 16x 2.5" SAS/SATA/SSD	3x 5.25/1.6" Opt Boîtier DD :2x 3.5" SAS/SATA ou 8x 2.5" SAS
Connecteurs d'extension	1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCIe 2.0 x4, 2x PCIe 3.0 x8	1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCIe 2.0 x4, 2x PCIe 3.0 x8	1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCIe 2.0 x4, 1 x PCIe 2.0/3.0 x16, 1x PCI 32/33 MHz	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8), 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1 (mech. x16), 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8), 1 x PCI	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8), 2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8), 1 x PCI	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8), 4 x PCIe 3.0x8, 1 x PCIe 3.0 x8 (mech. x16), 2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8)
Contrôleurs embarqués	6x SATA2 (3Gbit) Ctrl SATA - 4 disques 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN	6x SATA2 (3Gbit) Ctrl SATA - 4 disques 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN, iRMC S3	RAID 0/1, 2x série RS-232-C, 1x VGA, 2x LAN 1Gb/s, 1x LAN Service iRMC S3, 10x USB 2.0	RAID 0/1, 2x série RS-232-C, 1x VGA, 1x LAN 1Gb/s, 1x LAN Service iRMC S3, 10x USB 2.0	RAID 0/1, 1x série RS-232-C, 1x VGA, 2x LAN 1Gb/s, 1x LAN Service iRMC S3, 9x USB 2.0	RAID 0/1, 1x série RS-232-C, 2x VGA, 2x LAN 1Gb/s, 1x LAN Service iRMC S3, 10x USB 2.0
Contrôleur RAID	RAID 0/1/10 - 4 ports SATA	RAID 0/1/10 - 4 ports SATA	RAID 0/1 ou RAID 5/6	RAID 0/1 ou RAID 5/6	Ctrl RAID 0/1 ou SAS RAID 5/6	Ctrl RAID 0/1 ou SAS RAID 5/6
Alimentation	1x standard Puissance de sortie 250 W	1x standard Puissance de sortie 250 W	1x 300 W standard ou 2x hot-plug / redondants (450 W) (opt)	1x 500 W standard ou 2x hot-plug / redondants (450W) (opt)	1x 800 W standard ou 2x hot-plug / redondants (opt)	Alimentation hot-plug 1-4 x 450 W/800 W
Standard	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE et Red Hat Linux	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE et Red Hat Linux	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE et Red Hat Linux	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE, Red Hat Linux, VMware Infrastructure, Citrix XenServer	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE, Red Hat Linux, VMware Infrastructure, Citrix XenServer	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE, Red Hat Linux, VMware Infrastructure, Citrix XenServer
Garantie std.	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	3 ans sur site	3 ans sur site



PRIMERGY TX100 S3p

Fiches produits : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Vous recherchez un système silencieux, écoénergétique et offrant les performances d'un serveur au prix d'un PC ? Le PRIMERGY TX100 est le système le mieux adapté à votre entreprise. Grâce à son niveau sonore particulièrement faible, le PRIMERGY TX100 est le système idéal pour tous les environnements bureautiques. Les composants certifiés serveur sont la garantie d'une fiabilité permanente.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX100 S3p				
Serveur Tour BU sans processeur ni RAM, incl. 1 module d'alimentation, 1x ventilateur standard;, Carte mère pour processeur Pentium Dual Core / Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 UDIMM;, Sur carte mère incl. Ctrl graphique; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" SATA HDD + DVD + Backup) et 2x1 Gbit Ethernet LAN intégré; Ctrl 8-Port RAID en option; 4 emplacements pour modifications facile des Disques 3.5 " SATA. ServerView Suite incl Software Pack Installation Manager, ServerBooks, Management software et updates.,				
PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU /	PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/2x4 GB/DVD-RW SM/ 2xHD 500GB/KIT/NO POWERCORD/ ,	VFY:T1003SC070IN	645.88	
PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU /	PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/2x4 GB/DVD-RW SM/ 2xHD 500GB/KIT/WS2012 FND OEM/ NO POWERCORD/ ,	VFY:T1003SC110IN	857.65	
Serveur Tour BU sans processeur ni RAM, incl. alimentation 0-Watt, 1x ventilateur standard;, Carte mère pour processeur Pentium Dual Core / Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 UDIMM;, Sur carte mère incl. Ctrl graphique; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" SATA HDD + DVD + Backup) et 2x1 Gbit Ethernet LAN intégré; Ctrl 8-Port RAID en option; 4 emplacements modifications facile pour Disques 3.5 " SATA. ServerView Suite incl Software Pack Installation Manager, ServerBooks, Management software et updates.				
PY TX100S3P/LFF/0-WATT PSU /	PY TX100S3P/LFF/0-WATT PSU / XEON E3-1230V2/2x4 GB/DVD-RW SM/ 2xHD 1TB/KIT/NO POWERCORD/ ,	VFY:T1003SC090IN	822.35	



PRIMERGY TX120 S3p

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY TX120 S3p : conçu pour les petits environnements ayant de grands besoins. Ce serveur est conçu pour les environnements où l'espace, les fonctionnalités de serveur et la réduction du coût total de possession sont déterminants. Le TX120 S3p est idéal pour les petits bureaux, les filiales ou les domaines où des contrôles juridiques stricts sont en place, notamment dans les services médicaux, juridiques ou financiers. Outre son alimentation avec efficacité énergétique pouvant atteindre 94 % et sa fonction 0-Watt, le TX120 S3p bat également des records en termes d'efficacité énergétique, tout en maintenant des coûts d'exploitation et un impact environnemental très bas. L'association unique des performances des processeurs Intel® Xeon® E3 dans un format compact, des fonctionnalités de haute disponibilité et du faible coût total de possession de ce serveur répond parfaitement aux environnements exigeants où l'espace est limité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY TX120 S3p				
PY TX120S3p/SFF	Floorstand BU without processor and RAM, incl. standard power supply module, lockable covers, standard fans; systemboard for Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon Processor and DDR3 UDIMM; iRMC S3 Intég. server management incl. graphics controller and 10/100MBit Service LAN port; 6 port SATA controller (for 4x 2.5" hot plug HDD + DVD + Backup) and 2x1 Gbit Ethernet LAN Intég.; Modular 8-Port RAID controller optional; 4 drive bays for hot plug 2.5" SATA/SAS HDs; ServerView Suite Software Pack incl. Installation Manager, ServerBooks, Management software and updates.	S26361-K1380-V103	367.06	
PY TX120S3p/LFF	Serveur Tour BU sans processeur ni RAM, incl. module alimentation standard, accès verrouillables, ventilateurs standards; Carte mère pour processeur Pentium Dual Core / Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 UDIMM; iRMC S3 intégrée incl gestion des serveurs. contrôleur graphique et 10/100MBit port LAN service; 6 ports SATA (pour 2x 3.5 " SATA HDD + DVD + Backup) et 2x1 Gbit Ethernet LAN intégré; Ctrl 8-Port RAID en option; 2 emplacements pour une modification facile 3.5" SATA HD; ServerView Suite Software Pack incl. Installation Manager, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1380-V203	357.65	



PRIMERGY TX140 S1p

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

PRIMERGY TX140 S1p : le serveur polyvalent et évolutif, idéal pour les PME ou les filiales à la recherche d'un serveur de fichiers, d'impression, de messagerie ou de base de données standard, proposant une haute évolutivité et une disponibilité optimale grâce aux alimentations redondantes en option. Le TX140 S1p évolue en même temps que votre entreprise. Stockez jusqu'à 12 To de données ! Le TX140 S1p traite les fichiers volumineux en toute simplicité. Le TX140 S1p pourra être ultérieurement inclus dans un rack avec des systèmes de stockage dédiés. Les clients sont désormais à même de profiter des options de connectivité étendues, des performances du processeur Intel® Xeon® série E3, et du haut niveau de maintenance via le port LAN de service frontal en option. Le TX140 S1p : un excellent investissement sur le long terme.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX140 S1p				
PY TX140S1P/F/LFF/STANDARD PSU /	PY TX140S1P/F/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/4 GB/DVD-RW SM/KIT/ NO POWERCORD/ ,	VFY:T1401SC080IN	622.35	
PY TX140S1P/F/LFF/HOT PLUG PSU /	PY TX140S1P/F/LFF/HOT PLUG PSU / XEON E3-1220V2/2x4 GB/DVD-RW SM/ 2xHD 500GB/KIT/NO POWERCORD/ ,	VFY:T1401SC090IN	1057.65	
PY TX140S1P/F/LFF/HOT PLUG PSU /	PY TX140S1P/F/LFF/HOT PLUG PSU / XEON E3-1220V2/2x4 GB/DVD-RW SM/KIT/ NO POWERCORD/ ,	VFY:T1401SC120IN	834.12	



PRIMERGY TX150 S7

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY TX150 S7 : le système idéal pour les petites et moyennes entreprises ou les infrastructures décentralisées aux applications non critiques dont la priorité est l'extensibilité et la disponibilité. Ces deux éléments s'appuient sur 6 slots d'extension (dont 5 slots PCIe Gen 2) et 8 disques durs hot-plug 2,5". Augmente la disponibilité du système et sa consommation grâce à des alimentations redondantes dont l'efficacité énergétique peut atteindre jusqu'à 89 %. Le TX150 S7 dispose également d'une plateforme monoprocesseur Intel® Xeon® série 3400 de dernière génération, pour des performances écoénergétiques exceptionnelles à un prix abordable. Le PRIMERGY TX150 S7 : le serveur tour monoprocesseur au potentiel exceptionnel !

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY TX150 S7				
PY TX150S7f/LFF/ Standard PSU	Serveur Tour sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module std alimentation, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 4 emplacements périphérique pour disques hot plug 3.5" SATA/SAS; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V101	580.00	
PY TX150S7f/LFF/ Hot plug PSU	Serveur Tour sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module alimentation hot plug, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 4 emplacements périphériques pour disques hot plug 3.5" SATA/SAS; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V201	605.88	
PY TX150S7f/SFF/ Standard PSU	Serveur Tour sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module std alimentation, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 8 emplacements périphériques pour disques hot plug 2.5" SATA/SAS/SSD; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V301	621.18	
PY TX150S7f/SFF/ Hot plug PSU	Serveur Tour sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module alimentation hot plug, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl SATA (pour DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 8 emplacements périphériques pour disques hot plug 2.5" SATA/SAS/SSD; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V401	647.06	
PY TX150S7r/LFF/ Hot plug PSU	Serveur Rack 19" (5U), BU sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module alimentation std, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" SATA DD + DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 4 emplacements périphériques pour disques hot plug 3.5" SATA/SAS; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V601	625.88	
PY TX150S7f/SFF/ Hot plug PSU	Serveur Rack 19" (5U), BU sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module alimentation std, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl SATA (pour DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 8 emplacements périphériques pour disques hot plug 2.5" SATA/SAS/SSD; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V801	668.24	



PRIMERGY TX150 S8

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY TX150 S8 : le système idéal pour les petites et moyennes entreprises, les infrastructures décentralisées et les environnements virtualisés. La nouvelle famille de processeurs Intel® Xeon® E5 offre un maximum d'évolutivité dans un serveur mono-socket. Les besoins futurs sont parfaitement couverts par les 5 slots d'extension PCIe Gen 2/3, la mémoire jusqu'à 96 Go et le stockage avec jusqu'à 16 disques durs. Des alimentations redondantes optionnelles assurent fortement la disponibilité du système. Le concept breveté Cool-safe™ de Fujitsu associé aux familles de processeurs Intel® Xeon® E5-1400 et E5-2400 garantit la meilleure efficacité écoénergétique. Le PRIMERGY TX150 S8 : le serveur tour monoprocesseur au potentiel exceptionnel !

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX150 S8				
Floorstand BU without processor and memory, incl. 1 standard power supply, lockable front bezel, 3 standard fans; Systemboard for 4 Core Pentium or 4 Core, 6 Core, 8 Core Xeon processor and DDR3 RDIMM or UDIMM; iRMC S3 Server Management with graphic Ctrl. and 10/100Mbit Service LAN-Port; 6 Port SATA Ctrl. (for 4x 3,5" SATA HDD + DVD) and 2x1 GBit Ethernet Ctrl. Intég.; 4 port SAS Intég. Ctrl. and modular 8-Port RAID Ctrl. optional; 4 slots for hot plug 3,5" SATA/SAS HD's, ServerView Suite Software package incl. ServerStart, ServerBooks, Management Software and Updates.				
PY TX150S8F/LFF/STANDARD PSU /	PY TX150S8F/LFF/STANDARD PSU / XEON E5-2407/INDEPENDENT MODE/ 4GB RG 1600 1R/DVD-RW SM/KIT/ NO POWERCORD/,	VFY:T1508SC010IN	904.71	
Floorstand BU without processor and memory and without a power supply, lockable front bezel, 3 standard fans + 1 fan for redundancy; Systemboard for 4 Core Pentium or 4 Core, 6 Core, 8 Core Xeon processor and DDR3 RDIMM or UDIMM; iRMC S3 Server Management with graphic Ctrl. and 10/100Mbit Service LAN-Port; 6 Port SATA Ctrl. (for 4x 3,5" SATA HDD + DVD) and 2x1 GBit Ethernet Ctrl. Intég.; 4 port SAS Intég. Ctrl. and modular 8-Port RAID Ctrl. optional; 4 slots for hot plug 3,5" SATA/SAS HD's, ServerView Suite Software package incl. ServerStart, ServerBooks, Management Software and Updates.				
PY TX150S8F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX150S8F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2420/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM/KIT/ PSU 450W HP/NO POWERCORD/PSU DUMMY/,	VFY:T1508SC020IN	1116.47	
PY TX150S8F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX150S8F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2420/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM/2xHD 300GB/ RAID 6G 5/6 512MB/KIT/PSU 450W HP/,	VFY:T1508SX060FR	1881.18	



PRIMERGY TX200 S6

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY TX200 S6 est le serveur idéal pour les infrastructures de petite taille ou décentralisées, le tout conçu dans un design attrayant. Le PRIMERGY TX200 S6 offre l'évolutivité, l'efficacité énergétique et les performances d'un système biprocesseur. Avec 16 disques durs 2,5", vous pouvez faire l'économie d'une unité de stockage externe. La faible consommation énergétique réduit les coûts. De plus, la capacité maximale de 96 Go de mémoire RAM, les fonctions de redondance et les performances d'un biprocesseur Intel® Xeon® série 5600 sont un bon point de départ pour la virtualisation. Le PRIMERGY TX200 S6 est également un serveur d'entreprise, de messagerie et Web. Un kit de conversion de version tour en version rack prolonge la durée de vie de votre investissement. Ce système constitue le parfait équilibre entre prix et hautes performances.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY TX200 S6				
PY TX200S6f/LFF/Standard PSU	Boîtier Tour BU sans processeur ni mémoire, incl. 1 module alimentation, 2 panneaux verrouillables, 2 ventilateurs standards; Bi-processeur Xeon Dual / Quad / Hexa Core et DDR3 RDIMM, UDIMM or LVDIMM, iRMC 2 sur carte mère, server management incl. ctrl graphique port service LAN 10/100MBit; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et LAN 1 Gbit Ethernet; Option Ctrl 8-Port RAID; 4 (6*) emplacements périphériques pour 3.5" SATA/SAS DD hot plug; Pack ServerView Suite incl. ServerStart, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1346-V101	817.65	
PY TX200S6f/LFF/hot plug PSU	Boîtier Tour BU sans processeur ni mémoire, incl. 1 module alimentation, 2 panneaux verrouillables, 2 ventilateurs standards; Bi-processeur Xeon Dual / Quad / Hexa Core et DDR3 RDIMM, UDIMM or LVDIMM, iRMC 2 sur carte mère, server management incl. ctrl graphique port service LAN 10/100MBit; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et LAN 1 Gbit Ethernet; Option Ctrl 8-Port RAID; 4 (6*) emplacements périphériques pour 3.5" SATA/SAS DD hot plug; Pack ServerView Suite incl. ServerStart, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1346-V201	947.06	
PY TX200S6f/SFF/Standard PSU	Boîtier Tour BU sans processeur ni mémoire, incl. 1 module alimentation, 2 panneaux verrouillables, 2 ventilateurs standards; Bi-processeur Xeon Dual / Quad / Hexa Core et DDR3 RDIMM, UDIMM or LVDIMM, iRMC 2 sur carte mère, server management incl. ctrl graphique port service LAN 10/100MBit; ctrl 6 ports SATA (pour DVD) et LAN 1 Gbit Ethernet; 8 (16*) emplacements périphériques pour 2.5" SATA/SAS DD hot plug; Pack ServerView Suite incl. ServerStart, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1346-V301	843.53	
PY TX200S6r/LFF/hot plug PSU	Format Rack BU sans processeur ni mémoire, incl. 1 module alimentation, 2 ventilateurs redondants; Bi-processeur Xeon Dual / Quad / Hexa Core et DDR3 RDIMM, UDIMM or LVDIMM, iRMC 2 sur carte mère, server management incl. ctrl graphique port service LAN 10/100MBit; ctrl 6 ports SATA (pour pour 4 DD + DVD) et LAN 1 Gbit Ethernet; 4 (6*) emplacements périphériques pour 3.5" SATA/SAS DD hot plug; Pack ServerView Suite incl. ServerStart, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1346-V601	972.94	
PY TX200S6r/SFF/Hotplug PSU	Format Rack BU sans processeur ni mémoire, incl. 1 module alimentation, 2 ventilateurs redondants; Bi-processeur Xeon Dual / Quad / Hexa Core et DDR3 RDIMM, UDIMM or LVDIMM, iRMC 2 sur carte mère, server management incl. ctrl graphique port service LAN 10/100MBit; ctrl 6 ports SATA (pour DVD) et LAN 1 Gbit Ethernet; 8 (16*) emplacements périphériques pour 2.5" SATA/SAS DD hot plug; Pack ServerView Suite incl. ServerStart, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1346-V801	998.82	



PRIMERGY TX200 S7

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY TX200 S7 : le serveur idéal pour les PME, les filiales ou les environnements virtualisés, et un design élégant. Il offre les performances d'un biprocesseur associées à une grande évolutivité et une faible consommation électrique. Avec jusqu'à 16 disques durs 2,5 pouces, vous pouvez faire l'économie d'une unité de stockage externe. La faible consommation énergétique réduit les coûts. De plus, la capacité maximale de 192 Go de mémoire, les fonctions de redondance et les performances des processeurs Intel® Xeon® E5-2400 sont un bon point de départ pour la virtualisation. Le PRIMERGY TX200 S7 peut également faire office de serveur de base de données ou de serveur de communication. Un kit de conversion de version tour en version rack permet de protéger vos investissements. Ce système constitue le parfait équilibre entre prix et hautes performances.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX200 S7				
PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2420/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM/ RAID 6G 5/6 512MB/KIT/PSU 450W HP/,	VFY:T2007SC020IN	1528.24	
PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2420/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM/3xHD 300GB/ RAID 6G 5/6 512MB/KIT/PSU 450W HP/,	VFY:T2007SC030IN	2175.29	
PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2430/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM/KIT/ PSU 450W HP/NO POWERCORD/PSU DUMMY/,	VFY:T2007SX050FR	1528.24	
PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2407/INDEPENDENT MODE/ 4GB RG 1600 1R/DVD-RW SM SLIM/ MOUNTKIT LSD/KIT/PSU 450W HP/,	VFY:T2007SX070FR	1234.12	



PRIMERGY TX300 S7

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le serveur tour PRIMERGY TX300 S7 offre des niveaux optimaux de performances, d'évolutivité et de disponibilité. Il combine les performances de la gamme de processeurs Intel® Xeon® E5 offrant jusqu'à 6 Go pour les besoins généraux en traitement informatique sur les processeurs graphiques destinés aux applications intensives. Ce serveur présente une excellente évolutivité, avec 10 slots d'expansion et jusqu'à 24 disques durs 2,5". Un large choix de cartes LAN, des ventilateurs redondants et jusqu'à 4 alimentations hot-plug assurent une grande disponibilité : le TX300 S7 est adapté aux applications de bases de données, de virtualisation ou aux situations nécessitant un traitement informatique hautes performances. En outre, l'alimentation du TX300 S7 atteint un niveau d'efficacité de 94 %, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement et l'impact environnemental.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX300 S7				
Unité de base Tour sans processeur, sans RAM, sans module alimentation. 6 ventilateurs redondants hot-plug; RMK option; Carte mère bi-pro pour processeur Xeon DP et 24 slots pour mémoire unbuffered ou registered RAM DDR3 ECC standard ou basse tension; IrMC S3 server management sur carte mère, incl. ctrl graphique et 10/100/1000Mbit port LAN de service, 2 Gbit Ethernet LAN intégré, ctrl RAID0/1 pour 4 disques durs embarqués, ctrl 8-Port RAID en option; 4 baies de disques hot-plug pour DD 3.5 "SAS / SATA; ServerView incl Suite Software Pack. ServerStart, ServerBooks, logiciel de gestion et de mises à jour.,				
PY TX300S7 LFF /XEON E5-2620/	PY TX300S7 LFF /XEON E5-2620/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ EXTKIT SAS/DVD-RW SM/RAID 6G 5/6 512MB/ KIT/2xPSU 800W HP/2xPSU DUMMY/,	VFY:T3007SC010IN	1881.18	
Unité de base Tour sans processeur, sans RAM, sans module alimentation. 6 ventilateurs redondants hot-plug; RMK option; Carte mère bi-pro pour processeur Xeon DP et 24 slots pour mémoire unbuffered ou registered RAM DDR3 ECC standard ou basse tension; IrMC S3 server management sur carte mère, incl. ctrl graphique et 10/100/1000Mbit port LAN de service, 2 Gbit Ethernet LAN intégré, ctrl RAID0/1 pour 4 disques durs embarqués, ctrl 8-Port RAID en option; 8 baies de disques hot-plug pour DD 2.5 "SAS / SATA; ServerView incl Suite Software Pack. ServerStart, ServerBooks, logiciel de gestion et de mises à jour.,				
PY TX300S7 SFF /XEON E5-2630/	PY TX300S7 SFF /XEON E5-2630/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ DVD-RW SM/RAID 6G 5/6 512MB/KIT/ 2xPSU 800W HP/2xPSU DUMMY/HOT-PLUG KIT/,	VFY:T3007SC020IN	2116.47	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Processor											
Proc. Intel® Xeon® E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 Mo						x			S26361-F3278-L213	444.71	
Proc. Intel® Xeon® E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 Mo						x			S26361-F3618-L240	662.35	
Proc. Intel® Xeon® E5630 4C/8T 2.53 GHz 12 Mo						x			S26361-F3618-L253	968.24	
Proc. Intel® Xeon® E5640 4C/8T 2.66 GHz 12 Mo						x			S26361-F3618-L266	1180.00	
Proc. Intel® Xeon® X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 Mo						x			S26361-F3619-L266	1408.24	
Proc. Intel® Xeon® X5660 6C/12T 2.80 GHz 12 Mo						x			S26361-F3619-L280	1703.53	
Proc. Intel® Xeon® L5630 4C/8T 2.13 GHz 12 Mo						x			S26361-F3622-L213	867.06	
Proc. Intel® Xeon® L5640 6C/12T 2.26 GHz 12 Mo						x			S26361-F3622-L226	1480.00	
Proc. Intel® Xeon® E5645 6C/12T 2.40 GHz 12Mo						x			S26361-F3633-L240	838.82	
Proc. Intel Xeon E5606 4C/4T 2.13 GHz 8 Mo						x			S26361-F3648-L213	435.29	
Proc. Intel Xeon E5649 6C/12T 2.53 GHz 12 Mo						x			S26361-F3649-L253	1154.12	
Proc. Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00GHz 15 Mo								x	S26361-F3676-L200	541.18	
Proc. Intel Xeon E5-2630 6C/12T 2.30GHz 15 Mo								x	S26361-F3676-L230	764.71	
Proc. Intel Xeon E5-2640 6C/12T 2.50GHz 15 Mo								x	S26361-F3676-L250	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2403 4C/4T 1.80 GHz 10 Mo								x	S26361-F3684-L180	269.41	
Proc. Intel Xeon E5-2407 4C/4T 2.20 GHz 10 Mo								x	S26361-F3684-L220	317.65	
Proc. Intel Xeon E5-2603 4C/4T 1.80GHz 10 Mo								x	S26361-F3685-L180	305.88	
Proc. Intel Xeon E5-2609 4C/4T 2.40GHz 10 Mo								x	S26361-F3685-L240	414.12	
Proc. Intel Xeon E5-2637 2C/4T 3.00GHz 5 Mo								x	S26361-F3687-L300	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2643 4C/8T 3.30GHz 10 Mo								x	S26361-F3687-L330	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2420 6C/12T 1.90 GHz 15 Mo								x	S26361-F3723-L190	507.06	
Proc. Intel Xeon E5-2430 6C/12T 2.20 GHz 15 Mo								x	S26361-F3723-L220	683.53	
Proc. Intel Xeon E5-2440 6C/12T 2.40 GHz 15 Mo								x	S26361-F3723-L240	1035.29	
Proc. Intel Xeon E5-2450 8C/16T 2.10 GHz 20 Mo								x	S26361-F3724-L210	1252.94	
Proc. Intel Xeon E5-2470 8C/16T 2.30 GHz 20 Mo								x	S26361-F3724-L230	1712.94	
Proc. Intel Xeon E5-2430L 6C/12T 2.00GHz 15Mo								x	S26361-F3725-L200	817.65	
Proc. Intel Xeon E5-2650 8C/16T 2.00GHz 20 Mo								x	S26361-F3686-L200	1294.12	
Proc. Intel Xeon E5-2660 8C/16T 2.20GHz 20 Mo								x	S26361-F3686-L220	1645.88	
Proc. Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60GHz 20 Mo								x	S26361-F3686-L260	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70GHz 20 Mo								x	S26361-F3686-L270	2127.06	
Proc. Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90GHz 20 Mo								x	S26361-F3686-L290	2505.88	
Proc. Intel Xeon E5-2667 6C/12T 2.90GHz 15 Mo								x	S26361-F3687-L290	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2650L 8C/16T 1.80GHz 20Mo								x	S26361-F3688-L180	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2630L 6C/12T 2.00GHz 15Mo								x	S26361-F3688-L200	875.29	
Mémoire											
Mem. 2Go DDR3-1333 PC3-10600 ub d ECC				x					S26361-F3335-L514	51.76	
Mem. 4Go DDR3-1333 PC3-10600 ub d ECC				x					S26361-F3335-L515	77.65	
Mem. 2Go (1x2Go) 1Rx8 DDR3-1600 U ECC	x	x	x						S26361-F3719-L513	47.06	
Mem. 4Go (1x4Go) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC	x	x	x						S26361-F3719-L514	70.59	
Mem. 8Go (1x8Go) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC	x	x	x						S26361-F3719-L515	170.59	
Mem. 2 Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d ECC					x				S26361-F3336-L514	62.35	
Mem. 4 Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d ECC					x				S26361-F3336-L515	108.24	
Mem. 8Go DDR3 1066 MHz PC3-8500 rg q ECC					x				S26361-F3336-L516	185.88	
Mémoire Modules											
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d								x	S26361-F3606-L513	51.76	
Mem. 2Go 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC						x	x	x	S26361-F3694-L513	47.06	
Mem. 4Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s ECC								x	S26361-F3604-L510	88.24	
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s								x	S26361-F3604-L513	103.53	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC					x			x	S26361-F3694-L514	77.65	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 R ECC								x	S26361-F3695-L514	98.82	
Mem. 8Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d								x	S26361-F3604-L515	160.00	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1333 R ECC								x	S26361-F3696-L514	76.47	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1333 R ECC								x	S26361-F3696-L515	116.47	
Mem. 4Go DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg s ECC								x	S26361-F3605-L510	108.24	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1600 R ECC					x			x	S26361-F3697-L514	76.47	
Mem. 8 Go DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg d								x	S26361-F3605-L515	160.00	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC					x			x	S26361-F3697-L515	123.53	
Mem. 16Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC								x	S26361-F3697-L516	269.41	
Mem. 16Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC								x	S26361-F3698-L516	414.12	
Mem. 32Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC								x	S26361-F3698-L517	947.06	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Graphics											
PY NVIDIA Tesla K20 GPGPU								x	S26361-F2222-L22	4632.94	
PY NVIDIA Tesla K20X GPGPU								x	S26361-F2222-L24	6677.65	
Interface VGA avant								x	S26361-F2571-L26	21.18	
Carte NVIDIA NVS 300 512Mo PCI-e x1	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L537	140.00	
Carte NVIDIA NVS 300 512Mo PCI-e x1 LP		x							S26361-F2748-L637	140.00	
PY NVIDIA Tesla C2075 GPGU								x	S26361-F2856-L997	2769.41	
PY K20 / K20X mounting kit								x	S26361-F3736-L2	98.82	
PY Intel Xeon Phi mounting kit								x	S26361-F3736-L5	98.82	
Intel Xeon Phi Co-Processor 5110P								x	S26361-F4100-L511	4032.94	
Supports amovibles											
Kit de montage DVD(sl)+LSD+2x SAS LFF HDD								x	S26361-F2826-L105	67.06	
Kit de montage DVD(sl)+LSD+2x SAS LFF HDD					x		x		S26361-F2826-L106	92.94	
Kit de montage DVD(sl) + LSD							x	x	S26361-F2826-L205	31.32	
Boîtier d'extension 8 diques SAS SFF HDD								x	S26361-F2826-L325	92.94	
ExtensionKit 4x SAS LFF HDD								x	S26361-F2826-L335	82.35	
Boîtier d'extension 8 diques SAS SFF HDD								x	S26361-F2826-L425	92.94	
Kit de montage pour 8x SAS SFF DD					x		x		S26361-F2826-L426	134.12	
Kit de montage DVD(sl)+4x SAS LFF HDD								x	S26361-F2826-L435	92.94	
Kit de montage DVD(sl)+4x SAS LFF DD					x		x		S26361-F2826-L436	114.12	
Graveur Blu-ray triple couche slimline SATA	x		x		x		x		S26361-F3641-L4	170.59	
SAS Expander 2x4 In / 6x4 Out								x	S26361-F3668-L1	263.53	
Kit Adaptateur pour second contrôleur RAID								x	S26361-F3673-L1	24.20	
Adaptateur USB3.0 PCIe x1	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3749-L501	25.88	
Kit de montage DVD(sl)+LSP/LSD				x		x			S26361-F2826-L204	22.35	
Kit de montage DVD(sl)+LSP/LSD +SAS LFF HDD							x		S26361-F2826-L104	88.24	
DVD-RW supermulti slimline SATA		x		x	x	x	x	x	S26361-F3269-L2	98.82	
Boîtier pour 8 disques SAS 2.5"							x		S26361-F2826-L114	117.65	
Graveur Blu-ray triple couche slimline SATA		x		x	x				S26361-F3641-L2	170.59	
DVD-ROM 1.6" SATA	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3266-L2	36.47	
DVD-RW supermulti 1.6" SATA	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3267-L2	62.35	
RDX 320 5.25"	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3750-L324	295.29	
RDX 320 3.5"		x							S26361-F3750-L325	295.29	
RDX 500 5.25"	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3750-L504	388.24	
RDX 500 3.5"		x							S26361-F3750-L505	388.24	
RDX 1000 5.25"	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3750-L604	435.29	
RDX 1000 3.5"		x							S26361-F3750-L605	435.29	
RDX Drive USB2.0 cable set	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3750-L20	21.18	
RDX Drive USB3.0 5.25" internal	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3750-L4	217.65	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 5.25" int.	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3324-L4	417.65	
RDX Drive USB 3.0 3.5" interne		x							S26361-F3750-L5	217.65	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 3.5" int.		x							S26361-F3324-L5	522.35	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 5.25" int.	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3325-L4	709.41	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 3.5" intern		x							S26361-F3325-L2	761.18	
Lecteur bande LTO3HH Ultr 400Go 60MB/s SAS			x	x	x	x	x	x	S26361-F3561-L4	1316.47	
Lecteur LTO4HH 800Go 120Mbits/s SAS V2			x	x	x	x	x	x	S26361-F3626-L2	1704.71	
Lecteur LTO5HH 1500GB 140MB/s SAS			x	x	x	x	x	x	S26361-F3627-L1	2298.82	
Hard Disks											
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K Hot-plug 3.5" ECO				x		x			S26361-F3293-L250	165.88	
DD SATA 6G 4To 7.2K HOT PL 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F3670-L400	694.12	
DD SATA 6G 1To 7.2K NON HOT PL 3.5" BC	x	x							S26361-F3671-L100	223.53	
DD SATA 6G 2To 7.2K NON HOT PL 3.5" BC	x	x							S26361-F3671-L200	455.29	
DD SATA 6G 3To 7.2K NO HOT PL 3.5" BC	x	x							S26361-F3671-L300	621.18	
DD SATA 6G 4To 7.2K NO HOT P 3.5" BC	x	x							S26361-F3671-L400	694.12	
DD SATA 6G 500Go 7.2K NON HOT PL 3.5" BC	x	x							S26361-F3671-L500	164.71	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2k non Hot-plug 3.5"	x	x							S26361-F3701-L250	165.88	
DD SATA 6G 500GB 7.2K NO HOT PL 3.5" ECO	x	x							S26361-F3701-L500	152.94	
DD SATA SAS 6G 100Go SLC hot plug 2.5" EP					x	x	x	x	S26361-F4541-L100	1858.82	
DD SATA SAS 6G 400Go SLC hot plug 2.5" EP					x	x	x	x	S26361-F4541-L400	6397.65	
DD SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 2.5" BC		x	x		x		x	x	S26361-F5228-L100	465.88	
DD SAS 6G 500Go 7.2K HOT PL 2.5" BC		x	x		x		x	x	S26361-F5228-L500	280.00	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Hard Disks (Suite)											
Disque dur SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F5241-L100	336.47	
Disque dur SAS 6G 2To 7.2K HOT PL 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F5241-L200	502.35	
Disque dur SAS 6G 3To 7.2K HOT PL 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F5241-L300	787.06	
Disque dur SAS 6G 4To 7.2K HOT PL 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F5241-L400	901.18	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		x		x	x	S26361-F3708-L250	176.47	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		x		x	x	S26361-F3708-L500	211.76	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		x		x	x	S26361-F3708-L100	317.65	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L100	481.18	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L200	1030.59	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L400	2764.71	
DD SAS 6G 300Go 10K HOT PL 2.5" EP					x		x	x	S26361-F5247-L130	255.00	
DD SAS 6G 450Go 10K HOT PL 2.5" EP					x		x	x	S26361-F5247-L145	370.00	
DD SAS 6G 600Go 10K HOT PL 2.5" EP					x		x	x	S26361-F5247-L160	475.00	
DD SAS 6G 900Go 10K HOT PL 2.5" EP					x		x	x	S26361-F5247-L190	680.00	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F3670-L500	164.71	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F3670-L100	200.00	
DD SATA 6Gb/s 2To 7.2K hot-plug 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F3670-L200	341.18	
DD SATA 6G 3To 7.2K HP 3.5" BC			x		x		x	x	S26361-F3670-L300	529.41	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K Hot plug 3.5" ECO			x	x	x				S26361-F3700-L250	165.88	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot plug 3.5" ECO			x	x	x	x			S26361-F3700-L500	211.76	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2K Hot-plug 3.5" BC			x		x				S26361-F3294-L500	158.82	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2K Hot-plug 3.5" BC					x				S26361-F3294-L100	182.35	
DD SATA 3Gb/s 2To 7.2K Hot-plug 3.5" BC					x		x	x	S26361-F3294-L200	423.53	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K hot plug 2.5" BC					x		x		S26361-F3601-L250	232.94	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k hot plug 2.5" BC					x		x		S26361-F3601-L500	211.76	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2k hot plug 2.5" BC					x		x		S26361-F3601-L100	424.71	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K Hot Plug 3.5" EP			x	x	x	x	x	x	S26361-F4005-L530	311.76	
DD SAS 6Gb/s 450Go 15K Hot Plug 3.5" EP			x	x	x	x	x	x	S26361-F4005-L545	364.71	
DD SAS 6Gb/s 600Go 15K Hot Plug 3.5" EP			x	x	x	x	x	x	S26361-F4005-L560	411.76	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30		x	x	x	x	x	x		S26361-F4482-L130	198.82	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP		x	x	x	x	x	x		S26361-F4482-L145	329.41	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP		x	x	x	x	x	x		S26361-F4482-L160	447.06	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP		x	x	x		x	x	x	S26361-F4482-L190	694.12	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L514	234.12	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP		x	x	x	x	x	x		S26361-F4482-L530	516.47	
SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF					x	x	x	x	S26361-F4581-L100	1097.65	
SSD SAS 6G 200Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF					x	x	x	x	S26361-F4581-L200	1945.88	
SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF					x	x	x	x	S26361-F4581-L400	3737.65	
SCSI/RAID/SAS controller											
Upg. BBU pour ctrl RAID 5/6 C		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3257-L210	147.06	
Ctrl RAID 0/1 SAS MegaRAID 4 Ports				x	x				S26361-F3257-L4	88.24	
Ctrl SAS 3Gb/s 4int/4ext PCIe				x			x		S26361-F3271-L1	274.12	
Ctrl SAS 6Gb/s 8ext PCIe FH/LP			x	x	x	x	x	x	S26361-F3628-L501	194.12	
Câble RAID pr TX100 S3		x							S26361-F3659-L2	25.88	
Module TFM pour l'option FBU sur D3116		x	x	x			x	x	S26361-F3669-L100	176.47	
Ctrl RAID FBU option w/ cable 25/55/70cm		x	x	x			x	x	S26361-F3669-L110	92.94	
RAID Ctrl SAS 6G 8Port ex 1GB LSI V3								x	S26361-F3713-L503	828.24	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 8Port ex 512Mo FH/LP LSI			x		x	x	x	x	S26361-F3593-L501	616.47	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 0/1 (D2607)			x	x	x	x	x	x	S26361-F3554-L8	152.94	
Ctrl RAID SAS 6G 8Port ex 1Go FH/LP LSI								x	S26361-F3713-L501	828.24	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 5/6 512Mo (D2616)		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3554-L512	282.35	
Ctrl RAID SAS 6G 1Go (D3116)					x			x	S26361-F3669-L1	341.18	
Ctrl RAID SAS 6G 1GB (D3116)		x	x	x					S26361-F3669-L2	450.59	
Ctrl RAID SAS 6G 1Go (D3116C)		x	x	x			x	x	S26361-F3669-L3	450.59	
Clé de validation SAS pour ports sur carte mère					x		x	x	S26361-F3674-L1	88.24	
Fibre Channel											
Ctrl FC 4Gbit/s QLE2462 MMF LC						x			S26361-F3483-L2	1982.35	
Ctrl FC 8Gbit/s 1 Canal LPe1250 MMF LC FH						x	x	x	S26361-F3961-L1	890.59	
Ctrl FC 8Gbit/s 2 canaux LPe12002 MMF LC						x	x	x	S26361-F3961-L2	1434.12	
PFC EP LPe16000							x	x	S26361-F4994-L501	1578.82	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Fibre Channel (Suite)											
PFC EP LPe16002							x	x	S26361-F4994-L502	2458.82	
Ctrl FC 4Gbit/s LPe1150 MMF LC						x			S26361-F3306-L1	1221.18	
Ctrl FC 8Gb/s 1 canal QLE2560 MMF LC						x	x	x	S26361-F3631-L1	988.24	
Ctrl FC 8Gb/s 2 canaux QLE2562 MMF LC						x	x	x	S26361-F3631-L2	1594.12	
Connection Blades											
Module SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3986-L3	424.71	
SFP+ Module Single Mode Fiber 10GbE LC			x	x		x		x	S26361-F3986-L4	1231.76	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 2m		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3989-L102	170.59	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 1m								x	S26361-F3996-L101	98.82	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 5m		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3989-L105	202.35	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 3m								x	S26361-F3996-L103	124.71	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 10m		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3989-L110	232.94	
Communication/Réseau											
Eth Ctrl 1x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu				x		x			S26361-F3241-L1	76.47	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PF LC				x		x		x	S26361-F3242-L1	248.24	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3516-L1	47.06	
Eth Ctrl 4x1Gbit Cu PCIe x4 D3045		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3739-L501	403.53	
Eth Ctrl 2x1Gbit Cu PCIe x4 D3035	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3740-L501	217.65	
Eth Ctrl 2x10GBase-T PCIe x8 X540-T2		x	x		x		x	x	S26361-F3752-L502	921.18	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu Ip		x							S26361-F3516-L201	47.06	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canaux OCe10102 MMF							x	x	S26361-F3592-L2	1382.35	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 X520-DA2 SFP+				x		x			S26361-F3555-L501	849.41	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 D2755 SFP+		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3629-L502	541.18	
Shared 10Gb Management LAN kit								x	S26361-F3629-L750	25.88	
Module Multi Mode SFP+ Fibre 10Gb FCoE								x	S26361-F3592-L108	418.82	
Contrôleur Infiniband 40Gb 1 canal Quad Data Rate								x	S26361-F4475-L102	647.06	
IB HCA 40Gb 1 port QDR enhanced								x	S26361-F4475-L103	709.41	
IB HCA 40Gb 2 port QDR enhanced								x	S26361-F4475-L203	1097.65	
Rack-Infrastructure											
Kit de Conversion Tour vers Rack					x		x	x	S26361-F1729-L260	103.53	
Kit de conversion PY TX200 S5 Tour -> Rack			x	x		x			S26361-F2618-L260	103.53	
Rails de montage serveur rack 2/3U_13mm			x	x		x			S26361-F2735-L202	67.06	
Kit Rack F2-C S7 LV					x		x	x	S26361-F2735-L285	103.53	
Kit Rack F2 S7 LV								x	S26361-F2735-L286	103.53	
Adapteur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg					x		x	x	S26361-F2735-L31	30.59	
Kit conversion TX200S7/150S8 std.to red.						x		x	S26361-F3699-L1	114.12	
Câble magmt. pour 19" DC- PC- Rack			x	x		x	x	x	S26361-F2735-L7	30.59	
Rack Cable Management Arm 2U					x		x	x	S26361-F2735-L82	30.59	
Paire de câbles pour 3rd party racks			x	x		x			S26361-F2201-L20	51.76	
PRIMERGY-Software											
iRMC S2 advanced pack				x		x			S26361-F1790-L241	315.29	
iRMC S3 advanced pack		x	x		x		x	x	S26361-F1790-L242	315.29	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D762	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D763	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D764	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D765	19517.65	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D766	4442.35	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-3 yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D767	4442.35	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D768	6665.88	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-3 yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D769	6665.88	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D770	10228.24	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-3 yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D771	10228.24	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L760	7935.66	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L761	7935.66	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L762	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L763	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L764	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L765	24961.39	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L766	5662.43	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-3 yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L767	5662.43	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
PRIMERGY-Software (Suite)											
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L768	8495.07	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-3 yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L769	8495.07	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L770	13032.99	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-3 yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L771	13032.99	
FSE KVM Standard Support 1 year							x		S26361-F2346-L430	217.79	
FSE KVM Standard Support 3 years					x		x		S26361-F2346-L431	545.18	
FSE KVM Premium Support 1 year					x		x		S26361-F2346-L432	654.78	
FSE KVM Premium Support 3 years					x		x		S26361-F2346-L433	1635.53	
WinSvr 2012 Datacenter 2CPU ROKD Distributeurs.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-D410	3152.94	
WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-D420	600.00	
WinSvr 2012 Std AddLic 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-D421	600.00	
WinSvr 2012 Essentials 2CPU ROK MUL Distributeurs	x	x	x	x	x			x	S26361-F2567-D430	317.65	
WinSvr 2012 Foundation 1CPU ROK Distributeurs	x	x	x	x	x				S26361-F2567-D440	191.76	
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	x		x		x	x	S26361-F2567-D450	488.24	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK Distribute	x	x	x		x		x	x	S26361-F2567-D451	488.24	
MS System Center VMM 2008 R2 WorkGroupEdtn ROK	x	x	x	x	x			x	S26361-F2567-L20	415.64	
MS System Center Essentials 2010 ROK	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L30	118.82	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 1-OSE	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L31	92.94	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 5-OSE	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L32	450.59	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 5-Pack	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L33	77.65	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 20-Pack	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L34	310.59	
WinSvr 2012 Language Pack DVD	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L400	25.88	
WinSvr CAL 2012 50Device	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L460	1185.72	
WinSvr CAL 2012 50User	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L461	1501.18	
WinSvr CAL 2012 10Device	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L462	241.98	
WinSvr CAL 2012 10User	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L463	300.00	
WinSvr CAL 2012 5Device	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L464	123.84	
WinSvr CAL 2012 5User	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L465	129.41	
WinSvr CAL 2012 1Device	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L466	28.47	
WinSvr CAL 2012 1User	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L467	30.59	
WinSvr RDS CAL 2012 5Device	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L470	429.41	
WinSvr RDS CAL 2012 5User	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L471	494.12	
WinSvr RDS CAL 2012 1Device	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L472	85.88	
WinSvr RDS CAL 2012 1User	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L473	98.82	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Datacenter	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L480	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Enterprise	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L481	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Standard	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L482	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Datacenter	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L483	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Enterprise	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L484	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Standard	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L485	72.94	
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.	x	x	x	x	x	x	x	x	U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.	x	x	x	x	x	x	x	x	U15000-C303	72.94	
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2565-L340	27.05	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2565-L341	120.99	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2565-L342	31.32	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2565-L343	142.34	
PRIMERGY MultiPath MPIO Upg. vers V5.01	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L592	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L593	916.47	
PRIMERGY MultiPath Upg. vers V5.01	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L594	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L595	916.47	
Win Svr 2008 R2 SP1 Foundation 1CPU ROK	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L301	198.82	
Win Svr 2008 R2 SP1 Datacenter 2CPU ROK	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L331	3152.94	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L342	101.18	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L343	478.27	
Win HPC Srv 2008 R2 Suite ROK								x	S26361-F2567-L360	787.06	
Win Srv 2008 R2 SP1 Enterprise w/10CAL ROK	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L321	1976.47	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L311	611.76	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatf (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
PRIMERGY-Software (Suite)											
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK EN	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L350	750.15	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK FR	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L353	682.35	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK EN	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L370	1088.93	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK FR	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L373	1088.93	
Win SBS Essentials 2011 ROK MUL-Set1	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L378	329.41	
Win SBS Essentials 2011 ROK MUL-Set2	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L379	361.55	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L380	54.09	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L381	54.09	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L382	249.10	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L383	249.10	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L384	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L385	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L386	318.85	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L387	318.85	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L390	25.88	
PRIMERGY ServerStart Bundle (abonnement)	x	x	x	x	x	x	x		U15000-C176	222.35	
ServerView Suite, Dernière version	x	x	x	x	x	x	x		U15000-C289	25.88	
Debian FSE Standard Support 1 year				x	x				S26361-F2346-L420	65.48	
Debian FSE Standard Support 3 years				x	x				S26361-F2346-L421	109.60	
Debian FSE Priority Support 1 year				x	x				S26361-F2346-L422	217.79	
Debian FSE Priority Support 3 years				x	x				S26361-F2346-L423	545.18	
UBUNTU FSE Standard Support 1 year				x	x				S26361-F2346-L424	65.48	
UBUNTU FSE Standard Support 3 years				x	x				S26361-F2346-L425	109.60	
UBUNTU FSE Priority Support 1 year				x	x				S26361-F2346-L426	217.79	
UBUNTU FSE Priority Support 3 years				x	x				S26361-F2346-L427	545.18	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-1yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S701	948.01	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-3yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S702	948.01	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-1yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S703	2725.88	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-3yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S704	2725.88	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-1yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S705	3316.61	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-3yr				x	x		x	x	S26361-F2341-S706	3316.61	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr			x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L707	1134.48	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr			x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L708	1134.48	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr			x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L709	3266.79	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr			x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L710	3266.79	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr			x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L711	3977.08	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr			x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L712	3977.08	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L732	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L733	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L734	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L735	24961.39	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L740	3920.15	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr			x	x	x		x	x	S26361-F2341-L741	3920.15	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-1yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S716	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-3yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S717	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-1yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S718	2445.88	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-3yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S719	2445.88	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-1yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S720	607.06	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-3yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S721	607.06	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-1yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S728	3424.71	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-3yr				x	x	x	x	x	S26361-F2341-S729	3424.71	
VMware vSphere 5 Media Kit OEM			x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L300	82.35	
VMware vSphere Embedded UFM Device DIS			x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-D431	62.35	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr			x	x	x				S26361-F2341-D707	884.71	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr			x	x	x				S26361-F2341-D708	884.71	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr			x	x	x				S26361-F2341-D709	2554.12	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr			x	x	x				S26361-F2341-D710	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr			x	x	x				S26361-F2341-D711	3108.24	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr			x	x	x				S26361-F2341-D712	3108.24	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatf (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
PRIMERGY-Software (Suite)											
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D732	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D733	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D734	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D735	19517.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D740	3068.24	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D741	3068.24	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D760	6221.18	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x	x			S26361-F2341-D761	6221.18	
OS/Application-SW											
CA Client Automation	x	x	x	x	x	x			U24552-C418	75.27	
CA Server Automation Base Configuration	x	x	x	x	x	x			U24552-C424	61984.59	
CA AutomSuite for DataCenters BaseConfig	x	x	x	x	x	x			U24552-C428	132824.12	
CA ServiceDeskManager Full LicenseConcur	x	x	x	x	x	x			U24581-C150	5312.96	
ManageNow® for NSM Base	x	x	x	x	x	x			U24533-C405	22431.94	
ManageNow® for NSM Remote Manager	x	x	x	x	x	x			U24533-C406	14019.43	
ManageNow® for NSM Portal	x	x	x	x	x	x			U24533-C407	10095.01	
ManageNow® for NSM AglessMoni HostResMIB	x	x	x	x	x	x			U24533-C425	10095.01	
ManageNow® for NSM CA Agent Integration	x	x	x	x	x	x			U24533-C421	3365.00	
ManageNow® for NSM HP InsightMgr Integr.	x	x	x	x	x	x			U24533-C408	5608.34	
ManageNow® for NSM ETERNUS Storage Monit	x	x	x	x	x	x			U24533-C404	5047.51	
ManageNow® for NSM ETERNUS CS Monit.	x	x	x	x	x	x			U24533-C410	5608.34	
ManageNow® for NSM NetApp Monitoring	x	x	x	x	x	x			U24533-C411	5047.51	
ManageNow® for NSM SAN Monit up to 64p	x	x	x	x	x	x			U24533-C409	3365.00	
ManageNow® for NSM SAN Monit.more as 64p	x	x	x	x	x	x			U24533-C412	7010.43	
ManageNow® for NSM VMware	x	x	x	x	x	x			U24533-C413	5047.51	
ManageNow® for NSM UPS	x	x	x	x	x	x			U24533-C414	5608.34	
ManageNow® for NSM Microsoft Cluster	x	x	x	x	x	x			U24533-C415	5047.51	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF200	x	x	x	x	x	x			U24533-C416	10095.01	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF400	x	x	x	x	x	x			U24533-C424	22431.94	
ManageNow® for NSM Connector CA eHealth	x	x	x	x	x	x			U24533-C417	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector MS SCOM	x	x	x	x	x	x			U24533-C418	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector HP OV NNM	x	x	x	x	x	x			U24533-C419	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector Lotus Notes	x	x	x	x	x	x			U24533-C420	5608.34	
ManageNow® for NSM Con. 3rd PartyManager	x	x	x	x	x	x			U24533-C422	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector QoS	x	x	x	x	x	x			U24533-C433	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector EMC CC	x	x	x	x	x	x			U24533-C434	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector NetApp OM	x	x	x	x	x	x			U24533-C435	5608.34	
ManageNow® for NSM Data Media	x	x	x	x	x	x			U24533-C423	45.55	
ManageNow® for ITCM ManagedObjectsLicens	x	x	x	x	x	x			U24533-C400	2243.34	
ManageNow® for ITCM Manager License	x	x	x	x	x	x			U24533-C401	5608.34	
ManageNow® for ITCM Win7 OS Install Lic.	x	x	x	x	x	x			U24533-C402	3365.00	
ManageNow® for ITCM Vista OS Install Lic	x	x	x	x	x	x			U24533-C426	3365.00	
ManageNow® for ITCM WinXP Prof OSInstLic	x	x	x	x	x	x			U24533-C427	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2003Svr OSInstLic	x	x	x	x	x	x			U24533-C428	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2008Svr OSInstLic	x	x	x	x	x	x			U24533-C429	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2008R2SvrOSInstLic	x	x	x	x	x	x			U24533-C436	3365.00	
ManageNow® for ITCM SUSE10.1 OS Inst Lic	x	x	x	x	x	x			U24533-C432	3365.00	
ManageNow® for ITCM SLES9.0 OS Inst Lic	x	x	x	x	x	x			U24533-C430	3365.00	
ManageNow® for ITCM data medium	x	x	x	x	x	x			U24533-C403	45.55	
Onduleur/Alimentation											
Kit conversion Alimentation std vers hot plug				x					S26113-F540-L1	269.41	
Module alimentation 450W (hot plug)				x					S26113-F540-L11	176.47	
Ventilateur et kit d'évolution alimentation							x		S26113-F541-L11	554.12	
Module Alimentation 800W HE (hot plug)							x		S26113-F556-L10	222.35	
Module alimentation PSU 800W platinum hp							x	x	S26113-F574-L10	264.71	
Module Alimentation 450W platinum hot-plug			x		x		x	x	S26113-F575-L10	223.53	
Kit de conversion standard pour hot-plug PSU			x						S26113-F575-L141	325.88	
Upg. ventilateurs hot-plug redondants								x	S26361-F3667-L1	47.06	
Câble secteur (F), 1.8m, gris	x	x	x	x	x	x			T26139-Y1740-L10	10.59	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Divers											
Kit LocalView S2			x	x	x	x	x	x	S26361-F2557-L105	72.94	
Kit LocalView S2					x		x	x	S26361-F2557-L106	72.94	
ServerView Local Service Panel - Serveur RX			x	x		x			S26361-F2557-L202	25.88	
ServerView Local Service Panel - Serveur RX						x			S26361-F2557-L205	25.88	
Option Service LAN		x	x		x		x	x	S26361-F2571-L27	21.18	
Câble Port Série option						x			S26361-F3120-L3	41.18	
Module TPM	x	x		x		x	x	x	S26361-F3552-L1	51.76	
Câble Port Série option				x					S26361-F2571-L10	30.59	
Clavier /Souris											
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x				x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)							x	x	S26381-K430-L100	20.00	
Laser Souris Combo USB PS2 Black							x	x	S26381-K430-L101	20.00	
Souris M510 Black	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Clavier KB520 FR	x	x	x				x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Media											
Cartouche Nettoyage DAT160		x	x	x	x	x			D:CL-DAT160-MX-01	24.20	
Cartouche Nettoyage DAT72		x	x	x	x	x	x	x	D:CL-DAT72-MX-01	24.20	
LTO Cleaning Media,1pc.Random Label,Fuji		x	x	x	x	x	x	x	D:CL-LTO-01L	38.43	
Cartouche DAT160		x	x	x	x	x			D:CR-DAT160-MX-01	22.77	
Cartouche DAT72		x	x	x	x	x	x	x	D:CR-DAT72-MX-01	14.23	
LTO-3 data media,5pack avec label,Fuji		x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO3-05L	112.45	
LTO-4 data media,5packavec label,Fuji		x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO4-05L	111.03	
LTO-5 data media,5 pièces avec label,Fuji		x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO5-05L	162.27	
LTO-6 data media,5pack label,Fuji		x	x	x	x	x			D:CR-LTO6-05L-BF	435.57	
Barcode Label oder, not standard Random		x	x	x	x	x			D:CR-LTO-LAB	4.71	
Cartouche RDX 320/640Go	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L320	160.00	
Pack 10x cartouches RDX 320/640Go	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L329	1527.06	
Cartouche RDX 500Go/1000Go	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L500	185.88	
Cartouche RDX 1To	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L600	289.41	
Câbles											
Câble secteur rack, 4m, gris			x	x	x	x	x	x	T26139-Y1968-L10	15.29	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 1m		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3873-L501	129.41	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 3m		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3873-L503	170.59	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 5m		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3873-L505	202.35	
Accessories											
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x		x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x		x	x	S26391-F6048-L216	31.76	
Additional Software											
OPENFT-CR (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x				U10987-C599	14.23	
OPENFT-SW-CD (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x				U10987-C600	32.74	
OPENFT-1 (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x				U10987-C601	1246.93	
OPENFT-2 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C602	2028.40	
OPENFT-3 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C603	4059.64	
OPENFT-4 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C604	4700.19	
OPENFT-5 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C605	6088.04	
OPENFT-FTAM-1 (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x				U10987-C613	1246.93	
OPENFT-FTAM-2 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C614	2028.40	
OPENFT-FTAM-3 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C615	4059.64	
OPENFT-FTAM-4 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C616	4700.19	
OPENFT-FTAM-5 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C617	6088.04	
OPENFT-FTP-1 (Unix systems) V12.0	x	x	x	x	x				U10987-C625	509.59	
OPENFT-FTP-2 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C626	828.44	
OPENFT-FTP-3 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C627	1656.88	
OPENFT-FTP-4 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C628	1918.79	
OPENFT-FTP-5 (Unix systems) V12.0	x								U10987-C629	2485.32	
OPENFT-CR (WINDOWS) V10.0	x								U11081-C199	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V10.0	x								U11081-C201	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V10.0,	x								U11081-C202	1133.06	
OPENFT-3 (WINDOWS) V10.0	x								U11081-C204	3689.55	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Additional Software (Suite)											
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V10.0,	x								U11081-C212	1133.06	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V10.0	x								U11081-C213	1844.77	
OPENFT-FTAM-3 (WINDOWS) V10.0	x								U11081-C214	3689.55	
OPENFT-FTAM-1-U (WINDOWS) V10.0,	x								U11081-C217	657.63	
OPENFT-CR (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x	x			U11081-C399	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x	x			U11081-C400	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x				U11081-C401	1246.93	
OPENFT-2 (WINDOWS) V12.0	x								U11081-C402	2028.40	
OPENFT-3 (WINDOWS) V12.0	x								U11081-C403	4059.64	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x				U11081-C411	1246.93	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V12.0	x								U11081-C412	2028.40	
OPENFT-FTAM-3 (WINDOWS) V12.0	x								U11081-C413	4059.64	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V12.0	x	x	x	x	x				U11081-C421	509.59	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V12.0	x								U11081-C422	828.44	
OPENFT-FTP-3 (WINDOWS) V12.0	x								U11081-C423	1656.88	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x				U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x				U11081-C311	1133.06	
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0	x								U11081-C302	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0	x								U11081-C312	1844.77	
OPENFT-3 (WINDOWS) V11.0	x								U11081-C303	3689.55	
OPENFT-FTAM-3 (WINDOWS) V11.0	x								U11081-C313	3689.55	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x			U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x			U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x				U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x				U10987-C513	1133.06	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0	x								U10987-C502	1844.77	
OPENFT-3 (UNIX systems) V11.0	x								U10987-C503	3689.55	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x				U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x				U10987-C499	14.23	
Software Services											
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BA00PRV01	225.13	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BA03PRV01	268.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,9x5				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,24x7				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BD03PRV07	786.03	
SP 1y vSphere STD,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
SP 1y vSphere STD,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
SP 1y vSphere ENT,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
SP 1y vSphere ENT-PL,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BG03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. STD to ENT,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. STD to ENT,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BI03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BK00PRV09	943.56	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BM00PRV04	2895.63	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BN00PRV06	4860.72	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BN03PRV06	5787.00	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BO00PRV07	5563.97	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BO03PRV07	6623.34	
SP 1y vCenter STD,9x5				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BP00PRV09	943.56	
SP 1y vCenter STD,24x7				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BP03PRV09	1123.28	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 1y vCenter FND,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.27	
SP 1y vCenter FND,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.08	
SP 1y Ess-PL,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BR00PRV08	653.06	
SP 1y Ess-PL,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BR03PRV08	777.58	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C100PRXD1	102.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C103PRXD1	138.24	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C200PRXD1	512.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C203PRXD1	691.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C300PRXD1	1024.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C303PRXD1	1382.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C400PRXD1	243.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C403PRXD1	328.32	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C500PRXD1	1216.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C503PRXD1	1641.60	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C600PRXD1	2432.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C603PRXD1	3283.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C700PRXD1	384.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C703PRXD1	518.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C800PRXD1	1920.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C803PRXD1	2592.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C900PRXD1	3840.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1C903PRXD1	5184.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,24x7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,24x7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,24x7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1016.00	
SP 1y RHEL add-on HA 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
SP 1y RHEL add-on RS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
SP 1y RHEL add-on SFS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
SP 1y RHEL add-on LB 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
SP 1y RHEL add-on HPN 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
SP 1y RHEL add-on EUS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
SP 1y Citrix XS AE,9x5					x	x	x	x	FSP:G-SP1F100PRXD2	102.40	
SP 1y Citrix XS AE,24x7					x	x	x	x	FSP:G-SP1F103PRXD2	138.24	
SP 1y Citrix XS EE,9x5					x	x	x	x	FSP:G-SP1F200PRXD2	278.40	
SP 1y Citrix XS EE,24x7					x	x	x	x	FSP:G-SP1F203PRXD2	375.84	
SP 1y Citrix XS PE,9x5					x	x	x	x	FSP:G-SP1F300PRXD2	553.60	
SP 1y Citrix XS PE,24x7					x	x	x	x	FSP:G-SP1F303PRXD2	747.36	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1FA60PRL63	380.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1FA83PRL63	817.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1FB60PRL63	544.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1FB83PRL63	1170.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1FG60PRL63	447.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1FG83PRL63	960.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,4h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1FH60PRL63	451.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,02h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1FH83PRL63	970.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD (< 4.X or 3.X)		x			x	x	x	x	FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT (< 4.X or 3.X)					x	x	x	x	FSP:G-SP1IC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL (< 4.X or 3		x			x	x	x	x	FSP:G-SP1ID03PRV07	786.03	
SP 1y vSphere STD (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL (< 4.X or 3.X),24x7					x	x	x	x	FSP:G-SP1IG03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. STD to ENT (< 4.X or 3.X),	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL (< 4.X or 3.	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1II03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL (< 4.X or 3.	x				x	x	x	x	FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. VCS FND to STD (< 4.X or 3		x			x	x	x	x	FSP:G-SP1IK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)					x	x	x	x	FSP:G-SP1IM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)					x	x	x	x	FSP:G-SP1IN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3					x	x	x	x	FSP:G-SP1IO03PRV07	5837.62	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 1y vCenter STD (< 4.X or 3.X),24x7				x	x	x			FSP:G-SP1IP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND (< 4.X or 3.X),24x7				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.08	
SP 1y Ess-PL (< 4.X or 3.X),24x7				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IR03PRV08	1010.86	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K260PRV10	2554.00	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K263PRV10	3038.63	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K660PRV10	4256.00	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K663PRV10	5064.38	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SP 1y L1,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x				FSP:G-SP1L160PRL63	455.00	
SP 1y L1,4h Rt,24x7	x	x	x	x	x				FSP:G-SP1L163PRL63	978.25	
SP 1y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.16	
SP 1y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RB60PRRC1	2276.93	
SP 1y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RC60PRRC1	5131.54	
SP 1y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.16	
SP 1y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RG60PRRC1	1107.70	
SP 1y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RH60PRRC1	2492.31	
SP 1y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,9x5			x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1SB60PRV04	3076.51	
SP 1y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,24x7			x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1SB63PRV04	3652.06	
SP 1y SaS for SingSerLic,9x5					x			x	FSP:G-SP1W200PRV02	90.00	
SP 1y SaS for 8x Lice,9x5					x			x	FSP:G-SP1W300PRV02	290.00	
SP 1y SaS for 18x Lice,9x5					x			x	FSP:G-SP1W500PRV02	580.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure base,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1X300PRXTN	308.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure 1 Ap-or SpNode,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1X500PRXTN	242.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure IS base,9x5		x	x	x				x	FSP:G-SP1X700PRXTN	550.00	
SP 1y SaS for SingSerLic,9x5					x			x	FSP:G-SP1Z100PRV02	224.60	
SP 1y SaS for SingSerLic,24x7					x			x	FSP:G-SP1Z103PRV02	238.07	
SP 1y SaS for 8x Lice,9x5					x			x	FSP:G-SP1Z200PRV02	472.50	
SP 1y SaS for 8x Lice,24x7					x			x	FSP:G-SP1Z203PRV02	500.85	
SP 1y SaS for 18x Lice,9x5					x			x	FSP:G-SP1Z300PRV02	834.90	
SP 1y SaS for 18x Lice,24x7					x			x	FSP:G-SP1Z303PRV02	884.99	
SP 3y Upg. ESXi to STD,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BB00PRV04	622.23	
SP 3y Upg. ESXi to STD,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BB03PRV04	740.75	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BC00PRV06	1385.08	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BC03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BD00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BD03PRV07	2004.36	
SP 3y vSphere STD,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BE00PRV04	622.23	
SP 3y vSphere STD,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BE03PRV04	740.75	
SP 3y vSphere ENT,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BF00PRV06	1385.08	
SP 3y vSphere ENT,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BF03PRV06	1648.90	
SP 3y vSphere ENT-PL,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BG00PRV07	1683.67	
SP 3y vSphere ENT-PL,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BG03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. STD to ENT,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BH00PRV06	1385.08	
SP 3y Upg. STD to ENT,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BH03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BI00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BI03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BK00PRV09	2406.06	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 3y Upg. VCS FND to STD,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BK03PRV09	2864.36	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BM00PRV04	7383.84	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BM03PRV04	8790.29	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BN00PRV06	12394.83	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BN03PRV06	14756.85	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3B000PRV07	14188.12	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3B003PRV07	16889.52	
SP 3y vCenter STD,9x5				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BP00PRV09	2406.06	
SP 3y vCenter STD,24x7				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BP03PRV09	2864.36	
SP 3y vCenter FND,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ00PRV09	1242.52	
SP 3y vCenter FND,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ03PRV09	1479.19	
SP 3y Ess-PL,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BR00PRV08	1665.30	
SP 3y Ess-PL,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BR03PRV08	1982.83	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C100PRXD1	307.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C103PRXD1	414.72	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C200PRXD1	1536.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C203PRXD1	2073.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C300PRXD1	3072.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C303PRXD1	4147.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C400PRXD1	729.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C403PRXD1	984.96	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C500PRXD1	3648.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C503PRXD1	4924.80	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C600PRXD1	7296.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C603PRXD1	9849.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C700PRXD1	1152.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C703PRXD1	1555.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C800PRXD1	5760.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C803PRXD1	7776.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C900PRXD1	11520.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x				x	x	x	x	FSP:G-SP3C903PRXD1	15552.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,24x7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,24x7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1446.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1483.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,24x7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2410.00	
SP 3y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
SP 3y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
SP 3y Citrix XS AE,9x5					x		x	x	FSP:G-SP3F100PRXD2	307.20	
SP 3y Citrix XS AE,24x7					x		x	x	FSP:G-SP3F103PRXD2	414.72	
SP 3y Citrix XS EE,9x5					x		x	x	FSP:G-SP3F200PRXD2	835.20	
SP 3y Citrix XS EE,24x7					x		x	x	FSP:G-SP3F203PRXD2	1127.52	
SP 3y Citrix XS PE,9x5					x		x	x	FSP:G-SP3F300PRXD2	1660.80	
SP 3y Citrix XS PE,24x7					x		x	x	FSP:G-SP3F303PRXD2	2242.08	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3FA60PRL63	1010.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3FA83PRL63	2172.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3FB60PRL63	1474.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3FB83PRL63	3170.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3FG60PRL63	1233.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3FG83PRL63	2650.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,4h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3FH60PRL63	1209.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,02h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3FH83PRL63	2600.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9					x	x	x	x	FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24					x	x	x	x	FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9					x	x	x	x	FSP:G-SP3K260PRV10	6512.00	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K263PRV10	7748.49	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K560PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K563PRV10	1291.42	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K660PRV10	10853.00	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K663PRV10	12914.16	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K760PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K763PRV10	1291.42	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SP 3y L1,4h Rt,9x5	x	x	x	x	x				FSP:G-SP3L160PRL63	1138.00	
SP 3y L1,4h Rt,24x7	x	x	x	x	x				FSP:G-SP3L163PRL63	2446.70	
SP 3y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.47	
SP 3y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RB60PRRC1	6830.77	
SP 3y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RC60PRRC1	15394.62	
SP 3y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.47	
SP 3y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RG60PRRC1	3323.08	
SP 3y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9				x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RH60PRRC1	7476.93	
SP 3y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,9x5			x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3SB60PRV04	7845.10	
SP 3y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,24x7			x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3SB63PRV04	9312.75	
SP 3y SaS for SingSerLic,9x5						x	x	x	FSP:G-SP3W200PRV02	240.00	
SP 3y SaS for 8x Lice,9x5						x	x	x	FSP:G-SP3W300PRV02	810.00	
SP 3y SaS for 18x Lice,9x5						x	x	x	FSP:G-SP3W500PRV02	1600.00	
SP 3y SaS for SingSerLic,9x5						x	x	x	FSP:G-SP3Z100PRV02	673.79	
SP 3y SaS for SingSerLic,24x7						x	x	x	FSP:G-SP3Z103PRV02	714.21	
SP 3y SaS for 8x Lice,9x5						x	x	x	FSP:G-SP3Z200PRV02	1417.50	
SP 3y SaS for 8x Lice,24x7						x	x	x	FSP:G-SP3Z203PRV02	1502.55	
SP 3y SaS for 18x Lice,9x5						x	x	x	FSP:G-SP3Z300PRV02	2504.70	
SP 3y SaS for 18x Lice,24x7						x	x	x	FSP:G-SP3Z303PRV02	2654.98	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP5FA60PRL63	1500.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP5FA83PRL63	3225.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP5FB60PRL63	2205.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP5FB83PRL63	4740.00	
SP 5J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP5FG60PRL63	1767.00	
SP 5J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP5FG83PRL63	3800.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP5FH60PRL63	1814.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP5FH83PRL63	3900.00	
SP Xtend 1y to 2y ADV Acceleration Kit (x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAA103PRV05	2124.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ADV to ENT PL	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAA203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 6 Acceleration	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE103PRV07	4224.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 8 Acceleration	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE203PRV07	5340.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ADV (<	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT PL	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE403PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Essentials PL (<4.x),7	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE503PRV08	600.00	
SP Xtend 1y to 2y ESXi 4.0 Single Server	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE703PRV01	480.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (<				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT (<				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL				x	x	x	x	x	FSP:G-SPaid00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (< 4.X or				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (< 4.X or				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT-PL (< 4.X				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT (<				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT-PL				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT-PL				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIK00PRV09	943.56	
SP Xtend 1y to 2y STD AK(8CPU+VC-STD) (<				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIM00PRV04	2895.63	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (<				x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIN00PRV06	4860.72	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY







Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIN03PRV06	5787.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAI00PRV07	5563.97	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAI003PRV07	6623.34	
SP Xtend 1y to 2y vCenter STD (< 4.X or				x	x	x			FSP:G-SPAI00PRV09	943.56	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (< 4.X or		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAI00PRV09	487.27	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIR00PRV08	653.06	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIR03PRV08	777.58	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ADV (<4	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ADV (<4.x),7x2	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS503PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (<4.x),7x2	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS503PRV06	576.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (<4.x),7x2	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS703PRV04	258.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT PL (<4.x),	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS803PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT PL	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAU203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VC FND to STD	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAU303PRV09	1008.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Add 10 Client	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAV103PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (<4.x),7x2	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAV203PRV09	504.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT 100 Clients (x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAV303PRV10	3036.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Start 10 Clie	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAV503PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y VMware vSphere Standar							x		FSP:G-SPAVN00PRV04	444.00	
SP Xtend 1y to 2y VMware vSphere Standar							x		FSP:G-SPAVN03PRV04	516.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAX103PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAX203PRV04	258.00	
SP Xtend of 12m ADV Acceleration Kit,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTAD00PRV05	4202.54	
SP Xtend of 12m ADV Acceleration Kit,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTAD03PRV05	5003.03	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBD03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m vSphere STD,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m vSphere STD,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBG03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,9x5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,24x7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,5x		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,7x		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBI03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,5x		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,7x		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,5		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBK00PRV09	943.56	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,7		x		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBK03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBM00PRV04	2895.63	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBM03PRV04	3447.17	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBN00PRV06	4860.72	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBN03PRV06	5787.00	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBO00PRV07	5563.97	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBO03PRV07	6623.34	
SP Xtend of 12m vCenter STD,9x5				x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBP00PRV09	943.56	
SP Xtend of 12m vCenter STD,24x7				x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBP03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m vCenter FND,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.27	
SP Xtend of 12m vCenter FND,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.08	
SP Xtend of 12m Ess-PL,9x5		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBR00PRV08	653.06	
SP Xtend of 12m Ess-PL,24x7		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBR03PRV08	777.58	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,5				x	x	x			FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,7				x	x	x			FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x			FSP:G-SPTK260PRV10	2554.00	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x			FSP:G-SPTK263PRV10	3038.63	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x			FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x2				x	x	x			FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,				x	x	x			FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,				x	x	x			FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,5				x	x	x			FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,7				x	x	x			FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x			FSP:G-SPTK660PRV10	4256.00	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,7x24				x	x	x			FSP:G-SPTK663PRV10	5064.38	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9				x	x	x			FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x2				x	x	x			FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,				x	x	x			FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,				x	x	x			FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	
SP Xtend of 12m SVRORCE 1S 4C,4h Rm Rt,9				x	x	x	x	x	FSP:G-SPTRA60PRRC1	315.34	
SP Xtend of 12m SVRORCE 8S 4C,4h Rm Rt,9				x	x	x	x	x	FSP:G-SPTRB60PRRC1	2345.23	
SP Xtend of 12m SVRORCE 18S 4C,4h Rm Rt,				x	x	x	x	x	FSP:G-SPTRC60PRRC1	5285.48	
SP Xtend of 12m SVRORVE 1S 4C,4h Rm Rt,9				x	x	x	x	x	FSP:G-SPTRF60PRRC1	160.84	
SP Xtend of 12m SVRORVE 8S 4C,4h Rm Rt,9				x	x	x	x	x	FSP:G-SPTRG60PRRC1	1140.92	
SP Xtend of 12m SVRORVE 18S 4C,4h Rm Rt,				x	x	x	x	x	FSP:G-SPTRH60PRRC1	2567.08	
SP Xtend of 12m vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm			x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTSB60PRV04	3067.70	
SP Xtend of 12m vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm			x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTSB63PRV04	3652.19	



							
Modèle	RX100 S7p	RX200 S7	RX300 S7	RX350 S7	RX500 S7	RX900 S2	
Type	Monoprocasseur (1U)	Biprocasseur (1U)	Biprocasseur (2U)	Biprocasseur (4U)	Quadriprocasseur (4U)	Quadri- et Octopro. (8U)	
Processeur	Intel® Core™ i3 3220, Pentium® G640, Intel® Xeon® E3-1220v2, E3-1220Lv2, E3-1230v2, E3-1265Lv2, E3-1270v2	1-2 processeurs Intel® Xeon® E5-2603, 2609, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2637, 2643, 2667, 2630L, 2650L	1-2 processeurs Intel® Xeon® E5-2603, 2609, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2637, 2643, 2667, 2630L, 2650L	1-2 processeurs Intel® Xeon® E5-2603, 2609, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2637, 2643, 2667, 2630L, 2650L	2-4 processeurs Intel® Xeon® E5-4603, 4607, 4610, 4620, 4640, 4650, 4617	4-8 processeurs Intel® Xeon® E7-8830, 8850, 8860, 8870, 8837	
Bus système	1600 MHz	1333 / 1600 Mhz	1333 / 1600 Mhz	1333 / 1600 Mhz	1600 MHz	1066 / 333 MHz	
Mémoire	2 à 32 Go, DDR3 PC3-12800	2 - 768 Go DDR3 PC3-10600 / PC3-12800 24 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	2 - 768 Go DDR3 PC3-10600 / PC3-12800 24 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	2 - 768 Go DDR3 PC3-10600 / PC3-12800 24 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	8 - 1536 Go DDR3 PC3-12800 48 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	8 - 4096 Go DDR3 PC3-8500 / PC3-10600 128 slots (16 DIMM x 8 CPU) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	
Lecteur optique	CD/DVD-RW	CD/DVD -RW	CD/DVD -RW	CD-RW/DVD	CD-RW/DVD	CD-RW/DVD	
Disque dur (Go)	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (73, 146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go) PCIe SSD (785 Go, 1,2 To)	2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (73, 146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SATA (32, 100, 200, 400 Go) PCIe SSD (785 Go, 1,2 To)	3.5" : SATA (500, 1To, 2To, 3To) SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (73,146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (32, 100, 200, 400 Go) PCIe SSD (785 Go, 1,2 To)	3.5" : SATA (500, 1To, 2To, 3To) SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (73,146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (32, 100, 200, 400 Go)	2.5" : SAS (146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go) PCIe SSD (785 Go, 1,2 To)	2.5" : SAS (73,146, 300, 450, 600, 900 Go) SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (64, 100, 200, 400 Go) PCIe SSD (320, 640, 785 Go, 1,2 To)	
Baies externes (pouces)	1x 5,25/0,5" pour CD-RW/DVD 1x 3,5/0,5-pouces pour ServerView Local Service Panel (LSP)	1 x 5.25/0.5" pour opt DVD	1x 5.25/0.5" - CD/RW - DVD 1x 3.5/0.5" - LSP/LSD 1x 3.5/1.6" - Backup (occupe 2x slots DD 3.5")	1x 5.25/0.5" - CD/RW - DVD 1x 5.25/1.6" - CD/RW / Backup 1x 5.25/0.5" - LSD	1 x 5.25/0.5" CD-RW /DVD 1x 5.25/1.6" Backup	1 x 5.25/0.5" CD-RW/DVD	
Connecteurs d'extension	2x 3.5" hot-plug SAS/SATA 4x 2.5" hot-plug SAS/SATA	4x 2.5" SAS / SATA ou 8x 2.5" SAS / SATA	6x 3.5" SAS / SATA ou 16x 2.5" SAS / SATA	12x 3.5" SAS / SATA ou 24x 2.5" SAS / SATA	8 x 2.5" SAS / SATA / SDD	8 x 2.5" SAS	
Contrôleurs embarqués	1x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 2.0 x1 (mech. x4) 1x PCIe 2.0 x4 (mech. x8)	3x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 3.0 x16	5x PCIe 3.0 x8 2x PCIe 3.0 x16	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8), 4 x PCIe 3.0x8, 1 x PCIe 3.0 x8 (mech. x16), 2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8)	9x PCIe 3.0 x8 2x PCIe 3.0 x16	2 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8), 14 x PCIe 2.0x8	
Contrôleur RAID	4 ports SATA 3Gb/s avec RAID0/1 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN;	1x SATA pour DVD - ICH10R RAID 0/1/1 2-port 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN	1x SATA pour DVD - ICH10R RAID 0/1/1 2-port 2-4 x 1 Gbit/s ou 4 x 10 Gbit/s Ethernet LAN	4 ports 3G SATA / SAS RAID 0/1/10 ou SAS LTO 2-4 x 1 Gbit/s ou 4 x 10 Gbit/s Ethernet LAN, iRMC S3	4 ports 3G SATA RAID 0/1/10 (Intel® C600) 2-4 x 1 Gbit/s ou 4 x 10 Gbit/s Ethernet LAN, iRMC S3	8 Port SAS RAID 5/6 (option) 6x 1Gbit/s + 2x 10Gbit/s Ethernet LAN	
Alimentation (puissance de sortie)	Ctrl RAID 0/1 embarqué pour disques SAS	Ctrl RAID 0/1 ou RAID 5/6	Ctrl RAID 0/1 ou RAID 5/6	Extension RAID niveau 0,1,10,5,50 pour ctrl. SAS /RAID (option)	Extension RAID niveau 0,1,10,5,50 pour ctrl. SAS /RAID (option)	Extension RAID niveau 0,1,10,5,50 pour ctrl. SAS /RAID (option)	
Standard	300 W (Alim. Std.) / 450W (Alim. Hot plug)	1-2x 450 W / 800 W hot-plug en standard, redondance en option (1+1)	1-2x 450 W / 800 W hot-plug en standard, redondance en option (1+1)	1-4x 450 W / 800 W hot-plug en standard, redondance en option (1+1)	1-4x 800 W hot-plug en standard, redondance en option (1+1)	2 Alimentation Hot-plug en standard (redondance en option) 2000 W chacune	
Systèmes d'exploitation supportés	PRIMERGY ServerView Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure	PRIMERGY ServerView Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Citrix XenServer	PRIMERGY ServerView Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Citrix XenServer	PRIMERGY ServerView Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Citrix XenServer	PRIMERGY ServerView Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Citrix XenServer	PRIMERGY ServerView Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Oracle VM 3.0	
Garantie std.	1 an sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	



Positionnement PRIMERGY Serveurs Rack



**PRIMERGY
RX100 S7p**

PRIMERGY RX100 S7p : pour les petites et moyennes entreprises et les data centers recherchant des fonctionnalités de haute disponibilité et hautement évolutives, ainsi qu'un faible coût total de possession dans un châssis 1U. Les clients PME seront ravis par la polyvalence du RX100 S7p pouvant faire office de serveur de fichiers, d'impression ou Web.



**PRIMERGY
RX200 S7**

PRIMERGY RX200 S7 : un serveur rack offrant des performances élevées, une grande évolutivité et une excellente efficacité énergétique dans un boîtier 1 U compact. Idéal pour la virtualisation, le Cloud computing, les bases de données peu volumineuses et le High Performance Computing (HPC).



**PRIMERGY
RX300 S7**

Le PRIMERGY RX300 S7 est un serveur rack biprocesseur qui met l'accent sur la polyvalence et l'évolutivité. Le nouveau concept modulaire offre une excellente évolutivité avec un maximum. Ce boîtier 2U est le choix idéal pour tous types de consolidations et d'applications professionnelles.



**PRIMERGY
RX350 S7**

Le PRIMERGY RX350 S7 est un serveur rack 4U offrant des niveaux optimaux de performances, d'évolutivité et de disponibilité. Le RX350 est idéal pour les bases de données, la consolidation ou les calculs scientifiques nécessitant de hautes performances.



**PRIMERGY
RX500 S7**

Le PRIMERGY RX500 S7 offre une nouvelle évolutivité économique, en passant d'une configuration de serveur de 2 à 4 processeurs. Ce système offre ainsi le rapport qualité/prix des serveurs biprocesseur, tout en permettant de bénéficier des performances des versions quadriprocesseur. Sa conception respectueuse de l'environnement et l'utilisation de la mémoire basse tension conduisent à des performances inégalées par watt et à une meilleure évolutivité comparées aux normes des serveurs biprocesseur.



**PRIMERGY
RX600 S6**

Le serveur évolutif PRIMERGY RX600 S6 constitue à tous les égards un serveur fiable et évolutif pour les environnements d'entreprise critiques. Il permet non seulement une meilleure consolidation des serveurs et des applications avec toutes les solutions de virtualisation pertinentes, mais également une excellente efficacité.



**PRIMERGY
RX900 S2**

Le PRIMERGY RX900 S2 est un nouveau serveur rack x86 doté de 8 processeurs, conçu pour les applications critiques, les tâches de travail importantes et le traitement des bases de données exigeantes en performances. Ce serveur hautement évolutif nouvelle génération doté de processeurs Intel Xeon série E7-8800 optimise les avantages économiques des solutions x86 standard. Les grandes bases de données des entreprises et les lourdes applications transactionnelles, dont les temps de réponse et le rendement sont d'une importance capitale, tireront le meilleur parti de l'évolutivité de la plate-forme et des performances d'E/S de la bande passante. De même, les services SAP/ERP des entreprises et les solutions d'aide à la décision et d'intelligence économique, pour lesquels le rapport temps/résultats constitue une valeur professionnelle essentielle, tireront parti de son exceptionnelle puissance de traitement.



PRIMERGY RX100 S7p

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 est un serveur rack monoprocresseur Intel® x86 d'entrée de gamme adapté aux budgets modestes et offrant de nombreuses extensions en option, pour répondre au mieux aux exigences de chacun. Il convient parfaitement aux applications d'infrastructure et de communication avec un maximum de 32 Go de mémoire RAM, 3 slots PCIe et jusqu'à 4 disques durs. Ce serveur 1U offre en outre de nombreuses possibilités de configuration avec une vaste sélection d'options : alimentations hot-plug atteignant 94 % d'efficacité énergétique, ventilateur redondant, contrôleur RAID et choix de processeurs Intel® Xeon® E3, Intel® Core® et Intel® Celeron®. Offrant la plus haute efficacité énergétique de sa catégorie, le serveur RX100 S7 contribue à une nette réduction des coûts d'exploitation. La suite ServerView™ et les fonctions de gestion à distance (iRMC S3) simplifient les tâches d'administration et permettent la gestion centralisée des installations décentralisées.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY RX100 S7p				
PY RX100S7P/LFF/STANDARD PSU /	PY RX100S7P/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/4 GB/DVD-RW SM SLIM/ RMK F1 S7 LV/RACK MOUNT 1U ASYM/KIT/ NO POWERCORD/,	VFY:R1007SC060IN	681.18	
PY RX100S7P/LFF/HOT-PLUG PSU /	PY RX100S7P/LFF/HOT-PLUG PSU / XEON E3-1220V2/4 GB/DVD-RW SM SLIM/ RAID 0/1 SAS 4P/RMK F1 S7 LV/ RACK MOUNT 1U ASYM/KIT/NO POWERCORD/,	VFY:R1007SX130FR	892.94	



PRIMERGY RX200 S7

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY RX200 S7 de Fujitsu est un serveur rack offrant des performances élevées, une grande évolutivité et une excellente efficacité énergétique dans un boîtier 1 U compact. En outre, le PRIMERGY RX200 S7 est idéal pour la virtualisation, le Cloud computing, les bases de données peu volumineuses et le High Performance Computing (HPC) grâce à la nouvelle gamme de processeurs Intel® Xeon® E5. De plus, le RX200 S7 offre une grande évolutivité, en prenant en charge jusqu'à 768 Go de mémoire, huit disques durs et des options LAN modulaires économiques, permettant de répondre aux exigences futures et de rentabiliser les investissements. Grâce à l'alimentation dont l'efficacité énergétique atteint 94 % et au nouveau système de gestion de l'énergie, les coûts d'exploitation sont réduits.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY RX200 S7				
PY RX200S7 4X2.5 /XEON E5-2620/	PY RX200S7 4X2.5 /XEON E5-2620/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ DVD-RW SM SLIM/RMK F1 S7 LV/ RACK MOUNT 1U SYM/RACK CMA 1U/KIT/,	VFY:R2007SX030IN	1645.88	
PY RX200S7 8X2.5 /XEON E5-2609/	PY RX200S7 8X2.5 /XEON E5-2609/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1600 2R/ RAID 6G 5/6 512MB/RMK F1 S7 LV/ RACK MOUNT 1U ASYM/KIT/PSU 450W HP/,	VFY:R2007SX100FR	1763.53	



PRIMERGY RX300 S7

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY RX300 S7 est un serveur rack biprocesseur qui met l'accent sur la polyvalence et l'évolutivité. Le nouveau concept modulaire offre une excellente évolutivité avec un maximum de 16 disques durs et 7 cartes PCIe Gen3 et une mémoire RAM pouvant atteindre 768 Go, le tout dans un seul boîtier rack 2U.

En outre, la nouvelle gamme de produits Intel® Xeon® E5 fournit des performances de haut niveau pour répondre aux exigences d'aujourd'hui tout en se préparant à celles de demain grâce aux kits de mise à niveau ainsi qu'aux options LAN modulaires économiques. Grâce à l'alimentation offrant une efficacité énergétique de 94 % et au nouveau système de gestion de l'énergie, les coûts d'exploitation sont réduits. Ce boîtier 2U est le choix idéal pour tous types de consolidations et d'applications professionnelles.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY RX300 S7				
PY RX300S7 6X3.5 /XEON E5-2620/	PY RX300S7 6X3.5 /XEON E5-2620/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ DVD-RW SM SLIM/RAID 6G 5/6 512MB/ RMK F1 S7 LV/CABLE MGMT./,	VFY:R3007SC010IN	1998.82	
PY RX300S7 6X3.5 /XEON E5-2630/	PY RX300S7 6X3.5 /XEON E5-2630/ PERFORMANCE MODE/4x8GB RG 1600 2R/ DVD-RW SM SLIM/RAID 6G 1GB/RMK F1 S7 LV/ RACK MOUNT 1U ASYM/CABLE MGMT./KIT/,	VFY:R3007SX020IN	2634.12	
PY RX300S7 2.5" EXP. /RACK CMA 2U/	PY RX300S7 2.5" EXP. /RACK CMA 2U/ XEON E5-2620/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1333 2R/DVD-RW SM SLIM/4X2.5"HDD/ RMK F1 S7 LV/RACK MOUNT 1U ASYM/KIT/,	VFY:R3007SX180FR	1940.00	
PY RX300S7 8X2.5 /CABLE MGMT./	PY RX300S7 8X2.5 /CABLE MGMT./ XEON E5-2620/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM SLIM/ RAID 6G 5/6 512MB/RMK F1 S7 LV/,	VFY:R3007SX200FR	2634.12	



PRIMERGY RX350 S7

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY RX350 S7 est un serveur rack 4 U offrant des niveaux optimaux de performances, d'évolutivité et de disponibilité. Il combine les performances de la gamme de processeurs Intel® Xeon® E5 offrant jusqu'à 6 Go pour les besoins généraux en traitement informatique sur les processeurs graphiques destinés aux applications intensives. Le nouveau concept modulaire offre une excellente évolutivité avec un maximum de 24 disques durs, 10 cartes PCIe Gen3 et 768 Go de mémoire. De plus, les 4 alimentations hotplug atteignant 94 % d'efficacité énergétique et le nouveau système de gestion de l'énergie permettent de réduire les coûts d'exploitation. Grâce aux kits de mise à niveau et aux options LAN modulaires économiques, le RX350 est paré pour répondre aux exigences de demain. Le RX350 est idéal pour les bases de données, la consolidation ou les calculs scientifiques nécessitant de hautes performances.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY RX350 S7				
PY RX350S7 LFF /XEON E5-2620/	PY RX350S7 LFF /XEON E5-2620/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ EXTKIT SAS/DVD-RW SM/RAID 6G 5/6 512MB/ RMK F2 S7 LV/CABLE MGMT./,	VFY:R3507SC010IN	2116.47	



PRIMERGY RX500 S7

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Equipé de la nouvelle génération de processeurs Intel® Xeon® E5-4600, le modèle PRIMERGY RX500 S7 de Fujitsu intègre également le bus PCI Express et la nouvelle technologie Intel® QPI (Quick Path Interconnect) pour optimiser les performances et l'efficacité énergétique. De plus, le modèle RX500 S7 laisse place à une nouvelle évolutivité économique, en passant d'une configuration de serveur de 2 à 4 processeurs. Ce système offre ainsi le rapport qualité/prix des serveurs biprocesseur, tout en permettant de bénéficier des performances des versions quadriprocesseur. La configuration à 2 processeurs de ce serveur rack 4 U permet d'évoluer facilement vers un modèle quadriprocesseur et de multiplier par deux les limites de la mémoire, atteignant jusqu'à 1 536 Go de RAM, au sein du même châssis en rack 4 U sans changer de serveur, ni d'infrastructure rack. Sa conception respectueuse de l'environnement et l'utilisation de la mémoire basse

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY RX500 S7				
PY RX500S7	Rack serveur de base 19 "(4U), BU sans processeur, ni RAM, sans modules d'alimentation, ventilateurs hot-plug 4x (redondant); carte mère évolutive vers un maximum de 2x processeur Xeon E5-4600; 24 emplacements pour mémoire vive DDR3 ECC registered standard ou basse tension; iRMC S3 server managementsur carte mère incl ctrl. graphique et port LAN10/100/1000MBit Service, 2 Gbit Ethernet LAN intégré sur carte mère, ctrl RAID0/1 pour 4 disques, ctrl modulaire 8-Port RAID en option; 8 baies de disques hot plug 2.5 "SAS / SATA ou SSD; ServerView Suite incl Software Pack. ServerStart, ServerBooks, logiciel de gestion et de mises à jour.	S26361-K1425-V200	2019.02	



PRIMERGY RX600 S6

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le serveur évolutif PRIMERGY RX600 S6 constitue à tous les égards un serveur fiable et évolutif pour les environnements d'entreprise critiques. La dernière génération de processeurs Intel® Xeon dotés d'un maximum de 10 cœurs de pointe permet une augmentation exclusive des performances. Ils apportent leur quintessence lorsqu'ils sont couplés à d'autres fonctions : capacité de mémoire principale hautement évolutive (jusqu'à 64 DIMM) et très grand nombre de canaux PCI Express performants, pour une architecture haute capacité équilibrée permettant de répondre à de telles exigences. Alliées à la prise en charge des fonctions de virtualisation au niveau des composants Intel® (processeur, contrôleur d'E/S), ces technologies permettent non seulement une meilleure consolidation des serveurs et des applications avec toutes les solutions de virtualisation pertinentes, mais également une excellente efficacité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY RX600 S6				
PY RX600 S6	Serveur Rack 19" (4U) incl. 2 modules alimentation hot plug (redondant); 8x ventilateurs hot plug (redondant); carte mère pour évol. vers quadri processeur 4x XEON E7-x800 CPUs; 2x cartes mémoire max. 4x4 DDR3 LV DIMM modules; 8 emplacements périphériques pour DD hot plug 2.5" SAS/SATA; iRMC S2 server management avec ctrl graphique et 10/100Mbit Service LAN-port; 2x ctrl Dual-Port Ethernet (= 4x GBit LAN Ports) WOL capable; ctrl SAS RAID option.; LocalView avec afficheur LCD ; ServerView Suite Software Package,	S26361-K1402-V400	4182.35	



PRIMERGY RX900 S2

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le PRIMERGY RX900 S2 est un serveur rack x86 doté de 8 processeurs, conçu pour les applications critiques, les tâches de travail importantes et le traitement des bases de données exigeantes en performances. Ce serveur hautement évolutif nouvelle génération doté de processeurs Intel Xeon série E7-8800 optimise les avantages économiques des solutions x86 standard. Grâce à ce système, les modèles d'utilisation pour le déploiement de systèmes d'exploitation uniques standard dépassent de loin les serveurs quadri-processeurs basés sur les architectures x86. Le serveur PRIMERGY RX900 S2 offre une fiabilité optimale grâce aux performances des processeurs (80 cœurs), à l'extension de la mémoire (2 To de RAM) et à son pic agrégé E/S de bande passante de plus de 100 Gbit/s avec 16 slots PCIe et 2x 10 GbE + 6x 1 GbE intégrés. Ce serveur permet aux E/S, à la mémoire et aux processeurs de croître de façon linéaire au sein du système rack 8 U, sans que des modifications au niveau de l'infrastructure ne soient nécessaires. Les grandes bases de données des entreprises et les lourdes applications transactionnelles, dont les temps de réponse et le rendement sont d'une importance capitale, tireront le meilleur parti de l'évolutivité de la plate-forme et des performances d'E/S de la bande passante. De même, les services SAP/ERP des entreprises et les solutions d'aide à la décision et d'intelligence économique, pour lesquels le rapport temps/résultats constitue une valeur professionnelle essentielle, tireront parti de son exceptionnelle puissance de traitement. Grâce aux suites de virtualisation comme VMware, Hyper-V et Xen, le serveur PRIMERGY RX900 S2 permet par ailleurs de consolider à grande échelle des serveurs virtuels sur une machine, hébergeant un grand nombre de machines virtuelles exigeantes en ressources, sans compromis sur les performances. Le serveur PRIMERGY RX900 S2 fournit toutes les fonctionnalités utiles aux opérations sensibles afin de garantir un système informatique fiable à tout moment.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY RX900 S2				
PY RX900S2	Serveur Rack 19" (8U) incl. 2 modules alimentation hot plug (redondant); 4x ventilateurs hot plug (redondant); 4x CPUMEMRiser pour one XEON E7-8800 CPU et max. 4x4 DDR3 LV DIMM modules ; 8 emplacements périphériques pour DD hot plug 2.5" SAS/SATA; iRMC S2 server management avec ctrl graphique et 10/100Mbit Service LAN-port; 6x ctrl Port Ethernet 1Gbit, WOL capable; 2x 10Gb Ethernet ports; 16x PCIe 2.0 slots, 4x hot plug; ctrl SAS RAID option.; LocalView avec afficheur LCD ; ServerView Suite Software Package, incl. ServerStart, ServerBooks, Management Software et Updates.	S26361-K1403-V800	20509.41	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Processor							
Proc. Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00GHz 15 Mo			x	x	S26361-F3676-L200	541.18	
Proc. Intel Xeon E5-2630 6C/12T 2.30GHz 15 Mo			x	x	S26361-F3676-L230	764.71	
Proc. Intel Xeon E5-2640 6C/12T 2.50GHz 15 Mo			x	x	S26361-F3676-L250	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2603 4C/4T 1.80GHz 10 Mo			x	x	S26361-F3685-L180	305.88	
Proc. Intel Xeon E5-2609 4C/4T 2.40GHz 10 Mo			x	x	S26361-F3685-L240	414.12	
Proc. Intel Xeon E5-2637 2C/4T 3.00GHz 5 Mo			x	x	S26361-F3687-L300	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2643 4C/8T 3.30GHz 10 Mo			x	x	S26361-F3687-L330	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2603 4C/4T 1.80GHz 10 Mo		x			S26361-F3689-L180	351.76	
Proc. Intel Xeon E5-2609 4C/4T 2.40GHz 10 Mo		x			S26361-F3689-L240	461.18	
Proc. Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00GHz 15 Mo		x			S26361-F3690-L200	541.18	
Proc. Intel Xeon E5-2630 6C/12T 2.30GHz 15 Mo		x			S26361-F3690-L230	849.41	
Proc. Intel Xeon E5-2640 6C/12T 2.50GHz 15 Mo		x			S26361-F3690-L250	1190.59	
Proc. Intel Xeon E5-2650 8C/16T 2.00GHz 20 Mo			x	x	S26361-F3686-L200	1294.12	
Proc. Intel Xeon E5-2660 8C/16T 2.20GHz 20 Mo			x	x	S26361-F3686-L220	1645.88	
Proc. Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60GHz 20 Mo			x	x	S26361-F3686-L260	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70GHz 20 Mo			x	x	S26361-F3686-L270	2127.06	
Proc. Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90GHz 20 Mo			x	x	S26361-F3686-L290	2505.88	
Proc. Intel Xeon E5-2650 8C/16T 2.00GHz 20 Mo		x			S26361-F3691-L200	1412.94	
Proc. Intel Xeon E5-2660 8C/16T 2.20GHz 20 Mo		x			S26361-F3691-L220	1692.94	
Proc. Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60GHz 20 Mo		x			S26361-F3691-L260	1941.18	
Proc. Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70GHz 20 Mo		x			S26361-F3691-L270	2174.12	
Proc. Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90 GHz 20 Mo		x			S26361-F3691-L290	2551.76	
Proc. Intel Xeon E5-2667 6C/12T 2.90GHz 15 Mo			x	x	S26361-F3687-L290	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2667 6C/12T 2.90 GHz 15 Mo		x			S26361-F3692-L290	1941.18	
Proc. Intel Xeon E5-2637 2C/4T 3.00 GHz 5 Mo		x			S26361-F3692-L300	1190.59	
Proc. Intel Xeon E5-2643 4C/8T 3.30 GHz 10 Mo		x			S26361-F3692-L330	1190.59	
Proc. Intel Xeon E5-2650L 8C/16T 1.80GHz 20Mo			x	x	S26361-F3688-L180	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2630L 6C/12T 2.00GHz 15Mo			x	x	S26361-F3688-L200	875.29	
Proc. Intel Xeon E5-2650L 8C/16T 1.80GHz 20Mo		x			S26361-F3693-L180	1412.94	
Proc. Intel Xeon E5-2630L 6C/12T 2.00GHz 15Mo		x			S26361-F3693-L200	921.18	
Mémoire							
Mem. 2Go (1x2Go) 1Rx8 DDR3-1600 U ECC	x				S26361-F3719-L513	47.06	
Mem.4Go (1x4Go) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC	x				S26361-F3719-L514	70.59	
Mem. 8Go (1x8Go) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC	x				S26361-F3719-L515	170.59	
Mémoire Modules							
Mem. 2Go 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC		x	x	x	S26361-F3694-L513	47.06	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC		x	x	x	S26361-F3694-L514	77.65	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 R ECC		x	x	x	S26361-F3695-L514	98.82	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1333 R ECC		x	x	x	S26361-F3696-L514	76.47	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1333 R ECC		x	x	x	S26361-F3696-L515	116.47	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x	x	x	S26361-F3697-L514	76.47	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x	x	x	S26361-F3697-L515	123.53	
Mem. 16Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x	x	x	S26361-F3697-L516	269.41	
Mem. 16Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC		x	x	x	S26361-F3698-L516	414.12	
Mem. 32Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC		x	x	x	S26361-F3698-L517	947.06	
Graphics							
PY NVIDIA Tesla K20 GPGPU				x	S26361-F2222-L22	4632.94	
PY NVIDIA Tesla K20X GPGPU				x	S26361-F2222-L24	6677.65	
Interface VGA avant		x	x	x	S26361-F2571-L26	21.18	
Carte NVIDIA NVS 300 512Mo PCI-e x1				x	S26361-F2748-L537	140.00	
Carte NVIDIA NVS 300 512Mo PCI-e x1 LP	x	x	x		S26361-F2748-L637	140.00	
PY NVIDIA Tesla C2075 GPGPU				x	S26361-F2856-L997	2769.41	
PY K20 / K20X mounting kit				x	S26361-F3736-L2	98.82	
PY Intel Xeon Phi mounting kit				x	S26361-F3736-L5	98.82	
Intel Xeon Phi Co-Processor 5110P				x	S26361-F4100-L511	4032.94	
Supports amovibles							
Mise à jour kit V201 vers 12x disque dur 2.5 "			x		S26361-F1373-L247	280.00	
Mise à jour kit V201 vers 16x disque dur 2.5 "			x		S26361-F1373-L248	367.06	
Mise à jour kit V301 vers 16x disque dur 2.5 "			x		S26361-F1373-L378	165.88	
Mise à jour kit V401 vers 4x DD 2.5 " + LTO			x		S26361-F1373-L423	56.47	
Kit de mise à jour V401 à 8x DD 2.5"			x		S26361-F1373-L424	144.71	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Supports amovibles (Suite)							
Kit de mise à jour V401 à 12x DD 2.5"			x		S26361-F1373-L427	331.76	
Kit de mise à jour V401+LTO vers 8x DD 2.5"			x		S26361-F1373-L436	92.94	
Kit de montage DVD(sI)+LSD+2x SAS LFF HDD				x	S26361-F2826-L105	67.06	
Kit de montage DVD(sI) + LSD				x	S26361-F2826-L205	31.32	
Boîtier d'extension 8 disques SAS SFF HDD				x	S26361-F2826-L325	92.94	
ExtensionKit 4x SAS LFF HDD				x	S26361-F2826-L335	82.35	
Boîtier d'extension 8 disques SAS SFF HDD				x	S26361-F2826-L425	92.94	
Kit de montage DVD(sI)+4x SAS LFF HDD				x	S26361-F2826-L435	92.94	
SAS Expander 2x4 In / 6x4 Out				x	S26361-F3668-L1	263.53	
Kit Adaptateur pour second contrôleur RAID				x	S26361-F3673-L1	24.20	
Adaptateur USB3.0 PCIe x1	x	x	x	x	S26361-F3749-L501	25.88	
DVD-RW supermulti slimline SATA	x	x	x	x	S26361-F3269-L2	98.82	
Graveur Blu-ray triple couche slimline SATA	x	x			S26361-F3641-L2	170.59	
DVD-ROM 1.6" SATA				x	S26361-F3266-L2	36.47	
DVD-RW supermulti 1.6" SATA				x	S26361-F3267-L2	62.35	
RDX 320 5.25'				x	S26361-F3750-L324	295.29	
RDX 320 3.5'			x		S26361-F3750-L325	295.29	
RDX 500 5.25'				x	S26361-F3750-L504	388.24	
RDX 500 3.5'			x		S26361-F3750-L505	388.24	
RDX 1000 5.25'				x	S26361-F3750-L604	435.29	
RDX 1000 3.5'				x	S26361-F3750-L605	435.29	
RDX Drive USB2.0 cable set				x	S26361-F3750-L20	21.18	
RDX Drive USB3.0 5.25" interne				x	S26361-F3750-L4	217.65	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 5.25" int.				x	S26361-F3324-L4	417.65	
RDX Drive USB 3.0 3.5" interne				x	S26361-F3750-L5	217.65	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 3.5" int.				x	S26361-F3324-L5	522.35	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 3.5" int.				x	S26361-F3324-L7	574.12	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 5.25" int.				x	S26361-F3325-L4	709.41	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 3.5" intern				x	S26361-F3325-L2	761.18	
Lecteur bande LTO3HH Ultr 400Go 60MB/s SAS				x	S26361-F3561-L4	1316.47	
Lecteur LTO4HH 800Go 120Mbits/s SAS V2				x	S26361-F3626-L2	1704.71	
Lecteur LTO5HH 1500GB 140MB/s SAS				x	S26361-F3627-L1	2298.82	
Hard Disks							
Option upgrade DD 8x 2.5"		x			S26361-F3317-L700	108.24	
DD SATA 6G 4To 7.2K HOT PL 3.5' BC	x		x	x	S26361-F3670-L400	694.12	
PCIe-SSD 365Go MLC			x	x	S26361-F4522-L351	5197.65	
DD SATA SAS 6G 100Go SLC hot plug 2.5" EP			x	x	S26361-F4541-L100	1858.82	
DD SATA SAS 6G 400Go SLC hot plug 2.5" EP			x	x	S26361-F4541-L400	6397.65	
DD SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 2.5" BC	x	x	x	x	S26361-F5228-L100	465.88	
DD SAS 6G 500Go 7.2K HOT PL 2.5" BC	x	x	x	x	S26361-F5228-L500	280.00	
Disque dur SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 3.5' BC	x		x	x	S26361-F5241-L100	336.47	
Disque dur SAS 6G 2To 7.2K HOT PL 3.5' BC	x		x	x	S26361-F5241-L200	502.35	
Disque dur SAS 6G 3To 7.2K HOT PL 3.5' BC	x		x	x	S26361-F5241-L300	787.06	
Disque dur SAS 6G 4To 7.2K HOT PL 3.5' BC	x		x	x	S26361-F5241-L400	901.18	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K hot-plug 2.5" BC	x	x	x	x	S26361-F3708-L250	176.47	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 2.5" BC	x	x	x	x	S26361-F3708-L500	211.76	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 2.5" BC	x	x	x	x	S26361-F3708-L100	317.65	
PCIe-SSD 785Go MLC			x	x	S26361-F4522-L781	10771.76	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x	x	x	x	S26361-F5225-L100	481.18	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x	x	x	x	S26361-F5225-L200	1030.59	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x	x	x	x	S26361-F5225-L400	2764.71	
DD SAS 6G 300Go 10K HOT PL 2.5' EP			x	x	S26361-F5247-L130	255.00	
DD SAS 6G 450Go 10K HOT PL 2.5' EP			x	x	S26361-F5247-L145	370.00	
DD SAS 6G 600Go 10K HOT PL 2.5' EP			x	x	S26361-F5247-L160	475.00	
DD SAS 6G 900Go 10K HOT PL 2.5' EP			x	x	S26361-F5247-L190	680.00	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 3.5" BC	x		x	x	S26361-F3670-L500	164.71	
PCIe-SSD 1.2To MLC			x	x	S26361-F4522-L121	14955.29	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 3.5" BC	x		x	x	S26361-F3670-L100	200.00	
DD SATA 6Gb/s 2To 7.2K hot-plug 3.5" BC	x		x	x	S26361-F3670-L200	341.18	
DD SATA 6G 3To 7.2K HP 3.5" BC	x		x	x	S26361-F3670-L300	529.41	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K Hot plug 3.5" ECO	x				S26361-F3700-L250	165.88	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Hard Disks (Suite)							
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot plug 3.5" ECO	x				S26361-F3700-L500	211.76	
DD SATA 3Gb/s 2To 7.2K Hot-plug 3.5" BC			x	x	S26361-F3294-L200	423.53	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K Hot Plug 3.5" EP	x		x	x	S26361-F4005-L530	311.76	
DD SAS 6Gb/s 450Go 15K Hot Plug 3.5" EP	x		x	x	S26361-F4005-L545	364.71	
DD SAS 6Gb/s 600Go 15K Hot Plug 3.5" EP	x		x	x	S26361-F4005-L560	411.76	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30	x	x	x		S26361-F4482-L130	198.82	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP	x	x	x		S26361-F4482-L145	329.41	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP	x	x	x		S26361-F4482-L160	447.06	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP	x	x	x	x	S26361-F4482-L190	694.12	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30	x	x	x	x	S26361-F4482-L514	234.12	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP	x	x	x	x	S26361-F4482-L530	516.47	
SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x	S26361-F4581-L100	1097.65	
SSD SAS 6G 200Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x	S26361-F4581-L200	1945.88	
SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x	S26361-F4581-L400	3737.65	
SCSI/RAID/SAS controller							
Upg. BBU pour ctrl RAID 5/6 C	x	x	x	x	S26361-F3257-L210	147.06	
Ctrl RAID 0/1 SAS MegaRAID 4 Ports	x				S26361-F3257-L4	88.24	
Ctrl SCSI U320 1ch int/ext PCIe lp	x				S26361-F3270-L201	170.59	
Ctrl SAS 3Gb/s 4int/4ext PCIe lp	x				S26361-F3271-L201	274.12	
Ctrl SAS 6Gb/s 8ext PCIe FH/LP	x	x	x	x	S26361-F3628-L501	194.12	
Module TFM pour l'option FBU sur D3116	x		x	x	S26361-F3669-L100	176.47	
Ctrl RAID FBU option w/ cable 25/55/70cm	x	x	x	x	S26361-F3669-L110	92.94	
RAID Ctrl SAS 6G 8Port ex 1GB LSI V3		x	x	x	S26361-F3713-L503	828.24	
Kit upgrade RAID RX100 S7	x				S26361-F4414-L2	51.76	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 8Port ex 512Mo FH/LP LSI	x	x	x	x	S26361-F3593-L501	616.47	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 0/1 (D2607)	x	x	x	x	S26361-F3554-L8	152.94	
Ctrl RAID SAS 6G 8Port ex 1Go FH/LP LSI		x	x	x	S26361-F3713-L501	828.24	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 5/6 512Mo (D2616)	x	x	x	x	S26361-F3554-L512	282.35	
Ctrl RAID SAS 6G 1Go (D3116)		x	x	x	S26361-F3669-L1	341.18	
Ctrl RAID SAS 6G 1GB (D3116)	x	x			S26361-F3669-L2	450.59	
Ctrl RAID SAS 6G 1Go (D3116C)	x	x	x	x	S26361-F3669-L3	450.59	
Clé de validation SAS pour ports sur carte mère		x	x	x	S26361-F3674-L1	88.24	
Fibre Channel							
Ctrl FC 8Gbit/s 1 Canal LPe1250 MMF LC FH				x	S26361-F3961-L1	890.59	
Ctrl FC 8Gbit/s 2 canaux LPe12002 MMF LC				x	S26361-F3961-L2	1434.12	
Ctrl FC 8Gbit/s 1 Canal LPe1250 MMF LC LP	x	x	x		S26361-F3961-L201	890.59	
Ctrl FC 8Gbit/s 2 canaux LPe12002 MMF LC LP	x	x	x		S26361-F3961-L202	1434.12	
PFC EP LPe16000	x	x	x	x	S26361-F4994-L501	1578.82	
PFC EP LPe16002	x	x	x	x	S26361-F4994-L502	2458.82	
Ctrl FC 8Gb/s 1 canal QLE2560 MMF LC				x	S26361-F3631-L1	988.24	
Ctrl FC 8Gb/s 2 canaux QLE2562 MMF LC				x	S26361-F3631-L2	1594.12	
Ctrl FC 8Gb/s 1 canal QLE2560 MMF LC LP	x	x	x		S26361-F3631-L201	988.24	
Ctrl FC 8Gb/s 2 canaux QLE2562 MMF LC LP	x	x	x		S26361-F3631-L202	1594.12	
Connection Blades							
Module SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC	x	x	x	x	S26361-F3986-L3	424.71	
SFP+ Module Single Mode Fiber 10GbE LC	x	x	x	x	S26361-F3986-L4	1231.76	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 2m	x	x	x	x	S26361-F3989-L102	170.59	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 1m		x	x	x	S26361-F3996-L101	98.82	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 5m	x	x	x	x	S26361-F3989-L105	202.35	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 3m		x	x	x	S26361-F3996-L103	124.71	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 10m	x	x	x	x	S26361-F3989-L110	232.94	
Infiniband Cu Cable 56Gb, 4x QSFP, 1m		x	x		S26361-F3996-L561	134.12	
Infiniband Cu Cable 56Gb, 4x QSFP, 3m		x	x		S26361-F3996-L563	202.35	
Communication/Réseau							
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PF LC				x	S26361-F3242-L1	248.24	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PF LC lp	x	x	x		S26361-F3242-L201	248.24	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu				x	S26361-F3516-L1	47.06	
Eth Ctrl 4x1Gbit Cu PCIe x4 D3045	x	x	x	x	S26361-F3739-L501	403.53	
Eth Ctrl 2x1Gbit Cu PCIe x4 D3035	x	x	x	x	S26361-F3740-L501	217.65	
Eth Ctrl 2x10GBase-T PCIe x8 X540-T2	x	x	x	x	S26361-F3752-L502	921.18	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu lp	x	x	x		S26361-F3516-L201	47.06	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Communication/Réseau (Suite)							
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF				x	S26361-F3592-L2	1382.35	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 D2755 SFP+	x	x	x	x	S26361-F3629-L502	541.18	
Shared 10Gb Management LAN kit		x	x	x	S26361-F3629-L750	25.88	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF	x	x	x		S26361-F3592-L202	1382.35	
Module Multi Mode SFP+ Fibre 10Gb FCoE	x	x	x	x	S26361-F3592-L108	418.82	
Contrôleur Infiniband 40Gb 1 canal Quad Data Rate		x	x	x	S26361-F4475-L102	647.06	
IB HCA 40Gb 1 port QDR enhanced		x	x	x	S26361-F4475-L103	709.41	
IB HCA 40Gb 2 port QDR enhanced		x	x	x	S26361-F4475-L203	1097.65	
Contrôleur Infiniband 56Gb 1 port FDR		x	x		S26361-F4533-L102	1076.47	
Contrôleur Infiniband 56Gb 2 ports FDR		x	x		S26361-F4533-L202	1661.18	
Rack-Infrastructure							
RMK-F1_DI_CMA_QRL	x	x	x		S26361-F2735-L145	88.24	
Rack Mount Kit F1-C S7 LV	x	x	x		S26361-F2735-L175	118.82	
Kit Rack F1 S7 LV	x	x	x		S26361-F2735-L176	118.82	
Kit Rack F2-C S7 LV				x	S26361-F2735-L285	103.53	
Kit Rack F2 S7 LV				x	S26361-F2735-L286	103.53	
Adapteur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg				x	S26361-F2735-L31	30.59	
Câble magmt. pour 19" DC- PC- Rack	x	x	x	x	S26361-F2735-L7	30.59	
1U Câble arm pour PRIMECENTER- et 3rd-party racks	x				S26361-F2735-L8	41.18	
Rack Cable Management Arm 1U	x	x			S26361-F2735-L81	21.35	
Rack Cable Management Arm 2U			x	x	S26361-F2735-L82	30.59	
Adapteurs angles PC/DC-Rack, 50Kg	x	x	x		S26361-F2735-L10	21.18	
Paire de câbles pour 3rd party racks			x		S26361-F2201-L20	51.76	
PRIMERGY-Software							
iRMC S3 advanced pack	x	x	x	x	S26361-F1790-L242	315.29	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D762	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D763	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D764	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D765	19517.65	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D766	4442.35	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-D767	4442.35	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D768	6665.88	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-D769	6665.88	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D770	10228.24	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-D771	10228.24	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L760	7935.66	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L761	7935.66	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L762	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L763	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L764	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L765	24961.39	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L766	5662.43	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-3 yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L767	5662.43	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L768	8495.07	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-3 yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L769	8495.07	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L770	13032.99	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-3 yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L771	13032.99	
FSE KVM Standard Support 1 year			x		S26361-F2346-L430	217.79	
FSE KVM Standard Support 3 years			x		S26361-F2346-L431	545.18	
FSE KVM Premium Support 1 year			x		S26361-F2346-L432	654.78	
FSE KVM Premium Support 3 years			x		S26361-F2346-L433	1635.53	
WinSvr 2012 Datacenter 2CPU ROKD Distributeurs.	x	x	x	x	S26361-F2567-D410	3152.94	
WinSvr 2012 Datacenter AddLic 2CPU ROK Distribute				x	S26361-F2567-D411	3152.94	
WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	x	x	S26361-F2567-D420	600.00	
WinSvr 2012 Std AddLic 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	x	x	S26361-F2567-D421	600.00	
WinSvr 2012 Essentials 2CPU ROK MUL Distributeurs	x	x			S26361-F2567-D430	317.65	
WinSvr 2012 Foundation 1CPU ROK Distributeurs	x				S26361-F2567-D440	191.76	
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	x	x	S26361-F2567-D450	488.24	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK Distribute	x	x	x	x	S26361-F2567-D451	488.24	
MS System Center VMM 2008 R2 WorkGroupEdtn ROK	x	x	x		S26361-F2567-L20	415.64	
MS System Center Essentials 2010 ROK	x	x	x		S26361-F2567-L30	118.82	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
PRIMERGY-Software (Suite)							
MS System Center Essentials 2010 Server ML 1-OSE	x	x	x		S26361-F2567-L31	92.94	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 5-OSE	x	x	x		S26361-F2567-L32	450.59	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 5-Pack	x	x	x		S26361-F2567-L33	77.65	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 20-Pack	x	x	x		S26361-F2567-L34	310.59	
WinSvr 2012 Language Pack DVD	x	x	x	x	S26361-F2567-L400	25.88	
WinSvr CAL 2012 50Device	x	x	x	x	S26361-F2567-L460	1185.72	
WinSvr CAL 2012 50User	x	x	x	x	S26361-F2567-L461	1501.18	
WinSvr CAL 2012 10Device	x	x	x	x	S26361-F2567-L462	241.98	
WinSvr CAL 2012 10User	x	x	x	x	S26361-F2567-L463	300.00	
WinSvr CAL 2012 5Device	x	x	x	x	S26361-F2567-L464	123.84	
WinSvr CAL 2012 5User	x	x	x	x	S26361-F2567-L465	129.41	
WinSvr CAL 2012 1Device	x	x	x	x	S26361-F2567-L466	28.47	
WinSvr CAL 2012 1User	x	x	x	x	S26361-F2567-L467	30.59	
WinSvr RDS CAL 2012 5Device	x	x	x	x	S26361-F2567-L470	429.41	
WinSvr RDS CAL 2012 5User	x	x	x	x	S26361-F2567-L471	494.12	
WinSvr RDS CAL 2012 1Device	x	x	x	x	S26361-F2567-L472	85.88	
WinSvr RDS CAL 2012 1User	x	x	x	x	S26361-F2567-L473	98.82	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Datacenter	x	x	x	x	S26361-F2567-L480	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Enterprise	x	x	x	x	S26361-F2567-L481	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Standard	x	x	x	x	S26361-F2567-L482	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Datacenter	x	x	x	x	S26361-F2567-L483	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Enterprise	x	x	x	x	S26361-F2567-L484	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Standard	x	x	x	x	S26361-F2567-L485	72.94	
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.	x	x	x	x	U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.	x	x	x	x	U15000-C303	72.94	
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x	x	x	x	S26361-F2565-L340	27.05	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x	x	x	x	S26361-F2565-L341	120.99	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x	x	x	x	S26361-F2565-L342	31.32	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x	x	x	x	S26361-F2565-L343	142.34	
PRIMERGY MultiPath MPIO Upg. vers V5.01	x	x	x		S26361-F2565-L592	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	x		S26361-F2565-L593	916.47	
PRIMERGY MultiPath Upg. vers V5.01	x	x	x		S26361-F2565-L594	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	x		S26361-F2565-L595	916.47	
Win Svr 2008 R2 SP1 Datacenter 2CPU ROK	x	x	x	x	S26361-F2567-L331	3152.94	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x	x	x	x	S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x	x	x	x	S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x	x	x	x	S26361-F2567-L342	101.18	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x	x	x	x	S26361-F2567-L343	478.27	
Win HPC Srv 2008 R2 Suite ROK		x	x	x	S26361-F2567-L360	787.06	
Win Srv 2008 R2 SP1 Enterprise w/10CAL ROK	x	x	x	x	S26361-F2567-L321	1976.47	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK	x	x	x	x	S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK EN	x	x	x	x	S26361-F2567-L350	750.15	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK FR	x	x	x	x	S26361-F2567-L353	682.35	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK EN	x	x	x	x	S26361-F2567-L370	1088.93	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK FR	x	x	x	x	S26361-F2567-L373	1088.93	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 Device)	x	x	x	x	S26361-F2567-L380	54.09	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 User)	x	x	x	x	S26361-F2567-L381	54.09	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 Device)	x	x	x	x	S26361-F2567-L382	249.10	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 User)	x	x	x	x	S26361-F2567-L383	249.10	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)	x	x	x	x	S26361-F2567-L384	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)	x	x	x	x	S26361-F2567-L385	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)	x	x	x	x	S26361-F2567-L386	318.85	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)	x	x	x	x	S26361-F2567-L387	318.85	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	x	x	S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	x	x	S26361-F2567-L390	25.88	
PRIMERGY ServerStart Bundle (abonnement)	x	x	x		U15000-C176	222.35	
ServerView Suite, Dernière version	x	x	x		U15000-C289	25.88	
Debian FSE Standard Support 1 year			x		S26361-F2346-L420	65.48	
Debian FSE Standard Support 3 years			x		S26361-F2346-L421	109.60	
Debian FSE Priority Support 1 year			x		S26361-F2346-L422	217.79	
Debian FSE Priority Support 3 years			x		S26361-F2346-L423	545.18	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
PRIMERGY-Software (Suite)							
UBUNTU FSE Standard Support 1 year			x		S26361-F2346-L424	65.48	
UBUNTU FSE Standard Support 3 years			x		S26361-F2346-L425	109.60	
UBUNTU FSE Priority Support 1 year			x		S26361-F2346-L426	217.79	
UBUNTU FSE Priority Support 3 years			x		S26361-F2346-L427	545.18	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S701	948.01	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S702	948.01	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S703	2725.88	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S704	2725.88	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S705	3316.61	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S706	3316.61	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L707	1134.48	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L708	1134.48	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L709	3266.79	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L710	3266.79	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L711	3977.08	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L712	3977.08	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L732	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L733	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L734	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L735	24961.39	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L740	3920.15	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-L741	3920.15	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-1yr		x	x	x	S26361-F2341-S716	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S717	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S718	2445.88	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S719	2445.88	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S720	607.06	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S721	607.06	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-1yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S728	3424.71	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-3yr	x	x	x	x	S26361-F2341-S729	3424.71	
VMware vSphere 5 Media Kit OEM	x	x	x	x	S26361-F2341-L300	82.35	
VMware vSphere Embedded UFM Device DIS	x	x	x	x	S26361-F2341-D431	62.35	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D707	884.71	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D708	884.71	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D709	2554.12	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D710	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D711	3108.24	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D712	3108.24	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D732	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D733	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D734	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D735	19517.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D740	3068.24	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D741	3068.24	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D760	6221.18	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D761	6221.18	
OS/Application-SW							
CA Client Automation	x	x	x		U24552-C418	75.27	
CA Server Automation Base Configuration	x	x	x		U24552-C424	61984.59	
CA AutomSuite for DataCenters BaseConfig	x	x	x		U24552-C428	132824.12	
CA ServiceDeskManager Full LicenseConcur	x	x	x		U24581-C150	5312.96	
ManageNow® for NSM Base	x	x	x		U24533-C405	22431.94	
ManageNow® for NSM Remote Manager	x	x	x		U24533-C406	14019.43	
ManageNow® for NSM Portal	x	x	x		U24533-C407	10095.01	
ManageNow® for NSM AglessMoni HostResMIB	x	x	x		U24533-C425	10095.01	
ManageNow® for NSM CA Agent Integration	x	x	x		U24533-C421	3365.00	
ManageNow® for NSM HP InsightMgr Integr.	x	x	x		U24533-C408	5608.34	
ManageNow® for NSM ETERNUS Storage Monit	x	x	x		U24533-C404	5047.51	
ManageNow® for NSM ETERNUS CS Monit.	x	x	x		U24533-C410	5608.34	
ManageNow® for NSM NetApp Monitoring	x	x	x		U24533-C411	5047.51	
ManageNow® for NSM SAN Monit up to 64p	x	x	x		U24533-C409	3365.00	
ManageNow® for NSM SAN Monit.more as 64p	x	x	x		U24533-C412	7010.43	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
OS/Application-SW (Suite)							
ManageNow® for NSM VMware	x	x	x		U24533-C413	5047.51	
ManageNow® for NSM UPS	x	x	x		U24533-C414	5608.34	
ManageNow® for NSM Microsoft Cluster	x	x	x		U24533-C415	5047.51	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF200	x	x	x		U24533-C416	10095.01	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF400	x	x	x		U24533-C424	22431.94	
ManageNow® for NSM Connector CA eHealth	x	x	x		U24533-C417	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector MS SCOM	x	x	x		U24533-C418	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector HP OV NNM	x	x	x		U24533-C419	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector Lotus Notes	x	x	x		U24533-C420	5608.34	
ManageNow® for NSM Con. 3rd PartyManager	x	x	x		U24533-C422	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector QoS	x	x	x		U24533-C433	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector EMC CC	x	x	x		U24533-C434	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector NetApp OM	x	x	x		U24533-C435	5608.34	
ManageNow® for NSM Data Media	x	x	x		U24533-C423	45.55	
ManageNow® for ITCM ManagedObjectsLicenses	x	x	x		U24533-C400	2243.34	
ManageNow® for ITCM Manager License	x	x	x		U24533-C401	5608.34	
ManageNow® for ITCM Win7 OS Install Lic.	x	x	x		U24533-C402	3365.00	
ManageNow® for ITCM Vista OS Install Lic	x	x	x		U24533-C426	3365.00	
ManageNow® for ITCM WinXP Prof OSInstLic	x	x	x		U24533-C427	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2003Svr OSInstLic	x	x	x		U24533-C428	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2008Svr OSInstLic	x	x	x		U24533-C429	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2008R2SvrOSInstLic	x	x	x		U24533-C436	3365.00	
ManageNow® for ITCM SUSE10.1 OS Inst Lic	x	x	x		U24533-C432	3365.00	
ManageNow® for ITCM SLES9.0 OS Inst Lic	x	x	x		U24533-C430	3365.00	
ManageNow® for ITCM data medium	x	x	x		U24533-C403	45.55	
Onduleur/Alimentation							
Kit conversion alim. hot-plug RX100 S7	x				S26113-F547-L10	284.71	
Module alimentation PSU 800W platinum hp		x	x	x	S26113-F574-L10	264.71	
Module Alimentation 450W platinum hot-plug	x	x	x	x	S26113-F575-L10	223.53	
Module alimentation DC -48V 800W gold hp			x		S26113-F609-L10	357.65	
Upg. ventilateurs hot-plug redondants				x	S26361-F3667-L1	47.06	
Cordon alimentation -48V DC, 4m, noir			x		T26139-Y4024-L10	51.76	
Câble secteur (F), 1.8m, gris	x	x	x		T26139-Y1740-L10	10.59	
Divers							
Kit LocalView S2				x	S26361-F2557-L105	72.94	
Kit LocalView S2			x	x	S26361-F2557-L106	72.94	
Option Service LAN		x	x	x	S26361-F2571-L27	21.18	
Opt. Front VGA + Service LAN	x				S26361-F2571-L37	51.76	
Câble Port Série option		x			S26361-F3120-L3	41.18	
Module TPM	x	x	x	x	S26361-F3552-L1	51.76	
ServerView Local Service Panel - Serveur RX	x				S26361-F2557-L204	41.18	
Clavier /Souris							
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)				x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)				x	S26381-K430-L100	20.00	
Laser Souris Combo USB PS2 Black				x	S26381-K430-L101	20.00	
Souris M510 Grise				x	S26381-K457-L101	12.94	
Clavier KB520 FR				x	S26381-K520-L140	18.82	
Media							
Cartouche Nettoyage DAT72			x	x	D:CL-DAT72-MX-01	24.20	
LTO Cleaning Media, 1pc.Random Label,Fuji			x	x	D:CL-LTO-01L	38.43	
Cartouche DAT160				x	D:CR-DAT160-MX-01	22.77	
Cartouche DAT72			x	x	D:CR-DAT72-MX-01	14.23	
LTO-3 data media,5pack avec label,Fuji			x	x	D:CR-LTO3-05L	112.45	
LTO-4 data media,5packavec label,Fuji			x	x	D:CR-LTO4-05L	111.03	
LTO-5 data media,5 pièces avec label,Fuji			x	x	D:CR-LTO5-05L	162.27	
Cartouche RDX 320/640Go			x	x	S26361-F3857-L320	160.00	
Pack 10x cartouches RDX 320/640Go			x	x	S26361-F3857-L329	1527.06	
Cartouche RDX 500Go/1000Go			x	x	S26361-F3857-L500	185.88	
Cartouche RDX 1To			x	x	S26361-F3857-L600	289.41	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Câbles							
Câble secteur rack, 4m, gris	x	x	x	x	T26139-Y1968-L10	15.29	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 1m	x	x	x	x	S26361-F3873-L501	129.41	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 3m	x	x	x	x	S26361-F3873-L503	170.59	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 5m	x	x	x	x	S26361-F3873-L505	202.35	
Accessories							
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	
Additional Software							
OPENFT-CR (Unix systems) V12.0	x	x	x		U10987-C599	14.23	
OPENFT-SW-CD (Unix systems) V12.0	x	x	x		U10987-C600	32.74	
OPENFT-1 (Unix systems) V12.0	x				U10987-C601	1246.93	
OPENFT-2 (Unix systems) V12.0		x	x		U10987-C602	2028.40	
OPENFT-FTAM-1 (Unix systems) V12.0	x				U10987-C613	1246.93	
OPENFT-FTAM-2 (Unix systems) V12.0		x	x		U10987-C614	2028.40	
OPENFT-FTP-1 (Unix systems) V12.0	x				U10987-C625	509.59	
OPENFT-FTP-2 (Unix systems) V12.0		x	x		U10987-C626	828.44	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V10.0		x	x		U11081-C201	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V12.0	x	x	x		U11081-C399	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V12.0	x	x	x		U11081-C400	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V12.0	x				U11081-C401	1246.93	
OPENFT-2 (WINDOWS) V12.0		x	x		U11081-C402	2028.40	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V12.0	x				U11081-C411	1246.93	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V12.0		x	x		U11081-C412	2028.40	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V12.0	x				U11081-C421	509.59	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V12.0		x	x		U11081-C422	828.44	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C311	1133.06	
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0		x	x		U11081-C302	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0		x	x		U11081-C312	1844.77	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	x		U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	x		U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C513	1133.06	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0		x	x		U10987-C502	1844.77	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	x		U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	x		U10987-C499	14.23	
Software Services							
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BA00PRV01	225.13	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BA03PRV01	268.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BD03PRV07	786.03	
SP 1y vSphere STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
SP 1y vSphere STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
SP 1y vSphere ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
SP 1y vSphere ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BG03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. STD to ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. STD to ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BI03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BK00PRV09	943.56	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BM00PRV04	2895.63	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BM03PRV04	3447.17	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BN00PRV06	4860.72	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BN03PRV06	5787.00	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BO00PRV07	5563.97	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BO03PRV07	6623.34	
SP 1y vCenter STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BP00PRV09	943.56	
SP 1y vCenter STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.27	
SP 1y vCenter FND,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.08	
SP 1y Ess-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1BR00PRV08	653.06	
SP 1y Ess-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1BR03PRV08	777.58	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP1C100PRXD1	102.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP1C103PRXD1	138.24	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP1C200PRXD1	512.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP1C203PRXD1	691.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP1C300PRXD1	1024.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP1C303PRXD1	1382.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP1C400PRXD1	243.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP1C403PRXD1	328.32	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP1C500PRXD1	1216.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP1C503PRXD1	1641.60	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP1C600PRXD1	2432.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP1C603PRXD1	3283.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP1C700PRXD1	384.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP1C703PRXD1	518.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP1C800PRXD1	1920.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP1C803PRXD1	2592.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP1C900PRXD1	3840.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP1C903PRXD1	5184.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1016.00	
SP 1y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
SP 1y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
SP 1y Citrix XS AE,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1F100PRXD2	102.40	
SP 1y Citrix XS AE,24x7		x	x	x	FSP:G-SP1F103PRXD2	138.24	
SP 1y Citrix XS EE,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1F200PRXD2	278.40	
SP 1y Citrix XS EE,24x7		x	x	x	FSP:G-SP1F203PRXD2	375.84	
SP 1y Citrix XS PE,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1F300PRXD2	553.60	
SP 1y Citrix XS PE,24x7		x	x	x	FSP:G-SP1F303PRXD2	747.36	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	x	x	FSP:G-SP1FA60PRL63	380.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	x	x	FSP:G-SP1FA83PRL63	817.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	x	x	FSP:G-SP1FB60PRL63	544.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	x	x	FSP:G-SP1FB83PRL63	1170.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	x	x	FSP:G-SP1FG60PRL63	447.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	x	x	FSP:G-SP1FG83PRL63	960.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,4h	x	x	x	x	FSP:G-SP1FH60PRL63	451.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,02h	x	x	x	x	FSP:G-SP1FH83PRL63	970.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1G160PRV13	448.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1G260PRV13	806.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1G360PRV13	1523.20	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1G460PRV13	2956.80	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1G560PRV13	5824.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1G660PRV13	11558.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1G760PRV13	23027.20	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 1y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1H160PRV11	350.00	
SP 1y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1H260PRV11	630.00	
SP 1y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1H360PRV11	1190.00	
SP 1y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1H460PRV11	2310.00	
SP 1y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1H560PRV11	4550.00	
SP 1y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1H660PRV11	9030.00	
SP 1y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HA60PRV11	89.00	
SP 1y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HB60PRV11	74.00	
SP 1y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HC60PRV11	61.00	
SP 1y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HD60PRV11	68.00	
SP 1y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HE60PRV11	61.00	
SP 1y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HF60PRV11	54.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD (< 4.X or 3.X)	x	x	x	x	FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT (< 4.X or 3.X)	x	x	x	x	FSP:G-SP1IC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL (< 4.X or 3)	x	x	x	x	FSP:G-SP1ID03PRV07	786.03	
SP 1y vSphere STD (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1IG03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. STD to ENT (< 4.X or 3.X),	x	x	x	x	FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL (< 4.X or 3.	x	x	x	x	FSP:G-SP1II03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL (< 4.X or 3.	x	x	x	x	FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. VCS FND to STD (< 4.X or 3)	x	x	x	x	FSP:G-SP1IK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x	x	x	x	FSP:G-SP1IM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x	x	x	x	FSP:G-SP1IN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3)	x	x	x	x	FSP:G-SP1IO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x		FSP:G-SP1IP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.08	
SP 1y Ess-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1IR03PRV08	1010.86	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1K260PRV10	2554.00	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP1K263PRV10	3038.63	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1K660PRV10	4256.00	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP1K663PRV10	5064.38	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SP 1y L1,4h Rt,9x5	x				FSP:G-SP1L160PRL63	455.00	
SP 1y L1,4h Rt,24x7	x				FSP:G-SP1L163PRL63	978.25	
SP 1y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.16	
SP 1y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1RB60PRRC1	2276.93	
SP 1y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1RC60PRRC1	5131.54	
SP 1y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.16	
SP 1y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1RG60PRRC1	1107.70	
SP 1y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP1RH60PRRC1	2492.31	
SP 1y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1SB60PRV04	3076.51	
SP 1y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP1SB63PRV04	3652.06	
SP 1y SaS for SingSerLic,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1W200PRV02	90.00	
SP 1y SaS for 8x Lice,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1W300PRV02	290.00	
SP 1y SaS for 18x Lice,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1W500PRV02	580.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure base,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1X300PRXTN	308.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure 1 Ap-or SpNode,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP1X500PRXTN	242.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure IS base,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1X700PRXTN	550.00	
SP 1y SaS for SingSerLic,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1Z100PRV02	224.60	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 1y SaS for SingSerLic,24x7		x	x	x	FSP:G-SP1Z103PRV02	238.07	
SP 1y SaS for 8x Lice,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1Z200PRV02	472.50	
SP 1y SaS for 8x Lice,24x7		x	x	x	FSP:G-SP1Z203PRV02	500.85	
SP 1y SaS for 18x Lice,9x5		x	x	x	FSP:G-SP1Z300PRV02	834.90	
SP 1y SaS for 18x Lice,24x7		x	x	x	FSP:G-SP1Z303PRV02	884.99	
SP 3y Upg. ESXi to STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BB00PRV04	622.23	
SP 3y Upg. ESXi to STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BB03PRV04	740.75	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BC00PRV06	1385.08	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BC03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BD00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BD03PRV07	2004.36	
SP 3y vSphere STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BE00PRV04	622.23	
SP 3y vSphere STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BE03PRV04	740.75	
SP 3y vSphere ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BF00PRV06	1385.08	
SP 3y vSphere ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BF03PRV06	1648.90	
SP 3y vSphere ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BG00PRV07	1683.67	
SP 3y vSphere ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BG03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. STD to ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BH00PRV06	1385.08	
SP 3y Upg. STD to ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BH03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BI00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BI03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BK00PRV09	2406.06	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BK03PRV09	2864.36	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BM00PRV04	7383.84	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BM03PRV04	8790.29	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BN00PRV06	12394.83	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BN03PRV06	14756.85	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BO00PRV07	14188.12	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BO03PRV07	16889.52	
SP 3y vCenter STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BP00PRV09	2406.06	
SP 3y vCenter STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BP03PRV09	2864.36	
SP 3y vCenter FND,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ00PRV09	1242.52	
SP 3y vCenter FND,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ03PRV09	1479.19	
SP 3y Ess-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3BR00PRV08	1665.30	
SP 3y Ess-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3BR03PRV08	1982.83	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP3C100PRXD1	307.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP3C103PRXD1	414.72	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP3C200PRXD1	1536.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP3C203PRXD1	2073.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP3C300PRXD1	3072.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	FSP:G-SP3C303PRXD1	4147.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP3C400PRXD1	729.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP3C403PRXD1	984.96	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP3C500PRXD1	3648.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP3C503PRXD1	4924.80	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP3C600PRXD1	7296.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	FSP:G-SP3C603PRXD1	9849.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP3C700PRXD1	1152.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP3C703PRXD1	1555.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP3C800PRXD1	5760.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP3C803PRXD1	7776.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP3C900PRXD1	11520.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	FSP:G-SP3C903PRXD1	15552.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1446.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1483.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2410.00	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 3y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
SP 3y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
SP 3y Citrix XS AE,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3F100PRXD2	307.20	
SP 3y Citrix XS AE,24x7		x	x	x	FSP:G-SP3F103PRXD2	414.72	
SP 3y Citrix XS EE,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3F200PRXD2	835.20	
SP 3y Citrix XS EE,24x7		x	x	x	FSP:G-SP3F203PRXD2	1127.52	
SP 3y Citrix XS PE,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3F300PRXD2	1660.80	
SP 3y Citrix XS PE,24x7		x	x	x	FSP:G-SP3F303PRXD2	2242.08	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	x	x	FSP:G-SP3FA60PRL63	1010.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	x	x	FSP:G-SP3FA83PRL63	2172.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	x	x	FSP:G-SP3FB60PRL63	1474.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	x	x	FSP:G-SP3FB83PRL63	3170.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	x	x	FSP:G-SP3FG60PRL63	1233.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	x	x	FSP:G-SP3FG83PRL63	2650.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,4h	x	x	x	x	FSP:G-SP3FH60PRL63	1209.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,02h	x	x	x	x	FSP:G-SP3FH83PRL63	2600.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3G160PRV13	1344.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3G260PRV13	2419.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3G360PRV13	4569.60	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3G460PRV13	8870.40	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3G560PRV13	17472.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3G660PRV13	34675.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3G760PRV13	69081.60	
SP 3y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9		x	x		FSP:G-SP3H160PRV11	1050.00	
SP 3y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9		x	x		FSP:G-SP3H260PRV11	1890.00	
SP 3y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9		x	x		FSP:G-SP3H360PRV11	3570.00	
SP 3y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9		x	x		FSP:G-SP3H460PRV11	6930.00	
SP 3y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9		x	x		FSP:G-SP3H560PRV11	13650.00	
SP 3y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9		x	x		FSP:G-SP3H660PRV11	27090.00	
SP 3y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3HA60PRV11	243.00	
SP 3y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3HB60PRV11	201.00	
SP 3y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3HC60PRV11	167.00	
SP 3y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3HD60PRV11	187.00	
SP 3y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3HE60PRV11	166.00	
SP 3y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP3HF60PRV11	148.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3K260PRV10	6512.00	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP3K263PRV10	7748.49	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3K560PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP3K563PRV10	1291.42	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3K660PRV10	10853.00	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP3K663PRV10	12914.16	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3K760PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP3K763PRV10	1291.42	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SP 3y L1,4h Rt,9x5	x				FSP:G-SP3L160PRL63	1138.00	
SP 3y L1,4h Rt,24x7	x				FSP:G-SP3L163PRL63	2446.70	
SP 3y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.47	
SP 3y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3RB60PRRC1	6830.77	
SP 3y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3RC60PRRC1	15394.62	
SP 3y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.47	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 3y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3RG60PRRC1	3323.08	
SP 3y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	FSP:G-SP3RH60PRRC1	7476.93	
SP 3y ROR NS Option (Win/Lin),4h Rm Rt,9x5			x		FSP:G-SP3RX60PRRC1	1385.00	
SP 3y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SP3SB60PRV04	7845.10	
SP 3y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SP3SB63PRV04	9312.75	
SP 3y SaS for SingSerLic,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3W200PRV02	240.00	
SP 3y SaS for 8x Lice,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3W300PRV02	810.00	
SP 3y SaS for 18x Lice,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3W500PRV02	1600.00	
SP 3y SaS for SingSerLic,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3Z100PRV02	673.79	
SP 3y SaS for SingSerLic,24x7		x	x	x	FSP:G-SP3Z103PRV02	714.21	
SP 3y SaS for 8x Lice,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3Z200PRV02	1417.50	
SP 3y SaS for 8x Lice,24x7		x	x	x	FSP:G-SP3Z203PRV02	1502.55	
SP 3y SaS for 18x Lice,9x5		x	x	x	FSP:G-SP3Z300PRV02	2504.70	
SP 3y SaS for 18x Lice,24x7		x	x	x	FSP:G-SP3Z303PRV02	2654.98	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	x	x	FSP:G-SP5FA60PRL63	1500.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	x	x	FSP:G-SP5FA83PRL63	3225.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	x	x	FSP:G-SP5FB60PRL63	2205.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	x	x	FSP:G-SP5FB83PRL63	4740.00	
SP 5J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	x	x	FSP:G-SP5FG60PRL63	1767.00	
SP 5J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	x	x	FSP:G-SP5FG83PRL63	3800.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	x	x	FSP:G-SP5FH60PRL63	1814.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	x	x	FSP:G-SP5FH83PRL63	3900.00	
SP 5y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HA60PRV11	356.00	
SP 5y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HB60PRV11	295.00	
SP 5y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HC60PRV11	245.00	
SP 5y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HD60PRV11	274.00	
SP 5y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HE60PRV11	243.00	
SP 5y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HF60PRV11	217.00	
SP Xtend 1y to 2y ADV Acceleration Kit (x	x	x		FSP:G-SPAA103PRV05	2124.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ADV to ENT PL	x	x	x		FSP:G-SPAA203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 6 Acceleration	x	x	x		FSP:G-SPAE103PRV07	4224.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 8 Acceleration	x	x	x		FSP:G-SPAE203PRV07	5340.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ADV (<	x	x	x		FSP:G-SPAE303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT PL	x	x	x		FSP:G-SPAE403PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Essentials PL (<4.x),7	x	x	x		FSP:G-SPAE503PRV08	600.00	
SP Xtend 1y to 2y ESXi 4.0 Single Server	x	x	x		FSP:G-SPAE703PRV01	480.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (<	x	x	x	x	FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT (<	x	x	x	x	FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x	x	x	x	FSP:G-SPAI00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (< 4.X or	x	x	x	x	FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (< 4.X or	x	x	x	x	FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT-PL (< 4.X	x	x	x	x	FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT (<	x	x	x	x	FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT-PL	x	x	x	x	FSP:G-SPAI00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT-PL	x	x	x	x	FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VCS FND to STD	x	x	x	x	FSP:G-SPAIK00PRV09	943.56	
SP Xtend 1y to 2y STD AK(8CPU+VC-STD) (<	x	x	x	x	FSP:G-SPAIM00PRV04	2895.63	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (<	x	x	x	x	FSP:G-SPAIN00PRV06	4860.72	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.	x	x	x	x	FSP:G-SPAIN03PRV06	5787.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	x	x	x	x	FSP:G-SPAI00PRV07	5563.97	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or	x	x	x	x	FSP:G-SPAI03PRV07	6623.34	
SP Xtend 1y to 2y vCenter STD (< 4.X or	x	x	x		FSP:G-SPAIP00PRV09	943.56	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (< 4.X or	x	x	x	x	FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.27	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),	x	x	x	x	FSP:G-SPAIR00PRV08	653.06	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPAIR03PRV08	777.58	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ADV (<4	x	x	x		FSP:G-SPAS303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ADV (<4.x),7x2	x	x	x		FSP:G-SPAS503PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (<4.x),7x2	x	x	x		FSP:G-SPAS503PRV06	576.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (<4.x),7x2	x	x	x		FSP:G-SPAS703PRV04	258.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT PL (<4.x),	x	x	x		FSP:G-SPAS803PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT PL	x	x	x		FSP:G-SPAU203PRV07	708.00	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP Xtend 1y to 2y Upg. VC FND to STD	x	x	x		FSP:G-SPAU303PRV09	1008.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Add 10 Client	x	x	x		FSP:G-SPAV103PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (<4.x),7x2	x	x	x		FSP:G-SPAV203PRV09	504.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT 100 Clients (x	x	x		FSP:G-SPAV303PRV10	3036.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Start 10 Clie	x	x	x		FSP:G-SPAV503PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y VMware vSphere Standar	x				FSP:G-SPAVN00PRV04	444.00	
SP Xtend 1y to 2y VMware vSphere Standar	x				FSP:G-SPAVN03PRV04	516.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x	x	x		FSP:G-SPAX103PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (x	x	x		FSP:G-SPAX203PRV04	258.00	
SP Xtend of 12m ADV Acceleration Kit,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTAD00PRV05	4202.54	
SP Xtend of 12m ADV Acceleration Kit,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTAD03PRV05	5003.03	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBD03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m vSphere STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m vSphere STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBG03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,5x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,7x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBI03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,5x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,7x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBK00PRV09	943.56	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBK03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBM00PRV04	2895.63	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBM03PRV04	3447.17	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBN00PRV06	4860.72	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBN03PRV06	5787.00	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBO00PRV07	5563.97	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBO03PRV07	6623.34	
SP Xtend of 12m vCenter STD,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBP00PRV09	943.56	
SP Xtend of 12m vCenter STD,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBP03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m vCenter FND,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.27	
SP Xtend of 12m vCenter FND,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.08	
SP Xtend of 12m Ess-PL,9x5	x	x	x	x	FSP:G-SPTBR00PRV08	653.06	
SP Xtend of 12m Ess-PL,24x7	x	x	x	x	FSP:G-SPTBR03PRV08	777.58	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,5	x	x	x		FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,7	x	x	x		FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SPTK260PRV10	2554.00	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SPTK263PRV10	3038.63	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x	x	x		FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	x		FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	x		FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,5	x	x	x		FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,7	x	x	x		FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SPTK660PRV10	4256.00	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SPTK663PRV10	5064.38	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x	x	x		FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	x		FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	x		FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	
SP Xtend of 12m SVRORCE 1S 4C,4h Rm Rt,9	x	x	x	x	FSP:G-SPTRA60PRRC1	315.34	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7P	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP Xtend of 12m SVRORCE 8S 4C,4h Rm Rt,9	x	x	x	x	FSP:G-SPTRB60PRRC1	2345.23	
SP Xtend of 12m SVRORCE 18S 4C,4h Rm Rt,	x	x	x	x	FSP:G-SPTRC60PRRC1	5285.48	
SP Xtend of 12m SVRORVE 1S 4C,4h Rm Rt,9	x	x	x	x	FSP:G-SPTRF60PRRC1	160.84	
SP Xtend of 12m SVRORVE 8S 4C,4h Rm Rt,9	x	x	x	x	FSP:G-SPTRG60PRRC1	1140.92	
SP Xtend of 12m SVRORVE 18S 4C,4h Rm Rt,	x	x	x	x	FSP:G-SPTRH60PRRC1	2567.08	
SP Xtend of 12m ROR NS Option (Win/Lin),4h Rm Rt,9			x		FSP:G-SPTRX60PRRC1	462.00	
SP Xtend of 12m vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm	x	x	x	x	FSP:G-SPTSB60PRV04	3067.70	
SP Xtend of 12m vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm	x	x	x	x	FSP:G-SPTSB63PRV04	3652.19	



PRIMECENTER Armoires Rack - Rack 19" dédié pour tous les serveurs rack Fujitsu (PRIMERGY, PRIMEPOWER, STOCKAGE, BS2000) reposent sur les standards 19".
 Nos armoires PRIMECENTER rack 19" sont disponibles en 12U, 24U, 38U et 46U et incluent selon vos besoins: panneaux latéraux, porte avant et arrière verrouillable, kit de fixation, sortie des câbles possible par le dessus et latéralement. Des rails télescopiques rendent les unités facilement extractibles pour les serveurs avec des composants remplaçables à chaud.

- PROTECTION ANTI BASCULEMENT
- ROULETTES ET PIEDS DE MISE 0 NIVEAU
- CABLAGE OPTIMISE
- GESTION DES FLUX D'AIR
- OPTION DE SECURITE (CONTROLE D'ACCES ELECTRONIQUE)

Description				
	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques

Unités de Base

PRIMECENTER M1 Rack

PRIMECENTER M1 Rack 724S 24U-1050x700	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 724 S /24U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 700x1050x1203mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., Mounting frame left and right with 1x1U vertical slots for e.g. 1U switches (max. 250mm/300mm incl. cabling deep; max. 3,5 kg) or for front-rear cabling; cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V220	2065.88	
PRIMECENTER M1 Rack 742S 42U-1050x700	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 742 S /42U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 700x1050x2003mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., Mounting frame left and right with 2x1U vertical slots for e.g. 1U switches (max. 250mm/300mm incl. cabling deep; max. 3,5 kg) or for front-rear cabling; cable entries top (option: brush panels), down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. , For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V240	2381.18	
PRIMECENTER M1 Rack 616S 16U-1050x600	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 616 S /16U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 600x1050x847mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. , For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V310	1900.00	
PRIMECENTER M1 Rack 624S 24U-1050x600	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 624 S /24U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 600x1050x1203mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation., For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V320	2003.53	
PRIMECENTER M1 Rack 642S 42U-1050x600	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 642 S /42U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 600x1050x2003mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. , For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V340	2262.35	
PRIMECENTER M1 Rack 724A 24U-1050x700	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 724 A /24U)., Asymmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 700x1050x1203mm. Shifted post for patented sideways cable management. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., Mounting frame left with 4x1U vertical slots for e.g. 1U switches (max. 250mm/300mm incl. cabling deep; max. 3,5 kg) or for front-rear cabling; cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. , For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V120	2065.88	
PRIMECENTER M1 Rack 742A 42U-1050x700	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 742 A /42U)., Asymmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 700x1050x2003mm. Shifted post for patented sideways cable management. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., Mounting frame left with 6x1U vertical slots for e.g. 1U switches (max. 250mm/300mm incl. cabling deep; max. 3,5 kg) or for front-rear cabling; cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V140	2381.18	



Accessoires PRIMECENTER

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Détails	PRIMECENTER M1 Rack	PRIMECENTER M1 Rack	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Connection Blades					
SFP, 1GbE, copper, for stacking, 1m (Brocade)	x		S26361-F5263-L11	124.71	
SFP, 1GbE, copper, for stacking, 5m (Brocade)	x		S26361-F5263-L15	217.65	
Câble 2m en cuivre pour Ethernet 10Gb (10GBASE-CR) pour utilisation avec des composants PRIMERGY.,	x		S26361-F3989-L102	170.59	
Fujitsu 10Gb Ethernet cuivre câble (Twinax actives), longueur 5m, SFP + raccordement des deux côtés.	x		S26361-F3989-L105	202.35	
Fujitsu 10Gb Ethernet cuivre câble (Twinax actives), longueur 10m, SFP + raccordement des deux côtés	x		S26361-F3989-L110	232.94	
Rack-Infrastructure					
Cable Management for 19 "rack, 1U, field upgrade, (H = 41.5 mm x W = 489mm x D = 113.25 mm)., Inclusive 1U bracket, mounting hardware and blank panel 1U., The cable management is used to enable an optimal cable management. Especially recommended for IP and Fibre Channel switches with many ports.	x		D:CABLE-GUIDE-1U-L	84.71	
Cable Management for 19 "rack, 2U, field upgrade, (H = 83mm x W = 489mm x D = 113.25 mm)., Inclusive 1U bracket, mounting hardware and two blank panel 1U., The cable management is used to enable an optimal cable management. Especially recommended for IP and Fibre Channel switches with many ports.	x		D:CABLE-GUIDE-2U-L	114.12	
Adaptateurs angles PC/DC-Rack 150Kg pour rack PRIMECENTER et DataCenter	x	x	S26361-F2735-L15	25.88	
with Vario carrier f. easy rack mounting for 19inch rack systems in PCRll racks max. load 50 kg	x	x	S26361-F2735-L150	56.94	
Câble mgmt. pour PC- Rack 19"	x	x	S26361-F2735-L17	31.32	
Support de Câble pour rack DataCenter et PrimeCenter, pour le chemin de câble latéral		x	S26361-F2735-L20	51.76	
Plateau pour câbles 1U avec anti poussière	x	x	S26361-F2735-L25	62.35	
Adaptateur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg	x	x	S26361-F2735-L31	30.59	
Eléments d'assemblage , M5, t=2,5mm, (50 pieces) pour serveur et racks	x	x	S26361-F2735-L500	51.76	
USB cable -option- for direct connection between rack console and server or virtual media device for RC25 with KVM-Switch	x	x	S26361-F3150-L300	21.18	
Câble LAN UTP CAT5e, RJ45, length= 3m, delivered without fixtures ex factory	x	x	S26361-F3417-L3	21.18	
Câble LAN UTP CAT5e, RJ45, long= 5m, livré sans fixation	x	x	S26361-F3417-L505	30.59	
Câble LAN UTP CAT5e, RJ45, long= 10m, sans fixation	x	x	S26361-F3417-L510	30.59	
Câble LAN UTP CAT5e, RJ45, long= 15m, sans fixation	x	x	S26361-F3417-L515	47.06	
smart cable adapter between server and KVM switch, incl. assembly, 1x USB + 1x VGA, 2m CAT5 cable	x	x	S26361-F4473-L225	88.24	
smart cable adapter between server and KVM switch, incl. assembly, 1x USB + 1x VGA, 3m CAT5 cable	x	x	S26361-F4473-L230	98.82	
smart cable adapter between server and KVM S4 Switches loose delivery, Only for use with KVM S4 digital switches, supports virtual media and CAC (smart card) reader via IP, Note: CAT5 cable has to be ordered seperately, 1x USB2.0 + 1x VGA to RJ45 connector for connection of an CAT5 cable to S4 switch	x	x	S26361-F4473-L240	150.59	
smart cable adapter between serial devices and KVM S4 Switches incl assembly, Only for use with KVM S4 digital switches, supports true serial via IP, Note: CAT5 cable has to be ordered seperately, Cable with 1x RJ45, 1x power jack and RJ45 to connect with CAT5 cable to S4 Switch, No external power supply needed, adapter from RJ45 to DSUB9 serial and power jack to USB (only for power supply) is part of delivery	x	x	S26361-F4473-L241	150.59	
RC25-KVM-Switch Mounting-Kit	x	x	S26361-F4473-L25	92.94	
Switch KVM 16 canaux pour clavier, écran, souris, incl. Kit de montage en rack 19", 0x IP, 1x local, OSD, multi-platform, CAT 5 cabling, rackkit	x	x	S26361-F4473-L601	1128.24	
Switch KVM 8 canaux pour clavier, écran, souris, incl. Kit de montage en rack 19", 0x IP, 1x local, OSD, multi-platform, CAT 5 cabling, rackkit	x	x	S26361-F4473-L801	610.59	
Kit Étagère 680mm de profondeur, montage fixe, rack 19 "(1U).	x		S26361-F4530-L100	108.24	
for mounting in 19" racks,	x		S26361-F4530-L131	10.59	
for mounting in 19" racks,	x		S26361-F4530-L132	15.29	
Protection anti-basculément escamotable pour les nouveaux racks (PCR M1)	x		S26361-F4530-L210	222.35	
Kit Rack Connecteur pour PCR M1 Racks	x		S26361-F4530-L225	56.47	
2 brush panels for one of the break-out cable apertures of 42 U PCR S3 racks	x		S26361-F4530-L250	21.18	
Brush Panel Kit (1 pc) pour porte arrière Rack M1	x		S26361-F4530-L260	30.59	
Earthing Kit for PCR M1 Rack	x		S26361-F4530-L6	36.47	
Câble USB 5m Connecteur A-B entre RC23 et PQ	x	x	T26139-Y2660-L5	15.29	
Câble SVGA 5m pour connexion entre RC23 et PQ	x	x	T26139-Y2692-L5	30.59	
Câble management pour serveur ou système de stockage, PRIMECENTER rack 2		x	S26361-F2735-L7	30.59	
1U Câble arm pour PRIMECENTER- et 3rd-party racks	x	x	S26361-F2735-L8	41.18	
Loose Delivery: Cable management arm, dragged with bracket, can be used for PRIMERGY servers 1U. Can be mounted in PRIMECENTER and 3rd-party racks, can only be mounted at RMKs with CMA adapter.	x		S26361-F2735-L81	21.35	
Loose Delivery: Cable management arm, dragged with bracket, can be used for PRIMERGY servers 2U or higher. Can be mounted in PRIMECENTER and 3rd-party racks, can only be mounted at RMKs with CMA adapter.	x		S26361-F2735-L82	30.59	
Adaptateurs angles PC/DC-Rack, 50Kg pour rack PRIMECENTER et DataCenter	x	x	S26361-F2735-L10	21.18	
Boitier prises 3 phases3x 8 prises	x	x	S26361-F2262-L31	181.18	
Boitier de prises secteur + câble + ass.DC-Racks, 1 phase permanente avec 10 prises Euro,câble 4m avec prise 16A CEE 1 phase, incl. Assemblage dans DC rack	x	x	S26361-F2262-L40	98.82	
Boitier de prises secteur + câble pour USA/CAN, 1 phase permanente avec 10 prises 10x IEC320 C13Euro, câble 4m avec prise NEMA L6-30	x	x	S26361-F2262-L41	207.06	



Accessoires PRIMECENTER

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

	PRIMECENTER M1 Rack	PRIMECENTER M1 Rack	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Détails					
Accessoires (Matrice)					
Rack-Infrastructure (Suite)					
Bornier de prises 8x IEC320 + IEC309 plug 32A	x	x	S26361-F2262-L45	289.41	
Boitier prises 1x3 16A + 1x2 10A IEC321, Max 32A	x	x	S26361-F2262-L132	455.29	
Boitier prises 3x3 16A + 3x2 10A IEC323, Max.3x32A	x	x	S26361-F2262-L332	927.06	
Ensemble de 5 prises secteur avec 1 phase permanente pour 4 prises Euro et une prise sécurisée (D)	x	x	SNP:SY-F1903L2-P	129.41	
Bornier de 3 prises (D) Euro socket (10A)	x	x	SNP:SY-F1903L1-P	77.65	
Plateau 680mm (1U) pour rack 19", Kit assemblage dans rack 19" (1U), avec support de freins, anthracite	x	x	S26361-F1609-L35	165.88	
PRIMERGY-Software					
PRIMERGY ServerStart Bundle (abonnement 1 an, 10 maj)	x	x	U15000-C176	222.35	
ServerView Suite Edition - incl. Installation Manager	x	x	U15000-C289	25.88	
Onduleur/Alimentation					
APC-USV 5kVA / 4kW Rack/Tour (5U) - incl. Network Management Card AP9617, 8x IEC C13, 2x IEC C19	x	x	S26113-E442-L50	2877.65	
Adaptateur APC-UPS WEB Management, 10 / 100 Mbit autosence AP9630 pour APC-USV, utilise un smart slot	x	x	S26113-F80-L30	269.41	
Bornier de prises 10xIEC320C13 pour UPS (3kVA, 5kVA), câble 2m vers UPS avec connecteur 16A 1 phase , incl. Kit assemblage Rack	x	x	S26361-F2262-L42	98.82	
UPS PDU 50A 2U,6x16A+4x10A IEC320	x	x	S26361-F2262-L500	787.06	
Mounting kit for horizontal mounting of power outlets. Uses 2U. A suitable power outlets have to be ordered separately. , , incl. Rack Mount Kit (RMK-S) and 2 U panel. Support bracket 2U for mounting in asym PRIMECENTER racks must be ordered separately.	x		S26361-F2735-L320	103.53	
Mounting kit for horizontal mounting of power outlets. Uses 3U. A suitable power outlets have to be ordered separately. , , incl. Rack Mount Kit (RMK-S), shelf kit and dummy panels. Support bracket 3U for mounting in asym. PRIMECENTER racks must be ordered separately.	x		S26361-F2735-L330	284.71	
Kit Rack Data/Prime Center/Autres pour APC Online , incl. adaptateur angle 150 kg	x	x	S26361-F2845-L1	114.12	
Câble secteur (D), 1.8m, gris, utilisable pour D, A, B, F, NL, FIN, N, S, E, P, RUS, TR	x	x	T26139-Y1740-L10	10.59	
Cordon secteur ICE320 C19->16A CEE (ICE309), 3,5M	x	x	S26361-F3151-L200	30.59	
Câbles					
Câble externe SAS 2 m, SFF 8470-SFF 8470 avec fixations	x	x	S26361-F3246-L20	118.82	
Câble SAS SFF 8088-SFF 8088 , 2.0m	x	x	S26361-F3246-L202	114.12	
Câble SAS externe 4m 8088-8088	x	x	S26361-F3246-L402	150.59	
Câble SAS externe 0.5 m, SFF 8470-SFF 8470 avec fixations	x	x	S26361-F3246-L5	67.06	
Câble secteur rack, 4m, gris, Euro socket connecteur	x	x	T26139-Y1968-L10	15.29	
Câble de connexion SAS2.0 - 2m jusqu'à 6Gbit/s - 1x SFF 8088-1x SFF 8088 - MiniSAS à MiniSAS - Le câble permet un débit de 4 lignes SAS (4 connexions série)	x	x	D:KBSAS6G-1S-1S-2M	49.41	
Câble FC MMF 5m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-OM3-C05L-L	30.59	
Câble SAS EXT 2m 8088-8470, SFF 8088-SFF 8470 avec fixation, 2.0m	x	x	S26361-F3246-L203	108.24	
Brocade 10Gb Ethernet cuivre câble (Twinax actives), longueur 1m, SFP + raccordement des deux côtés	x		S26361-F3873-L501	129.41	
Câble FC MMF 10m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-OM3-C10L-L	35.29	
Brocade Twinax actives cooper câble 10 GbE, 3m, SFP + raccordement des deux côtés,	x		S26361-F3873-L503	170.59	
Câble FC MMF 20m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-OM3-C20L-L	41.18	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 5m	x		S26361-F3873-L505	202.35	
Câble FC MMF 50m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-OM3-C50L-L	68.24	
FC-Cable MMF, 5m, LC/SC, (1xSheat)	x	x	D:FCKAB-MM-B05L-L	35.29	
FC-Cable MMF, 10m, LC/SC, (1xSheat)	x	x	D:FCKAB-MM-B10L-L	35.29	
Câble SAS EXT 2m 8088-8470, SFF 8088-SFF 8470 avec fixation, 4.0m	x	x	S26361-F3246-L403	140.00	
FC-Cable MMF, 20m, LC/SC, (2xSheat)	x	x	D:FCKAB-MM-B20L-L	47.06	
Câble FC SMF 10m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-SM-C10L-L	69.41	
Câble FC SMF 20m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-SM-C20L-L	77.65	
Câble USB EXT 2m A-B, FibreCAT TXF vers connexion Serveur	x	x	S26361-F3960-L20	21.18	
Câble USB EXT 5m A-B, FibreCAT TXF vers connexion Serveur	x	x	S26361-F3960-L50	21.18	
Brocade branded active Twinax cooper cable 10GbE, 1m, SFP+ bouchons des deux côtés,	x	x	EBR800-TWX-1M-L	117.65	
Câble SFP Attached + Cop, 3m UPG	x	x	EBR800-TWX-3M-L	129.41	
Câble SFP Direct Attached + Cop, 5m UPG	x	x	EBR800-TWX-5M-L	164.71	
Switch Console KVM S2 adaptateur PS/2-VGA, câble adaptateur entre serveur et câble CAT5, incl. Assem. 2x PS/2 + 1x VGA vers RJ45	x	x	S26361-F2293-L201	103.53	
Switch Console KVM S2 adaptateur USB-VGA, câble adaptateur entre serveur et câble CAT5, incl 1x USB + 1x VGA vers RJ45	x	x	S26361-F2293-L202	103.53	
Switch Console KVM S3 adapter USB2.0-VGA, smart cable adapter between server and CAT5 cable, loose delivery1x USB2.0 + 1x VGA to RJ45 connector	x	x	S26361-F2293-L203	150.59	
Switch Console, câble KVM-S2 CAT5, 5m, UTP, RJ45, bleu, connexion serveurKVM S2 adaptateur avec KVM S2 console switch, longueur 5m	x	x	S26361-F2293-L50	15.29	



Accessoires PRIMECENTER

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

	PRIMECENTER M1 Rack	PRIMECENTER M2 Rack	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Détails					
Accessoires (Matrice)					
Rack-Infrastructure (Suite)					
Switch Console, câble KVM-S2 CAT5, 2m, UTP, RJ45, bleu, connexion serveur,KVM S2 adaptateur avec KVM S2 console switch, longueur 2m	x	x	S26361-F2293-L20	10.59	
Switch Console, câble KVM-S2 CAT5, 10m, UTP, RJ45, bleu, connexion serveur,KVM S2 adaptateur avec KVM S2 console switch, longueur 10m	x	x	S26361-F2293-L10	21.18	
Additional Software					
License openFT (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U10987-C602	2028.40	
License openFT (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U10987-C603	4059.64	
License openFT (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 32 CPU	x	x	U10987-C604	4700.19	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U10987-C614	2028.40	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U10987-C615	4059.64	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 32 CPU	x		U10987-C616	4700.19	
License openFT-FTP (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U10987-C626	828.44	
License openFT-FTP (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U10987-C627	1656.88	
License openFT-FTP (UNIX systems) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 32 CPU	x	x	U10987-C628	1918.79	
CD-ROM openFT-CR V10.0; Cryptographic Module; to openFT V10.0; Attention export restrictions	x	x	U11081-C199	14.23	
Medium for Windows systems; CD-ROM openFT-SW V10.0,	x	x	U11081-C201	28.47	
License openFT (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs; required: U11081-C201,	x	x	U11081-C202	1133.06	
License openFT (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPUs; required: U11081-C201	x	x	U11081-C204	3689.55	
Update license openFT (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs; required: U11081-C201,	x	x	U11081-C207	657.63	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs; required: U11081-C202,	x	x	U11081-C212	1133.06	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPUs; required: U11081-C204	x	x	U11081-C214	3689.55	
Upd license openFT-FTAM(WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs; required: U11081-C207,	x	x	U11081-C217	657.63	
CD-ROM openFT-CR V12.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x	x	U11081-C399	14.23	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V12.0	x	x	U11081-C400	28.47	
License openFT (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	U11081-C401	1246.93	
License openFT (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U11081-C402	2028.40	
License openFT (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U11081-C403	4059.64	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	U11081-C411	1246.93	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U11081-C412	2028.40	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U11081-C413	4059.64	
License openFT-FTP (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	U11081-C421	509.59	
License openFT-FTP (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U11081-C422	828.44	
License openFT-FTP (WINDOWS) V12.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U11081-C423	1656.88	
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	U11081-C301	1133.06	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	U11081-C311	1133.06	
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U11081-C302	1844.77	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U11081-C312	1844.77	
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U11081-C303	3689.55	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U11081-C313	3689.55	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	U11081-C300	28.47	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x	x	U11081-C299	14.23	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U10987-C502	1844.77	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U10987-C503	3689.55	



Positionnement PRIMERGY Serveurs Blade



**PRIMERGY
BX900 S2**

Le BX900 ou "Dynamic Cube" offre la performance, l'évolutivité, la disponibilité et la flexibilité que vous recherchez pour vos besoins dans le cadre de projet de consolidation et virtualisation dans votre Data Center. Le châssis BX900 S2 peut recevoir jusqu'à 18 serveurs lames biprocesseur dans un format rack de 10U. Sa densité et sa possibilité de cascading jusqu'à 4 châssis offre une évolutivité inégalée pour une protection totale de votre investissement.



**PRIMERGY
BX400 S1**

Le système Fujitsu PRIMERGY BX400 est une infrastructure informatique polyvalente « dans une boîte ». Ce serveur lame convient parfaitement aux entreprises de taille moyenne et filiales comme aux plus grandes structures. Le PRIMERGY BX400 est un système idéal, car il vous propose une solution plus intelligente pour configurer une infrastructure informatique qui prendra en charge vos processus d'entreprise avec moins de câbles, ainsi qu'une consommation d'énergie et un encombrement moins importants. Ce système vous apporte une combinaison idéale de lames de connexion, de stockage et serveur dans un petit boîtier.



**PRIMERGY
BX920 S3**

Le Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 est une lame serveur biprocesseur offrant le parfait équilibre entre performances et rentabilité. Destiné aux datacenters des grandes entreprises, des PME et des filiales, il offre une puissance de calcul efficace adaptée aux exigences des applications professionnelles courantes et aux scénarios d'informatique fondé sur le client virtuel. La prise en charge optimale et sécurisée des applications nécessitant de nombreuses E/S, telles que les serveurs de terminaux, est garantie par l'utilisation facultative d'un contrôleur RAID avec cache d'écriture différée intégré et batterie de secours en option.



**PRIMERGY
BX924 S3**

Le serveur lame Fujitsu PRIMERGY BX924 S3 a été intégralement conçu pour garantir une polyvalence et une évolutivité optimales. Il offre des performances évolutives capables de répondre aux exigences des scénarios de virtualisation/consolidation les plus complexes et des applications hautes performances les plus gourmandes en ressources. Votre travail gagne ainsi en rapidité, que votre serveur se trouve dans la salle serveur juste à côté de votre bureau ou à l'autre bout du monde.



Modèle					
	BX924 S3	BX920 S3	SX940 S1	SX960 S1	SX910 S1
Type	Lame Serveur Biprocesseur (HH)	Lame Serveur Biprocesseur (HH)	Lame Stockage 1 à 4 Disques (HH)	Lame Stockage 1 à 10 Disques (HH)	Lame Stockage Bandes (HH)
Processeur	Dual/Quad/Hexa-core Xeon® E5 2603, 2609, 2620, 2630, 2630L, 2637, 2640, 2643, 2650, 2650L, 2660, 2665, 2667, 2670, 2680, 2690	Quad/Hexa-core Xeon® E5 2403, 2407, 2420, 2430, 2430L, 2440, 2450, 2450L, 2470			
Bus système	1600/ 1333 MHz	1600/ 1333 MHz			
Mémoire	4-768 Go DDR3 PC3-10600 / PC3-12800 24 slots ECC avancé - Scrubbing - SDDC - Mirroring	4-384 Go DDR3 PC3-10600 / PC3-12800 12 slots ECC avancé - Scrubbing - SDDC - Mirroring			
Disque dur (Go)	320/500 Go HDD SATA 100/400 Go SSD SAS 100/400 Go SSD SATA	146/900 Go SAS 0,25/1 To SATA" 100/400 Go SSD SAS 100/400 Go SSD SATA	160/320/500 Go / 1 To SATA 2.5" 73/146/300/600/900 Go SAS 2.5" 100/400 Go SSD 2.5"	160/320/500 Go / 1 To SATA 2.5" 73/146/300/600/900 Go SAS 2.5" 100/400 Go SSD 2.5"	LTO-3 HH 400 Go SAS LTO-3 HH 800 Go SAS
Baies Disque					1x emplacement
Connecteurs d'extension	2x PCIe 3.0 x8 (Mezzanine)	2x PCIe 3.0 x8 (Mezzanine)			
Contrôleurs embarqués			Direct Attached Storage (DAS)	Direct Attached Storage (DAS) Ctrl RAID intégré	Direct Attached Storage (DAS)
Systèmes d'exploitation supportés	1x LAN Service iRMC S3	1x LAN Service iRMC S3		en option NetApp Data ONTAP-v	
Garantie std.	3 ans sur site	3 ans sur site			



PRIMERGY BX400 S1

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le système Fujitsu PRIMERGY BX400 est une infrastructure informatique polyvalente « dans une boîte ». Ce serveur lame convient parfaitement aux entreprises de taille moyenne et filiales comme aux plus grandes structures, en tant qu'extension du système PRIMERGY BX900, qui ne nécessite pas les performances de calcul de 18 lames serveur. Le PRIMERGY BX400 facilite les opérations informatiques tout au long de son cycle de vie. Puisqu'il s'agit d'une solution d'entreprise complète, le serveur lame permet d'économiser du temps et de l'argent dès le début et reste facile à gérer avec les ressources existantes. Le PRIMERGY BX400 est un système idéal, car il vous propose une solution plus intelligente pour configurer une infrastructure informatique qui prendra en charge vos processus d'entreprise avec moins de câbles, ainsi qu'une consommation d'énergie et un encombrement moins importants. Ce système vous apporte une combinaison idéale de lames de connexion, de stockage et serveur dans un petit boîtier. Il est caractérisé par sa conception complète et conviviale comportant une solution simple pour l'installation et l'administration.

Ce serveur lame offre une infrastructure modulaire pour un usage adapté à la fois aux environnements de bureau et aux centres de données, ainsi que la possibilité d'utiliser une technologie de pointe avec une flexibilité et une bande passante E/S importantes. Le boîtier PRIMERGY BX400 est disponible en deux versions différentes. La version rack peut être facilement intégrée aux racks 19 pouces de Fujitsu ou d'autres tiers.

Grâce aux faibles niveaux de bruit du système PRIMERGY BX400, vous pouvez placer la version tour sous votre bureau sans aucun problème. Il est possible d'équiper les deux modèles à l'aide de modules de connexion, de stockage et serveur PRIMERGY BX.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY BX400 S1				
PY BX400 S1 System Unit	6 U Systemunit without Server Blades, 1x MMB, 1xPSU without power cord, ServerView Suite, All empty slots closed with Blind-Blades, 1 Y-Cable to connect USB and Display at the Front of the Server Blades (4x USB, 1x serial, 1x VGA)	S26361-K1335-V201	3380.00	



PRIMERGY BX900 S2

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le Dynamic Cube amélioré

Le PRIMERGY BX900 S2 de Fujitsu est une infrastructure dynamique et réactive de serveur dans une seule boîte. Ce serveur lame peut s'adapter de façon dynamique à divers besoins informatiques et fournit des avantages économiques réels pour un nombre toujours plus élevé d'applications. Le PRIMERGY BX900 peut accueillir jusqu'à 18 lames serveur et lames de stockage dans un châssis de 10U. Il est ainsi le leader de sa catégorie en termes de densité dans un format compact. Le concept de refroidissement breveté de Fujitsu, Cool-safe™, associé aux alimentations certifiées 80Plus Platinum offrant une gestion de l'alimentation globale, réduit vos coûts et garantit une utilisation plus efficace de l'énergie et de la capacité de refroidissement. La gestion centralisée des environnements physiques et virtualisés et les possibilités de virtualisation de l'ensemble des E/S, associées à un système entièrement redondant, donne une véritable souplesse aux opérations métier. De plus, le PRIMERGY BX900 S2 offre des améliorations en termes de connectivité évolutive avec la prise en charge des connexions InfiniBand haut débit (FDR InfiniBand) avec bande passante de 56 Gbit/s. Les lames serveurs, équipées des derniers processeurs Intel® Xeon® séries 5500 et 5600 et de la nouvelle génération de processeurs Intel® Xeon® E5, offrent des performances évolutives qui répondent aux exigences des scénarios de virtualisation/consolidation les plus complexes pour les applications d'entreprises critiques, et des applications hautes performances les plus gourmandes en ressources. Avec des fonctionnalités avancées comme les slots DIMM haut débit (jusqu'à 24) et le contrôleur Converged Network Adapter 10 Gbit intégré, les nouvelles lames serveurs PRIMERGY offrent la plus forte capacité mémoire dans une lame biprocesseur et placent toujours plus haut la barre des possibilités offertes par les serveurs biprocesseurs.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY BX900 S2				
PY BX900 S2 System Unit without PSU	Unité de base 10 U sans Serveurs Lames, 1x MMB, ServerView Suite, Tous les emplacements vides sont fermés avec Blind-Blades, 1 câble Ye USB pour se connecter et l'affichage à l'avant des lames de serveur (2x USB, 1x série, 1x VGA), GA)	S26361-K1421-V300	3763.53	



PRIMERGY BX920 S3

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 est une lame serveur biprocesseur offrant le parfait équilibre entre performances et rentabilité. Destiné aux datacenters des grandes entreprises, des PME et des filiales, il offre une puissance de calcul efficace adaptée aux exigences des applications professionnelles courantes et aux scénarios d'informatique fondé sur le client virtuel. La lame serveur est dotée des plus récents processeurs Intel® Xeon® E5-2400 basés sur l'architecture d'interconnexion QPI (QuickPath Interconnect). Equipée de deux processeurs, de deux disques durs hot-plug, d'une mémoire DDR3 atteignant 384 Go et d'une carte réseau convergente (CNA) 10 Gbit double canal, la lame serveur PRIMERGY BX920 S3 offre des performances optimales pour répondre aux exigences de vos applications actuelles, sans perdre de vue les défis à venir. La lame serveur PRIMERGY BX920 S3 est, en outre, équipée du plus récent contrôleur d'administration à distance intégré (iRMC S3) qui permet un contrôle étendu, même à partir de sites distants. Grâce aux nombreuses options disponibles en termes de processeur, disque et mémoire, il offre aux responsables informatiques les performances et l'évolutivité nécessaires à toutes leurs applications. La prise en charge optimale et sécurisée des applications nécessitant de nombreuses E/S, telles que les serveurs de terminaux, est garantie par l'utilisation facultative d'un contrôleur RAID avec cache d'écriture différée intégré et batterie de secours en option.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY BX920 S3				
Dual Server Blade, base unit without processor and memory, for PRIMERGY BX900 S1 and BX400 S1				
PY BX920 S3 DUAL SERVER BLA	PY BX920 S3 DUAL SERVER BLADE / XEON E5-2403/XEON E5-2403/ 2xINDEPENDENT MODE/2x4GB RG 1333 1R/ 2xHD 300GB/SAS KEY/SINGLE PACKAGE/,	LKN:B9203S0001FR	2592.94	
PY BX920 S3 DUAL SERVER BLA	PY BX920 S3 DUAL SERVER BLADE / XEON E5-2420/XEON E5-2420/ 2xINDEPENDENT MODE/2x8GB RG 1333 2R/ 2xHD 300GB/SAS KEY/SINGLE PACKAGE/,	LKN:B9203S0002FR	3150.59	
PY BX920 S3 DUAL SERVER BLA	PY BX920 S3 DUAL SERVER BLADE / XEON E5-2403/INDEPENDENT MODE/ 4GB RG 1333 1R/2xHD 250GB/ SINGLE PACKAGE/,	LKN:B9203S0003FR	2081.18	
PY BX920 S3 DUAL SERVER BLA	PY BX920 S3 DUAL SERVER BLADE / XEON E5-2403/XEON E5-2403/ 2xINDEPENDENT MODE/8x4GB R 1600 2R/ 2xHD 300GB/SAS KEY/MC-FC82E/,	LKN:B9203S0004FR	4061.18	
PY BX920 S3 DUAL SERVER BLA	PY BX920 S3 DUAL SERVER BLADE / XEON E5-2403/XEON E5-2403/ 2xPERFORMANCE MODE/6x4GB R 1600 2R/ 2xHD 300GB/SAS KEY/MC-FC82E/,	LKN:B9203S0005FR	3863.53	



PRIMERGY BX924 S3

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le serveur lame Fujitsu PRIMERGY BX924 S3 a été intégralement conçu pour garantir une polyvalence et une évolutivité optimales. Il offre des performances évolutives capables de répondre aux exigences des scénarios de virtualisation/consolidation les plus complexes et des applications hautes performances les plus gourmandes en ressources. Riche de fonctionnalités évoluées, le PRIMERGY BX924 S3 place toujours plus haut la barre des possibilités offertes par les serveurs biprocesseurs. Deux processeurs Intel® Xeon® E5-2600, 24 modules de mémoire haut débit pour une capacité de 768 Go, composants flexibles CNA 10 Gbit/s Emulex® ainsi que des slots supplémentaires pour cartes mezzanines : autant de caractéristiques qui font de cette lame serveur le modèle haut de gamme idéal. Malgré la tendance de plus en plus généralisée à démarrer les serveurs via le réseau, ce système est également habilité au démarrage local. Cela peut éventuellement être effectué à l'aide de disques durs SSD. Bien que la virtualisation permette la consolidation des ressources informatiques, elle entraîne souvent une augmentation des frais d'administration des serveurs. C'est pourquoi nous avons doté le PRIMERGY BX924 S3 d'un contrôleur d'administration à distance intégré (iRMC S3) qui offre ce qui se fait de mieux dans ce domaine. Votre travail gagne ainsi en rapidité, que votre serveur se trouve dans la salle serveur juste à côté de votre bureau ou à l'autre bout du monde.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY BX924 S3				
Dual Server Blade, unité de base sans processeur ni mémoire, pour PRIMERGY BX900 S1 et S1 BX400, Pour l'installation usine commander le service S26361-F2749-E1 pour chaque serveur lame séparément., ,				
PY BX924 S3 DUAL SERVER BL	PY BX924 S3 DUAL SERVER BLADE / XEON E5-2620/XEON E5-2620/ 2xPERFORMANCE MODE/8x4GB R 1600 2R/ MC-FC82E/SINGLE PACKAGE/ESXI-EMB-USSD/,	LKN:B9243S0002FR	4211.76	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Processor					
Proc. Intel Xeon E5-2603 4C/4T 1.80GHz 10 Mo		x	S26361-F4548-L180	305.88	
Proc. Intel Xeon E5-2609 4C/4T 2.40GHz 10 Mo		x	S26361-F4548-L240	414.12	
Proc. Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00GHz 15 Mo		x	S26361-F4549-L200	558.82	
Proc. Intel Xeon E5-2630 6C/12T 2.30GHz 15 Mo		x	S26361-F4549-L230	802.35	
Proc. Intel Xeon E5-2640 6C/12T 2.50GHz 15 Mo		x	S26361-F4549-L250	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2650 8C/16T 2.00GHz 20 Mo		x	S26361-F4550-L200	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2660 8C/16T 2.20GHz 20 Mo		x	S26361-F4550-L220	1645.88	
Proc. Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60GHz 20 Mo		x	S26361-F4550-L260	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70GHz 20 Mo		x	S26361-F4550-L270	2127.06	
Proc. Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90GHz 20 Mo		x	S26361-F4550-L290	2505.88	
Proc. Intel Xeon E5-2667 6C/12T 2.90GHz 15 Mo		x	S26361-F4551-L290	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2637 2C/4T 3.00GHz 5 Mo		x	S26361-F4551-L300	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2643 4C/8T 3.30GHz 10 Mo		x	S26361-F4551-L330	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2650L 8C/16T 1.80GHz 20Mo		x	S26361-F4552-L180	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2630L 6C/12T 2.00GHz 15Mo		x	S26361-F4552-L200	875.29	
Proc. Intel Xeon E5-2403 4C/4T 1.80 GHz 10 Mo	x		S26361-F4564-L180	269.41	
Proc. Intel Xeon E5-2407 4C/4T 2.20 GHz 10 Mo	x		S26361-F4564-L220	331.76	
Proc. Intel Xeon E5-2420 6C/12T 1.90 GHz 15 Mo	x		S26361-F4565-L190	507.06	
Proc. Intel Xeon E5-2430 6C/12T 2.20 GHz 15 Mo	x		S26361-F4565-L220	683.53	
Proc. Intel Xeon E5-2440 6C/12T 2.40 GHz 15 Mo	x		S26361-F4565-L240	1035.29	
Proc. Intel Xeon E5-2450 8C/16T 2.10 GHz 20 Mo	x		S26361-F4566-L210	1252.94	
Proc. Intel Xeon E5-2470 8C/16T 2.30 GHz 20 Mo	x		S26361-F4566-L230	1712.94	
Proc. Intel Xeon E5-2450L 8C/16T 1.80GHz 20Mo	x		S26361-F4567-L180	1315.29	
Proc. Intel Xeon E5-2430L 6C/12T 2.00GHz 15Mo	x		S26361-F4567-L200	817.65	
Mémoire Modules					
Mem. 2Go 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC	x	x	S26361-F3694-L613	47.06	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC	x	x	S26361-F3694-L614	77.65	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 R ECC	x	x	S26361-F3695-L614	98.82	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1333 R ECC	x	x	S26361-F3696-L614	88.24	
Mem. 8Go (1x8Go) 2Rx4 L DDR3-1333 R ECC	x	x	S26361-F3696-L615	129.41	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1600 R ECC	x	x	S26361-F3697-L614	98.82	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC	x	x	S26361-F3697-L615	150.59	
Mem. 16Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC	x	x	S26361-F3697-L616	269.41	
Mem. 16Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC	x	x	S26361-F3698-L616	414.12	
Mem. 32Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC	x	x	S26361-F3698-L617	947.06	
Hard Disks					
DD SATA 1 To 5.4K 2.5" NO HOT PL ECO		x	S26361-F3798-L100	263.53	
BX924 S3 Kit de montage pour disque PCH		x	S26361-F4008-L3	88.24	
BX924 S3 disque Kit de montage SAS Mezz		x	S26361-F4008-L4	88.24	
SSD SAS 6G 100GB MLC NO HP 2.5" EP PERF		x	S26361-F4580-L100	1097.65	
SSD SAS 6G 200Go MLC NO HP 2.5" EP PERF		x	S26361-F4580-L200	1945.88	
SSD SAS 6G 400Go MLC NO HP 2.5" EP PERF		x	S26361-F4580-L400	3737.65	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC NO HP 2.5" EP MAIN		x	S26361-F5124-L100	481.18	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC NO HP 2.5" EP MAIN		x	S26361-F5124-L200	1030.59	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC NO HP 2.5" EP MAIN		x	S26361-F5124-L400	2764.71	
DD SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 2.5" BC	x		S26361-F5228-L100	465.88	
DD SAS 6G 500Go 7.2K HOT PL 2.5" BC	x		S26361-F5228-L500	280.00	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K hot-plug 2.5" BC	x		S26361-F3708-L250	176.47	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 2.5" BC	x		S26361-F3708-L500	211.76	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 2.5" BC	x		S26361-F3708-L100	317.65	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x		S26361-F5225-L100	481.18	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x		S26361-F5225-L200	1030.59	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x		S26361-F5225-L400	2764.71	
DD SAS 6G 300Go 10K HOT PL 2.5" EP	x		S26361-F5247-L130	255.00	
DD SAS 6G 450Go 10K HOT PL 2.5" EP	x		S26361-F5247-L145	370.00	
DD SAS 6G 600Go 10K HOT PL 2.5" EP	x		S26361-F5247-L160	475.00	
DD SAS 6G 900Go 10K HOT PL 2.5" EP	x		S26361-F5247-L190	680.00	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30	x		S26361-F4482-L130	198.82	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP	x		S26361-F4482-L145	329.41	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP	x		S26361-F4482-L160	447.06	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP	x		S26361-F4482-L190	694.12	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30	x		S26361-F4482-L514	234.12	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP	x		S26361-F4482-L530	516.47	
SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF	x		S26361-F4581-L100	1097.65	
SSD SAS 6G 200Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF	x		S26361-F4581-L200	1945.88	
SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF	x		S26361-F4581-L400	3737.65	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
SCSI/RAID/SAS controller					
PY FBU Module	x		S26361-F4531-L10	129.41	
PY DD SAS RAID sans cache	x		S26361-F4531-L100	450.59	
PY kit de connexion DD RAID	x		S26361-F4531-L50	30.59	
PY DD SAS RAID	x		S26361-F4531-L512	677.65	
Clé de validation SAS pour ports sur carte mère	x	x	S26361-F3674-L1	88.24	
Mezzanine Cards					
Carte mezzanine InfiniBand CX2 40Gb 2 Port	x	x	S26361-F3992-L2	1272.94	
PY IB CX3 Mezz Card 56Gb 2 Port	x	x	S26361-F4534-L1	1884.71	
Carte mezzanine Ethernet 1Gb, 4 Ports	x	x	S26361-F3331-L1	580.00	
Carte mezzanine Ethernet 10Gb 2 Ports V2	x	x	S26361-F3997-L1	616.47	
Carte mezzanine FC 8Gb, 2 Ports (MC-FC82E)	x	x	S26361-F3874-L1	791.76	
PY CNA Mezz Card 2x10Gb 2 channel	x	x	S26361-F3592-L532	931.76	
Carte Mezzanine SAS 6Gb	x	x	S26361-F4480-L1	202.35	
PY SAS RAID Mezz Card 6Gb		x	S26361-F4481-L1	367.06	
Kit de connexion SSD,		x	S26361-F4481-L30	77.65	
PY SAS Expander Mezzanine Card	x		S26361-F4531-L30	165.88	
PY SAS Expander Mezzanine Card /Riser	x		S26361-F4531-L60	21.18	
PRIMERGY-Software					
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D762	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D763	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D764	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D765	19517.65	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D766	4442.35	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-3 yr	x	x	S26361-F2341-D767	4442.35	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D768	6665.88	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-3 yr	x	x	S26361-F2341-D769	6665.88	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D770	10228.24	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-3 yr	x	x	S26361-F2341-D771	10228.24	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L760	7935.66	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L761	7935.66	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L762	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L763	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L764	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L765	24961.39	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L766	5662.43	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-3 yr	x	x	S26361-F2341-L767	5662.43	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L768	8495.07	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-3 yr	x	x	S26361-F2341-L769	8495.07	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L770	13032.99	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-3 yr	x	x	S26361-F2341-L771	13032.99	
WinSvr 2012 Datacenter 2CPU ROKD Distributeurs.	x	x	S26361-F2567-D410	3152.94	
WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	S26361-F2567-D420	600.00	
WinSvr 2012 Std AddLic 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	S26361-F2567-D421	600.00	
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK Distributeurs	x	x	S26361-F2567-D450	488.24	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK Distribute	x	x	S26361-F2567-D451	488.24	
MS System Center VMM 2008 R2 WorkGroupEdtn ROK	x	x	S26361-F2567-L20	415.64	
MS System Center Essentials 2010 ROK	x	x	S26361-F2567-L30	118.82	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 1-OSE	x	x	S26361-F2567-L31	92.94	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 5-OSE	x	x	S26361-F2567-L32	450.59	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 5-Pack	x	x	S26361-F2567-L33	77.65	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 20-Pack	x	x	S26361-F2567-L34	310.59	
WinSvr CAL 2012 50Device	x	x	S26361-F2567-L460	1185.72	
WinSvr CAL 2012 50User	x	x	S26361-F2567-L461	1501.18	
WinSvr CAL 2012 10Device	x	x	S26361-F2567-L462	241.98	
WinSvr CAL 2012 10User	x	x	S26361-F2567-L463	300.00	
WinSvr CAL 2012 5Device	x	x	S26361-F2567-L464	123.84	
WinSvr CAL 2012 5User	x	x	S26361-F2567-L465	129.41	
WinSvr CAL 2012 1Device	x	x	S26361-F2567-L466	28.47	
WinSvr CAL 2012 1User	x	x	S26361-F2567-L467	30.59	
WinSvr RDS CAL 2012 5Device	x	x	S26361-F2567-L470	429.41	
WinSvr RDS CAL 2012 5User	x	x	S26361-F2567-L471	494.12	
WinSvr RDS CAL 2012 1Device	x	x	S26361-F2567-L472	85.88	
WinSvr RDS CAL 2012 1User	x	x	S26361-F2567-L473	98.82	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Datacenter	x	x	S26361-F2567-L480	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Enterprise	x	x	S26361-F2567-L481	72.94	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
PRIMERGY-Software (Suite)					
DG/DE Kit WinSvr 2008 R2 SP1 Standard	x	x	S26361-F2567-L482	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Datacenter	x	x	S26361-F2567-L483	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Enterprise	x	x	S26361-F2567-L484	72.94	
DG/DE Kit WinSvr 2008 SP2 Standard	x	x	S26361-F2567-L485	72.94	
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.	x		U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.	x		U15000-C303	72.94	
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x	x	S26361-F2565-L340	27.05	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x	x	S26361-F2565-L341	120.99	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x	x	S26361-F2565-L342	31.32	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x	x	S26361-F2565-L343	142.34	
PRIMERGY MultiPath MPIO Upg. vers V5.01	x	x	S26361-F2565-L592	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	S26361-F2565-L593	916.47	
PRIMERGY MultiPath Upg. vers V5.01	x	x	S26361-F2565-L594	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	S26361-F2565-L595	916.47	
Win Svr 2008 R2 SP1 Datacenter 2CPU ROK	x	x	S26361-F2567-L331	3152.94	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x	x	S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x	x	S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x	x	S26361-F2567-L342	101.18	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x	x	S26361-F2567-L343	478.27	
Win HPC Srv 2008 R2 Suite ROK	x	x	S26361-F2567-L360	787.06	
Win Srv 2008 R2 SP1 Enterprise w/10CAL ROK	x	x	S26361-F2567-L321	1976.47	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK	x	x	S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK EN	x	x	S26361-F2567-L350	750.15	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK FR	x	x	S26361-F2567-L353	682.35	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK EN	x	x	S26361-F2567-L370	1088.93	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK FR	x	x	S26361-F2567-L373	1088.93	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 Device)	x	x	S26361-F2567-L380	54.09	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 User)	x	x	S26361-F2567-L381	54.09	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 Device)	x	x	S26361-F2567-L382	249.10	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 User)	x	x	S26361-F2567-L383	249.10	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)	x	x	S26361-F2567-L384	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)	x	x	S26361-F2567-L385	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)	x	x	S26361-F2567-L386	318.85	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)	x	x	S26361-F2567-L387	318.85	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	S26361-F2567-L390	25.88	
PRIMERGY ServerStart Bundle (abonnement)	x		U15000-C176	222.35	
ServerView Suite, Dernière version	x		U15000-C289	25.88	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-S701	948.01	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-S702	948.01	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-S703	2725.88	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-S704	2725.88	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-S705	3316.61	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-S706	3316.61	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L707	1134.48	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L708	1134.48	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L709	3266.79	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L710	3266.79	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L711	3977.08	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L712	3977.08	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L732	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L733	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L734	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L735	24961.39	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-L740	3920.15	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-L741	3920.15	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-S716	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-S717	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-S718	2445.88	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-S719	2445.88	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-S720	607.06	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-S721	607.06	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-S728	3424.71	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-S729	3424.71	
VMware vSphere 5 Media Kit OEM	x	x	S26361-F2341-L300	82.35	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
PRIMERGY-Software (Suite)					
VMware vSphere Embedded UFM Device DIS	x	x	S26361-F2341-D431	62.35	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D707	884.71	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D708	884.71	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D709	2554.12	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D710	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D711	3108.24	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D712	3108.24	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D732	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D733	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D734	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D735	19517.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D740	3068.24	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D741	3068.24	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	S26361-F2341-D760	6221.18	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	S26361-F2341-D761	6221.18	
OS/Application-SW					
CA Client Automation	x	x	U24552-C418	75.27	
CA Server Automation Base Configuration	x	x	U24552-C424	61984.59	
CA AutomSuite for DataCenters BaseConfig	x	x	U24552-C428	132824.12	
CA ServiceDeskManager Full LicenseConcur	x	x	U24581-C150	5312.96	
ManageNow® for NSM Base	x	x	U24533-C405	22431.94	
ManageNow® for NSM Remote Manager	x	x	U24533-C406	14019.43	
ManageNow® for NSM Portal	x	x	U24533-C407	10095.01	
ManageNow® for NSM AglessMoni HostResMIB	x	x	U24533-C425	10095.01	
ManageNow® for NSM CA Agent Integration	x	x	U24533-C421	3365.00	
ManageNow® for NSM HP InsightMgr Integr.	x	x	U24533-C408	5608.34	
ManageNow® for NSM ETERNUS Storage Monit	x	x	U24533-C404	5047.51	
ManageNow® for NSM ETERNUS CS Monit.	x	x	U24533-C410	5608.34	
ManageNow® for NSM NetApp Monitoring	x	x	U24533-C411	5047.51	
ManageNow® for NSM SAN Monit up to 64p	x	x	U24533-C409	3365.00	
ManageNow® for NSM SAN Monit.more as 64p	x	x	U24533-C412	7010.43	
ManageNow® for NSM VMware	x	x	U24533-C413	5047.51	
ManageNow® for NSM UPS	x	x	U24533-C414	5608.34	
ManageNow® for NSM Microsoft Cluster	x	x	U24533-C415	5047.51	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF200	x	x	U24533-C416	10095.01	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF400	x	x	U24533-C424	22431.94	
ManageNow® for NSM Connector CA eHealth	x	x	U24533-C417	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector MS SCOM	x	x	U24533-C418	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector HP OV NNM	x	x	U24533-C419	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector Lotus Notes	x	x	U24533-C420	5608.34	
ManageNow® for NSM Con. 3rd PartyManager	x	x	U24533-C422	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector QoS	x	x	U24533-C433	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector EMC CC	x	x	U24533-C434	5608.34	
ManageNow® for NSM Connector NetApp OM	x	x	U24533-C435	5608.34	
ManageNow® for NSM Data Media	x	x	U24533-C423	45.55	
ManageNow® for ITCM ManagedObjectsLicens	x	x	U24533-C400	2243.34	
ManageNow® for ITCM Manager License	x	x	U24533-C401	5608.34	
ManageNow® for ITCM Win7 OS Install Lic.	x	x	U24533-C402	3365.00	
ManageNow® for ITCM Vista OS Install Lic	x	x	U24533-C426	3365.00	
ManageNow® for ITCM WinXP Prof OSInstLic	x	x	U24533-C427	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2003Svr OSInstLic	x	x	U24533-C428	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2008Svr OSInstLic	x	x	U24533-C429	3365.00	
ManageNow® for ITCM Win2008R2SvrOSInstLic	x	x	U24533-C436	3365.00	
ManageNow® for ITCM SUSE10.1 OS Inst Lic	x	x	U24533-C432	3365.00	
ManageNow® for ITCM SLES9.0 OS Inst Lic	x	x	U24533-C430	3365.00	
ManageNow® for ITCM data medium	x	x	U24533-C403	45.55	
Divers					
Module TPM	x	x	S26361-F3552-L1	51.76	
Câbles					
Câble frontal en Y	x	x	S26361-F4478-L2	62.35	
Accessories					
Lecteur/Graveur Super Multi Drive Externe	x	x	S26341-F103-L119	64.71	
Lecteur/Graveur BluRay Externe	x	x	S26341-F103-L120	147.06	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L216	31.76	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Additional Software					
OPENFT-CR (Unix systems) V12.0	x	x	U10987-C599	14.23	
OPENFT-SW-CD (Unix systems) V12.0	x	x	U10987-C600	32.74	
OPENFT-1 (Unix systems) V12.0	x		U10987-C601	1246.93	
OPENFT-2 (Unix systems) V12.0		x	U10987-C602	2028.40	
OPENFT-FTAM-1 (Unix systems) V12.0	x		U10987-C613	1246.93	
OPENFT-FTAM-2 (Unix systems) V12.0		x	U10987-C614	2028.40	
OPENFT-FTP-1 (Unix systems) V12.0	x		U10987-C625	509.59	
OPENFT-FTP-2 (Unix systems) V12.0		x	U10987-C626	828.44	
OPENFT-CR (WINDOWS) V12.0	x	x	U11081-C399	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V12.0	x	x	U11081-C400	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V12.0	x		U11081-C401	1246.93	
OPENFT-2 (WINDOWS) V12.0		x	U11081-C402	2028.40	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V12.0	x		U11081-C411	1246.93	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V12.0		x	U11081-C412	2028.40	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V12.0	x		U11081-C421	509.59	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V12.0		x	U11081-C422	828.44	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x		U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x		U11081-C311	1133.06	
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C302	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C312	1844.77	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x		U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x		U10987-C513	1133.06	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C502	1844.77	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C499	14.23	
Software Services					
SP 1y SaS Egenera PAN Man. Adv.,4h Rm Rt,24x7		x	FSP:G-SP1AF63PRV15	961.54	
SP 1y SaS Egenera PAN Man. Ent.,4h Rm Rt,24x7		x	FSP:G-SP1AG63PRV15	1562.50	
SP 1y SaS Egenera PAN Domain Man.,4h Rm Rt,24x7		x	FSP:G-SP1AH63PRV15	1201.93	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,9x5	x	x	FSP:G-SP1BA00PRV01	225.13	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,24x7	x	x	FSP:G-SP1BA03PRV01	268.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,9x5	x	x	FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,24x7	x	x	FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,9x5	x	x	FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,24x7	x	x	FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP1BD03PRV07	786.03	
SP 1y vSphere STD,9x5	x	x	FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
SP 1y vSphere STD,24x7	x	x	FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT,9x5	x	x	FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
SP 1y vSphere ENT,24x7	x	x	FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
SP 1y vSphere ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP1BG03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. STD to ENT,9x5	x	x	FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. STD to ENT,24x7	x	x	FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP1BI03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,9x5	x	x	FSP:G-SP1BK00PRV09	943.56	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,24x7	x	x	FSP:G-SP1BK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x	x	FSP:G-SP1BM00PRV04	2895.63	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x	x	FSP:G-SP1BM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	FSP:G-SP1BN00PRV06	4860.72	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	FSP:G-SP1BN03PRV06	5787.00	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	FSP:G-SP1BO00PRV07	5563.97	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	FSP:G-SP1BO03PRV07	6623.34	
SP 1y vCenter STD,9x5	x	x	FSP:G-SP1BP00PRV09	943.56	
SP 1y vCenter STD,24x7	x	x	FSP:G-SP1BP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND,9x5	x	x	FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.27	
SP 1y vCenter FND,24x7	x	x	FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.08	
SP 1y Ess-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP1BR00PRV08	653.06	
SP 1y Ess-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP1BR03PRV08	777.58	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Software Services (Suite)					
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP1C100PRXD1	102.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP1C103PRXD1	138.24	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP1C200PRXD1	512.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP1C203PRXD1	691.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP1C300PRXD1	1024.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP1C303PRXD1	1382.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP1C400PRXD1	243.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP1C403PRXD1	328.32	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP1C500PRXD1	1216.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP1C503PRXD1	1641.60	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP1C600PRXD1	2432.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP1C603PRXD1	3283.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP1C700PRXD1	384.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP1C703PRXD1	518.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP1C800PRXD1	1920.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP1C803PRXD1	2592.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP1C900PRXD1	3840.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP1C903PRXD1	5184.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1016.00	
SP 1y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
SP 1y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
SP 1y Citrix XS AE,9x5	x	x	FSP:G-SP1F100PRXD2	102.40	
SP 1y Citrix XS AE,24x7	x	x	FSP:G-SP1F103PRXD2	138.24	
SP 1y Citrix XS EE,9x5	x	x	FSP:G-SP1F200PRXD2	278.40	
SP 1y Citrix XS EE,24x7	x	x	FSP:G-SP1F203PRXD2	375.84	
SP 1y Citrix XS PE,9x5	x	x	FSP:G-SP1F300PRXD2	553.60	
SP 1y Citrix XS PE,24x7	x	x	FSP:G-SP1F303PRXD2	747.36	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	FSP:G-SP1FA60PRL63	380.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	FSP:G-SP1FA83PRL63	817.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	FSP:G-SP1FB60PRL63	544.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	FSP:G-SP1FB83PRL63	1170.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	FSP:G-SP1FG60PRL63	447.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	FSP:G-SP1FG83PRL63	960.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,4h	x	x	FSP:G-SP1FH60PRL63	451.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,02h	x	x	FSP:G-SP1FH83PRL63	970.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1G160PRV13	448.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1G260PRV13	806.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1G360PRV13	1523.20	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1G460PRV13	2956.80	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1G560PRV13	5824.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1G660PRV13	11558.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1G760PRV13	23027.20	
SP 1y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1H160PRV11	350.00	
SP 1y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1H260PRV11	630.00	
SP 1y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1H360PRV11	1190.00	
SP 1y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1H460PRV11	2310.00	
SP 1y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1H560PRV11	4550.00	
SP 1y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1H660PRV11	9030.00	
SP 1y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP1HA60PRV11	89.00	
SP 1y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP1HB60PRV11	74.00	
SP 1y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP1HC60PRV11	61.00	
SP 1y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP1HD60PRV11	68.00	
SP 1y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP1HE60PRV11	61.00	
SP 1y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP1HF60PRV11	54.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD (< 4.X or 3.X)	x	x	FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT (< 4.X or 3.X)	x	x	FSP:G-SP1IC03PRV06	646.63	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Software Services (Suite)					
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL (< 4.X or 3)	x	x	FSP:G-SP1ID03PRV07	786.03	
SP 1y vSphere STD (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	FSP:G-SP1IG03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. STD to ENT (< 4.X or 3.X),	x	x	FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL (< 4.X or 3.	x	x	FSP:G-SP1II03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL (< 4.X or 3.	x	x	FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. VCS FND to STD (< 4.X or 3	x	x	FSP:G-SP1IK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x	x	FSP:G-SP1IM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x	x	FSP:G-SP1IN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3	x	x	FSP:G-SP1IO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	FSP:G-SP1IP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND (< 4.X or 3.X),24x7	x		FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.08	
SP 1y Ess-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	FSP:G-SP1IR03PRV08	1010.86	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1K260PRV10	2554.00	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP1K263PRV10	3038.63	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1K660PRV10	4256.00	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP1K663PRV10	5064.38	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SP 1y L4,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1L460PRL63	4526.00	
SP 1y L4,4h Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP1L463PRL63	8599.40	
SP 1y SaS Egenera PAN Builder for BX900,			x FSP:G-SP1P103PRV15	673.08	
SP 1y SaS Egenera PAN Server Port for BX			x FSP:G-SP1P203PRV15	480.77	
SP 1y SaS Egenera PAN Portability for BX			x FSP:G-SP1P303PRV15	721.16	
SP 1y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.16	
SP 1y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1RB60PRRC1	2276.93	
SP 1y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1RC60PRRC1	5131.54	
SP 1y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.16	
SP 1y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1RG60PRRC1	1107.70	
SP 1y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1RH60PRRC1	2492.31	
SP 1y SVRORCE DRO,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP1RQ60PRRC1	755.39	
SP 1y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP1SB60PRV04	3076.51	
SP 1y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP1SB63PRV04	3652.06	
SP 1y Support and Subscription,9x5	x	x	FSP:G-SP1W100PRV02	300.00	
SP 1y Support and Subscription,24x7	x	x	FSP:G-SP1W103PRV02	360.00	
SP 1y SaS for SingSerLic,9x5	x	x	FSP:G-SP1W200PRV02	90.00	
SP 1y SaS for 8x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SP1W300PRV02	290.00	
SP 1y SaS for 18x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SP1W500PRV02	580.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure base,9x5	x	x	FSP:G-SP1X300PRXTN	308.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure 1 Ap-or SpNode,9x5	x	x	FSP:G-SP1X500PRXTN	242.00	
SP 1y SaS for SingSerLic,9x5	x	x	FSP:G-SP1Z100PRV02	224.60	
SP 1y SaS for SingSerLic,24x7	x	x	FSP:G-SP1Z103PRV02	238.07	
SP 1y SaS for 8x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SP1Z200PRV02	472.50	
SP 1y SaS for 8x Lice,24x7	x	x	FSP:G-SP1Z203PRV02	500.85	
SP 1y SaS for 18x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SP1Z300PRV02	834.90	
SP 1y SaS for 18x Lice,24x7	x	x	FSP:G-SP1Z303PRV02	884.99	
SP 3y SaS Egenera PAN Man. Adv.,4h Rm Rt,24x7			x FSP:G-SP3AF63PRV15	2884.62	
SP 3y SaS Egenera PAN Man. Ent.,4h Rm Rt,24x7			x FSP:G-SP3AG63PRV15	4687.50	
SP 3y SaS Egenera PAN Domain Man.,4h Rm Rt,24x7			x FSP:G-SP3AH63PRV15	3605.77	
SP 3y Upg. ESXi to STD,9x5	x	x	FSP:G-SP3BB00PRV04	622.23	
SP 3y Upg. ESXi to STD,24x7	x	x	FSP:G-SP3BB03PRV04	740.75	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,9x5	x	x	FSP:G-SP3BC00PRV06	1385.08	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,24x7	x	x	FSP:G-SP3BC03PRV06	1648.90	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Software Services (Suite)					
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP3BD00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP3BD03PRV07	2004.36	
SP 3y vSphere STD,9x5	x	x	FSP:G-SP3BE00PRV04	622.23	
SP 3y vSphere STD,24x7	x	x	FSP:G-SP3BE03PRV04	740.75	
SP 3y vSphere ENT,9x5	x	x	FSP:G-SP3BF00PRV06	1385.08	
SP 3y vSphere ENT,24x7	x	x	FSP:G-SP3BF03PRV06	1648.90	
SP 3y vSphere ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP3BG00PRV07	1683.67	
SP 3y vSphere ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP3BG03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. STD to ENT,9x5	x	x	FSP:G-SP3BH00PRV06	1385.08	
SP 3y Upg. STD to ENT,24x7	x	x	FSP:G-SP3BH03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP3BI00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP3BI03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP3BJ00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP3BJ03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,9x5	x	x	FSP:G-SP3BK00PRV09	2406.06	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,24x7	x	x	FSP:G-SP3BK03PRV09	2864.36	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x	x	FSP:G-SP3BM00PRV04	7383.84	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x	x	FSP:G-SP3BM03PRV04	8790.29	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	FSP:G-SP3BN00PRV06	12394.83	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	FSP:G-SP3BN03PRV06	14756.85	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	FSP:G-SP3BO00PRV07	14188.12	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	FSP:G-SP3BO03PRV07	16889.52	
SP 3y vCenter STD,9x5	x	x	FSP:G-SP3BP00PRV09	2406.06	
SP 3y vCenter STD,24x7	x	x	FSP:G-SP3BP03PRV09	2864.36	
SP 3y vCenter FND,9x5	x	x	FSP:G-SP3BQ00PRV09	1242.52	
SP 3y vCenter FND,24x7	x	x	FSP:G-SP3BQ03PRV09	1479.19	
SP 3y Ess-PL,9x5	x	x	FSP:G-SP3BR00PRV08	1665.30	
SP 3y Ess-PL,24x7	x	x	FSP:G-SP3BR03PRV08	1982.83	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP3C100PRXD1	307.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP3C103PRXD1	414.72	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP3C200PRXD1	1536.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP3C203PRXD1	2073.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP3C300PRXD1	3072.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x	FSP:G-SP3C303PRXD1	4147.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP3C400PRXD1	729.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP3C403PRXD1	984.96	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP3C500PRXD1	3648.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP3C503PRXD1	4924.80	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP3C600PRXD1	7296.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x	FSP:G-SP3C603PRXD1	9849.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP3C700PRXD1	1152.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP3C703PRXD1	1555.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP3C800PRXD1	5760.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP3C803PRXD1	7776.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP3C900PRXD1	11520.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x	FSP:G-SP3C903PRXD1	15552.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1446.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1483.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2410.00	
SP 3y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
SP 3y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
SP 3y Citrix XS AE,9x5	x	x	FSP:G-SP3F100PRXD2	307.20	
SP 3y Citrix XS AE,24x7	x	x	FSP:G-SP3F103PRXD2	414.72	
SP 3y Citrix XS EE,9x5	x	x	FSP:G-SP3F200PRXD2	835.20	
SP 3y Citrix XS EE,24x7	x	x	FSP:G-SP3F203PRXD2	1127.52	
SP 3y Citrix XS PE,9x5	x	x	FSP:G-SP3F300PRXD2	1660.80	
SP 3y Citrix XS PE,24x7	x	x	FSP:G-SP3F303PRXD2	2242.08	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	FSP:G-SP3FA60PRL63	1010.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	FSP:G-SP3FA83PRL63	2172.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	FSP:G-SP3FB60PRL63	1474.00	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Software Services (Suite)					
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	FSP:G-SP3FB83PRL63	3170.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	FSP:G-SP3FG60PRL63	1233.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	FSP:G-SP3FG83PRL63	2650.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,4h	x	x	FSP:G-SP3FH60PRL63	1209.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,02h	x	x	FSP:G-SP3FH83PRL63	2600.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3G160PRV13	1344.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3G260PRV13	2419.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3G360PRV13	4569.60	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3G460PRV13	8870.40	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3G560PRV13	17472.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3G660PRV13	34675.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3G760PRV13	69081.60	
SP 3y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3H160PRV11	1050.00	
SP 3y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3H260PRV11	1890.00	
SP 3y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3H360PRV11	3570.00	
SP 3y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3H460PRV11	6930.00	
SP 3y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3H560PRV11	13650.00	
SP 3y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3H660PRV11	27090.00	
SP 3y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP3HA60PRV11	243.00	
SP 3y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP3HB60PRV11	201.00	
SP 3y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP3HC60PRV11	167.00	
SP 3y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP3HD60PRV11	187.00	
SP 3y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP3HE60PRV11	166.00	
SP 3y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP3HF60PRV11	148.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3K260PRV10	6512.00	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP3K263PRV10	7748.49	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3K560PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP3K563PRV10	1291.42	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3K660PRV10	10853.00	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP3K663PRV10	12914.16	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3K760PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP3K763PRV10	1291.42	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SP 3y L4,4h Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3L460PRL63	12961.00	
SP 3y L4,4h Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP3L463PRL63	24625.90	
SP 3y SaS Egenera PAN Builder for BX900,		x	FSP:G-SP3P103PRV15	2019.24	
SP 3y SaS Egenera PAN Server Port for BX		x	FSP:G-SP3P203PRV15	1442.31	
SP 3y SaS Egenera PAN Portability for BX		x	FSP:G-SP3P303PRV15	2163.47	
SP 3y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.47	
SP 3y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3RB60PRRC1	6830.77	
SP 3y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3RC60PRRC1	15394.62	
SP 3y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.47	
SP 3y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3RG60PRRC1	3323.08	
SP 3y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3RH60PRRC1	7476.93	
SP 3y SVRORCE DRO,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SP3RQ60PRRC1	2266.16	
SP 3y ROR NS Option (Win/Lin),4h Rm Rt,9x5		x	FSP:G-SP3RX60PRRC1	1385.00	
SP 3y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,9x5	x	x	FSP:G-SP3SB60PRV04	7845.10	
SP 3y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,24x7	x	x	FSP:G-SP3SB63PRV04	9312.75	
SP 3y Support and Subscription,9x5	x	x	FSP:G-SP3W100PRV02	900.00	
SP 3y Support and Subscription,24x7	x	x	FSP:G-SP3W103PRV02	1080.00	
SP 3y SaS for SingSerLic,9x5	x	x	FSP:G-SP3W200PRV02	240.00	
SP 3y SaS for 8x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SP3W300PRV02	810.00	
SP 3y SaS for 18x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SP3W500PRV02	1600.00	
SP 3y SaS for SingSerLic,9x5	x	x	FSP:G-SP3Z100PRV02	673.79	
SP 3y SaS for SingSerLic,24x7	x	x	FSP:G-SP3Z103PRV02	714.21	
SP 3y SaS for 8x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SP3Z200PRV02	1417.50	
SP 3y SaS for 8x Lice,24x7	x	x	FSP:G-SP3Z203PRV02	1502.55	
SP 3y SaS for 18x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SP3Z300PRV02	2504.70	
SP 3y SaS for 18x Lice,24x7	x	x	FSP:G-SP3Z303PRV02	2654.98	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Software Services (Suite)					
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5	x	x	FSP:G-SP5FA60PRL63	1500.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,	x	x	FSP:G-SP5FA83PRL63	3225.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	FSP:G-SP5FB60PRL63	2205.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	FSP:G-SP5FB83PRL63	4740.00	
SP 5J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h	x	x	FSP:G-SP5FG60PRL63	1767.00	
SP 5J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h	x	x	FSP:G-SP5FG83PRL63	3800.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5	x	x	FSP:G-SP5FH60PRL63	1814.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,	x	x	FSP:G-SP5FH83PRL63	3900.00	
SP 5y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5			x FSP:G-SP5HA60PRV11	356.00	
SP 5y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5			x FSP:G-SP5HB60PRV11	295.00	
SP 5y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5			x FSP:G-SP5HC60PRV11	245.00	
SP 5y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5			x FSP:G-SP5HD60PRV11	274.00	
SP 5y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5			x FSP:G-SP5HE60PRV11	243.00	
SP 5y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5			x FSP:G-SP5HF60PRV11	217.00	
SP Xtend 1y to 2y ADV Acceleration Kit (x		FSP:G-SPAA103PRV05	2124.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ADV to ENT PL	x		FSP:G-SPAA203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 6 Acceleration	x		FSP:G-SPAE103PRV07	4224.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 8 Acceleration	x		FSP:G-SPAE203PRV07	5340.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ADV (<	x		FSP:G-SPAE303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT PL	x		FSP:G-SPAE403PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Essentials PL (<4.x),7	x		FSP:G-SPAE503PRV08	600.00	
SP Xtend 1y to 2y ESXi 4.0 Single Server	x		FSP:G-SPAE703PRV01	480.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (<	x	x	FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT (<	x	x	FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x	x	FSP:G-SPAID00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (< 4.X or	x	x	FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (< 4.X or	x	x	FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT-PL (< 4.X	x	x	FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT (<	x	x	FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT-PL	x	x	FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT-PL	x	x	FSP:G-SPAIK00PRV09	943.56	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VCS FND to STD	x	x	FSP:G-SPAIM00PRV04	2895.63	
SP Xtend 1y to 2y STD AK(8CPU+VC-STD) (<	x	x	FSP:G-SPAIN00PRV06	4860.72	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (<	x	x	FSP:G-SPAIN03PRV06	5787.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.	x	x	FSP:G-SPAIN00PRV07	5563.97	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	x	x	FSP:G-SPAIO03PRV07	6623.34	
SP Xtend 1y to 2y vCenter STD (< 4.X or	x	x	FSP:G-SPAIP00PRV09	943.56	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (< 4.X or	x	x	FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.27	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),	x	x	FSP:G-SPAIR00PRV08	653.06	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	FSP:G-SPAIR03PRV08	777.58	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ADV (<4	x		FSP:G-SPAS303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ADV (<4.x),7x2	x		FSP:G-SPAS503PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (<4.x),7x2	x		FSP:G-SPAS503PRV06	576.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (<4.x),7x2	x		FSP:G-SPAS703PRV04	258.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT PL (<4.x),	x		FSP:G-SPAS803PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT PL	x		FSP:G-SPAU203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VC FND to STD	x		FSP:G-SPAU303PRV09	1008.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Add 10 Client	x		FSP:G-SPAV103PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (<4.x),7x2	x		FSP:G-SPAV203PRV09	504.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT 100 Clients (x		FSP:G-SPAV303PRV10	3036.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Start 10 Clie	x		FSP:G-SPAV503PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x		FSP:G-SPAX103PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (x		FSP:G-SPAX203PRV04	258.00	
SP Xtend of 12m ADV Acceleration Kit,9x5	x	x	FSP:G-SPTAD00PRV05	4202.54	
SP Xtend of 12m ADV Acceleration Kit,24x7	x	x	FSP:G-SPTAD03PRV05	5003.03	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Man. Adv.,4h Rm Rt			x FSP:G-SPTAF63PRV15	961.54	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Man. Ent.,4h Rm Rt			x FSP:G-SPTAG63PRV15	1562.50	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Domain Man.,4h Rm			x FSP:G-SPTAH63PRV15	1201.93	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,9x5	x	x	FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,24x7	x	x	FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,9x5	x	x	FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,24x7	x	x	FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,5	x	x	FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,7	x	x	FSP:G-SPTBD03PRV07	786.03	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Software Services (Suite)					
SP Xtend of 12m vSphere STD,9x5	x	x	FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m vSphere STD,24x7	x	x	FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,9x5	x	x	FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,24x7	x	x	FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,9x5	x	x	FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,24x7	x	x	FSP:G-SPTBG03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,9x5	x	x	FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,24x7	x	x	FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,5x	x	x	FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,7x	x	x	FSP:G-SPTBI03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,5x	x	x	FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,7x	x	x	FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,5	x	x	FSP:G-SPTBK00PRV09	943.56	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,7	x	x	FSP:G-SPTBK03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x	x	FSP:G-SPTBM00PRV04	2895.63	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x	x	FSP:G-SPTBM03PRV04	3447.17	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	FSP:G-SPTBN00PRV06	4860.72	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	FSP:G-SPTBN03PRV06	5787.00	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5	x	x	FSP:G-SPTBO00PRV07	5563.97	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7	x	x	FSP:G-SPTBO03PRV07	6623.34	
SP Xtend of 12m vCenter STD,9x5	x	x	FSP:G-SPTBP00PRV09	943.56	
SP Xtend of 12m vCenter STD,24x7	x	x	FSP:G-SPTBP03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m vCenter FND,9x5	x	x	FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.27	
SP Xtend of 12m vCenter FND,24x7	x	x	FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.08	
SP Xtend of 12m Ess-PL,9x5	x	x	FSP:G-SPTBR00PRV08	653.06	
SP Xtend of 12m Ess-PL,24x7	x	x	FSP:G-SPTBR03PRV08	777.58	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,5	x	x	FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,7	x	x	FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SPTK260PRV10	2554.00	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SPTK263PRV10	3038.63	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x	x	FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,5	x	x	FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,7	x	x	FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SPTK660PRV10	4256.00	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	FSP:G-SPTK663PRV10	5064.38	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x	x	FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Builder			FSP:G-SPTP103PRV15	673.08	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Server P			FSP:G-SPTP203PRV15	480.77	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Portabil			FSP:G-SPTP303PRV15	721.16	
SP Xtend of 12m SVRORCE 1S 4C,4h Rm Rt,9	x	x	FSP:G-SPTRA60PRRC1	315.34	
SP Xtend of 12m SVRORCE 8S 4C,4h Rm Rt,9	x	x	FSP:G-SPTRB60PRRC1	2345.23	
SP Xtend of 12m SVRORCE 18S 4C,4h Rm Rt,	x	x	FSP:G-SPTRC60PRRC1	5285.48	
SP Xtend of 12m SVRORCE 1S 8C,4h Rm Rt,9	x	x	FSP:G-SPTRD60PRRC1	630.68	
SP Xtend of 12m SVRORVE 1S 4C,4h Rm Rt,9	x	x	FSP:G-SPTRF60PRRC1	160.84	
SP Xtend of 12m SVRORVE 8S 4C,4h Rm Rt,9	x	x	FSP:G-SPTRG60PRRC1	1140.92	
SP Xtend of 12m SVRORVE 18S 4C,4h Rm Rt,	x	x	FSP:G-SPTRH60PRRC1	2567.08	
SP Xtend of 12m SVRORVE 1S 8C,4h Rm Rt,9	x	x	FSP:G-SPTRI60PRRC1	409.62	
SP Xtend of 12m SVRORCE DRO,4h Rm Rt,9x5	x	x	FSP:G-SPTRQ60PRRC1	778.05	
SP Xtend of 12m ROR NS Option (Win/Lin),4h Rm Rt,9			FSP:G-SPTRX60PRRC1	462.00	
SP Xtend of 12m vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm	x	x	FSP:G-SPTSB60PRV04	3067.70	
SP Xtend of 12m vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm	x	x	FSP:G-SPTSB63PRV04	3652.19	
SP Xtend of 12m SaS for SingSerLic,9x5	x	x	FSP:G-SPTW200PRV02	90.00	
SP Xtend of 12m SaS for 8x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SPTW300PRV02	472.50	
SP Xtend of 12m SaS for 8x Lice,24x7	x	x	FSP:G-SPTW303PRV02	500.85	
SP Xtend of 12m SaS for 18x Lice,9x5	x	x	FSP:G-SPTW500PRV02	834.90	
SP Xtend of 12m SaS for 18x Lice,24x7	x	x	FSP:G-SPTW503PRV02	884.99	
SP Xtend of 12m SaS for SingSerLic(S),5x	x	x	FSP:G-SPTW600PRV02	224.60	
SP Xtend of 12m SaS for SingSerLic(S),7x	x	x	FSP:G-SPTW603PRV02	238.07	



PRIMERGY Connection Blades

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
FC-Switch FCoE Blades				
BI,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1 year Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P	B:FCOE10-24-SVS4P1	41418.82	
BI,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 2Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 2 years Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P-2	B:FCOE10-24-SVS4P2	42716.47	
BI,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 3Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1 year Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 3 years on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P-3	B:FCOE10-24-SVS4P3	43943.53	
BI,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 4Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1 year Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 4 years on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P-4	B:FCOE10-24-SVS4P4	45268.24	
BI,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 5Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 5 years Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 5 years on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P-5	B:FCOE10-24-SVS4P5	46591.76	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 1Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1 year Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M	B:FCOE10-2400-M-1	40723.53	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 2Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 2 years Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M-2	B:FCOE10-2400-M-2	41398.82	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 3Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 3 years Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M-3	B:FCOE10-2400-M-3	42036.47	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 4Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 4 years Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 4 years right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M-4	B:FCOE10-2400-M-4	42722.35	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 5Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 5 years Maintenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 5 years right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M-5	B:FCOE10-2400-M-5	43409.41	
PRIMERGY Connection Blades				
PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12	Connexion LAN Blade pour Fujitsu PRIMERGYBX400 et BX900 Blade Servers., Utilisation comme switch L2 LAN ou Intelligent Blade Panel (IBP) ou End Host Mode (EHM) module., Interfaces: interne 36 (downlinks), externe 8 RJ45 GbE, 4 SFP GbE	S26361-K1304-V301	3136.47	
PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/8+2	Connexion LAN Blade pour Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers., Utilisation comme switch LAN ou Intelligent Blade Panel (IBP)., Interfaces: interne 36 (downlinks), externe 8 RJ45 GbE, 2 SFP+ 10GbE	S26361-K1304-V302	5750.59	
PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 18/6	1Gb LAN Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX400 and BX900 Blade Servers., Usable as LAN switch or Intelligent Blade Panel (IBP)., , Interfaces:, intern:18x 1Gbit/s Eth (downlinks), extern: 6x RJ45 1Gbit/s Eth	S26361-K1366-V300	2143.53	
PY CB Eth Switch/IBP 10Gb 18/8	Connexion 10Gb LAN Blade pour Fujitsu PRIMERGY BX400 ou BX900 Blade Servers., Utilisable comme switch L2 LAN ou Intelligent Blade Panel (IBP) ou End Host Mode (EHM) module., , Interfaces: interne:18x 10Gb Eth (downlinks), externe: 8x SFP+ 10GbE	S26361-K1304-V303	8629.41	
PY CB DCB SW 10Gb 18/6 Base (Brocade)	Ethernet / DCBI Switch 10Gb 18/6 (Brocade VDX 2730 Base) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY Blade Servers, incorporé dans l'unité de base., - Licence pour 24 ports Ethernet / DCB, - Licence pour 2 noeuds VCS, Channel fibre et FCoE requiert des licences supplémentaires., interfaces externes:, 6 Ports 10Gbit/s Eth. Ports pour SFP/SFP+ modules, 6 Ports 8/4Gbit/s FC Ports pour , SFP/SFP+modules, (pas activé)	S26361-K1429-V300	11858.82	
PY CB DCB SW 10Gb 18/6/6 Enterprise (Br)	Ethernet / DCB Switch 10Gbit/s 18/6 (Brocade VDX 2730 Enterprise) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY Blade Servers, embedded in the basic unit are., - License for 24 Ports Ethernet / DCB, - License for VCS with more than 2 nodes, - License for Fibre-Channel Ports, - Livense for FCoE, contains NO SFP+ modules, , external interfaces:, 6 Ports 10Gbit/s Eth. Ports for SFP/SFP+ modules, 6 Ports 8/4Gbit/s FC Ports for SFP/SFP+ modules	S26361-K1429-V310	18024.71	
PY CB Eth FEX B22F 10Gb 16/8	10Gbit/s LAN Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX400 and BX900 Blade Servers., The Cisco FEX N22F is for attachment to switches of the Cisco Nexus 5000 family designed. , , Interfaces:, intern:16x 1Gbit/s Eth (downlinks), extern: 8x SFP+ 10Gbit/s	S26361-K1440-V300	9037.65	
PY CB Eth FEX B22F with 16 FET 10Gb 16/8	10Gbit/s LAN Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX400 and BX900 Blade Servers., The Cisco FEX N22F is for attachment to switches of the Cisco Nexus 5000 family designed. , The included 16 FET modules are only for Ultra Short Rang connection between the FEX N22F and the parent switch., , Interfaces:, intern:16x 1Gbit/s Eth (downlinks), extern: 8x SFP+ 10Gbit/s Eth	S26361-K1440-V310	14349.41	
PY CB FC Switch 8Gb 18/8 14 (Brocade)	Fibre Channel Switch 8Gb 18/8 (Brocade 5450) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers, embedded in the basic unit are., - License for 14 Ports with DPOD (Dynamic Ports on Demand), - Access Gateway, - License for Full Fabric, - License for Enhanced Group Management, - 4 x Brocade hot-pluggable SFP+ module, 8 Gbit/sec Short-Wavelength Laser (SWL), LC connector	S26361-K1305-V314	7945.88	
PY CB Eth Pass Thru 1/10G 18/18	1/10Gbit/s Ethernet Pass Thru Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers, with 18 downlinks and 18 uplinks, all pathes are 100% decoupled from other each other and support 1Gb/10Gb Ethernet speed	S26361-K1365-V318	4705.88	


PRIMERGY Connection Blades

 Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY Connection Blades (Suite)				
PY CB FC Switch 8Gb 18/8 26 (Brocade)	Fibre Channel Switch 8Gb 18/8 (Brocade 5450) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers, embedded in the basic unit are.: - License for 26 Ports with DPOD (Dynamic Ports on Demand), - Access Gateway, - License for Full Fabric, - License for Enhanced Group Management, - 4 x Brocade hot-pluggable SFP+ module, 8 Gbit/sec Short-Wavelength Laser (SWL), LC connector	S26361-K1305-V326	11709.41	
PY CB FC SW 8G 18/8 26 Enterpr (Brocade)	Fibre Channel Switch 8Gb 18/8 (Brocade 5450) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers, embedded in the basic unit are.: - License for 26 Ports with DPOD (Dynamic Ports on Demand), - Access Gateway, - License for Full Fabric, - License for Enhanced Group Management, - License for Fabric Watch, - License for Advanced Performance Monitor, - License for ISL Trunking, - License for Extended Fabric, - License for Adaptive Networking, - License for Server Application Optimization, - 4 x Brocade hot-pluggable SFP+ module, 8 Gbit/sec Short-Wavelength Laser (SWL), LC connector	S26361-K1305-V327	15891.76	
PY CB FC Pass Thru 8Gb 18/18	Fibre Channel Pass Thru Connection Blade pour PRIMERGY BX900 Blade Servers, doté de 18 downlinks et 18 uplinks, tous indépendants les uns des autres supporte 4Gb/8Gb Fibre Channel avec autonegotiation	S26361-K1363-V318	4234.12	
PY CB IB Switch 40Gb 18/18	InfiniBand Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 blade server., , Double wide, Single height, , Quad Data Rate (QDR x4), , Interfaces:, , intern: 18x (downlinks), , extern: 18x QSFP connectors (uplink)	S26361-K1336-V300	12341.18	
PY CB IB Switch 56Gb 18/18	InfiniBand Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 blade server., , Double wide, Single height, , Fourteen Data Rate (FDR x4), , Interfaces:, , intern: 18x (downlinks), , extern: 18x QSFP connectors (uplink)	S26361-K1423-V300	14431.76	
PY CB Switch SAS 6Gbits/s 18/6	PY CB SAS Switch 6Gb 18/6	S26361-K1391-V400	1790.59	



PRIMERGY SX05 S1

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

La lame PRIMERGY SX05 S1 offre une extension pour un ou deux périphériques de sauvegarde USB ou SAS.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX05 S1				
PY SX05 S1 USB	Rack-enclosure 19 "(1U) pour un maximum de deux périphériques de sauvegarde USB (RDX, DAT), Incl. alimentation et le ventilateur, ,	S26361-K1418-V110	765.88	
PY SX05 S1 SAS	Rack-enclosure 9 "(1U) pour un maximum dedeux périphériques de sauvegarde SAS (LTO), Incl. alimentation et le ventilateur	S26361-K1418-V100	812.94	

**PRIMERGY SX910 S1**Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

La lame de stockage bandes PRIMERGY SX910 S1 peut être utilisée pour archiver et sauvegarder les données locales dans les châssis PRIMERGY BX400 et 900. Le stockage bandes SX910 S1 peut être doté d'un lecteur de bande LTO. Elle requiert un emplacement lame dans le boîtier lame PRIMERGY. Le lecteur de bande intégré est géré par un contrôleur SAS intégré. Il doit être connecté à un serveur lame BX9xx situé juste à sa gauche.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX910 S1				
PY SX910 S1 Storage Blade Bande	PY SX910 S1 Storage Blade Bande - 1 x lecteur, max 1x Ctrl SAS, Lecteur 5,25" 1/2 Hauteur	S26361-K1290-V200	1397.65	



PRIMERGY SX940 S1

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

La lame de stockage DAS PRIMERGY SX940 S1 peut être utilisée pour étendre la capacité de stockage interne des serveurs lame PRIMERGY BX9xx. Quatre disques durs internes maximum permettent d'augmenter considérablement la quantité maximale de stockage d'une lame serveur. Une lame de stockage occupe un emplacement lame dans le châssis PRIMERGY BX400 ou BX900 ; dans le BX400 elle est placée à droite d'un serveur lame adjacent, et dans le BX900, elle est placée à gauche ou à droite de celle-ci, ou bien entre deux serveurs lame. Les configurations 4 ou 2x 2 disques durs d'un SX940 S1 sont gérées respectivement par 1 ou 2 contrôleurs RAID/SAS intégrés, dotés d'une mémoire cache optionnelle de 512 Mo et d'une batterie de secours. Chaque contrôleur fournit les niveaux RAID 0, 1, 5 et 6. La connexion à chaque lame serveur est réalisée grâce à un lien de fond de panier vers les interfaces PCIe x4 à hautes performances de la carte mère de chaque lame serveur.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX940 S1				
PY SX940 S1 Storage Blade Disque	PY SX940 S1 Storage Blade Disque, max 4x DD SAS, max 2x contrôleur SAS	S26361-K1292-V200	998.82	



PRIMERGY SX960 S1

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

La lame de stockage Fujitsu PRIMERGY SX960 offre les stockages intégré et partagé pour le serveur lame PRIMERGY BX grâce à la prise en charge au maximum de 10 disques durs SAS ou SATA hot plug. La lame de stockage peut être insérée, comme un serveur lame, à l'avant du boîtier du serveur lame. Elle peut être branchée à chaud et utilisée avec de nombreux types de serveurs lames. Le fond de panier des serveurs lame BX92x intègre une connexion PCI Express vers les serveurs lame adjacents, ce qui permet un accès à la mémoire beaucoup plus performant, sans s'encombrer de câbles supplémentaires. La lame de stockage PRIMERGY SX960 possède un contrôleur MegaRAID embarqué disposant de 512 Mo de cache de sauvegarde avec batterie de sauvegarde en option, offrant des performances optimales et assurant la sécurité des données. Le logiciel NetApp Data ONTAP-v™ du PRIMERGY BX400 permet de transformer la lame de stockage PRIMERGY SX960 en un SAN intégré dans le boîtier du PRIMERGY BX.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX960 S1				
PY SX960 S1 Storage Blade Disk	max. 10x SAS/SATA HDD/SSD, max. 1x SAS Mega RAID Ctrl., The SX960S1 can be installed max. 2x in BX400/900	S26361-K1382-V202	1708.24	



PRIMERGY SX980 S1

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

La lame de stockage Fujitsu PRIMERGY SX980 est une solution de stockage SAS 2.0 qui aide les clients à passer facilement du stockage à connexion directe (DAS) au stockage centralisé. Cette lame de stockage se connecte via le fond de panier sur un module de connexion SAS, prenant en charge jusqu'à 10 disques durs SAS hot-plug accessibles par l'intermédiaire de tout serveur lame PRIMERGY BX installé à l'intérieur du même boîtier. Avec les disques durs actuellement disponibles, la capacité de stockage interne peut être étendue à 18 To pour les châssis BX400 et à 36 To pour les châssis BX900. La lame de stockage peut être insérée, comme un serveur lame, à l'avant du boîtier du serveur lame. Elle est hotplug et partage l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement du châssis et peut être utilisée avec différents types de serveurs lame.


Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX980 S1				
PY SX980 S1 JBOD Blade	Up to 10x SAS HDD / SSD, Can be installed max. 2x in BX400 and 6x in BX900	S26361-K1383-V210	1470.59	



Accessoires stockage PRIMERGY

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY SX05 S1	PRIMERGY SX910 S1	PRIMERGY SX940 S1	PRIMERGY SX960 S1	PRIMERGY SX980 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Supports amovibles								
RDX 320 5.25'	x					S26361-F3750-L324	295.29	
RDX 500 5.25'	x					S26361-F3750-L504	388.24	
RDX 1000 5.25'	x					S26361-F3750-L604	435.29	
RDX Drive USB3.0 5.25" internal	x					S26361-F3750-L4	217.65	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 5.25" int.	x					S26361-F3324-L4	417.65	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 5.25" int.	x					S26361-F3325-L4	709.41	
Lecteur bande LTO3HH Ultr 400Go 60MB/s SAS	x					S26361-F3561-L4	1316.47	
Lecteur LTO4HH 800Go 120Mbits/s SAS V2	x	x				S26361-F3626-L2	1704.71	
Lecteur LTO5HH 1500GB 140MB/s SAS	x	x				S26361-F3627-L1	2298.82	
Hard Disks								
DD SAS 3Gb/s 300Go 15K Hot-plug 2.5" EP			x	x		S26361-F3292-L530	590.59	
DD SATA SAS 6G 100Go SLC hot plug 2.5" EP					x	S26361-F4541-L100	1858.82	
DD SATA SAS 6G 400Go SLC hot plug 2.5" EP					x	S26361-F4541-L400	6397.65	
DD SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 2.5" BC				x	x	S26361-F5228-L100	465.88	
DD SAS 6G 500Go 7.2K HOT PL 2.5" BC				x	x	S26361-F5228-L500	280.00	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN			x	x		S26361-F5225-L100	481.18	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN			x	x		S26361-F5225-L200	1030.59	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN			x	x		S26361-F5225-L400	2764.71	
DD SAS 3Gb/s 300Go 10K Hot-plug 2.5" EP			x	x		S26361-F3292-L130	487.06	
DD SAS 3Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP			x			S26361-F3292-L145	651.76	
DD SAS 3Gb/s 600Go 10K HotPlug 2.5" EP			x			S26361-F3292-L160	761.18	
DD SAS 3Gb/s 146Go 15K Hot-plug 2.5" EP			x	x		S26361-F3292-L514	502.35	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K hot plug 2.5" BC			x	x		S26361-F3601-L250	232.94	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k hot plug 2.5" BC			x	x		S26361-F3601-L500	211.76	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2k hot plug 2.5" BC			x	x		S26361-F3601-L100	424.71	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30			x	x	x	S26361-F4482-L130	198.82	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L145	329.41	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L160	447.06	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L190	694.12	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30			x	x	x	S26361-F4482-L514	234.12	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L530	516.47	
SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x	x	S26361-F4581-L100	1097.65	
SSD SAS 6G 200Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x	x	S26361-F4581-L200	1945.88	
SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x	x	S26361-F4581-L400	3737.65	
SCSI/RAID/SAS controller								
Upg. RAM BBU pour Ctrl RAID 5/6			x	x		S26361-F3257-L110	170.59	
Ctrl RAID 0/1 SAS MegaRAID 4 Ports			x			S26361-F3257-L4	88.24	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 0/1 (D2607)			x			S26361-F3554-L8	152.94	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 5/6 512Mo (D2616)			x	x		S26361-F3554-L512	282.35	
Ctrl RAID SAS 6G 1Go (D3116C)				x		S26361-F3669-L3	450.59	
PRIMERGY-Software								
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.			x	x		U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.			x	x		U15000-C303	72.94	
Media								
LTO-3 data media,5pack avec label,Fuji	x					D:CR-LTO3-05L	112.45	
LTO-4 data media,5packavec label,Fuji	x					D:CR-LTO4-05L	111.03	
LTO-5 data media,5 pièces avec label,Fuji	x					D:CR-LTO5-05L	162.27	
LTO-6 data media,5pack label,Fuji	x					D:CR-LTO6-05L-BF	435.57	
Barcode Label oder, not standard Random	x					D:CR-LTO-LAB	4.71	
Cartouche RDX 320/640Go	x					S26361-F3857-L320	160.00	
Pack 10x cartouches RDX 320/640Go	x					S26361-F3857-L329	1527.06	
Cartouche RDX 500Go/1000Go	x					S26361-F3857-L500	185.88	
Cartouche RDX 1To	x					S26361-F3857-L600	289.41	
Câbles								
Câble SAS SFF 8088-SFF 8088 , 2.0m	x					S26361-F3246-L202	114.12	
Câble SAS externe 4m 8088-8088	x					S26361-F3246-L402	150.59	
Câble SAS EXT 2m 8088-8470	x					S26361-F3246-L203	108.24	
Câble SAS EXT 4m 8088-8470	x					S26361-F3246-L403	140.00	
ServerView Data ONTAP-v								
Data ONTAP-v Advanced Mgmt. Bundle				x		D:APPL-MGMT-BUNDLE	3656.47	



PRIMERGY CX250 S1

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Les quatre noeuds serveurs Cloud PRIMERGY CX250 S1, chacun dans un emplacement 1U demi-largeur, constituent un ensemble à noeuds multiples PRIMERGY CX400, offrant des performances d'évolutivité de 8 processeurs Intel® Xeon® E5-2600 dernière génération, 64 modules DIMM et 24 lecteurs de stockage dans un boîtier rack 2 U condensé. Le serveur CX250 S1 à deux processeurs allie hautes performances et prix d'achat attractif avec une efficacité énergétique élevée, le tout sans alimentations, ni ventilateurs locaux. Les 16 modules mémoire à bande passante élevée fournissent une capacité de mémoire de 512 Go par noeud serveur ainsi qu'un large éventail de processeurs Intel® Xeon® E5-2600 dernière génération. Ainsi, le CX250 S1 joue facilement son rôle de noeud à deux processeurs standard pour le serveur PRIMERGY CX400, offrant une grande polyvalence afin de satisfaire les charges de travail les plus exigeantes liées à l'évolutivité du Cloud et des configurations hautes performances. Sa conception particulièrement dense (demi-largeur, 1U) ne fait aucun compromis sur la connectivité externe, ni sur la bande passante E/S : Outre les deux ports 1 GbE intégrés, deux slots PCIe Gen3 E/S de nouvelle génération sont fournis, un pour une carte mezzanine x8 interne et l'autre pour une carte PCI Express x16 ultraplate. Différentes options avec des cartes PCI-e ultra-plates, allant d'1 à 10 Gb Ethernet, 10 Gb Fibre Channel sur Ethernet et jusqu'à 56 Gb FDR Infiniband, permettent une mise en réseau puissante tandis que le slot mezzanine est destiné à une carte 10 GbE ou un contrôleur RAID. Les disques durs locaux sont physiquement inclus dans le boîtier PRIMERGY CX400. Selon la version du châssis, ils sont affectés à un noeud serveur CX250 S1 par bloc de six lecteurs 2,5" (disques durs ou SSD SAS/SATA) ou de quatre lecteurs 3,5".

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY CX250 S1				
PY CX250 S1	Cloud Server Node (1U) à intégrer dans un châssis CX400, base unit sans processeur ni RAM; carte mère bi processeur et 16 emplacements mémoire unbuffered ou registered DDR3 ECC RAM standard ou basse tension; AST2300 BMC intégré pour la prise en main à distance du serveur incl contrôleur graphique et port 10/100MBit pour prise en main à distance, 2 liens Gbit Ethernet LAN intégrés, SATA 6 HDD Non-Raid, ctrl modulaire 8-Port RAID en option; Emplacement disques pour disques durs hot plug SAS/SATA HDD / SSD ; ServerView Suite Software Pack	S26361-K1439-V200	683.53	



PRIMERGY CX270 S1

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Les deux noeuds serveurs PRIMERGY CX270 S1, chacun au format demi-largeur compact avec 24 lecteurs de stockage hot-plug maximum, constituent un ensemble à noeuds multiples PRIMERGY CX400 dans un boîtier rack condensé de 2U seulement. Le noeud serveur biprocesseur de 2U offre d'autres possibilités d'extension grâce à ses trois slots d'extension PCIe Gen3 dont un réservé à la fonction GPGPU (calcul générique sur processeur graphique). Cette unité, sélectionnée parmi les produits de traitement en parallèle NVIDIA® Tesla™ 20 les plus rapides au monde, constitue l'extension optimale pour l'accélération assistée par matériel du traitement de calcul hautes performances, du traitement analytique et graphique en décuplant les performances des applications HPC. Par ailleurs, chaque noeud serveur biprocesseur du CX270 S1 intègre deux processeurs top-bin de la gamme Intel® Xeon® E5-2600, 16 modules de mémoire à bande passante élevée fournissant une capacité totale de 512 Go de RAM et trois slots E/S pour cartes PCIe Gen3 capables de délivrer une bande passante E/S importante. Diverses cartes PCIe ultra-plates comprises entre 1 et 10 Gb Ethernet, 10 Gb Fibre Channel sur Ethernet, SAS 2.0 RAID, 56 Gb FDR Infiniband sont utilisables via les trois slots PCIe.

L'accès aux lecteurs de stockage local est possible par l'affectation de douze disques durs 2,5" ou SSD maximum par noeud situés dans le boîtier PRIMERGY CX400. Une autre option consiste à affecter 12 disques durs au format 3,5" ou 24 lecteurs de stockage au format 2,5" dans le cas de configurations à noeud unique. L'accès aux quatre lecteurs SATA s'effectue au moyen du contrôleur intégré en utilisant le logiciel RAID 0, 1 (six sans RAID). Pour gérer davantage de lecteurs, de lecteurs SAS ou d'autres configurations RAID, un contrôleur SAS RAID sur la carte mezzanine

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY CX270 S1				
PY CX270 S1	Cloud Server Node (2U) à intégrer dans un châssis CX400, base unit sans processeur ni RAM; carte mère bi processeur et 16 et emplacements mémoire unbuffered ou registered DDR3 ECC RAM standard ou basse tension; AST2300 BMC intégré pour la prise en main à distance du serveur incl contrôleur graphique et port 10/100MBit pour prise en main à distance, 2 liens Gbit Ethernet LAN intégrés, Ctrl RAID0/1 pour 4 disques durs embarqués ou 6 disques Non-Raid, ctrl modulaires 8-Port RAID en option; Emplacement disques pour disques durs hot plug SAS/SATA HDD / SSD ; ServerView Suite Software Pack	S26361-K1439-V300	858.82	



PRIMERGY CX400 S1

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Le système à noeuds multiples PRIMERGY CX400 S1 délivre un format compact inédit et permet une montée en puissance intelligente en intégrant 4 noeuds serveur biprocesseur indépendants et jusqu'à 24 lecteurs de stockage local dans un boîtier rack 2U consolidé. Sa nouvelle granularité 4 en 2U libère la moitié de l'espace rack, réduit les investissements matériels et optimise la gestion pour des performances identiques par rapport aux serveurs rack standard. Le recours à des ventilateurs partagés et à des alimentations redondantes apporte un allègement considérable des coûts énergétiques tout en optimisant la disponibilité et le rendement de la gestion des noeuds serveur hot-plug, des alimentations et des lecteurs de stockage local. Le refroidissement d'avant en arrière classique conjugué à la connectivité externe arrière, à l'installation et à l'exploitation au sein des infrastructures rack des Datacenters existants sont les piliers de la rentabilité du système. La configuration et la maintenance des noeuds serveur s'effectue de façon indépendante. Une sélection de noeuds serveur PRIMERGY CX2y0 biprocesseur dotés des processeurs Intel Xeon E5 de dernière génération sans (1U de hauteur) ou avec (2U de hauteur) l'option GPGPU (calcul générique sur processeur graphique) permet de satisfaire les besoins liés aux différentes solutions. Tous les noeuds serveur sont condensés au format demi-largeur, ce qui donne 4 noeuds serveur 1U (4 en 2U) ou 2 noeuds serveur 2U (2 en 2U) par système. La densité est doublée par rapport aux configurations rack standard. Les lecteurs de stockage local hot-plug en façade du système CX400 fonctionnent comme des disques locaux avec 24 = 4 x 6 lecteurs ou 12 = 4 x 3 lecteurs pour des disques durs ou SSD 3,5", SATA ou SAS. Les noeuds serveur GPGPU (2U) peuvent être affectés selon une configuration

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY CX400 S1				
PY CX400 S1 chassis 12x3.5" w/o expander	Châssis Rack 2U pouvant recevoir jusqu'à 4 serveurs CX- , Emplacements disques sans châssis extension pour 12 disques 2.5" partagés entre le nombre de serveurs intégrés dans le châssis. 1 alimentation 1400W sans cordon secteur, Les emplacements serveurs non occupés sont clos avec des caches, Livrés avec ServerView Suite	S26361-K1438-V135	1102.35	
PY CX400 S1 chassis 24x2.5" w/o expander	Châssis Rack 2U pouvant recevoir jusqu'à 4 serveurs CX- , Emplacements disques sans châssis d'extension pour 24 disques 2.5" partagés entre le nombre de serveurs intégrés dans le châssis. 1 alimentation 1400W sans cordon secteur, Les emplacements serveurs non occupés sont clos avec des caches, Livrés avec ServerView Suite	S26361-K1438-V125	1242.35	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Mémoire Modules							
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC		x			S26361-F3694-L614	77.65	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 R ECC		x	x		S26361-F3695-L614	98.82	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x			S26361-F3697-L614	98.82	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x	x		S26361-F3697-L615	150.59	
Mem. 16Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x			S26361-F3697-L616	269.41	
Graphics							
PY NVIDIA Tesla M2075 GPGU			x		S26361-F4575-L275	2065.88	
PY NVIDIA Tesla M2090 GPGU			x		S26361-F4575-L290	3789.41	
Hard Disks							
Disque dur SAS 6G 450Go 15K HOT PL 3.5" EP MNS		x			S26361-F5265-L545	409.41	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K HOT PL 3.5" BC MN		x	x		S26361-F3711-L500	217.65	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K HOT PL 3.5" BC MNS		x	x		S26361-F3711-L100	263.53	
DD SATA 6G 2To 7.2K HOT PL 3.5" BC MNS		x	x		S26361-F3711-L200	455.29	
DD SATA 6G 3To 7.2K HOT PL 3.5" BC MNS		x	x		S26361-F3711-L300	621.18	
DD SATA 6G 4To 7.2K HOT PL 3.5" BC MNS		x	x		S26361-F3711-L400	694.12	
DD SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 3.5" BC		x	x		S26361-F5242-L100	336.47	
DD SAS 6G 2To 7.2K HOT PL 3.5" BC		x	x		S26361-F5242-L200	502.35	
DD SAS 6G 3To 7.2K HOT PL 3.5" BC		x	x		S26361-F5242-L300	787.06	
DD SAS 6G 4To 7.2K HOT PL 3.5" BC		x	x		S26361-F5242-L400	901.18	
DD SAS 6G 500Go 7.2K HOT PL 2.5" BC MNS		x	x		S26361-F5229-L500	280.00	
DD SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 2.5" BC MNS		x	x		S26361-F5229-L100	465.88	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		S26361-F3709-L250	232.94	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		S26361-F3709-L500	263.53	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		S26361-F3709-L100	424.71	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F5226-L100	481.18	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F5226-L200	1030.59	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F5226-L400	2764.71	
SSD SAS 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F4992-L100	1097.65	
SSD SAS 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F4992-L200	1945.88	
SSD SAS 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F4992-L400	3737.65	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L130	263.53	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L145	383.53	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L160	491.76	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L190	703.53	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L514	305.88	
DD SAS 6G 300Go 15K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L530	554.12	
SCSI/RAID/SAS controller							
iBBU pour ctrl RAID avec câble pour CX2y0		x	x		S26361-F4575-L510	170.59	
Fibre Channel							
PFC EP LPe16002		x	x		S26361-F4994-L502	2458.82	
Connection Blades							
Module SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC	x		x		S26361-F3986-L3	424.71	
SFP+ Module Single Mode Fiber 10GbE LC	x		x		S26361-F3986-L4	1231.76	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 2m	x		x		S26361-F3989-L102	170.59	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 1m	x	x	x		S26361-F3996-L101	98.82	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 5m	x		x		S26361-F3989-L105	202.35	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 3m	x	x	x		S26361-F3996-L103	124.71	
SFP+ active Twinax Cable Fujitsu 10m	x		x		S26361-F3989-L110	232.94	
Infiniband Cu Cable 56Gb, 4x QSFP, 1m		x	x		S26361-F3996-L561	134.12	
Infiniband Cu Cable 56Gb, 4x QSFP, 3m		x	x		S26361-F3996-L563	202.35	
Communication/Réseau							
Eth Ctrl 4x1Gbit Cu PCIe x4 D3045	x	x	x		S26361-F3739-L501	403.53	
Eth Ctrl 2x1Gbit Cu PCIe x4 D3035	x	x	x		S26361-F3740-L501	217.65	
Eth Ctrl 2x10GBase-T PCIe x8 X540-T2			x	x	S26361-F3752-L502	921.18	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF	x				S26361-F3592-L2	1382.35	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 X520-DA2 SFP+	x				S26361-F3555-L501	849.41	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 D2755 SFP+	x		x		S26361-F3629-L502	541.18	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF			x		S26361-F3592-L202	1382.35	
Module Multi Mode SFP+ Fibre 10Gb FCoE	x		x		S26361-F3592-L108	418.82	
Contrôleur Infiniband 40Gb 1 canal Quad Data Rate	x	x	x		S26361-F4475-L102	647.06	
IB HCA 40Gb 1 port QDR enhanced		x	x		S26361-F4475-L103	709.41	
IB HCA 40Gb 2 port QDR enhanced		x	x		S26361-F4475-L203	1097.65	
Contrôleur Infiniband 56Gb 1 port FDR		x	x		S26361-F4533-L102	1076.47	
Contrôleur Infiniband 56Gb 2 ports FDR		x	x		S26361-F4533-L202	1661.18	
Rack-Infrastructure							
CX400 dummy server node				x	S26361-F4574-L100	21.18	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
PRIMERGY-Software							
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D762	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D763	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D764	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D765	19517.65	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D766	4442.35	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-D767	4442.35	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D768	6665.88	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-D769	6665.88	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D770	10228.24	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-D771	10228.24	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L760	7935.66	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L761	7935.66	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L762	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L763	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L764	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L765	24961.39	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L766	5662.43	
VMware vCloud Suite STD w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-L767	5662.43	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L768	8495.07	
VMware vCloud Suite ADV w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-L769	8495.07	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L770	13032.99	
VMware vCloud Suite ENT w/o SP-3 yr	x	x	x		S26361-F2341-L771	13032.99	
WinSvr 2012 Datacenter 2CPU ROKD Distributeurs.		x	x		S26361-F2567-D410	3152.94	
WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM ROK Distributeurs		x	x		S26361-F2567-D420	600.00	
WinSvr 2012 Std AddLic 2CPU/2VM ROK Distributeurs		x	x		S26361-F2567-D421	600.00	
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK Distributeurs			x		S26361-F2567-D450	488.24	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK Distribute			x		S26361-F2567-D451	488.24	
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.	x				U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.	x				U15000-C303	72.94	
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x				S26361-F2565-L340	27.05	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x				S26361-F2565-L341	120.99	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x				S26361-F2565-L342	31.32	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x				S26361-F2565-L343	142.34	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x				S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x				S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x				S26361-F2567-L342	101.18	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x				S26361-F2567-L343	478.27	
Win HPC Srv 2008 R2 Suite ROK	x				S26361-F2567-L360	787.06	
Win Srv 2008 R2 SP1 Entreprise w/10CAL ROK	x				S26361-F2567-L321	1976.47	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK	x				S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK EN			x		S26361-F2567-L350	750.15	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK FR			x		S26361-F2567-L353	682.35	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK EN			x		S26361-F2567-L370	1088.93	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK FR			x		S26361-F2567-L373	1088.93	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 Device)			x		S26361-F2567-L380	54.09	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 User)			x		S26361-F2567-L381	54.09	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 Device)			x		S26361-F2567-L382	249.10	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 User)			x		S26361-F2567-L383	249.10	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)			x		S26361-F2567-L384	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)			x		S26361-F2567-L385	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)			x		S26361-F2567-L386	318.85	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)			x		S26361-F2567-L387	318.85	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x				S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x				S26361-F2567-L390	25.88	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-1yr		x	x		S26361-F2341-S701	948.01	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-3yr		x	x		S26361-F2341-S702	948.01	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-1yr		x	x		S26361-F2341-S703	2725.88	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-3yr		x	x		S26361-F2341-S704	2725.88	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-1yr		x	x		S26361-F2341-S705	3316.61	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-3yr		x	x		S26361-F2341-S706	3316.61	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L707	1134.48	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L708	1134.48	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L709	3266.79	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L710	3266.79	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L711	3977.08	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L712	3977.08	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
PRIMERGY-Software (Suite)							
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L732	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L733	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L734	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L735	24961.39	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-L740	3920.15	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-L741	3920.15	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-1yr		x	x		S26361-F2341-S716	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-3yr		x	x		S26361-F2341-S717	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-1yr		x	x		S26361-F2341-S718	2445.88	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-3yr		x	x		S26361-F2341-S719	2445.88	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-1yr		x	x		S26361-F2341-S720	607.06	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-3yr		x	x		S26361-F2341-S721	607.06	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-1yr		x	x		S26361-F2341-S728	3424.71	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-3yr		x	x		S26361-F2341-S729	3424.71	
VMware vSphere 5 Media Kit OEM	x	x	x		S26361-F2341-L300	82.35	
VMware vSphere Embedded UFM Device DIS	x	x	x		S26361-F2341-D431	62.35	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D707	884.71	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D708	884.71	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D709	2554.12	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D710	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D711	3108.24	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D712	3108.24	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D732	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D733	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D734	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D735	19517.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D740	3068.24	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D741	3068.24	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x		S26361-F2341-D760	6221.18	
VMware STD AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x		S26361-F2341-D761	6221.18	
Onduleur/Alimentation							
CX400 PSU 1400W Gold hp				x	S26361-F4574-L140	300.00	
Clavier /Souris							
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)	x				S26381-K430-L100	20.00	
Laser Souris Combo USB PS2 Black	x				S26381-K430-L101	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x				S26381-K450-L200	15.29	
Câbles							
Câble secteur rack, 4m, gris				x	T26139-Y1968-L10	15.29	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 1m	x	x			S26361-F3873-L501	129.41	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 3m	x	x			S26361-F3873-L503	170.59	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 5m	x	x			S26361-F3873-L505	202.35	
Accessories							
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x				S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x				S26391-F6048-L216	31.76	
Additional Software							
OPENFT-CR (Unix systems) V12.0	x				U10987-C599	14.23	
OPENFT-SW-CD (Unix systems) V12.0	x				U10987-C600	32.74	
OPENFT-2 (Unix systems) V12.0	x				U10987-C602	2028.40	
OPENFT-FTAM-2 (Unix systems) V12.0	x				U10987-C614	2028.40	
OPENFT-FTP-2 (Unix systems) V12.0	x				U10987-C626	828.44	
OPENFT-CR (WINDOWS) V12.0	x				U11081-C399	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V12.0	x				U11081-C400	28.47	
OPENFT-2 (WINDOWS) V12.0	x				U11081-C402	2028.40	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V12.0	x				U11081-C412	2028.40	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V12.0	x				U11081-C422	828.44	
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C302	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C312	1844.77	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C299	14.23	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C502	1844.77	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C499	14.23	
Software Services							
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BA00PRV01	225.13	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BA03PRV01	268.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 1y Upg. ESXi to STD,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BD03PRV07	786.03	
SP 1y vSphere STD,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
SP 1y vSphere STD,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
SP 1y vSphere ENT,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
SP 1y vSphere ENT-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BG03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. STD to ENT,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. STD to ENT,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BI03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BK00PRV09	943.56	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BM00PRV04	2895.63	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BN00PRV06	4860.72	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BN03PRV06	5787.00	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BO00PRV07	5563.97	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BO03PRV07	6623.34	
SP 1y vCenter STD,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BP00PRV09	943.56	
SP 1y vCenter STD,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.27	
SP 1y vCenter FND,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.08	
SP 1y Ess-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1BR00PRV08	653.06	
SP 1y Ess-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1BR03PRV08	777.58	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1016.00	
SP 1y RHEL add-on HA 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
SP 1y RHEL add-on RS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
SP 1y RHEL add-on SFS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
SP 1y RHEL add-on LB 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
SP 1y RHEL add-on HPN 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
SP 1y RHEL add-on EUS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5		x	x		FSP:G-SP1FA60PRL63	380.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,		x	x		FSP:G-SP1FA83PRL63	817.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5		x	x		FSP:G-SP1FB60PRL63	544.00	
SP 1J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,		x	x		FSP:G-SP1FB83PRL63	1170.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h		x	x		FSP:G-SP1FG60PRL63	447.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h		x	x		FSP:G-SP1FG83PRL63	960.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,4h		x	x		FSP:G-SP1FH60PRL63	451.00	
SP 1J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,02h		x	x		FSP:G-SP1FH83PRL63	970.00	
SP 1y SUSE Linux ES CX400 (complete Chas		x	x	x	FSP:G-SP1FO60PRL63	1120.00	
SP 1y SUSE Linux ES CX400 (complete Chas		x	x	x	FSP:G-SP1FO83PRL63	2408.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1G160PRV13	448.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1G260PRV13	806.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1G360PRV13	1523.20	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1G460PRV13	2956.80	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1G560PRV13	5824.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1G660PRV13	11558.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1G760PRV13	23027.20	
SP 1y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1H160PRV11	350.00	
SP 1y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1H260PRV11	630.00	
SP 1y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1H360PRV11	1190.00	
SP 1y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1H460PRV11	2310.00	
SP 1y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1H560PRV11	4550.00	
SP 1y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1H660PRV11	9030.00	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 1y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HA60PRV11	89.00	
SP 1y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HB60PRV11	74.00	
SP 1y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HC60PRV11	61.00	
SP 1y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HD60PRV11	68.00	
SP 1y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HE60PRV11	61.00	
SP 1y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP1HF60PRV11	54.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD (< 4.X or 3.X)	x				FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL (< 4.X or 3)	x				FSP:G-SP1ID03PRV07	786.03	
SP 1y vSphere STD (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x		FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT (< 4.X or 3.X),24x7	x	x	x		FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x				FSP:G-SP1IG03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. STD to ENT (< 4.X or 3.X)	x				FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL (< 4.X or 3)	x				FSP:G-SP1II03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL (< 4.X or 3)	x				FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.03	
SP 1y Upg. VCS FND to STD (< 4.X or 3)	x				FSP:G-SP1IK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x				FSP:G-SP1IM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x				FSP:G-SP1IN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3)	x				FSP:G-SP1IO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD (< 4.X or 3.X),24x7	x				FSP:G-SP1IP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND (< 4.X or 3.X),24x7	x				FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.08	
SP 1y Ess-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x				FSP:G-SP1IR03PRV08	1010.86	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP1K260PRV10	2554.00	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP1K263PRV10	3038.63	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x			FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP1K660PRV10	4256.00	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP1K663PRV10	5064.38	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SP 1y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.16	
SP 1y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RB60PRRC1	2276.93	
SP 1y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RC60PRRC1	5131.54	
SP 1y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.16	
SP 1y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RG60PRRC1	1107.70	
SP 1y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RH60PRRC1	2492.31	
SP 1y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP1SB60PRV04	3076.51	
SP 1y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,24x7	x	x	x		FSP:G-SP1SB63PRV04	3652.06	
SP 3y Upg. ESXi to STD,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BB00PRV04	622.23	
SP 3y Upg. ESXi to STD,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BB03PRV04	740.75	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BC00PRV06	1385.08	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BC03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BD00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BD03PRV07	2004.36	
SP 3y vSphere STD,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BE00PRV04	622.23	
SP 3y vSphere STD,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BE03PRV04	740.75	
SP 3y vSphere ENT,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BF00PRV06	1385.08	
SP 3y vSphere ENT,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BF03PRV06	1648.90	
SP 3y vSphere ENT-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BG00PRV07	1683.67	
SP 3y vSphere ENT-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BG03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. STD to ENT,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BH00PRV06	1385.08	
SP 3y Upg. STD to ENT,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BH03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BI00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BI03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BJ00PRV07	1683.67	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BJ03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BK00PRV09	2406.06	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BK03PRV09	2864.36	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BM00PRV04	7383.84	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BM03PRV04	8790.29	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BN00PRV06	12394.83	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BN03PRV06	14756.85	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BO00PRV07	14188.12	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BO03PRV07	16889.52	
SP 3y vCenter STD,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BP00PRV09	2406.06	
SP 3y vCenter STD,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BP03PRV09	2864.36	
SP 3y vCenter FND,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BQ00PRV09	1242.52	
SP 3y vCenter FND,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BQ03PRV09	1479.19	
SP 3y Ess-PL,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3BR00PRV08	1665.30	
SP 3y Ess-PL,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3BR03PRV08	1982.83	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1446.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1483.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2410.00	
SP 3y RHEL add-on HA 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
SP 3y RHEL add-on RS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
SP 3y RHEL add-on SFS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
SP 3y RHEL add-on LB 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
SP 3y RHEL add-on HPN 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
SP 3y RHEL add-on EUS 1-2s,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5			x		FSP:G-SP3FA60PRL63	1010.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,			x		FSP:G-SP3FA83PRL63	2172.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5			x		FSP:G-SP3FB60PRL63	1474.00	
SP 3J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,			x		FSP:G-SP3FB83PRL63	3170.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h			x		FSP:G-SP3FG60PRL63	1233.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h			x		FSP:G-SP3FG83PRL63	2650.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,4h			x		FSP:G-SP3FH60PRL63	1209.00	
SP 3J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt ,02h			x		FSP:G-SP3FH83PRL63	2600.00	
SP 3y SUSE Linux ES CX400 (complete Chas			x	x	FSP:G-SP3FO60PRL63	3000.00	
SP 3y SUSE Linux ES CX400 (complete Chas			x	x	FSP:G-SP3FO83PRL63	6450.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3G160PRV13	1344.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3G260PRV13	2419.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3G360PRV13	4569.60	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3G460PRV13	8870.40	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3G560PRV13	17472.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3G660PRV13	34675.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3G760PRV13	69081.60	
SP 3y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3H160PRV11	1050.00	
SP 3y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3H260PRV11	1890.00	
SP 3y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3H360PRV11	3570.00	
SP 3y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3H460PRV11	6930.00	
SP 3y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3H560PRV11	13650.00	
SP 3y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3H660PRV11	27090.00	
SP 3y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5			x	x	FSP:G-SP3HA60PRV11	243.00	
SP 3y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5			x	x	FSP:G-SP3HB60PRV11	201.00	
SP 3y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5			x	x	FSP:G-SP3HC60PRV11	167.00	
SP 3y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5			x	x	FSP:G-SP3HD60PRV11	187.00	
SP 3y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5			x	x	FSP:G-SP3HE60PRV11	166.00	
SP 3y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5			x	x	FSP:G-SP3HF60PRV11	148.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3K260PRV10	6512.00	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP3K263PRV10	7748.49	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3K560PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP3K563PRV10	1291.42	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3K660PRV10	10853.00	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP3K663PRV10	12914.16	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K760PRV10	1086.00	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K763PRV10	1291.42	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x		FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x		FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SP 3y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.47	
SP 3y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RB60PRRC1	6830.77	
SP 3y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RC60PRRC1	15394.62	
SP 3y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.47	
SP 3y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RG60PRRC1	3323.08	
SP 3y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RH60PRRC1	7476.93	
SP 3y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,9x5	x	x	x		FSP:G-SP3SB60PRV04	7845.10	
SP 3y vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm Rt,24x7	x	x	x		FSP:G-SP3SB63PRV04	9312.75	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,4h Az,5		x	x		FSP:G-SP5FA60PRL63	1500.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC phys ,02h Az,		x	x		FSP:G-SP5FA83PRL63	3225.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5		x	x		FSP:G-SP5FB60PRL63	2205.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,		x	x		FSP:G-SP5FB83PRL63	4740.00	
SP 5J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,4h		x	x		FSP:G-SP5FG60PRL63	1767.00	
SP 5J SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys ,02h		x	x		FSP:G-SP5FG83PRL63	3800.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,4h Az,5		x	x		FSP:G-SP5FH60PRL63	1814.00	
SP 5J SUSE Linux ES 1-2SOC virt ,02h Az,		x	x		FSP:G-SP5FH83PRL63	3900.00	
SP 5y SUSE Linux ES CX400 (complete Chas		x	x	x	FSP:G-SP5FO60PRL63	4266.00	
SP 5y SUSE Linux ES CX400 (complete Chas		x	x	x	FSP:G-SP5FO83PRL63	9172.00	
SP 5y HPC Cluster SA -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HA60PRV11	356.00	
SP 5y HPC Cluster SA -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HB60PRV11	295.00	
SP 5y HPC Cluster SA 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HC60PRV11	245.00	
SP 5y HPC Cluster SB -16N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HD60PRV11	274.00	
SP 5y HPC Cluster SB -64N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HE60PRV11	243.00	
SP 5y HPC Cluster SB 65+N,4h Rm Rt,9x5		x	x		FSP:G-SP5HF60PRV11	217.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (<	x				FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT (<	x				FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x				FSP:G-SPAI00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (< 4.X or	x				FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (< 4.X or	x				FSP:G-SPAI00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT-PL (< 4.X	x				FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT (<	x				FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT-PL	x				FSP:G-SPAI00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT-PL	x				FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VCS FND to STD	x				FSP:G-SPAIK00PRV09	943.56	
SP Xtend 1y to 2y STD AK(8CPU+VC-STD) (<	x				FSP:G-SPAIM00PRV04	2895.63	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (<	x				FSP:G-SPAIN00PRV06	4860.72	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.	x				FSP:G-SPAIN03PRV06	5787.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	x				FSP:G-SPAIO00PRV07	5563.97	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or	x				FSP:G-SPAIO03PRV07	6623.34	
SP Xtend 1y to 2y vCenter STD (< 4.X or	x				FSP:G-SPAIP00PRV09	943.56	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (< 4.X or	x				FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.27	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),	x				FSP:G-SPAIR00PRV08	653.06	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),24x7	x				FSP:G-SPAIR03PRV08	777.58	
SP Xtend of 12m ADV Acceleration Kit,9x5	x				FSP:G-SPTAD00PRV05	4202.54	
SP Xtend of 12m ADV Acceleration Kit,24x7	x				FSP:G-SPTAD03PRV05	5003.03	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,9x5	x				FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,24x7	x				FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,9x5	x				FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,24x7	x				FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,5	x				FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,7	x				FSP:G-SPTBD03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m vSphere STD,9x5	x				FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m vSphere STD,24x7	x				FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,9x5	x				FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,24x7	x				FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,9x5	x				FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,24x7	x				FSP:G-SPTBG03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,9x5	x				FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,24x7	x				FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,5x	x				FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,7x	x				FSP:G-SPTBI03PRV07	786.03	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,5x	x				FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,7x	x				FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.03	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/primergy>

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,5	x				FSP:G-SPTBK00PRV09	943.56	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,7	x				FSP:G-SPTBK03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),9x5	x				FSP:G-SPTBM00PRV04	2895.63	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),24x7	x				FSP:G-SPTBM03PRV04	3447.17	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),9x5	x				FSP:G-SPTBN00PRV06	4860.72	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),24x7	x				FSP:G-SPTBN03PRV06	5787.00	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5	x				FSP:G-SPTBO00PRV07	5563.97	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7	x				FSP:G-SPTBO03PRV07	6623.34	
SP Xtend of 12m vCenter STD,9x5	x				FSP:G-SPTBP00PRV09	943.56	
SP Xtend of 12m vCenter STD,24x7	x				FSP:G-SPTBP03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m vCenter FND,9x5	x				FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.27	
SP Xtend of 12m vCenter FND,24x7	x				FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.08	
SP Xtend of 12m Ess-PL,9x5	x				FSP:G-SPTBR00PRV08	653.06	
SP Xtend of 12m Ess-PL,24x7	x				FSP:G-SPTBR03PRV08	777.58	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,5	x				FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,7	x				FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SPTK260PRV10	2554.00	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SPTK263PRV10	3038.63	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x				FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x				FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x				FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,5	x				FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,7	x				FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SPTK660PRV10	4256.00	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SPTK663PRV10	5064.38	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x				FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x				FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x				FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	
SP Xtend of 12m SVRORCE 1S 4C,4h Rm Rt,9	x				FSP:G-SPTRA60PRRC1	315.34	
SP Xtend of 12m SVRORCE 8S 4C,4h Rm Rt,9	x				FSP:G-SPTRB60PRRC1	2345.23	
SP Xtend of 12m SVRORCE 18S 4C,4h Rm Rt,	x				FSP:G-SPTRC60PRRC1	5285.48	
SP Xtend of 12m SVRORVE 1S 4C,4h Rm Rt,9	x				FSP:G-SPTRF60PRRC1	160.84	
SP Xtend of 12m SVRORVE 8S 4C,4h Rm Rt,9	x				FSP:G-SPTRG60PRRC1	1140.92	
SP Xtend of 12m SVRORVE 18S 4C,4h Rm Rt,	x				FSP:G-SPTRH60PRRC1	2567.08	
SP Xtend of 12m vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm	x	x	x		FSP:G-SPTSB60PRV04	3067.70	
SP Xtend of 12m vSphere STD AK(6CPU+VC-STD),4h Rm	x	x	x		FSP:G-SPTSB63PRV04	3652.19	



Onduleurs - Périphériques

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Périphériques				
Onduleur/Alimentation				
PY UPS 1500VA / 980W Tour	PY UPS 1500VA / 980W Tour Line Interactive (VI) UPS (SMT1500i) Noir, 8x IEC320 C13 (10A) sortie, Les sorties sont disposées en deux groupes dont une est contrôlable, 1x IEC320 C14 entrée (10A) + cordon d'alimentation avec CEE7 (Schuko), cordon d'alimentation spécifique au pays peuvent être commandés séparément, incl. câble de commande pour le premier serveur USB et port COM (noir),	S26361-F4542-L150	476.47	
PY UPS 750VA / 500W Tour	PY UPS 750VA / 500W Tour Line Interactive (VI) UPS (SMT750i) Noir, C13 IEC320 6x (10A) sortie, 1x IEC320 C14 entrée (10A) + cordon d'alimentation avec CEE7 (Schuko), cordon d'alimentation spécifique au pays peuvent être commandés séparément, incl. câble de commande pour le premier serveur USB et port COM (noir). Ne pas utiliser si l'alimentation du serveur > 500W (par exemple TX200 TX150) 1x Smart Slot pour carte optionnelle de gestion WEB.,	S26361-F4542-L75	263.53	
WBEXTWAR1YR-SP-02	12 month Extended Warranty prolongs the Standard Warranty of the UPS (3 years). Need to be purchased within 90 days after UPS was purchased at Fujitsu and requires activation at APC within 30 days thereafter. Warranty cover time is limited to max. 6 years., , Please note: The Extended Warranty does not provide On-Site repair services; it is a material warranty only, but includes the batterie. Delivery contains CD with warranty information, including the Service Registration Key and the link where to register at APC. Without registration there is no right to claim this service. Available in all major Fujitsu countries, for details please have a look to the country list and Extended Warranty Datasheet as published in the FTS Extranet. This warranty can be purchased for Fujitsu 750VA Line Interactive Tower UPS.	S26361-F4542-L712	72.94	
WBEXTWAR3YR-SP-02	36 month Extended Warranty prolongs the Standard Warranty of the UPS (3 years). Need to be purchased within 90 days after UPS was purchased at Fujitsu and requires activation at APC within 30 days thereafter. Warranty cover time is limited to max. 6 years., , Please note: The Extended Warranty does not provide On-Site repair services; it is a material warranty only, but includes the batterie. Delivery contains CD with warranty information, including the Service Registration Key and the link where to register at APC. Without registration there is no right to claim this service. Available in all major Fujitsu countries, for details please have a look to the country list and Extended Warranty Datasheet as published in the FTS Extranet. This warranty can be purchased for Fujitsu 750VA Line Interactive Tower UPS.	S26361-F4542-L722	124.71	
WEXTWAR1YR-SP-02	12 month Extended Warranty Renewal - prolongs the Standard Warranty of the UPS (3 years). Needs to be purchased latest 6 month before expiration of Standard Warranty or any previously purchased Extended Warranty Service Pack and requires activation at APC within 30 days thereafter. Warranty cover time is limited to max. 6 years., Please note: The Extended Warranty Renewal does not provide On-Site repair services; it is a material warranty only, but includes the batterie. Delivery contains CD with warranty information, including the Service Registration Key and the link where to register at APC. Without registration there is no right to claim this service. Available in all major Fujitsu countries, for details please have a look to the country list and Extended Warranty Datasheet published in the FTS Extranet. This warranty can be purchased for Fujitsu 750VA Line Interactive Tower UPS.	S26361-F4542-L732	92.94	
WEXTWAR3YR-SP-02	36 month Extended Warranty Renewal - prolongs the Standard Warranty of the UPS (3 years). Needs to be purchased latest 6 month before expiration of Standard Warranty or any previously purchased Extended Warranty Service Pack and requires activation at APC within 30 days thereafter. Warranty cover time is limited to max. 6 years., Please note: The Extended Warranty Renewal does not provide On-Site repair services; it is a material warranty only, but includes the batterie. Delivery contains CD with warranty information, including the Service Registration Key and the link where to register at APC. Without registration there is no right to claim this service. Available in all major Fujitsu countries, for details please have a look to the country list and Extended Warranty Datasheet published in the FTS Extranet. This warranty can be purchased for Fujitsu 750VA Line Interactive Tower UPS.	S26361-F4542-L742	176.47	
WBEXTWAR1YR-SP-03	12 month Extended Warranty prolongs the Standard Warranty of the UPS (3 years). Need to be purchased within 90 days after UPS was purchased at Fujitsu and requires activation at APC within 30 days thereafter. Warranty cover time is limited to max. 6 years., , Please note: The Extended Warranty does not provide On-Site repair services; it is a material warranty only, but includes the batterie. Delivery contains CD with warranty information, including the Service Registration Key and the link where to register at APC. Without registration there is no right to claim this service. Available in all major Fujitsu countries, for details please have a look to the country list and Extended Warranty Datasheet as published in the FTS Extranet. This warranty can be purchased for Fujitsu 1500VA Line Interactive Tower and 1500VA Rack / Tower convertible UPS.	S26361-F4542-L112	82.35	



Onduleurs - Périphériques

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Périphériques				
Onduleur/Alimentation (Suite)				
WBEXTWAR3YR-SP-03	36 month Extended Warranty prolongs the Standard Warranty of the UPS (3 years). Need to be purchased within 90 days after UPS was purchased at Fujitsu and requires activation at APC within 30 days thereafter. Warranty cover time is limited to max. 6 years., , Please note: The Extended Warranty does not provide On-Site repair services; it is a material warranty only, but includes the batterie. Delivery contains CD with warranty information, including the Service Registration Key and the link where to register at APC. Without registration there is no right to claim this service. Available in all major Fujitsu countries, for details please have a look to the country list and Extended Warranty Datasheet as published in the FTS Extranet. This warranty can be purchased for Fujitsu 1500VA Line Interactive Tower and 1500VA Rack / Tower convertible UPS.	S26361-F4542-L122	176.47	
WEXTWAR1YR-SP-03	12 month Extended Warranty Renewal - prolongs the Standard Warranty of the UPS (3 years). Needs to be purchased latest 6 month before expiration of Standard Warranty or any previously purchased Extended Warranty Service Pack and requires activation at APC within 30 days thereafter. Warranty cover time is limited to max. 6 years., Please note: The Extended Warranty Renewal does not provide On-Site repair services; it is a material warranty only, but includes the batterie. Delivery contains CD with warranty information, including the Service Registration Key and the link where to register at APC. Without registration there is no right to claim this service. Available in all major Fujitsu countries, for details please have a look to the country list and Extended Warranty Datasheet published in the FTS Extranet. This warranty renewal can be purchased for Fujitsu 1500VA Line Interactive Tower and 1500VA Rack / Tower convertible UPS.	S26361-F4542-L132	114.12	
WEXTWAR3YR-SP-03	36 month Extended Warranty Renewal - prolongs the Standard Warranty of the UPS (3 years). Needs to be purchased latest 6 month before expiration of Standard Warranty or any previously purchased Extended Warranty Service Pack and requires activation at APC within 30 days thereafter. Warranty cover time is limited to max. 6 years., Please note: The Extended Warranty Renewal does not provide On-Site repair services; it is a material warranty only, but includes the batterie. Delivery contains CD with warranty information, including the Service Registration Key and the link where to register at APC. Without registration there is no right to claim this service. Available in all major Fujitsu countries, for details please have a look to the country list and Extended Warranty Datasheet published in the FTS Extranet. This warranty renewal can be purchased for Fujitsu 1500VA Line Interactive Tower and 1500VA Rack / Tower convertible UPS.	S26361-F4542-L142	248.24	



Accessoires Onduleurs

Description	APC Online UPS	APC UPS	MASTER GUARD Online UPS	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Rack-Infrastructure						
Adaptateurs angles PC/DC-Rack 150Kg		x		S26361-F2735-L15	25.88	
Adaptateur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg	x			S26361-F2735-L31	30.59	
Console switch KVM S3-1601, 1U	x			S26361-F4473-L601	1128.24	
Console switch KVM S3-0801, 1U	x			S26361-F4473-L801	610.59	
Adaptateurs angles PC/DC-Rack, 50Kg			x	S26361-F2735-L10	21.18	
Onduleur/Alimentation						
APC-USV 5kVA / 4kW Rack/Tour (5U)	x			S26113-E442-L50	2877.65	
Adaptateur APC-UPS WEB Management	x	x		S26113-F80-L30	269.41	
APC Online UPS RMK D/P/3rd P Racks	x			S26361-F2845-L1	114.12	
Cordon secteur 16A ICE320 C19->C20			x	S26361-F3151-L300	30.59	
WBEXTWAR1YR-SP-03		x		S26361-F4542-L112	82.35	
WBEXTWAR3YR-SP-03		x		S26361-F4542-L122	176.47	
WEXTWAR1YR-SP-03		x		S26361-F4542-L132	114.12	
WEXTWAR3YR-SP-03		x		S26361-F4542-L142	248.24	
WBEXTWAR1YR-SP-04		x		S26361-F4542-L312	144.71	
WBEXTWAR3YR-SP-04		x		S26361-F4542-L322	331.76	
Onduleur/Alimentation (Suite)						
WEXTWAR1YR-SP-04		x		S26361-F4542-L332	207.06	
WEXTWAR3YR-SP-04		x		S26361-F4542-L342	476.47	



**ETERNUS
DX60 - DX80 - DX90 S2**

Les ETERNUS DX60, DX80 et DX90 sont les systèmes de stockage d'entrée de gamme de la famille de stockage disques ETERNUS. Ils offrent fiabilité, protection optimales des données et évolutivité à un prix abordable. Ils supportent des disques SAS ou Nearline SAS ou SSD (24 à 240) en connexion Fibre Channel 4 Gbit/s ou 8 Gbit/s, iSCSI ou SAS. Le modèle ETERNUS DX90 dispose de la fonction de réplication à distance.



**ETERNUS
DX410 - DX440 S2**

Les ETERNUS DX400 sont les systèmes de stockage moyenne gamme de la famille de stockage disques ETERNUS. Ils offrent fiabilité, protection optimales des données et une grande évolutivité. Ils supportent jusqu'à 960 disques SAS, Nearline SAS ou SDD en connexion Fibre Channel ou iSCSI



**ETERNUS JX40
FibreCAT SX40**

ETERNUS JX40 (disques 2.5") et FibreCAT SX40 (disques 3.5") sont des systèmes de stockage à attachement direct (JBOD) qui permettent d'étendre la capacité de stockage des serveurs PRIMERGY



ETERNUS CS800 S4

ETERNUS CS800 S4 est une solution clé en main pour la protection et la sauvegarde des données avec la fonction de déduplication intégrée. Elle offre une capacité nette de stockage de 4,8 To à 240 To en connexion NAS ou VTL.



ETERNUS DX60 / DX80 / DX90 S2

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

ETERNUS DX60, DX80, DX90 - Systèmes de stockage disques fiables et évolutifs

Les systèmes ETERNUS DX60, DX80 et DX90 S2 ont été conçus pour offrir un haut niveau de qualité, de disponibilité pour une protection optimale des données stockées. Les systèmes ETERNUS DX sont très facilement adaptables pour déployer des solutions de stockage économiques. Ils peuvent être intégrés dans des environnements hétérogènes et sont la solution idéale pour nos serveurs PRIMERGY ou SPARC Enterprise System. L'ETERNUS DX60 S2 peut recevoir jusqu'à 24 disques SAS ou Nearline SAS pour une capacité de stockage maximale de 72 To et se connecter avec 1 ou 2 contrôleurs en technologie Fibre Channel 4 Gbit/s, iSCSI ou SAS. L'ETERNUS DX80 S2 peut recevoir jusqu'à 120 disques SAS, Nearline SAS ou SSD pour une capacité de stockage maximale de 240 To et se connecter avec 1 ou 2 contrôleurs en technologie Fibre Channel 4 Gbit/s ou 8 Gbit/s, iSCSI 1Gb/s ou 10 Gb/s, SAS 6 Gb/s ou FCoE 10 Gb/s. L'ETERNUS DX90 S2 peut recevoir jusqu'à 240 disques SAS, Nearline SAS ou SSD et dispose de 1 ou 2 contrôleurs Fibre Channel 4 Gbit/s ou 8 Gbit/s, iSCSI 1 Gb/s ou 10 Gb/s, SAS 6 Gb/s ou FCoE 10 Gb/s. Chacun des modèles disposent de fonctions avancées de protection de données (CacheProtector, Data Block Guard, Copie redondante, Migration de LUN, Cryptage des données). Le modèle ETERNUS DX90 propose également une fonction de réplication à distance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ETERNUS DX60 S2 3.5				
V4Y ET DX602 3,5" 2xiSCSI 1G 2x 1TB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX60 S2 3,5" 2x iSCSI 1G 2x 1 TB Disk	VFY:DX620XF080IN	5645.88	
V4Y ET DX602 3,5" 2xSAS 4x 300GB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX60 S2 3,5" 2x SAS 4x 300 GB Disk	VFY:DX620XF090IN	5881.18	
ETERNUS DX80 S2 2.5				
V4Y ETDX802 2.5" 2CO 2DB i 10G 10x600	VALUE FOR YOU ETERNUS DX80 S2 2.5" 2x Ctrl., 2x Daughter Bord iSCSI 10G, 10x 600GB Disk	VFY:DX820XF580IN	9410.59	
V4Y ETDX802 2.5" 2CO 2DB 8G2P 10x600	VALUE FOR YOU ETERNUS DX80 S2 2.5" 2x Ctrl., 2x Daughter Bord FC 8G 2P, 10x 600GB Disk	VFY:DX820XF590IN	8822.35	
ETERNUS DX80 S2 3.5				
V4Y ETDX802 3,5" 1CO 1DB 8G2P 2x600GB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX80 S2 3,5" 1x Ctrl., 1x Daughter Bord FC 8G2P, 2x 600 GB Disk	VFY:DX820XF040IN	6116.47	
V4Y ETDX802 3,5" 1CO 1DB SAS 2x600GB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX80 S2 3,5" 1x Ctrl., 1x Daughter Bord SAS, 2x 600 GB Disk	VFY:DX820XF150IN	5763.53	
ETERNUS DX90 S2 3.5				
V4Y ETDX902 3,5" 2CO2DB 8G2P 4x 300GB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX90 S2 3,5" 2x Ctrl., 2x Daughter Bord FC 8G2P, 4x 300 GB Disk	VFY:DX920XF030IN	9645.88	


ETERNUS DX410 / 440 S2

 Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS DX4x0 Field upgrade				
ETERNUS DX410 - Boîtier disque pair add. (2xDE) -U	Boîtier disque pair additionnel (2xDE) pour ETERNUS DX410, Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE2AU-U	6998.97	
ETERNUS DX440 - Boîtier disque pair add. (2xDE) -	Boîtier disque pair add. (2xDE) pour Eternus DX440, Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE2BU-U	7273.69	
ETERNUS DX410				
ETERNUS DX410 - Rack d'extension	ETERNUS DX410 - Rack d'extension - Dimensions = 590 x 990 x 1800 mm - Inc. Kit de montage - 2 unités de distribution électrique (PDU) contenues dans le Rack - Cordons d'alimentation : 3x AC 200-240V (NEMA:L6-30P 4m)	FTS:ETMER1U	3529.41	
ETERNUS DX410 - Boîtier disque pair add. (2xDE)	Boîtier disque pair additionnel (2xDE) pour ETERNUS DX410, Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE2AU	6998.97	
ETERNUS DX410 - Boîtier disque pair add. FC (2xDE)	Boîtier disque pair additionnel (2xDE) pour Eternus DX410 avec les câble optiques FC de connexion pour connecter ce module DE module avec le module DE d'un autre Rack	FTS:ETMDE3AU	7105.73	
ETERNUS DX410 S2				
ETERNUS DX410 S2 Base RM - 2x Ctrl	ETERNUS DX410 S2 CE, - Ctrl. Enclosure x 1, - Ctrl. Model (Type1) x 2, - Power Supply Unit x 2, - Battery Charge Unit x 3, - AC cable (2.5m) x 2, - Rackmount Kit x 1, - Manual on CD, - DVD (SF15 Software, April2012!), Note: 240 Volt Version!	FTS:ET412SAU	18673.54	
ETERNUS DX440				
ETERNUS DX440 - Rack d'extension	ETERNUS DX440 - Rack d'extension - Dimensions = 590 x 990 x 1800 mm - Inc. Kit de montage - 3 unités de distribution électrique (PDU) contenues dans le Rack - Cordons d'alimentation : 6x AC 200-240V (NEMA:L6-30P 4m)	FTS:ETMER4U	3981.18	
ETERNUS DX440 - Boîtier disque pair add. (2xDE)	Boîtier disque pair add. (2xDE) pour Eternus DX440, Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE2BU	7273.69	
ETERNUS DX440 - Boîtier disque pair add. FC (2xDE)	Boîtier disque additionnel (2xDE) pour ETERNUS DX440 avec câble optique FC long (SFP inclus) pour connecter ces modules DE à ceux qui ne sont pas physiquement adjacent (ex. dans un autre rack). Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE3BU	7428.85	
ETERNUS DX440 S2				
ETERNUS DX440 S2 Base RM - 2x Ctrl	ETERNUS DX440 S2 CE, - Ctrl. Enclosure x 1, - Ctrl. Model (Type2) x 2, - Power Supply Unit x 2, - Battery Charge Unit x 3, - AC cable (2.5m) x 2, - Rackmount Kit x 1, - Manual on CD, - DVD (SF15 Software), Note: 240 Volt Version!	FTS:ET442SAU	36966.13	
ETERNUS DX4xx S2 2.5 Expa				
ETERNUS DX4xx S2 - Boîtier Disque 2.5" - 2x Module	ETERNUS DX4xxx - Boîtier disque 2.5" - 2x Module I/O - 2x câbles QSFP (1,1m) - 2x Alimentations - 2x câbles AC (2,5m) - Kit de montage en rack	FTS:ETNAD2CU	2925.55	
ETERNUS DX4xx S2 3.5 Expa				
ETERNUS DX4xx S2 - Boîtier Disque 3.5" - 2x Module	ETERNUS DX4xxx - Boîtier disque 3.5" - 2x Module I/O - 2x câbles QSFP (1,1m) - 2x Alimentations - 2x câbles AC (2,5m) - Kit de montage en rack	FTS:ETNAD2DU	2925.55	



ETERNUS JX40

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

ETERNUS JX40 - Systèmes de stockage disque à attachement direct (JBOD)

Le stockage SAS ETERNUS JX40 est un système de stockage passif connectable directement sur le serveur via une connexion SAS 6 Gb/s. Il permet d'étendre les capacités de stockage disque des serveurs PRIMERGY. Avec son format rack 2U, ETERNUS JX40 permet de répondre à des besoins de capacité de stockage complémentaires dans un boîtier compact intégrable dans une armoire rack 19" standard. Il peut recevoir jusqu'à 24 disques 2.5" pour une capacité totale de 12 To. Il est possible de configurer jusqu'à 3 ETERNUS JX40 en cascade pour atteindre une capacité disque de 36 To.

Au sein de ETERNUS JX40, les composants actifs - disques durs hot-plug et module d'alimentation hot-plug - peuvent être remplacés en cours d'exploitation. Les alimentations hot-plug et redondantes peuvent être connectées sur des phases redondantes via des lignes d'alimentation séparées. L'optimisation du refroidissement des disques durs pour sécuriser les données est assurée par 2 ventilateurs indépendants pour chacune des alimentations.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS JX40				
ETERNUS JX40 - Système JBOD 1 canal	ETERNUS JX40 - Système JBOD 1 canal	FTS:ETJXS11BG	2614.12	



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2.5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3.5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2.5	ETERNUS DX60 S2 2.5	ETERNUS DX60 S2 3.5	ETERNUS DX60 S2 3.5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2.5	ETERNUS DX80 3.5	ETERNUS DX80 S2 2.5	ETERNUS DX80 S2 3.5	ETERNUS DX8090 S2 2.5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3.5 Expa	ETERNUS DX90 2.5	ETERNUS DX90 3.5	ETERNUS DX90 S2 2.5	ETERNUS DX90 S2 3.5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques						
Accessoires (Matrice)																																	
Hard Disks (Suite)																																	
DX4x0 S2 SED SAS300GB 10k 2.5 x1		x																									FTS:ETND3HE-L	357.65					
DX4x0 S2 HD SAS 300GB 15k 2.5 x1		x																										FTS:ETND3HG-L	582.35				
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 450Go/10k - 2.5" (si)		x																										FTS:ETND4HC-L	398.82				
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 450Go/15k - 3.5" (si)		x																										FTS:ETND4HD-L	415.29				
DX4x0 S2 SED SAS450GB 10k 2.5 x1		x																										FTS:ETND4HE-L	488.24				
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 600Go/10k - 2.5" (si)		x																										FTS:ETND6HC-L	520.00				
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 600Go/15k - 3.5" (si)		x																										FTS:ETND6HD-L	498.82				
DX4x0 S2 SED SAS600GB 10k 2.5 x1		x																										FTS:ETND6HE-L	609.41				
DX4x0 S2 HD SAS 900G 10k 2.5 x1		x																										FTS:ETND9HC-L	772.94				
DX4x0 S2 SED SAS900GB 10k 2.5 x1		x																										FTS:ETND9HE-L	861.18				
DX4x0 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 2.5 x1		x																										FTS:ETNN1HC-L	445.88				
ETERNUS DX4xx S2 - Disque NLSAS 1To/7.2k - 3.5" (s)		x																										FTS:ETNN1HD-L	320.00				
ETERNUS DX4xx S2 - Disque NLSAS 2To/7.2k - 3.5" (s)		x																										FTS:ETNN2HD-L	487.06				
DX4x0 S2 HD NLSAS 3TB 7.2 3.5 x1		x																										FTS:ETNN3HD-L	814.12				
DX4x0 S2 HD NLSAS 4TB 7.2 3.5 x1		x																										FTS:ETNN4HD-L	900.00				
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SSD SAS 200Go - 2.5" (si)		x																										FTS:ETNS2HC-L	5554.12				
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SSD SAS 200Go - 3.5" (si)		x																										FTS:ETNS2HD-L	5554.12				
DX4x0 S2 SSD SAS 400GB 2.5 x1		x																										FTS:ETNS4HC-L	8998.82				
DX4x0 S2 SSD SAS 400GB 3.5 x1		x																										FTS:ETNS4HD-L	8998.82				
DX4x0 S2 SSD SAS 800GB 2.5 x1		x																										FTS:ETNS8HC-L	4653.36				
DX4x0 S2 SSD SAS 800GB 3.5 x1		x																										FTS:ETNS8HD-L	4653.36				
DD SATA SAS 6G 100Go SLC hot plug 2.5" EP																											x	S26361-F4541-L10	1858.82				
DD SATA SAS 6G 400Go SLC hot plug 2.5" EP																												x	S26361-F4541-L14	6397.65			
DD SAS 6G 1To 7.2K HOT PL 2.5" BC																												x	S26361-F5228-L10	465.88			
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k hot plug 2.5" BC																												x	S26361-F3601-L50	211.76			
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2k hot plug 2.5" BC																												x	S26361-F3601-L10	424.71			
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30																												x	S26361-F4482-L10	198.82			
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP																												x	S26361-F4482-L14	329.41			
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP																												x	S26361-F4482-L10	447.06			
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP																												x	S26361-F4482-L14	694.12			
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30																												x	S26361-F4482-L50	234.12			
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP																												x	S26361-F4482-L50	516.47			
SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF																												x	S26361-F4581-L10	1097.65			
SSD SAS 6G 200Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF																												x	S26361-F4581-L20	1945.88			
SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF																												x	S26361-F4581-L40	3737.65			
SCSI/RAID/SAS controller																																	
ETERNUS DX60 - Contrôleur FC 4G2P																															FTS:ETLC6F4AG-	2507.06	
ETERNUS DX60 - Ctrl FC pour Base 2.5" (sur site)																															FTS:ETLC6F4BG-	2641.18	
ETERNUS DX60 - Ctrl iSCSI																															FTS:ETLC6L1AG-	2448.24	
ETERNUS DX60 - Contrôleur SAS																															FTS:ETLC6S3AG-	2448.24	
ETERNUS DX80 - Contrôleur FC 4G2P																															FTS:ETLC8F4AG-	2614.12	
ETERNUS DX80 - Ctrl FC 4G2P pour Base 2.5" (site)																															FTS:ETLC8F4BG-	2887.06	
ETERNUS DX80 - Ctrl FC 8G2P																															FTS:ETLC8F8AG-	3825.88	
ETERNUS DX80 - Ctrl FC 4G2P pour Base 2.5" (site)																															FTS:ETLC8F8BG-	3743.53	
ETERNUS DX80 - Contrôleur iSCSI																															FTS:ETLC8L1AG-	2555.29	
ETERNUS DX90 - Ctrl FC 8G4P - base 3.5" (sur site)																															FTS:ETLC9E8AG-	4860.00	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 8Port ex 512Mo FH/LP LSI																												x	S26361-F3593-L50	616.47			
SATA/SAS controller																																	
ETERNUS DX - Module I/O																															FTS:ETLEXAG-L	582.35	
ETERNUS DX - Module I/O Module pour Base 2.5" (sur site)																															FTS:ETLEXBG-L	834.12	
Fibre Channel																																	
ETERNUS DX410 - Interface Host FC (4Gbs, 2x1 port)		x																													FTS:ETMHF42U	2031.76	
ETERNUS DX4xx - Interface Host FC (4Gbs,2x2 ports)		x		x																											FTS:ETMHF44U	2222.35	
ETERNUS DX4xx - Interface Host FC (4Gbs,2x4 ports)		x		x																											FTS:ETMHF48U	3338.82	
ETERNUS DX410 - Interface Host FC (8Gbs, 2x1 port)		x																													FTS:ETMHF82U	2602.35	
ETERNUS DX4xx - Interface Host FC (8Gbs,2x2 ports)		x		x																											FTS:ETMHF84U	2851.76	
ETERNUS DX4xx - Interface Host FC (8Gbs,2x4 ports)		x		x																											FTS:ETMHF88U	5275.29	
Communication/Réseau																																	
ETERNUS DX410 - Interface Host iSCSI (2x 1-port)		x																													FTS:ETMHL12U	2222.35	
ETERNUS DX4xx - Interface Host iSCSI (2x 2-ports)		x		x																											FTS:ETMHL14U	2222.35	
ETERNUS DX410 - Int. iSCSI Remote Adv. Copy (2 p)		x																													FTS:ETMRL12U	3469.41	
ETERNUS DX4xx - Int. iSCSI Remote Adv. Copy (4 p)		x		x																											FTS:ETMRL14U	5204.71	



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2.5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3.5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2.5	ETERNUS DX60 S2 2.5	ETERNUS DX60 S2 3.5	ETERNUS DX60 S2 3.5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2.5	ETERNUS DX80 3.5	ETERNUS DX80 S2 2.5	ETERNUS DX80 S2 3.5	ETERNUS DX8090 S2 2.5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3.5 Expa	ETERNUS DX90 2.5	ETERNUS DX90 3.5	ETERNUS DX90 S2 2.5	ETERNUS DX90 S2 3.5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques	
Accessoires (Matrice)																												
Divers																												
DX RAIL Kit for 3rd Party Rack						x	x			x	x	x				x	x	x	x		x	x			FTS:DX-RAIL-3RD	52.94		
DX8090 S2 Add. IO Module																										FTS:ETEAMA-L	656.20	
DX60 S2 Add. EXP Module 3.5												x							x	x						FTS:ETEEXD-L	582.35	
Kit Câble Extension pour DX410 (sur site)					x																					FTS:ETMCAF1U-L	403.53	
Kit Câble Extension pour DX440 (sur site)					x																					FTS:ETMCAF4U-L	547.06	
Câbles																												
ETERNUS DX60/80 - câble SAS													x										x			FTS:ETLCAMS1G	154.12	
ETERNUS DX410 - Kit câble Extension	x																									FTS:ETMCAF1U	391.76	
ETERNUS DX440 - Kit câble Extension			x																							FTS:ETMCAF4U	535.29	
ETERNUS DX4xx S2 - Câbles SAS pour Ext. Rack (2x 3		x	x		x	x																				FTS:ETNC2Q3-L	348.24	
ETERNUS DX4xx S2 - Câbles SAS pour Ext. Rack (2x 6		x	x		x	x																				FTS:ETNC2Q6-L	474.12	
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 2m																							x			D:KBSAS6G-1S-15	49.41	
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 4m																							x			D:KBSAS6G-1S-15	64.71	
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 6m																							x			D:KBSAS6G-1S-15	75.29	
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 2m								x							x											D:KBSAS11-1S-2M	38.43	
Câble FC MMF 5m, Connecteur LC-LC															x											D:FKKAB-OM3-C0	30.59	
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 4m								x							x											D:KBSAS11-1S-4M	59.78	
Câble FC MMF 10m, Connecteur LC-LC									x						x	x						x	x			D:FKKAB-OM3-C1	35.29	
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 6m								x							x											D:KBSAS11-1S-6M	75.44	
Câble FC MMF 20m, Connecteur LC-LC									x						x	x						x	x			D:FKKAB-OM3-C2	41.18	
Câble FC MMF 50m, Connecteur LC-LC									x						x	x						x	x			D:FKKAB-OM3-C5	68.24	
SFP+ active Twinax cable BRCD 1m UPG		x	x													x	x					x	x			EBR800-TWX-1M-	117.65	
Câble SFP Attached + Cop, 3m UPG		x	x													x	x					x	x			EBR800-TWX-3M-	129.41	
Câble SFP Direct Attached + Cop, 5m UPG		x	x													x	x					x	x			EBR800-TWX-5M-	164.71	
Additional Software																												
ETERNUS DXxx - Média CD								x	x					x	x											FTS:DXMEDIAPAC	149.41	
Software Services																												
SP 3y ET SF DX4xx/DX8xxx,9x5	x	x						x	x					x												FSP:G-SP3ET00P	229.00	
SP 3y ET SF DX4xx/DX8xxx,24x7	x	x						x	x					x												FSP:G-SP3ET03P	275.00	
SP 4y ET SF DX4xx/DX8xxx,9x5	x	x						x	x					x												FSP:G-SP4ET00P	292.00	
SP 4y ET SF DX4xx/DX8xxx,24x7	x	x						x	x					x												FSP:G-SP4ET03P	351.00	
SP 5y ET SF DX4xx/DX8xxx,9x5	x	x						x	x					x												FSP:G-SP5ET00P	350.00	
SP 5y ET SF DX4xx/DX8xxx,24x7	x	x						x	x					x												FSP:G-SP5ET03P	420.00	
SP Xtdend of 12m ET SF DX4xx/DX8xxx,9x5	x	x						x	x					x												FSP:G-SPTET00P	80.00	
SP Xtdend of 12m ET SF DX4xx/DX8xxx,24x7	x	x						x	x					x												FSP:G-SPTET03P	96.00	
SF (Express)																												
Extension à 512 Snap/clone pour DX60								x	x	x	x															FTS:D01900E81H	1663.53	
ETERNUS SFEXP14 DX80/90 LocalCopyLic														x	x	x	x									FTS:D01900E82H	2278.82	
Lic. REC pour DX90 (Remote Equivalent Copy)																										FTS:D01900E83H	3492.94	
SF (Standard)																												
Eternus DX60 - SFACM14 - LocalCopy upg 512								x	x	x	x															FTS:D01901E80H	781.18	
Eternus DX80 - SFACM14 - LocalCopy upg 1024														x	x	x	x									FTS:D01901E81H	781.18	
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX60									x	x																FTS:D01905F8AH	1532.94	
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX80DX90																x	x									FTS:D01905F8BH	1912.94	
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX410		x																								FTS:D01905F8CH	2685.88	
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX440				x																						FTS:D01905F8DH	4016.47	
ETSF15 ACM LocalCopy UPG HWtoACM DX60									x	x																FTS:D01906F81H	165.88	
ETSF15 ACM LocalCopyUPG HWtoACM DX80DX90														x	x	x	x									FTS:D01906F82H	202.35	
ETSF15 ACM LocalCopy UPG HWtoACM DX410S2		x																								FTS:D01906F83H	3161.18	
ETSF15 ACM LocalCopyUPG HWtoACM DX440S2				x																						FTS:D01906F84H	6202.35	
ETSF15 ACM RemCopy UPG HWtoACM DX90																										FTS:D01907F82H	3374.12	
Eternus DX60 - SFACM14 - Lic. LocalCopy 512									x	x	x	x														FTS:D01910E85H	1561.18	
Support 1 an pour licence ACM - DX60									x	x	x	x														FTS:D01910ES5H	257.65	
ETERNUS SF- ACM 14.x - Lic Local Copy - Tier1		x																								FJS:D01910E81H	4242.35	
ETERNUS SF- ACM 14.x - Lic Local Copy - Tier2					x																					FJS:D01910E82H	8341.18	
Eternus SF Storage Cruiser Std Edition 14.x		x	x	x	x				x	x	x	x														FJS:D01916E81H	9184.71	
Eternus DX80 - SFACM14 - Lic. LocalCopy 1024																x	x	x	x							FTS:D01910E86H	1561.18	
ETERNUS SFACM14 DX90 LocalCopyLic																										FTS:D01910E87H	1561.18	
Support Annuel pour SF ACM/Local Copy Tier 1			x																							FJS:D01910ES1H	1131.00	
Support Annuel pour SF ACM/Local Copy Tier 2																										FJS:D01910ES2H	2212.00	
Support annuel pour SF Storage Cruiser Std		x	x	x	x				x	x	x	x														FJS:D01916ES1H	2424.00	



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques	
Accessoires (Matrice)																												
SF (Standard) (suite)																												
Support 1 an pour licence ACM - DX80														x	x	x	x									FTS:D01910ES6H	257.65	
Support 1 an pour licence ACM - DX90																				x	x	x	x			FTS:D01910ES7H	257.65	
ETERNUS SFACM14 DX90 LocalCopyUpg																				x	x	x	x			FTS:D01901E82H	781.18	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01910F8CH	x																									FTS:D019X0FSDH	1222.00	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01910F8DH				x																						FTS:D019X0FSDH	2295.00	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01918F8CH	x																									FTS:D019X8FSDH	986.00	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01918F8DH				x																						FTS:D019X8FSDH	1477.00	
ETERNUS SF- ACM 14.x - Lic Remote Copy - Tier1	x																									FJS:D01913E81H	5037.65	
ETERNUS SF- ACM 14.x - Lic Remote Copy - Tier2				x																						FJS:D01913E82H	12655.29	
Eternus SF Storage Cruiser ETERNUSmgr 14.x	x	x	x	x																						FJS:D01918E81H	3743.53	
ETERNUS SF - Storage Cruiser AID 14x TierS								x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x	x			FJS:D01918E82H	1437.65	
Eternus DX90 - SFACM14 - Lic. RemoteCopy																				x	x	x	x			FTS:D01913E85H	2902.35	
Support Annuel pour SF ACM/Remote Copy Tier 1	x																									FJS:D01913ES1H	1333.00	
Support Annuel pour SF ACM/Remote Copy Tier 2				x																						FJS:D01913ES2H	3343.00	
Support annuel pour SF Storage Cruiser EternusMgr	x	x	x	x																						FJS:D01918ES1H	990.00	
Support annuel pour FJS:D01918E82H								x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x	x			FJS:D01918ES2H	384.00	
Support 1 an pour licence RemoteCopy - DX90																				x	x	x	x			FTS:D01913ES5H	543.53	
Eternus DX90 - SFACM14 - RemoteCopy upg																				x	x	x	x			FTS:D01902E80H	1451.76	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01913F8CH	x																									FTS:D019X1FSDH	1188.24	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01913F8DH				x																						FTS:D019X1FSDH	2863.53	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01916F8CH	x																									FTS:D019X6FSDH	1931.00	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01916F8DH				x																						FTS:D019X6FSDH	2895.00	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01904F8CH	x																									FTS:D019XAFSDH	4764.71	
AMF upgrade +1Year for FTS:D01904F8DH				x																						FTS:D019XAFSDH	7823.53	
Ctrl. Modul (CM)																												
ETERNUS DX80 S2 - Ctrl add. sans interface																x	x									FTS:ETEAC8A-L	2376.47	
ETERNUS DX90 S2 - Ctrl add. sans interface																					x	x				FTS:ETEAC9A-L	2970.59	
DX60 S2 Add. Ctrl. 2.5 FC 4G								x																		FTS:ETEEC6CF-L	2507.06	
DX60 S2 Add. Ctrl. 2.5 iSCSI 1G								x																		FTS:ETEEC6CL-L	2448.24	
DX60 S2 Add. Ctrl. 2.5 SAS 3G								x																		FTS:ETEEC6CS-L	2448.24	
DX60 S2 Add. Ctrl. 3.5 FC 4G									x																	FTS:ETEEC6DF-L	1793.53	
DX60 S2 Add. Ctrl. 3.5 iSCSI 1G									x																	FTS:ETEEC6DL-L	1646.92	
DX60 S2 Add. Ctrl. 3.5 SAS 3G									x																	FTS:ETEEC6DS-L	2448.24	
Channel Adapter																												
DX8090 S2 InterfCard FCoE 2Port 10G																x	x					x	x			FTS:ETEHC12-L	1470.59	
DX8090 S2 IFCard FCoE 2Port 10G no SFP																x	x					x	x			FTS:ETEHC1N-L	1294.12	
DX8090 S2 InterfCard FC 2Port 8G																x	x					x	x			FTS:ETEHF12-L	743.53	
DX8090 S2 InterfCard FC 2Port 16G																x	x					x	x			FTS:ETEHH12-L	1624.71	
DX8090 S2 InterfCard iSCSI 2Port 1G																x	x					x	x			FTS:ETEHL12-L	534.12	
DX8090 S2 InterfCard SAS 2Port 6G																x	x					x	x			FTS:ETEHS12-L	297.65	
DX8090 S2 InterfCard iSCSI 2Port 10G																x	x					x	x			FTS:ETEHY12-L	1470.59	
DX8090 S2 IFCard iSCSI 2Port 10G no SFP																x	x					x	x			FTS:ETEHY1N-L	1294.12	
ETERNUS DX4x0 S2 - Interf. FCoE 2x Ports 10Gx2	x	x																								FTS:ETNHC22-L	3811.96	
DX4x0 S2 IFCard FCoE 2P 10G x2 no SFP	x	x																								FTS:ETNHC2N-L	4591.76	
ETERNUS DX4xx S2 - 2x Carte Interf. FC 2x Ports 8G	x	x																								FTS:ETNHF22-L	2674.12	
ETERNUS DX4xx S2 - 2x Carte Interf. FC 4x Ports 8G	x	x																								FTS:ETNHF24-L	4188.24	
DX4x0 S2 Long wave SFP+ 8G x2	x	x																								FTS:ETNHF2L-L	1081.81	
DX4x0 S2 InterfCard FC 2Port 16G x2	x	x																								FTS:ETNHH22-L	5410.59	
DX4x0 S2 InterfCard FC 4Port 16G x2	x	x																								FTS:ETNHH24-L	9704.71	
ETERNUS DX4xx S2 - 2x Carte Interf. iSCSI 2x Ports	x	x																								FTS:ETNHL22-L	4188.24	
ETERNUS DX4xx S2 - 2x Carte Interf. iSCSI 2x Ports	x	x																								FTS:ETNHX22-L	3811.96	
DX4x0 S2 IFCard iSCSI 2P 10G x2 no SFP	x	x																								FTS:ETNHY2N-L	4591.76	
ETERNUS DX4x0 S2 - 2x Carte Interf. iSCSI 2x Ports	x	x																								FTS:ETNRL22-L	7622.50	



ETERNUS CS800

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

ETERNUS CS800 - Une solution clé en main pour la protection des données avec déduplication pour les petites et moyennes entreprises

L'ETERNUS CS800 est la solution idéale pour les entreprises qui recherchent la performance des sauvegardes sur disques, une capacité à répliquer les données sur un site distant tout en réduisant les coûts et la surface de stockage. L'ETERNUS CS800 S4, avec sa fonction de déduplication embarquée et sa connexion NAS ou VTL, permet de répondre à ces attentes : performance, réplication, simplicité et économie. L'ETERNUS CS800 S4 a un modèle Entry de 4,8 ou 9,8 To de capacité et un modèle Scale qui dispose d'une évolutivité de stockage de 8 à 240 To.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
CS800 S1				
ETERNUS CS800 - Extension DX80	ETERNUS CS800 - Module d'extension de la capacité de stockage de 8To (DX80)	CS-DDA-DX80E	12938.27	
CS800 S2/S3				
ETERNUS CS800 S2 - Unité d'extension	ETERNUS CS800-S2 - Unité d'extension d'une capacité de 16 To	ETCS-DDA-DX80E2	13002.33	
CS800 S4				
ETERNUS CS800 ENTRY (4.8 TB)	ETERNUS CS800 S4 Entry System (bundle), Packaged dedupe appliance in a box, Ethernet, 5 TB usable capacity (internal RAID system)	ETCS8-ENTRY1-P40	9268.24	
ETERNUS CS800 ENTRY (9.8 TB)	ETERNUS CS800 S4 Entry System (bundle), Packaged dedupe appliance in a box, Ethernet, 5 TB usable capacity (internal RAID system)	ETCS8-ENTRY2-P40	11122.35	
ETERNUS CS800 SCALE (8 TB)	Scale (8 TB), 12 x 450 GB SAS + 1x DX80 Base (12x1TB), expandable with 9 additional shelves	ETCS8-SCALE1-P40	25835.38	
ETERNUS CS800 SCALE (16 TB)	Scale (16 TB), 12 x 450 GB SAS + 1x DX80 Base (12x2TB), expandable with 9 additional shelves	ETCS8-SCALE2-P40	31529.13	
ETERNUS CS800 SCALE (24 TB)	Scale (24 TB), 12 x 450 GB SAS + 1x DX80 Base (12x3TB), expandable with 9 additional shelves	ETCS8-SCALE3-P40	35799.44	
ETERNUS CS800 DX80 EXT. SHELF (8 TB)	CS800 DX80 S2 8TB Extension Shelf for the SCALE (8TB), incl. power and cascading interface cable, ,	ETCS8-ESHELF1	10875.29	
ETERNUS CS800 DX80 EXT. SHELF (16 TB)	CS800 DX80 S2 16TB Extension Shelf for the SCALE (16TB), incl. power and cascading interface cable, ,	ETCS8-ESHELF2	20250.59	
ETERNUS CS800 DX80 EXT. SHELF (24 TB)	CS800 DX80 S2 24TB Extension Shelf for the SCALE (24TB) , incl. power and cascading interface cable,	ETCS8-ESHELF3	27000.00	
ETERNUS CS800 HS KIT FOR SCALE (8 TB)	ETERNUS CS800 HS KIT FOR SCALE (8 TB), incl. power and interface cable, not single orderable,	ETCS8-HSKIT1	10875.29	
ETERNUS CS800 HS KIT FOR SCALE (16 TB)	ETERNUS CS800 HS KIT FOR SCALE (12 TB), incl. power and interface cable, not single orderable	ETCS8-HSKIT2	20250.59	
ETERNUS CS800 HS KIT FOR SCALE (24 TB)	ETERNUS CS800 HS KIT FOR SCALE (16 TB), incl. power and interface cable, nicht single orderable,	ETCS8-HSKIT3	27000.00	



LTO Desktop

Lecteur au format Desktop disponible avec un lecteur LTO-4, LTO-5 ou LTO-6 pour un débit rapide des sauvegardes



SCALAR i500

Librairie moyenne gamme modulaire offrant évolutivité, performance et fiabilité parmi les meilleures du marché.



ETERNUS LT20 S2

ETERNUS LT20 S2 est un auto-chargeur économique ultracompact et extrêmement fiable pour les petites et moyennes entreprises. Il peut recevoir jusqu'à 8 cartouches et 1 lecteur LTO-4, LTO-5 ou LTO-6



ETERNUS LT40 S2

ETERNUS LT40 S2 est un auto-chargeur compacte pouvant recevoir jusqu'à 24 cartouches et deux lecteurs LTO-4, LTO-5 ou LTO-6 dans un format rack (2U).



ETERNUS LT60 S2

ETERNUS LT60 S2 est une librairie compacte avec une capacité jusqu'à 48 cartouches et pouvant disposer 4 lecteurs LTO-4, LTO-5 ou LTO-6 dans un format rack (4U).



LTO Desktop

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Ce lecteur LTO au format desktop est une solution de sauvegarde performante pour les petits serveurs. La technologie LTO Ultrium est particulièrement bien adaptée pour la sauvegarde de données critiques nécessitant un débit important.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
SAS LTO Desktop Drive				
DT LTO-4 RoHS SAS SFF8088 HH 800 GB	Fujitsu LTO-4 Desk Top Model (RoHS7), Interface SAS, Capacity 800/1600GB	D:LTO-DT-U4S-R	1662.35	
DT LTO-5 RoHS SAS SFF8088 HH 1500 GB	Fujitsu LTO-5 Desk Top Model (RoHS7), Interface SAS, Capacity 1500GB native	D:LTO-DT-U5S-R	2030.59	
DT LTO-6 RoHS SAS SFF8088 HH 2500 GB	Fujitsu LTO-6 Desk Top Model (RoHS7), Interface SAS, Capacity 2600GB native	D:LTO-DT-U6S-R	2495.29	



ETERNUS LT20 S2

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Un auto-chargeur économique ultracompact et extrêmement fiable pour les petites et moyennes entreprises.

Il est basé sur la technologie éprouvée LTO qui offre une grande capacité de stockage à haute vitesse et à des prix abordables. En fonction de votre besoin, il existe plusieurs technologies LTO-4 ou LTO-5 ou LTO-6. Il dispose de 2 magasins de 4 slots et un slot pour les entrées ou sorties de cartouches. L'ETERNUS LT20 S2 peut stocker jusqu'à 50 To en mode compressé (LTO-6) dans seulement 1 U de hauteur. Il permet d'automatiser la sauvegarde de données sur une semaine d'activité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT20 S2 R				
ET LT20 S2 Lib. RoHS, 8Slot, 0 drive	Tape Library ETERNUS LT20 S2 RoHS with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader and one half height tape drive slot, - 1 Tape Drive slot for the equipment of the library can be between a LTO-4 or LTO 5 half height tape drive with SAS or FC interface be selected. There must be order extra a tape drive with the library as a embedded-component. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -2 cartridge magazine (right & left) per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until from 6,4 up to 50 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface depending from tape drive SAS(SFF8088) or FC 8Gb/s , Processing LTO 3, LTO 4, LTO-5 and LTO 6 cartridges possible (depending on the tape drive.), Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges), -Can be installed into a one height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT20S2JNXU-R	1536.47	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-6HH SAS,8Slot	Tape Library ETERNUS LT20 S2 RoHS with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader and one LTO-6 SAS half height tape drive, - 1 Tape Drive LTO-6 Half Height with SAS interface. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -2 cartridge magazine (right & left) per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until from 20 up to 50 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface SFF 8088 SAS, Processing LTO 4, LTO 5 and LTO 6 cartridges possible., This LTO Tape Drive can read three LTO generations and write two LTO generations. (example: LTO-6 tape drive can read LTO-4, LTO-5 and LTO-6 cartridges and write LTO-5 and LTO-6 cartridges), -Can be installed into a one height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT2RS2JS1U	5637.65	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-6HH FC, 8Slot	Tape Library ETERNUS LT20 S2 RoHS with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader and one LTO-6 FC half height tape drive, - 1 Tape Drive LTO-6 Half Height with FC interface. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -2 cartridge magazine (right & left) per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until from 20 up to 50 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface FC 8Gb/s , Processing LTO 4, LTO 5 and LTO 6 cartridges possible., This LTO Tape Drive can read three LTO generations and write two LTO generations. (example: LTO-6 tape drive can read LTO-4, LTO-5 and LTO-6 cartridges and write LTO-5 and LTO-6 cartridges), -Can be installed into a one height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT2RS2JF1U	5845.88	
ETERNUS LT20 S2R & BackupExec				
ET LT20S2RoHS 1xLTO-4HH FC, 8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-4 FC RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 6,4/ 12,8 Tbyte (uncompr./compr.), - Interface FC 4GB, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JFF1U-I	3554.64	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-5HH FC, 8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-5 FC RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 12/ 24 Tbyte (uncompr./compr.), - Interface FC 8GB, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JFH1U-I	3983.09	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-6HH FC, 8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-6 FC RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 24/ 50 Tbyte (uncompr./compr.), - Interface FC 8GB, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-5 and LTO-6 cartridges, LTO-4 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JF1U-B	5845.88	



ETERNUS LT20 S2

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT20 S2R & BackupExec (Suite)				
ET LT20S2RoHS 1xLTO-4HH SAS,8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-4 SAS RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 6,4/ 12,8 Tbyte (uncompr./compr.), - Interface SAS SFF8088, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JSF1U-I	3435.07	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-5HH SAS,8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-5 SAS RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 12/ 24 Tbyte (uncompr./compr.), - Interface SAS SFF8088, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JSH1U-I	3839.32	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-6HH SAS,8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-6 SAS RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 24/ 50 Tbyte (uncompr./compr.), - Interface SAS SFF8088, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-5 and LTO-6 cartridges, LTO-4 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JSI1U-B	5637.65	



ETERNUS LT40 S2

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Librairie LTO à 24 slots

L'ETERNUS LT40 S2 est équipé de la technologie LTO qui est synonyme de haute capacité, de rapidité et de média à faible coût. Il propose une capacité de stockage jusqu'à 150 To (LTO-6 en mode compressé) en format rack de 2U avec 24 emplacements pour les cartouches. Il peut recevoir en option un ou deux lecteurs LTO-4 ou LTO-5 ou LTO-6. Il accepte des connexions SAS ou Fibre Channel.

Comme toute la gamme de stockage de Fujitsu dédiée aux petites et moyennes entreprises, l'ETERNUS LT40 S2 est très facile à utiliser et très fiable. Il intègre en standard 1 an sur site.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT40 S2 R				
ET LT40 S2 Lib.RoHS 12 to 24Slot,0 drive	Tape Library ETERNUS LT40 with 12 up to 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader and two half height or one full hight tape drive slot, - two Half Height (LTO-4 or LTO 5 tape drive) or one Full Hight (LTO-5) Tape Drive slot for the equipment of the library can be between with SAS or FC interface be selected. There must be order extra a tape drive with the library as a embedded- component. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -2 cartridge magazine (right & left) per 12 cartridge already installed, left magazine active, right magazine can be activatet over a separate license., - Mémoire capacity until from 19,2up to 150 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface depending from tape drive SAS 6Gb/s (SFF8088) or FC 8Gb/s, Processing LTO 3, LTO 4, LTO-5 and LTO 6 cartridges possible (depending the tape drive.), Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a two height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power	FTS:LT40S2JNXU-R	2496.20	
ET LT40S2RoHS 1xLTO-6HH FC,24Slot	Tape Library ETERNUS LT40 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader and one LTO-6 FC half height tape drive., -2 Tape Drive Half Height slots for equipment the library.It can select another LTO Half Height Tape Drives with SAS or FC interface, Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -2 cartridge magazine (right & left) per 12 cartridge already installed, left magazine active, right magazine can be activatet over a separate license., - Mémoire capacity until from 60 up to 150 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface depending from tape drive SAS 6Gb/s (SFF8088) or FC 8Gb/s, Processing LTO 4, LTO-5 and LTO 6 cartridges possible (depending the tape drive.), Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and write two LTO generations. (example: LTO-6 tape drive can read LTO-4, LTO-5 and LTO-6 cartridges and write LTO-5 and LTO-6 cartridges, -Can be installed into a two height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT4RS2JFH1U	7652.94	
ET LT40S2RoHS 1xLTO6-HH SAS,24Slot	Tape Library ETERNUS LT40 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader and one LTO-6 SAS half height tape drive., -2 Tape Drive Half Height slots for equipment the library.It can select another LTO Half Height Tape Drives with SAS or FC interface, Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -2 cartridge magazine (right & left) per 12 cartridge already installed, left magazine active, right magazine can be activatet over a separate license., - Mémoire capacity until from 60 up to 150 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface depending from tape drive SAS 6Gb/s (SFF8088) or FC 8Gb/s, Processing LTO 4, LTO-5 and LTO 6 cartridges possible (depending the tape drive.), Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and write two LTO generations. (example: LTO-6 tape drive can read LTO-4, LTO-5 and LTO-6 cartridges and write LTO-5 and LTO-6 cartridges, -Can be installed into a two height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT4RS2JSH1U	7444.71	
ETERNUS LT40 S2R & BackupExec				
ET LT40S2RoHS 1xLTO-4HH FC,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-4 Half Height (HH) FC RoHS - drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge , Upg.able with 1 x HH LTO-4 FC-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 19,2/ 38,4 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via FC connecting , - LTO4 FC-drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JFF1U-BE	5256.24	
ET LT40S2RoHS 1xLTO-5HH FC,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-5 Half Height (HH) FC RoHS-drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge , Upg.able with 1 x HH LTO-5 FC-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 36/ 72 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via FC connecting , - LTO4 FC-drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JFH1U-BE	5684.69	



ETERNUS LT40 S2

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT40 S2R & BackupExec (Suite)				
ET LT40S2RoHS 1xLTO-6HH FC,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-6 Half Height (HH) FC RoHS-drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge , Upg.able with 1 x HH LTO-6 FC-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 60/ 150 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via FC connecting , - LTO4 FC-drive capable of reading and writing to LTO-5 and LTO-6 cartridges, LTO-4 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JF1U-BE	7841.18	
ET LT40S2RoHS 1xLTO-4HHSAS,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-4 Half Height (HH) SAS RoHS - drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge, Upg.able with 1 x HH LTO-4 SAS-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 19,2/ 38,4 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via SAS connecting , - LTO4 SAS-drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JSF1U-BE	5136.67	
ET LT40S2RoHS 1xLTO5HH SAS,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-5 Half Height (HH) SAS RoHS - drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge, Upg.able with 1 x HH LTO-5 SAS-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 36/ 72 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via SAS connecting , - LTO5 SAS-drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JSH1U-BE	5540.93	
ET LT40S2RoHS 1xLTO6HH SAS,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-6 Half Height (HH) SAS RoHS - drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge, Upg.able with 1 x HH LTO-6 SAS-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 60/ 150 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via SAS connecting , - LTO6 SAS-drive capable of reading and writing to LTO-5 and LTO-6 cartridges, LTO-6 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JS1U-BE	7632.94	



ETERNUS LT60 S2

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Librairie LTO de 24 à 48 slots

L'ETERNUS LT60 est équipé de la technologie LTO qui est synonyme de haute capacité, de rapidité et de média à faible coût. Il propose une capacité de stockage jusqu'à 300 To (LTO-6 en mode compressé) en format rack de 2U avec de 24 à 48 emplacements pour les cartouches. Il peut recevoir de 2 à 4 lecteurs LTO-4, LTO-5 ou LTO-6. Il accepte des connexions SAS ou Fibre Channel.

Comme toute la gamme de stockage de Fujitsu dédiée aux petites et moyennes entreprises, l'ETERNUS LT60 est très facile à utiliser et très fiable. Il intègre en standard 1 an de support sur site.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT60 S2 R				
ET LT60 S2 RoHS,36Slot,1x LTO-5FC FH Dr.	Tape Library ETERNUS LT60 S2 RoHS with 36 up to 48 cartridge slots, integrated Barcode Reader and with one LTO-5 FC full height tape drive., - two Full HeightTape Drive slots for the equipment of the library. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -4 cartridge magazine (2x right & 2x left) per 12 cartridge already installed, the two left magazine and one right Magazine active, the second right magazine can be activatet over a separate license., - Mémoire capacity until from 54 up to 144 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the slots and cartridges., - Interface FC 8Gb/s, Processing LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible , Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and, write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a four height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT60S2JNXU-36R	6065.51	
ET LT60 S2 RoHS,48Slot,1x LTO-5FC FH Dr.	Tape Library ETERNUS LT60 S2 RoHS with 48 cartridge slots, integrated Barcode Reader and with one LTO-5 FC full height tape drive., - two Full HeightTape Drive slots for the equipment of the library. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -4 cartridge magazine (2x right & 2x left) per 12 cartridge already installed, the two left magazine and two right Magazine active, - Mémoire capacity until from 72 up to 144 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the cartridges., - Interface FC 8Gb/s, Processing LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible , Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and, write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a four height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT60S2JNXU-48R	6529.55	
ET LT60 S2 Lib.RoHS 24 to 48Slot,0 drive	Tape Library ETERNUS LT60 S2 RoHS with 24 up to 48 cartridge slots, integrated Barcode Reader and four half height or two full height tape drive slots, - four Half Height or two Full HeightTape Drive slots for the equipment of the library can be between LTO-4, LTO-5 or LTO 6 half height tape drive or LTO-5 tape drive with SAS or FC interface be selected. There must be order extra a tape drive with the library as a embedded- component. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface), -4 cartridge magazine (2x right & 2x left) per 12 cartridge already installed, the two left magazine active, the two right magazine can be activatet over a separate license per magazine., - Mémoire capacity until from 19,2 up to 300 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface depending from tape drive SAS 6Gb/s (SFF8088) or FC 8Gb/s, Processing LTO 3, LTO 4, LTO-5 and LTO 6 cartridges possible (depending the tape drive.), Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and, write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a four height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -	FTS:LT60S2JNXU-R	3675.56	



SCALAR i500

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Scalar i500 est une librairie moyenne gamme intelligente avec une grande évolutivité, performance et fiabilité.

L'évolutivité de la capacité de stockage à la demande du Scalar i500 permet une croissance ininterrompue de 41 à 409 slots de cartouches. Le mécanisme unique et continu de la robotique garantit un transfert rapide et fiable des cartouches. L'architecture iPlatform et le logiciel d'administration rendent la sauvegarde plus aisée et permettent de conserver un total contrôle des processus grâce à une surveillance proactive et des diagnostics à distance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
Library Scalar i500				
SCi500 14U Library, no drives, 87 slots	Quantum Scalar i500 14U Base Library, no tape drives, 87 activated slots (NAM/APAC/LAM), Includes 200 data cartridge barcode labels for each factory-installed drive ordered. Label type will correspond to the drive type.	Q:LSC53-BSYS-052N	12017.65	
SCi500 14U Library, no drives, 133 slots	Quantum Scalar i500 14U Base Library, no tape drives, 133 activated slots (NAM/APAC/LAM), Includes 200 data cartridge barcode labels for each factory-installed drive ordered. Label type will correspond to the drive type.	Q:LSC53-BSYS-080N	16252.94	
SCi500 23U Library, no drives, 41 slots	Quantum Scalar i500 23U Base Library, no tape drives, 41 activated slots (NAM/APAC/LAM), Includes 200 data cartridge barcode labels for each factory-installed drive ordered. Label type will correspond to the drive type.	Q:LSC55-BSYS-024N	13188.24	
SCi500 23U Library, no drives, 87 slots	Quantum Scalar i500 23U Base Library, no tape drives, 87 activated slots (NAM/APAC/LAM), Includes 200 data cartridge barcode labels for each factory-installed drive ordered. Label type will correspond to the drive type.	Q:LSC55-BSYS-052N	17423.53	
SCi500 23U Library, no drives, 133 slots	Quantum Scalar i500 23U Base Library, no tape drives, 133 activated slots (NAM/APAC/LAM), Includes 200 data cartridge barcode labels for each factory-installed drive ordered. Label type will correspond to the drive type.	Q:LSC55-BSYS-080N	21658.82	
SCi500 23U Library, no drives, 179 slots	Quantum Scalar i500 23U Base Library, no tape drives, 179 activated slots (NAM/APAC/LAM), Includes 200 data cartridge barcode labels for each factory-installed drive ordered. Label type will correspond to the drive type.	Q:LSC55-BSYS-0AEN	25894.12	
SCi500 23U Library, no drives, 225 slots	Quantum Scalar i500 23U Base Library, no tape drives, 225 activated slots (NAM/APAC/LAM), Includes 200 data cartridge barcode labels for each factory-installed drive ordered. Label type will correspond to the drive type.	Q:LSC55-BSYS-0DAN	30129.41	
Lib. SCi500 5U, pas Lect., 41slots (EMEA)	Librairie Scalar i500 Base 5U, sans lecteur, 41 slots activés - Inclus étiquettes code barre 200 LTO-3, 200 LTO-4, et 200 LTO-5 (EMEA)	Q:LSC51-BSYS-024E	4018.36	
Lib. SCi500 14U, 0 Lect., 41 Slots	Librairie Scalar i500 Base 14U, sans lecteur, 41 slots activés - Inclus étiquettes code barre 200 LTO-3, 200 LTO-4, et 200 LTO-5 (EMEA)	Q:LSC53-BSYS-024E	7250.99	
Lib. SCi500 23U, 0 Lect., 41 Slots	Librairie Scalar i500 Base 23U, sans lecteur, 41 slots activés - Inclus étiquettes code barre 400 LTO-3, 400 LTO-4 (EMEA)	Q:LSC55-BSYS-024E	12288.53	
Lib. SCi500 - Module Ext. 9U, UPG (EMEA)	Lib. Scalar i500 9U - Module d'extension, Aucun slot activé - Extension sur site (EMEA). Il fournit la capacité d'ajouter jusqu'à 4 lecteurs et 46 ou 92 slots additionnels. Inclus : 200 étiquettes code barre LTO-3 et 200 LTO-4. Nécessité de commander 1 ou 2 clés de licence 46-slot (LSC5H-ULSL-046A). L'installation du module d'extension Scalar i500 9U est obligatoire (SSC5H-NEXM-000x)	Q:LSC5H-UEXM-900E	6755.63	
MTC Scalar i500 for BS2				
SCi500 5U, Base, 0 drives, 41slots (BS2)	Quantum Scalar i500 5U Base Library, no tape drives, 41 activated slots (BS2 version) , Includes 200 LTO-3, 200 LTO-4, and 200 LTO-5 data cartridge barcode labels.	M:LSC51-BSYS-024E	4018.36	
SCi500 9U Expansion Modul, UPG (BS2)	Quantum Scalar i500 9U Expansion Module, zero activated slots, field upgrade (BS2 version). Provides the ability to add up to four tape drives and 46 or 92 additional tape slots. Includes 200 LTO-3 and 200 LTO-4 data cartridge barcode labels. Must order one or two 46-slot license keys (LSC5H-ULSL-046A). Scalar i500 9U Expansion Module Installation (SSC5H-NEXM-000x)is required."	M:LSC5H-UEXM-900E	6755.63	
Lib SCi500 5U 36 Slots, 1 lect. FC	Librairie Scalar i500 avec 36 slots activés - Unité de contrôle (5 U) avec 1 lecteur LTO3 FC - 36 slots activés - 2ème lecteur possible - Alimentation redondante possible	D:SCi500-L51F	13956.80	
Lib SCi500 5U 36 Slots, 2 lect. FC	Librairie Scalar i500 avec 36 slots activés - Unité de contrôle (5 U) avec 2 lecteurs LTO3 FC - 36 slots activés - Alimentation redondante possible	D:SCi500-L52F	22234.08	
Lib SCi500 5U 36 slots 1 lect. LTO4 FC,	Librairie Scalar i500 avec 36 slots activés - Unité de contrôle (5 U) avec 2 lecteurs LTO4 FC natif - 2nd lecteur peut être installé - 36 slots activés - Alimentation redondante possible	D:SCi500-L451F	16113.31	
Lib SCi500 9U Module d'extension	Lib SCi500 9U Module d'extension	D:SCi500-E9U	6755.63	



Accessoires Stockage bandes

Fiches produit : <http://fr.fujitsu.com/stockage>

Description	ETERNUS LT20	ETERNUS LT20 S2	ETERNUS LT20 S2 & BackupExec	ETERNUS LT20 S2 R	ETERNUS LT20 S2R & BackupExec	ETERNUS LT40	ETERNUS LT40 S2	ETERNUS LT40 S2 & BackupExec	ETERNUS LT40 S2 R	ETERNUS LT40 S2R & BackupExec	ETERNUS LT60	ETERNUS LT60 S2	ETERNUS LT60 S2 R	FibreCAT TX08	FibreCAT TX24 LTO	FibreCAT TX24 LTO S2	FibreCAT TX48 LTO	FibreCAT TX48 LTO S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																					
Rack-Infrastructure																					
Cable managment,19" Rack,1HE,upgrade	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:CABLE-GUIDE-1U-L	84.71	
Cable managment,19" Rack,2U,upgrade	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:CABLE-GUIDE-2U-L	114.12	
Media																					
LTO Cleaning Media,1pc.Random Label,Fuji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CL-LTO-01L	38.43	
LTO-3 data media,5pack avec label,Fuji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO3-05L	112.45	
LTO-4 data media,5packavec label,Fuji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO4-05L	111.03	
LTO-5 data media,5 pièces avec label,Fuji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO5-05L	162.27	
LTO-6 data media,5pack label,Fuji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO6-05L-BF	435.57	
Barcode Label oder, not standard Random	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO-LAB	4.71	
Câbles																					
Cordon alim pour périph. (F/M) - 2,5m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:KB258-C250-L	9.41	
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 2m	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:KBSAS6G-1S-1S-2M	49.41	
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 4m	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:KBSAS6G-1S-1S-4M	64.71	
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 2m	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:KBSAS11-1S-2M	38.43	
Câble FC MMF 5m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-OM3-C05L-L	30.59	
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 4m	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:KBSAS11-1S-4M	59.78	
Câble FC MMF 10m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-OM3-C10L-L	35.29	
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 6m																x			D:KBSAS11-1S-6M	75.44	
Câble FC MMF 20m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-OM3-C20L-L	41.18	
Câble SAS 1x SFF 8470-2x SFF 8088 3m						x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:KBSAS11-2S-3M	65.48	
Câble FC MMF 50m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-OM3-C50L-L	68.24	
Câble SAS 1x SFF 8470-2x SFF 8088 5m						x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:KBSAS11-2S-5M	76.87	
FC cable MMF, 5m, LC/SC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-MM-B05L-L	35.29	
Câble SAS 1x SFF 8470-4x SFF 8088 3m						x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:KBSAS11-4S-3M	89.68	
FC cable MMF, 10m, LC/SC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-MM-B10L-L	35.29	
Câble SAS 1x SFF 8470-4x SFF 8088 5m						x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:KBSAS11-4S-5M	102.49	
FC cable MMF, 20m, LC/SC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-MM-B20L-L	47.06	
Câble FC SMF 10m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-SM-C10L-L	69.41	
Câble FC SMF 20m, Connecteur LC-LC	x					x	x	x	x		x	x	x	x		x		x	D:FCKAB-SM-C20L-L	77.65	
Câble SAS 1x SFF 8088-2x SFF 8088 3m						x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:KBSAS1S-2S-3M	59.78	
Câble SAS 1x SFF 8088-2x SFF 8088 5m						x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:KBSAS1S-2S-5M	72.60	
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-2x SFF 8088 3m						x	x	x	x		x	x	x		x		x		D:KBSAS6G-1S-2S-3M	80.00	
Tape Drive																					
ET LT S2 drive FC LTO-6 HH RoHS Upg.				x					x	x			x						FTS:LTS2Z226L-R	4136.47	
ET LT S2 drive SAS LTO-6 HH RoHS Upg.				x					x	x			x						FTS:LTS2Z236L-R	3928.24	
ET LT S2 drive FC LTO-5 FH RoHS upgrade						x	x		x		x	x	x		x		x		FTS:LTS2Z125L-R	4190.59	
ET LT S2 drive SAS LTO-5 FH RoHS upgrade						x	x		x		x	x	x		x		x		FTS:LTS2Z135L-R	4047.06	
ET LT S2 drive FC LTO-5 HH RoHS upgrade	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x		x		x		FTS:LTS2Z225L-R	2969.41	
ET LT S2 drive SAS LTO-5 HH RoHS upgrade	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x		x		x		FTS:LTS2Z235L-R	2788.24	
ET LT S2 drive FC LTO-4 HH RoHS upgrade	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x		x		x		FTS:LTS2Z224L-R	2425.88	
ET LT S2 drive SAS LTO-4 HH RoHS upgrade	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x		x		x		FTS:LTS2Z234L-R	2272.94	
Slot Upg.																					
ETERNUS LT40 S2 - Licence de Partitioning (site)						x	x		x								x		FTS:LT40S2Z04L	949.41	
ETERNUS LT60 S2 - Licence de Partitioning (site)												x	x	x				x	FTS:LT60S2Z05L	949.41	
ETERNUS LT40 S2 - Licence pour ext Slot de 12 à 24						x	x		x								x		FTS:LT40S2Z03L	1104.71	
ETERNUS LT60 S2 - Licence Ext Slot de 25 à 36 (sit												x	x	x				x	FTS:LT60S2Z03L	921.18	
ETERNUS LT60 S2 - Licence Ext Slot de 37 à 48 (sit												x	x	x				x	FTS:LT60S2Z04L	921.18	
Tape Accessories																					
FibreCAT TX08, TX24S,TX48S - Kit de montage en rac	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		x		x		x	D:FCTXS-RMK-L	96.47	
Storage overseabox f. CX, SX, TX	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		x		x		x	D:STB-OVERSEABOX	132.38	
ETERNUS LT20 - Magasin 4 Slots (Gauche)	x													x					FTS:LT20HZ01	263.53	
ETERNUS LT20 - Magasin 4 Slots (Droit)	x													x					FTS:LT20HZ02	263.53	
ETERNUS LT20 S2 - Magasin 4 Slots (gauche)		x	x	x															FTS:LT20S2Z01	263.53	
ETERNUS LT20 S2 - Magasin 4 Slots (droit)		x	x	x															FTS:LT20S2Z02	263.53	
ETERNUS LT40 - Magasin de 12 Slots (Gauche)						x										x			FTS:LT40HZ01	314.12	
ETERNUS LT40 - Magasin de 12 Slots (Droit)						x										x			FTS:LT40HZ02	314.12	
ETERNUS LT60 - Magasin de 12 Slots (Gauche)											x						x		FTS:LT60HZ01	314.12	
ETERNUS LT60 - Magasin de 12 Slots (Droit)											x						x		FTS:LT60HZ02	314.12	
ET LT60 S2 power supply, series2 upgrade											x	x	x					x	FTS:LT60S2Z06L-R	376.47	
ETERNUS LT40S2+LT60S2 - Mag.12 Slots (gauche)							x	x	x				x	x					FTS:LTS2Z01	314.12	
ETERNUS LT40S2+LT60S2 - Mag.12 Slots (droit)							x	x	x				x	x					FTS:LTS2Z02	314.12	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Lifebook P1510-Lifebook P1610-Lifebook P1620-Lifebook P1510-PEN_B142-PEN_B21x-PEN_LTC500-PEN_P1600-PEN_P510-PEN_P600-PEN_PC130-PEN_PC200-PEN_PQ3010-PEN_PT1600-PEN_ST1000-PEN_ST1200-PEN_ST2300-PEN_ST3400-PEN_ST3500-PEN_ST500-PEN_STLT-Tablet PC-Lifebook T580-Lifebook T4410 (Corporate)-Lifebook T900 ActDig-Lifebook T900 DualDig-Lifebook T730-Lifebook T4210-Stylistic ST5020-Stylistic ST5021-Stylistic ST5031-Stylistic ST5032-Lifebook T3010-Lifebook T3010-Stylistic ST5010-Stylistic ST5011-Lifebook T4010-Stylistic ST4120x-Stylistic ST4121x-Stylistic ST5011-Stylistic ST5010-Stylistic-Stylistic ST4110x-Lifebook T4220-Lifebook T4210-Stylistic ST5112-Stylistic ST5111-Lifebook T4215-Stylistic ST5031-Stylistic ST5032-Stylistic ST5111-Stylistic ST5112-Lifebook T3010-Lifebook T3010-Lifebook T1010-Lifebook T5010-Stylistic ST6012-Lifebook T1010-Lifebook T4010-Lifebook T1010-Lifebook T5010 (DD,Seneca3)			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRPEN	66.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRPEN	80.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRPEN	129.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRPEN	194.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPEN	104.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPEN	187.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPEN	269.00	
ESPRIMO Mobile V6515-Lifebook A550/UMA-ESPRIMO Mobile V6545-ESPRIMO Mobile V6545-ESPRIMO Mobile V6505-ESPRIMO Mobile V6535-ESPRIMO Mobile V6555-ESPRIMO Mobile V6515-Lifebook A530			
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNEE	30.00	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNEE	61.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNEE	86.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNEE	80.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNEE	104.00	
Lifebook AH550/UMA-Lifebook AH550/GFX-AMILO Notebook Pi 3660-AMILO Notebook Pi 3560-Lifebook A1130-Lifebook N7010-Lifebook NH570 ext VGA-Lifebook NH570/UMA-Lifebook AH530-Lifebook LH530-Lifebook AH530/GFX-Lifebook AH530/HD6			
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNEP	37.00	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNEP	67.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNEP	79.00	
ESPRIMO Mobile D9510-ESPRIMO Mobile D9515-ESPRIMO Mobile M9410-ESPRIMO Mobile M9415-ESPRIMO Mobile U9210-ESPRIMO Mobile U9215-ESPRIMO Mobile X9525-ESPRIMO Mobile X9510-ESPRIMO Mobile X9515-Lifebook S710-Lifebook E780/UMA			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNME	62.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNME	74.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNME	96.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNME	132.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNME	75.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNME	114.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNME	153.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNME	99.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNME	168.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNME	231.00	
Lifebook E8420 Nvidia-Lifebook E8420 Intel-Lifebook S760-Lifebook S7220-Lifebook E8420 Nvidia-Lifebook E8420 Intel-Lifebook S6420-Lifebook S6520-Lifebook E780 ext VGA-Lifebook S6420/DLH			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNML	35.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNML	49.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNML	70.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNML	105.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNML	47.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNML	87.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNML	127.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNML	80.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNML	143.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNML	207.00	
Lifebook P8110-Lifebook P770-Lifebook P770-Lifebook P8020			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNXL	52.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNXL	67.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNXL	98.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNXL	143.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Lifebook E8110-Lifebook E8210-Lifebook E8210-Lifebook S2110-Lifebook S2110-Lifebook S7110-Lifebook S7110 FP-Lifebook S7020-Lifebook S7020/S7020D-Lifebook E6624-Lifebook E7010-Lifebook S6010-Lifebook E8020-Lifebook S6120/S6120D-Lifebook E4010-Lifebook E Series-Lifebook S Series-Lifebook S7010-Lifebook E2010-Lifebook E8010-Lifebook E6xxx-Lifebook E7110-Lifebook S4572-Lifebook E66X6/66X4-Lifebook S558x-Lifebook P5020-Lifebook S-Serie-Lifebook S4546-Lifebook S4572-Lifebook E8110-Lifebook E8210-Lifebook E8210-Lifebook S2110-Lifebook S7110-Lifebook S7110 FP-Lifebook E8310-Lifebook E8410-INTEL-Lifebook E8410-Nvidia-Lifebook S6410-Lifebook S7210-Lifebook S7020-Lifebook E8020-Lifebook E series-Lifebook M/stream NB-Lifebook S series-Lifebook E series-Lifebook M/stream NB-Lifebook S series-Lifebook E series-Lifebook M/stream NB-Lifebook S series-Lifebook S7010 GSK			
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNBS	86.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNBS	193.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNBS	28.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNBS	73.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNBS	189.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNBS	304.00	
Lifebook P771-Lifebook P771 COMP-Lifebook T901 DualDig-Lifebook T901 ActDig-Lifebook T901 Ext.Gfx-Lifebook T731			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB1	42.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB1	56.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB1	84.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB1	125.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB1	49.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNB1	94.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNB1	139.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB1	74.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB1	131.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB1	188.00	
Lifebook S761 (w/o VPRO)-Lifebook E733-Lifebook E743-Lifebook E753-Lifebook S761 VPRO-Lifebook S781-Lifebook E781-Lifebook E782 VPRO-Lifebook S782 14" VPRO-Lifebook S792 13.3" VPRO			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB2	126.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB2	138.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB2	147.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB2	174.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB2	149.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNB2	174.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNB2	207.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB2	158.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB2	196.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB2	231.00	
Stylistic Q702-Stylistic Q550-Stylistic Q572			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB3	39.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB3	51.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB3	62.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB3	91.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB3	58.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB3	66.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB3	196.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB3	231.00	
Lifebook P701			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB4	54.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB4	69.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB4	76.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB4	99.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB4	61.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNB4	85.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNB4	111.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB4	81.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB4	112.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB4	144.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Lifebook S751(w/o VPRO)-Lifebook S751 VPRO-Lifebook E751-Lifebook E751 VPRO-Lifebook E752-Lifebook E752 VPRO-Lifebook P702-Lifebook S752 14"-Lifebook S752 14" VPRO-Lifebook S762 13.3"			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB5	176.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB5	320.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB5	208.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB5	245.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB5	158.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNB5	186.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNB5	219.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB5	207.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB5	244.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB5	287.00	
Lifebook A531-Lifebook A532-Lifebook N532/G21 HD+-Lifebook N532/G21 FHD-Lifebook A512			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB6	72.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB6	62.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB6	65.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB6	134.00	
Lifebook LH532-Lifebook AH531-Lifebook AH531/GFO-Lifebook LH532/G2x-Lifebook AH532/G21-Lifebook AH532/G52-Lifebook NH532/G52 HD+-Lifebook NH532/G52			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB7	61.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB7	73.00	
Lifebook LH531-Lifebook SH531-Lifebook SH531/GFX-Lifebook AH532-Lifebook AH512			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB8	54.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB8	69.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB8	74.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB8	92.00	
Lifebook NH751 (ext)-Lifebook NH751 FULL HD-Lifebook NH751 HD+-Lifebook NH751 FHD			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB9	68.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB9	80.00	
Lifebook P772-Lifebook T902			
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRNC1	48.00	
4 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA4B00Z00FRNC1	81.00	
5 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA5B00Z00FRNC1	134.00	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC1	69.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNC1	84.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNC1	116.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNC1	163.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNC1	72.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNC1	121.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNC1	180.00	
Lifebook UH572			
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRNC2	69.00	
4 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA4B00Z00FRNC2	97.00	
5 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA5B00Z00FRNC2	124.00	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC2	80.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNC2	94.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNC2	112.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNC2	145.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNC2	82.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNC2	122.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNC2	157.00	
Lifebook U772			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC3	66.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNC3	108.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNC3	151.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNC3	108.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNC3	166.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNC3	224.00	
Stylistic M532			
2 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA2B00Z00FRNC4	39.00	
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRNC4	72.00	
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNC4	47.00	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC4	85.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNC4	99.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Lifebook UH552-Lifebook AH552/SL			
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNC5	42.00	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC5	75.00	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNC5	88.00	
1 an sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRNC5	24.00	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRNC5	66.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNC5	120.00	
Stylistic M702			
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNC6	126.00	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC6	224.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNC6	319.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNC6	415.00	
ESPRIMO P1500-ESPRIMO P1510			
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRBC1	18.00	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRBC1	41.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBC1	66.00	
ESPRIMO P400-ESPRIMO P400 E85+-ESPRIMO E410-ESPRIMO E410 E85+-ESPRIMO P410-ESPRIMO E400 E85+			
1 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA1S00Z00FRU01	15.00	
2 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2S00Z00FRU01	29.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU01	41.00	
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRU01	19.00	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRU01	33.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU01	53.00	
ESPRIMO P500 E85+-ESPRIMO E500 E85+-ESPRIMO E700 E90+-ESPRIMO E700 E85+-ESPRIMO P700 E90+-ESPRIMO P700 E85+-ESPRIMO C700-ESPRIMO P705 E85+-ESPRIMO E705 E85+-ESPRIMO E710 E90+-ESPRIMO E710 E85+-ESPRIMO P710 E90+-ESPRIMO P710 E85+-ESPRIMO E700 E85+ (CUZ-BA)-ESPRIMO C710			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU02	39.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU02	53.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU02	69.00	
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRU02	18.00	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRU02	32.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU02	62.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU02	94.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU02	127.00	
ESPRIMO E900 0-Watt-ESPRIMO E900 E90+-ESPRIMO E900 E85+-ESPRIMO P900 0-Watt-ESPRIMO P900 E90+-ESPRIMO P900 E85+-ESPRIMO E910 0-Watt-ESPRIMO E910 E90+-ESPRIMO E910 E85+-ESPRIMO P910 0-Watt-ESPRIMO P910 E90+-ESPRIMO P910 E85+-ESPRIMO P920 E85+			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU03	25.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU03	44.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU03	62.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU03	74.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU03	88.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU03	118.00	
ESPRIMO Q900-ESPRIMO Q910			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU04	19.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU04	37.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU04	58.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU04	35.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU04	66.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU04	90.00	
ESPRIMO PH300-ESPRIMO PH300 E85+			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU05	28.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU05	27.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU05	41.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
ESPRIMO P510 E85+-ESPRIMO E510 E85+			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU06	31.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRU06	42.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRU06	54.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU06	35.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU06	48.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU06	62.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU06	39.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU06	53.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU06	69.00	
ESPRIMO Q510			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU07	40.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRU07	59.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRU07	82.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU07	47.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU07	70.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU07	97.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU07	58.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU07	86.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU07	119.00	
ESPRIMO X913			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU08	19.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRU08	38.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRU08	64.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU08	37.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU08	65.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU08	102.00	
ESPRIMO X913T			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU09	20.00	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRU09	47.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRU09	84.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU09	40.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU09	76.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU09	124.00	
ESPRIMO Q1500-ESPRIMO Q1510			
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRBC2	17.00	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRBC2	43.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBC2	67.00	
ESPRIMO Q5030-ESPRIMO Q9000			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRBD9	64.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRBD9	101.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRBD9	151.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBD9	83.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRBD9	134.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRBD9	115.00	
ESPRIMO P7935 E80+-ESPRIMO P7935 E80+-ESPRIMO E7935-ESPRIMO E7935 EPA-ESPRIMO P7935-ESPRIMO P7935 E-Star5-ESPRIMO P7935 0-Watt-ESPRIMO P7935 E85+-ESPRIMO E7935 E85+-ESPRIMO E7935 0-WATT-ESPRIMO P9900 0-Watt-ESPRIMO P9900-ESPRIMO P7936 0-Watt-ESPRIMO P7936-ESPRIMO E9900 0-Watt-ESPRIMO E9900 E-Star5-ESPRIMO E9900 E85+-ESPRIMO E7936 0-WATT-ESPRIMO E7936 E85+-ESPRIMO E7936 E-Star5-ESPRIMO E7935-ESPRIMO P7935-ESPRIMO P7935 E85+-ESPRIMO P7935 E-Star5-ESPRIMO P7935 E-Star5-ESPRIMO E7936 0-Watt			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRBD6	33.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRBD6	54.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBD6	27.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRBD6	44.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRBD6	61.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO E5730-ESPRIMO E5730 EPA-ESPRIMO C5730 E80+-ESPRIMO P5730-ESPRIMO E3520 E85+-ESPRIMO P3520-ESPRIMO P3520 E-Star5-ESPRIMO E5730-ESPRIMO P5730 E-Star5-ESPRIMO P5730 E85+-ESPRIMO E5730 E85+-ESPRIMO E5635 E85+-ESPRIMO P5635 E-Star5-ESPRIMO P5635 E85+-ESPRIMO E5635 E-Star5-ESPRIMO E5731-ESPRIMO E5731 E-Star5-ESPRIMO E3521 E85+-ESPRIMO E3521 E-Star5-ESPRIMO E5730 E-Star5-ESPRIMO P5731-ESPRIMO C5731 E-Star5-ESPRIMO P3521-ESPRIMO E5645 E-Star5-ESPRIMO E5645 E85+-ESPRIMO P5645-ESPRIMO E5731 E85+-ESPRIMO E5731 E-Star5-ESPRIMO E5731 E80+-ESPRIMO P3721 E-Star5/E85+-ESPRIMO E3721 E-Star5/E85+-ESPRIMO E5731 E85+-ESPRIMO P5730-ESPRIMO E5730 E80+-ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO C5730 E-Star-ESPRIMO P3520 E85+-ESPRIMO E3520-ESPRIMO P3520 E-Star5-ESPRIMO P5730 E-Star5-ESPRIMO E5730-ESPRIMO E5730 E-Star4-ESPRIMO E3520 E85+-ESPRIMO P5731 E-Star5-ESPRIMO P3521 E-Star5-ESPRIMO C5731 E-Star5-ESPRIMO E3521 E-Star5-ESPRIMO E3721 E-Star5			
2 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2S00Z00FRBD7	22.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRBD7	29.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRBD7	45.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRBD7	52.00	
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRBD7	15.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBD7	37.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRBD7	50.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRBD7	68.00	
ESPRIMO P2530-ESPRIMO P2430-ESPRIMO P2440-ESPRIMO P2540-ESPRIMO P2550-ESPRIMO P2560-ESPRIMO P2760-ESPRIMO P2530			
2 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2S00Z00FRBD8	21.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRBD8	30.00	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRBD8	23.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBD8	39.00	
FUTRO A300 eLux-FUTRO A300-WEC-FUTRO S450-FUTRO S550-FUTRO S100-FUTRO S450-2-FUTRO S550-2-FUTRO S700-FUTRO S900			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRTC4	31.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRTC4	51.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRTC4	71.00	
FUTRO X913			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRTC5	36.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRTC5	56.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRTC5	82.00	
FUTRO X913T			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRTC6	58.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRTC6	93.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRTC6	138.00	
FUTRO Z220			
2 ans échange sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2D00Z00FRTC7	12.00	
3 ans échange sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3D00Z00FRTC7	18.00	
4 ans échange sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4D00Z00FRTC7	30.00	
5 ans échange sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5D00Z00FRTC7	42.00	
Zero Client DZ19-2-FUJITSU Zero Client D602-Zero Client DZ22-2			
3 ans échange sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3D00Z00FRDS1	15.00	
4 ans échange sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4D00Z00FRDS1	35.00	
5 ans échange sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5D00Z00FRDS1	55.00	
FUTRO C400-Zero Client SZ500			
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRMU1	14.00	
4 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA4B00Z00FRMU1	23.00	
5 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA5B00Z00FRMU1	28.00	
PORTABLE MZ900			
3 ans retour à la base, 5*9, lbh	FSP:GA3R00Z00FRMZ1	19.00	
SCENIC Mobile 800-Lifebook X-7xxx-Lifebook X-7xxx-CELSIUS Mobile A-SCENIC Mobile 800-Lifebook High End NB-Lifebook X series-Lifebook High End NB-Lifebook X series-Lifebook High End NB-Lifebook X series-YBXSER-CELSIUS H240-CELSIUS H210-CELSIUS H230-CELSIUS H240-CELSIUS H250-CELSIUS H265-CELSIUS H270-CELSIUS H230-CELSIUS H700			
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNBH	117.00	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNBH	221.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNBH	40.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNBH	142.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNBH	245.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNBH	158.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
CELSIUS W370-CELSIUS W370 -V4-CELSIUS W380-CELSIUS W280-CELSIUS W480-CELSIUS W410-CELSIUS W510-CELSIUS W510 Power-CELSIUS W420-CELSIUS W520-CELSIUS W520 Power-CELSIUS W530-CELSIUS W530 Power-CELSIUS W370 E80+			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRWSW	45.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRWSW	76.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWSW	25.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWSW	67.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWSW	108.00	
CELSIUS M470-CELSIUS M470 POWER-CELSIUS M470-2-CELSIUS M470-2 POWER-CELSIUS M720-CELSIUS M720 POWER-CELSIUS M730-CELSIUS M730 Power			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRWSN	62.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRWSN	112.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWSN	27.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWSN	88.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWSN	151.00	
SCENIC Celsius Workstations-SCENIC Celsius Workstations-SCENIC Celsius Workstations-CELSIUS 1-CELSIUS R630 no SCSI-CELSIUS R630 no SCSI RoHS-CELSIUS R630 RoHS-CELSIUS R610-CELSIUS R630-CELSIUS 620/630/640/650-CELSIUS R640-CELSIUS 1-CELSIUS 670-CELSIUS R540-CELSIUS 1000-CELSIUS 1000 / 2000-CELSIUS R550-CELSIUS R650-CELSIUS R630 no SCSI-CELSIUS R630 no SCSI RoHS-CELSIUS R630 RoHS-CELSIUS R630-CELSIUS R670-CELSIUS R570-CELSIUS R570 POWER-CELSIUS R640-CELSIUS 670-CELSIUS R540-CELSIUS R570-2-CELSIUS R570-2 POWER-CELSIUS R670-2-CELSIUS R920-CELSIUS R920 POWER-CELSIUS R930-CELSIUS R930 Power-CELSIUS 1000-CELSIUS 1000 / 2000			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRWSS	83.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRWSS	149.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWSS	62.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWSS	121.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWSS	181.00	
CELSIUS V840-CELSIUS V830 RoHS-CELSIUS V810-CELSIUS V810 (Step 2)-CELSIUS 880 (WTX)-CELSIUS V830-CELSIUS V840-CELSIUS V840-2-CELSIUS V830			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRWSH	223.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRWSH	434.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWSH	131.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWSH	289.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWSH	516.00	
CELSIUS H710-CELSIUS H910-CELSIUS H720-CELSIUS H920			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRW01	115.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRW01	211.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRW01	53.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRW01	171.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRW01	288.00	
CELSIUS C620			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWRC	35.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWRC	79.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWRC	122.00	
ECONEL 100 S2-ECONEL 130 S1-ECONEL 100 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FREC1	74.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FREC1	102.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FREC1	131.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FREC1	94.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FREC1	129.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FREC1	166.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FREC1	309.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FREC1	418.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FREC1	525.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Rack Console RC23-Rack Console RC23-Rack Console RC24 17Z TFT-Rack Console RC25-Rack Console RC25			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPRC	22.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPRC	35.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPRC	15.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPRC	29.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPRC	44.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPRC	265.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPRC	361.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPRC	460.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPRC	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPRC	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPRC	Nous consulter	
PRIMERGY MX130 S1-MX100			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRMS1	36.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMS1	58.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMS1	80.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMS1	52.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMS1	73.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMS1	94.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMS1	228.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMS1	330.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMS1	433.00	
PRIMERGY MX130 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRMS2	32.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMS2	51.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMS2	70.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMS2	108.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMS2	143.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMS2	176.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMS2	171.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMS2	225.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMS2	278.00	
PRIMERGY CX400 S1-PRIMERGY CX400 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMN1	166.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMN1	285.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMN1	106.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMN1	246.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMN1	386.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMN1	474.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMN1	736.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMN1	1,000.00	
PRIMERGY CX250 S1-PRIMERGY CX210 S1-PRIMERGY CX250 S1-PRIMERGY CX210 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMN2	102.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMN2	167.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMN2	66.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMN2	139.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMN2	212.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMN2	995.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMN2	1,379.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMN2	1,762.00	
PRIMERGY CX270 S1-PRIMERGY CX270 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMN3	184.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMN3	328.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMN3	80.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMN3	239.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMN3	398.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMN3	1,038.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMN3	1,514.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMN3	1,991.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY TX140 S1-PRIMERGY TX150 S7-PRIMERGY TX140 S1p-PRIMERGY TX150 S6-PRIMERGY TX150 S7-PRIMERGY TX140 S1-PRIMERGY TX140 S1p			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRPY1	168.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPY1	275.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPY1	355.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPY1	280.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPY1	418.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPY1	566.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY1	489.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY1	681.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY1	867.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPY1	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPY1	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPY1	Nous consulter	
PRIMERGY TX200 S6-PRIMERGY TX200 S7-PRIMERGY TX200 S4-PRIMERGY TX200 S4-PRIMERGY TX200 S5-PRIMERGY TX200 S6-PRIMERGY TX200 S7			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPY2	158.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPY2	295.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPY2	334.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPY2	624.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPY2	842.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY2	802.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY2	1,155.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY2	1,492.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPY2	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPY2	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPY2	Nous consulter	
PRIMERGY TX300 S6-PRIMERGY TX300/RX350 S7-PRIMERGY TX300 S8-PRIMERGY RX350 S8-PRIMERGY TX300 S4-PRIMERGY TX300 S5-PRIMERGY TX300 S6-PRIMERGY TX300/RX350 S7-PRIMERGY TX300 S8-PRIMERGY RX350 S8			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPY3	153.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPY3	254.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPY3	228.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPY3	448.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPY3	877.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY3	771.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY3	1,454.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY3	2,109.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPY3	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPY3	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPY3	Nous consulter	
PRIMERGY TX150 S8-PRIMERGY TX150 S8			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRPY4	178.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPY4	259.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPY4	341.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPY4	327.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPY4	522.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPY4	722.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY4	633.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY4	912.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY4	1,178.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPY4	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPY4	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPY4	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY RX100 S6-PRIMERGY RX100 S6 2x3.5-PRIMERGY RX100 S6 4x2.5-PRIMERGY RX100 S7-PRIMERGY RX100 S7p-PRIMERGY RX100 S5-PRIMERGY RX100 S6 2x3.5-PRIMERGY RX100 S6 4x2.5-PRIMERGY RX100 S7-PRIMERGY RX100 S7p			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRPX1	112.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPX1	162.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPX1	212.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX1	295.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX1	388.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX1	488.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX1	487.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX1	660.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX1	915.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX1	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX1	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX1	Nous consulter	
PRIMERGY RX200 S6-PRIMERGY RX200 S7-PRIMERGY RX200 S4-PRIMERGY RX200 S4-PRIMERGY RX200 S5-PRIMERGY RX200 S6-PRIMERGY RX200 S7			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPX2	89.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPX2	156.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX2	190.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX2	370.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX2	726.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX2	637.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX2	1,203.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX2	1,744.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX2	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX2	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX2	Nous consulter	
PRIMERGY RX300 S6-PRIMERGY RX300 S7-PRIMERGY RX300 S3 3.5-PRIMERGY RX300 S4 12x2.5-PRIMERGY RX300 S4 6x2.5-PRIMERGY RX300 S4 6x3.5-PRIMERGY RX300 S4 12x 2,5''-PRIMERGY RX300 S4 6x 2,5''-PRIMERGY RX300 S4 6x 3,5''-PRIMERGY RX300 S5 12x2.5-PRIMERGY RX300 S5 6x3.5-PRIMERGY RX300 S5 8x2.5-PRIMERGY RX300 S6-PRIMERGY RX300 S7			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPX3	115.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPX3	212.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX3	96.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX3	331.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX3	444.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX3	534.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX3	760.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX3	986.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX3	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX3	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX3	Nous consulter	
PRIMERGY RX330 S1-PRIMERGY RX300 S3 Batch-PRIMERGY RX330 S1-PRIMERGY RX330 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPE1	133.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPE1	238.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPE1	75.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPE1	194.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPE1	314.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPE1	387.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPE1	609.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPE1	834.00	
PRIMERGY RX600 S6-PRIMERGY RX600 S5-PRIMERGY RX600 S4-PRIMERGY RX600 S5-PRIMERGY RX600 S6			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPX6	660.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPX6	1,288.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX6	306.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX6	752.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX6	1,403.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX6	3,464.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX6	4,803.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX6	6,141.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX6	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX6	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX6	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY RX500 S7-PRIMERGY RX500 S7			
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA4S10Z00FRPX7	569.32	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA5S10Z00FRPX7	928.59	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX7	314.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX7	708.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX7	1,102.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX7	1,798.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX7	2,686.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX7	3,576.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX7	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX7	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX7	Nous consulter	
PY BX600 Cisco Switch 3040-PY BX600 Cisco Switch 3040			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPSB	635.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPSB	1,196.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPSB	85.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPSB	647.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPSB	1,212.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPSB	1,342.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPSB	2,325.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPSB	3,307.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPSB	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPSB	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPSB	Nous consulter	
PRIMERGY BX620 S6-PRIMERGY BX620 S2 ROHS-PRIMERGY BX620 S2-PRIMERGY BX620-PRIMERGY BX620 S3-PRIMERGY BX620 S2 ROHS-PRIMERGY BX620 S4-PRIMERGY BX620 S5-PRIMERGY BX620-PRIMERGY BX620 S3-PRIMERGY BX620 S6			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPB7	148.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPB7	228.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPB7	93.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPB7	179.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPB7	265.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPB7	493.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPB7	713.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPB7	932.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPB7	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPB7	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPB7	Nous consulter	
PRIMERGY BX630 Quad ROHS-PRIMERGY BX630 Quad ROHS-PRIMERGY BX630 S2 quad-PRIMERGY BX630 S2 quad			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRP62	311.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRP62	547.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRP62	124.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRP62	378.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRP62	632.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRP62	1,956.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRP62	2,821.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRP62	3,686.00	
PRIMERGY BX900 S2-PRIMERGY BX900 S1-PRIMERGY BX900 S1-PRIMERGY BX900 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY01	307.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY01	574.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY01	314.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY01	573.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY01	872.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY01	641.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY01	966.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY01	1,278.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY01	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY01	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY01	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY BX920 S2-PRIMERGY BX920S3-PRIMERGY BX920 S1-PRIMERGY BX920 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY02	92.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY02	147.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY02	54.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY02	118.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY02	180.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY02	889.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY02	1,229.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY02	1,568.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY02	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY02	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY02	Nous consulter	
PRIMERGY BX922 S2-PRIMERGY BX922 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY03	98.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY03	160.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY03	54.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY03	124.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY03	192.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY03	1,415.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY03	1,936.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY03	2,459.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY03	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY03	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY03	Nous consulter	
PRIMERGY SX940-PRIMERGY SX940			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY04	261.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY04	452.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY04	88.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY04	287.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY04	484.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY04	293.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY04	559.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY04	824.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY04	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY04	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY04	Nous consulter	
PRIMERGY SX910-PRIMERGY SX910			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY05	321.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY05	573.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY05	88.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY05	347.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY05	605.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY05	655.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY05	1,102.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY05	1,551.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY05	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY05	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY05	Nous consulter	
PY BX900 Con. Blade GbE 36/8+2-PY BX900 Con. Blade GbE 36/8+2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY06	145.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY06	220.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY06	79.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY06	153.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY06	229.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY06	1,292.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY06	1,772.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY06	2,253.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY06	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY06	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY06	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PY BX900 Con. Blade GbE 36/12-PY BX900 Con. Blade GbE 36/12			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY07	125.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY07	179.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY07	76.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY07	133.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY07	188.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY07	805.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY07	1,104.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY07	1,401.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY07	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY07	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY07	Nous consulter	
PRIMERGY BX960 S2-PRIMERGY BX960 S1-PRIMERGY BX960 S1-PRIMERGY BX960 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY08	108.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY08	233.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY08	359.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY08	904.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY08	1,294.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY08	1,685.00	
PRIMERGY TX120 S3-PRIMERGY TX120 S3p-PRIMERGY TX120 S2-PRIMERGY TX120 S3-PRIMERGY TX120 S3p			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY09	96.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY09	138.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY09	176.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY09	202.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY09	297.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY09	387.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY09	390.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY09	544.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY09	690.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY09	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY09	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY09	Nous consulter	
PY BX900 FC Switch 8Gb 14 Port-PY BX900 FC Switch 8Gb 26 Port-PY BX900 FC SW 8Gb 26 Port EP-PY CB FC SW 8G 18/8 14 Serv.			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY10	199.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY10	327.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY10	79.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY10	207.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY10	338.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY10	2,260.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY10	3,115.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY10	3,972.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY10	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY10	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY10	Nous consulter	
PRIMERGY TX100 S2-PRIMERGY TX100 S3-PRIMERGY TX100 S3p-PRIMERGY TX100 S1-PRIMERGY TX100 S2-PRIMERGY TX100 S3-PRIMERGY TX100 S3p			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY12	67.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY12	94.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY12	147.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY12	137.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY12	203.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY12	265.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY12	289.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY12	403.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY12	513.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY12	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY12	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY12	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PY BX900 Con. Blade 10GbE 18/8-PY BX900 Con. Blade 10GbE 18/8			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY13	176.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY13	271.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY13	88.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY13	185.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY13	282.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY13	1,231.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY13	1,709.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY13	2,188.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY13	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY13	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY13	Nous consulter	
PY CB IB Switch 40Gb 18/18			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY14	241.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY14	407.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY14	79.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY14	248.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY14	419.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY14	2,436.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY14	3,392.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY14	4,348.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY14	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY14	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY14	Nous consulter	
PRIMERGY BX400 S1-PRIMERGY BX400 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY15	185.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY15	302.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY15	223.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY15	413.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY15	596.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY15	558.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY15	852.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY15	1,134.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY15	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY15	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY15	Nous consulter	
Digital KVM Switch			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY16	18.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY16	59.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY16	101.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY16	196.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY16	296.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY16	396.00	
PRIMERGY SX960 S1-PRIMERGY SX980 S1-PRIMERGY SX980 S2-PRIMERGY SX960 S1-PRIMERGY SX980 S1-PRIMERGY SX960 S1-PRIMERGY SX980 S1-PRIMERGY SX980 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY17	161.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY17	255.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY17	101.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY17	204.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY17	307.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY17	760.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY17	1,085.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY17	1,409.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY17	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY17	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY17	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PY CB ETH Switch/IBP 1GB 18/6-PY CB ETH Switch/IBP 1GB 18/6			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY18	113.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY18	156.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY18	79.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY18	124.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY18	166.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY18	484.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY18	662.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY18	841.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY18	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY18	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY18	Nous consulter	
PRIMERGY CX1000 S1-PRIMERGY CX1000 S1 RMU-PRIMERGY CX1000 S1-PRIMERGY CX1000 S1 RMU-PRIMERGY CX1000 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY19	79.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY19	112.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY19	145.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY19	101.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY19	142.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY19	184.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY19	347.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY19	469.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY19	594.00	
PRIMERGY CX120 S1-PRIMERGY CX120 S1			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY20	234.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY20	347.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY20	459.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY20	269.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY20	393.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY20	515.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY20	804.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY20	1,104.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY20	1,406.00	
PRIMERGY BX924 S2-PRIMERGY BX924S3-PRIMERGY BX924 S4-PRIMERGY BX924 S2-PRIMERGY BX924S3-PRIMERGY BX924 S4			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY21	131.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY21	228.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY21	66.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY21	171.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY21	275.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY21	1,432.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY21	1,993.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY21	2,552.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY21	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY21	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY21	Nous consulter	
PRIMERGY RX300 S6 NEBS			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY22	126.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY22	226.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY22	84.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY22	202.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY22	321.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY22	920.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY22	1,319.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY22	1,718.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY22	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY22	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY22	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S2-PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY23	1,278.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY23	2,328.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY23	760.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY23	1,492.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY23	2,933.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY23	1,939.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY23	3,662.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY23	5,313.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY23	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY23	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY23	Nous consulter	
PRIMERGY CX122 S1-PRIMERGY CX122 S1			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY24	271.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY24	400.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY24	529.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY24	315.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY24	460.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY24	604.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY24	731.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY24	1,013.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY24	1,296.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY24	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY24	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY24	Nous consulter	
PY CB FC Pass Thru 8G 18/18 1-PY CB FC Pass Thru 8G 18/18			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY25	118.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY25	166.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY25	79.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY25	128.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY25	175.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY25	608.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY25	835.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY25	1,061.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY25	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY25	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY25	Nous consulter	
PY CB ETH Pass Thru 10GB 18/18-PY CB ETH Pass Thru 10GB 18/18			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY26	141.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY26	207.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY26	81.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY26	149.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY26	217.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY26	2,659.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY26	3,586.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY26	4,514.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY26	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY26	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY26	Nous consulter	
PY CB SAS Switch 6Gb 18/6-PY CB SAS Switch 6Gb 18/6			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY27	117.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY27	160.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY27	81.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY27	126.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY27	171.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY27	544.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY27	744.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY27	943.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY27	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY27	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY27	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
IB Switch 36 port 40Gb			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY28	182.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY28	280.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY28	89.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY28	189.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY28	292.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY28	2,096.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY28	2,866.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY28	3,635.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY28	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY28	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY28	Nous consulter	
10Gb DCB CB 24port-10Gb DCB-FC CB 24+6port-10Gb DCB CB 24port (Spare)-10Gb DCB CB 24port-10Gb DCB-FC CB 24+6port-10Gb DCB CB 24port (Spare)			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY29	497.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY29	922.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY29	78.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY29	506.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY29	933.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY29	4,417.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY29	6,290.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY29	8,163.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY29	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY29	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY29	Nous consulter	
PY CB IB Switch 56Gb 18/18-PY CB IB Switch 56Gb 18/18			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY30	237.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY30	403.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY30	82.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY30	250.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY30	418.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY30	5,694.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY30	7,733.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY30	9,772.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY30	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY30	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY30	Nous consulter	
IB Switch 36 port 56Gb-IB Switch 36 port 56Gb			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY31	199.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY31	327.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY31	78.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY31	208.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY31	338.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY31	5,687.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY31	7,686.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY31	9,685.00	
PRIMERGY BX920 S4-PRIMERGY BX920S3-PRIMERGY BX920 S4			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY32	102.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY32	216.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY32	330.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY32	1,361.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY32	1,900.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY32	2,439.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY32	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY32	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY32	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Nexus B22 Blade Fabric Ext-Nexus B22 Blade Fabric Ext-Nexus B22 Blade Fabr Ext 16FET-Nexus B22 Blade Fabric Ext-Nexus B22 Blade Fabric Ext-Nexus B22 Blade Fabr Ext 16FET			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GD3S10Z00FRY33	74.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GD4S10Z00FRY33	595.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GD5S10Z00FRY33	1,115.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD3S20Z00FRY33	81.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD4S20Z00FRY33	605.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD5S20Z00FRY33	1,128.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY33	1,967.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD4S60Z00FRY33	3,120.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD5S60Z00FRY33	4,271.00	
FibreCAT TX08-ETERNUS LT20-ETERNUS LT20 S2-ETERNUS LT20 S2 RoHS			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS14	947.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS14	1,395.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS14	1,841.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS14	1,008.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS14	1,476.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS14	1,944.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS14	2,124.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS14	2,961.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS14	3,800.00	
FibreCAT TX24 S2-ETERNUS LT40-ETERNUS LT40 S2-ETERNUS LT40 S2 RoHS			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS15	1,171.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS15	1,724.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS15	2,278.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS15	1,247.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS15	1,826.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS15	2,402.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS15	4,101.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS15	5,631.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS15	7,160.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRS15	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRS15	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRS15	Nous consulter	
FibreCAT TX48 S2-ETERNUS LT60-ETERNUS LT60 S2-ETERNUS LT60 S2 RoHS			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS16	1,694.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS16	2,482.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS16	3,271.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS16	1,775.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS16	2,592.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS16	3,407.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS16	4,952.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS16	6,826.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS16	8,700.00	
Desktop LTO-4 SAS HH 800GB-Desktop LTO-6-Desktop LTO-4-Desktop LTO-5			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS17	432.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS17	632.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS17	832.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS17	456.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS17	667.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS17	875.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS17	1,134.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS17	1,569.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS17	2,004.00	
FC-Switch 300 8/24 Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS18	347.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS18	514.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS18	680.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS18	351.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS18	519.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS18	686.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
FC-Switch 5100 24/40 Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS19	2,059.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS19	3,080.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS19	4,101.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS19	2,066.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS19	3,089.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS19	4,112.00	
FC-Switch 5300 48/80 Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS20	5,045.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS20	7,556.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS20	10,069.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS20	5,054.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS20	7,569.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS20	10,085.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRS20	15,804.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD4S60Z00FRS20	21,900.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD5S60Z00FRS20	28,000.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD3S63Z00FRS20	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD4S63Z00FRS20	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD5S63Z00FRS20	Nous consulter	
FastIron WS648G			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS33	40.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS33	204.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS33	369.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS33	495.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS33	812.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS33	1,128.00	
VDX 6720 Switch 16/24 Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS34	49.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS34	880.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS34	1,712.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS34	2,486.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS34	4,126.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS34	5,768.00	
FC Switch 6510 24Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS35	2,074.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS35	3,099.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS35	4,125.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRS35	6,647.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD4S60Z00FRS35	9,198.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD5S60Z00FRS35	11,748.00	
FC-Switch 8510-4			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS36	3,178.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS36	4,526.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS36	5,874.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRS36	5,314.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD4S60Z00FRS36	7,376.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD5S60Z00FRS36	9,438.00	
FC-Switch 8510-8			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS37	18,361.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS37	27,282.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS37	36,201.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS37	39,424.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS37	55,365.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS37	71,305.00	
VDX 6720-40 DCB Switch(Spare)-VDX 6720-40 DCB Switch			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS38	66.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS38	940.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS38	1,816.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS38	7,086.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS38	10,301.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS38	13,515.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
FC-Switch BR 6505			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD3S20Z00FRS39	624.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD4S20Z00FRS39	926.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD5S20Z00FRS39	1,229.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRS39	2,805.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD4S60Z00FRS39	3,835.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD5S60Z00FRS39	4,866.00	
FC-Switch BR 6520			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD3S20Z00FRS40	5,128.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD4S20Z00FRS40	7,680.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD5S20Z00FRS40	10,229.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRS40	7,324.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD4S60Z00FRS40	10,606.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD5S60Z00FRS40	13,893.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD3S63Z00FRS40	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD4S63Z00FRS40	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD5S63Z00FRS40	Nous consulter	
Brocade ICX 6430-24			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD3S20Z00FRS41	21.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD4S20Z00FRS41	71.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD5S20Z00FRS41	120.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRS41	2,188.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD4S60Z00FRS41	2,961.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD5S60Z00FRS41	3,735.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD3S63Z00FRS41	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD4S63Z00FRS41	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GD5S63Z00FRS41	Nous consulter	
CELVIN® Server Q600-CELVIN® Server Q700-CELVIN NAS Server Q600-CELVIN NAS Server Q700-CELVIN NAS Server Q800-CELVIN NAS Server Q800 4HDD-CELV NAS Q802 w/o HDD/2HDD-CELV NAS Q802 w/ 4HDD STD-CELV NAS Q802 w/ 4HDD BC-CELV NAS Q902 w/o HDD/4HDD-CELV NAS Q902 w/ 6HDD STD-CELV NAS Q902 w/ 6HDD BC-CELVIN NAS Server Q800 BA-CELVIN NAS Server Q600-CELVIN NAS Server Q700			
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRSB2	34.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRSB2	42.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRSB2	56.00	
CELV NAS QR802 w/o HDD-CELV NAS QR802 w/ 4HDD STD-CELV NAS QR802 w/ 4HDD BC			
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRSB3	21.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRSB3	35.00	
CELVIN NAS Q700 w/o HDD CGG-CELVIN NAS Q802 w/o HDD CGG			
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRSB4	18.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRSB4	35.00	
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRSB4	13.00	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRSB4	27.00	
FibreCAT SX100 Basiseinheit			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRFS1	2,169.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRFS1	3,985.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRFS1	5,802.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRFS1	2,436.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRFS1	4,342.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRFS1	6,248.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRFS1	4,278.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRFS1	6,798.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRFS1	9,316.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRFS1	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRFS1	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRFS1	Nous consulter	
FibreCAT CX4 FlashDisk 73GB			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRFS4	275.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRFS4	518.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRFS4	42.00	
FlashDisk FibreCAT CX4 400GB			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRFS5	629.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRFS5	1,216.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRFS5	48.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
FibreCAT TXF			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPZ1	309.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPZ1	546.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPZ1	109.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPZ1	365.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPZ1	621.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPZ1	612.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPZ1	1,035.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPZ1	1,458.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPZ1	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPZ1	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPZ1	Nous consulter	
PRIMERGY SX650-PRIMERGY SX650			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPZ2	165.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPZ2	257.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPZ2	89.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPZ2	187.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPZ2	285.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPZ2	265.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPZ2	422.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPZ2	579.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPZ2	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPZ2	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPZ2	Nous consulter	
ETERNUS DX80			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF11	985.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF11	1,705.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF11	2,427.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF11	1,161.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF11	1,941.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF11	2,721.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF11	1,706.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF11	2,668.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF11	3,628.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF11	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF11	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF11	Nous consulter	
ETERNUS DX60			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF12	959.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF12	1,658.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF12	2,355.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF12	1,135.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF12	1,893.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF12	2,649.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF12	1,748.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF12	2,708.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF12	3,669.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF12	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF12	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF12	Nous consulter	
ETERNUS DX Expansion			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF13	920.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF13	1,618.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF13	2,314.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF13	1,113.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF13	1,873.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF13	2,635.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF13	1,685.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF13	2,636.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF13	3,588.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF13	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF13	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF13	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
ETERNUS DX410			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF14	1,085.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF14	2,868.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF14	4,653.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF14	5,953.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF14	9,360.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF14	12,765.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF14	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF14	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF14	Nous consulter	
ETERNUS DX440			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF15	1,147.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF15	3,129.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF15	5,111.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF15	6,266.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF15	9,954.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF15	13,641.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF15	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF15	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF15	Nous consulter	
ETERNUS DX8400			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF16	2,118.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF16	5,689.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF16	9,260.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF16	8,207.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF16	13,808.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF16	19,409.00	
ETERNUS DX8700			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF17	3,241.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF17	9,126.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF17	15,013.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF17	10,307.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF17	18,549.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF17	26,791.00	
ETERNUS DX 4xx Expansion			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF18	748.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF18	1,748.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF18	2,748.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF18	2,056.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF18	3,493.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF18	4,929.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF18	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF18	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF18	Nous consulter	
ETERNUS DX 8xxx Expansion			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF19	1,775.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF19	4,611.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF19	7,447.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF19	4,071.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF19	7,672.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF19	11,273.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF19	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF19	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF19	Nous consulter	
ETERNUS DX60/80 SSD			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF20	1,452.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF20	2,079.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF20	2,704.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF20	2,238.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF20	3,125.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF20	4,012.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF20	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF20	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF20	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
ETERNUS DX60 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF21	395.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF21	621.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF21	848.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF21	439.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF21	680.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF21	921.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF21	2,285.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF21	3,142.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF21	3,999.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF21	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF21	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF21	Nous consulter	
ETERNUS DX80 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF22	560.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF22	918.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF22	1,275.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF22	635.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF22	1,018.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF22	1,401.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF22	2,488.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF22	3,488.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF22	4,488.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF22	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF22	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF22	Nous consulter	
ETERNUS DX Expansion 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF23	546.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF23	886.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF23	1,228.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF23	622.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF23	989.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF23	1,356.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF23	2,346.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF23	3,288.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF23	4,229.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF23	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF23	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF23	Nous consulter	
ETERNUS DX90 2,5Z-ETERNUS DX90			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF24	849.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF24	1,456.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF24	2,065.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF24	979.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF24	1,628.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF24	2,279.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF24	2,659.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF24	3,868.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF24	5,080.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF24	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF24	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF24	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
ETERNUS JX			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF25	364.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF25	611.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF25	861.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF25	439.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF25	714.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF25	989.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF25	1,007.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF25	1,469.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF25	1,934.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF25	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF25	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF25	Nous consulter	
ETERNUS DX4xx/DX8xxx SSD 200GB-ETERNUS DX80/90 S2 SSD 200GB-ETERNUS DX80/90 S2 SSD 100GB-ETERNUS DX4xx S2 SSD 200GB-ETERNUS DX4xx S2 SSD 100GB			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF26	20.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF26	62.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF26	107.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF26	4,418.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF26	5,927.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF26	7,436.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF26	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF26	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF26	Nous consulter	
ETERNUS DX4xx/DX8xxx SSD 400GB-ETERNUS DX80/90 S2 SSD 400GB-ETERNUS DX4xx S2 SSD 400GB			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF27	20.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF27	86.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF27	152.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF27	10,827.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF27	14,496.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF27	18,164.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF27	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF27	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF27	Nous consulter	
ETERNUS DX4xx S2 DriveEncl-ETERNUS DX4xx S2 DriveEncl2,5			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF28	296.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF28	695.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF28	1,094.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF28	1,411.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF28	2,180.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF28	2,952.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF28	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF28	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF28	Nous consulter	
ETERNUS DX80/90 S2 DriveEncl-ETERNUS DX80/90 S2 DriveEnc2,5-ETERNUS DX60 S2 DriveEncl			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF29	545.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF29	1,048.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF29	1,552.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF29	1,674.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF29	2,554.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF29	3,434.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF29	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF29	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF29	Nous consulter	
ETERNUS DX80 S2-ETERNUS DX80 S2 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF30	560.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF30	1,151.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF30	1,740.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF30	2,405.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF30	3,609.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF30	4,813.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF30	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF30	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF30	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
ETERNUS DX90 S2-ETERNUS DX90 S2 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF31	549.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF31	1,151.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF31	1,751.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF31	2,400.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF31	3,619.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF31	4,836.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF31	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF31	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF31	Nous consulter	
ETERNUS DX410 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF32	188.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF32	520.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF32	851.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF32	1,814.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF32	2,687.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF32	3,560.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF32	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF32	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF32	Nous consulter	
ETERNUS DX440 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF33	194.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF33	572.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF33	947.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF33	2,066.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF33	3,066.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF33	4,066.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF33	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF33	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF33	Nous consulter	
ETERNUS DX60 S2-ETERNUS DX60 S2 2.5			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF34	520.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF34	949.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF34	1,378.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF34	2,004.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF34	2,926.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF34	3,848.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF34	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF34	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF34	Nous consulter	
ETERNUS DX8700 S2 Base w. 2CM			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF35	479.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF35	1,201.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF35	1,922.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF35	6,941.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF35	9,819.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF35	12,695.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF35	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF35	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF35	Nous consulter	
ET DX8700S2 CM Set, 2Cont.Mod			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF36	260.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF36	674.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF36	1,089.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF36	2,167.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF36	3,219.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF36	4,269.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF36	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF36	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF36	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
ETERNUS DX8700 S2 DE Set,4 DE-ETERNUS DX8700S2 DE 2.5 Set4DE			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF37	1,514.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF37	3,529.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF37	5,545.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF37	3,135.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF37	5,691.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF37	8,247.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF37	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF37	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF37	Nous consulter	
ETERNUS CS800 RX35-ETERNUS CS800 S2 Server(Entry)-ETERNUS CS800 S3 (NAS-E/F)-ET CS800 S4 Server (Entry)			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC71	1,773.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC71	2,433.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC71	3,094.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC71	1,848.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC71	2,535.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC71	3,221.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC71	3,262.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC71	4,422.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC71	5,579.00	
ETERNUS DX80 Basis			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC72	1,049.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC72	1,527.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC72	2,002.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC72	1,198.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC72	1,721.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC72	2,246.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC72	2,165.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC72	3,012.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC72	3,859.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRC72	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRC72	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRC72	Nous consulter	
ETERNUS DX80 Increment-ETERNUS CS800 S2 DX80E2			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC73	1,049.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC73	1,528.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC73	2,008.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC73	1,185.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC73	1,708.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC73	2,233.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC73	1,808.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC73	2,540.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC73	3,273.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRC73	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRC73	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRC73	Nous consulter	
ETERNUS CS800 S2 RX36 SI2B-ETERNUS CS800 S3 SI(NAS-B)-ET CS800 S4 Server (Scale)			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC80	2,778.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC80	3,913.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC80	5,047.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC80	2,995.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC80	4,202.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC80	5,409.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC80	4,329.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC80	5,981.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC80	7,633.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRC80	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRC80	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRC80	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
ETERNUS CS800 S2 RX36 SI2P-ETERNUS CS800 S3 SI(NAS-P,VTL)			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC83	4,805.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC83	6,912.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC83	9,018.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC83	5,238.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC83	7,488.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC83	9,739.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC83	6,954.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC83	9,778.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC83	12,600.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRC83	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRC83	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRC83	Nous consulter	
DISPLAY B17-5 ECO-DISPLAY B19-5 ECO-DISPLAY P19-5P ECO-DISPLAY LL3200T-DISPLAY P20-2S-DISPLAY A17-3-DISPLAY A19-3-DISPLAY L3190T-DISPLAY E19-5-DISPLAY E19W-5-DISPLAY B19W-5 ECO-DISPLAY A17-3 B-DISPLAY B19-5G ECO-DISPLAY B19-5 wo.S-DISPLAY A17-5 ECO-DISPLAY A19-5 ECO-DISPLAY E19-8-DISPLAY E19-9-DISPLAY E19-9-DISPLAY A17-3 B-DISPLAY A17-5B ECO-DISPLAY E19W-5-DISPLAY L3190T-DISPLAY L19T-1 LED-DISPLAY B19-5G ECO-DISPLAY L19-1-DISPLAY E19-9 ECO-DISPLAY E19-10 ECO-DISPLAY L20T-1 ECO-DISPLAY L20T-1 ECO-DISPLAY L20T-2 LED-DISPLAY B19-6 LED-DISPLAY E19-6 LED-DISPLAY E19W-5-DISPLAY L19T-1 LED-DISPLAY L20T-2 LED-DISPLAY B17-5 ECO UK-DISPLAY L20T-3 LED-DISPLAY L3190T-DISPLAY L3190T-DISPLAY B20T-6 LED-DISPLAY E20T-6 LED-DISPLAY L22T-2 LED-DISPLAY L20T-2 LED-DISPLAY L20T-3 LED-DISPLAY L20T-4 LED-DISPLAY L20T-4 LED-DISPLAY E20T-6 LED-DISPLAY E19-6 LED-DISPLAY E20T-6 LED			
4 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA4H00Z00FRDPE	23.00	
5 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA5H00Z00FRDPE	43.00	
3 ans échange sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3E20Z00FRDPE	15.00	
3 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA3D00Z00FRDPE	13.00	
4 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA4D00Z00FRDPE	25.00	
5 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA5D00Z00FRDPE	44.00	
3 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA3E00Z00FRDPE	14.00	
4 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA4E00Z00FRDPE	27.00	
5 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA5E00Z00FRDPE	50.00	
DISPLAY B22W-5 ECO-DISPLAY P22W-5 ECO-DISPLAY XL3220T-AMILO LXL 3220W-DISPLAY B22W-5-DISPLAY L3220T-DISPLAY SL3220W-DISPLAY SL3230T-DISPLAY E22W-5-DISPLAY E22W-5-DISPLAY L22W-1-DISPLAY SL3220W-DISPLAY XL3220T-DISPLAY SL22W-1 LED-DISPLAY P23T-6 IPS-DISPLAY B22W-6 LED-DISPLAY E22W-6 LED-DISPLAY SL22W-1 LED-DISPLAY SL23T-1LED-DISPLAY B23T-6 LED-DISPLAY E23T-6 LED-DISPLAY B22W-6 LED proGREEN-DISPLAY SL3230T-DISPLAY L22T-2 LED-DISPLAY L22T-3 LED-DISPLAY P23T-6 FPR 3D-DISPLAY P23T-6P FPR 3D-DISPLAY P23T-6P IPS-DISPLAY L22T-3 LED-DISPLAY P23T-6 LED-DISPLAY X23T-1 MHL-DISPLAY B22T-7 LED PG-DISPLAY P23T-6 LED-DISPLAY L22T-4 LED-DISPLAY P23T-6 LED-DISPLAY L22T-4 LED			
4 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA4H00Z00FRDPM	23.00	
5 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA5H00Z00FRDPM	42.00	
3 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA3D00Z00FRDPM	13.00	
4 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA4D00Z00FRDPM	25.00	
5 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA5D00Z00FRDPM	44.00	
3 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA3E00Z00FRDPM	15.00	
4 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA4E00Z00FRDPM	28.00	
5 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA5E00Z00FRDPM	49.00	
DISPLAY B24W-5-DISPLAY P26W-5 ECO-DISPLAY P24W-5 ECO-DISPLAY SL3260W-DISPLAY B24W-5 ECO-DISPLAY B24W-5G ECO-DISPLAY SL27T-1 LED-DISPLAY P24W-6 IPS-DISPLAY P27T-6 IPS-DISPLAY B24W-5 ECO CH-DISPLAY B24W-6 LED-DISPLAY P24W-6 LED-DISPLAY P24W-6P IPS-DISPLAY P27T-6P IPS-DISPLAY P27T-7 LED X-DISPLAY P27T-7 LED-DISPLAY VL-P24W-6-DISPLAY B24T-7 LED PG			
4 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA4H00Z00FRDPH	33.00	
5 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA5H00Z00FRDPH	67.00	
3 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA3D00Z00FRDPH	15.00	
4 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA4D00Z00FRDPH	36.00	
5 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA5D00Z00FRDPH	70.00	
3 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA3E00Z00FRDPH	17.00	
4 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA4E00Z00FRDPH	40.00	
5 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA5E00Z00FRDPH	78.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Lifebook P1510-Lifebook P1610-Lifebook P1620-Lifebook P1510-PEN_B142-PEN_B21x-PEN_LTC500-PEN_P1600-PEN_P510-PEN_P600-PEN_PC130-PEN_PC200-PEN_PQ3010-PEN_PT1600-PEN_ST1000-PEN_ST1200-PEN_ST2300-PEN_ST3400-PEN_ST3500-PEN_ST500-PEN_STLT-Tablet PC-Lifebook T580-Lifebook T4410 (Corporate)-Lifebook T900 ActDig-Lifebook T900 DualDig-Lifebook T730-Lifebook T4210-Stylistic ST5020-Stylistic ST5021-Stylistic ST5031-Stylistic ST5032-Lifebook T3010-Lifebook T3010-Stylistic ST5010-Stylistic ST5011-Lifebook T4010-Stylistic ST4120x-Stylistic ST4121x-Stylistic ST5011-Stylistic ST5010-Stylistic-Stylistic ST4110x-Lifebook T4220-Lifebook T4210-Stylistic ST5112-Stylistic ST5111-Lifebook T4215-Stylistic ST5031-Stylistic ST5032-Stylistic ST5111-Stylistic ST5112-Lifebook T3010-Lifebook T3010-Lifebook T1010-Lifebook T5010-Stylistic ST6012-Lifebook T1010-Lifebook T4010-Lifebook T1010-Lifebook T5010 (DD,Seneca3)			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRPEN	79.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRPEN	79.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPEN	96.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPEN	96.00	
ESPRIMO Mobile D9510-ESPRIMO Mobile D9515-ESPRIMO Mobile M9410-ESPRIMO Mobile M9415-ESPRIMO Mobile U9210-ESPRIMO Mobile U9215-ESPRIMO Mobile X9525-ESPRIMO Mobile X9510-ESPRIMO Mobile X9515-Lifebook S710-Lifebook E780/UMA			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNME	48.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNME	48.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNME	52.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNME	52.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNME	62.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNME	62.00	
ESPRIMO P500 E85+-ESPRIMO E500 E85+-ESPRIMO E700 E90+-ESPRIMO E700 E85+-ESPRIMO P700 E90+-ESPRIMO P700 E85+-ESPRIMO C700-ESPRIMO P705 E85+-ESPRIMO E705 E85+-ESPRIMO E710 E90+-ESPRIMO E710 E85+-ESPRIMO P710 E90+-ESPRIMO P710 E85+-ESPRIMO E700 E85+ (CUZ-BA)-ESPRIMO C710			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU02	26.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU02	26.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU02	31.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU02	31.00	
ESPRIMO E900 0-Watt-ESPRIMO E900 E90+-ESPRIMO E900 E85+-ESPRIMO P900 0-Watt-ESPRIMO P900 E90+-ESPRIMO P900 E85+-ESPRIMO E910 0-Watt-ESPRIMO E910 E90+-ESPRIMO E910 E85+-ESPRIMO P910 0-Watt-ESPRIMO P910 E90+-ESPRIMO P910 E85+-ESPRIMO P920 E85+			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU03	26.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU03	26.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU03	31.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU03	31.00	
ESPRIMO Q900-ESPRIMO Q910			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU04	33.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU04	35.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU04	39.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU04	44.00	
ESPRIMO P510 E85+-ESPRIMO E510 E85+			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU06	21.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU06	22.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU06	26.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU06	27.00	
ESPRIMO Q510			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU07	35.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU07	40.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU07	44.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU07	48.00	
Lifebook E8420 Nvidia-Lifebook E8420 Intel-Lifebook S760-Lifebook S7220-Lifebook E8420 Nvidia-Lifebook E8420 Intel-Lifebook S6420-Lifebook S6520-Lifebook E780 ext VGA-Lifebook S6420/DLH			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNML	45.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNML	45.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNML	48.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNML	48.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNML	59.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNML	59.00	
Lifebook P771-Lifebook P771 COMP-Lifebook T901 DualDig-Lifebook T901 ActDig-Lifebook T901 Ext.Gfx-Lifebook T731			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNB1	74.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNB1	74.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Lifebook S761 (w/o VPRO)-Lifebook E733-Lifebook E743-Lifebook E753-Lifebook S761 VPRO-Lifebook S781-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNB2	42.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNB2	42.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNB2	44.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNB2	44.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNB2	53.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNB2	53.00	
Stylistic Q702-Stylistic Q550-Stylistic Q572			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNB3	44.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNB3	44.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNB3	47.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNB3	47.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNB3	54.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNB3	54.00	
Lifebook P701			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNB4	35.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNB4	35.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNB4	38.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNB4	38.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNB4	44.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNB4	44.00	
Lifebook S751(w/o VPRO)-Lifebook S751 VPRO-Lifebook E751-Lifebook E751 VPRO-Lifebook E752-Lifebook E752			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNB5	35.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNB5	35.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNB5	39.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNB5	39.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNB5	45.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNB5	45.00	
Lifebook P772-Lifebook T902			
3 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNC1	81.00	
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNC1	81.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNC1	81.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNC1	85.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNC1	85.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNC1	96.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNC1	96.00	
Lifebook UH572			
3 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNC2	39.00	
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNC2	39.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNC2	39.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNC2	42.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNC2	42.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNC2	49.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNC2	49.00	
Lifebook U772			
3 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GABC00Z00FRNC3	56.00	
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNC3	56.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNC3	56.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNC3	71.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNC3	71.00	
Lifebook C1320 ROHS-Lifebook C1410-Lifebook C1320-Lifebook C-Serie C1010-Lifebook C1020-Lifebook C1110-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBG	49.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBG	49.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNBG	53.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNBG	65.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNBG	65.00	
SCENIC Mobile 800-Lifebook X-7xxx-Lifebook X-7xxx-CELSIUS Mobile A-SCENIC Mobile 800-Lifebook High End NB-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBH	102.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBH	102.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNBH	108.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNBH	108.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNBH	131.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
AMILO Pro V8210-AMILO Pro V8010-AMILO Pro V8010-Lifebook C-xxxx-Lifebook B Series-Lifebook B Series Chiffon-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBL	40.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBL	48.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNBL	44.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNBL	52.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNBL	52.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNBL	62.00	
Lifebook P7120-Lifebook P7010-Lifebook P7230-Lifebook P7230-2-Lifebook P7120-Lifebook P8010			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBP	112.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBP	112.00	
Lifebook P8110-Lifebook P770-Lifebook P770-Lifebook P8020			
3 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GABC00Z00FRNXL	52.00	
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNXL	56.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNXL	56.00	
Lifebook E8110-Lifebook E8210-Lifebook E8210-Lifebook S2110-Lifebook S2110-Lifebook S7110-Lifebook S7110 FP-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBS	74.00	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBS	140.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNBS	76.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNBS	148.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNBS	92.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNBS	176.00	
ESPRIMO E5600-ESPRIMO E5700 ROHS-ESPRIMO E5901 ROHS-ESPRIMO E5600 ROHS-ESPRIMO E5905 ROHS-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD1	51.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD1	72.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD1	60.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD1	85.00	
ESPRIMO P5710-ESPRIMO E5615 NForce4-ESPRIMO C5910-ESPRIMO P5615-ESPRIMO P5916 iAMT-ESPRIMO			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD3	25.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD3	31.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD3	29.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD3	38.00	
ESPRIMO Q5000-ESPRIMO Q5000-ESPRIMO Q5000-ESPRIMO Q5010-ESPRIMO Q5020			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD4	32.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD4	60.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD4	49.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD4	49.00	
ESPRIMO E3510 iG31-ESPRIMO P3510-ESPRIMO P3510 FJ-ESPRIMO P3510-ESPRIMO E3510			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD5	38.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD5	62.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD5	47.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD5	79.00	
ESPRIMO P7935 E80+-ESPRIMO P7935 E80+-ESPRIMO E7935-ESPRIMO E7935 EPA-ESPRIMO P7935-ESPRIMO			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD6	29.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD6	29.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD6	34.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD6	34.00	
ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO E5730-ESPRIMO E5730 EPA-ESPRIMO C5730 E80+-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD7	21.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD7	21.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD7	25.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD7	25.00	
ESPRIMO Q5030-ESPRIMO Q9000			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD9	49.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD9	49.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD9	61.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD9	61.00	
FUTRO S400-FUTRO S300-FUTRO G100-FUTRO D100-FUTRO C100-FUTRO S2xx-FUTRO C250-FUTRO S200-FUTRO C200-ESPRIMO C5910 FUTRO-FUTRO S400-FUTRO Konnektor-FUTRO S500-FUTRO C250			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRFC2	33.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRFC2	33.00	
FUTRO A300 eLux-FUTRO A300-WEC-FUTRO S450-FUTRO S550-FUTRO S100-FUTRO S450-2-FUTRO S550-2-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRFC4	27.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRFC4	27.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFC4	34.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFC4	34.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
FUTRO X913			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRTC5	29.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRTC5	35.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRTC5	35.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRTC5	42.00	
CELSIUS W370-CELSIUS W370 -V4-CELSIUS W380-CELSIUS W280-CELSIUS W480-CELSIUS W410-CELSIUS W510-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSW	49.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSW	49.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRWSW	42.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRWSW	42.00	
CELSIUS W350-CELSIUS W340-CELSIUS K330-CELSIUS W340-CELSIUS W360-CELSIUS W350-CELSIUS W340-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSB	61.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSB	61.00	
CELSIUS M470-CELSIUS M470 POWER-CELSIUS M470-2-CELSIUS M470-2 POWER-CELSIUS M720-CELSIUS M720			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSN	67.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSN	67.00	
CELSIUS M450-CELSIUS M440-CELSIUS K320-CELSIUS M420-CELSIUS 420/440-CELSIUS M430-CELSIUS 460-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSL	89.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSL	89.00	
SCENIC Celsius Workstations-SCENIC Celsius Workstations-SCENIC Celsius Workstations-CELSIUS 1-CELSIUS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSS	96.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSS	96.00	
CELSIUS V840-CELSIUS V830 RoHS-CELSIUS V810-CELSIUS V810 (Step 2)-CELSIUS 880 (WTX)-CELSIUS V830-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSH	185.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSH	185.00	
CELSIUS H710-CELSIUS H910-CELSIUS H720-CELSIUS H920			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRW01	102.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRW01	102.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRW01	125.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRW01	125.00	
ECONEL 100 S2-ECONEL 130 S1-ECONEL 100 S2			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FREC1	52.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FREC1	52.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FREC1	131.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FREC1	131.00	
PRIMERGY ECONEL 50 Edition			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPEE	43.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPEE	43.00	
PRIMERGY ECONEL 200 SCSI ROHS-PRIMERGY ECONEL 200 ROHS-PRIMERGY ECONEL 50-PRIMERGY ECONEL			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRSFC	134.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRSFC	134.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRSFC	251.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FRSFC	251.00	
PRIMERGY ECONEL 230R S1			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPE2	67.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPE2	67.00	
Rack Console RC23-Rack Console RC23-Rack Console RC24 17Z TFT-Rack Console RC25-Rack Console RC25			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPRC	20.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPRC	20.00	
PRIMERGY TX150 S4 ROHS-PRIMERGY TX150 S4 ROHS-PRIMERGY TX150 S5 SAS-PRIMERGY TX150 S5 SATA-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPA1	62.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPA1	62.00	
PRIMERGY TX200 S2 ROHS-PRIMERGY TX200 S3 SCSI-PRIMERGY TX200 S3 SAS-PRIMERGY TX200 S3 SATA-PRIMERGY TX200 Floor-PRIMERGY TX200 Rack-PRIMERGY TX200 S2 Floor-PRIMERGY TX200 S2 Rack-PRIMERGY TX200 S2 SATA Floor-PRIMERGY TX200 S2 SATA Rack-PRIMERGY C200 Rack-PRIMERGY TX200 S2 ROHS-PRIMERGY TX200 S3 SCSI-PRIMERGY TX200 S3 SAS-PRIMERGY TX200 S3 SATA-PRIMERGY TX200 S2 Floor			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPA2	152.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPA2	152.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPA2	278.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FRPA2	278.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY TX300 S2 ROHS-PRIMERGY TX300 S2 ROHS-PRIMERGY TX300 S2 Floor/Rack-PRIMERGY TX300 S2 Rack-PRIMERGY TX300 Rack-PRIMERGY TX300 Floor-PRIMERGY TX300 S2 Rack-PRIMERGY TX300 S2 Floor-PRIMERGY TX300 S3-PRIMERGY TX300 S2 ROHS-PRIMERGY TX300 S2 ROHS-PRIMERGY TX300 S3			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPA3	199.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPA3	199.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPA3	441.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FRPA3	441.00	
PRIMERGY TX600 S3-PRIMERGY TX600 S2 Floor-PRIMERGY TX600 S2 Rack-PRIMERGY TX600 Floor-PRIMERGY TX600 Rack-PRIMERGY H450 Floor-PRIMERGY H450 Rack-PRIMERGY TX600 S2 ROHS-PRIMERGY TX600 S3			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPA6	518.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPA6	518.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPA6	888.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FRPA6	888.00	
PRIMERGY RX330 S1-PRIMERGY RX330 S3 Batch-PRIMERGY RX330 S1-PRIMERGY RX330 S1			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPE1	156.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPE1	156.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRPE1	280.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRPE1	280.00	
PRIMERGY TX140 S1-PRIMERGY TX150 S7-PRIMERGY TX140 S1p-PRIMERGY TX150 S6-PRIMERGY TX150 S7-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPY1	74.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPY1	74.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPY1	366.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FRPY1	253.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPY1	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSD63Z00FRPY1	Nous consulter	
PRIMERGY TX200 S6-PRIMERGY TX200 S7-PRIMERGY TX200 S4-PRIMERGY TX200 S4-PRIMERGY TX200 S5-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPY2	108.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPY2	108.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRPY2	275.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPY2	275.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPY2	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSD63Z00FRPY2	Nous consulter	
PRIMERGY TX300 S6-PRIMERGY TX300/RX350 S7-PRIMERGY TX300 S8-PRIMERGY RX350 S8-PRIMERGY TX300			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPY3	169.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPY3	169.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPY3	428.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FRPY3	428.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPY3	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSD63Z00FRPY3	Nous consulter	
PRIMERGY TX150 S8-PRIMERGY TX150 S8			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPY4	104.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPY4	104.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRPY4	434.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRPY4	332.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRPY4	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRPY4	Nous consulter	
PRIMERGY RX100 S6-PRIMERGY RX100 S6 2x3.5-PRIMERGY RX100 S6 4x2.5-PRIMERGY RX100 S7-PRIMERGY			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPX1	69.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPX1	69.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPX1	188.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FRPX1	188.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPX1	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSD63Z00FRPX1	Nous consulter	
PRIMERGY RX200 S6-PRIMERGY RX200 S7-PRIMERGY RX200 S4-PRIMERGY RX200 S4-PRIMERGY RX200 S5-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPX2	88.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPX2	88.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPX2	224.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSD60Z00FRPX2	224.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPX2	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSD63Z00FRPX2	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY RX300 S6-PRIMERGY RX300 S7-PRIMERGY RX300 S3 3.5-PRIMERGY RX300 S4 12x2.5-PRIMERGY			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPX3	102.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPX3	102.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPX3	251.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPX3	251.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPX3	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPX3	Nous consulter	
PRIMERGY RX600 S6-PRIMERGY RX600 S5-PRIMERGY RX600 S4-PRIMERGY RX600 S5-PRIMERGY RX600 S6			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPX6	329.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPX6	329.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPX6	819.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPX6	819.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPX6	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPX6	Nous consulter	
PRIMERGY RX100 S4-PRIMERGY RX100 S3 ROHS-PRIMERGY RX100 S3-PRIMERGY RX100-PRIMERGY RX100 S2			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR1	67.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR1	67.00	
PRIMERGY RX200 S3-PRIMERGY RX220 ROHS-PRIMERGY RX200 S2 ROHS-PRIMERGY RX200 S3-PRIMERGY			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR2	72.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR2	72.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPR2	234.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPR2	234.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPR2	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPR2	Nous consulter	
FibreCAT N30 Basiseinheit-PRIMERGY RX300 S2 ROHS-PRIMERGY RX300 S3 2,5``-PRIMERGY RX300 S2-PRIMERGY RX300-PRIMERGY RX300 S2-PRIMERGY RX300 S2 ROHS-PRIMERGY RX300 S3 2,5``-PRIMERGY RX300 S3 2,5`` PSU-PRIMERGY RX300 S3 n.PSU-PRIMERGY RX300 S2 ROHS-PRIMERGY RX300 S3			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR3	282.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR3	282.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPR3	395.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPR3	395.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPR3	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPR3	Nous consulter	
PRIMERGY RX600-PRIMERGY R450-PRIMERGY RX600 S2 ROHS-PRIMERGY RX600 S3-PRIMERGY RX600 S2-PRIMERGY RX600 S3-PRIMERGY RX600 S3			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR6	319.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR6	319.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPR6	672.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPR6	672.00	
PRIMERGY RXI300 ROHS-PRIMERGY RXI300-PRIMERGY RXI300 ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR7	60.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR7	60.00	
PRIMERGY RXI600 ROHS-PRIMERGY RXI600-PRIMERGY RXI600-PRIMERGY RXI600 ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR9	122.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR9	122.00	
PRIMERGY RX800 4Way-PRIMERGY RX800 8Way-PRIMERGY RX800-PRIMERGY RX800 S2 ROHS-PRIMERGY RX800 S2-PRIMERGY RX800 S2 ROHS-PRIMERGY RX800 S3			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR8	355.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR8	355.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPR8	1,220.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPR8	1,220.00	
PY BX600 Cisco Switch 3040-PY BX600 Cisco Switch 3040			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPSB	39.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPSB	39.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPSB	991.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPSB	991.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPSB	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPSB	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY BX600 S3-PRIMERGY BX600 S2 ROHS-PRIMERGY BX600 S2 Blade Server-PRIMERGY BX600 Blade Server-PRIMERGY BX600 S2 ROHS-PRIMERGY BX600 S3			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPB6	274.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPB6	274.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPB6	439.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPB6	439.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPB6	487.00	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPB6	487.00	
PRIMERGY BX620 S6-PRIMERGY BX620 S2 ROHS-PRIMERGY BX620 S2-PRIMERGY BX620-PRIMERGY BX620 S3-PRIMERGY BX620 S2 ROHS-PRIMERGY BX620 S4-PRIMERGY BX620 S5-PRIMERGY BX620-PRIMERGY BX620 S3-PRIMERGY BX620 S6			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPB7	106.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPB7	106.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPB7	228.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPB7	228.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPB7	251.00	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPB7	251.00	
PRIMERGY BX660			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPB8	47.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPB8	47.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPB8	251.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPB8	251.00	
PRIMERGY BX630 Dual ROHS-PRIMERGY BX630 Dual ROHS-PRIMERGY BX630 S2 dual-PRIMERGY BX630 S2 dual			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRP61	99.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRP61	99.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRP61	265.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRP61	265.00	
PRIMERGY BX630 Quad ROHS-PRIMERGY BX630 Quad ROHS-PRIMERGY BX630 S2 quad-PRIMERGY BX630 S2 quad			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRP62	265.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRP62	265.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRP62	873.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRP62	873.00	
PRIMERGY BX630 Octal ROHS-PRIMERGY BX630 Octal ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRP63	504.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRP63	504.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRP63	922.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRP63	922.00	
PRIMERGY SX10/BG57-PRIMERGY SX10 2-CH ROHS-PRIMERGY SX10/BG57-PRIMERGY SX10 2-CH ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPS1	169.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPS1	169.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPS1	206.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPS1	206.00	
FibreCAT NAS Erweiterung-Grundausbau-Disk Subsystem dual port fuer-Disk Subsystem dual port U320-PRIMERGY SX30 Floor 2 Kanal-PRIMERGY SX30 Floor 2 Kanal-PRIMERGY SX30 1-CH ROHS-PRIMERGY SX30 2-CH ROHS-PRIMERGY SX30 Rack 1Kanal-PRIMERGY SX30 Rack 2 Kanal-PRIMERGY SX30 1-CH ROHS-PRIMERGY SX30 2-CH ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPS2	116.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPS2	116.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPS2	224.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPS2	224.00	
FibreCAT SX40			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPS3	324.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPS3	324.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPS3	569.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPS3	569.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPS3	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPS3	Nous consulter	
FibreCAT TX10,1LW,10 Slot,1U,V-FibreCAT TX10B, 1LW, 10 Slot,-FibreCAT TX10,1LW,10 Slot,1U,V-FibreCAT TX10B, 1LW, 10 Slot,-MBK-W. VXA-2, 0,8 TB, 1 LW LVD-VXA-2 PacketLoader, 0,8 TB-MBK-W. VXA-2 Basic, 0,8 TB, 1-MBK-W. VXA-2 Basic, 0,8 TB, 1-MBK-W. VXA-2, 0,8 TB, 1 LW DT-MBK-W. VXA-320, 1,6 TB, 1 LW-MBK-W. VXA-320 Basic, 1,6 TB,-MBK-L. VXA-320 160 GB Desktop-FibreCAT TX10 Basis-FibreCAT TX10			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS04	418.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS04	418.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
FibreCAT SX60-FibreCAT SX60 Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFC7	736.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFC7	736.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRFC7	1,026.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFC7	1,026.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRFC7	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFC7	Nous consulter	
FibreCAT SX80-FibreCAT SX80 Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFC8	862.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFC8	862.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRFC8	1,273.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFC8	1,273.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRFC8	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFC8	Nous consulter	
FibreCAT SX88 Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFCS	1,436.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFCS	1,436.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRFCS	1,929.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFCS	1,929.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRFCS	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFCS	Nous consulter	
FibreCAT SX Expansion-FibreCAT SX Expansion			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFC9	588.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFC9	588.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRFC9	941.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFC9	941.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRFC9	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFC9	Nous consulter	
FibreCAT SX100 Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFS1	1,915.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFS1	1,915.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRFS1	2,528.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFS1	2,528.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRFS1	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFS1	Nous consulter	
FibreCAT NAS Erweiterung-FibreCAT NAS Erweiterung			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFS3	105.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFS3	105.00	
FibreCAT TXF			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPZ1	199.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPZ1	199.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPZ1	325.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPZ1	325.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPZ1	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPZ1	Nous consulter	
PRIMERGY SX650-PRIMERGY SX650			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPZ2	99.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPZ2	99.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDSC60Z00FRPZ2	129.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPZ2	129.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDSC63Z00FRPZ2	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPZ2	Nous consulter	
FibreCAT N10 WAFS Basiseinheit-FibreCAT N10 WAFS ROHS-FibreCAT N10 WAFS Basiseinheit-FibreCAT N10 WAFS ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFN1	65.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFN1	65.00	
FibreCAT N20i S4-FibreCAT N20 WAFS-FibreCAT N20-FibreCAT N20i S4-FibreCAT N20 WAFS-FibreCAT NX20-S5			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFN2	97.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFN2	97.00	
FibreCAT N40 Basiseinheit-FibreCAT N40-1 Basiseinheit-FibreCAT N40i ROHS-FibreCAT N40i-FibreCAT N40-FibreCAT N40i ROHS-FibreCAT NX40-S3-FibreCAT NX40			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFN4	230.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFN4	230.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
FibreCAT N40-DPM Basiseinheit-FibreCAT N40-DPM Basiseinheit-FibreCAT N40-DPM Basiseinheit-FibreCAT NX40-DPM Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFN5	301.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFN5	301.00	
PRIMERGY BX960 S2-PRIMERGY BX960 S1-PRIMERGY BX960 S1-PRIMERGY BX960 S2			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY08	235.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY08	235.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY08	400.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY08	400.00	
PRIMERGY TX120 S3-PRIMERGY TX120 S3p-PRIMERGY TX120 S2-PRIMERGY TX120 S3-PRIMERGY TX120 S3p			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY09	53.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY09	53.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY09	206.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY09	206.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY09	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY09	Nous consulter	
PY BX900 FC Switch 8Gb 14 Port-PY BX900 FC Switch 8Gb 26 Port-PY BX900 FC SW 8Gb 26 Port EP-PY CB FC SW 8G 18/8 14 Serv.			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY10	300.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY10	300.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY10	866.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY10	866.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY10	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY10	Nous consulter	
PRIMERGY TX100 S2-PRIMERGY TX100 S3-PRIMERGY TX100 S3p-PRIMERGY TX100 S1-PRIMERGY TX100 S2-PRIMERGY TX100 S3-PRIMERGY TX100 S3p			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY12	44.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY12	44.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY12	92.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY12	92.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY12	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY12	Nous consulter	
PY BX900 Con. Blade 10GbE 18/8-PY BX900 Con. Blade 10GbE 18/8			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY13	98.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY13	98.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY13	487.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY13	487.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY13	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY13	Nous consulter	
PY CB IB Switch 40Gb 18/18			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY14	204.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY14	204.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY14	964.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY14	964.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY14	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY14	Nous consulter	
PRIMERGY BX400 S1-PRIMERGY BX400 S1			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY15	156.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY15	156.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY15	329.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY15	329.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY15	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY15	Nous consulter	
Digital KVM Switch			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY16	49.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY16	49.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY16	108.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY16	108.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY16	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY16	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PRIMERGY SX960 S1-PRIMERGY SX980 S1-PRIMERGY SX980 S2-PRIMERGY SX960 S1-PRIMERGY SX980 S1-PRIMERGY SX960 S1-PRIMERGY SX980 S1-PRIMERGY SX980 S2			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY17	112.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY17	112.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY17	333.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY17	333.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY17	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY17	Nous consulter	
PY CB ETH Switch/IBP 1GB 18/6-PY CB ETH Switch/IBP 1GB 18/6			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY18	56.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY18	56.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY18	188.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY18	188.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY18	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY18	Nous consulter	
PRIMERGY CX1000 S1-PRIMERGY CX1000 S1 RMU-PRIMERGY CX1000 S1-PRIMERGY CX1000 S1 RMU-PRIMERGY CX1000 S2			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY19	49.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY19	49.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY19	133.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY19	133.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY19	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY19	Nous consulter	
PRIMERGY CX120 S1-PRIMERGY CX120 S1			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY20	133.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY20	133.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY20	311.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY20	311.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY20	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY20	Nous consulter	
PRIMERGY BX924 S2-PRIMERGY BX924S3-PRIMERGY BX924 S4-PRIMERGY BX924 S2-PRIMERGY BX924S3-PRIMERGY BX924 S4			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY21	106.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY21	106.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY21	569.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY21	569.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY21	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY21	Nous consulter	
PRIMERGY RX300 S6 NEBS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY22	128.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY22	128.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY22	407.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY22	407.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY22	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY22	Nous consulter	
PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S2-PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S2			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY23	1,062.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY23	1,062.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY23	1,839.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY23	1,839.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY23	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY23	Nous consulter	
PRIMERGY CX122 S1-PRIMERGY CX122 S1			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY24	153.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY24	153.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY24	292.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY24	292.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY24	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY24	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
PY CB FC Pass Thru 8G 18/18 1-PY CB FC Pass Thru 8G 18/18			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY25	61.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY25	61.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY25	234.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY25	234.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY25	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY25	Nous consulter	
PY CB ETH Pass Thru 10GB 18/18-PY CB ETH Pass Thru 10GB 18/18			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY26	81.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY26	81.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY26	425.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY26	425.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY26	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY26	Nous consulter	
PY CB SAS Switch 6Gb 18/6-PY CB SAS Switch 6Gb 18/6			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY27	53.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY27	53.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY27	116.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY27	116.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY27	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY27	Nous consulter	
IB Switch 36 port 40Gb			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY28	111.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY28	111.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY28	778.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY28	778.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY28	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY28	Nous consulter	
10Gb DCB CB 24port-10Gb DCB-FC CB 24+6port-10Gb DCB CB 24port (Spare)-10Gb DCB CB 24port-10Gb DCB-FC CB 24+6port-10Gb DCB CB 24port (Spare)			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY29	436.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY29	436.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY29	1,015.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY29	1,015.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY29	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY29	Nous consulter	
PY CB IB Switch 56Gb 18/18-PY CB IB Switch 56Gb 18/18			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY30	187.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY30	187.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY30	935.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY30	935.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY30	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY30	Nous consulter	
IB Switch 36 port 56Gb-IB Switch 36 port 56Gb			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY31	145.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY31	145.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY31	898.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY31	898.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY31	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY31	Nous consulter	
PRIMERGY BX920 S4-PRIMERGY BX920S3-PRIMERGY BX920 S4			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY32	134.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY32	134.00	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRY32	547.00	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRY32	547.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GACS63Z00FRY32	Nous consulter	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GADS63Z00FRY32	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 8.

Assurances dommages et vol

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Assurances "Vol&Dommages" ou "Dommages" (voir conditions dans les définitions - Article A)			
PC Portable			
Assurance PC Portable : 1A dommage	FSP:G-CP1DA00FRMOB	44.00	
Assurance PC Portable : 2A dommage	FSP:G-CP2DA00FRMOB	61.00	
Assurance PC Portable : 3A dommage	FSP:G-CP3DA00FRMOB	88.00	
Assurance PC Portable : 4A dommage	FSP:G-CP4DA05FRMOB	122.00	
Assurance PC Portable : 5A dommage	FSP:G-CP5DA05FRMOB	157.00	
Assurance PC Portable : 1A vol/dommage	FSP:G-CP1DT00FRMOB	88.00	
Assurance PC Portable : 2A vol/dommage	FSP:G-CP2DT00FRMOB	167.00	
Assurance PC Portable : 3A vol/dommage	FSP:G-CP3DT00FRMOB	222.00	
Assurance PC Portable : 4A vol/dommage	FSP:G-CP4DT05FRMOB	295.00	
Assurance PC Portable : 5A vol/dommage	FSP:G-CP5DT05FRMOB	371.00	
Services d'echange sur site (Swap)			
Tranche de 100 à 300€ (prix du matériel)			
Val:100-300€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X000100	60.00	
Val:100-300€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X000100	80.00	
Val:100-300€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X000100	103.00	
Tranche de 301 à 600€ (prix du matériel)			
Val:301-600€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X000301	103.00	
Val:301-600€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X000301	139.00	
Val:301-600€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X000301	183.00	
Tranche de 601 à 1000€ (prix du matériel)			
Val:601-1000€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X000601	162.00	
Val:601-1000€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X000601	220.00	
Val:601-1000€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X000601	295.00	
Tranche de 1001 à 1500€ (prix du matériel)			
Val:1001-1500€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X001001	239.00	
Val:1001-1500€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X001001	329.00	
Val:1001-1500€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X001001	369.00	
Tranche de 1501 à 2500€ (prix du matériel)			
Val: 1501-2500€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X001501	329.00	
Val: 1501-2500€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X001501	447.00	
Val: 1501-2500€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X001501	570.00	
Tranche de 2501 à 3500€ (prix du matériel)			
Val: 2501-3000€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X002501	464.00	
Val: 2501-3000€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X002501	628.00	
Val: 2501-3000€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X002501	801.00	
Garantie zero pixels défectueux			
Garantie zéro pixel : 3A , 5*9, lbh	FSP:GA3D00ZZPFRDPE	14.00	
Garantie zéro pixel : 4A , 5*9, lbh	FSP:GA4D00ZZPFRDPE	16.00	
Garantie zéro pixel : 5A , 5*9, lbh	FSP:GA5D00ZZPFRDPE	18.00	
Garantie zéro pixel : 3A , 5*9, lbh	FSP:GA3D00ZZPFRDPH	14.00	
Garantie zéro pixel : 4A , 5*9, lbh	FSP:GA4D00ZZPFRDPH	16.00	
Garantie zéro pixel : 5A , 5*9, lbh	FSP:GA5D00ZZPFRDPH	18.00	
Garantie zéro pixel : 3A , 5*9, lbh	FSP:GA3D00ZZPFRDPM	14.00	
Garantie zéro pixel : 4A , 5*9, lbh	FSP:GA4D00ZZPFRDPM	16.00	
Garantie zéro pixel : 5A , 5*9, lbh	FSP:GA5D00ZZPFRDPM	18.00	
Service de rétention de disque dur			
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Value Line	FSP:GSXA00Z00FRBD2	15.00	
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Business Line	FSP:GSXA00Z00FRBD3	15.00	
Service de rétention disque dur - Mini PC	FSP:GSXA00Z00FRBD4	15.00	
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Business Line 2	FSP:GSXA00Z00FRBD6	15.00	
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Business Line 3	FSP:GSXA00Z00FRBD7	15.00	
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Value Line 3	FSP:GSXA00Z00FRBD8	15.00	
Service de rétention disque dur - Mini PC 2	FSP:GSXA00Z00FRBD9	15.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS CS800 RX300	FSP:GSXA00Z00FRC71	308.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS CS800 DX Extension	FSP:GSXA00Z00FRC73	504.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS CS 800 S2 Basic	FSP:GSXA00Z00FRC80	756.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS CS 800 S2 PERV. Inc. VTL	FSP:GSXA00Z00FRC83	1,260.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX80 Base	FSP:GSXA00Z00FRF11	1,050.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX60 Base	FSP:GSXA00Z00FRF12	1,050.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

Assurances dommages et vol

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Service de rétention de disque dur (suite)			
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX Extension	FSP:GSXA00Z00FRF13	1,155.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX410 BASE	FSP:GSXA00Z00FRF14	2,597.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX440 BASE	FSP:GSXA00Z00FRF15	2,597.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX8400 BASE	FSP:GSXA00Z00FRF16	4,760.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX8700 BASE	FSP:GSXA00Z00FRF17	12,495.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX4xx Expansion	FSP:GSXA00Z00FRF18	2,597.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX8xxx Expansion	FSP:GSXA00Z00FRF19	4,462.50	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX Entry SSD	FSP:GSXA00Z00FRF20	262.50	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX 60 2,5Base	FSP:GSXA00Z00FRF21	213.36	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX 80 2,5Base	FSP:GSXA00Z00FRF22	296.10	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX Expansion 2,5	FSP:GSXA00Z00FRF23	296.10	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX 90 Base	FSP:GSXA00Z00FRF24	735.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS JX40	FSP:GSXA00Z00FRF25	441.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS Midrange/Highend SSD 200GB	FSP:GSXA00Z00FRF26	262.50	
Service de rétention disque dur - ETERNUS Midrange/Highend SSD 400GB	FSP:GSXA00Z00FRF27	350.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX4xx S2 Expansion	FSP:GSXA00Z00FRF28	455.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX S2 Expansion	FSP:GSXA00Z00FRF29	455.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX80 S2 Base	FSP:GSXA00Z00FRF30	455.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX90 S2 Base	FSP:GSXA00Z00FRF31	455.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX60 S2 Base	FSP:GSXA00Z00FRF34	364.00	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX8700 S2 Expansion (4DE)	FSP:GSXA00Z00FRF37	1,820.00	
Service de rétention disque dur - Micro Server 1	FSP:GSXA00Z00FRMS1	90.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 1	FSP:GSXA00Z00FRNB1	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 2	FSP:GSXA00Z00FRNB2	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 3	FSP:GSXA00Z00FRNB3	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 4	FSP:GSXA00Z00FRNB4	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 5	FSP:GSXA00Z00FRNB5	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 6	FSP:GSXA00Z00FRNB6	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 7	FSP:GSXA00Z00FRNB7	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 8	FSP:GSXA00Z00FRNB8	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 9	FSP:GSXA00Z00FRNB9	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook Global Entry	FSP:GSXA00Z00FRNBG	15.00	
Service de rétention disque dur - Mobile highend	FSP:GSXA00Z00FRNBH	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook entry	FSP:GSXA00Z00FRNBL	15.00	
Service de rétention disque dur - Lifebook midrange	FSP:GSXA00Z00FRNBS	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook C1	FSP:GSXA00Z00FRNBS	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook C2	FSP:GSXA00Z00FRNBS	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook C3	FSP:GSXA00Z00FRNBS	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook Midrange Espresso mob	FSP:GSXA00Z00FRNME	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook Midrange Lifebook	FSP:GSXA00Z00FRNML	15.00	
Service de rétention disque dur - Notebook Executive Lifebook	FSP:GSXA00Z00FRNXL	15.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Blade Server 600/20 2-way Intel	FSP:GSXA00Z00FRPB7	163.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Subsystem	FSP:GSXA00Z00FRPS3	163.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Rack Server Subentry Mono CRU	FSP:GSXA00Z00FRPX1	163.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Rack Server Subentry Dual CRU	FSP:GSXA00Z00FRPX2	250.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Rack Server Entry Dual CRU	FSP:GSXA00Z00FRPX3	320.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Rack Server midrange 4-way CRU	FSP:GSXA00Z00FRPX6	320.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Allround Server Subentry Mono CRU	FSP:GSXA00Z00FRPY1	163.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Allround Server Entry Dual 1 CRU	FSP:GSXA00Z00FRPY2	250.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Allround Server Entry Dual 2 CRU	FSP:GSXA00Z00FRPY3	320.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Storage Blade 6xx	FSP:GSXA00Z00FRPZ2	123.00	
Service de rétention disque dur - CELVIN Storage	FSP:GSXA00Z00FRSB2	30.00	
Service de rétention disque dur - Desktop PC 01	FSP:GSXA00Z00FRU01	15.00	
Service de rétention disque dur - Desktop PC 02	FSP:GSXA00Z00FRU02	15.00	
Service de rétention disque dur - Desktop PC 03	FSP:GSXA00Z00FRU03	15.00	
Service de rétention disque dur - Desktop PC 04	FSP:GSXA00Z00FRU04	15.00	
Service de rétention disque dur - Desktop PC06	FSP:GSXA00Z00FRU05	15.00	
Service de rétention disque dur - Workstation Mobile	FSP:GSXA00Z00FRW01	43.00	
Service de rétention disque dur - Workstation Basic	FSP:GSXA00Z00FRWSB	43.00	
Service de rétention disque dur - Celsius highend	FSP:GSXA00Z00FRWSH	43.00	
Service de rétention disque dur - Celsius entry	FSP:GSXA00Z00FRWSL	43.00	
Service de rétention disque dur - Workstation M	FSP:GSXA00Z00FRWSN	43.00	



Fujitsu recommande Windows 8.

Assurances dommages et vol

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
Service de rétention de disque dur (suite)			
Service de rétention disque dur - Celsius midrange	FSP:GSXA00Z00FRWSS	43.00	
Service de rétention disque dur - Workstation W	FSP:GSXA00Z00FRWSW	43.00	
Service de rétention disque dur - PY BX920 CPU Blade	FSP:GSXA00Z00FRY02	74.00	
Service de rétention disque dur - PY BX922 CPU Blade	FSP:GSXA00Z00FRY03	163.00	
Service de rétention disque dur - PY SX940 Storage Blade - HDD	FSP:GSXA00Z00FRY04	123.00	
Service de rétention disque dur - BX960 CPU Blade 4way	FSP:GSXA00Z00FRY08	320.00	
Service de rétention disque dur - PY Allround Server Entry Mono1 CRU	FSP:GSXA00Z00FRY09	163.00	
Service de rétention disque dur - PY TX100	FSP:GSXA00Z00FRY12	163.00	
Service de rétention disque dur - SX960/SX980 Storage Blade	FSP:GSXA00Z00FRY17	163.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY CX120 S1	FSP:GSXA00Z00FRY20	163.00	
Service de rétention disque dur - PY BX924 S2 Dual Blade	FSP:GSXA00Z00FRY21	163.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY RX300 S6 NEBS	FSP:GSXA00Z00FRY22	320.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY RX900 S1	FSP:GSXA00Z00FRY23	430.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY CX122 S1	FSP:GSXA00Z00FRY24	163.00	
Prestations connexes			
Visite d' inspection	DTI:FR-PRS-0000008	453.00	
Visite de pré-installation	Nous consulter	Sur Devis	
Installation Primergy Serveur	Nous consulter	Sur Devis	
Installation stockage	Nous consulter	Sur Devis	
Installation Primepower	Nous consulter	Sur Devis	
Aide téléphonique à l'installation 30mn	DTI:FR-PRS-0000004	100.00	
Aide téléphonique à l'installation 1H	DTI:FR-PRS-0000005	199.00	



Service Packs Software		Service Packs Software	
Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C600PRXD1	2,432.00	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SP1K263PRV10	3,038.63	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR L2C	FSP:G-SP1RL60PRRC1	623.08	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BM03PRV04	8,790.28	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3D160PRZ5N	5,932.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 32 cnodes	FSP:G-SP3H460PRV11	6,930.00	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 8SVR 4C	FSP:G-SP3RB60PRRC1	6,830.77	
VMware Upgrade STD to ENT PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAU203PRV07	708.00	
VMware Upgrade VC FND to STD (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAU303PRV09	1,008.00	
VMware View ENT Add 10 Clients (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAV103PRV10	300.00	
VMware vCenter FND (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAV203PRV09	504.00	
VMware View ENT 100 Clients (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAV303PRV10	3,036.00	
VMware View ENT Start 10 Clients (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAV503PRV10	300.00	
VMware vSphere Standard + VMotion (for available license < V4.x, support contract for V13.xx)	FSP:G-SPAVN00PRV04	444.00	
VMware vSphere Standard + VMotion (for available license < V4.x, support contract for V13.xx)	FSP:G-SPAVN03PRV04	516.00	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAX103PRV07	708.00	
VMware Upgrade ESXi to STD (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAX203PRV04	258.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SPTET00PRE01	80.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SPTET03PRE01	96.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SPTK260PRV10	2,554.00	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SPTK263PRV10	3,038.63	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SPTK660PRV10	4,256.00	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SPTK663PRV10	5,064.38	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	
Support and Subscription for Egenera PAN Builder for BX900	FSP:G-SPTP103PRV15	673.08	
Support and Subscription for Egenera PAN Server Portability for BX900	FSP:G-SPTP203PRV15	480.77	
Support and Subscription for Egenera PAN Portability for BX900	FSP:G-SPTP303PRV15	721.15	
VMware vSphere ADV	FSP:G-SPTSD00PRV05	381.60	
VMware vSphere ADV	FSP:G-SPTSD03PRV05	444.00	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SPTW300PRV02	472.50	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SPTW303PRV02	500.85	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SPTW500PRV02	834.90	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SPTW503PRV02	884.99	
Support and Subscription for single server license, BX systems (Server)	FSP:G-SPTW600PRV02	224.60	
Support and Subscription for single server license, BX systems (Server)	FSP:G-SPTW603PRV02	238.07	
Support and Subscription for single server license, BX systems (Chassis)	FSP:G-SPTW700PRV02	300.00	
Support and Subscription for single server license, BX systems (Chassis)	FSP:G-SPTW703PRV02	360.00	
Support and Subscription for Egenera PAN Builder for BX900	FSP:G-SP1P103PRV15	673.08	
Support and Subscription for Egenera PAN Server Portability for BX900	FSP:G-SP1P203PRV15	480.77	
Support and Subscription for Egenera PAN Portability for BX900	FSP:G-SP1P303PRV15	721.15	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FM60PRL63	2,240.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FM83PRL63	4,816.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FM60PRL63	6,000.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FM83PRL63	12,900.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FM60PRL63	8,532.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FM83PRL63	18,344.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FN60PRL63	5,040.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FN83PRL63	10,836.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FN60PRL63	13,500.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FN83PRL63	29,025.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FN60PRL63	19,197.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FN83PRL63	41,274.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FO60PRL63	1,120.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FO83PRL63	2,408.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FO60PRL63	3,000.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FO83PRL63	6,450.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FO60PRL63	4,266.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FO83PRL63	9,172.00	



Service Packs Software		Service Packs Software	
Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
SUSE Linux ES 8SOC virt	FSP:G-SP1FF83PRL63	4,740.00	
SUSE Linux ES 8SOC virt	FSP:G-SP5FF83PRL63	18,700.00	
SUSE Linux ES 4SOC phys	FSP:G-SP5FC60PRL63	3,080.00	
SUSE Linux ES 4SOC phys	FSP:G-SP5FC83PRL63	6,622.00	
SUSE Linux ES 4SOC virt	FSP:G-SP5FD60PRL63	4,363.00	
SUSE Linux ES 4SOC virt	FSP:G-SP5FD83PRL63	9,380.00	
SUSE Linux ES 8SOC phys	FSP:G-SP1FE60PRL63	1,500.00	
SUSE Linux ES 4SOC virt	FSP:G-SP3FD60PRL63	2,949.00	
SUSE Linux ES 8SOC virt	FSP:G-SP1FF60PRL63	2,205.00	
SUSE Linux ES 4SOC phys	FSP:G-SP3FC83PRL63	4,322.00	
SUSE Linux ES 8SOC phys	FSP:G-SP3FE60PRL63	4,040.00	
SUSE Linux ES 8SOC phys	FSP:G-SP3FE83PRL63	8,686.00	
SUSE Linux ES 8SOC virt	FSP:G-SP3FF60PRL63	5,898.00	
SUSE Linux ES 8SOC virt	FSP:G-SP3FF83PRL63	12,680.00	
SUSE Linux ES 8SOC phys	FSP:G-SP5FE60PRL63	6,060.00	
SUSE Linux ES 8SOC phys	FSP:G-SP5FE83PRL63	13,029.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC phys	FSP:G-SP1FA60PRL63	380.00	
SUSE Linux ES 8SOC phys	FSP:G-SP1FE83PRL63	3,225.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC phys	FSP:G-SP5FA83PRL63	3,225.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC phys	FSP:G-SP1FA83PRL63	817.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC virt	FSP:G-SP1FB60PRL63	544.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC virt	FSP:G-SP1FB83PRL63	1,170.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC phys	FSP:G-SP3FA60PRL63	1,010.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC phys	FSP:G-SP3FA83PRL63	2,172.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC virt	FSP:G-SP3FB60PRL63	1,474.00	
SUSE Linux ES 4SOC virt	FSP:G-SP3FD83PRL63	6,340.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC phys	FSP:G-SP5FA60PRL63	1,500.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys	FSP:G-SP1FG60PRL63	447.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC virt	FSP:G-SP5FB60PRL63	2,205.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC virt	FSP:G-SP5FB83PRL63	4,740.00	
SUSE Linux ES 4SOC phys	FSP:G-SP1FC60PRL63	750.00	
SUSE Linux ES 4SOC phys	FSP:G-SP1FC83PRL63	1,613.00	
SUSE Linux ES 4SOC virt	FSP:G-SP1FD60PRL63	1,088.00	
SUSE Linux ES 4SOC virt	FSP:G-SP1FD83PRL63	2,340.00	
SUSE Linux ES 4SOC phys	FSP:G-SP3FC60PRL63	2,010.00	
SUSE Linux ES 1-2SOC virt	FSP:G-SP3FB83PRL63	3,170.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC virt	FSP:G-SP1FL83PRL63	4,535.00	
SUSE Linux ES 8SOC virt	FSP:G-SP5FF60PRL63	8,698.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC phys	FSP:G-SP5FI60PRL63	3,255.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC phys	FSP:G-SP5FI83PRL63	6,997.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC virt	FSP:G-SP5FJ60PRL63	4,218.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC virt	FSP:G-SP5FJ83PRL63	9,069.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC phys	FSP:G-SP1FK60PRL63	1,636.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC virt	FSP:G-SP3FJ60PRL63	2,836.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC virt	FSP:G-SP1FL60PRL63	2,109.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC phys	FSP:G-SP3FI83PRL63	4,730.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC phys	FSP:G-SP3FK60PRL63	4,382.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC phys	FSP:G-SP3FK83PRL63	9,421.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC virt	FSP:G-SP3FL60PRL63	5,673.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC virt	FSP:G-SP3FL83PRL63	12,196.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC phys	FSP:G-SP5FK60PRL63	6,509.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC phys	FSP:G-SP5FK83PRL63	13,995.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC virt	FSP:G-SP5FL60PRL63	8,418.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC phys	FSP:G-SP1FK83PRL63	3,518.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys	FSP:G-SP5FG83PRL63	3,800.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys	FSP:G-SP1FG83PRL63	960.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt	FSP:G-SP1FH60PRL63	451.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt	FSP:G-SP1FH83PRL63	970.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys	FSP:G-SP3FG60PRL63	1,233.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys	FSP:G-SP3FG83PRL63	2,650.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt	FSP:G-SP3FH60PRL63	1,209.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC virt	FSP:G-SP3FJ83PRL63	6,098.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC phys	FSP:G-SP5FG60PRL63	1,767.00	
SUSE Linux ES4SAP 8SOC virt	FSP:G-SP5FL83PRL63	18,099.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt	FSP:G-SP5FH60PRL63	1,814.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt	FSP:G-SP5FH83PRL63	3,900.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC phys	FSP:G-SP1FI60PRL63	813.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC phys	FSP:G-SP1FI83PRL63	1,747.00	



Service Packs Software		Service Packs Software	
Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
SUSE Linux ES4SAP 4SOC virt	FSP:G-SP1FJ60PRL63	1,055.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC virt	FSP:G-SP1FJ83PRL63	2,267.00	
SUSE Linux ES4SAP 4SOC phys	FSP:G-SP3F160PRL63	2,200.00	
SUSE Linux ES4SAP 1-2SOC virt	FSP:G-SP3FH83PRL63	2,600.00	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C603PRXD1	3,283.20	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C700PRXD1	384.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C703PRXD1	518.40	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C800PRXD1	1,920.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C803PRXD1	2,592.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C900PRXD1	3,840.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C903PRXD1	5,184.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (8 sockets)	FSP:G-SP1D160PRZ5N	174.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DE60PRZ5N	625.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1,016.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DD60PRZ5N	500.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DD83PRZ5N	812.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DE60PRZ5N	750.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DE83PRZ5N	1,219.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DF60PRZ5N	1,250.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DF83PRZ5N	2,032.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DG60PRZ5N	1,000.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DG83PRZ5N	1,625.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DH60PRZ5N	1,500.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DH83PRZ5N	2,438.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DI60PRZ5N	2,501.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DI83PRZ5N	4,064.00	
Rhel add-on: High-Availability (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
Rhel add-on: High-Availability (4 sockets)	FSP:G-SP1DK60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: High-Availability (8 sockets)	FSP:G-SP1DL60PRZ5N	279.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (4 sockets)	FSP:G-SP1DN60PRZ5N	279.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (8 sockets)	FSP:G-SP1DO60PRZ5N	558.00	
Rhel add-on: Scalable File System (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
Rhel add-on: Scalable File System (4 sockets)	FSP:G-SP1DQ60PRZ5N	69.00	
Rhel add-on: Scalable File System (8 sockets)	FSP:G-SP1DR60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: Load Balancer (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
Rhel add-on: Load Balancer (4 sockets)	FSP:G-SP1DT60PRZ5N	69.00	
Rhel add-on: Load Balancer (8 sockets)	FSP:G-SP1DU60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: High Performance Network (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
Rhel add-on: High Performance Network (4 sockets)	FSP:G-SP1DW60PRZ5N	69.00	
Rhel add-on: High Performance Network (8 sockets)	FSP:G-SP1DX60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (4 sockets)	FSP:G-SP1DZ60PRZ5N	87.00	
VMware ADV Acceleration Kit	FSP:G-SPTAD00PRV05	4,202.54	
VMware ADV Acceleration Kit	FSP:G-SPTAD03PRV05	5,003.03	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SPTBD03PRV07	786.02	
VMware vSphere STD	FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
VMware vSphere STD	FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SPTBG03PRV07	786.02	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SPTBI03PRV07	786.02	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.02	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SPTBK00PRV09	943.55	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SPTBK03PRV09	1,123.28	



Service Packs Software		Service Packs Software	
Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBM00PRV04	2,895.62	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBM03PRV04	3,447.17	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBN00PRV06	4,860.72	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBN03PRV06	5,787.00	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBO00PRV07	5,563.97	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBO03PRV07	6,623.34	
VMware vCenter STD	FSP:G-SPTBP00PRV09	943.55	
VMware vCenter STD	FSP:G-SPTBP03PRV09	1,123.28	
VMware vCenter FND	FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.26	
VMware vCenter FND	FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.07	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SPTBR00PRV08	653.06	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SPTBR03PRV08	777.58	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Advance Edition	FSP:G-SP1F100PRXD2	102.40	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Advance Edition	FSP:G-SP1F103PRXD2	138.24	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Enterprise Edition	FSP:G-SP1F200PRXD2	278.40	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Enterprise Edition	FSP:G-SP1F203PRXD2	375.84	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Platinum Edition	FSP:G-SP1F300PRXD2	553.60	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Platinum Edition	FSP:G-SP1F303PRXD2	747.36	
HPC ENT upto 2 hnodes + 4 cnodes	FSP:G-SP1G160PRV13	448.00	
HPC ENT upto 2 hnodes + 8 cnodes	FSP:G-SP1G260PRV13	806.40	
HPC ENT upto 2 hnodes + 16 cnodes	FSP:G-SP1G360PRV13	1,523.20	
HPC ENT upto 2 hnodes + 32 cnodes	FSP:G-SP1G460PRV13	2,956.80	
HPC ENT upto 2 hnodes + 64 cnodes	FSP:G-SP1G560PRV13	5,824.00	
HPC ENT upto 2 hnodes + 128 cnodes	FSP:G-SP1G660PRV13	11,558.40	
HPC ENT upto 2 hnodes + 256 cnodes	FSP:G-SP1G760PRV13	23,027.20	
HPC Software upto 2 hnodes + 4 cnodes	FSP:G-SP1H160PRV11	350.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 8 cnodes	FSP:G-SP1H260PRV11	630.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 16 cnodes	FSP:G-SP1H360PRV11	1,190.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 32 cnodes	FSP:G-SP1H460PRV11	2,310.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 64 cnodes	FSP:G-SP1H560PRV11	4,550.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 128 cnodes	FSP:G-SP1H660PRV11	9,030.00	
VMware Upgrade ESXi to STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
VMware Upgrade ESXi to ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IC03PRV06	646.63	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1ID03PRV07	786.02	
VMware vSphere STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
VMware vSphere ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
VMware vSphere ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IG03PRV07	786.02	
VMware Upgrade STD to ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
VMware Upgrade STD to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1II03PRV07	786.02	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.02	
VMware Upgrade VCS FND to STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IK03PRV09	1,123.28	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IM03PRV04	3,447.17	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IN03PRV06	5,001.23	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IO03PRV07	5,837.62	
VMware vCenter STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IP03PRV09	1,123.28	
VMware vCenter FND (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.07	
VMware Essentials-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IR03PRV08	1,010.86	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SP1K260PRV10	2,554.00	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SP1K660PRV10	4,256.00	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SP1K663PRV10	5,064.38	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SUSE Linux ES 1-CPU	FSP:G-SP1L160PRL63	455.00	
SUSE Linux ES 1-CPU	FSP:G-SP1L163PRL63	978.25	
SUSE Linux ES BX600	FSP:G-SP1L360PRL63	2,386.00	
SUSE Linux ES BX600	FSP:G-SP1L363PRL63	4,533.40	
SUSE Linux ES BX900	FSP:G-SP1L460PRL63	4,526.00	
SUSE Linux ES BX900	FSP:G-SP1L463PRL63	8,599.40	
Advanced Disaster Recovery option for ServerView Resource Orchestrator (1 Server)	FSP:G-SP1R000PRRC1	755.00	



Service Packs Software

Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 4C	FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.15	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 8SVR 4C	FSP:G-SP1RB60PRRC1	2,276.92	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 18SVR 4C	FSP:G-SP1RC60PRRC1	5,131.54	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 8C	FSP:G-SP1RD60PRRC1	612.31	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR PQM3C	FSP:G-SP1RE60PRRC1	1,530.00	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 4C	FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.15	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 8SVR 4C	FSP:G-SP1RG60PRRC1	1,107.69	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 18SVR 4C	FSP:G-SP1RH60PRRC1	2,492.31	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 8C	FSP:G-SP1RI60PRRC1	397.69	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR PQM3C	FSP:G-SP1RJ60PRRC1	993.85	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR KC	FSP:G-SP1RK60PRRC1	311.54	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR M2C	FSP:G-SP1RM60PRRC1	1,246.92	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR M3C	FSP:G-SP1RN60PRRC1	1,558.46	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR NC	FSP:G-SP1RO60PRRC1	3,116.92	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR RC	FSP:G-SP1RP60PRRC1	6,233.85	
SVRORCEDRO V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR	FSP:G-SP1RQ60PRRC1	755.38	
SNS Single License	FSP:G-SP1W100PRV02	300.00	
SNS Single License	FSP:G-SP1W103PRV02	360.00	
1st, 2nd & 3rd level support and updates for x10sure base package	FSP:G-SP1X300PRXTN	308.00	
1st, 2nd & 3rd level support and updates x10sure for 1 additional Application- or Spare Node	FSP:G-SP1X500PRXTN	242.00	
1st, 2nd & 3rd level support and updates for x10sure IS base package	FSP:G-SP1X700PRXTN	550.00	
Support and Subscription for single server license, BX or RX systems	FSP:G-SP1Z100PRV02	224.60	
Support and Subscription for single server license, BX or RX systems	FSP:G-SP1Z103PRV02	238.07	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SP1Z200PRV02	472.50	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SP1Z203PRV02	500.85	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SP1Z300PRV02	834.90	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SP1Z303PRV02	884.99	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SP3BB00PRV04	622.22	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SP3BB03PRV04	740.74	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SP3BC00PRV06	1,385.07	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SP3BC03PRV06	1,648.90	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SP3BD00PRV07	1,683.66	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SP3BD03PRV07	2,004.36	
VMware vSphere STD	FSP:G-SP3BE00PRV04	622.22	
VMware vSphere STD	FSP:G-SP3BE03PRV04	740.74	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SP3BF00PRV06	1,385.07	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SP3BF03PRV06	1,648.90	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SP3BG00PRV07	1,683.66	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SP3BG03PRV07	2,004.36	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SP3BH00PRV06	1,385.07	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SP3BH03PRV06	1,648.90	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SP3BI00PRV07	1,683.66	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SP3BI03PRV07	2,004.36	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SP3BJ00PRV07	1,683.66	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SP3BJ03PRV07	2,004.36	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SP3BK00PRV09	2,406.06	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SP3BK03PRV09	2,864.35	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BM00PRV04	7,383.84	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BN00PRV06	12,394.83	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BN03PRV06	14,756.85	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BO00PRV07	14,188.12	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BO03PRV07	16,889.52	
VMware vCenter STD	FSP:G-SP3BP00PRV09	2,406.06	
VMware vCenter STD	FSP:G-SP3BP03PRV09	2,864.35	
VMware vCenter FND	FSP:G-SP3BQ00PRV09	1,242.52	
VMware vCenter FND	FSP:G-SP3BQ03PRV09	1,479.19	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SP3BR00PRV08	1,665.30	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SP3BR03PRV08	1,982.83	



Service Packs Software		Service Packs Software	
Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C100PRXD1	307.20	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C103PRXD1	414.72	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C200PRXD1	1,536.00	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C203PRXD1	2,073.60	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C300PRXD1	3,072.00	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C303PRXD1	4,147.20	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C400PRXD1	729.60	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C403PRXD1	984.96	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C500PRXD1	3,648.00	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C503PRXD1	4,924.80	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C600PRXD1	7,296.00	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C603PRXD1	9,849.60	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C700PRXD1	1,152.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C703PRXD1	1,555.20	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C800PRXD1	5,760.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C803PRXD1	7,776.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C900PRXD1	11,520.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C903PRXD1	15,552.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (8 sockets)	FSP:G-SP3D160PRZ5N	333.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1,446.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1,483.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2,410.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DD60PRZ5N	1,185.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DD83PRZ5N	1,927.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DE60PRZ5N	1,779.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DE83PRZ5N	2,892.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DF60PRZ5N	2,966.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DF83PRZ5N	4,820.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DG60PRZ5N	2,371.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DG83PRZ5N	3,855.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DH60PRZ5N	3,558.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DH83PRZ5N	5,783.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DI83PRZ5N	9,641.00	
Rhel add-on: High-Availability (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
Rhel add-on: High-Availability (4 sockets)	FSP:G-SP3DK60PRZ5N	266.00	
Rhel add-on: High-Availability (8 sockets)	FSP:G-SP3DL60PRZ5N	533.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (4 sockets)	FSP:G-SP3DN60PRZ5N	533.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (8 sockets)	FSP:G-SP3DO60PRZ5N	1,067.00	
Rhel add-on: Scalable File System (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
Rhel add-on: Scalable File System (4 sockets)	FSP:G-SP3DQ60PRZ5N	133.00	
Rhel add-on: Scalable File System (8 sockets)	FSP:G-SP3DR60PRZ5N	266.00	
Rhel add-on: Load Balancer (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
Rhel add-on: Load Balancer (4 sockets)	FSP:G-SP3DT60PRZ5N	133.00	
Rhel add-on: Load Balancer (8 sockets)	FSP:G-SP3DU60PRZ5N	266.00	
Rhel add-on: High Performance Network (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
Rhel add-on: High Performance Network (4 sockets)	FSP:G-SP3DW60PRZ5N	133.00	
Rhel add-on: High Performance Network (8 sockets)	FSP:G-SP3DX60PRZ5N	266.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (4 sockets)	FSP:G-SP3DZ60PRZ5N	166.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP3ET00PRE01	229.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP3ET03PRE01	275.00	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Advance Edition	FSP:G-SP3F100PRXD2	307.20	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Advance Edition	FSP:G-SP3F103PRXD2	414.72	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Enterprise Edition	FSP:G-SP3F200PRXD2	835.20	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Enterprise Edition	FSP:G-SP3F203PRXD2	1,127.52	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Platinum Edition	FSP:G-SP3F300PRXD2	1,660.80	
1st, 2nd & 3rd level support Citrix XenServer Platinum Edition	FSP:G-SP3F303PRXD2	2,242.08	



Service Packs Software

Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
HPC ENT upto 2 hnodes + 4 cnodes	FSP:G-SP3G160PRV13	1,344.00	
HPC ENT upto 2 hnodes + 8 cnodes	FSP:G-SP3G260PRV13	2,419.20	
HPC ENT upto 2 hnodes + 16 cnodes	FSP:G-SP3G360PRV13	4,569.60	
HPC ENT upto 2 hnodes + 32 cnodes	FSP:G-SP3G460PRV13	8,870.40	
HPC ENT upto 2 hnodes + 64 cnodes	FSP:G-SP3G560PRV13	17,472.00	
HPC ENT upto 2 hnodes + 128 cnodes	FSP:G-SP3G660PRV13	34,675.20	
HPC ENT upto 2 hnodes + 256 cnodes	FSP:G-SP3G760PRV13	69,081.60	
HPC Software upto 2 hnodes + 4 cnodes	FSP:G-SP3H160PRV11	1,050.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 8 cnodes	FSP:G-SP3H260PRV11	1,890.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 16 cnodes	FSP:G-SP3H360PRV11	3,570.00	
VMware ESXi 5.0 Single SRV	FSP:G-SP1BA00PRV01	225.12	
VMware ESXi 5.0 Single SRV	FSP:G-SP1BA03PRV01	268.00	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SP1BD03PRV07	786.02	
VMware vSphere STD	FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
VMware vSphere STD	FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SP1BG03PRV07	786.02	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SP1BI03PRV07	786.02	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.02	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SP1BK00PRV09	943.55	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SP1BK03PRV09	1,123.28	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BM00PRV04	2,895.62	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BM03PRV04	3,447.17	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BN00PRV06	4,860.72	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BN03PRV06	5,787.00	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BO00PRV07	5,563.97	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BO03PRV07	6,623.34	
VMware vCenter STD	FSP:G-SP1BP00PRV09	943.55	
VMware vCenter STD	FSP:G-SP1BP03PRV09	1,123.28	
VMware vCenter FND	FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.26	
VMware vCenter FND	FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.07	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SP1BR00PRV08	653.06	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SP1BR03PRV08	777.58	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C100PRXD1	102.40	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C103PRXD1	138.24	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C200PRXD1	512.00	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C203PRXD1	691.20	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C300PRXD1	1,024.00	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C303PRXD1	1,382.40	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C400PRXD1	243.20	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C403PRXD1	328.32	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C500PRXD1	1,216.00	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C503PRXD1	1,641.60	
HPC Software upto 2 hnodes + 64 cnodes	FSP:G-SP3H560PRV11	13,650.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 128 cnodes	FSP:G-SP3H660PRV11	27,090.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SP3K260PRV10	6,512.00	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SP3K263PRV10	7,748.49	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SP3K560PRV10	1,086.00	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SP3K563PRV10	1,291.42	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SP3K660PRV10	10,853.00	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SP3K663PRV10	12,914.16	



Service Packs Software		Service Packs Software	
Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SP3K760PRV10	1,086.00	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SP3K763PRV10	1,291.42	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SUSE Linux ES 1-CPU	FSP:G-SP3L160PRL63	1,138.00	
SUSE Linux ES 1-CPU	FSP:G-SP3L163PRL63	2,446.70	
SUSE Linux ES BX600	FSP:G-SP3L360PRL63	5,965.00	
SUSE Linux ES BX600	FSP:G-SP3L363PRL63	11,333.50	
SUSE Linux ES BX900	FSP:G-SP3L460PRL63	12,961.00	
SUSE Linux ES BX900	FSP:G-SP3L463PRL63	24,625.90	
SUSE Linux ES SAP A.i.One	FSP:G-SP3L560PRL63	1,358.00	
SUSE Linux ES SAP A.i.One	FSP:G-SP3L563PRL63	2,580.00	
Support and Subscription for Egenera PAN Builder for BX900	FSP:G-SP3P103PRV15	2,019.23	
Support and Subscription for Egenera PAN Server Portability for BX900	FSP:G-SP3P203PRV15	1,442.31	
Support and Subscription for Egenera PAN Portability for BX900	FSP:G-SP3P303PRV15	2,163.46	
Advanced Disaster Recovery option for ServerView Resource Orchestrator (1 Server)	FSP:G-SP3R000PRRC1	2,266.00	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 4C	FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.46	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 18SVR 4C	FSP:G-SP3RC60PRRC1	15,394.62	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 8C	FSP:G-SP3RD60PRRC1	1,836.92	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR PQM3C	FSP:G-SP3RE60PRRC1	4,590.00	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 4C	FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.46	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 8SVR 4C	FSP:G-SP3RG60PRRC1	3,323.08	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 18SVR 4C	FSP:G-SP3RH60PRRC1	7,476.92	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 8C	FSP:G-SP3RI60PRRC1	1,193.08	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR PQM3C	FSP:G-SP3RJ60PRRC1	2,981.54	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR KC	FSP:G-SP3RK60PRRC1	934.62	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR L2C	FSP:G-SP3RL60PRRC1	1,869.23	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR M2C	FSP:G-SP3RM60PRRC1	3,740.77	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR M3C	FSP:G-SP3RN60PRRC1	4,675.38	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR NC	FSP:G-SP3RO60PRRC1	9,350.77	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR RC	FSP:G-SP3RP60PRRC1	18,701.54	
SVRORCEDRO V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR	FSP:G-SP3RQ60PRRC1	2,266.15	
SNS Single License	FSP:G-SP3W100PRV02	900.00	
SNS Single License	FSP:G-SP3W103PRV02	1,080.00	
Support and Subscription for single server license, BX or RX systems	FSP:G-SP3Z100PRV02	673.79	
Support and Subscription for single server license, BX or RX systems	FSP:G-SP3Z103PRV02	714.21	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SP3Z200PRV02	1,417.50	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SP3Z203PRV02	1,502.55	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SP3Z300PRV02	2,504.70	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SP3Z303PRV02	2,654.98	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP4ET00PRE01	292.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP4ET03PRE01	351.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP5ET00PRE01	350.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP5ET03PRE01	420.00	
VMware ADV Acceleration Kit (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAA103PRV05	2,124.00	
VMware Upgrade ADV to ENT PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAA203PRV07	708.00	
VMware ENT PL 6 Acceleration Kit (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAIE103PRV07	4,224.00	
VMware ENT PL 8 Acceleration Kit (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAIE203PRV07	5,340.00	
VMware Upgrade ESXi to ADV (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAIE303PRV05	444.00	
VMware Upgrade ENT to ENT PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAIE403PRV07	708.00	
VMware Essentials PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAIE503PRV08	600.00	
VMware ESXi 4.0 Single Server (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAIE703PRV01	480.00	
VMware Upgrade ESXi to STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
VMware Upgrade ESXi to ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAID00PRV07	660.26	
VMware vSphere STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
VMware vSphere ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
VMware vSphere ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
VMware Upgrade STD to ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
VMware Upgrade STD to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIK00PRV09	943.55	



Service Packs Software		Service Packs Software	
Description	Références	Prix Indicatif (€ht)	Remarques
VMware STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIM00PRV04	2,895.62	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIN00PRV06	4,860.72	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIO00PRV07	5,563.97	
VMware vCenter STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIP00PRV09	943.55	
VMware vCenter FND (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.26	
VMware Essentials-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIR00PRV08	653.06	
VMware Upgrade STD to ADV (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS303PRV05	444.00	
VMware vSphere ADV (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS503PRV05	444.00	
VMware vSphere ADV (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS503PRV06	576.00	
VMware vSphere STD (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS703PRV04	258.00	
VMware vSphere ENT PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS803PRV07	708.00	
VMware vSphere ADV	FSP:G-SPASD00PRV05	381.60	
VMware vSphere ADV	FSP:G-SPASD03PRV05	444.00	