

HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650zs



Det nye utskriftsparadigmet



HP Managed MFP-er og skrivere er optimalisert for administrerte miljøer. Denne produktporteføljen gir økt månedlig sidevolum og færre avbrudd, og kan bidra til å redusere utskrifts- og kopieringskostnader. Se din HP-autoriserte forhandler for mer informasjon.

Dynamisk sikkerhetsaktivert skriver. Bare beregnet på bruk med blekkpatroner som bruker en original HP-brikke. Blekkpatroner som bruker brikker fra andre produsenter enn HP, vil muligens ikke fungere, og selv om de fungerer i dag, vil de kanskje ikke fungere i fremtiden. Lær mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Rimelig fargeutskrift for alle kontor

- Stol på langvarig verdi. Få resultatene du forventer, til en banebrytende lav kostnad per fargeside.
- Skriv ut flere sider og skift ut patroner sjeldnere med originale patroner med høy kapasitet.¹
- Skriv ut enda raskere – og spar enda mer per side – ved å sette denne skriveren til generell kontormodus.²
- Sørg for at energikostnader holdes nede med den mest effektive skriveren i sin klasse.³

Få avbrudd. Maksimal oppetid.

- Minimer avbrudd med en HP PageWide Managed-skriver som er laget for rekordlavt vedlikehold i sin klasse.⁴
- Utskriftshastigheter opptil 50 % høyere enn konkurrentene – opptil 80 spm i farger og svart-hvitt.⁵
- Tilpass denne flerfunksjonsskriveren til bedriftens behov med et stort utvalg tilbehør til papirbehandling.
- Skann filer direkte til Microsoft® Office 365 SharePoint, samt e-post, USB og nettverksmapper.⁶

Verdens sikreste utskrift⁷

- Med HP Sure Start kontrollerer hver skriver driftskoden jevnlig, og reparerer seg ved hackingforsøk.
- Beskytt informasjon på flerfunksjonsskriveren og under overføring i nettverket, og lagre data på en kryptert harddisk.⁸
- Overvåk aktiviteten for å oppdage og stanse angrep, og utfør deretter automatisk omstart med run-time intrusion detection.
- Hvitlisting sjekker fastvare under oppstart for å bidra til å sikre at den er autentisk, har god kode – og er digitalt signert av HP.

Gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger

- Hjelp arbeidsgrupper med enkelt å registrere hver side og oppdage potensielle feil og manglende sider – hver gang.
- Skriv inn data raskere og mer nøyaktig ved å bruke det uttrekkbare tastaturet.
- Bidra til å sikre at alle skannede dokumenter er riktig innrettet, beskjæres til riktig størrelse, og har optimerte gråtoner.
- Legg opptil 200 sider i den automatiske dokumentmateren for pålitelig, ubetjent skanning.

Produktomvisning

HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650zs vist

1. Dreibar 8,0 tommers (20,3 cm) fargeberørings skjerm
2. Utstyrsintegrasjonsslomme (HIP)
3. Lett tilgjengelig USB-utskriftsport
4. Uttrekkbart tastatur
5. Tilgang til patroner via frontdeksel
6. 100 arks universalskuff 1 støtter medier på opptil 12 x 18 tommer (305 x 457 mm)
7. Automatisk tosidig utskrift
8. 550 arks skuff 2 støtter medier på opptil 11,7 x 17 tommer (297 x 432 mm)
9. 200 arks ADM med tosidig skanning i én passering med HP EveryPage støtter medier på opptil 11,7 x 17 tommer (297 x 432 mm)
10. Planskanner som håndterer ark på opptil 11,7 x 17 tommer (297 x 432 mm)
11. 350-arks indre etterbehandler med stifteenhet
12. 500-arks utskuff
13. Ethernet-port, 2 Hi-Speed USB 2.0-vertsporer, Hi-Speed USB 2.0-enhetsport



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør	P1V16A HP PageWide Pro Managed 550-arks papirskuff
	P1V17A HP PageWide Managed 550-arks papirskuff og kabinett
	P1V18A HP PageWide Managed med 3x550 ark og stativ
	P1V19A HP PageWide Managed 4000-arks høykapasitets papirskuff og stativ
	W1B43A HP PageWide skriveshode, viskersett
	W1B44A HP PageWide-tjeneste, beholder for flytende blekk
	W1B45A HP PageWide, valesett
Rekvisita	MOK29XC HP 991XC høykapasitets svart original PageWide-blekkpatron, kontrakt (22 000 sider)
	MOK06XC HP 991XC høykapasitets cyan original PageWide-blekkpatron, kontrakt (16 000 sider)
	MOK10XC HP 991XC høykapasitets magenta original PageWide-blekkpatron, kontrakt (16 000 sider)
	MOK25XC HP 991XC høykapasitets gul original PageWide-blekkpatron, kontrakt (16 000 sider)
Service og kundestøtte	U9RL1E HP 1 års service neste virkedag på stedet med Behold defekte medier for PageWide Colour 776xx Managed
	U9RL2E HP 3 års service neste virkedag på stedet med Behold defekte medier for PageWide Colour 776xx Managed
	U9RL3E HP 4 års service neste virkedag på stedet med Behold defekte medier for PageWide Colour 776xx Managed
	U9RL4E HP 5 års service neste virkedag på stedet med Behold defekte medier for PageWide Colour 776xx Managed
	U9RM2PE HP 1 års neste virkedag på stedet etter utløpt garanti med Behold defekte medier for PageWide Colour 776xx Managed
	U9RM3PE HP 2 års service neste virkedag på stedet etter utløpt garanti med Behold defekte medier for PageWide Colour 776xx Managed

Tekniske data

Modell	HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650zs
Produktnummer	J7Z14A eller 2CF59A (motor) + 2GP13A (lisenshastighet)
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)
Kontrollpanel	20,3 cm (8,0 tommer) fargegrafikkskjerm (CGD) med berøringsskjerm; Roterende skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); Hi-Speed USB 2.0-port; Lomme for integrering av maskinvare
Utskrift	
Utskriftsteknologi	HP PageWide-teknologi
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, ISO): Opptil 50 spm; Farger (A4, ISO): Opptil 50 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 35 spm; Farger (A4, tosidig): Opptil 35 spm; Svart-hvitt (generelt kontor): Opptil 70 spm; Farger (generelt kontor): Opptil 70 spm
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 7,1 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7,1 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 17,4 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): På bare 17,4 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 optimerte ppt fra 600 x 600 inngående ppt (på uspesifisert papir, vanlig papir, HP Premium matt presentasjonspapir og HP matt brosjyrepapir); Farge (best): Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (på HP Advanced fotopapir); Teknologi: HP PageWide-teknologi opptil 1200 x 1200 optimerte ppt fra 600 x 600 inngående ppt
Månedlig kapasitet	Opptil 200 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 2500 til 50 000
Skriver Smart-programvarefunksjoner	HP SureStart; Run-time intrusion detection; Hvitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Åpen utvidelsesplattform; FutureSmart-fastvare; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-på/Auto-av-teknologi; HP fargetilgangskontroll; HP EasyColour; USB-utskrift i front; Lagre utskriftsjobber; HP EasyColour; Forhåndsvisning; Automatisk tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Hefteutskrift; Omslagssider; Skuffvalg; Skalering; Stående/liggende format; Gråtoner i høy kvalitet / bare svart blekk; Utskriftsmodusene generell kontor / profesjonell / presentasjon / oppløsning; Valgfritt: HP- og tredjepartsutvidelsesløsninger; Trådløst
Standard skrivingspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering; PDF 1.7
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde: 4,23 mm
Utskrift uten kanter	Nei
Patron-/kassettnummer	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Fleroppavekjøring støttes	Ja
Minnekortkompatibilitet	144-pin DDR3 DIMM
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard) manuell (driverstøtte inkludert)
Kopiering	
Kopieringshastighet	Svart (A4, ISO): Opptil 50 kpm; Farger (A4, ISO): Opptil 50 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering, skalerbarhet, bildejusteringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet), N-opp, N- eller Z-sortering, innholdsretning, sortering, hefte, ID-skanning, jobbbygg, kant-til-kant, jobblagring; Maksimalt antall kopier: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %
Smart-programfunksjoner for kopimaskin	Automatisk skalering; Forminskning/forstørring fra skannerglass (25 til 400 prosent); Sortering; Automatisk fargedeteksjon; Tosidig kopiering; Bildejusteringer (mørkhet, bakgrunnsrens, skarphet); Jobbygg
Skanning	
Skannehastighet	Normal (A4): Opptil 120 bpm (enkelttsidig og opptil 240 bpm dobbeltsidig); Tosidig utskrift (A4): Opptil 120 bpm (enkelttsidig og opptil 240 bpm dobbeltsidig)
Filformat for skanning	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM Skanneteknologi: Charge Coupled Device (CCD) og Contact Image Sensor (CIS); Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Ja, duplex-ADM med enkeltpass; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 297 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 ppi
Avanserte skannerfunksjoner	Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarslings; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett; HP EveryPage; Auto-papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR); Automatisk beskjæring til siden; Auto-tone
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 297 x 432 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 68 x 148 mm; Maksimal mediestørrelse (ADM): 297 x 432 mm; Opptil 297 x 864 mm ved valg av "lang skannestørrelse"
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF
Faksing	
Faksing ³	Tilleggsutstyr, 33,6 kbps
Faksspesifikasjoner	Faksoppløsning: Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver);
Smart-programfunksjoner for faks	Lagrede fakser;Faksarkivering;Tilpass til side;Faksadressebok;LAN/Internett-faks;Faksnummerbekreftelse;Tidsplan for feriefakser
Prossessorhastighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A, HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Støttede nettverksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nettverksmuligheter	Via HP JetDirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) støttes: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)

Modell	HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650zs
Produktnummer	J7Z14A eller 2CF59A (motor) + 2GP13A (lisenshastighet)
Minne	Standard: 5632 MB; Maksimum: 5632 MB
Papirhåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (vanlig, Inkjet, Inkjet brosjyre/glanset), fotopapir, konvolutter, etiketter, kort
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm; Skuff 2-5: 210,1 x 148,1 til 297,2 x 431,8 mm; HCl-skuff 3 og 4: A4 Støttet (metrisk): A3; A4; A4-R; A5; A5-R; A6; RA3; RA4; SRA4; B4; B5 (JIS); 8K (270 x 390 mm); 16K (195 x 270 mm); 8k (260 x 368 mm); 16k (184 x 260 mm); 8k (273 x 394 mm); 16k (197 x 273 mm); Officio 216 x 340 mm ADM: A3; Ledger; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks flerbruksskuff; 550-arks papirskuff Standard utkapasitet: 500 arks utskuff; 350 arks stable-/stifteenhet Ekstra innenhet: 1 x 550/skuff (A3 /A4), 1 x 550/stativ (A3 /A4), 3 x 550/stativ (A3 /A4), HCl (2 x 2000 arks A4) ADM: Standard, 200 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² ; 300 g/m ² kun fotopapir; Skuff 2-5: 60-220 g/m ² ; HCl-skuff 3 og 4: 60-220 g/m ² ; ADM: 45 til 199 g/m ²
Papirkapasitet	Standard: Opptil 650 ark (MP: Opptil 100 ark; Skuff 2: Opptil 550 ark) Maksimum: Opptil 4650 ark ADM: Standard, 200 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 850 ark Konvolutter: Opptil 50 konvolutter etiketter: Opptil 200 etiketter Kort: Opptil 325 kort Maksimum: Opptil 850 ark
Inkludert programvare	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-skrivervarer, HP installerings- og avinstalleringsprogram for programvare, Mac OS-velkomstskjerm (tar brukere til http://www.123.hp.com eller OS App Source for skriverprogramvare); Nettbaserte brukerhåndbøker
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggsprogrammer for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere); Netverk: IPsec/brannmur med sertifikat, godkjenning med forhåndsdelte nøkkel og Kerberos, støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater, tilgangskontrollliste, HP Trusted Platform Module (TPM) kommer som standard; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft), sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås, deaktivering av USB-port, lomme for integrering av maskinvare for sikkerhetsløsninger, 18 Oppdaging av inntrenging med Red Balloon Security Technology (konstant overvåking for angrep i enheten), HP Sure Start sikker oppstart (kontroll av BIOS-integritet med selvreparerende funksjonalitet), hvitelisting (laster kun godkjent kode (DLL-er, EXE-filer, osv.); Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, 21 Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene ArcSight og Splunk Du finner flere sikkerhetsinnstillinger i http://h10032.www1.hp.com/ctg/manual/c03602120
Skriverstyring	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP Web JetAdmin-programvare; HP WS Pro Proxy Agent; Ressurssett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 813 x 616 x 791 mm; Maksimum: 896 x 718 x 791 mm
Pakkemål (B x D x H)	790 x 760 x 1000 mm
Skrivervekt	82 kg
Pakkevekt	97 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF
Datalagring	Temperatur: Før første oppstart (ikke-rensset): -40 til 60 °C; Etter første oppstart (rensset): 0 til 60 °C. Hvis den oppbevares under laveste angitte driftstemperatur, må enheten varmes langsomt opp til godkjent driftstemperatur (HP anbefaler å vente i 24 timer ved godkjent driftstemperatur før skriveren tas i bruk). Fuktighet: 10 til 80% RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A);
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V vs, 50/60 Hz; Førbruk: 660 watt (utskrift/kopi), 42 watt (klar), 1,6 watt (hvilemodus), < 0,2 watt (auto-av), 0,2 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC)⁴: Blue Angel: 1,97 kWh/uke; Energy Star: 2,03 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 Klasse A, CISPR 32:2012 Klasse A, EN 55032:2012 Klasse A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle 32-biters versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), Windows XP SP3 32-biters versjoner (XP Home, XP Pro, osv.)
Minimum systemkrav	Windows: 2 GB tilgjengelig harddiskplass, se systemkrav for operativsystemet på http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett; For maskinvarekrav for OS kan du se http://www.Apple.com for mer informasjon
Opprinnelsesland	Produsert i Nederland
Innhold i esken	HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650zs; HP-opplastingsblekkpatroner (kapasitet etter oppstart på 8000 sider CMY og 10 000 sider svart); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Dokumentasjon på CD-ROM; Strømlledning
Garanti	90 dagers garanti for reservedeler. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Fotnoter

¹ Høykapasitetspatroner er ikke inkludert i kjøpet av skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711-patronkapasiteter for HP 982X-serien med høykapasitets PageWide-patroner sammenlignet med HP 982A-serien med originale PageWide-patroner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Sammenligningen er basert på utskrift i profesjonell modus.

³ Energipåstand basert på TEC-data rapportert på energystar.gov per mars 2017. Data normalisert for å fastslå energieffektiviteten til A3-fargelaserskrivere i samme klasse (€ 1410–2819) og MFP-er (€ 2820–7049) per februar 2017, eksklusive andre HP PageWide-produkter. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere.

⁵ Påstand om færre servicedeler basert på BLI-analyse av ledende A3-flerfunksjonsskrivere i samme klasse per august 2016. Kalkuleringene er basert på offentlig tilgjengelig og/eller publiserte produsent-rangerte avkastninger for konsumprodukter med lang varighet og antar 600 000 utskrevne sider (med et forhold på 60 % svart / 40 % farge). Lær mer på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Sammenligning av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av fargeblekk-/laser MFP-er i samme klasse (€ 2820–7049), og fargeblekk-/enkeltfunksjonsskrivere (€ 1410–2819) per april 2017; markedsandel som rapportert av IDC per Q4 2016, eksklusive andre HP PageWide-produkter. HP PageWide-hastigheter basert på generell kontormodus og unntatt første side. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ Krever Internett-forbindelse til skriveren. Det kan hende at tjenestene krever at du registrerer deg. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Se <http://www.hpconnected.com> for å få mer informasjon.

⁷ Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for automatisk å oppdage og stoppe angrep, og så selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

⁸ Enkelte funksjoner krever tilleggskjøp. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Finn ut mer på <http://www.hp.com/go/printsecurity>

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ ISO-hastigheter målt ved bruk av ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller første sett med ISO-testsider. Flere detaljer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Basert på ITU-T-standardtestbilde med standardoppløsning og MMR-koding kan HP-faksenheten overføre med 3 sek. per side i V.34 og 6 sek. per side i V.17.

⁴ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspennning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av enhet på 115 V.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA7-1389N0E, Desember 2017

