

JOON

INFINIMENT COMPLET



4:3
SCREEN


CAPACITIF
MULTI-TOUCH




MICROSOFT


FANLESS

CONFIGURATIONS



J645E/J455K



PNL_J645E/455



Noir



Blanc

JOON

| | |
|------------|---|
| Diagonale | 15" 4/3 |
| Résolution | 1024*768 |
| Tactile | PCAP Multipoints |
| SoC | Intel Elkhart Lake 6412 Intel Kaby Lake i3 7020U |
| RAM | 4Go DDR4 so-dimm |
| Stockage | 128Go SSD M2 |
| Graphiques | Intel HD Graphics |
| VESA | 100x100 |
| Couleur | Noir ou blanc |

ENTRÉES / SORTIES

| | |
|---------------|-------------|
| LAN | 1 (Gb) |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB C | 2 |
| FeDP | 1 |
| RS232 | 3 |
| Tiroir caisse | 1 (12V/24V) |

OS

Windows 10

DIMENSIONS

| | |
|----------------------|---------------------|
| Dimensions l x L x H | 330*270*300 à 380mm |
| Poids | 4.5kg |

OPTIONS

Afficheur client 2*20 lignes LCM
2nd écran 11" 1920*1080
Scanner 2D
Lecteur MSR ISO 1/2/3
Lecteur NFC
Lecteur Dallas
SSD 250Go
RAM 8Go



JOON VERSION PANEL

| | |
|------------|---|
| Diagonale | 15" 4/3 |
| Résolution | 1024*768 |
| Tactile | PCAP Multipoints |
| SoC | Intel Elkhart Lake 6412 Intel Kaby Lake i3 7020U |
| RAM | 4Go DDR4 so-dimm |
| Stockage | 128Go SSD M2 |
| Graphiques | Intel HD Graphics |
| VESA | 100x100 |
| Couleur | Noir ou blanc |

ENTRÉES / SORTIES

| | |
|---------------|-------------|
| LAN | 1 (Gb) |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB C | 2 |
| FeDP | 1 |
| RS232 | 3 |
| Tiroir caisse | 1 (12V/24V) |

OS

Windows 10

DIMENSIONS

| | |
|----------------------|--------------|
| Dimensions l x L x P | 330*265*40mm |
| Poids | 3kg |

OPTIONS

Afficheur client 2*20 lignes LCM
2nd écran 11" 1920*1080
Scanner 2D
Lecteur MSR ISO 1/2/3
Lecteur NFC
Lecteur Dallas
SSD 250Go
RAM 8Go



JOON

INFINIMENT COMPLET



CONFIGURATIONS



J646E/J656



PNL_J646E/656



Noir



Blanc

JOON

| | |
|------------|---|
| Diagonale | 15.6" 16/9 |
| Résolution | 1 920*1 080 Full HD |
| Tactile | PCAP Multipoints |
| SoC | Intel Elkhart Lake 6412 Intel Tiger Lake i3 1115G4 |
| RAM | 4Go DDR4 so-dimm |
| Stockage | 128Go SSD M2 |
| Graphiques | Intel HD Graphics |
| VESA | 100x100 |
| Couleur | Noir ou blanc |

ENTRÉES / SORTIES

| | |
|---------------|-------------|
| LAN | 1 (Gb) |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB C | 2 |
| FeDP | 1 |
| RS232 | 3 |
| Tiroir caisse | 1 (12V/24V) |

OS

Windows 10

DIMENSIONS

Dimensions l x L x H 370*270*300 à 350mm

OPTIONS

Afficheur client 2*20 lignes LCM

2nd écran 11" 1920*1080

Scanner 2D

Lecteur MSR ISO 1/2/3

Lecteur NFC

Lecteur Dallas

SSD 250Go

RAM 8Go

JOON VERSION PANEL

| | |
|------------|---|
| Diagonale | 15.6" 16/9 |
| Résolution | 1 920*1 080 Full HD |
| Tactile | PCAP Multipoints |
| SoC | Intel Elkhart Lake 6412 Intel Tiger Lake i3 1115G4 |
| RAM | 4Go DDR4 so-dimm |
| Stockage | 128Go SSD M2 |
| Graphiques | Intel HD Graphics |
| VESA | 100x100 |
| Couleur | Noir ou blanc |

ENTRÉES / SORTIES

| | |
|---------------|-------------|
| LAN | 1 (Gb) |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB C | 2 |
| FeDP | 1 |
| RS232 | 3 |
| Tiroir caisse | 1 (12V/24V) |

OS

Windows 10

DIMENSIONS

Dimensions l x L x P 370*235*38mm

OPTIONS

Afficheur client 2*20 lignes LCM

2nd écran 11" 1920*1080

Scanner 2D

Lecteur MSR ISO 1/2/3

Lecteur NFC

Lecteur Dallas

SSD 250Go

RAM 8Go

