

Crénilabre (*symphodus*)

Espèces : Sont cités ici les *Symphodus* dont la taille est comprise entre 10 et 18 cm, les autres *Symphodus* faisant l'objet d'une page spécifique.

Famille : labridés.

Corps : ovale, assez haut.



Crénilabre de Doderlein



Crénilabre cendré



Crénilabre méditerranéen



Crénilabre ocellé



Crénilabre à queue noire



Crénilabre de Roissal



Sublet

Tête : petite à forte, selon les espèces, terminée par un museau court mais pointu, couvert de 4 à 9 pores ; bouche munie de petites dents coniques ; pré-opercule dentelé à crénelé.

Nageoires : une dorsale et une anale

Coloration : beige à brunâtre, marbrée de macules sombres ; robes plus colorées allant du gris au verdâtre, en passant par le chocolat, selon les espèces.

Taille : de 10 cm pour le crénilabre de Doderlein à 18 cm pour le crénilabre de Roissal.

Biologie : Espèces côtières vivant sur les fonds rocheux, mais aussi dessus des herbiers de posidonies, de 1 à 40 m de profondeur. Les crénilabres se nourrissent de petits vers, invertébrés, mollusques et crustacés. Au printemps les mâles bâtissent des nids faits de brindilles d'algues où les femelles pourront déposer les œufs qui seront immédiatement fécondés, y compris par des mâles « parasites ». Seul le crénilabre à queue noire ne construit pas de nid, les œufs étant abandonnés après fécondation.

Pêche : nasse, ligne.

Intérêt culinaire : entrent dans la composition de la soupe.

Ma note perso : trop petits pour que le chasseur sous-marin s'intéresse à eux.