

VISION

Inteligentes | Fiables | Técnicos

 **disproin**



**GARANTÍA
DE POR VIDA**



Nuestra Visión

Inteligentes

Diseño inteligente hasta en el más mínimo detalle de nuestros productos.

Instalación inteligente. Los instaladores solo tienen dos manos, por eso nos aseguramos de que no sientan la necesidad de convertirse en un pulpo para instalar nuestros productos.



Buscador de soportes

Introduzca parte del número de pieza de la pantalla plana y obtenga una lista preseleccionada de los soportes disponibles.



Buscador de cables

Determine cuál es el cable que necesita en 30 segundos.



Configurador Techconnect

Necesita ayuda para averiguar qué piezas necesita para componer una placa frontal? No hay problema.

Fiabiles



Un proveedor fiable

No obviaremos sus correos electrónicos cuando necesite ayuda. Le responderemos con la mayor brevedad posible.



Unos niveles de existencias fiables

Nos esforzamos al máximo por tener siempre existencias de los productos que usted necesita, y hemos calculado hasta qué punto lo conseguimos: el 95 % de las veces tenemos los artículos que los clientes nos piden.



Un producto fiable

Garantía durante toda la vida útil del producto. Comparamos nuestra fiabilidad con la de otros fabricantes. Por eso, cuando afirmamos que nuestros productos son sumamente fiables, no estamos especulando, sino constatando un hecho.

Técnicos



Personal técnico

Nuestro personal conoce los productos y es consciente de las dificultades a las que se enfrentan los instaladores.



Producto técnico

Nuestro equipo de desarrollo de productos traspasa constantemente los límites técnicos para proporcionar a los integradores unos productos que ofrezcan unas soluciones más sencillas.



Instalación fácil gracias al diseño

Nuestros productos están diseñados por técnicos audiovisuales y pueden adaptarse «in situ».



“

Ponemos todo nuestro empeño en perfeccionar los detalles así que, si se le ocurre cómo podemos mejorar un producto, le agradeceríamos que nos lo haga saber. Será atendido por una persona real y obtendrá una respuesta inmediata.

”

Stuart Lockhart, Director General

✉ stuart.lockhart@visionaudiovisual.com

Ubicación de los principales almacenes Vision

📍 Florida

📍 Czech Republic

📍 United Kingdom

📍 Sydney





Garantía durante toda la vida útil del producto




Más de 300 000 salas de reuniones en todo el mundo utilizan los productos de Vision por su excelente fiabilidad.



Vision ha comprobado que sus productos se encuentran entre los más fiables tras realizar evaluaciones comparativas con los productos de algunos de los fabricantes de electrónica más importantes del mundo. Hemos hecho de la palabra FIABLE nuestro lema, porque nos entusiasma aumentar la fiabilidad de nuestros productos.



Si desea aportar alguna opinión que contribuya a mejorar nuestros productos, estaremos



Placas Frontales

Índice

- PAQUETES DE TC DE LA PLACA FRONTAL
- MÓDULOS TC
- CABLES TC
- ACCESORIOS DE MONTAJE TC
- PLACA FRONTAL DE MESA
- CONTROL UNIVERSAL
- MÓDULO DE AMPLIFICADOR DIGITAL DE 50W

CONFIGURADOR DE PLACAS FRONTALES TECHCONNECT

Seleccione los productos y piezas que necesita para ver una representación gráfica de su producto final

 vav.link/es/fc

TC3 Paquete de placas frontales

Parte del sistema Techconnect 3



TC3-PK EU SAP: 3446594 US SAP: 12939494

Contenido del paquete de módulos

1 x caja de conexiones para el Reino Unido de dos salidas TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]
1 x marco de dos salidas TC3 SURR2G [SAP:3446603]

1 x VGA con miniconector TC3 VGAF3.5MM [SAP:3446585]
1 x USB (tipo B en la parte frontal) TC3 USBB [SAP:3446581]
1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]
3 x ciegos TC3 BLANK [SAP:3446572]

vav.link/es/tc3-pk



Techconnect es una gama de placas frontales audiovisuales modulares concebida especialmente para los instaladores de componentes audiovisuales.

Un "marco" que consta de dos partes se fija en una caja de conexiones (o un "anillo de montaje" si la pared es hueca) y, a continuación, se encajan los módulos en su sitio para completar la instalación.

Techconnect está basado en los tamaños estándar de cajas de conexiones del Reino Unido, y Vision también ofrece accesorios de montaje para otros países.

En el 99 % de las instalaciones audiovisuales profesionales se requiere el mismo conjunto de módulos, por lo que Vision ofrece un paquete sencillo que incluye una selección básica de módulos para que sirvan como punto de partida.

Basta con que seleccione la longitud del paquete de cables que necesita de entre las siguientes:



Blanco mate

De un blanco puro con un perfil cincelado, Techconnect3 también ofrece un espacio plano de 11 mm por encima y por debajo de los conectores para incorporar adhesivos informativos o de marca de empresa.



Módulos atornillables

Los módulos tienen una lengüeta que se engancha en el marco en la parte inferior y, a continuación, basta con girar un par de veces los tornillos preinstalados para fijar los módulos en su sitio.



Mayor resistencia

Techconnect3 ofrece módulos más cortos y más nervaduras para reducir la flexión del módulo. En aquellas partes donde es conveniente la flexión para evitar la ruptura, se utiliza plástico ABS.




Ajuste y acabado mejorados

Techconnect3 ofrece más espacio detrás de los módulos para guardar los cables, así como unos huecos uniformes.

Módulos TC

GARANTÍA
DE POR VIDA



TC3 Módulo dual de RJ45 (cable descubierta posterior)

TC3 2RJ45 EU SAP: 3446209 US SAP: 12980819

Módulo doble para RJ45 (Cat5e/Cat6)
Se utiliza con 1 módulo
Conectores a presión con resorte en la parte posterior

vav.link/es/tc3_2rj45



TC3 Módulo de miniconector (conector Phoenix posterior)

TC3 3.5MM/V2 EU SAP: 5354529

Se utiliza con 1 módulo
Perfecto para uso con cable de audio estéreo
Conector Phoenix en la parte posterior
Distribuidor de señal en la parte posterior
La entrada de la parte frontal desconecta la entrada de la parte posterior

vav.link/es/tc3_3-5mm-v2



TC3 Módulo de salida de audio triple [RCA] (conector Phoenix posterior)

TC3 3PHO EU SAP: 3446571 US SAP: 12980821

Se utiliza con 1 módulo
También se conoce como conector RCA o de cincha
Conector Phoenix en la parte posterior
Cables Techconnect preconectorizados para conectar en la parte posterior

vav.link/es/tc3_3pho




TC3 Módulo hueco

TC3 BLANK EU SAP: 3446572 US SAP: 12980822

Módulos huecos sencillos para ocultar ranuras no utilizadas del marco
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_blank



TC3 Módulo pasador

TC3 BRUSH EU SAP: 4726966 US SAP: 13333558

Módulo único de doble anchura con orificio para pasar cables
Apertura para pasar cables de más de 42 x 22 mm (1,65" x 0,87")
Se utiliza con 2 módulos

vav.link/es/tc3_brush



TC3 Módulo DisplayPort

TC3 DP EU SAP: 4319629 US SAP: 13041723

Toma DisplayPort en la parte frontal con cable corto en la parte posterior con conector DP hembra
Transmite vídeo y audio digitales por un solo cable
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_dp



TC3 Módulo HDMI

TC3 HDMI EU SAP: 3446573 US SAP: 12980823

Módulo HDMI v2.0 (4K)
Incluye un cable corto en la parte posterior con conector HDMI hembra
Transmite vídeo y audio digitales por un solo cable
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_hdmi



TC3 Módulo de montaje en placa frontal para mesa

TC3 PULLUP EU SAP: 4875952 US SAP: 13445532

En cada módulo pueden colocarse dos cables
Puede colocarse cualquier cable, incluso los cables de alimentación tipo 8 o tipo trébol.
Suave retracción mediante resistencia

vav.link/es/tc3_pullup



TC3 Módulo de toma de alimentación para la UE

TC3 PWREU EU SAP: 3446575 US SAP: 12980825

Se utiliza con 3 módulos
Toma de alimentación a tierra para RU
Perfecto para aplicaciones de escritorio en la placa frontal para mesa de Vision

vav.link/es/tc3_pwreu



TC3 Módulo de toma de alimentación para R.U.

TC3 PWRUU EU SAP: 4875953

Este módulo es parte de la familia Techconnect de Vision de placas frontales modulares. Hace posible colocar una toma de alimentación en una placa frontal justo al lado de los módulos de sistemas audiovisuales.

vav.link/es/tc3_pwruu



TC3 Módulo RJ45

TC3 RJ45 EU SAP: 3446576 US SAP: 12980826

Se utiliza con 1 módulo
Entrada para RJ45 en la parte posterior

vav.link/es/tc3_rj45



TC3 Módulo macho en serie RS-232 de 9 patillas

TC3 SERIALM EU SAP: 3446577 US SAP: 12980827

Perfecto para aplicaciones de control
En lugar de conectores Phoenix, este módulo cuenta con conectores D-sub de 9 patillas también en la parte trasera
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_serialm

Módulos TC



TC3 Módulo de altavoz con cable descubierta de 4 puertos

TC3 SPEAKER EU SAP: 3446578 US SAP: 12980828

Perfecto para cables de altavoz
Terminales de resorte en la parte posterior, siendo rápidos y seguros
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_speaker



TC3 Módulo Speakon (conector Phoenix posterior)

TC3 SPEAKON EU SAP: 3446579 US SAP: 12980829

Conector Phoenix en la parte posterior
Se utiliza con 2 módulos

vav.link/es/tc3_speakon



TC3 Módulo USB-A a USB-B

TC3 USBA EU SAP: 3446580 US SAP: 12980830

Toma tipo "B" en la parte posterior igual que en el bastidor de una impresora
Toma tipo "A" en el frontal igual que en el bastidor de un ordenador portátil
Se utiliza con 1 módulo
USB 3.0

vav.link/es/tc3_usba



TC3 Módulo USB-B a USB-A

TC3 USBB EU SAP: 3446581 US SAP: 12980831

Toma tipo "A" en la parte posterior igual que en el bastidor de un ordenador portátil
Toma tipo "B" en el frontal igual que en el bastidor de una impresora
Se utiliza con 1 módulo
USB 3.0

vav.link/es/tc3_usbb



TC3 Módulo USB-B a USB-A con circuito de amplificador activo

TC3 USBB+ EU SAP: 3446582 US SAP: 12980832

Toma tipo "B" en el frontal igual que en el bastidor de una impresora
Toma tipo "A" en la parte posterior igual que en el bastidor de un ordenador portátil
El circuito activo transmite a 5 voltios a través de USB para impulsar la señal
Se utiliza con 1 módulo
USB 3.0

vav.link/es/tc3_usbbplus



TC3 Módulo VGA (conector Phoenix posterior)

TC3 VGAF EU SAP: 3446584 US SAP: 12980835

Conector D-sub hembra de 15 patillas para salida de PC
Conector Phoenix en la parte posterior
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_vgaf



TC3 Módulo de VGA y Audio (conector Phoenix posterior)

TC3 VGAF3.5MM EU SAP: 3446585 US SAP: 12980837

Conector D-sub hembra de 15 patillas para salida de PC
Con una toma de miniconector de 3,5 mm para audio estéreo
Conector Phoenix en la parte posterior
Sin etiquetar
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_vgaf3-5mm



TC3 Módulo VGA y audio

TC3 VGAF3.5MMD EU SAP: 3446586 US SAP: 12980818

Conector D-sub hembra de 15 patillas para salida de PC
Con una toma de miniconector de 3,5 mm para audio estéreo
En lugar de conector Phoenix, tiene un conector D-sub (VGA) hembra en la parte posterior
Sin etiquetar
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_vgaf3-5mmd



TC3 Módulo VGA

TC3 VGAFD EU SAP: 3498783 US SAP: 12980836

Conector D-sub hembra de 15 patillas para salida de PC
En lugar de conector Phoenix, tiene un conector D-sub (VGA) hembra en la parte posterior
Se utiliza con 1 módulo

vav.link/es/tc3_vgafd



TC3 Módulo XLR y de clavija de 6,35 mm (conector Phoenix posterior)

TC3 XLRFJACK EU SAP: 3446588 US SAP: 12980838

Conector Phoenix en la parte posterior
Se utiliza con 2 módulos

vav.link/es/tc3_xlrfjack



Amplificador TC3 de 50 W

TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499
TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401
TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificador digital de tamaño reducido y 2 salidas de 25 W (RMS) a 8 ohmios
2 entradas estéreo (entrada 1 duplicada en los paneles delantero y trasero)
Incluye mando a distancia por infrarrojos

vav.link/es/tc3-amp



TC3 Módulo de control

TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

Controle proyectores, etc. a través de IR, RS-232, RS-485 y 12 V
Programa comandos
Alimentación por red eléctrica o pilas

vav.link/es/tc3-ctl



Cable blanco de VGA a conector Phoenix

TC2 3MVGA;TC2 5MVGA;TC2 10MVGA;TC2 15MVGA;TC2 20MVGA

3 m (9,8 pies)

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523
vav.link/es/tc2_3mvga

5 m (16,4 pies)

TC2 5MVGA EU SAP: 2042118 US SAP: 12939527
vav.link/es/tc2_5mvga

10 m (32,8 pies)

TC2 10MVGA EU SAP: 1461166 US SAP: 12939464
vav.link/es/tc2_10mvga

15 m (49,2 pies)

TC2 15MVGA EU SAP: 1461168 US SAP: 12939467
vav.link/es/tc2_15mvga

20 m (65,6 pies)

TC2 20MVGA EU SAP: 1461174 US SAP: 12939469
vav.link/es/tc2_20mvga



Cable USB 2.0 blanco

TC2 3MUSB;TC 1MUSB;TC2 5MUSB;TC 2MUSB

1m (3.2ft)

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570
vav.link/es/tc_1musb

TC 2MUSB

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571
vav.link/es/tc_2musb

3 m (9,8 pies)

TC2 3MUSB EU SAP: 3004700 US SAP: 12939522
vav.link/es/tc2_3musb

5 m (16,4 pies)

TC2 5MUSB EU SAP: 3004951 US SAP: 12939526
vav.link/es/tc2_5musb



Cavo USB 2.0 blanco con booster activo

TC2 10MUSB+;TC2 15MUSB+

10 m (32,8 pies)

TC2 10MUSB+ EU SAP: 3244188 US SAP: 12939463
vav.link/es/tc2_10musbplus

15 m (49,2 pies)

TC2 15MUSB+ EU SAP: 3004953 US SAP: 12939466
vav.link/es/tc2_15musbplus



Cable blanco de miniconector a conector Phoenix

TC2 3M3.5MM;TC2 5M3.5MM;TC2 10M3.5MM;TC2 15M3.5MM;TC2 20M3.5MM

3 m (9,8 pies)

TC2 3M3.5MM EU SAP: 3000665 US SAP: 12939520
vav.link/es/tc2_3m3-5mm

5 m (16,4 pies)

TC2 5M3.5MM EU SAP: 2042096 US SAP: 12939524
vav.link/es/tc2_5m3-5mm

10 m (32,8 pies)

TC2 10M3.5MM EU SAP: 1461164 US SAP: 12939461
vav.link/es/tc2_10m3-5mm

15 m (49,2 pies)

TC2 15M3.5MM EU SAP: 1474524 US SAP: 13332303
vav.link/es/tc2_15m3-5mm

20 m (65,6 pies)

TC2 20M3.5MM EU SAP: 1461172 US SAP: 12939468
vav.link/es/tc2_20m3-5mm



Cable blanco tipo HDMI

TC 1.5MHDMI;TC 0.5MHDMI;TC 1MHDMI;TC 2MHDMI;TC2 3MHDMI;TC2 10MHDMI;TC2 15MHDMI;TC 5MHDMICPR;TC 10MHDMICPR;TC2 5MHDMI;TC 15MHDMICPR

0,5 m (1,6 pies)

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552
vav.link/es/tc_0-5mhdm

1 m (3,2 pies)

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589
vav.link/es/tc_1mhdm

1,5 m (4,9 pies)

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725
vav.link/tc_1-5mhdm

2 m (6,5 pies)

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586
vav.link/es/tc_2mhdm

3 m (9,8 pies)

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521
vav.link/es/tc2_3mhdm

5 m (16,4 pies)

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525
vav.link/es/tc2_5mhdm

5 m (16,4 pies)

TC 5MHDMICPR EU SAP: 4724519 US SAP: 13445459
vav.link/es/tc_5mhdmicpr

10 m (32,8 pies)

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462
vav.link/es/tc2_10mhdm

10 m (32,8 pies)

TC 10MHDMICPR EU SAP: 4724517 US SAP: 13445545
vav.link/es/tc_10mhdmicpr

15 m (49,2 pies)

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465
vav.link/es/tc2_15mhdm

15 m (49,2 pies)

TC 15MHDMICPR EU SAP: 4724518 US SAP: 13445501
vav.link/es/tc_15mhdmicpr

Accesorios de Montaje TC



TC2/3 Adaptadores europeos de moldura de zócalo

TC2 ADAPTOR EU SAP: 1461181 US SAP: 12939507

Se adapta a 4 tamaños diferentes de canaleta

vav.link/es/tc2_adaptor



TC3 Anillo de montaje de una salida sobre placa de yeso para RU.

TC2 MUDRING1G EU SAP: 2357413 US SAP: 12939511

Coloca el marco de Techconnect de salida sencilla en huecos de las paredes de yeso
Montaje a paño

vav.link/es/tc2_mudring1g




TC3 Anillo de montaje de dos salidas sobre placa de yeso para RU

TC2 MUDRING2G EU SAP: 1643908 US SAP: 12939512

Coloca el marco de Techconnect de dos salidas en huecos de las paredes de yeso
Montaje a paño

vav.link/es/tc2_mudring2g




TC3 Caja de montaje en superficie y con una salida para RU

TC3 BACKBOX1G EU SAP: 3446597 US SAP: 12939508

Coloca el marco Techconnect de salida sencilla en las paredes.
Montaje en superficie

vav.link/es/tc3_backbox1g



TC3 Caja de montaje en superficie de dos salidas para RU

TC3 BACKBOX2G EU SAP: 3446598 US SAP: 12939509

Coloca el marco Techconnect de dos salidas en las paredes.
Montaje en superficie

vav.link/es/tc3_backbox2g



TC3 Caja de montaje sobre superficie de mesa con dos salidas para RU

TC3 BACKBOX2GT EU SAP: 3446599 US SAP: 12939510

Coloca el marco de Techconnect de dos salidas sobre mesas o en paredes.
Montaje en superficie

vav.link/es/tc3_backbox2gt



TC3 Marco de una salida para RU

TC3 SURR1G EU SAP: 3446602 US SAP: 12939513

Marco de salida sencilla que admite dos módulos (no incluidos)
Se adapta a cualquier caja de montaje (empotrable) de salida sencilla estándar o anillo de montaje para RU

vav.link/es/tc3_surr1g



TC3 Marco de dos salidas para RU

TC3 SURR2G EU SAP: 3446603 US SAP: 12939514

Marco de salida doble que admite cinco módulos (no incluidos)
Se adapta a cualquier caja de conexiones (empotrable) de salida doble estándar para el RU

vav.link/es/tc3_surr2g



TC3 Marco de dos salidas para RU, Negro

TC3 SURR2GDDA EU SAP: 5370687

Marco de salida doble que admite cinco módulos (no incluidos)
Se adapta a cualquier caja de conexiones (empotrable) de salida doble estándar para el RU

vav.link/es/tc3_surr2gdda



TC3 Marco de 3 módulos para Australia

TC3 SURRAU3M EU SAP: 3446590 US SAP: 12939518

vav.link/es/tc3_surrau3m



TC3 Marco de 65 mm para Bélgica

TC3 SURRBE65 EU SAP: 3446591 US SAP: 12939519

El marco admite cuatro módulos (no incluidos)
Apto para canaletas Le Grand estándar de 65 mm / 2,56"

vav.link/es/tc3_surrbe65



TC3 Placa frontal de mesa


TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Se encaja en la mesa
Se incluye bastidor y marco de acople
Alberga hasta 9 módulos (no se incluyen)
Ajuste y acabados de primera calidad
Negro mate

vav.link/es/tc3_surrtb

TC3 Placa frontal de mesa

Parte del sistema Techconnect 3



TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Se encaja en la mesa
Se incluye bastidor y marco de acople
Alberga hasta 9 módulos (no se incluyen)
Ajuste y acabados de primera calidad
Negro mate

vav.link/es/tc3_surrbt

Parte de la familia de placas frontales AV modulares Techconnect de Vision, este marco de mesa permite su integración audiovisual completa en mesas de salas de juntas y de reuniones.



Tacto agradable

Levante la tapa y observe su utilidad. Resistente, con materiales de delicados acabados seleccionados durante su fabricación.



Cierre progresivo

Aunque cierre la tapa de golpe, un amortiguador la cerrará lentamente, sin ruido alguno.



Capacidad para 9 módulos

Combine y encaje los módulos necesarios en una carcasa que permite cambios futuros.



Tomas de alimentación opcionales

Opte por la Schuko de Vision (UE) o bien por los módulos para la toma de alimentación conforme a BS 1363 (R.U.) (Números de pieza TC3 PWREU o TC3 PWRUK). Como cada uno de estos módulos ocupa un solo espacio destinado a 3 módulos, podrá tener hasta un total de tres.



Conectar y cerrar

Un hueco de 15 mm / 0,6" alrededor de la tapa, le permite la conexión o extracción, para después cerrar esta tapa y volver al espacio original de la mesa para su reunión.



A4

El tamaño del bisel enmarcado es muy parecido al de una hoja de papel A4, siendo algo más estrecho.




Puntos de sujeción para cables

En Vision nos tomamos en serio la facilidad de la instalación. Los instaladores tendrán acceso a múltiples orificios de fijación de 6 mm / 0,23" para sujetar los cables por debajo del bastidor.

TC3 Módulo de control

Parte del sistema Techconnect 3



TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

Controle proyectores, etc. a través de IR, RS-232, RS-485 y 12 V

Programa comandos

Alimentación por red eléctrica o pilas

vav.link/es/tc3-ctl

El módulo de control Techconnect Control es el dispositivo profesional de control audiovisual más flexible que se pueda encontrar. Un sencillo panel de control se encarga de controlarlo todo y solo presenta a los usuarios las funciones que utilizan a diario. Sin necesidad de llamar al servicio de asistencia técnica. Olvídense de perder los controles remotos. Todo seguro en un único módulo Techconnect.



Modo sencillo

Mantenga pulsados los dos botones centro para que el módulo de control adopte el modo de aprendizaje. Apunte el control remoto del dispositivo original a la parte delantera del módulo de control y programe un código por botón.



Modo avanzado

Conecte el módulo de control a un PC y use el software que se incluye para asignar comandos múltiples RS-232, IR y 12 V a cada botón.



Biblioteca de códigos

Una biblioteca integrada de códigos IR y RS-232 ayuda a acelerar la introducción de códigos. Se pueden agregar códigos IR usando el control remoto original, o copiando y pegando el código hex si ha perdido el control remoto.



Programación

Una vez introducidos los comandos, se pueden programar.



Retraso

Los comandos se pueden retrasar hasta 60 segundos. Por ejemplo, cuando enciende un proyector este tarda unos momentos en calentarse, de manera que la pantalla motorizada no desciende hasta que el proyector está listo.



Duplicación

Los programas se pueden guardar en un PC, facilitando la posible duplicación.



Necesita más botones?

Si necesita más de seis botones, el software le permite añadir otro módulo de control modo de teclado de extensión que se conecta al maestro.



Etiquetas

Los botones de la parte delantera tienen una tapa transparente que se puede retirar para poder cambiar las etiquetas.



Botones con iluminación de fondo

Los botones con iluminación son sencillos de leer.



Batería

El módulo de control incluye un adaptador a la red eléctrica, pero también puede alimentarse mediante 2 x pilas AAA (no incluidas).




Fácil Cableado

Para acelerar la instalación que viene con un cable corto serie de 9 patillas que se enchufa en el puerto de Phoenix en el Control.

Amplificador TC3 de 50 W

Parte del sistema Techconnect 3



TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499
 TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401
 TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificador digital de tamaño reducido y 2 salidas de 25 W (RMS) a 8 ohmios
 2 entradas estéreo (entrada 1 duplicada en los paneles delantero y trasero)
 Incluye mando a distancia por infrarrojos

vav.link/es/tc3-amp

Al utilizar la tecnología más avanzada de chips para amplificadores digitales de baja impedancia, el nuevo módulo de amplificador Techconnect ofrece una enorme potencia en sus 2 salidas de 25 W RMS (a 8 ohmios) con un tamaño reducido que encaja en el espacio de un módulo doble. Es idóneo para espacios de reuniones, museos y salas de presentación.



Entrada en el panel delantero

En el panel trasero hay dos entradas con conectores Phoenix extraíbles pero, para mayor comodidad, la entrada 1 además está duplicada en el panel delantero, junto con una toma de miniconector. Mientras se encuentran en uso, esta entrada «seminormalizada» desconecta el terminal trasero.



Amplificador de clase D

Los amplificadores digitales no consumen energía salvo que esté activo el programa de amplificación por lo que, incluso aunque se hayan encendido con el volumen máximo, en la práctica estarán apagados si no reciben ninguna entrada. Los amplificadores digitales también tienen la ventaja de funcionar en frío, por lo que no necesitan voluminosos disipadores de calor.



Amplificador para cuatro altavoces

No se deje engañar por su tamaño: el amplificador Techconnect puede funcionar con una resistencia de carga de 4 ohmios, lo que le permitirá alimentar hasta cuatro altavoces de 8 ohmios (o dos altavoces de 4 ohmios).



Regulador táctil

El producto es fácil de usar gracias a su interfaz de control sencilla y clara: basta con mantener pulsado el regulador para encenderlo y apagarlo. Púlselo brevemente para cambiar la entrada.



Mando a distancia

Incluye un mando a distancia con receptores de infrarrojos en la parte delantera y trasera para su integración con sistemas de control tales como Techconnect Control. Nota: Este amplificador no incluye control de tono. Los mandos a distancia de repuesto de Vision incorporan botones de tono, pero no funcionan con este producto.



Memoria predefinida

De forma predeterminada, cuando se conecta la alimentación, el amplificador Techconnect se enciende y aplica la configuración más reciente. Si se utiliza en aplicaciones hoteleras, es posible ajustarlo para que regrese a una entrada y un nivel predefinidos cuando se encienda, por ejemplo, en las habitaciones del hotel.



Cables incluidos

Incluye el cable de altavoz, además de unos cables de entrada cortos para su conexión a la parte trasera de los módulos de entrada adyacentes en el Techconnect.



Fácil de instalar y desinstalar

Un módulo resistente fácil de instalar, retirar y desconectar desde la parte delantera. Los conectores Phoenix extraíbles permiten que los usuarios finales con menos conocimientos técnicos puedan desinstalarlo muy fácilmente en caso necesario.



Al alcance de la mano

Como se puede colocar en cualquier lugar de la sala, resulta ideal para espacios de formación, salas de juntas y aulas.



Gama Techconnect integrada

Incluye una caja de conexiones y un marco de salida simple pero, si lo prefiere, puede instalarlo en un marco de salida doble junto con otros módulos Techconnect.



Seguro

Perfecto para cuando no hay mobiliario en el que colocar un amplificador, ya que, al estar montado en la pared, es mucho menos visible ante posibles robos.

Construya su propia placa frontal usando nuestro configurador de placas frontales Techconnect



Seleccione los productos y piezas que necesita para ver una representación gráfica de su producto final y cree una lista de los productos que debe adquirir con todos los detalles técnicos.

Su lista de compras

Imprimir Descargar



TC3 Módulo de miniconector



TC3 Módulo de salida de audio triple [RCA]



TC3 Módulo HDMI



TC3 Módulo VGA y audio



























TC3 Módulo dual de RJ45


















TC3 Módulo de altavoz con cable descubierto

vav.link/es/fc







Módulos TC

Producto	Número de pieza	Enlace
 TC3 Módulo dual de RJ45 (cable descubierto posterior)	TC3 2RJ45	vav.link/es/tc3_2rj45
 TC3 Módulo de miniconector (conector Phoenix posterior)	TC3 3.5MM/V2	vav.link/es/tc3_3-5mm-v2
 TC3 Módulo de salida de audio triple [RCA] (conector Phoenix posterior)	TC3 3PHO	vav.link/es/tc3_3pho
 TC3 Módulo hueco	TC3 BLANK	vav.link/es/tc3_blank
 TC3 Módulo pasador	TC3 BRUSH	vav.link/es/tc3_brush
 TC3 Módulo DisplayPort	TC3 DP	vav.link/es/tc3_dp
 TC3 Módulo HDMI	TC3 HDMI	vav.link/es/tc3_hdmi
 TC3 Módulo de montaje en placa frontal para mesa	TC3 PULLUP	vav.link/es/tc3_pullup
 TC3 Módulo de toma de alimentación para la UE	TC3 PWREU	vav.link/es/tc3_pwreu
 TC3 Módulo de toma de alimentación para R.U.	TC3 PWРУK	vav.link/es/tc3_pwrुक
 TC3 Módulo RJ45	TC3 RJ45	vav.link/es/tc3_rj45
 TC3 Módulo macho en serie RS-232 de 9 patillas	TC3 SERIALM	vav.link/es/tc3_serialm
 TC3 Módulo de altavoz con cable descubierto de 4 puertos	TC3 SPEAKER	vav.link/es/tc3_speaker
 TC3 Módulo Speakon (conector Phoenix posterior)	TC3 SPEAKON	vav.link/es/tc3_speakon
 TC3 Módulo USB-A a USB-B	TC3 USBA	vav.link/es/tc3_usba
 TC3 Módulo USB-B a USB-A	TC3 USBB	vav.link/es/tc3_usbb
 TC3 Módulo USB-B a USB-A con circuito de amplificador activo	TC3 USBB+	vav.link/es/tc3_usbbplus
 TC3 Módulo VGA (conector Phoenix posterior)	TC3 VGAF	vav.link/es/tc3_vgaf
 TC3 Módulo de VGA y Audio (conector Phoenix posterior)	TC3 VGAF3.5MM	vav.link/es/tc3_vgaf3-5mm
 TC3 Módulo VGA y audio	TC3 VGAF3.5MMD	vav.link/es/tc3_vgaf3-5mmd
 TC3 Módulo VGA	TC3 VGAFD	vav.link/es/tc3_vgafd
 TC3 Módulo XLR y de clavija de 6,35 mm (conector Phoenix posterior)	TC3 XLRJACK	vav.link/es/tc3_xlrjack
 Amplificador TC3 de 50 W	TC3-AMP	vav.link/es/tc3-amp
 TC3 Módulo de control	TC3-CTL	vav.link/es/tc3-ctl





Cables TC

Producto	Número de pieza	Enlace
 Cable blanco tipo HDMI de 3 m (9,8 pies)	TC2 3MHDMI	vav.link/es/tc2_3mhdmi
 Cable blanco tipo HDMI de 10 m (32,8 pies)	TC2 10MHDMI	vav.link/es/tc2_10mhdmi
 Cable blanco tipo HDMI de 15 m (49,2 pies)	TC2 15MHDMI	vav.link/es/tc2_15mhdmi
 Cable blanco para USB 2.0 de 10 m (32,8 pies) con amplificador activo	TC2 10MUSB+	vav.link/es/tc2_10musbplus
 Cable blanco para USB 2.0 de 15 m (49,2 pies) con amplificador activo	TC2 15MUSB+	vav.link/es/tc2_15musbplus
 Cable blanco para USB 2.0 de 3 m (9,8 pies)	TC2 3MUSB	vav.link/es/tc2_3musb
 Cable blanco para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies)	TC2 5MUSB	vav.link/es/tc2_5musb
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de VGA a conector Phoenix	TC2 3MVGA	vav.link/es/tc2_3mvga
 Cable blanco de 5 m (16,4 pies) de VGA a conector Phoenix	TC2 5MVGA	vav.link/es/tc2_5mvga
 Cable blanco de 10 m (32,8 pies) de VGA a conector Phoenix	TC2 10MVGA	vav.link/es/tc2_10mvga
 Cable blanco de 15 m (49,2 pies) de VGA a conector Phoenix	TC2 15MVGA	vav.link/es/tc2_15mvga
 Cable profesional blanco de 10 m (32,8 pies) de miniconector a conector Phoenix	TC2 10M3.5MM	vav.link/es/tc2_10m3-5mm
 Cable profesional blanco tipo HDMI de 5 m (16,4 pies)	TC2 5MHDMI	vav.link/es/tc2_5mhdmi
 Cable blanco de 20 m (65,6 pies) de miniconector a conector Phoenix	TC2 20M3.5MM	vav.link/es/tc2_20m3-5mm
 Cable blanco de 20 m (65,6 pies) de VGA a conector Phoenix	TC2 20MVGA	vav.link/es/tc2_20mvga

Accesorios de Montaje TC

Producto	Número de pieza	Enlace
 TC2/3 Adaptadores europeos de moldura de zócalo	TC2 ADAPTOR	vav.link/es/tc2_adaptor
 TC3 Anillo de montaje de una salida sobre placa de yeso para RU.	TC2 MUDRING1G	vav.link/es/tc2_mudring1g
 TC3 Anillo de montaje de dos salidas sobre placa de yeso para RU	TC2 MUDRING2G	vav.link/es/tc2_mudring2g
 TC3 Caja de montaje en superficie y con una salida para RU	TC3 BACKBOX1G	vav.link/es/tc3_backbox1g
 TC3 Caja de montaje en superficie de dos salidas para RU	TC3 BACKBOX2G	vav.link/es/tc3_backbox2g
 TC3 Caja de montaje sobre superficie de mesa con dos salidas para RU	TC3 BACKBOX2GT	vav.link/es/tc3_backbox2gt
 TC3 Marco de una salida para RU	TC3 SURR1G	vav.link/es/tc3_surr1g
 TC3 Marco de dos salidas para RU	TC3 SURR2G	vav.link/es/tc3_surr2g

Accesorios de Montaje TC

Producto	Número de pieza	Enlace
 TC3 Marco de dos salidas para RU, Negro	TC3 SURR2GDDA	vav.link/es/tc3_surr2gdda
 TC3 Marco de 3 módulos para Australia	TC3 SURRAU3M	vav.link/es/tc3_surrau3m
 TC3 Marco de 65 mm para Bélgica	TC3 SURRBE65	vav.link/es/tc3_surrbe65
 TC3 Placa frontal de mesa	TC3 SURRTB	vav.link/es/tc3_surrtb



Alargadores

Índice

- HDMI-OVER-IP
- CONMUTADOR HDMI
- MATRIZ HDMI-SOBRE-IP



Alargadores



Conmutador de HDMI

TC-HDMI31 EU SAP: 4053413 US SAP: 12939503

RS-232 y mando a distancia
4K y 2K a hasta 60 Hz
HDMI v2.0
3 entradas / 1 salida

vav.link/es/tc-hdmi31



HDMI sobre IP

TC-HDMIIPTX EU SAP: 4234190 US SAP: 12939504

TC-HDMIIPRX EU SAP: 4235162 US SAP: 12939505

Distribuye HDMI a través de una red, compresión H.264
Transmisión directa de uno a uno o de uno a varios sobre LAN
Distribuidor de señal de infrarrojos

vav.link/es/tc-hdmiip



Matriz HDMI sobre IP




TC-MATRIXTX EU SAP: 4631209 US SAP: 13293711

TC-MATRIXRX EU SAP: 4631210 US SAP: 13293566

Transmite HDMI a través de una red o de punto a punto
Instalación automática; no se necesita un PC para la configuración básica
4K a 60 Hz (H.264)
Compatible con videowalls de hasta 3 x 3

vav.link/es/tc-matrix

Alargadores

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Conmutador de HDMI	TC-HDMI31	RS-232 y mando a distancia 4K y 2K a hasta 60 Hz HDMI v2.0 3 entradas / 1 salida	vav.link/es/tc-hdmi31
 HDMI sobre IP	TC-HDMIIP	Distribuye HDMI a través de una red, compresión H.264 Transmisión directa de uno a uno o de uno a varios sobre LAN Distribuidor de señal de infrarrojos	vav.link/es/tc-hdmiip
 Matriz HDMI sobre IP	TC-MATRIX	Transmite HDMI a través de una red o de punto a punto Instalación automática; no se necesita un PC para la configuración básica 4K a 60 Hz (H.264) Compatible con videowalls de hasta 3 x 3	vav.link/es/tc-matrix



Cables

Índice

- CABLES DE AUDIO
- CABLE Y ADAPTADORES DISPLAYPORT
- CABLE Y ADAPTADORES USB
- CABLE DE DATOS POR FIBRA
- CAT6 CABLE ETHERNET
- CABLE Y ADAPTADORES HDMI
- CABLE Y ADAPTADORES USB-C
- CABLE DE ENERGÍA
- CABLE Y ADAPTADORES SERIAL
- CABLE Y ADAPTADORES VGA

BUSCADOR DE CABLES

Busque en nuestra amplia gama de cables por tipo de conector, por su longitud y por color



vav.link/es/cf



Cables de Audio



Cable blanco de miniconector

TC 1M3.5MMP;TC 2M3.5MMP;TC 3M3.5MMP;TC 5M3.5MMP;TC 10M3.5MMP;TC 15M3.5MMP

1 m (3,2 pies)

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

vav.link/es/tc_1m3-5mmp

5 m (16,4 pies)

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

vav.link/es/tc_5m3-5mmp

2 m (6,6 pies)

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

vav.link/es/tc_2m3-5mmp

10 m (32,8 pies)

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

vav.link/es/tc_10m3-5mmp

3 m (9,8 pies)

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

vav.link/es/tc_3m3-5mmp

15 m (49,2 pies)

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

vav.link/es/tc_15m3-5mmp



Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de miniconector a salida de audio doble [RCA]

TC 2M3.5MM2PHO EU SAP: 3265179 US SAP: 12939572

Algunos amplificadores no tienen entrada de minijack, por lo que deberá utilizarse este cable para conectar un ordenador, una tableta o un teléfono a un amplificador o a unos altavoces activos. El conector de audio doble también se conoce como conector RCA o cincha. Al igual que el cable minijack, este también transporta una señal de "nivel de línea".

vav.link/es/tc_2m3-5mm2pho



Cable prolongador blanco de miniconector de 2 m (6,6 pies)

TC 2M3.5MMEXT EU SAP: 4500882 US SAP: 13041715

Este producto sirve como prolongador de cualquier cable de miniconector. Los miniconectores también reciben el nombre de clavijas de 1/8" (octavo de pulgada), conectores de 3,5 mm / 0,14" y conectores TRS (punta-anillo-malla). Transmiten una señal de «nivel de línea».

vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mmext



Cable Negro de miniconector de 2 m (6,6 pies)

TC 2M3.5MMP/BL EU SAP: 4911627 US SAP: 13557584

Este cable de conexión sencilla le permite conectar su teléfono o portátil a la mayoría de sistemas de audio. Los minijacks también se conocen como jacks de 1/8" (cuarto de pulgada), jacks de 3,5 mm / 0,14" o jacks TRS (punta-anillo-manguito). Transportan una señal de "nivel de línea".

vav.link/es/tc_2m3-5mmp-bl



Cable Trenzado de calidad superior de miniconector de 2 m (6,6 pies)

TC 2M3.5MMP/HQ EU SAP: 4911582 US SAP: 13557660

Este cable de conexión sencilla le permite conectar su teléfono o portátil a la mayoría de sistemas de audio. Los minijacks también se conocen como jacks de 1/8" (cuarto de pulgada), jacks de 3,5 mm / 0,14" o jacks TRS (punta-anillo-manguito). Transportan una señal de "nivel de línea".

vav.link/es/tc_2m3-5mmp-hq

Cable y Adaptadores DisplayPort



Cable de DisplayPort trenzado

TC 2MDP/HQ;TC 3MDP/HQ

2 m (6,6 pies)

TC 2MDP/HQ EU SAP: 4911409 US SAP: 13557593

vav.link/es/tc_2mdp-hq

3 m (9,8 pies)

TC 3MDP/HQ EU SAP: 4911410 US SAP: 13557594

vav.link/es/tc_3mdp-hq



Cable blanco de mini-DisplayPort a DisplayPort

TC 2MMDPDP;TC 1MMDPDP

1 m (3,2 pies)

TC 1MMDPDP EU SAP: 4500874 US SAP: 13041727

vav.link/es/tc_1mmdpdp

2 m (6,5 pies)

TC 2MMDPDP EU SAP: 4500875 US SAP: 13041728

vav.link/es/tc_2mmdpdp



Cable blanco de DisplayPort a HDMI

TC 2MDPHDMI4K;TC 3MDPHDMI4K

3 m (9,8 pies)

TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709

vav.link/es/tc_3mdphdmi4k

2 m (6,5 pies)

TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589

vav.link/es/tc_2mdphdmi4k



Cable blanco tipo DisplayPort

TC 1MDP;TC 2MDP;TC 3MDP;TC 5MDP;TC 10MDP

1 m (3,2 pies)

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

vav.link/es/tc_1mdp

5 m (16,4 pies)

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

vav.link/es/tc_5mdp

2 m (6,6 pies)

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

vav.link/es/tc_2mdp

10 m (32,8 pies)

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

vav.link/es/tc_10mdp

3 m (9,8 pies)

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

vav.link/es/tc_3mdp



Cable Negro tipo DisplayPort

TC 2MDP/BL;TC 3MDP/BL

2 m (6,6 pies)

TC 2MDP/BL EU SAP: 4911604 US SAP: 13557571

vav.link/es/tc_2mdp-bl

3 m (9,8 pies)

TC 3MDP/BL EU SAP: 4911605 US SAP: 13557572

vav.link/es/tc_3mdp-bl



Cable Negro de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 1MDPHDMI/BL EU SAP: 4911607 US SAP: 13557574

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_1mdphdmi-bl



Cable Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 1MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911562 US SAP: 13557596

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_1mdphdmi-hq



Cable profesional blanco de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 1MDPHDMI4K EU SAP: 4821588

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_1mdphdmi4k



Cable negro Thunderbolt 3.0 USB-C de 1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBCTB EU SAP: 4680785 US SAP: 13293569

Thunderbolt 3.0 utiliza los conectores USB-C físicos. Los cables Thunderbolt son muy similares a los cables USB-C, pero tienen una mayor calidad para admitir el ancho de banda superior.

vav.link/es/tc_1musbctb

Cable y Adaptadores DisplayPort



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 2MDPHDMI/BL EU SAP: 4911608 US SAP: 13557575

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_2mdphdmi-bl



Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI

TC 2MMDPHDMI EU SAP: 3265164 US SAP: 12939576

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI. Tenga en cuenta que el conector Thunderbolt® usa el conector mini-DP. El conector Thunderbolt, además de transportar una señal DisplayPort, transporta datos.

vav.link/es/tc_2mmdphdmi



Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI

TC 2MMDPHDMI/HQ EU SAP: 4911561 US SAP: 13557595

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI. Tenga en cuenta que el conector Thunderbolt® usa el conector mini-DP. El conector Thunderbolt, además de transportar una señal DisplayPort, transporta datos.

vav.link/es/tc_2mmdphdmi-hq



Adaptador profesional Trenzado de calidad superior de DisplayPort a HDMI

TC-DPHDMI/HQ EU SAP: 4979149 US SAP: 13557661

Se conecta al DisplayPort y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-dphdmi-hq



Adaptador profesional Negro de DisplayPort a VGA

TC-DPVGA/BL EU SAP: 4979137 US SAP: 13557586

Se conecta al DisplayPort del ordenador portátil y cuenta con toma VGA. El circuito activo convierte la señal digital en VGA analógica para aquellas pantallas que no dispongan de entrada digital.

vav.link/es/tc-dpvga-bl



Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a DisplayPort

TC-MDPDP EU SAP: 3265170 US SAP: 12939564

Se conecta al Mini-DisplayPort y tiene una toma de DP.

vav.link/es/tc-mdpdp



Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 2MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911563 US SAP: 13557597

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_2mdphdmi-hq



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI

TC 2MMDPHDMI/BL EU SAP: 4911606 US SAP: 13557573

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI. Tenga en cuenta que el conector Thunderbolt® usa el conector mini-DP. El conector Thunderbolt, además de transportar una señal DisplayPort, transporta datos.

vav.link/es/tc_2mmdphdmi-bl



Adaptador profesional Negro de DisplayPort a HDMI

TC-DPHDMI/BL EU SAP: 4979292 US SAP: 13557585

Se conecta al DisplayPort y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-dphdmi-bl



Adaptador profesional blanco de DisplayPort a HDMI

TC-DPHDMI4K EU SAP: 4821710 US SAP: 13517034

Se conecta al DisplayPort y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-dphdmi4k



Adaptador profesional Trenzado de calidad superior de DisplayPort a VGA

TC-DPVGA/HQ EU SAP: 4979357 US SAP: 13557662

Se conecta al DisplayPort del ordenador portátil y cuenta con toma VGA. El circuito activo convierte la señal digital en VGA analógica para aquellas pantallas que no dispongan de entrada digital.

vav.link/es/tc-dpvga-hq



Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a DisplayPort

TC-MDPDP/BL EU SAP: 4979138 US SAP: 13557588

Se conecta al Mini-DisplayPort y tiene una toma de DP.

vav.link/es/tc-mdpdp-bl

Cable y Adaptadores DisplayPort



Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a HDMI

TC-MDPHDMI/BL EU SAP: 4979147 US SAP: 13557589

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-mdphdmi-bl



Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a HDMI

TC-MDPHDMI4K EU SAP: 4821711

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-mdphdmi4k



Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a VGA

TC-MDPVGA/BL EU SAP: 4979356 US SAP: 13557590

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma VGA. El circuito activo convierte la señal digital en una señal analógica para aquellas pantallas que no dispongan de entrada digital.

vav.link/es/tc-mdpvga-bl



Adaptador profesional Premium Trenzado de mini-DisplayPort a HDMI

TC-MDPHDMI/HQ EU SAP: 4979312 US SAP: 13557664

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-mdphdmi-hq



Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a VGA

TC-MDPVGA EU SAP: 3265173 US SAP: 12939566

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma VGA. El circuito activo convierte la señal digital en una señal analógica para aquellas pantallas que no dispongan de entrada digital.

vav.link/es/tc-mdpvga

Cable y Adaptadores USB



Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0

TC 2MUSBCA;TC 3MUSBCA;TC 1MUSBCA

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689

vav.link/es/tc_1musbca

3 m (9,8 pies)

TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451

vav.link/es/tc_3musbca

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690

vav.link/es/tc_2musbca



Cable blanco de USB 2.0 Micro-B a USB-A

TC 1MUSBM;TC 2MUSBM;TC 3MUSBM

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBM EU SAP: 3265180 US SAP: 13332300

vav.link/es/tc_1musbm

3 m (9,8 pies)

TC 3MUSBM EU SAP: 4432259 US SAP: 13332296

vav.link/es/tc_3musbm

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBM EU SAP: 4432258 US SAP: 13332301

vav.link/es/tc_2musbm



Cable prolongador blanco para USB 2.0

TC 1MUSBEXT;TC 5MUSBEXT+;TC 2MUSBEXT;TC 3MUSBEXT+

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

vav.link/es/tc_1musbext

3 m (9,8 pies)

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

vav.link/es/tc_3musbextplus

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

vav.link/es/tc_2musbext

5 m (16,4 pies)

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

vav.link/es/tc_5musbextplus



Cable USB 2.0 blanco

TC2 3MUSB;TC 1MUSB;TC2 5MUSB;TC 2MUSB

1m (3.2ft)

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570

vav.link/es/tc_1musb

3 m (9,8 pies)

TC2 3MUSB EU SAP: 3004700 US SAP: 12939522

vav.link/es/tc2_3musb

TC 2MUSB

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571

vav.link/es/tc_2musb

5 m (16,4 pies)

TC2 5MUSB EU SAP: 3004951 US SAP: 12939526

vav.link/es/tc2_5musb



Cable Trenzado de calidad superior de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

TC 1MUSBCA/HQ;TC 2MUSBCA/HQ

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

vav.link/es/tc_1musbca-hq

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

vav.link/es/tc_2musbca-hq



Cable USB 2.0 trenzado con amplificador activo

TC 10MUSB+/HQ;TC 15MUSB+/HQ

15 m (49,2 pies)

TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567

vav.link/es/tc_15musbplus-hq

10 m (32,8 pies)

TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566

vav.link/es/tc_10musbplus-hq

Cable y Adaptadores USB



Cable USB 2.0 Trenzado de calidad superior

TC 1MUSB/HQ;TC 2MUSB/HQ;TC 3MUSB/HQ;TC 5MUSB/HQ

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562

vav.link/es/tc_1musbhq

3 m (9,8 pies)

TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564

vav.link/es/tc_3musbhq

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563

vav.link/es/tc_2musbhq

5 m (16,4 pies)

TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565

vav.link/es/tc_5musbhq



Cable Negro para USB 2.0 de con amplificador activo

TC 10MUSB+/BL;TC 15MUSB+/BL

15 m (49,2 pies)

TC 15MUSB+/BL EU SAP: 4911620 US SAP: 13557650

vav.link/es/tc_15musbplusbl

10 m (32,8 pies)

TC 10MUSB+/BL EU SAP: 4911619 US SAP: 13557649

vav.link/es/tc_10musbplusbl



Cable negro USB 2.0

TC 1MUSB/BL;TC 2MUSB/BL;TC 3MUSB/BL;TC 5MUSB/BL

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSB/BL EU SAP: 4911615 US SAP: 13557645

vav.link/es/tc_1musdbl

3 m (9,8 pies)

TC 3MUSB/BL EU SAP: 4911617 US SAP: 13557647

vav.link/es/tc_3musdbl

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSB/BL EU SAP: 4911616 US SAP: 13557646

vav.link/es/tc_2musdbl

5 m (16,4 pies)

TC 5MUSB/BL EU SAP: 4911618 US SAP: 13557648

vav.link/es/tc_5musdbl



Cavo USB 2.0 bianco con booster attivo

TC2 10MUSB+;TC2 15MUSB+

10 m (32,8 pies)

TC2 10MUSB+ EU SAP: 3244188 US SAP: 12939463

vav.link/es/tc2_10musbplus

15 m (49,2 pies)

TC2 15MUSB+ EU SAP: 3004953 US SAP: 12939466

vav.link/es/tc2_15musbplus



Cable profesional blanco para USB 2.0 de 1 m (3,2 pies)

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570

Apantallamiento trenzado de primera calidad y núcleo de ferrita en el extremo del conector A (ordenador) como protección contra las interferencias de campos electromagnéticos y de radiofrecuencia.

vav.link/es/tc_1musb2



Cable Negro de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

TC 1MUSBCA/BL EU SAP: 4911624 US SAP: 13557580

En un extremo: USB-A – Se enchufa al antiguo conector de su portátil y transmite señal USB 3.0.

En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_1musbca-bl



Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 2.0 Micro-B

TC 1MUSBCBM EU SAP: 4322268 US SAP: 12939456

En un extremo: Micro USB-B – Se enchufa al antiguo conector de periféricos tales como teclados y ratones. Muy utilizado para la carga de dispositivos. Transmite señal USB 2.0.

En el otro extremo: USB-C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_1musbcm



Cable profesional blanco para USB 2.0 de 2 m (6,5 pies)

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571

Cables USB 2.0 A a B de calidad. Conectores chapados en oro. Apantallamiento trenzado de primera calidad y núcleo de ferrita en el extremo del conector A (ordenador) como protección contra las interferencias de campos electromagnéticos y de radiofrecuencia.

vav.link/es/tc_2musb-2

Cable y Adaptadores USB



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

TC 2MUSBCA/BL EU SAP: 4911625 US SAP: 13557581

En un extremo: USB-A – Se enchufa al antiguo conector de su portátil y transmite señal USB 3.0.
En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_2musbca-bl



Cable prolongador Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBEXT/HQ EU SAP: 4911576 US SAP: 13557568

vav.link/es/tc_2musbext-hq



Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB 2.0 Micro-B a USB-A

TC 2MUSBM/HQ EU SAP: 4911578 US SAP: 13557655

vav.link/es/tc_2musbm-hq



Cable prolongador Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies) con amplificador activo

TC 5MUSBEXT+/HQ EU SAP: 4911577 US SAP: 13557654

vav.link/es/tc_5musbextplus-hq



Adaptador profesional blanco de USB-C a USB 3.0 conector tipo A

TC-USBC3A EU SAP: 4322267 US SAP: 12939476

Convierte el puerto USB-C de un ordenador portátil en un USB 3.0 más antiguo para que puedan utilizarse ratones, impresoras y otros periféricos.

vav.link/es/tc-usbc3a



Adaptador profesional blanco de USB 3.0 a Ethernet

TC-USBETH EU SAP: 3265218 US SAP: 12939562

Convierte un puerto USB de un portátil en un puerto Ethernet RJ45.

vav.link/es/tc-usbeth



Adaptador profesional negro de USB 3.0 a HDMI

TC-USBHDMI EU SAP: 4322270 US SAP: 12939480

Conecta el puerto USB 3.0 de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbhdm



Cable prolongador Negro para USB 2.0 de 2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBEXT/BL EU SAP: 4911621 US SAP: 13557651

vav.link/es/tc_2musbext-bl



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB 2.0 Micro-B a USB-A

TC 2MUSBM/BL EU SAP: 4911623 US SAP: 13557653

vav.link/es/tc_2musbm-bl



Cable prolongador profesional Negro para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies) con amplificador activo

TC 5MUSBEXT+/BL EU SAP: 4911622 US SAP: 13557652

vav.link/es/tc_5musbextplus-bl



Adaptador profesional negro de USB-C a USB 3.0/conector tipo A

TC-USB3AC-BL EU SAP: 5535560

Se conecta al puerto USB 3.0 en un ordenador portátil para proporcionar un puerto USB 3.1 (USB-C) a fin de que se puedan usar los periféricos más nuevos.

vav.link/es/tc-usb3ac-bl



Adaptador profesional Negro de USB-C a USB 3.0 conector tipo A

TC-USBC3A/BL EU SAP: 4979313 US SAP: 13557624

Convierte el puerto USB-C de un ordenador portátil en un USB 3.0 más antiguo para que puedan utilizarse ratones, impresoras y otros periféricos.

vav.link/es/tc-usbc3a-bl



Adaptador profesional Negro de USB 3.0 a Ethernet

TC-USBETH/BL EU SAP: 4979136 US SAP: 13557629

Convierte un puerto USB de un portátil en un puerto Ethernet RJ45.

vav.link/es/tc-usbeth-bl



Adaptador profesional azul de USB 3.0 Micro-B a USB-A

TC-USBMB A EU SAP: 4500877 US SAP: 13041735

Convierte el puerto micro-USB-B de un periférico en una toma USB-A de tamaño completo.

vav.link/es/tc-usbmba

Cable y Adaptadores USB



Adaptador serie profesional negro para USB 2.0 a RS-232 de 9 pines

TC-USBSER EU SAP: 3265219 US SAP: 12939563

Convierte un puerto USB de un ordenador en un puerto serie de 9 patillas para aplicaciones de control con interfaz RS-232.

vav.link/es/tc-usbser



Adaptador profesional negro de USB 3.0 a VGA

TC-USBVGA EU SAP: 4322269 US SAP: 12939481

Conecta el puerto USB-A de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbvga

Cable de datos por fibra



Cable azul de fibra para transmisión de datos

TC 3MFBR LCLC;TC 2MFBR LCLC;TC 1MFBR LCLC

1 m (3,2 pies)

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

vav.link/es/tc_1mfbr_lclc

3 m (9,8 pies)

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

vav.link/es/tc_3mfbr_lclc

2 m (6,5 pies)

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

vav.link/es/tc_2mfbr_lclc

CAT6 Cable ethernet



Cable blanco CAT6

TC 0.5MCAT6;TC 1MCAT6;TC 3MCAT6;TC 10MCAT6;TC 5MCAT6;TC 2MCAT6

0,5 m (1,6 pies)
TC:0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555
[vav.link/es/tc_0-5mcat6](#)

1 m (3,2 pies)
TC:1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580
[vav.link/es/tc_1mcat6](#)

2 m (6,5 pies)
TC:2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581
[vav.link/es/tc_2mcat6](#)

3 m (9,8 pies)
TC:3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582
[vav.link/es/tc_3mcat6](#)

5 m (16,4 pies)
TC:5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939583
[vav.link/es/tc_5mcat6](#)

10 m (32,8 pies)
TC:10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584
[vav.link/es/tc_10mcat6](#)



Cable Negro CAT6

TC 1MCAT6/BL;TC 2MCAT6/BL;TC 3MCAT6/BL;TC 5MCAT6/BL;TC 10MCAT6/BL;TC 0.5MCAT6/BL

0,5 m (1,6 pies)
TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676
[vav.link/es/tc_0-5mcat6-bl](#)

1 m (3,2 pies)
TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677
[vav.link/es/tc_1mcat6-bl](#)

10 m (32,8 pies)
TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614
[vav.link/es/tc_10mcat6-bl](#)

2 m (6,5 pies)
TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678
[vav.link/es/tc_2mcat6-bl](#)

3 m (9,8 pies)
TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612
[vav.link/es/tc_3mcat6-bl](#)

5 m (16,4 pies)
TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613
[vav.link/es/tc_5mcat6-bl](#)



Cable trenzado CAT6

TC 0.5MCAT6/HQ;TC 1MCAT6/HQ;TC 2MCAT6/HQ;TC 3MCAT6/HQ;TC 5MCAT6/HQ;TC 10MCAT6/HQ

0,5 m (1,6 pies)
TC:0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630
[vav.link/es/tc_0-5mcat6-hq](#)

1 m (3,2 pies)
TC:1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631
[vav.link/es/tc_1mcat6-hq](#)

2 m (6,5 pies)
TC:2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632
[vav.link/es/tc_2mcat6-hq](#)

3 m (9,8 pies)
TC:3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633
[vav.link/es/tc_3mcat6-hq](#)

5 m (16,4 pies)
TC:5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634
[vav.link/es/tc_5mcat6-hq](#)

10 m (32,8 pies)
TC:10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635
[vav.link/es/tc_10mcat6-hq](#)



Adaptador profesional blanco de USB-C a Ethernet

TC-USBCETH EU SAP: 4322273 US SAP: 12939477

Convierte un puerto USB de un portátil en un puerto Ethernet RJ45.

[vav.link/es/tc-usbceeth](#)



Adaptador profesional Negro de USB-C a Ethernet

TC-USBCETH/BL EU SAP: 4979314 US SAP: 13557625

Convierte un puerto USB de un portátil en un puerto Ethernet RJ45.

[vav.link/es/tc-usbceeth-bl](#)



Adaptador profesional blanco de USB 3.0 a Ethernet

TC-USBETH EU SAP: 3265218 US SAP: 12939562

Convierte un puerto USB de un portátil en un puerto Ethernet RJ45.

[vav.link/es/tc-usbeth](#)



Adaptador profesional Negro de USB 3.0 a Ethernet

TC-USBETH/BL EU SAP: 4979136 US SAP: 13557629

Convierte un puerto USB de un portátil en un puerto Ethernet RJ45.

[vav.link/es/tc-usbeth-bl](#)

Cable y Adaptadores HDMI



Blanco de USB-C a HDMI

TC 3MUSBCHDMI;TC 2MUSBCHDMI

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

vav.link/es/tc_2musbchdmi

3 m (9,8 pies)

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

vav.link/es/tc_3musbchdmi



Cable blanco de mini-HDMI a HDMI

TC 1MHDMIM;TC 2MHDMIM;TC 3MHDMIM;TC 5MHDMIM

1 m (3,2 pies)

TC 1MHDMIM EU SAP: 3265156 US SAP: 12939472

vav.link/es/tc_1mhdmmim

3 m (9,8 pies)

TC 3MHDMIM EU SAP: 3265158 US SAP: 12939588

vav.link/es/tc_3mhdmmim

2 m (6,5 pies)

TC 2MHDMIM EU SAP: 3265157 US SAP: 12939587

vav.link/es/tc_2mhdmmim

5 m (16,4 pies)

TC 5MHDMIM EU SAP: 3265159 US SAP: 12939553

vav.link/es/tc_5mhdmmim



Cable blanco tipo HDMI

TC 1.5MHDMI;TC 0.5MHDMI;TC 1MHDMI;TC 2MHDMI;TC2 3MHDMI;TC2 10MHDMI;TC2 15MHDMI;TC 5MHDMICPR;TC 10MHDMICPR;TC2 5MHDMI;TC 15MHDMICPR

0,5 m (1,6 pies)

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

vav.link/es/tc_0-5mhdmi

5 m (16,4 pies)

TC 5MHDMICPR EU SAP: 4724519 US SAP: 13445459

vav.link/es/tc_5mhdmicpr

1 m (3,2 pies)

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

vav.link/es/tc_1mhdmi

10 m (32,8 pies)

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

vav.link/es/tc2_10mhdmi

1,5 m (4,9 pies)

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

vav.link/tc_1-5mhdmi

10 m (32,8 pies)

TC 10MHDMICPR EU SAP: 4724517 US SAP: 13445545

vav.link/es/tc_10mhdmicpr

2 m (6,5 pies)

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

vav.link/es/tc_2mhdmi

15 m (49,2 pies)

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

vav.link/es/tc2_15mhdmi

3 m (9,8 pies)

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

vav.link/es/tc2_3mhdmi

15 m (49,2 pies)

TC 15MHDMICPR EU SAP: 4724518 US SAP: 13445501

vav.link/es/tc_15mhdmicpr

5 m (16,4 pies)

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

vav.link/es/tc2_5mhdmi



Cable blanco de DisplayPort a HDMI

TC 2MDPHDMI4K;TC 3MDPHDMI4K

3 m (9,8 pies)

TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709

vav.link/es/tc_3mdphdmi4k

2 m (6,5 pies)

TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589

vav.link/es/tc_2mdphdmi4k

Cable y Adaptadores HDMI



Cable trenzado HDMI

TC 0.5MHDMI/HQ;TC 1MHDMI/HQ;TC 1.5MHDMI/HQ;TC 2MHDMI/HQ;TC 5MHDMI/HQ;TC 15MHDMI/HQ;TC 10MHDMI/HQ;TC 3MHDMI/HQ

0,5 m (1,6 pies)

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636
vav.link/es/tc_0-5mhdmi-hq

1 m (3,2 pies)

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637
vav.link/es/tc_1mhdmi-hq

1,5 m (4,9 pies)

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638
vav.link/es/tc_1-5mhdmi-hq

2 m (6,5 pies)

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639
vav.link/es/tc_2mhdmi-hq

3 m (9,8 pies)

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640
vav.link/es/tc_3mhdmi-hq

5 m (16,4 pies)

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641
vav.link/es/tc_5mhdmi-hq

10 m (32,8 pies)

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642
vav.link/es/tc_10mhdmi-hq

15 m (49,2 pies)

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557643
vav.link/es/tc_15mhdmi-hq



Cable Negro Tipo HDMI

TC 0.5MHDMI/BL;TC 1MHDMI/BL;TC 1.5MHDMI/BL;TC 2MHDMI/BL;TC 3MHDMI/BL;TC 5MHDMI/BL;TC 10MHDMI/BL;TC 15MHDMI/BL

0,5 m (1,6 pies)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616
vav.link/es/tc_0-5mhdmi-bl

1 m (3,2 pies)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617
vav.link/es/tc_1mhdmi-bl

1,5 m (4,9 pies)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618
vav.link/es/tc_1-5mhdmi-bl

2 m (6,5 pies)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619
vav.link/es/tc_2mhdmi-bl

3 m (9,8 pies)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620
vav.link/es/tc_3mhdmi-bl

5 m (16,4 pies)

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621
vav.link/es/tc_5mhdmi-bl

10 m (32,8 pies)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622
vav.link/es/tc_10mhdmi-bl

15 m (49,2 pies)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557623
vav.link/es/tc_15mhdmi-bl



Cable blanco tipo HDMI con amplificador activo

TC 30MHDMI;TC 50MHDMI;TC 20MHDMI+;TC 30MHDMI+

20 m (65,6 pies)

TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533
vav.link/es/tc_20mhdmiplus

30 m (98,4 pies)

TC 30MHDMI EU SAP: 4085649 US SAP: 12939470
vav.link/es/tc_30mhdmi

30 m (98,4 pies)

TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772
vav.link/es/tc_30mhdmiplus

50 m (164 pies)

TC 50MHDMI EU SAP: 4085650 US SAP: 12939471
vav.link/es/tc_50mhdmi



Cable Negro de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 1MDPHDMI/BL EU SAP: 4911607 US SAP: 13557574

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_1mdphdmi-bl



Cable Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 1MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911562 US SAP: 13557596

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_1mdphdmi-hq



Cable profesional blanco de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 1MDPHDMI4K EU SAP: 4821588

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_1mdphdmi4k



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 2MDPHDMI/BL EU SAP: 4911608 US SAP: 13557575

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_2mdphdmi-bl

Cable y Adaptadores HDMI



Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI

TC 2MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911563 US SAP: 13557597

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI.

vav.link/es/tc_2mdphdmi-hq



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA

TC 2MHDMIVGA/BL EU SAP: 4911603 US SAP: 13557570

¿Desea conectar un ordenador moderno a una pantalla antigua? *Nota: No convierte VGA en HDMI.*

vav.link/es/tc_2mhdmivga-bl



Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI

TC 2MMDPHDMI EU SAP: 3265164 US SAP: 12939576

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI. Tenga en cuenta que el conector Thunderbolt® usa el conector mini-DP. El conector Thunderbolt, además de transportar una señal DisplayPort, transporta datos.

vav.link/es/tc_2mmdphdmi



Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI

TC 2MMDPHDMI/HQ EU SAP: 4911561 US SAP: 13557595

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI. Tenga en cuenta que el conector Thunderbolt® usa el conector mini-DP. El conector Thunderbolt, además de transportar una señal DisplayPort, transporta datos.

vav.link/es/tc_2mmdphdmi-hq



Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI

TC 2MUSBCHDMI/HQ EU SAP: 4911581 US SAP: 13557659

En un extremo: HDMI – Se conecta a un dispositivo de visualización
En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_2musbchdmi-hq



Adaptador profesional Negro de DisplayPort a HDMI

TC-DPHDMI/BL EU SAP: 4979292 US SAP: 13557585

Se conecta al DisplayPort y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-dphdmi-bl



Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA

TC 2MHDMIVGA EU SAP: 4507432 US SAP: 13041726

¿Desea conectar un ordenador moderno a una pantalla antigua? *Nota: No convierte VGA en HDMI.*

vav.link/es/tc_2mhdmivga



Cable Trenzado de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA

TC 2MHDMIVGA/HQ EU SAP: 4911408 US SAP: 13557592

¿Desea conectar un ordenador moderno a una pantalla antigua? *Nota: No convierte VGA en HDMI.*

vav.link/es/tc_2mhdmivga-hq



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI

TC 2MMDPHDMI/BL EU SAP: 4911606 US SAP: 13557573

Permite conectar un PC con salida DisplayPort de modo dual (DP++) a una pantalla con entrada HDMI. Tenga en cuenta que el conector Thunderbolt® usa el conector mini-DP. El conector Thunderbolt, además de transportar una señal DisplayPort, transporta datos.

vav.link/es/tc_2mmdphdmi-bl



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI

TC 2MUSBCHDMI/BL EU SAP: 4911626 US SAP: 13557583

En un extremo: HDMI – Se conecta a un dispositivo de visualización
En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_2musbchdmi-bl



Cable blanco tipo VGA de 2 m (6,5 pies)

TC 2MVGAHDMI EU SAP: 4507435 US SAP: 13041698

¿Desea conectar un ordenador portátil antiguo a una pantalla moderna? *Nota: No convierte HDMI en VGA*

vav.link/es/tc_2mvgahdmi



Adaptador profesional Trenzado de calidad superior de DisplayPort a HDMI

TC-DPHDMI/HQ EU SAP: 4979149 US SAP: 13557661

Se conecta al DisplayPort y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-dphdmi-hq

Cable y Adaptadores HDMI



Adaptador profesional blanco de DisplayPort a HDMI

TC-DPHDMI4K EU SAP: 4821710 US SAP: 13517034

Se conecta al DisplayPort y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-dphdmi4k



Adaptador blanco de HDMI a VGA

TC-HDMIVGA EU SAP: 4191274 US SAP: 12939473

Se conecta al puerto HDMI de un ordenador portátil. Convierte la señal HDMI digital en señal VGA analógica. Ideal para entornos de presentación más antiguos que solo disponen de cable VGA entre el atril y el proyector.

vav.link/es/tc-hdmivga



Adaptador Trenzado de calidad superior de HDMI a VGA

TC-HDMIVGA/HQ EU SAP: 4979150 US SAP: 13557663

Se conecta al puerto HDMI de un ordenador portátil. Convierte la señal HDMI digital en señal VGA analógica. Ideal para entornos de presentación más antiguos que solo disponen de cable VGA entre el atril y el proyector.

vav.link/es/tc-hdmivga-hq



Adaptador profesional Premium Trenzado de mini-DisplayPort a HDMI

TC-MDPHDMI/HQ EU SAP: 4979312 US SAP: 13557664

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-mdphdmi-hq



Adaptador profesional negro de mini-HDMI a HDMI

TC-MHDMIHDMI EU SAP: 3265169 US SAP: 12939474

Se conecta a un puerto mini-HDMI y dispone de toma HDMI de tamaño completo

vav.link/es/tc-mhdmihdm



Adaptador profesional Negro de mDP/DP/mHDMI/USB-C a HDMI

TC-MULTIHDMI/BL EU SAP: 4979148 US SAP: 13557623

Cuatro adaptadores en un cordón:

- Mini-DisplayPort a HDMI
- DisplayPort a HDMI
- Mini-HDMI a HDMI (bidireccional)
- USB-C a HDMI

vav.link/es/tc-multihdmi-bl



Enganche profesional negro de HDMI

TC-HDMIFF EU SAP: 4500868 US SAP: 13041733

Conecta entre sí dos cables HDMI con conectores de tamaño completo.

vav.link/es/tc-hdmi



Adaptador Negro de HDMI a VGA

TC-HDMIVGA/BL EU SAP: 4979146 US SAP: 13557587

Se conecta al puerto HDMI de un ordenador portátil. Convierte la señal HDMI digital en señal VGA analógica. Ideal para entornos de presentación más antiguos que solo disponen de cable VGA entre el atril y el proyector.

vav.link/es/tc-hdmivga-bl



Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a HDMI

TC-MDPHDMI/BL EU SAP: 4979147 US SAP: 13557589

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-mdphdmi-bl



Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a HDMI

TC-MDPHDMI4K EU SAP: 4821711

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma HDMI de tamaño completo. El circuito activo permite conectar PC con o sin DisplayPort de modo dual (DP++) a pantallas con entrada HDMI.

vav.link/es/tc-mdphdmi4k



Adaptador profesional blanco de mDP/DP/mHDMI/USB-C a HDMI

TC-MULTIHDMI EU SAP: 4540294 US SAP: 13041734

Cuatro adaptadores en un cordón:

- Mini-DisplayPort a HDMI
- DisplayPort a HDMI
- Mini-HDMI a HDMI (bidireccional)
- USB-C a HDMI

vav.link/es/tc-multihdmi



Adaptador profesional blanco de USB-C a HDMI

TC-USBCHDMI EU SAP: 4322271 US SAP: 12939478

Conecta el puerto USB-C de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbchdmi

Cable y Adaptadores HDMI



Adaptador profesional Negro de USB-C a HDMI

TC-USBCHDMI/BL EU SAP: 4979315 US SAP: 13557626

Conecta el puerto USB-C de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbchdmi-bl



Adaptador profesional negro de USB 3.0 a HDMI

TC-USBHDMI EU SAP: 4322270 US SAP: 12939480

Conecta el puerto USB 3.0 de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbhdmi



Adaptador profesional negro de VGA y audio a HDMI

TC-VGAHDMI/BL EU SAP: 5252497

Se conecta a un conector VGA y dispone de toma HDMI de tamaño completo. También digitaliza el audio. El circuito activo convierte la señal VGA analógica en una señal digital para facilitar la conmutación y la distribución en distancias largas.

vav.link/es/tc-vgahdmi-bl

Cable y Adaptadores USB-C



Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0

TC 2MUSBCA;TC 3MUSBCA;TC 1MUSBCA

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689

vav.link/es/tc_1musbca

3 m (9,8 pies)

TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451

vav.link/es/tc_3musbca

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690

vav.link/es/tc_2musbca



Blanco de USB-C a HDMI

TC 3MUSBCHDMI;TC 2MUSBCHDMI

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

vav.link/es/tc_2musbchdmi

3 m (9,8 pies)

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

vav.link/es/tc_3musbchdmi



Cable blanco para USB-C

TC 1.5MUSBC;TC 1MUSBC;TC 4MUSBC

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBC EU SAP: 4322264 US SAP: 12939452

vav.link/es/tc_1musbc

4 m (13,1 pies)

TC 4MUSBC EU SAP: 4880388 US SAP: 13445504

vav.link/es/tc_4musbc

1,5 m (4,9 pies)

TC 1.5MUSBC EU SAP: 4322265 US SAP: 12939453

vav.link/es/tc_1-5musbc



Cable Trenzado de calidad superior de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

TC 1MUSBCA/HQ;TC 2MUSBCA/HQ

1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

vav.link/es/tc_1musbca-hq

2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

vav.link/es/tc_2musbca-hq



Cable Negro para USB-C de 1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBC/BL EU SAP: 4986194 US SAP: 13557582

El USB-C es el conector USB más reciente. Cuenta con un conector USB reversible y más pequeño que admite la señal USB 3.1. También es compatible con la señal Thunderbolt 3.0, que actualmente utiliza cables USB-C, (tenga en cuenta que el ancho de banda alcanza un máximo de 10 Gb/s como con la mayoría de cables USB-C).

vav.link/es/tc_1musbc-bl



Cable Trenzado de calidad superior para USB-C de 1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBC/HQ EU SAP: 4991612 US SAP: 13557658

El USB-C es el conector USB más reciente. Cuenta con un conector USB reversible y más pequeño que admite la señal USB 3.1. También es compatible con la señal Thunderbolt 3.0, que actualmente utiliza cables USB-C, (tenga en cuenta que el ancho de banda alcanza un máximo de 10 Gb/s como con la mayoría de cables USB-C).

vav.link/es/tc_1musbc-hq



Cable Negro de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

TC 1MUSBCA/BL EU SAP: 4911624 US SAP: 13557580

En un extremo: USB-A – Se enchufa al antiguo conector de su portátil y transmite señal USB 3.0.

En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_1musbca-bl



Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 2.0 Micro-B

TC 1MUSBCBM EU SAP: 4322268 US SAP: 12939456

En un extremo: Micro USB-B – Se enchufa al antiguo conector de periféricos tales como teclados y ratones. Muy utilizado para la carga de dispositivos. Transmite señal USB 2.0.

En el otro extremo: USB-C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_1musbcbm

Cable y Adaptadores USB-C



Cable negro Thunderbolt 3.0 USB-C de 1 m (3,2 pies)

TC 1MUSBCTB EU SAP: 4680785 US SAP: 13293569

Thunderbolt 3.0 utiliza los conectores USB-C físicos. Los cables Thunderbolt son muy similares a los cables USB-C, pero tienen una mayor calidad para admitir el ancho de banda superior.

vav.link/es/tc_1musbctb



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)

TC 2MUSBCA/BL EU SAP: 4911625 US SAP: 13557581

En un extremo: USB-A – Se enchufa al antiguo conector de su portátil y transmite señal USB 3.0.
En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_2musbca-bl



Cable prolongador blanco para USB-C de 2 m (6,5 pies)

TC 2MUSBCEXT EU SAP: 4880385 US SAP: 13517032

El USB-C es el conector USB más reciente. Cuenta con un conector USB reversible y más pequeño que admite la señal USB 3.1. También es compatible con la señal Thunderbolt 3.0, que actualmente utiliza cables USB-C, (tenga en cuenta que el ancho de banda alcanza un máximo de 10 Gb/s como con la mayoría de cables USB-C).

vav.link/es/tc_2musbcext



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI

TC 2MUSBCHDMI/BL EU SAP: 4911626 US SAP: 13557583

En un extremo: HDMI – Se conecta a un dispositivo de visualización
En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_2musbchdmi-bl



Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI

TC 2MUSBCHDMI/HQ EU SAP: 4911581 US SAP: 13557659

En un extremo: HDMI – Se conecta a un dispositivo de visualización
En el otro extremo: USB tipo C – El nuevo conector USB, reversible y más pequeño, admite la señal USB 3.1.

vav.link/es/tc_2musbchdmi-hq



Adaptador profesional negro de USB-C a USB 3.0/conector tipo A

TC-USB3AC-BL EU SAP: 5535560

Se conecta al puerto USB 3.0 en un ordenador portátil para proporcionar un puerto USB 3.1 (USB-C) a fin de que se puedan usar los periféricos más nuevos.

vav.link/es/tc-usb3ac-bl



Adaptador profesional blanco de USB-C a USB 3.0 conector tipo A

TC-USBC3A EU SAP: 4322267 US SAP: 12939476

Convierte el puerto USB-C de un ordenador portátil en un USB 3.0 más antiguo para que puedan utilizarse ratones, impresoras y otros periféricos.

vav.link/es/tc-usbc3a



Adaptador profesional Negro de USB-C a USB 3.0 conector tipo A

TC-USBC3A/BL EU SAP: 4979313 US SAP: 13557624

Convierte el puerto USB-C de un ordenador portátil en un USB 3.0 más antiguo para que puedan utilizarse ratones, impresoras y otros periféricos.

vav.link/es/tc-usbc3a-bl



Adaptador profesional blanco de USB-C a Ethernet

TC-USBCETH EU SAP: 4322273 US SAP: 12939477

Convierte un puerto USB de un portátil en un puerto Ethernet RJ45.

vav.link/es/tc-usbceth



Adaptador profesional Negro de USB-C a Ethernet

TC-USBCETH/BL EU SAP: 4979314 US SAP: 13557625

Convierte un puerto USB de un portátil en un puerto Ethernet RJ45.

vav.link/es/tc-usbceth-bl



Adaptador profesional blanco de USB-C a HDMI

TC-USBCHDMI EU SAP: 4322271 US SAP: 12939478

Conecta el puerto USB-C de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbchdmi



Adaptador profesional Negro de USB-C a HDMI

TC-USBCHDMI/BL EU SAP: 4979315 US SAP: 13557626

Conecta el puerto USB-C de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbchdmi-bl

Cable y Adaptadores USB-C



Concentrador blanco de multipuertos USB-C

TC-USBCHUB EU SAP: 4781040 US SAP: 13445502

Gracias a un largo y flexible cable de 270 mm (10.6"), se logra una colocación discreta de la carcasa, lo que hace fácil contar con más puertos y mantener su escritorio ordenado.

vav.link/es/tc-usbchub



Adaptador profesional Negro de USB-C a VGA

TC-USBCVGA/BL EU SAP: 4979135 US SAP: 13557628

Conecta el puerto USB-C de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbcvga-bl



Concentrador Negro de multipuertos USB-C

TC-USBCHUB/BL EU SAP: 4979134 US SAP: 13557627

Gracias a un largo y flexible cable de 270 mm (10.6"), se logra una colocación discreta de la carcasa, lo que hace fácil contar con más puertos y mantener su escritorio ordenado.

vav.link/es/tc-usbchub-bl

Cable de energía



Cabo de extensão de alimentação IEC, de branco

TC 2MIECEXT;TC 0.5MIECEXT;TC 1MIECEXT

0,5 m (1,6 pies)

TC 0.5MIECEXT EU SAP: 4500863 US SAP: 13041745

vav.link/es/tc_0-5miecext

2 m (6,5 pies)

TC 2MIECEXT EU SAP: 4500865 US SAP: 13041699

vav.link/es/tc_2miecext

1 m (3,2 pies)

TC 1MIECEXT EU SAP: 4500885 US SAP: 13041746

vav.link/es/tc_1miecext



Cable profesional blanco de alimentación y tipo 8 de 0,5 m (1,6 pies) para R.U.

TC 0.5MUKF8 EU SAP: 4592993

Conocido coloquialmente como cable «tipo 8»

vav.link/es/tc_0-5mukf8



Cable blanco de alimentación IEC de 2 m (6,5 pies) para la U.E.

TC 2MEUIEC EU SAP: 4500867

vav.link/es/tc_2meuleic



Cable blanco de alimentación IEC de 2 m (6,5 pies) para R.U.

TC 2MUKIEC EU SAP: 4500866

vav.link/es/tc_2mukieic

Cable y Adaptadores Serial



Cable serie blanco RS-232 de 9 pines

TC 15MS;TC 10MS;TC 2MS;TC 5MS

2 m (6,5 pies)

TC 2MS EU SAP: 3265213 US SAP: 12939458

vav.link/es/tc_2ms

10 m (32,8 pies)

TC 10MS EU SAP: 3265216 US SAP: 12939560

vav.link/es/tc_10ms

5 m (16,4 pies)

TC 5MS EU SAP: 3265214 US SAP: 12939559

vav.link/es/tc_5ms

15 m (49,2 pies)

TC 15MS EU SAP: 3265217 US SAP: 12939561

vav.link/es/tc_15ms



Cable prolongador y serie profesional blanco RS-232 de 9 pines y 2 m (6,5 pies)

TC 2MSEXT EU SAP: 3265212 US SAP: 12939558

vav.link/es/tc_2msext



Adaptador serie profesional negro para USB 2.0 a RS-232 de 9 pines

TC-USBSER EU SAP: 3265219 US SAP: 12939563

Convierte un puerto USB de un ordenador en un puerto serie de 9 patillas para aplicaciones de control con interfaz RS-232.

vav.link/es/tc-usbser

Cable y Adaptadores VGA



Cable blanco de VGA a conector Phoenix

TC2 3MVGA;TC2 5MVGA;TC2 10MVGA;TC2 15MVGA;TC2 20MVGA

3 m (9,8 pies)

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

vav.link/es/tc2_3mvga

5 m (16,4 pies)

TC2 5MVGA EU SAP: 2042118 US SAP: 12939527

vav.link/es/tc2_5mvga

10 m (32,8 pies)

TC2 10MVGA EU SAP: 1461166 US SAP: 12939464

vav.link/es/tc2_10mvga

15 m (49,2 pies)

TC2 15MVGA EU SAP: 1461168 US SAP: 12939467

vav.link/es/tc2_15mvga

20 m (65,6 pies)

TC2 20MVGA EU SAP: 1461174 US SAP: 12939469

vav.link/es/tc2_20mvga



Cable blanco tipo VGA de

TC 20MVGAP;TC 15MVGAP;TC 10MVGAP;TC 5MVGAP;TC 3MVGAP;TC 2MVGAP;TC 1MVGAP

1 m (3,2 pies)

TC 1MVGAP EU SAP: 3546047 US SAP: 12939482

vav.link/es/tc_1mvgap

2 m (6,5 pies)

TC 2MVGAP EU SAP: 3265174 US SAP: 12939567

vav.link/es/tc_2mvgap

3 m (9,8 pies)

TC 3MVGAP EU SAP: 3265175 US SAP: 12939568

vav.link/es/tc_3mvgap

5 m (16,4 pies)

TC 5MVGAP EU SAP: 3265176 US SAP: 12939569

vav.link/es/tc_5mvgap

10 m (32,8 pies)

TC 10MVGAP EU SAP: 3480006 US SAP: 12939483

vav.link/es/tc_10mvgap

15 m (49,2 pies)

TC 15MVGAP EU SAP: 3480007 US SAP: 12939484

vav.link/es/tc_15mvgap

20 m (65,6 pies)

TC 20MVGAP EU SAP: 3480008 US SAP: 12939485

vav.link/es/tc_20mvgap



Cable Negro tipo VGA

TC 1MVGAP/BL;TC 2MVGAP/BL;TC 3MVGAP/BL;TC 5MVGAP/BL;TC 15MVGAP/BL;TC 10MVGAP/BL

1 m (3,2 pies)

TC 1MVGAP/BL EU SAP: 4911609 US SAP: 13557576

vav.link/es/tc_1mvgap-bl

2 m (6,5 pies)

TC 2MVGAP/BL EU SAP: 4911610 US SAP: 13557577

vav.link/es/tc_2mvgap-bl

3 m (9,8 pies)

TC 3MVGAP/BL EU SAP: 4911611 US SAP: 13557578

vav.link/es/tc_3mvgap-bl

5 m (16,4 pies)

TC 5MVGAP/BL EU SAP: 4911612 US SAP: 13557579

vav.link/es/tc_5mvgap-bl

10 m (32,8 pies)

TC 10MVGAP/BL EU SAP: 4911613 US SAP: 13557643

vav.link/es/tc_10mvgap-bl

15 m (49,2 pies)

TC 15MVGAP/BL EU SAP: 4911614 US SAP: 13557644

vav.link/es/tc_15mvgap-bl



Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 10 m (32,8 pies)

TC 10MVGAP/HQ EU SAP: 4911568 US SAP: 13557540

Se conecta por un extremo a la toma VGA del ordenador (generalmente de color azul) y por el otro a una pantalla. Nota: para ver los cables VGA ensamblados para las placas modulares Techconnect de Vision, haga clic [aquí](#).

vav.link/es/tc_10mvgap-hq



Cable profesional Trenzado de calidad superior tipo VGA de 15 m (49,2 pies)

TC 15MVGAP/HQ EU SAP: 4911569 US SAP: 13557561

Se conecta por un extremo a la toma VGA del ordenador (generalmente de color azul) y por el otro a una pantalla. Nota: para ver los cables VGA ensamblados para las placas modulares Techconnect de Vision, haga clic [aquí](#).

vav.link/es/tc_15mvgap-hq



Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 1 m (3,2 pies)

TC 1MVGAP/HQ EU SAP: 4911564 US SAP: 13557598

Se conecta por un extremo a la toma VGA del ordenador (generalmente de color azul) y por el otro a una pantalla. Nota: para ver los cables VGA ensamblados para las placas modulares Techconnect de Vision, haga clic [aquí](#).

vav.link/es/tc_1mvgap-hq



Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA

TC 2MHDMIVGA EU SAP: 4507432 US SAP: 13041726

¿Desea conectar un ordenador moderno a una pantalla antigua? Nota: No convierte VGA en HDMI.

vav.link/es/tc_2mhdmi

Cable y Adaptadores VGA



Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA

TC 2MHDMIVGA/BL EU SAP: 4911603 US SAP: 13557570

¿Desea conectar un ordenador moderno a una pantalla antigua? *Nota: No convierte VGA en HDMI.*

vav.link/es/tc_2mhdmi-vga-bl



Cable blanco tipo VGA de 2 m (6,5 pies)

TC 2MVGAHDMI EU SAP: 4507435 US SAP: 13041698

¿Desea conectar un ordenador portátil antiguo a una pantalla moderna? *Nota: No convierte HDMI en VGA*

vav.link/es/tc_2mvgahdmi



Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 3 m (9,8 pies)

TC 3MVGAP/HQ EU SAP: 4911566 US SAP: 13557600

Se conecta por un extremo a la toma VGA del ordenador (generalmente de color azul) y por el otro a una pantalla. *Nota: para ver los cables VGA ensamblados para las placas modulares Techconnect de Vision, haga clic [aquí](#).*

vav.link/es/tc_3mvgap-hq



Adaptador profesional Negro de DisplayPort a VGA

TC-DPVGA/BL EU SAP: 4979137 US SAP: 13557586

Se conecta al DisplayPort del ordenador portátil y cuenta con toma VGA. El circuito activo convierte la señal digital en VGA analógica para aquellas pantallas que no dispongan de entrada digital.

vav.link/es/tc-dpvga-bl



Adaptador blanco de HDMI a VGA

TC-HDMIVGA EU SAP: 4191274 US SAP: 12939473

Se conecta al puerto HDMI de un ordenador portátil. Convierte la señal HDMI digital en señal VGA analógica. Ideal para entornos de presentación más antiguos que solo disponen de cable VGA entre el atril y el proyector.

vav.link/es/tc-hdmivga



Adaptador Trenzado de calidad superior de HDMI a VGA

TC-HDMIVGA/HQ EU SAP: 4979150 US SAP: 13557663

Se conecta al puerto HDMI de un ordenador portátil. Convierte la señal HDMI digital en señal VGA analógica. Ideal para entornos de presentación más antiguos que solo disponen de cable VGA entre el atril y el proyector.

vav.link/es/tc-hdmivga-hq



Cable Trenzado de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA

TC 2MHDMIVGA/HQ EU SAP: 4911408 US SAP: 13557592

¿Desea conectar un ordenador moderno a una pantalla antigua? *Nota: No convierte VGA en HDMI.*

vav.link/es/tc_2mhdmi-vga-hq



Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 2 m (6,5 pies)

TC 2MVGAP/HQ EU SAP: 4911565 US SAP: 13557599

Se conecta por un extremo a la toma VGA del ordenador (generalmente de color azul) y por el otro a una pantalla. *Nota: para ver los cables VGA ensamblados para las placas modulares Techconnect de Vision, haga clic [aquí](#).*

vav.link/es/tc_2mvgap-hq



Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 5 m (16,4 pies)

TC 5MVGAP/HQ EU SAP: 4911567 US SAP: 13557539

Se conecta por un extremo a la toma VGA del ordenador (generalmente de color azul) y por el otro a una pantalla. *Nota: para ver los cables VGA ensamblados para las placas modulares Techconnect de Vision, haga clic [aquí](#).*

vav.link/es/tc_5mvgap-hq



Adaptador profesional Trenzado de calidad superior de DisplayPort a VGA

TC-DPVGA/HQ EU SAP: 4979357 US SAP: 13557662

Se conecta al DisplayPort del ordenador portátil y cuenta con toma VGA. El circuito activo convierte la señal digital en VGA analógica para aquellas pantallas que no dispongan de entrada digital.

vav.link/es/tc-dpvga-hq



Adaptador Negro de HDMI a VGA

TC-HDMIVGA/BL EU SAP: 4979146 US SAP: 13557587

Se conecta al puerto HDMI de un ordenador portátil. Convierte la señal HDMI digital en señal VGA analógica. Ideal para entornos de presentación más antiguos que solo disponen de cable VGA entre el atril y el proyector.

vav.link/es/tc-hdmivga-bl



Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a VGA

TC-MDPVGA EU SAP: 3265173 US SAP: 12939566

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma VGA. El circuito activo convierte la señal digital en una señal analógica para aquellas pantallas que no dispongan de entrada digital.

vav.link/es/tc-mdpvga

Cable y Adaptadores VGA



Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a VGA

TC-MDPVGA/BL EU SAP: 4979356 US SAP: 13557590

Se conecta al mini-DisplayPort (también denominado Thunderbolt) y dispone de toma VGA. El circuito activo convierte la señal digital en una señal analógica para aquellas pantallas que no dispongan de entrada digital.

vav.link/es/tc-mdpvga-bl



Adaptador profesional negro de USB 3.0 a VGA

TC-USBVGA EU SAP: 4322269 US SAP: 12939481

Conecta el puerto USB-A de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbvga



Adaptador profesional negro de VGA y audio a HDMI

TC-VGAHDMI/BL EU SAP: 5252497

Se conecta a un conector VGA y dispone de toma HDMI de tamaño completo. También digitaliza el audio. El circuito activo convierte la señal VGA analógica en una señal digital para facilitar la conmutación y la distribución en distancias largas.

vav.link/es/tc-vgahdmi-bl



Adaptador profesional Negro de USB-C a VGA

TC-USBCVGA/BL EU SAP: 4979135 US SAP: 13557628

Conecta el puerto USB-C de un ordenador portátil con un dispositivo de visualización.

vav.link/es/tc-usbcvga-bl













Enganche profesional blanco de VGA

TC-VGAFF EU SAP: 4500878 US SAP: 13041736










Conecta entre sí dos cables «VGA» mini D-Sub de 15 patillas.

vav.link/es/tc-vgaff






















Cable de Audio

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable blanco de miniconector de 10 m (32,8 pies)	TC 10M3.5MMP	Length: 10m (32.81ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/es/tc_10m3-5mmp
 Cable blanco de miniconector de 15 m (49,2 pies)	TC 15M3.5MMP	Length: 15m (49.21ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/es/tc_15m3-5mmp
 Cable blanco de miniconector de 1 m (3,2 pies)	TC 1M3.5MMP	Length: 1m (3.3ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/es/tc_1m3-5mmp
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de miniconector a salida de audio doble [RCA]	TC 2M3.5MM2PHO	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male); Phono/RCA (male)	vav.link/es/tc_2m3-5mm2pho
 Cable prolongador blanco de miniconector de 2 m (6,6 pies)	TC 2M3.5MMEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male); Minijack (female)	vav.link/pt-pt/tc_2m3-5mmext
 Cable blanco de miniconector de 2 m (6,6 pies)	TC 2M3.5MMP	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/es/tc_2m3-5mmp
 Cable Negro de miniconector de 2 m (6,6 pies)	TC 2M3.5MMP/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/es/tc_2m3-5mmp-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de miniconector de 2 m (6,6 pies)	TC 2M3.5MMP/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/es/tc_2m3-5mmp-hq
 Cable blanco de miniconector de 3 m (9,8 pies)	TC 3M3.5MMP	Length: 3m (9.8ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/es/tc_3m3-5mmp
 Cable blanco de miniconector de 5 m (16,4 pies)	TC 5M3.5MMP	Length: 5m (16.4ft) Connector: Minijack (male)	vav.link/es/tc_5m3-5mmp

Cable y Adaptadores DisplayPort

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable blanco tipo DisplayPort de 10 m (32,8 pies)	TC 10MDP	Length: 10m (32.81ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_10mdp
 Cable blanco tipo DisplayPort de 1 m (3,2 pies)	TC 1MDP	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_1mdp
 Cable Negro de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 1MDPHDMI/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_1mdphdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 1MDPHDMI/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_1mdphdmi-hq
 Cable profesional blanco de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 1MDPHDMI4K	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_1mdphdmi4k
 Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de mini-DisplayPort a DisplayPort	TC 1MMDPDP	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc_1mmdpdp
 Cable negro Thunderbolt 3.0 USB-C de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSBCTB	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/es/tc_1musbctb
 Cable blanco tipo DisplayPort de 2 m (6,6 pies)	TC 2MDP	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mdp
 Cable Negro tipo DisplayPort de 2 m (6,6 pies)	TC 2MDP/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mdp-bl















Cable y Adaptadores DisplayPort

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable Trenzado de calidad superior tipo DisplayPort de 2 m (6,6 pies)	TC 2MDP/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mdp-hq
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 2MDPHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mdphdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 2MDPHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mdphdmi-hq
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 2MDPHDMI4K	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mdphdmi4k
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a DisplayPort	TC 2MMDPDP	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mmdpdp
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI	TC 2MMDPHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mmdphdmi
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI	TC 2MMDPHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mmdphdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI	TC 2MMDPHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mmdphdmi-hq
 Cable blanco tipo DisplayPort de 3 m (9,8 pies)	TC 3MDP	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_3mdp
 Cable Negro tipo DisplayPort de 3 m (9,8 pies)	TC 3MDP/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_3mdp-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo DisplayPort de 3 m (9,8 pies)	TC 3MDP/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_3mdp-hq
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 3MDPHDMI4K	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_3mdphdmi4k
 Cable blanco tipo DisplayPort de 5 m (16,4 pies)	TC 5MDP	Length: 5m (16.4ft) Connector: DisplayPort (male)	vav.link/es/tc_5mdp
 Adaptador profesional Negro de DisplayPort a HDMI	TC-DPHDMI/BL	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-dphdmi-bl
 Adaptador profesional Trenzado de calidad superior de DisplayPort a HDMI	TC-DPHDMI/HQ	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-dphdmi-hq
 Adaptador profesional blanco de DisplayPort a HDMI	TC-DPHDMI4K	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-dphdmi4k
 Adaptador profesional Negro de DisplayPort a VGA	TC-DPVGA/BL	Length: 220mm (8.66") Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-dpvga-bl
 Adaptador profesional Trenzado de calidad superior de DisplayPort a VGA	TC-DPVGA/HQ	Length: 220mm (8.66") Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-dpvga-hq
 Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a DisplayPort	TC-MDPDP	Connector: MiniDisplayPort (male); DisplayPort (female)	vav.link/es/tc-mdpdp
 Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a DisplayPort	TC-MDPDP/BL	Connector: MiniDisplayPort (male); DisplayPort (female)	vav.link/es/tc-mdpdp-bl
 Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a HDMI	TC-MDPHDMI/BL	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc-mdphdmi-bl






















Cable y Adaptadores DisplayPort

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Adaptador profesional Premium Trenzado de mini-DisplayPort a HDMI	TC-MDPHDMI/HQ	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc-mdphdmi-hq
 Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a HDMI	TC-MDPHDMI4K	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc-mdphdmi4k
 Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a VGA	TC-MDPVGA	Length: 220mm (8.66") Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-mdpvga
 Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a VGA	TC-MDPVGA/BL	Length: 220mm (8.66") Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-mdpvga-bl
















Cable y Adaptadores USB

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable Negro para USB 2.0 de 10 m (32,8 pies) con amplificador activo	TC 10MUSB+/BL	Length: 10m (32.81ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_10musbplus-bl
 Cable Trenzado de alta qualidade para USB 2.0 de 10 m (32,8 pies) con amplificador activo	TC 10MUSB+/HQ	Length: 10m (32.81ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_10musbplus-hq
 Cable Negro para USB 2.0 de 15 m (49,2 pies) con amplificador activo	TC 15MUSB+/BL	Length: 15m (49.21ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_15musbplus-bl
 Cable Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 15 m (49,2 pies) con amplificador activo	TC 15MUSB+/HQ	Length: 15m (49.21ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_15musbplus-hq
 Cable profesional blanco para USB 2.0 de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSB		vav.link/es/tc_1musb-2
 Cable USB 2.0 blanco 1m (3.2ft)	TC 1MUSB	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_1musb
 Cable negro USB 2.0 de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSB/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_1musb-bl
 Cable USB 2.0 Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSB/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_1musb-hq
 Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 1MUSBCA	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_1musbca
 Cable Negro de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 1MUSBCA/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_1musbca-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 1MUSBCA/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_1musbca-hq
 Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 2.0 Micro-B	TC 1MUSBCBM	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/es/tc_1musbcbm
 Cable prolongador blanco para USB 2.0 de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSBEXT	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc_1musbext
 Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB 2.0 Micro-B a USB-A	TC 1MUSBM	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/es/tc_1musbm




Cable y Adaptadores USB

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable profesional blanco para USB 2.0 de 2 m (6,5 pies)	TC 2MUSB		vav.link/es/tc_2musb-2
 Cable negro USB 2.0 de 2 m (6,5 pies)	TC 2MUSB/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_2musb-bl
 Cable USB 2.0 Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies)	TC 2MUSB/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_2musb-hq
 Cable profesional blanco de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 2MUSBCA	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_2musbca
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 2MUSBCA/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_2musbca-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 2MUSBCA/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_2musbca-hq
 Cable prolongador blanco para USB 2.0 de 2 m (6,5 pies)	TC 2MUSBEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc_2musbext
 Cable prolongador Negro para USB 2.0 de 2 m (6,5 pies)	TC 2MUSBEXT/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc_2musbext-bl
 Cable prolongador Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 2 m (6,5 pies)	TC 2MUSBEXT/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc_2musbext-hq
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de USB 2.0 Micro-B a USB-A	TC 2MUSBM	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/es/tc_2musbm
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB 2.0 Micro-B a USB-A	TC 2MUSBM/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/es/tc_2musbm-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB 2.0 Micro-B a USB-A	TC 2MUSBM/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/es/tc_2musbm-hq
 Cable Negro para USB 2.0 de 3 m (9,8 pies)	TC 3MUSB/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_3musb-bl
 Cable Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 3 m (9,8 pies)	TC 3MUSB/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_3musb-hq
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 3MUSBCA	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_3musbca
 Cable prolongador blanco para USB 2.0 de 3 m (9,8 pies) con amplificador activo	TC 3MUSBEXT+	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc_3musbextplus
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de USB 2.0 Micro-B a USB-A	TC 3MUSBM	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/es/tc_3musbm
 Cable Negro para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies)	TC 5MUSB/BL	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_5musb-bl
 Cable Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies)	TC 5MUSB/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_5musb-hq
 Cable prolongador blanco para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies) con amplificador activo	TC 5MUSBEXT+	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc_5musbextplus
 Cable prolongador profesional Negro para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies) con amplificador activo	TC 5MUSBEXT+/BL	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc_5musbextplus-bl

Cable y Adaptadores USB

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable prolongador Trenzado de calidad superior para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies) con amplificador activo	TC 5MUSBEXT+/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc_5musbextplus-hq
 Cable blanco para USB 2.0 de 10 m (32,8 pies) con amplificador activo	TC2 10MUSB+	Length: 10m (32.81ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc2_10musbplus
 Cable blanco para USB 2.0 de 15 m (49,2 pies) con amplificador activo	TC2 15MUSB+	Length: 15m (49.21ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc2_15musbplus
 Cable blanco para USB 2.0 de 3 m (9,8 pies)	TC2 3MUSB	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc2_3musb
 Cable blanco para USB 2.0 de 5 m (16,4 pies)	TC2 5MUSB	Length: 5m (16.4ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc2_5musb
 TC 2MUSB	TC 2MUSB	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-A (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc_2musb
 Adaptador profesional negro de USB-C a USB 3.0/conector tipo A	TC-USB3AC-BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc-usb3ac-bl
 Adaptador profesional blanco de USB-C a USB 3.0 conector tipo A	TC-USB3A	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc-usb3a
 Adaptador profesional Negro de USB-C a USB 3.0 conector tipo A	TC-USB3A/BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc-usb3a-bl
 Adaptador profesional blanco de USB 3.0 a Ethernet	TC-USBETH	Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbeth
 Adaptador profesional Negro de USB 3.0 a Ethernet	TC-USBETH/BL	Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbeth-bl
 Adaptador profesional negro de USB 3.0 a HDMI	TC-USBHDMI	Connector: USB-A (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-usbhdm
 Adaptador profesional azul de USB 3.0 Micro-B a USB-A	TC-USBMBA	Connector: USB-A (female); USB-Micro-B (male)	vav.link/es/tc-usbmba
 Adaptador serie profesional negro para USB 2.0 a RS-232 de 9 pines	TC-USBSER	Length: 85 mm (3.35") Connector: Serial (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc-usbser
 Adaptador profesional negro de USB 3.0 a VGA	TC-USBVGA	Connector: USB-A (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-usbvga























Cable de datos por fibra

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable azul de fibra para transmisión de datos de 1 m (3,2 pies) 50/125	TC 1MFBR LCLC	Length: 1m (3.3ft) Connector: Fibre	vav.link/es/tc_1mfbr_lclc
 Cable azul de fibra para transmisión de datos de 2 m (6,5 pies) 50/125	TC 2MFBR LCLC	Length: 2m (6.6ft) Connector: Fibre	vav.link/es/tc_2mfbr_lclc
 Cable azul de fibra para transmisión de datos de 3 m (9,8 pies) 50/125	TC 3MFBR LCLC	Length: 3m (9.8ft) Connector: Fibre	vav.link/es/tc_3mfbr_lclc





















CAT6 Cable ethernet

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
----------	-----------------	-------------	--------





















CAT6 Cable ethernet

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 0,5 m (1,6 pies)	TC 0.5MCAT6	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_0-5mcat6
 Cable Profesional Negro Tipo CAT6 de 0,5 m (1,6 pies)	TC 0.5MCAT6/BL	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_0-5mcat6-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo CAT6 de 0,5 m (1,6 pies)	TC 0.5MCAT6/HQ	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_0-5mcat6-hq
 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 10 m (32,8 pies)	TC 10MCAT6	Length: 10m (32.81ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_10mcat6
 Cable Profesional Negro Tipo CAT6 de 10 m (32,8 pies)	TC 10MCAT6/BL		vav.link/es/tc_10mcat6-bl
 Cable Trenzado de calidad superior Tipo CAT6 de 10 m (32,8 pies)	TC 10MCAT6/HQ	Length: 10m (32.81ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_10mcat6-hq
 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 1 m (3,2 pies)	TC 1MCAT6	Length: 1m (3.3ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_1mcat6
 Cable profesional Negro tipo CAT6 de 1 m (3,2 pies)	TC 1MCAT6/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_1mcat6-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo CAT6 de 1 m (3,2 pies)	TC 1MCAT6/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_1mcat6-hq
 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 2 m (6,5 pies)	TC 2MCAT6	Length: 2m (6.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_2mcat6
 Cable profesional Negro tipo CAT6 de 2 m (6,5 pies)	TC 2MCAT6/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_2mcat6-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo CAT6 de 2 m (6,5 pies)	TC 2MCAT6/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_2mcat6-hq
 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 3 m (9,8 pies)	TC 3MCAT6	Length: 3m (9.8ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_3mcat6
 Cable Profesional Negro Tipo CAT6 de 3 m (9,8 pies)	TC 3MCAT6/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_3mcat6-bl
 Cable Trenzado de calidad superior Tipo CAT6 de 3 m (9,8 pies)	TC 3MCAT6/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_3mcat6-hq
 Cable profesional blanco tipo CAT6 de 5 m (16,4 pies)	TC 5MCAT6	Length: 5m (16.4ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_5mcat6
 Cable Profesional Negro Tipo CAT6 de 5 m (16,4 pies)	TC 5MCAT6/BL		vav.link/es/tc_5mcat6-bl
 Cable Trenzado de calidad superior Tipo CAT6 de 5 m (16,4 pies)	TC 5MCAT6/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: RJ45 (male)	vav.link/es/tc_5mcat6-hq
 Adaptador profesional blanco de USB-C a Ethernet	TC-USBCETH	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbceth
 Adaptador profesional Negro de USB-C a Ethernet	TC-USBCETH/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbceth-bl
 Adaptador profesional blanco de USB 3.0 a Ethernet	TC-USBETH	Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbeth
 Adaptador profesional Negro de USB 3.0 a Ethernet	TC-USBETH/BL	Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbeth-bl




















Cable y Adaptadores HDMI

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable blanco tipo HDMI de 0,5 m (1,6 pies)	TC 0.5MHDMI	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_0-5mhdmi
 TC 0.5MHDMI Cable Negro Tipo HDMI de 0,5 m (1,6 pies)	TC 0.5MHDMI/BL		vav.link/es/tc_0-5mhdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior Tipo HDMI de 0,5 m (1,6 pies)	TC 0.5MHDMI/HQ	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_0-5mhdmi-hq
 Cable blanco tipo HDMI de 1,5 m (4,9 pies)	TC 1.5MHDMI	Length: 1.5m (4.9ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/tc_1-5mhdmi
 Cable Negro Tipo HDMI de 1,5 m (4,9 pies)	TC 1.5MHDMI/BL	Length: 1.5m (4.9ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_1-5mhdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior Tipo HDMI de 1,5 m (4,9 pies)	TC 1.5MHDMI/HQ	Length: 1.5m (4.9ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_1-5mhdmi-hq
 Cable Negro tipo HDMI de 10 m (32,8 pies)	TC 10MHDMI/BL	Length: 10m (32.81ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_10mhdmi-bl
 Cable Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento. tipo HDMI de 10 m (32,8 pies)	TC 10MHDMI/HQ	Length: 10m (32.81ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_10mhdmi-hq
 Cable blanco tipo HDMI de 10 m (32,8 pies) con clasificación CPR, LSZH	TC 10MHDMICPR	Length: 10m (32.81ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_10mhdmicpr
 Cable Negro tipo HDMI de 15 m (49,2 pies)	TC 15MHDMI/BL	Length: 15m (49.21ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_15mhdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo HDMI de 15 m (49,2 pies)	TC 15MHDMI/HQ	Length: 15m (49.21ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_15mhdmi-hq
 Cable blanco tipo HDMI de 15 m (49,2 pies) con clasificación CPR, LSZH	TC 15MHDMICPR	Length: 15m (49.21ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_15mhdmicpr
 Cable Negro de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 1MDPHDMI/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_1mdphdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 1MDPHDMI/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_1mdphdmi-hq
 Cable profesional blanco de 1 m (3,2 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 1MDPHDMI4K	Length: 1m (3.3ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_1mdphdmi4k
 Cable blanco tipo HDMI de 1 m (3,2 pies)	TC 1MHDMI	Length: 1m (3.3ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_1mhdmi
 Cable Negro Tipo HDMI de 1 m (3,2 pies)	TC 1MHDMI/BL		vav.link/es/tc_1mhdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior Tipo HDMI de 1 m (3,2 pies)	TC 1MHDMI/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_1mhdmi-hq
 Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de mini-HDMI a HDMI	TC 1MHDMIM	Length: 1m (3.3ft) Connector: HDMI (male); MiniHDMI (male)	vav.link/es/tc_1mhdmim
 Cable profesional blanco tipo HDMI de 20 m (65,6 pies) con amplificador activo	TC 20MHDMI+	Length: 20m (65.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_20mhdmiplus

Cable y Adaptadores HDMI

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 2MDPHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mdphdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 2MDPHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mdphdmi-hq
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 2MDPHDMI4K	Length: 2m (6.6ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mdphdmi4k
 Cable blanco tipo HDMI de 2 m (6,5 pies)	TC 2MHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mhddmi
 Cable Negro Tipo HDMI de 2 m (6,5 pies)	TC 2MHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mhddmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo HDMI de 2 m (6,5 pies)	TC 2MHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_2mhddmi-hq
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de mini-HDMI a HDMI	TC 2MHDMIM	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniHDMI (male)	vav.link/es/tc_2mhdmmim
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA	TC 2MHDMIVGA	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/es/tc_2mhdmivga
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA	TC 2MHDMIVGA/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/es/tc_2mhdmivga-bl
 Cable Trenzado de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA	TC 2MHDMIVGA/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/es/tc_2mhdmivga-hq
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI	TC 2MMDPHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mmdphdmi
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI	TC 2MMDPHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mmdphdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de mini-DisplayPort a HDMI	TC 2MMDPHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc_2mmdphdmi-hq
 blanco de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI	TC 2MUSBCHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2musbchdmi
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI	TC 2MUSBCHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2musbchdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI	TC 2MUSBCHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2musbchdmi-hq
 Cable blanco tipo VGA de 2 m (6,5 pies)	TC 2MVGAHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/es/tc_2mvgahdmi
 Cable profesional blanco tipo HDMI de 30 m (98,4 pies) con amplificador activo	TC 30MHDMI+	Length: 30m (98.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_30mhdmiplus
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de DisplayPort a HDMI	TC 3MDPHDMI4K	Length: 3m (9.8ft) Connector: DisplayPort (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_3mdphdmi4k
 Cable Negro Tipo HDMI de 3 m (9,8 pies)	TC 3MHDMI/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_3mhddmi-bl











Cable y Adaptadores HDMI

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable Reforçado com fibra de aramida – o material de que são feitos os coletes à prova de bala –, para proteger de danos causados por esmagamento e estiramento. tipo HDMI de 3 m (9,8 pies)	TC 3MHDMI/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_3mhdmi-hq
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de mini-HDMI a HDMI	TC 3MHDMIM	Length: 3m (9.8ft) Connector: HDMI (male); MiniHDMI (male)	vav.link/es/tc_3mhdmim
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de USB-C a HDMI	TC 3MUSBCHDMI	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_3musbchdmi
 Cable Negro tipo HDMI de 5 m (16,4 pies)	TC 5MHDMI/BL	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_5mhdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo HDMI de 5 m (16,4 pies)	TC 5MHDMI/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_5mhdmi-hq
 Cable blanco tipo HDMI de 5 m (16,4 pies) con clasificación CPR, LSZH	TC 5MHDMICPR	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc_5mhdmicpr
 Cable blanco de 5 m (16,4 pies) de mini-HDMI a HDMI	TC 5MHDMIM	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male); MiniHDMI (male)	vav.link/es/tc_5mhdmim
 Adaptador profesional Negro de DisplayPort a HDMI	TC-DPHDMI/BL	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-dphdmi-bl
 Adaptador profesional Trenzado de calidad superior de DisplayPort a HDMI	TC-DPHDMI/HQ	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-dphdmi-hq
 Adaptador profesional blanco de DisplayPort a HDMI	TC-DPHDMI4K	Length: 225mm (8.85") Connector: DisplayPort (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-dphdmi4k
 Enganche profesional negro de HDMI	TC-HDMIFF	Connector: HDMI (female)	vav.link/es/tc-hdmiff
 Adaptador blanco de HDMI a VGA	TC-HDMIVGA	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-hdmivga
 Adaptador Negro de HDMI a VGA	TC-HDMIVGA/BL	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-hdmivga-bl
 Adaptador Trenzado de calidad superior de HDMI a VGA	TC-HDMIVGA/HQ	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-hdmivga-hq
 Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a HDMI	TC-MDPHDMI/BL	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc-mdphdmi-bl
 Adaptador profesional Premium Trenzado de mini-DisplayPort a HDMI	TC-MDPHDMI/HQ	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc-mdphdmi-hq
 Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a HDMI	TC-MDPHDMI4K	Length: 225mm (8.85") Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc-mdphdmi4k
 Adaptador profesional negro de mini-HDMI a HDMI	TC-MHDMIHDMI	Connector: HDMI (female); MiniHDMI (male)	vav.link/es/tc-mhdmihdmi
 Adaptador profesional blanco de mDP/DP/mHDMI/USB-C a HDMI	TC-MULTIHDMI	Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc-multihdmi




















Cable y Adaptadores HDMI

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Adaptador profesional Negro de mDP/DP/mHDMI/USB-C a HDMI	TC-MULTIHDMI/BL	Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/es/tc-multihdmi-bl
 Adaptador profesional blanco de USB-C a HDMI	TC-USBCHDMI	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-usbchdmi
 Adaptador profesional Negro de USB-C a HDMI	TC-USBCHDMI/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-usbchdmi-bl
 Adaptador profesional negro de USB 3.0 a HDMI	TC-USBHDMI	Connector: USB-A (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-usbhdmi
 Adaptador profesional negro de VGA y audio a HDMI	TC-VGAHDMI/BL	Connector: HDMI (female); VGA (male); Minijack (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc-vgahdmi-bl
 Cable blanco tipo HDMI de 10 m (32,8 pies)	TC2 10MHDMI	Length: 10m (32.81ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc2_10mhdmi
 Cable blanco tipo HDMI de 15 m (49,2 pies)	TC2 15MHDMI	Length: 15m (49.21ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc2_15mhdmi
 Cable blanco tipo HDMI de 3 m (9,8 pies)	TC2 3MHDMI	Length: 3m (9.8ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc2_3mhdmi
 Cable profesional blanco tipo HDMI de 5 m (16,4 pies)	TC2 5MHDMI	Length: 5m (16.4ft) Connector: HDMI (male)	vav.link/es/tc2_5mhdmi

Cable y Adaptadores USB-C

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable profesional blanco para USB-C de 1,5 m (4,9 pies)	TC 1.5MUSBC	Length: 1.5m (4.9ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/es/tc_1-5musbc
 Cable blanco para USB-C de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSBC	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/es/tc_1musbc
 Cable Negro para USB-C de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSBC/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/es/tc_1musbc-bl
 Cable Trenzado de calidad superior para USB-C de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSBC/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/es/tc_1musbc-hq
 Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 1MUSBCA	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_1musbca
 Cable Negro de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 1MUSBCA/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_1musbca-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 1MUSBCA/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_1musbca-hq
 Cable blanco de 1 m (3,2 pies) de USB-C a USB 2.0 Micro-B	TC 1MUSBCBM	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male); USB-Micro-B (male)	vav.link/es/tc_1musbcbm
 Cable negro Thunderbolt 3.0 USB-C de 1 m (3,2 pies)	TC 1MUSBCTB	Length: 1m (3.3ft) Connector: USB-C (male)	vav.link/es/tc_1musbctb
 Cable profesional blanco de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 2MUSBCA	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_2musbca

Cable y Adaptadores USB-C

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 2MUSBCA/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_2musbca-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 2MUSBCA/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_2musbca-hq
 Cable prolongador blanco para USB-C de 2 m (6,5 pies)	TC 2MUSBCEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); USB-C (female)	vav.link/es/tc_2musbcext
 blanco de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI	TC 2MUSBCHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2musbchdmi
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI	TC 2MUSBCHDMI/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2musbchdmi-bl
 Cable Trenzado de calidad superior de 2 m (6,5 pies) de USB-C a HDMI	TC 2MUSBCHDMI/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_2musbchdmi-hq
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de USB-C a USB 3.0 (conector tipo A)	TC 3MUSBCA	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-C (male); USB-A (male)	vav.link/es/tc_3musbca
 Cable blanco de 3 m (9,8 pies) de USB-C a HDMI	TC 3MUSBCHDMI	Length: 3m (9.8ft) Connector: USB-C (male); HDMI (male)	vav.link/es/tc_3musbchdmi
 Cable blanco para USB-C de 4 m (13,1 pies)	TC 4MUSBC	Length: 4m (13.1ft)	vav.link/es/tc_4musbc
 Adaptador profesional negro de USB-C a USB 3.0/conector tipo A	TC-USB3AC-BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc-usb3ac-bl
 Adaptador profesional blanco de USB-C a USB 3.0 conector tipo A	TC-USBC3A	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc-usbc3a
 Adaptador profesional Negro de USB-C a USB 3.0 conector tipo A	TC-USBC3A/BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/es/tc-usbc3a-bl
 Adaptador profesional blanco de USB-C a Ethernet	TC-USBCETH	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbceth
 Adaptador profesional Negro de USB-C a Ethernet	TC-USBCETH/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbceth-bl
 Adaptador profesional blanco de USB-C a HDMI	TC-USBCHDMI	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-usbchdmi
 Adaptador profesional Negro de USB-C a HDMI	TC-USBCHDMI/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); HDMI (female)	vav.link/es/tc-usbchdmi-bl
 Concentrador blanco de multipuertos USB-C	TC-USBCHUB	Length: 270mm (10.63") Connector: USB-C (male); HDMI (female); USB-C (female); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbchub
 Concentrador Negro de multipuertos USB-C	TC-USBCHUB/BL	Length: 270mm (10.63") Connector: USB-C (male); HDMI (female); USB-C (female); RJ45 (female)	vav.link/es/tc-usbchub-bl
 Adaptador profesional Negro de USB-C a VGA	TC-USBCVGA/BL	Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-usbcvga-bl

Cable de energía

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
----------	-----------------	-------------	--------

Cable de energía

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable blanco de alimentación IEC de 0,5 m (1,6 pies)	TC 0.5MIECEXT	Length: 0.5m (1.6ft) Connector: IEC Power (C13); IEC Power (C14)	vav.link/es/tc_0-5miecext
 Cable profesional blanco de alimentación y tipo 8 de 0,5 m (1,6 pies) para R.U.	TC 0.5MUKF8		vav.link/es/tc_0-5mukf8
 Cable prolongador blanco de alimentación IEC de 1 m (3,2 pies)	TC 1MIECEXT	Length: 1m (3.3ft) Connector: IEC Power (C13); IEC Power (C14)	vav.link/es/tc_1miecext
 Cable blanco de alimentación IEC de 2 m (6,5 pies) para la U.E.	TC 2MEUIEC	Length: 2m (6.6ft) Connector: IEC Power (C13); IEC Power (C14)	vav.link/es/tc_2meuiec
 Cable blanco de alimentación IEC de 2 m (6,5 pies)	TC 2MIECEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: IEC Power (C13); IEC Power (C14)	vav.link/es/tc_2miecext
 Cable blanco de alimentación IEC de 2 m (6,5 pies) para R.U.	TC 2MUKIEC	Length: 2m (6.6ft) Connector: IEC Power (C14); UK Power	vav.link/es/tc_2mukiec






















Cable y Adaptadores Serial

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable serie blanco RS-232 de 9 pines y 10 m (32,8 pies)	TC 10MS	Length: 10m (32.81ft) Connector: Serial (female)	vav.link/es/tc_10ms
 Cable serie blanco RS-232 de 9 pines y 15 m (49,2 pies)	TC 15MS	Length: 15m (49.21ft) Connector: Serial (female)	vav.link/es/tc_15ms
 Cable serie blanco RS-232 de 9 pines y 2 m (6,5 pies)	TC 2MS	Length: 2m (6.6ft) Connector: Serial (female)	vav.link/es/tc_2ms
 Cable prolongador y serie profesional blanco RS-232 de 9 pines y 2 m (6,5 pies)	TC 2MSEXT	Length: 2m (6.6ft) Connector: Serial (female); Serial (male)	vav.link/es/tc_2msex
 Cable serie blanco RS-232 de 9 pines y 5 m (16,4 pies)	TC 5MS	Length: 5m (16.4ft) Connector: Serial (female)	vav.link/es/tc_5ms
 Adaptador serie profesional negro para USB 2.0 a RS-232 de 9 pines	TC-USBSER	Length: 85 mm (3.35") Connector: Serial (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc-usbser





Cable y Adaptadores VGA


Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable blanco tipo VGA de 10 m (32,8 pies)	TC 10MVGAP	Length: 10m (32.81ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_10mvgap
 Cable Negro tipo VGA de 10 m (32,8 pies)	TC 10MVGAP/BL	Length: 10m (32.81ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_10mvgap-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 10 m (32,8 pies)	TC 10MVGAP/HQ	Length: 10m (32.81ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_10mvgap-hq
 Cable blanco tipo VGA de 15 m (49,2 pies)	TC 15MVGAP	Length: 15m (49.21ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_15mvgap
 Cable Negro tipo VGA de 15 m (49,2 pies)	TC 15MVGAP/BL	Length: 15m (49.21ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_15mvgap-bl
 Cable profesional Trenzado de calidad superior tipo VGA de 15 m (49,2 pies)	TC 15MVGAP/HQ	Length: 15m (49.21ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_15mvgap-hq

Cable y Adaptadores VGA

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Cable blanco tipo VGA de 1 m (3,2 pies)	TC 1MVGAP	Length: 1m (3.3ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_1mvgap
 Cable Negro tipo VGA de 1 m (3,2 pies)	TC 1MVGAP/BL	Length: 1m (3.3ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_1mvgap-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 1 m (3,2 pies)	TC 1MVGAP/HQ	Length: 1m (3.3ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_1mvgap-hq
 Cable blanco tipo VGA de 20 m (65,6 pies)	TC 20MVGAP	Length: 20m (65.6ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_20mvgap
 Cable blanco de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA	TC 2MHDMIVGA	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/es/tc_2mhdmiuga
 Cable Negro de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA	TC 2MHDMIVGA/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/es/tc_2mhdmiuga-bl
 Cable Trenzado de 2 m (6,5 pies) de HDMI a VGA	TC 2MHDMIVGA/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/es/tc_2mhdmiuga-hq
 Cable blanco tipo VGA de 2 m (6,5 pies)	TC 2MVGAHDMI	Length: 2m (6.6ft) Connector: HDMI (male); VGA (male)	vav.link/es/tc_2mvgahdmi
 Cable blanco tipo VGA de 2 m (6,5 pies)	TC 2MVGAP	Length: 2m (6.6ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_2mvgap
 Cable Negro tipo VGA de 2 m (6,5 pies)	TC 2MVGAP/BL	Length: 2m (6.6ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_2mvgap-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 2 m (6,5 pies)	TC 2MVGAP/HQ	Length: 2m (6.6ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_2mvgap-hq
 Cable profesional blanco tipo VGA de 3 m (9,8 pies)	TC 3MVGAP	Length: 3m (9.8ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_3mvgap
 Cable Negro tipo VGA de 3 m (9,8 pies)	TC 3MVGAP/BL	Length: 3m (9.8ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_3mvgap-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 3 m (9,8 pies)	TC 3MVGAP/HQ	Length: 3m (9.8ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_3mvgap-hq
 Cable blanco tipo VGA de 5 m (16,4 pies)	TC 5MVGAP	Length: 5m (16.4ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_5mvgap
 Cable Negro tipo VGA de 5 m (16,4 pies)	TC 5MVGAP/BL	Length: 5m (16.4ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_5mvgap-bl
 Cable Trenzado de calidad superior tipo VGA de 5 m (16,4 pies)	TC 5MVGAP/HQ	Length: 5m (16.4ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc_5mvgap-hq
 Adaptador profesional Negro de DisplayPort a VGA	TC-DPVGA/BL	Length: 220mm (8.66") Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-dpvga-bl
 Adaptador profesional Trenzado de calidad superior de DisplayPort a VGA	TC-DPVGA/HQ	Length: 220mm (8.66") Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-dpvga-hq
 Adaptador blanco de HDMI a VGA	TC-HDMIVGA	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-hdmivga
 Adaptador Negro de HDMI a VGA	TC-HDMIVGA/BL	Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-hdmivga-bl

Cable y Adaptadores VGA

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
	Adaptador Trenzado de calidad superior de HDMI a VGA	TC-HDMIVGA/HQ Connector: HDMI (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-hdmivga-hq
	Adaptador profesional blanco de mini-DisplayPort a VGA	TC-MDPVGA Length: 220mm (8.66") Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-mdpvga
	Adaptador profesional Negro de mini-DisplayPort a VGA	TC-MDPVGA/BL Length: 220mm (8.66") Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-mdpvga-bl
	Adaptador profesional Negro de USB-C a VGA	TC-USBCVGA/BL Length: 200mm (7.87") Connector: USB-C (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-usbcvga-bl
	Adaptador profesional negro de USB 3.0 a VGA	TC-USBVGA Connector: USB-A (male); VGA (female)	vav.link/es/tc-usbvga
	Enganche profesional blanco de VGA	TC-VGAFF Connector: VGA (female)	vav.link/es/tc-vgaff
	Adaptador profesional negro de VGA y audio a HDMI	TC-VGAHDMI/BL Connector: HDMI (female); VGA (male); Minijack (male); USB-B (male)	vav.link/es/tc-vgahdmi-bl
	Cable blanco de 10 m (32,8 pies) de VGA a conector Phoenix	TC2 10MVGA Length: 10m (32.81ft) Connector: VGA (male)	vav.link/es/tc2_10mvga



Audio

Índice

- AMPLIFICADORES
- ALTAVOCES ACTIVOS
- ALTAVOCES PASIVOS



Amplificadores



2 x 25w Digital Amplifier

AV-1800 EU SAP: 4262711 US SAP: 12928309

AV-1800+CS-1900 EU SAP: 5356157

AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411

Amplificador de potencia digital con baja impedancia 2 x 25 W RMS (a 8 ohmios)
 3 x entradas estéreo / 1 salida previa estéreo / 1 entrada de micrófono equilibrada con «Phantom Power» (Alimentación fantasma)
 Entrada de Bluetooth
 Mando a distancia por infrarrojos incluido, control por RS-232

vav.link/es/av-1800



Amplificador TC3 de 50 W

TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499


TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Amplificador digital de tamaño reducido y 2 salidas de 25 W (RMS) a 8 ohmios
 2 entradas estéreo (entrada 1 duplicada en los paneles delantero y trasero)
 Incluye mando a distancia por infrarrojos

vav.link/es/tc3-amp

Altavoces Activos



Par 60W Altavoces Activos

SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308

2 amplificadores analógicos integrados de 30 vatios (RMS)
 Dos entradas, mando a distancia por infrarrojos incluido
 Control por RS-232
 Entrada de Bluetooth

vav.link/es/sp-1800pbt



PAR DE ALTAVOCES ACTIVOS 24 W

SP-800P EU SAP: 3645601 US SAP: 12928307

2 amplificadores integrados de 12 W (RMS)
 2 entradas (1 de miniconector, 1 de RCA de audio doble)
 Incluyen abrazaderas de pared con inclinación ajustable

vav.link/es/sp-800p



Barra de sonido activa de 30 W

SB-900P EU SAP: 4725414 US SAP: 13332295

2 amplificadores integrados de 27 W (PICO)
 Entrada de miniconector
 Entrada de Bluetooth
 Se incluyen soportes murales y abrazaderas para colgarla debajo de una pantalla
 Modo de reposo automático (puede deshabilitarse)
 Reanudación automática con ciclo de encendido/apagado

vav.link/es/sb-900p



Barra de sonido activa de 100 W

SB-1900P EU SAP: 4801694 US SAP: 13445515

2 amplificadores integrados de 90 W (PICO)
 HDMI (2 entradas y 1 salida)
 1 entrada de miniconector
 Entrada de Bluetooth (renombrable y con la posibilidad de cambiar el pin)
 Incluye mando a distancia
 RS-232
 Entrada HDMI ARC (permite controlar el volumen con la pantalla)

vav.link/es/sb-1900p

Altavoces Activos



2 altavoces de techo con Bluetooth activo de 70 W

CS-1900P EU SAP: 4883105 US SAP: 13825110

2 amplificadores integrados de 35 vatios (RMS)
1 entrada mediante cable / 1 entrada mediante Bluetooth
Cambia entre el modo independiente y la conexión en cadena
Incluye mando a distancia por infrarrojos
Se puede desactivar el Bluetooth

vav.link/es/cs-1900p

Altavoces Pasivos



Par de altavoces de techo

CS-1900 EU SAP: 4815044

AV-1800+CS-1900 EU SAP: 5356157

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Fina rejilla magnética sin bisel
Woofer de 6,5" de kevlar de alta calidad
Gran tweeter de titanio de 0,75"
Filtro de cruce pasivo

vav.link/es/cs-1900



Altavoces de pared 3-direccionales (par)

SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302










AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411


TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

Altavoces de 50 W y woofer de 5,25"
Incluyen abrazaderas de pared con un margen de ajuste de inclinación de 60°
Blancos. Se venden por parejas

vav.link/es/sp-1800

Audio

Producto	Número de pieza	Enlace
 2 x 25w Digital Amplifier	AV-1800	vav.link/es/av-1800
 Amplificador TC3 de 50 W	TC3-AMP	vav.link/es/tc3-amp
 2 altavoces de techo con Bluetooth activo de 70 W	CS-1900P	vav.link/es/cs-1900p
 Barra de sonido activa de 100 W	SB-1900P	vav.link/es/sb-1900p
 Barra de sonido activa de 30 W	SB-900P	vav.link/es/sb-900p
 Par 60W Altavoces Activos	SP-1800PBT	vav.link/es/sp-1800pbt
 PAR DE ALTAVOCES ACTIVOS 24 W	SP-800P	vav.link/es/sp-800p
 Par de altavoces de techo	CS-1900	vav.link/es/cs-1900
 Altavoces de pared 3-direccionales (par)	SP-1800	vav.link/es/sp-1800



Soportes

Índice

- SOPORTES PARA PROYECTORES
- SOPORTES PARA MONITORES
- SOPORTES DE PANTALLAS GIGANTES
- MESA DE TRABAJO
- ESTANTES PARA ORDENADOR PORTÁTIL
- LOGITECH

BUSCADOR DE SOPORTES

Para encontrar el soporte correcto basta con que introduzca el número de modelo de su pantalla, monitor o dispositivo



vav.link/es/mf



Soportes para proyectores



Montaje en techo de proyector universal

TM-1200 EU SAP: 1562435 US SAP: 12939542


Soporte universal de techo para proyector con poste de 1,1m que se corta a la longitud adecuada in situ

(longitud total de montaje 1420 mm / 55,9")

Todas las partes incluidas: guía de perforación, mecanismo de techo de catedral, disco de recorte, etc.

Los cables pueden ser dirigidos libremente tras el ensamblaje

vav.link/es/tm-1200



Montaje en techo estrechamente acoplado

TM-CC EU SAP: 1932372 US SAP: 12939545

Soporte de techo universal para proyector para una instalación cerca del techo

Todas las partes incluidas, y se suministra montado en un 95%, reduciendo el tiempo in situ

4 brazos de araña totalmente ajustables se adaptan al 99% de los proyectores

vav.link/es/tm-cc



Montaje en pared de corto alcance

TM-ST2 EU SAP: 2775928 US SAP: 12939538

Soporte telescópico de 930-1530 mm / 36,61"-60,24" (del centro del proyector a la pared)

El proyector se puede montar en cualquier punto del soporte

Inclinación del soporte ajustable

vav.link/es/tm-st2



Soporte telescópico de techo para proyector

TM-TELE EU SAP: 2418655 US SAP: 12939544


Soporte universal de techo para proyector con polea telescópica.

Margen de longitud de 440-735mm (17,32" – 28,94").

Ajuste completo: inclinación en la parte superior para los techos que se inclinan/echada y rodillo en la parte inferior.

vav.link/es/tm-tele

Soportes articulados a pared



Soporte mural inclinable para monitor de 100 x 100

VFM-W1X1Tv2 EU SAP: 4754703 US SAP: 13445539

Soporte mural VESA para monitores LCD

Apto para pantallas con orificios de montaje de 75 x 75 y 100 x 100 mm

Para pantallas de 10 a 34"


Mecanismo de bloqueo antirrobo

Ajuste de la inclinación; hacia arriba: 3° / hacia abajo: 12°

Tornillos de apriete manual para fijar la pantalla

Orientación horizontal o vertical

vav.link/es/vfm-w1x1tv2



Soporte mural para monitor de 100 x 100

VFM-W1X1v2 EU SAP: 4754701 US SAP: 13445537

Soporte mural VESA para monitores LCD

Apto para pantallas con orificios de montaje de 75 x 75 y 100 x 100 mm



Para pantallas de 13 a 27"

Mecanismo de bloqueo antirrobo

Tornillos de apriete manual para fijar la pantalla

Orientación horizontal o vertical

vav.link/es/vfm-w1x1v2



Brazo mural negro 100 x 100

VFM-WA1X1B EU SAP: 4963686 US SAP: 13516848

Soporte mural con doble articulación para monitores de 13" a 27"


Nivelación posinstalación

Alcance de 44-282 mm / 1,7-11,1"

Fijación de la pantalla mediante tornillos de apriete manual

vav.link/es/vfm-wa1x1b

Soportes articulados de sobremesa de pinza




Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100

VFM-DA3 EU SAP: 4684620 US SAP: 13293567

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas planas de hasta 34"
Organización de cables y amortiguadores ajustables
Fabricación en aluminio, blanco

vav.link/es/vfm-da3




Brazo de mesa en blanco con estantería

VFM-DA3+S EU SAP: 4872175 US SAP: 70017263

Soporte de mesa con doble articulación con bandeja para ordenador portátil
Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
Para portátiles con una anchura de 292 a 430 mm (11,5-16,9")
Tamaño de la estantería: 292 x 275 mm / 11,5 x 10,8" de profundidad
Exclusiva abrazadera de rápida colocación
Se incluyen piezas para su fijación a la mesa mediante arandelas

vav.link/es/vfm-da3pluss




Negro Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100

VFM-DA3B EU SAP: 4850550 US SAP: 13445521

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas planas de hasta 34"
Organización de cables y amortiguadores ajustables
Fabricación en aluminio, Negro mate
Abrazadera de rápida colocación

vav.link/es/vfm-da3b

Soportes articulados de sobremesa de pinza




Brazo de mesa en negro con estante para ordenador portátil

VFM-DA3B+S EU SAP: 4872176 US SAP: 70017260

Soporte de mesa con doble articulación con bandeja para ordenador portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 292 a 430 mm (11,5-16,9")
 Tamaño de la estantería: 292 x 275 mm / 11,5 x 10,8" de profundidad
 Exclusiva abrazadera de rápida colocación
 Se incluyen piezas para su fijación a la mesa mediante arandelas

vav.link/es/vfm-da3bpluss




Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100 Dual

VFM-DAD3 EU SAP: 4684961 US SAP: 13293568

Soporte de mesa con doble articulación para dos monitores de hasta 34"
 Organización de cables y amortiguadores ajustables
 Fabricación en aluminio, blanco
 Abrazadera de rápida colocación

vav.link/es/vfm-dad3




Brazo doble de mesa en blanco con estantería

VFM-DAD3+S EU SAP: 4871925 US SAP: 70017261

Soporte de mesa con doble articulación de brazo doble
 Cada brazo sujeta una pantalla de hasta 34"
 Cada brazo cuenta con una bandeja para portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 292 a 430 mm (11,5-16,9")
 Tamaño de la estantería: 292 x 275 mm / 11,5 x 10,8" de profundidad
 Exclusiva abrazadera de rápida colocación
 Se incluyen piezas para su fijación a la mesa mediante arandelas

vav.link/es/vfm-dad3pluss

Soportes articulados de sobremesa de pinza




Negro Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100 Dual

VFM-DAD3B EU SAP: 4850681 US SAP: 13445522

Soporte de mesa con doble articulación para dos monitores de hasta 34"
 Organización de cables y amortiguadores ajustables
 Fabricación en aluminio, Negro mate
 Abrazadera de rápida colocación

vav.link/es/vfm-dad3b



Brazo de mesa doble en negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor

VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

Soporte de mesa con doble articulación de brazo doble
 Cada brazo sujeta una pantalla de hasta 34"
 Cada brazo cuenta con una bandeja para portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 292 a 430 mm (11,5-16,9")
 Tamaño de la estantería: 292 x 275 mm / 11,5 x 10,8" de profundidad
 Exclusiva abrazadera de rápida colocación
 Se incluyen piezas para su fijación a la mesa mediante arandelas

vav.link/es/vfm-dad3bpluss

Soportes de sobremesa de pinza




Soporte de tabique separador de cubículos para monitores 100 x 100

VFM-CUB EU SAP: 4740216 US SAP: 13445520

Soporte de monitor para pantallas de entre 10" y 34"
Ajustable a diversos grosores de tabique
Rotación entre orientación horizontal y vertical

vav.link/es/vfm-cub




Poste de mesa para pantalla plana 100 x 100

VFM-DP EU SAP: 3951893 US SAP: 12939534

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas planas de hasta 34"
Organización de los cables
Diseño del poste económico y flexible

vav.link/es/vfm-dp




Negro Poste de mesa para monitores 100 x 100

VFM-DP2B EU SAP: 4740217 US SAP: 13445516

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas de hasta 32"
Poste con un diseño actual en negro
Incluye piezas para la sujeción en mesa mediante arandela o abrazadera
Con opción de estante para ordenador portátil
Desenganche rápido de placa VESA
Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje

vav.link/es/vfm-dp2b

Soportes de sobremesa de pinza




Poste de mesa en negro con estante para ordenador portátil

VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

Soporte de mesa con doble articulación con bandeja para ordenador portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 240 a 420 mm (9,4-16,5")
 Tamaño de la estantería: 300 mm (12") de ancho x 280 mm (11") de profundidad
 Incluye piezas para sujeción a la mesa mediante arandelas o abrazaderas
 Altura del poste 443 mm (17,4") de alto

vav.link/es/vfm-dp2bpluss




Blanco Poste de mesa para monitores 100 x 100

VFM-DP2W EU SAP: 4740218 US SAP: 13445505

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas de hasta 32"
 Poste con un diseño actual en blanco
 Incluye piezas para la sujeción en mesa mediante arandela o abrazadera
 Con opción de estante para ordenador portátil
 Desenganche rápido de placa VESA
 Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje

vav.link/es/vfm-dp2w

Soportes de sobremesa de pinza




Poste de mesa en blanco con estantería

VFM-DP2W+S EU SAP: 4871928 US SAP: 70017256

Soporte de mesa con doble articulación con bandeja para ordenador portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 240 a 420 mm (9,4-16,5")
 Tamaño de la estantería: 300 mm (12") de ancho x 280 mm (11") de profundidad
 Incluye piezas para sujeción a la mesa mediante arandelas o abrazaderas
 Altura del poste 443 mm (17,4") de alto

vav.link/es/vfm-dp2wpluss




Negro Poste de mesa doble para monitores 100 x 100

VFM-DPD2B EU SAP: 4740219 US SAP: 13445506

Soporte doble de mesa con doble articulación para pantallas de hasta 27"
 Poste con un diseño actual en negro
 Incluye piezas para la sujeción en mesa mediante arandela o abrazadera
 Con opción de estante para ordenador portátil
 Desenganche rápido de placa VESA
 Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje
 Ajuste de altura independiente y preciso

vav.link/es/vfm-dpd2b

Soportes de sobremesa de pinza




Poste de mesa doble en negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor

VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

Soporte de mesa con doble articulación de brazo doble
 Cada brazo sujeta una pantalla de hasta 27"
 Cada brazo cuenta con una bandeja para portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 240 a 420 mm (9,4-16,5")
 Tamaño de la estantería: 300 mm (12") de ancho x 280 mm (11") de profundidad
 Incluye piezas para sujeción a la mesa mediante arandelas o abrazaderas
 Altura del poste 443 mm (17,4") de alto

vav.link/es/vfm-dpd2bpluss



Blanco Poste de mesa doble para monitores 100 x 100

VFM-DPD2W EU SAP: 4740214 US SAP: 13445507

Soporte doble de mesa con doble articulación para pantallas de hasta 27"
 Poste con un diseño actual en blanco
 Incluye piezas para la sujeción en mesa mediante arandela o abrazadera
 Con opción de estante para ordenador portátil
 Desenganche rápido de placa VESA
 Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje
 Ajuste de altura independiente y preciso

vav.link/es/vfm-dpd2w

Soportes de sobremesa de pinza




Poste de mesa doble en blanco con estantería

VFM-DPD2W+S EU SAP: 4871930 US SAP: 70017258

Soporte de mesa con doble articulación de brazo doble
 Cada brazo sujeta una pantalla de hasta 27"
 Cada brazo cuenta con una bandeja para portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 240 a 420 mm (9,4-16,5")
 Tamaño de la estantería: 300 mm (12") de ancho x 280 mm (11") de profundidad
 Incluye piezas para sujeción a la mesa mediante arandelas o abrazaderas
 Altura del poste 443 mm (17,4") de alto

vav.link/es/vfm-dpd2wpluss




Poste de mesa cuádruple para monitores 100 x 100

VFM-DPQ2B EU SAP: 4740098 US SAP: 13445508

Soporte de mesa con doble articulación para cuatro pantallas de hasta 27"
 Negro (único color)
 Incluye piezas para la sujeción en mesa mediante arandela o abrazadera
 Con opción de estante para ordenador portátil
 Desenganche rápido de placa VESA
 Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje
 Ajuste de altura independiente y preciso

vav.link/es/vfm-dpq2b

Soportes de sobremesa



Soporte de mesa para monitores 100 x 100

VFM-DSB EU SAP: 4740100 US SAP: 13445541

Soporte de mesa independiente para pantallas de hasta 32"

Negro (único color)


Totalmente regulable en altura, rotación y giro

Con opción de estante para ordenador portátil

Desenganche rápido de placa VESA

Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje

vav.link/es/vfm-dsb



Soporte de mesa negro con estante para ordenador portátil

VFM-DSB+S EU SAP: 4943868 US SAP: 70017412

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694 US SAP: 13445510

Soporte de mesa con bandeja para ordenador portátil

El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil

Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho


Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad

Altura del poste: 443 mm / 17,4" de alto

Negro (único color)

vav.link/es/vfm-dsbpluss

Soportes de sobremesa




Soporte de mesa doble para monitores 100 x 100

VFM-DSDB EU SAP: 4740212 US SAP: 13445542

Soporte de mesa independiente para dos pantallas de hasta 32"
Negro (único color)
Totalmente regulable en altura, rotación y giro
Con opción de estante para ordenador portátil
Desenganche rápido de placa VESA
Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje
Ajuste de altura independiente y preciso

vav.link/es/vfm-dsdb



Soporte de mesa negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor


VFM-DSDB+S EU SAP: 4943869 US SAP: 70017413

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Soporte de mesa con bandeja para ordenador portátil y brazo para monitor
Un brazo sujeta una pantalla de hasta 27"
El otro brazo cuenta con una bandeja para ordenador portátil
El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil
Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho
Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad
Altura del poste: 443 mm / 17,4" de alto

vav.link/es/vfm-dsdbpluss

Soportes de sobremesa




Soporte de mesa doble para monitores 100 x 100

VFM-DSDG EU SAP: 4740215 US SAP: 13445544

Soporte de mesa independiente para dos pantallas de hasta 27"
Regulable en altura mediante mecanismo neumático de gran calidad
Negro (único color)

vav.link/es/vfm-dsdg



Soporte de mesa de alta calidad con brazo para monitor y estante para ordenador portátil


VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Soporte de mesa de aluminio de alta calidad con bandeja para ordenador portátil
Regulable en altura mediante mecanismo neumático con palanca de bloqueo
Un brazo sujeta una pantalla de hasta 27"
El otro brazo cuenta con una bandeja para ordenador portátil
El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil
Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho
Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad
Altura del poste: 408-518 mm / 16,1-20,4" de alto
Negro (único color)

vav.link/es/vfm-dsdgpluss

Soportes de sobremesa




Soporte de mesa para monitores 100 x 100

VFM-DSG EU SAP: 4740220 US SAP: 13445543

Soporte de mesa independiente para pantallas de hasta 32"
Regulable en altura mediante mecanismo neumático de gran calidad
Negro (único color)

vav.link/es/vfm-dsg



Soporte de mesa de alta calidad con estante para ordenador portátil

VFM-DSG+S EU SAP: 4943796 US SAP: 70017414

VFM-DP2SHELF EU SAP: 4850694

Soporte de mesa de aluminio de alta calidad con bandeja para ordenador portátil
Regulable en altura mediante mecanismo neumático con palanca de bloqueo
El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil
Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho
Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad
Altura del poste: 408-518 mm / 16,1-20,4" de alto
Negro (único color)

vav.link/es/vfm-dsgpluss




Elevador de monitor

VFM-MRG EU SAP: 4992237

Eleva el monitor a una altura cómoda
400 x 240 mm / 15,7" x 9,4"
Ajustable en altura 75-90 mm / 3,0-3,5"
Plataforma de vidrio templado

vav.link/es/vfm-mrg

Soportes de techo



Montaje en techo para pantalla plana 200 x 200


VFM-C2X2 EU SAP: 3951895 US SAP: 12939530

pantallas planas de hasta 50" al techo

Ajuste de la inclinación de hasta 15°

Poste telescópico de 460-790 mm desde el techo al centro de la pantalla

vav.link/es/vfm-c2x2



Soporte de techo para pantalla plana VFM-C6X4/V2 de 600 x 400

VFM-C6X4/V2 EU SAP: 5370838

Para fijar pantallas de 37-75" al techo

Inclinación de 5° hacia arriba / 25° hacia abajo


Giro de 30° a la izquierda / 30° a la derecha

Poste telescópico extensible en 870 mm / 34"

Tamaños VESA desde 100 x 100 hasta 600 x 400

Organización de los cables

vav.link/es/vfm-c6x4-v2



Montaje en techo para pantalla plana 600 x 400

VFM-C6X4 EU SAP: 3951896 US SAP: 12939531

Fija pantallas planas de hasta 70" al techo

Ajuste de la inclinación de hasta 15°

Poste telescópico de 460-790 mm desde el techo al centro de la pantalla

vav.link/es/vfm-c6x4

Soportes a pared

GARANTÍA
DE POR VIDA



Soporte de pared fijo VFM-W4X4V para pantallas planas de 400 x 400

VFM-W4X4V EU SAP: 5461089



Soporte de pared no inclinable para pantallas planas de gran formato de entre 32" y 55"

(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 400 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de 60 kg / 132 lb para servicio moderado

vav.link/es/vfm-w4x4v



Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 1000 x 600

VFM-W10X6 EU SAP: 4934297 US SAP: 13557609

Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 55 a 90"

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 1000 mm y 600 mm, respectivamente

CTS de alta resistencia: 130 kg (287 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

vav.link/es/vfm-w10x6



Soporte mural inclinable para pantallas planas de 200 x 200

VFM-W2X2Tv2 EU SAP: 4754704 US SAP: 13445540

Soporte mural VESA para pantallas y televisores

Apto para pantallas con orificios de montaje de 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 y 200 x 200 mm

Para pantallas de 23 a 42"

Mecanismo de bloqueo antirrobo

Ajuste de la inclinación; hacia arriba: 3° / hacia abajo: 12°

Tornillos de apriete manual para fijar la pantalla

Orientación horizontal o vertical

vav.link/es/vfm-w2x2tv2

Soportes a pared

GARANTÍA
DE POR VIDA



Soporte mural para pantallas planas de 200 x 200

VFM-W2X2v2 EU SAP: 4754702 US SAP: 13445538

Soporte mural VESA para pantallas y televisores
Apto para pantallas con orificios de montaje de 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 y 200 x 200 mm
Para pantallas de 23 a 42"
Mecanismo de bloqueo antirrobo
Tornillos de apriete manual para fijar la pantalla
Orientación horizontal o vertical

vav.link/es/vfm-w2x2v2




Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 400 x 400

VFM-W4X4 EU SAP: 4934292 US SAP: 13557601

Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 37 a 70"
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 400 mm y 400 mm, respectivamente
CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)
La pantalla se encaja en el espacio correspondiente
Estertería opcional para cámara

vav.link/es/vfm-w4x4



Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 400 x 400

VFM-W4X4T EU SAP: 4934293 US SAP: 13557602

Soporte mural inclinable para pantallas planas de gran formato de 37 a 70"
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 400 mm y 400 mm, respectivamente
CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)
La pantalla se encaja en el espacio correspondiente
Estertería opcional para cámara

vav.link/es/vfm-w4x4t



Soporte de pared inclinable para pantallas planas de 400 × 400

VFM-W4X4TV EU SAP: 5461091


Soporte de pared inclinable para pantallas planas de gran formato de entre 37" y 55"

(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 400 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de 60 kg / 132 lb para servicio moderado

vav.link/es/vfm-w4x4tv



Soporte mural para pantallas planas en modo vertical de alta resistencia 400 × 600

VFM-W4X6 EU SAP: 4934294 US SAP: 13557603

Soporte mural en modo vertical no inclinable para pantallas planas de gran formato de 37 a 75"



Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 400 mm y 600 mm, respectivamente

CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

vav.link/es/vfm-w4x6



Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 600 × 400

VFM-W6X4 EU SAP: 4996384 US SAP: 13557604

Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 37 a 75"

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 600 mm y 400 mm, respectivamente


CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

vav.link/es/vfm-w6x4

Soportes a pared




Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 600 × 400

VFM-W6X4T EU SAP: 4996386 US SAP: 13557605

Soporte mural inclinable para pantallas planas de gran formato de 37 a 75" Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 600 mm y 400 mm, respectivamente
CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)
La pantalla se encaja en el espacio correspondiente
Estantería opcional para cámara

vav.link/es/vfm-w6x4t



Soporte de pared inclinable para pantalla plana de 600 × 400

VFM-W6X4TV EU SAP: 5421209

Soporte de pared inclinable para pantallas planas de gran formato de entre 37" y 70" (dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 600 mm y 400 mm, respectivamente
CTS de 60 kg / 132 lb para servicio moderado

vav.link/es/vfm-w6x4tv



Soporte de pared fijo para pantalla plana de 600 × 400

VFM-W6X4V EU SAP: 5421210

Soporte de pared no inclinable para pantallas planas de gran formato de entre 37" y 70" (dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 600 mm y 400 mm, respectivamente
CTS de 60 kg / 132 lb para servicio moderado

vav.link/es/vfm-w6x4v

Soportes a pared



Soporte de pared inclinable para pantalla plana de 800 × 400

VFM-W8X4TV EU SAP: 5424246


Soporte de pared inclinable para pantallas planas de gran formato de entre 47" y 75"

(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 800 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de 60 kg / 132,28 lb para servicio moderado

vav.link/es/vfm-w8x4tv



Soporte mural para pantallas planas de bajo coste 800 × 400



VFM-W8X4V EU SAP: 4991750 US SAP: 13557606

Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 47 a 75"

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 800 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de resistencia ligera: 60 kg (132,28 lb)

vav.link/es/vfm-w8x4v



Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 800 × 600

VFM-W8X6 EU SAP: 4934295 US SAP: 13557607

Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 47 a 90"

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 800 mm y 600 mm, respectivamente



CTS de alta resistencia: 130 kg (287 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

vav.link/es/vfm-w8x6

Soportes a pared





Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 800 x 600

VFM-W8X6T EU SAP: 4934296 US SAP: 13557608

Soporte mural inclinable para pantallas planas de gran formato de 47 a 90"
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 800 mm y 600 mm, respectivamente
CTS de alta resistencia: 130 kg (287 lb)
La pantalla se encaja en el espacio correspondiente
Esterantería opcional para cámara

vav.link/es/vfm-w8x6t




Estante para videoconferencias para soportes de pared

VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673

Apto para los soportes de pared y a suelo profesionales de Vision
Sumamente ajustable
Puede fijarse directamente a la pared
Plataforma de 216 x 120 mm / 8,5" x 4,4"

vav.link/es/vfm-wvc

Soportes articulados a pared




Negro brazo mural para pantalla plana 200 x 200

VFM-WA2X2B EU SAP: 4886839 US SAP: 13516849

Soporte mural con doble articulación para pantallas planas de entre 20" y 50"
Organización de los cables
Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

vav.link/es/vfm-wa2x2b




Brazo mural para pantalla plana 200 x 200

VFM-WA2X2V2 EU SAP: 4684962 US SAP: 13293713

Soporte mural con doble articulación para pantallas planas de entre 20" y 50"
Organización de los cables
Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

vav.link/es/vfm-wa2x2v2




Negro Brazo mural para pantalla plana 400 x 400

VFM-WA4X4B EU SAP: 4887531 US SAP: 13516850

Soporte mural con doble articulación para pantallas planas de entre 37" y 60"
Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

vav.link/es/vfm-wa4x4b



Brazo mural para pantalla plana 400 x 400

VFM-WA4X4V2 EU SAP: 4727527 US SAP: 13332294

Soporte mural con doble articulación para pantallas planas de entre 37" y 60"
El acabado blanco camufla el soporte
Alcance de 39-402 mm (1,5-15,8")

vav.link/es/vfm-wa4x4v2

Soportes articulados a pared




Negro Brazo mural para pantalla plana 600 x 400

VFM-WA6X4B EU SAP: 4887532 US SAP: 13517031

Soporte mural con doble articulación para pantallas planas de entre 42" y 70"
Acero laminado macizo de 2,5 mm de grosor
Alcance de 55-356 mm (2,2-14,0")

vav.link/es/vfm-wa6x4b




Brazo mural para pantalla plana 600 x 400

VFM-WA6X4V2 EU SAP: 4686956 US SAP: 13293570

Soporte mural con doble articulación para pantallas planas de entre 42" y 70"
Acero laminado macizo de 2,5 mm de grosor
Alcance de 55-356 mm (2,2-14,0")

vav.link/es/vfm-wa6x4v2

Pared de vídeo



Soporte de pared para vídeowall 600 x 400

VFM-VW6X4 EU SAP: 4758641 US SAP: 13445511


Soporte mural para pantallas con una separación entre puntos de montaje de hasta 600 mm x 400 mm

Diseño retráctil para una mayor rapidez de acceso y ajuste

Regulación precisa de la inclinación, rotación, profundidad y altura

Admite pantallas de 45" a 70"

vav.link/es/vfm-vw6x4



Soporte de pared para vídeowall 800 x 400

VFM-VW8X4 EU SAP: 4758642 US SAP: 13445512

Soporte mural para pantallas con una separación entre puntos de montaje de hasta 800 mm x 400 mm


Diseño retráctil para una mayor rapidez de acceso y ajuste

Regulación precisa de la inclinación, rotación, profundidad y altura

Admite pantallas de 45" a 80"

vav.link/es/vfm-vw8x4

Soportes de mesa




Elevador de monitor

VFM-MRG EU SAP: 4992237

Eleva el monitor a una altura cómoda
400 x 240 mm / 15,7" x 9,4"
Ajustable en altura 75-90 mm / 3,0-3,5"
Plataforma de vidrio templado

vav.link/es/vfm-mrg




Elevador de escritorio para trabajar de pie o sentado

VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719

VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720

Mantenga una postura correcta
Dos opciones de tamaño: pequeño y mediano
Altura regulable en 380 mm (14,96")
Ranura para tableta integrada

vav.link/es/vss-1



Elevador de escritorio para trabajar de pie o sentado


VSS-2S EU SAP: 4457173 US SAP: 13041721

VSS-2M EU SAP: 4457174 US SAP: 13041722

Mantenga una postura correcta
Dos opciones de tamaño: pequeño y mediano
Fabricado en aluminio de alta calidad
Ranura para tableta integrada

vav.link/es/vss-2

Estante de la mesa



Brazo de mesa en blanco con estantería

VFM-DA3+S EU SAP: 4872175 US SAP: 70017263

Soporte de mesa con doble articulación con bandeja para ordenador portátil
Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
Para portátiles con una anchura de 292 a 430 mm (11,5-16,9")
Tamaño de la estantería: 292 x 275 mm / 11,5 x 10,8" de profundidad
Exclusiva abrazadera de rápida colocación
Se incluyen piezas para su fijación a la mesa mediante arandelas

vav.link/es/vfm-da3pluss



Brazo de mesa en negro con estante para ordenador portátil

VFM-DA3B+S EU SAP: 4872176 US SAP: 70017260

Soporte de mesa con doble articulación con bandeja para ordenador portátil
Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
Para portátiles con una anchura de 292 a 430 mm (11,5-16,9")
Tamaño de la estantería: 292 x 275 mm / 11,5 x 10,8" de profundidad
Exclusiva abrazadera de rápida colocación
Se incluyen piezas para su fijación a la mesa mediante arandelas

vav.link/es/vfm-da3bpluss




Brazo doble de mesa en blanco con estantería

VFM-DAD3+S EU SAP: 4871925 US SAP: 70017261

Soporte de mesa con doble articulación de brazo doble
Cada brazo sujeta una pantalla de hasta 34"
Cada brazo cuenta con una bandeja para portátil
Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
Para portátiles con una anchura de 292 a 430 mm (11,5-16,9")
Tamaño de la estantería: 292 x 275 mm / 11,5 x 10,8" de profundidad
Exclusiva abrazadera de rápida colocación
Se incluyen piezas para su fijación a la mesa mediante arandelas

vav.link/es/vfm-dad3pluss

Estante de la mesa




Brazo de mesa doble en negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor

VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

Soporte de mesa con doble articulación de brazo doble
Cada brazo sujeta una pantalla de hasta 34"
Cada brazo cuenta con una bandeja para portátil
Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
Para portátiles con una anchura de 292 a 430 mm (11,5-16,9")
Tamaño de la estantería: 292 x 275 mm / 11,5 x 10,8" de profundidad
Exclusiva abrazadera de rápida colocación
Se incluyen piezas para su fijación a la mesa mediante arandelas

vav.link/es/vfm-dad3bpluss




Poste de mesa en negro con estante para ordenador portátil

VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

Soporte de mesa con doble articulación con bandeja para ordenador portátil
Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
Para portátiles con una anchura de 240 a 420 mm (9,4-16,5")
Tamaño de la estantería: 300 mm (12") de ancho x 280 mm (11") de profundidad
Incluye piezas para sujeción a la mesa mediante arandelas o abrazaderas
Altura del poste 443 mm (17,4") de alto

vav.link/es/vfm-dp2bpluss

Estante de la mesa




Poste de mesa en blanco con estantería

VFM-DP2W+S EU SAP: 4871928 US SAP: 70017256

Soporte de mesa con doble articulación con bandeja para ordenador portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 240 a 420 mm (9,4-16,5")
 Tamaño de la estantería: 300 mm (12") de ancho x 280 mm (11") de profundidad
 Incluye piezas para sujeción a la mesa mediante arandelas o abrazaderas
 Altura del poste 443 mm (17,4") de alto

vav.link/es/vfm-dp2wpluss



Poste de mesa doble en negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor

VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

Soporte de mesa con doble articulación de brazo doble
 Cada brazo sujeta una pantalla de hasta 27"
 Cada brazo cuenta con una bandeja para portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 240 a 420 mm (9,4-16,5")
 Tamaño de la estantería: 300 mm (12") de ancho x 280 mm (11") de profundidad
 Incluye piezas para sujeción a la mesa mediante arandelas o abrazaderas
 Altura del poste 443 mm (17,4") de alto

vav.link/es/vfm-dpd2bpluss

Estante de la mesa




Poste de mesa doble en blanco con estantería

VFM-DPD2W+S EU SAP: 4871930 US SAP: 70017258

Soporte de mesa con doble articulación de brazo doble
 Cada brazo sujeta una pantalla de hasta 27"
 Cada brazo cuenta con una bandeja para portátil
 Abrazaderas laterales ajustables para sujetar ordenadores portátiles
 Para portátiles con una anchura de 240 a 420 mm (9,4-16,5")
 Tamaño de la estantería: 300 mm (12") de ancho x 280 mm (11") de profundidad
 Incluye piezas para sujeción a la mesa mediante arandelas o abrazaderas
 Altura del poste 443 mm (17,4") de alto

vav.link/es/vfm-dpd2wpluss



Soporte de mesa negro con estante para ordenador portátil



VFM-DSB+S EU SAP: 4943868 US SAP: 70017412

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694 US SAP: 13445510

Soporte de mesa con bandeja para ordenador portátil
 El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil
 Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho
 Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad
 Altura del poste: 443 mm / 17,4" de alto
 Negro (único color)

vav.link/es/vfm-dsbpluss

Estante de la mesa



Soporte de mesa negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor

VFM-DSDB+S EU SAP: 4943869 US SAP: 70017413

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Soporte de mesa con bandeja para ordenador portátil y brazo para monitor

Un brazo sujeta una pantalla de hasta 27"

El otro brazo cuenta con una bandeja para ordenador portátil


El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil

Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho

Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad

Altura del poste: 443 mm / 17,4" de alto

vav.link/es/vfm-dsdbpluss



Soporte de mesa de alta calidad con brazo para monitor y estante para ordenador portátil

VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Soporte de mesa de aluminio de alta calidad con bandeja para ordenador portátil

Regulable en altura mediante mecanismo neumático con palanca de bloqueo

Un brazo sujeta una pantalla de hasta 27"

El otro brazo cuenta con una bandeja para ordenador portátil

El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil

Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho


Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad

Altura del poste: 408-518 mm / 16,1-20,4" de alto

Negro (único color)

vav.link/es/vfm-dsdgpluss

Estante de la mesa



Soporte de mesa de alta calidad con estante para ordenador portátil


VFM-DSG+S EU SAP: 4943796 US SAP: 70017414

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Soporte de mesa de aluminio de alta calidad con bandeja para ordenador portátil
 Regulable en altura mediante mecanismo neumático con palanca de bloqueo
 El estante tiene abrazaderas ajustables para sujetar el portátil
 Para ordenadores portátiles de entre 240 y 420 mm / 9,4" y 16,5" de ancho
 Tamaño del estante: 300 mm / 12" de ancho x 280 mm / 11" de profundidad
 Altura del poste: 408-518 mm / 16,1-20,4" de alto
 Negro (único color)

vav.link/es/vfm-dsgpluss

F10 Soporte a Suelo





Soporte a suelo estilo rotafolios para espacios de reuniones

VFM-F10/WH EU SAP: 5252503 US SAP: 13777628

Soporte a suelo portátil estilo rotafolios
Para pantallas de 50-65" y hasta 45 kg / 99 lb
Rota de la posición vertical a la horizontal
Homologado según la norma UL1678
Ruedas grandes de 10 cm / 4"

vav.link/es/vfm-f10-wh



Soporte a suelo estilo rotafolios para espacios de reuniones

VFM-F10/BL EU SAP: 4967380 US SAP: 13777637

Soporte a suelo portátil estilo rotafolios
Para pantallas de 50-65" y hasta 45 kg / 99 lb
Rota de la posición vertical a la horizontal
Homologado según la norma UL1678
Ruedas grandes de 10 cm / 4"

vav.link/es/vfm-f10-bl

Microsoft Hub 2 SOPORTE A SUELO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Rotación de la pantalla



2 enganches para cables



Organización de los cables



Estante abatible para ordenador portátil



4 grandes ruedas

¿Ofrece Vision algún soporte a suelo apto para el Hub 2?

¡Sí! El VFM-F10 ha sido diseñado para ser compatible con el Hub 2.

¿Se puede instalar el Hub 2 en el VFM-F10 estándar?

¡Sí! El Hub 2 utiliza un patrón de 350 x 350 que encaja con el soporte universal del F10.



¿En qué colores está disponible?



¿Puede rotar?

Sí. El soporte universal VESA permite la rotación. El mecanismo rotatorio puede deshabilitarse.

¿Es inclinable?

No en la versión estándar, pero los brazos del soporte VESA pueden sustituirse por los brazos del VFM-W4X4T de Vision para posibilitar la inclinación en caso necesario. En su versión estándar, este soporte a suelo sostiene la pantalla en un ángulo de 7°. Esto lo dota de más verticalidad que los 12° del soporte de Steelcase. En nuestra opinión, un ángulo de 7° es mejor para evitar los reflejos.

¿Incorpora algún sistema para organizar los cables?

Sí. Los cables pueden ocultarse en las patas y quedan sujetos de modo que no obstaculicen el desplazamiento de las ruedas al mover el soporte.

¿Puede instalarse una batería APC en este soporte a suelo?

Estamos trabajando en un adaptador compatible. Esperamos que esté disponible a principios de 2020.

¿Es abatible el estante?

Sí. Si el usuario no desea utilizarlo, basta con dejarlo plegado.


¿Ofrece Vision algún soporte de pared apto para el Hub 2?

Sí. El VFM-W4X4. Es el mismo soporte universal que el F10 incorpora de serie.

Necesitamos algo aún más atractivo...

Vision ofrecerá en breve un soporte de calidad superior específico para el Hub con un diseño más atractivo que el del soporte universal VESA y que sujeta la pantalla más próxima a las patas para lograr un aspecto más integrado. Permitirá la inclinación, pero no la rotación.

F20/25 Soporte a Suelo




Carro para pantallas ajustable en altura para 50 kg

VFM-F20 EU SAP: 4818836 US SAP: 13445518

Soporte de pie portátil para pantallas de hasta 50 kg (110 lb)
 Apto para pantallas con tamaños VESA de hasta 600 x 400 mm
 Para pantallas de 37 a 70"
 La pantalla gira 90°
 Altura ajustable con manivela
 Ruedas grandes de 10 cm
 Se incluyen estantes

vav.link/es/vfm-f20




Carro para pantallas ajustable en altura para 80 kg

VFM-F25 EU SAP: 4818528 US SAP: 13445519

Soporte de pie portátil para pantallas de hasta 80 kg (176 lb)
 Apto para pantallas con tamaños VESA de hasta 1000 x 600 mm
 Para pantallas de 60 a 100"
 Altura ajustable con manivela
 Ruedas grandes de 10 cm
 Se incluyen estantes

vav.link/es/vfm-f25

F30 Soporte a Suelo





Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas

VFM-F30/W EU SAP: 4858418 US SAP: 70017415

- Pantallas planas de gran formato de entre 37" y 90"
- VESA 800 (ancho) x 600 mm (alto)
- Levanta un máximo de 110 kg / 242 lb
- Regulable en altura 800 mm / 31,5"
- Diseño de patas poco profundas para evitar posibles tropiezos
- Ruedas de 100 mm / 4" de alta calidad

vav.link/es/vfm-f30-w




Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas extragrandes

VFM-F30/WXL EU SAP: 5062718 US SAP: 70017404

- Pantallas planas de gran formato de entre 37" y 90"
- VESA 800 (ancho) x 600 mm (alto)
- Levanta un máximo de 130 kg / 286 lb
- Regulable en altura 800 mm / 31,5"
- Diseño de patas extralargas para una estabilidad máxima
- Ruedas de 100 mm / 4" de alta calidad

vav.link/es/vfm-f30-wxl

F30 Soporte a Suelo



Soporte a suelo motorizado para pantallas planas

VFM-F30 EU SAP: 4858417 US SAP: 70017403

Regulable en altura 800 mm / 31,5"


Se suministra montado en un 95 %

Pantallas planas de gran formato de entre 37" y 90"

VESA 800 (ancho) x 600 mm (alto)

CTS (carga de trabajo segura) 130 kg / 286 lb

vav.link/es/vfm-f30



Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con placa de suelo independiente

VFM-F30/FP EU SAP: 4858419 US SAP: 70017405

Pantallas planas de gran formato de entre 37" y 90"


VESA 800 (ancho) x 600 mm (alto)

Levanta un máximo de 130 kg / 286 lb

Regulable en altura 800 mm / 31,5"

vav.link/es/vfm-f30-fp

F40 Soporte a Suelo



Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas

VFM-F40/W EU SAP: 5062720 US SAP: 70017407

Levanta un máximo de 110 kg / 242 lb



Regulable en altura 700 mm / 27,6"

Asas de agarre

Diseño de patas poco profundas

Ruedas de 100 mm / 4" de alta calidad

vav.link/es/vfm-f40-w



Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas extragrandes

VFM-F40/WXL EU SAP: 5062719 US SAP: 70017408

Levanta un máximo de 130 kg / 286 lb

Regulable en altura 700 mm / 27,6"



Asas de agarre

Patas largas para una estabilidad máxima

Ruedas de 100 mm / 4" de alta calidad

vav.link/es/vfm-f40-wxl

F40 Soporte a Suelo





Soporte a suelo motorizado para pantallas planas destinadas a espacios de reuniones

VFM-F40 EU SAP: 5062731 US SAP: 70017406

Levanta un máximo de 130 kg / 286 lb
Regulable en altura 700 mm / 27,6"
Rápido motor de accionamiento lineal
Se suministra montado en un 95 %
Sólido diseño de columna fija

vav.link/es/vfm-f40



















Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con placa de suelo independiente

VFM-F40/FP EU SAP: 5062717 US SAP: 70017409

















Levanta un máximo de 130 kg / 286 lb
Regulable en altura 700 mm / 27,6"
Placa de suelo independiente
Patas regulables

vav.link/es/vfm-f40-fp















Soportes para monitores

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Montaje en techo para pantalla plana 200 x 200	VFM-C2X2	Diagonal: 20" - 50" VESA: 100x100; 200x200 SWL: 35kg	vav.link/es/vfm-c2x2
 Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100	VFM-DA3	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 12kg	vav.link/es/vfm-da3
 Brazo de mesa en blanco con estantería	VFM-DA3+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-da3pluss
 Negro Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100	VFM-DA3B	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 12kg	vav.link/es/vfm-da3b
 Brazo de mesa en negro con estante para ordenador portátil	VFM-DA3B+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-da3bpluss
 Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100 Dual	VFM-DAD3	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 18kg	vav.link/es/vfm-dad3
 Brazo doble de mesa en blanco con estantería	VFM-DAD3+S	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 9kg	vav.link/es/vfm-dad3pluss
 Negro Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100 Dual	VFM-DAD3B	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 18kg	vav.link/es/vfm-dad3b
 Brazo de mesa doble en negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor	VFM-DAD3B+S	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 9kg	vav.link/es/vfm-dad3bpluss
 Soporte de tabique separador de cubículos para monitores 100 x 100	VFM-CUB	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/es/vfm-cub
 Poste de mesa para pantalla plana 100 x 100	VFM-DP	Diagonal: 10" - 34" VESA: 100x100 SWL: 10kg	vav.link/es/vfm-dp
 Negro Poste de mesa para monitores 100 x 100	VFM-DP2B	Diagonal: 13" - 32" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/es/vfm-dp2b
 Poste de mesa en negro con estante para ordenador portátil	VFM-DP2B+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-dp2bpluss
 Blanco Poste de mesa para monitores 100 x 100	VFM-DP2W	Diagonal: 13" - 32" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/es/vfm-dp2w
 Poste de mesa en blanco con estantería	VFM-DP2W+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-dp2wpluss
 Negro Poste de mesa doble para monitores 100 x 100	VFM-DPD2B	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/es/vfm-dpd2b













Soportes para monitores

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 <p>Poste de mesa doble en negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor</p>	VFM-DPD2B+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/es/vfm-dpd2bpluss
 <p>Blanco Poste de mesa doble para monitores 100 x 100</p>	VFM-DPD2W	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/es/vfm-dpd2w
 <p>Poste de mesa doble en blanco con estantería</p>	VFM-DPD2W+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/es/vfm-dpd2wpluss
 <p>Poste de mesa cuádruple para monitores 100 x 100</p>	VFM-DPQ2B	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/es/vfm-dpq2b
 <p>Soporte de mesa para monitores 100 x 100</p>	VFM-DSB	Diagonal: 13" - 32" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/es/vfm-dsb
 <p>Soporte de mesa negro con estante para ordenador portátil</p>	VFM-DSB+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-dsbpluss
 <p>Soporte de mesa doble para monitores 100 x 100</p>	VFM-DSDB	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8kg	vav.link/es/vfm-dsdb
 <p>Soporte de mesa negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor</p>	VFM-DSDB+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/es/vfm-dsdbpluss
 <p>Soporte de mesa doble para monitores 100 x 100</p>	VFM-DSDG	Diagonal: 17" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 6kg	vav.link/es/vfm-dsdg
 <p>Soporte de mesa de alta calidad con brazo para monitor y estante para ordenador portátil</p>	VFM-DSDG+S	Diagonal: 17" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 6kg	vav.link/es/vfm-dsdgpluss
 <p>Soporte de mesa para monitores 100 x 100</p>	VFM-DSG	Diagonal: 17" - 32" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 7kg	vav.link/es/vfm-dsg
 <p>Soporte de mesa de alta calidad con estante para ordenador portátil</p>	VFM-DSG+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-dsgpluss
 <p>Elevador de monitor</p>	VFM-MRG		vav.link/es/vfm-mrg
 <p>Brazo mural negro 100 x100</p>	VFM-WA1X1B	Diagonal: " - " VESA: 75x75; 100x100 SWL: kg	vav.link/es/vfm-wa1x1b
 <p>Soporte mural inclinable para monitor de 100 x 100</p>	VFM-W1X1TV2	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 25kg	vav.link/es/vfm-w1x1tv2
 <p>Soporte mural para monitor de 100 x 100</p>	VFM-W1X1V2	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 25kg	vav.link/es/vfm-w1x1v2

Soportes de pantallas gigantes

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 <p>Negro brazo mural para pantalla plana 200 x 200</p>	VFM-WA2X2B	<p>Diagonal: 20" - 50" VESA: 100x100; 200x200; 200x100 SWL: 25kg</p>	vav.link/es/vfm-wa2x2b
 <p>Brazo mural para pantalla plana 200 x 200</p>	VFM-WA2X2V2	<p>Diagonal: 14" - 50" VESA: 100x100; 200x200; 200x100 SWL: 25kg</p>	vav.link/es/vfm-wa2x2v2
 <p>Negro Brazo mural para pantalla plana 400 x 400</p>	VFM-WA4X4B	<p>Diagonal: 37" - 60" VESA: 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200 SWL: 25kg</p>	vav.link/es/vfm-wa4x4b
 <p>Brazo mural para pantalla plana 400 x 400</p>	VFM-WA4X4V2	<p>Diagonal: 37" - 60" VESA: 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200 SWL: 25kg</p>	vav.link/es/vfm-wa4x4v2
 <p>Negro Brazo mural para pantalla plana 600 x 400</p>	VFM-WA6X4B	<p>Diagonal: 42" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100 SWL: 30kg</p>	vav.link/es/vfm-wa6x4b
 <p>Brazo mural para pantalla plana 600 x 400</p>	VFM-WA6X4V2	<p>Diagonal: 42" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100 SWL: 30kg</p>	vav.link/es/vfm-wa6x4v2
 <p>Soporte de techo para pantalla plana VFM-C6X4/V2 de 600 x 400</p>	VFM-C6X4/V2		vav.link/es/vfm-c6x4-v2
 <p>Montaje en techo para pantalla plana 200 x 200</p>	VFM-C2X2	<p>Diagonal: 20" - 50" VESA: 100x100; 200x200 SWL: 35kg</p>	vav.link/es/vfm-c2x2
 <p>Montaje en techo para pantalla plana 600 x 400</p>	VFM-C6X4	<p>Diagonal: 42" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 400x400 SWL: 35kg</p>	vav.link/es/vfm-c6x4
 <p>Soporte de pared fijo VFM-W4X4V para pantallas planas de 400 x 400</p>	VFM-W4X4V	<p>Diagonal: 32" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400 SWL: 60kg</p>	vav.link/es/vfm-w4x4v
 <p>Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 1000 x 600</p>	VFM-W10X6	<p>Diagonal: 55" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg</p>	vav.link/es/vfm-w10x6
 <p>Soporte mural inclinable para pantallas planas de 200 x 200</p>	VFM-W2X2TV2	<p>Diagonal: 20" - 50" VESA: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100 SWL: 25kg</p>	vav.link/es/vfm-w2x2tv2
 <p>Soporte mural para pantallas planas de 200 x 200</p>	VFM-W2X2V2	<p>Diagonal: 20" - 50" VESA: 75x75; 100x100; 200x200; 200x100 SWL: 25kg</p>	vav.link/es/vfm-w2x2v2
 <p>Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 400 x 400</p>	VFM-W4X4	<p>Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 100kg</p>	vav.link/es/vfm-w4x4

Soportes de pantallas gigantes

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 <p>Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 400 × 400</p>	VFM-W4X4T	<p>Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 100kg</p>	vav.link/es/vfm-w4x4t
 <p>Soporte de pared inclinable para pantallas planas de 400 × 400</p>	VFM-W4X4TV	<p>Diagonal: 32" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400 SWL: 60kg</p>	vav.link/es/vfm-w4x4tv
 <p>Soporte mural para pantallas planas en modo vertical de alta resistencia 400 × 600</p>	VFM-W4X6	<p>Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 400x600; 400x500; 300x600; 300x500; 200x600 SWL: 100kg</p>	vav.link/es/vfm-w4x6
 <p>Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 600 × 400</p>	VFM-W6X4	<p>Diagonal: 37" - 75" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300 SWL: 100kg</p>	vav.link/es/vfm-w6x4
 <p>Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 600 × 400</p>	VFM-W6X4T	<p>Diagonal: 37" - 75" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300 SWL: 100kg</p>	vav.link/es/vfm-w6x4t
 <p>Soporte de pared inclinable para pantalla plana de 600 × 400</p>	VFM-W6X4TV	<p>Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 SWL: 60kg</p>	vav.link/es/vfm-w6x4tv
 <p>Soporte de pared fijo para pantalla plana de 600 × 400</p>	VFM-W6X4V	<p>Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 SWL: 60kg</p>	vav.link/es/vfm-w6x4v
 <p>Soporte de pared inclinable para pantalla plana de 800 × 400</p>	VFM-W8X4TV	<p>Diagonal: 47" - 75" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 SWL: 75kg</p>	vav.link/es/vfm-w8x4tv
 <p>Soporte mural para pantallas planas de bajo coste 800 × 400</p>	VFM-W8X4V	<p>Diagonal: 47" - 75" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 SWL: 75kg</p>	vav.link/es/vfm-w8x4v
 <p>Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 800 × 600</p>	VFM-W8X6	<p>Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg</p>	vav.link/es/vfm-w8x6
 <p>Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 800 × 600</p>	VFM-W8X6T	<p>Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg</p>	vav.link/es/vfm-w8x6t
 <p>Estante para videoconferencias para soportes de pared</p>	VFM-WVC		vav.link/es/vfm-wvc

Pared de vídeo

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Soporte de pared para videowall 600 x 400	VFM-VW6X4	Diagonal: 45" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400 SWL: 70kg	vav.link/es/vfm-vw6x4
 Soporte de pared para videowall 800 x 400	VFM-VW8X4	Diagonal: " - " VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400 SWL: 70kg	vav.link/es/vfm-vw8x4

Soportes de mesa

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Elevador de monitor	VFM-MRG		vav.link/es/vfm-mrg
 Elevador de escritorio para trabajar de pie o sentado	VSS-1		vav.link/es/vss-1
 Elevador de escritorio para trabajar de pie o sentado	VSS-2		vav.link/es/vss-2


Estante de la mesa

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Brazo de mesa en blanco con estantería	VFM-DA3+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-da3pluss
 Brazo de mesa en negro con estante para ordenador portátil	VFM-DA3B+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-da3bpluss
 Brazo doble de mesa en blanco con estantería	VFM-DAD3+S	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 9kg	vav.link/es/vfm-dad3pluss
 Brazo de mesa doble en negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor	VFM-DAD3B+S	Diagonal: 10" - 34" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 9kg	vav.link/es/vfm-dad3bpluss
 Poste de mesa en negro con estante para ordenador portátil	VFM-DP2B+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-dp2bpluss
 Poste de mesa en blanco con estantería	VFM-DP2W+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-dp2wpluss
 Poste de mesa doble en negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor	VFM-DPD2B+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/es/vfm-dpd2bpluss
 Poste de mesa doble en blanco con estantería	VFM-DPD2W+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/es/vfm-dpd2wpluss





Estante de la mesa

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Soporte de mesa negro con estante para ordenador portátil	VFM-DSB+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-dsbpluss
 Soporte de mesa negro con estante para ordenador portátil y brazo para monitor	VFM-DSDB+S	Diagonal: 13" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 8.0kg	vav.link/es/vfm-dsdbpluss
 Soporte de mesa de alta calidad con brazo para monitor y estante para ordenador portátil	VFM-DSDG+S	Diagonal: 17" - 27" VESA: 75x75; 100x100 SWL: 6kg	vav.link/es/vfm-dsdgpluss
 Soporte de mesa de alta calidad con estante para ordenador portátil	VFM-DSG+S	Diagonal: 0" - 0" VESA: SWL: 4.5kg	vav.link/es/vfm-dsgpluss




Logitech

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Soporte mural para Logitech Smartdock	TM-SD		vav.link/es/tm-sd












Soportes para proyectores

Producto	Número de pieza	EU SAP	US SAP
 Montaje en techo de proyector universal	TM-1200	1562435	12939542
 Montaje en techo estrechamente acoplado	TM-CC	1932372	12939545
 Soporte telescópico de techo para proyector	TM-TELE	2418655	12939544
 Montaje en pared de corto alcance	TM-ST2	2775928	12939538

Soporte a suelo

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Soporte a suelo estilo rotafolios para espacios de reuniones	VFM-F10/BL	Diagonal: 50" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 45kg	vav.link/es/vfm-f10-bl
 Soporte a suelo blanco para Microsoft Hub 2	VFM-F10/HB	Diagonal: 50" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 45kg	vav.link/es/vfm-f10-hb
 Soporte a suelo estilo rotafolios para espacios de reuniones	VFM-F10/WH	Diagonal: 50" - 55" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 45kg	vav.link/es/vfm-f10-wh

Soporte a suelo

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
	Carro para pantallas ajustable en altura para 50 kg	VFM-F20 Diagonal: 37" - 70" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400 SWL: 50kg	vav.link/es/vfm-f20
	Carro para pantallas ajustable en altura para 80 kg	VFM-F25 Diagonal: 60" - 100" VESA: 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600 SWL: 80kg	vav.link/es/vfm-f25
	Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas	VFM-F30/W Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 110kg	vav.link/es/vfm-f30-w
	Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas extragrandes	VFM-F30/WXL Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/es/vfm-f30-wxl
	Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas	VFM-F40/W Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 110kg	vav.link/es/vfm-f40-w
	Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas extragrandes	VFM-F40/WXL Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/es/vfm-f40-wxl
	Estante para videoconferencias para soportes de pared	VFM-WVC	vav.link/es/vfm-wvc
	Soporte a suelo motorizado para pantallas planas	VFM-F30 Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/es/vfm-f30
	Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con placa de suelo independiente	VFM-F30/FP Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/es/vfm-f30-fp
	Soporte a suelo motorizado para pantallas planas destinadas a espacios de reuniones	VFM-F40 Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/es/vfm-f40
	Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con placa de suelo independiente	VFM-F40/FP Diagonal: 47" - 90" VESA: 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 SWL: 130kg	vav.link/es/vfm-f40-fp



**GARANTÍA
DE POR VIDA**

VISION

www.visionaudiovisual.com