EB-2165W - Pré-fiche technique / Lancement : Janvier 2017

Descriptif:

Référence : V11H817040 / EAN : 8715946628523 Nouveau projecteur professionnel et lumineux

Remplace l'EB-1975W

Transition:



EB-1975W EB-2165W Luminosité 5 500 lm 5 000 lm WXGA, 1280x800, 16:10 WXGA, 1280x800, 16:10 Résolution Contraste 15 000 :1 10 000 :1 Bruit fonction 39 - 29 dB 39 - 32 dB Poids 4,8 kg 4,6 kg Dimensions 377 x 291 x 110 mm 377 x 292 x 125 mm

Connectiques EB-2165W - en vert = améliorations vs EB-1975W



2 x VGA, 1 x VGA out (partagé), 2 x HDMI (dont 1 MHL / Protocole CEC), 1 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x RS-232C, 1 x Vidéo composite, 1 x RCA, 2 entrées audio Jack, 1 sortie audio Jack

→ Monitor out partagée avec entrée VGA (auparavant indépendante)

Nouvelles fonctions (par rapport au modèle précédent)

- « Gesture Presenter » : changement de slide à distance en passant la main devant l'écran
- HDBaseT pour la transmission de signaux via un seul câble réseau (distance : 100 m maximum)
- « Auto Power On » sur VGA, HDMI et USB-B (sortie automatique de mise en veille)
- Menu « Home Screen » (écran d'accueil plus ergonomique)
- Augmentation de la durée de vie de la lampe (Normal / Eco) : 5 000 / 10 000 h (3 000 / 4 000 h sur l'ancien modèle)

Fonctions et caractéristiques équivalentes (par rapport au modèle précédent)

- Wi-Fi en standard
- Miracast intégré screen mirroring
- « Focus Help » (netteté) et « Screen fit » (ajustement à l'écran)
- Partage d'écran
- Correction du trapèze H/V : ± 30 ° (pas de molette d'ajustement horizontal)
- Quick Corner : réglages des angles

- Lecture du QR Code pour connexion à iProjection

Options et accessoires

Lampe ELPLP95 / V13H010L95 Filtre ELPAF41 / V13H134A41 Clé Quick Connect Wireless ELPAP09 / V12H005M09 Housse de transport ELPKS68 / V12H001K68