

**Escáneres Fujitsu**
**Alta Producción**

hasta 100.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
AP-5950C	fi5950C (VRS Professional incluido con CGA)	105 ppm	Pre-Post opc.	SCSI m68 + USB 2.0	No	Inteligente	Si	A3	24.998 €
AP-6800	fi6800 (VRS Professional incluido con CGA)	100 ppm	2xPost opc.	SCSI m68 + USB 2.0	No	Inteligente	Si	A3	15.995 €

**Media Producción**

hasta 45.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
MP-6770A	fi6770A (VRS Professional incluido con CGA)	70ppm	No	2xSCSI + 2xUSB	Si	Inteligente	Si	A3	9.400 €
MP-6770	fi6770 (VRS Professional sin CGA)	70ppm	No	SCSI + USB	Si	Inteligente	Si	A3	8.700 €
MP-6670A	fi6670A (VRS Professional incluido con CGA)	70ppm	Post-Opcional	2xSCSI + 2xUSB	No	Inteligente	Si	A3	5.999 €
MP-6670	fi6670 (VRS Professional sin CGA)	70ppm	Post-Opcional	SCSI + USB	No	Inteligente	Si	A3	5.200 €
MP-6750S	fi6750S	55ppm	No	USB	Si	Inteligente	No	A3	3.600 €

**Departamental**

hasta 8.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
D-6240Z	fi6240Z (VRS Prof. + ScandAll Pro Premium)	60ppm	No	SCSI m50 + USB 2.0	Si	Inteligente	Si	A4	2.625 €
D-6140Z	fi6140Z (VRS Prof. + ScandAll Pro Premium)	60ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Inteligente	Si	A4	1.890 €
D-5530C2	fi5530C2 (VRS Professional incluido)	35ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Standard	Si	A3	2.996 €
D-6010NS	Escáner de red fi6010NS	25ppm	No	10BASE-T, 100BASE-T	No	Standard	Si	A4	3.000 €

**Trabajo en Grupo**

hasta 3.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
TG-6230Z	fi6230Z (VRS prof.+ScandAll Pro v2.0)	40ppm	No	USB 2.0	Si	Inteligente	Si	A4	1.660 €
TG-6130Z	fi6130Z (VRS Prof.+ScandAll Pro v2.0)	40pp	Post-Opc.	USB 2.0	No	Inteligente	Si	A4	1.050 €
TG-6110	fi6110	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	699 €
TG-5015C	fi-5015C	15 ppm	No	USB 2.0	Si	No	No	A4	650 €

**Personal y Oficina**

hasta 8.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
DS-ENTRY	DOC. SOLUTION ENTRY (fi5015C)	15 ppm	No	USB 2.0	Si	No	No	A4	694 €
DS-BASIC	DOC. SOLUTION BASIC (fi6110)	20 ppm	No	USB 2.0	No	Inteligente	Si	A4	696 €
DS-STANDARD	DOC. SOLUTION STANDARD (fi6130Z)	40 ppm	Post-Opc.	USB 2.0	No	Inteligente	Si	A4	1.103 €

**Familia ScanSnap**

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	PVR (1)
SCANSNAP-N1800	SCANSNAP N1800 (de red)	20 ppm	No	10BASE-T, 100BASE-T	No	Inteligente	Si	A4	1.650 €
SCANSNAP-S1500	SCANSNAP S1500	20 ppm	No	USB 2.0	No	Standard	Si	A4	479 €
SCANSNAP-S1500DLX	SCANSNAP S1500 DELUXE	20ppm	No	USB 2.0	No	Standard	Si	A4	542 €
SCANSNAPMAC-S1500	SCANSNAP MAC S1500	20 ppm	No	USB 2.0	No	Standard	Si	A4	499 €
SCANSNAP-S1300i	SCANSNAP S1300i	12 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	Si	A4	258 €
SCANSNAP-S1300IDLX	SCANSNAP S1300i DELUXE	12ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	Si	A4	304 €
SCANSNAP-S1100	SCANSNAP S1100	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	No	A4	175 €
SCANSNAP-S1100DLX	SCANSNAP S1100 DELUXE	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	No	A4	212 €
S1100-NARRADOR	SCANSNAP S1100 NARRADOR	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	No	A4	227 €

**Pequeño formato (DNIs y Pasaportes)**

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Color	Duplex	Size	PVR (1)
FI60-F	fi60-F	1 seg.	No	USB 2	Si	Si	No	A6	379 €

**Kits de Conexión**

Cod Prod	Modelo	Modelos	PVR (1)
FI5000N	fi5000N. Adaptador de red Fujitsu 70ipm, Twain e Isis	fi-6x30, fi-5530C2, fi-6x40	499 €
SX-3000GB	Dispositivo de red Silex SX 3000 GB	Todos los modelos	135 €
Axis-70+Tecl*	AXIS70 + teclado + cable	Todos modelos Trabajo en Grupo	750 €

(\*) Finalizará su venta a fin de existencias

(1) La columna PVR es Precio de Venta Recomendado al público sin IVA

**Opciones de Escáneres**

Cod Prod	Descripcion	Modelos	PVR (1)
PA03450-D700	Imprinter (PRE impresión)	fi5900C, fi5950C	2.244 €
PA03450-D710	Imprinter (POST impresión)	fi5900C, fi5950C	2.244 €
PA03575-D201	Imprinter (POST impresión-pre)	fi6800	2.244 €
PA03575-D203	Imprinter (POST impresión-post)	fi6800	2.244 €
PA03576-D101	Imprinter (POST impresión)	fi6670A, fi6670	1.890 €
PA03237-D103	Imprinter (POST impresión)	fi-4340C	2.189 €
PA03334-D101	Imprinter (POST impresión)	fi530C2	1.598 €
PA03540-D201	Imprinter (POST impresión)	fi6140/fi6130	800 €
PA03338-D960	Black Document Pad for Flatbed cover	fi6750S, fi6770 y fi6770A	122 €
PA03540-D801	Black Document Pad for Flatbed cover	fi6230 y fi6230Z	75 €
PA03576-K001	Tarjeta CGA	fi6670 y fi6770	1.995 €
PA03360-0013	Carrier Sheet 5 unidades	ScanSnap (fi-5110EOX2, S500, S510 y S1500)	30 €
PA03541-0004	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap S300, S1300 y S300M	39 €
PA03610-0001	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap S1100	39 €
PA03951-0651	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap_DS-Standard, fi6140, fi6130	49 €

\* En todas las opciones NO se incluye la instalación.

**Software Opcional**

Cod Prod	Descripcion	Modelos	PVR (1)
PA43403-A264	Fujitsu scanner control SDK v2.0 L70	SDK para fi60F, fi5000N, fi6X30, fi5530C2, fi4340C, fi6X40, fi6x70/A, fi5900C	248 €
PA43404-A285	ScandAll Pro v2.0	Todos excepto fi5015C, fi4340C y Alta Producción	149 €
PA43404-A284	ScandAll Pro v2.0, opc ScandAll Pro Premium	Todos los modelos	698 €
PA43404-A283	ScandAll Pro Premium	Todos excepto fi5015C, fi4340C y Alta Producción	584 €
PA43402-C22901	Software IPC	Para fi5110, fi4x20, fi4530C, fi4340C, fi5x20C y fi5x50C	398 €
PA03609-0001	McAfee Antivirus Package Single	fi6010NS y ScanSnap N1800	149 €
T03-100113-99-700-13	OCR Abbyy FineReader 10 Pro	Todos los modelos	127 €
PIX/QSPRO1	Quick Scan Pro Level 1	fi6130, fi6230, fi6110	370 €
PIX/QSPRO2	Quick Scan Pro Level 2	fi4340C, fi-5530C2, fi6x40, fi-6x70/A	795 €
PA43403-E704	Rack2 Filler v5.0	Todos los modelos	198 €

(1) La columna PVR es Precio de Venta Recomendado al público sin IVA

**KITS DE LIMPIEZA**

Cod. Producto	Descripción	Duración	Modelos	PVR(1)
SC-CLE-HV	Kit de limpieza: 1xLimpiador F1, 1xLimpiador F2, 75 hojas limpiadoras	Aproximadamente 3 meses si se hace 1 limpieza por día o 1 mes si hace 3 limpiezas al día	fi4860C2, fi5900C, fi6800, fi5959C	97 €
SC-CLE-LV	Kit de limpieza: 1xLimpiador F1, 75 hojas limpiadoras	3 meses con una aplicación diaria	fi6x70A, fi6x70, fi6750S	78 €
SC-CLE-WGD	Kit de limpieza: 72 toallitas húmedas limpiadoras	3 meses con una aplicación diaria	fi5015C, fi5110C, fi5530C2, fi4340C, fi6x40C, fi6x30C, fi6010NS, fi6110	78 €
SC-CLE-SS	Kit de limpieza: 24 toallitas húmedas limpiadoras	1 año con 2 limpiezas al mes ó 24 aplicaciones	Familia ScanSnap, fi60F, fi5110C, fi5015C, fi6110	35 €

**KITS DE CONSUMIBLES**

Cod. Producto	Descripción	Duración	Modelos	PVR(1)
CON-3360-001A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	fi-5110C, fi6110	68 €
CON-3586-013A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	ScanSnap S1500, S1500M	70 €
CON-3209-009A	Contiene: 1xPickRoller, 5xPad Assy	100.000 escaneos	fi5015C	80 €
CON-3541-010A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	ScanSnap S300, S300Mac, S1300	35 €
CON-3334-004A	Contiene: 2xPickRoller, 4xPad Assy	400.000 escaneos	fi5530C2	178 €
CON-3540-011A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller	400.000 escaneos	fi6130, fi6230, fi6140, fi6240	95 €
CON-3277-005A	Contiene: 2xPickRoller, 4xPad Assy	400.000 escaneos	fi4340C	300 €
CON-3576-012A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller	500.000 escaneos	fi6670A, fi6670, fi6770A, fi6770, fi6750S	462 €
CON-4315-007A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller, 2xSeparation Pad	600.000 escaneos	fi4860C2	1.134 €
PA83950-0290	Lámpara Blanca	1.000 horas o más	fi4860C2	106 €
CON-3575-001A	1 x Pick Roller, 1 x Separator Roller, 1 Brake Roller	600.000 escaneos	fi6800	197 €
CON-3575-002A	2 x Pick Rollers, 2 x Brake Rollers, 2 x Separation Rollers	1.200.000 escaneos	fi6800	364 €
CON-3450-002A	Contiene: 2xPickRoller, 2xPad Assy, 2xBreak Roller, 2xSeparation Roller (2 packs)	1.200.000 escaneos	fi5900C, fi5950C	547 €
CON-3450-006A	Contiene: 6xPickRoller, 6xPad Assy, 6xBreak Roller, 6xSeparation Roller (2 packs)	3.600.000 escaneos	fi59900C, fi5950C	1.500 €

(1) La columna PVR es Precio de Venta Recomendado al público sin IVA

Tabla Resumen de Características Técnicas Scanner



		fi-5015C	fi-6110	fi6130Z fi6230Z	fi-6010NS	Sirius fi530C2	fi6140Z fi6240Z
Velocidad (A4/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Apaisado (ppm)	-	20[20]	-	-	50[50]	-
	Vertical (ppm)	15[15*]	20[20]	40[40]	25[25]	35[35]	60[60]
	Duplex Apaisado (ipm)	-	-	-	-	100[100]	-
(A3/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Duplex Vertical (ipm)	-	40[40]	80[80]	50[50]	70[70]	120[120]
	Vertical (ppm)	-	-	-	-	24[24]	-
Volumen de Trabajo (Docs/Día)	Duplex Vertical (ipm)	-	-	-	-	48[48]	-
	Carga Maxima	250	2.000	4.000	2.000	3.000-4.000	6.000
Sistema Alimentacion	Tamaño máximo.	A4	A4	A4	A4	A3	A4
	Tamaño mínimo (ADF)	A8	A8	A8	A8	A8	A8
	Capacidad Alimentador	50	50	50	50	100	50
	Cristal	si	no	no/si	no	no	no/si
	Detección Double Feed	no	Ultrasonidos	Ultrasonidos	Ultrasonido	Ultrasonidos, Longitud	Ultrasonidos
Calidad de Imagen	Detección de Deskew	si	si	si+correccion	si	si	si+correccion
	Alimentación Manual	no	con ScandAll Pr	con VRS Pro	no	con VRS Pro	con VRS Pro
	Detección Pagina Blanco	si	si	si	si	si	si
	Resolución	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600ppp	600ppp	600 ppp
Imprinter	No	no	(Opc-Post)/no	no	(Opc-Post)	(Opc-Post)/no	
Interfaz	SCSI	no	no	no	no	1xMini50	1xMini50
	USB	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	no	USB 2.0	USB 2.0
	Network (fi-5000N)	no	no	(Opc)	-	(Opc)	consultar
Especificaciones Físicas	Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo)	445x332x179	292x143x130	158x160x301 229x567x301	315x415x281	399x255x193	301x160x158 302x567x229
	Peso en Kg	5,5	3	4,2/8,8	13	8,5	4,2 / 8,8
Garantía en España	1 Año en Taller Fujitsu	si	si	si	si	si	si
	1 Año in situ	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Condiciones Especiales Respuesta en 4h,12h, etc...	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
Elementos Incluidos	Drivers TWAIN FJ	si	si	si	no	si	si
	Drivers ISIS	si	si	si	no	si	si
	Kit Conexión SCSI	no	no	no	no	(Opc)	(Opc)
	Fine Reader OCR	si	(Opc)	(Opc)	no	(Opc)	(Opc)
	ScandAll Pro	ScandAll 21	si	no	no	si	no
	ScandAll Pro v2.0	no	(Opc)	si	no	(Opc)	no
	ScandAll Pro Premium	no	(Opc)	(Opc)	no	(Opc)	si
	VRS Professional	no	no	si	no	si	si
Acrobat	si	si	no	no	si	no	

\* a 150 dpi

**Tabla Resumen de Características Técnicas**


		fi6750S	fi6670 fi6770	fi6670A fi6770A	fi6600
Velocidad (A4/B/N,200 ppp) [Color,200ppp, Raw]	Apaisado (ppm)	72[72]	90[90]	90[90]	130[130]
	Vertical (ppm)	55 [55]	70[70]	70[70]	100[100]
(A3/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Duplex Apaisado (ipm)	-	180[180]	180[180]	260[260]
	Duplex Vertical (ipm)	-	140[140]	140[140]	200[200]
Volumen de Trabajo (Docs/Día)	Carga Maxima	8.000	45.000	45.000	60.000
	Sistema Alimentacion	Tamaño máximo. A3 Tamaño mínimo (ADF) A8 Capacidad Alimentador 200 Cristal si	Tamaño máximo. A3 Tamaño mínimo (ADF) A8 Capacidad Alimentador 200 Cristal no/si	Tamaño máximo. A3 Tamaño mínimo (ADF) A8 Capacidad Alimentador 200 Cristal no/si	Tamaño máximo. A3 Tamaño mínimo (ADF) A8 Capacidad Alimentador 500 Cristal no
Calidad de Imagen	Detección Double Feed	Ultrasonidos, Longitud si+correccion con VRS Pro	Ultrasonidos, Longitud si+correccion con VRS Pro	Ultrasonidos, Longitud si+correccion con VRS Pro	Ultrasonidos, Longitud/Grosor si+corrección con VRS
	Detección de Deskew	si	si	si	si
Imprinter	Alimentación Manual	si	si	si	si
	Detección Pagina Blanco	si	si	si	si
Resolución	600ppp	600ppp	600ppp	600ppp	
Interfaz	SCSI	No	(Opc-Post)/no	(Opc-Post)/no	Opc(Pre/post)
Especificaciones Físicas	USB	1xMini50	1xMini50	1xMini50	1xMini68
	Network (fi-5000N)	USB2.0	1xMin68	1xMin68	USB2.0
Garantía en España	1 Año en Taller Fujitsu	no	2xUSB 2.0	2xUSB 2.0	no
	1 Año in situ	si	no	no	si
Elementos Incluidos	Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo)	342x690x500	300x641x432	300x641x432	460x430x310
	Peso en Kg	35	17/35	17/35	32
Drivers TWAIN FJ	1 Año en Taller Fujitsu	si	si	si	si
	1 Año in situ	si	si	si	si
Drivers ISIS	Condiciones Especiales	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Respuesta en 4h,12h, etc...	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
Kit Conexión SCSI	Drivers TWAIN FJ	si	si	si	si
	Drivers ISIS	si	si	si	si
Fine Reader OCR	Kit Conexión SCSI	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	ScandAll Pro	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
ScandAll Pro v2.0	ScandAll Pro	si	si	si	si
	ScandAll Pro v2.0	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
ScandAll Pro Premium	ScandAll Pro Premium	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	VRS Professional	si	si	CGA	si (CGA)
Acrobat	VRS Professional	si	si	CGA	si (CGA)
	Acrobat	si	si	si	si

\* a 150 dpi

**Tabla Resumen de Características Técnicas Document Solution**






		Document Solution Entry (fi-5015C)	Document Solution Basic (fi-6110)	Document Solution Standard (fi-6130Z)
Velocidad (A4,B/N, 200ppp) [Color,200ppp]	Vertical (ppm)	15[15*]	20[20]	40[40]
	Duplex Vertical (ipm)	-	40[40]	80[80]
Volumen de Trabajo	Documentos/Día	100[*2]	hasta 2.000	4.000
Sistema Alimentación	Tamaño máximo.	A4	A4	A4
	Tamaño mínimo (ADF)	A5	A8	A8
	Capacidad Alimentador Cristal	50	50	50
	Detección Double Feed Alimentación Manual	si no	no Ultrasonido	no Ultrasonido con VRS
Calidad de Imagen	Resolución	600ppp	600ppp	600 ppp
	Escaneado en Color	24bit	24bit	24 bits
	Escaneado en Grises Ext	8bit	8bit	8bit
Imprinter		no	no	(Opc)
Interfaz	USB	si	si	USB 2.0
Especificaciones	Dimensiones en mm	179x332x445	292x143x130	168x301x158
	Peso en Kg	5,5	3	4,2
Garantía en España	1 Año en Taller Fujitsu	si	si	si
	1 Año in situ	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Condiciones Especiales	Consultar	Consultar	Consultar
Elementos Incluidos	Drivers TWAIN FJ	si	si	si
	Drivers ISIS	si	si	si
	Kit Conexión SCSI	no	no	no
	Fine Reader PRO OCR	si	si	si
	ScandAll PRO	ScandAll 21	si	no
	ScandAll PRO v2.0	no	(Opc)	si
	ScandAll PRO Premium	no	(Opc)	(Opc)
	Digigen	si	si	si
	Pack DS(2)	si	si	si
	VRS Professional	no	no	si
	Acrobat Standard	si	si	no

\* 150 dpi

(2) PACK DS está formado por 5 tarjetas de licencias de software con limitaciones:

 Dtltd  
 Administa\_Doc  
 GseDoc  
 Contamática 100  
 EdasFacturas

**Tabla Resumen de Características Técnicas Familia ScanSnap**

						
		ScanSnap S1100	ScanSnap S1300i	ScanSnap S1500	ScanSnap S1500 Mac	ScanSnap N1800
Velocidad (A4,B/N, 200ppp) [Color,200pp]	Vertical (ppm) Duplex Vertical (ipm)	8 [8] -	12[12] 24[24]	20[20] 40[40]	20[20] 40[40]	20[20] 40[40]
Volumen de Trabajo	Documentos/Día	-	80	400	400	2000
Sistema Alimentación	Tamaño máximo. Tamaño mínimo (ADF) Capacidad Alimentador Detección Double Feed Ultrasonica Marker Cropping Marker Indexing Gramaje papel	A4* A5 - no si si 52 a 209 g/m2	A4 A5 10 no si si 64 a 104 g/m2	A4* A8 50 si si si 52 a 127g/m2	A4* A8 50 si si si 52 a 127g/m2	A4 A8 50 si si si 52 a 127g/m2
Calidad de Imagen	Resolución	600 (2*)	600ppp(2*)	600 ppp(2*)	600 ppp (2*)	600ppp
Interfaz	USB 2.0 Ethernet Bus Powered	si no si	si no si	si no no	si no no	si si no
Especificaciones	Dimensiones en mm Peso en Kg	273 x 340 x 475 0,35	284 x 99 x 77 1,4	292x158x159 3	292x158x159 3	172x300x226 6
Garantía en España	2 Años en Taller Fujitsu 1 Año in situ 2 años Por Reemplazo	no - si	no - si	si (Opc) (Opc)	si (Opc) (Opc)	1 año (Opc) (Opc)
Software para Win	ScanSnap Manager ScanSnap Organizer CardMinder OCR Abbyy FineReader for ScanSnap Scan to Microsoft SharePoint Adobe Acrobat Standard Evernote Google Docs Rack2 Filer	si si si si si no si si (Opc)	si si si si si no no no (Opc)	si si si si si no no no (Opc)	si no no no no no no no (Opc)	no no no si no no no no (Opc)
Software para Mac	ScanSnap Manager CardIris OCR Abbyy FineReader for ScanSnap Adobe Acrobat Professional Evernote	si si si no si	si si si no si	si no si no si	si si si si si	no no no no no
Opciones	Carrier Sheet (A3) Bolsa de transporte	compatible (Opc)	no (Opc)	incluido (Opc)	incluido (Opc)	no

\* Con el Carrier Sheet podemos digitalizar documentos A3.  
(2\*) Trabajando en blanco y negro permite fijar la resolución a 1.200 dpi