

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
---------	------	--------	-------------	--	---------------------------

**NOTA: le unità con Win10 preinstallato includono una licenza Office "TRIAL", valida 30 giorni.**

### LIFEBOOK A357

Chipset integrato, 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC7265 Wireless LAN, LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (6 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), modulo Trusted Platform (TPM), I/O: audio IN, audio OUT, 1 x USB 2.0 e 3 x USB 3.1 Gen1, VGA, HDMI. Peso 2,2 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK A357		VFY:A3570M131HIT	Dual Core i3-6006U 2.0 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC7265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (Gigabit) - Li Ion (49Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Win10 Pro 64bit	692,00	<b>669,00</b>
LIFEBOOK A357		VFY:A3570M151HIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC7265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (Gigabit) - Li Ion (49Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Win10 Pro 64bit	785,00	<b>719,00</b>
LIFEBOOK A357	NE	VFY:A3570M251SIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC7265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (Gigabit) - Li Ion (49Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Win10 Pro 64bit	892,00	<b>799,00</b>

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

#### Accessori LIFEBOOK A357

S26391-F2233-L400	4 GB DDR4 RAM	72,00
S26391-F2233-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F2128-L865	AC Adapter 19V/65W - DA ORDINARE CON T26139-Y2540-V113	26,00
T26139-Y2540-V113	Cavo (EU)	9,00
S26391-F6007-L310	Port Replicator (USB)	132,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

#### Support Pack LIFEBOOK A357

FSP:GB3C00Z00ITMB1	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	120,58
FSP:GB3S20Z00ITMB1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	161,91
FSP:GSXA00Z00ITMB1	HDD Retention	17,00

### LIFEBOOK E448

Notebook "office workers" base, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 14" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - la configurazione in questo listino NON è predisposta per aggiungere il modulo 4G-LTE ], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI. Peso 1,79 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+ : Nuovo prezzo (aumento)

NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
LIFEBOOK E448		VFY:E4480M35SOIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	932,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK E448

S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

### Support Pack LIFEBOOK E448

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	83,65
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	226,32
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	127,76
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	304,68
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK E548

Notebook "office workers" avanzato, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 14" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso 1,79 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E548	VFY:E5480M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.052,00
LIFEBOOK E548	VFY:E5480M37SBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.292,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK E548

S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00	
		S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00	
		S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00	
		S26391-F1785-L530	modulo 4G-LTE (fino a 100 Mbp) (vedi nota)	146,00	
		S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00	
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00	

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK E548

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	83,65
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	226,32
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	127,76
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	304,68
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK E458

Notebook "office workers" base, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino NON sono predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI o DP (Display Port). Peso 2,04 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E458	VFY:E4580M33SOIT	Dual Core i3-7130U 2.7 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	852,00
LIFEBOOK E458	VFY:E4580M35TOIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	932,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK E458

S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

### Support Pack LIFEBOOK E458

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	83,65
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	226,32
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	127,76

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	304,68	
		FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00	

## LIFEBOOK E558

Notebook "office workers" avanzato, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED 16:9 (HD o Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI o DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso 2,04 Kg.

**GARANZIA: 1 anno COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK E558	VFY:E5580M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.052,00
LIFEBOOK E558	VFY:E5580M37SBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.292,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK E558

S26391-F3092-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3092-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26391-F1785-L530	modulo 4G-LTE (fino a 100 Mbp) (vedi nota)	146,00
S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK E558

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	83,65
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	226,32
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	127,76
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	304,68
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK U728

Notebook "ultramobile 12.5", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 12.5" LED (HD o Full HD) Anti-Glare o Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (3 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso a partire da 1,15 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M35TOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.265,00	
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.398,00	
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M35SBIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.598,00	
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M37SBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.732,00	
LIFEBOOK U728		VFY:U7280M37TBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbp (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.132,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori LIFEBOOK U728

S26391-F1692-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F1692-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1606-L100	Batteria Li Ion (3 celle - 45Wh)	78,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

## Support Pack LIFEBOOK U728

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	83,65	
		FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	226,32	
		FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	127,76	
		FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	304,68	
		FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00	

## LIFEBOOK S938

Notebook ultraleggero touchscreen (opzionale) [1,19Kg (non touch) / 1,32Kg (touch)], struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM (4 o 8 GB già on board), alloggiamento flexybay (può alloggiare DVD SuperMulti (reader/writer) o Blu Ray (Triple writer) o 2ª batteria o modulo weight-saver), schermo 13.3" LED (Full HD o WQHD) Anti-Glare o Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 o 6 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK S938	VFY:S9380M451FIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 8 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (51Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.398,00
LIFEBOOK S938	VFY:S9380M451WIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 8 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (WQHD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (77Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.612,00
LIFEBOOK S938 (con tecnologia Intel vPro)	VFY:S9380M471WIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 8 GB + 8 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (WQHD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (77Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.065,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK S938

S26391-F1592-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F1306-L500	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1556-L200	1ª Batteria Li Ion (6 celle - 77Wh)	78,00
S26391-F1554-L500	2ª Batteria Li Ion (6 celle - 28Wh)	145,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1557-L110	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	145,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
<b>Support Pack LIFEBOOK S938</b>					
		FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	208,59	
		FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	269,91	
		FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	691,72	
		FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00	

## LIFEBOOK U937

Ultrabook touchscreen (opzionale), struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM (4 GB già on board), schermo 13.3" LED (Full HD) Anti-Glare o Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader, modulo Trusted Platform (TPM), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), HDMI. Peso a partire da 0,93 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U937	VFY:U9370M25SBIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 4 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.620,00	<b>1.199,00</b>
LIFEBOOK U937 (con tecnologia Intel vPro)	VFY:U9370M27PPIT	Dual Core i7-7600U 2.8 GHz (cache 4 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 4 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.793,00	<b>1.379,00</b>

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK U937

S26391-F1246-L609	AC Adapter 19V/65W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	29,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1685-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1667-L100	Port Replicator (USB Type-C) [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26361-F2581-L330	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK U937

FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	208,59
FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	269,91
FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	691,72
FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK U938

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+ : Nuovo prezzo (aumento)

NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
---------	------	--------	-------------	--	---------------------------

Ultrabook touchscreen (opzionale), struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM (4 GB già on board), schermo 13.3" LED (Full HD) Anti-Glare o Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), HDMI. Peso a partire da 0,92 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

<b>LIFEBOOK U938</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:U9380M151FIT	Quad Core i5-8350U 1.7 GHz (cache 6 MB) - 12 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 8 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.505,00	
<b>LIFEBOOK U938</b> (con tecnologia Intel vPro) cover ROSSA		VFY:U9380M151TIT	Quad Core i5-8350U 1.7 GHz (cache 6 MB) - 12 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 8 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.598,00	
<b>LIFEBOOK U938</b> (con tecnologia Intel vPro) cover ROSSA		VFY:U9380M171TIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 20 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 16 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	1.932,00	
<b>LIFEBOOK U938</b> (con tecnologia Intel vPro) cover ROSSA		VFY:U9380M172TIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 20 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 16 GB + 4 GB on board) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) - 13.3" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Win10 Pro 64bit	2.132,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK U938

S26391-F1246-L609	AC Adapter 19V/65W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	29,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1667-L100	Port Replicator (USB Type-C) [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26361-F2581-L330	153,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK U938

FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	208,59
FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	269,91
FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	691,72
FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
---------	------	--------	-------------	--	---------------------------

## LIFEBOOK U748

Notebook "ultramobile 14", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 14" LED (HD o Full HD) Anti-Glare o Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso a partire da 1,43 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U748		VFY:U7480M35TOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.265,00	
LIFEBOOK U748		VFY:U7480M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.398,00	
LIFEBOOK U748		VFY:U7480M35SBIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.598,00	
LIFEBOOK U748		VFY:U7480M37SBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.732,00	
LIFEBOOK U748		VFY:U7480M37SPIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 14" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbp (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.132,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori LIFEBOOK U748

S26391-F3072-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3072-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00	
		S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00	
		S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00	
		S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00	
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00	

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack LIFEBOOK U748

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	83,65
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	226,32
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	127,76
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	304,68
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK U758

Notebook "ultramobile 15.6", struttura in alluminio-magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 2 slots per RAM, schermo 15.6" LED (HD o Full HD o Ultra HD) Anti-Glare Touch, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, DP (Display Port), HDMI [DP (Display Port) e HDMI sono una esclusiva dell'altra], connessione per port replicator. Peso a partire da 1,72 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

LIFEBOOK U758	VFY:U7580M35TOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.265,00
LIFEBOOK U758	VFY:U7580M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.398,00
LIFEBOOK U758	VFY:U7580M35TBIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) Touch - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.598,00
LIFEBOOK U758	VFY:U7580M37SBIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Ultra HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.825,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
LIFEBOOK U758		VFY:U7580M37SPIT	Quad Core i7-8550U 1.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Ultra HD) - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbp (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.225,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori LIFEBOOK U758

S26391-F3072-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F3072-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1616-L100	Batteria Li Ion (4 celle - 50Wh)	78,00
S26391-F1885-L530	modulo 4G-LTE (fino a 300 Mbp) (vedi nota)	166,00
S26391-F1607-L119	Port Replicator [con AC Adapter (cavo incluso)]	132,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

## Support Pack LIFEBOOK U758

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	83,65
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	226,32
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	127,76
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	304,68
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## STYLISTIC R727

Tablet "Unlimited usability" (trasformabile in notebook agganciando la tastiera magnetica), chipset integrato, 1 slot per RAM, schermo 12.5" LED 16:9 (Full HD) Glare Toughened Glass (vetro temperato) PLS (Plane to Line Switching) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) e funzionalità MFS (Magnetic Field Sensor) [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], accelerometro e giroscopio, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), NFC (Near Field Communication) (opzionale), batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (microSD, microSDHC, microSDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, microfono, 1 x USB 3.1 Gen1, DP (Display Port (mini)), connessione per docking station, penna attiva (opzionale), peso 0,83 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

STYLISTIC R727	VFY:R7270M13SOIT	Dual Core i3-7100U 2.4 GHz (cache 3 MB) - 4 GB DDR3 RAM (1600 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Full Disk Encrypted) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Li Ion (34Wh) - Win10 Pro 64bit	1.225,00
STYLISTIC R727	VFY:R7270M15NBIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR3 RAM (1600 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Full Disk Encrypted) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Li Ion (34Wh) - Win10 Pro 64bit	1.438,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+ : Nuovo prezzo (aumento)

NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		VFY:R7270M15SBIT	Dual Core i5-7200U 2.5 GHz (cache 3 MB) - 8 GB DDR3 RAM (1600 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Full Disk Encrypted) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 100 Mbps (con GPS) - TPM - Li Ion (34Wh) - Win10 Pro 64bit	1.572,00	
		VFY:R7270M17SBIT	Dual Core i7-7600U 2.8 GHz (cache 4 MB) - 16 GB DDR3 RAM (1600 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (Full Disk Encrypted) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 100 Mbps (con GPS) - TPM - Li Ion (34Wh) - Win10 Pro 64bit	2.038,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori STYLISTIC R727

S26391-F2169-L130	Pellicola protettiva per lo schermo (agisce in modo da far assumere allo schermo un aspetto Anti-Glare)	21,00
S26391-F2168-L802	AC Adapter 19V/65W - DA ORDINARE CON T26139-Y2540-V113	40,00
T26139-Y2540-V113	Cavo (EU)	9,00
S26391-F2169-L400	Cavo di conversione USB - LAN	33,00
S26391-F2169-L100	Penna attiva (con batteria)	40,00
S26391-F2166-L100	modulo 4G-LTE (fino a 100 Mbp) (vedi nota)	133,00
S26391-F2167-L100	Docking station	126,00
S26391-F2116-L223	Tastiera magnetica [per trasformare il tablet in notebook]	113,00
S26381-K565-L485	Tastiera e mouse wireless LX901	56,00

**NOTA: l'installazione del modulo 4G-LTE deve essere effettuata da personale certificato.**

### Support Pack STYLISTIC R727

FSP:GB3S20Z00ITMB4	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	133,35
FSP:GB5S20Z00ITMB4	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	412,53

## STYLISTIC Q738

Tablet, chipset integrato, lettore di impronte digitali (opzionale), 1 slot per RAM, schermo 13.3" LED 16:9 (Full HD) Anti-Glare Toughened Glass (vetro temperato) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) [WACOM Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], giroscopio, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), batteria Li Ion (3 celle), Slot Memory Card (microSD, microSDHC, microSDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), modulo Trusted Platform Module (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, microfono, 1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 e 1 x USB 3.1 Gen2 (Type-C), HDMI (mini), connessione per docking station, penna attiva, peso a partire da 0,78 Kg.

**GARANZIA: 2 anni BRING-IN. Consegna al centro di assistenza e ritiro a carico del Cliente**

STYLISTIC Q738	VFY:Q7380M151TIT	Quad Core i5-8350U 1.7 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR3 RAM (1866 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) ALS [WACOM Dual Digitizer (pen (presente nella configurazione) - finger), multitouch] - 2 fotocamere integrate [2 Mpx (fronte (Full HD)) e 5.0 Mpx (retro)] - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Lettore di impronte digitali - Li Ion (38Wh) - Tastiera docking retroilluminata con LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.598,00
----------------	------------------	---	----------

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
---------	------	--------	-------------	--	---------------------------

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori STYLISTIC Q738

S26391-F1366-L500	AC Adapter 19V/65W - DA ORDINARE CON T26139-Y2540-V113	40,00
T26139-Y2540-V113	Cavo (EU)	9,00
S26391-F3147-L100	Docking station	153,00

### Support Pack STYLISTIC Q738

FSP:GB3S20Z00ITMB4	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	133,35
FSP:GB5S20Z00ITMB4	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	412,53

## LIFEBOOK P728

Notebook convertibile a 360°, struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM, schermo 12.5" LED 16:9 (HD o Full HD) (le configurazioni in questo listino sono con schermo Anti-Glare) Hardened Glass (vetro temperato) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) e funzionalità MFS (Magnetic Field Sensor) [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], accelerometro e giroscopio, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (3 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso a partire da 1,2 Kg.

**GARANZIA: 2 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK P728	VFY:P7280M35SOIT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.558,00
LIFEBOOK P728 (con tecnologia Intel vPro)	VFY:P7280M37SBIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.905,00
LIFEBOOK P728 (con tecnologia Intel vPro)	VFY:P7280M37TBIT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 12.5" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbp (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (45Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.158,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori LIFEBOOK P728

S26391-F1316-L509	AC Adapter 19V/90W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	34,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1626-L100	Batteria Li Ion (3 celle - 45Wh)	78,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26391-F1667-L100	Port Replicator (USB Type-C) [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26361-F2581-L330	153,00	
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00	

### Support Pack LIFEBOOK P728

FSP:GB3C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	83,65
FSP:GB5C00Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	226,32
FSP:GB3S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	127,76
FSP:GB5S20Z00ITMB2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	304,68
FSP:GSXA00Z00ITMB2	HDD Retention	17,00

## LIFEBOOK T938

Ultraportatile Convertibile-TABLET, struttura in magnesio, chipset integrato, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), 1 slot per RAM, schermo 13.3" LED 16:9 (Full HD) (le configurazioni in questo listino sono con schermo Anti-Glare) Hardened Glass (vetro temperato) con regolazione automatica della luminosità (funzionalità ALS, Ambient Light Sensor) e funzionalità MFS (Magnetic Field Sensor) [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch], accelerometro e giroscopio, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (4 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Reader (opzionale), modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 (di cui 1 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso a partire da 1,3 Kg.

**GARANZIA: 2 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

LIFEBOOK T938	VFY:T9380M4511IT	Quad Core i5-8250U 1.6 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265NV Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbps (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.798,00
LIFEBOOK T938 (con tecnologia Intel vPro)	VFY:T9380M4711IT	Quad Core i7-8650U 1.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 13.3" (Full HD) ALS [Dual Digitizer (pen - finger), multitouch] - Webcam integrata (HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - modulo 4G-LTE fino a 300 Mbps (con GPS) - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (50Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.265,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## Notebook-Tablet PC

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
<b>Accessori LIFEBOOK T938</b>					
		S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00	
		S26391-F1667-L100	Port Replicator (USB Type-C) [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26361-F2581-L330	153,00	
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00	
<b>Support Pack LIFEBOOK T938</b>					
		FSP:GB3C00Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni COLLECT & RETURN, lun-ven 9.00-18.00	208,59	
		FSP:GB3S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00- 18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	269,91	
		FSP:GB5S20Z00ITMB3	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00- 18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	691,72	
		FSP:GSXA00Z00ITMB3	HDD Retention	17,00	

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata

Per informazioni: TEL. **800466820**

## PC Desktop

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
---------	------	--------	-------------	------------------------------------	------------------------

**NOTA: le unità con Win10 preinstallato includono una licenza Office "TRIAL", valida 30 giorni.**

## ESPRIMO P557

Cabinet Microtower, chipset Intel H110, 2 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 32 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e DP (Display Port) [VGA opzionale mediante scheda PCI], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" e 1 alloggiamento da 3.5" interni per HD, 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 10/100/1000 Realtek integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 2 slots PCI Express x1, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 375 x 180 x 304 mm. Peso: circa 7 Kg.

**GARANZIA: 1 anno ON SITE**

ESPRIMO P557 (E85+)		VFY:P0557P21H5IT	Dual Core Celeron G3930 2.9 GHz (cache 2 MB) (H110) - 4 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (Gigabit) - senza sistema operativo	292,00	
ESPRIMO P557 (E85+)		VFY:P0557P23H5IT	Dual Core i3-7100 3.9 GHz (cache 3 MB) (H110) - 4 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (Gigabit) - senza sistema operativo	398,67	
ESPRIMO P557 (E85+)		VFY:P0557P23HOIT	Dual Core i3-7100 3.9 GHz (cache 3 MB) (H110) - 4 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	492,00	
ESPRIMO P557 (E85+)		PRJ:P0557P0001IT	Dual Core i3-7100 3.9 GHz (cache 3 MB) (H110) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	585,33	
ESPRIMO P557 (E85+)	DL	VFY:P0557P25H5IT	Quad Core i5-7400 3.0 GHz (cache 6 MB) (H110) - 4 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (Gigabit) - senza sistema operativo	478,67	
ESPRIMO P557 (E85+)	DL	VFY:P0557P35HOIT	Quad Core i5-7400 3.0 GHz (cache 6 MB) (H110) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") - Intel Dual Band AC8260 Wireless LAN - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	638,67	
ESPRIMO P557 (E85+)		LKN:P0557P0003IT	Quad Core i5-7400 3.0 GHz (cache 6 MB) (H110) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - 2000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	598,67	
ESPRIMO P557 (E85+)	DL	VFY:P0557P25RBIT	Quad Core i5-7400 3.0 GHz (cache 6 MB) (H110) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	678,67	
ESPRIMO P557 (E85+)		PRJ:P0557P0002IT	Quad Core i5-7400 3.0 GHz (cache 6 MB) (H110) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	705,33	
ESPRIMO P557 (E85+)	DL	VFY:P0557P27HBIT	Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (H110) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - 2000 GB Serial ATA III (3.5") - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	852,00	
ESPRIMO P557 (E85+)	DL	VFY:P0557P27SBIT	Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (H110) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	878,67	
ESPRIMO P557 (E85+)	DL	VFY:P0557P27SPIT	Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (H110) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - AMD Radeon R7 340 2 GB DVI-I e DP (Display Port) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") + SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - Blu Ray Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.198,67	

**NOTA: la scheda VGA [negli Accessori indicata come "Interfaccia VGA (VGA extension card)"] inibisce - a meno che venga rimossa se presente - l'installazione di una scheda grafica.**

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori ESPRIMO P557

S26361-F3395-L3	4 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	66,00
S26361-F3395-L4	8 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	120,00
S26361-F3395-L5	16 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	226,00
S26361-F3420-L510	DVD SuperMulti Serial ATA	38,67
S26361-F2391-L222	Interfaccia VGA (VGA extension card)	24,00
S26361-F3535-L340	AMD Radeon R7 340 2 GB [1 x DVI-I e 1 x DP (Display Port)]	113,33
S26361-F3000-L747	NVIDIA GeForce GTX 745 2 GB [1 x DVI-I e 2 x DP (Display Port)]	146,67
S26361-F3535-L460	AMD Radeon R7 340 2 GB [1 x DVI-I e 3 x DP (Display Port)]	225,33

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



## Note:

NE: Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL: Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
---------	------	--------	-------------	--	---------------------------

**NOTA: le unità con Win10 preinstallato includono una licenza Office "TRIAL", valida 30 giorni.**

## CELSIUS H770

Notebook-Workstation, struttura in magnesio, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), chipset Intel QM175 (processori i7) o Intel CM238 (processori Xeon), 4 slots per RAM, scheda grafica NVIDIA Quadro M620M con 4 GB o NVIDIA Quadro M1200M con 4 GB o NVIDIA Quadro M2200M con 4 GB, alloggiamento flexybay (può alloggiare DVD SuperMulti (reader/writer) o Blu Ray (Triple writer) o 2^ batteria o modulo weight-saver), schermo 15.6" LED 16:9 (Full HD o UHD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE [opzionale - le configurazioni in questo listino sono già predisposte per aggiungere il modulo 4G-LTE (antenne integrate)], LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (6 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Controller integrato, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 1 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1 e 1 x USB 3.1 Gen2 (Type-C), VGA, DP (Display Port), connessione per port replicator. Peso 2,75 Kg.

**GARANZIA: 3 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

CELSIUS H770		VFY:H7700W17SBIT	Quad Core i7-7700HQ 2.8 GHz (cache 6 MB) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 4 GB) - NVIDIA Quadro M620 2 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (72Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	1.865,00	
CELSIUS H770		VFY:H7700W17ZBIT	Quad Core i7-7700HQ 2.8 GHz (cache 6 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro M1200 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (72Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.065,00	
CELSIUS H770 (con tecnologia Intel vPro)	DL	VFY:H7700W17XBIT	Quad Core i7-7820HQ 2.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro M2200 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (72Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.532,00	
CELSIUS H770 (con tecnologia Intel vPro)	DL	VFY:H7700W38SBIT	Quad Core Xeon E3-1505Mv6 3.0 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro M2200 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (UHD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.2 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (72Wh) - DVD SuperMulti (reader/writer) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.732,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori CELSIUS H770

S26391-F1672-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F1672-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F1672-L801	8 GB DDR4 RAM ECC	173,00
S26391-F1672-L161	16 GB DDR4 RAM ECC	306,00
S26391-F1166-L220	AC Adapter 19V/150W 3 pin - DA ORDINARE CON S26361-F2581-L330	60,00
S26361-F2581-L330	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F1576-L100	1^ Batteria Li Ion (6 celle - 72Wh)	82,00
S26391-F1574-L500	2^ Batteria Li Ion (6 celle - 41Wh)	145,00
S26391-F1785-L530	modulo 4G-LTE (fino a 100 Mbp) (vedi nota)	146,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE: Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL: Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26391-F1337-L109	Port Replicator	100,00	
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00	

**NOTA: i moduli di memoria (accessori aggiuntivi) vanno ordinati a coppia.**

## Service Pack CELSIUS H770

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS H780

Notebook-Workstation, struttura in alluminio, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), chipset Intel QM370 (processori i7) o Intel CM246 (processori Xeon), 4 slots per RAM, scheda grafica NVIDIA Quadro P600 con 4 GB o NVIDIA Quadro P1000 con 4 GB o NVIDIA Quadro P2000 con 4 GB o NVIDIA Quadro P3200 con 6 GB, schermo 15.6" LED 16:9 (Full HD o Full HD Premium o UHD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (8 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Controller integrato, modulo Trusted Platform (TPM) (opzionale), I/O: audio IN, audio OUT, 1 x USB 3.1 Gen1 e 4 x USB 3.1 Gen2 (di cui 2 x Type-C), VGA, HDMI, connessione per port replicator. Peso 2,7 Kg.

**GARANZIA: 3 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:H7800M274SIT	Esa Core i7-8750H 2.2 GHz (cache 9 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro P600 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.265,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:H7800M275SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro P1000 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD Premium) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.732,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:H7800M273SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro P2000 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD Premium) Touch - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	2.998,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:H7800M271SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 32 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P2000 4 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Full HD Premium) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	3.332,00
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:H7800M272SIT	Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 64 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 4 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P3200 6 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Ultra HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	4.198,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
CELSIUS H780 (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:H7800M281SIT	Esa Core Xeon E-2186M 2.9 GHz (cache 12 MB) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz - 2 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P3200 6 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 15.6" (Ultra HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Tastiera retroilluminata - Win10 Pro 64bit	4.465,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori CELSIUS H780

S26391-F2240-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F2240-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F2244-L800	8 GB DDR4 RAM ECC	173,00
S26391-F2244-L160	16 GB DDR4 RAM ECC	306,00
S26391-F2248-L810	AC Adapter 330W 3 pin - DA ORDINARE CON S26391-F2268-L803	106,00
S26391-F2268-L803	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F2246-L100	1^ Batteria Li Ion (8 celle - 96Wh)	166,00
S26391-F2249-L300	Port Replicator [con AC Adapter] - per il cavo ORDINARE S26391-F2268-L803	253,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

## Service Pack CELSIUS H780

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS H970

Notebook-Workstation, struttura in magnesio, lettore di impronte digitali, chipset Intel QM175 (processori i5 e i7) o Intel CM238 (processori Xeon), 4 slots per RAM, scheda grafica NVIDIA Quadro P3000 con 6 GB o NVIDIA Quadro P4000 con 8 GB o NVIDIA Quadro P5000 con 16 GB, schermo 17.3" LED (Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (8 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Controller integrato, modulo Trusted Platform (TPM), I/O: audio IN, audio OUT, 3 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (Type-C), VGA, DP (Display Port). Peso 3,4 Kg.

**GARANZIA: 3 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

CELSIUS H970 (con tecnologia Intel vPro)	DL	VFY:H9700W15SBIT	Quad Core i5-7440HQ 2.8 GHz (cache 6 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro P3000 6 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) - 17.3" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.1 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Win10 Pro 64bit	3.598,00
CELSIUS H970 (con tecnologia Intel vPro)	DL	VFY:H9700W17SBIT	Quad Core i7-7820HQ 2.9 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM (2133 MHz - 2 x 8 GB) - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB Serial ATA III (Self Encrypting Drive) - 17.3" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC8265 Wireless LAN & Bluetooth 4.1 - TPM - Lettore di impronte digitali - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Win10 Pro 64bit	4.398,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori CELSIUS H970

S26391-F2213-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F2213-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26391-F2228-L800	AC Adapter 19V/250W 3 pin - DA ORDINARE CON S26391-F2268-L803	106,00	
		S26391-F2268-L803	Cavo 3 pin (ITA)	16,00	
		S26391-F2246-L100	1^ Batteria Li Ion (8 celle - 96Wh)	166,00	
		S26391-F6007-L410	Port Replicator (USB)	180,00	
		S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00	

## Service Pack CELSIUS H970

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS H980

Notebook-Workstation, struttura in alluminio, lettore di impronte digitali o sensore per l'identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) (opzionali), chipset Intel QM370 (processori i7) o Intel CM246 (processori Xeon), 4 slots per RAM, scheda grafica NVIDIA Quadro P3200 con 6 GB o NVIDIA Quadro P4200 con 8 GB o NVIDIA Quadro P5200 con 16 GB, schermo 17.3" LED (Full HD) Anti-Glare, Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN, modulo 4G-LTE (opzionale), LAN 10/100/1000, batteria Li Ion (8 celle), Slot Memory Card (SD, SDHC, SDXC), Slot SIM Card (utilizzabile solo con modulo 4G-LTE), Smart Card Controller integrato, modulo Trusted Platform (TPM), I/O: audio IN, audio OUT, 5 x USB 3.1 Gen2 (di cui 2 x Type-C), VGA, DP (Display Port). Peso 3,5 Kg.

**GARANZIA: 3 anni COLLECT & RETURN. Ritiro e riconsegna presso la sede del Cliente a carico di Fujitsu**

**CELSIUS H980**  
(con tecnologia Intel vPro)

NE

VFY:H9800W271SIT

Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 32 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P3200 6 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 17.3" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Win10 Pro 64bit

4.665,00

**CELSIUS H980**  
(con tecnologia Intel vPro)

NE

VFY:H9800W272SIT

Esa Core i7-8850H 2.6 GHz (cache 9 MB) - 32 GB DDR4 RAM (2400 MHz - 2 x 16 GB) - NVIDIA Quadro P4200 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - 17.3" (Full HD) - Webcam integrata (Full HD) - Intel Dual Band AC9560 Wireless LAN & Bluetooth 5.0 - TPM - Identificazione biometrica (Palm Vein Sensor) - LAN (Gigabit) - Li Ion (96Wh) - Win10 Pro 64bit

5.598,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori CELSIUS H980

S26391-F2240-L800	8 GB DDR4 RAM	126,00
S26391-F2240-L160	16 GB DDR4 RAM	240,00
S26391-F2248-L810	AC Adapter 330W 3 pin - DA ORDINARE CON S26391-F2268-L803	106,00
S26391-F2268-L803	Cavo 3 pin (ITA)	13,00
S26391-F6007-L410	Port Replicator (USB)	180,00
S26381-K464-L100	Mouse wireless	16,00

## Service Pack CELSIUS H980

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS J550/2

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
Cabinet Small Form Factor, chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 64 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 x DP (Display Port) [per i processori Xeon solo se E3-12x5v6 - negli altri casi (processori Xeon E3-12x0v6) E' NECESSARIA L'INSTALLAZIONE DI UNA SCHEDA GRAFICA, SE NON PRESENTE], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 3.5" interno per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, scheda di rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x4 (entrambi mediante Riser Card), 1 seriale, 8 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 332 x 89 x 338 mm. Peso: circa 9 Kg. Alimentatore 280W.					
<b>GARANZIA: 3 anni ON SITE</b>					
<b>CELSIUS J550/2</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:J5502W15SBIT	Quad Core i5-7600 3.5 GHz (cache 6 MB) (C236) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	985,00	
<b>CELSIUS J550/2</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:J5502W38SBIT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) (C236) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.065,00	
<b>CELSIUS J550/2</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:J5502W17SBIT	Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (C236) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.118,00	
<b>CELSIUS J550/2</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:J5502W17GBIT	Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (C236) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - NVIDIA Quadro P600 2 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.265,00	
<b>CELSIUS J550/2</b> (con tecnologia Intel vPro)	DL	VFY:J5502W37SBIT	Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (C236) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - NVIDIA Quadro P1000 4 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.532,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori CELSIUS J550/2

S26361-F3395-L3	4 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	66,00
S26361-F3395-L4	8 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	120,00
S26361-F3395-L5	16 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	226,00
S26361-F4035-L85	Kit per l'installazione di un 2° disco (da 2.5")	23,00
S26361-F3921-L500	HDD 500 GB Serial ATA III (3.5")	118,00
S26361-F3921-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3921-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3915-L256	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
S26361-F3915-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
S26361-F3682-L100	SSD (Solid State Disk) 1024 GB Serial ATA III (2.5")	533,00
S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
S26361-F2222-L64	NVIDIA Quadro P600 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	186,00
S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

Note:  
 NE: Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL: Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00	

### Service Pack CELSIUS J550/2

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS J580

Cabinet Small Form Factor, chipset Intel C246, 4 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 64 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 x DP (Display Port) [per i processori Xeon solo se E-21xxG - negli altri casi E' NECESSARIA L'INSTALLAZIONE DI UNA SCHEDA GRAFICA, SE NON PRESENTE], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 3.5" interno per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, scheda di rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x4 (entrambi mediante Riser Card), 1 seriale, 6 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2. Dimensioni (H x W x D): 332 x 89 x 338 mm. Peso: circa 9 Kg. Alimentatore 280W.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

<b>CELSIUS J580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:J5800W181SIT	Quad Core Xeon E-2124G 3.4 GHz (cache 8 MB) (C246) - 8 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 4 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.065,00
<b>CELSIUS J580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:J5800W182SIT	Quad Core Xeon E-2134 3.5 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P1000 4 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.505,00
<b>CELSIUS J580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:J5800W171SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.225,00
<b>CELSIUS J580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:J5800W172SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P1000 4 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA (slim) - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.598,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori CELSIUS J580

S26361-F4101-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,00
S26361-F4101-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,00
S26361-F4101-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,00
S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00
S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3 connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3 connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00	
		S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00	
		S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00	

## Service Pack CELSIUS J580

FSP:GB3S20Z00ITD5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITD5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITD5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS W570

Cabinet Tower, chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 64 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 x DP (Display Port) [per i processori Xeon solo se E3-12xv6 - negli altri casi (processori Xeon E3-12x0v6) E' NECESSARIA L'INSTALLAZIONE DI UNA SCHEDA GRAFICA, SE NON PRESENTE], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" e 2 o 4 (versione power+) alloggiamenti da 3.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x4 + 2 slots PCI Express x1, 4 x USB 2.0 e 7 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 375 x 180 x 304 mm. Peso: circa 10 Kg o 12 Kg (versione power o power+). Alimentatore 280W o 400W (versione power o power+).

## GARANZIA: 3 anni ON SITE

**CELSIUS W570**  
(con tecnologia Intel vPro)

DL

VFY:W5700W38ABIT

Quad Core Xeon E3-1220v6 3.0 GHz (cache 8 MB) (C236) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - NVIDIA Quadro P600 2 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit

1.198,00

**CELSIUS W570**  
(con tecnologia Intel vPro)

VFY:W5700W38CBIT

Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) (C236) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit

1.198,00

**CELSIUS W570**  
(con tecnologia Intel vPro)

DL

VFY:W5700W38SPIT

Quad Core Xeon E3-1245v6 3.7 GHz (cache 8 MB) (C236) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit

1.398,00

**CELSIUS W570 POWER**  
(con tecnologia Intel vPro)

DL

VFY:W5700W38TPIT

Quad Core Xeon E3-1240v6 3.7 GHz (cache 8 MB) (C236) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit

2.132,00

**CELSIUS W570**  
(con tecnologia Intel vPro)

DL

VFY:W5700W17HBIT

Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (C236) - 8 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - NVIDIA Quadro P600 2 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - 1000 GB Serial ATA III (3.5") (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit

1.238,00

**CELSIUS W570**  
(con tecnologia Intel vPro)

VFY:W5700W17SBIT

Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (C236) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - NVIDIA Quadro P600 2 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit

1.412,00

**CELSIUS W570**  
(con tecnologia Intel vPro)

VFY:W5700W17GBIT

Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (C236) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - NVIDIA Quadro P2000 5 GB - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit

1.812,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

Note:  
 NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
<b>CELSIUS W570 POWER</b> (con tecnologia Intel vPro)		VFY:W5700W17GPIT	Quad Core i7-7700 3.6 GHz (cache 8 MB) (C236) - 16 GB DDR4 RAM (2400 MHz) - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.345,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

### Accessori CELSIUS W570

S26361-F3395-L3	4 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	66,00
S26361-F3395-L4	8 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	120,00
S26361-F3395-L5	16 GB DDR4 RAM a 2400 MHz	226,00
S26361-F4035-L70	Kit per l'installazione di un 2° disco (da 2.5")	21,00
S26361-F3921-L500	HDD 500 GB Serial ATA III (3.5")	118,00
S26361-F3921-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3921-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3915-L256	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00
S26361-F3915-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00
S26361-F3682-L100	SSD (Solid State Disk) 1024 GB Serial ATA III (2.5")	533,00
S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
S26361-F2222-L64	NVIDIA Quadro P600 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	186,00
S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)] (solo per la versione power o power+)	733,00
S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)] (solo per la versione power o power+)	1.026,00
S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00
S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00

### Service Pack CELSIUS W570

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS W580

Cabinet Tower, chipset Intel C246, 4 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 64 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D e 2 x DP (Display Port) [per i processori Xeon solo se E-21xxG - negli altri casi E' NECESSARIA L'INSTALLAZIONE DI UNA SCHEDE GRAFICA, SE NON PRESENTE], funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 2.5" e 2 o 4 (versione power+) alloggiamenti da 3.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 2 alloggiamenti da 5.25" esterni, scheda di rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x4 + 2 slots PCI Express x1, 4 x USB 2.0 e 5 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (di cui 1 x Type-C). Dimensioni (H x W x D): 375 x 180 x 304 mm. Peso: circa 10 Kg o 12 Kg (versione power o power+). Alimentatore 280W o 400W (versione power o power+).

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.





Per informazioni: TEL. **800466820**

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
<b>CELSIUS W580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W181SIT	Quad Core Xeon E-2124G 3.4 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.238,00	
<b>CELSIUS W580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W182SIT	Quad Core Xeon E-2134 3.5 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P620 2 GB (adattatore mini DP - > DP incluso) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.425,00	
<b>CELSIUS W580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W183SIT	Esa Core Xeon E-2126G 3.3 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.465,00	
<b>CELSIUS W580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W184SIT	Quad Core Xeon E-2144G 3.6 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P2000 5 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.838,00	
<b>CELSIUS W580 POWER</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W185SIT	Quad Core Xeon E-2174G 3.8 GHz (cache 8 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.265,00	
<b>CELSIUS W580 POWER</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W186SIT	Esa Core Xeon E-2146G 3.5 GHz (cache 12 MB) (C246) - 32 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 16 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.998,00	
<b>CELSIUS W580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W171SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - 2000 GB Serial ATA III (3.5") (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.238,00	
<b>CELSIUS W580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W172SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P620 2 GB (adattatore mini DP -> DP incluso) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.465,00	
<b>CELSIUS W580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W173SIT	Esa Core i7-8700 3.2 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.412,00	
<b>CELSIUS W580</b> (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W174SIT	Esa Core i7-8700K 3.7 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P2000 5 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.918,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE: Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL: Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
CELSIUS W580 POWER (con tecnologia Intel vPro)	NE	VFY:W5800W175SIT	Esa Core i7-8700K 3.7 GHz (cache 12 MB) (C246) - 16 GB DDR4 RAM [2666 MHz - 2 x 8 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.292,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori CELSIUS W580

S26361-F4101-L3	4 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	69,00
S26361-F4101-L4	8 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	126,00
S26361-F4101-L5	16 GB DDR4 RAM a 2666 MHz	233,00
S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00
S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3 connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3 connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)] (solo per la versione power o power+)	733,00
S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)] (solo per la versione power o power+)	1.026,00
S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00
S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00

## Service Pack CELSIUS W580

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS M770

Cabinet Tower [Rack Mountable 19" (4U)], chipset Intel C422, 8 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 256 GB], scheda grafica DA INSTALLARE DOVE NON PRESENTE, funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, scheda di rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 2 slots PCI Express x16 + 1 slot PCI Express x8 + 2 slots PCI Express x4 + 2 slots PCI Express x1, 6 x USB 3.1 Gen1 e 2 x USB 3.1 Gen2 (le configurazioni in questo listino hanno 2 x USB 3.1 Gen2 in sostituzione di 2 x USB 2.0). Dimensioni (H x W x D): 433 x 176 x 500 mm. Peso: circa 18 Kg. Alimentatore 450W o 800W (versione power).

## GARANZIA: 3 anni ON SITE

CELSIUS M770	VFY:M7700W38GBIT	Quad Core Xeon W-2123 3.6 GHz (cache 8.25 MB) (C422) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	1.772,00
--------------	------------------	---	----------

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
CELSIUS M770		VFY:M7700W38IBIT	Quad Core Xeon W-2123 3.6 GHz (cache 8.25 MB) (C422) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - NVIDIA Quadro P2000 5 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 256 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.238,00	
CELSIUS M770		VFY:M7700W38SBIT	Quad Core Xeon W-2125 4.0 GHz (cache 8.25 MB) (C422) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - NVIDIA Quadro P4000 8 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.998,00	
CELSIUS M770 POWER		VFY:M7700W38TPIT	Quad Core Xeon W-2125 4.0 GHz (cache 8.25 MB) (C422) - 64 GB DDR4 RAM ECC [2666 MHz - 2 x 32 GB (Dual Channel Support)] - NVIDIA Quadro P5000 16 GB - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	4.598,00	
CELSIUS M770		VFY:M7700W38SPIT	8 Core Xeon W-2145 3.7 GHz (cache 11 MB) (C422) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	3.332,00	

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori CELSIUS M770

S26361-F3397-L427	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz	320,00
S26361-F3397-L428	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz	613,00
S26361-F4035-L65	Kit per l'installazione di dischi aggiuntivi (fino a 4)	66,00
S26361-F3660-L500	HDD 500 GB Serial ATA III (3.5")	118,00
S26361-F3660-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3660-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3737-L600	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 12Gb/s 10k (2.5")	353,00
S26361-F3737-L900	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) 12Gb/s 10k (2.5")	533,00
S26361-F3976-L4	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) (LSI) 12Gb/s	433,00
S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00
S26361-F2222-L64	NVIDIA Quadro P600 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	186,00
S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00
S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00
S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00
S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00
S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00
S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00
S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)]	733,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto

NP+: Nuovo prezzo (aumento)

NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)

DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
	NP-	S26361-F3000-L108	NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB [1 x DVI-D e 3 x DP (Display port)]	806,00	
		S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)]	1.026,00	
		S26361-F2222-L504	NVIDIA Quadro P5000 16 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	2.333,00	
		S26361-F2222-L604	NVIDIA Quadro P6000 24 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)] (solo per la versione power)	5.866,00	
		S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00	
		S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00	

## Service Pack CELSIUS M770

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS R970

Cabinet Tower [Rack Mountable 19" (5U)], chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 16 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 1024 GB], scheda grafica DA INSTALLARE DOVE NON PRESENTE, funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" o 8 alloggiamenti da 2.5" o 2 alloggiamenti da 3.5" + 2 alloggiamenti da 2.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, 2 schede di rete 10/100/1000 Intel integrate su motherboard, 4 slots PCI Express x16 + 2 slots PCI Express x8 + 1 slot PCI, 6 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 430 x 186 x 618 mm. Peso: circa 20 Kg. Alimentatore 1000W o 1300W (versione power).

## GARANZIA: 3 anni ON SITE

CELSIUS R970	VFY:R9700W38GPIT	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) (C624) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) highend (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer - 2 x LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.998,00
CELSIUS R970	VFY:R9700W38IPIT	14 Core Xeon Gold 5120 2.2 GHz (cache 19.25 MB) (C624) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) highend (funzionalità ERASE-DISK) - MultiCard reader (24 in 1) - DVD SuperMulti Double Layer - 2 x LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	4.265,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

## Accessori CELSIUS R970

S26361-F5014-L114	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB)	1.166,00
S26361-F5014-L120	14 Core Xeon Gold 5120 2.2 GHz (cache 19.25 MB)	2.533,00
S26361-F3397-L427	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz	320,00
S26361-F3397-L428	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz	613,00
S26361-F4030-L25	Kit per l'installazione di dischi aggiuntivi (da 3.5" - fino a 4)	22,00
S26361-F4030-L45	Kit per l'installazione di dischi aggiuntivi (da 2.5" - fino a 4)	24,00
S26361-F3660-L500	HDD 500 GB Serial ATA III (3.5")	118,00
S26361-F3660-L100	HDD 1000 GB Serial ATA III (3.5")	132,00
S26361-F3660-L200	HDD 2000 GB Serial ATA III (3.5")	225,00
S26361-F3737-L600	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 12Gb/s 10k (2.5")	353,00
S26361-F3737-L900	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) 12Gb/s 10k (2.5")	533,00
S26361-F4030-L8	Kit per l'installazione di dischi aggiuntivi (NECESSARIO - un solo kit è sufficiente per più dischi, fino al riempimento di tutti gli alloggiamenti disponibili)	73,00
S26361-F3976-L4	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) (LSI) 12Gb/s	433,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00	
		S26361-F2222-L64	NVIDIA Quadro P600 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	186,00	
		S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00	
		S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00	
		S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 (dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00	
		S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00	
		S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00	
		S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00	
		S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)]	733,00	
	NP-	S26361-F3000-L108	NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB [1 x DVI-D e 3 x DP (Display port)]	806,00	
		S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)]	1.026,00	
		S26361-F2222-L504	NVIDIA Quadro P5000 16 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	2.333,00	
		S26361-F2222-L604	NVIDIA Quadro P6000 24 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	5.866,00	
		S26361-F2391-L200	Adattatore DP -> DVI-D	21,00	
		S26361-F2391-L6	Adattatore mini DP -> DP	21,00	

### Service Pack CELSIUS R970

FSP:GB3S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	32,42
FSP:GB5S20Z00ITDT5	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	130,15
FSP:GSXA00Z00ITDT5	HDD Retention	17,00

## CELSIUS C740

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C612, 8 slots per RAM [DDR4 RAM fino a 512 GB], funzionalità audio integrate, 4 alloggiamenti da 2.5" interni per HD, controller Serial ATA on board con RAID 0/1/5, 1 alloggiamento da 5.25" esterno, 2 schede di rete 10/100/1000 Intel integrate su motherboard, 2 slot PCI Express x16 + 1 slots PCI Express x8, 2 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1. Dimensioni (H x W x D): 44 x 431 x 683 mm. Peso: circa 13 Kg.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

CELSIUS C740	VFY:C7400W38SBIT	Quad Core Xeon E5-1630v4 3.7 GHz (cache 10 MB - Turbo Boost) (C612) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5") (6Gb/s) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	2.198,00
CELSIUS C740	VFY:C7400W38SPIT	8 Core Xeon E5-1660v4 3.2 GHz (cache 20 MB - Turbo Boost) (C612) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) - SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) (highend) (funzionalità ERASE-DISK) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Win10 Pro 64bit	3.398,00

**NOTA: il sistema operativo Win10 include le versioni: D, E, F, GB, ITA, NL, PT, CZ, SK, PL.**

**NOTA: le unità con il sistema operativo Win10 contengono il DVD RECOVERY del sistema operativo medesimo.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza tastiera.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

### Accessori CELSIUS C740

S26361-F3394-L426	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz	160,00
-------------------	------------------------------	--------

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



Per informazioni: TEL. 800466820

## Workstation

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F3394-L427	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz	320,00	
		S26361-F3394-L428	32 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz	613,00	
		S26361-F3737-L301	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) 6Gb/s 10k (2.5")	220,00	
		S26361-F3737-L601	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) 6Gb/s 10k (2.5")	353,00	
		S26361-F3737-L901	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) 6Gb/s 10k (2.5")	533,00	
		S26361-F3758-L257	SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5")	213,00	
		S26361-F3824-L512	SSD (Solid State Disk) 512 GB Serial ATA III (2.5")	333,00	
		S26361-F3824-L100	SSD (Solid State Disk) 1024 GB Serial ATA III (2.5")	533,00	
		S26361-F4023-L512	SSD (Solid State Disk) M.2 512 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) highend	433,00	
		S26361-F4023-L101	SSD (Solid State Disk) M.2 1024 GB PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) highend	900,00	
		S26361-F3976-L4	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) (LSI) 12Gb/s	433,00	
		S26361-F2748-L316	NVIDIA Quadro NVS315 1 GB [1 x LFH59 (2 x DVI-I oppure 2 x DP (Display Port))]	116,00	
		S26361-F2748-L515	NVIDIA Quadro NVS510 2 GB [4 x DP (Display port)]	480,00	
		S26361-F2222-L44	NVIDIA Quadro P400 2 GB [3 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	132,00	
		S26361-F2222-L64	NVIDIA Quadro P600 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	186,00	
		S26361-F2222-L965	NVIDIA Quadro P620 2 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	200,00	
		S26361-F3300-L211	AMD Radeon Pro WX2100 2 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	213,00	
		S26361-F3300-L311	AMD Radeon Pro WX3100 4 GB [3 x DP (Display port)] (2 dei 3) connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	293,00	
		S26361-F2222-L104	NVIDIA Quadro P1000 4 GB [4 x DP (Display port)] (connettori mini - per adattatore mini DP -> DP ordinare S26361-F2391-L6)	406,00	
		S26361-F2222-L204	NVIDIA Quadro P2000 5 GB [4 x DP (Display port)]	533,00	
		S26361-F3300-L511	AMD Radeon Pro WX5100 8 GB [4 x DP (Display port)]	633,00	
		S26361-F3300-L711	AMD Radeon Pro WX7100 8 GB [4 x DP (Display port)]	733,00	
	NP-	S26361-F3000-L108	NVIDIA GeForce GTX 1080 8 GB [1 x DVI-D e 3 x DP (Display port)]	806,00	
		S26361-F2222-L404	NVIDIA Quadro P4000 8 GB [4 x DP (Display port)]	1.026,00	
		S26361-F2222-L504	NVIDIA Quadro P5000 16 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	2.333,00	
		S26361-F2222-L604	NVIDIA Quadro P6000 24 GB [1 x DVI-D e 4 x DP (Display port)]	5.866,00	
<b>Service Pack CELSIUS C740</b>					
		FSP:GB3S20Z00ITDT7	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	6,57	
		FSP:GB5S20Z00ITDT7	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	128,90	
		FSP:GSXA00Z00ITDT7	HDD Retention	43,00	

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
---------	------	--------	-------------	--	---------------------------

## TX1310 M3

Cabinet Floorstand, chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 64 GB)], funzionalità grafiche integrate, 4 alloggiamenti da 3.5" (non Hot Plug), 1 alloggiamento da 5.25/0.5" e 1 alloggiamento da 5.25/1.6" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 1 scheda di rete 10/100/1000 integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16 - 1 slot PCI Express x4 - 2 slots PCI Express x1, 1 seriale, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 3.1 Gen1 addizionale interno), ServerView Suite, Alimentatore da 250 W, Dimensioni (H x W x D): 375 x 180 x 305 mm. Peso: circa 14 Kg.

GARANZIA: 1 anno ON SITE

PRIMERGY TX1310 M3		VFY:T1313SC010IN	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 1000 GB Serial ATA 6Gb/s [setto 512e] - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit)	712,00	
PRIMERGY TX1310 M3 con ESTENSIONE DI GARANZIA		VFY:T1313SC010IN + FSP:GB3S20Z00ITSV1	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 1000 GB Serial ATA 6Gb/s [setto 512e] - DVD SuperMulti Serial ATA - LAN (Gigabit)  <b>CON</b> <b>Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY</b>	812,00	

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

## Accessori TX1310 M3

S26361-F3909-L615	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L616	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	357,00
S26361-F3952-L100	HDD 1000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") [setto 512e]	128,00
S26361-F5637-L100	HDD 1000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	192,00
S26361-F5637-L200	HDD 2000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	285,00
S26361-F5637-L400	HDD 4000 GB Serial ATA 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	414,00
S26361-F3852-L501	Scheda di rete Intel (Gigabit)	54,00
S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00
T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00
S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00
S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00

## Support Pack TX1310 M3

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	143,65
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	354,23
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	433,82
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	725,52
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	280,78
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	631,75
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	764,35
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.250,56
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## TX1320 M3

Cabinet Floorstand, chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 64 GB)], funzionalità grafiche integrate, 2 alloggiamenti da 3.5" (non Hot Plug) o 4/8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready, 1 alloggiamento da 3.5/1.6" e 1 alloggiamento da 5.25/0.5" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 10/100/1000 integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express X4 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express x1 Low Profile (3.0), seriale, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 addizionali interni), ServerView Suite, alimentatore standard (250 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alloggiamenti da 2.5" e con alimentatore standard questa può essere trasformata in un'unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ordinando il kit S26361-F3699-L10)]. Dimensioni (H x W x D): 340 x 98 x 399 mm. Peso: circa 10 KG.

GARANZIA: 1 anno ON SITE

PRIMERGY TX1320 M3 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	DL	VFY:T1323SC040IN	Quad Core Xeon E3-1220v6 3.0 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (Business Critical) [setto 512e] - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug	1.627,00	
---	----	------------------	---	----------	--

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
PRIMERGY TX1320 M3 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1323SX120IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.070,00	
PRIMERGY TX1320 M3 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1323SC030IN	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (Self Encrypting Drive) [settore 512n] - DVD SuperMulti Serial ATA - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug	1.998,00	
PRIMERGY TX1320 M3 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1323SX130IT	Quad Core Xeon E3-1230v6 3.5 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.255,00	
PRIMERGY TX1320 M3 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1323SX140IT	Quad Core Xeon E3-1270v6 3.8 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.784,00	

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

## Accessori TX1320 M3

	S26361-F3909-L615	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	200,00
	S26361-F3909-L616	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	357,00
	S26361-F5535-L3	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 2.5" (richiede l'utilizzo di un RAID Ctrl)	71,00
	S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	371,00
	S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
	S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
	S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
	S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	300,00
	S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	528,00
	S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	700,00
	S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
	S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	1.107,00
	S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
	S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
	S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
	S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
	S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	507,00
	S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	714,00
	S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	885,00
	S26361-F5632-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00
	S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00
	S26361-F5632-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00
	S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00
	S26361-F5632-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00
	S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
DL	S26361-F5632-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F5632-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00	
		S26361-F5243-L1	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 1 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	428,00	
		S26361-F5243-L2	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00	
		S26361-F5243-L100	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	185,00	
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L2) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00	
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1 o S26361-F5243-L2) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L100 o S26361-F5243-L200	121,00	
		S26361-F3699-L10	Kit per la trasformazione di un'unità con alloggiamenti da 2.5" e con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ( <b>NON</b> contiene alcun alimentatore Hot Plug)	85,00	
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00	
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00	
		S26361-F3852-L501	Scheda di rete Intel (Gigabit)	54,00	
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00	
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x Gigabit)	364,00	
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00	
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00	
		S26361-F2341-D433	VMware vSphere Embedded - UFM Device 8 GB	135,00	
		S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00	
		S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00	

**NOTA: i dischi con "setto 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

## Support Pack TX1320 M3

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	143,65
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	354,23
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	433,82
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	725,52
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	280,78
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	631,75
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	764,35
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.250,56
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## TX1330 M3

Cabinet Floorstand, chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 64 GB)], funzionalità grafiche integrate, 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready (in caso di 12 alloggiamenti si occupano gli alloggiamenti da 5.25" esterni) o 8/16/24 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 24 alloggiamenti si occupano 2 alloggiamenti da 5.25" esterni) [per le unità con alimentatore standard massimo 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready], 3 alloggiamenti da 5.25/1.6" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 10/100/1000 integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 (3.0) - 1 slot PCI Express x4 (3.0) - 1 slot PCI Express x1 (3.0), 1 seriale, 4 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 addizionali interni), ServerView Suite, alimentatore standard (300 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alimentatore standard questa può essere trasformata in un'unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ordinando il kit S26361-F3699-L4)]. Dimensioni (H x W x D): 455 x 177 x 560 mm. Peso: circa 28 KG (dipendente dalla configurazione).

GARANZIA: 1 anno ON SITE

PRIMERGY TX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:T1333SX250IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore standard - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.070,00
PRIMERGY TX1330 M3 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:T1333SX240IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.212,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
PRIMERGY TX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:T1333SX230IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s [settore 512e] - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.327,00	
PRIMERGY TX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:T1333SX260IT	Quad Core Xeon E3-1230v6 3.5 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.427,00	
PRIMERGY TX1330 M3 (con 8 alloggiamenti da 3.5" per HDD)		VFY:T1333SX280IT	Quad Core Xeon E3-1230v6 3.5 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - 2 x SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s [Read Intensive (1 DWPD)] + 3 x 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s [settore 512e] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.541,00	
PRIMERGY TX1330 M3 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:T1333SX270IT	Quad Core Xeon E3-1240v6 3.7 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.498,00	

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

## Accessori TX1330 M3

S26361-F3909-L615	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L616	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	357,00
S26361-F3787-L1	LTO6HH 2500 GB Serial Attached SCSI (SAS) (con cartuccia pulizia) (1.6") - DA ORDINARE con S26361-F3842-L502	2.428,00
S26361-F3899-L1	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 3.5" (per unità con Alimentatore Hot Plug)	78,00
S26361-F3899-L11	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5" (per unità con Alimentatore Hot Plug)	471,00
S26361-F3951-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [settore 512e]	142,00
S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	264,00
S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	414,00
S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	607,00
S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00
S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	271,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	428,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	642,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	928,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	471,00
S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	678,00
S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	857,00
S26361-F5630-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00
S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00
S26361-F5630-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00
S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00
S26361-F5630-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00	
	DL	S26361-F5630-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00	
		S26361-F5630-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	371,00	
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00	
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00	
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00	
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	300,00	
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	528,00	
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	700,00	
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00	
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	1.107,00	
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00	
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00	
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00	
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00	
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	507,00	
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	714,00	
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	885,00	
		S26361-F5632-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00	
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00	
		S26361-F5632-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00	
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00	
		S26361-F5632-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00	
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00	
	DL	S26361-F5632-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00	
		S26361-F5632-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
		S26361-F3842-L502	PSAS CP400i, RAID 0/1 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte, per LTO (codice S26361-F3787-L1)	192,00	
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00	
		S26361-F5243-L1	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 1 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	428,00	
		S26361-F5243-L2	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00	
		S26361-F5243-L100	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	185,00	
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L2) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00	
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1 o S26361-F5243-L2) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L100 o S26361-F5243-L200	121,00	
		S26361-F3699-L4	Kit per la trasformazione di un'unità con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug ( <b>NON</b> contiene alcun alimentatore Hot Plug)	142,00	
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00	
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00	
		S26361-F3852-L501	Scheda di rete Intel (Gigabit)	54,00	
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00	
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x Gigabit)	364,00	
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00	
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1,8 mt	14,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F2341-D433	VMware vSphere Embedded - UFM Device 8 GB	135,00	
		S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00	
		S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00	

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

## Support Pack TX1330 M3

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	143,65
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	354,23
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	433,82
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	725,52
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	280,78
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	631,75
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	764,35
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.250,56
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## TX2550 M4

Cabinet Floorstand, chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 12 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 Mhz (fino a 768 GB)], 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready (in caso di 12 alloggiamenti si occupano 2 alloggiamenti da 5.25" esterni e quello rimanente è slim) o 8/16/24/32 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 24/32 alloggiamenti si occupano 2 alloggiamenti da 5.25" esterni), 3 alloggiamenti da 5.25"/1.6" esterni, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 10/100/1000, Remote Management Controller integrato, 3 slots PCI Express x16 (3.0) - 3 slots PCI Express x8 (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 4 slots], 6 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 aggiuntivi interni), ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole ridondanti (non Hot Plug per le unità con 4 alloggiamenti da 3.5" o 8 alloggiamenti da 2.5" non espandibile e Hot Plug in tutti gli altri casi). Dimensioni (H x W x D): 456 x 177 x 777 mm. Peso: circa 35 KG (dipendente dalla configurazione).

GARANZIA: 3 anni ON SITE

PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD NON ESPANDIBILE)	VFY:T2554SX150IT	8 Core Xeon Bronze 3106 1.7 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.898,00
PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:T2554SC100IN	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.284,00
PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD NON ESPANDIBILE)	VFY:T2554SC090IN	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.384,00
PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:T2554SX120IT	Quad Core Xeon Silver 4112 2.6 GHz (cache 8.25 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - 3 x 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k [settore 512n] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.498,00
PRIMERGY TX2550 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:T2554SX110IT	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s (16 porte) (con modulo TFM per FBU) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.855,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione, tastiera e mouse.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

## Accessori TX2550 M4

S26361-F4051-L850	Cooling kit per il secondo processore	64,00
S26361-F4051-L106	8 Core Xeon Bronze 3106 1.7 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	557,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F4051-L212	Quad Core Xeon Silver 4112 2.6 GHz (cache 8.25 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	857,00	
		S26361-F4051-L108	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	800,00	
		S26361-F4051-L110	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	928,00	
		S26361-F4051-L114	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L850	1.250,00	
		S26361-F4026-L208	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	207,00	
		S26361-F4026-L216	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	364,00	
		S26361-F4026-L232	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	678,00	
		S26361-F3787-L1	LTO6HH 2500 GB Serial Attached SCSI (SAS) (con cartuccia pulizia) (1.6") - DA ORDINARE con S26361-F3842-L502	2.428,00	
		S26361-F4047-L12	Kit di espansione da 8 a 12 alloggiamenti da 3.5"	428,00	
		S26361-F4047-L21	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5"	471,00	
		S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	264,00	
		S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	414,00	
		S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	607,00	
		S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00	
		S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00	
		S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00	
		S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00	
		S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	271,00	
		S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	428,00	
		S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	642,00	
		S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	928,00	
		S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	471,00	
		S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	678,00	
		S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	857,00	
		S26361-F5630-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00	
		S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00	
		S26361-F5630-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00	
		S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00	
		S26361-F5630-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00	
		S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00	
DL		S26361-F5630-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00	
		S26361-F5630-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
		S26361-F5668-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.000,00	
		S26361-F5668-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.714,00	
		S26361-F5662-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.071,00	
		S26361-F5662-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.785,00	
		S26361-F5607-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	1.928,00	
		S26361-F5607-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	3.571,00	
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	371,00	
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00	
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00	
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	300,00	
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	528,00	
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	700,00	
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00	
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	1.107,00	
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00	
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00	
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00	
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00	
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	507,00	
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	714,00	
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	885,00	
		S26361-F5632-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00	
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00	
		S26361-F5632-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00	
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00	
		S26361-F5632-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00	
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00	
	DL	S26361-F5632-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00	
		S26361-F5632-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
		S26361-F5670-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.000,00	
		S26361-F5670-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.714,00	
		S26361-F5666-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.071,00	
		S26361-F5666-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.785,00	
		S26361-F5608-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	1.928,00	
		S26361-F5608-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	3.571,00	
		S26361-F3842-L502	PSAS CP400i, RAID 0/1 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte, per LTO (codice S26361-F3787-L1)	192,00	
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00	
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00	
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00	
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00	
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00	
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L504) con cavo da 25/55/83 cm	121,00	
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione) - DA ORDINARE con S26361-F3699-L20	342,00	
		S26361-F3699-L20	Backplane per il 2° alimentatore - DA ORDINARE con S26113-F574-L13	28,00	
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00	
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x Gigabit)	364,00	
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00	
		S26361-F5634-D151	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 150 GB Serial ATA	178,00	
		S26381-K521-L185	Tastiera KB521 (vedi ACCESSORI per ulteriori dettagli)	20,00	
		S26381-K467-L100	Mouse USB	12,00	

**NOTA: i dischi con "setto 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

**NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

## Support Pack TX2550 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	50,11
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	537,45
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	750,67
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.519,18
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	508,51
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.320,77
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.676,12
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.956,93
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## RX1330 M3

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C236, 4 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 64 GB)], 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 4/8/10 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 10 alloggiamenti si occupa l' alloggiamento da 5.25" esterno), 1 alloggiamento da 5.25/0.4" esterno, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 10/100/1000 integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express X4 Low Profile (3.0), 1 seriale, 6 x USB 3.1 Gen1 [nel caso di unità con 10 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready 1 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1], ServerView Suite, alimentatore standard (300 W) o Hot Plug (450 W) [possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug (nel caso di unità con alimentatore standard questo deve essere convertito ordinando il kit S26361-F1420-L11)], ventole ridondanti (solo per le unità con alimentatore Hot Plug). Dimensioni (H x W x D): 43 x 435 x 572 mm. Peso: circa 13 Kg.

## GARANZIA: 1 anno ON SITE

PRIMERGY RX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R1333SC030IN	Quad Core Xeon E3-1220v6 3.0 GHz (cache 8 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - DVD SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - ventole ridondanti	1.241,00
PRIMERGY RX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R1333SX130IT	Quad Core Xeon E3-1220v6 3.0 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.341,00
PRIMERGY RX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:R1333SX140IT	Quad Core Xeon E3-1225v6 3.3 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.384,00
PRIMERGY RX1330 M3 (con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R1333SX150IT	Quad Core Xeon E3-1230v6 3.5 GHz (cache 8 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) unbuffered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.570,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

## Accessori RX1330 M3

S26361-F3909-L615	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	200,00
S26361-F3909-L616	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz unbuffered	357,00
S26361-F1600-L8	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 2.5"	71,00
S26361-F3951-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [setto 512e]	142,00
S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	264,00
S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	414,00
S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [setto 512n]	607,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00	
		S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00	
		S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00	
		S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00	
		S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	271,00	
		S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	428,00	
		S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	642,00	
		S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	928,00	
		S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	471,00	
		S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	678,00	
		S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	857,00	
		S26361-F5630-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	250,00	
		S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	428,00	
		S26361-F5630-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	442,00	
		S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	750,00	
		S26361-F5630-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	857,00	
		S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.500,00	
DL		S26361-F5630-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	1.035,00	
		S26361-F5630-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	1.428,00	
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	371,00	
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00	
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00	
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00	
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	300,00	
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	528,00	
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	700,00	
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00	
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	1.107,00	
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00	
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00	
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00	
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00	
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	507,00	
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	714,00	
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	885,00	
		S26361-F5632-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	250,00	
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	428,00	
		S26361-F5632-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	442,00	
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPDP)]	750,00	
		S26361-F5632-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	857,00	
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPDP)]	1.500,00	
DL		S26361-F5632-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	1.035,00	
		S26361-F5632-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPDP)]	1.428,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L180)	242,00	
		S26361-F5243-L1	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 1 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L180)	428,00	
		S26361-F5243-L2	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L180)	464,00	
		S26361-F1537-L180	Cavo per la connessione tra HDD/SSD e RAID Ctrl (codici S26361-F3842-L501, S26361-F5243-L1 e S26361-F5243-L2) [nel caso il server non fosse già configurato con uno dei RAID Ctrl segnalati]	64,00	
		S26361-F5243-L100	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	185,00	
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L2) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00	
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1 o S26361-F5243-L2) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L100 o S26361-F5243-L200	121,00	
		S26361-F1420-L11	Kit per la trasformazione di un'unità con alimentatore standard in unità predisposta per l'alimentatore Hot Plug (contiene 1 alimentatore Hot Plug)	207,00	
		S26113-F575-L13	Alimentatore Hot Plug (senza cavo d'alimentazione)	307,00	
		S26361-F5541-L475	Batteria con funzionalità di una unità UPS (garantisce il tempo necessario allo spegnimento del server in caso di black-out) - occupa l'alloggiamento del 2° alimentatore Hot Plug	471,00	
		S26361-F3852-L501	Scheda di rete Intel (Gigabit)	54,00	
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00	
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x Gigabit)	364,00	
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00	
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1,8 mt	14,00	

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

## Support Pack RX1330 M3

FSP:GB3S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	143,65
FSP:GD3S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	354,23
FSP:GD3S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	433,82
FSP:GD3SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	725,52
FSP:GB5S20Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	280,78
FSP:GD5S60Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	631,75
FSP:GD5S63Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	764,35
FSP:GD5SI3Z00ITSV1	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.250,56
FSP:GSXA00Z00ITSV1	HDD Retention	163,00

## RX2510 M2

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C612, fino a 2 processori Intel Xeon, 12 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2400 MHz (fino a 384 GB)], 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 4/8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 o 4 schede di rete 10/100/1000, Remote Management Controller integrato, 2 slots PCI Express x16 Low Profile (3.0) - 2 slots PCI Express X8 Low Profile (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 2 slots], 1 seriale, 1 x USB 2.0 e 4 x USB 3.1 Gen1, ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole Hot Plug. Dimensioni (H x W x D): 43 x 483 x 770 mm. Peso: circa 16 Kg.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

**PRIMERGY RX2510 M2**  
(con 4 alloggiamenti da 2.5" per HDD)

VFY:R2512SC190IN  
 8 Core Xeon E5-2620v4 2.1 GHz (cache 20 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)

2.112,00

**PRIMERGY RX2510 M2**  
(con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)

VFY:R2512SC200IN  
 Quad Core Xeon E5-2623v4 2.6 GHz (cache 10 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)

2.141,00

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
PRIMERGY RX2510 M2 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R2512SC210IN	10 Core Xeon E5-2630v4 2.2 GHz (cache 25 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2400 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctr Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 4 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.927,00	

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

## Accessori RX2510 M2

S26361-F3933-L320	8 Core Xeon E5-2620v4 2.1 GHz (cache 20 MB)	842,00
S26361-F3933-L323	Quad Core Xeon E5-2623v4 2.6 GHz (cache 10 MB)	900,00
S26361-F3933-L330	10 Core Xeon E5-2630v4 2.2 GHz (cache 25 MB)	1.207,00
S26361-F3934-L511	8 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz registered	207,00
S26361-F3934-L512	16 GB DDR4 RAM ECC a 2400 MHz registered	357,00
S26361-F1582-L8	Kit di espansione da 4 a 8 alloggiamenti da 2.5"	71,00
S26361-F3950-L500	HDD 500 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	207,00
S26361-F3950-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	250,00
S26361-F3815-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	414,00
S26361-F3815-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	607,00
S26361-F3904-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
S26361-F5571-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00
S26361-F5571-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
S26361-F5571-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00
S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	271,00
S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	428,00
S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	642,00
S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	928,00
S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	471,00
S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	678,00
S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	857,00
S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	371,00
S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	300,00
S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	528,00
S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	700,00
S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	1.107,00
S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	507,00
S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	714,00
S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	885,00
S26361-F5632-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00
S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00
S26361-F5632-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00
S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F5632-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00	
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00	
	DL	S26361-F5632-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00	
		S26361-F5632-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L200)	242,00	
		S26361-F5243-L1	PRAID EP400i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 1 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L200)	428,00	
		S26361-F5243-L2	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte - <b>NECESSARIO ORDINARE</b> il cavo per la connessione con HDD (codice S26361-F1537-L200)	464,00	
		S26361-F1537-L200	Cavo per la connessione tra HDD/SSD e RAID Ctrl (codici S26361-F3842-L501, S26361-F5243-L1 e S26361-F5243-L2) [nel caso il server non fosse già configurato con uno dei RAID Ctrl segnalati]	50,00	
		S26361-F5243-L100	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	185,00	
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L2) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L110	242,00	
		S26361-F5243-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L1 o S26361-F5243-L2) con cavo da 25/55/70 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L100 o S26361-F5243-L200	121,00	
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione)	342,00	
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00	
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x Gigabit)	364,00	
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00	
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00	
		S26361-F2341-D433	VMware vSphere Embedded - UFM Device 8 GB	135,00	

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

**NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

## Support Pack RX2510 M2

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	50,11
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	537,45
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	750,67
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.519,18
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	508,51
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.320,77
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.676,12
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.956,93
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## RX2520 M4

Cabinet Rack Mountable 19" (2U), chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 12 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 MHz (fino a 384 GB)], 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 8/16/24 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready, 1 alloggiamento da 5.25/1.6" esterno [solo per le unità con 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug Ready (l'alloggiamento è slim) o 8/16 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready], controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 10/100/1000 integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 3 slots PCI Express x16 Low Profile (3.0) - 3 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 4 slots], 6 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.1 Gen1 addizionali interni), ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole ridondanti. Dimensioni (H x W x D): 87 x 483 x 770 mm. Peso: circa 25 Kg.

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

**PRIMERGY RX2520 M4**  
(con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)

LKN:R2524S0001IT

8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)

2.284,00

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
PRIMERGY RX2520 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		LKN:R2524S0002IT	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - 3 x 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k [settore 512e] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 2 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.784,00	
PRIMERGY RX2520 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		LKN:R2524S0004IT	10 Core Xeon Gold 5115 2.4 GHz (cache 13.75 MB) - 32 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	4.070,00	

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

## Accessori RX2520 M4

S26361-F4051-L821	Cooling kit per il secondo processore	64,00
S26361-F4051-L212	Quad Core Xeon Silver 4112 2.6 GHz (cache 8.25 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L821	857,00
S26361-F4051-L110	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L821	928,00
S26361-F4051-L115	10 Core Xeon Gold 5115 2.4 GHz (cache 13.75 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L821	2.142,00
S26361-F4026-L208	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	207,00
S26361-F4026-L216	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	364,00
S26361-F4026-L232	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	678,00
S26361-F2495-L216	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5" (richiede l'utilizzo di un RAID Ctrl)	500,00
S26361-F2495-L224	Kit di espansione da 8 a 24 alloggiamenti da 2.5" (richiede l'utilizzo di un RAID Ctrl)	642,00
S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	371,00
S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00
S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	300,00
S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	528,00
S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	700,00
S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00
S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	1.107,00
S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00
S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00
S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00
S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00
S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	507,00
S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	714,00
S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	885,00
S26361-F5632-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00
S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00
S26361-F5632-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00
S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00
S26361-F5632-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00
S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
DL S26361-F5632-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00
S26361-F5632-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00	
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00	
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00	
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00	
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00	
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L504) con cavo da 25/55/83 cm	121,00	
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione) - DA ORDINARE con S26361-F3699-L20	342,00	
		S26361-F3699-L20	Backplane per il 2° alimentatore - DA ORDINARE con S26113-F574-L13	28,00	
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00	
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x Gigabit)	364,00	
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00	
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1,8 mt	14,00	

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

**NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

## Support Pack RX2520 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	50,11
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	537,45
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	750,67
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.519,18
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	508,51
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.320,77
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.676,12
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.956,93
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## RX2530 M4

Cabinet Rack Mountable 19" (1U), chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 24 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 Mhz (fino a 3072 GB)], 4 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 4/8/10 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 10 alloggiamenti si occupa l'alloggiamento da 5.25" esterno), 1 alloggiamento da 5.25/0.4" esterno, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 o 4 schede di rete 10/100/1000, Remote Management Controller integrato, 3 slots PCI Express x16 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express x8 Low Profile (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 2 slots], 4 x USB 3.1 Gen1 (in caso di 10 alloggiamenti 1 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1) (1 x USB 3.1 Gen1 addizionale interno), ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole Hot Plug e ridondanti. Dimensioni (H x W x D): 43 x 435 x 770 mm. Peso: circa 16 Kg.

GARANZIA: 3 anni ON SITE

**PRIMERGY RX2530 M4**  
(con 4 alloggiamenti da 3.5" per HDD)

VFY:R2534SX100IT	Esa Core Xeon Bronze 3104 1.7 GHz (cache 8.25 MB) - 8 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 2 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	1.755,00
------------------	---	----------

**PRIMERGY RX2530 M4**  
(con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)

VFY:R2534SX120IT	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 4 x LAN (Gigabit) - Alimentatore Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.341,00
------------------	--	----------

**PRIMERGY RX2530 M4**  
(con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)

VFY:R2534SX110IT	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - 3 x 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k [settore 512n] - PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 4 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.570,00
------------------	---	----------

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
PRIMERGY RX2530 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R2534SX130IT	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - 2 x SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s [Read Intensive (1 DWPD)] - 4 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.427,00	
PRIMERGY RX2530 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)		VFY:R2534SX140IT	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD (con RAID 0/1 Ctrl Serial ATA on board) - 4 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.998,00	

**NOTA:** le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.

**NOTA:** le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.

**NOTA:** l'iRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).

## Accessori RX2530 M4

	S26361-F4051-L830	Cooling kit per il secondo processore	64,00
	S26361-F4051-L104	Esa Core Xeon Bronze 3104 1.7 GHz (cache 8.25 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L830	428,00
	S26361-F4051-L108	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L830	800,00
	S26361-F4051-L110	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L830	928,00
	S26361-F4051-L114	10 Core Xeon Silver 4114 2.2 GHz (cache 13.75 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L830	1.250,00
	S26361-F4026-L208	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	207,00
	S26361-F4026-L216	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	364,00
	S26361-F4026-L232	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	678,00
	S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	264,00
	S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	414,00
	S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	607,00
	S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00
	S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00
	S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00
	S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00
	S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	271,00
	S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	428,00
	S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	642,00
	S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	928,00
	S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	471,00
	S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	678,00
	S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	857,00
	S26361-F5630-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00
	S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00
	S26361-F5630-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00
	S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00
	S26361-F5630-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00
	S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00
DL	S26361-F5630-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00
	S26361-F5630-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00
	S26361-F5668-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.000,00
	S26361-F5668-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.714,00

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F5662-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.071,00	
		S26361-F5662-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.785,00	
		S26361-F5607-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	1.928,00	
		S26361-F5607-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	3.571,00	
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	371,00	
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00	
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00	
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00	
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	300,00	
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	528,00	
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	700,00	
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00	
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	1.107,00	
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00	
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00	
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00	
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00	
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	507,00	
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	714,00	
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	885,00	
		S26361-F5632-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00	
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00	
		S26361-F5632-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00	
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00	
		S26361-F5632-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00	
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00	
	DL	S26361-F5632-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00	
		S26361-F5632-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
		S26361-F5670-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.000,00	
		S26361-F5670-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.714,00	
		S26361-F5666-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.071,00	
		S26361-F5666-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.785,00	
		S26361-F5608-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	1.928,00	
		S26361-F5608-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	3.571,00	
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00	
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00	
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00	
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00	
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L504) con cavo da 25/55/83 cm	121,00	
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione)	342,00	
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00	
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x Gigabit)	364,00	
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00	
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1.8 mt	14,00	
		S26361-F5634-D151	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 150 GB Serial ATA	178,00	

**NOTA: i dischi con "settoro 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.****NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

## Support Pack RX2530 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	50,11
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	537,45
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	750,67
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.519,18
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	508,51
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.320,77
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.676,12
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.956,93
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## RX2540 M4

Cabinet Rack Mountable 19" (2U), chipset Intel C624, fino a 2 processori Intel Xeon, 24 slots per RAM [DDR4 RAM ECC a 2666 MHz (fino a 3072 GB)], 4/8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready (in caso di 12 alloggiamenti si occupa l'alloggiamento da 5.25" esterno) o 8/16/24 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready (in caso di 24 alloggiamenti si occupa l'alloggiamento da 5.25" esterno), 1 alloggiamento da 5.25/0.4" esterno, controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 o 4 schede di rete 10/100/1000, Remote Management Controller integrato, 3 slots PCI Express x16 Low Profile (3.0) - 3 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) [con un processore si gestiscono fino a 3 slots], 1 seriale, 4 x USB 3.1 Gen1 (in caso di 12 alloggiamenti da 3.5" o 24 alloggiamenti da 2.5" 1 x USB 2.0 e 2 x USB 3.1 Gen1) (1 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 3.1 Gen1 addizionale interno), ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug (possibilità per il 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole Hot Plug e ridondanti. Dimensioni (H x W x D): 87 x 445 x 770 mm. Peso: circa 25 Kg.

## GARANZIA: 3 anni ON SITE

PRIMERGY RX2540 M4 (con 12 alloggiamenti da 3.5" per HDD)	VFY:R2544SX130IT	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP420I, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 4 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.141,00
PRIMERGY RX2540 M4 (con 8 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R2544SX120IT	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP420I, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB 12Gb/s (LSI) (8 porte) - 4 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	2.998,00
PRIMERGY RX2540 M4 (con 16 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R2544SX110IT	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - 16 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) registered - NO HDD - PRAID EP540I, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s (16 porte) (con modulo TFM per FBU) - 4 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	3.570,00
PRIMERGY RX2540 M4 (con 16 alloggiamenti da 2.5" per HDD)	VFY:R2544SX100IT	2 x 12 Core Xeon Gold 5118 2.3 GHz (cache 16.5 MB) - 64 GB DDR4 RAM ECC (2666 MHz) - 2 x 32 GB) registered - NO HDD - PRAID EP540I, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s (16 porte) (con modulo TFM per FBU) - 4 x LAN (Gigabit) - 2 alimentatori Hot Plug (800 W) - ventole Hot Plug e ridondanti - iRMC advanced pack (vedi nota)	7.855,00

**NOTA: le configurazioni proposte sono senza cavo di alimentazione.**

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.



## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
---------	------	--------	-------------	--	---------------------------

**NOTA: le configurazioni proposte sono fornite di slitte telescopiche universali ad estrazione totale.**

**NOTA: l'IRMC advance pack supporta le funzioni avanzate di reindirizzamento video (AVR) e di virtual media (consente l'installazione del sistema operativo da un file iso o da DVD remoto).**

## Accessori RX2540 M4

	S26361-F4051-L841	Cooling kit per il secondo processore	35,00	
	S26361-F4051-L108	8 Core Xeon Silver 4108 1.8 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L841	800,00	
	S26361-F4051-L110	8 Core Xeon Silver 4110 2.1 GHz (cache 11 MB) - DA ORDINARE CON S26361-F4051-L841	928,00	
	S26361-F4026-L208	8 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	207,00	
	S26361-F4026-L216	16 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	364,00	
	S26361-F4026-L232	32 GB DDR4 RAM ECC a 2666 MHz registered	678,00	
	S26361-F3787-L1	LTO6HH 2500 GB Serial Attached SCSI (SAS) (con cartuccia pulizia) (1.6") - DA ORDINARE con S26361-F3842-L502	2.428,00	
	S26361-F2495-L416	Kit di espansione da 8 a 16 alloggiamenti da 2.5"	128,00	
	S26361-F2495-L424	Kit di espansione da 8 a 24 alloggiamenti da 2.5"	642,00	
	S26361-F2495-L434	Kit di espansione da 16 a 24 alloggiamenti da 2.5"	171,00	
	S26361-F5636-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	264,00	
	S26361-F5636-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	414,00	
	S26361-F5636-L400	HDD 4000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512n]	607,00	
	S26361-F5638-L600	HDD 6000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00	
	S26361-F5635-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	450,00	
	S26361-F5635-L400	HDD 4000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00	
	S26361-F5635-L600	HDD 6000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (3.5") (Business Critical) [settore 512e]	928,00	
	S26361-F5568-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	271,00	
	S26361-F5568-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	428,00	
	S26361-F5568-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512n]	642,00	
	S26361-F5569-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (3.5") [settore 512e]	928,00	
	S26361-F5532-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	471,00	
	S26361-F5532-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	678,00	
	S26361-F5532-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (3.5") [settore 512n]	857,00	
	S26361-F5630-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00	
	S26361-F5673-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00	
	S26361-F5630-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00	
	S26361-F5673-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00	
	S26361-F5630-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00	
	S26361-F5589-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00	
DL	S26361-F5630-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00	
	S26361-F5630-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
	S26361-F5668-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.000,00	
	S26361-F5668-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.714,00	
	S26361-F5662-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.071,00	
	S26361-F5662-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.785,00	
	S26361-F5607-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	1.928,00	
	S26361-F5607-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (3.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	3.571,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F3907-L100	HDD 1000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	371,00	
		S26361-F3907-L200	HDD 2000 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	671,00	
		S26361-F5573-L100	HDD 1000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	428,00	
		S26361-F5573-L200	HDD 2000 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 7.2k (2.5") (Business Critical) [settore 512e]	785,00	
		S26361-F5550-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512n]	300,00	
		S26361-F5543-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	528,00	
		S26361-F5543-L190	HDD 900 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	700,00	
		S26361-F5543-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	714,00	
		S26361-F5543-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") [settore 512e]	1.107,00	
		S26361-F5581-L130	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	314,00	
		S26361-F5581-L160	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	557,00	
		S26361-F5581-L112	HDD 1200 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512n]	771,00	
		S26361-F5582-L118	HDD 1800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 10k (2.5") (Self Encrypting Drive) [settore 512e]	1.185,00	
		S26361-F5531-L530	HDD 300 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	507,00	
		S26361-F5531-L545	HDD 450 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	714,00	
		S26361-F5531-L560	HDD 600 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s 15k (2.5") [settore 512n]	885,00	
		S26361-F5632-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	250,00	
		S26361-F5675-L240	SSD (Solid State Disk) 240 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	428,00	
		S26361-F5632-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	442,00	
		S26361-F5675-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3.6 DWPD)]	750,00	
		S26361-F5632-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	857,00	
		S26361-F5588-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.500,00	
	DL	S26361-F5632-L120	SSD (Solid State Disk) 1200 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.035,00	
		S26361-F5632-L160	SSD (Solid State Disk) 1600 GB Serial ATA Hot Swap 6Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.428,00	
		S26361-F5670-L480	SSD (Solid State Disk) 480 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.000,00	
		S26361-F5670-L960	SSD (Solid State Disk) 960 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Read Intensive (1 DWPD)]	1.714,00	
		S26361-F5666-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.071,00	
		S26361-F5666-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Mixed Use (3 DWPD)]	1.785,00	
		S26361-F5608-L400	SSD (Solid State Disk) 400 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	1.928,00	
		S26361-F5608-L800	SSD (Solid State Disk) 800 GB Serial Attached SCSI (SAS) Hot Swap 12Gb/s (2.5") [Write Intensive (10 DWPD)]	3.571,00	
		S26361-F3842-L502	PSAS CP400i, RAID 0/1 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte, per LTO (codice S26361-F3787-L1)	192,00	
		S26361-F3842-L501	PRAID CP400i, RAID 5 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) senza cache (LSI) 12Gb/s - 8 porte	242,00	
		S26361-F5243-L12	PRAID EP420i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) 2 GB (LSI) 12Gb/s - 8 porte	464,00	
		S26361-F4042-L504	PRAID EP540i, RAID 5/6 Ctrl Serial Attached SCSI (SAS) & PCIe NVMe (Non-Volatile Memory express) 4 GB (LSI) 12Gb/s - 16 porte - con modulo TFM per FBU	1.035,00	
		S26361-F5243-L200	Modulo TFM per FBU per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) - DA ORDINARE con S26361-F5243-L115	242,00	
		S26361-F5243-L115	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F5243-L12) con cavo da 55/75/85 cm - DA ORDINARE con S26361-F5243-L200	121,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F4042-L110	FBU (Flash Backup Unit) per RAID Ctrl (codice S26361-F4042-L504) con cavo da 25/55/83 cm	121,00	
		S26113-F574-L13	Alimentatore Hot Plug (800 W) (senza cavo d'alimentazione)	342,00	
		S26361-F4610-L502	Scheda di rete Intel Dual Port (2 x Gigabit)	207,00	
		S26361-F4610-L504	Scheda di rete Intel Quad Port (4 x Gigabit)	364,00	
		S26361-F3948-L502	Scheda di rete Intel 2 x 10GBase	571,00	
		T26139-Y1745-L10	Cavo d'alimentazione (ITA), 1,8 mt	14,00	
		S26361-F5634-D151	VMware vSphere Embedded - SSD (Solid State Disk) M.2 150 GB Serial ATA	178,00	

**NOTA: i dischi con "settore 512e" non sono compatibili con VMware 6.0 e versioni precedenti.**

**NOTA: l'installazione del secondo processore necessita della presenza di 2 moduli di memoria.**

## Support Pack RX2540 M4

FSP:GB3S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	50,11
FSP:GD3S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	537,45
FSP:GD3S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	750,67
FSP:GD3SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 3 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	1.519,18
FSP:GB5S20Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento NEXT BUSINESS DAY	508,51
FSP:GD5S60Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-ven 9.00-18.00 intervento entro 4 ore	1.320,77
FSP:GD5S63Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 intervento entro 4 ore	1.676,12
FSP:GD5SI3Z00ITSV2	Estensione della garanzia a 5 anni ON-SITE, lun-dom 0.00-24.00 ripristino entro 4 ore	2.956,93
FSP:GSXA00Z00ITSV2	HDD Retention	185,00

## Armadio Rack

Armadio rack 19" (42U) per prodotti Fujitsu o terze parti, struttura in alluminio, 1 porta anteriore e 2 porte posteriori, sistema di raffreddamento ottimizzato, gestione straordinariamente semplice del cablaggio. Dimensioni (H x W x D): 2000 x 600 o 800 x 1200 mm. Peso: circa 120 Kg (l'armadio di dimensioni 2000 x 600 x 1200mm) o 143 kg (l'armadio di dimensioni 2000 x 800 x 1200mm).

**GARANZIA: 3 anni ON SITE**

<b>ARMADIO RACK</b> [42U (2000 x 600 x 1200mm)]	S26361-K828-V642	Armadio rack 19" (42U) - [NO alimentazione e console]	2.355,00
<b>ARMADIO RACK</b> [42U (2000 x 800 x 1200mm)]	S26361-K828-V842	Armadio rack 19" (42U) - [NO alimentazione e console]	2.570,00

## Accessori ARMADIO RACK

	S26361-F4530-L131	Pannello di riempimento (1U)	8,00
	S26361-F4530-L132	Pannello di riempimento (2U)	10,00
	S26361-F2262-L40	PDU monofase 16A con 10 connettori IEC320	114,00
<b>DL</b>	<b>S26361-K1393-V16</b>	Switch KVM per connettere fino a 16 server - DA ORDINARE con S26361-F4473-L240	1.570,00
<b>DL</b>	<b>S26361-F4473-L240</b>	Cavo KVM (USB) (1 cavo per ogni server da connettere) - DA ORDINARE con S26361-K1393-V16	107,00
	S26361-K1387-V600	Console KVM 17" - versione Italiana	898,00

## UPS

S26361-K1426-V150	Unità UPS 1500VA/1200W - installabile anche in un armadio rack [in questo caso <b>NECESSARIO ORDINARE</b> l'adattatore per il montaggio (codice S26361-F2735-L31)]	1.142,00
S26361-K1426-V300	Unità UPS 3000VA/2700W - installabile anche in un armadio rack [in questo caso <b>NECESSARIO ORDINARE</b> l'adattatore per il montaggio (codice S26361-F2735-L31)]	1.714,00
S26361-F2735-L31	Adattatore per il montaggio di una unità UPS (codici S26361-K1426-V150 e S26361-K1426-V300) in un armadio rack asimmetrico	21,00

## ALTRI ACCESSORI

## Note:

NE : Nuovo prodotto  
 NP+: Nuovo prezzo (aumento)  
 NP-: Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Server

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
		S26361-F5644-L501	Console switch adapter USB-VGA - DA ORDINARE CON S26361-F2293-L20 o S26361-F2293-L50 o S26361-F2293-L10	117,00	
		S26361-F2293-L20	Cavo per console switch da 2 mt - DA ORDINARE CON S26361-F2293-L201 o S26361-F2293-L202	10,00	
		S26361-F2293-L50	Cavo per console switch da 5 mt - DA ORDINARE CON S26361-F2293-L201 o S26361-F2293-L202	14,00	
		S26361-F2293-L10	Cavo per console switch da 10 mt - DA ORDINARE CON S26361-F2293-L201 o S26361-F2293-L202	18,00	

## Microsoft - sistemi operativi

Microsoft Windows SERVER 2016 Essentials Edition		S26361-F2567-D530	Windows Server 2016, Multilanguage (D, E, F, GB, JA, ITA, CHI, KO) Essentials Edition, 1-2 proc. & 1 Virtual Machine, numero massimo di utenti supportato dal sistema operativo = 25. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY.	457,00	
Microsoft Windows SERVER 2016 Standard Edition		S26361-F2567-D520	Windows Server 2016, Multilanguage (D, E, F, GB, JA, ITA, CHI, KO) Standard Edition, fino a 1Esa Core & 1-2 Virtual Machine. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY. NOTA: CAL NON INCLUDE MA RICHIESTE	870,00	
Microsoft Windows SERVER 2016 Datacenter Edition		S26361-F2567-D510	Windows Server 2016, Multilanguage (D, E, F, GB, JA, ITA, CHI, KO) Datacenter Edition, fino a 1Esa Core & illimitate Virtual Machine. HW OEM DVD, licence card, manuale. Da vendersi in abbinamento a un server PRIMERGY. NOTA: CAL NON INCLUDE MA RICHIESTE	4.998,00	
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL 1 Device		S26361-F2567-L560	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2016	33,00	
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL 1 User		S26361-F2567-L561	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2016 - UTENZA NOMINALE	45,00	
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL 5 Devices		S26361-F2567-L562	Licenze di accesso (CAL) per Windows Server 2016	160,00	
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL 5 Users		S26361-F2567-L563	Licenze di accesso (CAL) per Windows Server 2016 - UTENZA NOMINALE	203,00	
Microsoft Windows SERVER 2016 CAL RDS 1 User		S26361-F2567-L571	Licenza di accesso (CAL) per Windows Server 2016, Remote Desktop Supports - UTENZA NOMINALE	157,00	

**NOTA: i prodotti Microsoft Windows sono abbinabili a tutti i Server PRIMERGY Fujitsu (verifica di compatibilità a livello BIOS).**

**NOTA: prezzo valido solo se il sistema operativo viene venduto IN BUNDLE ad un Server PRIMERGY Fujitsu.**

Note:  
 NE : Nuovo prodotto  
 NP+ : Nuovo prezzo (aumento)  
 NP- : Nuovo prezzo (diminuzione)  
 DL : Disponibilità limitata



Per informazioni: TEL. 800466820

## Storage

Legenda	Note	CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo Utente Finale - IVA ESCLUSA	Prezzo Promo Value4You
<b>CELVIN NAS</b>					
I prodotti CELVIN sono da considerarsi appartenenti alla PLA ACCESSORI					
GARANZIA: 2 anni SEND-IN / RETURN-TO-BASE					
CELVIN® NAS Server QE707 2 alloggiamenti		S26341-F108-L707	NAS dalle elevate performance ed affidabilità per condividere e salvare dati su diverse piattaforme - Annapurna Labs Alpine AL212 1.7 GHz - 1024 MB - RAID 0, 1 con HS, JBOD - 3.5" (con kit per l'installazione di dischi da 2.5") - 2 alloggiamenti Cold Swap - 2 schede di rete - 3 x USB 3.0 - Può operare con VMware, Citrix e Hyper-V. Supporta il protocollo iSCSI. Include software per la gestione di backup - Accesso e gestione remota - <b>SENZA DISCHI</b>	238,67	
CELVIN® NAS Server Q805 4 x 2 TB		S26341-F105-L812	NAS dalle elevate performance ed affidabilità per ambienti SMB, per condividere e salvare dati su diverse piattaforme - Intel Celeron J1900 1.99 GHz - 2 GB - RAID 0, 1, 5, 6, 10 con HS, JBOD - 3.5" - 4 alloggiamenti Hot Swap - 4 schede di rete Load Balancing / Fail Over - 5 x USB (di cui 3 USB 3.0) - 2 x E-SATA - Display per instant setup - Può operare con VMware, Citrix e Hyper-V. Supporta il protocollo iSCSI. Include software per la gestione di backup - Accesso e gestione remota - 4 x HDD 2000 GB	1.065,33	
CELVIN® NAS Server Q805 4 x 3 TB		S26341-F105-L813	NAS dalle elevate performance ed affidabilità per ambienti SMB, per condividere e salvare dati su diverse piattaforme - Intel Celeron J1900 1.99 GHz - 2 GB - RAID 0, 1, 5, 6, 10 con HS, JBOD - 3.5" - 4 alloggiamenti Hot Swap - 4 schede di rete Load Balancing / Fail Over - 5 x USB (di cui 3 USB 3.0) - 2 x E-SATA - Display per instant setup - Può operare con VMware, Citrix e Hyper-V. Supporta il protocollo iSCSI. Include software per la gestione di backup - Accesso e gestione remota - 4 x HDD 3000 GB	1.172,00	
CELVIN® NAS Server Q905 6 alloggiamenti		S26341-F105-L905	NAS dalle elevate performance ed affidabilità per ambienti SMB, per condividere e salvare dati su diverse piattaforme - Intel Celeron J1900 1.99 GHz - 2 GB - RAID 0, 1, 5, 6, 10 con HS, JBOD - 3.5" - 6 alloggiamenti Hot Swap - 4 schede di rete Load Balancing / Fail Over - 5 x USB (di cui 3 USB 3.0) - Display per instant setup - Può operare con VMware, Citrix e Hyper-V. Supporta il protocollo iSCSI. Include software per la gestione di backup - Accesso e gestione remota - <b>SENZA DISCHI</b>	878,67	
CELVIN® NAS Server Q905 6 x 2 TB		S26341-F105-L912	NAS dalle elevate performance ed affidabilità per ambienti SMB, per condividere e salvare dati su diverse piattaforme - Intel Celeron J1900 1.99 GHz - 2 GB - RAID 0, 1, 5, 6, 10 con HS, JBOD - 3.5" - 6 alloggiamenti Hot Swap - 4 schede di rete Load Balancing / Fail Over - 5 x USB (di cui 3 USB 3.0) - Display per instant setup - Può operare con VMware, Citrix e Hyper-V. Supporta il protocollo iSCSI. Include software per la gestione di backup - Accesso e gestione remota - 6 x HDD 2000 GB	1.532,00	
CELVIN® NAS Server Q905 6 x 4 TB		S26341-F105-L914	NAS dalle elevate performance ed affidabilità per ambienti SMB, per condividere e salvare dati su diverse piattaforme - Intel Celeron J1900 1.99 GHz - 2 GB - RAID 0, 1, 5, 6, 10 con HS, JBOD - 3.5" - 6 alloggiamenti Hot Swap - 4 schede di rete Load Balancing / Fail Over - 5 x USB (di cui 3 USB 3.0) - Display per instant setup - Può operare con VMware, Citrix e Hyper-V. Supporta il protocollo iSCSI. Include software per la gestione di backup - Accesso e gestione remota - 6 x HDD 4000 GB	2.065,33	
CELVIN® NAS Server QR806 Rackable 4 alloggiamenti		S26341-F107-L806	Rack Mountable (1U), NAS dalle elevate performance ed affidabilità per ambienti SMB, per condividere e salvare dati su diverse piattaforme - Quad Core AMD G-Series 2.0 GHz - 4 GB - RAID 0, 1, 5, 6, 10 con HS, JBOD - 4 alloggiamenti Hot Swap - 4 schede di rete Load Balancing / Fail Over + 1 scheda di rete 10Gbit - 5 x USB (di cui 2 USB 3.0) - 2 alimentatori ridondanti - Display per instant setup - Può operare con VMware, Citrix e Hyper-V. Supporta il protocollo iSCSI. Include software per la gestione di backup - Accesso e gestione remota - <b>SENZA DISCHI</b>	1.132,00	

I prezzi sono puramente indicativi e possono variare senza preavviso. Contattare il Partner Fujitsu per la disponibilità.