AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24



Artikelnummer: 211514



AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24 Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß

Hauptmerkmale

Kompaktes Wetterschutzgehäuse	Kompatibel mit Axis P13/Q16 Serie
Einfache Installation mit nur einem Kabel	Stromversorgung über 24VAC oder 12-24 VDC
Wandhalterung T94Q01A inklusive	Temperaturbereich -45°c bis +45°C
Verdeckte Kabelführung	Schutzklasse IP66
Vandalismusschutz nach IK10	

Spezifikationen

Serie	Axis T93F
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	mittel
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Wischer	nein
Scheibenheizung	ja
Lüfter	nein
Stromversorgung	20-24VAC, 12-24VDC
Schutzart	IP66
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nr.	5900-271

AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
200219	AXIS/VTEC WCWA CORNER MOUNT	Eckmontageadapter, für Halterungen WBJA, WBOVA1
205714	AXIS DOOR SWITCH A	Einbruch-Türschalter für AXIS T98A, Anbindung an den I/O-Port
208293	AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110M	Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 60mm bis 110mm, inkl. Montagebänder
208294	AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400	Mastmontage Adapter für Mastdurchmesser von 110mm bis 400mm, inkl. Montagebänder
209921	AXIS SUNSHIELD A	Sonnenschutzdach, für Axis T93F Gehäuse
209928	AXIS T94R01P CONDUIT BACK BOX	Montagebox, kompatibel mit 3/4" Installationsrohren oder M25 Kabelschutzrohren
210267	GASKET C M20 10PCS	Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil
211641	CORRIDOR FORMAT BRACKET B	Montagewinkel, zu 90° Kamera Montage im AXIS T93F10 Gehäuse
212628	AXIS T93F TOP COVER	Gehäuse Oberteil und Scheibe, für AXIS T93F Gehäuse, Ersatzteil
97941	AXIS/VTEC WCM4A CEILNG BRACKET	Deckenhalterung, verdeckte Kabelführung, für Axis VT HOV, VT VERSO, T92A00/T92A10

Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH Tullastr. 51a 67346 Speyer

DΕ

Ansprechpartner: German Protect Support-Team

Tel.: +4962321002425 Fax: +4962321002414

E-Mail: support@germanprotect.com Web: www.germanprotect.com