











>>> Tecra A50-151

EAN	P/N	Replicador de Puertos	Chipset	Seguridad	SMARTCARD	CHIP TPM	WEBCAM	Telecomunicaciones
4051528113808	PT644E-00U01CCE	Conector para Hi Speed Port Replicator III	HM86	3D Sensor	SmartCard Reader	ТРМ	0.9M FF HD Type13A-USB w/ MICx1 (AltairW)	No 3G / No Ant.
PROCESADOR	Procesador Intel Core i5-4200M							
MEMORIA	4GB DDR3L (1600MHz)							
PANTALLA	Pantalla panorámica (16:9) Toshiba TFT con tecnología LED 15.6 HD 200 non CSV							
DISCO DURO	500GB (7200rpm) SATA con sistema de protección de disco (sensor de movimiento 3D que aparca los cabezales en caso de caídas)							
GRÁFICOS	Intel GMA con puertos de video: RGB+DisplayPort AltairW							
CD / DVD / FDD	DVD-Super-Multi (DL) 9.5mm - Altair							
COMUNICACIONES	Intel 11ac+agn+BT(1x1)-WP1; Ethernet Gbit BTO							
SISTEMA OPERATIVO	Win7 64bit Pro & Win8.1 64bit Pro DVD							
TECLADO	Teclado de 102 Teclas en Español formato Azulejo Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc) consistente en Teclado estándar + Teclado numérico. Tamaño de tecla 19.00x19.00 mm,							
RATON	Dispositivo de Doble Puntero ALPS consistente en un AccuPoint II + 2 Botones y un Touch Pad Multitactil + 2 Botones integrados							
SONIDO	Sistema de Sonido Toshiba Bass Mejorado 24 Bits Estéreo tipo ALC269Q-VB5-GR con soporte Intel High Definition Audio 1.0 Estereo(Reproducción)=16/20/24bit, Estereo(Capcura)=16bit Altavoces estéreo integrados (1W x 2 Altavoces).							
PUERTOS	1 x Entrada de corriente, 1 x Mini Jack Combo con soporte para Micrófono externo monaural o Altavoces, 1x Stot SD, 1x Puerto Docking, 5 puertos USB (2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB 2.0/e-SATA/Sleep and Charge), 1 x Cable de Seguridad Tipo Kensington con soporte de hasta 20 Kg de Presión							
BATERIA	Batería Iones de Litio 6 Cell - 4400 AltairW. Duración de Batería 5:51h Mobile Mark Office Productivity 2012							
MEDIO AMBIENTE	Según Decreto Ley 208/2005 de 25 de Febrero sobre aparatos eléctricos, electrónicos y la gestión de sus residuos, TOSHIBA EUROPE GMBH ha certificado que todas las partes que lo componen este portátil (embalaje, manuales, adaptador de corriente, cables y Batería) cumplen con la estricta normativa RoHS (Restricción de uso de Sustancias Peligrosas), no incorporando ninguna de las Seis Sustancias Prohibidas: Plomo(Pb), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd),Cromo Hexavalente(Cr(VII)), Bifenilos Polibromados(PBB), Difeniléteres Polibromados(PBDE).							
TAMAÑO Y PESO	380,9 x 253,9 x 34,9 mm. desde 2,55 Kg							
BIOS	Bios Toshiba ACPI con Administración V.1.4 y soporte VESA, Plug and Play, Computrace, SM BIOS, PCI BIOS, Boot Device, Customer Logo Banner							
CONDICIONES AMBIENTALES	Apagado: Temperatura de -20° a +65°C con un Gradiente térmico de 20°C/hora con una Humedad relativa de 10-90% sin condensación y una altitud de -60 a 10.000m. Resistencia a golpes 60G y Vibración con la unidad óptica instalada 1G. Encendido: Temperatura de 5°C a +35°C con un Gradiente térmico de 15°C/hora con una Humedad relativa de 20-80% sin condensación y una altitud de -60 a 3000m. Resistencia a golpes 10G y Vibración con la unidad óptica instalada de 0,25G, sin unidad óptica instalada de 0,50G							
CERTIFICACIONES	ENERGY STAR 5.0 qualified computer (Funcionamiento 7,75W, Suspension con WOL 1.05W, Apagado 0.37W), CE-Mark, EPEAT GOLD.							
GARANTÍA	Garantía Base 1 year EUROPE + RG							

>>> Mejora tu Portátil con.....

(PX1779E-1NCA): Bolsa de Transporte (PA3822E-1AC3): Adaptador de Corriente 45W/19V (PA3674E-2ETB): Puntero Láser (Presenter V10) (PA5154E-1ETB): Ratió fybico USB U30 Negro (PX1172E-2NAC): Cable de Seguridad Kensington (PA5116E-1PRP): Docking Hi Speed Port Replicator III





SERVICE (EXT1021-P): Extensión de Garantía 2 años con Recogia y Entrega en Domicilio (EXT1041-P): Extensión de Garantía 3 años con Recogia y Entrega en Domicilio (EXT1041-P): Extensión de Garantía 4 años con Recogia y Entrega en Domicilio (SUXT1041-P): Extensión de Garantía 4 años con Recogia y Entrega en Domicilio (GONS103EU-V): 3 años de Senticio In Situ GOLD incluyendo Extensión de Garantía (GONS103EU-V): 4 años de Senticio In Situ GOLD incluyendo Extensión de Garantía (DRS103EU-V): Garantía 3 años Recogia y Entrega con Recuperación de Datos