

Flora von Helgoland: Theisinger, Dieter; et al., Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg

Liste der Gefäßpflanzen - Stand 08. 2019 + Literaturlauswertung

Die nachfolgende Tabelle geht auf eine Liste zurück, die der Autor 1994 für Exkursionszwecke nach Angaben aus dem Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, 1989 (Haeupler/Schönfelder), zusammengestellt hat, ergänzt durch eigene Aufzeichnungen, die bis 1977 zurückreichen. Sie wurde wiederholt im Rahmen mehrerer Exkursionen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (NHG) ergänzt [v.a. durch, C. Frosch-Hoffmann, L. und M. Klug, N. Meyer, P. Reger, W. Troeder, A. Wagner (vormals BAH)], unter anderem durch die Ergebnisse der NHG-Exkursion im August 2009. Eingearbeitet wurden ferner Angaben und Hinweise von Prof. Adolphi, Rossbach/Wied und insbesondere die Liste aus der Diplomarbeit von Britta Walbrun, 1985 "Die Flora und Vegetation der Insel Helgoland", basierend auf Hoffmann 1829, Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Knuth 1896, Ascherson 1900 Christiansen 1958, Floristische Kartierung 1977 und eigenen Funden. Die Tabelle wurde 2013 erweitert durch Mitteilungen von Prof. Dr. Ullrich Asmus, (HS Weihenstephan-Triesdorf) Weidenbach. Die Liste von August 2019 berücksichtigt die zwischenzeitlichen Veröffentlichungen von Jäck et al. (2011), Martensen (2013), Kruse & Jage (2014), Spalke & Dr. V. Dierschke & Höschle (2015), Garve & Kuhbier (2016), Hebbel & Fabricius (2017), die unveröffentlichten Listen von Hebbel 2018 und Hebbel August 2018 und August 2019, die die Ergebnisse der floristischen Kartierung des Kreises Pinneberg von 2015 (Hauschildt, Fabricius, Garve, Hebbel, Kuhbier und Scharf) enthalten und die Beobachtungen des Autors vom September 2017 sowie März, Juni und August 2018 und August 2019. Gedankt wird zahlreichen neueren Fundhinweisen von Prof. Dr. Adolphi, Dr. J. Dierschke (Vogelwarte Helgoland), F. Stühmer, J. Hebbel, B. Walbrunn (Funde von D. Hauschildt 2014), Dr. E.-M. Brodte und R. Beißner (beide BAH), G. Schoolmann, S. Krautwurst, E. Garve, B. Wichmann, Dr. Kruse, J. Feder, E. Neulen und A. Wagner.

Aufgenommen sind wildwachsende und synanthrope Arten sowie bemerkenswerte Kulturpflanzen der (Vor-)Gärten, soweit einsehbar und Anlagen.

Mit der Bitte um Ergänzungen und Korrekturen, an: theisinger.dieter@web.de

fett: neu gegenüber Liste 2018

Statusspalte (St)

- E eingebürgert
- K kultiviert
- O synanthrop vor 1945
- S synanthrop ab 1945
- V vor 1945 einheimisch
- + erloschen

Wissenschaftlicher Name

Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loudon
Abies koreana E. H. Wilson
Abies nordmanniana (Stev.) Spach.

Deutscher Name

Tanne, Weiß-
Tanne, Griechische
Tanne, Korea-
Tanne, Nordmann-

St Bemerkung

K Vorgärten, Oberland
K 1 Ex., Nordost-Land
K Vorgarten, Oberland
K Grünstreifen, Vorgarten, Oberland; NO-Land (2 Ex., eines abgestorben)

Acer campestre L.	Ahorn, Feld-	S	in Anlagen, große Ex. bei BAH, dort auch Sämlinge
Acer platanoides L.	Ahorn, Spitz-	S	Fanggarten, verwildert in Vorgärten und am Nordkliff
Acer pseudoplatanus L.	Ahorn, Berg-	S	kann man zunehmend verwildernd fast schon als eingebürgert ansehen. Hier gibt es junge Bäume auch außerhalb von Pflanzungen (Asmus), z.B. Wäldchen bei BAH. Die häufigste Baumart auf Helgoland
Achillea millefolium L. (agg.)	Schafgarbe, Wiesen-		verbreitet
Achillea pannonica Scheele	Schafgarbe, Ungarische	+	historische Angabe: aus Gärten verwildert

Achillea ptarmica L.	Schafgarbe, Sumpf-	(V), S	in Pflasterfugen, Gärten, auch gefüllte Formen
Achillea setacea Waldst. et Kit.	Schafgarbe, Feinblättrige		historische Angabe, vermutlich Irrtum
Adonis aestivalis L.	Adonisröschen, Sommer-	+	historische Angabe
Adonis annua L.	Adonisröschen, Herbst-	+	historische Angabe
Acorus calamus L.	Kalmus		größerer Bestand in Weiher auf der Düne, Weiher J.-Krüss-Schule
Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson	Strahlengriffel, Chinesischer	K	Kleingarten Oberland
Aegopodium podagraria L.	Giersch, Gewöhnlicher		häufig, in Gebüsch
Aesculus hippocastanum L.	Roßkastanie, Gewöhnliche	K, S	Sämlinge im Wäldchen hinter der BAH, Falm, Mittelland, Gärten. Die Rosskastanienminiermotte erstmals 2017 auf Jungpflanzen. Alte Bäume sind noch nicht betroffen!
Aethusa cynapium L.	Hundspetersilie		Friedhof (Hebbel 2018)
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns	Blaulilie, Afrikanische		Vorgarten Unterland
Agrostemma githago L.	Kornrade, Gewöhnliche	V	in Vorgarten aus Blumensaatmischung (Hebbel 2019)
Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.)	Straußgras, Rotes		
Agrostis gigantea Roth	Straußgras, Riesen-		
Agrostis stolonifera L. (agg.)	Straußgras, Weißes		Fanggarten, Oberland
Aira caryophylla L. (agg.)	Haferschmiele, Nelken-		1996 beim Mielck-Haus
Aira praecox L.	Haferschmiele, Frühe		neues Unterland, Magerrasen, große Bestände zwischen Mielck-Haus und Sportplatz, zerstreut auf der Düne
Ajuga reptans L.	Günsel, Kriechender		in Rasen des Oberlandes (Friedhof, Hagmeier-Haus) und Unterlandes, in forma purpurea (Friedhof)
Alcea rosea L. (Althea r. (L.) Cav.)	Stockrose	S, E	in Pflasterfugen, an Wegrändern (Ober- und Unterland), Hangschutt b. Sportplatz, in Rasen des Oberlandes, in Gärten
Alchemilla mollis (Buser) Rothm.	Frauenmantel, Weicher		Mittelland (Hebbel 2018)
Alisma plantago-aquatica L. (agg.)	Froschlöffel, Gewöhnlicher		Weiher Fanggarten, Weiher an der Vogelwarte
Alliaria petiolata (MB.) Cavara & Grande	Knoblauchsrauke, Gewöhnliche		Friedhof (Hebbel 2018), Gebüsch, Mielck-Haus
Allium cf. giganteum Regel	Lauch, Riesen-		Gebüsche, Mielckhaus und am Kringel
Allium oleraceum L.	Lauch, Kohl- (= Lauch, Gemüse-)	S	2 Ex. an Weg zw. Mittel- und Oberland (J. Feder, schriftl. Mittlg.)

Allium ursinum L.	Lauch, Bär-		Vorgärten, Oberland, auch in den Vorgärten des Unterlandes (Asmus), Fanggärten
Allium vineale L. (agg.)	Lauch, Weinberg-		Gebüsch Nordseehalle, Museum
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Erle, Schwarz-	(+)	Wiederfund, Mittelland, auch im Neuen Unterland (Asmus), Wäldchen beim Mielck-Haus
Alnus incana (L.) Moench	Erle, Grau-		Wald im Mittelland
Alopecurus × brachystylus Peterm. = A.pratensis × A. geniculatus)			1996
Alopecurus geniculatus L.	Fuchsschwanzgras, Knick-		historische Angabe
Alopecurus myosuroides Huds.	Fuchsschwanzgras, Acker-	+	
Alopecurus pratensis L.	Fuchsschwanzgras, Wiesen-	+	
Amaranthus blitum L.	Fuchsschwanz, Aufsteigender		unter Kapuzinerkresse in Pflanzfläche, Unterstadt (Hebbel 2019), 1 kleines Ex., fruchtend
Amaranthus cruentus L.	Fuchsschwanz, Rispen-		NO-Land (Hebbel 2018)
Amaranthus retroflexus L.	Fuchsschwanz, Zurückgekrümmter		spärlich am Friedhof
Ambrosia artemisifolia L.	Ambrosie, Beifuß-		nur 2006 in Grünanlage, von Stadtgärtnern beseitigt (mdl. E. Neulen), Friedhof (Hebbel 2018 Wiederfund)
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed.	Felsenbirne, Kupfer-	K	bislang nur in Kulturflächen (Asmus)
Ammi majus L.	Knorpelmöhre, Große		Oberland, Kleingarten, Blumensaat? (Hebbel 2019)
Ammophila arenaria (L.) Lk.	Strandhafer, Gewöhnlicher		auf Dünen, in Rasen und Ruderalflächen
Amorpha fruticosa L.	Bastardindigo	+	historische Angabe
Anagallis arvensis L. ssp. arvensis	Gauchheil, Acker-	+	historische Angabe
Anagallis arvensis ssp. arvensis forma caerulea Arechav	Gauchheil, Blaublütiger Acker-	+	historische Angabe
Anagallis foemina (Mill) Sch. et Thell.	Gauchheil, Blauer	+	historische Angabe
Anchusa arvensis (L.) MB.	Krummhals, Acker-	+	historische Angabe
Anchusa officinalis L.	Ochsenzunge, Gewöhnliche		ein Wuchsort, vor Bli HüS
Anchusa undulata subsp. hyrida	Ochsenzunge, Gewellblättrige-, Unterart		hist. Angabe. Ob diese Unterart? Als Anchusa obliqua Vis. notiert
Anemone apennina L.	Windröschen, Apenninen-		Vogelwarte
Anemone blanda Schott et Kotschy	Windröschen, Balkan-	K	Gärten des Unterlandes (Asmus)
Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine	Windröschen, Herbst-	K	Gärten
Anemone nemorosa L.	Windröschen, Busch-		Vogelwarte
Anethum graveolens L.	Dill	S	sporadisch aus Kleingärten im Oberland
Anthemis arvensis L.	Hundskamille, Acker-		historische Angabe
Anthemis cotula L.	Hundskamille, Stinkende	+	historische Angabe

	<i>Anthemis tinctoria</i> L. (agg.)	Hundskamille, Färber-		auf Geröll hinter Sportplatz, wurde 2004 im Zuge der Wiederbegünung nach Stabilisierungsmaßnahmen an der Falmlippe mit einer Saatmischung eingeschleppt. Jetzt auch am Falm (Hebbel 2019), dort eine Pflanze
	<i>Anthirrhinum majus</i> L.	Löwenmaul, Großes		Vorgärten, z.T. spontan, Pflasterfugen
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. (agg.)	Ruchgras, Gewöhnliches		NO-Land
	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Kerbel, Hunds-		Unterland, Hafenstraße (Hauschildt 2014)
	<i>Anthriscus cereifolium</i> (L.) Hoffm.	Kerbel, Echter		historische Angabe
	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Kerbel, Wiesen-		selten, Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2018)
	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>maritima</i> (Hagen) Corb.	Wundklee, Küsten-		Südhafen (Hebbel 2017/2019: "unbestätigt"), Südhafengelände 2019!
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>	Wundklee		NO-Hang
	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.B.	Windhalm, Acker-		historische Angabe
	<i>Apium graveolens</i> L.	Sellerie, Echter	(O) K	in Kleingärten des Oberlandes, nicht verwildert (diesbezügl. Falschmeldung)
	<i>Aquilegia</i> cult.	Akelei, Garten-	S	Hecke im Friedhof, Pflasterfugen, Düne, Gärten, an mehreren Stellen im Mittelland, daneben seit mindestens 20 Jahren großer Bestand im Osthang unterhalb der Kleingärten. Nunmehr von zunehmender Verbuschung bedroht.
	<i>Arabidopsis arenosa</i> (L.) Lawalrée	Schaumkresse, Sand-		1 Ex. NO-Unterland
	<i>Araucaria araucana</i> (Mol.) K. Koch	Araukarie, Chilenische	K	mehrfach, einige sehr große, 5 - 7 m hohe Ex. In Gärten und Anlagen, zapfentragend, 1 großes Ex. Im Oberland 2018 abgestorben
	<i>Arctium lappa</i> L.	Klette, Große		Düne (Hebbel 2015), ob nicht Bastard?
	<i>Arctium minus</i> (Hill.) Bernh. (agg.)	Klette, Kleine		selten auf Schutt, häufig zwischen BAH und DJH (Asmus), Fanggarten, großer Bestand im Steilhang eines Vogelfelsens, in Rasen des Oberlandes und der Düne. Ob nicht häufig folgender Bastard?
	<i>Arctium x nothum</i> (Ruhmer) J. Weis (A. lappa x A. minus)	Klette, Bastard-		Düne, Aade, vermutlich häufige Klette

Arctium nemorosum Lej.	Klette, Hain-		in Gebüsch, Friedhof (Hebbel 2018), ist zu überprüfen (J. Feder schr. Mittlg.)
Arctium tomentosum Mill.	Klette, Filzige	+	fragliche historische Angabe
Arenaria serpyllifolia L.	Sandkraut, Thymianblättriges		Rasenlücken, Düne (Hebbel 2015)
Aristolochia macrophylla Lam.	Pfeifenwinde		historische Angabe
Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. elongata (Hoffm.) Bonnier ob nicht: Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. intermedia (T. Marsson) C. Lefebvre ex Buttler ?	Grasnelke, Sand-		NO-Land, zerstreut in Magerrasen
Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. maritima ob nicht: Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. intermedia (T. Marsson) C. Lefebvre ex Buttler ?	Grasnelke, Strand-		rosa blühend: Klippenrand, N-Strand, mit roter Blüte (Gartenform?): häufig in sich entwickelten Salzwiesen des Südhafens und in Kleingärten des Oberlandes
Armoracia rusticana P. Gaertner, Mey. & Scherb.	Meerrettich, Gewöhnlicher	S	Leuchtturm, Kante Nordspitze, an Weg zum Sportplatz
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl	Glatthafer, Gewöhnlicher		
Artemisia abrotanum L.	Eberraute		historische Angabe
Artemisia absinthum L.	Wermut		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
Artemisia dracunculus L.	Estragon	S	großer Bestand nahe Bli Hüs im Neuen Unterland
Artemisia maritima L. (agg.)	Beifuß, Strand-		viel am Kringle, Westklippe
Artemisia vulgaris L.	Beifuß, Gewöhnlicher		ruderal, Kompostplätze
Arum italicum Mill.	Aronstab, Italienischer	E	ruderal, zerstreut, viel in Vorgärten, insbes. des Oberlandes, dort Massenbestände, Wäldchen und Gebüsche des Unterlandes
Arum maculatum L. (agg.)	Aronstab, Gefleckter		vor u. im Fanggarten der Vogelwarte; Hecke Oberland, Gehölz im Schulhof, Gehölz beim Mielck-Haus, Park beim Schwimmbad
Arundo donax	Pfahlrohr	K	Böschung J.-Krüss-Schule (Jäck 2011), 2017 verschwunden
Asarum europaeum L.	Haselwurz, Gewöhnliche		im Wäldchen hinter der BAH
Asperugo procumbens L.	Scharfkraut	+	historische Angabe
Asplenium ceterach L. (Ceterach officinarum DC.)	Schriftfarn (Milzfarn)		Vorgarten-Mauer

Asplenium scolopendrium L. sc.(L.) Newm.	(Phyllitis)	Hirschzunge		kleine Pflanzen in Mauerfugen des Ober- und Unterlandes (Adolphi), große Exemplare an vernässter Hauswand im Unterland und ein Ex. im Wäldchen an der BAH, Vorgarten Oberland und Unterland
Aster tripolium L.		Aster, Strand-		historische Angabe
Athyrium filix-femina (L.) Roth		Frauenfarn, Wald-	S	viel in verwilderter Garten Oberland, Vorgärten
Atriplex buschiana auct.		???		historische Angabe, Art nicht zuordenbar
Atriplex calotheca (Rafn.) Fr.		Melde, Pfeilblättrige		
Atriplex glabriuscula Edmonston		Melde, Kahle		NO-Mole, NO-Strand, Aade, auch Flor. Kart. Pinneberg 2015
Atriplex hortensis L.		Melde, Garten-	O	historische Angabe
Atriplex laciniata L.		Melde, Gelappte		Spülsäume, NO-Strand, galt als verschollen (Mittlg.Garve), 2019 nur noch nahe der JH, 4 kräftige Pflanzen
Atriplex littoralis L.		Melde, Strand-		Klippenfuß mehrfach, Kringel, Südstrand
Atriplex longipes Drejer		Melde, Stiel-		Taxon fraglich (schr. Mittlg.Garve)
Atriplex patula L.		Melde, Spreizende		wenig, in Vorgärten, Hagmeier-Haus
Atriplex portulacoides L. (Halimione p. (L.) Aellen)		Salzmelde, Strand-		westlicher Klippenfuß, Südhafen, gesellig, auch im Bereich Kringel
Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert		Melde, Breitblättrige Spieß-		häufig am Klippenfuß, Aade
Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata		Melde, Gewöhnliche Spieß-		
Aucuba japonica Thunb.		Aucube, Japanische	K	Vorgärten Ober- und Unterland, panaschierte Formen, fruchtend
Avena fatua L.		Hafer, Flug-		
Avena sativa L.		Hafer, Saat-	O, S	auf der Düne in Flechtzäunen der Nordküste
Barbarea stricta Andrz.		Barbarakraut, Steifes		historische Angabe
Barbarea vulgaris R. Br.		Barbarakraut, Gewöhnliches	(+)	Mittelland
Begonia x tuberhybrida Voss		Begonie, Knollen-	K	Vorgärten, Unterland
Bellis perennis L.		Gänseblümchen		Rasen, häufig
Berberis x fricartii C.K. Schneid. Ex Laar		Berberitze, Frikarts	K	Vorgarten Oberland
Berberis x stenophylla Lindl.		Berberitze, Schmalblättrige	K	gepflanzte Hecke, Unterland
Berberis thunbergii DC.		Berberitze, Thunbergs	K, S	Vorgärten, in Pflasterfuge
Berberis vulgaris L.		Berberitze, Gewöhnliche	S	Vorgarten Oberland
Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc.		Rübe, Wild-		verbreitet auf Schutt / Kringel (Asmus), Düne, bes. Aade, Westklippe
Beta vulgaris L.subsp. vulgaris.		Rübe, Rote		historische Angabe

	Betula pendula Roth	Birke, Hänge-		Fanggarten, Friedhof, wird ansonsten wg. Pollenflug systematisch entfernt
	Bidens laevis (L.) Britton Sterns Poggenb.	Glatter Zweizahn	S	Oberland verwildertes Gartengrundstück
	Bistorta affinis (D.Don) Greene (<i>Polygonum a. D. Don</i>)	Knöterich, Teppich-	K, S	verwildert Friedhof, Hebbel 2018, nicht B. amplexicaule
	Blackstonia perfoliata Huds.	Bitterling, Bitterenzian	E	viel an Hängen des Mittellandes, im Neuen Unterland, sogar in Pflasterfugen des Mittel- und Unterlandes, auch Düne. Starke Trockenschäden 2018, NO-Land starker Rückgang (Hebbel 2019), sonst weiter in Ausbreitung Richtung Oberland
	Blitum virgatum L.	Erdbeerspinat, Echter	S	Campingparzelle, Düne, schon jahrelang (mdl. Mittlg. Wiedemann 2018), Hebbel 2019, zahlreich in aufgelassener Parzelle, nicht B. capitatum L.
	Bolboschoenus maritimus (L.) Palla	Strandsimse, Gewöhnliche		an Weiher und in feuchter Senke auf der Düne, Weiher Fanggarten
	Borago officinalis L.	Boretsch	S	Schutt, auf der Düne nahe Flechtzaun beim Dünenrestaurant, Oberland beim Leuchtturm (Hauschildt, 2014), Kleingartenbereich (Hebbel 2017/18), verwildert in Vorgärten des Unterlandes
	Brachyscome multifida DC.	Gänseblümchen, Mehrjähriges Blaues	K	Friedhof (Hebbel 2017)
	Brassica napus L.	Raps	S	Hecke v. d. Jugendherberge, Düne an Flechtzaun der Nordküste
	Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch	Senf, Schwarzer		verbreitet, bes. Kompostplatz, Südgelände, Westmole/Südhafen (Hebbel)

	<i>Brassica oleracea</i> L. ssp. <i>oleracea</i> , <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>helgolandica</i> nom. prov.	Wildkohl, Atlantischer, Helgoländer Wildkohl , provisorischer Name		Stammpflanze der Kultursorten; in Deutschland nur in Helgoland (neuerdings auch auf Rügen), häufig. Ob nicht doch aus verwilderten Kultursorten entstanden?
	<i>Brassica rapa</i> L.	Rübsen		historische Angabe
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Trespe, Aufrechte	O	historische Angabe
	<i>Bromus hordeaceus</i> L. (agg.)	Trespe, Weiche		historische Angabe
	<i>Bromus hordeaceus</i> L. ssp. <i>thominei</i> (Hard.) Hyl. (<i>B. thominei</i> Hardouin)	Trespe, Dünen-		historische Angabe
	<i>Bromus inermis</i> Leys.	Trespe, Wehrlose		historische Angabe
	<i>Bromus racemosus</i> L.	Trespe, Traubige	V	historische Angabe
	<i>Bromus secalinus</i> L. (agg.)	Trespe, Roggen-		historische Angabe
	<i>Bromus sterilis</i> L.	Trespe, Taube		historische Angabe
	<i>Bryonia dioica</i> Jacq..	Zaunrübe, Rotfrüchtige		Düne, mehrfach, in Gebüsch, sich ausbreitend
	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Sommerflieder, Gewöhnlicher	K, S	Böschung zwischen Ober- und Unterland, viel in Gärten
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Hasenohr, Rundblättriges	V	historische Angabe
	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchsbaum, Europäischer	K	(Vor-)Gärten, Buchsbaumzünsler (noch) nicht auf Helgoland
	<i>Cakile maritima</i> Scop. s.str.	Meersenf, Eigntlicher Europäischer		Dünen (bes. Spülsäume) und Brachland, verbreitet
	<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth	Reitgras, Sumpf-		historische Angabe
	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Reitgras, Land-		Gebüsch, Düne
	× <i>Calammophila baltica</i> (Flügge ex Schrad.) Brand (× <i>Ammocalamagrostis</i> b. (Flügge ex Schrad.) P. Fourn.)	Strandhafer, Baltischer		Düne
	<i>Calendula officinalis</i> L.	Ringelblume	S	Schutt, auch auf Düne , verwilderter Garten im Oberland, Pflasterfugen
	<i>Calla palustris</i> L.	Schlangenzur		Vogelwarte; Gartenteich Mielck-Haus
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Heidekraut, Besenheide	K, S	Vorgarten, wurde um 1990 in größerer Zahl bei der Anlage des sog. "Landschaftsparks" in NO-Land angepflanzt. Die Bestände entwickelten sich zunächst gut, wurden aber später sukzessive verdrängt oder vertrockneten in sommerlichen Dürreperioden (z.B. 2003). Letzte Einzelpflanzen werden derzeit noch von den Gemeindegärtnern sorgsam gepflegt

	<i>Caltha palustris</i> L.	Dotterblume, Sumpf-		Düne, großer Teich (Hebbel 2017)
	<i>Calystegia pulchra</i> Brumm. & Heyw.	Zaunwinde, Schöne	E	Gebüschrand, zahlreich am Falm, eingebürgert
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) Br. subsp. <i>sepium</i>	Zaunwinde, Gewöhnliche		Gebüsche
	<i>Calystegia sepium</i> subsp. <i>americana</i> (Sims) Brummitt	Zaunwinde, Amerikanische		historische Angabe
	<i>Camellia japonica</i> L.	Kamelie	K	Hybride, Vorgarten Unterland, Anlage Unterland, Gärten
	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	Glockenblume, Karpaten-	S	Pflasterfugen, Mauerfüße
	<i>Campanula glomerata</i> L.	Glockenblume, Knäuel-	S	NO-Land, ein größerer Bestand
	<i>Campanula latifolia</i> L.	Glockenblume, Breitblättrige	S	größerer Trupp im Wäldchen hinter BAH
	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Glockenblume, Pfirsichblättrige	S	Düne (Hauschildt 2014), Oberland Melchesweg (Hebbel 2017)
	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen	Glockenblume, Polster-		Oberland Melchesweg (Hebbel 2017)
	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Glockenblume, Acker-	S	Gärten, Pflasterfugen, Fanggarten
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Glockenblume, Rundblättrige		neues Unterland, dort auch horstförmig wachsende Form, Düne
	<i>Cannabis sativa</i> L.	Hanf	S	Nordstrand der Düne, an Flechtzaun
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Hirtentäschel, Gewöhnliches		zerstreut
	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Erbsenstrauch, Gemeiner	K	Anlage NO-Hafen, Weg ins Oberland
	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Schaumkraut, Behaartes		Friedhof, Gärten
	<i>Cardamine pratensis</i> L. (agg.)	Schaumkraut, Wiesen-		
	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Pfeilkresse		gemein, auch Düne
	<i>Carduus crispus</i> L.	Distel, Krause		historische Angabe
	<i>Carduus nutans</i> L.	Distel, Nickende		3 Ex. Oberland, Nordspitze (Hebbel 2017, auch 2018), 60 Ex. 2019
	<i>Carex acuta</i> L. (C. <i>gracilis</i> Curt.)	Segge, Schlank-		historische Angabe
	<i>Carex arenaria</i> L.	Segge, Sand-	E!	Neues Unterland, Düne häufig, 2019 viel mit Brandpilz <i>Anthracoidea arenariae</i> (Hebbel)
	<i>Carex disticha</i> Huds.	Segge, Zweizeilige		Düne, Bauhof (Hebbel 2018, 2019 nicht mehr)
	<i>Carex extensa</i> Good.	Segge, Strand-		
	<i>Carex flacca</i> Schreb. ssp. <i>flacca</i>	Segge, Blaugrüne		
	<i>Carex hirta</i> L.	Segge, Behaarte		NO-Land, Rasen Oberland
	<i>Carex morrowii</i> Boott	Segge, Japanische	K,S	Vorgarten Unterland land, 1 Ex. an großer Treppe verwildert
	<i>Carex muricata</i> L. s.str.	Segge, Sparrige		NO-Land
	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Segge, Braun-		historische Angabe
	<i>Carex otrubae</i> Podb.	Segge, Falsche Fuchs-		Düne, an Weiherrand
	<i>Carex pendula</i> , Huds.	Segge, Hänge-	K,S	zahlreich in verwild. Vorgarten, Oberland

	<i>Carex spicata</i> Huds.	Segge, Korkfrüchtige		historische Angabe
	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Golddistel, Gewöhnliche	E	Mittelland, zahlreich, Hang am Sportplatz, Gebüsch auf der Düne, vermutlich angesalbt
	<i>Carpinus betulus</i> L.	Hainbuche, Gewöhnliche		Mittelland, Hecken, Gärten Oberland, Kurpark
	<i>Carum carvi</i> L.	Kümmel, Wiesen-	+	historische Angabe
	<i>Carum verticillatum</i> (L.) Koch	Kümmel, Qirlblättriger		historische Angabe
	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Kastanie, Eß-	K, S	verwildert, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH
	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume		1 Ex. Bei JH, 1 Ex. Vorgarten Oberland, gefüllte Gartenformen mit diversen Farben in Blumenrasen-Saaten
	<i>Centaurea dealbata</i> Willd.	Flockenblume, Zweifarbige		Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
	<i>Centaurea jacea</i> L. ssp. <i>jacea</i>	Flockenblume, Wiesen-		NO-Land, Falm
	<i>Centaurea jacea</i> L. ssp. <i>subjacea</i> (Beck) v. <i>Mannagetta</i> u. <i>Lerchenau</i>) N. Hylander	Flockenblume, Wiesen-		Falm
	<i>Centaurea montana</i> L.	Flockenblume, Berg-	S	Naturgarten-Rasen im Oberland, 2.Ex., Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2017)
	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Flockenblume, Skabiosen-		historische Angabe
	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn. ssp. <i>erythraea</i>	Tausendgüldenkraut, Echtes		große Bestände im Mittelland, Wiesen im Südhafen, NO-Hang bei Treppe, Massenbestände im Zentrum der Düne
	<i>Centaureum littorale</i> (Turner) Gilmore subsp. <i>littorale</i>	Tausendgüldenkraut, Gewöhnliches Strand-		Unterland, Industriebrache (Hauschildt 2014), neue Salzwiese beim Flughangar im Südhafen
	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Spornblume, Rote	E	Am Norderfalm (beim Wasserfall); Westrand, sich ausbreitend, aspektbildend am Falm und südl. Teilen der Ost- und Westklippe, weißblühige Exemplare 2018 am Norderfalm.
	<i>Cerastium diffusum</i> Pers. s.str.	Hornkraut, Viermänniges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), NO-Strand (Kruse, Gerken 2010)
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Hornkraut, Knäuel-	+	Wiederfund
	<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	Hornkraut, Bleiches Zwerg-		historische Angabe
	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet.	Hornkraut, Gewöhnliches		gemein
	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Hornkraut, Sand-		
	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Hornkraut, Filziges	E	auf Schutt verwildert, Rasen NO-Land, Rasen Friedhof, Falm, NO-Klippe
	<i>Cerintho major</i> L.	Wachsblume, Große		historische Angabe
	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link	Zwergginster, Rauhaariger		historische Angabe

	Chamaecytisus supinus (L.) Link	Zwergginster, Kopf-		historische Angabe
	Chamaerops humilis L.	Zwergpalme	K	Vorgärten, Schulhof, Anfang des 19. Jahrhunderts auf Helgoland von Prof. Kuckuck angesalbt. Diese durch Viehfraß und zwei Weltkriege vernichtet (Jäck, 2011)
	Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach	Scheinquitte, Japanische	K	Hecke Hafen; spontan in Hecken des Oberlandes, subspontan in Vorgärten des Unterlandes (Adolphi 2008)
	Chenopodium album L. (agg.)	Gänsefuß, Weißer		verbreitet
	Chenopodium bonus-henricus L.	Guter Heinrich		historische Angabe
	Chenopodium glaucum L.	Gänsefuß, Graugrüner		Schutt, Südhafen, starker Rückgang wg. Geländesanierung. 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, 1 Ex. Sandpackungen bei JH, Nassstelle Kringel mit 50 Ex. (Schutt stammt aus Südhafen!), dort 2019 durch Aushub vernichtet, Düne am Fähranleger und Aade (Hebbel 2019)
	Chenopodium hybridum L.	Gänsefuß, Stechapfelblättriger	+	historische Angabe
	Chenopodium murale L.	Gänsefuß, Mauer-		historische Angabe
	Chenopodium polyspermum L.	Gänsefuß, Vielsamiger		Vorgärten, NO-Land bei JH (Hebbel 2018), selten Friedhof (Hebbel 2019)
	Chenopodium rubrum L. (agg.)	Gänsefuß, Roter		frische Dünentäler, Kringel, NO-Strand, Aade
	Chenopodium strictum Roth	Gänsefuß, Gestreifter		oberhalb Sandstrand am Hafen, Aade
	Chenopodium urbicum L.	Gänsefuß, Straßen-	(V)	Wiederfund, Kompostplatz
	Chinodoxa luciliae Boiss.	Schneestolz	K,S	in Gärten, selten verwildert (große Treppe)
	Chinodoxa siehei Stapf			noch zu klären
	Chrysanthemum segetum L.	Wucherblume, Saat-	(+)	Wiederfund, JH, Klippenfuß hinterm Fußballplatz, in Blumensaaten, Straßenrand im Mittelland, Südhafen auf Schutt, Oberland Nord (Hebbel 2018)
	Cichorium intybus L.	Wegwarte, Gewöhnliche		Wildform sehr selten, Einzelexemplare nahe der JH und im Südhafen

	<i>Cichorium intybus</i> L. ssp. <i>helgolandica</i> , nom. prov.	Wegwarte, Helgoländer , provisorischer Name	E	viel am NO-Hang, an Wegen. Wahrscheinlich verwilderte alte Kultursorte aus der Sativa-Gruppe, wird vor Ort wg. ihrer Stattlichkeit gefördert
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Kratzdistel, Acker-		verbreitet, dichter Bestand im NO-Land
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Kratzdistel, Sumpf-	+	
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Kratzdistel, Gewöhnliche		zerstreut, zunehmend, bes. in Weiden des Oberlandes
	Clarkia cf. amoena (Lehm.) A. Nelson et J.F. Macbr.	Clarkie, Sommerazalee, Mandelröschen		historische Angabe
	Clematis recta L.	Waldrebe, Aufrechte		historische Angabe
	<i>Clematis vitalba</i> L.	Waldrebe, Gewöhnliche		Abhänge zerstreut, wuchert im Mittelland ,am Falm und NO-Anlage
	<i>Cochlearia danica</i> L.	Löffelkraut, Dänisches		beinahe überall, z.T. massenhaft, westl. Kliffkante, in Kunstrasen des Sportplatzes, Vorgärten, Pflasterfugen
	<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Löffelkraut, Echtes		im Südhafengelände auf Schutt und beim Ökolabor, NO-Strand
	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Zeitlose, Herbst-	S	"Ob es <i>Colchicum autumnale</i> gibt, ist fraglich. Auf alle Fälle gibt es mehrfach (nördlich Mielck-Haus) ein großes <i>Colchicum</i> (<i>Colchicum speciosum</i> ?) (Prof. Adolphi)", 2018 verschwunden
	<i>Colutea arborescens</i> L.	Blasenstrauch, Gewöhnlicher	K	Anlage Unterland, mehrere Sträucher
	<i>Commelina communis</i> L.	Commeline, Gewöhnliche	S	Pflasterfugen Unter-land, Grünanlagen (Adolphi 2008), Vorgärten
	<i>Convallaria majalis</i> L.	Maihlöckchen		(Vor-)Gärten ,Ober- und Unterland
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Winde, Acker-		verbreitet, in Rasen
	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Berufkraut, Kanadisches		verbreitet
	<i>Cordylina australis</i> (G. Forst.) Endl.	Kohlbaum, Keulenlilie	K	vereinzelt ausgepflanzt, Unterland (Jäck, 2011)
	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Koriander, Echter	S	in und randlich von Kleingärten im Oberland
	<i>Corispermum leptopterum</i> (Asch.) Iljin	Wanzensame, Schmalflügler		1 Ex. oberhalb NO- Strand auf Sand, mehrere Ex. ruderal nahe Grillplatz im NO-Gel.
	Cornus alba L.	Hartriegel, Tatarischer		historische Angabe
	Cornus mas L.	Kornelkirsche		historische Angabe
	Cornus sanguinea L.	Hartriegel, Blutroter		historische Angabe

	<i>Cornus sanguinea</i> L. ssp. <i>australis</i> (C.A.Mey.) Jáv.	Hartriegel, Südlicher Blutroter	K	NO-Land
	<i>Cornus sericea</i> L. 'Flaviramea'	Hartriegel, Gelbzweig-	K	
	<i>Cornus sericea</i> L. var.	Hartriegel, Weißer	K	
	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Lerchensporn, Gefingertes	E	in den Wäldchen hinter der BAH, hinter dem Kraftwerk und im Mittelland, zunehmend
	<i>Corylus avellana</i> L.	Hasel, Gewöhnliche	K	in Gärten, Kurpark
	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.B.	Silbergras, Gewöhnliches		Neues Unterland, nahe Mielck-Haus, stark zurückgehend
	<i>Cotinus coccygria</i> Scop. 'Royal purple'	Perückenstrauch, Roter	K	Garten, Unterland
	<i>Cotoneaster dammeri</i> Schneid.	Zwergmispel, Teppich-	E	im Mittelland, Steinpackungen (NO-Mole)
	<i>Cotoneaster dielsianus</i> E.Pritz	Zwergmispel, Diels	K	
	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehd et Wils.	Zwergmispel, Sparrige	S	im Mittelland
	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Zwergmispel, Fächer-	E	im Mittelland
	<i>Cotoneaster microphyllus</i> Wall. ex Lindl.	Zwergmispel, Kleinblättrige	K	
	<i>Crambe maritima</i> L.	Meerkohl, Küsten-		2018 am Klippenfuß (West), 22 Ex., fünf fruchtend; 1 Ex. bei Langer Anna, fruchtend, 3 Ex. am Kringel, fruchtend
	<i>Cotula squalida</i> (Hook.F.)Hook.F.	Laugenblume, Braune (Braunes Fiederpolster)		Unterland, Vorgärten, Ausläufer in Pflasterritzen (Hebbel 2019)
	<i>Crataegus x macrocarpa</i> Hegetschw.	Weißdorn, Großfrüchtiger		Oberland Falm (Hebbel 2018)
	<i>Crataegus x persimilis</i> Sarg.	Weißdorn, Pflaumenblättriger	K	(<i>C. crus-galli</i> x <i>C. succulenta</i> var. <i>macranthera</i>); Hecke Unterland
	<i>Crataegus x subsphaerica</i> Gand.	Weißdorn, Verschiedenblättriger	K	(<i>C. monogyna</i> x <i>C. rhipidophylla</i>); Mittelland, NO-Land
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC. (agg.)	Weißdorn, Zweigriffliger		
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. (agg.)	Weißdorn, Eingriffliger		Gebüsch, Fanggarten
	<i>Crepis biennis</i> L.	Pippau, Wiesen-		Fanggarten
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Pippau, Kleinköpfiger		häufig in Magerrasen, ruderal, Pflasterfugen
	<i>Crepis nicaeensis</i> Balb.	Pippau, Nizza-	+	historische Angabe
	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Fenchel, Meer-	E	breitet sich aus (rund um die Hauptinsel in Menge), nach seiner Entdeckung auch angesalbt (u.a. in den Klippenpartien am Kringel)
	<i>Crococsmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine ex E.Morren) N.E.Br.	Montbretie, Garten-	K, S	auch verwildert, NO-Land, subsontan Garten Oberland
	<i>Crocus tommasianus</i> Herb.	Krokus, Elfen-	K, S	vielfach in Gärten und Anlagen, verwildert stark. Teste Art!
	<i>Crocus chrysanthus</i> (Herb.) Herb.	Krokus, Kleiner	K, S	in Gärten, vereinzelt in Rasen und Gehölzen verschleppt. Teste Art!

	<i>Crocus vernus</i> Hill.	Krokus, Frühlings-	K	großblütige Gartenformen in Gärten und Anlagen. Teste Art!
	<i>Cucumis sativus</i> L.	Gurke	K	Vorgarten im Südhafen, Kleingärten
	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Kürbis	S	Düne Nordstrand, an Flechtzaun, Kompostplatz
	<i>Cyclamen persicum</i> var. <i>autumnale</i> Grey-Wilson.	Alpenveilchen, Persisches Herbst-	S	mehrere Ex. mit zahlreichen Blüten im Wäldchen hinter BAH, auch Sämlinge, Herbstblüher
	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaert., B. Mey. & Scherb.	Zimbelkraut	S	Mauerfugen im Oberland
	<i>Cynoglossum coelestinum</i> Lindl.	Hundszunge, Himmelblaue		historische Angabe
	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Hundszunge, Gewöhnliche		Düne an der Aade
	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Kammgras, Wiesen-		Mittelland (Hebbel 2017), Rasen
	<i>Cytisus scoparia</i> (L.) Lk.	Besenginster	K	auch verwildert
	<i>Dactylis glomerata</i> L. (agg.)	Knäuelgras, Wiesen-		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig
	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó	Knabenkraut, Übersehenes		2005 über 400 Exemplare im Unterland beim ehemaligen Teich, einige am Osthang; 2009 wenige Exemplare, vom Gebüsch überwuchert, 2018 wieder ca. 200, auch am Osthang ca. 200 Ex., Einzel Exemplare in Rasen des Südhafens und im und vor dem Flughafen der Düne
	<i>Dahlia</i> Cav. cult.	Dahlie, Garten-		Düne Nordstrand, dort an Flechtzaun
	<i>Daphne mezereum</i> L.	Seidelbast, Gewöhnlicher	O	historische Angabe
	<i>Datura stramonium</i> L.	Stechapfel, Weißer		unterhalb Klippenrand nahe Sendemast, Mittelland, Kleingarten Oberland, var. <i>tatula</i> (L.) Torr. Oberland, Abraumhalde (Hebbel 2019)
	<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>carota</i>	Möhre, Wilde		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig
	<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. et G. Martens	Karotte, Mohrrübe, Gelbe Rübe		Gärten
	<i>Delosperma cooperi</i> (Hook. F.) L. Bolus	Mittagsblume, Coopers, Mittagsblume	Rote S, K	1 Ex. in Rasen an Straße zum Mittelland., Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011), Vorgärten
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.B.	Schmiele, Rasen-	+	historische Angabe
	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	Deutzie, Zierliche; Maiblumenstrauch		historische Angabe
	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Deutzie, Raue	K	Gärten
	<i>Dianthus deltooides</i> L.	Nelke, Heide-		Minigolf, Rasen NO-Land

	<i>Dianthus cf. sylvaticus</i> Hoppe	Nelke, Wald-		Hafenstr., Steinpackung (Hebbel 2015, 2017, 2019)
	<i>Dicentra formosa</i> (Andrews) Walp.	Herzblume, Pazifische	K	mit vegetativen unterirdischen Ausläufern (Asmus)
	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Fingerhut, Roter		am Dünenfriedhof
	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Mühlenb.	Fingerhirse, Faden-	(+)	Wiederfund, Vorgärten und Pflasterfugen im Unterland, auf Molen, Oberland (Hebbel 2019)
	<i>Dimorphotheca sinuata</i> DC.	Kapringelblume, Buschige		Blumenrabatte, Kurpark
	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Doppelsame, Mauer-		verbreitet, ruderal, Pflasterfugen
	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Doppelsame, Schmalblättriger		Oberland, vor Kleingarten
	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Karde, Wilde		ruderal, Kompostplatz, Nordosthang, Falm, Oberland beim Stall, Düne
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs (agg.)	Dornfarn	S	
	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Dornfarn, Breitblättriger		
	<i>Dryopteris filix-mas</i> L. (Schott)	Wurmfarn, Gewöhnlicher	K, S	Vorgarten Oberland, Fanggarten, Wäldchen bei BAH
	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.B.	Hühnerhirse, Gewöhnliche	(+)	Wiederfund, Südhafen, Pflasterfugen im Oberland, an Bohlenwegen im NO-Land
	<i>Echinops ritro</i> L.	Kugeldistel, Ruthenische		Garten, Unterland, 1 nicht definierbares Ex. an JH, wieder verschwunden
	<i>Echium vulgare</i> L.	Natternkopf, Gewöhnlicher		Wiederfund, zahlreich an der Aade, Sapskuhle (Hebbel), vereinzelt an Wegen auf der Düne, im Mittelland und in Scheerrasen des Unterlandes
	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Ölweide, Schmalblättrige	K, S	kleine Pflanzen beim Kompostplatz Klippennordhang, Wald des Mittellandes, mächtiges Exemplar im Kurpark
	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernh. ex Rydb.	Ölweide, Silber-	E	zahlreich NO-Land, Düne
	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servettaz	Ölweide, Wintergrüne		Unterland, Mitteilung Prof. Adolphi 2018
	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	Ölweide, Doldige (Ö., Korallen-)	E(?)	völlig eingebürgert (Adolphi) zwischen Kraftwerk und Sportplatz (det. Hecker)
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. ex Schult. (agg.)	Sumpfbirse, Gewöhnliche	+	historische Angabe
	<i>Elytrigia x drucei</i> Stace	Quecke, Lockerährige		Westklippe
	<i>Elytrigia x laxa</i> (Fr.) Kerguélen	Quecke, Geneigte	+	

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen (Agropyron pungens (Pers.) Roem & Schult.)	Quecke, Strand-		Salzwiesen, Südhafen
Elytrigia junceiformis A. & D. Löve (Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis ssp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis; Agropyron junceiforme A. & D. Löve)	Quecke, Dünen-; (Strandweizen)		Primärdünen (Düne), Weißdünen
Elytrigia x obtuscula (Lange) Hyl. (Elymus athericus (Link)Kerguélen x Elymus junceiformis (Á.Löve et D.Löve)Hand et Buttler)	Quecke, Aufrechte		Nordküste (Kuhbier & Garve 2015)
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski (Agropyron r. L.)	Quecke, Gewöhnliche		verbreitet
Empetrum nigrum L. (agg.)	Krähenbeere, Schwarze		historische Angabe
Epilobium angustifolium L.	Weidenröschen, Schmalblättriges		Oberland, Düne
Epilobium ciliatum Raf. (E. adenocaulon Hausskn.)	Weidenröschen, Drüsiges		selten, in Gärten, Friedhof (Hebbel 2018), Düne, großer Teich (Hebbel 2019)
Epilobium hirsutum L.	Weidenröschen, Zottiges		selten, ruderal, Gebüsch, Pflasterfugen Oberland
Epilobium lamyi F.W.Schultz	Weidenröschen, Graugrünes		Friedhof, Falm
Epilobium montanum L.	Weidenröschen, Berg-		Norderfalm (Hebbel 2017), (Vor-)Gärten, an Weiher auf der Düne
Epilobium palustre L.	Weidenröschen, Sumpf-		
Epilobium roseum Schreb.	Weidenröschen, Rosenrotes		
Epipactis helleborine (L.) Crantz	Breitblättrige Stendelwurz		mehrere Ex. in einer grünblütigen Form im Wäldchen an der BAH, ein Ex. im Mittelland verschwunden, 1 Ex. im Wäldchen der Vogelwarte
Equisetum arvense L.	Schachtelhalm, Acker-		überall auf Schutt, in Rasen des Unter- und viel des Oberlandes
Equisetum fluviatile L.	Schachtelhalm, Teich-		historische Angabe
Equisetum palustre L.	Schachtelhalm, Sumpf-		historische Angabe
Eragrostis minor Host	Liebesgras, Kleines		2018 mehrere Ex. in Pflasterfuge der nördl. Südhafennole, 2019 verschwunden
Eranthis hyemale (L.) Salisb.	Winterling, Südeuropäischer	K, E	vielfach in Vorgärten, Parkanlagen, Wäldchen hinter BAH, sowie Mielck-Haus
Erica carnea L.	Heide, Schnee-	K	als kultivierte Art in Vorgärten
Erica cinerea L.	Heide, Graue	K	1 Exemplar im NO-gelände, angesalbt, verschwunden 2017
Erigeron acris L.	Berufkraut, Scharfes		NO-Land, Düne, selten
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Wollmispel, Japanische		Vorgarten Unterland (Hebbel 2019), spontaner (?) dreijähriger Sämling
Eriophorum angustifolium Honck.	Wollgras, Schmalblättriges		historische Angabe
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ssp. cicutarium	Reiherschnabel, Gewöhnlicher		Unterland, Düne

Erodium lebelii Jord.	Reiherschnabel, Drüsiger		Aade, bedarf noch der Bestätigung. V. Dierschke et al. geben E. ballii an . Nur drüsiges E. cic. gefunden (Hebbel 2019), ebenso
Erophila verna (L.) DC. ssp. verna	Hungerblümchen, Frühlings-		Südhafen, Unterland, sehr häufig Düne
Eryngium maritimum L.	Stranddistel		Düne, großer Bestand an (Aade//Flughafen), sich ausbreitend, auch im Spülsaum, Dünenfriedhof
Eryngium planum L.	Mannstreu, Flachblättriges		1 Ex. in der Wiese bei JH, 2018 verschwunden
Erysimum cheiranthoides L.	Schöterich, Acker-		in (Vor-)Gärten
Erysimum cheiri (L.) Crantz	Goldlack	O, K	Vorgarten Unterland
Eschscholzia californica Cham.	Mohn, Kalifornischer	S, K	Südhafen verwildert, Blumenrabatte im Kurpark
Euonymus europaea L.	Pfaffenhütchen, Gewöhnliches	O	historische Angabe
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.	Spindelstrauch, Kletternder	K, S	Park Kurhaus, verwildert im Wäldchen an der BAH und an der großen Treppe, panaschierte Form am Kompostplatz
Euonymus japonicus Thunb.	Spindelstrauch, Japanischer	K	oft gepflanzt, vereinzelt baumförmig (Garten Unterland), auch panaschierte Form
Euonymus latifolia (L.) Mill.	Spindelstrauch, Breitblättriger	K	Park Kurhaus
Eupatorium cannabinum L.	Wasserdost		wenige Ex. NO-Land (Hebbel 2015, 2019), vereinzelt auch im Mittelland
Euphorbia cf. dendroides L.	Wolfsmilch, Baumartige		Garten Oberland
Euphorbia characias L.	Wolfsmilch, Palisaden-	K	Wäldchenrand bei BAH, überwuchert, wieder verschwunden
Euphorbia cyparissias L.	Wolfsmilch, Zypressen-		Oberland (Hauschildt 2014), großer Bestand am Millstätter Weg
Euphorbia exigua L.	Wolfsmilch, Kleine	+	historische Angabe
Euphorbia hyberna L.	Wolfsmilch, Irische	K	Garten, Oberland
Euphorbia helioscopia L.	Wolfsmilch, Sonnenwend-		Friedhof, Nordkaje (Hebbel), Oberland, Kleigarten, in großer Zahl (Hebbel 2019)
Euphorbia lathyris L.	Wolfsmilch, Kreuzblättrige		Dünenfriedhof , 5 Ex. (Hebbel 2019)

Euphorbia paralias L.	Wolfsmilch, Strand-		1 blühendes Ex. 2018 auf der Düne am Rande der neuen Bungalows am Fuß eines Sandwalls. Dessen Sand stammt von den Stränden (Mittlg. Bedienstete). Zweitfund für Deutschland.
Euphorbia peplus L.	Wolfsmilch, Garten-		Friedhof, Vorgärten
Euphorbia serpens Kunth	Zwerg-Wolfsmilch, Schlangelnde		2 Ex. in Pflasterfuge vor "Bunte Kuh", 19 Ex. 2019
Fagopyrum esculentum Mill.	Buchweizen	S	an Flechtzäunen der Nordküste auf der Düne, am Kompostplatz, Vorgarten Oberland, Hecke der J.-Krüss-Schule
Fagus sylvatica L.	Buche, Rot-	O, K	angepflanzt, Haushecke Oberland
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub	Flügelknöterich, Schling-	K, S	angepflanzt, selten verwildert im Oberland
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	Flügelknöterich, Acker-		
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. (Reynoutria j. Houtt.)	Flügelknöterich, Japanischer		zahlreich, Große Treppe (Hebbel 2018)
Fallopia x bohemica Chrtek & Chrtkova (Reynoutria x vivax)	Flügelknöterich, Bastard-		verwilderdnd; zahlreich, Mittelland, NO-Land, Millstätter Weg (Hebbel 2018), Sippe ist umstritten
Fargesia murielae (Gamble) T. P. Yi	Bambus, Muriel-	K	in Gärten
Fatsia japonica (Thunb. ex Murr.) Decne. e Planch	Aralie, Zimmer-	K	ausgepflanzt, vielfach in Vorgärten (am Mielck-Haus seit den 70er Jahren), Starkfrost 2018 fast unbeschadet überstanden
Festuca arundinacea Schreb. ssp. arundinacea	Schwingel, Rohr-		ruderal, Rasen Friedhof
Festuca brevipila R.Tracey	Schwingel, Raublättriger		
Festuca gigantea (L.) Vill.	Schwingel, Riesen-	O	
Festuca heterophylla Lam.	Schwingel, Verschiedenblättriger		historische Angabe
Festuca ovina L.. (agg.)	Schwingel, Schaf-		häufig
Festuca pratensis Huds.	Schwingel, Wiesen-		
Festuca rubra L. s.l.	Schwingel, Gewöhnlicher Rot-		gemein
Festuca rubra L. ssp. littoralis (G.Mey.) Auquier	Schwingel, Strand-Rot-		Westküste
Festuca valesiaca Schleich ex Gaudin	Schwingel, Walliser Schaf-		sehr fraglich, dürfte sich um F. brevipila handeln
Ficus carica L.	Feigenbaum	K	zahlreich in Gärten, Klein- und Vorgärten, fast haushohes Ex. in Garten des Unterlandes, über 50jähriges Ex. im Garten des Mielck-Hauses
Filago arvensis L.	Filzkraut, Acker-		Unterland, Sportplatz
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Mädesüß, Echtes	+	historische Angabe

	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel, Echter	E	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, in Anlagen des Nordostlandes gefördert, mehrfach auch Mittelland
	<i>Forsythia × intermedia</i> Zab.	Forsythie, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	<i>Fragaria vesca</i> L.	Erdbeere, Wald-		Pflasterfuge Oberland
	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	S	Fanggarten
	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Esche, Gewöhnliche	K, E	verwildert am Nordhang und im Mittelland, häufig gepflanzt
	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsie, Scharlach-	K, S	Garten Mielck-Haus, seit 1977 bekannt, Vorgärten Ober- und Unterland, auch als Sämling
	<i>Fumaria densiflora</i> DC	Erdrauch, Dichtblütiger		historische Angabe
	<i>Fumaria muralis</i> Sond. Ex W.D.J. Koch	Erdrauch, Mauer-		historische Angabe
	<i>Fumaria officinalis</i> L., subsp. <i>officinalis</i>	Erdrauch, Gewöhnlicher		zerstreut
	<i>Fumaria officinalis</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (W.D.J.Koch) Arcang.	Erdrauch, Wirtgens		historische Angabe
	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Erdrauch, Kleinblütiger	+	historische Angabe
	<i>Galanthus elwesii</i> Hook. F.	Schneeglöckchen, Türkisches	K,S	seltenste Schneeglöckchenart auf Helgoland, Gärten, beim Kraftwerk, am Gartenzaun Mielck-Haus
	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Schneeglöckchen, Kleines	E	Gebüsche, z.T. aspektbildend, Wäldchen Mielck-Haus, Gehölz beim Schwimmbad, auch gefüllte Formen, Gebüsch westl. Falm, Campingplatz Düne
	<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk.	Schneeglöckchen, Woronow-	K,E	in Gärten und Vorgärten, recht häufig, Hecke am Fanggarten, großer Bestand in Gehölz am Falm (westl.)
	<i>Galeopsis pubescens</i> Bess.	Hohlzahn, Weichhariger		Gartenabfälle
	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Hohlzahn, Bunter	+	historische Angabe
	<i>Galeopsis tetrahit</i> L. (agg.)	Hohlzahn, Gewöhnlicher		
	<i>Galinsoga ciliata</i> (Rafin.) Blake	Knopfkraut, Behaartes		häufig in Gärten, an Wegen und in Pflasterfugen
	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Knopfkraut, Kleinblütiges		selten in Pflasterfugen des Oberlandes
	<i>Galium album</i> Mill. (<i>G. mollugo</i> L. (agg.))	Labkraut, Wiesen-		Mittelland
	<i>Galium aparine</i> L.	Labkraut, Gewöhnliches Kletten-		breitet sich in Hecken stark aus

	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Waldmeister	S	Oberland, außerhalb Kleingarten, NO-Land (Hebbel 2017), Wäldchen der Vogelwarte, Gebüsch am Falm (kleine Treppe)
	Galium parisiense L.	Labkraut, Pariser		historische Angabe
	<i>Galium saxatile</i> L. (G. hircynicum Weigel)	Labkraut, Harzer		spärlich am Friedhof
	<i>Galium verum</i> L.	Labkraut, Echtes		zahlreich, Ober- und Unterland, an Kliffkante bestandsbildend
	Galium verum subsp. maritimus (A.P. De Candolle) Adema	Labkraut, Küsten-		gilt nach plant list nur als Synonym für G. verum
	<i>Gaultheria mucronata</i> (L. F.) Hook. Et Arn.	Torfmyrthe, Stechende	K	großer Strauch, Vorgarten Oberland
	<i>Geranium dissectum</i> L.	Storchschnabel, Schlitzblättriger		
	<i>Geranium macrorhizum</i> L.	Storchschnabel, Felsen-		wenig gepflegter Vorgarten-Rasen im Oberland
	<i>Geranium molle</i> L.	Storchschnabel, Weicher		Wiederfund, fetter Rasen auf der Düne, Hafensperranlage, häufig in Rasen (Hebbel 2019), Unterland, Vorgarten
	<i>Geranium pratense</i> L.	Storchschnabel, Wiesen-	O	NO-Land, oberhalb Sportplatz, wenige, nichtblühende Pflanzen (Hebbel 2019)
	<i>Geranium pusillum</i> Burm. f.	Storchschnabel, Kleiner		Magerrasen, Sportplatz
	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Storchschnabel, Pyrenäen-	(+)	Mittelland, Rasen im Krater (Kruse, Gerken 2010), Wiederfund
	<i>Geranium robertianum</i> L.	Ruprechtskraut (=Storchschnabel, Stinkender)		NO-Land, Landschaftspark: Großer Bestand in einem schattigen Bereich entlang eines der Holzbohlenwege nahe der Tennisplätze. Auf G. purpureum achten! Bisher nicht gesehen.
	Geranium rotundifolium L.	Storchschnabel, Rundblättriger		historische Angabe
	<i>Geranium sanguineum</i> L.	Storchschnabel, Blutroter	O, K, S	Vorgärten des Ober- und Unterlandes, bisweilen Sämlinge, Fanggarten, auch var. striatum (Hebbel 2019)
	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Storchschnabel, Wald-	+	
	<i>Geum urbanum</i> L.	Nelkenwurz, Gewöhnliche		Gärten, Hecken, Fanggarten, Pflasterfuge Oberland
	Gilia capitata Sims	Gilia, Nadelkissen-		Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte
	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo	K	Vorgärten, Ober- und Unterland, Kleingarten im Oberland

	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Hornmohn, Gelber		auf der Düne, angesalbt. Wahrscheinlich wieder verschwunden. Wiederfund (Hebbel 2019), an der Aade, 40 Ex., neun fruchtend
	<i>Glaux maritima</i> L.	Milchkraut		in Steinfugen, viel am Kringel, Rohböden in Ufernähe
	Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach var. coronaria et var. discolor	Wucherblume, Kronen-, gelbe und weißgelbe Varietät		Rabatte Kleingärten Oberland
	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundermann, Gewöhnlicher		
	<i>Glyceria fluitans</i> (Hartm.) Holmb.(agg)	Schwaden, Flutender		
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Ruhrkraut, Sumpf-	(+)	Unterland, Pflasterfugen, z.B. bei BAH (Hebbel 2019)
	<i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass.	Ramtillkraut, Abessinisches		Kringel, aus Vogelfutter, mit <i>Linum usitatissimum</i>
	Gypsophila elegans M. Bieb.	Gipskraut, Ansehnliches	S	Oberland, Pflasterfuge
	Gypsophila muralis L.	Gipskraut, -Mauer		Oberland, gefüllte Gartenform (Hebbel 2019)
	<i>Hamamelis</i> sp.	Zaubernuss	K	kleiner Strauch im Kurpark, Art?
	<i>Hebe speciosa</i> (A.Cunn.)Cockayne et Allan	Strauchehrenpreis	K	in Hecken
	<i>Hedera colchica</i> (K. Koch) K. Koch)	Efeu, Kaukasischer		Vorgarten Oberland, ob häufiger?
	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu, Gewöhnlicher	K, S	in diversen Kulturformen, zunehmend in den Wäldchen im Mittelland und hinter der BAH. In letzterem auch an Bäumen emporkletternd und Blühreife erreichend.
	Helleborus argutifolius Viv.	Nießwurz, Korsische	K,S	Unterland, Mauerfuge beim Stolleneingang (Hebbel 2019), Vorgarten Unterland
	<i>Helleborus foetidus</i> L.	Nießwurz, - Stinkende	K	Vorgärten Unterland
	<i>Helleborus x hybridus</i>	Nießwurz, Bastard-	K	rotblühende Formen in Vorgärten
	<i>Helleborus niger</i> L.	Nießwurz, - Schwarze Christrose	K	Vorgärten, Ober- und Unterland
	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sonnenblume, Gewöhnliche		Schutt, auf der Düne an Flechtzaun
	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur, Erdbirne	S,K	In Hecken am Wegrand, Kompostplatz, Fanggarten, Vorgarten Oberland
	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don	Strohblume, Italienische, Currykraut	S	Pflasterfuge an Hauswand im Oberland
	Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb.	Strohblume, Gelbweiße		Hafengelände vor dem Ökolabor in Pflasterfugen, evtl. durch Bauarbeiten verschleppt
	Helictotrichon pratense (L.) Bess.	Wiesenhafer, Echter		historische Angabe

	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg. (<i>Avenochloa p.</i> (Huds.) Holub)	Wiesenhafer, Flaumiger	+	historische Angabe
	<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Vanilleblume (Heliotrop)		historische Angabe
	<i>Hemerocallis fulva</i> L.	Taglilie, Braunrote	K, S	auch verwildert, zahlreich Rasen NO-Land, Kompostplatz, Düne
	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.	Taglilie, Gelbe		NO-Land an Bohlenweg
	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Somm. & Lev.	Bärenklau, Riesen-		letztmals 1996 gesehen. Wurde von den Stadtgärtnern intensiv (auch chemisch) bekämpft und beseitigt (mdl. E. Neulen)
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Bärenklau, Wiesen-		Oberland, NO-Land, Rasen, Gebüsche
	<i>Herniaria glabra</i> L.	Bruchkraut, Kahles		Friedhof, Hafen
	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Roseneibisch, Echter	K	in Vorgärten des Ober- und Unterlandes, Kleingärten des Oberlandes
	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Habichtskraut, Orangerotes	S	unterhalb Falm, in Rasen des Friedhofes und Gärten des Oberlandes, Hangschutt beim Sportplatz, Tennisplatz
	<i>Hieracium murorum</i> L. (<i>H. sylvaticum</i> (L.) L.)	Habichtskraut, Wald-		
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Habichtskraut, Kleines		in Magerrasen des Unterlandes und der Düne
	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Habichtskraut, Doldiges		historische Angabe
	<i>Hippophaë rhamnoides</i> L. ssp. <i>rhamnoides</i>	Sanddorn, Küsten-	K,E	Unterart der Küsten, verbreitet auf der Düne und im Unter- und Mittelland, zahlreiche Jungpflanzen
	<i>Holcus lanatus</i> L.	Honiggras, Wolliges	(+)	in Rasen, Fanggarten
	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh.	Salzmieze		zerstreut an kurzrasigen Stellen, Spülsäume, Steinpackungen
	<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Gerste, Knollen-		historische Angabe
	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Gerste, Mäuse-		Mittelland (Hebbel 2018)
	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Gerste, Roggen-		historische Angabe
	<i>Hordeum vulgare</i> L. em. Alef.	Gerste, Saat-	O	historische Angabe
	<i>Hosta x fortunei</i> (Baker) L.H. Bailey	Funkie, Graublatt-	K	Vorgärten, versch. Cultivare
	<i>Hosta sieboldiana</i> Engl.	Funkie, Blaublatt-	K	Vorgärten
	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	Molchschwanz	K,S	in der Form "Chameleon" in Vorgarten und Pflasterfuge im Oberland, auch Pflasterfuge im Unterland, Bodendecker in Beet der Schule
	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm. (<i>Scilla h.</i> Mill.)	Hasenglöckchen, Spanisches	S	Wiesen, Rasen, Hecken, auf Schutt, dringend auf Bastard <i>H. massartiana</i> Geerink zu prüfen

	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Roth.	Hasenglöckchen	S	Wäldchen hinter der BAH und im Mittelland sowie im Ulmengebüsch am Norderfalm, auch auf Bastard zu prüfen
	<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Hyazinthe, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb. ex Murray) Ser.	Hortensie, Garten-		häufig große Ex. in Vorgärten
	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	Hortensie, Rispen-	K	noch selten in Vorgärten
	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	Waldfetthenne, Große	S	viel häufiger als folgende
	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba = <i>Sedum purpureum</i> (L.) Schult.	Waldfetthenne, Purpur-	S	Oberland, verwilderter Garten
	Hyoscyamus albus L.	Bilsenkraut, Weißes		historische Angabe
	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Bilsenkraut, Schwarzes	+	historische Angabe
	Hypericum x inodorum Mill.	Johanniskraut, Duftloses		J.-Krüss-Schule, Vorgarten Oberland
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Johanniskraut, Tüpfel-		selten, Südgelände Westmole (Hebbel), ehem. Weiher NO-Unterland
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Ferkelkraut, Gewöhnliches		Magerrasen
	<i>Iberis umbellata</i> L.	Schleifenblume, Doldige	S	Kompostplatz, Blumenrabatte Kurpark
	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme, Gewöhnliche; Hülse	K, S	Vorgärten, dort oft Gartenformen, Friedhof, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH
	<i>Impatiens hawkerii</i> W. Bull	Springkraut, Neu-Guinea-	K	Vorgarten Unterland
	<i>Impatiens walleriana</i> Hook. F.	Fleißiges Lieschen	K	(Vor-)Gärten
	Ipomoea purpurea (L.) Roth	Prunkwinde, Purpur-	K	Vorgarten Unterland
	<i>Iris foetidissima</i> L.	Schwertlilie, Stinkende	E	angesalbt bei der Jugendherberge, mittlerweile in vielen Hecken, in Gebüsch und im Wald des Mittellandes, samenbildend
	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Schwertlilie, Sumpf-		Tümpel im Neuen Unterland, Gartenteich Oberland
	<i>Iris sambucina</i> L.	Schwertlilie, Holunder-	S	beim Mielck-Haus verwildernd; det, K. Adolphi, am Nordfalm
	<i>Jasione montana</i> L.	Sandglöckchen, Berg-		NO-Land, zurückgehend
	<i>Jovibarba globifera</i> (L.) Parn. (J. <i>sobolifera</i> (Sims) Opiz)	Donarsbart (Jupiterbart)		Mauer, Oberland
	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Honigpalme	(K)	1 Ex. vor Hotel Insulaner 2004 ausgepflanzt bis mind. 2011 existent (Jäck 2011), 2018 verschwunden
	<i>Juglans regia</i> L.	Walnuss, Echte	K, S	auch verwildert, Anlage beim Schwimmbad, hinter dem Kraftwerk, in Gärten
	<i>Juncus articulatus</i> L.	Binse, Glieder-		historische Angabe
	<i>Juncus bufonius</i> L. (s.str.)	Binse, Kröten-		Südhanggelände, Düne kleiner Teich (Hebbel 2018)

Juncus compressus Jacq. (agg.)	Binse, Zusammgedrückte		historische Angabe
Juncus conglomeratus L.	Binse, Knäuel-	+	historische Angabe
Juncus effusus L.	Binse, Flatter-		Fanggarten
Juncus gerardii Loisel.	Binse, Bodden-		historische Angabe
Juncus inflexus L.	Binse, Blaugrüne		
Juncus maritimus Lam.	Binse, Meerstrand-		
Juniperus communis L.	Wacholder, Gemeiner	S	1 Ex. am Falm verwildert
Kerria japonica (L.) DC.	Kerrie, Japanische = Ranunkelstrauch		historische Angabe
Knautia arvensis (L.) Cault. ssp. arvensis	Witwenblume, Wiesen-	+	
Kniephofia	Fackellilie	S	Es liegt nur ein unscharfes Foto vor. 1 Ex. NO-Land an Zaun
Kolkwitzia amabilis Graeb.	Kolkwitzie	K	
Laburnum anagyroides Medik.	Goldregen, Gemeiner		
Laburnum × watereri (Kirchn.) Dipp.	Goldregen, Hybrid-	K	Kurpark, Vorgärten
Lactuca sativa L.	Gartensalat	S,K	ausgesamt in Vorgarten des Oberlandes
Lactuca serriola L.	Lattich, Kompaß-		NO-Land
Lagurus ovata L.	Samtgras		Nordstrand, Mittelland
Lamium album L.	Taubnessel, Weiße		
Lamium amplexicaule L.	Taubnessel, Stängelumfassende		Kurpark (Hebbel 2017)
Lamium argentatum (Smejkal) Henker ex G.H.Loos	Taubnessel, Silberblättrige		Fanggarten, Wobautreppe (Hebbel), Lamium galeobdolon (L.) L ist nicht bestätigt
Lamium hybridum Vill.	Taubnessel, Bastard-	+?	frühere Autoren setzen L. incisum mit L. hybridum gleich, was unzutreffend ist.
Lamium maculatum (L.) L.	Taubnessel, Gefleckte	(+)	Vogelwarte
Lamium purpureum L.	Taubnessel, Rote		
Lamium purpureum var incisum (Willd.) Pers.	Taubnessel, Eingeschnittene		historische Angabe
Lappula squarosa (Retz.) Dumort.	Igelsame, Gewöhnlicher		historische Angabe
Lapsana communis L.	Rainkohl, Gewöhnlicher		Friedhof (Hebbel), in Hecken, Vorgärten
Larix decidua Mill.	Lärche, Europäische		
Lathyrus aphaca L.	Platterbse, Ranken-	S	
Lathyrus latifolius L.	Platterbse, Breitblättrige	E	eingebürgert, Ober-Unterland, Düne
Lathyrus pratensis L.	Platterbse, Wiesen-		
Lathyrus sylvestris L.	Platterbse, Wald-		NO-Land
Lathyrus tuberosus L.	Platterbse, Knollen-		mehrere Ex. Südhafen (Hebbel 2017)
Laurus nobilis L.	Lorbeerstrauch	K	Garten Mielck-Haus, mind. 50 Jahre alte Bäume; Sämlinge im Gehölz hinter BAH (2006), sehr großes Ex. im Kurpark, vielfach in Gärten des Ober- und Unterlandes, dort häufiger in einer breitblättrigen Gartenform, Laurus-Hecke(!) in Unterstadt durch Frostnacht 2018 schwer geschädigt

Lavandula angustifolia Mill.	Lavendel, Echter	K, S	(Vor-)Gärten, Pflasterfugen im Unterland (Hebbel 2019)
Lavatera arborea L.	Strauchpappel, Bäumchenähnliche	K, S	ursprünglich in Grünanlagen angepflanzt (Herkunft Bretagne) und dort bis heute gärtnerisch gepflegt. Mittlerweile auch verwildert im Unterland, im Südhafengelände und auf der Düne (Aade)
Lemna minor L.	Wasserlinse, Kleine		Weiher auf der Düne, Fanggarten
Lemna trisulca L.	Wasserlinse, Dreifurchige		Wiederfund, wenige Ex. In Weiher auf der Düne
Lens culinaris Medik.	Linse		historische Angabe
Lens nigricans (M.B.) Godron	Linse, [Schwarzwerdende oder Schwärzliche	K	
Leontodon autumnalis L.	Löwenzahn, Herbst-		Rasen, häufig, auch ruderal
Leontodon hispidus subsp. hastilis (L.) Corb.	Löwenzahn, Spießblättriger Rauer		historische Angabe
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus	Löwenzahn, Rauer		zerstreut, Rasen NO-Land
Leontodon saxatilis Lam.	Löwenzahn, Nickender		Wiese Südhafen
Lepidium campestre (L.) R. Br.	Kresse, Feld-		
Lepidium coronopus (L.) Al-Shebaz (Syn. Coronopus squamatus)	Krähenfuß, Niederliegender		Westmole Südgelände, Binnenhafen, Kringel (Kruse, Gerken 2010), Oberland am Lummenfelsen (Hebbel 2018)
Lepidium latifolium L.	Kresse, Breitblättrige , Pfefferkraut	S	größerer Trupp in Hecke des Friedhofes, starker Rückgang 2019 durch Pflegemaßnahme
Lepidium ruderales L.	Kresse, Schutt-		mehrere Ex. Mittelland SW-Küste (Hebbel 2015, 2018), viel am Kringel
Lepidium sativum L.	Gartenkresse		historische Angabe
Leucanthemum maximum (Ram) DC [L. adustum (W.D.J. Koch) Gremler (Ram) DC]	Margerite, Berg-	S	Nordhang, Friedhof, Südhafen Düne
Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet & Barratte	Margerite, Zwerg		Blumenrabatte, Kurpark
Leucanthemum vulgare Lam. s.str.	Margarite, Wiesen-		NO-Land, häufig, Düne
Leucojum vernum L.	Märzenbecher	K,S	In Gärten, Gehölz beim Schwimmbad, Teppiche in der Vogelwarte
Levisticum officinale W.D.J.Koch	Liebstockel, Garten-, (Maggikraut)	K, S	Fanggarten, Vorgarten Unterland, Kompostlege im Hafengelände
× Leymotrigia stricta (Dethard.) Tzvelev	Strandroggen, Steifer Bastard-		Südhafen, zwischen den Eltern
Leymus arenarius (L.) Hochst. (Elymus a. L.)	Roggen, Gewöhnlicher Strand-		Düne, bes. viel an Aade; NO-Land, NO-Mole, Südstrand, Südhafen

	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Liguster, Eiblättriger		vielfach angepflanzt; selten verwildert, Gartenabfälle Unterland (Adolphi 2008)
	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Liguster, Gewöhnlicher	S	vielfach gepflanzt, verwildert (großflächig auf der Düne), Fanggarten
	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	Lilie, Feuer-	S, K	1 Ex. Norderfalm, Vorgärten
	<i>Limbardia crithmoides</i> (L.) Dumort. (<i>Inula crithmoides</i> L.)	Alant, Salz-	E	2008 1 Ex. angesalbt am Kringel (Adolphi), 2015 1 Ex. an Westklippe in Steinpackung (Garve & Kuhbier), 2017/18 beide Ex. verschwunden, 2017 am Kringeltor 8 Ex., 2018 4 Ex. (schr. Mittlg. J. Feder), 2019 1 Ex. in Kliffwand
	<i>Limonium binervosum</i> (G. E. SM.) C. E. Salmon	Strandflieder, Fels-		4 Ex.2013 von Kuhbier und Adolphi an der Westklippe entdeckt.2017 ca. 400 Ex. (s. auch Garve & Kuhbier, 2016)
	<i>Limonium vulgare</i> Mill.	Strandflieder, Gewöhnlicher	K,+	historischer Ansalbversuch
	<i>Linaria bibartida</i>- Hybr.	Leinkraut, Sommerblumen-		Blumenrabatte Kurpark, auch Topfpflanze Unterland
	<i>Linaria x sepium</i> Allman (<i>L. repens</i> x <i>L. vulgaris</i>)	Leinkraut, Hecken- ("Helgoländer Leinkraut")		historische Angabe
	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Leinkraut, Gewöhnliches		NO-Land, in Hecken und lückigen Rasen, Pflasterfuge im Unterland
	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lein, Saat-	S	Auf der Düne in Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten
	<i>Lithospermum arvensis</i> L. ssp. <i>arvensis</i> (<i>Buglossoides</i> a. (L.) I.M. Johnst.)	Steinsame, Acker-	+	historische Angabe
	<i>Lobelia erinus</i> L.	Lobelia, Blaue	S	in Pflasterfugen des Oberlandes, Friedhof, Unterland (Hebbel), verwilderter Vorgarten
	<i>Lobelia pedunculata</i> R. Br.	Lobelia, Schein-; Blauer Bubikopf		Unterland (Hebbel 2018)
	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Silberkraut, Strand-		Zeltplatz Düne, verwildert; Vorgarten Oberland, Pflasterfugen Unterland, Südhafen, Blumenrabatten Kurpark
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Weidelgras, Vielblütiges		Unterland, Kringel
	<i>Lolium perenne</i> L.	Weidelgras, Ausdauerndes		häufig in Rasen, auch Weide im Oberland
	<i>Lolium x hybridum</i> Hauskn.	Weidelgras, Bastard-	S	Ansaatfläche hinter Hummerbuden
	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Heckenkirsche, Alpen-		historische Angabe
	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Heckenkirsche, Garten-		

	Lonicera coerulea L.	Heckenkirsche, Blaue		
	Lonicera japonica Thun.	Heckenkirsche, Japanische	K	Garten Oberland
	Lonicera nitida Wils.	Heckenkirsche, Immergrüne Strauch-	K	Vorgärten
	Lonicera periclymenum L.	Heckenkirsche, Wald-	O, S	in Gebüsch am Falm bei Kleiner Treppe, mehrfach im NO-Land
	Lonicera pileata Oliv.	Heckenkirsche, Immergrüne Kriech-	K, S	vielfach als Bodendecker gepflanzt, 1 Ex. am Falm, nahe Kleiner Treppe, verwildert, 2 Ex. In Pflasterfuge des Oberlandes
	Lonicera tatarica L.	Heckenkirsche, Tataren-		historische Angabe
	Lonicera xylosteum L.	Heckenkirsche, Rote	O	
	Lotus corniculatus L.	Hornklee, Gewöhnlicher		in Magerrasen, auf Dünen, zahlreich
	Lotus pedunculatus Cav. (L. uliginosus) Schkuhr)	Hornklee, Sumpf-		Unterland, Zaun am Heizkraftwerk
	Lotus tenuis Waldst. & Kit. Ex Willd.	Hornklee, Salz-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
	Lunaria annua L.	Silberblatt, Einjähriges	K,S	verwildert, beim Heizkraftwerk, BAH
	Lupinus angustifolius L.	Lupine, Schmalblättrige	K	Beetansaat im Südhafen
	Lupinus luteus L.	Lupine, Gelbe	K	
	Lupinus polyphyllus Lindl.	Lupine, Vielblättrige	K	Verwilderungen ? (Asmus), Vorgärten
	Luzula campestris (L.) DC. (agg.)	Hainsimse, Feld-		Wiederfund, NO-Land, zerstreut
	Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin	Hainsimse, Wald-	K,S	in (Vor-)Gärten, dort sich auch stark vermehrend
	Lychnis coronaria (L.) Desr. (Coronaria tomentosa A. Br., C. coriacea Schischkin ex Gorschk.; Silene c. (L.) Clairv.)	Lichtnelke, Kronen- (Kranz-L.; Vexier-N.)	S	Rasen, NO-Land, Friedhof, Kompostplatz, an Wegen
	Lychnis flos-cuculi (L.) Clairv.	Lichtnelke, Kuckucks-		historische Angabe
	Lycium barbarum L.	Bocksdorn, Gewöhnlicher		Millstätter Weg (Hebbel), Neues Unterland. Teste Art!
	Lycium chinense Mill.	Bocksdorn, Chinesischer (Goji-Beere)	E	ein Ex. 1977 im neuen Unterland, verwildert zusehends, auch in der Westklippenwand, NO-Hang, Dünen beim Sportplatz, dem Oberland und auf der Düne, Fanggarten. Teste Art!
	Lysimachia nummularia L.	Pfennigkraut		
	Lysimachia punctata L.	Gilbweiderich, Punktierter	S	Hecke im Friedhof; Kompostplatz, Nordosthang, Unterland, zahlreich und großflächig im Oberland auf Brachen und in Rasen
	Lythrum salicaria L.	Weiderich, Blut-		selten, Tümpel im Neuen Unterland, Kompostplatz, Weiher J.-Krüss-Schule

	<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul.-Bod. "Genie"	Magnolie, Tulpen- "Genie"	K	Reihe im Kurpark
	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie, Gewöhnliche	K	Vorgärten
	<i>Malus domestica</i> Borkh..	Apfel, Kultur-	E	vielfach in Gebüsch verwildert
	<i>Malva alcea</i> L.	Sigmarskraut (Malve, Rosen-)		Mittelland, Gebüsch
	<i>Malva moschata</i> L.	Malve, Moschus-		Hang beim Sportplatz
	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malve, Weg-		Oberland, Rasen, Kleingärten
	Malva pusilla Sm.	Malve, Kleinblütige		historische Angabe
	Malva rotundifolia L.	Malve, Rundblättrige		historische Angabe, evtl. Verwechslung mit <i>M. neglecta</i>
	<i>Malva sylvestris</i> L. ssp. <i>mauritiana</i> (L.) Boiss. ex Coutinho	Malve, Mauretanische		im Gebüsch
	<i>Malva sylvestris</i> L. ssp. <i>sylvestris</i>	Malve, Wilde		bei der JH, Rasen und an Wegen im Oberland
	Matthiola fruticulosa (L.) Maire	Trübe Levkoje		historische Angabe
	Matricaria chamomilla L. (= M. recutita)	Kamille, Echte		Ober- und Unterland auf Bautrassen
	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Kamille, Strahlenlose	E	Pflasterfugen, Molen, NO-Strand, Düne
	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Straußenfarn	K	Vorgarten Oberland, Garten Unterland
	<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Scheinmohn	S	Prof. Adolphi in Flor. Rundbr. 38 (2004), in Pflasterfugen des Oberlandes, im Fanggarten
	<i>Medicago x varia</i> Martyn	Luzerne, Bastard-		Unterland, NO-Mole
	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfenklee		in Rasen, Ober- und Unterland, auch in Steinpackungen
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	Schneckenklee, Zwerg-		Rasen Friedhof
	Medicago sativa L.	Luzerne		Unterland, bes. viel im Molenbereich des NO-Unterlandes. Teste Art! Ob nicht <i>M. x varia</i> ?
	<i>Melilotus albus</i> Med.	Steinklee, Weißer		ruderal, Unterland, auch Oberland
	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Steinklee, Hoher		Mittelland, neues Unterland, auch Oberland
	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Steinklee, Kleinblütiger	S	Nähe BAH
	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Steinklee, Gewöhnlicher		Neues Unterland, Südhafen, Kringel, Oberland, zerstreut
	<i>Melissa officinalis</i> L.	Melisse, Zitronen-	S	Hecke b. Nordseehalle; hinter dem Heizkraftwerk; Mielck-Haus-Garten, randlich Kleingarten Oberland
	Mentha aquatica var. citrata (Erh.) W.C.Werner	Minze, Eau-de-Cologne-	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
	<i>Mentha arvensis</i> L.	Minze, Acker-	S	Rasen Oberland
	<i>Mentha x piperita</i> L.	Minze, Pfeffer-	K	beim Dünenrestaurant, Oberland, Garten (Hebbel 2019)

	<i>Mentha spicata</i> L. em. L.	Minze, Grüne	S	aus Gärten verwildert, Düne kleiner Teich 2017, nicht 2018 (Hebbel)
	<i>Mentha x smithiana</i> R. A. Graham	Minze, Raripilia-		Oberland ruderal (Hebbel 2015)
	<i>Mentha x villosa</i> Huds. nm. <i>alopecuroides</i> Hull	Minze, Apfel-		Park beim Schwimmbad, verwild. Garten im Oberland, am Straßenrand zum Oberland, Rasen Oberland, Oberland ruderal (Hebbel 2015), Garten Unterland (Hebbel 2019)
	<i>Mentha x villosa</i> Huds. nm. <i>villosa</i> Lamarck	Minze, Hain-		Oberland, verwildert gegenüber Vogelwarte und Kleingärten (Hebbel 2019)
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fiebertee	K	Weiber J.-Krüss-Schule
	<i>Mespilus germanica</i> L.	Mispel, Echte		historische Angabe
	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & Cheng	Metasequoie	K	haushohes Ex.Vorgarten Unterland , Garten Oberland
	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Wunderblume		Vorgarten Unterland
	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderson	Chinaschilf	K	in (Vor-)gärten, auch panaschiert
	<i>Miscanthus x giganteus</i> J. M. Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize	Chinaschilf, Riesen-	K	Vorgarten Unterland
	<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	Ackerlöwenmaul, Gewöhnliches	+	
	<i>Morus alba</i> L.	Maulbeerbaum, Weißer		2 Exmpl. Mittelland (det. Kubbier, Bremen)
	<i>Morus nigra</i> L.	Maulbeerbaum, Schwarzer	K, S	Zierbaum, Oberland; nach Prof. Adolphi verwildert im Mittelland
	<i>Muehlenbeckia axillaris</i> (Hook f.) Walp.	Drahtstrauch, Schwarzfrüchtiger	K, S	Vorgarten Unterland / wohl nur in Kultur (Asmus), Friedhof (Hebbel 2018), Pflasterfuge Oberland, Baumscheiben Unterland, klettert, wuchernd
	<i>Muehlenbeckia complexa</i> (A. Cum) Meisn.	Drahtstrauch, Windender	x	nicht nachgewiesen
	<i>Musa basjoo</i> Siebold	Banane, Japanische Faser-	K	"in geschütztem Eck am E-Werk, 2009 blühend" (Jäck 2011), 2018 nur im Topf gesehen
	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker	Traubenhyazinthe, Armenische		In Vorgärten, Anlagen und Pflasterfugen
	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill	Traubenhyazinthe, Kleine		Rasen Neues Unterland, selten
	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Mauerlattich, Gewöhnlicher		Fanggarten, Düne (Hebbel 2017)
	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Vergißmeinnicht, Acker-	(+)	Wiederfund, Friedhof, Fanggarten
	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Vergißmeinnicht, Buntes		historische Angabe
	<i>Myosotis ramosissima</i> Roch. ex Schult.	Vergißmeinnicht, Hügel-		historische Angabe
	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult.	Vergißmeinnicht, Sand-	+	historische Angabe
	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Vergißmeinnicht, Wald-		Düne

	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	Tamariske, Deutsche	K	bei NO-Hafen (Hauschildt 2014), verm. Verwechslung mit <i>Tamarix gallica</i>
	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Süßdolde	O	historische Angabe
	<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	Narzisse, Alpenveilchen-	K	vielfach in Gärten, Anlagen, in div. Gartenformen, oft tête à tête, dürfte verwildern
	<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narzisse, Weiße	K	
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Narzisse, Gelbe (Osterglocke)	K,S	vielfach in Gärten und Anlagen, bisweilen in Rasen, Campingplatz und Flughafen Düne
	<i>Nepeta cataria</i> L.	Katzenminze, Echte		historische Angabe
	<i>Nerium oleander</i> L.	Oleander	K	selten ausgepflanzt, "sterben nach wenigen Jahren ab... vertragen das Salz nicht" (Jäck 2011)
	<i>Nigella damascena</i> L.	Jungfer im Grünen		historische Angabe
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm. [N. l. (L.) Sibth & Sm.]	Teichrose (Mummel)		bestandsbildend in Weiher auf der Düne
	<i>Nymphaea alba</i> L.	Seerose, Weiße	K	In Kleingarten kultiviert
	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmelin) O Kuntze	Seekanne		im Fanggarten der Vogelwarte
	<i>Oenothera albipercurva</i> Renner ex Hudziok, (Oe. biennis x Oe. Amophila)	Nachtkerze, Gekrümmte		historische Angabe
	<i>Oenothera ammophila</i> Focke	Nachtkerze, Sand-		lückige Sandstellen
	<i>Oenothera biennis</i> L.	Nachtkerze, Gemeine		historische Angabe
	<i>Oenothera glazoviana</i> Micheli	Nachtkerze, Rotkelchige		
	<i>Olea europaea</i> L.	Ölbaum		in Gärten des Ober- und Unterlandes ausgepflanzt
	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Esparssette, Saat-		beim Sportplatz
	<i>Ononis spinosa</i> L.	Hauhechel, Dornige		Neues Unterland
	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Distel, Esels-		Dünenfriedhof, BAH (Hebbel 2018), Selbstaussaat im Rasen, Düne: 2 eindeutig gepflanzte Sämlinge bei der Blockhausanlage (Hebbel 2019), vier Sämlinge neben Weg
	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ragwurz, Bienen-		2015 von Stühmer im Mittelland gefunden, 2017 40 - 50 Ex. (J. Dierschke), 2018 Rückgang, 12 blühende Ex., 1 blüh. Ex in Gebüsch an Wobautreppe
	<i>Origanum vulgare</i> L.	Dost		Neues Unterland, Gebüsch, Oberland, Nähe Stall in Rasen an Blockhalde, selten
	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L. agg.	Milchstern, Dolden-	S	Park, Siemens Platz (Kruse & Jage 2014)
	<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Kapmargerite	K,S	gelegentlich subspontan in Vorgärten des Unter- und Oberlandes

	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Sauerklee, Hornfrüchtiger		Friedhof, Pflasterfugen, Gärten
	<i>Oxalis debilis</i> Humb., Bonpl. et Kunth var. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	Sauerklee, Brasilianischer		Oberland, aus Vorgarten verwildert (Hebbel 2019)
	<i>Oxalis dilenii</i> Jacq.	Sauerklee, Dilennius'	+	historische Angabe
	<i>Oxalis stricta</i> L. (<i>Oxalis fontana</i> Bunge)	Sauerklee, Aufrechter	+	historische Angabe
	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	Sauerklee, Vierblättriger	K,S	Unterland, Vorgarten und anschl. Pflasterfuge
	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	Ysander, Japanischer, (Dickmännchen)	K	Vorgärten
	<i>Paeonia officinalis</i> L., cult.	Pfingstrose, Bauern-, Gartenform		Vorgarten Unterland, Gärten Oberland
	<i>Pallensis maritima</i> (L.) Greuter	Strandstern, Ausdauernder	K	Randbepflanzung, Straße zum Kringle
	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Hirse, Rispen-	S	auf der Düne an Flechtzäunen, Pflasterfugen im Oberland
	<i>Papaver argemone</i> L.	Mohn, Sand-		historische Angabe
	<i>Papaver dubium</i> L. (agg.)	Mohn, Saat-		Rabatten im Südhafen, selten
	<i>Papaver orientale</i> L.	Türkischer Mohn	S	Nordosthang, 1 Ex. Düne
	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Mohn, Klatsch-		am Kompostplatz und in Raseneinsaat im Südhafen, nach Grabenbau, NO-Gelände, Vorgarten Oberland
	<i>Papaver rhoeas</i> L. var. <i>strigosum</i> Boenn.	Mohn, Klatsch-, Varietät		
	<i>Papaver somniferum</i> L.	Mohn, Schlaf-		Schutthalden, Friedhof, Pflasterfugen im Ober- und Unterland, Gärten, nahe Dünenfriedhof
	<i>Parietaria judaica</i> L.	Glaskraut, Mauer-		Pflasterfugen an Hauswänden im Oberland und an der BAH
	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Jungfernrebe, Selbstkletternde		historische Angabe
	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. & Zucc.) Planch.	Jungfernrebe, Dreispitzige	K	Mauern und Hauswände, Ober- und Unterland
	<i>Paspalum ceresia</i> (Kuntze) Chase	Pfannengras, Rötliches		historische Angabe
	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i> var. <i>pratensis</i> Pers.	Pastinak, Wiesen-	(+)	NO-Land (Hebbel 2017, 2018), Wiederfund
	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i> var. <i>sativa</i>	Pastinak, Kultur-		historische Angabe
	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	Lampenputzergras	K	Kleingarten Oberland, "Schottergärten", Neubaugebiet Oberland
	<i>Persea americana</i> Mill.	Avocado	K	strauchförmig am Schulhof, durch Starkfrost 2018 gelitten, 2019 gut erholt
	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre (<i>Polygonum a. L.</i>)	Knöterich, Wasser-		in der Landform verbreitet
	<i>Persicaria dubia</i> (Stein.) Fourr. (<i>Polygonum mite</i> Schrank)	Knöterich, Milder		verwilderter Vorgarten, Oberland
	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre ssp. <i>lapathifolia</i> (<i>Polygonum l. L.</i> ssp. <i>l.</i>)	Knöterich, Gewöhnlicher Ampfer-		verbreitet, ruderal

	<i>Persicaria maculosa</i> Gray (<i>Polygonum persicaria</i> L.)	Knöterich, Floh-		NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), sandige Ruderalstelle nahe Grillplatz
	<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm. (<i>P. crispum</i> (Mill.) A.W.Hill)	Petersilie	O	Pflasterfugen und Baumscheibe im Unterland; forma crispa auf Pflanzscheibe im Unterland, aus Kleingärten im Oberland
	<i>Petunia x atkinsiana</i> (Sweet) D. Don ex W.H. Baxler	Petunie, Garten-	K, S	Pflasterfuge Oberland, vielfach als Topfpflanze
	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Büschelschön, Rainfarnblättriges Bienenfreund, Borstiger	S	Düne (hinter dem Südrestaurant)
	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Glanzgras, Rohr-		
	<i>Phalaris canariensis</i> L.	Kanariengras		unbeständig auf Schutt, am Nordstrand der Düne an Flechtzäunen, Kompostplatz
	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Pfeifenstrauch, Großer		Vogelwarte / div. Anpflanzungen, kein Hinweis auf Verwilderung (Asmus)
	Philadelphus inodorus L.	Pfeifenstrauch, Großblütiger		historische Angabe
	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Steinlinde, Breitblättrige	K	ein großes Ex. im Kurpark. "Es mussten schon starke Äste zurückgenommen werden." (mdl. E. Neulen)
	Phleum arenarium L.	Lieschgras, Sand-		historische Angabe
	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karsten	Lieschgras, Steppen-	O	historisch
	<i>Phleum pratense</i> L. (agg.)	Lieschgras, Wiesen-		NO-Land, Kurpromenade, Bli HüS (Hebbel 2019)
	<i>Phormium tenax</i> J.R. Forst & G. Forst	"Flachs", Neuseeländer	K	großes Ex. bei BAH, vermutlich angesalbt (Prof. Adolphi), 2018 nach Extremfrost im Februar abgestorben, Pflanzreihe im Atrium der J.-Krüss-Schule, ebenso wie Ex. im Garten des Hotels Insulaner verschwunden, 1 Ex. in Vorgarten Unterland 2018 stark geschädigt, 2019 erholt, fruchtend
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Schilf, Gewöhnliches		Weiherr und feuchte Senke auf der Düne, Fanggarten, Südhafengelände beim neuen Anleger
	<i>Phygadeuon capensis</i> E. Mey. Ex Benth.	"Kap-Fuchsie", "Kafferlilie", Kapfische	K	großes, reichblühendes Ex. im Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011)
	<i>Phyllostachys aurea</i> Rivière & C.Rivière	Bambus, Gold-	K	ereinzelt Gärten (Jäck 2011)

Phyllostachys bissetii Mc Clure	Bambus, Grüner, Bisset-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
Phyllostachys vivax Mc Clure & J. Wash.	Bambus, Zauber-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
Physalis alkekengi L.	Blaskirsche, Wilde		Friedhof, Vorgärten Oberland und Unterland, Vogelwarte
Physalis peruviana L.	Judenkirsche, Peruanische (Stachelbeere, Kap-)		1 Ex. in Pflasterfuge, in Gärten, Friedhof
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.	Blasenspiere, Schneeballblättrige		Vogelwarte
Picea abies (L.) Karsten	Fichte	K	Vogelwarte
Picris echioides L.	Bitterkraut, Natternkopf-		Mittelland, neues Unterland; erstmals 2002 im Unterland (Kasperek nach Adolphi), NO-Land (Hebbel 2017,18,19 nicht mehr gefunden)
Picea pungens Engelm.	Fichte, Stech-	K	Schulhof, Friedhof
Picris hieracioides L.	Bitterkraut, Gewöhnliches		1 Ex. oberhalb Sportplatz
Pimpinella saxifraga L. (agg.)	Bibernelle, Kleine	+	historische Angabe
Pinus mugo Turra	Kiefer, Berg-/ Latsche	K	Unterland,, Oberland, Wegebegleitgrün, in Rasen NO-Unterland mehrere Ex. ausgepflanzt

Pinus nigra J.F. Arnold	Kiefer, Schwarz-		bei Mielck-Haus, BAH
Pinus jeffreyi Balf. Ex A.Murray	Kiefer, Jeffrey-		dreinadelige kalifornische Kiefernart, Atrium J.-Krüss-Schule
Pisum sativum L.	Erbse		historische Angabe
Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton	Klebsame, Chinesischer	K	in Anlage, J.-Krüss-Schule
Plantago coronopus L.	Wegerich, Krähenfuß-		Pflasterfugen der Molen, offene, stark salzbeeinflusste Böden, bes. Südhafen
Plantago lanceolata L.	Wegerich, Spitz-		Rasen, verbreitet, Wegränder
Plantago lanceolata var. dubia (L.) Wahlenberg [subsp. sphaerostachya auct.]	Wegerich, Zweifelhafte Spitz-		Neues Unterland, Düne
Plantago major L.	Wegerich, Breit-		verbreitet
Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange	Wegerich, Kleiner		Düne, an Weiherufer, Subsp. ist noch zu testen
Plantago maritima L.	Wegerich, Strand-		Rasen, Pflasterfugen
Plantago media L.	Wegerich, Mittlerer		Rasen, Unterland
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.	Ballonblume, Großblütige		Vorgarten Oberland
Poa angustifolia L.	Rispengras, Schmalblättriges		
Poa annua L. (agg.)	Rispengras, Einjähriges		verbreitet
Poa compressa L.	Rispengras, Zusammengedrücktes		ruderal, Wegränder
Poa palustris L.	Rispengras, Sumpf-		historische Angabe
Poa pratensis L.	Rispengras, Wiesen		Rasen
Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindman) Linb.fil.	Rispengras, Salz-		salzbeeinflusste Wegränder
Poa trivialis L.	Rispengras, Gewöhnliches		Gärten, Fanggarten

	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Weißwurz, Vielblütige		Wäldchen hinter BAH
	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau ssp. <i>calcatum</i> (Lindm.) Wisskirchen	Vogelknöterich, Niedriger		Pflasterfugen
	<i>Polygonum aviculare</i> L. ssp. <i>aviculare</i>	Vogelknöterich, Acker		historische Angabe
	<i>Polygonum aviculare</i> L. ssp. <i>rectum</i> Chrtek	Vogelknöterich, Schmalblättriger Acker-		Klippenschutt
	<i>Polygonum oxyspermum</i> Mey. & Bunge ex Ledeb. ssp. <i>raii</i> (Bab.) Webb & Chater	Vogelknöterich, Dunkelbrauner Strand-		Düne, selten
	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Tüpfelfarn, Gewöhnlicher		Oberland, nahe Friedhof (Asmus), verwild. Garten, in Rasen, Neues Unterland, Unterland, Stolleneingang (Hebbel 2019)
	<i>Polystichum x bicknellii</i> (H. Christ) Hahne	Schildfarn, Fougères		Kleingarten gelände (Hebbel 2018), 1 Ex. verm. ausgepflanzt
	<i>Populus alba</i> L.	Pappel, Silber-	S	häufig gepflanzt, Naturverjüngung, z.B. bei BAH, Neues Unterland, große Treppe
	<i>Populus balsamifera</i> L.	Pappel, Balsam-		historische Angabe
	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i>	Pappel, Kanadische		Mittelland, Kurpark
	<i>Populus nigra</i> L.	Pappel, Schwarz-		historische Angabe
	<i>Populus nigra</i> 'Italica' Muenchh.	Pappel, Pyramiden-		historische Angabe
	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulak, Europäischer		
	<i>Potamogeton natans</i> L.	Laichkraut, Schwimmendes		
	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Laichkraut, Kamm-		Düne (Hebbel 2015), ob noch vorhanden?
	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schlechtend.	Laichkraut, Haarförmiges		
	<i>Potentilla anserina</i> L.	Fingerkraut, Gänse-		Weiher auf der Düne, NO- Strand
	<i>Potentilla fruticosa</i> L.	Fingerstrauch		Anlage Unterstadt
	<i>Potentilla indica</i> (Jacks.)Th.Wolf	Scheinerdbeere		Unterland, Vorgarten, beginnende Verwilderung (Hebbel 2019)
	<i>Potentilla reptans</i> L.	Fingerkraut, Kriechendes		Friedhof, Neues Unterland, verbreitet in Wiesen und Rasen des Oberlandes
	<i>Primula elatior</i> L.	Schlüsselblume, Hohe		im Wäldchen hinter BAH, Fanggarten
	<i>Primula veris</i> L.	Schlüsselblume, Wiesen-		Rasen am Südhafen, 1 Ex., Rasen i.d. Vogelwarte / spontan auch im Gebüsch am Millstätter Weg (Asmus)

Primula vulgaris Huds. hybr.	Schlüsselblume, Garten-		K,S	in verschiedenen Formen in (Vor-)Gärten und Pflanztrögen, spontan in Gehölz am Mittelland,entwickelter Bestand beim "Wilhelm-Mielck-Haus" und Einzelpflanze neben dem öffentlichen WC am oberen Ende der Haupttreppe
Prunella vulgaris L.	Braunelle, Kleine			
Prunus avium L.	Kirsche, Vogel-			Oberland beim Fanggarten, Falm
Prunus cerasifera Ehrh 'Pissardii'	Pflaume, Blut-		K	Mittelland
Prunus cerasus L.	Sauerkirsche			historische Angabe
Prunus domestica L.	Pflaume (Zwetsche)		K	
Prunus domestica subsp. insistitia (L.) Bonnier & Layens	Pflaume, Hafer-			historische Angabe
Prunus laurocerasus L.	Kirsche, Lorbeer-		K	Park, Kurhaus, immer häufiger in (Vor-)Gärten, noch nicht verwildert
Prunus persica (L.) Batsch	Pfirsich		S	Sämling, Oberland an Kante Nordostkliff
Prunus serrulata Lindl.	Kirsche, Japanische Blüten-		K	in Gärten, Ober- und Unterland
Prunus spinosa L.	Schlehe, Gewöhnliche; (Schwarzdorn)			Mittelland, überzieht Hänge
Psammophiliella muralis (L.)Ikonn.				
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. (Corydalis l. (L.) DC.)	Lerchensporn, Gelber			Oberland, Vorgarten-Mauer, Pflasterfugen, Lichtschacht
Pseudosasa japonica (Sieb & Zucc. Ex Steud.) Makino ex Nakai	Bambus, Japanischer Pfeil-		K	in Gärten, Ober- und Unterland, J.-Krüss-Schule
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco	Douglasie, Gewöhnliche		K	2 gestutzte Ex.im Fanggarten
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Adlerfarn			Jungpflanze in Treppenfuge bei der Friedhofskirche (Hebbel 2019, det. K. Horn), größerer Trupp in Garten Oberland, Mittelland (Flor. Kart. 2015)
Puccinellia capillaris (Lilj.) Jansen	Salzschwaden, Haar-			zu P. distans agg., zerstreut, (K. von Weihe & G. Dreyling, 1978)
Puccinellia maritima (Huds.) Parl.	Andel			vereinzelt, aber gesellig
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh..	Flohkraut, Großes		+	2017 großer Trupp nahe Schule am Rande einer Rasenfläche, 2018 durch Baumaßnahmen zertört
Pulmonaria officinalis L.	Lungenkraut, Echtes			im Wäldchen hinter BAH
Pulmonaria saccharata Mill.	Lungenkraut, Großfleckiges			Hecken im Friedhof, Pflasterfuge Oberland
Pupleurum rotundifolium L.	Hasenohr, Rundblättriges			historische Angabe

	<i>Pyracantha coccinea</i> M.J.Roem.	Feuerdorn, Mittelmeer-	S	Ein Exemplar zwischen Cotoneaster-Arten auf der Fläche westlich der Wobau-Treppe
	<i>Pyrus communis</i> L.	Birne, Kultur-	K	verwildert, NO-Land
	<i>Quercus ilex</i> L.	Eiche, Stein-	K	Garten Mielck-Haus, 2 über 50jährige Ex.
	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Eiche, Trauben-		historische Angabe
	<i>Quercus robur</i> L.	Eiche, Stiel-	K	Vorgarten Oberland, NO-Land, Mittellandwald
	<i>Quercus suber</i> L.	Eiche, Kork-	K,S	J.-Krüss-Schule , dort abgestorben. ("Salzschäden", Jäck 2011), kleine Pflanze am NO-Hang
	<i>Ranunculus acris</i> L. (agg.)	Hahnenfuß, Scharfer		historische Angabe
	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Hahnenfuß, Acker-		historische Angabe
	<i>Ranunculus auricomus</i> L. (agg.)	Hahnenfuß, Gold-		historische Angabe
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Hahnenfuß, Knolliger		
	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Scharbockskraut		verbreitet in Anlagen, Gehölzen, Gärten
	<i>Ranunculus flammula</i> L. (agg.)	Hahnenfuß, Brennender		Weiher auf der Düne, ob noch?
	<i>Ranunculus hirsutus</i> Curtis	Hahnenfuß, Behaarter		historische Angabe, nach "plant list" ungeklärte Sippe
	<i>Ranunculus lingua</i> L.	Hahnenfuß, Zungen-	K	Gartenteich Oberland,
	<i>Ranunculus repens</i> L.	Hahnenfuß, Kriechender		gemein, Schuttstauer am NO-Hang
	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Hahnenfuß, Sardischer	+	historische Angabe
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. s.str.	Hederich, Acker-		Oberland, selten
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>maritimus</i> (Sm.) Thell.	Hederich, Strand-		1 Ex.am Kringel/Bakenhorn, 2015 von Hebbel und Fabricius gefunden und det. (veröff. 2017), auch 2017, 2018. Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019)
	<i>Raphanus sativus</i> var <i>oleiformis</i> Pers.	Ölrettich		NO-Land, 3 - 4 Ex. in Rasen an Kurpromenade (Hebbel 2019), 1 Ex. bei Hummerbuden
	<i>Reseda lutea</i> L.	Wau, Gelber		
	<i>Reseda luteola</i> L.	Wau, Färber-		bei JH, Mittelland, Oberland, gefördert durch Wege- und Straßenbau
	<i>Reseda odorata</i>	Resede, Garten-	O	
	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rhabarber, Gemeiner	K	Fanggarten, Kleingärten
	<i>Rinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Klappertopf, Zottiger		historische Angabe
	<i>Rhinanthus. serotinus</i> (Schönheit) Oborny (agg.)	Klappertopf, Großer		verbreitet im Mittelland und im Neuen Unterland
	<i>Rhododendron catawbiense</i> Michx.	Rhododendron, Catawba-	K	bisher sind keine Rhododendren auf Helgoland verwildert
	<i>Rhus typhina</i> L.	Essigbaum	K	Hauswand im Unterland, Atrium J.-Krüss-Schule

Ribes alpinum L.	Johannisbeere, Alpen-	K	Park, Kurhaus, Vogelwarte, Garten Unterland
Ribes aureum Pursh	Johannisbeere, Gold-		historische Angabe
Ribes nigrum L.	Johannisbeere, Schwarze	K,S	Gärten, Hecke beim Fanggarten
Ribes rubrum L.	Johannisbeere, Rote		Gärten Unterland (Asmus)
Ribes sanguineum Pursh	Johannisbeere, Blut-	K	Park, Kurhaus
Ribes uva-crispa L.	Stachelbeere		historische Angabe
Robinia pseudacacia L.	Robinie, Gewöhnliche		historische Angabe
Rorippa palustris (L.) Besser (R. islandica (Gunnerus) Borbas agg.)	Sumpfkresse, Gewöhnliche		Oberland (Hebbel 2017)
Rorippa silvestris (L.) Bess.	Sumpfkresse, Wilde		
Rosa caesia Sm. (R. coriifolia Fries (agg.))	Rose, Lederblättrige		
Rosa canina L.	Rose, Hunds-		zerstreut Unterland, Düne, Fanggarten, Mittelland
Rosa x centifolia L.	Rose, Zentifol-		historische Angabe
Rosa chinensis Jacq., cult.	Rose, China-	K	(Vor-)Gärten
Rosa corymbifera Borkh.	Rose, Busch-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
Rosa dumalis Bechst. (R. vosagiaca Desp. (agg.))	Rose, Vogesen-	S	verwildert auf Steingrus, NO-Gelände b. Sportplatz
Rosa glauca Pourr.	Rose, Rotblättrige	K	NO-Land
Rosa multiflora Thunb. ex Murr.	Rose, Büschel-	K, S	verwildert im NO-Land, Lagerplatz
Rosa rubiginosa L.	Rose, Wein-		Mittelland, Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Düne 2019
Rosa rugosa Thunb. ex Murr.	Rose, Kartoffel-	E	dominante Rosenart der Haupt- und Düneninsel
Rosa rugosa Thunb. ex Murr. 'Hollandica'	Rose, Holland-		einige Exemplare am Ende der Rosenhecke zwischen Klippenrandweg und Vogelwarte; Rosenhecke Nähe Vogelwarte (Adolphi 2008). (Auch in Kruse § Jage 2014)
Rosa spinosissima L. (Rosa pimpinellifolia L.)	Rose, Bibernell-		von alten Helgoländern bei der Wieder-Besiedlung nach dem Krieg mitgebracht (die Informationen zum "Sylt-Souvenir" beruhen auf einer mündlichen Mitteilung von Hilde Kornmann†, die heute kaum mehr zu überprüfen sein werden.), Ober- und Mittelland, sehr große Bestände im NO-Land
Rosa subcanina (H.Christ) Vuk	Rose, Falsche Hunds-		NO-Gelände b. Sportplatz

Rosmarinum officinalis L.	Rosmarin	K, S	am Falm (nahe kleiner Treppe) 1 Ex. verwildert, häufig in Gärten
Rubia peregrina L.	Krapp, Kletten-	S	2016 1 Ex. am Falm "Kleine Treppe" (Garve & Kuhbier), 2017 2 Ex. fruchtend, 2018 1 Ex. Fruchtend, auch 2019
Rubus armeniacus Focke	Brombeere, Armenische	K	in Gärten, Falm, Südhafen, NO-Land, wuchernd
Rubus caesius L.	Kratzbeere		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz
Rubus caesius L. var. dunensis	Kratzbeere, Dünen-		typisches Taxon auf der Düne
Rubus fruticosus L., agg.	Brombeere, Echte		OL am Falm, SW-Küste (Kruse & Jage 2014),
Rubus idaeus L.	Himbeere	K	in Gärten, nicht verwildernd
Rubus laciniatus (West.) Willd.	Brombeere, Schlitzblättrige	S	verwilderter Garten im Oberland, NO-Land (Hebbel 2018), Hausmauer Unterland
Rubus sanctus Schreb.	Brombeere, Heilige; Brennender Busch		historische Angabe, evtl. Verwechslung mit R. ulmifolius
Rubus scabrosus P.J. Müll. (= R. visurgianus H.E.Web.)	Brombeere, Raue Haselblatt- (=Weser-Haselblatt-)		nach Martensen (2013) von W. Jansen 2004 gefunden
Rubus ulmifolius Schott	Brombeere, Mittelmeer-	E	eingebürgert in Gebüsch, auch Düne, wuchernd
Rumex acetosa L.	Sauerampfer, Großer		
Rumex acetosella L.	Sauerampfer, Kleiner		verbreitet in lückigen Magerrasen und auf offenen Sanden
Rumex conglomeratus Murray.	Ampfer, Knäuelblütiger	+	historische Angabe
Rumex crispus L.	Ampfer, Krauser		verbreitet
Rumex hydrolapathum Huds.	Ampfer, Fluß-	+	historische Angabe
Rumex maritimus L.	Ampfer, Strand-		SW-Küste, Salzwiese (Kruse & Jage 2014)
Rumex obtusifolius L.	Ampfer, Stumpfblättriger		ruderal, im Spülsaum, auf Rasen, auf R. x pratensis achten
Rumex sanguineus L.	Ampfer, Hain-		
Ruppia maritima L. (agg.)	Salde, Strand-		historische Angabe
Ruscus aculeatus L.	Mäusedorn	S, K	Wäldchen hinter BAH, Gehölz beim Mielck-Haus, Garten Oberland
Sagina apetala Ard.	Mastkraut, Wimper- Kronblattloses-		NO-Land (Hauschildt 2014)
Sagina maritima G. Don.	Mastkraut, Strand-		gesellig im Südosthafen, Düne, Trittfuren, Pflasterfugen
Sagina nodosa (L.) Fenzl	Mastkraut, Knotiges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
Sagina procumbens L.	Mastkraut, Niederliegendes		Pflasterfugen

Salicornia europaea L. (agg.)	Queller, Europäischer		Gezeitentümpel im Westwatt, sehr selten; in manchem Jahr (z.B. 2017/18/19)ausbleibend, sporadisch auch im Tangspülsaum auf der Düne und am NO-Strand (mdl. E. Neulen)
Salix aurita L.	Weide, Ohr-	S	angepflanzt, NO-Unterland
Salix babylonica L. 'Tortuosa'	Weide, Chinesische Korkenziehertrauer-		Schulhof, Vorgarten Oberland
Salix caprea L.	Weide, Sal-	S	Neues Unterland, in Hecken
Salix cinerea L.	Weide, Grau-	S	angepflanzt, NO-Land, Weiher auf der Düne
Salix daphnoides Vill.	Weide, Reif-	K	
Salix dasyclados Wimm.	Weide, Filzast-	S	angepflanzt
Salix × meyeriana Rostkov ex Willd. = S. fragilis x pentandra	Weide, Zerbrechliche Lorbeer-		
Salix purpurea L.	Weide, Purpur-	K	angepflanzt, auch als Hecke in Kleingarten
Salix repens L. ssp. dunensis Rouy	Weide, Dünen-Kriech-		NO-Land, Düne
Salix x smithiana Willd.	Weide, Kübler-		Düne, Weiher
Salix viminalis L.	Weide, Korb-	K	NO-Land, Weiher auf der Düne, Gärten, Hecke bei der Vogelwarte
Salsola kali L. ssp. kali	Salzkraut, Gewöhnliches Kali-		Düne (häufig Aade), Unterland b. Jugendherberge
Salvia officinalis L.	Salbei, Echter	K, S	in Gärten, verwildert: Düne, alte Bungalows, Mittelland (Hebbel)
Salvia pratensis L.	Salbei, Wiesen-		im Hafengelände, 1 Ex.
Salvia cf. verbenacea L.	Salbei, Eisenkraut-		5 Ex., Oberland, Hang zum Mittelland (Hebbel 2017), noch zu testen
Salvia viridis L.	Salbei, Grüner; Schopfsalbei		historische Angabe
Sambucus nigra L.	Holunder, Schwarzer	E	häufig, über 50jährige Exemplare am Falm, verwildert, insbesondere auf der Düne
Sanguisorba minor Scop.	Wiesenknopf, Kleiner		Grasland, Wegrand beim Minigolfplatz, selten
Santolina chamaecyparissus L.	Heiligenkraut, Graues	K	Gärten , Ober- und Unterland
Sanvitalia procumbens Lam.	Husarenknopf	K,S	Friedhof, auch ausgesamt, Pflasterfuge Oberland
Saponaria officinalis L.	Seifenkraut, Gewöhnliches		Gebüschrund, ruderal, auch flore pleno
Satureja hortensis L.	Bohnenkraut, Garten-		historische Angabe
Scandix pecten-veneris L. ssp. pecten-veneris	Venuskamm, Gewöhnlicher	V	historische Angabe
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla	Teichsimse, Gewöhnliche		
Schoenoplectus tabernaemontani (G.C. Gmelin) Palla	Teichsimse, Salz-		letztmals 2005 in Weiher auf der Düne
Scilla siberica Haw.	Blaustern, Sibirischer	K, S	Hecken, Vorgärten
Scleranthus annuus L. (agg.)	Knäuel, Einjähriger	+	historische Angabe
Scolochloa festucacea (Willd.) Link	Schwingelschilf, Gewöhnliches		historische Angabe

	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Schwarzwurzel, Garten-	S	historische Angabe
	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Braunwurz, Wasser-	S	Neues Unterland, nahe ehem. Weiher, 30 Ex. (Hauschildt 2014, 2015), NO-Land (Hebbel 2017, 2018 nicht mehr gefunden), der Fundort ist trocken gefallen
	<i>Secale cereale</i> L.	Roggen, Saat-	O	historische Angabe
	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen (<i>Coronilla</i> v. L.)	Kronwicke, Bunte	E	1977 nur bei "Bli Hüs" auf Erdwall; im NO-Land sich ausbreitend, Fanggarten, Falm, Vorgarten Oberland
	<i>Sedum acre</i> L.	Mauerpfeffer, Scharfer		lückige Magerrasen, auf der Düne flächendeckend
	<i>Sedum album</i> L.	Fetthenne, Weiße (Mauerpfeffer, W.)		große Bestände an der Treppe v. Antenne z. Mittelland
	<i>Sedum kamtschaticum</i> Fisch.	Fetthenne, Kamtschatka	K,S	Vorgärten, in Pflasterfugen
	<i>Sedum spurium</i> M.Bieb.	Fetthenne, Kaukasus-	K	Friedhof (Hebbel 2018)
	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Hauswurz, Gewöhnliche	(O) K	auf Gartenmauern
	<i>Senecio x albescens</i> Burb. Ex Colgan	Greiskraut. Weißfilziges Bastard-		Friedhof, Mittelland (Hebbel 2018)
	<i>Senecio bicolor</i> (Willd.) Tod. et <i>Senecio cineraria</i> DC. (<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser et Meijden subsp. <i>bicolor</i> (Willd.) B. Nord. et Greuter et <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser et Meijden subsp. <i>maritima</i>)	Greiskraut, Weißfilziges		2005 bereits verwilderte Gartenpflanzen, die durch Material aus Étretat, Normandie, verstärkt wurden. Zunehmend. Hangschutt; daneben weißfilzigere Gartenformen in Anlagen, auch an den Vogelfelsen, Bastardierungen, <i>S. bicolor</i> an Aade (Hebbel 2019), dort zahlreich
	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Greiskraut, Raukenblättriges	+	
	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Greiskraut, Schmalblättriges		ingeschleppt durch Baumaßnahmen am Funkmast, bereits 2009 z.T. flächendeckend, jetzt aspektbildend, auch auf der Düne
	<i>Senecio jacobaea</i> L. ssp. <i>jacobaea</i>	Greiskraut, Gewöhnliches Jakobs-		Gartenabfälle Oberland, in Rasen des Oberlandes, Scheerrasen NO-Land, Kringel sich ausbreitend, wird von Stadtgärtnern intensiv bekämpft
	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Greiskraut, Wald-	+	historische Angabe

Senecio viscosus L.	Greiskraut, Klebriges		NO-Land, Düne (Hebbel 2018)
Senecio vulgaris L.	Greiskraut, Gewöhnliches		Oberland (Hebbel 2017), beim Leuchtturm, Wegränder Südhafen und Düne, Vorgärten im Unterland
Setaria viridis (L.) P.B.	Borstenhirse, Grüne	(+)	Wiederfund, ruderal, Pflasterfugen im Südhafen
Sherardia arvensis L.	Röte, Acker-		Oberland Friedhof; Düne Friedhof, an Wasserlöchern nördlich Dünenrestaurant (Adolphi 2008)
Sibbaldiopsis tridentata (Aiton) Rydb. (Potentilla tridentata Aiton)	Fingerkraut, Dreizähniges		Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
Silene armeria L. (Atocion armeria (L.) Raf.)	Leimkraut, Nelken-		Unterland, Südstrand in Pflanzkübeln (Hebbel 2019)
Silene coeli-rosa (L.) Godr.	Leimkraut, Himmelsröschen-		Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte
Silene dichotoma Ehrh.	Leimkraut, Gabel-		historische Angabe
Silene dioica (L.) Clairv.	Lichtnelke, Rote		Gebüsche, Falm
Silene flos-cuculi (L.) Clairv. (Lychnis f. L.)	Lichtnelke, Kuckucks-	+	historische Angabe
Silene x hampeana Meusel et Werner (Silene dioica x latifolia)	Lichtnelke, Bastard-		historische Angabe
Silene latifolia Poir. ssp. alba (Mill.) Greuter & Bourdet (S. pratensis (Rafn.) Godr. et Gren.)	Lichtnelke, Weiße		selten an Aade und Südhafen (Salzwiese), (Hebbel 2019)
Silene noctiflora L.	Lichtnelke, Acker-		auf der Düne
Silene nutans L.	Leimkraut, Nickendes		am Kringel (Hebbel und Schultze, Aug. 2018). Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019)
Silene pendula L.	Leimkraut, Hängendes		historische Angabe
Silene vulgaris (Moench) Garcke	Leimkraut, Taubenkropf-		Unterland, vereinzelt in Rasen des Oberlandes
Silybum marianum (L.) Gaertn.	Mariendistel, Gewöhnliche	O K	Kleingarten Oberland
Sinapis alba L.	Senf, Weißer	(+) K	Kleingarten Oberland
Sinapis arvensis L.	Senf, Acker-		historische Angabe
Sisymbrium altissimum (L.)	Rauke, Hohe; Rauke, Ungarische		Oberland, Norderfalm, Millstädter Weg (Hebbel 2018), sw Unterland (Hauschildt 2014)
Sisymbrium austriacum Jacqu.	Rauke, Österreichische		historische Angabe
Skimmia japonica Thunb.	Skimmie, Japanische		Anlage Unterstadt, fruchtend
Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Rauke, Weg-		Wegränder, Schutt, Fanggarten
Smyrniolum olusatrum L.	Gelbdolde, -Gespenst, Pferdeeeppich	E	erste Ex. ca. 2008 (Adolphi), 2018 in fast jedem Gebüsch der Hauptinsel, Fanggarten
Solanum dulcamara L.	Nachtschatten, Bittersüßer		Düne, Vogelwarte, Hafen, Rasen Oberland

Solanum lycopersicum L.	Tomate, Speise-	S	auf der Düne , an Flechtzäunen der Nordküste, viel nahe Südrestaurant, NO-Unterland, Grünmülldeponie (Hebbel 2019)
Solanum nigrum L. emend. Miller subsp. nigrum	Nachtschatten, Schwarzer		ruderal, auch im Spülsaum an der Aade
Solanum nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely	Nachtschatten, Schultes		Oberland (Hebbel 2018, 2019), Pflasterfugen
Solanum triflorum Nutt.	Nachtschatten, Dreiblütiger		Düne, auf offenen sandigen Stellen, in Ausbreitung, 2019 massenhaft (Hebbel). Bei Bauarbeiten eingeschleppt und durch Erdarbeiten gefördert. Einzelne Ex. im Spülsaum der Aade, auch 2019
Solanum tuberosum L.	Kartoffel	K,S	am Kringel, auf der Düne am Nordstrand und beim Dünenrestaurant verwildert
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy	Bubiköpfchen	S	Teppiche an einer Vorgarten-Mauer und dort in Pflasterfugen des Oberlandes (aus Blumentopf ausgesamt, in Unterland-Gärten am Falm, als Bodendecker in einem Vorgarten im Oberland, schwere Frostschäden 2018, gut erholt
Solidago canadensis L.	Goldrute, Kanadische	S	Oberland (Kruse & Jage 2014)
Solidago gigantea Ait.	Goldrute, Späte	S	Hausmauer Oberland, großer Bestand im Südhafengelände
Sonchus arvensis L. ssp. arvensis	Gänsedistel, Acker-		ruderal, Dünensande,
Sonchus arvensis subsp. uliginosus (M. Bieb.) Nyman	Gänsedistel, Drüsenlose Acker-		eine drüsenlose Pflanze auf der Düne beim Dünenrestaurant (Hebbel 2019), auch nahe Aade einige Pflanzen
Sonchus asper (L.) Hill	Gänsedistel, Raue		An Wegrändern, Fanggarten, Mittelland, Südstrand, Düne
Sonchus oleraceus L.	Gänsedistel, Kohl-		ruderal im Unterland, bei den Kleingärten. Auf Bastarde achten
Sorbus × pinnatifolia nm. quercifolia Hedlund	Mehlbeere, Eichenblättrige	K	beim Mielck-Haus
Sorbus aria (L.) Crantz	Mehlbeere, Echte	K?	Kurpark, ob gepflanzt?
Sorbus aucuparia L.	Eberesche	K, S	Gebüsch Unterland, Fanggarten, Gärten

	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Mehlbeere, Schwedische	K,S	häufig gepflanzt, Vorgärten, Fanggarten, verwildert am NO-Hang
	<i>Sparganium erectum</i> L.	Igelkolben, Ästiger		historische Angabe
	<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard (S. townsendii agg.)	Schlickgras, Englisches		
	<i>Spartium junceum</i> L.	Pfriemenginster	K	ein altes, großes Ex. am Börteboothafen, 2019 durch Bauarbeiten vernichtet
	<i>Spergula arvensis</i> L.	Spark, Acker-		Stüdothafen, selten
	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Schuppenmiere, Flügelsamige	(+)	Wiederfund. SW-Küste nahe Feuerstelle (Kruse & Jage 2014)
	<i>Spergularia salina</i> J. & C. Presl	Schuppenmiere, Salz-		verbreitet an Trittstellen, Pflasterfugen der Hafemolen, Kringel
	<i>Spiraea × arguta</i> Zab.	Spierstrauch, Braut-	K	Anlagen
	<i>Spiraea × bumalda</i> Burvenich	Spierstrauch, Niedriger	K	Ausläufer ?
	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	Spierstrauch, Gamander		historisch
	<i>Spiraea × vanhouttei</i> (Briot) Zab.	Spierstrauch, Belgischer	K	
	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	Spierstrauch, Japanischer	K	Anlagen, Fanggarten
	<i>Spiraea menziesii</i> Hook	Spierstrauch, Menzies	K	Vorgarten Oberland
	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Ziest, Acker-		Unterland , in Vorgarten (Hebbel 2019), eingeschleppt angeblich durch Torf, als "Unkraut" gefährdet
	<i>Stachys byzantina</i> K.Koch	Ziest, Wolliger		Mittelland, S vom ehemal.Tunnel, durch Straßenbau wahrscheinlich verschwunden, Oberland, in Friedhofrasen (Hebbel 2019)
	<i>Stachys palustris</i> L.	Ziest, Sumpf-		Nordkaje (Hebbel 2018), NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019)
	<i>Stellaria holostea</i> L.	Sternmiere, Große		Hecke nördl. v. Bad
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. (agg.)	Vogelmiere, Gewöhnliche		ruderal
	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crepin	Vogelmiere, Bleiche		Spülsaum Düne; Friedhof, Südhafengelände
	<i>Stratiodes aloides</i> L.	Krebsschere		Teich im Fanggarten der Vogelwarte
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	Sode, Strand-		Klippenfüße gemein, Salzwiese Südhafen
	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake	Schneebeere, Gewöhnliche	K	Fanggarten
	<i>Symphytotrichum novi-belgii</i> (L.) G. L. Nescom	Aster, Neubelgische	K,S	Vogelwarte, Vorgarten Unterland
	<i>Symphytum officinale</i> L.	Beinwell, Gewöhnlicher		Sapskühle (Hebbel 2018), Fanggarten,

Symphytum officinale L. ssp. bohemicum (F.W.Schmidt) Čelak	Beinwell, (Böhmischer) Gewöhnlicher		Hinter Bli Hü, Oberland in Sprengtrichter (2018 verschwunden) Fanggarten
Symphytum x uplandicum (L.) Sch. Bip. Syn.: Symphytum asperum Lepech	Beinwell, Futter-, Beinwell, Rauer	S	Kleingartenbereich, Taxon sicher (Hebbel 2019)
Syringa x chinensis Willd.	Flieder, Chinesischer		historische Angabe
Syringa x persica L.	Flieder, Persischer		historische Angabe
Syringa vulgaris L.	Flieder, Gewöhnlicher	K	häufig in Gärten
Tamarix gallica L.	Tamariske, Französische	K	Unterland, Düne
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.	Mutterkraut	S	mehrfach in Pflasterfugen, randlich Kleingarten im Oberland
Tanacetum vulgare L.	Rainfarn		Mittelland, Rasen Oberland, Südhafen, Fanggarten, Gebüsch beim Tennisplatz, Pflasterfugen Oberland
Taraxacum laevigatum (Wild.) DC. (agg.)	Löwenzahn, Schwielen- (L., Rotfrüchtiger)		NO-Land, Düne, ob nur folgende Art?
Taraxacum parnassicum Dahlst. (T. silesiacum Dahlst.)	Löwenzahn, Schlesischer		Düne, beim Fähranleger
Taraxacum officinale Wiggers (agg.)	Löwenzahn, Wiesen-		häufig
Taxodium distichum (L.) Rich.	Sumpfyzyresse, Zweizeilige	K	
Taxus x media Rheder	Eibe, Hybrid-	K, S	(aus T. baccata x T. cuspidata) / Varietäten von T. baccata (?) (Asmus), Ober- und Unterland, Fanggarten (ob baccata?), als Einzelbaum und Hecke, 1 Ex. in feuchter Senke der Düne
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	Bauernsenf, Kahler		NO-Unterland
Tephrosieris palustris (L.) Fourr. (<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.)	Greiskraut, Moor-		
Thalictrum minus L.	Wiesenraute, Kleine		verwilderter Vorgarten, Unterland
Thlaspi arvense L.	Hellerkraut, Acker-		Rohboden, selten
Thymus pulegioides L.	Thymian, Feld-	E	Rasen, Friedhof, (Art gesichert), Unterland, 1000 Ex., Industriebrache hier und Sportplatz (vermutlich Verwechslung mit folgender Art), (Hauschildt 2014)
Thymus serpyllum L. emend. Mill.	Thymian, Sand-		Südgelände, NO-Land Rasen (auch Hebbel 2017)
Thymus vulgaris L.	Thymian, Echter	S	1 Ex. am Falm verwildert
Thunbergia alata Bojer ex Sims	Schwarzäugige Susanne	K	Unterland (Hebbel 2018)
Tilia cordata Mill.	Linde, Winter-	O	
Torilis nodosa (L.) Gaertn.	Klettenkerbel, Knotiger	+	historische Angabe

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wend.	Hanfpalme, Japanische		vielfach in Gärten und Anlagen angepflanzt, bis 4m hoch, Exemplare beim Dünenrestaurant 2018 (Frost mit Sturm) schwer geschädigt
Trachycarpus fortunei 'Wagnerianus'	Hanfpalme, Wagners	K	Atrium J.-Krüss-Schule seit 2004 (Jäck 2011)
Tradescantia x andersoniana W.Ludwig et Rohweder	Dreimasterblume, Garten-		Unterland, Vorgarten, (Hebbel 2019)
Tradescantia fluminensis Vellozo	Dreimasterblume		Oberland, mehrfach in Gärten, auch cv. 'Maiden's Blush' (Hebbel 2019)
Trapaeolum majus L.	Kapuzinerkresse, Große	S	am Nordosthang unterhalb der Kleingärten, im Südhafen auf Erdhaufen, auf der Düne, nahe Flechtzaun der Nordküste, (Vor-) Gärten
Tragopogon pratensis L. ssp. pratensis	Bocksbart, Wiesen-		Düne, Fanggarten, Oberland (Hebbel 2018)
Trifolium angustifolium L.	Klee, Schmalblättriger		historische Angabe
Trifolium arvense L. ssp. arvense	Klee, Hasen-		häufig in Magerrasen
Trifolium aureum Pollich	Klee, Gold-		historische Angabe
Trifolium campestre Schreb.	Klee, Feld-		NO-Land, zahlreich
Trifolium dubium Sibth. (agg.)	Klee, Kleiner-		Rasen, Heizkraftwerk, Tennisplatz, Fanggarten, Düne
Trifolium fragiferum L. ssp. fragiferum	Klee, Erdbeer-	+	historische Angabe
Trifolium hybridum L.	Klee, Schweden-		Rasen Friedhof, Unterland
Trifolium incarnatum L.	Klee, Inkarnat-		historische Angabe
Trifolium pallidum W. et K.	Klee, Bleicher		historische Angabe
Trifolium pratense L.	Klee, Wiesen-		Rasen, Wiesen, verbreitet im Ober- und Unterland
Trifolium pratense subsp. americanum Harz	Klee, Amerikanischer Wiesen-		historische Angabe
Trifolium purpureum Loisel.	Klee, Purpur-		historische Angabe
Trifolium repens L.	Klee, Weiß-		Rasen, Fanggarten, Südhafen
Trifolium resupinatum L.	Klee, Persischer		historische Angabe
Trifolium stellatum L.	Klee, Stern-		historische Angabe
Triglochin maritimum L.	Dreizack, Strand-		
Tripleurospermum maritimum (L.) Koch	Kamille, Küsten-		an Dünen- und Klippenfüßen, muss dringend überprüft werden (Hebbel 2019), sicher im Südhafengelände (Herbarbeleg)
Tripleurospermum perforatum (Mérat) Lainz	Kamille, Geruchlose		ruderal, an Wegen, NO-Land, auch Vorgärten
Trisetum flavescens (L.) P.B.	Goldhafer, Wiesen-	+	historische Angabe
Triticum aestivum L.	Weizen, Saat-	(O)	Fanggarten

	<i>Tropaeolum majus</i> L.	Kapuzinerkresse, Große	S	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, im Südhafengelände auf Erdhaufen, 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste
	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carrière	Hemlocktanne, Kanadische	S	feuchte Senke auf der Düne, Baum (Zapfen tragend) durch Sturm gekippt
	<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Tulpe, Garten-		Kringel (Asmus), im 19. Jhd. in großer Zahl am Nordosthang
	<i>Tulipa tarda</i> Stapf	Tulpe, Stern-	K	Gärten
	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich		weit verbreitet, im Oberland und an den Geröllhängen z.T. flächendeckend, Fanggarten
	<i>Typha angustifolia</i> L.	Rohrkolben, Schmalblättriger		Brache Oberland (Ehemaliger Garten-Teich?), Düne, großer Teich (Hebbel), Teich-Nordecke
	<i>Typha latifolia</i> L.	Rohrkolben , Breitblättriger		Fanggarten
	<i>Ulex europaeus</i> L.	Stechginster, Gewöhnlicher	K, S	angesalbt an mind.sechs Stellen des Unterlandes und Mittellandes; eine bei BAH (2010) erloschen,eine natürliche Aussamung am NO-Hang und beim Kompostplatz
	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulme, Berg-		auf <i>Ulmus x hollandica</i> achten, Oberland, Fanggarten
	<i>Ulmus x hollandica</i> Mill.	Ulme, Holländische	K	1 Ex. Unterstadt
	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Ulme, Feld-	(O) K	siehe <i>U. glabra</i> , Fanggarten, Mittelland, Nordosthang, Hecken
	<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulme, Sibirische	K	1 Ex., Vorgarten Unterland, mit Heckenschnitt
	<i>Umbilicus horizontalis</i> (Guss.) DC.	Nabelkraut, Waagrechtes	K	Vorgarten-Mauer
	<i>Urtica dioica</i> L.	Brennnessel, Große		überall auf Schutt / auch entlang nitrophiler Säume und in Hecken des Unterlandes, neues Unterland (Asmus), Gebüsch der Düne, Gärten
	<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>subinermis</i> R. Uechtr.) Weigend	Brennnessel, Ufer-		Südgelände Westmole (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Überprüfung der Angabe dringend nötig

	<i>Urtica urens</i> L.	Brennnessel, Kleine		Deponie Düne, Massenbestand NO v. Fahrzeughallen; Oberland b. Rinderstall, BAH (Hebbel 2017)
	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Kuhkraut	O	historische Angabe
	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Feldsalat, Gekielter		
	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Feldsalat, Gezähnter		
	<i>Valerianella locusta</i> ((L.) Latterade	Feldsalat, Gewöhnlicher		
	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Königskerze, Großblütige		Düne (Hauschildt 2014)
	<i>Verbascum nigrum</i> L.	Königskerze, Schwarze		Neues Unterland, Wegrand
	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	Königskerze, Violette		historische Angabe
	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Königskerze, Kleinblütige		Düne Friedhof, neue Bungalow-Siedlung, auch Einkreuzungen (Hebbel 2019)
	<i>Verbena rigida</i> Spreng.	Eisenkraut, Steifes		Oberland, mehrfach kultiviert (Hebbel 2019)
	<i>Veronica agrestis</i> L.	Ehrenpreis, Acker-		historische Angabe
	<i>Veronica arvensis</i> L.	Ehrenpreis, Feld-		historische Angabe
	<i>Veronica chamaedris</i> L. (agg.)	Ehrenpreis, Gamander-		NO-Land (Hebbel 2017), Wiederfund
	<i>Veronica hederifolia</i> L. (agg.)	Ehrenpreis, Efeu-	+	historische Angabe
	<i>Veronica officinalis</i> L.	Ehrenpreis, Echter		Oberland, Pflanztrog (Hebbel 2019), ehemals auch Vorgarten
	<i>Veronica persica</i> Poir.	Ehrenpreis, Persischer		
	<i>Veronica polita</i> Fries	Ehrenpreis, Glänzender	+	historische Angabe
	<i>Veronica rakaiensis</i> J. B. Armstrong	Ehrenpreis, Rakais Strauch- Hebe	K	Cultivare in Vorgärten
	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Ehrenpreis, Thymian-		Rasen im Friedhof
	<i>Viburnum lantana</i> L.	Schneeball, Wolliger	K,S	selten verwildert (Adolphi 2008), Treppe an NO-Kliff, Falm, am Kringel Sämlinge, gepflanzt in Hecken des Unterlandes, Mittelland (Hebbel 2019)
	<i>Viburnum opulus</i> L.	Schneeball, Gewöhnlicher	S	Vogelwarte, Vorgarten Unterland, Mittelland (Hebbel 2019), Große Treppe
	<i>Vicia angustifolia</i> L.	Wicke, Schmalblättrige Futter-		Südgelände (Hebbel), Wegrand NO-Gelände zwischen Wasserwerk und Fußballplatz (Kruse und Jage 2014)
	<i>Vicia cracca</i> L.	Wicke, Gewöhnliche Vogel-		Kompostplatz, Friedhof (Hebbel 2018), Hafengelände
	<i>Vicia faba</i> L.	Ackerbohne, Saubohne		
	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F. Gray	Wicke, Rauhaarige		lückige Magerrasen, NO-Land (Hebbel 2017), Tennisplätze
	<i>Vicia lathyroides</i> L.	Wicke, Platterbsen-		
	<i>Vicia pannonica</i> Cr.	Wicke, Ungarische	O	historische Angabe
	<i>Vicia sativa</i> L. (agg.)	Wicke, Futter-		Magerrasen, Unterland

Vicia tenuifolia Roth	Wicke, Schmalblättrige		Flor. Kart. Pinneberg 2015, 1 großer Bestand NO-Unterland 2018, abgestorben (Hebbel 2019)
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. (agg.)	Wicke, Viersamige		
Vicia villosa Roth	Wicke, Zottige	V	
Vinca difformis Pourret (V. acutiflora Bertol.)	Immergrün, Mittleres	K, S	in Vorgärten und unbeständig verwildert
Vinca major L.	Immergrün, Großes	K,S	Friedhof / Vorgärten, verwildert
Vinca minor L.	Immergrün, Kleines	S	Baumscheibe Oberland, Gärten
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Schwalbenwurz, Weiße	+	historische Angabe
Viola arvensis Murray	Siefmütterchen, Acker-		historische Angabe
Viola canina var. flavicornis Smith	Veilchen, Gelbsporniges Hunds-	+	historische Angabe
Viola cornuta L. div. form.	Siefmütterchen, Horn-, div. Sorten		Vorgärten
Viola labradorica hort. non Schrank	Veilchen, Falsches Labrador-	K, S	Vorgarten, Pflasterfugen, rote Gartenform von V. riviniana, aus Nord-Amerika stammend. Evtl. doch V. labradorica! (mdl. Rudolf Höcker)
Viola odorata L.	Veilchen, März-		
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau	Veilchen, Wald-	S	Vorgärten Unter- und Oberland
Viola riviniana Rchb.	Veilchen, Hain-	S	Rasen im Friedhof
Viola rupestris L.	Veilchen, -Sand		vermutlich Fehlbestimmung von Hallier [s. V. canina var. flavicornis]
Viola suavis M.Bieb.	Veilchen, Blau-	S	BAH (Asmus)
Viola tricolor agg. L.	Stiefmütterchen, Wildes		Vorgarten Unterland
Viola tricolor var. maritima Schweigg. Ex K.G. Hagen	Stiefmütterchen, Dünen-		historische Angabe
Viola wittrockiana Gams	Stiefmütterchen, Garten-	K,S	auch verwildert, Pflasterfugen Ober- und Unterland
Vitis vinifera ssp. vinifera L.	Weinrebe, Edle	K	Hauswand der Vogelwarte, Straßenrand im Oberland, Kleingarten Oberland
Washingtonia filifera (Lind. ex André) H. Wendl.		K	beim Heizkraftwerk, abgestorben
Weigelia florida (Bunge) A.DC.	Weigelie, Liebliche		historische Angabe
Wisteria floribunda (Willd.) DC.	Blauregen, Japanischer		Hauswand Unterland
Yucca elephantipes Regel	Palmlilie, Riesen-	K	Kleingarten Oberland, 2019 abgestorben
Yucca flacida Haw.	Palmlilie, Schlaffe	K	vereinzelt in Gärten (Jäck 2011)
Yucca gloriosa L.	Palmlilie, Kerzen-	K	vereinzelt ausgepflanzt, meist cv. variegata, ein recht kräftiges Exemplar im Mittelland (beim Fußweg durch den Sprengkrater)

	<i>Yucca recurvifolia</i> Salisb.	Palmlilie, Trauer-	K	vereinzelt in Gärten des Ober- und Unterlandes, J.-Krüss-Schule, sehr großes, verzweigtes Ex. im Kurpark
	<i>Xanthium albinum</i> (Widder) H. Scholz	Spitzklette, Ufer-		
	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Spitzklette, Gewöhnliche		historische Angabe
	<i>Zannichellia palustris</i> L.	Teichfaden, Sumpf-		flächendeckend in Weiher der Düne
	<i>Zostera marina</i> L.	Seegras, Gewöhnliches		letztmals auf Flößen im NO-Hafen 1975 (J. W. Markham & I. M. Munda, 1977)
	<i>Zostera noltii</i> Hornem.	Seegras, Zwerg-		historische Angabe, ob nur angeschwemmt?

