



Gamme Lexmark X950

Puissantes performances en termes de couleur pour votre groupe de travail.



X950de



Couleur



Ecran tactile
de 25 cm
(10 pouces)



Solutions



Impression
recto verso



Jusqu'à
55 ppm



Réseau



SRA3/12 x 18



Copie



Numérisation



Télécopie



Sortie couleur remarquable

Impressionnez vos clients en imprimant en interne des documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes sur une grande variété de supports. Grâce aux technologies avancées de la gamme Lexmark X950, profitez des avantages d'un multifonction Tableoid hautes performances et de couleurs homogènes de la première à la dernière page.

- ▶ Résolution d'impression 1 200 x 1 200 pour des couleurs éclatantes et des textes noirs d'une grande netteté.
- ▶ Respectez la charte couleur des marques pour tous les supports marketing, ainsi que dans Microsoft Office, grâce à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur désignée et au calibrage PANTONE®.
- ▶ Grâce à Lexmark Color Care Technology, vous pouvez gérer l'utilisation des couleurs et maîtriser vos coûts.
- ▶ Créez une grande variété de documents promotionnels d'aspect professionnel, tels que des livrets brochés à cheval ou des brochures pliées sur des supports allant jusqu'à 12,6 x 48 pouces.

Productif et intuitif

La gamme Lexmark X950 combine des fonctions ultra performantes en matière d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie, grâce à des applications de gestion des flux de travail qui vous font gagner du temps et vous aident à améliorer votre productivité.

- ▶ Imprimez et copiez à des vitesses allant jusqu'à 55 ppm en noir et blanc et 50 ppm en couleur, et numérisez à des vitesses pouvant atteindre 70 images par minute. Temps d'impression de la première page : 6,4 secondes seulement.
- ▶ L'écran tactile couleur large et convivial de 25 cm (10 pouces) vous aide à effectuer vos tâches de manière intuitive grâce à un retour sonore et tactile.
- ▶ Des applications préinstallées vous aident à augmenter l'efficacité de vos flux de travail.
- ▶ Effectuez des numérisations vers différentes destinations (e-mail, FTP, télécopie, réseau, USB et plus encore).

Conçue pour les entreprises

La gamme Lexmark X950 est dotée d'un moteur d'impression robuste conçu pour faire face aux travaux d'impression les plus intensifs. Vous bénéficiez ainsi des fonctions avancées et de la flexibilité dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise.

- ▶ Une connectivité à toute épreuve permet d'intégrer facilement cette imprimante dans pratiquement tous les environnements réseau.
- ▶ Surveillance et administration simplifiées de plusieurs périphériques par le biais d'Embedded Web Server, du pilote d'imprimante universel Lexmark et de Lexmark Markvision Enterprise.
- ▶ Disque dur grande capacité, processeur 1,2 GHz et jusqu'à 2 Go de RAM.
- ▶ Le bac d'alimentation intérieur 2 fourni en standard permet de séparer les impressions, les copies ou les télécopies dans deux réceptacles.
- ▶ Faites votre choix parmi les diverses options d'alimentation afin de porter la capacité totale à 5 140 feuilles.
- ▶ Sur le marché des pièces de rechange, les cartouches faciles à remplacer assurent des rendements allant jusqu'à 32 000¹ pages en noir et blanc et 22 000¹ pages en couleur.



Écran tactile pratique

L'écran tactile couleur Lexmark e-Task est un point d'accès incontournable à votre MFP. L'interface de très grande taille (25 cm/10 pouces) est personnalisable et permet d'afficher les documents sous forme d'images miniatures avant impression, ainsi que de modifier les travaux d'impression sur le périphérique. Vous pouvez même afficher, sélectionner et imprimer des pages spécifiques au sein d'un document directement à partir de l'écran tactile. Avec la navigation intuitive et conviviale, vous accédez rapidement aux fonctions, raccourcis et flux de travail que vous utilisez le plus. Grâce à la fonction MyMFP, vous pouvez aussi personnaliser le périphérique en lui appliquant vos paramètres personnels. Grâce aux nouvelles fonctions interactives sensorielles, un retour sonore et tactile vous aide à effectuer chaque opération en vous confirmant l'enregistrement d'une pression à l'écran et l'exécution d'une action.

Solutions préchargées* sur la gamme X950 :



Formulaires et favoris

Mettez un terme au gaspillage et à la perte de temps dus aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne les formulaires, références marketing ou autres documents courants, puis imprimez-les à la demande.



Numériser vers le réseau

Numérisez un document imprimé et acheminez son image vers l'un des 100 dossiers personnels ou dossiers réseau publics partagés que vous avez définis.



Changement de langue**

Changez facilement la langue d'affichage de l'écran tactile en choisissant l'une des 18 langues prises en charge.

Voici quelques exemples de solutions disponibles auprès de partenaires et de revendeurs Lexmark agréés ou par l'intermédiaire du programme des services professionnels Lexmark :



Numériser vers le réseau Premium

Cette version optimisée de Numériser vers le réseau offre des fonctionnalités avancées de prévisualisation, de modification, d'amélioration et d'indexation des documents numérisés avant leur transfert vers un dossier réseau partagé.



Catalogue

Affichez un diaporama personnalisable sur l'écran tactile couleur pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos produits, ou pour communiquer des messages importants à vos clients ou employés.



Copie de carte

Copiez des cartes d'identité, des permis de conduire et des certificats d'assurance plus rapidement et facilement en numérisant, agrandissant et imprimant automatiquement les deux faces d'un document recto verso sur la même face d'une feuille de papier.

* Des solutions complémentaires sont disponibles.
** Possibilité de changer de langue au cours de l'installation.



Rendu homogène des couleurs, chaque fois

Créez en toute confiance des documents professionnels en interne avec l'assurance que les couleurs de la marque et du logo de votre entreprise seront toujours homogènes et fidèles. Les utilisateurs sont en mesure de respecter la charte couleur des marques pour tous les supports marketing, ainsi que dans Microsoft Office, grâce à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur désignée et au calibrage PANTONE® qui équipe le périphérique en standard.

Protection de vos informations

De la transmission des données sur le réseau jusqu'à l'impression des pages, les fonctions de sécurité multiniveau et les fonctionnalités intégrées vous aident à protéger vos équipements, vos documents, vos données et votre réseau.

- ▶ Prend en charge une grande variété de contrôles d'autorisation et d'authentification des utilisateurs.
- ▶ Le lecteur de carte en option permet aux utilisateurs de s'authentifier au moyen de cartes de proximité ou de cartes magnétiques.
- ▶ La fonction de cryptage de disque dur avancé protège les données sensibles résidant sur le disque de l'imprimante.
- ▶ La fonction de nettoyage automatique du disque, planifié ou manuel, supprime les données latentes.
- ▶ Prise en charge de la sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x.
- ▶ La journalisation des événements liés à la sécurité permet de suivre et d'identifier les risques.

Gestion des périphériques facilitée

Gérez votre environnement d'impression de manière efficace avec Lexmark Markvision Enterprise. Ce logiciel gratuit basé sur un navigateur vous procure une visibilité complète sur votre parc d'imprimantes et de multifonctions réseau, qu'il s'agisse de produits Lexmark ou non. Markvision Enterprise facilite la tâche des administrateurs à l'heure de configurer, suivre, afficher, dépanner et gérer proactivement vos périphériques durant tout leur cycle de vie, depuis le moment où vous les connectez au réseau jusqu'au jour où vous les remplacez.



1. **Ecran tactile couleur intuitif**

Le large écran tactile couleur de 25 cm (10 pouces) permet de faire fonctionner votre MFP avec facilité et de naviguer de façon intuitive, avec un accès aisé à des solutions de gestion documentaire et des raccourcis.



2. **USB Direct**

Le port USB situé en façade permet de manière pratique d'imprimer en toute liberté et est compatible avec de nombreux formats de fichiers d'images imprimables.



3. **Alimentation flexible**

Choisissez la configuration qui répond le mieux à vos besoins, jusqu'à 5 140 feuilles maximum.



4. **Gestion très performante des supports**

L'alimentation papier d'une fiabilité irrécusable vous permet de charger jusqu'à six types de supports différents, d'une taille maximale de 12,6 x 48 pouces et d'un grammage maximal de 300 g/m².




5. **Options de finition avancées**

Créez facilement des documents professionnels en interne grâce à des options de finition flexibles, telles que l'agrafage multiposition, la perforation, l'empilage grande capacité et la reliure.



6. **Solutions Lexmark**


Réduisez le nombre d'impressions inutiles et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préinstallées sur votre imprimante. Choisissez des solutions Lexmark supplémentaires adaptées aux besoins uniques de votre flux documentaire.



Support pour tiroir 520 feuilles



Module de finition de livret



■ Standard

■ En option

Le schéma illustre la configuration standard qui peut être différente selon le modèle.

Gamme X950

Réf.	Modèle
22Z0056	Lexmark X950de

Réf.	Cartouche/Toner laser
X950X2KG	Cartouche de toner noir extra longue durée
X950X2CG	Cartouche de toner cyan extra longue durée
X950X2MG	Cartouche de toner magenta extra longue durée
X950X2YG	Cartouche de toner jaune extra longue durée
C950X71G	Pack de 1 photoconducteur
C950X73G	Pack de 3 photoconducteurs
C950X76G	Bouteille de récupération de toner usagé
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)
21Z0357	Recharge d'agrafes (4x5K)

Réf.	Gestion du papier
22Z0014	Module bac d'alimentation tandem de 2 520 feuilles
22Z0013	Support avec 3 bacs de 520 feuilles
22Z0012	Support pour tiroir 520 feuilles
22Z0175	Unité de finition 3500 feuilles (4 trous)
22Z0176	Unité de finition de type reliure (4 trous)
22Z0015	Chargeur latéral haute capacité 2000 feuilles

Réf.	Options de mémoire
1025041	DDR2-DRAM 256 Mo
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo
1025043	DDR2-DRAM 1 024 Mo
14F0245	Carte mémoire flash 256 Mo
27X0014	Disque dur de plus de 160 Go
30G0287	Carte de polices en arabe
30G0828	Carte de polices en japonais
30G0825	Carte de polices en coréen
30G0826	Carte de polices en chinois simplifié
30G0827	Carte de polices pour le chinois traditionnel

Réf.	Solutions applicatives
22Z0186	Carte pour IPDS
22Z0187	Carte pour émulation PRESCRIBE
22Z0185	Carte de formulaires et de codes-barres
57X9000	Carte Lexmark PrintCrypton

Réf.	Connectivité
27X0025	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique
1021294	Câble USB (2 mètres)
14F0000	Carte d'interface parallèle 1284-B
1021231	Câble parallèle (3 m)
14F0100	Carte d'interface série RS-232C

Réf.	Extensions de garantie
2354235	X950 2 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354236	X950 3 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354237	X950 4 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354238	X950 5 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354239	X950 1 an de prolongation de la maintenance sur site (intervention J+1)
2354263	X952 2 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354264	X952 3 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354265	X952 4 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354266	X952 5 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354267	X952 1 an de prolongation de la maintenance sur site (intervention J+1)
2354291	X954 2 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354292	X954 3 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354293	X954 4 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354294	X954 5 ans de maintenance sur site (intervention J+1)
2354295	X954 1 an de prolongation de la maintenance sur site (intervention J+1)

Réf.	Pièces remplaçables par l'utilisateur
40X7540	Kit de maintenance 160K
40X7569	Kit de maintenance d'unité de fusion, 320K, 220-240 V
40X7530	Kit de maintenance du DAA

Réf.	Pièces détachées
40X7560	Kit de maintenance 480K



Spécifications produit	Lexmark X950de	Lexmark X952de	Lexmark X954de
Impression			
Ecran	Lexmark e-Task 10-inch (25 cm) class colour touch screen		
Vitesse d'impression: Jusqu'à	noir: 45 pages par minute / couleur: 40 pages par minute	noir: 50 pages par minute / couleur: 45 pages par minute	noir: 55 pages par minute / couleur: 50 pages par minute
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 5.5 secondes / couleur: 7.7 secondes	noir: 5.2 secondes / couleur: 7.7 secondes	noir: 5.0 secondes / couleur: 7.2 secondes
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400		
Mémoire	standard: 1024 Mo / maximum: 2048 Mo		standard: 2048 Mo / maximum: 2048 Mo
Disque Dur	Included in configuration		
Volume mensuel de pages recommandé ³	5000 - 33000 pages		
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ²	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	225000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	250000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Copie			
Vitesse de copie: Jusqu'à	noir: 45 Copies par minute / couleur: 40 Copies par minute	noir: 50 Copies par minute / couleur: 45 Copies par minute	noir: 55 Copies par minute / couleur: 50 Copies par minute
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	noir: 7.1 secondes / couleur: 10.4 secondes	noir: 6.8 secondes / couleur: 10.4 secondes	noir: 6.4 secondes / couleur: 9.9 secondes
Numérisation			
Type de scanner / Scanner ADF	Flatbed scanner with ADF / Numérisation 2 passes recto-verso		
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à	noir: 38 / 37 pages par minute / couleur: 38 / 37 pages par minute		
A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à	noir: 68 / 70 pages par minute / couleur: 53 / 53 pages par minute	noir: 68 / 70 pages par minute / couleur: 52 / 52 pages par minute	
Fax			
Débit du modem	33.6 kbps		
Consommables			
Rendement estimée du photoconducteur : Jusqu'à ¹	115000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.		
Gestion du papier			
Gestion du papier	standard: Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 520 feuilles		
Gestion du papier (en option)	Bac de médias Bannière, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Unité de finition 3 500 feuilles, Tiroir 3x520 feuilles, Unité de finition livret, Modèle tandem 2 520 feuilles, Tiroir 520 feuilles		
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 620 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 5140 feuilles (75 g/m ²)		
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 500 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 3750 feuilles (75 g/m ²)		
Types de supports acceptés	Card Stock, Envelopes, Papier glacé, Etiquettes, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.		
Dimensions des supports acceptés	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, A3, A4, A5, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger (11" x 17" ou 279 mm x 432 mm), Legal, Letter, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm) , Oficio, A6		
Informations générales			
Connectivités ports	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)		
Ports réseau en option / Ports locaux en option	MarkNet™ N8130 Fast Ethernet fibre optique interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 52 dB / copieur: 55 dB / scanner: 55 dB		impression: 53 dB / copieur: 55 dB / scanner: 54 dB
Environnement d'exploitation	Altitude: de 0 à 2500 mètres, Température: de 10 à 32°C, Humidité : 15 à 85 % d'humidité relative	Température: de 10 à 32°C, Altitude: de 0 à 2300 mètres, Humidité : 15 à 85 % d'humidité relative	Altitude: de 0 à 2500 mètres, Température: de 10 à 32°C, Humidité : 15 à 85 % d'humidité relative
Garantie standard	1 an sur site, intervention le lendemain		1 an sur site intervention le lendemain
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	762 x 640 x 685 mm / 116.0 kg		

¹Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. ²Le cycle d'utilisation est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ³Le volume mensuel recommandé correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

C'est un produit classe A selon les règles de la Federal Communications Commission (FCC) et les normes d'émission EN 55022/EN 55032. Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels ou domestiques à cause de possibles interférences de communication radio.



www.lexmark.fr

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.