



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 série M725

Idéal pour les grands groupes de travail qui ont besoin de hautes performances, imprimante multifonction fiable qui imprime sur une gamme de formats de papier jusqu'à A3, et contribue à accélérer les travaux avec des fonctionnalités de numérisation puissantes, un écran couleur tactile pratique et de puissantes fonctions de gestion.



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725dn



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725f



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725z



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725z+

Habilitez les équipes à faire davantage - imprimez, numérisez, copiez et télécopiez¹ sur des formats de papier jusqu'à A3 - à partir d'une imprimante multifonction de bureau

- Restez concentrés sur le travail - capacité de papier jusqu'à 4 600 feuilles et les cartouches haute capacité limitent les interruptions.²
- Obtenez une qualité de document remarquable avec une impression de bord à bord et une agrafeuse intégrée pratique.⁴
- Imprimez ce que vous devez, même en déplacement - depuis votre smartphone ou votre tablette - avec HP ePrint⁵ ou Apple AirPrint™.⁶

Accélérez le rythme de l'entreprise.

- Fixez un rythme rapide aux - utilisez cette imprimante multifonction puissante pour conserver votre rythme. Gagnez du temps et facilitez votre travail, utilisez HP Quick Sets.
- Capturez efficacement le bon contenu : Supprimez automatiquement les pages blanches, les aperçus, les travaux d'édition et de contrôle sur le grand écran tactile.
- Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques - envoyez facilement des numérisations vers des télécopieurs³, des comptes de messagerie, des dossiers réseau ou des clés USB. Imprimez à partir d'un périphérique de mémoire via le port USB.

Simplifiez la gestion du parc et protégez les périphériques en utilisant des outils de classe mondiale.⁷

- Contrôlez vos périphériques avec des outils de pointe, y compris HP Web Jetadmin.⁷ Contribuez à la protection des données en transit et au repos.
- Renforcez la sécurité avec l'impression du code PIN. Ajoutez des protections via le module d'intégration de matériel. Intégrez les solutions de demain avec facilité.
- Ajoutez des solutions de sécurité - telles que des lecteurs de carte et de badge - grâce au compartiment d'intégration matérielle.⁸

Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off et la technologie HP Instant-on.⁹

- Contribuez à la préservation des ressources et répondez aux objectifs environnementaux d'entreprise. La technologie HP Auto-On/Auto-Off permet de réduire la consommation d'énergie.⁹
- Gérez facilement vos imprimantes avec HP EcoSMART Fleet. Créez et gérez des politiques et des pratiques d'impression environnementales.¹¹
- Économisez sur les frais de papier grâce à l'impression recto verso automatique.
- Recyclez les cartouches de toner HP LaserJet via le programme HP Planet Partners.¹²

¹ Capacité de papier maximum de 4 600 feuilles. requiert l'achat d'accessoires pour bar à papier en option.

² Les cartouches à haute capacité sont facultatives pour l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise série 700 M725.

³ Les fonctions de télécopie sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725dn.

⁴ L'agrafeuse intégrée n'est pas disponible sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725dn ou M725f.

⁵ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hpconnected.com). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.

⁶ Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

⁷ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.

⁹ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.

¹⁰ En comparaison avec des produits utilisant une technologie d'alimentation classique.

¹¹ Le parc HP EcoSMART doit être acheté séparément.

¹² La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page suivante : www.hp.com/recycle.



Présentation du produit

Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise 700 M725z+

1. chargeur automatique de documents 100 feuilles
2. Panneau de commande intuitif couleur SVGA de 20,3 cm (8 pouces), pivotant, avec touches à effleurement, micrologiciel FutureSmart et aperçu avant numérisation
3. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solutions
4. Port USB facile Easy Access pour l'enregistrement et l'impression directe de fichiers
5. Agrafeuse/bac d'empilement pouragrafer jusqu'à 30 pages et bac de sortie pour 500 feuilles
6. Bac de sortie standard pour l'empilement de 250 feuilles
7. Capot avant permettant d'accéder facilement aux cartouches d'impression
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bacs d'alimentation de 2x250 feuilles 2 et 3
10. Chargeur grande capacité de 3500 feuilles avec petit placard pour une capacité d'alimentation totale de 4 100 feuilles
11. Bac universel de 100 feuilles 1, peut accueillir jusqu'à 100 feuilles
12. port fax
13. Processeur 800 MHz, 1 Go mémoire standard (extensible à 1,5 Go)
14. Disque dur chiffré HP High Performance
15. 1 port d'impression USB 2.0 haut débit
16. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet



La série en un coup d'œil



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725dn

- Impression, copie, numérisation, envoi numérique
- impression et copie jusqu'à 41 ppm
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- 1024 Mo de RAM
- processeur 800 MHz
- 1 disque dur sécurisé hautes performances HP
- 1 hôte USB 2.0 haut débit
- 1 périphérique USB 2.0 haut débit
- 2 hôtes USB 2.0 internes
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 port Foreign Interface (FIH)
- 1 compartiment d'intégration matérielle
- Bac universel de 100 feuilles
- 2 bacs d'alimentation de 250 feuilles
- Bac de sortie de 250 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 100 pages (ADF)



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725f

- Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise M725dn, avec télécopieur intégré
- 1 bac de 500 feuilles
- 1 bac d'alimentation de 500 feuilles, coffret et support.



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725z

- Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise M725dn, avec télécopieur intégré
- Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles
- 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et support.



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725z+

- Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise M725dn, avec télécopieur intégré
- Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles
- bac d'alimentation de 350 feuilles et support.

Accessoires recommandés



CF239A Bac et chargeur HP LaserJet - 500 feuilles

Soutenez la productivité des groupes de travail en pleine croissance à l'aide de ces accessoires d'alimentation papier simples et robustes qui autorisent une polyvalence de supports du format A5 au format Legal et supérieur et permettent une impression plus soutenue sans avoir à recharger.

CF243A Chargeur HP LaserJet 1x500-sheet avec armoire et socle

Soutenez la productivité des groupes de travail en pleine croissance à l'aide de ces accessoires d'alimentation papier simples et robustes qui autorisent une polyvalence de supports du format A5 au format Legal et supérieur et permettent une impression plus soutenue sans avoir à recharger.

CF242A Kit de chargement et socle HP LaserJet (3x500-sheet)

HP LaserJet 3x500-sheet les bacs à papier signifient vous consacrer moins de temps chargement de papier et plus de temps à imprimer. Répondez aux besoins d'impression d'un environnement d'impression intensif avec le 3x500-sheet bac d'alimentation papier et le support.

CF245A Bac d'alimentation et socle haute capacité HP LaserJet - 3 500 feuilles

Soutenez l'accroissement de la productivité de vos groupes de travail grâce à cet accessoire d'alimentation papier robuste et haute performance. Le supplément de capacité de 1 500 feuilles permet aux utilisateurs de consacrer plus de temps à leur travail et moins de temps à remettre du papier dans les imprimantes.

C8091A recharges d'agrafes

Les cartouches d'agrafes HP vous en donnent plus pour votre argent et garantissent de longues périodes sans recharge. Chaque réapprovisionnement contient 5 000 agrafes.

CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500

Améliorez la productivité d'équipe et optimisez le partage d'information. Il vous suffit d'ajouter la fonctionnalité embarquée de télécopie analogique à votre MFP HP LaserJet¹ pour envoyer et recevoir des documents rapidement, facilement et en toute sécurité.

Informations pour la commande



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie; Cordon d'alimentation; 2x250-sheet bacs.



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A)

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725f; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie; Cordon d'alimentation; câble fax; 2x250-sheet bacs; 1x500 chargeur de papier; coffret et socle; Télécopieur intégré.



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725z (CF068A)

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725z; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie; Cordon d'alimentation; câble fax; 2x250-sheet bacs; 3x500-sheet Bac d'alimentation papier et socle; Agrafeuse/Bac d'empilement de 500 feuilles; Télécopieur intégré.



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725z+ (CF069A)

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725z+; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie; Cordon d'alimentation; câble fax; 2x250-sheet bacs; 1 bac d'alimentation de 3500 feuilles et support; Agrafeuse/Bac d'empilement de 500 feuilles; Télécopieur intégré.

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CF239A	Bac et chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CF243A	Chargeur HP LaserJet 1x500-sheet avec armoire et socle
CF242A	Kit de chargement et socle HP LaserJet (3x500-sheet)
CF245A	Bac d'alimentation et socle haute capacité HP LaserJet - 3 500 feuilles
C8091A	recharges d'agrafes
CC487A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
L2718A	Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100

Connectivité

J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
J8026A	Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W

Consommables

CF214A	Cartouche de toner noir HP LaserJet 14A Rendement moyen de la cartouche : 10 000 pages standard. Rendement déclaré selon norme ISO/IEC 19752 en impression continue.
CF214X	Cartouche de toner noir HP LaserJet 14X Rendement moyen de la cartouche : 17 500 pages standard. Rendement déclaré selon norme ISO/IEC 19752 en impression continue.
CF254A	Kit de maintenance/unité de fusion HP LaserJet CF254A 220 V 200 000 pages

Service et assistance

U7A05E	Assistance matérielle imprimante multifonction LaserJet HP 3 ans jours ouvrable suivant M725
U7A06E	Assistance matérielle imprimante multifonction LaserJet HP 4 ans jour ouvrable suivant M725
U7A07E	Assistance matérielle imprimante multifonction LaserJet HP 5 ans jour ouvrable suivant M725
U7A09E	Assistance matérielle imprimante multifonction LaserJet HP 3 ans 4 heures 13x5 M725
U7Y72PE	Assistance matérielle imprimante multifonction LaserJet HP 1 an jour ouvrable suivant M725
U7Y73PE	Assistance matérielle imprimante multifonction LaserJet HP 2 ans jour ouvrable suivant M725
U7Y75PE	Assistance matérielle imprimante multifonction LaserJet HP 1 ans 4 heures 13x5 M725

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>
Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : www.hp.com/go/solutions

Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies/

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.

Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	Sortie de la première page : Noir : Vitesse : 10 s A4 noir : Jusqu'à 41 ppm La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations : hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.		
Processeurs	800 MHz		
Mémoire	1 Go. Extensible jusqu'à 1,5 Go via 512 MB DIMM standard		
Disque dur	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)		
Impression	Qualité Résolution Langages d'impression Polices de caractères Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Volume de pages mensuel recommandé Marges d'impression (mm) Zone d'impression minimale		
	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (qualité 1 200 ppp), technologie HP Resolution Enhancement, 600 x 600 ppp, une résolution de 300 ppp x300 Noir : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp HP PCL 6, HP PCL 5e; Emulation HP Postscript niveau 3; PDF 105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts Jusqu'à 200 000 pages 5 000 à 20 000 Haut : 2 mm. Gauche : 2 mm. Droite : 2 mm. Bas : 2 mm 308 x 465,9 mm		
Télécopier	M725dn : En option; M725f : Oui; M725z : Oui; M725z+ : Oui; Vitesse du modem Certification Télécom Mémoire de télécopie Résolution de télécopie Numérotation rapide		
	33,6 kbps Télécopie Telecom : ES 203 021 ; directive R&TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68 ; autres approbations Télécom exigées par d'autres pays. Jusqu'à 100 pages Standard : 204 x 98 ppp. Fine : 204 x 196 ppp, 256 niveaux de gris. Superfine : 300 x 300 ppp, 256 niveaux de gris. Photo : 300 X 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement) Jusqu'à 100 numéros (chacun peut contenir 100 numéros)		
Envoi numérique	Formats de fichier Caractéristiques		
	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Numérisation vers USB à accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impression à partir d'USB à accès aisé : PDF, PS, fichiers prêts pour impression (.prn, .pcl, .cht) Standard : Numérisation vers e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi FTP ; Envoi Fax LAN ; Envoi Fax Internet; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL. Optionnel : En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local		
Numériser	Vitesse de numérisation (A4) Vitesse de numérisation recto-verso (A4) Type Résolution de numérisation Profondeur en bits Niveaux de gris Zone de numérisation		
	Jusqu'à 50 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur) Jusqu'à 19 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur) A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur :Oui Optique : Jusqu'à 600 ppp 24 bits 256 Format maximal du support : 297 x 420 mm		
Copier	Vitesse de copie Résolution de copie Copies multiples Réduction/Agrandissement		
	A4 noir : Jusqu'à 41 cpm 600 x 600 ppp Jusqu'à 9 999 copies 25 à 400 %		
Gestion des supports	Entrée : Bac 1 Bac 2 Bac 3 Chargeur automatique de documents Sortie : Impression recto verso : Automatique (standard)	Capacité feuilles : 100 enveloppes : 10 ; étiquettes : 100 ; transparents : 100 ; cartes postales : 10 feuilles : 250 feuilles : 100 enveloppes : 10 Enveloppes : Jusqu'à 50 enveloppes	Poids 60 à 199 g/m ² 60 à 120 g/m ² 60 à 120 g/m ² 45 à 199 g/m ²
	Taille A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; 148 x 210 à 297 x 363 mm A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; 148 x 210 à 297 x 431 mm A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; A6 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; 13 x 18 cm		
Types de supports	Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux , papier résistant), papier bond, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin		
Interface et connectivité	Standard : 2 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FIH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes Optionnel : Serveur d'impression HP Jetdirect 802.11b/g ew2500, Serveur d'impression HP Jetdirect sans fil 2700w JB021A ;JB026A		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion ; Pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez le document suivant : Citrix® et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Novell® (novell.com/print) ; Linux (hplip.net) ; UNIX® (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software) ; Types de périphériques SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print) ; HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver). Les pilotes d'impression récent pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur : hp.com/go/ljMFPm725_software		
Configuration minimale requise	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit); 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir microsoft.com . Mac OS X v 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion 1 Go d'espace disque disponible ; Configuration système matériel compatible avec le système d'exploitation, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, voir apple.com		
Logiciels standard	Windows Installer, pilote discret HP PCL 6, lien logiciel Mac pour Web (pilote émulation Postscript & Instakker sur Web). Remarque : Pas de boîte de réception logicielle Mac		
Panneau de commandes	Ecran LCD tactile 20,3 cm (graphiques couleur); écran pivotant (angle réglable) ; Bouton d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil); USB Easy Access ; Compartiment d'intégration matérielle ;		
Alimentation	Configuration requise :Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum. Consommation électrique :890 watts (impression/copie actif), 39 watts (prêt), 6,5 watts (veille) ; 0,3 watt (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 4,39 kWh/semaine. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement ; ceci risquerait d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeurs sujettes à modifications ; consultez le site hp.com/support pour obtenir les informations les plus récentes.		
Dimensions (L x p x h)	Hors emballage : M725dn : 614 x 649 x 609 mm; M725f : 745 x 681 x 1160 mm; M725z : 745 x 681 x 1192 mm; M725z+ : 745 x 681 x 1192 mm; Emballé : M725dn : 760 x 745 x 832 mm; M725f : 856 x 760 x 1522 mm; M725z : 856 x 760 x 1553 mm; M725z+ : 856 x 760 x 1553 mm;		
Poids	Hors emballage : M725dn : 54,11 kg; M725f : 87,1 kg; M725z : 92,35 kg; M725z+ : 102,42 kg; Emballé : M725dn : 68,6 kg; M725f : 105,4 kg; M725z : 113 kg; M725z+ : 122 kg;		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, par certificat et clé prépartagée ;		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 10 à 32,5°C. Température de fonctionnement recommandée : 10 à 32,5°C. Humidité en fonctionnement : 20 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : De 0 à 60° C . Humidité de stockage : 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise :6,8 B(A) Pression sonore émise :54 dB (A)		
Certifications	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A) ; EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009 ; EN 61000-3-3 :2008 ; EN 55024:1998 +A1 +A2 ; Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays. Normes de sécurité : Approuvé IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A1:2009 +A1:2010 +A1:2011 ; IEC 60825-1:2007 (Classe 1 produit laser/LED) ; EN 60825-1:2007 (Classe 1 produit laser/LED) ; Certificat GS (Allemagne, Europe) ; IEC 62479:2010 ; EN 62479:2010; directive Basse Tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations de sécurité requises par différents pays. ENERGY STAR : Oui		
Garantie	Garantie limitée sur site d'un an Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.		

<http://www.hp.com/fr>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Publié dans la zone EMOA 04/13 4AA4-5715FRE

