

Adaptateur vidéo multi-écran USB 3.0 vers DisplayPort 4K - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4K

N° de produit: USB32DP4K



Vous souhaitez ajouter la vidéo Ultra HD 4K à votre système informatique ? Vous pouvez maintenant apprécier la qualité d'image de la vidéo Ultra HD, même si votre système n'offre pas la prise en charge native de la sortie vidéo 4K. Au moyen d'un écran 4K supplémentaire branché à votre ordinateur, vous pouvez étendre ou créer un miroir de votre bureau pour augmenter votre productivité. La certification DisplayLink 4K Plug-and-Display assure l'installation automatique du pilote pour vous permettre de profiter de votre écran Ultra HD sans plus attendre.

Vous pouvez maintenant brancher un vidéoprojecteur, un moniteur ou un HDTV 4K à votre ordinateur, même si la carte vidéo de votre ordinateur portable ou de bureau n'offre pas la prise en charge native de la sortie 4K. L'adaptateur 4K USB vers DisplayPort USB32DP4K vous permet d'étendre ou de créer un miroir de votre écran principal sur une télévision ou un moniteur Ultra HD, ce qui met à votre disposition l'espace écran supplémentaire dont vous avez besoin pour simplifier l'utilisation multitâches et maximiser votre productivité.

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité d'image d'une télévision ou d'un moniteur 4K vous surprendra. Le USB32DP4K vous permet de profiter de la capacité de bande passante impressionnante d'une connexion USB 3.0 pour ajouter à votre écran 4K la qualité étonnante de l'Ultra HD. De plus, l'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d'autres postes de travail.

L'installation n'a jamais été aussi facile. Lorsque vous branchez cet adaptateur certifié DisplayLink 4K Plug-and-Display à un ordinateur Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 ou Windows® 11 connecté à Internet, il télécharge et installe automatiquement les pilotes les plus récents afin que vous n'ayez pas à le faire manuellement.

Le modèle USB32DP4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un vidéoprojecteur, un moniteur ou une télévision 4K à votre système informatique
- Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Permet d'augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l'autre

Spécifications techniques

- **L'AVANTAGE DE STARTECH.COM** : Nous offrons une garantie de 3 ans et une assistance technique gratuite à vie sur cet adaptateur USB et est le choix des professionnels de l'IT et des entreprises depuis plus de 30 ans
- **CRÉEZ UN POSTE DE TRAVAIL À DOUBLE MONITEUR** : Utilisez ce convertisseur USB 3.0 vers DP pour connecter votre ordinateur portable ou de bureau Win ou Mac à un moniteur secondaire, une télévision ou un projecteur en utilisant un port USB 3.0 disponible
- **PLUG & DISPLAY** : Ce dongle certifié DisplayLink, fournit des mises à jour automatiques de l'installation des pilotes à vos ordinateurs sous Windows (7/8/10/11). Il est également alimenté par USB et ne nécessite aucune alimentation externe
- **RÉSOLUTIONS 4K** : Avec la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K 30Hz et des capacités d'écran large, cette carte vidéo et graphique externe USB 3.0 offre une expérience UHD complète, garantissant une qualité d'image étonnante
- **FONCTIONNALITÉ MULTI-USAGE** : Utilisez cet adaptateur d'écran USB 3.0 de qualité informatique (rétrocompatible avec l'USB 2.0) pour étendre ou refléter l'écran principal de votre ordinateur portable ou de bureau

- REMARQUE : Cet adaptateur ne fonctionne pas avec macOS (v 10.13.4-6). Nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer une mise à jour vers la version 10.14 ou ultérieure pour assurer la compatibilité avec DisplayLink

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de ports	1
Sortie AV	DisplayPort
Prise en charge audio	Oui
USB Pass-Through	Non
Mémoire	1GB
ID du chipset	DisplayLink - DL-5500

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30Hz
Résolutions prises en charge	Widescreen(16/32 bit): 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Stéréo 2 voies

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
	Ubuntu 18.04, 20.04
	Chrome OS™ v55+

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	<p>Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé)</p> <p>Mémoire du système : 4 Go</p>
Remarque	<p>Un seul adaptateur vidéo USB est pris en charge par ordinateur</p> <p>Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo</p>

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Humidité	Humidité relative < 85 % sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	2.5 in [63.5 mm]
Longueur du produit	3.5 in [90 mm]
Largeur du produit	1.8 in [45 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 2.1 oz [60 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.3 in [21.1 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.5 in [38 mm]

Poids brut 7.2 oz [204 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte vidéo USB 3.0 vers DisplayPort

1 - Disque d'installation du logiciel

1 - Instruction Manual

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis