



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N°1 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia fuchsii f. *gracilis* W. Till 1990

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Messico e Guatemala.

HABITAT

Vive come epifita delle foreste umide tropicali.

DESCRIZIONE

Pianta acaule, rosette globulari di circa 10cm in diametro. Foglie molto sottili, lineari, di colore grigio-verde. Infiorescenza lunga fino a 15cm, con circa 5-10 fiori, sepali rossi e petali viola. Differisce dalla forma tipica per le foglie più sottili.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 2 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia ionantha Planch. 1855

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

America centrale, dal Messico fino in Costa Rica

HABITAT

Foreste umide tropicali o zone aride, epifita su alberi o rocce, da 100 a 1500 metri di quota.

DESCRIZIONE

E' una specie molto variabile lungo la sua area di origine. In genere si presenta come una rosetta compatta e allungata, con foglie sottili o più spesse e succulente, di colore da verde ad argenteo. Quando fiorisce tende a tingersi di rosso. I fiori sono tubulari, viola, ed emergono dal centro della rosetta.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 3 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia aeranthos (Loiseleur) L B Smith 1943

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

SINONIMO

Anoplophytum aeranthos (Loisel.) Beer, *Pourretia aeranthos* Loisel., *Tillandsia bicolor* Brongn.

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay.

HABITAT

Epifita su alberi vicino ai corsi d'acqua, preferibilmente su piante mature o senescenti.

DESCRIZIONE

Pianta epifita di 15-25cm di altezza, fusto corto e inarcato, coperto dalle foglie ricurve. Infiorescenza con 5-20 fiori, lunga circa 2-5cm, su uno scapo florale di circa 10cm dotato di foglie bratteali. Sepali rosa o rossi, petali viola.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA

In habitat, da Giugno a Gennaio.



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N°4 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia albertiana F. Verveorst 1969

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3. CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Nota solo per la località tipica vicino El Potrerillo, Rio Grande del Sauce, provincia di Salta, Argentina.

HABITAT

Biomi subtropicali, su pareti rocciose.

DESCRIZIONE

Piante caulescenti, ramificate, formanti masse compatte o lasse. Foglie distiche, lunghe circa 12cm, con la base coperte da scaglie cineree. Infiorescenza terminale e sessile, dotata di un singolo fiore di colore rosso.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 5 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia bergeri Mez., 1916

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

SINONIMO

Tillandsia dianthoidea v. *grisea* Guillaumin. 1947

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Argentina

HABITAT

Pareti rocciose.

DESCRIZIONE

Pianta caulescente di circa 18cm di altezza. Foglie polistiche, lunghe fino a 14cm, coperte da scaglie grigie. Infiorescenza semplice, con 7-12 fiori, sepalì rosa e petali dal lilla al blu pallido.

FOTO E FONTE



plantnet.org

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N°6 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia capillaris Ruiz & Pavon 1802.

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

SINONIMO

Diaphoranthema capillaris (Ruiz & Payson) Beer, *Tillandsia lanuginosa* Gillies ex Baker 1878, *T. incana* Gillies ex Baker, *T. propinqua* Gay 1885, *T. permuata* Castellanos 1945, *T. pusilla* Gillies ex Baker 1878, *T. lichenoides* Hieronymus 1885, *T. hieronymii* 1896, *T. propinqua* sensu Grisebach 1879.

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Ecuador, Perù, Bolivia, Argentina centrale e settentrionale, Cile.

HABITAT

Su diversi substrati, da alberi e pareti rocciose in natura, fino a muri, recinzioni e linee elettriche, dai 300 ai 4000m.

DESCRIZIONE

L'incredibile variabilità di questa specie la rende complicata da descrivere e da circoscrivere a determinate caratteristiche, viene pertanto considerata formare un complesso di specie. Tutte le entità appartenenti a questo complesso includono piante epifite di piccola taglia e adattate agli ambienti secchi. Mentre le forme estreme sono ben differenziabili tra di loro, è molto più difficile delimitare tutte le forme intermedie. In genere si tratta di piante alte fino a 16cm, con fusti molto accestiti alla base e formanti masse dense, o fusti semplici poco ramificati. Le foglie sono distiche, tra 1 e 4cm in lunghezza, talvolta più corte o lunghe fino a 9cm, coperte densamente da scagliette cineree. Scapo florale da assente a 8cm in lunghezza, infiorescenza con un fiore (o raramente due), petali bianchi, gialli o bruni.

FOTO E FONTE



PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 7 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia cacticola L.B.Smith, 1954

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3. CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Perù.

HABITAT

Aree desertiche e arbusteti.

DESCRIZIONE

Pianta caulescente di grandi dimensioni, alta oltre 15-30cm. Foglie numerose, lunghe fino a 8cm, coperte da tricomi. Scapo sottile e curvo, infiorescenza con 3-12 spighe rosa. Fiori gialli con le punte blu-viola.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 8 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia edithae Rauh, 1974

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

Tillandsia barborkae J.J.Halda & P. Hertus 2007

ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Bolivia.

HABITAT

Pareti rocciose in biomi subtropicali.

DESCRIZIONE

Pianta caulescente lunga fino a 35cm, fusti pendenti o ascendenti. Foglie polistiche, lunghe 6-7cm, triangolari e spesse. Infiorescenza polistica, semplice, densamente capitata, lunga 4cm e larga 2cm, con brattee rosse. Fiori da 8 a 12, sepali e petali bianchi con punte rosse.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 9 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia jucunda A.Cast. 1929

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Bolivia meridionale e Argentina nord-occidentale.

HABITAT

Biomi subtropicali.

DESCRIZIONE

Pianta caulescente alta 10-20cm con fusti fino ad 8cm in lunghezza, semplici o ramificati. Foglie polistiche, lunghe fino a 15cm, coperte da scaglie cineree. Infiorescenza semplice, lunga circa 5cm, con fino a 7 fiori gialli e profumati.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 10 02/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia pueblensis L.B.Smith, 1934

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3. CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Messico (stati di Morelos, Puebla e Oaxaca).

HABITAT

Biomi tropicali stagionalmente secchi.

DESCRIZIONE

Pianta caulescente o acaule, talvolta ramificata, alta fino a 25cm. Foglie lunghe fino a 16cm, spesso ricurve, densamente coperte di scaglie pruinose. Scapo florale eretto e corto. Infiorescenza semplice, lassa, con 5-7 fiori e lunga circa 9cm. Le bratte fiorali sono di un rosa brillante, mentre i fiori sono viola e tubulari, lunghi fino a 4cm.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N°11 03/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia sucrei E.Pereira, 1971

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

ETIMOLOGIA

L'epiteto deriva dal botanico brasiliano Dimitri Sucre.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PROVENIENZA

Area di Rio de Janeiro, Brasile.

HABITAT

Su pareti rocciose.

DESCRIZIONE

Acaulescente o con fusti molto brevi, forma rosette di 3-6cm in diametro e 5-12cm in altezza. Foglie numerose (15-45), lunghe 4-8cm, fini e morbide, coperte densamente da scagliette grigio-bianche. Scapo florale di 2-3cm, più corto della rosetta stessa, eretto, coperto da 3-4 brattee fiorali rosa. Infiorescenza corta, bipinnata, con 3-9 spighe. Ogni spiga è lunga 2-3cm e dotata di 3-5 fiori sessili, talvolta terminanti con ulteriori bocci sterili. Fiori bianchi alla base e rosa nella parte superiore.

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 12 03/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia tectorum E.Morren, 1877

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3.
CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



SINONIMO

Tillandsia argentea K.Koch & Verschaff 1868, *T. rupicola* Baker 1888, *T. saxicola* Mez. 1906.

ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Ecuador meridionale e Perù settentrionale.

HABITAT

Su pareti rocciose, tra 950 e 3400m.

DESCRIZIONE

Pianta caulescente, alta dai 30 ai 100cm quando in fiore. Foglie densamente imbricate lungo il fusto, polistiche, lunghe dai 12 ai 25cm, densamente tomentose. Scapo eretto, sottile, lungo fino a 40cm, portante un'infiorescenza di 6-10cm costituita da circa 5 spighe. Ogni spiga è coperta da brattee fiorali rosse, verdi o rosate. Fiori lunghi 2cm, bianchi con una banda blu.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA



ORTO BOTANICO CORSINI

Monte Argentario

NUMERO E DATA SCHEDA

N° 13 03/08/2023

OPERATORE



NOME

Tillandsia xiphioides Ker Gawl. 1816

NOTE

FAMIGLIA

Bromeliaceae

SINONIMO

Anoplophytum xiphioides (Ker Gawl.) Beer ex Baker, *Tillandsia macrocnemis* Griseb., *T. sericea* Baker, *T. suaveolens* Lem., *T. xiphioides* v. *lutea* L.Hrom.

Questo intervento realizzato presso Parco di Acclimatazione della Casa Bianca, gestito da Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS, rientra nell'ambito del Progetto "Riqualificazione componente vegetale, manutenzione straordinaria opere murarie, rifacimento impianto elettrico, efficientamento energetico" finanziato a valere su PNRRM1C3-2.3. CUP: H14H22000140004 nell'ambito dell'Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (MIC3) finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.



ETIMOLOGIA

PROVENIENZA

Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasile e Argentina settentrionale.

HABITAT

Su pareti rocciose in regioni aride, tra i 700 e i 2700m.

DESCRIZIONE

Fusto fino a 15cm, alta 15-30cm quando in fioritura. Foglie numerose, in genere polistiche ma talvolta distiche, più o meno ricurve o contorte, lunghe fino a 25cm ma spesso più corte, coperte da squame cineree. Scapo lungo fino a 12cm ma talvolta oscurato dalle foglie. Infiorescenza semplice e distica, fino a 12cm in lunghezza, con 2-10 fiori. Brattee fiorali densamente imbricate, lunghe fino a 7cm, colore paglierino, rosse o violette. Fiore lungo fino a 10cm, petali bianchi o violetti, profumato.

FOTO E FONTE



<http://www.bromeliad.org.au>

PERIODO FIORITURA