

# Aktionsmodelle auf einen Blick



Hier finden Sie alle Aktionsmodelle aufgelistet, die in diesem Monat angeboten werden. Neben der aktuellen Ausstattung eines Modells können Sie der Liste die aktuellen Preise sowie das entsprechende Zubehör entnehmen.

## Inhalt

- LIFEBOOK Notebooks
- ESPRIMO Professional PCs
- FUTRO Thin Clients
- Displays
- CELSIUS Workstations
- PRIMERGY Industrie Standard Server
- ETERNUS Storage
- CELVIN NAS Server

**Weitere Informationen:**  
 Click ➡ [fujitsu.com/de](http://fujitsu.com/de)

Call ➡ 00800 372 10000

(kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz)

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**
**Ihr Partner für jeden Tag**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK A357</b> VFY:A3570MP300DE		Intel® Core™ i3-6006U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>459,00</b> 386,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh, Bluetooth v4.2, Intel® HD Graphics 520, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD/SDHC/SDXC), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2							
<b>LIFEBOOK A357</b> VFY:A3570MP333DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-6006U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>579,00</b> 487,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh, Intel® HD Graphics 520, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD/SDHC/SDXC), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2							
<b>LIFEBOOK A357</b> VFY:A3570MP340DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-6006U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	500 GB, SATA, 5.400 U/min, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T., 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>519,00</b> 436,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh, Intel® HD Graphics 520, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD/SDHC/SDXC), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), UMTS-Modul: LTE Sierra Wireless, 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2							
<b>LIFEBOOK A357</b> VFY:A3570MP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-6006U Prozessor (3M Cache, 2,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>629,00</b> 529,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh, Intel® HD Graphics 520, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD/SDHC/SDXC), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2							
<b>LIFEBOOK A357</b> VFY:A3570MP500DE		Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>609,00</b> 512,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh, Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD/SDHC/SDXC), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2							
<b>LIFEBOOK A357</b> VFY:A3570MP555DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>649,00</b> 545,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh, Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD/SDHC/SDXC), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Intel Dual Band AC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK A357</b> Vfy:A3570MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>729,00</b> 613,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), KombierterAudio-Eingang-/Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh, Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD/SDHC/SDXC), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, Intel Dual BandAC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2							
<b>LIFEBOOK A357</b> Vfy:A3570MP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, PC4-2133, SO DIMM	512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>869,00</b> 730,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), KombierterAudio-Eingang-/Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 4.500 mAh, 49Wh, Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD/SDHC/SDXC), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, TPM 2.0 Funktionalität (Intel® Platform Trust Technology), 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, Intel Dual BandAC7265 ac/b/g/n inkl. BT v4.2							
<b>Ihr gut ausgestatteter Partner für jeden Tag</b>							
<b>LIFEBOOK E448</b> Vfy:E4480MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>779,00</b> 655,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power Delivery-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E458</b> Vfy:E4580MP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7200U Prozessor (3M Cache, 2,30 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.366x768 Pixel (HD), 500:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>729,00</b> 613,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E458</b> Vfy:E4580MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>789,00</b> 663,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E458</b> Vfy:E4580MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>869,00</b> 730,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK E458</b> VFY:E4580MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>1.099,00</b> 924,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E458</b> VFY:E4580MP790DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7500U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>1.299,00</b> 1.092,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E458</b> VFY:E5580MP790DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>1.599,00</b> 1.344,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>Ihr leistungsfähiges und modernes Business-Gerät</b>							
<b>LIFEBOOK E548</b> VFY:E5480MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>1.169,00</b> 982,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E548</b> VFY:E5480MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8350U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.269,00</b> 1.066,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK E558</b> VFY:E5580MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>1.169,00</b> 982,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E558</b> VFY:E5580MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8350U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.269,00</b> 1.066,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E558</b> VFY:E5580MP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>1.399,00</b> 1.176,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E558</b> VFY:E5580MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahre Collect & Return Service	<b>1.299,00</b> 1.092,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>Multimode-Produktivität</b>							
<b>LIFEBOOK P728</b> VFY:P7280MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.699,00</b> 1.428,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh, 1x Port-Replikator (USB Typ-C) + 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit Bluetooth 4.2							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**
**Ihr stilvoller und robuster Business-Partner**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK S938</b> VFY:S9380MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)		256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Nicht touch-fähiges Anti-Glare-IGZO-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 330 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.769,00</b> 1.487,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 6 Zellen, 7.100 mAh, 77Wh, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB), 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

<b>LIFEBOOK S938</b> VFY:S9380MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IGZO-Display, Magnesium, 2.560x1.440 Pixel (WQHD), 350 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>2.449,00</b> 2.058,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 6 Zellen, 7.100 mAh, 77Wh, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB), 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

**Top-Performer mit dem gewissen Etwas**

<b>LIFEBOOK T938</b> VFY:T9380MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), typical 700:1, typical 285 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.899,00</b> 1.596,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x Port-Replikator (USB Typ-C) + 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45) (herausziehbarer LAN-Stecker), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein & Fingerprint Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (downlink , uplink ) , 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA							

<b>LIFEBOOK T938</b> VFY:T9380MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), typical 700:1, typical 285 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>2.599,00</b> 2.184,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x Port-Replikator (USB Typ-C) + 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45) (herausziehbarer LAN-Stecker), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein & Fingerprint Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (downlink , uplink ) , 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

**Ultra-Mobilität trifft auf Ultra-Sicherheit**

<b>LIFEBOOK U728</b> VFY:E4580MP582DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.049,00</b> 882,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 45Wh, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK U728</b> VFY:U7280MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.449,00</b> 1.218,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 45Wh, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U747</b> VFY:U7476MP581DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6200U Prozessor (3M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1.299,00</b> 1.092,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth v4.2, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® HD Graphics 520, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA							
<b>LIFEBOOK U748</b> VFY:U7480MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.449,00</b> 1.218,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U748</b> VFY:U7480MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8350U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.549,00</b> 1.302,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator + 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics 620, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U748</b> VFY:U7480MP582DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.769,00</b> 1.487,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

### FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK U748</b> VFY:U7480MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.999,00</b> 1.680,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U748</b> VFY:U7480MP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700 :1, 260 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>2.249,00</b> 1.890,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U757</b> VFY:U7576MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.379,00</b> 1.159,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U758</b> VFY:U7580MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.449,00</b> 1.218,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschliesslich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U758</b> VFY:U7580MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8350U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.549,00</b> 1.302,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschliesslich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator + 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK U758</b> VFY:U7580MP582DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.769,00</b> 1.487,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschliesslich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U758</b> VFY:U7580MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.999,00</b> 1.680,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x DisplayPort (ausschliesslich mit HDMI), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1703), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (Cat. 3) (downlink up to 100 Mbit/s, uplink up to 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U758</b> VFY:U7580MP782DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1024 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 3.840x2.160 Pixel (UHD/4K), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>2.849,00</b> 2.394,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45) (herausziehbar), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB), 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>Ihr leichter und eleganter Begleiter auf Reisen</b>							
<b>LIFEBOOK U938</b> VFY:U9380MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 330cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.769,00</b> 1.487,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45) (herausziehbar), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB), 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK U938</b> VFY:U9380MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>2.914,00</b> 2.449,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45) (herausziehbar), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB), 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK U938</b> VFY:U9380MP78RDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>2.914,00</b> 2.449,00

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45) (herausziehbar), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB), 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, PalmVein Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2

**Tablet-Mobilität trifft auf Notebook-Produktivität**

<b>STYLISTIC Q738</b> VFY:Q7380MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8350U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB	256 GB, SSD SATA III, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 1000:1, 330 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.649,00</b> 1.386,00
---	----------------	---	---------	--------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC255, IntegriertesArray-Mikrofon, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Laufzeit Erstakku: bis zu 10,5 Stunden (ProductivityWorkload MobileMark® 2014), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x Ethernet (RJ-45) (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: über Cradle oder optionales Kabelzubehör, 19V / 65W (3,42A), Fingerprint Sensor inklusive Security SoftwareWorkplace Protect, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x VGA (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel), Frontkamera mit 2 Megapixel, hintere Kamera mit 5 Megapixel mitAutofokus und Foto-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2

**Unbegrenzte Gebrauchstauglichkeit und Produktivität mit 2-in-1-Gerät**

<b>STYLISTIC R727</b> VFY:R7270MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7200U Prozessor (3M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8GB, DDR3, 1.600MHz, PC12800, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 400 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>1.649,00</b> 1.386,00
---	----------------	---	---	--	--	-------------------------------------	-----------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Bis 10 Std. nur Slate und 9 Std. inkl. Tastatur (ProductivityWorkload MobileMark® 2014), 1x Mini Display Port, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® HD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45) (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x USB 3.0 (Anytime USB Charge), 1x VGA (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel), Frontkamera mit 2 Megapixel, hintere Kamera mit 5 Megapixel mitAutofokus, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2

<b>STYLISTIC R727</b> VFY:R7270MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Prozessor (4M Cache, bis zu 3,90 GHz)		512 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), PLS (Plane to Line Switching), Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 400 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Collect & Return Service	<b>2.249,00</b> 1.890,00
---	----------------	---	--	--	--	-------------------------------------	-----------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® HD Graphics 620, 1x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x USB 3.0 (Anytime USB Charge), 1x VGA (über optionale Cradle oder optionales Konvertierungskabel), Frontkamera mit 2 Megapixel, hintere Kamera mit 5 Megapixel mitAutofokus



### FUJITSU Notebook - Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Accessories</b>				
	S26361-F1650-L900	MicroSaver DS ultradünn, MicroSaver DS für dünne Notebooks	52,00	44,00
	S26361-F2391-L200	Micro-USB-B-Ladekabel	40,00	34,00
	S26391-F1194-L120	Top Case 14 Tasche, Polyester, Schwarz	46,00	38,00
	S26391-F1304-L500	USB Port Replikator PR7.1	154,00	129,00
	S26391-F984-L600	HDD Rahmen für den modularen Schacht	38,00	32,00
	T26139-Y2540-V113	Netzleitung EU	10,00	9,00
<b>Bequeme Kommunikation</b>				
AES-Stift	S26391-F1669-L500		62,00	52,00
<b>Legerer Geschäftsstil</b>				
Casual Backpack 16	S26391-F1192-L167	Casual Backpack 16, Gewicht: 0,812 kg, Abmessungen: 440x 155x 440 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 39,6 cm / 15,6 Zoll oder 378x 252x 34,2 mm, Gepolstertes Notebookfach 378x 277x 48 mm	60,00	51,00
Casual Entry Case 16	S26391-F1191-L107	Casual Entry Case 16, Nylon, Schwarz mit roter Hervorhebung	27,00	23,00
<b>Accessories</b>				
Cradle 2pin AC Adapter 65W/19V w/o Cable	S26391-F3147-L100	Cradle 2pinACAdapter 65W/19V w/o Cable	168,00	141,00
Cradle STYLISTIC R Serie	S26391-F2167-L100	Cradle STYLISTIC R Serie, 1x Ethernet (RJ-45), 2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt, 1x VGA, 1x HDMI	170,00	143,00
<b>Support Pack</b>				
LIFEBOOK A5xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB1	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	118,00	99,00
LIFEBOOK A5xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEMB1	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,00	14,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P72x / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB2	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	125,00	105,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P72x / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GB5S20Z00DEMB2	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	251,00	211,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P72x / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GD3S60Z00DEMB2	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	232,00	195,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P72x / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GD5S60Z00DEMB2	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	369,00	310,00
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P72x / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEMB2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,00	14,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB3	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	222,00	187,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GB5S20Z00DEMB3	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	506,00	425,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GD3S60Z00DEMB3	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	446,00	375,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GD5S60Z00DEMB3	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	879,00	739,00
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEMB3	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	17,00	14,00
<b>Ihr perfekter und stilvoller Begleiter auf Reisen</b>				
Messenger Bag 14	S26391-F1194-L171	Messenger Bag 14, Material: Polyester, Farbe: Schwarz/grau, Gewicht: 570 g, Abmessungen: 365x 70x 305 mm	86,00	72,00
<b>Accessories</b>				
MicroSaver Slim 2.0	S26361-F1650-L202	MicroSaver Slim 2.0	51,00	43,00



## FUJITSU Notebook - Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Accessories</b>				
Micro-USB-B-Ladekabel	S26381-F6007-L900	Micro-USB-B-Ladekabel	<b>9,00</b>	8,00
Port Replikator	S26391-F1607-L209	Port Replikator	<b>187,00</b>	157,00
Portreplikator	S26391-F1607-L109	Portreplikator	<b>158,00</b>	133,00
<b>Für Ihren Geschäftsalltag</b>				
Prestige Case 15	S26391-F1194-L60	Prestige Case 15, Farbe: Schwarz, Material: Polyester, Gewicht: 940 g, Abmessungen: 450 x 85x 375 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 15,6 Zoll / 405x 330x 35 mm	<b>59,00</b>	50,00
Prestige Case Mini 13	S26391-F1192-L151	Prestige Case Mini 13, Gewicht: 990 g, Abmessungen: 370x 90x 300 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 34 cm/13,3 Zoll oder 320x 240x 40 mm	<b>60,00</b>	51,00
<b>Stilvoll unterwegs</b>				
Prestige Pro Case Midi 14	S26391-F1191-L80	Prestige Pro Case Midi 14, Farbe: Schwarz, Material: Leder / Nylon D1680 Mischung, Gewicht: 1.050 g, Abmessungen: 400x 90x 300 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 35,5 cm/14 Zoll	<b>89,00</b>	75,00
<b>Geschäftsstil für die Arbeit</b>				
Prestige Top Case 15	S26391-F1194-L50	Prestige Top Case 15, Farbe: Schwarz, Material: Polyester, Gewicht: 620 g, Abmessungen: 400x 115x 300 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 15,6 Zoll / 385x 265x 35 mm	<b>49,00</b>	41,00
<b>Ihr stilvoller Begleiter für jeden Tag</b>				
Pro Green Backpack 14	S26391-F1194-L82	Pro Green Backpack 14, Abmessungen: 190x 127x 265 , Maximale Notebook-Größe: 14 Zoll (338x 234x 31,4 mm), Gewicht: 680 g, Material: Recyclingpolyethylen	<b>71,00</b>	59,00
<b>Ihr stilvoller und umweltfreundlicher Begleiter</b>				
Pro Green Case 14	S26391-F1194-L80	Pro Green Case 14, Material: Recyclingpolyethylen, Farbe: Schwarz, Gewicht: 770 g, Abmessungen: 368x 140x 264 mm	<b>71,00</b>	59,00
<b>Bietet Schutz und Wahrung der Privatsphäre</b>				
Sichtschutzfilter	S26391-F6097-L363	Sichtschutzfilter	<b>52,00</b>	44,00
<b>Stil und Schutz</b>				
Sleeve Case M	S26391-F1192-L312	Sleeve Case M, Farbe: Dunkelgrau/rot, Material: Twill-PU/Micro-Wildleder, Gewicht: 0,370 kg, Abmessungen: 343x 38x 248 mm	<b>59,00</b>	50,00
<b>Ihr perfekte Begleiter auf Reisen</b>				
Sneaker Sleeve 12.5	S26391-F1194-L201	Sneaker Sleeve 12.5, Farbe: Schwarz, Material: PU (Polyurethan), Gewicht: 340 g, Abmessungen: 345x 33x 240 mm	<b>52,00</b>	44,00
Sneaker Sleeve 14	S26391-F1194-L401	Sneaker Sleeve 14, Farbe: Schwarz, Material: PU (Polyurethan), Gewicht: 390 g, Abmessungen: 380x 33x 265 mm	<b>54,00</b>	45,00
Sneaker Sleeve 15.6	S26391-F1194-L501	Sneaker Sleeve 15.6, Farbe: Schwarz, Material: PU (Polyurethan), Gewicht: 460 g, Abmessungen: 420x 33x 285 mm	<b>49,00</b>	41,00
<b>Druckluft-Tieftöner, die Ihren Desktop tanzen lassen</b>				
SOUNDSYSTEM DS E2000 Air	S26391-F7128-L600	SOUNDSYSTEM DS E2000Air, Gewicht: 0,67 kg	<b>33,00</b>	28,00
<b>Support Pack</b>				
STYLISTIC Qxxx / Rxxx / Vxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB4	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>169,00</b>	142,00
STYLISTIC Qxxx / Rxxx / Vxxx Serie	FSP:GSXA00Z00DEMB4	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>15,00</b>	13,00
<b>Für geschäftliche Aktivitäten, in denen Qualität gefordert ist</b>				
Supreme Case	S26391-F1192-L900	Supreme Case, Abmessungen: 395x 100x 315 mm, Maximale Notebook-Größe: Bis zu 15,6" oder 377x 252x 35 mm, Gewicht: 1.775 g, Farbe: Schwarz	<b>189,00</b>	159,00
<b>Gespräche mit höchstem Komfort</b>				
UC&C USB Headset Stereo H650e	S26391-F7139-L10	UC&C USB Headset Stereo H650e, Gewicht: 135 g (inkl. Kabel)	<b>82,00</b>	69,00
<b>Bequeme Kommunikation</b>				
UC&C USB Value Headset	S26391-F7139-L20	UC&C USBValue Headset, Gewicht: 100 g (ohne Kabel)	<b>60,00</b>	51,00



## FUJITSU Notebook - Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Ausgezeichnete Kompatibilität für alle CD- und DVD-Formate</b>				
<b>Ultraschlanker, tragbarer DVD-Brenner GP60NB60</b>	S26341-F103-L142	Ultraschlanker, tragbarer DVD-Brenner GP60NB60	<b>66,00</b>	56,00
<b>Accessories</b>				
<b>USB 3.0 Port-Replikator PR08</b>	S26391-F6007-L400	USB 3.0 Port-Replikator PR08, AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, DC 5V / 4A, Startmodus: 2W, Volllastmodus: 15, Gewicht: 0,350 kg, Abmessungen: 40x 78x 190 mm	<b>177,00</b>	148,00
<b>USB 3.0-Hub mit 4 Ports</b>	S26391-F6099-L304	USB 3.0-Hub mit 4 Ports	<b>54,00</b>	45,00
<b>USB Port Replikator PR09</b>	S26391-F6007-L500	USB Port Replikator PR09, Gewicht: 340 g (nur Gerät), Abmessungen: 200x 97,6x 29 mm	<b>201,00</b>	169,00
<b>USB Port Replikator PR7.1</b>	S26391-F6007-L310	USB Port Replikator PR7.1	<b>145,00</b>	122,00
<b>USB Port Replikator PR8.1</b>	S26391-F6007-L410	USB Port Replikator PR8.1, Gewicht: 195 g, Abmessungen: 189x 75x 26 mm	<b>196,00</b>	165,00
<b>USB-Typ-C-Port-Replikator</b>	S26391-F1667-L100	Type-C Portreplikator + 3pinAC 90W, w/USB type, w/oAC cable	<b>239,00</b>	201,00
<b>Präsentationen an jedem Ort</b>				
<b>VGA-Konvertierungskabel (HDMI zu VGA)</b>	S26391-F938-L900	VGA-Konvertierungskabel	<b>68,00</b>	57,00



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	--	-----------	----------	-----------------	------------------------	---

#### Neuer SFF-PC in einem kompakteren und platzsparenden Design

<b>ESPRIMO D538/E85+</b> VFY:D0538PP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6M Cache, 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>679,00</b> 571,00
--	----------------	---	-----------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 2,5" bay für 2,5" HDD/SSD und 3,5" bay für 3,5" HDD oder über optionalem adapter 2x 2,5" HDD/SSD, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB), 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), USB frontseitig: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, AdapterkarteVGA optional, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2

<b>ESPRIMO D538/E85+</b> VFY:D0538PP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,00)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>809,00</b> 680,00
--	----------------	--	-----------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 2,5" bay für 2,5" HDD/SSD und 3,5" bay für 3,5" HDD oder über optionalem adapter 2x 2,5" HDD/SSD, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7305 (downlink bis zu 100 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), USB frontseitig: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, AdapterkarteVGA optional, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2

#### Ihr flexibler und wirtschaftlicher PC

<b>ESPRIMO D556/2/E85+</b> VFY:D5562PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	2 Jahre Vor-Ort Service	<b>789,00</b> 663,00
--	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Kabelabdeckung, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, AdapterkarteVGA optional

<b>ESPRIMO D556-2</b> VFY:D5562PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>659,00</b> 554,00
---	----------------	---	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)

#### Ihr flexibler und wirtschaftlicher PC

<b>ESPRIMO D556-2</b> VFY:D5562PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>939,00</b> 789,00
---	----------------	--	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen

#### Neuer SFF-PC in einem kompakteren und platzsparenden Design

<b>ESPRIMO D738/E94+</b> VFY:D0738PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6M Cache, 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>759,00</b> 638,00
--	----------------	---	-----------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 2,5" bay für 2,5" HDD/SSD und 3,5" bay für 3,5" HDD oder über optionalem adapter 2x 2,5" HDD/SSD, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 128 GB), 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen2); USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, AdapterkarteVGA optional, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2


**ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen**
[Top Leasing zu aktuellen Konditionen](#)

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO D738/E94+</b> VFY:D0738PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400H vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>859,00</b> 722,00

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 2x 3,5" bay für je 3,5" HDD oder über optionalem adapter je 2x 2,5" HDD/ SSD, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen2); USB 3.1 Typ-C (Gen2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

**Kombiniert hohe Effizienz mit einfacher Verwaltung**

<b>ESPRIMO D757</b> VFY:D0757PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>729,00</b> 613,00
---	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig)

<b>ESPRIMO D757/E85+</b> VFY:D0757PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)		256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	2 Jahre Vor-Ort Service	<b>859,00</b> 722,00
--	----------------	---	--	--	-------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Kabelabdeckung, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen

**Kombiniert höchste Effizienz mit Erweiterbarkeit**

<b>ESPRIMO D957</b> VFY:D0957PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD, NVMe M.2, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.119,00</b> 940,00
---	----------------	---	--------------------------	--	--------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig)

**Kombiniert hohe Effizienz mit einfacher Verwaltung**

<b>ESPRIMO D958/E94+</b> VFY:D0958PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.119,00</b> 940,00
--	----------------	---	---------------------------	--	--------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 2x 3,5" bay für je 3,5" HDD oder über optionalem adapter je 2x 2,5" HDD/ SSD, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.1 (Gen 1); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Im Nu einsatzbereit</b>						
<b>ESPRIMO K557</b> VFY:K5574PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	128 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	<b>899,00</b> 755,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, 1x DisplayPort, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 170W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 3x USB 2.0 (2x front-, 1x rückseitig.), 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO K557/24</b> VFY:K5574PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)		256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	2 Jahre Vor-Ort Service	<b>1.039,00</b> 873,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> Display Port / DVI-DAdapter Leitung optional, Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 170W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Kabelabdeckung , Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, M.2WLAN 802.11ac (2x2) and BT 4.1						
<b>ESPRIMO K558/24</b> VFY:K5584PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,30 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA		<b>1.069,00</b> 898,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 2, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 170W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, M.2WLAN 802.11ac (2x2) und BT5						
<b>ESPRIMO K558/24</b> VFY:K5584PP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA		<b>1.439,00</b> 1.209,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 2, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 170W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, M.2WLAN 802.11ac (2x2) und BT5						
<b>Ihr flexibler und wirtschaftlicher PC</b>						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP140DE	Kein Windows Betriebssystem vorinstalliert	Intel® Pentium® Prozessor G4560 (3M Cache, 3,50 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>349,00</b> 293,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 610, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP141DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Prozessor G4560 (3M Cache, 3,50 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>439,00</b> 369,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 510, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP142DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Prozessor G4560 (3M Cache, 3,50 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	128 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>529,00</b> 445,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI, Intel® HD Graphics 610, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP148DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Pentium® Prozessor G4400 (3M Cache, 3,30 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>479,00</b> 403,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI, Intel® HD Graphics 510, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP341DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	128 GB, SSD, NVMe M.2, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>619,00</b> 520,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP388DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i3-6100 Prozessor (3M Cache, 3,70 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>699,00</b> 587,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI, Intel® HD Graphics 530, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP541DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>639,00</b> 537,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP548DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>679,00</b> 571,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI, Intel® HD Graphics 530, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>749,00</b> 629,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>809,00</b> 680,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI, Intel® HD Graphics 530, Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557</b> VFY:P0557PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vpro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	512 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>939,00</b> 789,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB410 USB DE (schwarz) mit Maus M510 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern); 4x USB 3.0 (2x front-, 2x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P557/E85+</b> VFY:P0557PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)		256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	2 Jahre Vor-Ort Service	<b>659,00</b> 554,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Kabelabdeckung , Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen						
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP140DE		Intel® Pentium® Gold G5400 Prozessor (4M Cache, 3,70 GHz)	4 GB, DDR4, 2.666 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>369,00</b> 310,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, AdapterkarteVGA optional						
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP141DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5400 Prozessor (4M Cache, 3,70 GHz)	4 GB, DDR4, 2.666 MHz	500 GB, HDD SATA III, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>459,00</b> 386,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, AdapterkarteVGA optional						



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP142DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5400 Prozessor (4M Cache, 3,70 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>599,00</b> 503,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP341DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6M Cache, 3,60 GHz)	4 GB, DDR4, 2.666 MHz	128 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>639,00</b> 537,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP380DE		Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6M Cache, 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>579,00</b> 487,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6M Cache, 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>679,00</b> 571,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP560DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,00)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultrastlim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>989,00</b> 831,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,00)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>799,00</b> 671,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP582DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,00)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>669,00</b> 562,00

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, Laufwerke (schraubenlos); 2,5" Schacht für 2,5" Laufwerk (Schrauben), 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,60 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.169,00</b> 982,00
---	----------------	--	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>939,00</b> 789,00
---	----------------	--	-----------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

### Hervorragende Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz

<b>ESPRIMO P757</b> VFY:P0757PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100 Prozessor (3M Cache, 3,90 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>729,00</b> 613,00
---	----------------	--	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig)

<b>ESPRIMO P757</b> VFY:P0757PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>859,00</b> 722,00
---	----------------	---	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (grau) mit Maus M510 (grau), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig)

<b>ESPRIMO P757</b> VFY:P0757PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>969,00</b> 814,00
---	--	---	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI, Intel® HD Graphics 530, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB521 USB DE (schwarz) mit optical USB mouse (grau), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 5x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1)); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 1x USB 2.0)



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO P758/E94+</b> VFY:P0758PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6M Cache, 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>759,00</b> 638,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P758/E94+</b> VFY:P0758PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400H vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>859,00</b> 722,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P957</b> VFY:P0957PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD, NVMe M.2, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>979,00</b> 823,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P957</b> VFY:P0957PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA, M.2-Modul, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.029,00</b> 865,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI, Intel® HD Graphics 530, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 5x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1)); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 1x USB 2.0)						
<b>ESPRIMO P957</b> VFY:P0957PP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	512 GB, SSD, NVMe M.2, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.469,00</b> 1.234,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, NVIDIA GeForce GTX745 2GB FH, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig)						
<b>ESPRIMO P957</b> VFY:P0957PP781DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD, NVMe M.2, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.119,00</b> 940,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, Keyboard KB900 USB DE (schwarz) mit GL9000 (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0 (2x front-, 2x rückseitig, 2x intern), 6x USB 3.0 (2x front-, 4x rückseitig)						



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>Leistungsfähiger Desktop-PC mit überlegener Erweiterbarkeit</b>						
<b>ESPRIMO P958/E94+</b> VFY:P0958PP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8500T vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 3,50 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>979,00</b> 823,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P958/E94+</b> VFY:P0958PP788DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.119,00</b> 940,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>Der Mini mit mehr PC pro cm<sup>3</sup></b>						
<b>ESPRIMO Q556/2 white4you</b> VFY:Q5562PPW31DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	2 Jahre Vor-Ort Service	<b>619,00</b> 520,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> RealtekALC671, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0						
<b>VR für unterwegs</b>						
<b>ESPRIMO Q556/2 white4you</b> VFY:Q5562PPW51DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>699,00</b> 587,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio: Line-Ausgang, Bis zu 9 Stunden, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x SmartCard-Steckplatz, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 250W (13A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 3x USB 3.0, 1x VGA, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, 2 Mikrofone integriert						
<b>Der Mini mit mehr PC pro cm<sup>3</sup></b>						
<b>ESPRIMO Q556-2</b> VFY:Q5562PP340DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2,400 MHz	500 GB, HDD SATA II, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	<b>549,00</b> 461,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 4.1, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Audio: Line-Ausgang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2)						
<b>ESPRIMO Q556-2</b> VFY:Q5562PP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2,400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	<b>659,00</b> 554,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 4.1, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Audio: Line-Ausgang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig), WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2)						



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO Q556-2</b> VFY:Q5562PP381DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-7100T Prozessor (3M Cache, 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>789,00</b> 663,00

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 4.1, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Audio: Line-Ausgang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig),WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2)

<b>ESPRIMO Q556-2</b> VFY:Q5562PP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	<b>749,00</b> 629,00
---	----------------	--	--------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 4.1, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Audio: Line-Ausgang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig),WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2)

<b>ESPRIMO Q556-2</b> VFY:Q5562PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7400T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, SSD, M.2-Modul, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>859,00</b> 722,00
---	----------------	--	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 4.1, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Audio: Line-Ausgang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), 2x USB 2.0 rückseitig, 4x USB 3.0 (2x front, 2x rückseitig),WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2)

<b>ESPRIMO Q556-2</b> VFY:Q5562PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6400T Prozessor (6M Cache, bis zu 2,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>889,00</b> 747,00
---	--	--	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 4.1, 1x DisplayPort, 1x DVI, Intel® HD Graphics 530, 1x Audio: Line-Ausgang, Optical USB mouse (schwarz), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0),WLAN: 802.11 abgn + ac (2x2)

### Leistungsstarke PC-Funktionalität im kleinen Format

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:Q0558PP380DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6M Cache, 3,60 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul	1 Jahr Bring-In Service	<b>679,00</b> 571,00
---	----------------	--	-----------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:Q0558PP550DE		Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,30 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	<b>639,00</b> 537,00
---	--	--	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:Q0558PP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,30 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	<b>899,00</b> 755,00

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:Q0558PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,30 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>859,00</b> 722,00
---	----------------	---	-----------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2) und BT5

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:Q0558PP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,00 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>1.029,00</b> 865,00
---	----------------	--	-----------------------	---	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2) und BT5

### Der Mini mit mehr PC pro cm<sup>3</sup>

<b>ESPRIMO Q957</b> VFY:Q0957PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500T vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>929,00</b> 781,00
---	----------------	---	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Kabelabdeckung , Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, USB frontseitig: 2x USB 3.0 und 1x USB 3.1 Typ-C (Gen1), USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 4x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2) und BT 4.1

<b>ESPRIMO Q957</b> VFY:Q0957PP588DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i5-6500T Prozessor (6M Cache, bis zu 3,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>969,00</b> 814,00
---	--	---	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DVI, Intel® HD Graphics 530, 1x Audio: Line-Ausgang, GL9000, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 2x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 3.0 und 1x USB 3.1 Typ-C (Gen1), USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 4x USB 3.0 )

<b>ESPRIMO Q957</b> VFY:Q0957PP787DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700T vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,60 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2, DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.259,00</b> 1.058,00
---	--	---	--------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Ausgang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, 2x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 3.0 und 1x USB 3.1 Typ-C (Gen1), USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 4x USB 3.0 ), optional: über externes, aktivesAdapterkabel x VGA


**ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen**
[Top Leasing zu aktuellen Konditionen](#)

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	--	-----------	----------	-----------------	------------------------	---

**Mini-PC mit hervorragender Leistung und Integrationsfähigkeit**

<b>ESPRIMO Q958</b> VFY:Q0958PP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8500T vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 3,50 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>929,00</b> 781,00
---	----------------	---	-----------------------	---	-----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.1 (Gen2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); 2x USB 3.1 (Gen2),VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2) und BT5

<b>ESPRIMO Q958</b> VFY:Q0958PP787DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1.259,00</b> 1.058,00
---	----------------	--	---------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.1 (Gen2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); 2x USB 3.1 (Gen2),VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2) und BT5



## ESPRIMO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Accessories</b>				
	S26361-F2601-L200	Zur Befestigung des Systems an der Monitor-Rückseite. Inhalt: Subadapter, Schrauben, Bolzen. Bitte Tauglichkeit des Monitors prüfen.	<b>23,00</b>	19,00
<b>Mehr Konnektivität für Monitore, Projektoren und Fernseher</b>				
DisplayPort-VGA-Adapter	S26391-F6055-L280	DisplayPort-VGA-Adapter	<b>31,00</b>	26,00
<b>Support Pack</b>				
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT6	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>66,00</b>	55,00
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GB5S20Z00DEDT6	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>145,00</b>	122,00
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GD3S60Z00DEDT6	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>119,00</b>	100,00
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GD5S60Z00DEDT6	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>189,00</b>	159,00
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEDT6	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>17,00</b>	14,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>69,00</b>	58,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GB5S20Z00DEDT5	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>159,00</b>	134,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GD3S60Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>149,00</b>	125,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GD5S60Z00DEDT5	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>219,00</b>	184,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GSXA00Z00DEDT5	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>17,00</b>	14,00
<b>Einfache Methode, ihr System aufzurüsten</b>				
Festplattenlaufwerk	S26361-F3658-L500	HDD SATA II 500GB 5,4k 2,5"	<b>150,00</b>	126,00
Festplattenlaufwerk	S26361-F3660-L100	HDD SATA III 1000GB 7,2k	<b>156,00</b>	131,00
Festplattenlaufwerk	S26361-F3660-L500	HDD SATA III 500GB 7,2k	<b>139,00</b>	117,00
<b>Ergonomisch und komfortabel</b>				
Keyboard KB521	S26381-K521-L120	Keyboard KB521, Farbe: Marmorgrau, Gewicht: 700 g, Abmessungen: 462x 167x 24 mm	<b>23,00</b>	19,00
<b>Spritzwasserschutz</b>				
Keyboard KB900	S26381-K560-L420	Keyboard KB900, Schwarz	<b>26,00</b>	22,00
<b>Lasertechnologie mit USB- und PS/2-Anschluss</b>				
Maus M530 Grau	S26381-K468-L101	Maus M530 Grau, Gewicht: 84 g, Abmessungen: 61,3x 109,6x 38,5 mm	<b>17,00</b>	14,00
<b>Druckluft-Tieftöner, die Ihren Desktop tanzen lassen</b>				
SOUNDSYSTEM DS E2000 Air	S26391-F7128-L600	SOUNDSYSTEM DS E2000Air, Gewicht: 0,67 kg	<b>33,00</b>	28,00
<b>Professionelle Tastatur aus erneuerbaren Rohmaterialien</b>				
Tastatur KBPC PX ECO	S26381-K341-L120	Tastatur KBPC PX ECO, Schwarz/grau	<b>42,00</b>	35,00
<b>Gespräche mit höchstem Komfort</b>				
UC&C USB Headset Stereo H650e	S26391-F7139-L10	UC&C USB Headset Stereo H650e, Gewicht: 135 g (inkl. Kabel)	<b>82,00</b>	69,00
<b>Bequeme Kommunikation</b>				
UC&C USB Value Headset	S26391-F7139-L20	UC&C USBValue Headset, Gewicht: 100 g (ohne Kabel)	<b>60,00</b>	51,00
<b>Accessories</b>				
USB 3.0 Port-Replikator PR08	S26391-F6007-L400	USB 3.0 Port-Replikator PR08, AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, DC 5V / 4A, Startmodus: 2W,Volllastmodus: 15, Gewicht: 0,350 kg, Abmessungen: 40x 78x 190 mm	<b>177,00</b>	148,00



## FUTRO Thin Client

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerke	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	--	-----------	----------	---------------------------	------------------------	---

### Der erschwingliche Thin-Client

<b>FUTRO S720</b> VFY:S0720P702BDE	WES7 - Win Embedded Standard 7	AMD G-Serie GX-222GC (1M Cache, 2,20 GHz)	1x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	16 GB, mSATA, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	3 Jahre Bring-In Service	<b>449,00</b> 377,00
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio frontseitig: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-I (integrierterVGA kann mit DVI-VGA-Adapter benutzt werden), AMD Radeon™ R5E, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 MBit/s, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, 5x USB 2.0, 2x USB 3.0 (USB frontseitig:2, USB rückseitig: 4, USB intern: 1 (9-polige Stiftleiste) ), 1x VGA (über DVI anVGA-Adapter)

### Das ausbaufähige Multitalent

<b>FUTRO S920</b> VFY:S0920P701BDE	WES7 - Win Embedded Standard 7	AMD G-Serie GX-424CC (2M Cache, 2,40 GHz)	1x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	16 GB, mSATA, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	3 Jahre Bring-In Service	<b>509,00</b> 428,00
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board, RealtekALC671, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio frontseitig: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-I (integrierterVGA kann mit DVI-VGA-Adapter benutzt werden), AMD Radeon™ R5E, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 MBit/s, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutz für Flash-Modul, 5x USB 2.0, 2x USB 3.0 (USB frontseitig:2, USB rückseitig: 4, USB intern: 1 (9-polige Stiftleiste) ), 1x VGA (über DVI anVGA-Adapter)

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## FUTRO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
	FSP:GB5S20Z00DEDT1		<b>219,00</b>	184,00
<b>FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie</b>	FSP:GB3S20Z00DEDT1	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>125,00</b>	105,00
<b>FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie</b>	FSP:GD3S60Z00DEDT1	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>165,00</b>	139,00
<b>FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie</b>	FSP:GD5S60Z00DEDT1	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>269,00</b>	226,00
<b>FUTRO Z220</b>	FSP:GB3S20Z00DEDT2	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>68,00</b>	57,00
<b>FUTRO Z220</b>	FSP:GB5S20Z00DEDT2	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>139,00</b>	117,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## Displays

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll), besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B19-7 LED	S26361-K1471-V140	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>211,00</b>	177,00
<b>Ergonomisches, leistungsstarkes 54,6-cm- (21,5-Zoll) Breitbild-Display</b>					
Display B22-8 TS Pro	S26361-K1602-V160	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>220,00</b>	185,00
<b>Advanced-Display: 55,9 cm (22 Zoll) Widescreen, beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B22W-7 LED	S26361-K1472-V141	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 4x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>231,00</b>	194,00
<b>Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24-8 TE Pro	S26361-K1577-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>244,00</b>	205,00
<b>Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24-8 TS Pro	S26361-K1577-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>244,00</b>	205,00
<b>Ergonomisches Advanced-Display 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, ideal für den Einsatz im Büro und rund um die Uhr</b>					
Display B24-9 TE	S26361-K1643-V140	On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, N/A, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel<sup>&reg;</sup> i219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 3G/4G (Option), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (ohne Power	1 Jahre Collect & Return Service	<b>258,00</b>	217,00
<b>Advanced-Display: 61 cm (24 Zoll) Widescreen, beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24W-7 LED	S26361-K1497-V141	On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Bluetooth v4.2, 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-D (HDCP), SD/SDHC/SDXC x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED	3 Jahre Collect & Return Service	<b>323,00</b>	271,00
Display B24W-7 LED (S)	S26361-K1497-V161	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>333,00</b>	280,00
<b>Ultrabreites gebogenes Display mit 86,3 cm (34 Zoll) für maximale Produktivität</b>					
Display B34-9 UE	S26361-K1642-V140	On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Bluetooth v4.2, 1x DisplayPort, 2x HDMI 2.0, SD/SDHC/SDXC x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED	3 Jahre Collect & Return Service	<b>987,00</b>	830,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## Displays

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll), die besten Energiesparlösungen für Büroanwendungen</b>					
Display E19-7 LED	S26361-K1482-V161	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>152,00</b>	127,00
<b>Branchenführender Widescreen-Büromonitor im 16:9-Format, der eine optimale Leistung mit Energieeinsparung kombiniert</b>					
Display E20T-7 LED	S26361-K1538-V161	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>113,00</b>	95,00
<b>Allround-Widescreen-Display 54,6 cm (21,5 Zoll), verbindet optimale Leistung mit minimalem Energieverbrauch und Ergonomie</b>					
Display E22-8 TS Pro	S26361-K1603-V160	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>125,00</b>	105,00
<b>Superior-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, perfekte Anzeige trifft auf Kommunikation</b>					
Display P24-8 TE Pro	S26361-K1593-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 3x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>262,00</b>	220,00
<b>Vielseitiges, ergonomisches 61,1 cm (24,1 Zoll)-Widescreen-Display, Mit zukunftsweisendem Sensor für einen sicheren Arbeitsplatz</b>					
Display P24-8 WE Neo	S26361-K1647-V140	On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Bluetooth v4.2, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI 1.4, SD/SDHC/SDXC x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen),	3 Jahre Collect & Return Service	<b>383,00</b>	322,00
<b>Hochleistungsfähiges Widescreen-Display mit 68,5 cm (27 Zoll) Diagonale, mit zukunftsweisendem Sensor für Arbeitsplatzsicherheit und Benutzerkomfort</b>					
Display P27-8 TE Pro	S26361-K1609-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort 1.2, 1x DualLink DVI, 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	<b>554,00</b>	466,00
<b>Superior-Display: 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen, topaktuelle Display-Technologie und innovative Sensorlösungen</b>					
Display P27-8 TS Pro	S26361-K1594-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort 1.2, 1x DualLink DVI, 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	<b>554,00</b>	466,00
<b>Ergonomisches, hochleistungsfähiges 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen-Display</b>					
Display P27-8 TS UHD	S26361-K1610-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x Mini-DisplayPort, 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	<b>842,00</b>	708,00
<b>139 cm (55 Zoll)-Multitouch-Display für eine bessere Zusammenarbeit in Konferenzräumen</b>					
Display XL55-1 TOUCH	S26361-K1632-V160	On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Audio: Line-Eingang/Mikrofon, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, Bluetooth v4.2, 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-I, 2x HDMI 1.4, SD/SDHC/SDXC x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111H, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x USB 2.0, 3xUSB 3.0 (1x Anytime USB Charge-Funktion abhängig von BIOS-Einstellungen), 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD) mit	3 Jahre Collect & Return Service	<b>2.199,00</b>	1.848,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## Displays Zubehör

---

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
FUJITSU Displays innerhalb der Service Offering Group DP1	FSP:GB3D00Z00DEDP1	3 Jahre Door-to-Door Exchange Service in DE, SZ 9x5	<b>29,00</b>	25,00
FUJITSU Displays innerhalb der Service Offering Group DP1	FSP:GB3E10Z00DEDP1	3 Jahre Desk-to-Desk Exchange Service in DE, AZ 2BD, SZ 9x5	<b>33,00</b>	28,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



### CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

#### Mobiler Workstation-Warrior

<b>CELSIUS H760</b> VFY:H7600W15ABDE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Core™ i5-6440HQ vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), IPS (LED-Hintergrundbeleuchtung), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>1.829,00</b> 1.537,00
---	----------------------------------	---	--------------------------	--------------------	---	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, bis zu 11 Stunden, 1x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® M600M (2GB GDDR5, 384 CUDA cores), 1x SmartCard-Steckplatz, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 150W (7,89A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, Intel® Dual BandWireless-AC8260 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2 vPro

#### Mobilität. Sicherheit. Virtual Reality

<b>CELSIUS H780</b> VFY:H7800MP760DE	Windows 10 Pro		1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz		39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD Premium), min. 700:1, typ. 300 cd/m²	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.420,00</b> 2.034,00
---	----------------	--	---------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, Bis zu 9 Stunden, Bluetooth 5.0, 1x SmartCard-Steckplatz, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 1x USB 3.0 (TypA) Ladeleistung, 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560

#### VR für unterwegs

<b>CELSIUS H970</b> VFY:H9700WP160DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7820HQ vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,90 GHz)	16 GB, DDR4, 2400 MHz (2x 8 GB)		43,9 cm (17,3 Zoll), TFT, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300:1, 300 cd/m²	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.999,00</b> 3.360,00
---	----------------	---	------------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, kombinierter Ein-/Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, Bis zu 9 Stunden, Bluetooth v4.0, 1x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® P3000, 6 GB, 1x SmartCard-Steckplatz, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 250W (13A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 3x USB 3.0, 2x USB Typ C / Thunderbolt 3 (1x mit Power Delivery), 1x VGA, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, 2 Mikrofone integriert, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac

<b>CELSIUS H970</b> VFY:H9700WP320DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® Prozessor E3-1535M v6 (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	48 GB, DDR4, 2400 MHz (2x 16 GB + 2x 8 GB) ECC		43,9 cm (17,3 Zoll), TFT, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300:1, 300 cd/m²	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>5.200,00</b> 4.370,00
---	----------------	--	---	--	--	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC255, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio: Line-Ausgang, Bis zu 9 Stunden, Bluetooth v4.0, 1x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, 1x SmartCard-Steckplatz, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 250W (13A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 3x USB 3.0, 1x VGA, Integrierte 2.0-Megapixel-Webcam, 2 Mikrofone integriert

<b>CELSIUS H980</b> VFY:H9800WP160DE	Windows 10 Pro		1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz		43,9 cm (17,3 Zoll), Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD Premium), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3.926,00</b> 3.299,00
---	----------------	--	---------------------------	--	---	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 14,4V / 6.700 mAh / 96Wh, bis zu 9 Stunden, Bluetooth 5.0, 1x DisplayPort, 1x SmartCard-Steckplatz, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 330W (16,9A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 3x USB 3.1, 2x USB Typ-C / Thunderbolt 3 (1x mit Power Delivery), 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD), Intel® Dual BandWireless-AC9560

#### Leistungsfähiger kleiner Formfaktor (SFF)

<b>CELSIUS J550/2</b> VFY:J5502WP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>949,00</b> 797,00
---	----------------	--	--------------------------	--	--	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 6x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.0



## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS J550/2</b> VFY:J5502WP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700HQ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.349,00</b> 1.134,00

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 6x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.0

### Maximaler Warp in einem SFF-System

<b>CELSIUS J580</b> VFY:J5800WP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8500 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>949,00</b> 797,00
---	----------------	--	-----------------------	--	--	-----------------------------	-------------------------

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), USB frontseitig: 2x USB 3.1 (Gen2), USB rückseitig: 6x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.0

<b>CELSIUS J580</b> VFY:J5800WP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,60 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.349,00</b> 1.134,00
---	----------------	---	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232), USB frontseitig: 2x USB 3.1 (Gen2), USB rückseitig: 6x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.0

### Verwirklichen Sie Ihre Ideen

<b>CELSIUS M740</b> VFY:M7400WP267DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 v4 (10M Cache, 3,50 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.899,00</b> 1.596,00
---	---	---	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 1x Audio: Eingang (rückseitig), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 600W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig: 4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA)

<b>CELSIUS M740</b> VFY:M7400WP287DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 v4 (10M Cache, 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.579,00</b> 1.327,00
---	---	---	--------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 1x Audio: Eingang (rückseitig), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 600W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig: 4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA)


**CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen**
**Top Leasing zu aktuellen Konditionen**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS M740</b> VFY:M7400WP327DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1630 v4 (10M Cache, 3,70 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>2.999,00</b> 2.520,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, 1x Audio: Eingang (rückseitig), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 600W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA)							
<b>CELSIUS M740</b> VFY:M7400WP367DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1630 v4 (10M Cache, 3,70 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>2.349,00</b> 1.974,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, NVIDIA® Quadro® P2000, 5 GB, 1x Audio: Eingang (rückseitig), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 1 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 600W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA)							
<b>CELSIUS M740</b> VFY:M7400WP527DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-1650 v4 (15M Cache, 3,60 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>2.699,00</b> 2.268,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 1x Audio: Eingang (rückseitig), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1000W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA)							
<b>CELSIUS M770 - Ultimate Selection</b> VFY:M7700WP547DE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Xeon® W-2145 Prozessor (11M Cache, bis zu 4,50 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi Ultraslrim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>5.449,00</b> 4.579,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>CELSIUS M770 - CAD</b> VFY:M7700WP367DE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Xeon® W-2125 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,50 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi Ultraslrim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>2.499,00</b> 2.100,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, NVIDIA® Quadro® P2000, 5 GB, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 450W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>CELSIUS M770 - CAD Advanced</b> VFY:M7700WP327DE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Xeon® W-2125 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,50 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi Ultraslrim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>3.279,00</b> 2.755,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 450W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							



### CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS M770 - Entry</b> VFY:M7700WP267DE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Xeon® W-2123 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 3,90 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.999,00</b> 1.680,00

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 450W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C

<b>CELSIUS M770 - Power Edition</b> VFY:M7700WP527DE	Windows 7 Professional 64-bit	Intel® Xeon® W-2133 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 3,90 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>2.799,00</b> 2.352,00
---	-------------------------------	--	--------------------------	--	--	--------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C

### Sprengen aller Grenzen

<b>CELSIUS R940</b> VFY:R9400WP327DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E5-2630 v4 (25M Cache, 2,20 GHz)	4x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>3.039,00</b> 2.554,00
---	---	---	--------------------------	---	--	--------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 1x Audio: Eingang (rückseitig), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM und Intel® I210, 2 Grafikkarten-Stromschienen (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1000W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Boot-Schutz für Disketten-/CD-Laufwerk und Schreibschutz für Diskettenlaufwerk, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Trusted Platform Module (TPM 2.0), EraseDisk, 9x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:4 (2x USB 3.0), USB rückseitig: 6, USB intern: 3, davon 1 TypA)

### Setzen Sie ungeahnte Kräfte frei

<b>CELSIUS R970</b> VFY:R9700WP327DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor (13,75M Cache, bis zu 3,00 GHz)	6x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>3.039,00</b> 2.554,00
---	----------------	--	--------------------------	---	--	--------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 2x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM und Intel® I210, 2 Grafikkarten-Stromschienen (8-poliger Stecker / 18,5A @ 12V), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1000W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Intrusion-Detection-Schalter, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), EraseDisk, Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6x USB Typ-C

### Erschwinglich, erweiterbar, skalierbar

<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500WP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-6500TE vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,30 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.133 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>799,00</b> 671,00
---	----------------	--	--------------------------	---	--	--------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 530, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 300W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, USB frontseitig:2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, AdapterkarteVGA optional

<b>CELSIUS W550</b> VFY:W5500WP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-6700TE vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.133 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.159,00</b> 974,00
---	----------------	--	---------------------------	---	--	--------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Line-In, 1x Line-In/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® HD Graphics 530, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 300W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 1x Seriell (RS-232) 9-polig, 16 Byte FIFO, 16550-kompatibel, USB frontseitig:2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, AdapterkarteVGA optional



### CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS W570</b> Vfy:H7700WP160DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7500 vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), min. 700:1, typ. 300 cd/m <sup>2</sup>	3 Jahre Bring-In Service	<b>2.349,00</b> 1.974,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, NVIDIA® Quadro® M1200, 1x SmartCard-Steckplatz, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, Adapterkarte VGA optional, Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>CELSIUS W570</b> Vfy:H7700WP161DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-7600K Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), min. 700:1, typ. 300 cd/m <sup>2</sup>	3 Jahre Bring-In Service	<b>2.849,00</b> 2.394,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, NVIDIA® Quadro® M2200, 1x SmartCard-Steckplatz, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, Adapterkarte VGA optional, Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>CELSIUS W570</b> Vfy:W5700WP361DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v6 (8M Cache, 3,80 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.579,00</b> 1.327,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x DVI (DVI-D), Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: über Adapterkarte x VGA							
<b>CELSIUS W570</b> Vfy:W5700WP367DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Xeon® Prozessor E3-1275 v5 (8M Cache, 3,60 GHz, 4 Cores, 8 Threads)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.599,00</b> 1.344,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x DVI (DVI-D), Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: über Adapterkarte x VGA							
<b>CELSIUS W570</b> Vfy:W5700WP561DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.129,00</b> 949,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, NVIDIA® Quadro® P600, 2 GB, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0							
<b>CELSIUS W570</b> Vfy:W5700WP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700K Prozessor (8M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>959,00</b> 806,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0							



### CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS W570</b> VFY:W5700WP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7700HQ Prozessor (6M Cache, bis zu 3,80 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.399,00</b> 1.176,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, Intel® HD Graphics 630, bis zu 1.782 MB, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1); USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0							
<b>CELSIUS W570</b> VFY:W5700WP787DE	Windows 7 Professional 64-bit vorinstalliert - mit Windows 10 Pro 64-bit Lizenz	Intel® Core™ i7-6700 vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5", 1x DVD Super Multi, SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.219,00</b> 1.024,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x DVI (DVI-D) , Intel® HD Graphics 530, bis zu 1.782 MB, 1x Audio: Line-Eingang, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, 6x USB 2.0, 7x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; 1x USB 3.1 Typ C (Gen1)); USB rückseitig: 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, USB intern: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0), optional: überAdapterkarte x VGA							
<b>CELSIUS W580</b> VFY:W5800WP261DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® E-2134 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,50 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.579,00</b> 1.327,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional							
<b>CELSIUS W580</b> VFY:W5800WP362DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® E-2186G Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.579,00</b> 1.327,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics P630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional							
<b>CELSIUS W580</b> VFY:W5800WP561DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8600 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,30 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.129,00</b> 949,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional							
<b>CELSIUS W580</b> VFY:W5800WP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8500 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.129,00</b> 949,00
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional							



## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS W580</b> Vfy:W5800WP762DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,60 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.399,00</b> 1.176,00

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), Adapterkarte VGA optional

<b>CELSIUS W580</b> Vfy:W5800WP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8700K vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA		3 Jahre Bring-In Service	<b>1.399,00</b> 1.176,00
---	----------------	--	--------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board, RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1709), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), Adapterkarte VGA optional



## CELSIUS Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
	FSP:GD5S60Z00DEDT6		<b>189,00</b>	159,00
<b>Accessories</b>				
	S26361-F1650-L510	Blue LED Mouse GL9000, Combination UI	<b>40,00</b>	34,00
	S26361-F2748-L316	NVIDIA NVS 315 1GB PCIe x16, Anschlüsse: 1x LFH 59 (bis zu 2x DP oder 2x DVI-I, PCIe x16, Adapter und Kabel müssen separat bestellt werden.	<b>136,00</b>	114,00
	S26361-F2748-L515	NVIDIA NVS 510 2GB	<b>505,00</b>	424,00
	S26361-F3565-L2	CELSIUS RemoteAccess Dual Card, Host für PCoIP, 2x miniDP, 10/100/1000 Mbps LAN, PCIe x1; enthält 2x miniDP/DVI-D Kabel, 2x miniDP/DP Kabel, 1x internes On/Off Kabel, FH Halterung montiert, LP Halterung; geeignet für FUTRO L420 (S26361-K1062-V200)	<b>532,00</b>	447,00
	S26361-F3565-L4	CELSIUS RemoteAccess Quad Card, Host für PCoIP, 4x miniDP, 10/100/1000 Mbps LAN, PCIe x1; enthält 4x miniDP/DVI-D Kabel, 4x miniDP/DP Kabel, 1x internes Ein/Aus Kabel; geeignet für FUTRO L620 (S26361-K1062-V300)	<b>912,00</b>	766,00
<b>Accessories</b>				
	S26381-K459-L100	SpaceMouse(TM) Pro, Für 3D-Konstruktionen	<b>378,00</b>	318,00
	S26391-F1574-L500	Port-Replikator für LIFEBOOK U745, T7, E5, E7 Serie und CELSIUS H730, H760	<b>153,00</b>	128,00
	S26391-F2246-L100	Batterie 8 Zellen 14,4V 96Wh (6.700mAh) für CELSIUS H970	<b>222,00</b>	187,00
	S26391-F2249-L110	1x Ethernet (RJ-45), 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0 gesamt, 2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt, 1x VGA, Gewicht: 0,250 kg	<b>456,00</b>	383,00
	S26391-F2249-L300	Gewicht: 0,250 kg	<b>456,00</b>	383,00
<b>LED-Sensortracking auf jeder Oberfläche</b>				
<b>Blue LED Mouse GL9000</b>	S26381-K438-L100	Blue LED Mouse GL9000	<b>22,00</b>	18,00
<b>Support Pack</b>				
<b>CELSIUS Cxxx Serie</b>	FSP:GB3S20Z00DEDT7	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>99,00</b>	83,00
<b>CELSIUS Cxxx Serie</b>	FSP:GB5S20Z00DEDT7	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>229,00</b>	192,00
<b>CELSIUS Cxxx Serie</b>	FSP:GD3S60Z00DEDT7	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>179,00</b>	150,00
<b>CELSIUS Cxxx Serie</b>	FSP:GD5S60Z00DEDT7	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>429,00</b>	361,00
<b>CELSIUS Cxxx Serie</b>	FSP:GSXA00Z00DEDT7	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>43,00</b>	36,00
<b>CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie</b>	FSP:GB3S20Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>69,00</b>	58,00
<b>CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie</b>	FSP:GB5S20Z00DEDT5	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>159,00</b>	134,00
<b>CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie</b>	FSP:GD3S60Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>149,00</b>	125,00
<b>CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie</b>	FSP:GD5S60Z00DEDT5	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 9x5	<b>219,00</b>	184,00
<b>CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie</b>	FSP:GSXA00Z00DEDT5	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>17,00</b>	14,00
<b>Einfache Methode, ihr System aufzurüsten</b>				
<b>Festplattenlaufwerk</b>	S26361-F3521-L100	HDD SATAIII 1000GB 7,2k BC	<b>201,00</b>	169,00
<b>Festplattenlaufwerk</b>	S26361-F3660-L100	HDD SATA III 1000GB 7,2k	<b>156,00</b>	131,00
<b>Accessories</b>				
<b>Port-Replikator für LIFEBOOK U745, T7, E5, E7 Serie und CELSIUS H730, H760</b>	S26391-F1337-L109	Port-Replikator für LIFEBOOK U745, T7, E5, E7 Serie und CELSIUS H730, H760	<b>139,00</b>	117,00



## CELSIUS Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Port-Replikator für LIFEBOOK U745, T7, E5, E7 Serie und CELSIUS H730, H760</b>	S26391-F1337-L110	Port-Replikator für LIFEBOOK U745, T7, E5, E7 Serie und CELSIUS H730, H760	<b>202,00</b>	170,00
<b>Für Ihren Geschäftsalltag</b>				
<b>Prestige Case 16</b>	S26391-F1194-L61	Prestige Case 16, Farbe: Schwarz, Material: Polyester, Gewicht: 1080 g, Abmessungen: 460x 110x 360 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 17,3 Zoll / 420x 315x 35 mm	<b>72,00</b>	60,00
<b>Geschäftsstil für die Arbeit</b>				
<b>Prestige Top Case 15</b>	S26391-F1194-L50	Prestige Top Case 15, Farbe: Schwarz, Material: Polyester, Gewicht: 620 g, Abmessungen: 400x 115x 300 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 15,6 Zoll / 385x 265x 35 mm	<b>49,00</b>	41,00
<b>Schutz für unterwegs</b>				
<b>Prestige Trolley 17.3</b>	S26391-F1194-L130	Prestige Trolley 17.3, Material: Nylon, Farbe: Schwarz, Gewicht: 3566 g, Abmessungen: 476x 241x 400 mm	<b>131,00</b>	110,00
<b>Einfache Methode, ihr System aufzurüsten</b>				
<b>RAM-Module</b>	S26361-F3389-L426	8GB DDR4-2133 rg ECC, RAM-Modul, gleiche Anzahl von Modulen pro Prozessor notwendig	<b>327,00</b>	275,00
<b>Schutz für unterwegs</b>				
<b>Schutzhülle PerfectSkin 15-15.6</b>	S26391-F1193-L173	Schutzhülle PerfectSkin 15-15.6, Material: Neopren, Farbe: Schwarz, Gewicht: 0,3 kg, Abmessungen: 404x 45x 289 mm	<b>36,00</b>	31,00
<b>Bietet Schutz und Wahrung der Privatsphäre</b>				
<b>Sichtschutzfilter</b>	S26391-F6097-L317	Sichtschutzfilter	<b>91,00</b>	77,00
<b>Accessories</b>				
<b>Thunderbolt 3 Port Replicator</b>	S26391-F2249-L100	1x Ethernet (RJ-45), 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0 gesamt, 2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt, 1x VGA, Gewicht: 0,250 kg	<b>456,00</b>	383,00
<b>Bequeme Kommunikation</b>				
<b>UC&amp;C USB Value Headset</b>	S26391-F7139-L20	UC&C USB Value Headset, Gewicht: 100 g (ohne Kabel)	<b>60,00</b>	51,00



### PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

#### Der ideale Server für Ihre essentiellen Workloads

<b>PRIMERGY TX1310 M3</b> VFY:T1313SC010IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1225 v6 (8M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 8GB RAM DDR4-2400 U ECC	2x 1TB HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5", ECO, DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	2 Jahre Vor-Ort-Garantie	<b>699,00</b> 587,00
---	---	----------------------------	---	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, On Board, Realtek ALC255 mit MaxxAudio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mit Audioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50 Wh, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, 4x 3,5 Zoll Cold-plug-SATA, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 1x Standard 139W Power Supply, Intel® i219 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 1x PCI-Express 3.0 x16, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511), Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mit Anytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, Integrierte Webcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual Band Wireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2

<b>PRIMERGY TX1310 M3</b> VFY:T1313SC080IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1225 v6 (8M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 1 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 Jahr On-Site Service	<b>699,00</b> 587,00
---	---	--------------------------	---	---------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, 4x 3,5 Zoll Cold-plug-SATA, 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, Intel® i219 Onboard

#### Der kleinste voll ausgestattete Server, der mit Ihrem Unternehmen wächst

<b>PRIMERGY TX1320 M3</b> VFY:T1323SC010IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 1TB HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5", ECO, DVD supermulti, ultraslim, SATA I	1 Jahr On-Site Service	<b>699,00</b> 587,00
---	---	--------------------------	---	---------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll nicht hot-plug-fähige oder 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x RS-232-C

<b>PRIMERGY TX1320 M3</b> VFY:T1323SC110IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 1 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical	1 Jahr On-Site Service	<b>799,00</b> 671,00
---	---	--------------------------	--	---------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll nicht hot-plug-fähige oder 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x RS-232-C

<b>PRIMERGY TX1320 M3</b> VFY:T1323SX070DE	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 600GB HD SAS 12G 10K hot-plug 2,5", DVD supermulti, ultraslim, SATA I	1 Jahr On-Site Service	<b>1.699,00</b> 1.428,00
---	---	---------------------------	---	---------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll nicht hot-plug-fähige oder 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x RS-232-C

<b>PRIMERGY TX1320 M3</b> VFY:T1323SX080DE	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	3x 600 GB, HDD SAS, 10.000 U/min, 2,5 Zoll, Enterprise, DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int., RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt)	1 Jahre Vor-Ort-Garantie	<b>1.999,00</b> 1.680,00
---	---	---------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll nicht hot-plug-fähige oder 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 2x1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 450W, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 3x PCI-Express 3.0, 1x RS-232-C, USB 2.0-Ports 7 (4x extern hinten, 2x extern vorn, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup), USB 3.0-Ports 3 (2x extern hinten, 1x intern), 1x VGA



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



### PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

#### Ausbaufähiger Server, der typischen KMU-Geschäftsanforderungen gerecht wird

<b>PRIMERGY TX1330 M3</b> VFY:T1333SC010IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)	1 Jahr Vor-Ort-Garantie	<b>899,00</b> 755,00
---	---	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4) 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x4 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x8 2x Full height, up to 240 mm length notched, 1x RS-232-C, USB 2.0 ports: 5 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup)USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal), 1x VGA

<b>PRIMERGY TX1330 M3</b> VFY:T1333SC040IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 1TB HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5", DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)	1 Jahr Vor-Ort-Garantie	<b>1.399,00</b> 1.176,00
---	---	--------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4) 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x4 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x8 2x Full height, up to 240 mm length notched, 1x RS-232-C, USB 2.0 ports: 5 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup)USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal), 1x VGA

<b>PRIMERGY TX1330 M3</b> VFY:T1333SX100DE	Intel® Xeon® Prozessor E3-1230 v6 (8M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)	1 Jahr Vor-Ort-Garantie	<b>1.299,00</b> 1.092,00
---	---	---------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, PCI-Express 3.0 x1 (mech. x4) 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x4 1x Full height, up to 168 mm length, PCI-Express 3.0 x8 2x Full height, up to 240 mm length notched, 1x RS-232-C, USB 2.0 ports: 5 (4x extern hinten, 1x intern für UFM, keine Unterstützung von USB Wakeup)USB 3.0 ports: 5 (2x external rear, 2x external front, 1x internal), 1x VGA

<b>PRIMERGY TX1330 M3</b> VFY:T1333SX110DE	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1270 v6 (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	1 Jahr On-Site Garantie	<b>2.099,00</b> 1.764,00
---	---	---------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x RS-232-C

#### Ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis

<b>PRIMERGY TX2540 M1</b> VFY:T2541SP024DE	Intel® Xeon® Prozessor E5-2430 v2 (15M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 8GB DDR3-1600 R ECC	1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C), RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s, 8 Ports int., RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optionale FBU (auf Basis von LSI SAS2208), Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.499,00</b> 2.100,00
---	--	------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless Service, System Monitor, RAID Manager, Capacity Management, Power Management, Storage Support, ServerView Suite - Maintain, Remote Management (iRMC kombiniert mit Intel® Node Manager), Update Management (BIOS, Firmware, Windows-Treiber, Agenten und CIM-Provider), Performance Measurement, Asset Management, Online-Diagnose, ServerView Suite - Integrate, Integration packs für Microsoft System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios, und HP SIM, Deployment-Tools und sonstiges, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8), 1x PCI-Steckplätze, 2x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x8), 1x-seriell RS-232-C (9-polig), nutzbar für iRMC S4 oder System oder gemeinsame Nutzung, 9x USB 2.0 (2x UHCI-USB vorne, 4x UHCI-USB hinten, 2x intern für Backup, 1x UFM und internes USB), 1x VGA



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials – Sie werden begeistert sein.



### PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

#### Tower-Kraftpaket mit dem reichhaltigsten Funktionssatz

<b>PRIMERGY TX2550 M4</b> VFY:T2554SC010IN	Intel® Xeon® Silver 4108 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	3 Jahre On-Site Garantie	<b>1.999,00</b> 1.680,00
---	---	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 3x 5,25/1,6 Zoll

<b>PRIMERGY TX2550 M4</b> VFY:T2554SC020IN	Intel® Xeon® Silver 4110 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	3 Jahre On-Site Garantie	<b>2.099,00</b> 1.764,00
---	---	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 3x 5,25/1,6 Zoll

<b>PRIMERGY TX2550 M4</b> VFY:T2554SC030IN	Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor (13,75M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	3 Jahre On-Site Garantie	<b>2.899,00</b> 2.436,00
---	--	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 3x 5,25/1,6 Zoll

<b>PRIMERGY TX2550 M4</b> VFY:T2554SC040IN	Intel® Xeon® Silver 4116 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	3 Jahre On-Site Garantie	<b>3.399,00</b> 2.856,00
---	---	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 3x 5,25/1,6 Zoll

<b>PRIMERGY TX2550 M4</b> VFY:T2554SC050IN	Intel® Xeon® Gold 5122 vPro™ Prozessor (16,5M Cache, bis zu 3,70 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	3 Jahre On-Site Garantie	<b>6.499,00</b> 5.461,00
---	---	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 3x 5,25/1,6 Zoll

<b>PRIMERGY TX2550 M4</b> VFY:T2554SC060IN	Intel® Xeon® Gold 6128 vPro™ Prozessor (19,25M Cache, bis zu 3,70 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I	3 Jahre On-Site Garantie	<b>7.999,00</b> 6.722,00
---	--	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 3x 5,25/1,6 Zoll

#### Zuverlässige Leistung für Ihr Geschäft

<b>PRIMERGY TX2560 M2</b> VFY:T2562SC010IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, bis zu 3,00 GHz)		1x DVD Super Multi, Halbe Höhe, SATA I, 1x Fujitsu PRAID CP400i, RAID Controller, SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int., RAID-Level: 0, 1, 1E, 10, 5, 50	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.699,00</b> 2.268,00
---	--	--	---	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite - Deploy, Installation Manager, Scripting Toolkit, ServerView Suite - Control, Operations Manager einschl. PDA und ASR & R, (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart), Agenten und CIM-Provider / Agentless Service, System Monitor, RAID Manager, Capacity Management, Storage Support, ServerView Suite - Maintain, Remote Management (iRMC kombiniert mit Intel® Node Manager), Update Management (BIOS, Firmware, Windows-Treiber, Agenten und CIM-Provider), Performance Measurement, Asset Management, Online-Diagnose, ServerView Suite - Integrate, Integration packs für Microsoft System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios, und HP SIM, Deployment-Tools und sonstiges, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, oder 2,5 Zoll Nicht-Hot-plug-PfCLe, DynamicLoM mit 2x Gbit/s (RJ45), "Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 2x Modular PSU 450W platinum hp (kein Netzkabel), 3x 5,25/1,6 Zoll, 1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x PCI-Express 3.0 x8, 1x Seriell (RS-232-C), 4x USB 2.0 (2x hinten, 1x intern, 1x internes UFM-Boot-Gerät), 5x USB 3.0 (2x hinten, 1x intern für RDX, 2x vorn)



Lernen Sie den Kleine-Und-Mittelständische-Unternehmen-Produktiver-Macher kennen! Der Windows Server 2012 R2 Essentials unterstützt Sie dabei, erfolgreicher zu werden. Mit genau den Business-Anwendungen, die Sie für Ihre Unternehmensführung brauchen: Einfache PC-Nutzer-Rechte-Verwaltung, automatische Server- und Client-Backups, individuelle Office 365 Integration, die Kompatibilität mit praktisch allen mobilen Endgeräten, spielend leichte Cloud-Einbindung, automatische Problemmeldungen und auch Lösungsvorschläge, reibungsloser Zugriff von überall auf der Welt u. v. m. Übrigens, das alles funktioniert ganz ohne Zusatzprodukte. Windows Server 2012 R2 Essentials - Sie werden begeistert sein.



### PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

#### Geringe Größe und niedrige Kosten ? umfangreiche optionale Merkmale

<b>PRIMERGY RX1330 M3</b> VFY:R1333SC020IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 1TB HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5", DVD supermulti, ultraslim, SATA I	1 Jahr On-Site Garantie	<b>1.399,00</b> 1.176,00
---	---	--------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 4/8x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 4x 3,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 10x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x RS-232-C

<b>PRIMERGY RX1330 M3</b> VFY:R1333SC120IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 1 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical	1 Jahr Vor-Ort-Garantie	<b>1.499,00</b> 1.260,00
---	---	--------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 4/8x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 4x 3,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 10x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (TCP/IP-Beschleunigung), 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C

<b>PRIMERGY RX1330 M3</b> VFY:R1333SX090DE	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	DVD supermulti, ultraslim, SATA I	1 Jahr On-Site Garantie	<b>1.299,00</b> 1.092,00
---	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 4/8x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 4x 3,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 10x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x RS-232-C

<b>PRIMERGY RX1330 M3</b> VFY:R1333SX100DE	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E3-1220 v6 (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	DVD supermulti, ultraslim, SATA I	1 Jahr On-Site Garantie	<b>1.999,00</b> 1.680,00
---	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 4/8x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 4x 3,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA oder 10x 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x RS-232-C

#### Der ausgewogene Server, der Ihren IT-Services dient

<b>PRIMERGY RX2510 M2</b> VFY:R2512SC010IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>1.799,00</b> 1.512,00
---	--	--------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 2x 1 Gbit/s Ethernet (Intel I350-T2), Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp (ohne Netzkabel), 1x 5,25/0,5 Zoll für DVD-RW/Blu-ray, 1x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s), 2x PCI-Express 3.0 x16, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x Seriell (RS-232-C), 1x USB 2.0 (1x hinten), 4x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten), 1x VGA

<b>PRIMERGY RX2510 M2</b> VFY:R2512SC180IN	Intel® Xeon® vPro™ Prozessor E5-2620 v4 (20M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz		2 Jahre On-Site-Garantie	<b>2.099,00</b> 1.764,00
---	--	---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 256 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 5,25/0,5 Zoll für DVD-RW/Blu-ray



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

### Maximale Produktivität in einem 1-HE-Gehäuse

<b>PRIMERGY RX2530 M4</b> VFY:R2534SX150DE	Intel® Xeon® Silver 4110 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD supermulti, ultraslim, SATA I	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.399,00</b> 2.016,00
---	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, DynamicLoM basierend auf Design der Emulex XE 100-Serie mit 2x oder 4x 1 GB/s (RJ45) oder 2x 10 GB/s (SFP+ oder RJ45), 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 3.0 x8, 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x hinten), 2x VGA

<b>PRIMERGY RX2530 M4</b> VFY:R2534SX160DE	Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor (13,75M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD supermulti, ultraslim, SATA I	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.699,00</b> 2.268,00
---	--	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, DynamicLoM basierend auf Design der Emulex XE 100-Serie mit 2x oder 4x 1 GB/s (RJ45) oder 2x 10 GB/s (SFP+ oder RJ45), 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 3.0 x8, 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x hinten), 2x VGA

### Der Rechenzentrumsstandard ohne Kompromisse

<b>PRIMERGY RX2540 M4</b> VFY:R2544SX140DE	Intel® Xeon® Silver 4108 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD supermulti, ultraslim, SATA I	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.349,00</b> 1.974,00
---	---	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gbit/s onboard; optional DynamicLoM mit 4x 1 Gbit/s (RJ45) oder 2x 10 Gbit/s (SFP+ oder RJ45) oder 4x 10 Gbit/s SFP+, 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 3.0 x8, 5x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x uSSD), 2x VGA

<b>PRIMERGY RX2540 M4</b> VFY:R2544SX150DE	Intel® Xeon® Silver 4110 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 1x Fujitsu PRAID EP420i, RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 12 Gbit/s, 8 Ports int., RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 2 GB, Optionale FBU auf Basis von LSI SAS3108, Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2.799,00</b> 2.352,00
---	---	---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gbit/s onboard; optional DynamicLoM mit 4x 1 Gbit/s (RJ45) oder 2x 10 Gbit/s (SFP+ oder RJ45) oder 4x 10 Gbit/s SFP+, 2x 1 Gbit/s onboard, Optionale DynamicLoM OCP-Adapter, 4x 1 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45), 2x 10 Gbit/s SFP+, 4x 10 Gbit/s SFP+, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 3x PCI-Express 3.0 x16, 3x PCI-Express 3.0 x8, 5x USB 2.0 (2x hinten, 1x vorne extern, 1x USB-Stick, 1x uSSD), 2x VGA

<b>PRIMERGY RX2540 M4</b> VFY:R2544SX160DE	Intel® Xeon® Silver 4114 Prozessor (13,75M Cache, bis zu 3,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	DVD supermulti, ultraslim, SATA I	3 Jahre On-Site Garantie	<b>3.099,00</b> 2.604,00
---	--	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

#### Sonstige Ausstattung

ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung!  
Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Accessories</b>				
	S26113-F575-L12	Stromversorgung, 450W modular Power Supply Module , hot plug, platinum (94% efficiency)	<b>296,00</b>	249,00
<b>Sonstiges (Expansions, Kabel, etc.)</b>				
	S26113-F607-L200	BX400 S1 hot-plug Stromversorgung (1600W/1100W) inkl. Netzleitung	<b>604,00</b>	508,00
<b>Accessories</b>				
	S26361-F1729-L260		<b>149,00</b>	125,00
	S26361-F2826-L325	Display B24-8 TE Pro, 60,5 cm (23,8 Zoll)	<b>137,00</b>	115,00
	S26361-F3151-L100	Festplattenlaufwerk	<b>34,00</b>	29,00
<b>RAID/Controller</b>				
<b>Accessories</b>				
	S26361-F3257-L210		<b>251,00</b>	211,00
	S26361-F3749-L501	Festplattenlaufwerk	<b>28,00</b>	24,00
	S26361-F3750-L4	Festplattenlaufwerk	<b>239,00</b>	201,00
	S26361-F3750-L5	Festplattenlaufwerk	<b>239,00</b>	201,00
	S26361-F3857-L600	RDX Kasette 1TB unkomprimiert / 2TB komprimiert	<b>319,00</b>	268,00
	S26361-F3962-L500	Management Blade für Redundanz	<b>963,00</b>	809,00
<b>Einfache Methode, ihr System aufzurüsten</b>				
<b>Festplattenlaufwerk</b>	S26361-F3670-L100	HDD SATA 6G 1TB 7,2K hot-plug 3,5" BC	<b>239,00</b>	201,00
<b>Festplattenlaufwerk</b>	S26361-F3670-L500	HDD SATA 6G 500 GB 7,2K hot-plug 3,5" BC	<b>234,00</b>	196,00
<b>Festplattenlaufwerk</b>	S26361-F3708-L100	HDD SATA 6G 1TB 7,2K hot-plug 2,5" BC	<b>422,00</b>	354,00
<b>Festplattenlaufwerk</b>	S26361-F3818-L160	HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 10k, Hot-plug, 2,5 Zoll, EP	<b>707,00</b>	594,00
<b>Festplattenlaufwerk</b>	S26361-F5228-L100	HD SAS 6G 1TB 7,2K hot-plug 2,5" BC	<b>570,00</b>	479,00
<b>Festplattenlaufwerk</b>	S26361-F5247-L130	HD SAS 6G 300 GB 10K hot-plug 2,5" EP	<b>308,00</b>	259,00
<b>Accessories</b>				
<b>MicroSaver Slim 2.0</b>	S26361-F1650-L202	MicroSaver Slim 2.0	<b>51,00</b>	43,00
<b>Portreplicator</b>	S26391-F1607-L109	Portreplicator	<b>158,00</b>	133,00
<b>Geschäftsstil für die Arbeit</b>				
<b>Prestige Top Case 15</b>	S26391-F1194-L50	Prestige Top Case 15, Farbe: Schwarz, Material: Polyester, Gewicht: 620 g, Abmessungen: 400x 115x 300 mm, Maximale Notebook-Größe: bis zu 15,6 Zoll / 385x 265x 35 mm	<b>49,00</b>	41,00
<b>Support Pack</b>				
<b>PRIMERGY RX Serie (Quad Server)</b>	FSP:GB3S20Z00DESV4	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>314,00</b>	264,00
<b>PRIMERGY RX Serie (Quad Server)</b>	FSP:GB5S20Z00DESV4	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>1.659,00</b>	1.394,00
<b>PRIMERGY RX Serie (Quad Server)</b>	FSP:GD3S60Z00DESV4	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>819,00</b>	688,00
<b>PRIMERGY RX Serie (Quad Server)</b>	FSP:GD3S00Z00DESV4	3 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	<b>1.092,00</b>	918,00
<b>PRIMERGY RX Serie (Quad Server)</b>	FSP:GD3S13Z00DESV4	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	<b>3.685,00</b>	3.097,00



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter - Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT - Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise - Niveau.



## PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD5S60Z00DESV4	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>2.436,00</b>	2.047,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD5S0Z00DESV4	5 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	<b>2.856,00</b>	2.400,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GD5SI3Z00DESV4	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	<b>6.846,00</b>	5.753,00
PRIMERGY RX Serie (Quad Server)	FSP:GSXA00Z00DESV4	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>210,00</b>	176,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GB3S20Z00DESV2	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>184,00</b>	155,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GB5S20Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>734,00</b>	617,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD3S60Z00DESV2	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>603,00</b>	507,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD3SD0Z00DESV2	3 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	<b>648,00</b>	545,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD3SI3Z00DESV2	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	<b>1.350,00</b>	1.134,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD5S60Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>1.577,00</b>	1.325,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD5S0Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	<b>1.684,00</b>	1.415,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GD5SI3Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	<b>2.736,00</b>	2.299,00
PRIMERGY TX / RX / CX / BX Serie (Dual Server)	FSP:GSXA00Z00DESV2	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>185,00</b>	155,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GB3S20Z00DESV1	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>191,00</b>	161,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GB5S20Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>410,00</b>	345,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD3S60Z00DESV1	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>339,00</b>	285,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD3SD0Z00DESV1	3 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	<b>392,00</b>	329,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD3SI3Z00DESV1	3 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	<b>795,00</b>	668,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD5S60Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hAntrittszeit, 9x5	<b>634,00</b>	533,00
PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)	FSP:GD5S0Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service in DE,WHZ NBD, SZ 9x5	<b>716,00</b>	602,00



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter - Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT - Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise - Niveau.



## PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)</b>	FSP:GD5SI3Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service in DE, 4hWiederherstellzeit, 24x7	<b>1.366,00</b>	1.148,00
<b>PRIMERGY TX / RX Serie (Mono Server)</b>	FSP:GSXA00Z00DESV1	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>163,00</b>	137,00
<b>Stromversorgung</b>				
<b>PRIMERGY TX/RX</b>	T26139-Y1740-L10		<b>17,00</b>	14,00
<b>RAID/Controller</b>				
<b>PRIMERGY TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX120 S3p, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX200 S6, TX300 S6, TX300 S7, RX100 S7, RX100 S7p, RX200 S6, RX200 S7, RX300 S6, RX300 S7, RX350 S7</b>	S26361-F3554-L512		<b>462,00</b>	388,00
<b>Stromversorgung</b>				
<b>PRIMERGY TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7, RX100 S7p, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7</b>	S26113-F575-L10		<b>296,00</b>	249,00
<b>Bandlaufwerke</b>				
<b>PRIMERGY TX150 S7, TX150 S8, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S7, RX300 S7, RX350 S7</b>	S26361-F3627-L1	Display B24-8 TE Pro, 60,5 cm (23,8 Zoll)	<b>2.969,00</b>	2.495,00
<b>Einfache Methode, ihr System aufzurüsten</b>				
<b>RAM-Module</b>	S26361-F3777-L515	8 GB DDR3, ungepuffert, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM	<b>234,00</b>	196,00
<b>Bequeme Kommunikation</b>				
<b>UC&amp;C USB Value Headset</b>	S26391-F7139-L20	UC&C USBValue Headset, Gewicht: 100 g (ohne Kabel)	<b>60,00</b>	51,00
<b>Accessories</b>				
<b>USB Port Repliator PR09</b>	S26391-F6007-L500	USB Port Replicator PR09, Gewicht: 340 g (nur Gerät), Abmessungen: 200x 97,6x 29 mm	<b>201,00</b>	169,00



Sie möchten im großen Stil virtualisieren? Dann haben wir für Sie die perfekte Lösung! Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Vorteile und Funktionen des Windows Server 2012 R2 und würden neben dem Nutzungsrecht für das Hostsystem auch von unlimitierten Virtualisierungsrechten profitieren. Kein Problem! Mit der Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Sie erhalten eine Cloud- und Datacenter-Plattform, die Ihre Infrastruktur vereinfacht, Ihre Stabilität erhöht und die Bereitstellung von Diensten für Ihr Unternehmen beschleunigt. Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie Ihre IT-Ressourcen optimal einsetzen – mit High Density Virtualisierung auf Enterprise-Niveau.



## Storage Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
<b>ETERNUS DX100/200 Base 2,5"/3,5"</b>	FSP:GD3S60Z00DEST3	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>1.847,00</b>	1.552,00
<b>ETERNUS DX100/200 Base 2,5"/3,5"</b>	FSP:GD5S60Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>5.290,00</b>	4.445,00
<b>ETERNUS DX100/200/60 S3 Base 2,5"/3,5"</b>	FSP:GB3S20Z00DEST3	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>1.057,00</b>	888,00
<b>ETERNUS DX100/200/60 S3 Base 2,5"/3,5"</b>	FSP:GB5S20Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	<b>3.856,00</b>	3.240,00
<b>ETERNUS DX4xx S2 Expansion</b>	FSP:GD3S60Z00DEST5	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>1.600,00</b>	1.345,00
<b>ETERNUS DX4xx S2 Expansion</b>	FSP:GD5S60Z00DEST5	5 JahreVor-Ort Service in DE, AZ 4h, SZ 5x9	<b>3.570,00</b>	3.000,00
<b>ETERNUS DX80 S2 Extension</b>	FSP:GB3S20Z00DEST5	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>560,00</b>	471,00
<b>ETERNUS LT20 S2</b>	FSP:GB3S20Z00DEST6	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>1.601,00</b>	1.345,00
<b>ETERNUS LT20 S2</b>	FSP:GB5S20Z00DEST6	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	<b>2.856,00</b>	2.400,00
<b>ETERNUS LT40/LT60 S2</b>	FSP:GB3S20Z00DEST7	3 JahreVor-Ort Service in DE, AZ NBD, SZ 5x9	<b>2.335,00</b>	1.962,00
<b>ETERNUS LT40/LT60 S2</b>	FSP:GB5S20Z00DEST7	5 JahreVor-Ort Service in DEAZ NBD, SZ 5x9	<b>4.239,00</b>	3.562,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## CELVIN® - NAS Server Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
CELVIN NAS QRxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DES9C	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>109,00</b>	92,00
CELVIN NAS QRxxx Serie	FSP:GSXA00Z00DES9C	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>55,00</b>	46,00
CELVIN NAS Qxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DES9B	3 JahreVor-Ort Service, AZ NBD, SZ 9x5	<b>102,00</b>	86,00
CELVIN NAS Qxxx Serie	FSP:GSXA00Z00DES9B	HDD Retention Support Pack (Add-On zu bestehendem Support Pack)	<b>110,00</b>	92,00

Die Kennzeichnungen in diesem Flyer haben folgende Bedeutung:

- 1) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- 2) Diese Preise sind Netto-Verkaufspreise, exkl. Mehrwertsteuer. Änderung bei Preisen, Liefermöglichkeiten und technischer Ausstattung vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.
- 3) OEM-Recovery-Version, nur in Verbindung mit dem gekauften System zu nutzen.
- 4) Gemäß Fujitsu Technology Solutions Garantiebedingungen.

**Dieses Angebot ist gültig bis zum 30. September 2018.**

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Herausgegeben von:  
Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Mies-van-der-Rohe-Str. 8  
D-80807 München

