



R18, L'EVOLUZIONE.

■ Tubertini R18 Carbon, rappresenta una nuova classe di materiali compositi ad alte prestazioni. Grazie a un nuovissimo formulato resinoso, le fibre di carbonio vengono impregnate con percentuali di resina più basse quasi del 30% rispetto ai materiali tradizionali; i compositi così ottenuti hanno un peso molto inferiore e, l'introduzione di nanoparticelle, garantisce una perfetta adesione fra le diverse lamine. L'utilizzo di R18 Carbon nella fabbricazione delle canne da pesca ha permesso di ottenere prodotti molto più avanzati; la riduzione di peso e la migliore stabilità dimensionale dei tubolari determinano prodotti più bilanciati, reattivi in grado di soddisfare le esigenze dei pescatori più esigenti.

■ Tubertini R18 Carbon, represents a new class of high performance composite materials. Thanks to a brand new formulated resin, the carbon fibers are impregnated with resin lowest percentage of almost 30% compared to traditional materials; composites thus obtained have a much lower weight and, the introduction of nanoparticles, guarantees a perfect adhesion between the various laminae. The use of R18 Carbon in the manufacture of fishing rods has resulted in much more advanced products; the reduction of weight and the better dimensional stability of the tubular determine more balanced and reactive products, able to meet the needs of the most demanding anglers.

R18

ULTRA SLIM BOLOGNESE



Anelli Fuji

■ Bolognese **ultra sottile** realizzata in carbonio R18. Questo materiale ha permesso di ottenere un prodotto di eccellenza con diametri e pesi mai visti prima. L'azione è molto pronta ma progressiva e consente di utilizzare terminali sottili ma mantiene ottime performance di rigidità nel fusto nel combattimento con grossi pesci come spigole, barbi e cavedani. Disponibile sia nella versione nuda che nella versione montata con anelli Fuji e portamulinello Alps.

■ **Ultra thin** bolognese made of carbon R18. This material has made it possible to obtain a premium product with diameters and weights never before seen. The action is very quick but progressive and allows you to use thin monofilament but maintains excellent stiffness in combat with big fish such as seabass, barbs and chubs. Available both in the nude version and in the version with Fuji rings and Alps reel seat.



02566**	Nuda/Without rings	5,00 m	134 cm	0+12 g	108 g	16,90 mm	5	
02567**	Montata/With rings	5,00 m	141 cm	0+12 g	138 g	16,90 mm	5	
02568**	Nuda/Without rings	6,00 m	135 cm	0+12 g	158 g	18,80 mm	6	
02569**	Montata/With rings	6,00 m	142 cm	0+12 g	189 g	18,80 mm	6	
02570**	Nuda/Without rings	7,00 m	136 cm	0+12 g	215 g	21,40 mm	7	
02571**	Montata/With rings	7,00 m	143 cm	0+12 g	244 g	21,40 mm	7	

NEW
2018



R18 BOLOGNESE



• Anelli Fuji



Il nuovissimo ed esclusivo **R18 Carbon** ha permesso di generare una serie di bolognesi mai viste prima. Durante l'utilizzo è facile notare quanto sia semplificata l'azione di pesca grazie alle uniche doti di **leggerezza e reattività**. La versione montata include anelli **Fuji** e portamulinello **Alps**.

The brand new and exclusive **R18 Carbon** has enabled the generation of a series of bolognese rods never seen before. During use it is easy to see how simplified the fishing action due to the unique qualities of **lightness and reactivity**. The edited version includes **Fuji** rings and **Alps** reel seat.

code		0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø	
02561**	Nuda/Without rings	7,00 m	130 cm	0+20 g	246 g	24,00 mm	7
02562**	Montata/With rings	7,00 m	135 cm	0+20 g	256 g	24,00 mm	7
02564**	Nuda/Without rings	8,00 m	130 cm	0+20 g	317 g	26,40 mm	8
02565**	Montata/With rings	8,00 m	145 cm	0+20 g	329 g	26,40 mm	8



LEVEL LIMITED



Bolognesi di altissima qualità, costruite con le migliori tipologie di carbonio disponibili sul mercato, che conferiscono ottima bilanciatura, rigidità e robustezza. Disponibili sia nude che montate con anelli **Fuji** e placca porta-mulinello **Alps**.

Really high quality Bolognese rods, made of the best carbon typologies available on the market which give excellent balance, stiffness and firmness. Available both fitted and not with **Fuji** rings and **Alps** reel seat. Fine Finishes.

code		0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø	
02426**	Nuda/Without rings	6,00 m	130 cm	0-20 g	178 g	21,50 mm	6
02427**	Montata/With rings	6,00 m	134 cm	0-20 g	187 g	21,50 mm	6
02422**	Nuda/Without rings	7,00 m	130 cm	0-20 g	258 g	24,10 mm	7
02423**	Montata/With rings	7,00 m	135 cm	0-20 g	269 g	24,10 mm	7
02424**	Nuda/Without rings	8,00 m	130 cm	0-20 g	346 g	26,50 mm	8
02425**	Montata/With rings	8,00 m	135 cm	0-20 g	358 g	26,50 mm	8



• Anelli Fuji

LEVEL TECH 8400CT



Le Level Tech 8400 sono un vero concentrato di tecnica: le stratifiche di carbonio ad altissimo modulo sono state ottimizzate e calibrate su ogni singola sezione, così da ottenere il massimo delle prestazioni meccaniche con il minor peso possibile. Il risultato è un attrezzo dal profilo ultrasottile, bilanciatura eccellente ed azione rapida di punta. Gli anelli in dotazione sono SiC di alta qualità, l'impugnatura in Light Rubber con inserti in rilievo per un'ottima presa, il tappo a scomparsa.

Level Tech 8400 are a hep of technique: high modulus carbon layer have been optimized and calculated on each section, to obtain the best with the less weight as possible. The result is a ultrathin tool, excellent balance and and a quick tip action. High quality SiC guides, Light Rubber handle with bold inserts for a great grip, designed inner cap.

Code	Model	Length	Tip Length	Weight	Tip Weight	Tip Diameter	Tip Length	Tip Diameter
02177**	8405 CT	5,00 m	138 cm	0+10 g	141 g	18,40 mm	5	
02178**	8406 CT	6,00 m	140 cm	0+10 g	205 g	20,90 mm	6	
02179**	8407 CT	7,00 m	141 cm	0+10 g	272 g	23,20 mm	7	

LR HPM CARBON



LEVEL TECH 7700^{CC}



Rigidità e potenza allo stato puro per la nuovissima Level Tech 7700CC! L'impiego di carbonio alto modulo 40ton e l'introduzione di doppio rinforzo radiale su tutte le sezioni fanno di questa bolognese uno strumento indispensabile per insidiare pesci anche di taglia, sia in mare che in acque interne. Molto buona la maneggevolezza, accurate le finiture.

Stiffness and power at its purest form for the brand new Level Tech 7700CC! The use of high modulus 40ton carbon and the introduction of double-reinforced radial on every rod section make this bolognese an indispensable tool to catch also big fishes, both in the sea and freshwater. Excellent manageability and accurate finishes.

Code	Model	Length	Tip Length	Weight	Tip Weight	Tip Diameter	Tip Length	Tip Diameter
02791**	7705 CC	5,00 m	138 cm	0+30 g	192 g	20,20 mm	5	
02792**	7706 CC	6,00 m	140 cm	0+30 g	281 g	22,40 mm	6	
02793**	7707 CC	7,00 m	141 cm	0+30 g	365 g	25,00 mm	7	
02800**	7708 CC	8,00 m	142 cm	0+30 g	448 g	26,10 mm	8	

LR HPM CARBON



LEVEL FORCE



🇮🇹 Bolognesi di alto livello, realizzate in carbonio alto ed altissimo modulo di ultima generazione a basso contenuto di resina. Concepite appositamente per la pesca a pesci di taglia, sia in mare che in acqua dolce, con galleggianti di peso sostenuto, esprimono il loro meglio quando occorre forzare prede importanti con terminali anche superiori allo 0.14-0.16mm. La tipica azione di punta con azione progressiva dei primi tre elementi caratterizzano questi splendidi attrezzi, sviluppati e realizzati appositamente secondo le richieste e le esigenze dei nostri migliori esperti.

🇬🇧 Bolognesi high level, made of carbon high and very high last module low resin content generation. Designed specifically for fishing big fish, both at sea and in fresh water, with a floating weight carried, expressing their best when you need to force big prey with terminals also higher than 0.14-0.16mm. The

typical tip action with progressive action of the first three elements characterize these wonderful tools, developed and manufactured according to the specific demands and needs of our best experts.

code	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø		
02005**	5,00 m	130 cm	0+60 g	230 g	21,20 mm	5	
02006**	6,00 m	135 cm	0+60 g	306 g	23,80 mm	6	
02007**	7,00 m	140 cm	0+60 g	428 g	26,20 mm	7	

LR HPM CARBON



LEVEL Classic

NEW
2018




🇮🇹 Serie di bolognesi da diametro contenuto costruite in carbonio alto modulo con doppio rinforzo radiale di carbonio Ultra-Light. Queste canne si fanno apprezzare per l'ottima maneggevolezza, reattività ed assoluta affidabilità. Disponibili montate con anelli molto leggeri con telaio black e pietra SiC. L'impugnatura è in Light Rubber ed il tappo posteriore a scomparsa.

🇬🇧 Very thin bolognese rods made of high modulus carbon with double Ultra-Light radial support. Excellent manageability, reactivity and reliability. Available fitted with light guides, a black frame and SiC rings. Light Rubber handle and designed inner cap.

code	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø		
02842**	5,00 m	138 cm	0+20 g	182 g	19,3 mm	5	
02843**	6,00 m	140 cm	0+20 g	249 g	22,1 mm	6	
02844**	7,00 m	141 cm	0+20 g	342 g	24,9 mm	7	

LR

LEVEL METAL POWER



🇮🇹 Bolognesi contrassegnate da un casting fino a 25 grammi infatti è una serie di canne molto affidabili ma allo stesso tempo piacevoli all'utilizzo grazie all'ottima bilanciatura. Tutte le sezioni sono costruite con doppio rinforzo radiale di carbonio, gli anelli sono SiC ed il tappo posteriore a scomparsa. L'impugnatura è in Light Rubber con marchio Tubertini in rilievo.

🇬🇧 Level Metal Power can support 25 grams in fact is a reliable bolognese series and at the same time well balanced. Every section is characterized by a double radial support, SiC guides and a designed inner cap. Light Rubber handle and Tubertini's embossed logo.



code	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø		
02797**	5,00 m	138 cm	0+25 g	199 g	19,8 mm	5	
02798**	6,00 m	140 cm	0+25 g	276 g	22,0 mm	6	
02799**	7,00 m	141 cm	0+25 g	375 g	25,0 mm	7	

LR

LEVEL TEAM



5700

La serie di bolognesi Level Team 5700, si caratterizzano per l'ottimo connubio tra affidabilità e maneggevolezza. Pensata per grammature fino a 30g, è strumento indispensabile per insidiare pesci anche di grossa taglia, sia in mare che in acque interne.

Level team 5700 bolognese rods' series are characterized by a great bond between reliability and manageability. Designed for weight up to 30gram, it is an indispensable tool to catch big sized fishes, both at sea and in inland waters.

5500EX NEW

La serie di bolognesi Level Team 5500 coniuga ottime performance in attrezzi comunque accessibili come fascia di prezzo. Risultano canne sottili, molto ben bilanciate e particolarmente affidabili. Trova il suo utilizzo ideale sia in **mare** che in **acque**. Look molto accattivante che si combina al manico in **Light Rubber** per un ottima e sicura presa. Viene fornita montata con anelli **SiC** ed è disponibile in tre misure, 5, 6 e 7 metri.

Great performances offered by this Bolognese rod, while is in an accessible range. It is balanced, thin and extremely reliable, excellent partner during fishing in sea and also freshwaters. Great look, **SiC** guides and **Light Rubber** handle for a safe and reliable grip.

4400PR

Zavorre fino a 30 gr per questa bolognese molto potente e robusta, dedicata a quelle tecniche che sottopongono le attrezzature a stress di rilievo. L'azione è di punta e la parte medio bassa della canna può esprimere una buona riserva di potenza per i combattimenti più impegnativi. Finiture di qualità, come le sezioni matt finish, l'impugnatura in **Light Rubber** ed il tappo di chiusura in alluminio con logo Tubertini.

Weights up to 30 grams for this bolognese rod very powerful and strong, dedicated to those fishing styles very stressful for the the equipments. Tip action and powerful in the lower medium part of the rod for the toughest fights. Quality finishes, such as matt finished sections, **Light Rubber** handle and aluminium cap with logo Tubertini.

3400CL

Questa serie di bolognesi rappresenta il miglior compromesso possibile tra prezzo e qualità: montano anelli a ponte medio in **SiC**, hanno un diametro di base estremamente ridotto e un'ottima bilanciatura. L'utilizzo di fibre di carbonio a modulo intermedio con rinforzi in ultra light radiale, completano l'opera conferendo un'azione medio progressiva estremamente piacevole ed efficace. Matt finish la finitura superficiale delle sezioni.

These bolognese rods are the best value pricing: **SiC** guides, very thin butt section diameter and excellent balance. Pleasant and effective medium progressive action thanks to intermediate modulus carbon radial reinforced with ultra light gives. Sections matt finishing.

2400AR

Le Level Team 2400 sono una serie di canne bolognesi molto affidabili, con azione medio-rigida, adatte alla pesca sia in acque interne che in mare. Ottime le finiture.


The Level Team 2400 is a series of very reliable bolognese rods, with a medium-stiff action, suitable for fishing both in fresh and salt water. Excellent finishes.




Level Team 5700								
02782**	5705	5,00 m	139 cm	0+30 g	219 g	20,90 mm	5	
02783**	5706	6,00 m	140 cm	0+30 g	299 g	23,40 mm	6	
02784**	5707	7,00 m	141 cm	0+30 g	399 g	26,00 mm	7	
Level Team 5500 EX								
02383**	5505 EX	5,00 m	138 cm	0+15 g	214 g	19,60 mm	5	
02384**	5506 EX	6,00 m	140 cm	0+15 g	298 g	22,10 mm	6	
02385**	5507 EX	7,00 m	141 cm	0+15 g	388 g	24,90 mm	7	
Level Team 4400 PR								
02957**	4404 PR	4,00 m	130 cm	0+30 g	138 g	18,80 mm	4	
02958**	4405 PR	5,00 m	132 cm	0+30 g	235 g	22,00 mm	5	
02959**	4406 PR	6,00 m	134 cm	0+30 g	290 g	25,20 mm	6	
02960**	4407 PR	7,00 m	136 cm	0+30 g	400 g	28,50 mm	7	
Level Team 3400 CL								
02377**	3404 CL	4,00 m	125 cm	0+12 g	150 g	17,70 mm	4	
02378**	3405 CL	5,00 m	126 cm	0+12 g	220 g	19,70 mm	5	
02379**	3406 CL	6,00 m	127 cm	0+12 g	268 g	22,50 mm	6	
Level Team 2400 AR								
02829**	2404 AR	4,00 m	125 cm	0+25 g	208 g	19,10 mm	4	
02830**	2405 AR	5,00 m	126 cm	0+25 g	278 g	22,50 mm	5	
02831**	2406 AR	6,00 m	127 cm	0+25 g	414 g	25,40 mm	6	

LEVEL NOLIMITS TB



 Serie di bolognesi molto potenti ed affidabili, adatte a tecniche di pesca che sottopongono gli attrezzi a stress molto elevati. Gli anelli in dotazione sono black frame con pietra **SiC**, l'impugnatura in **Light Rubber** ed il tappo posteriore a scomparsa.

 Series of very powerful and reliable bolognese rods, suitable for hard fishing techniques. Equipped with black frame guides with **SiC** rings, the handle is in **Light Rubber** and inner rear screw cap.





	cm.	kg.	Ø		
02001**	4,00 m	144 cm	149 g	16,40 mm	4
02002**	5,00 m	145 cm	229 g	21,00 mm	5
02003**	6,00 m	146 cm	345 g	23,80 mm	6
02004**	7,00 m	150 cm	438 g	36,50 mm	7


ALL ROUND SERIES

VARIO STRONG

NEW 2018


 Canne costruite interamente con fibre di carbonio ad elevata resistenza e rinforzate radialmente con doppio filo in carbonio. Dotate di robusti anelli **SiC** fissati con doppia legatura, si fanno apprezzare per la straordinaria robustezza e maneggevolezza, in grado quindi di affrontare le situazioni di pesca più estreme, sia in mare che in acque interne.

 Rods made entirely of high strength carbon fibers reinforced with double radial carbon line. Equipped with strong **SiC** guides with double wrapping. Very appreciated for the extraordinary strength and ease of handling, and thus able to deal with situations of extreme fishing, whether at sea or in fresh waters.



	cm.	kg.	Ø		
02428**	4,00 m	135 cm	172 g	17,30 mm	4
02429**	5,00 m	137 cm	261 g	21,80 mm	5
02430**	6,00 m	138 cm	381 g	24,60 mm	6

HPM
CARBON
ALL ROUND SERIES
TUBERTINI
 HIGH QUALITY

VARIO STRONG
VLP
 LIGHT RUBBER
 HANDLE



R18 MATCH

🇮🇹 Serie di canne inglesi interamente realizzate con l'esclusivo materiale **R18 Carbon**. Rappresentano la sintesi perfetta tra **leggerezza**, **precisione** di lancio e una **curva** sotto carico uniforme e progressiva. Sono equipaggiate con anelli **SIC**, portamulinello a vite ed impugnatura in sughero di **alta qualità** con inserto in **carbonio**.

🇬🇧 Match rods series entirely made with the exclusive material **R18 carbon**. They represent the perfect synthesis of **lightness**, casting **precision** and a uniform and progressive **curve** under load. They are equipped with **SIC** rings, screw reel seat and **high quality** cork handle with **carbon** inlay.

code	0 1 2	cm.	g.	Ø		
05719**	4,20 m	145 cm	6+20 g	12,20 mm	3	
05720**	4,50 m	155 cm	8+25 g	13,10 mm	3	
05721**	4,50 m	155 cm	10+30 g	13,20 mm	3	



R18 DISTANCE MATCH

NEW
2018



Anelli Fuji

🇮🇹 Serie di canne per la pesca all'inglese realizzate con il materiale **R18 carbon**. Il profilo è stato studiato per realizzare un blank con una spiccata rigidità della base per esaltare le prestazioni di lancio. Lo studio approfondito ha portato i tecnici Tubertini ad una soluzione **ibrida** con base ad innesto a spigot ed il secondo elemento put over classico. Le finiture di questi gioielli sono di prim'ordine come il tappo in **rubberized cork** impreziosito dal logo R18 e gli anelli **Fuji** alconite.


🇬🇧 Series match rods made with **R18 carbon** material. The profile has been designed to create a blank with a strong stiffness of the base to enhance casting performance. The Tubertini's technicians made a **hybrid** solution with a spigot and the second put over classical element. The finishes of these jewels are of

the highest order, such as the **rubberized cork** cap, embossed with the **R18** logo and the **Fuji** Alconite rings.

code	0 1 2	cm.	g.	kg.	Ø	
05740**	4,50 m	155 cm	MAX 35 g	199 g	18,30 mm	3
05741**	4,50 m	155 cm	MAX 45 g	205 g	18,30 mm	3
05742**	4,80 m	165 cm	MAX 45 g	225 g	18,30 mm	3



CONCEPT MATCH



La massima espressione tecnica per questa serie di canne inglesi: ultrasottili, leggere e precise in fase di lancio, rappresentano il massimo della produzione Tubertini e sono rivolte a tutti i pescatori ed agonisti che esigono il massimo dalle attrezzature. Finiture di pregio con l'impugnatura in sughero naturale di alta qualità, inserto in carbonio ed anelli in **SiC**.

The best technical expression for this match-fishing rods series: ultra thin, lightweight and accurate in launch phase, these rods represent the highest Tubertini production and are for all fishermen who ask for the best from the equipment. Fine finishes with high-quality natural cork handle, carbon insert and **SiC** rings.


code			cm.	g.	Ø	
05547**	Light	4,20 m	145 cm	6+20 g	12,30 mm	3
05548**	Medium	4,50 m	155 cm	8+25 g	13,20 mm	3
05549**	Heavy	4,50 m	155 cm	10+30 g	13,30 mm	3

ULTRASENSITIVE




**Marco Genovesi della
 Lenza Emiliana Tubertini,
 campione individuale di
 pesca al colpo 2017.**

Marco Genovesi from Lenza Emiliana
 Tubertini team is the 2017 Italian
 individual coarse fishing champion.



T MATCH³



Serie di canne inglesi composta da 6 diversi modelli in grado di soddisfare tutte le esigenze di chi pratica questa tecnica. Geometrie ultrasottili e materiali di carbonio ultra-light ad alto modulo, garantiscono ottima leggerezza, assenza di spina sulle vette e curve sotto carico molto progressive e senza discontinuità. Gli anelli sono **SiC** e l'impugnatura è in sughero naturale con inserto in alluminio.

Match fishing rods series composed by 6 different models able to satisfy every needs of those who enjoy and practice this technique. Ultra-thin geometries and high module ultra-light carbon material provide excellent lightness, no plugs on top and very progressive curves under load and no inconsistency. **SiC** rings and natural cork handle with aluminium inserts.

code			cm.	g.	Ø	
05689**	390L	3,90 m	135 cm	4+14 g	11,90 mm	3
05684**	420L	4,20 m	145 cm	6+18 g	12,90 mm	3
05685**	420M	4,20 m	145 cm	10+25 g	13,20 mm	3
05686**	450M	4,50 m	155 cm	8+25 g	13,90 mm	3
05687**	450H	4,50 m	155 cm	10+30 g	14,30 mm	3
05688**	480H	4,80 m	165 cm	12+35 g	15,10 mm	3

HPM CARBON





Maneggevolezza e buon bilanciamento sono le peculiarità di questa serie di canne inglesi dotate di finiture di alta qualità come gli anelli in SiC, il portamulinello in policarbonato e l'impugnatura in sughero con inserto in EVA. Per contenere il peso, le sezioni presentano una finitura opaca non verniciata. Maneuverability and good balance are the peculiarities of this series of match rods with high quality finishes such as SiC rings, polycarbonate ring holder and cork handle with EVA insert. To hold the weight, the sections have an unpainted matte finish.

code	length	cm.	g.	kg.	Ø		
05722**	4,20 m	145 cm	6+20 g	180 g	14,00 mm	3	
05723**	4,20 m	145 cm	8+25 g	188 g	14,20 mm	3	
05724**	4,50 m	155 cm	8+25 g	205 g	14,40 mm	3	
05725**	4,50 m	155 cm	10+30 g	207 g	15,00 mm	3	



Serie di canne per la pesca all'inglese con tipica azione anglosassone parabolica progressiva. Ideali per galleggianti leggeri e fili anche sottili. La misura di 3,60 metri può essere utilizzata per la pesca in stretti canali o fiumi con bassa profondità. A series of match rods with typical progressive parabolic angloassassin action. Ideal for lightweight floats and even thin monofilament. The measure of 3,60 metri can be used for fishing in narrow channels or rivers with low depths.

code	type	length	cm.	g.	kg.	Ø	
05000**	Light	3,60 m	127cm	5+20 g	188 g	12,60 mm	3
05001**	Light	3,90 m	137 cm	4+15 g	204 g	13,20 mm	3
05002**	Medium	3,90 m	137 cm	6+20 g	217 g	13,80 mm	3
05003**	Light	4,20 m	147 cm	4+15 g	221 g	14,70 mm	3
05004**	Medium	4,20 m	147 cm	6+20 g	240 g	15,50 mm	3



Serie di canne all'inglese studiate appositamente per la pesca di grossi pesci in lago. La potenza che esprime il blank e l'azione parabolica con riserva di potenza sono l'ideale per il combattimento di carpe, amur e grossi pesci gatto pescati nelle acque commerciali. The rods force and parabolic action with power reserve are ideal for fighting carp, amur and big catfish in fisheries.

code	type	length	cm.	g.	kg.	Ø	
05731**	Medium	3,60 m	125 cm	5+20 g	244 g	14,30 mm	3
05732**	Medium Heavy	3,60 m	125 cm	4+15 g	250 g	14,60 mm	3
05733**	Medium Heavy	3,90 m	135 cm	6+20 g	266 g	15,65 mm	3



R18 FEEDER

NEW
2018

La serie **R18 Feeder**, composta da tre canne di 11, 12 e 13ft è la massima espressione degli attrezzi dedicati a questa tecnica di pesca. Le canne sono realizzate con il materiale **R18 Carbon** ed hanno un profilo sottilissimo, unico in questa categoria, per un'azione di lancio estremamente efficace, senza nessuna resistenza all'aria. Le finiture sono di prim'ordine e, grazie ai passanti **Minima** in **titanio** la canna risulta leggerissima ed altamente performante. Il manico ed il portamulinello sagomato a **doppia ghiera**, rendono questi attrezzi dei veri e propri gioielli dove la definizione "canna da pesca" è assolutamente riduttiva.

The **R18 Feeder** series, consisting of three rods of 11, 12 and 13ft, is the best expression of rods dedicated to this fishing technique. The rods are made of **R18 Carbon** material and have a very thin profile, unique in this category, for an extremely effective casting action, without any air resistance. The finishes are of the highest order and thanks to the **titanium Minima** rings frame, the rod is very light and very powerful. The double-ring shaped reel seat make these tools real jewels where the definition of "fishing rod" is absolutely reductive.



05755**	Light Action	11 ft	117 cm	155 g	10,45 mm	3+4	
05756**	Medium Light	12 ft	128 cm	174 g	11,00 mm	3+4	
05757**	Medium	13 ft	137 cm	192 g	11,45 mm	3+4	
Cime/Tips							
*905800	Cima/Tip R18 Feeder 0,5 Oz - 55 mm - Ø 2,20 mm						
*905801	Cima/Tip 18 Feeder 0,75 Oz - 55 mm - Ø 2,20 mm						
*905802	Cima/Tip 18 Feeder 1,0 Oz - 55 mm - Ø 2,20 mm						
*905803	Cima/Tip 18 Feeder 1,5 Oz - 55 mm - Ø 2,20 mm						




GALAXY FEEDER



Serie di canne da feeder in tre pezzi, realizzate con sofisticate stratifiche di carbonio ad alto modulo rinforzato con ultra light radiale. Gli innesti a spigot favoriscono un profilo esterno regolare, grazie al quale si è ottenuta un'azione molto progressiva e uniforme. Sono canne molto leggere, capaci di lunghi e precisi lanci con il minimo sforzo. La dotazione è di tre cime di diversa potenza, gli anelli in **SiC** di alta qualità, l'impugnatura in sughero naturale con inserto in **EVA**.

Three sections feeder rod series, realized with an impressive high modulus carbon layer reinforced with ultra light radial. Spigot joints support a regular outline, which give a progressive and uniform action. Very light rods, which ensure long and precise throws with no hustle. Equipped with 3 tips of different power, high quality **SiC** guides, natural cork handle and **EVA** insert.



05704**	Medium Light	12 ft	140 cm	210 g	12,80 mm	3+3	
05705**	Medium Light	13 ft	140 cm	228 g	13,20 mm	3+3	
05706**	Medium	14 ft	150 cm	247 g	14,30 mm	3+3	
Cime/Tips: 12-13 ft							
*91350A	Cima/Tip Galaxy Feeder 0,75 Oz - 550 mm - Ø 2,20 mm						
*91350B	Cima/Tip Galaxy Feeder 1,0 Oz - 550 mm - Ø 2,20 mm						
*91350C	Cima/Tip Galaxy Feeder 1,50 Oz - 550 mm - Ø 2,20 mm						
Cime/Tips: 14 ft							
*91350C	Cima/Tip Galaxy Feeder 1,50 Oz - 550 mm - Ø 2,20 mm						
*91350D	Cima/Tip Galaxy Feeder 1,75 Oz - 550 mm - Ø 2,20 mm						
*91350E	Cima/Tip Galaxy Feeder 2,00 Oz - 550 mm - Ø 2,20 mm						





CONCEPT FEEDER SEA



Le Concept Feeder Sea sono canne studiate espressamente per la tecnica del **feeder in mare**. La serie soddisfa tutte le esigenze del pescatore che pratica questa tecnica: si va infatti dalla versione 12 feet adatta alla pesca a media distanza da scogliere artificiali o moli, alla 13 feet per la pesca medio-lunga da moli o scogliere naturali, per arrivare alla potente 14 feet capace di lunghissimi lanci anche in avverse condizioni di vento. Montano i nuovissimi anelli **Minima** resistenti alla **corrosione**, portamulinello a vite ed il manico è in **EVA** con inserti in sughero.

The Concept Feeder Sea rods are specifically designed for **sea feeder fishing**. The series meets all the anglers demanding needs this technique: it ranges from version 12 feet suitable for medium distance fishing from piers or artificial cliffs, to 13 feet for the medium-long fishing piers or natural cliffs to get to 14 feet powerful capable of long casts even in adverse wind conditions. They are equipped with the newest **Minima** rings resistant to **corrosion**, screw reel seat and the handle is made of **EVA** with cork inserts.

Code	Action	Length	cm	kg	mm	Tips
05714**	Medium Light Action	12 ft	125 cm	186 g	13,20 mm	3+3
05715**	Medium Action	13 ft	135 cm	212 g	13,90 mm	3+3
05716**	Strong Action	14 ft	145 cm	293 g	14,20 mm	3+3
Cime/Tips: 12-13 ft						
*914234	Cima/Tip Concept Feeder Sea - 0,75 Oz	- 500 mm	- Ø 2,20 mm			
*914210	Cima/Tip Concept Feeder Sea - 1,00 Oz	- 500 mm	- Ø 2,20 mm			
*914215	Cima/Tip Concept Feeder Sea - 1,50 Oz	- 500 mm	- Ø 2,20 mm			
Cime/Tips: 14 ft						
*914210	Cima/Tip Concept Feeder Sea - 1,00 Oz	- 500 mm	- Ø 2,20 mm			
*914215	Cima/Tip Concept Feeder Sea - 1,50 Oz	- 500 mm	- Ø 2,20 mm			
*914220	Cima/Tip Concept Feeder Sea - 2,00 Oz	- 500 mm	- Ø 2,20 mm			

MINIMA GUIDES HPM CARBON 3X MULTI-TIP Equipped L.R.



MINIMA GUIDES

CONCEPT FEEDER TB




Canne ad alto contenuto tecnico, realizzate in carbonio a medio alto modulo rinforzato radialmente con doppio strato di carbonio **Ultra Light**. Profili **ultra slim**, estrema leggerezza e grande reattività le caratteristiche che contraddistinguono questa serie. Montano i nuovissimi anelli **Minima Guides** che oltre ad essere leggerissimi presentano il diametro interno maggiorato per un perfetto scorrimento del filo e dell'eventuale nodo dello shock leader. Sono canne **3X Multi-Tip Equipped** dotate cioè di tre vette in carbonio di diversa potenza e sensibilità.



Rods with high technical content, made of medium high modulus carbon reinforced radially with dual **Ultra Light** carbon layer. Ultra thin profiles, extreme lightness and great reactivity the features what distinguish this series. Fitted with the brand new lightweight rings **Minima Guides** have with large inner diameter for a perfect line and shock leader knot sliding. **3X Multi-Tip Equipped** with three different power and sensitivity tips in carbon.

Code	Action	Length	Weight	Tip Length	Tip Diameter	Tip Weight
05707**	Light Action	11 ft	115 g	165 g	9,90 mm	3+3
05708**	Light Action	12 ft	125 cm	195 g	11,40 mm	3+3
05709**	Medium Light Action	12 ft	125 cm	200 g	11,50 mm	3+3
05710**	Medium Action	12 ft	125 cm	205 g	11,60 mm	3+3
05711**	Medium Light Action	13 ft	135 cm	220 g	11,60 mm	3+3
05712**	Medium Action	13 ft	135 cm	224 g	11,70 mm	3+3
05713**	Medium Strong Action	14 ft	145 cm	280 g	13,40 mm	3+3
Cime/Tips: 11-12-13 ft						
*91390L	Cima/Tip Concept Feeder TB L - 0,75 Oz	- 550 mm	- Ø 2,20 mm			
*91390M	Cima/Tip Concept Feeder TB M - 1,00 Oz	- 550 mm	- Ø 2,20 mm			
*91390H	Cima/Tip Concept Feeder TB H - 1,50 Oz	- 550 mm	- Ø 2,20 mm			
Cime/Tips: 14 ft						
*91390M	Cima/Tip Concept Feeder TB M - 1,00 Oz	- 550 mm	- Ø 2,20 mm			
*91390H	Cima/Tip Concept Feeder TB H - 1,50 Oz	- 550 mm	- Ø 2,20 mm			
*91390H	Cima/Tip Concept Feeder TB HH - 2,00 Oz	- 550 mm	- Ø 2,20 mm			

MINIMA GUIDES 3X MULTI-TIP Equipped L.R.

NEXT by Matthias Weigang
GENERATION Parabolic Feeder

Molto performanti e con spiccata capacità di lancio, le Next Generation Parabolic Feeder sono canne costruite in carbonio ad alto modulo ed equipaggiate con componenti di altissima qualità, come gli anelli a doppio ponte con anello in **Sic** e l'impugnatura in sughero naturale con inserto in alluminio. Disponibile un'ampia gamma di cime (base Ø 3,60 mm), per far fronte a tutte le esigenze di pesca.

Very high performance and excellent casting power the Next Generation Parabolic Feeder rods are made of high modulus carbon and equipped with the highest quality components, such as **Sic** double leg guides, natural cork handle with aluminum fitting. Available wide range of spare tips (base Ø 3,60 mm), to meet all fisherman's need.

Code	Length	Weight	Tip Length	Tip Diameter	Tip Weight
0F026**	3,60 m	125 cm	60 g	13,80 mm	3+3
0F027**	3,90 m	135 cm	80 g	14,30 mm	3+3
0F028**	4,20 m	145 cm	100 g	14,70 mm	3+3
Cime/Tips: 3,60-3,90 m					
0F16815	Long Tip - 1,50 Oz	- 750 mm	- Ø 3,60 mm		
0F16820	Long Tip - 2,00 Oz	- 750 mm	- Ø 3,60 mm		
Cime/Tips: 4,20 m					
0F16820	Long Tip - 2,00 Oz	- 750 mm	- Ø 3,60 mm		
0F16830	Long Tip - 3,00 Oz	- 750 mm	- Ø 3,60 mm		

3X MULTI-TIP Equipped

NEXT GENERATION TIPS

Carbon Lake: vette in carbonio a sezione piena e profilo ridotto, molto sensibili e leggere.

Spliced: vette ibride composte da una parte in carbonio pieno; ottima sensibilità di punta e peso estremamente ridotto.

Carbon Lake: solid carbon tips, thin profile, very sensitive and light.

Spliced: hybrid tips made of tubular carbon and solid carbon, very sensitive and light.

Code	Tip Type	Color	Length	Tip Diameter	Tip Weight	Tip Length
0F16015	Carbon Lake	Giallo/Yellow	560 mm	3,60 mm	1,50 Oz	1
0F16020	Carbon Lake	Giallo/Yellow	560 mm	3,60 mm	2,00 Oz	1
0F16030	Carbon Lake	Giallo/Yellow	560 mm	3,60 mm	3,00 Oz	1
0F16815	Long Tip	Giallo/Yellow	760 mm	3,60 mm	1,50 Oz	1
0F16820	Long Tip	Giallo/Yellow	760 mm	3,60 mm	2,00 Oz	1
0F16830	Long Tip	Giallo/Yellow	760 mm	3,60 mm	3,00 Oz	1
0F16915	Distance Spliced	Giallo/Yellow	760 mm	3,60 mm	1,50 Oz	1
0F16920	Distance Spliced	Giallo/Yellow	760 mm	3,60 mm	2,00 Oz	1
0F16930	Distance Spliced	Giallo/Yellow	760 mm	3,60 mm	3,00 Oz	1
NEW 0F16134	Spliced	Bianco/White	760 mm	3,60 mm	0,75 Oz	1

Excess Feeder

NEW
2018

🇮🇹 Canna da feeder realizzata in carbonio alto modulo e fibre ad alta resistenza. L'azione progressiva consente un utilizzo ad ampio raggio d'azione e ciò la rende una canna molto polivalente che spazia dalla pesca a carpe in lago alla pesca in acque libere. Fornita con tre cime in carbonio.

🇬🇧 Feeder rod made of high modulus carbon and high strength fiber. Progressive action allows a wide range of action, making it a very versatile rod that ranges from fishing carp to the lake to free-range fishing. Supplied with three carbon peaks.

Code	Model	Length	Blank Length	MAX Weight	Weight	Sections
05726**	Medium Light	11 ft	117 cm	MAX 80 g	188 g	3+3
05727**	Medium	11 ft	117 cm	MAX 100 g	207 g	3+3
05728**	Medium Light	12 ft	127 cm	MAX 80 g	205 g	3+3
05729**	Medium	12 ft	127 cm	MAX 100 g	242 g	3+3
05730**	Medium	13 ft	138 cm	MAX 100 g	244 g	3+3

Cime/Tips

*915010	Cima/Tip Excess Feeder 1 Oz - 53 mm - Ø 2,80 mm
*915015	Cima/Tip Excess Feeder 1,5 Oz - 53 mm - Ø 2,80 mm
*915020	Cima/Tip Excess Feeder 2 Oz - 53 mm - Ø 2,80 mm
*915030	Cima/Tip Excess Feeder 3 Oz - 53 mm - Ø 2,80 mm



ATRAX

NEW
2018

🇮🇹 Serie di canne da feeder in due sezioni dedicate espressamente alla pesca nelle commercial fisheries, sia a feeder che a method. Il fusto molto sottile è stato progettato con un'azione continua molto progressiva, particolarmente reattivo e pronto ma con una grande riseva di potenza nel fusto ottima per contrastare pesci di grossa taglia, prede abituali nella tecnica del method. Viene proposta in un range di misure dalla 9ft alla 12ft, quest'ultima risulta un'ottima canna da medium range anche in acque libere.

🇬🇧 A series of feeder rods in two sections specifically dedicated to fishing in commercial fisheries, both feeder and method. The very thin blank was designed with a very progressive continuous action, particularly reactive and ready but with a great power in the blank to fight big fish, habitual fish in the technique of the method. It is proposed in a range of measurements from 9ft to 12ft, the latter being a good medium range barrel even in free waters.

Code	Model	Length	Blank Length	MAX Weight	Weight	Blank Diameter	Sections
05748**	Light	9 ft	141 cm	126 g	10,30 mm	2+3	
05749**	Light	10 ft	154 cm	132 g	11,30 mm	2+3	
05750**	Medium Light	10 ft	154 cm	134 g	11,35 mm	2+3	
05751**	Light	11 ft	165 cm	149 g	11,88 mm	2+3	
05752**	Medium Light	11 ft	165 cm	151 g	12,25 mm	2+3	
05753**	Light	12 ft	184 cm	172 g	12,60 mm	2+3	

Cime/Tips

*915201	Cima/Tip Atrax 0,75 Oz - 530 mm - Ø 2,20 mm
*915202	Cima/Tip Atrax 1,00 Oz - 475 mm - Ø 2,20 mm
*915203	Cima/Tip Atrax 1,50 Oz - 425 mm - Ø 2,20 mm
*915204	Cima/Tip Atrax 0,50 Oz - 550 mm - Ø 2,20 mm

EX MULTI-TIP
Equipped

NITROFEEDER 2



🇮🇹 Canna pensata per zavorre fino a 120g. Bilanciata ed affidabile, sa esprimere ottima potenza e precisione nel lancio. La dotazione di tre vette con diversa potenza, due in fibra di vetro una in carbonio, ne fanno un attrezzo adattabile alle diverse esigenze di pesca. Ottime le dotazioni con l'impugnatura in sughero con inserti in EVA, gli anelli SiC, black frame e le sezioni matt finish.

🇬🇧 Feeder rod designed for a casting weight up to 120g. Balanced and reliable, allow a great precision and it is very powerful in the casting. It is equipped with three tips of different casting, two in fiberglass and one in solid carbon. Good for many different fishing conditions. The handle is in cork with EVA inserts, SiC rings, black frame and matt finishing sections.



05717**	3,60 m	124 cm	MAX 120 g	230 g	14,80 mm	3+3	
05718**	3,90 m	134 cm	MAX 120 g	248 g	15,40 mm	3+3	

Cima/Tips

*90680L	Cima/Tip Nitro Feeder 2 Light - Ø 2,80 mm						
*90680M	Cima/Tip Nitro Feeder 2 Gialla Medium - Ø 2,80 mm						
*90680H	Cima/Tip Nitro Feeder 2 Rossa Heavy - Ø 2,80 mm						



OPTIMO PLUS MKII FEEDER



🇮🇹 Canna da feeder molto leggera ma allo stesso tempo dotata di una spiccata capacità di lancio, in grado di gestire zavorre fino a 150g. La dotazione prevede 3 vette ad innesto (Ø2,80mm) di diversa potenza e materiale: due sono in fibra di vetro ed una in carbonio. Ottima le finiture come il manico in sughero con inserto in EVA, il tappo posteriore in gomma e tutte le sezioni verniciate in black matt. Gli anelli sono in SiC con telaio black frame.

🇬🇧 Feeder fishing rod very light but It has a long casting range, It is usefull for stabilizing mass up to 150g. The rod is equipped with 3 put-in tip (Ø2,80mm), with different strenght and materials: two are in glass fiber tip and one in carbon. Great finish as the cork grip with EVA insert, the bottom cup in rubber and every sections painted in black matt. SiC rings with black frame.



05682**	3,60 m	127 cm	MAX 150 g	15,30 mm	3+3	
05683**	3,90 m	137 cm	MAX 150 g	15,60 mm	3+3	

Cima/Tips

*9111**	Cima/Tip Vetro/Glass Optimo MKII Light - Ø 2,80 mm						
*9112**	Cima/Tip Vetro/Glass Optimo MKII Medium - Ø 2,80 mm						
*9113**	Cima/Tip Vetro/Glass Optimo MKII Heavy - Ø 2,80 mm						

BIG RIVER FEEDER



NEW
2018

Grande potenza e capacità di lancio, realizzata con le più tenaci fibre di carbonio, è in grado di gestire zavorre fino a 200g pur essendo molto piacevole all'utilizzo. Gli innesti tra le sezioni sono a spigot e la dotazione è di tre cime di diversa potenza e l'impugnatura è in sughero di alta qualità.

High strength and casting power, made of the most tenacious carbon fibers it is able to handle weights up to 200 gr. while being very pleasant to use. Spigot to connect sections, with three tips of different power and handle in high quality cork.

Code	m	cm	g	kg	Ø	Tips
05743**	3,90	135	MAX 200	365	15,74	3+3
05744**	4,20	145	MAX 200	400	16,50	3+3
Cime/Tips						
*906901	Cima/Tip Next Big River Feeder 3 Oz - 600 mm - Ø 3,30 mm					
*906902	Cima/Tip Next Big River Feeder 4 Oz - 555 mm - Ø 3,30 mm					
*906903	Cima/Tip Next Big River Feeder 5 Oz - 505 mm - Ø 3,30 mm					

3X Multi-Tip
Equipped

Synthesis Pro



NEW
2018

Serie di canne molto reattive ed affidabili in grado di gestire zavorre fino a 120g. Sono dotate di due vette in fibra di vetro di diversa potenza con diametro di base 3,20mm, porta mulinello a vite e di impugnatura in EVA.

Rods series very reactive and reliable. These rods can run weights up to 120g, equipped with 2 peaks in glass fiber of different power with a base diameter of 3.20mm, screw reel holder and EVA inserts.

Code	Action	m	cm	g	kg	Ø	Tips
05734**	Medium Action	3,30	115	207	14,40	3+2	
05735**	Medium Action	3,60	125	223	16,20	3+2	
05736**	Medium Action	3,90	135	258	16,40	3+2	
Cime/Tips							
*91100L	Cima/Tip Synthesis Pro Feeder L - 450 mm - Ø 3,20 mm						
*91100M	Cima/Tip Synthesis Pro Feeder M - 450 mm - Ø 3,20 mm						

3X Multi-Tip
Equipped

Opportunity



NEW
2018

Canne ad azione medio rigida, molto robuste e con un'ottima capacità di lancio. Dotate di due vette ad innesto (2x Multi-tip Equipped) sono state messe a punto per la pesca a ledgering in mare, ma sono adatte anche per la pesca in acque interne, montano un porta mulinello a vite ergonomico.

Medium-stiff action fishing rods, very strong with high casting power. With two put-in sections (2x Multi-tip Equipped) they have been designed for sea ledgering fish, but they are suitable also for fishing in freshwaters. With guides wrapped using an increased line, ergonomic screw reel seat.

Code	m	cm	g	kg	Ø	Tips
05005**	3,60	121	MAX 150	265	18,30	3+2
05006**	3,90	121	MAX 150	285	18,70	3+2
05007**	4,20	123	MAX 150	344	21,30	4+2
Cime/Tips						
*915101	Cima/Tip Opportunity M - 63 mm - Ø 4,90 mm					
*915102	Cima/Tip Opportunity L - 63 mm - Ø 4,90 mm					

3X Multi-Tip
Equipped