

Top Value Offers Compute



Disponible desde
703€

Casos de uso **HOGAR**

Casos de uso **PYME**



Ref:	P54644-421	P54649-421	P54654-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	703€	897€	985€
Formato	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	Intel Pentium G6405 Dual-Core (4.10GHz 4MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor"
Número máximo	1	1	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz"	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	ninguno	ninguno	ninguno
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Software	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty



Soporte HPE
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



H39M3E
HPE 3Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC

65€
PVP sin I.V.A.



H39P2E
HPE 5Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC

149€
PVP sin I.V.A.

→ Novedades principales

Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.

CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)

iLO 5.

USB 3.2 Tipo A Gen2.

4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.

Ranura x16 PCIe Gen3.

COMPLETA TU COMPRA HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble



Si necesita una solución rápida de copia de seguridad y recuperación, basada en discos que pueda instalarse en un solo servidor o en una sola sucursal, **¡esta es tu solución perfecta!**

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.**

[Ver RDX](#)



Disponible desde
1.135€

Ref:	P65093-421	P65397-421	P65095-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVD sin I.V.A.	1.135€	1.476€	1.442€
Formato	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador	1 x Intel Xeon E-2414 Quad-Core (2.60GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM
Redes	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719
Unidad de Disco Duro	4 x Non-Hot Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor (Ninguno Instalado)	4 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)
Almacenamiento del Disco	Disco Duro 3,5 Pulgadas sin Plug en Caliente	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile
Controlador de Disco	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
Fuente de Alimentación	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty

Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

H75J8E
HPE 3Y TC Bas
ML30 Gen10 Plus SVC
199€
PVD sin I.V.A.

Servidor asequible pero potente para las cargas de trabajo diarias de su oficina

El servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 cuenta con hasta 8 núcleos en el procesador Intel Xeon E y hasta 128 GB 4400 MT/s DDR5 ECC UDIMM, lo que proporciona un rendimiento abundante en aplicaciones de pequeñas y medianas empresas.

Automatización de la gestión inteligente

El servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 simplifica y automatiza las tareas de gestión, creando una base sólida para una plataforma de nube híbrida habilitada por la automatización.

Integrado en los servidores HPE, HPE Integrated Lights-Out (iLO) es una inteligencia de núcleo exclusiva que supervisa el estado de los servidores



Disponible desde
2.306€

Ref:	P55639-421	P55637-421	P55640-421	P55641-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	
PVP sin I.V.A.	2.385€	2.306€	2.613€	2.783€
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE 8cores	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE 8cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE	Intel Xeon-G 5416S 16-Core (2.00GHz 30MB)
Número máximo	1	1	1	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	16GB	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Sin discos	Sin discos	sin discos	sin discos
Controladora Smart Array	Intel® VROC Software RAID.	Intel® VROC Software RAID.	Intel® VROC Software RAID.	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller
DVD	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit		1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

H40DRE
HPE 3Y TC Bas
ML110 Gen 11 HW SVC
181€
PVP sin I.V.A.


H40FWE
HPE 5Y TC Bas
ML110 Gen 11 HW SVC
344€
PVP sin I.V.A.



→ **¿Buscas un servidor de torre asequible con fiabilidad y rendimiento empresariales para satisfacer los requisitos de tu negocio?**

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 ofrece un procesador de torre con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Es compatible con los procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación, la memoria HPE DDR5 Smart Memory con una capacidad máxima de 1024 GB, 4 ranuras PCIe Gen5 x16, 1 ranura OCP3x16 y ocho unidades de disco LFF o 16 SFF. Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 5,5U de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 también ofrece ventilador opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos.

Top Value Offers Compute



Disponibile desde
3.588€

Ref:	P53567-421	P53569-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.588€	4.346€
Formato	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12Cores)	1 x Intel Xeon-S 4416+ CPU for HPE (20Cores)
Número máximo	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	No	No
Controladora Smart Array	MR408i-o	MR408i-o
DVD	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	3-3-3	3-3-3

Soporte HPE
Recomendado

H93R4E
HPE 3Y TC Bas ML350
Gen 11 HW SVC
655€
PVP sin I.V.A.

H93T8E
HPE 5Y TC Bas ML350
Gen 11 HW SVC
1.240€
PVP sin I.V.A.

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

→ Novedades principales

Mayor ancho de banda de memoria, rendimiento y menores requisitos energéticos con hasta 8 TB de memoria DDR5 y 32 ranuras DIMM.

Altas tasas de transferencia de datos desde el bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 10 ranuras PCIe Gen5 estándares y 2 ranuras OCP 3.0 slots².

→ Seguridad de confianza gracias al diseño: protección sin compromisos y fundamental

El HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional para diversos entornos. Asimismo, ofrece un rendimiento de computación excepcional, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión. Con procesadores Intel® Xeon® Scalable de 4.ª generación de hasta 60 núcleos¹, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU¹, y almacenamiento EDSFF, el servidor HPE ProLiant ML350 Gen11 satisface una amplia gama de exigentes cargas de trabajo. .

Las soluciones de inversión en TI de HPE le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.



Top Value Offers Compute



Ref:	P65396-421	P65394-421
	Ahorro con FlexOffers	Ahorro con FlexOffers
PVD sin I.V.A.	1.582€	1.419€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador	1 x Intel Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM
Redes	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719
Unidad de Disco Duro	4 x Hot-Plug 2.5in Small Form Factor (Ninguno Instalado)	2 x Hot-Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)
Almacenamiento del Disco	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile
Controlador de Disco	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
Fuente de Alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty

Disponible desde

1.419€


- ✓ Compatible con los procesadores Intel Xeon de la serie E-2400, hasta 8 núcleos.
- ✓ Puerto de gestión HPE iLO opcional como kit adicional para transmisión de datos más rápida con seguridad mejorada.
- ✓ Una ranura PCIe Gen5 para un mayor ancho de banda de E/S.
- ✓ Una ranura OCP para un mayor ancho de banda de E/S

→ Servidor HPE ProLiant DL20 Gen11. Diseño compacto, sencillo y fiable para una solución asequible

El servidor HPE ProLiant DL20 Gen11 es un chasis de poca profundidad de 15,05 pulgadas que proporciona movilidad y una implementación fácil en una amplia variedad de entornos. Dispone de las características de diseño y gran calidad que son el distintivo de la familia HPE ProLiant, como el acceso sin herramientas a los componentes del sistema y la capacidad de servicio mejorada.

Top Value Offers Compute

Ref:	P57687-421	P57685-421	P57686-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVD sin I.V.A.	3.244€	2.059€	2.343€
Formato	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U
Procesador	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM
Redes	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded
Unidad de Disco Duro	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado
Almacenamiento del Disco	8xHot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)	4 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controlador de Disco	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller		
Fuente de Alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty



Disponible desde
2.059€

Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

H93L6
HPE 3Y TC Bas DL320
Gen11 HW SVC
522€
PVP sin I.V.A.

H93POE
HPE 5Y TC Bas DL320
Gen11 HW SVC
936€
PVP sin I.V.A.

→ HPE ProLiant DL320 Gen11

Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.^a generación con innovadora tecnología de 5 nm que admite hasta 32 núcleos a 270 W y 16 DIMM de memoria DDR5 de hasta 4800 MT/s.

16 DIMM por procesador para hasta un total de 2 TB de memoria DDR5 con mayor ancho de banda de memoria y rendimiento, y menores requisitos energéticos.

Incluye el nuevo software de gestión de servidores HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) que te permite configurar, supervisar y actualizar de forma segura y sin problemas tus servidores HPE ProLiant Gen11, desde cualquier parte.

Top Value Offers Compute


Ref:	P51931-421	P51930-421	P60735-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.388€	3.335€	2.442€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE (16Cores)	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12 Cores)	1x Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 30.00MB)
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz"	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier SATA	MR408i-o	
DVD	No	No	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponible desde
3.335€



 **Soporte HPE**
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **H93B0E**
HPE 3 Year Tech Care Basic
DL365 GEN11 Service
883€
PVP sin I.V.A.

 **H93D4E**
HPE 5 Year Tech Care Basic
DL365 GEN11 Service
1.649€
PVP sin I.V.A.

➔ **NUEVO HPE ProLiant DL365 Gen11**

El servidor **HPE ProLiant DL365 Gen11** es una solución densa 1U 2P optimizada para rack que ofrece un rendimiento informático excepcional, una tasa de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y una profundidad de memoria con capacidad informática 2P. Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con hasta 96 núcleos.

Top Value Offers Compute

Ref:	P52562-421	P52560-421	P52561-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.961€	3.638€	4.090€
Formato	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 30MB)	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Intel Xeon-G 5416S 16-Core
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz
Disco duro preinstalado	Ninguno	8 Hot Plug SFF (sin discos)	Sin discos
Controladora Smart Array	Embedded SW RAID with 14 SATA ports (12-ports accessible), and optional choice of HPE modular MegaRAID controller	Basic Carrier S100i NC-B	MR408i-o
DVD	no	No optical	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponibles desde **2.961€**



Soporte HPE
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

H93F8E
HPE 3Y TC Bas DL380 Gen11 HW SVC
1.190€
PVP sin I.V.A.

H93J2E
HPE 5Y TC Bas DL380 Gen11 HW SVC
2.230€
PVP sin I.V.A.

→ ¿Buscas una solución de servidor escalable de doble zócalo para tus cargas de trabajo de gran capacidad y uso intensivo de datos?

El servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2P que ofrece una excepcional capacidad de expansión del rendimiento de computación y escalabilidad para distintas cargas de trabajo y entornos al precio de 1P. Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª generación con hasta 60 núcleos, ancho de banda de memoria incrementado y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad, el servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2U/2P de doble zócalo perfecta.

La raíz de confianza de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, lo que crea una huella para el procesador Intel Xeon Scalable que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque.



ROK



Windows Server 2022
Be cloud ready with hybrid



Las licencias WS2019 solo están disponibles en mayorista.

Licencias base Windows Server

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización.

Foco de negocio	Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Pequeñas empresas / necesidades básicas de TI (25 usuarios o 50 dispositivos).	Windows Server 2022 Essentials P46172-A21 Licenciamiento por cores. Podemos licenciar con Essentials cualquier servidor HPE ProLiant con un procesador de máximo 10 cores.	347€	%
PYMES con funciones avanzadas, que requieren una forma flexible de virtualizar su entorno. No incluye CAL. (Hasta 2 MV).	Windows Server 2022 Standard P46171-A21	842€	%
Empresas con cargas de trabajo de TI exigentes que requieren almacenamiento avanzado, virtualización y despliegue de aplicaciones. No incluye CAL. (MV ilimitadas).	Windows Server 2022 Datacenter P46123-A21	4.211€	%
	Windows Server 2022 Datacenter (con derechos de reasignación) P46128-B21	6.183€	%

Licencias adicionales Windows Server

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Windows Server 2022 Standard (16 cores) P46195-B21	925€	%
Windows Server 2022 Standard (4 cores) P46196-B21	232€	%
Windows Server 2022 Standard (2 cores) P46199-B21	116€	%
Windows Server 2022 Datacenter (16 cores) P46212-B21	4.211€	%
Windows Server 2022 Datacenter (4 cores) P46213-B21	1.055€	%
Windows Server 2022 Datacenter (2 cores) P46214-B21	527€	%

Benefíciate de ser cliente HPE y consigue el mejor precio en el Sistema Operativo.

Licencias Windows Resellers Option Kit



PREGUNTAS FRECUENTES

Descubre las preguntas más frecuentes que pueden ayudarte en tu día a día

[Click aquí](#)



ENLACES DE INTERÉS

¿Necesita licenciar más cores? [Click aquí](#)

¿Por qué son necesarias las Windows Server 2019 CAL? [Click aquí](#)

¿Por qué necesitas actualizar tu sistema operativo? [Click aquí](#)

Tabla ediciones Windows Server 2019 [Click aquí](#)

Compatibilidades [Click aquí](#)

Windows Server CAL 2019 y 2022

No olvides tus CAL y RDS CAL para Windows Server 2019 Standard o Windows Server 2019 Datacenter.

CAL

USUARIO	WS	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
5	WS2022	P46215-B21	231€	%
10	WS2022	P46217-B21	459€	%
50	WS2022	P46219-B21	2.295€	%

CAL

DISPOSITIVO	WS	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
5	WS2022	P46216-B21	184€	%

RDS CAL

USUARIO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
RDS CAL 5USR EMEA	WS2022	P46221-B21	797€	

DISPOSITIVO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
RDS CAL 5DEV EMEA	WS2022	P46222-B21	749€	%

→ RACK

P9K03A HPE 22U 600mmx1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying **1.080€**



P9K05A HPE 36U 600mm x 1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack **1.172€**



P9K07A HPE 42U 600mm x 1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack **1.185€**



Opciones RACK

HPE 600mm Rack Stabilizer Kit
PN: BW932A **164€**

HPE 1U 10 Pack Black Universal Filler Panel
PN: BW928A **39€**

HPE Rack Hardware Kit
PN: H6J85A **63€**

[→ Información de producto](#)

→ PDU

P9Q51A HPE G2 Basic Mdlr 14.4kVA/C19 INTL PDU **318€**



P9R54A HPE G2 Mtrd Md 7.3kVA/60309 1U INTL PDU **522€**



P9Q50A HPE G2 Basic 11kVA/ C13 C19 INTL PDU **405€**



→ KVM

AF651A HPE 0x1x8 G3 KVM **724€**



AF652A HPE 0x2x16 G3 KVM **926€**



AF644A HPE LCD 8500 1U Console INTL Kit **705€**



→ UPS

Q1F48A HPE T750 G5 **266€**



Q1F50A HPE T1000 G5 INTL **398€**



Q1F52A HPE T1500 G5 INTL **381€**



Q1L90A HPE R1500 G5 **517€**



Q1L87A HPE R/T3000 G5 HV **1.253€**

