

Le système de collaboration à écran tactile tout en un pour les vidéoconférences, l'utilisation en mode tableau blanc, le partage de données et bien plus encore.



Mieux travailler ensemble

Les collaborations visuelles sur place et à distance facilitées



Collaboration pour tout le monde

Le Mondopad d'Infocus allie en toute élégance les appels vidéo, le travail sur tableau blanc et d'autres applications au sein d'un même ordinateur à écran géant tactile pour permettre des collaborations en face à face efficaces avec des personnes réparties dans différents endroits.

Vous pouvez pallier les écueils de communication, resserrer les liens de vos équipes, capturer et partager des informations, et gagner du temps et de l'argent. Vous ne voudrez plus jamais vous en passer pour vos réunions.

Principales fonctionnalités

- Grand écran tactile lumineux que tous les participants présents dans la pièce peuvent voir
- Résolution HD 1080p avec des couleurs vives
- Partage de données et appels vidéo HD natifs limpides
- Tableau blanc interactif et annotations à l'écran
- Apportez votre équipement personnel pour vous connecter et partager avec n'importe quel appareil
- Basé sur un PC Windows rapide et flexible avec processeur i7
- Clavier et souris sans fil inclus

NOUVEAU

Abonnement ConX Video Cloud maintenant compris pour une durée limitée

Mondopad ULTRA :

Performance et précision



Notre série haut de gamme Mondopad Ultra propose des outils de collaboration aux performances optimales pour satisfaire aux exigences des professionnels et des entreprises. Mondopad Ultra est équipé de la résolution 4K éclatante pour des images d'une netteté incroyable, et de notre processeur le plus puissant pour les applications exigeantes et la sécurité des informations. Connectez les infrastructures et les employés des entreprises du monde entier, et renforcez l'efficacité comme la portée de chacune de vos réunions ou présentations grâce au Mondopad Ultra.

- La résolution 4K améliore les détails et la profondeur pour des images d'un réalisme époustouflant.
- Équipé d'un puissant processeur Intel Core i7-6700T et d'un jeu de puce Q170 avec la technologie Intel vPro™
- Disque dur SSD 256 Go
- Choisissez un modèle 70 pouces (INF7023AG) ou 85 pouces (INF8521)





Vous pouvez voir les visages et le contenu côte à côte grâce aux fonctionnalités de vidéoconférence double flux. Vous pouvez même les scinder sur deux écrans tactiles – le visage des participants sur un écran et le contenu sur l'autre.

ConX Cloud

Mondopad comprend maintenant et pour une durée limitée un abonnement à ConX Cloud pour une vidéoconférence simple et basée dans le cloud. Connectez-vous avec n'importe qui dans le monde entier – sur d'autres terminaux SIP et H.32 ainsi que sur des appareils mobiles, PC ou Mac – et transformez la façon dont votre entreprise communique. L'abonnement gratuit 3 places d'un an rend la collaboration vidéo plus simple et plus efficace que jamais.

Connexion vidéo avec le monde entier

Réunissez vos collègues instantanément et partout dans le monde pour collaborer visuellement sur un même contenu et obtenir de meilleurs résultats en moins de temps.

Le service d'appels vidéo InFocus est inclus la première année. Vous pouvez donc passer et recevoir des appels vidéo immédiatement - ou ajouter votre propre client de vidéoconférence au Mondopad, comme sur n'importe quel autre PC.

Réunissez des groupes de personnes avec ConX, notre service de collaboration vidéo basé dans le cloud simple et abordable. Les utilisateurs peuvent se connecter à partir de n'importe quel appareil, où qu'ils se trouvent. Les abonnements disponibles vont de 3 places à 100 espaces de vidéoconférence dotés de 50 places chacun.

« La façon dont InFocus permet à notre agence de se connecter clairement avec une autre en face à face, à partir de nos six emplacements différents dans le monde entier, nous aide à renforcer la cohésion et à bâtir des relations de confiance entre les membres de l'équipe, permettant ainsi d'obtenir un meilleur travail. »

–Gabe Winslow, EVP – Media, Ansira

Tableau blanc interactif

Fini de prendre des photos de votre vieux tableau blanc taché et dépassé. Passez au Mondopad numérique ! Proposez pêle-mêle, saisissez et partagez vos idées sur un tableau blanc interactif, sans contraintes ni limitations.


- Rassemblez, sauvegardez et envoyez par e-mail des notes capturées sur le tableau blanc directement à partir du Mondopad
- Créez un tableau blanc sur une toile d'une taille pouvant aller jusqu'à 100 écrans
- Collez des arrière-plans et des images sur un tableau blanc et faites des annotations sur la partie supérieure
- Écrivez ou dessinez avec un ensemble complet de marqueurs numériques, de formes, de traits numériques et de couleurs



Stimulez et partagez des idées à travers le cloud

Mondopad prend en charge le tableau blanc ConX qui vous permet, à vous et à vos collaborateurs dans d'autres endroits, d'interagir et de partager des idées simultanément sur un tableau blanc Mondopad. À l'aide de votre Mondopad et de vos identifiants de connexion de cloud ConX, rejoignez une session de tableau blanc ConX et commencez à dessiner. Tous les participants voient le même tableau blanc et peuvent dessiner ou écrire d'une couleur différente ou encore insérer du texte ou des images.

Si vous participez déjà à un appel vidéo dans le cloud ConX, cliquez sur « Rejoindre » et le tableau blanc s'affiche instantanément. Vous pouvez alors voir et écouter vos collaborateurs tout en partageant vos idées et en y apportant des modifications. Le tableau blanc ConX fonctionne conjointement avec le cloud ConX ou bien indépendamment avec n'importe quelle autre solution de vidéoconférence.



Visualiser, annoter et partager

Ne perdez jamais une idée. Prenez des notes rapidement et facilement sur tous les contenus que vous présentez, puis enregistrez les modifications apportées.

- Annotez des documents, images, pages Web ou vidéos
- Enregistrez vos notes en tant qu'images et envoyez-les par e-mail directement à partir du Mondopad.
- Gérez des fichiers courants ou sécurisés auxquels on accède par e-mail, un réseau de bureaux, des clés USB et des services sur le Cloud tels que Dropbox


« Avec la capacité unique du Mondopad permettant de dessiner et de prendre des notes, notre personnel présent dans chaque salle de classe peut voir tout ce dont le formateur parle. »

—Mike Heimbecker, Inspecteur incendie, zone de protection incendie d'Addison

Apportez votre équipement personnel

Les participants peuvent se connecter au Mondopad et partager du contenu en toute sécurité depuis leur PC, Mac, Tablette ou smartphone pour rendre les réunions plus collaboratives, plus productives et plus vivantes.

- Affichez l'écran de votre appareil sur le Mondopad
- Visualisez jusqu'à quatre diffusions AirPlay ou Chrome simultanément
- Contrôlez le Mondopad, par exemple pour faire avancer vos diaporamas, naviguer sur le web ou prendre des notes, à partir de votre appareil, partout dans la pièce.
- Suivez la présentation sur le Mondopad depuis votre appareil



Une caméra grand-angle HD et un système de micros antibruit capturent avec précision les moindres faits et gestes dans la pièce.

Les barres de haut-parleurs diffusent des voix claires et un son puissant dans toute la pièce.

Accessoires / Solutions

Les produits InFocus sont compatibles et vous permettent de collaborer efficacement dans et en dehors de votre salle de conférence.

Solutions audio et vidéo

Présentez et capturez les meilleurs contenus audio et vidéo dans la pièce pour permettre une communication claire et efficace.

Caméra PTZ RealCam (INA-PTZ-4) : résolution HD à 1080p et fonction panoramique/inclinaison/zoom avec télécommande inclus

Combo microphone et haut-parleurs Thunder (INA-TH150) : technologie d'élimination des bruits et de l'écho VoiceAware pour les salles de réunion de toutes les tailles



Caméra PTZ RealCam

Solutions de vidéoconférence

Collaborez avec plusieurs participants, voyez vos interlocuteurs et partagez des données à la demande.

ConX Cloud : espaces de vidéoconférence sécurisés dans le cloud pour de grands groupes sur presque tous les appareils (essai GRATUIT sur infocusconx.com)

121 Premium (INS-121PRM-1Y) : utilisez la vidéoconférence à 4 voies et des fonctionnalités d'adresses SIP personnalisées à votre Mondopad. Adresses SIP sur votre nom de domaine avec INS-121PRM-DOM.

121 Basic (IN121-1Y) : appels vidéo standard à 2 voies et adresse SIP (gratuit la première année suivant l'achat du Mondopad)

Visiophone ConX (MVP100) : Visiophone de bureau facile à utiliser pour les communications vidéo à la demande depuis des endroits éloignés



Combo microphone et haut-parleurs Thunder

Solutions d'affichage

Améliorez les fonctionnalités du Mondopad grâce à ces solutions d'écran tactile.

JTouch (INF6502WBAG, INF7002WB, INF8501) : étendez le bureau de votre Mondopad sur un deuxième écran tactile et affichez deux applications à la fois



Visiophone ConX

Solutions de montage

Montez votre Mondopad au mur ou sur un chariot pour le déplacer selon vos besoins et optimiser sa polyvalence.

MODÈLE	INF5720AG	INF7021AG	INF6522AG	INF7023AG ULTRA	INF8521 ULTRA
Compatibilité du moniteur d'affichage	Vis M8 400 x 400 mm VESA				Vis M8 400 x 600 mm VESA
Supports muraux	INF-WALLMNT2, INF-WALLMNT3				INF-WALLMNT3
Chariots mobiles	INF-MOBCART, INF-MOBCARTPRO-B				INF-MCART-PL
Chariot mobile de luxe / Support PTZ et Plateaux d'accessoires	INA-MCARTDX				
Pied	INF-FLRSTND				N/D
Plateaux d'accessoires	INF-ACCYSHELF, INF-ACCYSHELFPRO-B				
Supports de levage	INA-MNTBB70	INA-MNTBB95	INA-MNTBB70	INA-MNTBB95	N/D
	INA-CARTBB, INA-SUPPORTBB, INA-VESABB				N/D
Tablettes pour caméra	INF-PTZMNTU, INFPTZMNTL (à monter sur l'écran), INF-VIDSHELF2 (à monter sur INF-WALLMNT2, INF-WALLMNT3, INF-MOBCARTPRO-B ou INF-MCART-PL)				
	INF-VIDSHELF (à monter sur les INF-MOBCART ou INF-FLRSTND)				N/D
Coffre élévateur ATA	CA-ATALIFT55	CA-ATALIFT70			N/D

Garantie, maintenance et services de formation

Tirez au mieux parti de votre Mondopad et protégez votre investissement avec nos services avantageux.

MODÈLE	INF5720AG	INF7021AG	INF6522AG	INF7023AG ULTRA	INF8521 ULTRA
Programmes d'extension de garantie matérielle et logicielle*	EPW-57MP1 EPW-57MP2	EPW-70MP1 EPW-70MP2	EPW-65MP1 EPW-65MP2	EPW-70MP1 EPW-70MP2	EPW-85MP1 EPW-85MP2
Maintenance logicielle (couvre la mise à jour du logiciel et l'extension du service d'appels 121)	INS-MAINTPL1, INS-MAINTPL2				
Services de formation	INS-VTRAINING2, INS-VTRAINING4				

* Extension du service d'appels 121 comprise, la garantie matérielle ne peut être prolongée que jusqu'à 5 ans

ÉCRAN	INF5720AG	INF7021AG	INF6522AG	INF7023AG ULTRA	INF8521 ULTRA	
Taille	57 pouces / 144,8 cm	70 pouces / 177,8 cm	65 pouces / 165,1 cm	70 pouces / 177,8 cm	85 pouces / 215,9 cm	
Résolution	Full HD (1920 x 1080)			4K (3840 x 2160)		
Anti-reflet	Oui				Oui & Gorilla Glass	
Fréquence d'actualisation	120 Hz			176°		
Angle de vision	176°		178°	176°		
Espacements pixels	0,67 mm	0,63 mm	TBC	0,49 mm		
Temps de réaction	9,5 ms	6 ms	6,5 ms	6,5 ms		
Rapport de contraste	5000:1	4000:1	5000:1	5000:1	3000:1	
Luminosité	370 cd/m ²	350 cd/m ²			500 cd/m ²	
Compatibilité vidéo	Full NTSC, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p			Full NTSC, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K		
Entrées	HDMI x2, VGA (HD15 VESA), composant, RS232, entrée audio 3,5mm, entrée audio stéréo RCA, entrée microphone 3,5 mm, USB type-B (pour la commande tactile)	HDMI x2, VGA (HD15 VESA), composant, RS232, entrée audio 3,5mm, entrée audio stéréo RCA, entrée microphone 3,5 mm, USB type-B (pour la commande tactile)	HDMI x4, VGA (HD15 VESA), composant, RS232, entrée audio stéréo 3,5mm, entrée audio stéréo RCA, entrée microphone 3,5 mm, USB Type-A x5 (4 sur l'avant, 1 sur le dessus utilisées par la caméra), USB type-B (pour la commande tactile)	DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x2 (arrière), HDMI 1.4 (arrière), VGA, composant, entrée ligne audio 3,5 mm (mono), entrée stéréo RCA, série RS232, USB Type-A x5 (4 sur l'avant, 1 sur le dessus utilisées par la caméra), USB type-B (pour la commande tactile)	Arrière : DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, HDMI 1.4, VGA, composant, entrée ligne audio 3,5 mm (mono), entrée stéréo RCA, série RS232, USB 2.0 de type B (pour le contrôle tactile) Avant : USB 3.0 de type B (pour le contrôle tactile), 4x USB 3.0 de type A, HDMI 1.4 Dessus : USB 3.0 de type-A (pour la caméra)	
Sorties	Sortie audio stéréo RCA (pour les barres de son)					
Écran tactile	Système tactile multipoint bord à bord avec prise en charge des gestes 5 points		Fonction tactile capacitive projetée 10 points bord à bord		Système tactile multipoint bord à bord (10 points)	
Haut-parleurs (intégrés)	2 x 7W stéréo		2 x 10W stéréo		2 x 7W stéréo	
Alimentation	de 100 à 240 V, 50/60 Hz					
PC	INF5720AG	INF7021AG	INF6522AG	INF7023AG ULTRA	INF8521 ULTRA	
Processeur	Intel® Core i7-4770T, jeu de puces Q87 avec la technologie Intel vPro™ ; Intel HD Graphics 4600			Intel® Core i7-6700T, jeu de puces Q170 avec la technologie Intel vPro™ ; Intel HD Graphics 530		
Mémoire	8 GO RAM					
Disque dur	SSD 120 Go		SSD 256 Go			
LAN (2x)	802.3 10/100/1000 en Base-T avec veille LAN					
Wi-Fi	Demi mini-carte 802.11 bibande a/b/g/n MIMO PCIe, 2,4 GHz avec Intel, prise en charge AMT					
Connexions entrées	2 x USB type 3.0 (en PC), Ethernet (RJ45 x2), entrée audio stéréo 3,5 mm					
Connexions sorties	Sortie HDMI		Sortie DisplayPort 1.2			
Bluetooth	4.0					
Système d'exploitation	Windows 7 Pro 64 Bit		Windows 10 64 Bit Professional			
Logiciel inclus	Microsoft Office Home & Business 32bit, logiciel d'interface Mondopad					
SYSTÈME	INF5720AG	INF7021AG	INF6522AG	INF7023AG ULTRA	INF8521 ULTRA	
Dimensions du produit (avec caméra et barres de son)	1388 x 91 x 998 mm	1669 x 102 x 1143 mm	1520 x 81 x 1044 mm	1629,8 x 106,6 x 963,3 mm	1988 x 112,1 x 1338 mm	
Poids du produit	63,3 kg	77,1 kg	56 kg	49 kg	101,5 kg	
Dimensions à l'expédition	1613 x 254 x 1080 mm	1854 x 267 x 1245 mm	1752 x 270 x 1128 mm	1860 x 260 x 1180 mm	2239 x 311 x 1427 mm	
Poids à l'expédition (écran, PC et caméra) et (barres de son)	70 kg 7,9 kg	78,5 kg 7,9 kg	70,1 kg 7,9 kg	67 kg 7,9 kg	120 kg 7,9 kg	
Dimensions à l'expédition des barres de son	772 x 313 x 169 mm					
Accessoires Inclus**	Clavier sans fil (si autorisé), souris sans fil (si autorisé), stylet, câble VGA, câble USB, vis de fixation, outils de démontage des vis de fixation, câble d'alimentation, télécommande, guide d'installation rapide, ensemble pour barre de son, ensemble pour caméra, ensemble de support (pieds inclus pour INF5720AG uniquement)					
Garantie (Europe - UE)	Garantie limitée de 2 ans sur le matériel ; logiciels et service d'appels 121 couverts pour un an uniquement, extensions disponibles					
Température de fonctionnement	5° à 35°C de 0 à 3 048 m					
Consommation électrique	250 W (Max.)	275 W (Max.)	150 W (Max.)	350 W (Max.)	350 W (Max.)	
Niveau sonore	<40dBA à 25°C					

* Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.

** Clavier, souris et/ou barre de haut-parleur peuvent ne pas être expédiés vers tous les pays.

Vidéoconférences


Types d'appels vidéo
SIP, H.323, Skype, Lync Codecs
Audio : CN 16k, CN 8k, G.722, G.722.1 baseline (24 kbps), G.722.1 baseline (32 kbps), G.722.1C (24 kbps), G.722.1C (32 kbps), G.722.1C (48 kbps), PCMA (ALow), PCMU (ULow), H.224 (telephone-event), x-msrta 16k, x-msrta 8k, G.729AB
Video : H.263, H.263+, H.263++, H.264 AVC regroupement par paquets 0 et 1, XVD, x-msrvt

Caméra et microphones

Résolution : 1280 x 720
Fréquence d'images : 30 ips en HD avec H.264+YUV (2 voies)
Objectif et champ de vision : 70° horizontal, 56° vertical, F/2.0, lentilles 3P ; FOV(D) 56.8° en mode HD, FOV(D) 50° en mode VGA, mode 1.0x zoom, FOV(D) 30° en mode VGA, zoom x 1,6 Prise en charge audio : 3 microphones unidirectionnels intégrés : USB 3.0 haute vitesse
Mise au point : Mise au point automatique
Inclinaison : Manuelle, vers le haut / bas et droite / gauche ±40°

Barres de son

Alimentation : 100 à 240 volts CA, 50 à 60Hz
Pilotes haut-parleurs (Canal G/D) : Deux haut-parleurs de 3 pouces et un haut-parleur d'aigus Neodymium en aluminium (de chaque côté)
Sortie de l'alimentation (RMS) : 25 watts/canal à 1 % THD, 1 kHz, lecteur 2 canaux, système PEAK d'un total de 70 watts Réponse en fréquence : 90 Hz à 20 KHz



InFocus

Siège social de l'entreprise
 InFocus, États-Unis
 13190 SW 68th Parkway, #200
 Portland, OR 97223-8368
 +1 503.207.4700
 +1 877.388.8385
 www.infocus.com
 © 2017 InFocus Corporation

InFocus
 Allemagne, Autriche, Suisse
 Maximilianstr. 13, 3. OG
 80539 Munich
 Allemagne
 ebcgermany@infocus.com
 +49 (0)89 416 156 250
 www.infocus.de

InFocus
 France
 10, avenue de la créativité
 59650 Villeneuve d'Ascq
 France
 +33 (0) 9 72 45 46 85
 SIP: 8420@infocus.net
 france@infocus.info

Centre d'informations pour la
 direction d'InFocus (Europe)
 Philipp-Reis-Straße 14
 63303 Dreieich
 Allemagne
 +49 (0)89 416 156 252
 ebcgermany@infocus.com