

AVenir

Le guide des solutions digital media

DIGITAL MEDIA



04 20 100 400
www.sidev.fr

sidev
THE SHOW IS ON



NOUVEAU

Mur d'image
haute luminosité



55VX1D

Enfin un mur d'image pour votre vitrine !

Full HD : 1 920 x 1 080

Taille : 55"

Luminosité : 1 500 cd/m²

Bord à bord : 3,5 mm

Usage 24/7

WebOS 3.0+

lg.com/fr
partner.lge.com/fr

Retail

Transport

Corporate

Hospitality



LG
Life's Good

AVenir

Le guide des solutions digital media 2017



Afin d'apporter des solutions à tous vos projets de communication et d'affichage dynamique, Sidev vous propose son guide d'aide à la décision.

Vous y trouverez des réponses à vos questions, pour la mise en oeuvre de votre projet digital media, ainsi qu'une sélection de produits et de marques adaptées à vos besoins et à ceux de vos clients.

Pour en savoir plus sur notre sélection de solutions techniques et matérielles, contactez nos spécialistes au **04 20 100 400** ou visitez **www.sidev.fr**.

Conditions générales de vente :
toute commande est subrogée à l'acceptation des conditions générales de ventes disponibles sur www.sidev.fr ou sur demande à :
Sidev - ZI Périce -183 avenue de l'industrie - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE.
Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis du constructeur. Photos non contractuelles. Prix publics généralement constatés hors taxes (PPGCHT) au 01/10/2017 donnés à titre indicatif. Ces tarifs sont non contractuels et susceptibles d'être modifiés sans préavis. Document réalisé sous réserve d'erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Impression : Imprimerie Fagnola
ZI Saint-Jean-de-Soudain BP 154 38 354 La-Tour-du-Pin Cedex

2017 - Copyright Sidev®

Le Digital Media	4
Affichage autonome	6-7
Hall d'accueil	8-9
Communication d'entreprise	10-11
Communication commerciale	12-13
Communication usagers	14-15

04 20 100 400
www.sidev.fr



Integrate Smart, Smartly

Nouveaux formats, nouvelles formes d'activation et d'interaction, nouveau vocabulaire, nouvelles données - quand l'affichage digital repense sa capacité à se connecter à ses audiences.

Le DOOH devient intelligent et aide les lieux à devenir, à leur tour, " **smart** " ; smart city, smart mall, smart retail..

Au delà d'une approche purement technologique, **la vraie intelligence du DOOH** commence par sa capacité à s'inscrire harmonieusement dans les sites qui l'accueillent, en imaginant des unités phygitales travaillant l'architecture et le design des lieux, et augmentant leur marketing et leur expérience.

Parallèlement, alors que le DOOH s'ouvre au programmatique, sa faculté à **être à la fois un mass media et un support d'engagement " one-to-one "** sera clé.

Son intelligence reposera sur une nouvelle écriture des contenus - **imaginer une nouvelle grammaire, un nouveau vocabulaire, une nouvelle capacité d'interpellation** - tout en y intégrant nativement et harmonieusement une couche d'interactivité.

L'ensemble de ces changements ne seront possible qu'à travers l'hybridation progressive des équipes phygitales, qui seront tout à la fois architecte de mobiliers de design et de **solutions digitales** et scénographes d'expériences à forte valeur d'attention.



Baromètre du Smart Retail 2017

Samsung - LSA


Étude menée auprès de 300 retailers.




Un taux d'équipement élevé, qui traduit une conscience et une appétence pour l'affichage sur le marché Retail.



Malgré un gros décalage entre l'équipement et la maturité, le Retail s'équipe mais se sent loin de maîtriser le sujet. Forme de mimétisme, les autres s'équipent, je m'équipe puis j'avise.



L'objectif principal : faire venir en magasin et présenter des nouveautés ! Et dans une moindre mesure avoir une approche plus directe et plus personnalisée avec le consommateur.




Les grands décideurs sont impliqués et malheureusement pas assez les opérationnels terrain qui sont pourtant au contact quotidien avec les consommateurs.



On s'équipe en écran, mais pas de réflexion globale, notamment sur les contenus 66% affichent du statique.



Les freins : l'argent évidemment, pas ou peu de ROI perçu et les contenus !



Vous pouvez consulter l'étude complète en flashant ce QR-code.



Affichage autonome

Des solutions audiovisuelles tout-en-un, pour une **gestion de l'affichage simple**, de façon autonome, et des modifications de contenus ponctuelles.

TE8668MIS-B1AG



iiyama

Tactile, HP 2x12W, dalle anti-reflet, dalle IPS, technologie infrarouge, 20 touchés simultanés, 3840 x 2160, 375 cd/m².

FIYTE8668MISB1

5 749 € PPGC HT*

SM5KC



LG Business Solutions

Gamme très complète d'écrans à utilisation 24/7 avec System-on-Chip Quad Core.

Disponible en 32, 43, 49, 55 et 65", 450 cd/m² (32" à 400 cd/m²), FHD (1920 x 1080), usage 24/7, haut-parleurs 2 x 10 W intégrés, orientation portrait et paysage.

FLGLFD**SM5KC à partir de

752 € PPGC HT*

Série D



Moniteurs Série D (Android)

Disponible en 32, 43, 49, 55 et 65", FullHD, mémoire 16Go, wifi, SoC Quad core, DVI-D, HDMI, DP, USB, utilisation 24/7, 450 cd/m².

FPHI**BDL4050D à partir de

649 € PPGC HT*

Série V



NEC

Orchestrating a brighter world

Large gamme complète d'écrans à utilisation 24/7 avec SoC.

Luminosité : 500 cd/m², usage 24/7, existe en 40", 48" et 55", traitement anti-reflet : haze 44%, emplacement Slot OPS, intégration facile de Raspberry Pi 3, opérationnel jusqu'à 24/7.

FNECLFDV**4 à partir de

1 219 € PPGC HT*

Série DB



SAMSUNG

Série DB moniteurs disponibles du 10" au 55"

Disponible en 10, 22, 32, 40, 48, et 55", la série DB est parfaite pour un usage commercial 16h/7j. Full-HD (sauf 10"), SSP intégré, et wifi embarqué (sauf DB 10E-POE, DB 10E-TPOE). Optez aussi pour les petites tailles 10 et 22" tactiles ou POE !

FSAMLFDDB*** à partir de

336 € PPGC HT*



PX803UL



NEC
Orchestrating a brighter world

Projection laser haut de gamme.

Une qualité d'image supérieure pour des projections grandioses.
8 000 lm, Laser, DLP, WUXGA, 10 000:1, 20 000 heures, slot OPS.

FNECPX803UL

16 400 € PPGC HT*

WILL



Support mobile pour écran, réglable en hauteur, socle en acier, disponible en noir ou blanc.

ERARD
PRO

à partir de

333 € PPGC HT*

SS575K




Support universel de borne interactive, pour les écrans tactiles de 32 à 75", zone de stockage sécurisée pour player.

peerless *AV*

FPEERSS575K

650 € PPGC HT*

MFCUB



Chariot mobile pour écran, orientation portrait ou paysage, réglable en hauteur.

CHIEF

FCHIMFCUB

566 € PPGC HT*

RMF2B



Support mural fixe pour écran jusqu'à 47", fixation facile et solide.

CHIEF

FCHIRMF2B

47 € PPGC HT*

MA2120



YAMAHA

Amplificateur et mélangeur audio, 2 x 120 W.

FYAMMA2120

713 € PPGC HT*

Série VXS ou VXC



YAMAHA

Enceintes encastrables au plafond ou murales, disponibles en noir ou blanc, pour s'intégrer parfaitement au lieu.

La paire d'enceintes à partir de

313 € PPGC HT*

Hall d'accueil

Des solutions audiovisuelles : moniteurs, players, supports... **destinés aux zones d'accueil**, des solutions d'orientation usagers (way finding), de la signalétique et des solutions tactiles.

Players BrightSign



BrightSign®

Players dédiés à l'affichage dynamique.

Solutions logicielles et réseaux conçues pour la gestion de contenu dynamique : diffusion de vidéos, de contenus interactifs via réseau ou sans fil, mise à jour de contenu à distance, HTML5, HDTV Live.

à partir de

270 € PPGC HT*

Série A27



Abgen
LED

Flexibilité et créativité avec cette nouvelle gamme !
Installez un écran LED aussi simplement qu'un mur d'image LCD.

Des pitches plus fins, indoor, VESA compatible, idéal pour une utilisation retail et corporate, format natif du module : 16/9, HDMI direct, installation et maintenance frontale.
Existe en 6 modèles : pitch de 1,2, 1,4, 1,5, 1,9 et 2,5 mm.

FABS***

[nous consulter](#)

TF3237MSC-B3AG



Iiyama

Tactile Capacitif Projeté, verre sans cadre, dalle anti-reflet, Full HD 1920 x 1080, 12 points de contact, LCD Edge LED, 500 cd/m².

FIITF3237MSCB3

1 291 € PPGC HT*

43BDL4051T



Écran tactile 43" FullHD, multi-touch 10 touchés, 450 cd/m², orientation portrait ou paysage, (HDMI, DVI-D, Display Port, VGA), adapté pour un usage 24/7.

43BDL4051T

1 849 € PPGC HT*



PT-RZ970BE



Panasonic BUSINESS

Le PT-RZ970 projette des images de couleurs vives et nettes.

10 000 lm, DLP, WUXGA (1920 x 1200), source Laser : 20 000 h, contraste 10 000:1, digital Link, 360° V&H, 24/7, optiques interchangeables ET-DLExxx.

FPANPTRZ970BE

18 750 € PPGC HT*

Contrôleur Fx4



DATAPATH
SOLUTIONS BY ORNITHON

Fx4 pour des murs d'images créatifs !

Player tout-en-un conçu pour la découpe et la gestion de mur d'images et le chaînage haut débit. 2 entrées HDMI, 1 entrée DP, sorties 4K 30p / 4 K 60p, 4DP 1920 x 1080, ou 4HDMI 1920 x 1080, compatible HDCP.

FDATFX4*** à partir de

1 695 € PPGC HT*

PUSH PULL



ERARD
PRO

Support pour mur d'images, montage en paysage ou portrait, vis de sécurité, micro-réglable.

ERA620200

415 € PPGC HT*

LVS1U



CHIEF

Support fixe pour mur d'images, système sur rail, installation simplifiée : maintenance des écrans sans démontage.

FCHILVS1U

475 € PPGC HT*

DS-VW775



peerless-AV

Support pour mur d'images, pour écrans de 46 à 60", extension du support par languette sans contact avec l'écran, micro ajustement sur les axes X, Y, Z sans outils.

FPEERDSW775

400 € PPGC HT*

VH7B



LG Business Solutions

Moniteur 55" pour mur d'images, Full HD, usage 24/7, 700 cd/m², bord-à-bord 1,8 mm, orientation portrait ou paysage, HDMI, DP, DVI, VGA, USB, chaînage DP, Haze <2 ou 44%.

FLGLFD55VH7B

6 325 € PPGC HT*

UH55F-E



SAMSUNG

Moniteur pour mur d'images, dalle 55" pour un usage 24/7, bord-à-bord 1,7 mm, traitement anti reflet 25%, luminosité 700 cd/m², chaînage UHD en DP 1.2, DVI-D, HDMI.

FSAMLFDUH55FE

6 980 € PPGC HT*

UN551S



NEC
Orchestrating a brighter world

Moniteur pour mur d'images, dalle 55", luminosité 700 cd/m², bord-à-bord 1,8 mm, adapté pour un usage 24/7, orientation portrait ou paysage, DVI-D, DP, HDMI, Slot OPS.

FNECLFDUN551S

7 436 € PPGC HT*

Solutions audiovisuelles dédiées à l'affichage signalétique, au way finding (orientation usagers) et à la **réservation d'espace** ou de salle de réunion.

X9



Newline

Écran collaboratif 370 cd/m², tactile 10 points de contact au stylet ou au doigt, doté de deux caméras grand angle, 3820 x 2160, HDMI, USB, VGA, RS-232, RJ45, lecteur SD, HP intégrés, 3 programmes de collaboration intégrés.

FNEWX9

14 000 € PPGC HT*

Série HDV



Abgen
LED

Le premier module LED UHD à installation sans câble et maintenance 100 % par l'avant.
Pour un gain de temps et d'espace !

Structure en nid d'abeilles pour une meilleure résistance, une planéité parfaite et moins de déformation.
Existe en 4 modèles : pitch de 1,25, 1,38, 1,66, 1,92.

FABS***

[nous consulter](#)

DB10D / DB10E-T / DB10E-POE / DB22D-T / DB22D-P



SAMSUNG

Optez pour les petites tailles de la Série DB 10 ou 22", tactile, ou wifi, HP intégrés, orientation portrait ou paysage...

FSAMLFDDB*** à partir de

336 € PPGC HT*

LFAU



CHIEF

Support écran pied de sol, robuste et réglable en hauteur.

FCHILFAU

730 € PPGC HT*

Série E



NEC

Orchestrating a brighter world

Écrans standards en 32", 43", 50", 55", luminosité : 350 cd/m², usage 12/7, existe en 32", 43", 50", 55", coûts d'installation et de fonctionnement réduits, design fin et haut-parleurs intégrés, lecture de contenu sans effort, connectivité évolutive, intégration professionnelle, fonctionnement autonome.

FNECLFDE** 6 à partir de

469 € PPGC HT*

WiPG-1000-P / 1600 WiCS-2100



wePresent

Système de présentation sans fil pour collaborer à partir d'un ordinateur, smartphone ou tablette.

FWP** à partir de
415 € PPGC HT*

RoomWizard II



Steelcase

Système autonome de gestion et réservation de salle

Réservez votre salle de réunion.
Écran tactile 7", mémoire 4Go, alimentation PoE, technologie IP, il se fixe sur de nombreuses surfaces.

FSTEROOMWIZSTD3
1 200 € PPGC HT*

ROOMZ



ROOMZ

ROOMZ est un outil de réservation et d'administration permettant la gestion efficace de salles de réunion.

Intégration immédiate avec Exchange, Office 365, Google Calendar..., déploiement à grande échelle possible, design élégant, sans fil via WIFI, 2 ans d'autonomie sur batterie.

FROOSTARTER001S
759 € PPGC HT*

SMT210



INNÈS

Écran de réservation de salles de réunion avec SignMeeting.

Écran tactile 10,1" compatible avec l'App HTML5 SignMeeting pour la consultation et la réservation de salles via MS-Exchange, Lotus Domino, Google Calendar, Safeware Gesroom, Lucca Urba. Alimentation PoE, voyants lumineux latéraux disponible/occupé, lecture multimédia Video HD MPEG2 et H264, HTML5. Garantie 3 ans. Existe en noir et en blanc.

INSSMT210N
750 € PPGC HT*

ArtioSign



exterity

Créez, gérez et diffusez de l'affichage dynamique attractif et en haute définition avec ArtioSign. Intégrez l'affichage dynamique ArtioSign dans votre solution complète de vidéo IP Exterity.



Le Média Player m9305 possède une capacité de stockage de 32 GB, pour des campagnes d'affichage dynamique encore plus puissantes.

DMB400-SSD16



INNÈS

Media Player 4K SSD 16Go avec Gekkota OS elinux. Lecture des formats Powerpoint. Peut être connecté à des moniteurs FHD ou UHD. Compatible App HTML5.

DMB400-SSD16 (UHD 4K)
850 € PPGC HT*

Des solutions pour communiquer et diffuser un message pour **promouvoir une oeuvre ou un produit**.



55EH5C

Une qualité d'image inégalée !

OLED Double Face 55", FHD (1920 x 1080), épaisseur < 8 mm, fonctionnement 18/7 (contenu dynamique uniquement!), portrait ou paysage, SoC, WebOS 3.0, temps de réponse 1 ms, gamut de couleur 108 %, support plafond (fixe ou rotatif), sol ou mural.



FLGLFD55EH5C

13 846 € PPGC HT*



LVS1UP



Support pour mur d'image, orientation portrait, système sur rail, micro-réglable.

FCHILVS1UP

475 € PPGC HT*



ML-E

SAMSUNG

Écran miroir disponible en 32 ou 55", Full HD, luminosité 400 cd/m² (300 cd/m² pour le 32"), réflectivité 55%, transmittance 90%, HP intégrés, HDMI, DVI-D, DP, magic Info SSSP3 intégré, chaînage DP 1.2, mode portrait ou paysage.

FSAMLFDML**E

1 667 € PPGC HT*



LSM1U



Support mural fixe pour écran.

FCHILSM1UB

156 € PPGC HT*

AT-UHD-CAT4



Amplificateur HDMI -HDBaseT 4K/UHD (jusqu'à 100 m) entrée HDMI et 4 sorties HDBaseT et une sortie HDMI. POE - contrôles RS 232-IR- IP, compatible CEC. Garantie 10 ans.

FATLUHDCAT4

1 379 € PPGC HT*



VCMU



CHIEF

Support universel très robuste, pour le montage de gros vidéoprojecteurs. Poids max. 113 kg.

FCHIVCMU

360 € PPGC HT*

PX803UL



NEC
Orchestrating a brighter world

Projection laser haut de gamme.

Une qualité d'image supérieure pour des projections gigantesques. 8 000 lm, Laser, DLP, WUXGA, 10 000:1, 20 000 heures, slot OPS.

FNECPX803UL

16 400 € PPGC HT*

SIDEV ENVILIGHT 91"



absen **BrightSign** **ERARD**
LED PRO

Totem LED tout-en-un composée de modules LED ABSEN, d'un player d'affichage dynamique BRIGHTSIGN et du support conçu sur mesure ERARD PRO.

Affichage LED indoor : très lumineux, attractif au design fin.

Existe en 3 modèles : pitch 4 mm, 4 mm haute luminosité et 2,4 mm.

Toute variante de format reste possible, n'hésitez pas contacter notre équipe pour plus d'informations.

Modules LED Absen : N2, N4 ou N4D
Support Erard en acier peint époxy noir
Player BrightSign HD223.



ENVILIGHT à partir de

10 333 € PPGC HT*

Série TWA



LEYARD
PLANAR
A LEYARD Company

La série Leyard TWA bénéficie d'une conception avancée unique de type "écran plat".

Cabinet 54" - 1 200 mm x 337,5 mm x 100 mm,
600 cd/m², 6 000:1, durée de vie des LED : 100 000 heures, ratio 16:9 pour les résolutions les plus utilisées : Full HD, 4K ou 8K.

Existe en 5 modèles : pitch de 0,9, 1,2, 1,4, 1,8 et 2,5 mm.

FLEWTWA****

[nous consulter](#)

Communication usagers

Des solutions d'affichage global destinées à l'affichage d'informations en continu.

SH37F



SAMSUNG

Solution d'affichage dynamique au format original, adaptable par sa taille dans des environnements étroits et peu profonds.

Écran stretch résolution 1920 x 540, luminosité 700 cd/m², dalle mate anti reflet 44 %, épaisseur 39,9 mm, format 16:4:5, taille 37", usage 24/7, certificat secousses et vibrations.

FLSAMLFDH37F

1 595 € PPGCHT*

SVSI - Matricage IP



AMX
by HARMAN

SVSI est une solution de matricage IP pour la vidéo, l'audio et le contrôle.

Cette solution offre un portefeuille complet d'encodeurs et de décodeurs, s'adapte à des infrastructures LAN/WAN/Internet, permet la gestion de murs d'images et le fenêtrage ainsi que le contrôle et l'automatisation (intégrés). Enfin, cette solution AV est tournée vers les préoccupations des DSI.

FAMXSVSI

nous consulter

Solutions Vidéo sur IP et Affichage Dynamique



Exploitez la puissance de la vidéo pour diffuser des programmes TV et vidéo numériques sur des réseaux IP vers un nombre illimité de points finaux et sur différents appareils mobiles.

Les solutions Exterity permettent une gestion totale du système grâce au contrôle centralisé et à l'option d'affichage dynamique intégrée.



86BH5C / 86BH7C



LG Business Solutions

Donnez une autre dimension à votre communication avec les écrans ultra-stretch.

Écran ultra-stretch 86" (format 58/9ème) avec SoC, PIP et PBP (2/3/4), résolution 3840 x 600, 500 ou 700 cd/m², orientation portrait et paysage, usage 24/7.

FLGLFD86BH*C à partir de

6 838 € PPGCHT*

KIP586-1LG-EUK



Support spécialement conçu pour le 86BH5C ou le 86BH7C de LG. Pour 1 à 4 écrans orientation portrait.

peerless-av

FPEERKIP5861 (pour 1 écran)

3 299 € PPGCHT*

MOD-FPSKIT150



Support plafond pour écrans de 32 à 75", poids maxi 60 kg, orientation portrait ou paysage.

peerless-**AV**

FPEERFPSKIT15
277 € PPGC HT*

LCM3X1



CHIEF

Conçu pour 3 écrans côte à côte en paysage, micro-ajustable, inclinaison +5° /20°. Platine plafond et colonne non incluses.

FCHILCM3X1U
800 € PPGC HT*

Série P



NEC

Orchestrating a brighter world

Conçu pour la signalisation numérique professionnelle.

Existe en 40", 48" et 55", luminosité : 700 cd/m², usage 24/7, traitement anti-reflet : haze 44%, emplacement Slot OPS, facilité d'utilisation, lecture directe des médias via clé USB, intégration facile de Raspberry Pi 3, opérationnel jusqu'à 24/7.

FNECLFDP**4 à partir de
1 675 € PPGC HT*

Série OHF



SAMSUNG

Un écran d'affichage extérieur tout-en-un, simple à installer, offrant un large éventail de possibilités prêtes à l'emploi

Existe en 46", 55", 75" et 85", luminosité : 2 500 cd/m², 1920 x 1080, Outdoor, HDBaseT, IP56, protection 5T, Power Box intégrée.

FSAMLFD0H**F à partir de
32 000 € PPGC HT*

SMA300-SD8



INNÉS

Media Player Full HD SD 8Go.

Spécialement conçu pour l'affichage dynamique et la diffusion de nombreux formats (JPEG, PNG, GIF, SVG, Vidéos, HTML5, PDF...). Logiciel Screen Composer inclus.

SMA300-SD8 (FHD)
350 € PPGC HT*

Série N



Absen
LED

Solution indoor pitch fin, faible épaisseur.

Haute luminosité : 1 000 cd/m² et 4 000 cd/m² pour la série N4D, indoor ou outdoor : IP50/IP51, taux élevé de rafraîchissement : 1 920 Hz, panneau en aluminium.

Existe en 5 modèles : pitch de 2,4, 3,2, 4 (deux luminosités au choix) et 5,14 mm.

FABSN***
nous consulter

Gate 18

Zeit	Erw	Ort	Flug	Gate	Informationen
1230	LH8	Delhi	LX 146	E43	Einsteigen
1230		Montreal	LX 086	E47	Einsteigen
1255		Chicago	LX 008	E34	Einsteigen
1255		Venezia	LX 1662	A54	Einsteigen
1255		Firenze	LX 1674	A52	Einsteigen
1255		Athens	LX 1838	A74	Einsteigen
1255		Nice	LX 568	A01	Einsteigen
1300		Helsinki	TG 7416	A08	Einsteigen
1300		New York	LX 014	E22	Einsteigen
1300		Tokyo NRT	LX 160	E57	Einsteigen
1300		Shanghai	LX 188	E42	Einsteigen
1300		Agadir	WK 456	E58	Einsteigen
1300		Marrakech	WK 456	E58	Einsteigen
1305		Miami	LX 064	E27	Einsteigen
1305		Sofia	LX 1860	B02	Einsteigen
1305		Bucharest	LX 1884	A86	Einsteigen
1310		London LCY	CI 8764	B09	Einsteigen
1310		Los Angeles	LX 040	E35	Einsteigen
1310		Geneve	LX 2806	A62	Einsteigen
1310		Berlin TXL	AB 8589	E54	Einsteigen
1315		Nuernberg	LX 1190	A05	Einsteigen
1320		London LHR	BA 713	E62	Einsteigen
1325		Lyon	AF 3473	807	Einsteigen
1330		Dresden	C9 1685	A06	Einsteigen
1330		Amman	RJ 151		Einsteigen
1330		Bangkok	AC 951		Einsteigen
1330		Phuket	WK 041		Einsteigen

*Der Gate wird spätestens 45 Minuten
Genessen Sie Ihren Aufenthalt in der
kShopping & Wartzonek.

SAMSUNG



L'affichage
polyvalent



Principales caractéristiques de la serie QB :

Résolution 3840x2160

Tailles 65", 75"

Usage 16/7

Luminosité max.350 cd/m²

SoC v5 TIZEN 3.0 (disponible en fin d'année)

1xDP1.2, 2xHDMI, 2xUSB, 1xRJ45, 1xRS232C, 1xDVI

Plus d'informations sur :
<http://www.samsung.com/fr/business>

SAMSUNG **SMART** Signage