




OCTUBRE 2018

SMART SIGNAGE

- Monitores Standalone FHD
- Monitores Standalone UHD
- All-in-one Touch
- Soluciones VideoWall
- Soluciones de Exterior
- Soluciones Especiales
- Módulos PC
- Accesorios
- Soluciones Software



Serie DBE



32"

PVDr **484 €**
PVP sin iva 570 €

DB32E /LH32DBEPLGC/EN

55"

PVDr **1.244 €**
PVP sin iva 1.464 €

DB55E /LH55DBEPLGC/EN

Serie DBJ



43"

PVDr **641 €**
PVP sin iva 754 €

DB43J /LH43DBJPLGC/EN

49"

PVDr **826 €**
PVP sin iva 972 €

DB49J /LH49DBJPLGC/EN

Serie DCE



32"

PVDr **359 €**
PVP sin iva 422 €

DC32E /LH32DCEPLGC/EN

55"

PVDr **1.125€**
PVP sin iva 1.324 €

DC55E /LH55DCEPLGC/EN

Descripción

Monitor Digital Signage de 32" y 40"

Tipo de panel

120Hz D-LED BLU

Resolución

1920x1080 pixel

Brillo

350 cd/m²

Uso

Semi Intensivo (16/7)

Conectividad IN

D-Sub / DVI-D / HDMI / Component (CVBS Common) / Stereo mini Jack

Conectividad OUT

Stereo mini Jack

Control Externo

RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack

Media Player

Integrado (Reproducción desde: USB, SD Card, Memoria Interna)

SSSP

SSSP 3.0 (FDM: 8GB)

Compatibilidad Módulos PC de Samsung

Opcional (SBB-C)

Monitor Digital Signage de 43" y 49"

60Hz D-LED BLU

1920x1080 pixel

300 cd/m²

Semi Intensivo (16/7)

D-Sub / DVI-D (HDMI Common) / HDMI / Component (CVBS Common) / Stereo mini Jack

Stereo mini Jack

RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack

Integrado (Reproducción desde: USB, SD Card, Memoria Interna)

SSSP 5.0

Opcional (SBB)

Monitor Digital Signage de 32" y 40"

60Hz D-LED BLU

1920x1080 pixel.

350 cd/m²

Semi Intensivo (16/7)

D-Sub / DVI / HDMI x 2 / CVBS / Stereo mini Jack

Stereo mini Jack

RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack

Integrado (Reproducción desde: USB y/o Memoria Interna)

MagicInfo Lite (Imagen/Vídeo)

32": Opcional (SBB). No integrable
40": Opcional (SBB)

Serie DCJ



43"

PVDr 606 €

PVP sin iva 713 €

DC43J / LH43DCJPLGC/EN

49"

PVDr 749 €

PVP sin iva 881 €

DC49J / LH49DCJPLGC/EN

Serie DME



32"

PVDr 485 €

PVP sin iva 570 €

DM32E / LH32DMEPLGC/EN

55"

PVDr 1.419 €

PVP sin iva 1.670 €

DM55E / LH55DMEPLGC/EN

Descripción	Monitor Digital Signage de 43" y 49"	Monitor Digital Signage de 32" y 55" para uso intensivo 24/7
Tipo de panel	60Hz D-LED BLU	60Hz D-LED BLU
Resolución	1920x1080 pixel.	1920x1080 pixel
Brillo	300 cd/m ²	450 cd/m ²
Uso	Semi Intensivo (16/7)	Intensivo (24/7)
Conectividad IN	DVI / HDMI x 2/ CVBS / Stereo mini jack	D-Sub / DVI-D / DP 1.2 / HDMI / Component(CVBS Common) / Stereo mini Jack
Conectividad OUT	Stereo mini Jack	DP 1.2 / Stereo mini Jack
Control Externo	RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack	RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack
Media Player	Integrado (Reproducción desde: USB y/o Memoria Interna)	Integrado (Reproducción desde: USB y/o Memoria Interna)
SSSP	Simple SoC	SSSP 3.0 (FDM: 8GB)
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB)	Opcional (SBB-C)

Serie PHF-P



43" PVDr **922 €**
 PVP sin iva 1.085€
PH43F-P / LH43PHFPMGC/EN

49" PVDr **1.213 €**
 PVP sin iva 1.427 €
PH49F-P / LH49PHFPMGC/EN

55" PVDr **1.724 €**
 PVP sin iva 2.018 €
PH55F-P / LH55PMHPBGC/EN

Descripción	Monitor Digital Signage de 43" para uso intensivo 24/7. Certificado IP5X	Monitor Digital Signage de 49" para uso intensivo 24/7. Certificado IP5X	Monitor Digital Signage de 55" para uso intensivo 24/7. Certificado IP5X
Tipo de panel	60Hz E-LED BLU	60Hz E-LED BLU	60Hz E-LED BLU
Resolución	1920x1080 pixel	1920x1080 pixel	1920x1080 pixel
Brillo	700 cd/m ²	700 cd/m ²	700 cd/m ²
Uso	Intensivo (24/7)	Intensivo (24/7)	Intensivo (24/7)
Conectividad IN	DVI-I (D-Sub Common) / Display Port 1.2 / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)	DVI-I (D-Sub Common) / Display Port 1.2 / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)	DVI-I (D-Sub Common) / Display Port 1.2 / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)
Conectividad OUT	DP 1.2 / Stereo mini Jack	DP 1.2 / Stereo mini Jack	DP 1.2 / Stereo mini Jack
Control Externo	RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack; WiFi	RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack; WiFi	RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack; WiFi
Media Player	Integrado	Integrado	Integrado
SSSP	SSSP 4.0 (FDM: 8GB)	SSSP 4.0 (FDM: 8GB)	SSSP 4.0 (FDM: 8GB)
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB, PIM)	Opcional (SBB, PIM)	Opcional (SBB, PIM)

Serie PMF



32"

PVDr **535 €**

PVP sin iva 629 €

PM32F / LH32PMFPBGC/EN

43"

PVDr **806 €**

PVP sin iva 949€

PM43H/LH43PMHPBGC/EN

Serie PMH



49"

PVDr **1.068 €**

PVP sin iva 1.257 €

PM49H/LH49PMHPBGC/EN

55"

PVDr **1.533 €**

PVP sin iva 1.804 €

PM55H / LH55PMHPBGC/EN

Descripción

32": Monitor Digital Signage de 32".

Monitor Digital Signage de 43" para uso intensivo 24/7. Certificado IPSX

Monitor Digital Signage de 49" para uso intensivo 24/7. Certificado IPSX

Monitor Digital Signage de 55" para uso intensivo 24/7. Certificado IPSX

Tipo de panel

60Hz D-LED BLU

60Hz E-LED BLU

60Hz E-LED BLU

60Hz E-LED BLU

Resolución

1920x1080 pixel

1920x1080 pixel

1920x1080 pixel

1920x1080 pixel

Brillo

32": 400cd/m². 43": 500 cd/m²

500 cd/m²

500 cd/m²

500 cd/m²

Uso

32": Semi Intensivo (16/7)
43": Intensivo (24/7)

Intensivo (24/7)

Intensivo (24/7)

Intensivo (24/7)

Conectividad IN

DVI-I (D-Sub Common) / Display Port 1.2 (2) / HDMI (2) / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)

DVI-I (D-Sub Common) / Display Port 1.2 (2) / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)

DVI-I (D-Sub Common) / Display Port 1.2 (2) / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)

DVI-I (D-Sub Common) / Display Port 1.2 (2) / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)

Conectividad OUT

DP 1.2 / Stereo mini Jack

DP 1.2 / Stereo mini Jack

DP 1.2 / Stereo mini Jack

DP 1.2 / Stereo mini Jack

Control Externo

RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack; WiFi

RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack; WiFi

RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack; WiFi

RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack; WiFi

Media Player

Integrado/ (Reproducción desde: USB, SD Card, Memoria Interna)

Integrado

Integrado

Integrado

SSSP

SSSP 4.0 (FDM: 8GB)

SSSP 4.0 (FDM: 8GB)

SSSP 4.0 (FDM: 8GB)

SSSP 4.0 (FDM: 8GB)

Compatibilidad Módulos PC de Samsung

32": Opcional (SBB)No integrable

Opcional (SBB)

Opcional (SBB)

Opcional (SBB)

Serie QBH



65" PVDr **1.441 €**
PVP sin iva 1.696 €

QB65H / LH65QBHPLGC/EN

75" PVDr **2.588 €**
PVP sin iva 3.045 €

QB75H / LH75QBHPLGC/EN

Serie QBN



55" PVDr **1.327 €**
PVP sin iva 1.561 €

QB55N / LH55QBNEBGC/EN

65" PVDr **1.441 €**
PVP sin iva 1.696 €

QB65N / LH65QBNEBGC/EN

75" PVDr **2.588 €**
PVP sin iva 3.045 €

QB75N / LH75QBNEBGC/EN

Descripción	Monitor Digital Signage UHD de 65" y 75". Certificado con IPSX	Monitor Digital Signage UHD de 43" y 49". Certificado con IPSX	Monitor Digital Signage UHD de 55" y 65". Certificado con IPSX	Monitor Digital Signage UHD de 75". Certificado con IPSX
Tipo de panel	65": 60Hz E-LED BLU 75": 120Hz Slim Direct LED BLU	43": New Edge LED 49": New Edge LED	55": New Edge LED 65": New Edge LED	75": New Edge LED
Resolución	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)
Brillo	300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Uso	Semi Intensivo (16/7)	Semi Intensivo (16/7)	Semi Intensivo (16/7)	Semi Intensivo (16/7)
Conectividad IN	DVI-I (D-Sub Common)/ Display Port 1.2 (1) / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)	DVI-D / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / USB 2.0 (2) / Stereo mini Jack	DVI-D / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / USB 2.0 (2) / Stereo mini Jack	DVI-D / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / USB 2.0 (2) / Stereo mini Jack
Conectividad OUT	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
Control Externo	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45
Media Player	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)
SSSP	SSSP 5.0	SSSP 6.0	SSSP 6.0	SSSP 6.0
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB)	N / A	N / A	N / A

Serie QHH



55" PVDr **1.842 €**
PVP sin iva 2.167 €

QH55H/ LH55QHHPLGC/EN

65" PVDr **2.329 €**
PVP sin iva 2.740 €

QH65H/ LH65QHHPLGC/EN

Serie QMF



75" PVDr **3.924 €**
PVP sin iva 4.616 €

QM75F/ LH75QMFPPLGC/EN

85" PVDr **5.051 €**
PVP sin iva 5.942 €

QM85F/ LH85QMFPPLGC/EN

98" PVDr **11.467 €**
PVP sin iva 13.491 €

QM98F/ LH98QMFPBGC/EN

Descripción	Monitor Digital Signage UHD de 55" y 6 5". Certificado con IP5X	Monitor Digital Signage UHD de 75" Certificado con IP5X	Monitor Digital Signage UHD de 85".	Monitor Digital Signage UHD de 75" y de 98". Certificado con IP5X
Tipo de panel	120Hz E-LED BLU	60Hz E-LED BLU	120Hz Slim Direct LED BLU	60Hz E-LED BLU
Resolución	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)
Brillo	600 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Uso	Semi Intensivo (16/7)	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Conectividad IN	DP 1.2 (1) / HDMI 2.0 (2) / HDCP2.2 / USB 2.0 (2) / Stereo mini Jack	DVI-I (D-Sub Common)/ Display Port 1.2 (2) / HDMI 1.4 (4) / HDCP 1.4 / Stereo mini Jack	D-Sub / DVI-D/ Display Port 1.2 (2) / Display Port 1.1 (1) / HDMI (3) / HDCP1.4 / Stereo mini Jack	DVI-I (D-Sub Common)/ Display Port 1.2 (2) / HDMI 1.4 (4) / HDCP 1.4 / Stereo mini Jack
Conectividad OUT	HDMI 2.0 (Loop-out) / Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
Control Externo	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45
Media Player	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)	No Integrado	No Integrado	No Integrado
SSSP	SSSP 5.0	No	No	No
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)

Serie QMN



43"

PVDr **847 €**
PVP sin iva 997€

QM43N / LH43QMNEBGC/EN

49"

PVDr **1.117 €**
PVP sin iva 1.314 €

QM49N / LH49QMNEBGC/EN

55"

PVDr **1.575 €**
PVP sin iva 1.853 €

QM55N / LH55QMNEBGC/EN

65"

PVDr **1.765 €**
PVP sin iva 2.076 €

QM65N / LH65QMNEBGC/EN

75"

PVDr **2.792 €**
PVP sin iva 3.285 €

QM75N / LH75QMNEBGC/EN

Descripción

Monitor Digital Signage. UHD de 43" y 49".
Certificado con IP5X

Monitor Digital Signage. UHD de 55" y 65".
Certificado con IP5X

Monitor Digital Signage. UHD de 75".
Certificado con IP5X

Tipo de panel

43": New Edge LED
49": New Edge LED

55": New Edge LED
65": New Edge LED

75": New Edge LED

Resolución

3840x2160(16:9)

3840x2160(16:9)

3840x2160(16:9)

Brillo

500 cd/m²

500 cd/m²

500 cd/m²

Uso

Intensivo (24/7)

Intensivo (24/7)

Intensivo (24/7)

Conectividad IN

DVI-D / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / USB 2.0 (2) /
Stereo mini Jack

DVI-D / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / USB 2.0 (2) /
Stereo mini Jack

DVI-D / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / USB 2.0 (2) /
Stereo mini Jack

Conectividad OUT

Stereo mini Jack

Stereo mini Jack

Stereo mini Jack

Control Externo

RS232C(in/out), RJ45

RS232C(in/out), RJ45

RS232C(in/out), RJ45

Media Player

Integrado (Reproducción desde: USB,
Memoria Interna)

Integrado (Reproducción desde: USB,
Memoria Interna)

Integrado (Reproducción desde: USB,
Memoria Interna)

SSSP

SSSP 6.0

SSSP 6.0

SSSP 6.0

Compatibilidad Módulos
PC de Samsung

N / A

N / A

N / A

Serie QMH



	49"	55"	65"
	PVDr 1.116 € PVP sin iva 1.313 €	PVDr 1.575 € PVP sin iva 1.853 €	PVDr 1.765 € PVP sin iva 2.076 €
	QM49H/ LH49QMHPLGC/EN	QM55H/ LH55QMHPLGC/EN	QM65H/ LH65QMHPLGC/EN
Descripción	Monitor Digital Signage UHD de 49" Certificado con IP5X	Monitor Digital Signage UHD de 55" Certificado con IP5X	Monitor Digital Signage UHD de 65" Certificado con IP5X
Tipo de panel	60Hz E-LED BLU	60Hz E-LED BLU	60Hz E-LED BLU
Resolución	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)
Brillo	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Uso	Intensivo	Intensivo	Intensivo
Conectividad IN	DVI-D / DP 1.2 (1) / HDMI 2.0 (2) / HDCP2.2 / USB 2.0 (2) / Stereo mini Jack	DVI-D / DP 1.2 (1) / HDMI 2.0 (2) / HDCP2.2 / USB 2.0 (2) / Stereo mini Jack	DVI-D / DP 1.2 (1) / HDMI 2.0 (2) / HDCP2.2 / USB 2.0 (2) / Stereo mini Jack
Conectividad OUT	HDMI 2.0 (Loop-out) / Stereo mini Jack	HDMI 2.0 (Loop-out) / Stereo mini Jack	HDMI 2.0 (Loop-out) / Stereo mini Jack
Control Externo	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45	RS232C(in/out), RJ45
Media Player	Integrado	Integrado	Integrado
SSSP	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)

Serie PMF-BC



32"

PVDr **1.357 €**

PVP sin iva 1.596 €

PM32F-BC / LH32PMFXTBC/EN

43"

PVDr **2.032€**

PVP sin iva 2.390 €

PM43F-BC / LH43PMFXTBC/EN z


55"

PVDr **2.729€**

PVP sin iva 3.211 €

PM55F-BC / LH55PMFXTBC/EN z

Descripción	Monitor Digital Signage de 32" con Módulo Táctil Capacitivo integrado	Monitor Digital Signage de 43" con Módulo Táctil Capacitivo integrado	Monitor Digital Signage de 55" con Módulo Táctil Capacitivo integrado
Tipo de panel	60Hz D-LED BLU	60Hz D-LED BLU	60Hz D-LED BLU
Resolución	1920x1080 pixel	1920x1080 pixel	1920x1080 pixel
Brillo	300 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
Uso	Semi intensivo (16/7)	Intensivo (24/7)	Intensivo (24/7)
Conectividad IN	DVI-I (D-Sub Common) / DP 1.2 (2) / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)	DVI-I (D-Sub Common) / DP 1.2 (2) / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack / USB 2.0 (2)	DVI-I (D-Sub Common) / DP 1.2 (2) / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack
Conectividad OUT	DP 1.2 / Stereo mini Jack	DP1.2(Loop-out) / Stereo mini Jack	DP1.2(Loop-out) / Stereo mini Jack
Control Externo	RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack; WiFi	RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack; WiFi	RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack; WiFi
Media Player	Integrado (Reproducción desde: USB, SD Card, Memoria Interna)	Integrado (Reproducción desde: USB, SD Card, Memoria Interna)	Integrado (Reproducción desde: USB, SD Card, Memoria Interna)
SSSP	SSSP 4.0 (FDM: 8GB)	SSSP 4.0 (FDM: 8GB)	SSSP 4.0 (FDM: 8GB)
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)



Serie QBH-TR



65"

PVDr **1.820 €**

PVP sin iva 2.141 €

QB65H-TR / LH65QBHRTBC/EN

75"

PVDr **2.610 €**

PVP sin iva 3.071 €

QB75H-TR / LH75QBHRTBC/EN

Samsung FLIP



55"

PVDr **2.035€**

PVP sin iva 2.394 €

PM55F-BC / LH55PMFXTBC/EN z

NOTA: Peana STN-WM55H/EN no incluida en el precio

Descripción	Pizarra Digital de 65" con Módulo Táctil IR y Solución E-Board integrados	Pizarra Digital de 75" con Módulo Táctil IR y Solución E-Board integrados	Monitor Digital Signage de 55" con Módulo Táctil IR integrado
Tipo de panel	60Hz D-LED BLU	120Hz ET-LED BLU	60Hz E-LED
Resolución	3840x2160 pixel	3840x2160 pixel	3840x2160 pixel
Brillo	300 cd/m ²	3T00 cd/m ²	300 cd/m ²
Uso	Semi intensivo (16/7)	Semi intensivo (16/7)T	Semi Intensivo (16/7)
Conectividad IN	HDMI (3) / USB (3)	HDMI (3) / USB (3)T	HDMI (1) / USB (2)
Conectividad OUT	Touch Out	Touch OutT	Touch Out 1 (Side, USB Upstream Type)
Control Externo	RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack; WiFi	RJ45, RS232C (in/out) thru stereo jack; WiFi	"Touch Input, RJ45 (not for User Control)"
Media Player	No integrado	No integrado	Integrado (Reproducción desde: USB, Memoria Interna)
SSSP	SSSP 5.0 (MagicInfo S5 ó MagicWB S5)	SSSP 5.0 (MagicInfo S5 ó MagicWB S5)	SSSP (Solo Flip App)
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)


Serie UDE-A

46"
PVDr 2.039€
 PVP sin iva 2.399 €

UD46E-A / LH46UDEHLBB/EN
55"
PVDr 2.824 €
 PVP sin iva 3.322 €

UD55E-A / LH55UDEHLBB/EN
Serie UDE-B

46"
PVDr 1.726 €
 PVP sin iva 2.030 €

UD46E-B / LH55UDEBLBB/EN
55"
PVDr 2.039 €
 PVP sin iva 2.399 €

UD55E-B / LH55DHEPLGC/EN
Serie UHF-E

55"
PVDr 3.176 €
 PVP sin iva 3.737 €

UH55F-E / LH55UHFHLBB/EN
Descripción

Monitor Digital Signage LED de 46" y 55" con marco ultra delgado (Distancia M-M: 3.5mm).

Tipo de panel

DID, D-LED

Resolución

1920x1080 pixel

Brillo

 700 cd/m²
Uso

Intensivo (24/7)

Conectividad IN

'D-Sub / DVI-D / DP 1.2 / HDMI / Stereo mini Jack

Conectividad OUT

DP 1.2 / Stereo mini Jack

Control Externo

RJ45, RS232C (in/out)

Media Player

No integrado

SSSP

No

Compatibilidad Módulos PC de Samsung

Opcional (SBB, PIM)

Monitor Digital Signage LED de 46" y 55" con marco ultra delgado (Distancia M-M: 3.5mm).

DID, D-LED

1920x1080 pixel

 500 cd/m²

Intensivo (24/7)

'D-Sub / DVI-D / DP 1.2 / HDMI / Stereo mini Jack

DP 1.2 / Stereo mini Jack

RJ45, RS232C (in/out)

No integrado

No

Opcional (SBB, PIM)

Monitor Digital Signage LED de 55" con marco ultra delgado (Distancia M-M: 1,7 mm).

DID, D-LED

1920x1080 pixel

 700 cd/m²

Intensivo (24/7)

'D-Sub / DVI-D / DP 1.2 / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 / Stereo mini Jack

DP 1.2 / Stereo mini Jack

RJ45, RS232C (in/out)

No integrado

No

Opcional (SBB)


Serie UHF5

55"
PVDr 1.396 €
 PVP sin iva 1.643 €

UH46F5 /LH46UHFCLBB/EN
Serie UMH-E

55"
PVDr 2.382 €
 PVP sin iva 2.803 €

UH46F5 /LH46UHFCLBB/EN

Descripción	Monitor Digital Signage LED de 46" con marco ultra delgado (Distancia M-M: 5.5mm).	Monitor Digital Signage LED de 55" con marco ultra delgado (Distancia M-M: 1,7 mm).
Tipo de panel	DID. D-LED	DID. D-LED
Resolución	1920x1080 pixel	1920x1080 pixel
Brillo	700 cd/m ²	500 cd/m ²
Uso	Intensivo (24/7)	Intensivo (24/7)
Conectividad IN	DVI-D / DP 1.2 / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 Stereo mini Jack	D-Sub/DVI-D/DP 1.2/HDMI x 2/Stereo mini Jack
Conectividad OUT	DP1.2(Loop-out) / Stereo mini Jack	'DP 1.2 / Stereo mini Jack
Control Externo	RJ45, RS232C(in/out)	RJ45, RS232C(in/out)
Media Player	No integrado	No integrado
SSSP	No	No
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)

Serie OHF



46" PVDr **4.753 €**
PVP sin iva 5.592 €

OH46F / LH46OHFPKBC / EN

55" PVDr **5.115 €**
PVP sin iva 6.018 €
Lorem ipsum dolor sit
OH55F / LH55OHFPVBC / EN

75" PVDr **18.714 €**
PVP sin iva 22.016 €

OH75F / LH75OHFPLBC / EN

85" PVDr **29.976 €**
PVP sin iva 35.266 €

OH85F / LH85OHFPLBC / EN

Descripción	Monitores para exteriores. Certificado con IP56. Fuente de alimentación interna	Monitor para exteriores de 75". Certificado con IP56. Fuente de alimentación interna	Monitores tipo kit para integraciones en exteriores o semi-exteriores. Sin carcasa (open frame)
Tipo de panel	120Hz E-LED BLU	120Hz E-LED	60Hz E-LED
Resolución	1920x1080 pixel	1920x1080 pixel	1920x1080 pixel
Brillo	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²	2500 cd/m ²
Uso	Intensivo (24/7)	Intensivo (24/7)	Intensivo (24/7)
Conectividad IN	HDMI 1.4 (2) / HDBaseT(LAN Common) / HDCP 2.2	HDMI 1.4 (2) / HDBaseT(LAN Common) / HDCP 2.2 / USB 2.0	DP1.2 / HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2
Conectividad OUT	Stereo mini Jack.	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
Control Externo	RS232C (In/Out), RJ45(In/Out), HDBaseT	RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out), HDBaseT	RS232C (In), RJ45, HDBaseT
Media Player	Integrado (USB y/o Memoria Interna)	Integrado (USB y/o Memoria Interna)	No integrado
SSSP	SSSP 4.0 (FDM: 8GB)	SSSP 4.0 (FDM: 8GB)	No
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB-C)	N/A	N/A



Serie OMD-W



46" PVDr **2.510 €**
PVP sin iva 2.953 €

OM46D-W/LH46OMDPWBC/EN

55" PVDr **3.608 €**
PVP sin iva 4.245 €

OM55D-W/LH55OMDPWBC/EN

75" PVDr **9.020 €**
PVP sin iva 10.611 €

OM75D-W/LH75OMDPWBC/EN

Serie OMH



32" PVDr **1.533 €**
PVP sin iva 1.827 €

OM32H /LH32OMHPWGC/EN

Descripción	Solución Exterior de 46", 55" y 75" All in One de alta luminosidad. Escaparate.	Monitor semi-exterior (escaparate) de alta luminosidad. Marcos delgados.
Tipo de panel	D-LED	LED BLU
Resolución	1920x1080 pixel	1920x1080 pixel
Brillo	2500 cd/m ²	10 00 cd/m ²
Uso	Intensivo (24/7)	Intensivo (24/7)
Conectividad IN	D-Sub / DVI-D / DP1.2 / HDMI / CVBS / Component / Stereo mini Jack	D-Sub / DVI-D / DP1.2 / HDMI / CVBS / Component / Stereo mini Jack
Conectividad OUT	DP1.2 / Stereo mini Jack	DP1.2 / Stereo mini Jack
Control Externo	RJ45, RS232C (in/out)	RJ45, RS232C (in/out)
Media Player	Integrado (USB y/o Memoria Interna)	Integrado (USB y/o Memoria Interna)
SSSP	SSSP 2.0 (FDM: 8GB)	SSSP 2.0
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB-C)	Opcional (SBB-C)



Serie MLE



55"

PVDr **1.232 €**
PVP sin iva 1.449 €

ML55E /LH55MLEPLSC/EN

Serie SHF



37"

PVDr **1.176 €**
PVP sin iva 1.384 €

SH37F /LH37SHFPLBB/EN

Descripción	Monitor Digital Signage Espejo de 32" y 55"	Monitor Digital Signage Stretch (ultrapanorámico) de 37"
Tipo de panel	e-LED	60Hz E-LED BLU
Resolución	1920x1080 pixel	1920x540 (16:4.5)
Brillo	32": 300 cd/m ² . 55": 400 cd/m ²	700 cd/m ²
Uso	Intensivo (24/7)	Intensivo (24/7)
Conectividad IN	DP / HDMI / CVBS / Stereo mini Jack, DVI Audio(Common)	DVI-I / DP 1.2/ HDMI / Stereo mini Jack / USB 2.0 x 1
Conectividad OUT	DP1.2 / Stereo mini Jack	DP1.2 / Stereo mini Jack
Control Externo	RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack;	RJ45, RS232C(in/out) thru stereo jack;
Media Player	Integrado (USB y/o Memoria Interna)	Integrado (USB y/o Memoria Interna)
SSSP	SSSP 3.0 (FDM: 8GB)	SSSP 3.0 (FDM: 8GB)
Compatibilidad Módulos PC de Samsung	Opcional (SBB)	Opcional (SBB)



SBB-SSF



1 GHz

8 Gb

PVDr **173 €**

PVP sin iva 203 €

SBB-SS08FL1/EN

Descripción General

Smart Signage Box. Media Player SSSP 4.0 tipo SBB.
Soporta contenido UHD.

Conectividad: In & Out

DP 1.2 Out / DVI Out

Control Externo

RJ45, RS232C

Os

Samsung Proprietary Tizen2.4 OS(VDLinux)

CPU

Cortex-A12 1GHz Quad Core CPU

Soportes de pared



Modelos compatibles
Modelos Standalone: 46", 48", 55", 65", 75"
PVDr 88 €
PVP sin iva 110 €
WMN4270SD / WMN4270SD/EN

Soporte de pared estándar
(Montaje horizontal / vertical)



Modelos compatibles
Modelos Standalone: 32", 40", 48", 55"
PVDr 39 €
PVP sin iva 49 €
WMN4070SD / WMN4070SD/EN

Soporte de pared estándar
(Montaje horizontal / vertical)

IMAGEN NO DISPONIBLE

Modelos compatibles
ModeloS Standalone: 22" / Outdoor: 24"
PVDr 80 €
PVP sin iva 100 €
WMN2070D / WMN2070D/EN

Soporte de pared estándar
(Montaje horizontal / vertical)

IMAGEN NO DISPONIBLE

Modelos compatibles
Modelos Standalone: 43", 49", 55"
PVDr 39 €
PVP sin iva 49 €
WMN4070SE / WMN4070SE/EN

Soporte de pared estándar
(Montaje horizontal / vertical)

Descripción

IMAGEN NO DISPONIBLE



Modelos compatibles
QM65H, QB65H, QB75H, QM65N, QM75N, QB65N, QB75N
PVDr 216 €
PVP sin iva 270 €
WMN6575SE / WMN6575SE/EN

Soporte de pared estándar (Montaje horizontal / vertical)

Modelos compatibles
ED65D, ED75D, MD65C, ME75C, DM65D, DM75D
PVDr 216 €
PVP sin iva 270 €
WMN6575SD / WMN6575SD/EN

Soporte de pared estándar
(Montaje horizontal / vertical)

Modelos compatibles
QM85D, DM82D
PVDr 429 €
PVP sin iva 536 €
WMN8200SD / WMN8200SD/EN



Modelos compatibles
ME95C
PVDr 471 €
PVP sin iva 589 €
WMN9500SD / WMN9500SD/EN

Soporte de pared estándar
(Montaje horizontal / vertical)



Modelos compatibles
UD55, UE55
PVDr 277 €
PVP sin iva 346 €
WMN-55VD / WMN-55VD/EN

Soporte de pared Extraible (Especial Video Wall)

Descripción



WMS

Soportes de pared



Modelos compatibles

UD46, UE46

PVDr 268 €

PVP sin iva 335 €

WMN-46VD / WMN-46VD/EN

Descripción

Soporte de pared Extraible (Especial Video Wall)



Soporte de techo



Modelos compatibles

Modelos Standalone: 32", 40"

PVDr 334 €

PVP sin iva 417 €

CML400D/CML400D-EN

Modelos compatibles

Modelos Standalone: 46", 48", 55", 65", 75"

PVDr 511 €

PVP sin iva 638 €

CML450D/CML450D-EN

Modelos compatibles

Modelos Standalone: 82", 85"

PVDr 536 €

PVP sin iva 670 €

CML500D/CML500D-EN

Peana Sobremesa



Modelos compatibles

Modelos Standalone: 32", 40"

PVDr 29 €

PVP sin iva 37 €

STN-L3240E

Modelos compatibles

Modelos Standalone: 46", 48", 55"

PVDr 69 €

PVP sin iva 86 €

STN-L4655E

Modelos compatibles

Modelos Standalone: 65"

PVDr 79 €

PVP sin iva 98 €

STN-L6500E



Modelos compatibles

Modelos Standalone: 65"

PVDr 226 €

PVP sin iva 282 €

STN-L7585F

Peana FLIP



Modelos compatibles

Samsung Flip

PVDr 597 €

PVP sin iva 746 €

STN-WM55H/STN-WM55H-EN

Descripción

Soporte para montaje en techo

Peana Y

Peana Y

Peana Y



Soluciones Digital Signage Standalone

MagicInfo-i Premium

PVDr **385 €**

PVP sin iva 481 €

BW-MIP30PW

MagicInfo S

EOL*

*Solo "Qty Extension" para Servers V2.X ya activos

PVDr **385 €**

PVP sin iva 481 €

BW-MIP20SS

MagicInfo S2/S3/S4/S5/S6

PVDr **385 €**

PVP sin iva 481 €

BW-MIP30PS

Descripción

S/W Avanzado de Gestión de Cartelería Digital.
Se requiere una licencia por cada LFD para gestión remota (WAN) desde el Server.
Compatible con Herramienta Autor gratuita integrada en Server (V3.X)
Compatible Modo Video Wall con gestión remota (WAN) desde Server (V3.X)
Requiere un SBB por cada LFD

S/W de Gestión de Cartelería Digital.
Se requiere una licencia por cada LFD para gestión remota (WAN) desde el Server
NO Requiere SBB

S/W de Gestión de Cartelería Digital.
Se requiere una licencia por cada LFD para gestión remota (WAN) desde el Server.
Compatible con Herramienta Autor gratuita integrada en Server (V3.X)
Compatible Modo Video Wall con gestión remota (WAN) desde Server (V3.X)
NO Requiere SBB

Licencias Gratuitas

Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba

Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba

Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba

Modelos Compatibles

Módulo PC Samsung (SBB / PIM)

Series 2013: PEC, MEC, MDC, UEC, UDC, UDD

[MagicInfo S2] SSSP 2.0: DBD, DMD, DHD, UED, UDD-P, OMD
[MagicInfo S3] SSSP 3.0: DBE, DME, DHE, UDE-P, UDE-S
[MagicInfo S4] SSSP 4.0: PMH, PMF, PHF, PMF-BC, OHF
[MagicInfo S5] SSSP 5.0: DBJ, QBH, QMH, QHH, QBH-TR
[MagicInfo S6] SSSP 6.0: QBN, QMN



Soluciones Digital Signage Standalone

MagicInfo Lite

RM

PVDr 96 €
PVP sin iva 120 €

CY-MILSSTS

PVDr 19 €
PVP sin iva 24 €

BW-RMS40SA

Descripción

S/W de Gestión de Cartelería Digital.
Se requiere una licencia por cada LFD para gestión remota (WAN) desde el Server.
NO Requiere SBB

"SW (Web-based) para control remoto de pantallas desde Server MagicInfo.
No permite gestión de contenidos solo gestión del hardware (control de los parámetros del monitor)"

Licencias Gratuitas

Hasta 25 licencias permanentes

Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba

Modelos Compatibles

SSSP 1.0: PEC, MEC, MDC, UEC, UDC, UDD
SSSP 2.0: DBD, DMD, DHD, UED, UDD-P, OMD
SSSP 3.0: DBE, DME, DHE, UDE-P, UDE-S
Simple SoC: DCE, DCE-M, DCE-H (solo imagen y video)
SSSP 4.0: PMH, PMF, PHF, PMF-BC, OHF
SSSP 5.0: DBJ, QBH, QMH, QHH, QBH-TR
SSSP 6.0: QBN, QMN

Compatible con modelos Tizen SoC (SSSP 4.0) y SBB/PIM



Soluciones Digital Signage Standalone

Soluciones Video Wall

Datalink

Signage Player

MagicInfo S2/S3/S4/S5/S6

MagicInfoVideo Wall Autor S

PVDr 154 €
PVP sin iva 192 €

PVDr 385 €
PVP sin iva 481 €

PVDr 385 €
PVP sin iva 481 €

PVDr 317 €
PVP sin iva 397 €

BW-MIE30DA

BW-MIB10PS

BW-MIP30PS

BW-MIV20AS (Autor)

Descripción

Módulo para sincronización de Bases de Datos con Cartelería Digital
Require licencia adicional de MagicInfo S2/S3 ó MagicInfo-i Premium

Licencia para control de Video Wall a través de Smart Signage Box (SBB-SS08EL1/EN).
Permite el control del contenido y de todas las pantallas que forman el Video Wall

S/W de Gestión de Cartelería Digital.
Se requiere una licencia por cada LFD para gestión remota (WAN) desde el Server.
Compatible con Herramienta Autor gratuita integrada en Server (V3.X)
Compatible Modo Video Wall con gestión remota (WAN) desde Server (V3.X)
NO Requiere SBB

Módulo Autor para edición de Video Wall avanzado.
Compatible con MagicInfo S player (tS2) en modo Video Wall
Se requiere una licencia por Video Wall

Licencias Gratuitas

-

Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba

Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba

Modelos Compatibles

Compatible con MagicInfo-i Premium (BW-MIP30PW).
Se requiere SBB por cada monitor
Compatible con MagicInfo S2/S3/S4/S5/S6 (BW-MIP30PS).
No se requiere SBB por cada monitor.

Smart Signage Box: SBB-SSE, SBB-SSF

[MagicInfo S2] SSSP 2.0: DBD, DMD, DHD, UED, UDD-P, OMD
[MagicInfo S3] SSSP 3.0: DBE, DME, DHE, UDE-P, UDE-S
[MagicInfo S4] SSSP 4.0: PMH, PMF, PHF, PMF-BC, OHF
[MagicInfo S5] SSSP 5.0: DBJ, QBH, QMH, QHH, QBH-TR
[MagicInfo S6] SSSP 6.0: QBN, QMN

[MagicInfo S2] SSSP 2.0: DBD, DMD, DHD, UED, UDD-P, OMD
[MagicInfo S3] SSSP 3.0: DBE, DME, DHE, UDE-P, UDE-S
[MagicInfo S4] SSSP 4.0: PMH, PMF, PHF, PMF-BC, OHF
[MagicInfo S5] SSSP 5.0: DBJ, QBH, QMH, QHH, QBH-TR
[MagicInfo S6] SSSP 6.0: QBN, QMN



Soluciones Video Wall

	MagicInfo-i Premium	MagicInfoVideo Wall 2	Signage Player
	<p>PVDr 385 € PVP sin iva 481 €</p> <p>BW-MIP30PW</p>	<p>PVDr 452 € PVP sin iva 565 €</p> <p>BW-MIV20AW (Consola)</p>	<p>PVDr 385 € PVP sin iva 481 €</p> <p>BW-MIB10PS</p>
Descripción	<p>S/W Avanzado de Gestión de Cartelería Digital. Se requiere una licencia por cada LFD para gestión remota (WAN) desde el Server. Compatible con Herramienta Autor gratuita integrada en Server (V3.X) Compatible Modo Video Wall con gestión remota (WAN) desde Server (V3.X) Requiere un SBB por cada LFD</p>	<p>Módulo Video Wall Autor para edición de Video Wall muy avanzado. Compatible con MagicInfo Video Wall 2 (consola), MagicInfo -i Premium (en modo VideoWall) Se requiere una licencia por Video Wall</p>	<p>Licencia para control de Video Wall a través de Smart Signage Box (SBB-SSE, SBB-SSF). Permite el control del contenido y de todas las pantallas que forman el Video Wall. Se requiere 1 licencia por cada Smart Signage Box (SBB-SSE, SBB-SSF)</p>
Licencias Gratuititas	Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba	Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba	Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba
Modelos Compatibles	Módulo PC Samsung (SBB / PIM)	Módulo PC Samsung (SBB / PIM)	Smart Signage Box (SBB-SS08EL1/EN)



Soluciones E-Board

Magicl IWB I2

PVDr 506 €
PVP sin iva 596 €

BW-EDS40WWA

Magic IWB-S Magic IWB-S2

PVDr 144 €
PVP sin iva 180 €

BW-EDS30WSA

Descripción

S/W E-Board avanzado para presentación, colaboración y gestión de entorno digital educativo o corporativo
Incluye: Magic Interactive Whiteboard S/W (MagicIWB-I), Magic Interactive Management Solution (MagicIMS), MagicIMS Agent

S/W E-Board para presentaciones en entornos educativos o corporativos
Incluye: Magic Interactive Whiteboard S/W (MagicIWB-S)

Licencias Gratuitas

Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba

Hasta 5 licencias durante 60 días de prueba (todas las funcionalidades disponibles)**

Modelos Compatibles

Módulo MagicIWB: LFD + Módulo táctil + PC adicional
MóduloIMS: PC adicional (puede ser el mismo del MagicIWB)
MóduloIMS Agent: Dispositivos Windows, Android, IOS

[Magic IWB-S] Series 2014 (40" a 75": Series DMD, DHD) + Módulo táctil (TD / TE)
[Magic IWB-S2] Series 2015 (32" a 75": Series DBE, DME, DHD) + Módulo táctil (TD / TE)
[Magic IWB-S2] Modelos DM65E-BR, DM75E-BR, DM82E-BR: licencia integrada, no es necesario adquirir licencia.
[Magic IWB-S / S2] NO se requiere PC adicional.